



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 czerwca 2023 r.

Poz. 6702

UCHWAŁA NR LXIII/365/23 RADY GMINY MAGNUSZEW

z dnia 24 maja 2023 r.

zmieniająca Uchwałę nr XXXII/203/21 Rady Gminy Magnuszew z dn. 15.03.2021r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Magnuszew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 poz. 2519 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach, uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Magnuszew przyjętym Uchwałą nr XXXII/203/21 Rady Gminy Magnuszew z dn. 15.03.2021r. w części § 9 i § 10 ustalając nowe ich brzmienie jak niżej:

§ 9 1. Worek na selektywnie zbierany papier z terenu nieruchomości powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli:

Kolor	Niebieski
Minimalna pojemność	120 litrów, 240litrów
Napis	Papier
Wytrzymałość na obciążenia	Minimum 30 kg
Materiał	Przezroczysta folia LPDE

2. Worek na selektywnie zbierane szkło z terenu nieruchomości powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli:

Kolor	Zielony
Minimalna pojemność	120 litrów, 240litrów
Napis	Szkło
Wytrzymałość na obciążenia	Minimum 30 kg
Materiał	Przezroczysta folia LPDE

3. Worek na selektywnie zbierane metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe z terenu nieruchomości powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli:

Kolor	Żółty
Minimalna pojemność	120 litrów, 240litrów
Napis	Metale i Tworzywa Sztuczne
Wytrzymałość na obciążenia	Minimum 30 kg
Materiał	Przezroczysta folia LPDE

4. Worek na selektywnie zbierane bioodpady z terenu nieruchomości powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli:

Kolor	Brązowy
Minimalna pojemność	120 litrów, 240litrów
Napis	BIO
Wytrzymałość na obciążenia	Minimum 30 kg
Materiał	Folia LPDE

5. Worek na popiół z palenisk domowych z terenu nieruchomości powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli:

Kolor	Szary
Minimalna pojemność	120 litrów, 240litrów
Napis	Popiół
Wytrzymałość na obciążenia	Minimum 30 kg
Materiał	Folia LPDE

6. Pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z terenu nieruchomości powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli:

Kolor	Dowolny z wyjątkiem kolorów określonych dla obowiązku segregacji poszczególnych frakcji odpadów
Minimalna pojemność	120 litrów, 240litrów
Napis	Odpady niesegregowane
Inne wymagania	certyfikat zgodności z normą PN-EN - 840
Materiał	Granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD

§ 10. 1. Pojemnik na selektywnie zbierany papier z terenu nieruchomości powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli:

Kolor	Niebieski
Pojemność	120 litrów, 240 litrów
Napis	Papier
Materiał	Granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD
Inne wymagania	certyfikat zgodności z normą PN-EN - 840

2. Pojemnik na selektywnie zbierane szkło z terenu nieruchomości powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli:

Kolor	Zielony
Pojemność	120 litrów, 240 litrów
Napis	Szkło
Materiał	Granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD
Inne wymagania	certyfikat zgodności z normą PN-EN - 840

3. Pojemnik na selektywnie zbierane metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe z terenu nieruchomości powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli:

Kolor	Żółty
Pojemność	120 litrów, 240 litrów
Napis	Metale i tworzywa sztuczne
Materiał	Granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD
Inne wymagania	certyfikat zgodności z normą PN-EN - 840

4. Pojemnik na selektywnie zbierane bioodpady z terenu nieruchomości powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli:

Kolor	Brązowy
Pojemność	120 litrów, 240 litrów
Napis	BIO
Materiał	Granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD
Inne wymagania	certyfiakat zgodności z normą PN-EN - 840

5. Pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z terenu nieruchomości powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli:

Kolor	Dowolny z wyjątkiem kolorów określonych dla obowiązku segregacji poszczególnych frakcji odpadów
Pojemność	120 litrów, 240 litrów
Napis	Odpady niesegregowane
Materiał	Granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD
Inne wymagania	certyfiakat zgodności z normą PN-EN - 840

6. Właściciel nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest obowiązany do wyposażenia nieruchomości w co najmniej taką ilość pojemników lub worków na odpady komunalne, by odpowiadała ona wskaźnikowi wytwarzania odpadów komunalnych określonego w § 12, jednak nie mniejszą, niż w ilość niezbędną do gromadzenia całkowitej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości to jest w takiej, która pozwala na nie wysypywanie się odpadów komunalnych z worków lub pojemników.

§ 2. Pozostałe ustalenia Regulaminu pozostawia się bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kozłowski