



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 września 2023 r.

Poz. 9839

UCHWAŁA NR C/961/2023 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Radomia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Radomia, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr 654/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Radomia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu

Kinga Bogusz

Załącznik do uchwały Nr C/961/2023
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Radomia

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) w zakresie wyposażenia technicznego:

- a) dysponować pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do opróżniania i transportu nieczystości ciekłych, spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193 poz. 1617), posiadającymi badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047),
- b) pojazdy asenizacyjne powinny być wyposażone w narzędzia i środki czystości umożliwiające sprzątanie miejsc zanieczyszczonych podczas wykonywania usług,
- c) pojazdy asenizacyjne powinny być czytelnie oznakowane w sposób trwały i widoczny nazwą podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy) umieszczoną na bokach pojazdu,

2) w zakresie bazy transportowej:

- a) posiadać tytuł prawny do nieruchomości stanowiącej bazę transportową, na terenie której będą parkowane/garażowane pojazdy asenizacyjne przeznaczone do świadczenia usług objętych zezwoleniem,
- b) baza transportowa powinna być zlokalizowana na terenie ogrodzonym i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich,
- c) baza transportowa powinna być wyposażona w miejsca garażowe/postojowe z punktem napraw i bieżącej obsługi pojazdów asenizacyjnych oraz miejscem do ich mycia i dezynfekcji. W przypadku braku miejsca przeznaczonego do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych przedsiębiorca zobowiązany jest do udokumentowania korzystania z usług podmiotów prowadzących działalność w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów,
- d) miejsca przeznaczone do parkowania/ garażowania pojazdów asenizacyjnych powinny być utwardzone o szczelnej nawierzchni,

3) w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:

- a) teren bazy powinien być utrzymywany w należytym porządku,
- b) bazę należy wyposażyć w urządzenia i sorbenty służące do utrzymania czystości,
- c) teren bazy powinien być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków pochodzących z terenu bazy,

- 4) w zakresie miejsca przekazywania nieczystości ciekłych powinien posiadać udokumentowaną gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną przewidzianą dla Aglomeracji Radom, mieszczącą się w Radomiu przy ul. Energetyków 26 i zarządzaną przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o. o.