



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 07 grudnia 2023 r.

Poz. 13705

### UCHWAŁA NR LXVI.585.2023 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 29 listopada 2023 r.

#### **w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej**

Na podstawie art. 6n ust. 1 w związku z art. 6m ust. 1a, 1b i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, poz. 1852) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) - uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Określa się następujące wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz załączników do niej:

- 1) Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO-1) - "Dane dotyczące nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy, opomiarowanych, według odczytu wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego" (ZDO-1), stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO-1) - "Dane dotyczące nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy, opomiarowanych, dla których brak jest odpowiednich danych do ustalenia średnio miesięcznego zużycia wody z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji lub nieruchomości nieopomiarowanych" (ZDO-2), stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO-1) - "Dane dotyczące zwolnień dla właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej rodzin wielodzietnych" (ZDO-3), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO-1) - "Dane dotyczące nieruchomości lub ich części na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne" (ZDO-4), stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO-1) - "Dane pozostałych współwłaścicieli nieruchomości" (ZDO-5), stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych z układem informacji i powiązań między nimi, wynikających ze wzorów formularzy, o których mowa w § 1; format ten określają załączniki nr 7-10 do uchwały. .

2. Deklarację składa się do Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zwanej ePUAP, dostępnej pod adresem [www.epuap.gov.pl](http://www.epuap.gov.pl) lub na adres do doręczeń elektronicznych

3. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zgodnie z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 ze zm.) lub profilem osobistym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671 ze zm.).

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mińsk Mazowiecki.

**§ 4.** Traci moc uchwała Nr XVI.165.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U., Woj. Maz. z 2020 r. poz. 3476).

**§ 5.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Miasta

**mgr Dariusz Kulma**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI.585.2023  
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 29 listopada 2023 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) <sup>1)</sup>	2. Nr dokumentu
--	-----------------

DO-1

**DEKLARACJA  
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
Składający:	Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczysti oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Termin składania	W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

**A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI**

3. Nazwa i adres siedziby	<b>BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI, ul. Konstytucji 3 Maja 1 , 05-300 Mińsk Mazowiecki</b>
4. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat)	<input type="checkbox"/> 1. pierwsza deklaracja <input type="checkbox"/> 2. nowa deklaracja - data zaistnienia zmiany (dzień – miesiąc – rok)      -    -    - <input type="checkbox"/> 3. korekta deklaracji <sup>2)</sup>
5. Okres, od którego deklaracja obowiązuje	(miesiąc – rok)      -    -    -

**B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI**

W przypadku większej liczby podmiotów niż 1, wypełnić załącznik ZDO-5

6. Rodzaj podmiotu:	<input type="checkbox"/> 1. właściciel <input type="checkbox"/> 2. współwłaściciel <sup>3)</sup> <input type="checkbox"/> 3. użytkownik wieczysty <input type="checkbox"/> 4. inny podmiot władający nieruchomością <input type="checkbox"/> 5. Spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa <input type="checkbox"/> 6. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
---------------------	--

**B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE**

\* - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną      \*\* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

7. Nazwisko * / Nazwa pełna **	8. Pierwsze imię * / Nazwa skrócona **
9. Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany)	10. Numer telefonu
11. E-mail	
Poła 12, 13, 14 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.	
12. Data urodzenia	13. Imię ojca
14. Imię matki	

**B.2. ADRES ZAMIESZKANIA \* / SIEDZIBY \*\***

15. Kraj	16. Województwo	17. Powiat
18. Gmina	19. Ulica	20. Nr domu
21. Nr lokalu	22. Miejscowość	
23. Kod pocztowy		

**C. RODZAJ I ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE**

W przypadku większej liczby nieruchomości niż 1, wypełnić załącznik ZDO-1, ZDO-2 lub ZDO-4

24. Rodzaj nieruchomości	<input type="checkbox"/> 1. na której zamieszkują mieszkańcy <input type="checkbox"/> 2. na której, w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady <input type="checkbox"/> 3. na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady <input type="checkbox"/> 4. na której, znajdują się domki letniskowe lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe		
<b>MIŃSK MAZOWIECKI</b>	25. Ulica	26. Nr domu	27. Nr lokalu

DO-1

1/4

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

<b>D. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>			
<b>D.1. OD NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI LUB ICH CZĘŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,</b>			
Oświadczam, iż jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny oraz:			
<input type="checkbox"/> 1. posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne <input type="checkbox"/> 2. nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne			
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C	ogółem		28.
	w tym spełniających kryteria rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny		29.
Stawka opłaty za mieszkańca			30. zł
Wysokość miesięcznej opłaty (iloczyn poz. 28 i 30)			31. zł
Kwota przysługującego zwolnienia	dla rodzin wielodzietnych	Miesięczna kwota zwolnienia na mieszkańca rodziny wielodzietnej (wynikająca z uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki)	32. zł
		Wysokość zwolnienia (iloczyn poz. 29 i poz. 32)	33. zł
	dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym (poz. 31 pomnożyć przez 10%)		34. zł
	Wysokość zwolnienia ogółem (suma poz. 33 i 34)		35. zł
Wysokość miesięcznej opłaty z uwzględnieniem zwolnienia (kwota z poz. 31 minus kwota z poz. 35)			36. zł
<b>D.2. OD NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI WIELORODZINNYMI LUB ICH CZĘŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY</b>			
<b>1. opomiarowanej</b>			
Zużycie wody z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji według odczytu:	wodomierza głównego		37. m <sup>3</sup>
	dotatkowego wodomierza (do podlewania ogródków przydomowych oraz w części nieruchomości niezamieszkałej przez mieszkańców)		38. m <sup>3</sup>
Średnie miesięczne zużycie wody (różnicę poz. 37 i poz. 38 podzielić przez 6)			39. m <sup>3</sup>
Stawka opłaty za m <sup>3</sup>			40. zł
Wysokość miesięcznej opłaty (iloczyn poz. 39 i poz. 40)			41. zł
<b>2. opomiarowanej, dla której brak jest odpowiednich danych do ustalenia średniego miesięcznego zużycia wody z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji lub nieruchomości nieopomiarowanej</b>			
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość	Przeciętna miesięczna norma zużycia wody na 1 osobę	Miesięczne zużycie wody (iloczyn poz. 42 i poz. 43)	
1	2	3	
42.	43. 3 m <sup>3</sup>	44.	m <sup>3</sup>
Stawka opłaty za m <sup>3</sup>			45. zł
Wysokość miesięcznej opłaty (iloczyn poz. 44 i poz. 45)			46. zł
<b>3. Zwolnienia (wypełnić załącznik ZDO-3)</b>			
<input type="checkbox"/> Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C deklaracji zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny			
Liczba osób spełniających kryteria rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny			47.
Miesięczna kwota zwolnienia na mieszkańca rodziny wielodzietnej (wynikająca z uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki)			48. zł
Wysokość zwolnienia (iloczyn poz. 47 i poz. 48)			49. zł
		DO-1	2/4

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

<b>4. Wysokość miesięcznej opłaty z uwzględnieniem zwolnienia</b> (suma poz. 41 i poz. 46 minus kwota z poz. 49)			50.	zł
<b>D.3. OD NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</b> (w przypadku większej liczby nieruchomości niż 1, wypełnić załącznik ZDO-4)				
Pojemność	Liczba pojemników / worków (szt.)	Stawka opłaty za worek/pojemnik (zł)	Wysokość miesięcznej opłaty w zł (iloczyn kolumny 2 i 3)	
1	2	3	4	
60 l	51.	52.	53.	
120 l	54.	55.	56.	
240 l	57.	58.	59.	
1100 l	60.	61.	62.	
1500 l	63.	64.	65.	
2000 l	66.	67.	68.	
5000 l	69.	70.	71.	
7000 l	72.	73.	74.	
Wysokość miesięcznej opłaty (suma kwot z kol. 4)			75.	zł
<b>D.4. OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ W CZĘŚCI ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY</b>				
Wysokość miesięcznej opłaty (suma kwot z poz. 36 lub poz. 50 i poz. 75)			76.	zł
<b>E. NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE</b>				
Liczba domków letniskowych na nieruchomości			77.	
Liczba innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe			78.	
Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe			79. zł	
Wysokość ryczałtowej rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi iloczyn poz. (77 + 78) x poz. 79			80. zł	
<b>F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH</b>				
79. Liczba załączników ZDO-1	80. Liczba załączników ZDO-2	81. Liczba załączników ZDO-3	82. Liczba załączników ZDO-4	83. Dołączono załącznik ZDO - 5 <input type="checkbox"/> 1. tak <input type="checkbox"/> 2. nie
<b>G. 1. PODPIS WŁAŚCIELI/WSPÓŁWŁAŚCIELI NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCIELI NIERUCHOMOŚCI</b>				
84. Imię		85. Nazwisko		
86. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)		87. Podpis		
<b>G. 2. PODPIS WSPÓŁWŁAŚCIELI NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCIELI NIERUCHOMOŚCI</b>				
88. Imię		89. Nazwisko		
90. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)		91. Podpis		
<b>G. 3. PODPIS WSPÓŁWŁAŚCIELI NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCIELI NIERUCHOMOŚCI</b>				
92. Imię		93. Nazwisko		

DO-1

3/4

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

94. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) _ . _ . _	95. Podpis
<b>H. ADNOTACJE ORGANU</b>	
96. Uwagi	
97. Data (dzień – miesiąc – rok) _ . _ . _	98. Podpis przyjmującego formularz

### Objaśnienia

- 1) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.
- 2) Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
- 3) W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują wszyscy współwłaściciele. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie.

### CZĘŚĆ A

- Poz. 4 pierwsza deklaracja oznacza deklarację składaną po raz pierwszy w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych  
nowa deklaracja oznacza deklarację składaną w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zaznaczenia „nowa deklaracja należy podać datę zaistnienia zmiany – dzień, miesiąc i rok,  
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, chyba że dotrzymany terminu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana albo nowa deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty jest składana w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia albo nowa deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty jest składana w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.  
korekta deklaracji oznacza deklarację w przypadku poprawy błędów i nieprawidłowości stosownie do art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa
- Poz. 5 należy wpisać miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkał pierwszy mieszkaniec albo powstały odpady komunalne. W przypadku nowej deklaracji należy wpisać miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania do innej gminy należy wpisać miesiąc następujący, po którym nastąpiła zamiana.

### Pouczenie

Niniejsza deklaracja, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r., poz. 479 ze zm.), stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

### Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim;
- 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: [iod@umminskmaz.pl](mailto:iod@umminskmaz.pl) lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD;
- 3) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w celu prowadzenia egzekucji, w związku z art. 6m, art. 6n i art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz art. 15 i art. 26 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- 4) Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym stronom i uczestnikom postępowania oraz podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
- 5) Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenia ewentualnego postępowania egzekucyjnego, a także w celach archiwalnych przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
- 6) obowiązek podania przez Panią/ Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/ Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustaw wymienionych w pkt 3;
- 7) w odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przeniesienia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

DO-1

4/4

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI.585.2023  
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 29 listopada 2023 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) <sup>1)</sup>	2. Nr dokumentu
--	-----------------

## ZDO-1

### ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

– dane dotyczące nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy – opomiarowanych, według odczytu wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego

3. Nr załącznika

#### A. DANE WŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI

4. Nazwa pełna \* / Nazwisko \*\*

5. Nazwa skrócona \* / Pierwsze imię \*

#### B. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Lp.	Adres nieruchomości		Zużycie wody z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji według odczytu:	
	MIŃSK MAZOWIECKI		wodomierza głównego	dodatkowego wodomierza (do podlewania ogródków przydomowych oraz w części nieruchomości niezamieszkałej przez
	ULICA	Nr budynku		
1	2	3	4	5
	6.	7.	8.	9.
	10.	11.	12.	13.
	14.	15.	16.	17.
	18.	19.	20.	21.
	22.	23.	24.	25.
	26.	27.	28.	29.
	30.	31.	32.	33.
	34.	35.	36.	37.
	38.	39.	40.	41.
<b>RAZEM</b>			42.	43.

<sup>1)</sup> Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

ZDO-1

1/1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI.585.2023  
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 29 listopada 2023 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) <sup>1)</sup>	2. Nr dokumentu
--	-----------------

## ZDO-2

### ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

– dane dotyczące nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy - opomiarowanych, dla których brak jest odpowiednich danych do ustalenia średnio miesięcznego zużycia wody z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji lub nieruchomości nieopomiarowanych

3. Nr załącznika

#### A. DANE WŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI

4. Nazwa pełna \* / Nazwisko \*\*

5. Nazwa skrócona \* / Pierwsze imię \*

#### B. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Lp.	Adres nieruchomości			Liczba mieszkańców
	MIŃSK MAZOWIECKI			
	ULICA	Nr budynku	Nr lokalu	
1	2	3	4	5
	6.	7.	8.	9.
	10.	11.	12.	13.
	14.	15.	16.	17.
	18.	19.	20.	21.
	22.	23.	24.	25.
	26.	27.	28.	29.
	30.	31.	32.	33.
	34.	35.	36.	37.
	38.	39.	40.	41.
<b>RAZEM</b>				42.

<sup>1)</sup> Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

ZDO-2

1/1



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI.585.2023  
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 29 listopada 2023 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) <sup>1)</sup> _____	2. Nr dokumentu _____
---	--------------------------

**ZDO-3**

**ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI  
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

**– dane dotyczące zwolnień dla właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkami  
mieszkalnymi wielorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej  
rodzin wielodzietnych**

3. Nr załącznika  
\_\_\_\_\_

**A. DANE WŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI**

4. Nazwa pełna \* / Nazwisko \*\*

5. Nazwa skrócona \* / Pierwsze imię \*

**B. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE**

Lp.	Adres nieruchomości			Liczba osób stanowiących rodzinę wielodzietną
	MIŃSK MAZOWIECKI			
	ULICA	Nr budynku	Nr lokalu	
1	2	3	4	5
6.		7.	8.	9.
10.		11.	12.	13.
14.		15.	16.	17.
18.		19.	20.	21.
22.		23.	24.	25.
26.		27.	28.	29.
30.		31.	32.	33.
34.		35.	36.	37.
38.		39.	40.	41.
<b>RAZEM</b>				42.

<sup>1)</sup> Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

**ZDO-3**

**1/1**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI.585.2023  
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 29 listopada 2023 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) <sup>1)</sup>	1. Nr dokumentu
---	-----------------

**ZDO-4**

**ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI  
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
– dane dotyczące nieruchomości lub ich części na których nie zamieszkują  
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne**

2. Nr załącznika

**A. DANE WŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI**

3. Nazwa pełna \* / Nazwisko \*\*

4. Nazwa skrócona \* / Pierwsze imię \*

**B. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE**

Lp.	MIŃSK MAZOWIECKI		Liczba pojemników / worków (szt.)							
	Ulica	Nr budynku	60 l	120 l	240 l	1100 l	1500 l	2000 l	5000 l	7000 l
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.
	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.
	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.
	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.
	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.
	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.
	85.	86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.	93.	94.
	95.	96.	97.	98.	99.	100.	101.	102.	103.	104.
	105.	106.	107.	108.	109.	110.	111.	112.	113.	114.

<sup>1)</sup> Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI.585.2023  
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 29 listopada 2023 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) <sup>1)</sup>	2. Nr dokumentu
--	-----------------

**ZDO-5**

**ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI  
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
- dane pozostałych współwłaścicieli nieruchomości**

3. Nr załącznika

<b>A. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI</b>			
4. Nazwa pełna * / Nazwisko **		5. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię *	
<b>B. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI G.2 DEKLARACJI</b>			
6. Nazwa pełna * / Nazwisko **		7. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię *	
8. Identyfikator NIP <sup>1)</sup>		9. Numer PESEL <sup>1)</sup>	
10. Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany)		11. Numer telefonu	12. E-mail
Pola 13, 14, 15 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.			
13. Data urodzenia		14. Imię ojca	15. Imię matki
<b>B.1. ADRES SIDZIBY*/ ADRES ZAMIESZKANIA **</b>			
16. Kraj		17. Województwo	18. Powiat
19. Gmina	20. Ulica	21. Nr domu	22. Nr lokalu
23. Miejscowość		24. Kod pocztowy	
<b>C. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI G.3 DEKLARACJI</b>			
25. Nazwa pełna * / Nazwisko **		26. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię *	
27. Identyfikator NIP <sup>1)</sup>		28. Numer PESEL <sup>1)</sup>	
29. Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany)		30. Numer telefonu	31. E-mail
Pola 32, 33, 34 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.			
32. Data urodzenia		33. Imię ojca	34. Imię matki
<b>C.1. ADRES SIDZIBY*/ ADRES ZAMIESZKANIA **</b>			
35. Kraj		36. Województwo	37. Powiat
38. Gmina	39. Ulica	40. Nr domu	41. Nr lokalu
42. Miejscowość		43. Kod pocztowy	

<sup>1)</sup> Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

**ZDO-5**

**1/1**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI.585.2023  
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 29 listopada 2023 r.

### formularz.xml

```
<Formularz xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz"
  adres_wzoru="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/mpopm6144j/DOK_v1"
  domyslnaSkrytkaAdresata="/mpopm6144j/skrytka" nazwa="Deklaracja o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
  typFormularza="XFORMS" trybObslugiZalacznikow="nowy"
  wymagaLogowania="true" prywatny="false" > <xforms>
<html xmlns:xf = "http://www.w3.org/2002/xforms"
xmlns:oso = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:xhtml = "http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:str = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#"
xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ev = "http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:xxforms = "http://orbeon.org/oxf/xml/xforms"
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:adr = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:service = "http://tempuri.org/"
xmlns:wnio = "http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/mpopm6144j/DOK_v1/"
xmlns:soap = "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:inst = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12 = "http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:meta = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"
>
<head>

<meta property="adresSkrytki">http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/mpopm6144j/DOK_v1</meta>
  <meta property="adresSkrytki">/mpopm6144j/skrytka</meta>

  <xf:model>
    <xf:bind nodeset="instance('main')">
  <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_34"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja" />
  <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_55"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
```

```
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instPracowni
k_instFunkcja_64" nodeset="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_ad
rUlica_67" nodeset="adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_ad
rBudynek_69" nodeset="adr:Adres/adr:Budynek" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_ad
rKodPocztowy_71" nodeset="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_ad
rMiejscowosc_73" nodeset="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_75"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglow
ek">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnio
ObowiazekZlozenia_86" nodeset="wnio:ObowiazekZlozenia" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnio
ObowiazekZlozenia_94" nodeset="wnio:ObowiazekZlozenia" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnio
DataZmiany_104" nodeset="wnio:DataZmiany" type="xf:date" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnio
ObowiazekZlozenia_107" nodeset="wnio:ObowiazekZlozenia" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnio
DataZlozenia_125" nodeset="wnio:DataZlozenia" type="xf:date" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_133"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatni
k">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioR
odzajPodmiotu_141" nodeset="wnio:RodzajPodmiotu" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioR
odzajPodmiotu_155" nodeset="wnio:RodzajPodmiotu" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_183"
```

```
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioTypPodatnika_192" nodeset="wnio:TypPodatnika" />
  </xf:bind>
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_206"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"
relevant="string(..../..../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika) = '1'">
  <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoNazwisko_210" nodeset="oso:Nazwisko" />
  <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoImie_216"
nodeset="oso:Imie" />
  <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoImieDrugie_222" nodeset="oso:ImieDrugie" />
  <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoIdOsoby_osoPESEL_228" nodeset="oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
  <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrKontakt_adrTelefon_234" nodeset="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
  <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrKontakt_adrEmail_238" nodeset="adr:Kontakt/adr:Email" />
  </xf:bind>
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioDataUrodzenia_242"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:DataUrodzenia" type="xf:date" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_osoImieOjca_246"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_osoImieMatki_250"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki" />
  <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_343"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"
relevant="string(..../..../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!='1'">
```

```
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaIn
stytucji_347" nodeset="inst:NazwaInstytucji" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstyt
ucji_instInnyIdentyfikator_instTypIdentyfikatora_NazwaSkr_instWartoscIdentyfik
atora_351"
nodeset="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
'NazwaSkr']/inst:WartoscIdentyfikatora" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstyt
ucji_instNIP_358" nodeset="inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstyt
ucji_instREGON_364" nodeset="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrKontakt_
adrTelefon_368" nodeset="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrKontakt_
adrEmail_372" nodeset="adr:Kontakt/adr:Email" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_474"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adr
es">
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKr
aj_477" nodeset="adr:Kraj" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrW
ojewodztwo_488" nodeset="adr:Wojewodztwo" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrPo
wiat_498" nodeset="adr:Powiat" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrG
mina_509" nodeset="adr:Gmina" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrMi
ejscowosc_519" nodeset="adr:Miejscowosc" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrPo
czta_529" nodeset="adr:Poczta" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKo
dPocztowy_540" nodeset="adr:KodPocztowy" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrUli
ca_550" nodeset="adr:Ulica" />
```

```
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrBu
dynek_560" nodeset="adr:Budynek" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrLo
kal_570" nodeset="adr:Lokal" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_6
76"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr
:Adres">
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_a
drKraj_679" nodeset="adr:Kraj" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_a
drWojewodztwo_690" nodeset="adr:Wojewodztwo" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_a
drPowiat_700" nodeset="adr:Powiat" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_a
drGmina_711" nodeset="adr:Gmina" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_a
drMiejscowosc_721" nodeset="adr:Miejscowosc" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_a
drPoczta_731" nodeset="adr:Poczta" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_a
drKodPocztowy_742" nodeset="adr:KodPocztowy" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_a
drUlica_752" nodeset="adr:Ulica" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_a
drBudynek_762" nodeset="adr:Budynek" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_a
drLokal_772" nodeset="adr:Lokal" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_883"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
```



```
wnioNieruchomosc_wnioNieruchomoscZamieszkala_892"
nodeset="wnio:NieruchomoscZamieszkala" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_adrAdres_914"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_adrAdres_adrWojewodztwo_916"
nodeset="adr:Wojewodztwo" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_adrAdres_adrPowiat_917" nodeset="adr:Powiat" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_adrAdres_adrGmina_918" nodeset="adr:Gmina" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_adrAdres_adrMiejscowosc_919" nodeset="adr:Miejscowosc"
/>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_adrAdres_adrUlica_928" nodeset="adr:Ulica" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_adrAdres_adrBudynek_937" nodeset="adr:Budynek" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_adrAdres_adrLokal_946" nodeset="adr:Lokal" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioOdpady_1002"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Odpady">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioOdpady_wnioKompostownik_wnioJest_1008"
nodeset="wnio:Kompostownik/wnio:Jest" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_1021"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
```

```
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_1022"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioIloscOsob_10
36" nodeset="wnio:IloscOsob" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioIloscOsob2_1
049" nodeset="wnio:IloscOsob2" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawka_1062
" nodeset="wnio:Stawka" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSuma_1086"
nodeset="wnio:Suma" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawkaZwoln
ienie_1108" nodeset="wnio:StawkaZwolnienie" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSuma2_1129
" nodeset="wnio:Suma2" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSuma3_1153
" nodeset="wnio:Suma3" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSumaZwolnie
nie_1177" nodeset="wnio:SumaZwolnienie" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSumaPoZwol
nieniu_1201" nodeset="wnio:SumaPoZwolnieniu" />
  </xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_1209"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_
wnioPozycja_typ_podstawa__1210"
```

```
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Po
zycja[@typ='podstawa']">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_
wnioPozycja_typ_podstawa_wnioIlosc_1228" nodeset="wnio:Ilosc" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_
wnioPozycja_typ_podstawa_wnioIlosc2_1247" nodeset="wnio:Ilosc2" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_
wnioPozycja_typ_podstawa_wnioIlosc3_1270" nodeset="wnio:Ilosc3" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_
wnioPozycja_typ_podstawa_wnioStawka_1288" nodeset="wnio:Stawka" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_
wnioPozycja_typ_podstawa_wnioSuma_1309" nodeset="wnio:Suma" />
  </xf:bind>
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_
wnioPozycja_typ_brakDanych__1313"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Po
zycja[@typ='brakDanych']">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_
wnioPozycja_typ_brakDanych_wnioIloscOsob_1348" nodeset="wnio:IloscOsob"
/>
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_
wnioPozycja_typ_brakDanych_wnioIlosc_1357" nodeset="wnio:Ilosc" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_
wnioPozycja_typ_brakDanych_wnioSuma2_1370" nodeset="wnio:Suma2" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_
wnioPozycja_typ_brakDanych_wnioStawka_1388" nodeset="wnio:Stawka" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_
wnioPozycja_typ_brakDanych_wnioSuma_1409" nodeset="wnio:Suma" />
```

```
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_
wnioPozycja_typ_zwolnienie__1413"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Po
zycja[@typ='zwolnienie']">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_
wnioPozycja_typ_zwolnienie_wnioJest_1420" nodeset="wnio:Jest" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_
wnioPozycja_typ_zwolnienie_wnioIlosc_1438" nodeset="wnio:Ilosc" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_
wnioPozycja_typ_zwolnienie_wnioStawka_1458" nodeset="wnio:Stawka" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycje_
wnioPozycja_typ_zwolnienie_wnioSuma_1479" nodeset="wnio:Suma" />
  </xf:bind>
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_1483"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioSuma_1
500" nodeset="wnio:Suma" />
  </xf:bind>
  </xf:bind>
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_1511"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_1__1539"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycj
a[1]">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_1_wnioOpis_1541" nodeset="wnio:Opis" />
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_1_wnioIlosc_1549" nodeset="wnio:Ilosc" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_1_wnioStawka_1557" nodeset="wnio:Stawka" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_1_wnioSuma_1565" nodeset="wnio:Suma" />
  </xf:bind>
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_2__1567"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycj
a[2]">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_2_wnioOpis_1569" nodeset="wnio:Opis" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_2_wnioIlosc_1577" nodeset="wnio:Ilosc" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_2_wnioStawka_1585" nodeset="wnio:Stawka" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_2_wnioSuma_1593" nodeset="wnio:Suma" />
  </xf:bind>
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_2__1595"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycj
a[2]">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_2_wnioOpis_1597" nodeset="wnio:Opis" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_2_wnioIlosc_1605" nodeset="wnio:Ilosc" />
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_2_wnioStawka_1613" nodeset="wnio:Stawka" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_2_wnioSuma_1621" nodeset="wnio:Suma" />
  </xf:bind>
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_4__1623"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycj
a[4]">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_4_wnioOpis_1625" nodeset="wnio:Opis" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_4_wnioIlosc_1633" nodeset="wnio:Ilosc" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_4_wnioStawka_1641" nodeset="wnio:Stawka" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_4_wnioSuma_1649" nodeset="wnio:Suma" />
  </xf:bind>
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_5__1651"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycj
a[5]">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_5_wnioOpis_1653" nodeset="wnio:Opis" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_5_wnioIlosc_1661" nodeset="wnio:Ilosc" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_5_wnioStawka_1669" nodeset="wnio:Stawka" />
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_5_wnioSuma_1677" nodeset="wnio:Suma" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_6__1679"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycj
a[6]">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_6_wnioOpis_1681" nodeset="wnio:Opis" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_6_wnioIlosc_1689" nodeset="wnio:Ilosc" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_6_wnioStawka_1697" nodeset="wnio:Stawka" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_6_wnioSuma_1705" nodeset="wnio:Suma" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_7__1707"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycj
a[7]">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_7_wnioOpis_1709" nodeset="wnio:Opis" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_7_wnioIlosc_1717" nodeset="wnio:Ilosc" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_7_wnioStawka_1725" nodeset="wnio:Stawka" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_7_wnioSuma_1733" nodeset="wnio:Suma" />
```

```
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_8_1735"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycj
a[8]">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_8_wnioOpis_1737" nodeset="wnio:Opis" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_8_wnioIlosc_1745" nodeset="wnio:Ilosc" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_8_wnioStawka_1753" nodeset="wnio:Stawka" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnio
Pozycja_8_wnioSuma_1761" nodeset="wnio:Suma" />
  </xf:bind>
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioSumaMiesiac
_1776"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiac" />
  </xf:bind>
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_1785"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioSumaMiesiac_1807"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:SumaMiesiac" />
  </xf:bind>
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_1817"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioIlosc_182
9" nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Ilosc" />
```



```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioIlosc2_18
44" nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Ilosc2" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioStawka_1
859" nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Stawka" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioSuma_188
3" nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Suma" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_1892
"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczni
ki">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioI
loscZalacznikowLokale2_1902" nodeset="wnio:IloscZalacznikowLokale2" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioI
loscZalacznikowLokale_1911" nodeset="wnio:IloscZalacznikowLokale" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioI
loscZalacznikowGrunty_1920" nodeset="wnio:IloscZalacznikowGrunty" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioI
loscZalacznikowPojemniki_1929" nodeset="wnio:IloscZalacznikowPojemniki" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioI
loscZalacznikowWspolwlascciele_1938"
nodeset="wnio:IloscZalacznikowWspolwlascciele" />
</xf:bind>
<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_1954"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_osoImie_
1958" nodeset="wnio:Podpis/oso:Imie" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_osoNazw
isko_1963" nodeset="wnio:Podpis/oso:Nazwisko" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioDat
aWypelnienia_1969" nodeset="wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia"
type="xf:date" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
```

```
ZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_2360"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale2/wnio:Lokale/wnio:Lokal">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_2361" nodeset="adr:Adres">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_adrUlica_2363"
nodeset="adr:Ulica" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_adrBudynek_2365"
nodeset="adr:Budynek" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_up_wnioIlosc_2367"
nodeset="../wnio:Ilosc" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_up_wnioIlosc2_2369"
nodeset="../wnio:Ilosc2" />
  </xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioSuma_2377"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale2/wnio:Suma" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioSuma2_2379"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale2/wnio:Suma2" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioLokale_2382"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale2/wnio:Lokale" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_2411"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale/wnio:Lokale/wnio:Lokal">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_2412" nodeset="adr:Adres">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
```

```
ZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_adrUlica_2414"
nodeset="adr:Ulica" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_adrBudynek_2416"
nodeset="adr:Budynek" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_adrLokal_2418"
nodeset="adr:Lokal" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_up_wnioIlosc_2420"
nodeset="../wnio:Ilosc" />
  </xf:bind>
</xf:bind>
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikLokale_wnioSuma_2428"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale/wnio:Suma" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikLokale_wnioLokale_2431"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale/wnio:Lokale" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_2460"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Grunt">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_adrAdres_2461" nodeset="adr:Adres">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_adrAdres_adrUlica_2463"
nodeset="adr:Ulica" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_adrAdres_adrBudynek_2465"
nodeset="adr:Budynek" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_adrAdres_adrLokal_2467"
nodeset="adr:Lokal" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_adrAdres_up_wnioIloscRodzinWielodzietnych_2469" nodeset="../wnio:IloscRodzinWielodzietnych" />
```

```
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikGrunty_wnioSuma_2477"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Suma" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikGrunty_wnioGrunty_2480"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_2527"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_adrAdres_2529"
nodeset="adr:Adres">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_adrAdres_adrUlica_2530"
nodeset="adr:Ulica" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_adrAdres_2531"
nodeset="adr:Adres">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_adrAdres_adrBudynek_2532"
nodeset="adr:Budynek" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_60l_wnioIlosc_2534" nodeset="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '60l']/wnio:Ilosc" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_120l_wnioIlosc_2536" nodeset="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '120l']/wnio:Ilosc" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_240l_wnioIlosc_2538" nodeset="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '240l']/wnio:Ilosc" />
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_110
0l_wnioIlosc_2540" nodeset="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '1100l']/wnio:Ilosc"
/>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_150
0l_wnioIlosc_2542" nodeset="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '1500l']/wnio:Ilosc"
/>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_200
0l_wnioIlosc_2544" nodeset="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '2000l']/wnio:Ilosc"
/>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_500
0l_wnioIlosc_2546" nodeset="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '5000l']/wnio:Ilosc"
/>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_700
0l_wnioIlosc_2548" nodeset="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '7000l']/wnio:Ilosc"
/>
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioSuma_typ_0_06__2551"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczni
ki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='0,06']" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioSuma_typ_0_12__2552"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczni
ki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='0,12']" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioSuma_typ_0_24__2553"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczni
ki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='0,24']" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioSuma_typ_1_10__2554"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczni
ki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='1,10']" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioSuma_typ_1_50__2555"
```

```
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='1,50']" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioSuma_typ_2_00__2556"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='2,00']" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioSuma_typ_5_00__2557"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='5,00']" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioSuma_typ_7_00__2558"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='7,00']" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_2561"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_2574"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioTypPodatnika_2582" nodeset="wnio:TypPodatnika" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_2596" nodeset="oso:Osoba">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_osoNazwisko_2600" nodeset="oso:Nazwisko" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_osoImie_2604" nodeset="oso:Imie" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_osoImieDrugie_2608" nodeset="oso:ImieDrugie" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
```

```
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_
osoIdOsoby_osoPESEL_2612" nodeset="oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_
adrKontakt_adrTelefon_2616" nodeset="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_
adrKontakt_adrEmail_2620" nodeset="adr:Kontakt/adr:Email" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_
up_wnioDataUrodzenia_2624" nodeset="../wnio:DataUrodzenia" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_
up_osoImieOjca_2628" nodeset="../oso:ImieOjca" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_
up_osoImieMatki_2632" nodeset="../oso:ImieMatki" />
  </xf:bind>
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_
adrAdres_2636" nodeset="oso:Osoba/adr:Adres">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_
adrAdres_adrKraj_2639" nodeset="adr:Kraj" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_
adrAdres_adrWojewodztwo_2650" nodeset="adr:Wojewodztwo" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_
adrAdres_adrPowiat_2660" nodeset="adr:Powiat" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_
adrAdres_adrGmina_2671" nodeset="adr:Gmina" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_
adrAdres_adrMiejscowosc_2681" nodeset="adr:Miejscowosc" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
```

```
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_
adrAdres_adrPoczta_2691" nodeset="adr:Poczta" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_
adrAdres_adrKodPocztowy_2702" nodeset="adr:KodPocztowy" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_
adrAdres_adrUlica_2712" nodeset="adr:Ulica" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_
adrAdres_adrBudynek_2722" nodeset="adr:Budynek" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_
adrAdres_adrLokal_2732" nodeset="adr:Lokal" />
  </xf:bind>
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdres
DoKorespondencji_adrAdres_2744"
nodeset="wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdres
DoKorespondencji_adrAdres_adrKraj_2747" nodeset="adr:Kraj" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdres
DoKorespondencji_adrAdres_adrWojewodztwo_2758"
nodeset="adr:Wojewodztwo" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdres
DoKorespondencji_adrAdres_adrPowiat_2768" nodeset="adr:Powiat" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdres
DoKorespondencji_adrAdres_adrGmina_2779" nodeset="adr:Gmina" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdres
DoKorespondencji_adrAdres_adrMiejscowosc_2789" nodeset="adr:Miejscowosc"
/>
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdres
DoKorespondencji_adrAdres_adrPoczta_2799" nodeset="adr:Poczta" />
```



```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdres
DoKorespondencji_adrAdres_adrKodPocztowy_2810"
nodeset="adr:KodPocztowy" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdres
DoKorespondencji_adrAdres_adrUlica_2820" nodeset="adr:Ulica" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdres
DoKorespondencji_adrAdres_adrBudynek_2830" nodeset="adr:Budynek" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdres
DoKorespondencji_adrAdres_adrLokal_2840" nodeset="adr:Lokal" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInstytu
cja_2850" nodeset="inst:Instytucja">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInstytu
cja_instNazwaInstytucji_2854" nodeset="inst:NazwaInstytucji" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInstytu
cja_instIdInstytucji_instInnyIdentyfikator_instTypIdentyfikatora_NazwaSkr_inst
WartoscIdentyfikatora_2858"
nodeset="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
'NazwaSkr']/inst:WartoscIdentyfikatora" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInstytu
cja_instIdInstytucji_instNIP_2862" nodeset="inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInstytu
cja_adrKontakt_adrTelefon_2866" nodeset="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInstytu
cja_adrKontakt_adrEmail_2870" nodeset="adr:Kontakt/adr:Email" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInstytu
cja_adrAdres_2874" nodeset="inst:Instytucja/adr:Adres">
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_instInstytu
cja_adrAdres_adrKraj_2877" nodeset="adr:Kraj" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_instInstytu
cja_adrAdres_adrWojewodztwo_2888" nodeset="adr:Wojewodztwo" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_instInstytu
cja_adrAdres_adrPowiat_2898" nodeset="adr:Powiat" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_instInstytu
cja_adrAdres_adrGmina_2909" nodeset="adr:Gmina" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_instInstytu
cja_adrAdres_adrMiejscowosc_2919" nodeset="adr:Miejscowosc" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_instInstytu
cja_adrAdres_adrPoczta_2929" nodeset="adr:Poczta" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_instInstytu
cja_adrAdres_adrKodPocztowy_2940" nodeset="adr:KodPocztowy" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_instInstytu
cja_adrAdres_adrUlica_2950" nodeset="adr:Ulica" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_instInstytu
cja_adrAdres_adrBudynek_2960" nodeset="adr:Budynek" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_instInstytu
cja_adrAdres_adrLokal_2970" nodeset="adr:Lokal" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_wnioAdres
DoKorespondencji_adrAdres_2982"
nodeset="wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_wnioAdres
DoKorespondencji_adrAdres_adrKraj_2985" nodeset="adr:Kraj" />
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdres
DoKorespondencji_adrAdres_adrWojewodztwo_2996"
nodeset="adr:Wojewodztwo" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdres
DoKorespondencji_adrAdres_adrPowiat_3006" nodeset="adr:Powiat" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdres
DoKorespondencji_adrAdres_adrGmina_3017" nodeset="adr:Gmina" />
      <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdres
DoKorespondencji_adrAdres_adrMiejscowosc_3027" nodeset="adr:Miejscowosc"
/>
        <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdres
DoKorespondencji_adrAdres_adrPoczta_3037" nodeset="adr:Poczta" />
          <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdres
DoKorespondencji_adrAdres_adrKodPocztowy_3048"
nodeset="adr:KodPocztowy" />
            <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdres
DoKorespondencji_adrAdres_adrUlica_3058" nodeset="adr:Ulica" />
              <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdres
DoKorespondencji_adrAdres_adrBudynek_3068" nodeset="adr:Budynek" />
                <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdres
DoKorespondencji_adrAdres_adrLokal_3078" nodeset="adr:Lokal" />
                  </xf:bind>
                </xf:bind>
              <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnio
ZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_3089"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele" />
                <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_4581"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
```

```
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_ad
rUlica_4585" nodeset="adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_ad
rBudynek_4587" nodeset="adr:Adres/adr:Budynek" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrKontakt_
adrInnyKontakt_4593" nodeset="adr:Kontakt/adr:InnyKontakt" />
</xf:bind>
<xf:bind
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Naz
wisko" constraint="string-length(.) > 0 and string-length(.) <= 40" />
<xf:bind
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imi
e" constraint="string-length(.) > 0 and string-length(.) <= 30" />
<xf:bind
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdO
soby/oso:PESEL" constraint="string-length(.) > 0 and (matches(.,'\d{11}')
and ( (( number(substring(., 1, 1))*1+ number(substring(., 2, 1))*3+
number(substring(., 3, 1))*7+ number(substring(., 4, 1))*9+
number(substring(., 5, 1))*1+ number(substring(., 6, 1))*3+
number(substring(., 7, 1))*7+ number(substring(., 8, 1))*9+
number(substring(., 9, 1))*1+ number(substring(., 10, 1))*3+
number(substring(., 11, 1))*1 )mod 10)=0 ))" />
<xf:bind
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst
:IdInstytucji/inst:NIP" constraint="string-length(.) > 0 and (string-length(.) =
10 and matches(.,'\d{10}') and ((( number(substring(., 1, 1))*6+
number(substring(., 2, 1))*5+ number(substring(., 3, 1))*7+
number(substring(., 4, 1))*2+ number(substring(., 5, 1))*3+
number(substring(., 6, 1))*4+ number(substring(., 7, 1))*5+
number(substring(., 8, 1))*6+ number(substring(., 9, 1))*7
)mod 11)=number(substring(., 10, 1)) ))" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Ilo
scOsob" calculate="if
(count(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalacznik
i/wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Grunt)>0) then
(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio
:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Suma) else ."
readonly="count(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio
:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Grunt) > 0" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Ilo
scOsob2" calculate="if
(count(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalacznik
i/wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Grunt)>0) then
```

```
(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Suma) else ."
readonly="count(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Grunt) &gt; 0" />
<xf:bind
nodeset="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Stawka" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(.),',','.'),'^0-9\\.\\-'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Suma" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string((../wnio:IloscOsob[. castable as xsd:integer])*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])),',','.'),'^0-9\\.\\-'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaZwolnienie" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(.),',','.'),'^0-9\\.\\-'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Suma2" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string((../wnio:IloscOsob2[. castable as xsd:integer])*(../wnio:StawkaZwolnienie[. castable as xsd:decimal])),',','.'),'^0-9\\.\\-'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Suma3" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(if (string(../..../wnio:Odpady/wnio:Kompostownik/wnio:Jest)='T') then (../wnio:Suma[. castable as xsd:decimal] * 0.10) else 0.00),',','.'),'^0-9\\.\\-'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:SumaZwolnienie" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Suma2[. castable as xsd:decimal])+(../wnio:Suma3[. castable as xsd:decimal])),',','.'),'^0-9\\.\\-'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:SumaPoZwolnieniu" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Suma[. castable as
```

```
xsd:decimal)]-(../wnio:SumaZwolnienie[. castable as xsd:decimal])),',','.'),'[^0-9\\.\\-]',"'))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
  <xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='podstawa']/wnio:Ilosc" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(.),',','.'),'[^0-9\\.\\-]',"'))*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()" />
  <xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='podstawa']/wnio:Ilosc2" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(.),',','.'),'[^0-9\\.\\-]',"'))*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()" />
  <xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='podstawa']/wnio:Ilosc3" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(((../wnio:Ilosc[. castable as xsd:decimal)]-(../wnio:Ilosc2[. castable as xsd:decimal])) div 6),',','.'),'[^0-9\\.\\-]',"'))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
  <xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='podstawa']/wnio:Stawka" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(.),',','.'),'[^0-9\\.\\-]',"'))*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()" />
  <xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='podstawa']/wnio:Suma" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc2[. castable as xsd:decimal])*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])),',','.'),'[^0-9\\.\\-]',"'))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
  <xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='brakDanych']/wnio:IloscOsob" calculate="number(replace(replace(string(.),'[\\.,].*$',''),'[^0-9\\-]',"'))" readonly="false()" />
  <xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='brakDanych']/wnio:Ilosc" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(.),',','.'),'[^0-9\\.\\-]',"'))*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()" />
  <xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='brakDanych']/wnio:Suma2" calculate="format-
```

```
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:IloscOsob[. castable as
xsd:integer]) * (../wnio:Ilosc[. castable as xsd:decimal])),',','.'),'^0-9\.-
'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wni
o:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='brakDanych']/wnio:Stawka" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(.,',','.'),'^0-9\.-'],''))*100)div
100, '#0.00')" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wni
o:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='brakDanych']/wnio:Suma" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Suma2[. castable as
xsd:decimal])*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])),',','.'),'^0-9\.-
'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wni
o:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='zwolnienie']/wnio:Ilosc" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(.,',','.'),'^0-9\.-'],''))*100)div
100, '#0.00')" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wni
o:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='zwolnienie']/wnio:Stawka" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(.,',','.'),'^0-9\.-'],''))*100)div
100, '#0.00')" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wni
o:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='zwolnienie']/wnio:Suma" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc[. castable as
xsd:decimal])*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])),',','.'),'^0-9\.-
'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wni
o:Suma" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@t
yp='podstawa']/wnio:Suma[. castable as xsd:decimal]) +
(../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='brakDanych']/wnio:Suma[. castable as
xsd:decimal]) -
(../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='zwolnienie']/wnio:Suma[. castable as
xsd:decimal])),',','.'),'^0-9\.-'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()"
/>
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[1]/wnio:Ilosc" calculate="number(replace(replace(string(if
```

```
(count(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalacznik
i/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja)>0)
then
(sum(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/
wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielk
osc = '120l']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])) else .),'[\.,].*$','),'[^0-9\
-]','')"
readonly="count(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio
:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja)
&gt; 0" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[1]/wnio:Stawka" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(.),',','.'),'^0-9\.\-'],''))*100)div
100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[1]/wnio:Suma" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc[. castable as
xsd:decimal])*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])),',','.'),'^0-9\.\-
'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[2]/wnio:Ilosc" calculate="number(replace(replace(string(if
(count(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalacznik
i/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja)>0)
then
(sum(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/
wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielk
osc = '1100l']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])) else .),'[\.,].*$','),'[^0-9\
-]','')"
readonly="count(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio
:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja)
&gt; 0" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[2]/wnio:Stawka" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(.),',','.'),'^0-9\.\-'],''))*100)div
100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[2]/wnio:Suma" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc[. castable as
xsd:decimal])*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])),',','.'),'^0-9\.\-
'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
```



```
<xf:bind
nodeset="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[4]/wnio:Ilosc" calculate="number(replace(replace(string(if
(count(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalacznik
i/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja)>0)
then
(sum(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/
wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielk
osc = '1500']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])) else .),'[\.,].*$',''),'^0-9\
-']',''))"
readonly="count(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio
:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja)
&gt; 0" />
<xf:bind
nodeset="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[4]/wnio:Stawka" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(.),',','.'),'^0-9\.\-'],''))*100)div
100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[4]/wnio:Suma" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc[. castable as
xsd:decimal])*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])),',','.'),'^0-9\.\-
'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[5]/wnio:Ilosc" calculate="number(replace(replace(string(if
(count(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalacznik
i/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja)>0)
then
(sum(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/
wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielk
osc = '2000']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])) else .),'[\.,].*$',''),'^0-9\
-']',''))"
readonly="count(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio
:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja)
&gt; 0" />
<xf:bind
nodeset="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[5]/wnio:Stawka" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(.),',','.'),'^0-9\.\-'],''))*100)div
100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
```

```
zycje/wnio:Pozycja[5]/wnio:Suma" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc[. castable as
xsd:decimal])*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])),','),'^0-9\.-
]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
  <xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[6]/wnio:Ilosc" calculate="number(replace(replace(string(if
(count(../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalacznik
i/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja)>0)
then
(sum(../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/
wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielk
osc = '5000']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])) else .),'\.,.*$','))"
readonly="count(../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio
:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja)
&gt; 0" />
  <xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[6]/wnio:Stawka" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(.,',',''),'^0-9\.-]',''))*100)div
100, '#0.00')" readonly="true()" />
  <xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[6]/wnio:Suma" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc[. castable as
xsd:decimal])*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])),','),'^0-9\.-
]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
  <xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[7]/wnio:Ilosc" calculate="number(replace(replace(string(if
(count(../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalacznik
i/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja)>0)
then
(sum(../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/
wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielk
osc = '7000']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])) else .),'\.,.*$','))"
readonly="count(../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio
:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja)
&gt; 0" />
  <xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[7]/wnio:Stawka" calculate="format-
```

```
number(round(number(replace(replace(string(.),',','.'),'^0-9\\.\\-'],''))*100)div
100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[7]/wnio:Suma" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc[. castable as
xsd:decimal]))*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])),',','.'),'^0-9\\.\\-
'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[8]/wnio:Ilosc" calculate="number(replace(replace(string(if
(count(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalacznik
i/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja)>0)
then
(sum(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/
wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielk
osc = '7000']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])) else .),'[\.,].*$',''),'^0-9\\.\\-
'],''))"
readonly="count(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio
:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja)
&gt; 0" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[8]/wnio:Stawka" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(.),',','.'),'^0-9\\.\\-'],''))*100)div
100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Po
zycje/wnio:Pozycja[8]/wnio:Suma" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc[. castable as
xsd:decimal]))*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])),',','.'),'^0-9\\.\\-
'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Su
maMiesiac" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(sum(../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja
/wnio:Suma[. castable as xsd:decimal])),',','.'),'^0-9\\.\\-'],''))*100)div 100,
'#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:SumaMiesiac"
calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:RozliczeniePojemniki/wni
o:SumaMiesiac[. castable as
xsd:decimal]))+(../wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:SumaPoZwolnieniu[. castable
```

```
as xsd:decimal]))','','.'),'^0-9\\.\\-'],''))*100)div 100, '#0.00')"
readonly="true()" />
  <xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:
Ilosc" calculate="number(replace(replace(string(.),'[\\.].*$',''),'^0-9\\-'],''))"
readonly="false()" />
  <xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:
Ilosc2" calculate="number(replace(replace(string(.),'[\\.].*$',''),'^0-9\\-'],''))"
readonly="false()" />
  <xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:
Stawka" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(.),'','.'),'^0-9\\.\\-'],''))*100)div
100, '#0.00')" readonly="false()" />
  <xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:
Suma" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(((../wnio:Ilosc[. castable as
xsd:integer])+../wnio:Ilosc2[. castable as xsd:integer])) * (../wnio:Stawka[.
castable as xsd:decimal])),',','.'),'^0-9\\.\\-'],''))*100)div 100, '#0.00')"
readonly="true()" />
  <xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczn
iki/wnio:IloscZalacznikowLokale2" calculate="if
(count(../wnio:ZalacznikLokale2/wnio:Lokale/wnio:Lokal)>0) then 1 else 0"
/>
  <xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczn
iki/wnio:IloscZalacznikowLokale" calculate="if
(count(../wnio:ZalacznikLokale/wnio:Lokale/wnio:Lokal)>0) then 1 else 0" />
  <xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczn
iki/wnio:IloscZalacznikowGrunty" calculate="if
(count(../wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Grunt)>0) then 1 else 0"
/>
  <xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczn
iki/wnio:IloscZalacznikowPojemniki" calculate="if
(count(../wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje)>0) then 1
else 0" />
  <xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczn
iki/wnio:IloscZalacznikowWspolwlascciele" calculate="if
(count(../wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlas
cciel)>0) then 'T' else 'N'" />
```

```
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/
wnio:DataWypelnienia" calculate="concat(substring(now(),1,4),'-',
substring(now(),6,2),'-', substring(now(),9,2))" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale2/wnio:Suma"
calculate="sum(..//wnio:Lokale/wnio:Lokal/wnio:Ilosc[. castable as
xsd:integer])" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale2/wnio:Suma2"
calculate="sum(..//wnio:Lokale/wnio:Lokal/wnio:Ilosc2[. castable as
xsd:integer])" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale/wnio:Suma"
calculate="sum(..//wnio:Lokale/wnio:Lokal/wnio:Ilosc[. castable as
xsd:integer])" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Suma"
calculate="sum(..//wnio:Grunt/wnio:IloscMieszkancow[. castable as
xsd:integer])" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='0,06']"
calculate="sum(..//wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =
'60l']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='0,12']"
calculate="sum(..//wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =
'120l']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='0,24']"
calculate="sum(..//wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =
'240l']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='1,10']"
calculate="sum(..//wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =
'1100l']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='1,50']"
calculate="sum(..//wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =
'1500l']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])" />
```

```
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='2,00']"
calculate="sum(..//wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '2000']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='5,00']"
calculate="sum(..//wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '5000']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='7,00']"
calculate="sum(..//wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '7000']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/oso:Osoba/oso:Nazwisko" constraint="string-length(.) > 0 and string-length(.) <= 40" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/oso:Osoba/oso:Imie" constraint="string-length(.) > 0 and string-length(.) <= 30" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" constraint="(matches(., '\\d{11}') and ( (number(substring(., 1, 1))*1+ number(substring(., 2, 1))*3+ number(substring(., 3, 1))*7+ number(substring(., 4, 1))*9+ number(substring(., 5, 1))*1+ number(substring(., 6, 1))*3+ number(substring(., 7, 1))*7+ number(substring(., 8, 1))*9+ number(substring(., 9, 1))*1+ number(substring(., 10, 1))*3+ number(substring(., 11, 1))*1 ) mod 10)=0 )" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Telefon" constraint="string-length(.) = 0 or (matches(., '^([0-9 +-=()]+)$'))" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Email" constraint="string-length(.) = 0 or (matches(., '[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\\.[A-Za-z]{2,4}'))" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP" constraint="(string-length(.) = 10 and matches(., '\\d{10}')) and ( (number(substring(., 1, 1))*6+
```

```
number(substring(., 2, 1))*5+      number(substring(., 3, 1))*7+
number(substring(., 4, 1))*2+      number(substring(., 5, 1))*3+
number(substring(., 6, 1))*4+      number(substring(., 7, 1))*5+
number(substring(., 8, 1))*6+      number(substring(., 9, 1))*7
)mod 11)=number(substring(., 10, 1))" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/in
st:Instytucja/adr:Kontakt/adr:Telefon" constraint="string-length(.) = 0 or
(matches(., '^[0-9 +-=()]+'))" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/in
st:Instytucja/adr:Kontakt/adr:Email" constraint="string-length(.) = 0 or
(matches(., '[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,4}'))" />
</xf:bind>
  <xf:instance id="main" xmlns="">
    <wnio:Dokument>
  <wnio:OpisDokumentu />
  <wnio:DaneDokumentu>
  <str:Adresaci>
  <meta:Podmiot>
  <inst:Instytucja>
  <inst:NazwaInstytucji>Urząd Miasta Mińsk
Mazowiecki</inst:NazwaInstytucji>
  <adr:Adres>
  <adr:KodPocztowy>05-300</adr:KodPocztowy>
  <adr:Poczta />
  <adr:Miejscowosc>Mińsk Mazowiecki</adr:Miejscowosc>
  <adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">Konstytucji 3 Maja</adr:Ulica>
  <adr:Budynek>1</adr:Budynek>
  <adr:Lokal />
  <adr:Kraj />
  <adr:Wojewodztwo />
  <adr:Powiat />
  <adr:Gmina />
  <adr:Uwagi />
</adr:Adres>
  <adr:Kontakt>
  <adr:Telefon />
  <adr:Faks />
  <adr:Email />
  <adr:URIKontakt />
  <adr:InnyKontakt>iod@umminskmaz.pl</adr:InnyKontakt>
</adr:Kontakt>
  <inst:Jednostka>
  <inst:NazwaInstytucji />
</inst:Jednostka>
  <inst:Pracownik>
```

```
<inst:Funkcja>BURMISTRZ MIASTA MIŃSK
MAZOWIECKI</inst:Funkcja>
  </inst:Pracownik>
  </inst:Instytucja>
  </meta:Podmiot>
</str:Adresaci>
<str:Nadawcy>
  <meta:Podmiot>
  <inst:Instytucja>
    <inst:IdInstytucji>
      <inst:NIP> #NIP</inst:NIP>
      <inst:InnyIdentyfikator>
        <inst:TypIdentyfikatora>NazwaSkr</inst:TypIdentyfikatora>
        <inst:WartoscIdentyfikatora />
      </inst:InnyIdentyfikator>
    </inst:IdInstytucji>
    <inst:NazwaInstytucji> #NazwaInst</inst:NazwaInstytucji>
    <adr:Adres>
      <adr:KodPocztowy> #KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
      <adr:Poczta> #Poczta</adr:Poczta>
      <adr:Miejscowosc> #Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
      <adr:Ulica> #Ulica</adr:Ulica>
      <adr:Budynek> #Budynek</adr:Budynek>
      <adr:Lokal> #Lokal</adr:Lokal>
      <adr:Kraj> PL</adr:Kraj>
      <adr:Wojewodztwo> #Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
      <adr:Powiat> #Powiat</adr:Powiat>
      <adr:Gmina> #Gmina</adr:Gmina>
      <adr:Uwagi> PL</adr:Uwagi>
    </adr:Adres>
    <adr:Kontakt>
      <adr:Telefon />
      <adr:Email />
      <adr:InnyKontakt />
    </adr:Kontakt>
  </inst:Instytucja>
  <oso:Osoba>
    <oso:IdOsoby>
      <oso:PESEL> #PESEL</oso:PESEL>
      <oso:NIP> #NIP</oso:NIP>
    </oso:IdOsoby>
    <oso:Imie> #Imie</oso:Imie>
    <oso:ImieDrugie />
    <oso:Nazwisko> #Nazwisko</oso:Nazwisko>
    <adr:Adres>
      <adr:KodPocztowy> #KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
      <adr:Poczta> #Poczta</adr:Poczta>
      <adr:Miejscowosc> #Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
      <adr:Ulica> #Ulica</adr:Ulica>
      <adr:Budynek> #Budynek</adr:Budynek>
```



```
<adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
<adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
<adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
  <adr:Telefon />
  <adr:Email />
  <adr:InnyKontakt />
</adr:Kontakt>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<wnio:Deklaracje>
  <wnio:Deklaracja>
    <wnio:Naglowek>
      <wnio:ObowiazekZlozenia>P</wnio:ObowiazekZlozenia>
      <wnio:DataZlozenia />
      <wnio:DataZmiany />
    </wnio:Naglowek>
    <wnio:Podatnik>
      <wnio:TypPodatnika>1</wnio:TypPodatnika>
      <wnio:RodzajPodmiotu>1</wnio:RodzajPodmiotu>
      <wnio:DataUrodzenia />
      <oso:ImieOjca />
      <oso:ImieMatki />
    </wnio:Podatnik>
    <wnio:Nieruchomosci>
      <wnio:Nieruchomosc>
        <adr:Adres>
          <adr:Miejscowosc>Mińsk Mazowiecki (miasto)</adr:Miejscowosc>
          <adr:Ulica />
          <adr:Budynek />
          <adr:Lokal />
          <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
          <adr:Wojewodztwo>MAZOWIECKIE</adr:Wojewodztwo>
          <adr:Powiat>miński</adr:Powiat>
          <adr:Gmina>Mińsk Mazowiecki (gmina miejska)</adr:Gmina>
        </adr:Adres>
        <wnio:NieruchomoscZamieszkala />
        <wnio:Odpady>
          <wnio:Kompostownik>
            <wnio:Jest>N</wnio:Jest>
          </wnio:Kompostownik>
        </wnio:Odpady>
        <wnio:Rozliczenia>
```

```
<wnio:RozliczenieIloscOsob>
  <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
  <wnio:IloscOsob>0</wnio:IloscOsob>
  <wnio:IloscOsob2>0</wnio:IloscOsob2>
  <wnio:Stawka>28.00</wnio:Stawka>
  <wnio:StawkaZwolnienie>10.00</wnio:StawkaZwolnienie>
  <wnio:SumaZwolnienie>0.00</wnio:SumaZwolnienie>
  <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
  <wnio:Suma2>0.00</wnio:Suma2>
  <wnio:Suma3>0.00</wnio:Suma3>
  <wnio:SumaPoZwolnieniu>0.00</wnio:SumaPoZwolnieniu>
</wnio:RozliczenieIloscOsob>
<wnio:RozliczenieGospodarstwa>
  <wnio:Pozycje>
    <wnio:Pozycja typ="podstawa">
      <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
      <wnio:Ilosc2>0</wnio:Ilosc2>
      <wnio:Ilosc3>0</wnio:Ilosc3>
      <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
      <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
    </wnio:Pozycja>
    <wnio:Pozycja typ="brakDanych">
      <wnio:Ilosc>3</wnio:Ilosc>
      <wnio:IloscOsob>0</wnio:IloscOsob>
      <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
      <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
      <wnio:Suma2>0.00</wnio:Suma2>
    </wnio:Pozycja>
    <wnio:Pozycja typ="zwolnienie">
      <wnio:Jest />
      <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
      <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
      <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
    </wnio:Pozycja>
  </wnio:Pozycje>
  <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:RozliczenieGospodarstwa>
<wnio:RozliczeniePojemniki>
  <wnio:Pozycje>
    <wnio:Pozycja>
      <wnio:Opis>60 l</wnio:Opis>
      <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
      <wnio:Stawka>24.94</wnio:Stawka>
      <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
    </wnio:Pozycja>
    <wnio:Pozycja>
      <wnio:Opis>120 l</wnio:Opis>
      <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
      <wnio:Stawka>24.94</wnio:Stawka>
      <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
    </wnio:Pozycja>
  </wnio:Pozycje>
```

```
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja>
  <wnio:Opis>240 l</wnio:Opis>
  <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
  <wnio:Stawka>49.88</wnio:Stawka>
  <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja>
  <wnio:Opis>1100 l</wnio:Opis>
  <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
  <wnio:Stawka>228.61</wnio:Stawka>
  <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja>
  <wnio:Opis>1500 l</wnio:Opis>
  <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
  <wnio:Stawka>311.75</wnio:Stawka>
  <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja>
  <wnio:Opis>2000 l</wnio:Opis>
  <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
  <wnio:Stawka>415.66</wnio:Stawka>
  <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja>
  <wnio:Opis>5000 l</wnio:Opis>
  <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
  <wnio:Stawka>1039.16</wnio:Stawka>
  <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja>
  <wnio:Opis>7000 l</wnio:Opis>
  <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
  <wnio:Stawka>1454.83</wnio:Stawka>
  <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
</wnio:Pozycje>
<wnio:SumaMiesiac>0.00</wnio:SumaMiesiac>
</wnio:RozliczeniePojemniki>
<wnio:RozliczenieDomkiLetnie>
  <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
  <wnio:Ilosc2>0</wnio:Ilosc2>
  <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
  <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:RozliczenieDomkiLetnie>
<wnio:SumaMiesiac>0.00</wnio:SumaMiesiac>
</wnio:Rozliczenia>
</wnio:Nieruchomosc>
</wnio:Nieruchomosci>
```

```
<wnio:Podpis>
  <oso:Imie />
  <oso:Nazwisko />
  <wnio:DataWypelnienia />
</wnio:Podpis>
<wnio:Zalaczniki>
  <wnio:IloscZalacznikowGrunty />
  <wnio:IloscZalacznikowLokale />
  <wnio:IloscZalacznikowLokale />
  <wnio:IloscZalacznikowWspolwlascciele />
  <wnio:IloscZalacznikowPojemniki />
  <wnio:ZalacznikWspolwlascciele>
    <wnio:Wspolwlascciele />
  </wnio:ZalacznikWspolwlascciele>
  <wnio:ZalacznikGrunty>
    <wnio:Grunty>
      <wnio:Suma>0</wnio:Suma>

<wnio:SumaRodzinWielodzietnych>0</wnio:SumaRodzinWielodzietnych>
  </wnio:Grunty>
  <wnio:Suma>0</wnio:Suma>
</wnio:ZalacznikGrunty>
<wnio:ZalacznikLokale>
  <wnio:Suma>0</wnio:Suma>
  <wnio:Lokale />
</wnio:ZalacznikLokale>
<wnio:ZalacznikLokale2>
  <wnio:Suma>0</wnio:Suma>
  <wnio:Suma2>0</wnio:Suma2>
  <wnio:Lokale />
</wnio:ZalacznikLokale2>
<wnio:ZalacznikPojemniki>
  <wnio:Pojemniki />
</wnio:ZalacznikPojemniki>
</wnio:Zalaczniki>
</wnio:Deklaracja>
</wnio:Deklaracje>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
<xf:instance id="main_copy" xmlns="">
  <wnio:Dokument>
  <wnio:OpisDokumentu />
  <wnio:DaneDokumentu>
  <str:Adresaci>
  <meta:Podmiot>
  <inst:Instytucja>
    <inst:NazwaInstytucji>Urząd Miasta Mińsk
Mazowiecki</inst:NazwaInstytucji>
  <adr:Adres>
```

```
<adr:KodPocztowy>05-300</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta />
<adr:Miejscowosc>Mińsk Mazowiecki</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">Konstytucji 3 Maja</adr:Ulica>
<adr:Budynek>1</adr:Budynek>
<adr:Lokal />
<adr:Kraj />
<adr:Wojewodztwo />
<adr:Powiat />
<adr:Gmina />
<adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon />
<adr:Faks />
<adr:Email />
<adr:URIKontakt />
<adr:InnyKontakt>iod@umminskmaz.pl</adr:InnyKontakt>
</adr:Kontakt>
<inst:Jednostka>
<inst:NazwaInstytucji />
</inst:Jednostka>
<inst:Pracownik>
<inst:Funkcja>BURMISTRZ MIASTA MIŃSK
MAZOWIECKI</inst:Funkcja>
</inst:Pracownik>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Adresaci>
<str:Nadawcy>
<meta:Podmiot>
<inst:Instytucja>
<inst:IdInstytucji>
<inst:NIP> #NIP</inst:NIP>
<inst:InnyIdentyfikator>
<inst:TypIdentyfikatora>NazwaSkr</inst:TypIdentyfikatora>
<inst:WartoscIdentyfikatora />
</inst:InnyIdentyfikator>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji> #NazwaInst</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy> #KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta> #Poczta</adr:Poczta>
<adr:Miejscowosc> #Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica> #Ulica</adr:Ulica>
<adr:Budynek> #Budynek</adr:Budynek>
<adr:Lokal> #Lokal</adr:Lokal>
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo> #Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat> #Powiat</adr:Powiat>
```

```
<adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
<adr:Uwagi>PL</adr:Uwagi>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
  <adr:Telefon />
  <adr:Email />
  <adr:InnyKontakt />
</adr:Kontakt>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba>
  <oso:IdOsoby>
    <oso:PESEL>#PESEL</oso:PESEL>
    <oso:NIP>#NIP</oso:NIP>
  </oso:IdOsoby>
  <oso:Imie>#Imie</oso:Imie>
  <oso:ImieDrugie />
  <oso:Nazwisko>#Nazwisko</oso:Nazwisko>
  <adr:Adres>
    <adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
    <adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>
    <adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
    <adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>
    <adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
    <adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
    <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
    <adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
    <adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
    <adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
    <adr:Uwagi />
  </adr:Adres>
  <adr:Kontakt>
    <adr:Telefon />
    <adr:Email />
    <adr:InnyKontakt />
  </adr:Kontakt>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wnio:Deklaracje>
    <wnio:Deklaracja>
      <wnio:Naglowek>
        <wnio:ObowiazekZlozenia>P</wnio:ObowiazekZlozenia>
        <wnio:DataZlozenia />
        <wnio:DataZmiany />
      </wnio:Naglowek>
      <wnio:Podatnik>
        <wnio:TypPodatnika>1</wnio:TypPodatnika>
        <wnio:RodzajPodmiotu>1</wnio:RodzajPodmiotu>
```

```
<wnio:DataUrodzenia />
<oso:ImieOjca />
<oso:ImieMatki />
</wnio:Podatnik>
<wnio:Nieruchomosci>
  <wnio:Nieruchomosc>
    <adr:Adres>
      <adr:Miejscowosc>Mińsk Mazowiecki (miasto)</adr:Miejscowosc>
      <adr:Ulica />
      <adr:Budynek />
      <adr:Lokal />
      <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
      <adr:Wojewodztwo>MAZOWIECKIE</adr:Wojewodztwo>
      <adr:Powiat>miński</adr:Powiat>
      <adr:Gmina>Mińsk Mazowiecki (gmina miejska)</adr:Gmina>
    </adr:Adres>
    <wnio:NieruchomoscZamieszkala />
    <wnio:Odpady>
      <wnio:Kompostownik>
        <wnio:Jest>N</wnio:Jest>
      </wnio:Kompostownik>
    </wnio:Odpady>
    <wnio:Rozliczenia>
      <wnio:RozliczenieIloscOsob>
        <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
        <wnio:IloscOsob>0</wnio:IloscOsob>
        <wnio:IloscOsob2>0</wnio:IloscOsob2>
        <wnio:Stawka>28.00</wnio:Stawka>
        <wnio:StawkaZwolnienie>10.00</wnio:StawkaZwolnienie>
        <wnio:SumaZwolnienie>0.00</wnio:SumaZwolnienie>
        <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
        <wnio:Suma2>0.00</wnio:Suma2>
        <wnio:Suma3>0.00</wnio:Suma3>
        <wnio:SumaPoZwolnieniu>0.00</wnio:SumaPoZwolnieniu>
      </wnio:RozliczenieIloscOsob>
      <wnio:RozliczenieGospodarstwa>
        <wnio:Pozycje>
          <wnio:Pozycja typ="podstawa">
            <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
            <wnio:Ilosc2>0</wnio:Ilosc2>
            <wnio:Ilosc3>0</wnio:Ilosc3>
            <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
            <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
          </wnio:Pozycja>
          <wnio:Pozycja typ="brakDanych">
            <wnio:Ilosc>3</wnio:Ilosc>
            <wnio:IloscOsob>0</wnio:IloscOsob>
            <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
            <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
            <wnio:Suma2>0.00</wnio:Suma2>
```

```
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja typ="zwolnienie">
  <wnio:Jest />
  <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
  <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
  <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
</wnio:Pozycje>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:RozliczenieGospodarstwa>
<wnio:RozliczeniePojemniki>
<wnio:Pozycje>
  <wnio:Pozycja>
    <wnio:Opis>60 l</wnio:Opis>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Stawka>24.94</wnio:Stawka>
    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
  </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja>
    <wnio:Opis>120 l</wnio:Opis>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Stawka>24.94</wnio:Stawka>
    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
  </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja>
    <wnio:Opis>240 l</wnio:Opis>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Stawka>49.88</wnio:Stawka>
    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
  </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja>
    <wnio:Opis>1100 l</wnio:Opis>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Stawka>228.61</wnio:Stawka>
    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
  </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja>
    <wnio:Opis>1500 l</wnio:Opis>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Stawka>311.75</wnio:Stawka>
    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
  </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja>
    <wnio:Opis>2000 l</wnio:Opis>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Stawka>415.66</wnio:Stawka>
    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
  </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja>
    <wnio:Opis>5000 l</wnio:Opis>
```



```
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Stawka>1039.16</wnio:Stawka>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja>
  <wnio:Opis>7000 l</wnio:Opis>
  <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
  <wnio:Stawka>1454.83</wnio:Stawka>
  <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
</wnio:Pozycje>
<wnio:SumaMiesiac>0.00</wnio:SumaMiesiac>
</wnio:RozliczeniePojemniki>
<wnio:RozliczenieDomkiLetnie>
  <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
  <wnio:Ilosc2>0</wnio:Ilosc2>
  <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
  <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:RozliczenieDomkiLetnie>
<wnio:SumaMiesiac>0.00</wnio:SumaMiesiac>
</wnio:Rozliczenia>
</wnio:Nieruchomosc>
</wnio:Nieruchomosci>
<wnio:Podpis>
  <oso:Imie />
  <oso:Nazwisko />
  <wnio:DataWypelnienia />
</wnio:Podpis>
<wnio:Zalaczniki>
  <wnio:IloscZalacznikowGrunty />
  <wnio:IloscZalacznikowLokale />
  <wnio:IloscZalacznikowLokale />
  <wnio:IloscZalacznikowWspolwasciciele />
  <wnio:IloscZalacznikowPojemniki />
  <wnio:ZalacznikWspolwasciciele>
    <wnio:Wspolwasciciele />
  </wnio:ZalacznikWspolwasciciele>
  <wnio:ZalacznikGrunty>
    <wnio:Grunty>
      <wnio:Suma>0</wnio:Suma>
</wnio:ZalacznikGrunty>
</wnio:ZalacznikLokale>
  <wnio:Suma>0</wnio:Suma>
  <wnio:Lokale />
</wnio:ZalacznikLokale>
<wnio:ZalacznikLokale2>
```

```
<wnio:Suma>0</wnio:Suma>
<wnio:Suma2>0</wnio:Suma2>
<wnio:Lokale />
</wnio:ZalacznikLokale2>
<wnio:ZalacznikPojemniki>
  <wnio:Pojemniki />
</wnio:ZalacznikPojemniki>
</wnio:Zalaczniki>
</wnio:Deklaracja>
</wnio:Deklaracje>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
  <xf:instance id="ZalacznikiZN1Ad_template_0" xmlns="">
    <wnio:Root>
      <wnio:Lokal>
        <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
        <wnio:Ilosc2>0</wnio:Ilosc2>
        <wnio:PełnyAdres>false</wnio:PełnyAdres>
        <adr:Adres>
          <adr:Ulica />
          <adr:Budynek />
          <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
        </adr:Adres>
      </wnio:Lokal>
    </wnio:Root>
  </xf:instance>
  <xf:instance id="ZalacznikiZN1Ad_template_1" xmlns="">
    <wnio:Root>
      <wnio:Lokal>
        <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
        <wnio:PełnyAdres>false</wnio:PełnyAdres>
        <adr:Adres>
          <adr:Ulica />
          <adr:Budynek />
          <adr:Lokal />
          <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
        </adr:Adres>
      </wnio:Lokal>
    </wnio:Root>
  </xf:instance>
  <xf:instance id="ZalacznikiZN1Ad_template_2" xmlns="">
    <wnio:Root>
      <wnio:Grunt>
        <wnio:IloscRodzinWielodzietnych>0</wnio:IloscRodzinWielodzietnych>
        <wnio:PełnyAdres>false</wnio:PełnyAdres>
        <adr:Adres>
          <adr:Ulica />
          <adr:Budynek />
          <adr:Lokal />
```

```
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
</adr:Adres>
</wnio:Grunt>
</wnio:Root>
  </xf:instance>
  <xf:instance id="ZalacznikiZN1Ad_template_3" xmlns="">
    <wnio:Root>
<wnio:Pozycje>
  <adr:Adres>
    <adr:Ulica />
    <adr:Budynek />
  </adr:Adres>
<wnio:Pozycja>
  <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
  <wnio:Wielkosc>60l</wnio:Wielkosc>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja>
  <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
  <wnio:Wielkosc>120l</wnio:Wielkosc>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja>
  <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
  <wnio:Wielkosc>240l</wnio:Wielkosc>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja>
  <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
  <wnio:Wielkosc>1100l</wnio:Wielkosc>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja>
  <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
  <wnio:Wielkosc>1500l</wnio:Wielkosc>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja>
  <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
  <wnio:Wielkosc>2000l</wnio:Wielkosc>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja>
  <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
  <wnio:Wielkosc>5000l</wnio:Wielkosc>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja>
  <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
  <wnio:Wielkosc>7000l</wnio:Wielkosc>
</wnio:Pozycja>
</wnio:Pozycje>
</wnio:Root>
  </xf:instance>
  <xf:instance id="ZalacznikiWspolwlasiciel_template_4" xmlns="">
    <wnio:Root>
<wnio:Wspolwlasiciel>
```

```
<wnio:TypPodatnika>1</wnio:TypPodatnika>
<inst:Instytucja>
  <inst:IdInstytucji>
    <inst:NIP />
    <inst:REGON />
    <inst:InnyIdentyfikator>
      <inst:TypIdentyfikatora>NazwaSkr</inst:TypIdentyfikatora>
      <inst:WartoscIdentyfikatora />
    </inst:InnyIdentyfikator>
  </inst:IdInstytucji>
  <inst:NazwaInstytucji />
  <adr:Adres>
    <adr:KodPocztowy />
    <adr:Poczta />
    <adr:Miejscowosc />
    <adr:Ulica />
    <adr:Budynek />
    <adr:Lokal />
    <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
    <adr:Wojewodztwo />
    <adr:Powiat />
    <adr:Gmina />
    <adr:Uwagi />
  </adr:Adres>
  <adr:Kontakt>
    <adr:Telefon />
    <adr:Email />
  </adr:Kontakt>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba>
  <oso:IdOsoby>
    <oso:PESEL />
    <oso:NIP />
  </oso:IdOsoby>
  <oso:Imie />
  <oso:ImieDrugie />
  <oso:Nazwisko />
  <adr:Adres>
    <adr:KodPocztowy />
    <adr:Poczta />
    <adr:Miejscowosc />
    <adr:Ulica />
    <adr:Budynek />
    <adr:Lokal />
    <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
    <adr:Wojewodztwo />
    <adr:Powiat />
    <adr:Gmina />
    <adr:Uwagi />
  </adr:Adres>
```

```
<adr:Kontakt>
  <adr:Telefon />
  <adr:Email />
</adr:Kontakt>
</oso:Osoba>
<wnio:DataUrodzenia />
<oso:ImieOjca />
<oso:ImieMatki />
<wnio:AdresDoKorespondencji>
  <adr:Adres>
    <adr:KodPocztowy />
    <adr:Poczta />
    <adr:Miejscowosc />
    <adr:Ulica />
    <adr:Budynek />
    <adr:Lokal />
    <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
    <adr:Wojewodztwo />
    <adr:Powiat />
    <adr:Gmina />
    <adr:Uwagi />
  </adr:Adres>
</wnio:AdresDoKorespondencji>
</wnio:Wspolwlasiciel>
</wnio:Root>
  </xf:instance>
  <xf:instance id="dictionary_options_WOJ_1" xmlns="">
    <etykiety_ref />
  </xf:instance>
  <xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_1" xmlns="">
    <etykiety_ref />
  </xf:instance>
  <xf:instance id="dictionary_options_GMINY_1" xmlns="">
    <etykiety_ref />
  </xf:instance>
  <xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1" xmlns="">
    <etykiety_ref />
  </xf:instance>
  <xf:instance id="dictionary_options_ULICE_1" xmlns="">
    <etykiety_ref />
  </xf:instance>
  <xf:instance id="dictionary_options_WOJ_3" xmlns="">
    <etykiety_ref />
  </xf:instance>
  <xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_3" xmlns="">
    <etykiety_ref />
  </xf:instance>
  <xf:instance id="dictionary_options_GMINY_3" xmlns="">
    <etykiety_ref />
  </xf:instance>
```

```
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_3" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_5" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_5" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_5" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_5" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_7" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_7" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_7" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_7" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_7" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_8" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_8" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_8" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_8" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_8" xmlns="">
  <etykiety_ref />
```

```
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_9" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_9" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_9" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_9" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_9" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_10" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_10" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_10" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_10" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_10" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_selections" xmlns="">
  <selections>
    <selection_value_WOJ_1 />
    <selection_item_WOJ_1 />
    <selection_value_POWIATY_1 />
    <selection_item_POWIATY_1 />
    <selection_value_GMINY_1 />
    <selection_item_GMINY_1 />
    <selection_value_MIEJSCOWOSCI_1 />
    <selection_item_MIEJSCOWOSCI_1 />
    <selection_value_ULICE_1 />
    <selection_item_ULICE_1 />
    <selection_value_WOJ_3 />
    <selection_item_WOJ_3 />
    <selection_value_POWIATY_3 />
    <selection_item_POWIATY_3 />
    <selection_value_GMINY_3 />
    <selection_item_GMINY_3 />
    <selection_value_MIEJSCOWOSCI_3 />
```

```
<selection_item_MIEJSCOWOSCI_3 />
<selection_value_ULICE_3 />
<selection_item_ULICE_3 />
<selection_value_WOJ_5 />
<selection_item_WOJ_5 />
<selection_value_POWIATY_5 />
<selection_item_POWIATY_5 />
<selection_value_GMINY_5 />
<selection_item_GMINY_5 />
<selection_value_MIEJSCOWOSCI_5 />
<selection_item_MIEJSCOWOSCI_5 />
<selection_value_ULICE_5 />
<selection_item_ULICE_5 />
<selection_value_WOJ_7 />
<selection_item_WOJ_7 />
<selection_value_POWIATY_7 />
<selection_item_POWIATY_7 />
<selection_value_GMINY_7 />
<selection_item_GMINY_7 />
<selection_value_MIEJSCOWOSCI_7 />
<selection_item_MIEJSCOWOSCI_7 />
<selection_value_ULICE_7 />
<selection_item_ULICE_7 />
<selection_value_WOJ_8 />
<selection_item_WOJ_8 />
<selection_value_POWIATY_8 />
<selection_item_POWIATY_8 />
<selection_value_GMINY_8 />
<selection_item_GMINY_8 />
<selection_value_MIEJSCOWOSCI_8 />
<selection_item_MIEJSCOWOSCI_8 />
<selection_value_ULICE_8 />
<selection_item_ULICE_8 />
<selection_value_WOJ_9 />
<selection_item_WOJ_9 />
<selection_value_POWIATY_9 />
<selection_item_POWIATY_9 />
<selection_value_GMINY_9 />
<selection_item_GMINY_9 />
<selection_value_MIEJSCOWOSCI_9 />
<selection_item_MIEJSCOWOSCI_9 />
<selection_value_ULICE_9 />
<selection_item_ULICE_9 />
<selection_value_WOJ_10 />
<selection_item_WOJ_10 />
<selection_value_POWIATY_10 />
<selection_item_POWIATY_10 />
<selection_value_GMINY_10 />
<selection_item_GMINY_10 />
<selection_value_MIEJSCOWOSCI_10 />
```



```
<selection_item_MIEJSCOWOSCI_10 />
<selection_value_ULICE_10 />
<selection_item_ULICE_10 />
</selections>
</xf:instance>
  <xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref
" id="submission_dictionary_WOJ_1" instance="dictionary_options_WOJ_1"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_options_WOJ_1')" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja
=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_WOJ_1"
id="submission_dictionary_POWIATY_1"
instance="dictionary_options_POWIATY_1" method="get" replace="instance"
separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_1" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=r
ef&referencja_nadrzedna=selection_value_POWIATY_1"
id="submission_dictionary_GMINY_1" instance="dictionary_options_GMINY_1"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_1" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&ref
erencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_GMINY_1"
id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1"
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1" method="get"
replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_1" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=r
ef&referencja_nadrzedna=selection_value_MIEJSCOWOSCI_1"
id="submission_dictionary_ULICE_1" instance="dictionary_options_ULICE_1"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_1" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref
" id="submission_dictionary_WOJ_3" instance="dictionary_options_WOJ_3"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_options_WOJ_3')" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja
=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_WOJ_3"
id="submission_dictionary_POWIATY_3"
instance="dictionary_options_POWIATY_3" method="get" replace="instance"
separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_3" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=r
```

```
ef&referencja_nadrzedna=selection_value_POWIATY_3"
id="submission_dictionary_GMINY_3" instance="dictionary_options_GMINY_3"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_3" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&ref
erencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_GMINY_3"
id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_3"
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3" method="get"
replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_3" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=r
ef&referencja_nadrzedna=selection_value_MIEJSCOWOSCI_3"
id="submission_dictionary_ULICE_3" instance="dictionary_options_ULICE_3"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref
" id="submission_dictionary_WOJ_5" instance="dictionary_options_WOJ_5"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_options_WOJ_5')" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja
=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_WOJ_5"
id="submission_dictionary_POWIATY_5"
instance="dictionary_options_POWIATY_5" method="get" replace="instance"
separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_5" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=r
ef&referencja_nadrzedna=selection_value_POWIATY_5"
id="submission_dictionary_GMINY_5" instance="dictionary_options_GMINY_5"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_5" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&ref
erencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_GMINY_5"
id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_5"
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5" method="get"
replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_5" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=r
ef&referencja_nadrzedna=selection_value_MIEJSCOWOSCI_5"
id="submission_dictionary_ULICE_5" instance="dictionary_options_ULICE_5"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_5" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref
```

```
" id="submission_dictionary_WOJ_7" instance="dictionary_options_WOJ_7"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_options_WOJ_7')" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja
=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_WOJ_7"
id="submission_dictionary_POWIATY_7"
instance="dictionary_options_POWIATY_7" method="get" replace="instance"
separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_7" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=r
ef&referencja_nadrzedna=selection_value_POWIATY_7"
id="submission_dictionary_GMINY_7" instance="dictionary_options_GMINY_7"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_7" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&ref
erencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_GMINY_7"
id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_7"
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_7" method="get"
replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_7" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=r
ef&referencja_nadrzedna=selection_value_MIEJSCOWOSCI_7"
id="submission_dictionary_ULICE_7" instance="dictionary_options_ULICE_7"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_7" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref
" id="submission_dictionary_WOJ_8" instance="dictionary_options_WOJ_8"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_options_WOJ_8')" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja
=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_WOJ_8"
id="submission_dictionary_POWIATY_8"
instance="dictionary_options_POWIATY_8" method="get" replace="instance"
separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_8" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=r
ef&referencja_nadrzedna=selection_value_POWIATY_8"
id="submission_dictionary_GMINY_8" instance="dictionary_options_GMINY_8"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_8" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&ref
erencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_GMINY_8"
```

```
id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_8"
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_8" method="get"
replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_8" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=r
ef&referencja_nadrzedna=selection_value_MIEJSCOWOSCI_8"
id="submission_dictionary_ULICE_8" instance="dictionary_options_ULICE_8"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_8" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref
" id="submission_dictionary_WOJ_9" instance="dictionary_options_WOJ_9"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_options_WOJ_9')" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja
=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_WOJ_9"
id="submission_dictionary_POWIATY_9"
instance="dictionary_options_POWIATY_9" method="get" replace="instance"
separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_9" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=r
ef&referencja_nadrzedna=selection_value_POWIATY_9"
id="submission_dictionary_GMINY_9" instance="dictionary_options_GMINY_9"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_9" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&ref
erencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_GMINY_9"
id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_9"
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_9" method="get"
replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_9" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=r
ef&referencja_nadrzedna=selection_value_MIEJSCOWOSCI_9"
id="submission_dictionary_ULICE_9" instance="dictionary_options_ULICE_9"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_9" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref
" id="submission_dictionary_WOJ_10" instance="dictionary_options_WOJ_10"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_options_WOJ_10')" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja
=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_WOJ_8"
id="submission_dictionary_POWIATY_10"
```

```
instance="dictionary_options_POWIATY_10" method="get" replace="instance"
separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_8" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=r
ef&referencja_nadrzedna=selection_value_POWIATY_8"
id="submission_dictionary_GMINY_10"
instance="dictionary_options_GMINY_10" method="get" replace="instance"
separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_8" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&ref
erencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_GMINY_8"
id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_10"
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_10" method="get"
replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_8" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=r
ef&referencja_nadrzedna=selection_value_MIEJSCOWOSCI_8"
id="submission_dictionary_ULICE_10" instance="dictionary_options_ULICE_10"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_8" />
    <xf:action ev:event="xforms-ready">
        <xf:delete ev:event="DOMActivate"
context="instance('dictionary_options_WOJ_1')" nodeset="opt" />
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_1" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:
Osoba/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_1"
value="instance('dictionary_options_WOJ_1')/opt[item=instance('dictionary_sele
ctions')/selection_item_WOJ_1]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_1" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:
Osoba/adr:Adres/adr:Powiat" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_1"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_1')/opt[item=instance('dictionary
_selections')/selection_item_POWIATY_1]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_1" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:
Osoba/adr:Adres/adr:Gmina" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_1"
value="instance('dictionary_options_GMINY_1')/opt[item=instance('dictionary_s
elections')/selection_item_GMINY_1]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1"
```

```
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:
Osoba/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_1"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt[item=instance('dic
tionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_1" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:
Osoba/adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_1"
value="instance('dictionary_options_ULICE_1')/opt[item=instance('dictionary_se
lections')/selection_item_ULICE_1]/value" />
<xf:delete ev:event="DOMActivate"
context="instance('dictionary_options_WOJ_3')" nodeset="opt" />
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_3" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:
Instytucja/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_3"
value="instance('dictionary_options_WOJ_3')/opt[item=instance('dictionary_sele
ctions')/selection_item_WOJ_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_3" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:
Instytucja/adr:Adres/adr:Powiat" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_3"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt[item=instance('dictionary
_selections')/selection_item_POWIATY_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_3" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:
Instytucja/adr:Adres/adr:Gmina" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_3"
value="instance('dictionary_options_GMINY_3')/opt[item=instance('dictionary_s
elections')/selection_item_GMINY_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_3" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:
Instytucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3')/opt[item=instance('dic
tionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_3" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:
Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica" />
```

```
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_3"
value="instance('dictionary_options_ULICE_3')/opt[item=instance('dictionary_se
lections')/selection_item_ULICE_3]/value" />
<xf:delete ev:event="DOMActivate"
context="instance('dictionary_options_WOJ_5')" nodeset="opt" />
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_5" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_5"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_5"
value="instance('dictionary_options_WOJ_5')/opt[item=instance('dictionary_sele
ctions')/selection_item_WOJ_5]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_5" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_5"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Powiat" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_5"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_5')/opt[item=instance('dictionary
_selections')/selection_item_POWIATY_5]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_5" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_5"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Gmina" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_5"
value="instance('dictionary_options_GMINY_5')/opt[item=instance('dictionary_s
elections')/selection_item_GMINY_5]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_5" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_5"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5')/opt[item=instance('dic
tionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_5" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_5"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_5"
value="instance('dictionary_options_ULICE_5')/opt[item=instance('dictionary_se
lections')/selection_item_ULICE_5]/value" />
<xf:delete ev:event="DOMActivate"
context="instance('dictionary_options_WOJ_7')" nodeset="opt" />
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_7" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_7"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />
```

```
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_7"
value="instance('dictionary_options_WOJ_7')/opt[item=instance('dictionary_sele
ctions')/selection_item_WOJ_7]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_7" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_7"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Powiat" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_7"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_7')/opt[item=instance('dictionary
_selections')/selection_item_POWIATY_7]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_7" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_7"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_7"
value="instance('dictionary_options_GMINY_7')/opt[item=instance('dictionary_s
elections')/selection_item_GMINY_7]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_7" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_7"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_7"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_7')/opt[item=instance('dic
tionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_7]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_7" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_7"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_7"
value="instance('dictionary_options_ULICE_7')/opt[item=instance('dictionary_se
lections')/selection_item_ULICE_7]/value" />
<xf:delete ev:event="DOMActivate"
context="instance('dictionary_options_WOJ_8')" nodeset="opt" />
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_8" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_8"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_8"
value="instance('dictionary_options_WOJ_8')/opt[item=instance('dictionary_sele
ctions')/selection_item_WOJ_8]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_8" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_8"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
```



```
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Powiat" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_8"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_8')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_8]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_8" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_8"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Gmina" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_8"
value="instance('dictionary_options_GMINY_8')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_8]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_8" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_8"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_8"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_8')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_8]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_8" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_8"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_8"
value="instance('dictionary_options_ULICE_8')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_8]/value" />
<xf:delete ev:event="DOMActivate"
context="instance('dictionary_options_WOJ_9')" nodeset="opt" />
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_9" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_9"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_9"
value="instance('dictionary_options_WOJ_9')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_9]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_9" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_9"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Powiat" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_9"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_9')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_9]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_9" />
```

```
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_9"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Gmina" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_9"
value="instance('dictionary_options_GMINY_9')/opt[item=instance('dictionary_s
elections')/selection_item_GMINY_9]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_9" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_9"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_9"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_9')/opt[item=instance('dic
tionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_9]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_9" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_9"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_9"
value="instance('dictionary_options_ULICE_9')/opt[item=instance('dictionary_se
lections')/selection_item_ULICE_9]/value" />
<xf:delete ev:event="DOMActivate"
context="instance('dictionary_options_WOJ_10')" nodeset="opt" />
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_10" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_10"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_10"
value="instance('dictionary_options_WOJ_10')/opt[item=instance('dictionary_sel
ections')/selection_item_WOJ_10]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_10" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_10"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Powiat" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_10"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_10')/opt[item=instance('dictionar
y_selections')/selection_item_POWIATY_10]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_10" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_10"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Gmina" />
```

```
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_10"
value="instance('dictionary_options_GMINY_10')/opt[item=instance('dictionary_
selections')/selection_item_GMINY_10]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_10" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_10"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_10"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_10')/opt[item=instance('di
ctionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_10]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_10" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_10"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Ws
polwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_10"
value="instance('dictionary_options_ULICE_10')/opt[item=instance('dictionary_s
elections')/selection_item_ULICE_10]/value" />
  <xf:action
if="exists(instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:D
eklaracja/ds:Signature/ds:SignatureValue)"> <xf:action
while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:De
klaracja/ds:Signature[count(ds:SignatureValue)=0])>0)"> <xf:insert
at="count(instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:D
eklaracja/ds:Signature/ds:SignatureValue/preceding-sibling::*)"
context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklarac
ja/ds:Signature[count(ds:SignatureValue)=0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Dekl
aracja/ds:Signature/ds:SignatureValue"
position="after"/> </xf:action> </xf:action> <xf:action
if="exists(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podm
iot/inst:Instytucja)"> <xf:action
while="(count(instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmi
ot[count(inst:Instytucja)=0])>0)"> <xf:insert
at="count(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Pod
miot/inst:Instytucja/preceding-sibling::*)"
context="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[co
unt(inst:Instytucja)=0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmio
t/inst:Instytucja" position="after"/> </xf:action> </xf:action> <xf:action
if="exists(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podm
iot/oso:Osoba)"> <xf:action
while="(count(instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmi
ot[count(oso:Osoba)=0])>0)"> <xf:insert
at="count(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Pod
miot/oso:Osoba/preceding-sibling::*)"
context="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[co
```

```
unt(oso:Osoba)=0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmio
t/oso:Osoba" position="after"/></xf:action></xf:action>
</xf:action>
</xf:model>
<title>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi</title>
<style>
.tresc-formularza,.tresc-formularza div,.tresc-formularza td{font-
family:Arial;font-size:12px}
.field-label{margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important}
.field-value{margin-left:5px;margin-right:5px}
.text-center{text-align:center}
.text-left{text-align:left}
.text-right{text-align:right}
.text-top{vertical-align:top}
.text-middle{vertical-align:middle}
.text-bottom{vertical-align:bottom}
.text-justify{text-align:justify}
.bolder div,.bolder{font-weight:bold}
.field-items span{display:inline-block;white-space:normal}
.field-items span * span{display:inline;white-space:normal}
.field-text{font-style:italic;font-size:16px}
.field-items span{display:inline-block;white-space:normal}
.field-items span * span{display:inline;white-space:normal}
.field-text{font-style:italic;font-size:16px}
.input-very-long input{width:20cm}
.input-long input{width:12cm}
.input-medium input{width:8cm}
.input-medium-center input{width:8cm;text-align:center}
.input-medium-center-bold input{width:8cm;text-align:center;font-weight:bold}
.input-medium-short input{width:5cm}
.input-medium-short input{width:5cm}
.input-medium-short-center input{width:5cm;text-align:center}
.input-medium-short-center-bold input{width:5cm;text-align:center;font-
weight:bold}
.input-short input{width:2cm}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-very-short-center input{width:1cm;text-align:center}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-short-center input{width:2cm;text-align:center}
.input-short-center-bold input{width:2cm;text-align:center;font-weight:bold}
.field-full-width INPUT,INPUT.field-full-width,.field-full-width
SELECT,SELECT.field-full-width,.field-full-width TEXTAREA,TEXTAREA.field-full-
width{width:100%}
.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select{width:100%}
.page{width:100%}
.title-form div{font-size:medium;text-align:center;font-
weight:bold;padding:5px}
.padding5{padding:5px}
```

```
.hidden{display:none}
.darker{background-color:#F0F0F0}
.underline{text-decoration:underline}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-
weight:bold;text-align:left;font-size:medium;border:0;padding:5px}
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1
span{font-weight:bold;text-align:left;vertical-align:top;font-
size:small;border:0;padding:5px}
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-
size:8pt!important}
.separate-lines .field-value .field-items span span div{white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span{display:inline;white-
space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span{display:inline;white-
space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
/* .title-form div{font-size:medium;text-align:center;font-
weight:bold;padding:5px}
.size-larger div{font-size:larger}
.padding5{padding:5px}
.padding3{padding:3px}
.hidden{display:none}
.darker{background-color:#F0F0F0}
.italic{font-style:italic}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid
black;border-style:solid none none solid}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-
weight:bold;text-align:left;font-size:medium;border:0;padding:5px}
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1
span{font-weight:bold;text-align:left;vertical-align:top;font-
size:small;border:0;padding:5px}
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-
size:8pt!important}
.separate-lines .field-value .field-items span span div{white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid
black;border-style:solid none none solid}
*/
</style>
```

```
</head>
<body class="tresc-formularza">
<div class="page " style="">
  <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"
  >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
      <td class="title-form" style="width:10%;"><div
style="width:100%;">
  DO-1
</div></td><td class="title-form"><div style="width:100%;">
  DEKLARACJA<br/>O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
</div></td><td style="width:10%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
    </tr>
  </table><xf:group
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_34">
  <table class="darker" style="border-bottom:none;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="darker padding5 bolder" style="border-top:thin
solid black;border-right:thin solid black;border-left:thin solid
black;width:30%;"><div style="width:100%;">
  Podstawa prawna
</div></td><td class="darker padding5" style="border-top:thin solid
black;border-right:thin solid black;"><div style="width:100%;">
  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
</div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="darker padding5 bolder" style="border-top:thin
solid black;border-right:thin solid black;border-left:thin solid black;"><div
style="width:100%;">
  Składający
</div></td><td class="darker padding5" style="border-top:thin solid
black;border-right:thin solid black;"><div style="width:100%;">
  Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczysti oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu , a także inne podmioty władające nieruchomością.
</div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="darker padding5 bolder" style="border-top:thin
solid black;border-right:thin solid black;border-left:thin solid black;"><div
style="width:100%;">
  Termin składania:
</div></td><td class="darker padding5" style="border-top:thin solid
black;border-right:thin solid black;"><div style="width:100%;">
```

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

```
</div></td>
    </tr>
  </table>
</xf:group><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
  <div class="title darker" >
    A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
  </div><div style="border-top:thin solid black;">
    <xf:group
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_55">
    <div class="padding5" >
      <div class="field-label" >
        Nazwa i adres siedziby
      </div><div class="text-center text-middle bolder" >
        <span >
          <xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instPraco
wnik_instFunkcja_64">

          </xf:output>
        </span><br/><span >
          <xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_
adrUlica_67">

          </xf:output>
        </span><span>&#160;</span><span >
          <xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_
adrBudynek_69">

          </xf:output>
        </span><br/><span >
          <xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_
adrKodPocztowy_71">

          </xf:output>
        </span><span>&#160;</span><span >
          <xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_
adrMiejscowosc_73">

          </xf:output>
```

```
</span>
</div>
</div>
</xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_75"
>
<div style="border-top:1px solid black;">
  <div class="field-label" >
    Cel złożenia deklaracji
  </div><table class="padding5" style="width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td colspan="2"><div style="width:100%;">
    <div class="separate-lines field" >
      <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wni
oObowiazekZlozenia_86" class="field-items">
<xf:item>
  <xf:label>1. pierwsza deklaracja</xf:label>
  <xf:value>P</xf:value>
</xf:item>

      </xf:select1>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
    <div class="separate-lines field" >
      <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wni
oObowiazekZlozenia_94" class="field-items">
<xf:item>
  <xf:label>2. nowa deklaracja - data zaistnienia zmiany</xf:label>
  <xf:value>Z</xf:value>
</xf:item>

      </xf:select1>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:50%;"><div
style="width:100%;">
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
      <xf:group
ref=".[string(wnio:ObowiazekZlozenia)=&#39;Z&#39;]">
```



```
<td class="text-center text-middle" style="width:50%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="input-short-center field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wni
oDataZmiany_104" ></xf:input>
    </div>
  </div>
</div></td>
  </xf:group>
</tr>
</table>
</div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td colspan="2"><div style="width:100%;">
  <div class="separate-lines field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value">
      <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wni
oObowiazekZlozenia_107" class="field-items">
<xf:item>
  <xf:label>3. korekta deklaracji</xf:label>
  <xf:value>K</xf:value>
</xf:item>
      </xf:select1>
    </div>
</div><span style="display:inline-block;">
  <sup >
    2)
  </sup>
</span>
</div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;"
colspan="2"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
    Okres, od którego deklaracja obowiązuje
  </div><div class="field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wni
oDataZlozenia_125" ></xf:input>
    </div>
  </div>
</div></td>
  </tr>
</table>
</div>
```

```
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px
solid black;border-left:1px solid black;">
  <div class="title darker" >
    B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
  </div><div class="subtile1 darker" >
    W przypadku większej liczby podmiotów niż 1, wypełnić załącznik ZDO-5
  </div><div style="border-top:thin solid black;">
  <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_133
">
<div class="padding5" >
  <div class="field-label" >
    Rodzaj podmiotu:
  </div><div class="separate-lines field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value">
      <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wni
oRodzajPodmiotu_141" class="field-items">
<xf:item>
  <xf:label>1. właściciel</xf:label>
  <xf:value>1</xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>2. współwłaściciel</xf:label>
  <xf:value>2</xf:value>
</xf:item>
      </xf:select1>
    </div>
  </div><span style="display:inline-block;">
  <sup >
    3)
  </sup>
</span><div class="separate-lines field" >
  <div class="field-value">
    <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wni
oRodzajPodmiotu_155" class="field-items">
<xf:item>
  <xf:label>3. użytkownik wieczysty</xf:label>
  <xf:value>7</xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>4. inny podmiot władający nieruchomością</xf:label>
  <xf:value>9</xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>5. Spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa</xf:label>
  <xf:value>21</xf:value>
</xf:item><xf:item>
```

```
<xf:label>6. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomości w
zarządzie lub użytkowaniu</xf:label>
  <xf:value>14</xf:value>
</xf:item>

      </xf:select1>
    </div>
</div><br/>
</div>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px
solid black;border-left:1px solid black;">
  <div class="title darker" >
    B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
  </div><div style="border-top:thin solid black;">
  <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_183
">
<div class="padding5" style="border-top:none;">
  <div class="field-label" >
    Rodzaj podmiotu
  </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
  <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="separate-lines"><div class="field"
style="width:100%;">
      <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wni
oTypPodatnika_192" class="field-items">
<xf:item>
  <xf:label>podmiot będący osobą fizyczną</xf:label>
    <xf:value>1</xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>podmiot niebędący osobą fizyczną</xf:label>
    <xf:value>2</xf:value>
</xf:item>

      </xf:select1>
    </div>
</div></td>
  </tr>
</table>
</div>
</xf:group><div >
  <xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)='&#39;1&#39;']">
```

```
<xf:group
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_206">
  <table class="padding5" style="border-top:thin solid black;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
  Nazwisko
</span></td><td class="text-middle input-middle"><div class="field"
style="width:100%;">
  <div class="field-value">
    <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoNazwisko
_210" ><xf:alert>Pole wymagane. Nazwisko powinno zawierać od 0-40
znaków</xf:alert></xf:input>
  </div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="text-right field-label"><span
style="width:100%;">
  Imię
</span></td><td class="text-middle"><div class="field"
style="width:100%;">
  <div class="field-value">
    <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoImie_216"
><xf:alert>Pole wymagane. Imię powinno zawierać od 0-30
znaków</xf:alert></xf:input>
  </div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="text-right field-label"><span
style="width:100%;">
  Drugie imię
</span></td><td class="text-middle"><div class="field"
style="width:100%;">
  <div class="field-value">
    <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoImieDrugi
e_222" ></xf:input>
  </div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
  PESEL<sup >
  1)
</sup>
```

```
</span></td><td class="text-middle"><div class="field"
style="width:100%;">
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoIdOsoby_
osoPESEL_228" ><xf:alert>Pole wymagane. Wartość
niepoprawna</xf:alert></xf:input>
        </div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
    Numer telefonu
</span></td><td class="text-middle"><div class="field"
style="width:100%;">
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrKontakt_a
drTelefon_234" ></xf:input>
        </div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
    Adres e-mail
</span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrKontakt_a
drEmail_238" ></xf:input>
        </div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
    Data urodzenia
</span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wni
oDataUrodzenia_242" ></xf:input>
        </div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
    Imię ojca
</span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-value">
```

```

                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_osoI
mieOjca_246" ></xf:input>
                </div>
</div></td>
                </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
                Imię matki
</span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_osoI
mieMatki_250" ></xf:input>
                </div>
</div></td>
                </tr>
        </table>
</xf:group>
        </xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)='&#39;1&#39;']">
                </xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!='&#39;1&#39;']">
                <xf:group
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_343">
                <table class="padding5" style="border-top:thin solid black;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
                Pełna nazwa:
</span></td><td class="text-middle full-width input-long"><div class="field"
style="width:100%;">
                <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaInstytucji_347" ></xf:input>
                </div>
</div></td>
                </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
                Nazwa skrócona:
</span></td><td class="text-middle full-width input-long"><div class="field"
style="width:100%;">
                <div class="field-value">
```

```

                <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInst
ytucji_instInnyIdentyfikator_instTypIdentyfikatora_NazwaSkr_instWartoscIdenty
fikatora_351" ></xf:input>
                </div>
</div></td>
                </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
                NIP<sup >
                1)
</sup>:
</span></td><td class="text-middle"><div class="field"
style="width:100%;">
                <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInst
ytucji_instNIP_358" ><xf:alert>Pole wymagane. Wartość
niepoprawna</xf:alert></xf:input>
                </div>
</div></td>
                </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
                REGON:
</span></td><td class="text-middle"><div class="field"
style="width:100%;">
                <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInst
ytucji_instREGON_364" ></xf:input>
                </div>
</div></td>
                </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
                Numer telefonu:
</span></td><td class="text-middle"><div class="field"
style="width:100%;">
                <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrKonta
kt_adrTelefon_368" ></xf:input>
                </div>
</div></td>
                </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
                Adres e-mail:
</span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">
```

```
<div class="field-value">
  <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrKonta
kt_adrEmail_372" ></xf:input>
  </div>
</div></td>
  </tr>
</table>
</xf:group>
  </xf:group> <xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;]">

  </xf:group>
</div>
</div>
</div> <div class="section" style="border:1px solid black;">
  <xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=&#39;1&#39;]">
    <div class="title darker" >
      B.2. ADRES ZAMIESZKANIA
    </div>
    </xf:group> <xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;]">
      <div class="title darker" >
        B.2. ADRES SIEDZIBY
      </div>
      </xf:group> <div style="border-top:thin solid black;">
        <xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=&#39;1&#39;]">
          <xf:group
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_474">
          <div >
            <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%" >
              <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                <td style="width:33%;"> <div style="width:100%;">
                  <div class="full-width field" >
                    <div class="field-label">Kraj</div>
                    <div class="field-value">
                      <xf:select1 appearance="minimal"
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKraj_477">
                    </div>
                  </div>
                </td>
              </tr>
            </table>
          </div>
          <xf:label>-- wybierz --</xf:label>
          <xf:value></xf:value>
        </div>
      </xf:group>
    </div>
  </div>
</div>
```



```
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>POLSKA</xf:label>
  <xf:value>PL</xf:value>
</xf:item>

      </xf:select1>
    </div>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label">Województwo</div>
    <div class="field-value">
      <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1" class="full-width
field_list">
        <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_1')/opt">
          <xf:label ref="item" />
          <xf:value ref="item" />
        </xf:itemset>

        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
          <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Os
oba/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1" />
          <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_1"
value="instance('dictionary_options_WOJ_1')/opt[item=instance('dictionary_sele
ctions')/selection_item_WOJ_1]/value" />
          <xf:send
submission="submission_dictionary_POWIATY_1" />
        </xf:action>

      </xf:select1>
    </div>
</div>
</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

  <div class="field" >
    <div class="field-label">Powiat</div>
    <div class="field-value">
      <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1" class="full-
width field_list">
        <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_1')/opt">
          <xf:label ref="item" />
          <xf:value ref="item" />
        </xf:itemset>
```

```
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
  <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Os
oba/adr:Adres/adr:Powiat"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1" />
  <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_1"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_1')/opt[item=instance('dictionary
_selections')/selection_item_POWIATY_1]/value" />
  <xf:send
submission="submission_dictionary_GMINY_1" />
</xf:action>

</xf:select1>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
  <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td style="width:33%;">
<div style="width:100%;">
      <div class="field" >
        <div class="field-label">Gmina</div>
        <div class="field-value">
          <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1" class="full-width
field_list">
            <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_1')/opt">
              <xf:label ref="item" />
              <xf:value ref="item" />
            </xf:itemset>

            <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
              <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Os
oba/adr:Adres/adr:Gmina"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1" />
              <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_1"
value="instance('dictionary_options_GMINY_1')/opt[item=instance('dictionary_s
elections')/selection_item_GMINY_1]/value" />
              <xf:send
submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1" />
            </xf:action>

            </xf:select1>
          </div>
        </div>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
```

```
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label">Miejscowość</div>
    <div class="field-value">
      <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1"
class="full-width field_list">
        <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt">
          <xf:label ref="item" />
          <xf:value ref="item" />
        </xf:itemset>

          <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Os
oba/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1" />
            <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_1"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt[item=instance('dic
tionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1]/value" />
            <xf:send
submission="submission_dictionary_ULICE_1" />
          </xf:action>

        </xf:select1>
      </div>
    </div>
  </div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

    <div class="field" >
      <div class="field-label">Poczta</div>
      <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adr
Poczta_529" class="full-width"></xf:input>
      </div>
    </div>
  </div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
  <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field" >
        <div class="field-label">Kod pocztowy</div>
        <div class="field-value">
```

```

                <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adr
KodPocztowy_540" class="full-width"></xf:input>
                </div>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Ulica</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1" class="full-width
field_list">
                <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_1')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Os
oba/adr:Adres/adr:Ulica"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1" />
                    <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_1"
value="instance('dictionary_options_ULICE_1')/opt[item=instance('dictionary_se
lections')/selection_item_ULICE_1]/value" />
                    </xf:action>

                </xf:select1>
            </div>
</div>
</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Nr domu</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adr
Budynek_560" class="full-width"></xf:input>
        </div>
</div>
</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Nr lokalu</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adr
Lokal_570" class="full-width"></xf:input>
        </div>
</div>
</div>
```

```
</div></td>
      </tr>
</table>
</div>
</xf:group>
      </xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;]">
      <xf:group
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_676">
<div >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
      <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
        <div class="full-width field" >
          <div class="field-label">Kraj</div>
          <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal"
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_679">
<xf:item>
  <xf:label>-- wybierz --</xf:label>
  <xf:value></xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>POLSKA</xf:label>
  <xf:value>PL</xf:value>
</xf:item>

      </xf:select1>
    </div>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label">Województwo</div>
    <div class="field-value">
      <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3" class="full-width
field_list">
      <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_3')/opt">
        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
      </xf:itemset>

      <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Ins
```

```
tytucja/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3" />
      <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_3"
value="instance('dictionary_options_WOJ_3')/opt[item=instance('dictionary_sele
ctions')/selection_item_WOJ_3]/value" />
      <xf:send
submission="submission_dictionary_POWIATY_3" />
    </xf:action>

      </xf:select1>
    </div>
  </div>
</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

  <div class="field" >
    <div class="field-label">Powiat</div>
    <div class="field-value">
      <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3" class="full-
width field_list">
        <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt">
          <xf:label ref="item" />
          <xf:value ref="item" />
        </xf:itemset>

          <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Ins
tytucja/adr:Adres/adr:Powiat"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3" />
              <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_3"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt[item=instance('dictionary
_selections')/selection_item_POWIATY_3]/value" />
                <xf:send
submission="submission_dictionary_GMINY_3" />
              </xf:action>

            </xf:select1>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div></td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
  <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field" >
```

```
<div class="field-label">Gmina</div>
<div class="field-value">
  <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3" class="full-width
field_list">
  <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_3')/opt">
  <xf:label ref="item" />
  <xf:value ref="item" />
</xf:itemset>

  <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Ins
tytucja/adr:Adres/adr:Gmina"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3" />
    <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_3"
value="instance('dictionary_options_GMINY_3')/opt[item=instance('dictionary_s
elections')/selection_item_GMINY_3]/value" />
    <xf:send
submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_3" />
  </xf:action>

</xf:select1>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label">Miejscowość</div>
    <div class="field-value">
      <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3"
class="full-width field_list">
      <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3')/opt">
      <xf:label ref="item" />
      <xf:value ref="item" />
</xf:itemset>

      <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Ins
tytucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3" />
        <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3')/opt[item=instance('dic
tionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3]/value" />
```

```

                <xf:send
submission="submission_dictionary_ULICE_3" />
                </xf:action>

                </xf:select1>
        </div>
</div>
</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

        <div class="field" >
                <div class="field-label">Poczta</div>
                <div class="field-value">
                        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres
_adrPoczta_731" class="full-width"></xf:input>
                </div>
        </div>
</div></td>
        </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
        <div class="field" >
                <div class="field-label">Kod pocztowy</div>
                <div class="field-value">
                        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres
_adrKodPocztowy_742" class="full-width"></xf:input>
                </div>
        </div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
        <div class="field" >
                <div class="field-label">Ulica</div>
                <div class="field-value">
                        <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3" class="full-width
field_list">
                                <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_3')/opt">
                                        <xf:label ref="item" />
                                        <xf:value ref="item" />
                                </xf:itemset>

                                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                                        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Ins
tytucja/adr:Adres/adr:Ulica"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3" />

```



```

                <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_3"
value="instance('dictionary_options_ULICE_3')/opt[item=instance('dictionary_se
lections')/selection_item_ULICE_3]/value" />
                </xf:action>

            </xf:select1>
        </div>
</div>
</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Nr domu</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres
_adrBudynek_762" class="full-width"></xf:input>
        </div>
    </div>
</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Nr lokalu</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres
_adrLokal_772" class="full-width"></xf:input>
        </div>
    </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-right:1px solid black;border-left:1px
solid black;">
    <div class="title darker" >
        C. RODZAJ I ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
        KOMUNALNE
    </div><div class="subtitle1 darker" >
        W przypadku większej liczby nieruchomości niż 1, wypełnić załącznik ZDO-1,
        ZDO-2 lub ZDO-4
    </div><div style="border-top:thin solid black;">
        <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_883">
        <div >
            <div class="field-label" >
                Rodzaj nieruchomości
            </div><div >
```

```
<div class="separate-lines field" >
  <div class="field-value">
    <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioNieruchomoscZamieszkala_892" class="field-items">
<xf:item>
  <xf:label>1. na której zamieszkują mieszkańcy</xf:label>
  <xf:value>T</xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>2. na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady</xf:label>
  <xf:value>N</xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>3. na której, w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady</xf:label>
  <xf:value>C</xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>4. na której, znajdują się domki letniskowe lub inna nieruchomość
wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe</xf:label>
  <xf:value>INNA</xf:value>
</xf:item>

    </xf:select1>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_adrAdres_914">
<div >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
      <td class="hidden"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-value">
          <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_5" class="field_list">
            <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_5')/opt">
              <xf:label ref="item" />
              <xf:value ref="item" />
            </xf:itemset>

          <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_5" />
```

```

                <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_5"
value="instance('dictionary_options_WOJ_5')/opt[item=instance('dictionary_sele
ctions')/selection_item_WOJ_5]/value" />
                <xf:send
submission="submission_dictionary_POWIATY_5" />
                </xf:action>

                </xf:select1>
            </div>
</div></td><td class="hidden"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_5"
class="field_list">
            <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_5')/opt">
                <xf:label ref="item" />
                <xf:value ref="item" />
            </xf:itemset>

            <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Powiat"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_5" />
                <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_5"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_5')/opt[item=instance('dictionary
_selections')/selection_item_POWIATY_5]/value" />
                <xf:send
submission="submission_dictionary_GMINY_5" />
                </xf:action>

                </xf:select1>
            </div>
</div></td><td class="hidden"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_5"
class="field_list">
            <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_5')/opt">
                <xf:label ref="item" />
                <xf:value ref="item" />
            </xf:itemset>

            <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
```

```
nio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Gmina"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_5" />
    <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_5"
value="instance('dictionary_options_GMINY_5')/opt[item=instance('dictionary_s
elections')/selection_item_GMINY_5]/value" />
    <xf:send
submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_5" />
    </xf:action>

    </xf:select1>
  </div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:25%;"><div
class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label">Miejscowość</div>
  <div class="field-value">
    <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5"
class="full-width field_list">
      <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5')/opt">
        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
      </xf:itemset>

      <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5" />
        <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_5"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5')/opt[item=instance('dic
tionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5]/value" />
        <xf:send
submission="submission_dictionary_ULICE_5" />
        </xf:action>

      </xf:select1>
    </div>
  </div></td><td style="border-top:1px solid black;width:25%;"><div
class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label">Ulica</div>
  <div class="field-value">
    <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_5" class="full-width
text-left field_list">
      <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_5')/opt">
        <xf:label ref="item" />
```

```
<xf:value ref="item" />
</xf:itemset>

<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
  <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Ulica"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_5" />
  <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_5"
value="instance('dictionary_options_ULICE_5')/opt[item=instance('dictionary_se
lections')/selection_item_ULICE_5]/value" />
</xf:action>

</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:12%;"><div
class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label">Nr domu</div>
  <div class="field-value">
    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrBudynek_937" class="full-width text-
center"></xf:input>
  </div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:12%;"><div
class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label">Nr lokalu</div>
  <div class="field-value">
    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrLokal_946" class="full-width text-
center"></xf:input>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px
solid black;border-left:1px solid black;">
  <div class="title darker" >
    D. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  </div><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nier
uchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscZamieszkała) =
  &#39;T&#39; or
string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomo
sci/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscZamieszkała) = &#39;C&#39;]">
```

```
<div class="title darker" style="border-top:1px solid black;">
```

D.1. OD NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI LUB ICH CZĘŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,

```
</div><div style="border-top:thin solid black;">
```

```
<xf:group
```

```
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc  
i_wnioNieruchomosc_wnioOdpady_1002">
```

```
<div class="padding5" >
```

```
<div class="field-label" >
```

Oświadczam, iż jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinym oraz: <span >

(zaznaczyć właściwy element)

```
</span>
```

```
</div><div >
```

```
<div class="separate-lines field" >
```

```
<div class="field-value">
```

```
<xf:select1 appearance="full"
```

```
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc  
i_wnioNieruchomosc_wnioOdpady_wnioKompostownik_wnioJest_1008"
```

```
class="field-items">
```

```
<xf:item>
```

<xf:label>1. posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne</xf:label>

```
<xf:value>T</xf:value>
```

```
</xf:item><xf:item>
```

<xf:label>2. nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne</xf:label>

```
<xf:value>N</xf:value>
```

```
</xf:item>
```

```
</xf:select1>
```

```
</div>
```

```
</div><span>&#160;</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xf:group><xf:group
```

```
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc  
i_wnioNieruchomosc_1021">
```

```
<div style="border-top:1px solid black;">
```

```
<xf:group
```

```
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc  
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_1022">
```

```
<table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0"  
cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
```

```
<td class="darker bolder padding5 text-middle" style="border-right:1px solid black;width:20%;" rowspan="2"><div style="width:100%;">
```

```
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C  
</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-right:1px solid black;width:40%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
```

```
ogółem  
</div></td><td class="text-center bolder"><div style="width:100%;">  
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
</div><xf:group  
ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or  
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">  
<div class="input-short-center-bold text-middle text-center  
output field" >  
<div class="field-value">  
<xf:input  
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc  
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioIloscOsob_  
1036" ></xf:input>  
</div>  
</div>
```

```
</xf:group>  
</div></td><td class="text-bottom" style="border-left:none;width:5%;"><div  
style="width:100%;">
```

```
</div></td>  
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">  
<td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px  
solid black;border-right:1px solid black;width:40%;" colspan="2"><div  
style="width:100%;">
```

```
w tym spełniających kryteria rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z  
dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
```

```
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid  
black;"><div style="width:100%;">  
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
</div><xf:group  
ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or  
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">  
<div class="input-short-center-bold text-middle text-center  
output field" >  
<div class="field-value">  
<xf:input  
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc  
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioIloscOsob2  
_1049" ></xf:input>  
</div>  
</div>  
</xf:group>
```

```
</div></td><td class="text-bottom" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px
solid black;border-right:1px solid black;width:60%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
    Stawka opłaty za mieszkańca
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group
ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-middle text-center
field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawka_10
62" ></xf:input>
        </div>
    </div>
</div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xf:group ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39;
or string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
        zł
    </xf:group>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="darker padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:60%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
    <span >
    <strong >
    Wysokość miesięcznej opłaty
</strong><br/>(iloczyn poz. "Liczba osób zamieszkujących nieruchomość
wskazaną w części C" i "Stawki opłaty za miesiąc")
</span>
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group
ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
```



```
<div class="input-short-center-bold bolder text-middle text-
center field" >
  <div class="field-value">
    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSuma_108
6" ></xf:input>
  </div>
</div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-left bolder text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
  <xf:group ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39;
or string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
    zł
  </xf:group>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="darker bolder padding5 text-middle" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:20%;"
rowspan="4"><div style="width:100%;">
  Kwota przysługującego zwolnienia
</div></td><td class="darker padding5 bolder" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:20%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">
  dla rodzin wielodzietnych
</div></td><td class="darker padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
  <span class="bolder" >
  Miesięczna kwota zwolnienia na mieszkańca rodziny wielodzietnej
</span><br/>(wynikająca z uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki)
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group
ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center-bold bolder text-middle text-
center field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawkaZwo
lnienie_1108" ></xf:input>
    </div>
</div>
</xf:group>
```

```
</div></td><td class="text-left bolder text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
  <xf:group ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39;
or string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
    zł
  </xf:group>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="darker padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">

  <span class="bolder" >
  Wysokość zwolnienia
</span><br/><span >
  (iloczyn poz. "Liczba osób zamieszkujących nieruchomości tym spełniających
kryteria rodziny wielodzietnej" i "Miesięczna stawka zwolnienia na mieszkańca")
</span>
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group
ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center-bold bolder text-middle text-
center field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSuma2_11
29" ></xf:input>
    </div>
  </div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-left bolder text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
  <xf:group ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39;
or string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
    zł
  </xf:group>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="darker padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:30%;" colspan="2"><div
style="width:100%;">
  <span >
  <strong >
  dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostowniku
przydomowym
</strong><br/>(poz. "Wysokość miesięcznej opłaty" pomnożyć przez 10%)
```

```
</span>
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group
ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center-bold bolder text-middle text-
center field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSuma3_11
53" ></xf:input>
    </div>
  </div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
  <xf:group ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39;
or string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
    zł
  </xf:group>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="darker padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:30%;" colspan="2"><div
style="width:100%;">
  <span >
  <strong >
  Wysokość zwolnienia ogółem
</strong><br/>(suma poz. "Kwota przysługującego zwolnienia-dla rodzin
wielodzietnych" i "Kwota przysługującego zwolnienia-dla właścicieli
nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym")
</span>
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group
ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center-bold bolder text-middle text-
center field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSumaZwoln
ienie_1177" ></xf:input>
```

```
</div>
</div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
  <xf:group ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39;
or string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
    zł
  </xf:group>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="darker padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:60%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
  <span >
  <strong >
  Wysokość miesięcznej opłaty z uwzględnieniem zwolnienia
</strong><br/>(kwota z poz. "Wysokość miesięcznej opłaty" - kwota z poz.
"Wysokość zwolnienia ogółem")
</span>
</div></td><td class="bolder text-middle" style="border-top:1px solid
black;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" style="width:5%;">

</div><xf:group ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) =
&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center-bold text-middle text-center
field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSumaPoZw
olnieniu_1201" ></xf:input>
    </div>
  </div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
  <xf:group ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39;
or string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
    zł
  </xf:group>
</div></td>
</tr>
</table>
</xf:group>
</div>
</xf:group>
</div><div class="title darker" style="border-top:1px solid black;">
```

**D.2. OD NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI WIELORODZINNYMI LUB ICH CZĘŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY**

```
</div><div style="border-top:thin solid black;">
  <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_1209">
<div >
  <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycj
e_wnioPozycja_typ_podstawa__1210"> <table style="width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
      <td class="darker bolder padding5" colspan="6"><div
style="width:100%;">
        1. opomiarowanych
      </div></td>
      </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
      <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:15%;" colspan="2" rowspan="2"><div
style="width:100%;">
        Zużycie wody z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji
        według odczytu:
      </div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:40%;"><div style="width:100%;">

        wodomierza głównego
      </div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
        <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
      <div class="input-short-center-bold text-middle text-center
field" >
        <div class="field-value">
          <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycj
e_wnioPozycja_typ_podstawa_wnioIlosc_1228" ></xf:input>
        </div>
      </div>
    </xf:group>
```

```
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
  <xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
    m<sup >
      3
</sup>
  </xf:group>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px
solid black;border-right:1px solid black;width:40%;"><div
style="width:100%;">
  dodatkowego wodomierza<br/>(do podlewania ogródków przydomowych oraz
w części nieruchomości niezamieszkałej przez mieszkańców)
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center-bold text-middle text-center
field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycj
e_wnioPozycja_typ_podstawa_wnioIlosc2_1247" ></xf:input>
    </div>
  </div>
  </xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
  <xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
    m<sup >
      3
</sup>
  </xf:group>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
```

```
Średnie miesięczne zużycie wody<br/><span >
(różnicę poz. "Zużycie wody z ostatnich 6 miesięcy wodomierza głównego" i
poz. "Zużycie wody z ostatnich 6 miesięcy z dodatkowego wodomierza" podzielić
przez 6)
</span>
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
<div class="input-short-center-bold text-middle text-center
field" >
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycj
e_wnioPozycja_typ_podstawa_wnioIlosc3_1270" ></xf:input>
</div>
</div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
<xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
m<sup >
3
</sup>
</xf:group>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
Stawka opłaty za m3
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
<div class="input-short-center-bold text-middle text-center
field" >
<div class="field-value">
```

```
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycj
e_wnioPozycja_typ_podstawa_wnioStawka_1288" ></xf:input>
</div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
<xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
zł
</xf:group>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
Wysokość miesięcznej opłaty<br/><span >
(iloczyn poz. "Średnie miesięczne zużycie wody" i poz. "Stawka opłaty za
miesiąc")
</span>
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-left text-top" >
</div><xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
<div class="input-short-center-bold text-middle text-center
field" >
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycj
e_wnioPozycja_typ_podstawa_wnioSuma_1309" ></xf:input>
</div>
</div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
<xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
zł
</xf:group>
```



```
</div></td>
      </tr>
    </table>
</xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycj
e_wnioPozycja_typ_brakDanych__1313">      <table style="width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
      <td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px
solid black;" colspan="6"><div style="width:100%;">
      2. opomiarowanych, dla których brak jest odpowiednich danych do ustalenia
średniego miesięcznego zużycia wody z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających
złożenie deklaracji lub nieruchomości nieopomiarowanych (wypełnić załącznik
ZDO-1)
</div></td>
      </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
      <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5 text-center" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;" colspan="2"><div
style="width:100%;">
      Liczba osób zamieszkujących nieruchomości
</div></td><td class="darker bolder padding5 text-center" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:30%;"><div
style="width:100%;">
      Przeciętna miesięczna norma zużycia wody na 1 osobę
</div></td><td class="darker bolder padding5 text-center" style="border-
top:1px solid black;width:40%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
      Miesięczne zużycie wody<br/><span >
      (iloczyn kol. 1 i 2)
</span>
</div></td>
      </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
      <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5 text-center" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;" colspan="2"><div
style="width:100%;">
      1
</div></td><td class="darker bolder padding5 text-center" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:30%;"><div
style="width:100%;">
      2
</div></td><td class="darker bolder padding5 text-center" style="border-
top:1px solid black;width:40%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
      3
```

```
</div></td>
      </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="bolder padding5 text-center" style="border-top:1px
solid black;border-right:1px solid black;width:25%;" colspan="2"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center-bold text-middle text-center
field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycj
e_wnioPozycja_typ_brakDanych_wnioIloscOsob_1348" ></xf:input>
    </div>
  </div>
</xf:group>
</div></td><td class="bolder padding5 text-center" style="border-top:1px
solid black;border-right:1px solid black;width:30%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
  <span class="input-short-center-bold text-middle text-center"
>
    <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycj
e_wnioPozycja_typ_brakDanych_wnioIlosc_1357">

    </xf:output>
  </span><span>&#160;</span>m<sup >
    3
  </sup>
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
```

```
<div class="input-short-center-bold text-middle text-center
field" >
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycj
e_wnioPozycja_typ_brakDanych_wnioSuma2_1370" ></xf:input>
    </div>
</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
        m<sup >
            3
        </sup>
    </xf:group>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
    Stawka opłaty za m3
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
</div><xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-middle text-center
field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycj
e_wnioPozycja_typ_brakDanych_wnioStawka_1388" ></xf:input>
        </div>
</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
```

```
                zł
            </xf:group>
</div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
    Wysokość miesięcznej opłaty<br/><span >
    (iloczyn poz. 44 i poz. 45)
</span>
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-middle text-center
field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycj
e_wnioPozycja_typ_brakDanych_wnioSuma_1409" ></xf:input>
        </div>
</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
        zł
    </xf:group>
</div></td>
    </tr>
</table>
</xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycj
e_wnioPozycja_typ_zwolnienie__1413"> <table style="width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px
solid black;" colspan="6"><div style="width:100%;">
    3. Zwolnienia (wypełnić załącznik ZDO-2)
```

```
</div></td>
      </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;width:55%;" colspan="5"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-value">
      <xf:select appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycj
e_wnioPozycja_typ_zwolnienie_wnioJest_1420" class="field-items">
<xf:item>
  <xf:label>Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C
deklaracji zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5
grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny</xf:label>
  <xf:value>T</xf:value>
</xf:item>

      </xf:select>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td>
      </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
  Liczba osób spełniających kryteria rodziny wielodzietnej, o której mowa w
ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center-bold text-middle text-center
field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycj
e_wnioPozycja_typ_zwolnienie_wnioIlosc_1438" ></xf:input>
    </div>
  </div>
</div>
</xf:group>
```

```
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
  <xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
  </xf:group>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
  Miesięczna kwota zwolnienia na mieszkańca rodziny
wielodzietnej<br/>(wynikająca z uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki)
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center-bold text-middle text-center
field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioPozycj
e_wnioPozycja_typ_zwolnienie_wnioStawka_1458" ></xf:input>
    </div>
  </div>
  </xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
  <xf:group
ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
  zł
  </xf:group>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
  Wysokość zwolnienia<br/><span >
```

(iloczyn poz. "Liczba osób spełniających kryteria rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny" i poz. "Miesięczna stawka zwolnienia na mieszkańca")

</span>

</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;width:35%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group

ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">

<div class="input-short-center-bold text-middle text-center

field" >

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu\_wnioDeklaracje\_wnioDeklaracja\_wnioNieruchomosc i\_wnioNieruchomosc\_wnioRozliczenia\_wnioRozliczenieGospodarstwa\_wnioPozycj e\_wnioPozycja\_typ\_zwolnienie\_wnioSuma\_1479" ></xf:input>

</div>

</div>

</xf:group>

</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

<xf:group

ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">

zł

</xf:group>

</div></td>

</tr>

</table>

</xf:group><xf:group

bind="wnioTrescDokumentu\_wnioDeklaracje\_wnioDeklaracja\_wnioNieruchomosc i\_wnioNieruchomosc\_wnioRozliczenia\_wnioRozliczenieGospodarstwa\_1483">

<table style="width:100%; cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">

<td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:60%;" colspan="3"><div style="width:100%;">

4. Wysokość miesięcznej opłaty z uwzględnieniem zwolnienia<br/><span >

(suma poz. "1. Wysokość miesięcznej opłaty" i poz. r"2. Wysokość miesięcznej opłaty" minus kwota z poz. "3. Wysokość zwolnienia")

</span>

</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;width:35%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

```
</div><xf:group
ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center-bold text-middle text-center
field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstwa_wnioSuma_
1500" ></xf:input>
    </div>
  </div>
  </xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
  <xf:group ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39;
or string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
    m<sup >
      3
    </sup>
  </xf:group>
</div></td>
  </tr>
</table>
</xf:group>
</div>
</xf:group>
</div>
  </xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nier
uchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscZamieszkała) =
&#39;N&#39; or
string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomo
sci/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscZamieszkała) = &#39;C&#39;]">
  <div class="title darker" style="border-top:1px solid black;">
```

### D.3. OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

```
</div><div style="border-top:thin solid black;">
  <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_1511">
  <div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%" >
      <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="darker bolder text-middle text-center padding5"
style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

Pojemność



```
</div></td><td class="darker text-middle text-center bolder padding5" style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

Liczba<br/>pojemników / worków (szt.)

```
</div></td><td class="darker bolder text-middle text-center padding5" style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

Stawka<br/>opłaty za worek/pojemnik (zł)

```
</div></td><td class="darker text-middle text-center padding5" style="width:25%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
```

<span class="bolder" >

Wysokość<br/>miesięcznej opłaty w zł

```
</span><br/>(iloczyn kolumny 2 i 3)
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
```

```
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
```

```
<td class="darker bolder text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

1.

```
</div></td><td class="darker bolder text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

2.

```
</div></td><td class="darker bolder text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

3.

```
</div></td><td class="bolder darker text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;width:25%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
```

4.

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><xf:group
```

```
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_1__1539"><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
```

```
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
```

```
<td class="darker text-center text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

<span >

<xf:output

```
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_1_wnioOpis_1541">
```

```
</xf:output>
</span>
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_1_wnioIlosc_1549" ></xf:input>
    </div>
  </div>
  </xf:group>
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_1_wnioStawka_1557" ></xf:input>
    </div>
  </div>
  </xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center-bold text-center bolder field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_1_wnioSuma_1565" ></xf:input>
    </div>
  </div>
  </xf:group>
```

```
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table></xf:group><xf:group
```

```
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_2__1567"><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
```

```
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
```

```
<td class="darker text-center text-middle bolder"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

```
<span >
```

```
<xf:output
```

```
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_2_wnioOpis_1569">
```

```
</xf:output>
```

```
</span>
```

```
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;N&#39; or
```

```
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
```

```
<div class="input-short-center text-center text-middle field" >
```

```
<div class="field-value">
```

```
<xf:input
```

```
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_2_wnioIlosc_1577" ></xf:input>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xf:group>
```

```
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;N&#39; or
```

```
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
```

```
<div class="input-short-center text-center text-middle field" >
```

```
<div class="field-value">
```

```
<xf:input
```

```
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
```

```
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_2_wnioStawka_1585" ></xf:input>
    </div>
</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-center bolder field" >
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_2_wnioSuma_1593" ></xf:input>
    </div>
</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
    </tr>
</table></xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_2__1595"><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="darker text-center text-middle bolder"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
            <span >
                <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_2_wnioOpis_1597">

                </xf:output>
            </span>
        </div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
```

```
<div class="input-short-center text-center text-middle field" >
  <div class="field-value">
    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_2_wnioIlosc_1605" ></xf:input>
  </div>
</div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_2_wnioStawka_1613" ></xf:input>
    </div>
  </div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center-bold text-center bolder field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_2_wnioSuma_1621" ></xf:input>
    </div>
  </div>
</xf:group>
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
</tr>
</table></xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
```

```
ioPozycja_4__1623"><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="darker text-center text-middle bolder"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
    <span >
    <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_4_wnioOpis_1625">

    </xf:output>
</span>
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
        <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_4_wnioIlosc_1633" ></xf:input>
        </div>
</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
        <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_4_wnioStawka_1641" ></xf:input>
        </div>
</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >
```

```
</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-center bolder field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_4_wnioSuma_1649" ></xf:input>
        </div>
    </div>
    </xf:group>
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
    </tr>
</table></xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_5__1651"><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="darker text-center text-middle bolder"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
            <span >
                <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_5_wnioOpis_1653">

                </xf:output>
            </span>
        </div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_5_wnioIlosc_1661" ></xf:input>
        </div>
    </div>
    </xf:group>
```

```
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
  <div class="field-value">
    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_5_wnioStawka_1669" ></xf:input>
  </div>
</div>
  </xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center-bold text-center bolder field" >
  <div class="field-value">
    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_5_wnioSuma_1677" ></xf:input>
  </div>
</div>
  </xf:group>
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
  </tr>
</table></xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_6__1679"><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
  <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="darker text-center text-middle bolder"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <span >
  <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
```



i\_wnioNieruchomosc\_wnioRozliczenia\_wnioRozliczeniePojemniki\_wnioPozycje\_wnioPozycja\_6\_wnioOpis\_1681">

```
</xf:output>
</span>
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_6_wnioIlosc_1689" ></xf:input>
    </div>
  </div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_6_wnioStawka_1697" ></xf:input>
    </div>
  </div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center-bold text-center bolder field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_6_wnioSuma_1705" ></xf:input>
```

```
</div>
</div>
</xf:group>
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
</tr>
</table></xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_7__1707"><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="darker text-center text-middle bolder"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
<span >
<xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_7_wnioOpis_1709">

</xf:output>
</span>
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
<div class="input-short-center text-center text-middle field" >
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_7_wnioIlosc_1717" ></xf:input>
</div>
</div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
<div class="input-short-center text-center text-middle field" >
<div class="field-value">
```

```

                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_7_wnioStawka_1725" ></xf:input>
                </div>
</div>
        </xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
        <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
                <div class="input-short-center-bold text-center bolder field" >
                <div class="field-value">
                        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_7_wnioSuma_1733" ></xf:input>
                </div>
</div>
        </xf:group>
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
</tr>
</table></xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_8_1735"><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                <td class="darker text-center text-middle bolder"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
                        <span >
                                <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_8_wnioOpis_1737">

                                </xf:output>
                        </span>
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
                                <div class="field-label text-top text-left" >
```

```
</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_8_wnioIlosc_1745" ></xf:input>
    </div>
  </div>
  </xf:group>
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_8_wnioStawka_1753" ></xf:input>
    </div>
  </div>
  </xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center-bold text-center bolder field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wn
ioPozycja_8_wnioSuma_1761" ></xf:input>
    </div>
  </div>
  </xf:group>
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
</tr>
```

```
</table></xf:group><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
  <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="darker text-left text-middle padding5"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:75%;"><div style="width:100%;">
  <span class="bolder" >
    Wysokość miesięcznej opłaty
</span><br/>(suma kwot z kol. 4)
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkała) =
&#39;N&#39; or string(wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center-bold text-center bolder field"
style="display:inline-block;">
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioSumaMiesi
ac_1776" ></xf:input>
    </div>
  </div>
  </xf:group>
</div></td><td class="text-left bolder text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
  <xf:group ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkała) = &#39;N&#39; or
string(wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
    zł
  </xf:group>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
  </xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nier
uchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscZamieszkała) =
&#39;C&#39;]">
  <div class="title darker" style="border-top:1px solid black;">

    D.4. OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ W CZĘŚCI ZAMIESZKUJĄ
    MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ
    ODPADY
  </div><div style="border-top:thin solid black;">
    <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_1785">
```

```
<div style="border-bottom:none;">
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
      <td class="darker text-middle padding5" style="border-
bottom:none;width:60%;"><div style="width:100%;">
        <span >
          <strong >
            Wysokość miesięcznej opłaty
          </strong><br/>(suma kwot z poz.36 lub poz.50 i poz.75 )
        </span>
      </td><td style="border-right:none;border-bottom:none;border-left:1px
solid black;"><div style="width:100%;">
        <div class="field-label text-left text-top" >

</div><div class="text-center" >
  <xf:group ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold bolder field" >
      <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioSumaMiesiac_1807" ></xf:input>
      </div>
    </div>
  </xf:group>
</div>
</td><td class="bolder text-left text-bottom" style="border-
bottom:none;border-left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">
  <xf:group ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
    zł
  </xf:group>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nier
uchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscZamieszkała) =
&#39;INNA&#39;]">
  <div class="section" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
  <div class="title darker" >
    E. NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB
    INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO-
    WYPOCZYNKOWE
  </div><div style="border-top:thin solid black;">
```

```
<xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_1817">
<div >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
      <td class="darker text-middle bolder padding5"
style="width:60%;"><div style="width:100%;">
        Liczba domków letniskowych na nieruchomości
</div></td><td class="text-center" style="border-right:none;border-left:1px
solid black;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" style="border-right:none;">

</div><xf:group
ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;INNA&#39;]">
  <div class="input-short-center-bolder bolder field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioIlosc_18
29" ></xf:input>
    </div>
  </div>
</div>
  </xf:group>
</div></td><td class="bolder text-left text-bottom" style="border-
left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">
  <xf:group
ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;INNA&#39;]">
    szt.
  </xf:group>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border-top:1px solid black;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
  <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="darker text-middle bolder padding5"
style="width:60%;"><div style="width:100%;">
      Liczba innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe
</div></td><td class="text-center" style="border-right:none;border-left:1px
solid black;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" style="border-right:none;">

</div><xf:group
ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;INNA&#39;]">
  <div class="input-short-center-bolder bolder field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
```

```
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioIlosc2_1
844" ></xf:input>
    </div>
</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="bolder text-left text-bottom" style="border-
left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xf:group
ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;INNA&#39;]">
        szt.
    </xf:group>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border-top:1px solid black;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="darker text-middle bolder padding5"
style="width:60%;"><div style="width:100%;">
            Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
            od domku letniskowego na nieruchomości lub od innej nieruchomości
            wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
        </div></td><td class="text-center" style="border-right:none;border-left:1px
solid black;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label text-left text-top" style="border-right:none;">
</div><xf:group
ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;INNA&#39;]">
        <div class="input-short-center-bold bolder field" >
            <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioStawka_
1859" ></xf:input>
            </div>
</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="bolder text-left text-bottom" style="border-
left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xf:group
ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;INNA&#39;]">
        zł
    </xf:group>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border-top:1px solid black;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="darker text-middle padding5"
style="width:60%;"><div style="width:100%;">
            <span >
```



```
<strong >
Wysokość ryczałtowej rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
</strong><br/>iloczyn poz. ("Liczba nieruchomości, na której znajduje się
domek letniskowy" + "Liczba innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe") x "Ryczałtowa roczna stawka opłaty"
</span>
</div></td><td class="text-center" style="border-right:none;border-left:1px
solid black;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group
ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)='&#39;INNA&#39;]'">
<div class="input-short-center-bold bolder field" >
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosc
i_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioSuma_1
883" ></xf:input>
</div>
</div>
</xf:group>
</div></td><td class="bolder text-left text-bottom" style="border-
left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">
<xf:group
ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)='&#39;INNA&#39;]'">
zł
</xf:group>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div>
</xf:group><div class="section" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
<div class="title darker" >
F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
</div><div style="border-top:thin solid black;">
<xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_18
92">
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="text-center" style="border-right:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-left" >
```

```
Liczba załączników ZDO-1
</div><span class="input-short-center-bold bolder text-left text-middle" >
  <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioIloscZalacznikowLokale2_1902">

  </xf:output>
</span>
</div></td><td class="text-center" style="border-right:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left" >
    Liczba załączników ZDO-2
  </div><span class="input-short-center-bold bolder text-left text-middle" >
    <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioIloscZalacznikowLokale_1911">

    </xf:output>
  </span>
</div></td><td class="text-center" style="border-right:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left" >
    Liczba załączników ZDO-3
  </div><span class="input-short-center-bold bolder text-left text-middle" >
    <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioIloscZalacznikowGrunty_1920">

    </xf:output>
  </span>
</div></td><td class="text-center" style="border-right:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left" >
    Liczba załączników ZDO-4
  </div><span class="input-short-center-bold bolder text-left text-middle" >
    <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioIloscZalacznikowPojemniki_1929">

    </xf:output>
  </span>
</div></td><td class="text-center" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left" >
    Liczba załączników ZDO-5
  </div><div class="field" >
    <div class="field-value">
      <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioIloscZalacznikowWspolwlascciele_1938" class="field-items">
```

```
<xf:item>
  <xf:label>1. tak</xf:label>
  <xf:value>T</xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>2. nie</xf:label>
  <xf:value>N</xf:value>
</xf:item>

      </xf:select1>
    </div>
</div>
</div></td>
      </tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px
solid black;border-left:1px solid black;">
  <div class="title darker" >
    G.1. PODPIS WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB
OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
  </div><div style="border-top:thin solid black;">
    <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_1954">
  <div >
    <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
      <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
        <div class="field" >
          <div class="field-label">Imię</div>
          <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_osoIm
ie_1958" class="full-width"></xf:input>
          </div>
        </div>
      </div></td><td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
        <div class="field" >
          <div class="field-label">Nazwisko</div>
          <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_osoNa
zwisko_1963" class="full-width"></xf:input>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div></td>
      </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td colspan="2"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field" >
    <div class="field-label">Data wypełnienia deklaracji (dzień -
miesiąc - rok)</div>
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioD
ataWypelnienia_1969" ></xf:input>
    </div>
</div>
</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px
solid black;border-left:1px solid black;">
    <div class="title darker" >
        G.2. PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
    </div><div style="border-top:thin solid black;">
        <div >
            <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label text-left text-top" >
                    Imię
                </div><br/>
            </div></td><td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label text-left text-top" >
                    Nazwisko
                </div><br/>
            </div></td>
            </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
                    <div class="field-label text-left text-top" >
                        Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)
                    </div><br/>
                </div></td><td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
                    <div class="field-label text-left text-top" >
                        Podpis
                    </div><br/>
                </div></td>
            </tr>
            </table>
        </div>
    </div>
</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px
solid black;border-left:1px solid black;">
```

```
<div class="title darker" >
  G.3. PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY
  REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
</div><div style="border-top:thin solid black;">
  <div >
    <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
      <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
        <div class="field-label text-left text-top" >
          Imię
        </div><br/>
      </div></td><td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
        <div class="field-label text-left text-top" >
          Nazwisko
        </div><br/>
      </div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
      <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
        <div class="field-label text-left text-top" >
          Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)
        </div><br/>
      </div></td><td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
        <div class="field-label text-left text-top" >
          Podpis
        </div><br/>
      </div></td>
    </tr>
  </table>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border:1px solid black;">
  <div class="title darker" >
    H. ADNOTACJE ORGANU
  </div><div style="border-top:thin solid black;">
    <div >
      <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
          <td class="darker" colspan="2"><div style="width:100%;">

            <div class="field-label" >
              Uwagi
            </div><br/><br/><br/><br/>
          </div></td>
        </tr>
      </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
```

```
<td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    Data (dzień – miesiąc – rok)
  </div><br/>
</div></td><td class="darker" style="border-top:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    Podpis przyjmującego formularz
  </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div><br/><div class="page " style="">
  <div >
    <div class="section" >
      <div class="title text-center darker" style="border:1px solid black;">
        ZDO-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI<br/>O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
        GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>- dane dotyczące
        nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na
        których zamieszkują mieszkańcy – opomiarowanych, według odczytu
        wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego
      </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
      cellspacing="0" width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
          <td class="title"><div style="width:100%;">
            DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
          </div></td>
        </tr>
      </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
      cellspacing="0" width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
          <td class="bolder"><div style="width:100%;">
            Adres nieruchomości : MIŃSK MAZOWIECKI
          </div></td>
        </tr>
      </table>
</div><xf:group
ref=".[count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalac
zniki/wnio:ZalacznikLokale2/wnio:Lokale/wnio:Lokal) &gt; 0]">
  <table style="width:100%;" cellpadding="0"
  cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
      <td class="text-center text-top bolder" style="width:70%;"
      rowspan="2"><div style="width:100%;">
        Ulica
```

```
</div></td><td class="text-center text-top bolder" style="width:10%;"
rowspan="2"><div style="width:100%;">
  Nr budynku
</div></td><td class="text-center text-top bolder" style="width:30%;"
colspan="2"><div style="width:100%;">
  Zużycie wody<br/>z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji
według odczytu:
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="text-center text-top bolder"
style="width:15%;"><div style="width:100%;">
  <br/>wodomierza głównego
</div></td><td class="text-center text-top bolder" style="width:15%;"><div
style="width:100%;">
  <br/>dodatkowego wodomierza<br/>(do podlewania ogródków
przydomowych oraz w części nieruchomości nie zamieszkałej przez
mieszkańców)
</div></td>
</tr><xf:repeat id="repeat_id_258"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_2360">
  <xf:group>
    <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_2361">      <tr
style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="text-middle" style="width:60%;"><div
style="width:100%;">
          <div class="full-width field" >
            <div class="field-value">
              <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_adrUlica_2363"
></xf:input>
            </div>
          </div>
        </td><td class="text-middle" style="width:10%;"><div
style="width:100%;">
          <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
            <div class="field-value">
              <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_adrBudynek_2365"
></xf:input>
            </div>
          </div>
        </td><td class="text-middle" style="width:15%;"><div
style="width:100%;">
          <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
            <div class="field-value">
```

```
                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_up_wnioIlosc_2367"
></xf:input>
            </div>
        </div>
    </div></td><td class="text-middle" style="width:15%;"><div
style="width:100%;">
        <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
            <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_up_wnioIlosc2_2369"
></xf:input>
            </div>
        </div>
    </div></td><td style="width:2%;"><div style="width:100%;">
        <xf:trigger appearance="minimal">
            <xf:label>
                
            </xf:label>
            <xf:delete
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_2360"
            at="index('repeat_id_258')"
            ev:event="DOMActivate" />
        </xf:trigger>
    </div></td>
</tr>
</xf:group>
</xf:group>
</xf:repeat><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="text-right bolder text-middle bolder"><div
style="width:100%;">
            </div></td><td class="text-center text-middle bolder"
style="width:10%;"><div style="width:100%;">
                RAZEM
            </div></td><td class="text-center text-middle bolder"
style="width:15%;"><div style="width:100%;">
                <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
                    <div class="field-value">
                        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikLokale2_wnioSuma_2377" ></xf:input>
                    </div>
                </div>
            </div></td>
```



```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder"
style="width:15%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikLokale2_wnioSuma2_2379" ></xf:input>
    </div>
  </div>
</div></td>
  </tr>
</table>
</xf:group><div >
  <table style="border-top:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
      <td ><div style="width:100%;">
        <xf:trigger appearance="minimal">
          <xf:label>
            Dodaj dane dotyczące nieruchomości
            
          </xf:label>
          <xf:action ev:event="DOMActivate">
            <xf:insert
context="xxforms:bind('wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_
wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioLokale_2382')"

              at="last()"
              position="after"
              origin="instance('ZalacznikiZN1Ad_template_0')/wnio:Lokal" />
            </xf:action>
          </xf:trigger>
        </div></td>
      </tr>
    </table>
  </div><br/><br/>
</div><div >
  <div class="section" >
    <div class="title text-center darker" style="border:1px solid black;">
      ZDO-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI<br/>O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
      GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>- dane dotyczące
      nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na
      których zamieszkują mieszkańcy - opomiarowanych, dla których brak jest
      odpowiednich danych do ustalenia średnio miesięcznego zużycia wody z
      ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji lub nieruchomości
      nieopomiarowanych
    </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
      <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
```

```
<td class="title"><div style="width:100%;">
  DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
  <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="bolder"><div style="width:100%;">
      Adres nieruchomości : MIŃSK MAZOWIECKI
    </div></td>
  </tr>
</table>
</div><xf:group
ref=". [count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalac
zniki/wnio:ZalacznikLokale/wnio:Lokale/wnio:Lokal) > 0]">
  <table style="width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
      <td class="text-center text-middle bolder"
style="width:60%;"><div style="width:100%;">
        Ulica
      </div></td><td class="text-center text-middle bolder"
style="width:10%;"><div style="width:100%;">
        Nr budynku
      </div></td><td class="text-center text-middle bolder"
style="width:10%;"><div style="width:100%;">
        Nr lokalu
      </div></td><td class="text-center text-middle bolder"
style="width:10%;"><div style="width:100%;">
        Liczba mieszkańców
      </div></td>
    </tr><xf:repeat id="repeat_id_259"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_2411">
      <xf:group>
        <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_2412">          <tr
style="vertical-align: top;" width="100%">
          <td class="text-middle" style="width:60%;"><div
style="width:100%;">
            <div class="full-width field" >
              <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_adrUlica_2414"
></xf:input>
              </div>
            </div>
          </td>
        </tr>
      </xf:group>
    </tr>
  </table>
</div>
```

```
</div></td><td class="text-middle" style="width:10%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_adrBudynek_2416"
></xf:input>
    </div>
  </div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:10%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_adrLokal_2418"
></xf:input>
    </div>
  </div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:10%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_up_wnioIlosc_2420"
></xf:input>
    </div>
  </div>
</div></td><td style="width:2%;"><div style="width:100%;">
  <xf:trigger appearance="minimal">
    <xf:label>
      
    </xf:label>
    <xf:delete
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_2411"
at="index('repeat_id_259')"
ev:event="DOMActivate" />
    </xf:trigger>
  </div></td>
</tr>
</xf:group>
</xf:group>
</xf:repeat><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="text-right bolder text-middle bolder"
colspan="2"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder"
style="width:10%;"><div style="width:100%;">
  RAZEM
</div></td><td class="text-center text-middle bolder"
style="width:10%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale_wnioSuma_2428" ></xf:input>
    </div>
  </div>
</div></td>
  </tr>
</table>
  </xf:group><div >
  <table style="border-top:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
      <td ><div style="width:100%;">
        <xf:trigger appearance="minimal">
          <xf:label>
            Dodaj dane dotyczące nieruchomości
            
          </xf:label>
          <xf:action ev:event="DOMActivate">
            <xf:insert
context="xxforms:bind('wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale_wnioLokale_2431')"
              at="last()"
              position="after"
              origin="instance('ZalacznikiZN1Ad_template_1')/wnio:Lokal" />
            </xf:action>
          </xf:trigger>
        </div></td>
      </tr>
    </table>
  </div><br/><br/>
</div><div >
  <div class="section" >
    <div class="title text-center darker" style="border:1px solid black;">
      ZDO-3 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
      ZA<br/>GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>- dane dotyczące
      zwolnień dla właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi
      wielorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej rodzin
      wielodzietnych
```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
  <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="title"><div style="width:100%;">
      DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
    </div></td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
  <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="bolder"><div style="width:100%;">
      Adres nieruchomości : MIŃSK MAZOWIECKI
    </div></td>
  </tr>
</table>
</div><xf:group
ref=".[count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalac
zniki/wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Grunt) &gt; 0]">
  <table style="width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="text-center text-middle bolder"
style="width:70%;"><div style="width:100%;">
  Ulica
</div></td><td class="text-center text-middle bolder"
style="width:10%;"><div style="width:100%;">
  Nr budynku
</div></td><td class="text-center text-middle bolder"
style="width:10%;"><div style="width:100%;">
  Nr lokalu
</div></td><td class="text-center text-middle bolder"
style="width:10%;"><div style="width:100%;">
  Liczba osób stanowiących rodzinę wielodzietną
</div></td>
</tr><xf:repeat id="repeat_id_260"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_2460">
  <xf:group>
    <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_adrAdres_2461">      <tr
style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="text-middle" style="width:70%;"><div
style="width:100%;">
          <div class="full-width field" >
            <div class="field-value">
              <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
```

```
ioZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_adrAdres_adrUlica_2463"
></xf:input>
    </div>
</div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:10%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_adrAdres_adrBudynek_2465"
></xf:input>
        </div>
    </div>
</div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:10%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_adrAdres_adrLokal_2467"
></xf:input>
        </div>
    </div>
</div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:10%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_adrAdres_up_wnioIloscRodzinWielodz
ietnych_2469" ></xf:input>
        </div>
    </div>
</div>
</div></td><td style="width:2%;"><div style="width:100%;">
    <xf:trigger appearance="minimal">
        <xf:label>
            
        </xf:label>
        <xf:delete
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_2460"
at="index('repeat_id_260')"
ev:event="DOMActivate" />
        </xf:trigger>
    </div></td>
</tr>
</xf:group>
```

```
</xf:group>
</xf:repeat><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="text-center text-middle bolder" colspan="2"><div
style="width:100%;">

</div></td><td class="text-center text-middle bolder"
style="width:10%;"><div style="width:100%;">
    RAZEM
</div></td><td class="text-center text-middle bolder"
style="width:10%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikGrunty_wnioSuma_2477" ></xf:input>
        </div>
</div>
</div></td>
    </tr>
</table>
</xf:group><div >
    <table style="border-top:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td ><div style="width:100%;">
                <xf:trigger appearance="minimal">
                    <xf:label>
                        Dodaj dane dotyczące zwolnień
                        
                    </xf:label>
                    <xf:action ev:event="DOMActivate">
                        <xf:insert
context="xxforms:bind('wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_
wnioZalaczniki_wnioZalacznikGrunty_wnioGrunty_2480')"

                        at="last()"
                        position="after"
                        origin="instance('ZalacznikiZN1Ad_template_2')/wnio:Grunt" />
                    </xf:action>
                </xf:trigger>
            </div></td>
        </tr>
    </table>
</div><br/>
</div><div >
    <div class="section" >
        <div class="title text-center darker" style="border:1px solid black;">
            ZDO-4 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI<br/>O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>- dane dotyczące
```

nieruchomości lub ich części na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
```

```
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
```

```
<td class="title"><div style="width:100%;">
```

DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
```

```
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
```

```
<td class="bolder"><div style="width:100%;">
```

Adres nieruchomości : MIŃSK MAZOWIECKI

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div><xf:group
```

```
ref=". [count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje) &gt; 0]">
```

```
<br/><table style="width:100%;" cellpadding="0"
```

```
cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
```

```
<td class="text-center text-middle bolder" style="border:1px solid black;width:24%;" rowspan="2"><div style="width:100%;">
```

Ulica

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:10%;" rowspan="2"><div style="width:100%;">
```

Nr budynku

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:20%;" colspan="8"><div style="width:100%;">
```

Liczba pojemników / worków (szt.)

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:2%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
```

```
<td class="text-center text-middle bolder" style="border:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
```

60 l

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
```

120 l

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
```

240 l



```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border:1px solid
black;width:8%;"><div style="width:100%;">
  1100 I
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border:1px solid
black;width:8%;"><div style="width:100%;">
  1500 I
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border:1px solid
black;width:8%;"><div style="width:100%;">
  2000 I
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border:1px solid
black;width:8%;"><div style="width:100%;">
  5000 I
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-top:1px
solid black;border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid
black;width:8%;"><div style="width:100%;">
  7000 I
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border:1px solid
black;width:2%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
  </tr>
</table><table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<xf:repeat id="repeat_id_261"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_2527">
  <xf:group>
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
      <td class="text-middle" style="width:24%;"><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_adrAdres_2529">
<div style="width:100%;">
  <div class="text-left text-middle full-width field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_adrAdres_adrUlica_2530"
></xf:input>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</xf:group></td><td class="text-middle" style="width:10%;"><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_adrAdres_2531">
<div style="width:100%;">
  <div class="full-width text-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
```

```
ioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_adrAdres_adrBudynek_2532"
></xf:input>
    </div>
</div>
</div>
</xf:group></td><td class="text-center text-middle" style="width:8%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="full-width text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_6
0l_wnioIlosc_2534" ></xf:input>
        </div>
    </div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:8%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="full-width text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_1
20l_wnioIlosc_2536" ></xf:input>
        </div>
    </div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:8%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="full-width text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_2
40l_wnioIlosc_2538" ></xf:input>
        </div>
    </div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:8%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="full-width text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_1
100l_wnioIlosc_2540" ></xf:input>
        </div>
    </div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:8%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="full-width text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
```

```

                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_1
500l_wnioIlosc_2542" ></xf:input>
            </div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:8%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="full-width text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_2
000l_wnioIlosc_2544" ></xf:input>
        </div>
    </div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:8%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="full-width text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_5
000l_wnioIlosc_2546" ></xf:input>
        </div>
    </div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:8%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="full-width text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_7
000l_wnioIlosc_2548" ></xf:input>
        </div>
    </div>
</div></td><td style="width:2%;"><div style="width:100%;">
    <xf:trigger appearance="minimal">
        <xf:label>
            
        </xf:label>
        <xf:delete
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_2527"
at="index('repeat_id_261')"
ev:event="DOMActivate" />
        </xf:trigger>
    </div></td>
</div></td>
```

```
</tr>
</xf:group>
</xf:repeat>
</table>
</xf:group><div class="editable" >
  <table style="border-top:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
      <td ><div style="width:100%;" >
        <xf:trigger appearance="minimal">
          <xf:label>
            Dodaj dane nieruchomości, na kt&#243;rych nie zamieszkują
mieszkańcy,a powstają odpady komunalne
          
          </xf:label>
          <xf:action ev:event="DOMActivate">
            <xf:insert
context="xxforms:bind('wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_
wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_2561')">

              at="last()"
              position="after"
              origin="instance('ZalacznikiZN1Ad_template_3')/wnio:Pozycje"
            />
          </xf:action>
        </xf:trigger>
      </div></td>
    </tr>
  </table>
</div><br/>
</div><div >
  <br/><div class="section" >
    <div class="title text-center darker" style="border:1px solid black;">
      ZDO-5 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI<br/>O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>- dane pozostałych
współwłaścicieli nieruchomości
    </div>
  </div><xf:group
ref=". [count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalac
zniki/wnio:ZalacznikWspolwasciciele/wnio:Wspolwasciciele/wnio:Wspolwasciciel
) &gt; 0]">
    <xf:repeat id="repeat_id_262"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_2574">
      <xf:group>
        <div style="border-bottom:1px solid black;">
          <br/><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
            <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
```

```
<td class="bolder padding5 darker" style="border:1px solid
black;"><div style="width:100%;">
  DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI G.2
  DEKLARACJI
</div></td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
  <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td ><div style="width:100%;">
      <div class="separate-lines field" >
        <div class="field-value">
          <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioTyp
Podatnika_2582" class="field-items">
<xf:item>
  <xf:label>podmiot będący osobą fizyczną</xf:label>
  <xf:value>1</xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>podmiot niebędący osobą fizyczną</xf:label>
  <xf:value>2</xf:value>
</xf:item>

          </xf:select1>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div></td><td class="text-right" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
  <xf:trigger appearance="minimal">
    <xf:label>

      
    </xf:label>
    <xf:delete
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_2574"
at="index('repeat_id_262')"
ev:event="DOMActivate" />
    </xf:trigger>
  </div></td>
  </tr>
</table><xf:group ref=".[string(wnio:TypPodatnika)=&#39;1&#39;]">
  <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsob
a_2596"> <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
```

```
<td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
  Nazwisko:
</span></td><td class="text-middle input-middle"><div class="field"
style="width:100%;">
  <div class="field-value">
    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_osoOsob
a_osoNazwisko_2600" ></xf:input>
  </div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="text-right field-label"><span
style="width:100%;">
  Imię:
</span></td><td class="text-middle"><div class="field"
style="width:100%;">
  <div class="field-value">
    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_osoOsob
a_osoImie_2604" ></xf:input>
  </div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="text-right field-label"><span
style="width:100%;">
  Drugie imię:
</span></td><td class="text-middle"><div class="field"
style="width:100%;">
  <div class="field-value">
    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_osoOsob
a_osoImieDrugie_2608" ></xf:input>
  </div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
  PESEL:
</span></td><td class="text-middle"><div class="field"
style="width:100%;">
  <div class="field-value">
    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_osoOsob
a_osoIdOsoby_osoPESEL_2612" ></xf:input>
  </div>
```

```
</div></td>
      </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
          Numer telefonu:
</span></td><td class="text-middle"><div class="field"
style="width:100%;">
          <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_osoOsob
a_adrKontakt_adrTelefon_2616" ></xf:input>
          </div>
</div></td>
      </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
          Adres e-mail:
</span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">
          <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_osoOsob
a_adrKontakt_adrEmail_2620" ></xf:input>
          </div>
</div></td>
      </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="text-right field-label"><span
style="width:100%;">
          Data urodzenia:
</span></td><td class="text-middle"><div class="field"
style="width:100%;">
          <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_osoOsob
a_up_wnioDataUrodzenia_2624" ></xf:input>
          </div>
</div></td>
      </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="text-right field-label"><span
style="width:100%;">
          Imię ojca
</span></td><td class="text-middle"><div class="field"
style="width:100%;">
          <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_osoOsob
a_up_osoImieOjca_2628" ></xf:input>
```

```
</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="text-right field-label"><span
style="width:100%;">
  Imię matki
</span></td><td class="text-middle"><div class="field"
style="width:100%;">
  <div class="field-value">
    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_osoOsob
a_up_osoImieMatki_2632" ></xf:input>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</xf:group><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
  <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="bolder padding5 darker" style="border:1px solid
black;"><div style="width:100%;">
      ADRES ZAMIESZKANIA
    </div></td>
  </tr>
</table><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_osoOsob
a_adrAdres_2636">
<div >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
      <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
        <div class="full-width field" >
          <div class="field-label">Kraj</div>
          <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwasciciel_osoOsob
a_adrAdres_adrKraj_2639">
<xf:item>
  <xf:label>-- wybierz --</xf:label>
  <xf:value></xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>POLSKA</xf:label>
  <xf:value>PL</xf:value>
</xf:item>

</xf:select1>
```



```

        </div>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label">Województwo</div>
    <div class="field-value">
      <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_7" class="full-width
field_list">
        <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_7')/opt">
          <xf:label ref="item" />
          <xf:value ref="item" />
        </xf:itemset>

        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
          <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwasciciele/wnio:Wspolwasciciele/wnio:Wspol
wasciciel/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_7" />
          <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_7"
value="instance('dictionary_options_WOJ_7')/opt[item=instance('dictionary_sele
ctions')/selection_item_WOJ_7]/value" />
          <xf:send
submission="submission_dictionary_POWIATY_7" />
        </xf:action>

      </xf:select1>
    </div>
  </div>
</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

  <div class="field" >
    <div class="field-label">Powiat</div>
    <div class="field-value">
      <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_7" class="full-
width field_list">
        <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_7')/opt">
          <xf:label ref="item" />
          <xf:value ref="item" />
        </xf:itemset>

        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
          <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwasciciele/wnio:Wspolwasciciele/wnio:Wspol
```

```
wlasciciel/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Powiat"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_7" />
    <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_7"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_7')/opt[item=instance('dictionary
_selections')/selection_item_POWIATY_7]/value" />
    <xf:send
submission="submission_dictionary_GMINY_7" />
    </xf:action>

        </xf:select1>
    </div>
</div>
</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Gmina</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_7" class="full-width
field_list">
                <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_7')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlasciciel/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_7" />
                    <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_7"
value="instance('dictionary_options_GMINY_7')/opt[item=instance('dictionary_s
elections')/selection_item_GMINY_7]/value" />
                    <xf:send
submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_7" />
                    </xf:action>

                </xf:select1>
            </div>
        </div>
    </div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
```

```
<div class="field-label">Miejscowość</div>
<div class="field-value">
  <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_7"
class="full-width field_list">
  <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_7')/opt">
  <xf:label ref="item" />
  <xf:value ref="item" />
</xf:itemset>

  <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_7" />
    <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_7"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_7')/opt[item=instance('dic
tionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_7]/value" />
    <xf:send
submission="submission_dictionary_ULICE_7" />
  </xf:action>

  </xf:select1>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

  <div class="field" >
    <div class="field-label">Poczta</div>
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsob
a_adrAdres_adrPoczta_2691" class="full-width"></xf:input>
    </div>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
  <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field" >
        <div class="field-label">Kod pocztowy</div>
        <div class="field-value">
          <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
```

```
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_adrAdres_adrKodPocztowy_2702" class="full-width"></xf:input>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label">Ulica</div>
    <div class="field-value">
      <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_7" class="full-width
field_list">
        <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_7')/opt">
          <xf:label ref="item" />
          <xf:value ref="item" />
        </xf:itemset>

        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
          <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_7" />
          <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_7"
value="instance('dictionary_options_ULICE_7')/opt[item=instance('dictionary_se
lections')/selection_item_ULICE_7]/value" />
          </xf:action>

        </xf:select1>
      </div>
    </div>
  </div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
      <div class="field-label">Nr domu</div>
      <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba
_adrAdres_adrBudynek_2722" class="full-width"></xf:input>
      </div>
    </div>
  </div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
      <div class="field-label">Nr lokalu</div>
      <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba
_adrAdres_adrLokal_2732" class="full-width"></xf:input>
```

```
                </div>
</div>
</div></td>
        </tr>
</table>
</div>
</xf:group><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                <td class="bolder padding5 darker" style="border:1px solid
black;"><div style="width:100%;">
                ADRES DO DORĘCZEŃ
</div></td>
                </tr>
</table><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdre
sDoKorespondencji_adrAdres_2744">
<div >
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%" >
                <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                        <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
<div class="full-width field" >
                        <div class="field-label">Kraj</div>
                        <div class="field-value">
                                <xf:select1 appearance="minimal"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdre
sDoKorespondencji_adrAdres_adrKraj_2747">
<xf:item>
                <xf:label>-- wybierz --</xf:label>
                <xf:value></xf:value>
</xf:item><xf:item>
                <xf:label>POLSKA</xf:label>
                <xf:value>PL</xf:value>
</xf:item>
                                </xf:select1>
                        </div>
</td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field" >
                        <div class="field-label">Województwo</div>
                        <div class="field-value">
                                <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_8" class="full-width
field_list">
                                <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_8')/opt">
```

```
<xf:label ref="item" />
<xf:value ref="item" />
</xf:itemset>

<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
  <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_8" />
  <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_8"
value="instance('dictionary_options_WOJ_8')/opt[item=instance('dictionary_sele
ctions')/selection_item_WOJ_8]/value" />
  <xf:send
submission="submission_dictionary_POWIATY_10" />
</xf:action>

</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

  <div class="field" >
    <div class="field-label">Powiat</div>
    <div class="field-value">
      <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_8" class="full-
width field_list">
        <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_8')/opt">
          <xf:label ref="item" />
          <xf:value ref="item" />
        </xf:itemset>

        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
          <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Powiat"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_8" />
          <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_8"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_8')/opt[item=instance('dictionary
_selections')/selection_item_POWIATY_8]/value" />
          <xf:send
submission="submission_dictionary_GMINY_10" />
          </xf:action>

        </xf:select1>
```

```
        </div>
</div>
</div></td>
        </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field" >
                <div class="field-label">Gmina</div>
                <div class="field-value">
                    <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_8" class="full-width
field_list">
                        <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_8')/opt">
                            <xf:label ref="item" />
                            <xf:value ref="item" />
                        </xf:itemset>
                    <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Gmina"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_8" />
                            <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_8"
value="instance('dictionary_options_GMINY_8')/opt[item=instance('dictionary_s
elections')/selection_item_GMINY_8]/value" />
                            <xf:send
submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_10" />
                            </xf:action>
                        </xf:select1>
                    </div>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Miejscowość</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_8"
class="full-width field_list">
                <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_8')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>
```

```
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
  <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_8" />
  <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_8"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_8')/opt[item=instance('dic
tionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_8]/value" />
  <xf:send
submission="submission_dictionary_ULICE_10" />
</xf:action>

</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

  <div class="field" >
    <div class="field-label">Poczta</div>
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdre
sDoKorespondencji_adrAdres_adrPoczta_2799" class="full-width"></xf:input>
    </div>
  </div>
</div></td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
  <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field" >
        <div class="field-label">Kod pocztowy</div>
        <div class="field-value">
          <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdre
sDoKorespondencji_adrAdres_adrKodPocztowy_2810" class="full-
width"></xf:input>
        </div>
      </div>
    </td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field" >
        <div class="field-label">Ulica</div>
        <div class="field-value">
```



```
<xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_8" class="full-width
field_list">
    <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_8')/opt">
        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
    </xf:itemset>

    <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Ulica"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_8" />
        <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_8"
value="instance('dictionary_options_ULICE_8')/opt[item=instance('dictionary_se
lections')/selection_item_ULICE_8]/value" />
        </xf:action>

    </xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Nr domu</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdre
sDoKorespondencji_adrAdres_adrBudynek_2830" class="full-
width"></xf:input>
        </div>
    </div>
</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Nr lokalu</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdre
sDoKorespondencji_adrAdres_adrLokal_2840" class="full-width"></xf:input>
        </div>
    </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
```

```
</xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;]">
  <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwascieciele_wnioWspolwascieciele_wnioWspolwasciciel_instInstytucja_2850">
  <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

  <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span style="width:100%;">
      Pełna nazwa:
    </span></td><td class="text-middle full-width input-long"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwascieciele_wnioWspolwascieciele_wnioWspolwasciciel_instInstytucja_instNazwaInstytucji_2854" ></xf:input>
      </div>
    </div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
      <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span style="width:100%;">
        Nazwa skrócona:
      </span></td><td class="text-middle full-width input-long"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-value">
          <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwascieciele_wnioWspolwascieciele_wnioWspolwasciciel_instInstytucja_instIdInstytucji_instInnyIdentyfikator_instTypIdentyfikatora_NazwaSkr_instWartoscIdentyfikatora_2858" ></xf:input>
        </div>
      </div></td>
      </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span style="width:100%;">
          NIP:
        </span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;">
          <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwascieciele_wnioWspolwascieciele_wnioWspolwasciciel_instInstytucja_instIdInstytucji_instNIP_2862" ></xf:input>
          </div>
        </div></td>
      </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
```

```
<td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
  Numer telefonu:
</span></td><td class="text-middle"><div class="field"
style="width:100%;">
  <div class="field-value">
    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwascieciele_wnioWspolwascieciele_wnioWspolwasciciel_instInsty
tucja_adrKontakt_adrTelefon_2866" ></xf:input>
  </div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
  Adres e-mail:
</span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-value">
    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwascieciele_wnioWspolwascieciele_wnioWspolwasciciel_instInsty
tucja_adrKontakt_adrEmail_2870" ></xf:input>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</xf:group><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
  <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="bolder padding5 darker" style="border:1px solid
black;"><div style="width:100%;">
      ADRES SIDZIBY
</div></td>
  </tr>
</table><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwascieciele_wnioWspolwascieciele_wnioWspolwasciciel_instInsty
tucja_adrAdres_2874">
<div >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
      <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
        <div class="full-width field" >
          <div class="field-label">Kraj</div>
          <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwascieciele_wnioWspolwascieciele_wnioWspolwasciciel_instInsty
tucja_adrAdres_adrKraj_2877">
```

```
<xf:item>
  <xf:label>-- wybierz --</xf:label>
  <xf:value></xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>POLSKA</xf:label>
  <xf:value>PL</xf:value>
</xf:item>

      </xf:select1>
    </div>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label">Województwo</div>
    <div class="field-value">
      <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_9" class="full-width
field_list">
        <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_9')/opt">
          <xf:label ref="item" />
          <xf:value ref="item" />
        </xf:itemset>

        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
          <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_9" />
          <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_9"
value="instance('dictionary_options_WOJ_9')/opt[item=instance('dictionary_sele
ctions')/selection_item_WOJ_9]/value" />
          <xf:send
submission="submission_dictionary_POWIATY_9" />
        </xf:action>

      </xf:select1>
    </div>
  </div>
</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

  <div class="field" >
    <div class="field-label">Powiat</div>
    <div class="field-value">
      <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_9" class="full-
width field_list">
```

```
<xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_9')/opt">
  <xf:label ref="item" />
  <xf:value ref="item" />
</xf:itemset>

  <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Powiat"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_9" />
    <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_9"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_9')/opt[item=instance('dictionary
_selections')/selection_item_POWIATY_9]/value" />
    <xf:send
submission="submission_dictionary_GMINY_9" />
  </xf:action>

</xf:select1>
</div>
</div></td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
  <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label">Gmina</div>
    <div class="field-value">
      <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_9" class="full-width
field_list">
        <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_9')/opt">
          <xf:label ref="item" />
          <xf:value ref="item" />
        </xf:itemset>

        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
          <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Gmina"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_9" />
          <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_9"
```

```
value="instance('dictionary_options_GMINY_9')/opt[item=instance('dictionary_s
elections')/selection_item_GMINY_9]/value" />
    <xf:send
submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_9" />
    </xf:action>

    </xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Miejscowość</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_9"
class="full-width field_list">
                <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_9')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_9" />
                    <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_9"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_9')/opt[item=instance('dic
tionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_9]/value" />
                    <xf:send
submission="submission_dictionary_ULICE_9" />
                    </xf:action>

                </xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

    <div class="field" >
        <div class="field-label">Poczta</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInsty
tucja_adrAdres_adrPoczta_2929" class="full-width"></xf:input>
        </div>
</div>
```

```
</div></td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
  <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label">Kod pocztowy</div>
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInsty
tucja_adrAdres_adrKodPocztowy_2940" class="full-width"></xf:input>
    </div>
  </div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label">Ulica</div>
    <div class="field-value">
      <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_9" class="full-width
field_list">
        <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_9')/opt">
          <xf:label ref="item" />
          <xf:value ref="item" />
        </xf:itemset>
        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
          <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel_inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_9" />
          <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_9"
value="instance('dictionary_options_ULICE_9')/opt[item=instance('dictionary_se
lections')/selection_item_ULICE_9]/value" />
        </xf:action>
      </xf:select1>
    </div>
  </div>
</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label">Nr domu</div>
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
```

```
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInsty
tucja_adrAdres_adrBudynek_2960" class="full-width"></xf:input>
    </div>
</div>
</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Nr lokalu</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInsty
tucja_adrAdres_adrLokal_2970" class="full-width"></xf:input>
        </div>
    </div>
</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xf:group><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="border padding5 darker" style="border:1px solid
black;"><div style="width:100%;">
            ADRES DO DORĘCZEŃ
        </div></td>
    </tr>
</table><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdre
sDoKorespondencji_adrAdres_2982">
<div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
                <div class="full-width field" >
                    <div class="field-label">Kraj</div>
                    <div class="field-value">
                        <xf:select1 appearance="minimal"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdre
sDoKorespondencji_adrAdres_adrKraj_2985">
</div>
                    <xf:label>-- wybierz --</xf:label>
                    <xf:value></xf:value>
                </div><div class="field-label">POLSKA</div>
                    <xf:value>PL</xf:value>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>
</div>
</xf:group>
```



```
        </xf:select1>
      </div>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label">Województwo</div>
    <div class="field-value">
      <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_10" class="full-width
field_list">
        <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_10')/opt">
          <xf:label ref="item" />
          <xf:value ref="item" />
        </xf:itemset>

        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
          <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_10" />
          <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_10"
value="instance('dictionary_options_WOJ_10')/opt[item=instance('dictionary_sel
ections')/selection_item_WOJ_10]/value" />
          </xf:action>

        </xf:select1>
      </div>
</div>
</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

  <div class="field" >
    <div class="field-label">Powiat</div>
    <div class="field-value">
      <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_10" class="full-
width field_list">
        <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_10')/opt">
          <xf:label ref="item" />
          <xf:value ref="item" />
        </xf:itemset>

        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
          <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
```

```
wlasciciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Powiat"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_10" />
      <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_10"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_10')/opt[item=instance('dictionar
y_selections')/selection_item_POWIATY_10]/value" />
      </xf:action>
    </xf:select1>
  </div>
</div></td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
  <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label">Gmina</div>
    <div class="field-value">
      <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_10" class="full-
width field_list">
        <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_10')/opt">
          <xf:label ref="item" />
          <xf:value ref="item" />
        </xf:itemset>
        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
          <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlasciciele/wnio:Wspolwlasciciele/wnio:Wspol
wlasciciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Gmina"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_10" />
          <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_10"
value="instance('dictionary_options_GMINY_10')/opt[item=instance('dictionary_
selections')/selection_item_GMINY_10]/value" />
          </xf:action>
        </xf:select1>
      </div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label">Miejscowość</div>
    <div class="field-value">
```

```
<xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_10"
class="full-width field_list">
  <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_10')/opt">
    <xf:label ref="item" />
    <xf:value ref="item" />
  </xf:itemset>

  <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_10" />
    <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_10"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_10')/opt[item=instance('di
ctionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_10]/value" />
    </xf:action>

  </xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

  <div class="field" >
    <div class="field-label">Poczta</div>
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdre
sDoKorespondencji_adrAdres_adrPoczta_3037" class="full-width"></xf:input>
    </div>
  </div>
</div></td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
  <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field" >
        <div class="field-label">Kod pocztowy</div>
        <div class="field-value">
          <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdre
sDoKorespondencji_adrAdres_adrKodPocztowy_3048" class="full-
width"></xf:input>
        </div>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
```

```
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label">Ulica</div>
    <div class="field-value">
      <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_10" class="full-
width field_list">
        <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_10')/opt">
          <xf:label ref="item" />
          <xf:value ref="item" />
        </xf:itemset>

        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
          <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/w
nio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspol
wlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Ulica"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_10" />
          <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_10"
value="instance('dictionary_options_ULICE_10')/opt[item=instance('dictionary_s
elections')/selection_item_ULICE_10]/value" />
          </xf:action>

        </xf:select1>
      </div>
    </div>
  </div>
</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label">Nr domu</div>
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdre
sDoKorespondencji_adrAdres_adrBudynek_3068" class="full-
width"></xf:input>
    </div>
  </div>
</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label">Nr lokalu</div>
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wn
ioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdre
sDoKorespondencji_adrAdres_adrLokal_3078" class="full-width"></xf:input>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
</div></td>
      </tr>
</table>
</div>
</xf:group>
      </xf:group>
</div>
  </xf:group>
</xf:repeat>
      </xf:group><div class="editable" >
  <table style="border-top:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
      <td ><div style="width:100%;" >
    <xf:trigger appearance="minimal">
      <xf:label>
        Dodaj dane wsp&#243;łwłaściciela
        
      </xf:label>
      <xf:action ev:event="DOMActivate">
        <xf:insert
context="xxforms:bind('wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_
wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_3089')"

          at="last()"
          position="after"

origin="instance('ZalacznikiWspolwlascciel_template_4')/wnio:Wspolwlascciel"
/>
        </xf:action>
      </xf:trigger>
    </div></td>
      </tr>
</table>
</div><br/>
</div>
</div><xf:group
ref=".[count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalac
zniki/wnio:ZalacznikLokale2/wnio:Lokale/wnio:Lokal)&gt;0]">
  <br/>
  </xf:group><xf:group
ref=".[count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalac
zniki/wnio:ZalacznikLokale/wnio:Lokale/wnio:Lokal)&gt;0]">
  <br/>
  </xf:group><xf:group
ref=".[count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalac
zniki/wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Grunt)&gt;0]">
  <br/>
```

```
</xf:group><xf:group  
ref=".[count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalac  
zniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja)&gt;0]  
>
```

```
<br/>
```

```
</xf:group><xf:group  
ref=".[count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalac  
zniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel  
)&gt;0]">
```

```
<br/>
```

```
</xf:group><div class="page " style="">
```

```
<div >
```

```
<br/><table class="bolder text-center underline"  
style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"  
width="100%" >
```

```
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
```

```
<td ><div style="width:100%;">
```

Objaśnienia:

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"  
cellspacing="0" width="100%" >
```

```
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
```

```
<td class="text-justify"><div style="width:100%;">
```

1) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.<br/>2) Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.<br/>3) W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują wszyscy współwłaściciele. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie.<br/><br/>CZĘŚĆ A<br/>Poz. 4<br/><span class="underline" >

pierwsza deklaracja

```
</span>oznacza deklarację składaną po raz pierwszy w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych<br/><span class="underline" >
```

nowa deklaracja

```
</span>oznacza deklarację składaną w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zaznaczenia „nowa deklaracja należy podać datę zaistnienia zmiany – dzień, miesiąc i rok,<br/>Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, chyba że dotrzyma terminu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana albo nowa deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty jest składana w związku ze śmiercią
```

mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia albo nowa deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty jest składana w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

korekta deklaracji

oznacza deklarację w przypadku poprawy błędów i nieprawidłowości stosownie do art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa Poz. 5 należy wpisać miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkał pierwszy mieszkaniec albo powstały odpady komunalne. W przypadku nowej deklaracji należy wpisać miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania do innej gminy należy wpisać miesiąc następujący, po którym nastąpiła zamiana.

Pouczenie

Niniejsza deklaracja, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r., poz. 479 ze zm.), stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

dalej „RODO”, informuję, że: <br/>1) administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. <span style="display:inline-block;">

<xf:output  
bind="wnioDaneDokumentu\_strAdresaci\_metaPodmiot\_instInstytucja\_adrAdres\_adrUlica\_4585">

</xf:output>  
</span><span>#160;</span><span style="display:inline-block;">

<xf:output  
bind="wnioDaneDokumentu\_strAdresaci\_metaPodmiot\_instInstytucja\_adrAdres\_adrBudynek\_4587">

</xf:output>  
</span><span>#160;</span>w Mińsku Mazowieckim; <br/>2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: <span>#160;</span><span style="display:inline-block;">  
<xf:output  
bind="wnioDaneDokumentu\_strAdresaci\_metaPodmiot\_instInstytucja\_adrKontakt\_adrInnyKontakt\_4593">

</xf:output>  
</span><span>#160;</span>lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD ; <br/>3) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w celu prowadzenia egzekucji, w związku z art. 6m, art. 6n i art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz art. 15 i art. 26 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. <br/>4) Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym stronom i uczestnikom postępowania oraz podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych; <br/>5) Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenia ewentualnego postępowania egzekucyjnego, a także w celach archiwalnych przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy; <br/>6) obowiązek podania przez Panią/ Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/ Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustaw wymienionych w pkt 3; <br/>7) w odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; <br/>8) posiada Pani/Pan: <br/>– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; <br/>– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; <br/>– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; <br/>– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych



Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; <br/> 9) nie przysługuje Pani/Panu: <br/> – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; <br/> – prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; <br/> – na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. <br/>

</div>

</xf:group> </td>

</tr>

</table>

</div>

</div>

</body>

</html>

</xforms> </Formularz>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI.585.2023  
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 29 listopada 2023 r.

**schemat.xsd**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-
model-web/wzor_lokalny/mpopm6144j/DOK_v1/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/mpopm6144j/DOK_v1/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
```

```
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />
```

```
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />
```

```
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
```

```
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"
/>
```

```
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />
```

```
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"
/>
```

```
<xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />
```

```
<xs:complexType name="Dokument_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />

    <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />

    <xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />

    <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">

  <xs:complexContent>

    <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">

      <xs:sequence>

        <xs:element name="DaneFormularza" type="DaneFormularza_Typ"
minOccurs="0" />

        <xs:element name="Deklaracje">

          <xs:complexType>

            <xs:sequence>

              <xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ"
maxOccurs="unbounded" />

            </xs:sequence>

          </xs:complexType>

        </xs:element>

      </xs:sequence>

    </xs:extension>

  </xs:complexContent>

</xs:complexType>
```

```
</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0" />

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Deklaracja_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" />

    <xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" />

    <xs:element name="Wspolmalzonek" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Nieruchomosci" type="Nieruchomosci_Typ"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="OsobyUpowaznione" minOccurs="0">

      <xs:complexType>

        <xs:complexContent>

          <xs:extension base="OsobyUpowaznione_Typ">
```

```
<xs:sequence>

  <xs:element name="Pozycje" maxOccurs="unbounded">

    <xs:complexType>

      <xs:sequence>

        <xs:element name="OsobaUpowazniona"
type="OsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

      </xs:sequence>

    </xs:complexType>

  </xs:element>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="Uwagi" type="Uwagi_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Pouczenie" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

<xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Podpis2" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Zalaczniki_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty" type="t_Integer" minOccurs="0" />

    <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty2" type="t_Integer" minOccurs="0" />

    <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty3" type="t_Integer" minOccurs="0" />

    <xs:element name="IloscZalacznikowLokale" type="t_Integer" minOccurs="0" />

    <xs:element name="IloscZalacznikowWspolwlascciele" type="t_String"
minOccurs="0" />

    <xs:element name="IloscZalacznikowOsobyUpowaznione" type="t_Integer"
minOccurs="0" />

    <xs:element name="IloscZalacznikowKartyRodziny" type="t_Integer"
minOccurs="0" />

    <xs:element name="IloscZalacznikowPojemniki" type="t_Integer" minOccurs="0"
/>

    <xs:element name="ZalacznikOsobyUpowaznione"
type="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="ZalacznikWspolwlascciele"
type="ZalacznikWspolwlascciele_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="ZalacznikGrunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0"
/>
```

```
<xs:element name="ZalacznikLokale" type="ZalacznikLokale_Typ" minOccurs="0"
/>

<xs:element name="ZalacznikLokale2" type="ZalacznikLokal_Typ" minOccurs="0"
/>

<xs:element name="ZalacznikiDzialalnoscGospodarcza"
type="ZalacznikZalacznikiDzialalnoscGospodarcza_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikPojemniki" type="ZalacznikPojemniki_Typ"
minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikKartyRodziny" type="ZalacznikKartyRodziny_Typ"
minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikZalacznikiDzialalnoscGospodarcza_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="ZalacznikDzialalnoscGospodarcza"
type="ZalacznikDzialalnoscGospodarcza_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikDzialalnoscGospodarcza_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="RozliczenieDzialalnosc" type="RozliczenieGospodarstwa_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="ZalacznikKartyRodziny_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="KartyRodziny" type="KartyRodzinyZalacznik_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="OsobyUpowaznione" type="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="ZalacznikWspolwasciele_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Wspolwasciele" type="Wspolwasciele_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ">
```



```
<xs:sequence>
```

```
  <xs:element name="OsobaUpowazniona"  
type="WspolwlasicielOsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0"  
maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="KartyRodzinyZalacznik_Typ">
```

```
  <xs:sequence>
```

```
    <xs:element name="KartaRodziny" type="KartaRodziny_Typ" minOccurs="0"  
maxOccurs="unbounded" />
```

```
  </xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="KartaRodziny_Typ">
```

```
  <xs:sequence>
```

```
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
```

```
    <xs:element name="Pokrewienstwo" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
    <xs:element name="NrKarty" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
    <xs:element name="DataWaznosciKarty" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
```

```
  </xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="WspolwlasicielOsobaUpowazniona_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="PodstawaUmocowania" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="SposobPrezentacji" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ" minOccurs="0" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Grunty2" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty2_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="SumaRodzinWielodzietnych" type="t_String" minOccurs="0"
/>
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="NumerInwent" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="PowierzchniaCzesciWspolnych" type="t_String"  
minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="WartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0"  
nillable="true" />
```

```
<xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0"  
nillable="true" />
```

```
<xs:element name="Ilosc" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
```

```
<xs:element name="Ilosc2" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
```

```
<xs:element name="IloscMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0"  
nillable="true" />
```

```
<xs:element name="IloscRodzinWielodzietnych" type="t_String" minOccurs="0"  
nillable="true" />
```

```
<xs:element name="IloscDomkow" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"  
/>
```

```
<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
```

```
<xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0"  
nillable="true" />
```

```
<xs:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="ZalacznikLokale_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Ilosc" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
```

```
<xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
```

```
<xs:element name="Lokale" type="ZalacznikLokale2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="ZalacznikPojemniki_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Pojemniki" type="ZalacznikPojemniki2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="ZalacznikPojemniki2_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
  <xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ"  
  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
  <xs:element name="Suma" type="SumaPodsumowanie_Typ" minOccurs="0"  
  maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="ZalacznikLokale2_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
  <xs:element name="Ilosc" type="t_String" minOccurs="0"  
  maxOccurs="unbounded" />
```

```
  <xs:element name="Lokal" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"  
  maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="ZalacznikLokal_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
  <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="LiczbaLokali" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="PowierzchniaOgolem" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnoscia" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="PowierzchniaLokaliDoOplaty" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnosciaPrzezJedenPodmiot" type="t_String"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="PowierzchniaLokaliZDzialalnoscia" type="t_String"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Pozycje" type="PozycjeZalacznikLokal_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Suma2" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Lokale" type="ZalacznikLokale2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="Podsumowanie_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Suma" type="SumaPodsumowanie_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="SumaPodsumowanie_Typ">

  <xs:simpleContent>

    <xs:extension base="xs:string">

      <xs:attribute name="typ" type="xs:string" />

    </xs:extension>

  </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PozycjeZalacznikD1B_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PozycjeZalacznikLokal_Typ">
```



```
<xs:sequence>
```

```
  <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
  <xs:element name="LiczbaLokali" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
  <xs:element name="PowierzchniaLokaliDoObliczen" type="t_Decimal"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
  <xs:element name="Pozycja" type="PozycjaZalacznikLokal2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="PozycjaZalacznikLokal2_Typ">
```

```
  <xs:sequence>
```

```
    <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
    <xs:element name="LiczbaPojemnikow" type="LiczbaPojemnikow_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
  </xs:sequence>
```

```
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="LiczbaPojemnikow_Typ">
```

```
<xs:simpleContent>

  <xs:extension base="xs:string">

    <xs:attribute name="typ" type="xs:string" />

  </xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PozycjaZalacznikD1B_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Lp" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>

    <xs:element name="LpLokalu" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="LiczbaMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="WysokoscOplaty" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PozycjaZalacznikLokal_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Lokal" type="Lokal_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="Lokal_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
  <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0"  
maxOccurs="unbounded" />
```

```
  <xs:element name="LiczbaLokali" type="t_String" minOccurs="0"  
maxOccurs="unbounded" />
```

```
  <xs:element name="PowierzchniaUzytkowaLokale" type="PozycjaLokale_Typ"  
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
  <xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0"  
maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="PozycjaLokale_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
  <xs:element name="Pozycja" type="t_String" minOccurs="0"  
maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="Wspolwlascciele_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Wspolwlasciciel" type="Wspolwlasciciel_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Wspolwlasciciel_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0"
nillable="true" />

    <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />

    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />

    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />

    <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ"
minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

  <xs:attributeGroup ref="WspolwlascicielAttributes" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="AdresDoKorespondencji_Typ">

  <xs:sequence>
```

```
<xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="Rozliczenia_Typ">
```

```
<xs:sequence maxOccurs="unbounded">
```

```
<xs:element name="RozliczenieIloscOsob" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ"
minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="RozliczenieIloscOsobMulti" type="RozliczeniaPojemniki_Typ"
minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="RozliczenieGospodarstwa"
type="RozliczenieGospodarstwa_Typ" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="RozliczeniePojemniki" type="RozliczeniaPojemniki_Typ"
minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="RozliczenieDzialalnosc" type="RozliczenieGospodarstwa_Typ"
minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="RozliczenieDomkiLetnie" type="RozliczenieDomkiLetnie_Typ"
minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
```

```
<xs:element name="SumaSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
```

```
<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
```

```
<xs:element name="SumaMiesiacSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
```

```
<xs:element name="SumaPelneMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaKwartalSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaRokSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaSelektywna" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaNieselektywna" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaRyczalt" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaZwolnienie" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="RozliczenieDomkiLetnie_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Ilosc2" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="SumaIlosc" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="SumaPelneMiesiac" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="SumaSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaKwartalSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaRokSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="RozliczenieGospodarstwa_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaMiesiacSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```



```
<xs:element name="SumaKwartalSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaRokSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Podsumowanie" type="PodsumowanieDzialalnosc_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="RozliczeniePodsumowanie_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="PodsumowanieDzialalnosc_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="LiczbaLokali" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="PowierzchniaLokali" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnoscia" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="PowierzchniaLokaliZDzialalnoscia" type="t_String"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnosciaPrzezJedenPodmiot" type="t_String"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="NieruchomoscWykazOsob_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Pozycje" type="PozycjeNieruchomoscWykazOsob_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="PozycjeNieruchomoscWykazOsob_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Pozycja" type="Osoba_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="Osoba_Typ">
```

```
<xs:sequence>

  <xs:element ref="oso:Imie" />

  <xs:element ref="oso:Nazwisko" />

  <xs:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0" />

  <xs:element ref="adr:Budynek" minOccurs="0" />

  <xs:element ref="adr:Lokal" minOccurs="0" />

  <xs:element name="LiczbaOsobWLokalu" type="t_Integer" minOccurs="0" />

  <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="LicznikDotyczy_Typ">

  <xs:restriction base="xsd:string">

    <xs:enumeration value="W">

      <xs:annotation>

        <xs:documentation>Wody</xs:documentation>

      </xs:annotation>

    </xs:enumeration>

    <xs:enumeration value="S">

      <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Ścieków</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="RozliczeniaIloscOsob_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="RozliczenieIloscOsob" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="RozliczeniaPojemniki_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="PozycjeDodatkowe"
type="PozycjeDodatkoweRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="SumaIlosc" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

    <xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaMiesiacSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaSelektywnaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaNieselektywnaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaPelneMiesiac" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaKwartalSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaRokSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ">
```

```
<xs:sequence>

  <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />

  <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

  <xs:element name="Pozycja" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

  <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

  <xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

  <xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

  <xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

  <xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

  <xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PozycjeDodatkoweRozliczeniePojemniki_Typ">

  <xs:sequence>
```

```
<xs:element name="PozycjaDodatkowa" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaMiesiacSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaSelektywnaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaNieselektywnaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:attributeGroup name="PozycjaSzczegoly">
```

```
<xs:attribute name="kod" type="t_String" />
```

```
<xs:attribute name="typ" type="t_String" />
```

```
</xs:attributeGroup>
```

```
<xs:attributeGroup name="WspolwlascielAttributes">
```

```
<xs:attribute name="typ" type="t_String" />
```

```
</xs:attributeGroup>

<xs:complexType name="Pozycje_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Pozycja" type="Pozycja_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="RozliczenieIloscOsob_Typ">

  <xs:all>

    <xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" />

    <xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" />

    <xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" />

    <xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" />

    <xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" />

  </xs:all>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Pozycja_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
```



```
<xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="Wspolczynnik" type="Wspolczynnik_Typ" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="Wielkosc" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="JestSelektywna" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="Ilosc" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
```

```
<xs:element name="Ilosc2" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Ilosc3" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscOsob2" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscOsobSloownie" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Stawka2" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="StawkaSelektywna" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="StawkaSelektywna2" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="StawkaNieselektywna" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="StawkaNieselektywna2" type="Stawka_Typ" minOccurs="0"
/>

<xs:element name="StawkaZwolnienie" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Pozycje" type="Pozycje_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Czestotliwosc" type="Czestotliwosc_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="KwotaSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Wielkosc" type="KodPojemnik_Typ" minOccurs="0"
nillable="true" />

<xs:element name="Pojemnosc" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
```

```
<xs:element name="Wspolczynnik" type="Wspolczynnik_Typ" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa2" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="SumaPojemnikow" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="SumaSelektywna" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaSelektywna2" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaNieselektywna" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaNieselektywna2" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaZwolnienie" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Suma2" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Suma3" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaPoZwolnieniu" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="Suma2Sloownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="RozliczeniePojemniki_Typ">
```

```
<xs:all>
```

```
<xs:element name="Kod" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
```

```
</xs:all>
```

---

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:simpleType name="KodPojemnik_Typ">
```

```
<xs:restriction base="xsd:string">
```

```
<xs:enumeration value="55l">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Pojemnik 55l</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="60l">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Pojemnik 60l</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="80l">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Pojemnik 80l</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="110l">
```

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 110l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="120l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 120l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="180l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 180l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="240l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 240l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

---

```
<xs:enumeration value="770l">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Pojemnik 770l</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="800l">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Pojemnik 800l</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="1000l">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Pojemnik 1000l</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="1100l">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Pojemnik 1100l</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

---

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1500l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 1500l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="2000l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 2000l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="2200l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 2200l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="5000l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 5000l</xs:documentation>



---

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="7000l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 7000l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="KP-1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Kontener 1m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="KP-1.5">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Kontener 1.5m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="KP-2">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Kontener 1.5m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="KP-4">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Kontener 5m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="KP-5">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Kontener 5m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="KP-7">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Kontener 7m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="KP-10">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Kontener 10m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="120l / 140l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>120l / 140l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="0,12">

<xs:annotation>

<xs:documentation>0,12 m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="0,24">

<xs:annotation>

<xs:documentation>0,24 m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

---

```
<xs:enumeration value="1,00">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>1,0 m3</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="1,10">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>1,1 m3</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="1,50">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>1,5 m3</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="2,00">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>2 m3</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="5,00">

<xs:annotation>

<xs:documentation>5 m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="7,00">

<xs:annotation>

<xs:documentation>7 m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="0,11 / 0,12">

<xs:annotation>

<xs:documentation>7 m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="worek">

<xs:annotation>

<xs:documentation>7 m3</xs:documentation>

---

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="10000">

<xs:annotation>

<xs:documentation>10000</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Dowolny pusty</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Dowolny 0</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

```
<xs:complexType name="Naglowek_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Pomoc" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

    <xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" />

    <xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

    <xs:element name="DataZlozeniaRok" type="t_String" nillable="true"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />

    <xs:element name="DataZlozeniaMiesiac" type="t_String" nillable="true"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />

    <xs:element name="DataZmiany" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1"
/>

    <xs:element name="DataZmianyRok" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

    <xs:element name="DataZmianyMiesiac" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

    <xs:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

    <xs:element name="DataWygasnieciaObowiazkuRok" type="t_String"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />

    <xs:element name="DataWygasnieciaObowiazkuMiesiac" type="t_String"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />

    <xs:element name="DataZaistnienia" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
```

```
<xs:element name="DataZaistnieniaRok" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
```

```
<xs:element name="DataZaistnieniaMiesiac" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
```

```
<xs:element name="DataZaistnieniaOd" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
```

```
<xs:element name="DataZaistnieniaDo" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
```

```
<xs:element name="DataKorekty" type="t_NillableDate" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
```

```
<xs:element name="DataKorektyDo" type="t_NillableDate" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
```

```
<xs:element name="DataKorektyRok" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
```

```
<xs:element name="DataKorektyMiesiac" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
```

```
<xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
```

```
<xs:element name="NrEwidencyjny" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
```

```
<xs:element name="ZmianaDotyczy" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
```

```
<xs:element name="ZmianaDotyczyInne" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
```

```
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
```

```
<xs:annotation>
```



```
<xs:documentation>Dodatkowe dane, które nie będą
importowane</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:element>
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="Nieruchomosci_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Nieruchomosc" type="Nieruchomosc_Typ"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="OsobyUpowaznione_Typ" />
```

```
<xs:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Typ" type="TypOsobaUpowazniona_Typ" />
```

```
<xs:element ref="oso:Osoba" />
```

```
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="Nieruchomosc_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element ref="adr:Adres" />
```

```
<xs:element name="NieruchomoscZamieszkala" type="NieruchomoscRodzaj_Typ"
minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="NieruchomoscZamieszkalaMulti" type="t_String"
minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="RodzajNieruchomosci" type="RodzajNieruchomosci_Typ"
minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="Odpady" type="t_Nieruchomosc_Odpady" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="Rozliczenia" type="Rozliczenia_Typ" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="WykazOsob" type="NieruchomoscWykazOsob_Typ"
minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="Dzialki" type="Dzialki_Typ" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="Kompostownik_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Jest" type="t_TakNie" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Objetosc" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="RodzajNieruchomosci_Typ">

  <xs:restriction base="xsd:string">

    <xs:enumeration value="J1"></xs:enumeration>

    <xs:enumeration value="W"></xs:enumeration>

    <xs:enumeration value="DG"></xs:enumeration>

    <xs:enumeration value=""></xs:enumeration>

  </xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Pojemniki_Typ" />

<xs:complexType name="ZbiorkaInneMiejsce_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="NrAltany" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="Pojemniki" type="PojemnikiPozycje_Typ" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:simpleType name="TypOsobaUpowazniona_Typ">
```

```
<xs:restriction base="xsd:string">
```

```
<xs:enumeration value="PZ">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Pełnomocnik zobowiązanego</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="PU">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Przedstawiciel ustawowy</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="INNY">
```

```
<xs:annotation>
```

```
  <xs:documentation>Inny</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="NieruchomoscRodzaj_Typ">
```

```
  <xs:restriction base="xsd:string">
```

```
    <xs:enumeration value="T">
```

```
      <xs:annotation>
```

```
        <xs:documentation>Zamieszkała</xs:documentation>
```

```
      </xs:annotation>
```

```
    </xs:enumeration>
```

```
    <xs:enumeration value="TW">
```

```
      <xs:annotation>
```

```
        <xs:documentation>Zamieszkała - wielorodzinna</xs:documentation>
```

```
      </xs:annotation>
```

```
    </xs:enumeration>
```

```
    <xs:enumeration value="N">
```

<xs:annotation>

<xs:documentation>Niezamieszkała</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="C">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Częściowo zamieszkała</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="DL">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Częściowo zamieszkała</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="INNA">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Inna</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

```
<xs:enumeration value=" ">
```

```
  <xs:annotation>
```

```
    <xs:documentation>Inna</xs:documentation>
```

```
  </xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="">
```

```
  <xs:annotation>
```

```
    <xs:documentation>Inna</xs:documentation>
```

```
  </xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
```

```
  <xs:restriction base="xsd:string">
```

```
    <xs:enumeration value="P">
```

```
      <xs:annotation>
```

```
        <xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>
```

```
      </xs:annotation>
```

```
    </xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="N">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Nowa deklaracja</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="Z">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Zmiana deklaracji</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="Z2">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Wstrzymanie, ustanie obowiązku  
opłaty</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="K">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Korekta deklaracji</xs:documentation>
```



---

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="W">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Wstrzymanie, ustanie obowiązku  
opłaty</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="TypPodatnika\_Typ">

<xs:restriction base="xsd:string">

<xs:enumeration value="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="2">

<xs:annotation>

```
<xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="3">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>inny podmiot władający
nieruchomością</xs:documentation>

  </xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="DaneFormularza_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="KodFormularza" type="t_String" />

    <xs:element name="WariantFormularza" type="t_String" />

    <xs:element name="NazwaFormularza" type="t_String" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Dzialki_Typ">
```

```
<xs:sequence>

  <xs:element name="Dzialka" type="Dzialka_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Dzialka_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NazwaObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Arkusze" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Podatnik_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="RodzajPodmiotuInny" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
```

```
<xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
```

```
<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="UdzialWNieruchomosci" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="TypAdresu" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="AdresDaneDodatkowe" type="AdresDaneDodatkowe_Type" minOccurs="0" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="AdresDaneDodatkowe_Type">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Dzialki" type="Dzialki_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
```

```
<xs:element name="UrządSkarbowy" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
```

```
<xs:element name="AdresDoKorespondencjiPowielony" type="t_String"
minOccurs="0" nillable="true" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
```

```
<xs:restriction base="xsd:integer">
```

```
<xs:enumeration value="1">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Właściciel</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="2">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Współwłaściciel</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="3">
```

```
<xs:annotation>
```

<xs:documentation>Posiadacz</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="4">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Współposiadacz</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="5">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Najemca</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="6">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Dzierżawca</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="7">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Użytkownik wieczysty</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="9">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Inny podmiot władający  
nieruchomością</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="10">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Zarządca nieruchomości</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="11">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="12">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Najemca lub dzierżawca</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="13">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="14">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Jednostka organizacyjna</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="15">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Zarządca lub użytkownik</xs:documentation>



---

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="16">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="17">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Posiadacz zależny</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="18">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Współposiadacz zależny</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="19">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Współużytkowanie wieczyste</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="20">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Wspólnota mieszkaniowa</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="21">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Spółdzielnia mieszkaniowa</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="22">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Wykonawca</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

```
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Podpis_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />

    <xs:element ref="inst:NazwaInstytucji" minOccurs="0" />

    <xs:element name="WlascicielPodpisuNazwa" minOccurs="0" />

    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />

    <xs:element name="MiejsceWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />

    <xs:element name="WlascicielPodpisu" type="WlascicielPodpisu_Typ"
minOccurs="0" nillable="true" />

    <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />

    <xs:element name="SposobPrezentacji" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="WlascicielPodpisu_Typ">

  <xs:restriction base="xsd:string">

    <xs:enumeration value="P">
```

<xs:annotation>

<xs:documentation>Podpis podatnika</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="OR">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Podpis osoby reprezentującej  
podatnika</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="OF">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Podpis osoby fizycznej</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="OP">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Podpis osoby prawnej</xs:documentation>

</xs:annotation>

```
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="PU">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Podpis przedstawiciela ustawowego</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
<xs:complexType name="ZgodaNaPrzetwarzanieDanych_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
```

```
<xs:element name="Data" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
```

```
<xs:element name="Miejscowosc" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="OsobaFizyczna_Typ">
```

```
<xs:all>
```

```
<xs:element ref="oso:IdOsoby" />
```

```
<xs:element ref="oso:Imie" />
```

```
<xs:element ref="oso:ImieDrugie" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element ref="oso:Nazwisko" />
```

```
<xs:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element ref="oso:DataUrodzenia" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element ref="oso:PESEL" />
```

```
<xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
```

```
</xs:all>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="OsobaPrawna_Typ">
```

```
<xs:all>
```

```
<xs:element ref="inst:NazwaInstytucji" />
```

```
<xs:element name="NIP" type="t_String" />
```

```
<xs:element name="NazwaSkrocona" type="inst:NazwaInstytucjiTyp"  
minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="PKD" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element ref="adr:Email" />
```

```
<xs:element ref="adr:Telefon" />
```

```
</xs:all>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="InnyIdentyfikator_Typ">
```

```
<xs:all>
```

```
<xs:element name="TypIdentyfikatora" type="t_String" />
```

```
<xs:element name="WartoscIdentyfikatora" type="t_String" />
```

```
</xs:all>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:attributeGroup name="PodpisAttributes">
```

```
<xs:attribute name="id" type="t_Integer" />
```

```
</xs:attributeGroup>
```

```
<xs:attributeGroup name="TrescDokumentuAttributes">
```

```
<xs:attribute name="format" type="t_String" />
```

```
<xs:attribute name="kodowanie" type="t_String" />
```

```
</xs:attributeGroup>
```

```
<xs:simpleType name="Uwagi_Typ">
```

```
<xs:restriction base="xsd:string" />
```

```
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="Miesiac_Typ">
```

```
  <xs:restriction base="xsd:integer" />
```

```
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="Kwota_Typ">
```

```
  <xs:restriction base="xsd:string" />
```

```
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="Wspolczynnik_Typ">
```

```
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
```

```
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="CzestotliwoscOdbioru_Typ">
```

```
  <xs:restriction base="xsd:integer" />
```

```
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="Stawka_Typ">
```

```
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
```

```
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="Czestotliwosc_Typ">
```

```
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
```

```
</xs:simpleType>
```



```
<xs:simpleType name="Powierzchnia_Typ">

  <xs:restriction base="xsd:string" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Integer">

  <xs:restriction base="xsd:integer" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Decimal">

  <xs:restriction base="xsd:decimal" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_String">

  <xs:restriction base="xsd:string" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Date">

  <xs:restriction base="xsd:date" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_NillableDate">

  <xs:restriction base="xsd:string">

    <xs:pattern value="|((([0][1-9]|[1][0-2])/([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])|([1-2][0-9][0-9][0-9]\-([0][1-9]|[1][0-2])\-([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])))" />

  </xs:restriction>

</xs:simpleType>
```

```
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="t_Boolean">
```

```
<xs:restriction base="xsd:boolean" />
```

```
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="t_TakNie">
```

```
<xs:restriction base="xsd:string">
```

```
<xs:enumeration value="T" />
```

```
<xs:enumeration value="N" />
```

```
<xs:enumeration value="P" />
```

```
<xs:enumeration value="" />
```

```
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
<xs:complexType name="t_InneDane">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:any processContents="skip" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
<xs:attribute name="nazwa" type="t_String" use="optional" />
```

```
<xs:anyAttribute processContents="skip" />
```

```
</xs:complexType>

<xs:complexType name="t_Nieruchomosc_Odpady">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Rodzaj" type="RodzajOdpadow_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="ZbieraneW" type="ZbieraneW_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="GenerujeOdpady" type="t_TakNie" minOccurs="0" />

    <xs:element name="SelektywnaZbiorka" type="SelektywnaZbiorka_Typ"
minOccurs="0" />

    <xs:element name="Pojemniki" minOccurs="0">

      <xs:complexType>

        <xs:complexContent>

          <xs:extension base="Pojemniki_Typ">

            <xs:sequence>

              <xs:element name="Zbiorka" type="PojemnikiOdbior_Typ" minOccurs="0"
/>

              <xs:element name="Wykaz" minOccurs="0">

                <xs:complexType>

                  <xs:sequence>

                    <xs:element name="Pozycje" type="PojemnikiPozycje_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

                  </xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="PopiolSelektywnaZbiorka"
type="PopiolSelektywnaZbiorka_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Kompostownik" type="Kompostownik_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

<xs:element name="NieczystosciCiekle" type="NieczystosciCiekle_Typ"
minOccurs="0" />

<xs:element name="DostawaWody" type="DostawaWody_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Ogrzewanie" type="Ogrzewanie_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="NieczystosciCiekle_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Kanalizacja" type="t_TakNie" />
```

```
<xs:element name="ZbiornikBezodplywowy" type="t_TakNie" />
```

```
<xs:element name="PrzydomowaOczyszczalnia" type="t_TakNie" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="DostawaWody_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="PaliwoStale" type="t_TakNie" />
```

```
<xs:element name="PaliwoPlynnne" type="t_TakNie" />
```

```
<xs:element name="PaliwoGazowe" type="t_TakNie" />
```

```
<xs:element name="EnergiaElektryczna" type="t_TakNie" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="Ogrzewanie_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="SiecWodociagowa" type="t_TakNie" />
```

```
<xs:element name="StudiaWlasna" type="t_TakNie" />
```

```
<xs:element name="SposobMieszany" type="t_TakNie" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="SelektywnaZbiorka_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Jest" type="t_TakNie" />
```

```
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="PopiolSelektywnaZbiorka_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Jest" type="t_TakNie" />
```

```
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="PojemnikiOdbior_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="ZbiorkaPrzedPosesja" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="WspolnaZbiorka" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="ZbiorkaInneMiejsca" minOccurs="0">
```

```
<xs:complexType>

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Pozycje" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

      <xs:complexType>

        <xs:sequence>

          <xs:element name="ZbiorkaInneMiejsce" type="ZbiorkaInneMiejsce_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

        </xs:sequence>

      </xs:complexType>

    </xs:element>

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:element name="CzestotliwoscOdbioru" type="CzestotliwoscOdbioru_Typ"
minOccurs="0"></xs:element>

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PojemnikiPozycje_Typ">
```

```
<xs:sequence>

  <xs:element name="Pojemnik" type="Pojemnik_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Pojemnik_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="Wielkosc" type="KodPojemnik_Typ" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />

    <xs:element name="LiczbaPodmiotow" type="t_Integer" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Czestotliwosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Adres" type="t_String" minOccurs="0" />

    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="RodzajOdpadow_Typ">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="PapierTektura" type="xsd:string" minOccurs="0" />

    <xs:element name="Szklo" type="xsd:string" minOccurs="0" />
```



```
<xs:element name="TworzywaSztuczneIWielomaterialowe" type="xsd:string"
minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="OdpadyZielone" type="xsd:string" minOccurs="0" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="ZbieraneW_Typ">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="Pojemniki" type="xsd:string" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="Worki" type="xsd:string" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="PunktZbiorki" type="xsd:string" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="Kompostownik" type="xsd:string" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="PojemnikiBio" type="xsd:string" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="WorkiBio" type="xsd:string" minOccurs="0" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
</xs:schema>
```

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVI.585.2023  
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 29 listopada 2023 r.

**styl.xls**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<xsl:stylesheet xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
```

```
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
```

```
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#"
```

```
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
```

```
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
```

```
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
```

```
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
```

```
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/mpopm6144j/DOK_v1/"
```

```
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
```

```
<xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8"/>
```

```
<xsl:template match="/">
```

```
<xsl:for-each select="*">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
```

```
<title>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi</title>
```

---

<style>

.tresc-formularza,.tresc-formularza div,.tresc-formularza td{font-family:Arial;font-size:12px}

.field-label{margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important}

.field-value{margin-left:5px;margin-right:5px}

.text-center{text-align:center}

.text-left{text-align:left}

.text-right{text-align:right}

.text-top{vertical-align:top}

.text-middle{vertical-align:middle}

.text-bottom{vertical-align:bottom}

.text-justify{text-align:justify}

.bolder div,.bolder{font-weight:bold}

.field-items span{display:inline-block;white-space:normal}

.field-items span \* span{display:inline;white-space:normal}

.field-text{font-style:italic;font-size:16px}

.field-items span{display:inline-block;white-space:normal}

.field-items span \* span{display:inline;white-space:normal}

.field-text{font-style:italic;font-size:16px}

```
.field-text span{font-style:italic;font-size:15px;font-weight:normal}
```

```
.field-text{font-style:italic;font-size:15px;font-weight:normal;white-space:pre-line;padding:2px}
```

```
.radioChecker{font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px solid black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle}
```

```
.radio-item{margin-bottom:4px;display:inline-block}
```

```
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
```

```
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
```

```
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
```

```
.page{width:23cm}
```

```
.title-form div{font-size:medium;text-align:center;font-weight:bold;padding:5px}
```

```
.padding5{padding:5px}
```

```
.hidden{display:none}
```

```
.darker{background-color:#F0F0F0}
```

```
.underline{text-decoration:underline}
```

```
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-weight:bold;text-align:left;font-size:medium;border:0;padding:5px}
```

```
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{font-weight:bold;text-align:left;vertical-align:top;font-size:small;border:0;padding:5px}
```

```
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
```

```
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
```

```
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}

.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important}

.separate-lines .field-value .field-items span span div{white-space:normal}

.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}

.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}

.field-value.separate-lines .field-items span span{display:inline;white-space:normal}

.separate-lines .field-value .field-items span span{display:inline;white-space:normal}

.field-value.separate-lines .field-items span div{white-space:normal}

.separate-lines .field-value .field-items span div{white-space:normal}

.field-value.separate-lines .field-items span span div{white-space:normal}

.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}

/* .title-form div{font-size:medium;text-align:center;font-weight:bold;padding:5px}

.size-larger div{font-size:larger}

.padding5{padding:5px}

.padding3{padding:3px}

.hidden{display:none}

.darker{background-color:#F0F0F0}

.italic{font-style:italic}
```

```
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-style:solid none none solid}
```

```
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-weight:bold;text-align:left;font-size:medium;border:0;padding:5px}
```

```
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{font-weight:bold;text-align:left;vertical-align:top;font-size:small;border:0;padding:5px}
```

```
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
```

```
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
```

```
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
```

```
.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important}
```

```
.separate-lines .field-value .field-items span span div{white-space:normal}
```

```
.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
```

```
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-style:solid none none solid}
```

```
*/
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body class="tresc-formularza">
```

```
<div class="page " style="">
```

```
<div >
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">

    <td style="border:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">

    <div class="field-label text-top text-left" >

        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_0" />

</div>Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL<sup >

    1)

</sup>

</div><div style="display:inline-block;">

<div class="field-value" >

    <span class="field-text">

        <xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInsty
tucji/inst:NIP" />

    </span>

</div>

</div>&#160;<div style="display:inline-block;">

<div class="field-value" >

    <span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px
solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_1" />
```

```
<xsl:call-template
```

```
</div>Nr dokumentu
```

```
</div><br/>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div><table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="title-form" style="width:10%;"><div
style="width:100%;">
```

```
DO-1
```

```
</div></td><td class="title-form"><div style="width:100%;">
```



DEKLARACJA<br/>O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI

&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style="width:10%;"&gt;&lt;div style="width:100%;"&gt;

&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;

&lt;/tr&gt;

&lt;/table&gt;&lt;xsl:for-each

select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja"> <table  
class="darker" style="border-bottom:none;" cellpadding="0" cellspacing="0">

&lt;tr style="vertical-align: top; "&gt;

<td class="darker padding5 bolder" style="border-top:thin solid  
black;border-right:thin solid black;border-left:thin solid black;width:30%;"><div  
style="width:100%;">

Podstawa prawna

</div></td><td class="darker padding5" style="border-top:thin solid black;border-  
right:thin solid black;"><div style="width:100%;">Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.  
Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;

&lt;/tr&gt;&lt;tr style="vertical-align: top; "&gt;

<td class="darker padding5 bolder" style="border-top:thin solid  
black;border-right:thin solid black;border-left:thin solid black;"><div  
style="width:100%;">

Składający

</div></td><td class="darker padding5" style="border-top:thin solid black;border-  
right:thin solid black;"><div style="width:100%;">

Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczystości oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu , a także inne podmioty władające nieruchomością.

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker padding5 bolder" style="border-top:thin solid black;border-right:thin solid black;border-left:thin solid black;"><div style="width:100%;">

Termin składania:

</div></td><td class="darker padding5" style="border-top:thin solid black;border-right:thin solid black;"><div style="width:100%;">

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

</div></td>

</tr>

</table>

</xsl:for-each><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">

<div class="title darker" >

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI

</div><div style="border-top:thin solid black;">

```
<xsl:variable name="lp_start_2" select="3" />

<xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">

<div class="padding5" >

    <div class="field-label" >

        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_3">

                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_2" />

                                                                </xsl:call-template>

</div>Nazwa i adres siedziby

</div><div class="text-center text-middle bolder" >

    <span >

        <xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />

</span><br/>ul.<span >

        <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />

</span>&#160;<span >

        <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />

</span><br/><span >

        <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />

</span>&#160;<span >
```

```
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />

</span>

</div>

</div>

</xsl:for-each><xsl:variable name="lp_start_4" select="4" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek">

<div style="border-top:1px solid black;">

  <div class="field-label" >

    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_5">

                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_4" />

                                                                </xsl:call-template>

</div>Cel złożenia deklaracji

</div><table class="padding5" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

  <td colspan="2"><div style="width:100%;">

    <div >

<div class="field-value" >

  <span class="field-items ">
```

```
<span class="radio-item">
```

```
  <div class="radioChecker">
```

```
    <xsl:choose>
```

```
      <xsl:when test="wnio:ObowiazekZlozenia='P'">X</xsl:when>
```

```
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
```

```
    </xsl:choose>
```

```
  </div>
```

```
  1. pierwsza deklaracja&#160;&#160;&#160;
```

```
</span>
```

```
  </span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
  </tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
    <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
```

```
      <div >
```

```
        <div class="field-value" >
```

```
          <span class="field-items ">
```

```
            <span class="radio-item">
```

```
<div class="radioChecker">
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="wnio:ObowiazekZlozenia='Z'">X</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</div>
```

2. nowa deklaracja - data zaistnienia zmiany&#160;&#160;&#160;

```
</span>
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td class="text-middle" style="width:50%;"><div style="width:100%;">
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<xsl:if test="string(wnio:ObowiazekZlozenia)='Z'">
```

```
<td class="text-center text-middle" style="width:50%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">

    <xsl:value-of select="wnio:DataZmiany" />

</span>

</div>

</div>

</div></td>

    </xsl:if>

</tr>

</table>

</div></td>

    </tr><tr style="vertical-align: top;">

        <td colspan="2"><div style="width:100%;">

            <div style="display:inline-block;">

<div class="field-value" >

            <span class="field-items ">

<span class="radio-item">

            <div class="radioChecker">

                <xsl:choose>

                    <xsl:when test="wnio:ObowiazekZlozenia='K'">X</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</div>
```

```
3. korekta deklaracji#160;#160;#160;
```

```
</span>
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div><span style="display:inline-block;">
```

```
<sup >
```

```
2)
```

```
</sup>
```

```
</span>
```

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;"  
colspan="2"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_6">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_4" />
```



```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Okres, od którego deklaracja obowiązuje
```

```
</div><div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
    <span class="field-text">
```

```
        <xsl:value-of select="wnio:DataZlozenia" />
```

```
    </span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
    </tr>
```

```
    </table>
```

```
</div>
```

```
</xsl:for-each>
```

```
</div>
```

```
</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
```

```
    <div class="title darker" >
```

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

```
</div><div class="subtile1 darker" >
```

W przypadku większej liczby podmiotów niż 1, wypełnić załącznik ZDO-5

```
</div><div style="border-top:thin solid black;">
```

```
<xsl:variable name="lp_start_7" select="6" />
```

```
<xsl:for-each  
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik">
```

```
<div class="padding5" >
```

```
<div class="field-label" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_8">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_7" />  
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Rodzaj podmiotu:
```

```
</div><div style="display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-items ">
```

```
<span class="radio-item">
```

```
<div class="radioChecker">
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='1'">X</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</div>
```

```
1. właściciel#160;#160;#160;
```

```
</span><span class="radio-item">
```

```
<div class="radioChecker">
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='2'">X</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</div>
```

```
2. współwłaściciel#160;#160;#160;
```

```
</span>
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div><span style="display:inline-block;">
```

```
<sup >
```

```
3)
```

```
</sup>
```

</span><div >

<div class="field-value" >

<span class="field-items ">

<span class="radio-item">

<div class="radioChecker">

<xsl:choose>

<xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='7'">X</xsl:when>

<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

3. użytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;

</span><span class="radio-item">

<div class="radioChecker">

<xsl:choose>

<xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='9'">X</xsl:when>

<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

4. inny podmiot władający nieruchomością&#160;&#160;&#160;

</span><span class="radio-item">

<div class="radioChecker">

<xsl:choose>

<xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='21'">X</xsl:when>

<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

5. Spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa&#160;&#160;&#160;

</span><span class="radio-item">

<div class="radioChecker">

<xsl:choose>

<xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='14'">X</xsl:when>

<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

6. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu&#160;&#160;&#160;

</span>

</span>

```
</div>
```

```
</div><br/>
```

```
</div>
```

```
</xsl:for-each>
```

```
</div>
```

```
</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
```

```
<div class="title darker" >
```

#### B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

```
</div><div class="subtitle2 padding5 darker" >
```

\* - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną  
osobą fizyczną

\*\* - dotyczy podmiotu niebędącego

```
</div><div style="border-top:thin solid black;">
```

```
<xsl:variable name="lp_start_9" select="7" />
```

```
<div >
```

```
<xsl:if
```

```
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)='1';1;">
```

```
</xsl:if><xsl:if
```

```
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)='1';1;">
```

```
<div >
```

```
<xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"> <table
style="width:100%; padding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

        <td style="border-right:1px solid black;"><div
style="width:100%;">

        <div class="field-label" >

        <div class="lp-value"> <xsl:call-template
name="lp_template_10">

        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />

        </xsl:call-template>

</div>Nazwisko * / Nazwa pełna **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

        <tr style="vertical-align: top;">

                <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

        <div class="field-value" >

                <span class="field-text">

                <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />

        </span>

</div>

</div>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div></td><td colspan="2"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_11">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_9" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **
```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="display:inline-block;"><div  
style="width:100%;display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="oso:Imie" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```



```
</div></td><td >#160;</td><td style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="oso:ImieDrugie" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:33%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_12">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_9" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile  
został nadany)
```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">

        <td ><br/></td>

    </tr>

</table>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">

    <div class="field-label" >

        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_13">

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />

                                </xsl:call-template>

</div>Numer telefonu

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">

        <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

    <span class="field-text">

        <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
```

```
</span>

</div>

</div></td>

        </tr>

</table>

</div></td><td style="border-top:thin solid black;width:34%;"><div
style="width:100%;">

    <div class="field-label" >

        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_14">

                                                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />

                                                    </xsl:call-template>

</div>Adres e-mail

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">

        <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

    <span class="field-text">

        <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Email" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="darker padding5" style="border-top:1px solid
black;border-bottom:1px solid black;" colspan="3"><div style="width:100%;">
```

Pola 12, 13, 14 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_15">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Data urodzenia
```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">

        <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

    <span class="field-text">

        <xsl:value-of
select="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:
DataUrodzenia" />

    </span>

</div>

</div></td>

        </tr>

</table>

</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">

    <div class="field-label" >

        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_tamplate_16">

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />

        </div>

    </div>

</xsl:call-template>
```

</div>Imię ojca

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-left" style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<span class="field-text">

<xsl:value-of  
select="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca" />

</span>

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">  
name="lp\_tamplate\_17">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp\_start"  
select="\$lp\_start\_9" />

</xsl:call-template>

</div>Imię matki

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-left" style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<span class="field-text">

<xsl:value-of  
select="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki" />

</span>

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td>

</tr>

</table>

</xsl:for-each>

</div>

```
</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!='&#39;1&#39;'">
```

```
</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!='&#39;1&#39;'">
```

```
<div >
```

```
<xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"> <table
class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="border-right:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_template_18">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Nazwisko * / Nazwa pełna **
```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
```



```
<span class="field-text">

    <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />

</span>

</div>

</div></td>

    </tr>

</table>

</div></td><td colspan="2"><div style="width:100%;">

    <div class="field-label" >

        <div class="lp-value" >                                <xsl:call-template
name="lp_template_19">

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />

                                </xsl:call-template>

</div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">

        <td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

    <span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />

</span>

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:45%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_20">

<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />

</xsl:call-template>

</div>Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile
został nadany)<sup >

1)

</sup>
```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">

        <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

    <span class="field-text">

        <xsl:value-of select="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />

    </span>

</div>

</div></td>

        <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">

    <div class="field-label" >

        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_21">

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />

                                </xsl:call-template>

</div>Numer telefonu
```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">

        <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

    <span class="field-text">

        <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon" />

    </span>

</div>

</div></td>

        <td style="border-top:1px solid black;width:30%;"><div
style="width:100%;">

    <div class="field-label" >

        <div class="lp-value" >                                <xsl:call-template
name="lp_template_22">

            <xsl:with-param name="lp_start"

select="$lp_start_9" />

        </div>

    </div>Adres e-mail
```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
    <tr style="vertical-align: top;">
```

```
        <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
    <span class="field-text">
```

```
        <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Email" />
```

```
    </span>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
    </tr>
```

```
</table>
```

```
</div></td>
```

```
    </tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
        <td class="darker padding5" style="border-top:1px solid black;" colspan="3"><div style="width:100%;">
```

Pola 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

```
</div></td>
```

```
    </tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_23">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Data urodzenia
```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td ><br/></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_24">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Imię ojca
```

```
</div>
```

```
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:34%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_25">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_9" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Imię matki
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</xsl:for-each>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div><div class="section" style="border:1px solid black;"/>
```

```
<xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)='1';" >
```

```
</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!='1';" >
```

```
</xsl:if><div class="title darker" >
```

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA \* / SIEDZIBY \*\*

```
</div><div style="border-top:thin solid black;" >
```

```
<xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)='1';" >
```

```
<xsl:variable name="lp_start_26" select="15" />
```

```
<xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres" >
```

```
<div >
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" >
```

```
<tr style="vertical-align: top;" >
```

```
<td style="border-right:1px solid black;width:33%;" ><div
style="width:100%;" >
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value" >
name="lp_tamplate_27" >
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_26" />
```



```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Kraj
```

```
</div><div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
    <span class="field-text">
```

```
        <xsl:choose>
```

```
        <xsl:when test="adr:Kraj=""></xsl:when><xsl:when  
test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
```

```
        <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
```

```
    </xsl:choose>
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div  
style="width:100%;">
```

```
    <div class="field-label text-top text-left" >
```

```
        <div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_28">
```

```
        <xsl:call-template
```

```
        <xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_26" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Województwo
```

```
</div><div >
```

```
<div class="full-width field-value" >
```

```
<div class="full-width">          <span class="field-text">
```

```
    <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
```

```
  </span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">
```

```
  <div class="field-label text-top text-left" >
```

```
    <div class="lp-value">
name="lp_template_29">
```

```
    <xsl:call-template
```

```
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_26" />
```

```
    </xsl:call-template>
```

```
</div>Powiat
```

```
</div><div >
```

```
<div class="full-width field-value" >
```

```
<div class="full-width">          <span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="adr:Powiat" />

</span>

</div>

</div>

</div>

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value" > <xsl:call-template
name="lp_tamplate_30">

<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_26" />

</xsl:call-template>

</div>Gmina

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width"> <span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="adr:Gmina" />

</span>

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">

  <div class="field-label text-top text-left" >

    <div class="lp-value" >                                <xsl:call-template
name="lp_template_31">

                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_26" />

                                                                </xsl:call-template>

</div>Ulica

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">                                <span class="field-text">

  <xsl:value-of select="adr:Ulica" />

</span>

</div>

</div>

</div>
```

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:17%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">  
name="lp\_template\_32">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp\_start"  
select="\$lp\_start\_26" />

</xsl:call-template>

</div>Nr domu

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width"> <span class="field-text">

<xsl:value-of select="adr:Budynek" />

</span>

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:17%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

```
<div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_33">

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_26" />

                                </xsl:call-template>

</div>Nr lokalu

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">        <span class="field-text">

                                <xsl:value-of select="adr:Lokal" />

                                </span>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div></td>

                                </tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

                                <tr style="vertical-align: top;">

                                <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">

                                <div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value" > <xsl:call-template
name="lp_tamplate_34">

    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_26" />

</xsl:call-template>

</div>Miejscowość

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width"> <span class="field-text">

    <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />

</span>

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">

    <div class="field-label text-top text-left" >

        <div class="lp-value" > <xsl:call-template
name="lp_tamplate_35">

            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_26" />

        </xsl:call-template>
```

```
</div>Kod pocztowy
```

```
</div><div >
```

```
<div class="full-width field-value" >
```

```
<div class="full-width">      <span class="field-text">
```

```
      <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
```

```
    </span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
  </tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</xsl:for-each>
```

```
  </xsl:if><xsl:if
```

```
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!='&#39;1&#39;'>
```

```
    <xsl:variable name="lp_start_36" select="15" />
```

```
<xsl:for-each
```

```
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres">
```

```
<div >
```



```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

  <tr style="vertical-align: top;">

    <td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">

  <div class="field-label text-top text-left" >

    <div class="lp-value" >                                <xsl:call-template
name="lp_template_37">

                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />

                                                                </xsl:call-template>

</div>Kraj

</div><div >

<div class="field-value" >

  <span class="field-text">

    <xsl:choose>

<xsl:when test="adr:Kraj=""></xsl:when><xsl:when
test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>

    <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>

  </xsl:choose>

</span>

</div>
```

</div>

</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">  
name="lp\_template\_38">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp\_start"  
select="\$lp\_start\_36" />

</xsl:call-template>

</div>Województwo

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width"> <span class="field-text">

<xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />

</span>

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

```
<div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_39">

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />

                                </xsl:call-template>

</div>Powiat

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">                                <span class="field-text">

                                <xsl:value-of select="adr:Powiat" />

                                </span>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div></td>

                                </tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

                                <tr style="vertical-align: top;">

                                <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">

                                <div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value" > <xsl:call-template
name="lp_template_40">

    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />

</xsl:call-template>

</div>Gmina

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width"> <span class="field-text">

    <xsl:value-of select="adr:Gmina" />

</span>

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">

    <div class="field-label text-top text-left" >

        <div class="lp-value" > <xsl:call-template
name="lp_template_41">

            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />

        </xsl:call-template>
```

```
</div>Ulica

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">      <span class="field-text">

      <xsl:value-of select="adr:Ulica" />

</span>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:17%;"><div style="width:100%;">

      <div class="field-label text-top text-left" >

      <div class="lp-value">      <xsl:call-template
name="lp_template_42">

      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />

      </xsl:call-template>

</div>Nr domu

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">      <span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="adr:Budynek" />

</span>

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:17%;"><div
style="width:100%;">

  <div class="field-label text-top text-left" >

    <div class="lp-value" >                                <xsl:call-template
name="lp_template_43">

                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />

                                                                </xsl:call-template>

</div>Nr lokalu

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">                                <span class="field-text">

  <xsl:value-of select="adr:Lokal" />

  </span>

</div>

</div>

</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_44">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_36" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Miejscowość
```

```
</div><div >
```

```
<div class="full-width field-value" >
```

```
<div class="full-width">
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_45">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_36" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Kod pocztowy
```

```
</div><div >
```

```
<div class="full-width field-value" >
```

```
<div class="full-width"> <span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```



```
</div>
```

```
</xsl:for-each>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div>
```

```
</div><div class="section" style="border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
```

```
<div class="title darker" >
```

C. RODZAJ I ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

```
</div><div class="subtitle1 darker" >
```

W przypadku większej liczby nieruchomości niż 1, wypełnić załącznik ZDO-1, ZDO-2 lub ZDO-4

```
</div><div style="border-top:thin solid black;">
```

```
<xsl:variable name="lp_start_46" select="24" />
```

```
<xsl:for-each
```

```
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-label" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_47">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
select="$lp_start_46" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Rodzaj nieruchomości
```

```
</div><div >
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-items ">
```

```
<span class="radio-item">
```

```
<div class="radioChecker">
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="wnio:NieruchomoscZamieszkala='T'">X</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</div>
```

1. na której zamieszkują mieszkańcy#160;#160;#160;

```
</span><span class="radio-item">
```

```
<div class="radioChecker">
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="wnio:NieruchomoscZamieszkala='N'">X</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</div>
```

2. na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady&#160;&#160;&#160;

```
</span><span class="radio-item">
```

```
<div class="radioChecker">
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="wnio:NieruchomoscZamieszkała='C'">X</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</div>
```

3. na której, w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady&#160;&#160;&#160;

```
</span><span class="radio-item">
```

```
<div class="radioChecker">
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="wnio:NieruchomoscZamieszkała='INNA'">X</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</div>
```

4. na której, znajdują się domki letniskowe lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

</span>

</span>

</div>

</div>

</div>

</div>

</xsl:for-each><xsl:variable name="lp\_start\_48" select="25" />

<xsl:for-each  
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/w  
nio:Nieruchomosc/adr:Adres">

<div >

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="hidden"></td><td class="hidden"></td><td  
class="hidden"></td><td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-  
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

Miejscowość

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

```
<div class="full-width">          <span class="field-text">

    <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />

</span>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">

    <div class="field-label text-left text-top" >

        <div class="lp-value" >          <xsl:call-template
name="lp_template_49">

            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_48" />

        </xsl:call-template>

</div>Ulica

</div><div >

<div class="full-width text-left field-value" >

<div class="full-width text-left">          <span class="field-text">

    <xsl:value-of select="adr:Ulica" />

</span>

</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:12%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_50">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_48" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Nr domu
```

```
</div><div >
```

```
<div class="full-width text-center field-value" >
```

```
<div class="full-width text-center"> <span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="adr:Budynek" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:12%;"><div  
style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >

    <div class="lp-value" >                                <xsl:call-template
name="lp_template_51">

                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_48" />

                                                                </xsl:call-template>

</div>Nr lokalu

</div><div >

<div class="full-width text-center field-value" >

<div class="full-width text-center">                <span class="field-text">

                <xsl:value-of select="adr:Lokal" />

                </span>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div></td>

                </tr>

</table>

</div>

</xsl:for-each>
```

</div>

</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">

<div class="title darker" >

#### D. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

</div><xsl:if test="true()">

<div class="title darker" style="border-top:1px solid black;">

D.1. OD NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI  
JEDNORODZINNYMI LUB ICH CZĘŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,

</div><div style="border-top:thin solid black;">

<xsl:for-each  
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/w  
nio:Nieruchomosc/wnio:Odpady">

<div class="padding5" >

<div class="field-label" >

Oświadczam, iż jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem  
mieszkalnym jednorodzinny oraz:

</div><div >

<div >

<div class="field-value" >

<span class="field-items ">

<span class="radio-item">



```
<div class="radioChecker">
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="wnio:Kompostownik/wnio:Jest='T'">X</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</div>
```

1. posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne#160;#160;#160;

```
</span><span class="radio-item">
```

```
<div class="radioChecker">
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="wnio:Kompostownik/wnio:Jest='N'">X</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</div>
```

2. nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne#160;#160;#160;

```
</span>
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>&#160;
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:for-each><xsl:variable name="lp_start_52" select="28" />
```

```
<xsl:for-each  
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/w  
nio:Nieruchomosc">
```

```
<div style="border-top:1px solid black;">
```

```
<xsl:for-each select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob"> <table  
class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="darker bolder padding5 text-middle" style="border-  
right:1px solid black;width:20%;" rowspan="2"><div style="width:100%;">
```

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C

```
</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-right:1px solid  
black;width:40%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
```

ogółem

```
</div></td><td class="text-center bolder"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_53">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_52" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)='T' or  
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)='C';">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:IloscOsob" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td><td class="text-bottom" style="border-left:none;width:5%;"><div  
style="width:100%;">
```

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top; ">
```

```
<td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid  
black;border-right:1px solid black;width:40%;" colspan="2"><div  
style="width:100%;">
```

w tym spełniających kryteria rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

```
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_54">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_52" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or  
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:IloscOsob2" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td><td class="text-bottom" style="border-top:1px solid  
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
    <td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:60%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
```

Stawka opłaty za mieszkańca

```
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_template_55">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_52" />
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)='T' or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)='C'">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

<xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39; ">

zł

</xsl:if>

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top; ">

<td class="darker padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:60%;" colspan="3"><div style="width:100%; ">

<span >

<strong >

Wysokość miesięcznej opłaty

</strong><br/>(iloczyn poz. 30 i 31)

</span>

</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black; "><div style="width:100%; ">

<div class="field-label text-left text-top" >



</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker bolder padding5 text-middle" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:20%;" rowspan="4"><div style="width:100%;">

Kwota przysługującego zwolnienia

</div></td><td class="darker padding5 bolder" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:20%;" rowspan="2"><div style="width:100%;">

dla rodzin wielodzietnych

</div></td><td class="darker padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">

<span class="bolder" >

Miesięczna kwota zwolnienia na mieszkańca rodziny wielodzietnej

</span><br/>(wynikająca z uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki)

</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value">  
name="lp\_template\_57">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp\_start"  
select="\$lp\_start\_52" />

</xsl:call-template>

</div>



```
</div><xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or  
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:StawkaZwolnienie" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td><td class="text-left bolder text-middle" style="border-top:1px solid  
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
<xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or  
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;">
```

```
zł
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="darker padding5" style="border-top:1px solid  
black;border-right:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
```

```
<span class="bolder" >
```

Wysokość zwolnienia

</span><br/><span >

(iloczyn poz. 29 i poz. 32)

</span>

</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value">  
name="lp\_tamplate\_58">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp\_start"

select="\$lp\_start\_52" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or  
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">

<div >

<div class="field-value" >

<span class="field-text">

<xsl:value-of select="wnio:Suma2" />

</span>

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-left bolder text-middle" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

<xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;.">

zł

</xsl:if>

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top; ">

<td class="darker padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:30%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

<span >

<strong >

dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym

</strong><br/>(poz. 32 pomnożyć przez 10%)

</span>

</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black; "><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >



```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="darker padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:30%;" colspan="2"><div
style="width:100%;">
```

```
<span >
```

```
<strong >
```

Wysokość zwolnienia ogółem

```
</strong><br/>(suma poz. 33 i 34)
```

```
</span>
```

```
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_template_60">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_52" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
    <span class="field-text">
```

```
        <xsl:value-of select="wnio:SumaZwolnienie" />
```

```
    </span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
    </xsl:if>
```

```
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid  
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
    <xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or  
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;,">
```

```
        zł
```

```
    </xsl:if>
```

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
        <td class="darker padding5" style="border-top:1px solid  
black;border-right:1px solid black;width:60%;" colspan="3"><div  
style="width:100%;">
```

```
    <span >
```

```
    <strong >
```

Wysokość miesięcznej opłaty z uwzględnieniem zwolnienia

</strong><br/>(kwota z poz. 32 minus kwota z poz. 35)

</span>

</div></td><td class="bolder text-middle" style="border-top:1px solid black;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" style="width:5%;">

<div class="lp-value">  
name="lp\_tamplate\_61">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp\_start"

select="\$lp\_start\_52" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) = &#39;T&#39; or string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;">

<div >

<div class="field-value" >

<span class="field-text">

<xsl:value-of select="wnio:SumaPoZwolnieniu" />

</span>

</div>

</div>

</xsl:if>

```
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid  
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
<xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or  
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;";">
```

```
zł
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</xsl:for-each>
```

```
</div>
```

```
</xsl:for-each>
```

```
</div><div class="title darker" style="border-top:1px solid black; ">
```

D.2. OD NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI  
WIELORODZINNYMI LUB ICH CZĘŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

```
</div><div style="border-top:thin solid black; ">
```

```
<xsl:variable name="lp_start_62" select="37" />
```

```
<xsl:for-each  
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/w  
nio:Nieruchomosc">
```

```
<div >
```



```
<xsl:for-each
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@t
yp='podstawa']"> <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
    <td class="darker bolder padding5" colspan="6"><div
style="width:100%;">
```

1. opomiarowanych

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
    <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:5%;" rowspan="2"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:15%;" colspan="2" rowspan="2"><div
style="width:100%;">
```

Zużycie wody z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji

według odczytu:

```
</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:40%;"><div style="width:100%;">
```

wodomierza głównego

```
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_template_63">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_62" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">

    <div >

<div class="field-value" >

    <span class="field-text">

        <xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />

    </span>

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">

    <xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">

        m<sup >

3

</sup>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
    <td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:40%;"><div style="width:100%;">
```

dodatkowego wodomierza<br/>(do podlewania ogródków przydomowych oraz w
części nieruchomości niezamieszkałej przez mieszkańców)

```
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
```

```
    <div class="field-label text-left text-top" >
```

```
        <div class="lp-value">
name="lp_template_64">
```

```
        <xsl:call-template
```

```
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_62" />
```

```
        </xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;">
```

```
    <div >
```

```
    <div class="field-value" >
```

```
        <span class="field-text">
```

```
            <xsl:value-of select="wnio:Ilosc2" />
```

</span>

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

<xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;T&#39; or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;C&#39;";>

m<sup >

3

</sup>

</xsl:if>

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top; ">

<td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div style="width:100%;">

Średnie miesięczne zużycie wody<br/><span >

(różnicę poz. 37 i poz. 38 podzielić przez 6)

</span>

```
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_template_65">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_62" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Ilosc3" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
<xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
```

```
    m<sup >
```

```
    3
```

```
</sup>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
    <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
```

```
    Stawka opłaty za m3
```

```
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
```

```
    <div class="field-label text-left text-top" >
```

```
    <div class="lp-value">
name="lp_tamplate_66">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_62" />
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;T&#39; or  
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid  
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
<xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;T&#39; or  
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;C&#39;">
```

```
zł
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-  
right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
```

Wysokość miesięcznej opłaty<br/><span >

(iloczyn poz. 39 i poz. 40)

```
</span>
```

```
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_67">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_62" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Suma" />
```

```
</span>
```



```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid  
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
<xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;T&#39; or  
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;C&#39; ">
```

```
zł
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</xsl:for-each><xsl:for-each  
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@t  
yp='brakDanych']"> <table style="width:100%;" cellpadding="0"  
cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top; ">
```

```
<td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid  
black;" colspan="6"><div style="width:100%;">
```

2. opomiarowanych, dla których brak jest odpowiednich danych do ustalenia średniego miesięcznego zużycia wody z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji lub nieruchomości nieopomiarowanych (wypełnić załącznik ZDO-1)

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top; ">
```

```
<td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td><td class="darker bolder padding5 text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
```

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość

```
</div></td><td class="darker bolder padding5 text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:30%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
```

Przeciętna miesięczna norma zużycia wody na 1 osobę

```
</div></td><td class="darker bolder padding5 text-center" style="border-top:1px solid black;width:40%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
```

Miesięczne zużycie wody<br/><span >

(iloczyn kol. 1 i 2)

```
</span>
```

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td><td class="darker bolder padding5 text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
```

1

```
</div></td><td class="darker bolder padding5 text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:30%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
```

2

```
</div></td><td class="darker bolder padding5 text-center" style="border-top:1px solid black;width:40%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
```

3

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td><td class="bolder padding5 text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_68">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_62" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or  
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:IloscOsob" />

</span>

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="bolder padding5 text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:30%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value" > <xsl:call-template
name="lp_tamplate_69">

<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_62" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;C&#39;">

<span class="input-short-center-bold text-middle text-center" >

<xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />

</span>&#160;m<sup >

3

</sup>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid  
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_70">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_62" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or  
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39; ">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Suma2" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid  
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
<xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
```

```
    m<sup >
```

```
    3
```

```
</sup>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
    <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
```

```
    Stawka opłaty za m3
```

```
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
```

```
    <div class="field-label text-left text-top" >
```

```
    <div class="lp-value">
name="lp_tamplate_71">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_62" />
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
<xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;C&#39;">
```

```
zł
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
```

Wysokość miesięcznej opłaty<br/><span >

(iloczyn poz. 44 i poz. 45)

```
</span>
```

```
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_72">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_62" />
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Suma" />
```

```
</span>
```



</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

<xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;T&#39; or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;C&#39;">

zł

</xsl:if>

</div></td>

</tr>

</table>

</xsl:for-each><xsl:for-each  
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@t  
yp='zwolnienie']"> <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid black;" colspan="6"><div style="width:100%;">

3. Zwolnienia (wypełnić załącznik ZDO-2)

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

```
<td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td><td class="bolder padding5" style="border-top:1px solid black;width:55%;" colspan="5"><div style="width:100%;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-items ">
```

```
<span class="radio-item">
```

```
<div class="radioChecker">
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="wnio:Jest='T' or contains(wnio:Jest,' T ') or starts-with(wnio:Jest,' T ') or (' T' = substring(wnio:Jest, string-length(wnio:Jest)- string-length(' T') +1))">X</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</div>
```

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C deklaracji zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny&#160;&#160;&#160;

```
</span>
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div style="width:100%;">
```

Liczba osób spełniających kryteria rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

```
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;width:35%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_73">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_62" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or  
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid  
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
<xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or  
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39; ">
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top; ">
```

```
<td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-  
right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid  
black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div  
style="width:100%;">
```

Miesięczna kwota zwolnienia na mieszkańca rodziny wielodzietnej<br/>(wynikająca z  
uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki)

```
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid  
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_74">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_62" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">

    <div >

<div class="field-value" >

    <span class="field-text">

        <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />

    </span>

</div>

</div>

</div>

    </xsl:if>

</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">

    <xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">

        zł

    </xsl:if>

</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div style="width:100%;">
```

```
Wysokość zwolnienia<br/><span >
```

```
(iloczyn poz. 47 i poz. 48)
```

```
</span>
```

```
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;width:35%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_75">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_62" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or  
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Suma" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid  
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
<xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or  
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39; ">
```

zł

```
</xsl:if>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</xsl:for-each><xsl:for-each  
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa"> <table  
style="width:100%; cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid  
black;border-right:1px solid black;width:60%;" colspan="3"><div  
style="width:100%;">
```

4. Wysokość miesięcznej opłaty z uwzględnieniem zwolnienia<br/><span >

(suma poz. 41 i poz. 46 minus kwota z poz. 49)

</span>

</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;width:35%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value">  
name="lp\_tamplate\_76">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp\_start"  
select="\$lp\_start\_62" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or  
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">

<div >

<div class="field-value" >

<span class="field-text">

<xsl:value-of select="wnio:Suma" />

</span>

</div>

</div>

</xsl:if>



```
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid  
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
<xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)='T' or  
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)='C';">
```

```
m<sup >
```

```
3
```

```
</sup>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</xsl:for-each>
```

```
</div>
```

```
</xsl:for-each>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if><xsl:if test="true()">
```

```
<div class="title darker" style="border-top:1px solid black;">
```

D.3. OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A  
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

```
</div><div style="border-top:thin solid black;">
```

```
<xsl:variable name="lp_start_77" select="51" />
```

```
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/w
nio:Nieruchomosc">
```

```
<div >
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="darker bolder text-middle text-center padding5"
style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

Pojemność

```
</div></td><td class="darker text-middle text-center bolder padding5" style="border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

Liczba<br/>pojemników / worków (szt.)

```
</div></td><td class="darker bolder text-middle text-center padding5" style="border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

Stawka<br/>opłaty za worek/pojemnik (zł)

```
</div></td><td class="darker text-middle text-center padding5" style="width:25%;"
colspan="2"><div style="width:100%;">
```

```
<span class="bolder" >
```

Wysokość<br/>miesięcznej opłaty w zł

```
</span><br/>(iloczyn kolumny 2 i 3)
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="darker bolder text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

```
1.
```

```
</div></td><td class="darker bolder text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

```
2.
```

```
</div></td><td class="darker bolder text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

```
3.
```

```
</div></td><td class="bolder darker text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;width:25%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
```

```
4.
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><xsl:for-each
```

```
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[1]"><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="darker text-center text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

```
<span >
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Opis" />
```

```
</span>
```

```
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_78">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_77" />
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = &#39;N&#39;  
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_79">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_77" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = &#39;N&#39;  
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid  
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >

    <div class="lp-value" >                                <xsl:call-template
name="lp_template_80">

                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_77" />

                                                                </xsl:call-template>

    </div>

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = &#39;N&#39;
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">

    <div >

<div class="field-value" >

    <span class="field-text">

        <xsl:value-of select="wnio:Suma" />

    </span>

</div>

</div>

    </xsl:if>

</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>

    </tr>
```

```
</table></xsl:for-each><xsl:for-each  
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[2]"><t  
able style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="darker text-center text-middle bolder" style="border-  
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div  
style="width:100%;">
```

```
<span >
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Opis" />
```

```
</span>
```

```
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-  
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_81">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_77" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = &#39;N&#39;  
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />

</span>

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

  <div class="field-label text-top text-left" >

    <div class="lp-value" >                                <xsl:call-template
name="lp_template_82">

                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_77" />

                                                                </xsl:call-template>

    </div>

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą) = &#39;N&#39;
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;C&#39;">

  <div >

<div class="field-value" >

  <span class="field-text">

    <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />

  </span>
```



```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid  
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_83">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_77" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = &#39;N&#39;  
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Suma" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table></xsl:for-each><xsl:for-each  
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[2]"><t  
able style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="darker text-center text-middle bolder" style="border-  
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div  
style="width:100%;">
```

```
<span >
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Opis" />
```

```
</span>
```

```
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-  
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_84">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_77" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) = &#39;N&#39;
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Ilość" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_template_85">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_77" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) = &#39;N&#39;
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
    <span class="field-text">
```

```
        <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
```

```
    </span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
    </xsl:if>
```

```
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid  
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
```

```
    <div class="field-label text-top text-left" >
```

```
        <div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_86">
```

```
        <xsl:call-template
```

```
            <xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_77" />
```

```
        </xsl:call-template>
```

```
    </div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = &#39;N&#39;  
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
```

```
    <div >
```

```
    <div class="field-value" >
```

```
        <span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Suma" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table></xsl:for-each><xsl:for-each  
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[4]"><t  
able style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="darker text-center text-middle bolder" style="border-  
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div  
style="width:100%;">
```

```
<span >
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Opis" />
```

```
</span>
```

```
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-  
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_87">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_77" />
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = &#39;N&#39;
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_88">
```

```
<xsl:call-template
```



```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = &#39;N&#39;
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Suma" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table></xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[5]"><t
able style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="darker text-center text-middle bolder" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
```



```
<span >
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Opis" />
```

```
</span>
```

```
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_90">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_77" />
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = &#39;N&#39;  
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_91">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_77" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = &#39;N&#39;  
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid  
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >

    <div class="lp-value" >                                <xsl:call-template
name="lp_template_92">

                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_77" />

                                                                </xsl:call-template>

    </div>

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = &#39;N&#39;
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">

    <div >

<div class="field-value" >

    <span class="field-text">

        <xsl:value-of select="wnio:Suma" />

    </span>

</div>

</div>

    </xsl:if>

</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>

    </tr>
```

```
</table></xsl:for-each><xsl:for-each  
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[6]"><t  
able style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="darker text-center text-middle bolder" style="border-  
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div  
style="width:100%;">
```

```
<span >
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Opis" />
```

```
</span>
```

```
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-  
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_93">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_77" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = &#39;N&#39;  
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />

</span>

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_94">

<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_77" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą) = &#39;N&#39;
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;C&#39;">

<div >

<div class="field-value" >

<span class="field-text">

<xsl:value-of select="wnio:Stawka" />

</span>
```

</div>

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">  
name="lp\_tamplate\_95">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp\_start"  
select="\$lp\_start\_77" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = &#39;N&#39;  
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">

<div >

<div class="field-value" >

<span class="field-text">

<xsl:value-of select="wnio:Suma" />

</span>

</div>

</div>

```
</xsl:if>
```

```
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table></xsl:for-each><xsl:for-each  
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[7]"><t  
able style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="darker text-center text-middle bolder" style="border-  
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div  
style="width:100%;">
```

```
<span >
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Opis" />
```

```
</span>
```

```
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-  
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_96">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_77" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) = &#39;N&#39;
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Ilość" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_template_97">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_77" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) = &#39;N&#39;
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```



```
<div class="field-value" >
```

```
    <span class="field-text">
```

```
        <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
```

```
    </span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
    </xsl:if>
```

```
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid  
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
```

```
    <div class="field-label text-top text-left" >
```

```
        <div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_98">
```

```
        <xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_77" />
```

```
        <xsl:with-param name="lp_start"
```

```
        </xsl:call-template>
```

```
    </div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = &#39;N&#39;  
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
```

```
    <div >
```

```
    <div class="field-value" >
```

```
        <span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Suma" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table></xsl:for-each><xsl:for-each  
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[8]"><t  
able style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="darker text-center text-middle bolder" style="border-  
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div  
style="width:100%;">
```

```
<span >
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Opis" />
```

```
</span>
```

```
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-  
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_99">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_77" />
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = &#39;N&#39;  
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td><td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;border-  
right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_100">
```

```
<xsl:call-template
```



```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = &#39;N&#39;
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Suma" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table></xsl:for-each><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="darker text-left text-middle padding5" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:75%;"><div
style="width:100%;">
```

```
<span class="bolder" >
```

## Wysokość miesięcznej opłaty

</span><br/>(suma kwot z kol. 4)

</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">  
name="lp\_template\_102">

<xsl:call-template

select="\$lp\_start\_77" />

<xsl:with-param name="lp\_start"

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkala) = &#39;N&#39; or  
string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">

<div style="display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<span class="field-text">

<xsl:value-of  
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiac" />

</span>

</div>

</div>

</xsl:if>

```
</div></td><td class="text-left bolder text-middle" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
<xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkała) = '&#39;N&#39;' or string(wnio:NieruchomoscZamieszkała)='&#39;C&#39;'>
```

```
zł
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</xsl:for-each>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if><xsl:if test="true()">
```

```
<div class="title darker" style="border-top:1px solid black;">
```

D.4. OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ W CZĘŚCI ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY

```
</div><div style="border-top:thin solid black;">
```

```
<xsl:variable name="lp_start_103" select="76" />
```

```
<xsl:for-each  
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/w  
nio:Nieruchomosc">
```

```
<div style="border-bottom:none;">
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

  <tr style="vertical-align: top;">

    <td class="darker text-middle padding5" style="border-
bottom:none;width:60%;"><div style="width:100%;">

      <span >

        <strong >

          Wysokość miesięcznej opłaty

        </strong><br/>(suma kwot z poz.36 lub poz.50 i poz.75)

      </span>

    </td><td style="border-right:none;border-bottom:none;border-left:1px solid
black;"><div style="width:100%;">

      <div class="field-label text-left text-top" >

        <div class="lp-value" >                                <xsl:call-template
name="lp_template_104">

          <xsl:with-param name="lp_start"

select="$lp_start_103" />

        </xsl:call-template>

      </div>

    </div><div class="text-center" >

      <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkała)='&#39;C&#39;'">

        <div >
```



```
<div class="field-value" >

    <span class="field-text">

        <xsl:value-of select="wnio:Rozliczenia/wnio:SumaMiesiac" />

    </span>

</div>

</div>

</div>

    </xsl:if>

</div>

</div></td><td class="bolder text-left text-bottom" style="border-
bottom:none;border-left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">

    <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)='#39;C#39;'>

        zł

    </xsl:if>

</div></td>

</tr>

</table>

</div>

</xsl:for-each>

</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div><xsl:if test="true()">
```

```
    <div class="section" style="border-top:1px solid black;border-  
right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
```

```
    <div class="title darker" >
```

E. NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNA  
NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

```
</div><div style="border-top:thin solid black;">
```

```
    <xsl:variable name="lp_start_105" select="77" />
```

```
<xsl:for-each
```

```
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/w  
nio:Nieruchomosc">
```

```
<div >
```

```
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
        <tr style="vertical-align: top;">
```

```
            <td class="darker text-middle bolder padding5"  
style="width:60%;"><div style="width:100%;">
```

Liczba domków letniskowych na nieruchomości

```
</div></td><td class="text-center" style="border-right:none;border-left:1px solid  
black;"><div style="width:100%;">
```

```
    <div class="field-label text-left text-top" style="border-right:none;">
```

```
    <div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_106">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_105" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;INNA&#39;">

    <div >

<div class="field-value" >

    <span class="field-text">

        <xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Ilosc" />

    </span>

</div>

</div>

</div>

    </xsl:if>

</div></td><td class="bolder text-left text-bottom" style="border-
left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">

    <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;INNA&#39;">

        szt.

    </xsl:if>

</div></td>

</tr>
```

```
</table><table style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="darker text-middle bolder padding5"
style="width:60%;"><div style="width:100%;">
```

Liczba innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

```
</div></td><td class="text-center" style="border-right:none;border-left:1px solid
black;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" style="border-right:none;">
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_template_107">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_105" />
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;INNA&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Ilosc2" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div></td><td class="bolder text-left text-bottom" style="border-left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
<xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;INNA&#39;">
```

szt.

```
</xsl:if>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><table style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="darker text-middle bolder padding5" style="width:60%;"><div style="width:100%;">
```

Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

```
</div></td><td class="text-center" style="border-right:none;border-left:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" style="border-right:none;">
```

```
<div class="lp-value" name="lp_tamplate_108">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_105" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;INNA&#39;">

    <div >

<div class="field-value" >

    <span class="field-text">

        <xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Stawka" />

    </span>

</div>

</div>

</div>

    </xsl:if>

</div></td><td class="bolder text-left text-bottom" style="border-
left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">

    <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;INNA&#39;">

        zł

    </xsl:if>

</div></td>

</tr>
```

```
</table><table style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="darker text-middle padding5" style="width:60%;"><div
style="width:100%;">
```

```
<span >
```

```
<strong >
```

Wysokość ryczałtowej rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

```
</strong><br/>iloczyn poz. (77 + 78) x poz. 79
```

```
</span>
```

```
</div></td><td class="text-center" style="border-right:none;border-left:1px solid
black;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_template_109">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_105" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)='#39;INNA'#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">

    <xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Suma" />

</span>

</div>

</div>

    </xsl:if>

</div></td><td class="bolder text-left text-bottom" style="border-
left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">

    <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)='#39;INNA'#39;">

        zł

    </xsl:if>

</div></td>

</tr>

</table>

</div>

</xsl:for-each>

</div>

</div>

    </xsl:if><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
```



```
<div class="title darker" >
```

```
F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
```

```
</div><div style="border-top:thin solid black;">
```

```
<xsl:variable name="lp_start_110" select="79" />
```

```
<xsl:for-each  
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki">
```

```
<div >
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-center" style="border-right:1px solid  
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_111">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_110" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Liczba załączników ZDO-1
```

```
</div><span class="input-short-center-bold bolder text-left text-middle" >
```

```
<xsl:value-of select="wnio:IloscZalacznikowLokale2" />
```

```
</span>
```

```
</div></td><td class="text-center" style="border-right:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_template_112">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_110" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Liczba załączników ZDO-2
```

```
</div><span class="input-short-center-bold bolder text-left text-middle" >
```

```
<xsl:value-of select="wnio:IloscZalacznikowLokale" />
```

```
</span>
```

```
</div></td><td class="text-center" style="border-right:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_template_113">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_110" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Liczba załączników ZDO-3
```

```
</div><span class="input-short-center-bold bolder text-left text-middle" >
```

```
<xsl:value-of select="wnio:IloscZalacznikowGrunty" />
```

```
</span>
```

```
</div></td><td class="text-center" style="border-right:1px solid  
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_114">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_110" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Liczba załączników ZDO-4
```

```
</div><span class="input-short-center-bold bolder text-left text-middle" >
```

```
<xsl:value-of select="wnio:IloscZalacznikowPojemniki" />
```

```
</span>
```

```
</div></td><td class="text-center" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_115">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_110" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Liczba załączników ZDO-5
```

</div><div >

<div class="field-value" >

<span class="field-items ">

<span class="radio-item">

<div class="radioChecker">

<xsl:choose>

<xsl:when test="wnio:IloscZalacznikowWspolwlascciele='T'">X</xsl:when>

<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

1. tak&#160;&#160;&#160;

</span><span class="radio-item">

<div class="radioChecker">

<xsl:choose>

<xsl:when test="wnio:IloscZalacznikowWspolwlascciele='N'">X</xsl:when>

<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

2. nie&#160;&#160;&#160;

</span>

</span>

</div>

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div>

</xsl:for-each>

</div>

</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">

<div class="title darker" >

G.1. PODPIS WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY  
REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

</div><div style="border-top:thin solid black;">

<xsl:variable name="lp\_start\_116" select="84" />

<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja">

<div >

<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```
<tr style="vertical-align: top;">

    <td style="border-bottom:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">

    <div >

        <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_117">

            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_116" />

            </xsl:call-template>

        </div>Imię</div>

    <div class="field-value" >

        <span class="field-text">

            <xsl:value-of select="wnio:Podpis/oso:Imie" />

        </span>

    </div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">

    <div >

        <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_118">
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_116" />

</xsl:call-template>

</div>Nazwisko</div>

<div class="field-value" >

    <span class="field-text">

        <xsl:value-of select="wnio:Podpis/oso:Nazwisko" />

    </span>

</div>

</div>

</div>

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

    <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">

        <div >

            <div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_119">

                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_116" />

            </xsl:call-template>

        </div>Data wypełnienia deklaracji (dzień – miesiąc – rok)</div>

        <div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">

    <xsl:value-of select="wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia" />

</span>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-left:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">

    <div class="lp-value" <xsl:call-template
name="lp_tamplate_120">

        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_116" />

    </xsl:call-template>

</div><xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">

<div class="signature-description" >

    Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć<br/>oprogramowania
do weryfikacji podpisu<br/>Data złożenia podpisu:<div >

<div class="field-value" >

    <span class="field-text">

        <xsl:value-of select="../ds:Object/descendant::*[local-name() =
&#39;SigningTime&#39;]" />

    </span>

</div>

</div>
```



</div><br/><div class="signature-bold" >

Podpis elektroniczny

</div><br/>

</div>

</xsl:for-each>

</div></td>

</tr>

</table>

</div>

</xsl:for-each>

</div>

</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">

<div class="title darker" >

G.2. PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ  
WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

</div><div style="border-top:thin solid black;">

<xsl:variable name="lp\_start\_121" select="88" />

<div >

<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```
<tr style="vertical-align: top;">

    <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">

    <div class="field-label text-left text-top" >

        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_122">

                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_121" />

                                                                </xsl:call-template>

</div>Imię

</div><br/>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">

    <div class="field-label text-left text-top" >

        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_123">

                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_121" />

                                                                </xsl:call-template>

</div>Nazwisko

</div><br/>

</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_124">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_121" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)
```

```
</div><br/>
```

```
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div  
style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_125">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_121" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Podpis
```

```
</div><br/>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
```

```
<div class="title darker" >
```

G.3. PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

```
</div><div style="border-top:thin solid black;">
```

```
<xsl:variable name="lp_start_126" select="92" />
```

```
<div >
```

```
<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_127">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_126" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Imię
```

```
</div><br/>
```

```
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_128">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_126" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Nazwisko
```

```
</div><br/>
```

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid  
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_129">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_126" />
```

```
</xsl:call-template>
```

</div>Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

</div><br/>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value">  
name="lp\_tamplate\_130">

<xsl:call-template

select="\$lp\_start\_126" />  
<xsl:with-param name="lp\_start"

</xsl:call-template>

</div>Podpis

</div><br/>

</div></td>

</tr>

</table>

</div>

</div>

</div><div class="section" style="border:1px solid black;">

<div class="title darker" >

H. ADNOTACJE ORGANU

</div><div style="border-top:thin solid black;">

```
<xsl:variable name="lp_start_131" select="96" />
```

```
<div >
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="darker" colspan="2"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_132">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_131" />
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Uwagi
```

```
</div><br/><br/><br/><br/>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-  
right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label" >
```

```
<div class="lp-value">                                     <xsl:call-template
name="lp_template_133">

                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_131" />

                                                                </xsl:call-template>

</div>Data (dzień – miesiąc – rok)

</div><br/>

</div></td><td class="darker" style="border-top:1px solid black;"><div
style="width:100%;">

    <div class="field-label" >

        <div class="lp-value">                                     <xsl:call-template
name="lp_template_134">

                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_131" />

                                                                </xsl:call-template>

</div>Podpis przyjmującego formularz

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div>

</div>
```



</div><div >

<br/><table class="bolder text-center underline" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td ><div style="width:100%;">

Objaśnienia:

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-justify"><div style="width:100%;">

1) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.<br/>2) Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.<br/>3) W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują wszyscy współwłaściciele. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie.<br/><br/>CZĘŚĆ A<br/>Poz. 4<br/><span class="underline" >

pierwsza deklaracja

</span>oznacza deklarację składaną po raz pierwszy w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych<br/><span class="underline" >

nowa deklaracja

</span>oznacza deklarację składaną w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zaznaczenia „nowa deklaracja należy podać datę zaistnienia zmiany – dzień, miesiąc i rok,<br/>Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, chyba że dotrzyma terminu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana albo nowa deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty jest składana w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia albo nowa deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty jest składana w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.<br/><span class="underline" >

korekta deklaracji

</span>oznacza deklarację w przypadku poprawy błędów i nieprawidłowości stosownie do art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa<br/>Poz. 5<br/>należy wpisać miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkał pierwszy mieszkaniec albo powstały odpady komunalne. W przypadku nowej deklaracji należy wpisać miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania do innej gminy należy wpisać miesiąc następujący, po którym nastąpiła zamiana.<br/>

</div></td>

</tr>

</table><table class="bolder text-center underline" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td ><div style="width:100%;">

Pouczenie

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-justify"><div style="width:100%;">
```

Niniejsza deklaracja, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r., poz. 479 ze zm.), stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><table class="bolder text-center underline" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td ><div style="width:100%;">
```

Klauzula informacyjna

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-justify"><xsl:for-each  
select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
```

```
<div style="width:100%;">
```

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:<br/>1)

administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. <span style="display:inline-block;">

<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />

</span>#160;<span style="display:inline-block;">

<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />

</span>#160;w Mińsku Mazowieckim; <br/>2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej;#160;<span style="display:inline-block;">

<xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:InnyKontakt" />

</span>#160;lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD ;<br/>3) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w celu prowadzenia egzekucji, w związku z art. 6m, art. 6n i art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz art. 15 i art. 26 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.<br/>4) Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym stronom i uczestnikom postępowania oraz podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;<br/>5) Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenia ewentualnego postępowania egzekucyjnego, a także w celach archiwalnych przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;<br/>6) obowiązek podania przez Panią/ Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/ Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustaw wymienionych w pkt 3;<br/>7) w odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;<br/>8) posiada Pani/Pan:<br/>– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;<br/>– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;<br/>– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;<br/>– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;<br/>9) nie przysługuje Pani/Panu:<br/>– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;<br/>– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;<br/>– na podstawie art. 21

RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.<br/>

</div>

</xsl:for-each></td>

</tr>

</table>

</div>

</div><br/><xsl:if  
test="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/w  
nio:ZalacznikLokale2/wnio:Lokale/wnio:Lokal)&gt;0">

<br/><div class="page " style="">

<div >

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="border:1px solid black;width:50%;"><div  
style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">  
name="lp\_tamplate\_135" />

<xsl:call-template

</div>Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL<sup >

1)

</sup>

```
</div><div style="display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of  
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInsty  
tucji/inst:NIP" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>&#160;<div style="display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of  
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/os  
o:PESEL" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px  
solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_136" />
```

```
<xsl:call-template
```

</div>Nr dokumentu

</div><br/>

</div></td>

</tr>

</table>

</div><div class="title-form" >

<div style="width:15%;">

ZDO-1

</div><div >

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA<br/>GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>– dane dotyczące nieruchomości zabudowanych  
budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy –  
opomiarowanych, według odczytu wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego

</div>

</div><table class="min-height" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"  
cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="width:80%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td style="border:1px solid black;width:20%;"><div  
style="width:100%;">

<div class="field-label" >

3. Nr załącznika

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">

        <td class="text-center text-middle bolder"><span
style="width:100%;">

            <xsl:value-of select="((count(./preceding-sibling::*))+1)" />

        </span></td>

    </tr>

</table>

</div></td>

    </tr>

</table><br/><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px
solid black;border-left:1px solid black;">

    <div class="title darker" >

        A. DANE WŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI

    </div><div style="border-top:thin solid black;">

        <xsl:variable name="lp_start_137" select="4" />

    <div >

        <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wni
o:TypPodatnika)='1&#39;1&#39;'">
```



```
<xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"> <table
class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

    <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">

    <div class="field-label" >

    <div class="lp-value"> <xsl:call-template
name="lp_template_138">

    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_137" />

    </xsl:call-template>

</div>Nazwa pełna * / Nazwisko **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">

        <td class="text-left" style="display:inline-block;"> <div
style="width:100%;display:inline-block;">

        <div class="field-value" >

            <span class="field-text">

                <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />

            </span>

        </div>

    </td>

</tr>

</table>

</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div></td><td style="border-left:thin solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_139">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_137" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **
```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="oso:Imie" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td >#160;</td><td style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >

    <span class="field-text">

        <xsl:value-of select="oso:ImieDrugie" />

    </span>

</div>

</div></td>

    </tr>

</table>

</div></td>

    </tr>

</table>

</xsl:for-each>

    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wni
o:TypPodatnika)!='&#39;1&#39;'">

        <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"> <table
class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

    <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">

        <div class="field-label" >
```

```
<div class="lp-value">                                     <xsl:call-template
name="lp_template_140">

                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_137" />

                                                                </xsl:call-template>

</div>Nazwisko * / Nazwa pełna **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">

        <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

            <div class="field-value" >

                <span class="field-text">

                    <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />

                </span>

            </div>

        </div></td>

        <td style="border-left:thin solid black;"><div style="width:100%;">

            <div class="field-label" >
```

```
<div class="lp-value">                                     <xsl:call-template
name="lp_template_141">

                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_137" />

                                                                </xsl:call-template>

</div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">

        <td style="display:inline-block;"> <div
style="width:100%;display:inline-block;">

            <div class="field-value" >

                <span class="field-text">

                    <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />

                    </span>

                </div>

            </div>

        </div></td>

    </tr>

</table>

</div></td>

</tr>
```

```
</table>
```

```
</xsl:for-each>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div><div class="section" style="border:1px solid black;">
```

```
<div class="title darker" >
```

## B. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

```
</div><div style="border-top:thin solid black;">
```

```
<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-right:1px solid black;width:3%;" rowspan="3"><div style="width:100%;">
```

Lp.

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-right:1px solid black;width:67%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
```

Adres nieruchomości

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="width:30%;" colspan="2" rowspan="2"><div style="width:100%;">
```

Zużycie wody z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji według odczytu:

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-right:1px solid black;" colspan="2"><div style="width:100%;">

MIŃSK MAZOWIECKI

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:55%;"><div style="width:100%;">

Ulica

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:15%;"><div style="width:100%;">

Nr budynku

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:15%;"><div style="width:100%;">

wodomierza głównego

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;width:15%;"><div style="width:100%;">

dotatkowego wodomierza

(do podlewania ogródków przydomowych oraz w części nieruchomości nie zamieszkałej przez mieszkańców)

</div></td>

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

1

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

2

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

3

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

4

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

5

```
</div></td>
```

```
</tr><xsl:variable name="lp_start_142" select="6" />
```

```
<xsl:for-each
```

```
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale/wnio:Lokale/wnio:Lokal">
```

```
<xsl:variable name="lp_start_143" select="$lp_start_142+(count(/preceding-sibling::*)) * 4" />
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```



```
<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:3%;"><div style="width:100%;">
```

```
<span >
```

```
<xsl:value-of select="position()" />
```

```
</span>.
```

```
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:55%;"><xsl:for-each select="adr:Adres">
```

```
<div style="width:100%;">
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td ><div class="lp-value" style="width:100%;">  
<xsl:call-template name="lp_template_144">
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_143" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="adr:Ulica" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:for-each></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:15%;"><xsl:for-each select="adr:Adres">
```

```
<div style="width:100%;">
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td ><div class="lp-value" style="width:100%;">  
<xsl:call-template name="lp_template_145">
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_143" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="adr:Budynek" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:for-each></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid  
black;border-right:1px solid black;width:15%;"><div style="width:100%;">
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td ><div class="lp-value" style="width:100%;">  
<xsl:call-template name="lp_template_146">
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_143" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
<xsl:call-template name="lp_template_147">
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_143" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Ilosc2" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:for-each><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-right text-middle bolder darker padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;" colspan="3"><div style="width:100%;">
```

```
RAZEM&#160;
```

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:15%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale/wnio:Lokale/wnio:Suma" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:15%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale/wnio:Lokale/wnio:Suma2" />
```

```
</span>
```

</div>

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div>

</div><br/>

</div>

</xsl:if><xsl:if  
test="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/w  
nio:ZalacznikLokale/wnio:Lokale/wnio:Lokal)>0">

<br/><div class="page " style="">

<div >

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="border:1px solid black;width:50%;"><div  
style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">  
name="lp\_template\_148" />

<xsl:call-template

</div>Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL<sup >

1)

</sup>

</div><div style="display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<span class="field-text">

<xsl:value-of  
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInsty  
tucji/inst:NIP" />

</span>

</div>

</div>&#160;<div style="display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<span class="field-text">

<xsl:value-of  
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/os  
o:PESEL" />

</span>

</div>

</div>

</div></td><td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px  
solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

```
<div class="lp-value">
name="lp_template_149" />
```

```
<xsl:call-template
```

```
</div>Nr dokumentu
```

```
</div><br/>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div><div class="title-form" >
```

```
<div style="width:15%;">
```

ZDO-2

```
</div><div >
```

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA<br/>GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>- dane dotyczące zwolnień dla właścicieli  
nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na których  
zamieszkuje mieszkańcy, w części dotyczącej rodzin wielodzietnych

```
</div>
```

```
</div><table class="min-height" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="width:80%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td><td style="border:1px solid black;width:20%;"><div
style="width:100%;">
```



```
<div class="field-label" >
```

```
3. Nr załącznika
```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-center text-middle bolder"><span style="width:100%;">
```

```
<xsl:value-of select="((count(./preceding-sibling::*))+1)" />
```

```
</span></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><br/><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
```

```
<div class="title darker" >
```

```
A. DANE WŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI
```

```
</div><div style="border-top:thin solid black;">
```

```
<xsl:variable name="lp_start_150" select="4" />
```

```
<div >
```

```
<xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)='1'">
```

```
    <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba">    <table
class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
    <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
```

```
    <div class="field-label" >
```

```
    <div class="lp-value">
name="lp_template_151">
```

```
    <xsl:call-template
```

```
    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_150" />
```

```
    </xsl:call-template>
```

```
</div>Nazwa pełna * / Nazwisko **
```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
    <tr style="vertical-align: top;">
```

```
        <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
```

```
    <div class="field-value" >
```

```
        <span class="field-text">
```

```
            <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
```

```
        </span>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div></td><td style="border-left:thin solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_152">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_150" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **
```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="oso:Imie" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td >#160;</td><td style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
    <span class="field-text">
```

```
        <xsl:value-of select="oso:ImieDrugie" />
```

```
    </span>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
    </tr>
```

```
</table>
```

```
</div></td>
```

```
    </tr>
```

```
</table>
```

```
</xsl:for-each>
```

```
    </xsl:if><xsl:if
```

```
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;">
```

```
        <xsl:for-each
```

```
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"> <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="width:50%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

<div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_153">

<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_150" />

</xsl:call-template>

</div>Nazwisko * / Nazwa pełna **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<span class="field-text">

<xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />

</span>

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td><td style="border-left:thin solid black;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label" >

    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_154">

                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_150" />

                                                                </xsl:call-template>

</div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">

        <td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

            <div class="field-value" >

                <span class="field-text">

                    <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />

                </span>

            </div>

        </div></td>

    </tr>

</table>

</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</xsl:for-each>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div><div class="section" style="border:1px solid black;">
```

```
<div class="title darker" >
```

## B. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

```
</div><div style="border-top:thin solid black;">
```

```
<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-right:1px solid black;width:3%;" rowspan="3"><div style="width:100%;">
```

Lp.

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-right:1px solid black;width:84%;" colspan="3"><div style="width:100%;">
```

Adres nieruchomości

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="width:13%;" rowspan="3"><div style="width:100%;">
```

Liczba mieszkańców

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-right:1px solid black;" colspan="3"><div style="width:100%;">

MIŃSK MAZOWIECKI

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:45%;"><div style="width:100%;">

Ulica

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:13%;"><div style="width:100%;">

Nr budynku

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:13%;"><div style="width:100%;">

Nr lokalu

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">



```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

2

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

3

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

4

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

5

```
</div></td>
```

```
</tr><xsl:variable name="lp_start_155" select="6" />
```

```
<xsl:for-each
```

```
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale/wnio:Lokale/wnio:Lokal">
```

```
<xsl:variable name="lp_start_156" select="$lp_start_155+(count(/preceding-sibling::*)) * 4" />
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:3%;"><div style="width:100%;">
```

```
<span >
```

```
<xsl:value-of select="position()" />

</span>.

</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:58%;"><xsl:for-each select="adr:Adres">

<div style="width:100%;">

  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">

      <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
        <xsl:call-template name="lp_template_157">

          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_156" />

        </xsl:call-template>

      </div></td>

    </tr>

  </table><div >

    <div class="field-value" >

      <span class="field-text">

        <xsl:value-of select="adr:Ulica" />

      </span>

    </div>

  </div>

</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:for-each></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:13%;"><xsl:for-each select="adr:Adres">
```

```
<div style="width:100%;">
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top; ">
```

```
<td ><div class="lp-value" style="width:100%;">  
<xsl:call-template name="lp_tamplate_158">
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_156" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="adr:Budynek" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:for-each></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:13%;"><xsl:for-each select="adr:Adres">
```

```
<div style="width:100%;">
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
```

```
<xsl:call-template name="lp_tamplate_159">
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
select="$lp_start_156" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="adr:Lokal" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:for-each></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;width:13%;"><div style="width:100%;">
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
<xsl:call-template name="lp_template_160">
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_156" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:for-each><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-right text-middle bolder darker height30 padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;" colspan="4"><div style="width:100%;">
```

```
RAZEM&#160;
```

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:13%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale/wnio:Lokale/wnio:Suma" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</div><br/>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if><xsl:if
test="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/w
nio:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Grunt)>0">
```

```
<br/><div class="page " style="">
```

```
<div >
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="border:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_template_161" />
```

```
<xsl:call-template
```

```
</div>Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL<sup >
```

```
1)
```

```
</sup>
```

```
</div><div style="display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInsty
tucji/inst:NIP" />
```

```
</span>
```

</div>

</div>&#160;<div style="display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<span class="field-text">

<xsl:value-of  
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/os  
o:PESEL" />

</span>

</div>

</div>

</div></td><td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px  
solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">  
name="lp\_template\_162" />

<xsl:call-template

</div>Nr dokumentu

</div><br/>

</div></td>

</tr>

</table>

</div><div class="title-form" >



```
<div style="width:15%;">
```

ZDO-3

```
</div><div >
```

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA<br/>GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>- dane dotyczące zwolnień dla właścicieli  
nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na których  
zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej rodzin wielodzietnych

```
</div>
```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="width:80%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td><td style="border:1px solid black;width:20%;"><div  
style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label" >
```

3. Nr załącznika

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-center text-middle bolder"><span  
style="width:100%;">
```

```
<xsl:value-of select="((count(./preceding-sibling::*))+1)"/>
```

```
</span></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><br/><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
```

```
<div class="title darker" >
```

#### A. DANE WŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI

```
</div><div style="border-top:thin solid black;">
```

```
<xsl:variable name="lp_start_163" select="4" />
```

```
<div >
```

```
<xsl:if
```

```
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)='1&#39;1&#39;'">
```

```
<xsl:for-each
```

```
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"> <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_164">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_163" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Nazwa pełna * / Nazwisko **
```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
  <tr style="vertical-align: top;">
```

```
    <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">
```

```
  <div class="field-value" >
```

```
    <span class="field-text">
```

```
      <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
```

```
    </span>
```

```
  </div>
```

```
</div></td>
```

```
  </tr>
```

```
</table>
```

```
</div></td><td style="border-left:thin solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
```

```
  <div class="field-label" >
```

```
  <div class="lp-value">
  name="lp_tamplate_165">
```

```
<xsl:call-template
```

```

  select="$lp_start_163" />
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **
```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
  <tr style="vertical-align: top;">
```

```
    <td style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">
```

```
  <div class="field-value" >
```

```
    <span class="field-text">
```

```
      <xsl:value-of select="oso:Imie" />
```

```
    </span>
```

```
  </div>
```

```
</div></td><td >&#160;</td><td style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">
```

```
  <div class="field-value" >
```

```
    <span class="field-text">
```

```
      <xsl:value-of select="oso:ImieDrugie" />
```

```
    </span>
```

```
  </div>
```

```
</div></td>
```

```
  </tr>
```

```
</table>

</div></td>

        </tr>

    </table>

</xsl:for-each>

        </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!='&#39;1&#39;'">

            <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"> <table
class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

            <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">

                <div class="field-label" >

                    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_166">

                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_163" />

                    </xsl:call-template>

                </div>Nazwisko * / Nazwa pełna **

            </td><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

                <tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

    <span class="field-text">

        <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />

    </span>

</div>

</div>

</div></td>

    </tr>

</table>

</div></td><td style="border-left:thin solid black;"><div style="width:100%;">

    <div class="field-label" >

        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_tamplate_167">

                                                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_163" />

                                                    </xsl:with-param>

        </div>

    </div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</xsl:for-each>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div><div class="section" style="border:1px solid black;">
```

```
<div class="title darker" >
```

**B. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE**

</div><div style="border-top:thin solid black;">

<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-right:1px solid black;width:3%;" rowspan="3"><div style="width:100%;">

Lp.

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-right:1px solid black;width:84%;" colspan="3"><div style="width:100%;">

Adres nieruchomości

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="width:13%;" rowspan="3"><div style="width:100%;">

Liczba osób stanowiących rodzinę wielodzietną

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="height30 text-center text-middle bolder darker" style="border-right:1px solid black;" colspan="3"><div style="width:100%;">

MIŃSK MAZOWIECKI

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">



```
<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:58%;"><div style="width:100%;">
```

Ulica

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:13%;"><div style="width:100%;">
```

Nr budynku

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:13%;"><div style="width:100%;">
```

Nr lokalu

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

1

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

2

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

3

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

4

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px
solid black;"><div style="width:100%;">
```

5

```
</div></td>
```

```
</tr><xsl:variable name="lp_start_168" select="6" />
```

```
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:Z
alacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Grunt">
```

```
<xsl:variable name="lp_start_169" select="$lp_start_168+(count(/preceding-
sibling:*)) * 4" />
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:3%;"><div
style="width:100%;">
```

```
<span >
```

```
<xsl:value-of select="position()" />
```

```
</span>.
```

```
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:58%;"><xsl:for-each select="adr:Adres">
```

```
<div style="width:100%;">
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
<xsl:call-template name="lp_template_170">
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_169" />

</xsl:call-template>

</div></td>

</tr>

</table><div >

<div class="field-value" >

    <span class="field-text">

        <xsl:value-of select="adr:Ulica" />

    </span>

</div>

</div>

</div>

</div>

</xsl:for-each></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:13%;"><xsl:for-each select="adr:Adres">

<div style="width:100%;">

    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

        <tr style="vertical-align: top;">

            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
<xsl:call-template name="lp_template_171">
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_169" />

</xsl:call-template>

</div></td>

</tr>

</table><div >

<div class="field-value" >

    <span class="field-text">

        <xsl:value-of select="adr:Budynek" />

    </span>

</div>

</div>

</div>

</div>

</xsl:for-each></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:13%;"><xsl:for-each select="adr:Adres">

<div style="width:100%;">

    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

        <tr style="vertical-align: top;">

            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
<xsl:call-template name="lp_template_172">
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_169" />

</xsl:call-template>

</div></td>

</tr>

</table><div >

<div class="field-value" >

    <span class="field-text">

        <xsl:value-of select="adr:Lokal" />

    </span>

</div>

</div>

</div>

</div>

</xsl:for-each></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;width:13%;"><div style="width:100%;">

    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

        <tr style="vertical-align: top;">

            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_173">

                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_169" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:IloscRodzinWielodzietnych" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:for-each><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-right text-middle bolder darker padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;" colspan="4"><div style="width:100%;">
```

```
RAZEM&#160;
```

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:13%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">

    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:Z
alacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:SumaRodzinWielodzietnych" />

</span>

</div>

</div>

</div></td>

    </tr>

</table>

</div>

</div><br/>

</div>

    </xsl:if><xsl:if
test="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/w
nio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja)>0">

        <br/><div class="page " style="">

<div >

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">

        <td style="border:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_174" />
```

```
<xsl:call-template
```

```
</div>Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL<sup >
```

```
1)
```

```
</sup>
```

```
</div><div style="display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of  
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInsty  
tucji/inst:NIP" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>&#160;<div style="display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of  
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/os  
o:PESEL" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```



</div>

</div></td><td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">  
name="lp\_template\_175" />

<xsl:call-template

</div>Nr dokumentu

</div><br/>

</div></td>

</tr>

</table>

</div><div class="title-form" >

<div style="width:15%;">

ZDO-4

</div><div >

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA<br/>GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>– dane dotyczące nieruchomości lub ich części na  
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

</div>

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

```
<td style="width:80%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td style="border:1px solid black;width:20%;"><div
style="width:100%;">

<div class="field-label" >

3. Nr załącznika:

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder"><span
style="width:100%;">

<xsl:value-of select="((count(/preceding-sibling::*))+1)" />

</span></td>

</tr>

</table>

</div></td><td style="width:42%;"><div style="width:100%;">

</div></td>

</tr>

</table><br/><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px
solid black;border-left:1px solid black;">

<div class="title darker" >

A. DANE WŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI

</div><div style="border-top:thin solid black;">
```

```
<xsl:variable name="lp_start_176" select="4" />

<div >

  <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)='1';" >

    <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba" > <table
class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

  <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">

  <div class="field-label" >

    <div class="lp-value"> <xsl:call-template
name="lp_template_177">

      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_176" />

    </xsl:call-template>

</div>Nazwa pełna * / Nazwisko **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

  <tr style="vertical-align: top;">

    <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

  <span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />

</span>

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td><td style="border-left:thin solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">

  <div class="field-label" >

    <div class="lp-value" >                                <xsl:call-template
name="lp_template_178">

                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_176" />

                                                                </xsl:call-template>

</div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

  <tr style="vertical-align: top;">

    <td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

  <div class="field-value" >

    <span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="oso:Imie" />

</span>

</div>

</div></td><td >#160;</td><td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

    <span class="field-text">

        <xsl:value-of select="oso:ImieDrugie" />

    </span>

</div>

</div></td>

    </tr>

</table>

</div></td>

    </tr>

</table>

</xsl:for-each>

    <xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wni
o:TypPodatnika)!='&#39;1&#39;">
```

```
<xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"> <table
class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

        <td style="width:50%;"><div style="width:100%;"

                <div class="field-label" >

                        <div class="lp-value" >                                <xsl:call-template
name="lp_tamplate_179">

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_176" />

                                </xsl:call-template>

                        </div>Nazwisko * / Nazwa pełna **

                </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

                        <tr style="vertical-align: top;">

                                <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

                                        <div class="field-value" >

                                                <span class="field-text">

                                                        <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />

                                                </span>

                                        </div>

                                </td>

                        </tr>

                </table>

        </td>

</tr>

</div></td>
```

```
</tr>

</table>

</div></td><td style="border-left:thin solid black;"><div style="width:100%;">

  <div class="field-label" >

    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_180">

                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_176" />

                                                                </xsl:call-template>

</div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

  <tr style="vertical-align: top;">

    <td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

      <div class="field-value" >

        <span class="field-text">

          <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />

        </span>

      </div>

    </td></tr>

</table>

</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</xsl:for-each>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div><div class="section" style="border:1px solid black;">
```

```
<div class="title darker" >
```

B. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

```
</div><div style="border-top:thin solid black;">
```

```
<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-  
right:1px solid black;width:3%;" rowspan="2"><div style="width:100%;">
```

Lp.

```
</div></td><td class="text-center bolder darker" style="border-right:1px solid  
black;width:41%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
```



## MIŃSK MAZOWIECKI

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" colspan="8"><div style="width:100%;">

Liczba pojemników / worków (szt.)

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

Ulica

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">

Nr budynku

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">

60 I

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">

120 I

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">

240 I

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">

1100 I

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
```

1500 I

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
```

2000 I

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
```

5000 I

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
```

7000 I

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

1

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

2

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

3

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

4

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

5

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

6

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

7

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

8

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

9

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

10

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

11

&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;

&lt;/tr&gt;&lt;xsl:variable name="lp\_start\_181" select="6" /&gt;

&lt;xsl:for-each

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje"&gt;

&lt;xsl:variable name="lp\_start\_182" select="\$lp\_start\_181+(count(/preceding-sibling::\*)) \* 10" /&gt;

&lt;tr style="vertical-align: top;"&gt;

&lt;td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:3%;"&gt;&lt;div style="width:100%;"&gt;

&lt;span &gt;

&lt;xsl:value-of select="position()" /&gt;

&lt;/span&gt;

&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"&gt;&lt;xsl:for-each select="adr:Adres"&gt;

&lt;div style="width:100%;"&gt;

&lt;div class="field-label text-left text-top" &gt;

<div class="lp-value">  
name="lp\_tamplate\_183">

&lt;xsl:call-template

select="\$lp\_start\_182" /&gt;

&lt;xsl:with-param name="lp\_start"

&lt;/xsl:call-template&gt;

```
</div>
```

```
</div><div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
    <span class="field-text">
```

```
        <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
```

```
    </span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:for-each></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid  
black;border-right:1px solid black;width:8%;"><xsl:for-each select="adr:Adres">
```

```
<div style="width:100%;">
```

```
    <div class="field-label text-left text-top" >
```

```
        <div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_184">
```

```
        <xsl:call-template
```

```
            <xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_182" />
```

```
        </xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="adr:Budynek" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:for-each></td><td class="text-center text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_185">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_182" />
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =  
&#39;60l&#39;]/wnio:Ilosc" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td class="text-center text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_186">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_182" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =  
&#39;120l&#39;]/wnio:Ilosc" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```





```
</div>
```

```
</div><div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
    <span class="field-text">
```

```
        <xsl:value-of select="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =  
&#39;1100l&#39;]/wnio:Ilosc" />
```

```
    </span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid  
black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
```

```
    <div class="field-label text-left text-top" >
```

```
        <div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_189">
```

```
        <xsl:call-template
```

```
            <xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_182" />
```

```
        </xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
    <span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =
&#39;1500l&#39;]/wnio:Ilosc" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_190">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_182" />
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =
&#39;2000l&#39;]/wnio:Ilosc" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_191">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_182" />
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =
&#39;5000l&#39;]/wnio:Ilosc" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;width:8%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_192">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_182" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><div >

<div class="field-value" >

    <span class="field-text">

        <xsl:value-of select="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =
        &#39;7000l&#39;]/wnio:Ilosc" />

    </span>

</div>

</div>

</div></td>

    </tr>

</xsl:for-each>

</table>

</div>

</div><br/>

</div>
```

```
</xsl:if><xsl:if
test="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/w
nio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel)>0">
```

```
<br/><div class="page " style="">
```

```
<div >
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="border:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_template_193" />
```

```
<xsl:call-template
```

```
</div>Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL<sup >
```

```
1)
```

```
</sup>
```

```
</div><div style="display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInsty
tucji/inst:NIP" />
```

```
</span>
```

</div>

</div>&#160;<div style="display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<span class="field-text">

<xsl:value-of  
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/os  
o:PESEL" />

</span>

</div>

</div>

</div></td><td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px  
solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">  
name="lp\_tamplate\_194" />

<xsl:call-template

</div>Nr dokumentu

</div><br/>

</div></td>

</tr>

</table>

</div><div class="title-form" >

```
<div style="width:15%;">
```

ZDO-5

```
</div><div >
```

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY<br/>ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>- dane pozostałych współwłaścicieli nieruchomości

```
</div>
```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="width:80%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td><td style="border:1px solid black;width:20%;"><div  
style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label" >
```

3. Nr załącznika:

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-center text-middle bolder"><span  
style="width:100%;">
```

```
<xsl:value-of select="((count(/preceding-sibling::*))+1)" />
```

```
</span></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div></td><td style="width:42%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><br/><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
```

```
<div class="title darker" >
```

#### A. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI

```
</div><div style="border-top:thin solid black;">
```

```
<xsl:variable name="lp_start_195" select="4" />
```

```
<div >
```

```
<xsl:if
```

```
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)='&#39;1&#39;'">
```

```
<xsl:for-each
```

```
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"> <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label" >
```

```
<div class="lp-value"> name="lp_tamplate_196">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_195" />
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
```



```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Nazwa pełna * / Nazwisko **
```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
  <tr style="vertical-align: top;">
```

```
    <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">
```

```
  <div class="field-value" >
```

```
    <span class="field-text">
```

```
      <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
```

```
    </span>
```

```
  </div>
```

```
</div></td>
```

```
  </tr>
```

```
</table>
```

```
</div></td><td style="border-left:thin solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
```

```
  <div class="field-label" >
```

```
  <div class="lp-value">  
  name="lp_tamplate_197">
```

```
<xsl:call-template
```

```
  select="$lp_start_195" />
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **
```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
  <tr style="vertical-align: top;">
```

```
    <td style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">
```

```
  <div class="field-value" >
```

```
    <span class="field-text">
```

```
      <xsl:value-of select="oso:Imie" />
```

```
    </span>
```

```
  </div>
```

```
</div></td><td >&#160;</td><td style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">
```

```
  <div class="field-value" >
```

```
    <span class="field-text">
```

```
      <xsl:value-of select="oso:ImieDrugie" />
```

```
    </span>
```

```
  </div>
```

```
</div></td>
```

```
  </tr>
```

```
</table>

</div></td>

        </tr>

    </table>

</xsl:for-each>

        </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!='&#39;1&#39;'">

            <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"> <table
class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

            <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">

                <div class="field-label" >

                    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_198">

                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_195" />

                    </xsl:call-template>

                </div>Nazwisko * / Nazwa pełna **

            </td><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

                <tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

    <span class="field-text">

        <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />

    </span>

</div>

</div>

</div></td>

    </tr>

</table>

</div></td><td style="border-left:thin solid black;"><div style="width:100%;">

    <div class="field-label" >

        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_199">

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_195" />

                                </xsl:call-template>

</div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

    <span class="field-text">

        <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />

    </span>

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div></td>

</tr>

</table>

</xsl:for-each>

    </xsl:if>

</div>

</div>

</div><xsl:variable name="lp_start_200" select="6" />
```

```
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:Z
alacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel">

  <div class="section" style="border:1px solid black;">

  <div class="title darker" >

  <span >

  <xsl:value-of select="position()" />

</span>.&#160;DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI

</div><div style="border-top:thin solid black;">

  <xsl:variable name="lp_start_201" select="$lp_start_200+(count(/preceding-
sibling::*)) * 28" />

<div style="border-bottom:none;">

  <xsl:if test="string(wnio:TypPodatnika)='1'">

    <xsl:for-each select="oso:Osoba"> <table class="table-with-
borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

  <td style="border-right:1px solid black;"><div
style="width:100%;">

  <div class="field-label" >

  <div class="lp-value"> <xsl:call-template
name="lp_tamplate_202">

  <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_201" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Nazwisko * / Nazwa pełna **
```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
  <tr style="vertical-align: top;">
```

```
    <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">
```

```
  <div class="field-value" >
```

```
    <span class="field-text">
```

```
      <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
```

```
    </span>
```

```
  </div>
```

```
</div></td>
```

```
  </tr>
```

```
</table>
```

```
</div></td><td colspan="2"><div style="width:100%;">
```

```
  <div class="field-label" >
```

```
  <div class="lp-value">  
  name="lp_tamplate_203">
```

```
  <xsl:call-template
```

```
    <xsl:with-param name="lp_start"  
    select="$lp_start_201" />
```

```
</xsl:call-template>
```

</div>Pierwsze Imię, drugie imię \* / Nazwa skrócona \*\*

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="width:40%;display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<span class="field-text">

<xsl:value-of select="oso:Imie" />

</span>

</div>

</div></td><td style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<span class="field-text">

<xsl:value-of select="oso:ImieDrugie" />

</span>

</div>

</div></td>

</tr>

</table>



```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:33%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_204">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_201" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>PESEL<sup >
```

```
1)
```

```
</sup>
```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-left" style="display:inline-block;"><div  
style="width:100%;display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:33%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_205">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_201" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Numer telefonu
```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-left" style="display:inline-block;"><div  
style="width:100%;display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:34%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_206">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_201" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Adres e-mail
```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-left" style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Email" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="darker padding5" style="border-top:1px solid black;"
colspan="3"><div style="width:100%;">
```

Pola "Data urodzenia", "Imię ojca", "Imię matki" wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_template_207">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_201" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Data urodzenia
```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">

    <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

    <span class="field-text">

        <xsl:value-of select="../wnio:DataUrodzenia" />

    </span>

</div>

</div></td>

    </tr>

</table>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">

    <div class="field-label" >

        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_208">

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_201" />

                                </xsl:call-template>

        </div>Imię ojca

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">

    <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

    <span class="field-text">

        <xsl:value-of select="../oso:ImieOjca" />

    </span>

</div>

</div></td>

    </tr>

</table>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:34%;"><div
style="width:100%;">

    <div class="field-label" >

        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_209">

            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_201" />

        </xsl:call-template>

    </div>Imię matki

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">

    <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

    <span class="field-text">

        <xsl:value-of select="../oso:ImieMatki" />

    </span>

</div>

</div></td>

    </tr>

</table>

</div></td>

    </tr>

</table>

</xsl:for-each><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">

        <td class="bolder padding5 darker" style="border-top:1px solid
black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">

            ADRES ZAMIESZKANIA

        </div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><xsl:variable name="lp_start_210" select="$lp_start_201+8" />
```

```
<xsl:for-each select="oso:Osoba/adr:Adres">
```

```
<div class="table-with-borders" >
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_211">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_210" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Kraj
```

```
</div><div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="adr:Kraj=""></xsl:when> <xsl:when  
test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
```



```
<xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_212">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
select="$lp_start_210" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Województwo
```

```
</div><div >
```

```
<div class="full-width field-value" >
```

```
<div class="full-width"> <span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_213">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_210" />
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Powiat
```

```
</div><div >
```

```
<div class="full-width field-value" >
```

```
<div class="full-width"> <span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="adr:Powiat" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">

    <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">

    <div class="field-label text-top text-left" >

        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_214">

                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_210" />

                                                                </xsl:call-template>

</div>Gmina

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">                                <span class="field-text">

        <xsl:value-of select="adr:Gmina" />

        </span>

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">

    <div class="field-label text-top text-left" >
```



```
</div>Nr domu
```

```
</div><div >
```

```
<div class="full-width field-value" >
```

```
<div class="full-width">          <span class="field-text">
```

```
    <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
```

```
  </span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:17%;"><div  
style="width:100%;">
```

```
  <div class="field-label text-top text-left" >
```

```
    <div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_217">
```

```
    <xsl:call-template
```

```
      <xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_210" />
```

```
    </xsl:call-template>
```

```
</div>Nr lokalu
```

```
</div><div >
```

```
<div class="full-width field-value" >
```

```
<div class="full-width">          <span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="adr:Lokal" />

</span>

</div>

</div>

</div>

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value" > <xsl:call-template
name="lp_template_218">

<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_210" />

</xsl:call-template>

</div>Miejscowość

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width"> <span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />

</span>

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">

  <div class="field-label text-top text-left" >

    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_219">

                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_210" />

                                                                </xsl:call-template>

</div>Kod pocztowy

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">          <span class="field-text">

      <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />

    </span>

</div>

</div>

</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</xsl:for-each><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="bolder padding5 darker" style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

ADRES DO DORĘCZEŃ

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><xsl:variable name="lp_start_220" select="$lp_start_201+17" />
```

```
<xsl:for-each select="wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres">
```

```
<div class="table-with-borders" >
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```



```
<div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_tamplate_221">

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_220" />

                                </xsl:call-template>

</div>Kraj

</div><div >

<div class="field-value" >

    <span class="field-text">

        <xsl:choose>

<xsl:when test="adr:Kraj=""></xsl:when> <xsl:when
test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>

            <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>

        </xsl:choose>

    </span>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">

    <div class="field-label text-top text-left" >

        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_220" />

</xsl:call-template>

</div>Województwo

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">      <span class="field-text">

      <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />

</span>

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">

  <div class="field-label text-top text-left" >

    <div class="lp-value">      <xsl:call-template
name="lp_template_223">

      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_220" />

    </xsl:call-template>

</div>Powiat

</div><div >
```

```
<div class="full-width field-value" >
```

```
<div class="full-width">          <span class="field-text">
```

```
    <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
```

```
  </span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
  </tr>
```

```
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
  <tr style="vertical-align: top;">
```

```
    <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid  
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
```

```
  <div class="field-label text-top text-left" >
```

```
    <div class="lp-value">  
name="lp_template_224">
```

```
  <xsl:call-template
```

```
    <xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_220" />
```

```
  </xsl:call-template>
```

```
</div>Gmina
```

```
</div><div >
```

```
<div class="full-width field-value" >
```

```
<div class="full-width"> <span class="field-text">
```

```
    <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
```

```
  </span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid  
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
```

```
  <div class="field-label text-top text-left" >
```

```
    <div class="lp-value">  
    name="lp_template_225">
```

```
    <xsl:call-template
```

```
      <xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_220" />
```

```
    </xsl:call-template>
```

```
</div>Ulica
```

```
</div><div >
```

```
<div class="full-width field-value" >
```

```
<div class="full-width"> <span class="field-text">
```

```
    <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
```

```
  </span>
```

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:17%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">  
name="lp\_tamplate\_226">

<xsl:call-template

select="\$lp\_start\_220" />

<xsl:with-param name="lp\_start"

</xsl:call-template>

</div>Nr domu

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width"> <span class="field-text">

<xsl:value-of select="adr:Budynek" />

</span>

</div>

</div>

</div>

```
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:17%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_227">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_220" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Nr lokalu
```

```
</div><div >
```

```
<div class="full-width field-value" >
```

```
<div class="full-width"> <span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="adr:Lokal" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_228">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_220" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Miejscowość
```

```
</div><div >
```

```
<div class="full-width field-value" >
```

```
<div class="full-width"> <span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div  
style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_229">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_220" />

</xsl:call-template>

</div>Kod pocztowy

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">      <span class="field-text">

      <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />

</span>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div></td>

      </tr>

</table>

</div>

</xsl:for-each>

      </xsl:if><xsl:if test="string(wnio:TypPodatnika)!='&#39;1&#39;'>

          <xsl:for-each select="inst:Instytucja">      <table
style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```



```
<tr style="vertical-align: top;">

    <td style="border-right:1px solid black;"><div
style="width:100%;">

    <div class="field-label" >

        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_230">

                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_201" />

                                                                </xsl:call-template>

</div>Nazwisko * / Nazwa pełna **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">

        <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

        <div class="field-value" >

            <span class="field-text">

                <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />

            </span>

        </div>

    </div></td>

    </tr>
```

```
</table>

</div></td><td colspan="2"><div style="width:100%;">

    <div class="field-label" >

        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_231">

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_201" />

                                </xsl:call-template>

</div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">

        <td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

            <div class="field-value" >

                <span class="field-text">

                    <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />

                </span>

            </div>

        </td>

    </tr>
```

```
</table>
```

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid  
black;width:45%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_232">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_201" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>NIP<sup >
```

```
1)
```

```
</sup>
```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-left" style="display:inline-block;"><div  
style="width:100%;display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
```

```
</span>

</div>

</div></td>

        </tr>

</table>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">

    <div class="field-label" >

        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_tamplate_233">

                                                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_201" />

                                                    </xsl:call-template>

</div>Numer telefonu

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">

        <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

<div class="field-value" >

    <span class="field-text">

        <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
```

```
</span>

</div>

</div></td>

        </tr>

</table>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:30%;"><div
style="width:100%;">

    <div class="field-label" >

        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_tamplate_234">

                                                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_201" />

                                                    </xsl:call-template>

        </div>Adres e-mail

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

        <tr style="vertical-align: top;">

                <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

                <div class="field-value" >

                        <span class="field-text">

                                <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Email" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="darker padding5" style="border-top:1px solid black;"
colspan="3"><div style="width:100%;">
```

Pola 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_235">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_201" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Data urodzenia
```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
  <tr style="vertical-align: top;">
```

```
    <td ><br/></td>
```

```
  </tr>
```

```
</table>
```

```
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid  
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
```

```
  <div class="field-label" >
```

```
  <div class="lp-value">  
name="lp_template_236">
```

```
<xsl:call-template
```

```
  <xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_201" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Imię ojca
```

```
</div>
```

```
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:34%;"><div  
style="width:100%;">
```

```
  <div class="field-label" >
```

```
  <div class="lp-value">  
name="lp_template_237">
```

```
<xsl:call-template
```

```
  <xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_201" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Imię matki
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</xsl:for-each><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="bolder padding5 darker" style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

```
ADRES SIDZIBY
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><xsl:variable name="lp_start_238" select="$lp_start_201+8" />
```

```
<xsl:for-each select="inst:Instytucja/adr:Adres">
```

```
<div class="table-with-borders" >
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div style="width:100%;">
```



```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_239">
```

```
<xsl:call-template
```

```
select="$lp_start_238" />
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Kraj
```

```
</div><div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="adr:Kraj=""></xsl:when><xsl:when  
test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div  
style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value" > <xsl:call-template
name="lp_template_240">

    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_238" />

</xsl:call-template>

</div>Województwo

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width"> <span class="field-text">

    <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />

</span>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">

    <div class="field-label text-top text-left" >

        <div class="lp-value" > <xsl:call-template
name="lp_template_241">

            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_238" />

        </xsl:call-template>
```

```
</div>Powiat
```

```
</div><div >
```

```
<div class="full-width field-value" >
```

```
<div class="full-width">          <span class="field-text">
```

```
          <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
```

```
          </span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
      </tr>
```

```
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
      <tr style="vertical-align: top;">
```

```
        <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid  
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
```

```
  <div class="field-label text-top text-left" >
```

```
    <div class="lp-value">  
    name="lp_tamplate_242">
```

```
    <xsl:call-template
```

```
      <xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_238" />
```

```
    </xsl:call-template>
```

</div>Gmina

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width"> <span class="field-text">

<xsl:value-of select="adr:Gmina" />

</span>

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:33%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">  
name="lp\_tamplate\_243">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp\_start"  
select="\$lp\_start\_238" />

</xsl:call-template>

</div>Ulica

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width"> <span class="field-text">

```
<xsl:value-of select="adr:Ulica" />

</span>

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:17%;"><div style="width:100%;">

  <div class="field-label text-top text-left" >

    <div class="lp-value" >                                <xsl:call-template
name="lp_template_244">

      <xsl:with-param name="lp_start"

select="$lp_start_238" />

    </xsl:call-template>

  </div>Nr domu

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">      <span class="field-text">

  <xsl:value-of select="adr:Budynek" />

  </span>

</div>

</div>

</div>
```

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:17%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value">  
name="lp\_template\_245">

<xsl:call-template

<xsl:with-param name="lp\_start"  
select="\$lp\_start\_238" />

</xsl:call-template>

</div>Nr lokalu

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width"> <span class="field-text">

<xsl:value-of select="adr:Lokal" />

</span>

</div>

</div>

</div>

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```
<tr style="vertical-align: top;">

    <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">

    <div class="field-label text-top text-left" >

        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_246">

                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_238" />

                                                                </xsl:call-template>

</div>Miejscowość

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">        <span class="field-text">

            <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />

        </span>

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">

    <div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_247">

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_238" />

                                </xsl:call-template>

</div>Kod pocztowy

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">      <span class="field-text">

                                <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />

                                </span>

</div>

</div>

</div>

</div></td>

                                </tr>

</table>

</div>

</xsl:for-each><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

                                <tr style="vertical-align: top;">
```



```
<td class="bolder padding5 darker" style="border-top:1px solid
black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

ADRES DO DORECZENÍ

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><xsl:variable name="lp_start_248" select="$lp_start_201+17" />
```

```
<xsl:for-each select="wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres">
```

```
<div class="table-with-borders" >
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_249">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_248" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Kraj
```

```
</div><div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="adr:Kraj=""></xsl:when><xsl:when  
test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div  
style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_250">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_248" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Województwo
```

```
</div><div >
```

```
<div class="full-width field-value" >
```

```
<div class="full-width">
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />

</span>

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">

  <div class="field-label text-top text-left" >

    <div class="lp-value" >                                <xsl:call-template
name="lp_template_251">

                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_248" />

                                                                </xsl:call-template>

</div>Powiat

</div><div >

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">                                <span class="field-text">

                                                                <xsl:value-of select="adr:Powiat" />

</span>

</div>

</div>

</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid  
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_252">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_248" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Gmina
```

```
</div><div >
```

```
<div class="full-width field-value" >
```

```
<div class="full-width"> <span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="adr:Gmina" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid  
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_253">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_248" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Ulica
```

```
</div><div >
```

```
<div class="full-width field-value" >
```

```
<div class="full-width"> <span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="adr:Ulica" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid  
black;width:17%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-top text-left" >
```



```
</div>Nr lokalu
```

```
</div><div >
```

```
<div class="full-width field-value" >
```

```
<div class="full-width">      <span class="field-text">
```

```
      <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
```

```
    </span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
  </tr>
```

```
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
  <tr style="vertical-align: top;">
```

```
    <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid  
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
```

```
  <div class="field-label text-top text-left" >
```

```
    <div class="lp-value">  
name="lp_tamplate_256">
```

```
    <xsl:call-template
```

```
      <xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_248" />
```

```
    </xsl:call-template>
```

```
</div>Miejscowość
```

```
</div><div >
```

```
<div class="full-width field-value" >
```

```
<div class="full-width">          <span class="field-text">
```

```
          <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
```

```
          </span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div  
style="width:100%;">
```

```
  <div class="field-label text-top text-left" >
```

```
    <div class="lp-value">  
    name="lp_template_257">
```

```
    <xsl:call-template
```

```
      <xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_248" />
```

```
    </xsl:call-template>
```

```
</div>Kod pocztowy
```

```
</div><div >
```

```
<div class="full-width field-value" >
```

```
<div class="full-width">          <span class="field-text">
```



```
<xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</xsl:for-each>
```

```
</xsl:if>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:for-each><br/><br/>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if><div class="page " style="">
```

```
</div>
```

```
</body>
```

---

</html>

</xsl:for-each>

</xsl:template> <xsl:template name="lp\_template\_0">

<xsl:param name="lp\_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="\$lp\_start"/>.&#160;

</xsl:template>

<xsl:template name="lp\_template\_1">

<xsl:param name="lp\_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="\$lp\_start+1"/>.&#160;

</xsl:template>

<xsl:template name="lp\_template\_3">

<xsl:param name="lp\_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="\$lp\_start"/>.&#160;

</xsl:template>

<xsl:template name="lp\_template\_5">

<xsl:param name="lp\_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="\$lp\_start"/>.&#160;

</xsl:template>

<xsl:template name="lp\_template\_6">

<xsl:param name="lp\_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="\$lp\_start+1"/>.&#160;

</xsl:template>

```
<xsl:template name="lp_template_8">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_10">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_11">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_12">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_13">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_14">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+4"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_15">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+5"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_16">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+6"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_17">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+7"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_18">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_19">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_20">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_21">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_22">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+4"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_23">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+5"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_24">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+6"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_25">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+7"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_27">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_28">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_29">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_30">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_31">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+4"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_32">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+5"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_33">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+6"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_34">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+7"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_35">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+8"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_37">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_38">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_39">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_40">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_41">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+4"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_42">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+5"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_43">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+6"/>.&#160;
```



```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_44">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+7"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_45">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+8"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_47">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_49">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_50">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_51">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_53">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_54">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_55">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_56">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_57">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+4"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_58">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+5"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_59">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+6"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_60">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+7"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_61">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+8"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_63">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_64">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_65">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_66">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_67">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+4"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_68">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+5"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_69">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+6"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_70">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+7"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_71">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+8"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_72">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+9"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_73">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+10"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_74">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+11"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_75">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+12"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_76">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+13"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_78">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_79">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_80">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_81">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_82">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+4"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_83">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+5"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_84">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+6"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_85">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+7"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_86">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+8"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_87">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+9"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_88">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+10"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_89">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+11"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_90">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+12"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_91">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+13"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_92">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+14"/>.
```



```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_93">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of  
select="$lp_start+15"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_94">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of  
select="$lp_start+16"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_95">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of  
select="$lp_start+17"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_96">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of  
select="$lp_start+18"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_97">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of  
select="$lp_start+19"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_98">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+20"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_99">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+21"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_100">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+22"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_101">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+23"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_102">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+24"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_104">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_106">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_107">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_108">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_109">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_111">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_112">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_113">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_114">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_115">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+4"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_117">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_118">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_119">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_120">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.&#160;Podpis
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_122">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_123">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_124">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_125">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_127">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_128">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_129">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_130">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_132">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_133">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_134">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_135">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_136">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_138">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_139">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_140">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_141">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_144">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_145">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_146">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.
```



```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_147">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_148">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_149">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_151">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_152">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_153">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_154">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_157">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_158">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_159">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_160">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_161">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_162">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_164">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_165">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_166">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_167">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_170">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_171">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_172">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_173">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_174">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_175">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_177">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_178">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_179">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_180">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_183">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_184">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_185">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_186">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_187">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+4"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_188">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+5"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_189">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+6"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_190">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+7"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_191">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+8"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_192">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+9"/>.
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_193">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_194">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_196">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_197">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_198">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_199">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_202">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```



```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_203">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_204">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_205">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_206">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+4"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_207">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+5"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_208">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+6"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_209">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+7"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_211">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_212">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_213">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_214">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_215">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+4"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_216">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+5"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_217">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+6"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_218">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+7"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_219">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+8"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_221">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_222">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_223">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_224">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_225">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+4"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_226">
```

```
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+5"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_227">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+6"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_228">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+7"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_229">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+8"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_230">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_231">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_232">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_233">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_234">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+4"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_235">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+5"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_236">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+6"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_237">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+7"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_239">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_240">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_241">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_242">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_243">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+4"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_244">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+5"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_245">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+6"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_246">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+7"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_247">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+8"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_249">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_250">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+1"/>.&#160;
```



```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_251">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+2"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_252">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+3"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_253">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+4"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_254">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+5"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_255">
```

```
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+6"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_256">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+7"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_257">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of  
select="$lp_start+8"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
```

```
</xsl:stylesheet>
```

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVI.585.2023  
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 29 listopada 2023 r.

**wyrozni.xml**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl"
?>
```

```
<wnio:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
```

```
<wnio:OpisDokumentu>
```

```
<meta:Data typDaty="opublikowany">
```

```
<meta:Czas>2011-06-01</meta:Czas>
```

```
</meta:Data>
```

```
<meta:Identyfikator typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator">
```

```
<meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/01/592/wyrozni.xml</meta:Wartosc
>
```

```
</meta:Identyfikator>
```

```
<meta:Dostep>
```

```
<meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
```

<meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>

<meta:Data typDaty="dostepnyPo">

<meta:Od>2011-06-09</meta:Od>

</meta:Data>

</meta:Dostep>

<meta:RodzajDokumentu>

<meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>

<meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>

</meta:RodzajDokumentu>

<meta:Relacja>

<meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSD">

<meta:Wartosc>[http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor\\_lokalny/mpopm6144j/DOK\\_v1/schemat.xsd](http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/mpopm6144j/DOK_v1/schemat.xsd)</meta:Wartosc>

</meta:Identyfikator>

<meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>

</meta:Relacja>

<meta:Relacja>

<meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSL">

<meta:Wartosc>[http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor\\_lokalny/mpopm6144j/DOK\\_v1/styl.xsl](http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/mpopm6144j/DOK_v1/styl.xsl)</meta:Wartosc>

</meta:Identyfikator>

<meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>

</meta:Relacja>

<meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>

</wnio:OpisDokumentu>

<wnio:DaneDokumentu>

<str:Naglowek>

<str:NazwaDokumentu>Wyróżnik wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</str:NazwaDokumentu>

</str:Naglowek>

<str:Nadawcy>

<meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">

<inst:Instytucja>

<inst:NazwaInstytucji>Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki</inst:NazwaInstytucji>

<adr:Adres>

<adr:KodPocztowy>05-300</adr:KodPocztowy>

<adr:Miejscowosc>Mińsk Mazowiecki</adr:Miejscowosc>

<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">Konstytucji 3 Maja</adr:Ulica>

<adr:Budynek>1</adr:Budynek>

<adr:Lokal></adr:Lokal>

</adr:Adres>

</inst:Instytucja>

</meta:Podmiot>

</str:Nadawcy>

</wnio:DaneDokumentu>

<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">

<wnio:Wartosc>

<wnio:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</wnio:NazwaDokumentu>

<wnio:RodzajDokumentu>Deklaracja</wnio:RodzajDokumentu>

<wnio:PodstawaPrawna>

<wnio:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</wnio:NazwaPodstawy>

<wnio:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik\_Ustaw/2023/1469/6n/1/2/a</wnio:JednolityIdentyfikatorPodstawy>

</wnio:PodstawaPrawna>

<wnio:WaznoscWzoru typDaty="waznosc">

<meta:Od>2024-01-01</meta:Od>

</wnio:WaznoscWzoru>

---

<wnio:OpisWzoru>Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</wnio:OpisWzoru>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:Dokument>