



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 września 2024 r.

Poz. 8871

UCHWAŁA NR VII/40/2024 RADY GMINY RZEKUŃ

z dnia 5 września 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/185/2020 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 czerwca 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399), Rada Gminy Rzekuń uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/185/2020 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Chrzanowski

Załącznik do uchwały Nr VII/40/2024
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 5 września 2024 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NALEŻY WYPEŁNIAĆ RĘCZNIE LUB KOMPUTEROWO, WIELKIMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY NA OBSZARZE GMINY RZEKUŃ

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2024 r. poz. 399)
Składający:	Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie gminy Rzekuń
Termin składania:	Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Rzekuń, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Miejsce składania:	Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:

- PIERWSZA DEKLARACJA DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU
- ZMIANA DEKLARACJI DATA POWSTANIA ZMIANY

C. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

<input type="checkbox"/> Właściciel	<input type="checkbox"/> Współwłaściciel	<input type="checkbox"/> Użytkownik wieczysty
<input type="checkbox"/> Najemca/dzierżawca	<input type="checkbox"/> Zarządca/użytkownik	<input type="checkbox"/> Inny podmiot władający nieruchomością
Nazwisko	Imiona	Nazwisko rodowe
PESEL	Numer telefonu	Adres e-mail
ADRES ZAMIESZKANIA		
Kraj	Województwo	Powiat
Gmina	Ulica	Nr domu
Miejscowość	Kod pocztowy	Poczta
ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeśli jest inny niż adres zamieszkania)		
Kraj	Województwo	Powiat
Gmina	Ulica	Nr domu
Miejscowość	Kod pocztowy	Poczta

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY (wypełnić, jeśli jest inny adres zamieszkania)		
Gmina	Ulica	Nr domu
Miejscowość	Kod pocztowy	Poczta

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

E.1. WYLICZENIE WYSOKOŚCI NALEŻNEJ OPŁATY

Liczba osób zamieszkująca nieruchomość	X	Stawka opłaty	X	Wysokość miesięcznej opłaty
.....	X zł	X zł

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zatwierdzonej uchwałą Rady Gminy Rzekuń w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Rzekuń. Aktualna uchwała Rady Gminy Rzekuń znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rzekuniu www.rzekun.pl

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości wskazanej w deklaracji wynosi: 1.zł

E.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE

Oświadczam, że na terenie nieruchomości, na której powstają odpady wskazanej w niniejszej deklaracji:

- posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne, co uprawnia mnie do zastosowania częściowego zwolnienia od stawki opłaty
- nie posiadam kompostownika i nie kompostuję bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Wysokość częściowego zwolnienia (należy podać kwotę w PLN) 2.zł x (liczba osób zamieszkujących (stawka częściowego zwolnienia 10,00 zł) =zł

E.3. MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY PO UWZGLĘDNIENIU CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA

(różnica pomiędzy kwotą z poz. 1 a kwotą częściowego zwolnienia z poz. 2) 3.zł

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą.

.....
(miejscowość, data)

.....
(czytelny podpis)

G. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracyjnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.572).

Klauzula

Informacyjna dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rzekuń adres: ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
 - 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@drmendyk.pl;
 - 3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a także ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 - 4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
 - 5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 - 6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
- Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
- 1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 - 2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 - 3) w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora;
 - 4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe

.....
(czytelny podpis)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/40/2024
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 5 września 2024 r.

```
<office:document xmlns:office="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:office:1.0"
xmlns:style="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:style:1.0"
xmlns:text="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:text:1.0"
xmlns:table="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:table:1.0"
xmlns:draw="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:drawing:1.0"
xmlns:fo="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:xsl-fo-compatible:1.0"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:meta="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:meta:1.0"
xmlns:number="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:datastyle:1.0"
xmlns:svg="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:svg-compatible:1.0"
xmlns:chart="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:chart:1.0"
xmlns:dr3d="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:dr3d:1.0"
xmlns:math="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
xmlns:form="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:form:1.0"
xmlns:script="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:script:1.0"
xmlns:config="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:config:1.0"
xmlns:ooo="http://openoffice.org/2004/office" xmlns:ooow="http://openoffice.org/2004/writer"
xmlns:oooc="http://openoffice.org/2004/calc" xmlns:dom="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:xforms="http://www.w3.org/2002/xforms" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:rpt="http://openoffice.org/2005/report"
xmlns:of="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:of:1.2" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:grddl="http://www.w3.org/2003/g/data-view#" xmlns:officeooo="http://openoffice.org/2009/office"
xmlns:tableooo="http://openoffice.org/2009/table" xmlns:drawooo="http://openoffice.org/2010/draw"
xmlns:calcext="urn:org:documentfoundation:names:experimental:calc:xmlns:calcext:1.0"
xmlns:loext="urn:org:documentfoundation:names:experimental:office:xmlns:loext:1.0"
xmlns:field="urn:openoffice:names:experimental:ooo-ms-interop:xmlns:field:1.0"
xmlns:formx="urn:openoffice:names:experimental:ooxml-odf-interop:xmlns:form:1.0"
xmlns:css3t="http://www.w3.org/TR/css3-text/" office:version="1.2"
office:mimetype="application/vnd.oasis.opendocument.text">
  <office:meta><meta:creation-date>2024-07-30T10:01:28.145000000</meta:creation-date><meta:print-
date>2024-07-31T09:28:10.587000000</meta:print-date><dc:date>2024-08-01T09:48:11.696000000</
dc:date><meta:editing-duration>PT35M41S</meta:editing-duration><meta:editing-cycles>8</meta:editing-
cycles><meta:generator>LibreOffice/6.1.5.2$Linux_X86_64
LibreOffice_project/10$Build-2</meta:generator><meta:document-statistic meta:table-count="3"
meta:image-count="0" meta:object-count="0" meta:page-count="2" meta:paragraph-count="114"
meta:word-count="917" meta:character-count="7166"/></office:meta>
  <office:settings>
    <config:config-item-set config:name="ooo:view-settings">
      <config:config-item config:name="ViewAreaTop" config:type="long">0</config:config-item>
      <config:config-item config:name="ViewAreaLeft" config:type="long">0</config:config-item>
      <config:config-item config:name="ViewAreaWidth" config:type="long">2</config:config-item>
      <config:config-item config:name="ViewAreaHeight" config:type="long">2</config:config-item>
      <config:config-item config:name="ShowRedlineChanges" config:type="boolean">true</config:config-
item>
      <config:config-item config:name="InBrowseMode" config:type="boolean">>false</config:config-item>
    </config:config-item-set>
    <config:config-item-set config:name="ooo:configuration-settings">
      <config:config-item config:name="PrintPaperFromSetup" config:type="boolean">>false</config:config-
item>
      <config:config-item config:name="PrintFaxName" config:type="string"/>
      <config:config-item config:name="PrintSingleJobs" config:type="boolean">>false</config:config-item>
    </config:config-item-set>
  </office:settings>
</office:document>
```



```
<config:config-item config:name="AddParaSpacingToTableCells"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="UseFormerLineSpacing" config:type="boolean">>false</config:config-
item>
<config:config-item config:name="OutlineLevelYieldsNumbering"
config:type="boolean">>false</config:config-item>
<config:config-item config:name="LinkUpdateMode" config:type="short">1</config:config-item>
<config:config-item config:name="ApplyUserData" config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="StylesNoDefault" config:type="boolean">>false</config:config-item>
<config:config-item config:name="EmbeddedDatabaseName" config:type="string"/>
<config:config-item config:name="FloatableNomargins" config:type="boolean">>false</config:config-
item>
<config:config-item config:name="BackgroundParaOverDrawings"
config:type="boolean">>false</config:config-item>
<config:config-item config:name="PrinterName" config:type="string">Generic Printer</config:config-
item>
<config:config-item config:name="UseFormerObjectPositioning"
config:type="boolean">>false</config:config-item>
<config:config-item config:name="TabOverMargin" config:type="boolean">>false</config:config-item>
<config:config-item config:name="SaveGlobalDocumentLinks"
config:type="boolean">>false</config:config-item>
<config:config-item config:name="CurrentDatabaseDataSource"
config:type="string">adresy_wykaz</config:config-item>
<config:config-item config:name="IsKernAsianPunctuation" config:type="boolean">>false</config:config-
item>
<config:config-item config:name="CurrentDatabaseCommandType" config:type="int">0</config:config-
item>
<config:config-item config:name="CharacterCompressionType" config:type="short">0</config:config-
item>
<config:config-item config:name="SmallCapsPercentage66" config:type="boolean">>false</config:config-
item>
<config:config-item config:name="CurrentDatabaseCommand"
config:type="string">adresy_wykaz</config:config-item>
<config:config-item config:name="DoNotResetParaAttrsForNumFont"
config:type="boolean">>false</config:config-item>
<config:config-item config:name="FieldAutoUpdate" config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="IgnoreTabsAndBlanksForLineCalculation"
config:type="boolean">>false</config:config-item>
<config:config-item config:name="LoadReadOnly" config:type="boolean">>false</config:config-item>
<config:config-item config:name="DoNotCaptureDrawObjsOnPage"
config:type="boolean">>false</config:config-item>
<config:config-item config:name="ClipAsCharacterAnchoredWriterFlyFrames"
config:type="boolean">>false</config:config-item>
<config:config-item config:name="PrintBlackFonts" config:type="boolean">>false</config:config-item>
<config:config-item config:name="DisableOffPagePositioning"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="SurroundTextWrapSmall" config:type="boolean">>false</config:config-
item>
<config:config-item config:name="UnxForceZeroExtLeading"
config:type="boolean">>false</config:config-item>
<config:config-item config:name="TabAtLeftIndentForParagraphsInList"
config:type="boolean">>false</config:config-item>
<config:config-item config:name="PrintRightPages" config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="Rsid" config:type="int">1940445</config:config-item>
```

```
<config:config-item config:name="MathBaselineAlignment" config:type="boolean">false</config:config-item>
<config:config-item config:name="MsWordCompTrailingBlanks"
config:type="boolean">false</config:config-item>
<config:config-item config:name="InvertBorderSpacing" config:type="boolean">false</config:config-item>
<config:config-item config:name="EmbedFonts" config:type="boolean">false</config:config-item>
<config:config-item config:name="PrinterPaperFromSetup" config:type="boolean">false</config:config-item>
<config:config-item config:name="PrinterIndependentLayout"
config:type="string">high-resolution</config:config-item>
<config:config-item config:name="TabOverflow" config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="PrintGraphics" config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="PropLineSpacingShrinksFirstLine"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="UnbreakableNumberings" config:type="boolean">false</config:config-item>
<config:config-item config:name="AddFrameOffsets" config:type="boolean">false</config:config-item>
<config:config-item config:name="ClippedPictures" config:type="boolean">false</config:config-item>
<config:config-item config:name="EmbedSystemFonts" config:type="boolean">false</config:config-item>
<config:config-item config:name="ApplyParagraphMarkFormatToNumbering"
config:type="boolean">false</config:config-item>
<config:config-item config:name="SubtractFlysAnchoredAtFlys"
config:type="boolean">false</config:config-item>
<config:config-item config:name="EmptyDbFieldHidesPara" config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="AddVerticalFrameOffsets" config:type="boolean">false</config:config-item>
<config:config-item config:name="ProtectForm" config:type="boolean">false</config:config-item>
<config:config-item config:name="PrintEmptyPages" config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="PrintControls" config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="PrintHiddenText" config:type="boolean">false</config:config-item>
<config:config-item config:name="PrintAnnotationMode" config:type="short">0</config:config-item>
</config:config-item-set>
</office:settings>
<office:scripts>
<office:script script:language="ooo:Basic">
<ooo:libraries xmlns:ooo="http://openoffice.org/2004/office"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
</office:script>
</office:scripts>
<office:font-face-decls>
<style:font-face style:name="Times New Roman" svg:font-family="&apos;Times New Roman&apos;"
style:font-family-generic="roman"/>
<style:font-face style:name="Lucida Sans1" svg:font-family="&apos;Lucida Sans&apos;" style:font-family-generic="swiss"/>
<style:font-face style:name="Liberation Serif" svg:font-family="&apos;Liberation Serif&apos;" style:font-family-generic="roman" style:font-pitch="variable"/>
<style:font-face style:name="Times New Roman1" svg:font-family="&apos;Times New Roman&apos;"
style:font-family-generic="roman" style:font-pitch="variable"/>
<style:font-face style:name="Liberation Sans" svg:font-family="&apos;Liberation Sans&apos;" style:font-family-generic="swiss" style:font-pitch="variable"/>
<style:font-face style:name="Lucida Sans" svg:font-family="&apos;Lucida Sans&apos;" style:font-family-generic="system" style:font-pitch="variable"/>
```

```
<style:font-face style:name="Microsoft YaHei" svg:font-family="&apos;Microsoft YaHei&apos;" style:font-family-generic="system" style:font-pitch="variable"/>
<style:font-face style:name="NSimSun" svg:font-family="NSimSun" style:font-family-generic="system" style:font-pitch="variable"/>
</office:font-face-decls>
<office:styles>
<style:default-style style:family="graphic">
<style:graphic-properties svg:stroke-color="#3465a4" draw:fill-color="#729cf" fo:wrap-option="no-wrap" draw:shadow-offset-x="0.1181in" draw:shadow-offset-y="0.1181in" draw:start-line-spacing-horizontal="0.1114in" draw:start-line-spacing-vertical="0.1114in" draw:end-line-spacing-horizontal="0.1114in" draw:end-line-spacing-vertical="0.1114in" style:flow-with-text="false"/>
<style:paragraph-properties style:text-autospace="ideograph-alpha" style:line-break="strict" style:font-independent-line-spacing="false">
<style:tab-stops/>
</style:paragraph-properties>
<style:text-properties style:use-window-font-color="true" style:font-name="Times New Roman" fo:font-size="12pt" fo:language="pl" fo:country="PL" style:letter-kerning="true" style:font-name-asian="NSimSun" style:font-size-asian="10.5pt" style:language-asian="zh" style:country-asian="CN" style:font-name-complex="Lucida Sans" style:font-size-complex="12pt" style:language-complex="hi" style:country-complex="IN"/>
</style:default-style>
<style:default-style style:family="paragraph">
<style:paragraph-properties fo:orphans="2" fo:widows="2" fo:hyphenation-ladder-count="no-limit" style:text-autospace="ideograph-alpha" style:punctuation-wrap="hanging" style:line-break="strict" style:tab-stop-distance="0.4925in" style:writing-mode="page"/>
<style:text-properties style:use-window-font-color="true" style:font-name="Times New Roman" fo:font-size="12pt" fo:language="pl" fo:country="PL" style:letter-kerning="true" style:font-name-asian="NSimSun" style:font-size-asian="10.5pt" style:language-asian="zh" style:country-asian="CN" style:font-name-complex="Lucida Sans" style:font-size-complex="12pt" style:language-complex="hi" style:country-complex="IN" fo:hyphenate="false" fo:hyphenation-remain-char-count="2" fo:hyphenation-push-char-count="2"/>
</style:default-style>
<style:default-style style:family="table">
<style:table-properties table:border-model="collapsing"/>
</style:default-style>
<style:default-style style:family="table-row">
<style:table-row-properties fo:keep-together="auto"/>
</style:default-style>
<style:style style:name="Standard" style:family="paragraph" style:class="text"/>
<style:style style:name="Heading" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard" style:next-style-name="Text_20_body" style:class="text">
<style:paragraph-properties fo:margin-top="0.1665in" fo:margin-bottom="0.0835in" loext:contextual-spacing="false" fo:keep-with-next="always"/>
<style:text-properties style:font-name="Liberation Sans" fo:font-family="&apos;Liberation Sans&apos;" style:font-family-generic="swiss" style:font-pitch="variable" fo:font-size="14pt" style:font-name-asian="Microsoft YaHei" style:font-family-asian="&apos;Microsoft YaHei&apos;" style:font-family-generic-asian="system" style:font-pitch-asian="variable" style:font-size-asian="14pt" style:font-name-complex="Lucida Sans" style:font-family-complex="&apos;Lucida Sans&apos;" style:font-family-generic-complex="system" style:font-pitch-complex="variable" style:font-size-complex="14pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="Text_20_body" style:display-name="Text body" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard" style:class="text">
<style:paragraph-properties fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0.0972in" loext:contextual-spacing="false" fo:line-height="115%"/>
</style:style>
```

```
<style:style style:name="List" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Text_20_body" style:class="list">
  <style:text-properties style:font-name="Times New Roman" fo:font-family="&apos;Times New Roman&apos;" style:font-family-generic="roman" style:font-size-asian="12pt" style:font-name-complex="Lucida Sans1" style:font-family-complex="&apos;Lucida Sans&apos;" style:font-family-generic-complex="swiss"/>
</style:style>
<style:style style:name="Caption" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard" style:class="extra">
  <style:paragraph-properties fo:margin-top="0.0835in" fo:margin-bottom="0.0835in" loext:contextual-spacing="false" text:number-lines="false" text:line-number="0"/>
  <style:text-properties style:font-name="Times New Roman" fo:font-family="&apos;Times New Roman&apos;" style:font-family-generic="roman" fo:font-size="12pt" fo:font-style="italic" style:font-size-asian="12pt" style:font-style-asian="italic" style:font-name-complex="Lucida Sans1" style:font-family-complex="&apos;Lucida Sans&apos;" style:font-family-generic-complex="swiss" style:font-size-complex="12pt" style:font-style-complex="italic"/>
</style:style>
<style:style style:name="Index" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard" style:class="index">
  <style:paragraph-properties text:number-lines="false" text:line-number="0"/>
  <style:text-properties style:font-name="Times New Roman" fo:font-family="&apos;Times New Roman&apos;" style:font-family-generic="roman" style:font-size-asian="12pt" style:font-name-complex="Lucida Sans1" style:font-family-complex="&apos;Lucida Sans&apos;" style:font-family-generic-complex="swiss"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table_20_Contents" style:display-name="Table Contents" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard" style:class="extra">
  <style:paragraph-properties fo:orphans="0" fo:widows="0" text:number-lines="false" text:line-number="0"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table_20_Heading" style:display-name="Table Heading" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Table_20_Contents" style:class="extra">
  <style:paragraph-properties fo:text-align="center" style:justify-single-word="false" text:number-lines="false" text:line-number="0"/>
  <style:text-properties fo:font-weight="bold" style:font-weight-asian="bold" style:font-weight-complex="bold"/>
</style:style>
<style:style style:name="Internet_20_link" style:display-name="Internet link" style:family="text">
  <style:text-properties fo:color="#000080" style:text-underline-style="solid" style:text-underline-width="auto" style:text-underline-color="font-color"/>
</style:style>
<style:style style:name="Graphics" style:family="graphic">
  <style:graphic-properties text:anchor-type="paragraph" svg:x="0in" svg:y="0in" style:wrap="dynamic" style:number-wrapped-paragraphs="no-limit" style:wrap-contour="false" style:vertical-pos="top" style:vertical-rel="paragraph" style:horizontal-pos="center" style:horizontal-rel="paragraph" fo:background-color="transparent" draw:fill="none" draw:fill-color="#729fcf"/>
</style:style>
<text:outline-style style:name="Outline">
  <text:outline-level-style text:level="1" style:num-format="">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
  <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
</text:outline-level-style>
  <text:outline-level-style text:level="2" style:num-format="">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
```

```
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
</text:outline-level-style>
<text:outline-level-style text:level="3" style:num-format="">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
</text:outline-level-style>
<text:outline-level-style text:level="4" style:num-format="">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
</text:outline-level-style>
<text:outline-level-style text:level="5" style:num-format="">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
</text:outline-level-style>
<text:outline-level-style text:level="6" style:num-format="">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
</text:outline-level-style>
<text:outline-level-style text:level="7" style:num-format="">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
</text:outline-level-style>
<text:outline-level-style text:level="8" style:num-format="">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
</text:outline-level-style>
<text:outline-level-style text:level="9" style:num-format="">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
</text:outline-level-style>
<text:outline-level-style text:level="10" style:num-format="">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
</text:outline-level-style>
</text:outline-style>
<text:list-style style:name="WW8Num2" text:consecutive-numbering="true">
<text:list-level-style-number text:level="1" style:num-suffix=")" style:num-format="1">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-bullet text:level="2" style:num-suffix="." text:bullet-char="←">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
<style:text-properties fo:font-family="OpenSymbol" style:font-charset="x-symbol"/>
```

```
</text:list-level-style-bullet>
<text:list-level-style-bullet text:level="3" style:num-suffix="." text:bullet-char="←">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
<style:text-properties fo:font-family="OpenSymbol" style:font-charset="x-symbol"/>
</text:list-level-style-bullet>
<text:list-level-style-bullet text:level="4" style:num-suffix="." text:bullet-char="←">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
<style:text-properties fo:font-family="OpenSymbol" style:font-charset="x-symbol"/>
</text:list-level-style-bullet>
<text:list-level-style-bullet text:level="5" style:num-suffix="." text:bullet-char="←">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
<style:text-properties fo:font-family="OpenSymbol" style:font-charset="x-symbol"/>
</text:list-level-style-bullet>
<text:list-level-style-bullet text:level="6" style:num-suffix="." text:bullet-char="←">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
<style:text-properties fo:font-family="OpenSymbol" style:font-charset="x-symbol"/>
</text:list-level-style-bullet>
<text:list-level-style-bullet text:level="7" style:num-suffix="." text:bullet-char="←">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
<style:text-properties fo:font-family="OpenSymbol" style:font-charset="x-symbol"/>
</text:list-level-style-bullet>
<text:list-level-style-bullet text:level="8" style:num-suffix="." text:bullet-char="←">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
<style:text-properties fo:font-family="OpenSymbol" style:font-charset="x-symbol"/>
</text:list-level-style-bullet>
<text:list-level-style-bullet text:level="9" style:num-suffix="." text:bullet-char="←">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
<style:text-properties fo:font-family="OpenSymbol" style:font-charset="x-symbol"/>
</text:list-level-style-bullet>
<text:list-level-style-number text:level="10" style:num-suffix="." style:num-format="1">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="2.75in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2.75in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
</text:list-style>
<text:list-style style:name="WW8Num3" text:consecutive-numbering="true">
<text:list-level-style-number text:level="1" style:num-suffix=")" style:num-format="1">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
```

```
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-bullet text:level="2" style:num-suffix="." text:bullet-char="←">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
<style:text-properties fo:font-family="OpenSymbol" style:font-charset="x-symbol"/>
</text:list-level-style-bullet>
<text:list-level-style-bullet text:level="3" style:num-suffix="." text:bullet-char="←">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
<style:text-properties fo:font-family="OpenSymbol" style:font-charset="x-symbol"/>
</text:list-level-style-bullet>
<text:list-level-style-bullet text:level="4" style:num-suffix="." text:bullet-char="←">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
<style:text-properties fo:font-family="OpenSymbol" style:font-charset="x-symbol"/>
</text:list-level-style-bullet>
<text:list-level-style-bullet text:level="5" style:num-suffix="." text:bullet-char="←">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
<style:text-properties fo:font-family="OpenSymbol" style:font-charset="x-symbol"/>
</text:list-level-style-bullet>
<text:list-level-style-bullet text:level="6" style:num-suffix="." text:bullet-char="←">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
<style:text-properties fo:font-family="OpenSymbol" style:font-charset="x-symbol"/>
</text:list-level-style-bullet>
<text:list-level-style-bullet text:level="7" style:num-suffix="." text:bullet-char="←">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
<style:text-properties fo:font-family="OpenSymbol" style:font-charset="x-symbol"/>
</text:list-level-style-bullet>
<text:list-level-style-bullet text:level="8" style:num-suffix="." text:bullet-char="←">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
<style:text-properties fo:font-family="OpenSymbol" style:font-charset="x-symbol"/>
</text:list-level-style-bullet>
<text:list-level-style-bullet text:level="9" style:num-suffix="." text:bullet-char="←">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
<style:text-properties fo:font-family="OpenSymbol" style:font-charset="x-symbol"/>
</text:list-level-style-bullet>
<text:list-level-style-number text:level="10" style:num-suffix="." style:num-format="1">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="2.75in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2.75in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
```

```
</text:list-style>
<text:notes-configuration text:note-class="footnote" style:num-format="1" text:start-value="0"
text:footnotes-position="page" text:start-numbering-at="document"/>
<text:notes-configuration text:note-class="endnote" style:num-format="i" text:start-value="0"/>
<text:linenumbers-configuration text:number-lines="false" text:offset="0.1965in" style:num-format="1"
text:number-position="left" text:increment="5"/>
<style:style style:name="Default_20_Style.1" style:display-name="Default Style.1" style:family="table-
cell">
  <style:table-cell-properties fo:border-left="0.51pt solid #000000" fo:border-top="0.51pt solid #000000"
fo:border-bottom="0.51pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Default_20_Style.2" style:display-name="Default Style.2" style:family="table-
cell">
  <style:table-cell-properties fo:border-left="0.51pt solid #000000" fo:border-bottom="0.51pt solid
#000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Default_20_Style.3" style:display-name="Default Style.3" style:family="table-
cell">
  <style:table-cell-properties fo:border-left="0.51pt solid #000000" fo:border-bottom="0.51pt solid
#000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Default_20_Style.4" style:display-name="Default Style.4" style:family="table-
cell">
  <style:table-cell-properties fo:border-left="0.51pt solid #000000" fo:border-right="0.51pt solid #000000"
fo:border-bottom="0.51pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Default_20_Style.5" style:display-name="Default Style.5" style:family="table-
cell">
  <style:table-cell-properties fo:border-left="0.51pt solid #000000" fo:border-bottom="0.51pt solid
#000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Default_20_Style.6" style:display-name="Default Style.6" style:family="table-
cell">
  <style:table-cell-properties fo:border-left="0.51pt solid #000000" fo:border-bottom="0.51pt solid
#000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Default_20_Style.7" style:display-name="Default Style.7" style:family="table-
cell">
  <style:table-cell-properties fo:border-left="0.51pt solid #000000" fo:border-bottom="0.51pt solid
#000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Default_20_Style.8" style:display-name="Default Style.8" style:family="table-
cell">
  <style:table-cell-properties fo:border-left="0.51pt solid #000000" fo:border-bottom="0.51pt solid
#000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Default_20_Style.9" style:display-name="Default Style.9" style:family="table-
cell">
  <style:table-cell-properties fo:border-left="0.51pt solid #000000" fo:border-bottom="0.51pt solid
#000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Default_20_Style.10" style:display-name="Default Style.10" style:family="table-
cell">
  <style:table-cell-properties fo:border-left="0.51pt solid #000000" fo:border-right="0.51pt solid #000000"
fo:border-bottom="0.51pt solid #000000"/>
</style:style>
```

```
</style:style>
<style:style style:name="Default_20_Style.11" style:display-name="Default Style.11" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:border-left="0.51pt solid #000000" fo:border-top="0.51pt solid #000000" fo:border-bottom="0.51pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Default_20_Style.12" style:display-name="Default Style.12" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:border-left="0.51pt solid #000000" fo:border-right="0.51pt solid #000000" fo:border-top="0.51pt solid #000000" fo:border-bottom="0.51pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Default_20_Style.13" style:display-name="Default Style.13" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:border-left="0.51pt solid #000000" fo:border-bottom="0.51pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Default_20_Style.14" style:display-name="Default Style.14" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:border-left="0.51pt solid #000000" fo:border-right="0.51pt solid #000000" fo:border-bottom="0.51pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Default_20_Style.15" style:display-name="Default Style.15" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:border-left="0.51pt solid #000000" fo:border-top="0.51pt solid #000000" fo:border-bottom="0.51pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Default_20_Style.16" style:display-name="Default Style.16" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:border-left="0.51pt solid #000000" fo:border-bottom="0.51pt solid #000000"/>
</style:style>
<table:table-template table:name="Default Style" table:first-row-end-column="row" table:first-row-start-column="row" table:last-row-end-column="row" table:last-row-start-column="row">
  <table:first-row table:style-name="Default_20_Style.1"/>
  <table:last-row table:style-name="Default_20_Style.2"/>
  <table:first-column table:style-name="Default_20_Style.3"/>
  <table:last-column table:style-name="Default_20_Style.4"/>
  <table:body table:style-name="Default_20_Style.9"/>
  <table:even-rows table:style-name="Default_20_Style.5"/>
  <table:odd-rows table:style-name="Default_20_Style.6"/>
  <table:even-columns table:style-name="Default_20_Style.7"/>
  <table:odd-columns table:style-name="Default_20_Style.8"/>
  <table:background table:style-name="Default_20_Style.10"/>
  <loext:first-row-even-column table:style-name="Default_20_Style.15"/>
  <loext:last-row-even-column table:style-name="Default_20_Style.16"/>
  <loext:first-row-end-column table:style-name="Default_20_Style.12"/>
  <loext:first-row-start-column table:style-name="Default_20_Style.11"/>
  <loext:last-row-end-column table:style-name="Default_20_Style.14"/>
  <loext:last-row-start-column table:style-name="Default_20_Style.13"/>
</table:table-template>
</office:styles>
<office:automatic-styles>
<style:style style:name="Tabela4" style:family="table">
  <style:table-properties table:align="margins"/>
</style:style>
```

```
<style:style style:name="Tabela4.A" style:family="table-column">
  <style:table-column-properties style:rel-column-width="10596*"/>
</style:style>
<style:style style:name="Tabela4.B" style:family="table-column">
  <style:table-column-properties style:rel-column-width="54939*"/>
</style:style>
<style:style style:name="Tabela4.A1" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:background-color="transparent" fo:padding="0.0382in" fo:border-left="0.5pt
solid #000000" fo:border-right="none" fo:border-top="0.5pt solid #000000" fo:border-bottom="0.5pt solid
#000000" style:writing-mode="page">
  <style:background-image/>
  </style:table-cell-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Tabela4.B1" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:background-color="#c6c6c6" fo:padding="0.0382in" fo:border="0.5pt solid
#000000" style:writing-mode="page">
  <style:background-image/>
  </style:table-cell-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Tabela4.A2" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:background-color="transparent" fo:padding="0.0382in" fo:border-left="0.5pt
solid #000000" fo:border-right="none" fo:border-top="none" fo:border-bottom="0.5pt solid #000000"
style:writing-mode="page">
  <style:background-image/>
  </style:table-cell-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Tabela4.B2" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:background-color="#c6c6c6" fo:padding="0.0382in" fo:border-left="0.5pt
solid #000000" fo:border-right="0.5pt solid #000000" fo:border-top="none" fo:border-bottom="0.5pt solid
#000000" style:writing-mode="page">
  <style:background-image/>
  </style:table-cell-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Tabela3" style:family="table">
  <style:table-properties table:align="margins"/>
</style:style>
<style:style style:name="Tabela3.A" style:family="table-column">
  <style:table-column-properties style:rel-column-width="23902*"/>
</style:style>
<style:style style:name="Tabela3.B" style:family="table-column">
  <style:table-column-properties style:rel-column-width="17399*"/>
</style:style>
<style:style style:name="Tabela3.C" style:family="table-column">
  <style:table-column-properties style:rel-column-width="24234*"/>
</style:style>
<style:style style:name="Tabela3.A1" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:background-color="#c6c6c6" fo:padding="0.0382in" fo:border="0.5pt solid
#000000" style:writing-mode="page">
  <style:background-image/>
  </style:table-cell-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Tabela3.A2" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:background-color="transparent" fo:padding="0.0382in" fo:border-left="0.5pt
solid #000000" fo:border-right="0.5pt solid #000000" fo:border-top="none" fo:border-bottom="0.5pt solid
#000000" style:writing-mode="page">
```

```
<style:background-image/>
</style:table-cell-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Tabela3.A3" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:background-color="#c6c6c6" fo:padding="0.0382in" fo:border-left="0.5pt
solid #000000" fo:border-right="0.5pt solid #000000" fo:border-top="none" fo:border-bottom="0.5pt solid
#000000" style:writing-mode="page">
<style:background-image/>
</style:table-cell-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Tabela3.A8" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:background-color="transparent" fo:padding="0.0382in" fo:border-left="0.5pt
solid #000000" fo:border-right="none" fo:border-top="none" fo:border-bottom="0.5pt solid #000000"
style:writing-mode="page">
<style:background-image/>
</style:table-cell-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Tabela1" style:family="table">
  <style:table-properties table:align="margins"/>
</style:style>
<style:style style:name="Tabela1.A" style:family="table-column">
  <style:table-column-properties style:rel-column-width="15352*"/>
</style:style>
<style:style style:name="Tabela1.B" style:family="table-column">
  <style:table-column-properties style:rel-column-width="3793*"/>
</style:style>
<style:style style:name="Tabela1.C" style:family="table-column">
  <style:table-column-properties style:rel-column-width="20109*"/>
</style:style>
<style:style style:name="Tabela1.D" style:family="table-column">
  <style:table-column-properties style:rel-column-width="4094*"/>
</style:style>
<style:style style:name="Tabela1.E" style:family="table-column">
  <style:table-column-properties style:rel-column-width="22187*"/>
</style:style>
<style:style style:name="Tabela1.A1" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:background-color="#c6c6c6" fo:padding="0.0382in" fo:border="0.5pt solid
#000000" style:writing-mode="page">
<style:background-image/>
</style:table-cell-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Tabela1.A2" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:background-color="#c6c6c6" fo:padding="0.0382in" fo:border-left="0.5pt
solid #000000" fo:border-right="0.5pt solid #000000" fo:border-top="none" fo:border-bottom="0.5pt solid
#000000" style:writing-mode="page">
<style:background-image/>
</style:table-cell-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Tabela1.A3" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:background-color="transparent" fo:padding="0.0382in" fo:border-left="0.5pt
solid #000000" fo:border-right="none" fo:border-top="none" fo:border-bottom="0.5pt solid #000000"
style:writing-mode="page">
<style:background-image/>
</style:table-cell-properties>
</style:style>
```

```
<style:style style:name="Tabela1.E3" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:background-color="transparent" fo:padding="0.0382in" fo:border-left="0.5pt
solid #000000" fo:border-right="0.5pt solid #000000" fo:border-top="none" fo:border-bottom="0.5pt solid
#000000" style:writing-mode="page">
<style:background-image/>
</style:table-cell-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Tabela1.A5" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:background-color="#c6c6c6" fo:padding="0.0382in" fo:border-left="0.5pt
solid #000000" fo:border-right="none" fo:border-top="none" fo:border-bottom="0.5pt solid #000000"
style:writing-mode="page">
<style:background-image/>
</style:table-cell-properties>
</style:style>
<style:style style:name="P1" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
  <style:paragraph-properties fo:margin-left="0in" fo:margin-right="0.028in" fo:line-height="97%" fo:text-
align="center" style:justify-single-word="false" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>
  <style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="14pt" fo:font-weight="bold"
officeooo:paragraph-rsid="00071a4f" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-
asian="14pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:font-
size-complex="14pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P2" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard" style:master-
page-name="">
<loext:graphic-properties draw:fill="none"/>
<style:paragraph-properties fo:margin-left="2.4807in" fo:margin-right="0.1181in" fo:line-height="94%"
fo:text-align="center" style:justify-single-word="false" fo:text-indent="-2.3228in" style:auto-text-
indent="false" style:page-number="auto" fo:background-color="transparent"/>
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="14pt" fo:font-weight="bold"
officeooo:paragraph-rsid="00071a4f" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-
asian="14pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:font-
size-complex="14pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P3" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<loext:graphic-properties draw:fill="none"/>
<style:paragraph-properties fo:margin-left="2.4807in" fo:margin-right="0.1181in" fo:line-height="94%"
fo:text-align="center" style:justify-single-word="false" fo:text-indent="-2.3228in" style:auto-text-
indent="false" fo:background-color="transparent"/>
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="14pt" fo:font-weight="bold"
officeooo:paragraph-rsid="00071a4f" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-
asian="14pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:font-
size-complex="14pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P4" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="2.472in" fo:margin-right="0.111in" fo:line-height="94%"
fo:text-indent="-2.0193in" style:auto-text-indent="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="7pt" fo:font-weight="bold"
officeooo:paragraph-rsid="00071a4f" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-
asian="7pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-complex="Times New Roman1"/>
</style:style>
<style:style style:name="P5" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.0555in" fo:margin-right="0in" fo:line-height="0.161in"
fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="12pt" fo:font-weight="bold"
officeooo:paragraph-rsid="000a4e9a" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-
```

asian="12pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:text-scale="86%"/>

</style:style>

<style:style style:name="P6" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">

<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.0555in" fo:margin-right="0in" fo:line-height="0.161in" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>

<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="12pt" fo:font-weight="bold" officeooo:paragraph-rsid="00123d71" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="12pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:text-scale="86%"/>

</style:style>

<style:style style:name="P7" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">

<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.0835in" fo:margin-right="0in" fo:line-height="0.161in" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>

<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="12pt" fo:font-weight="bold" officeooo:paragraph-rsid="00123d71" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="12pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-complex="Times New Roman1"/>

</style:style>

<style:style style:name="P8" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">

<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.0835in" fo:margin-right="0in" fo:line-height="0.161in" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>

<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="12pt" officeooo:paragraph-rsid="0008ec20" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="12pt" style:font-name-complex="Times New Roman1"/>

</style:style>

<style:style style:name="P9" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">

<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.0835in" fo:margin-right="0in" style:line-height-at-least="0in" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>

<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="9pt" fo:font-weight="bold" officeooo:paragraph-rsid="000e3986" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="9pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:text-scale="98%"/>

</style:style>

<style:style style:name="P10" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">

<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.0835in" fo:margin-right="0in" fo:line-height="0.1374in" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>

<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="9pt" fo:font-weight="bold" officeooo:paragraph-rsid="000e3986" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="9pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:text-scale="98%"/>

</style:style>

<style:style style:name="P11" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">

<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.0835in" fo:margin-right="0in" fo:line-height="0.1398in" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>

<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="9pt" fo:font-weight="bold" officeooo:paragraph-rsid="00071a4f" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="9pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-complex="Times New Roman1"/>

</style:style>

<style:style style:name="P12" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">

<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.0835in" fo:margin-right="0in" fo:line-height="0.1366in" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>

<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="9pt" fo:font-weight="bold" officeooo:paragraph-rsid="00071a4f" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="9pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:text-scale="99%"/>

```
</style:style>
<style:style style:name="P13" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
  <style:paragraph-properties fo:margin-left="0.0835in" fo:margin-right="0in" fo:line-height="0.161in"
fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>
  <style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="10pt" officeooo:paragraph-
rsid="0008ec20" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="10pt" style:font-name-
complex="Times New Roman1" style:font-size-complex="10pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P14" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
  <style:paragraph-properties fo:line-height="0.161in"/>
  <style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="12pt" fo:font-weight="bold"
officeooo:paragraph-rsid="00123d71" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-
asian="12pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-complex="Times New Roman1"/>
</style:style>
<style:style style:name="P15" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
  <style:paragraph-properties fo:line-height="0.1299in"/>
  <style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="12pt" officeooo:paragraph-
rsid="00129818" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="12pt" style:font-name-
complex="Times New Roman1"/>
</style:style>
<style:style style:name="P16" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
  <style:paragraph-properties fo:line-height="98%"/>
  <style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="9pt" fo:font-weight="bold"
officeooo:paragraph-rsid="00123d71" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-
asian="9pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-complex="Times New Roman1"/>
</style:style>
<style:style style:name="P17" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
  <style:paragraph-properties style:line-height-at-least="0in"/>
  <style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="9pt" fo:font-weight="bold"
officeooo:paragraph-rsid="00129818" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-
asian="9pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-complex="Times New Roman1"/>
</style:style>
<style:style style:name="P18" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
  <style:paragraph-properties fo:line-height="0.0035in"/>
  <style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="9pt" fo:font-weight="bold"
officeooo:paragraph-rsid="00129818" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-
asian="9pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-complex="Times New Roman1"/>
</style:style>
<style:style style:name="P19" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
  <style:paragraph-properties style:line-height-at-least="0in" fo:text-align="center" style:justify-single-
word="false"/>
  <style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="9pt" officeooo:paragraph-
rsid="00123d71" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="9pt" style:font-name-
complex="Times New Roman1"/>
</style:style>
<style:style style:name="P20" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
  <style:paragraph-properties style:line-height-at-least="0in"/>
  <style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="9pt" officeooo:paragraph-
rsid="00129818" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="9pt" style:font-name-
complex="Times New Roman1"/>
</style:style>
<style:style style:name="P21" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
  <style:paragraph-properties fo:line-height="0.1693in" fo:text-align="center" style:justify-single-
word="false"/>
```

```
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="9pt" officeooo:paragraph-  
rsid="00123d71" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="9pt" style:font-name-  
complex="Times New Roman1"/>  
</style:style>  
<style:style style:name="P22" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">  
<style:paragraph-properties fo:line-height="0.139in" fo:text-align="center" style:justify-single-  
word="false"/>  
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="9pt" officeooo:paragraph-  
rsid="00123d71" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="9pt" style:font-name-  
complex="Times New Roman1"/>  
</style:style>  
<style:style style:name="P23" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">  
<style:paragraph-properties fo:line-height="0.1445in"/>  
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="9pt" officeooo:paragraph-  
rsid="00129818" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="9pt" style:font-name-  
complex="Times New Roman1"/>  
</style:style>  
<style:style style:name="P24" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">  
<style:paragraph-properties style:line-height-at-least="0in" fo:text-align="center" style:justify-single-  
word="false"/>  
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="9pt" officeooo:paragraph-  
rsid="00129818" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="9pt" style:font-name-  
complex="Times New Roman1" style:font-size-complex="9pt"/>  
</style:style>  
<style:style style:name="P25" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">  
<style:paragraph-properties fo:line-height="0.1925in" fo:text-align="center" style:justify-single-  
word="false"/>  
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="9pt" officeooo:paragraph-  
rsid="00129818" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="9pt" style:font-name-  
complex="Times New Roman1" style:font-size-complex="9pt"/>  
</style:style>  
<style:style style:name="P26" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">  
<style:paragraph-properties fo:line-height="0.161in"/>  
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="10pt" officeooo:paragraph-  
rsid="0008ec20" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="10pt" style:font-name-  
complex="Times New Roman1" style:font-size-complex="10pt"/>  
</style:style>  
<style:style style:name="P27" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">  
<style:paragraph-properties fo:line-height="0.0008in"/>  
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="10pt" fo:font-weight="bold"  
officeooo:paragraph-rsid="00129818" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-  
asian="10pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:font-  
size-complex="10pt"/>  
</style:style>  
<style:style style:name="P28" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">  
<style:paragraph-properties style:line-height-at-least="0in" fo:text-align="center" style:justify-single-  
word="false"/>  
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="8.5pt" officeooo:paragraph-  
rsid="00123d71" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="8.5pt" style:font-  
name-complex="Times New Roman1"/>  
</style:style>  
<style:style style:name="P29" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">  
<style:paragraph-properties fo:line-height="0.0354in" fo:text-align="center" style:justify-single-  
word="false"/>
```

```
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="8.5pt" officeooo:paragraph-  
rsid="00123d71" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="8.5pt" style:font-  
name-complex="Times New Roman1"/>  
</style:style>  
<style:style style:name="P30" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">  
<style:paragraph-properties fo:line-height="0.139in" fo:text-align="center" style:justify-single-  
word="false"/>  
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="8.5pt" officeooo:paragraph-  
rsid="00123d71" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="8.5pt" style:font-  
name-complex="Times New Roman1"/>  
</style:style>  
<style:style style:name="P31" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">  
<style:paragraph-properties style:line-height-at-least="0in"/>  
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="8.5pt" fo:font-weight="bold"  
officeooo:paragraph-rsid="00129818" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-  
asian="8.5pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-complex="Times New Roman1"/>  
</style:style>  
<style:style style:name="P32" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">  
<style:paragraph-properties fo:line-height="0.1563in" fo:text-align="center" style:justify-single-  
word="false"/>  
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" officeooo:paragraph-rsid="00123d71"  
style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-name-complex="Times New Roman1"/>  
</style:style>  
<style:style style:name="P33" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">  
<style:paragraph-properties fo:line-height="0.15in" fo:text-align="center" style:justify-single-  
word="false"/>  
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" officeooo:paragraph-rsid="00123d71"  
style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-name-complex="Times New Roman1"/>  
</style:style>  
<style:style style:name="P34" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">  
<style:paragraph-properties style:line-height-at-least="0in"/>  
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" officeooo:paragraph-rsid="00129818"  
style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-name-complex="Times New Roman1"/>  
</style:style>  
<style:style style:name="P35" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">  
<style:paragraph-properties style:line-height-at-least="0in"/>  
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="8pt" officeooo:paragraph-  
rsid="00123d71" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="8pt" style:font-name-  
complex="Times New Roman1"/>  
</style:style>  
<style:style style:name="P36" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">  
<style:paragraph-properties fo:line-height="0.0016in"/>  
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="8pt" officeooo:paragraph-  
rsid="00123d71" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="8pt" style:font-name-  
complex="Times New Roman1"/>  
</style:style>  
<style:style style:name="P37" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">  
<style:paragraph-properties fo:line-height="0.1272in"/>  
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="8pt" officeooo:paragraph-  
rsid="00123d71" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="8pt" style:font-name-  
complex="Times New Roman1"/>  
</style:style>  
<style:style style:name="P38" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">  
<style:paragraph-properties fo:line-height="0.1256in"/>
```

```
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="8pt" fo:font-weight="bold"
officeooo:paragraph-rsid="00129818" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-
asian="8pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-complex="Times New Roman1"/>
</style:style>
<style:style style:name="P39" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:line-height="0.0008in"/>
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="6pt" officeooo:paragraph-
rsid="00129818" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="6pt" style:font-name-
complex="Times New Roman1" style:font-size-complex="6pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P40" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:line-height="0.0016in"/>
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="6pt" officeooo:paragraph-
rsid="00129818" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="6pt" style:font-name-
complex="Times New Roman1" style:font-size-complex="6pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P41" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:line-height="0.0965in"/>
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="6pt" officeooo:paragraph-
rsid="00129818" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="6pt" style:font-name-
complex="Times New Roman1" style:font-size-complex="6pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P42" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties style:line-height-at-least="0in"/>
<style:text-properties officeooo:paragraph-rsid="00129818"/>
</style:style>
<style:style style:name="P43" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:line-height="98%"/>
<style:text-properties officeooo:paragraph-rsid="00129818"/>
</style:style>
<style:style style:name="P44" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0in" fo:margin-right="0.25in" fo:line-height="97%" fo:text-
indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="9pt" fo:font-weight="bold"
officeooo:paragraph-rsid="00129818" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-
asian="9pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-complex="Times New Roman1"/>
</style:style>
<style:style style:name="P45" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.0693in" fo:margin-right="0in" style:line-height-at-least="0in"
fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="9pt" officeooo:paragraph-
rsid="00071a4f" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="9pt" style:font-name-
complex="Times New Roman1"/>
</style:style>
<style:style style:name="P46" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.0693in" fo:margin-right="0in" fo:margin-top="0in"
fo:margin-bottom="0in" loext:contextual-spacing="false" fo:line-height="0.161in" fo:text-indent="0in"
style:auto-text-indent="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="11pt" officeooo:paragraph-
rsid="0008ec20" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="11pt" style:font-name-
complex="Times New Roman1" style:font-size-complex="11pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P47" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.1252in" fo:margin-right="0in" style:line-height-at-least="0in"
fo:text-align="center" style:justify-single-word="false" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>
```

```
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="9pt" officeooo:paragraph-
rsid="00123d71" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="9pt" style:font-name-
complex="Times New Roman1"/>
</style:style>
<style:style style:name="P48" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.1252in" fo:margin-right="0in" style:line-height-at-least="0in"
fo:text-align="center" style:justify-single-word="false" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="8.5pt" officeooo:paragraph-
rsid="00123d71" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="8.5pt" style:font-
name-complex="Times New Roman1"/>
</style:style>
<style:style style:name="P49" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.278in" fo:margin-right="0in" style:line-height-at-least="0in"
fo:text-align="center" style:justify-single-word="false" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="9pt" officeooo:paragraph-
rsid="00123d71" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="9pt" style:font-name-
complex="Times New Roman1"/>
</style:style>
<style:style style:name="P50" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<loext:graphic-properties draw:fill="none"/>
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.0398in" fo:margin-right="0.0398in" fo:line-
height="0.1398in" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false" fo:background-color="transparent"/>
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="9pt" officeooo:paragraph-
rsid="00071a4f" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="9pt" style:font-name-
complex="Times New Roman1"/>
</style:style>
<style:style style:name="P51" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0in" fo:margin-right="0.2638in" fo:line-height="97%" fo:text-
indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="9pt" officeooo:paragraph-
rsid="00129818" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="9pt" style:font-name-
complex="Times New Roman1"/>
</style:style>
<style:style style:name="P52" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0in" loext:contextual-spacing="false"
fo:line-height="0.161in"/>
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="11pt" officeooo:paragraph-
rsid="0008ec20" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="11pt" style:font-name-
complex="Times New Roman1" style:font-size-complex="11pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P53" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0in" loext:contextual-spacing="false"
fo:line-height="0.161in"/>
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="11pt" officeooo:paragraph-
rsid="00129818" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="11pt" style:font-name-
complex="Times New Roman1" style:font-size-complex="11pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P54" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0in" loext:contextual-spacing="false"
fo:line-height="0.161in"/>
<style:text-properties fo:font-size="11pt" officeooo:paragraph-rsid="0008ec20" style:font-size-asian="11pt"
style:font-size-complex="11pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P55" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Table_20_Contents">
```

```
<style:paragraph-properties fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0in" loext:contextual-spacing="false"
fo:line-height="0.161in" fo:text-align="start" style:justify-single-word="false"/>
<style:text-properties fo:color="#000000" style:text-outline="false" style:text-line-through-style="none"
style:text-line-through-type="none" style:font-name="Liberation Serif" fo:font-size="11pt" fo:font-
style="normal" fo:text-shadow="none" style:text-underline-style="none" fo:font-weight="normal"
officeooo:rsid="0008ec20" officeooo:paragraph-rsid="0008ec20" style:font-size-asian="11pt" style:font-
style-asian="normal" style:font-weight-asian="normal" style:font-size-complex="11pt" style:font-style-
complex="normal" style:font-weight-complex="normal" style:text-overline-style="none" style:text-overline-
color="font-color"/>
</style:style>
<style:style style:name="P56" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<loext:graphic-properties draw:fill="none"/>
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.1575in" fo:margin-right="0.0783in" fo:margin-top="0in"
fo:margin-bottom="0in" loext:contextual-spacing="false" fo:line-height="0.161in" fo:text-indent="-
0.1575in" style:auto-text-indent="false" fo:background-color="transparent"/>
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="11pt" officeooo:paragraph-
rsid="00129818" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="11pt" style:font-name-
complex="Times New Roman1" style:font-size-complex="11pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P57" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0in" fo:margin-right="-0.1937in" style:line-height-at-
least="0in" fo:text-align="center" style:justify-single-word="false" fo:text-indent="0in" style:auto-text-
indent="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="10pt" fo:font-weight="bold"
officeooo:paragraph-rsid="00129818" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-
asian="10pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:font-
size-complex="10pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P58" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0in" fo:margin-right="-0.1937in" style:line-height-at-
least="0in" fo:text-align="center" style:justify-single-word="false" fo:text-indent="0in" style:auto-text-
indent="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="8pt" fo:font-weight="bold"
officeooo:paragraph-rsid="00129818" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-
asian="8pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-complex="Times New Roman1"/>
</style:style>
<style:style style:name="P59" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<loext:graphic-properties draw:fill="none"/>
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0in" fo:margin-right="0.1181in" fo:line-height="99%" fo:text-
indent="0in" style:auto-text-indent="false" fo:background-color="transparent"/>
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="8pt" officeooo:paragraph-
rsid="00123d71" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="8pt" style:font-name-
complex="Times New Roman1"/>
</style:style>
<style:style style:name="P60" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.3193in" fo:margin-right="0in" style:line-height-at-least="0in"
fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="6pt" officeooo:paragraph-
rsid="00129818" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="6pt" style:font-name-
complex="Times New Roman1" style:font-size-complex="6pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P61" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.3193in" fo:margin-right="0in" fo:line-height="98%" fo:text-
indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>
```

```
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="6pt" officeooo:paragraph-rsid="00129818" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="6pt" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:font-size-complex="6pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P62" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
  <style:paragraph-properties fo:margin-left="5.528in" fo:margin-right="0in" style:line-height-at-least="0in" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>
  <style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="6pt" officeooo:paragraph-rsid="00129818" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="6pt" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:font-size-complex="6pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P63" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
  <style:paragraph-properties fo:margin-left="4.2917in" fo:margin-right="0in" style:line-height-at-least="0in" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>
  <style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="6pt" officeooo:paragraph-rsid="00129818" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="6pt" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:font-size-complex="6pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P64" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Table_20_Contents">
  <style:paragraph-properties fo:line-height="0.161in" fo:text-align="start" style:justify-single-word="false"/>
  <style:text-properties fo:color="#000000" style:text-outline="false" style:text-line-through-style="none" style:text-line-through-type="none" style:font-name="Liberation Serif" fo:font-size="11pt" fo:font-style="normal" fo:text-shadow="none" style:text-underline-style="none" fo:font-weight="normal" officeooo:rsid="000a4e9a" officeooo:paragraph-rsid="000a4e9a" style:font-size-asian="11pt" style:font-style-asian="normal" style:font-weight-asian="normal" style:font-size-complex="11pt" style:font-style-complex="normal" style:font-weight-complex="normal" style:text-overline-style="none" style:text-overline-color="font-color"/>
</style:style>
<style:style style:name="P65" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Table_20_Contents">
  <style:paragraph-properties fo:text-align="start" style:justify-single-word="false"/>
  <style:text-properties fo:color="#000000" style:text-outline="false" style:text-line-through-style="none" style:text-line-through-type="none" style:font-name="Liberation Serif" fo:font-size="12pt" fo:font-style="normal" fo:text-shadow="none" style:text-underline-style="none" fo:font-weight="normal" officeooo:rsid="00123d71" officeooo:paragraph-rsid="00123d71" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="12pt" style:font-style-asian="normal" style:font-weight-asian="normal" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:font-size-complex="12pt" style:font-style-complex="normal" style:font-weight-complex="normal" style:text-overline-style="none" style:text-overline-color="font-color"/>
</style:style>
<style:style style:name="P66" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Table_20_Contents">
  <style:paragraph-properties fo:text-align="center" style:justify-single-word="false"/>
  <style:text-properties fo:color="#000000" style:text-outline="false" style:text-line-through-style="none" style:text-line-through-type="none" style:font-name="Liberation Serif" fo:font-size="12pt" fo:font-style="normal" fo:text-shadow="none" style:text-underline-style="none" fo:font-weight="normal" officeooo:rsid="00123d71" officeooo:paragraph-rsid="00123d71" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="12pt" style:font-style-asian="normal" style:font-weight-asian="normal" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:font-size-complex="12pt" style:font-style-complex="normal" style:font-weight-complex="normal" style:text-overline-style="none" style:text-overline-color="font-color"/>
</style:style>
<style:style style:name="P67" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Table_20_Contents">
  <style:paragraph-properties fo:text-align="start" style:justify-single-word="false"/>
  <style:text-properties fo:color="#000000" style:text-outline="false" style:text-line-through-style="none" style:text-line-through-type="none" style:font-name="Liberation Serif" fo:font-size="12pt" fo:font-
```

style="normal" fo:text-shadow="none" style:text-underline-style="none" fo:font-weight="normal" officeooo:rsid="00129818" officeooo:paragraph-rsid="00129818" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="12pt" style:font-style-asian="normal" style:font-weight-asian="normal" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:font-size-complex="12pt" style:font-style-complex="normal" style:font-weight-complex="normal" style:text-overline-style="none" style:text-overline-color="font-color"/>

</style:style>

<style:style style:name="P68" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Table_20_Contents">

<style:paragraph-properties fo:text-align="start" style:justify-single-word="false"/>

<style:text-properties fo:color="#000000" style:text-outline="false" style:text-line-through-style="none" style:text-line-through-type="none" style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="9pt" fo:font-style="normal" fo:text-shadow="none" style:text-underline-style="none" fo:font-weight="normal" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="9pt" style:font-style-asian="normal" style:font-weight-asian="normal" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:font-size-complex="9pt" style:font-style-complex="normal" style:font-weight-complex="normal" style:text-overline-style="none" style:text-overline-color="font-color"/>

</style:style>

<style:style style:name="P69" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">

<style:paragraph-properties fo:margin-left="0in" fo:margin-right="0.028in" fo:line-height="97%" fo:text-indent="0.3189in" style:auto-text-indent="false"/>

<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="12pt" fo:font-weight="bold" officeooo:paragraph-rsid="00071a4f" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="12pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-complex="Times New Roman1"/>

</style:style>

<style:style style:name="P70" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard" style:list-style-name="WW8Num2">

<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.4028in" fo:margin-right="0in" style:line-height-at-least="0in" fo:text-indent="-0.0862in" style:auto-text-indent="false">

<style:tab-stops>

<style:tab-stop style:position="0.4028in"/>

</style:tab-stops>

</style:paragraph-properties>

<style:text-properties fo:font-size="6pt" officeooo:paragraph-rsid="00129818" style:font-size-asian="6pt" style:font-size-complex="6pt"/>

</style:style>

<style:style style:name="P71" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard" style:list-style-name="WW8Num2">

<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.4028in" fo:margin-right="0in" style:line-height-at-least="0in" fo:text-indent="-0.0862in" style:auto-text-indent="false">

<style:tab-stops>

<style:tab-stop style:position="0.4028in"/>

</style:tab-stops>

</style:paragraph-properties>

<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="6pt" officeooo:paragraph-rsid="00129818" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="6pt" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:font-size-complex="6pt"/>

</style:style>

<style:style style:name="P72" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard" style:list-style-name="WW8Num3">

<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.4028in" fo:margin-right="0in" style:line-height-at-least="0in" fo:text-indent="-0.0862in" style:auto-text-indent="false">

<style:tab-stops>

<style:tab-stop style:position="0.4028in"/>

</style:tab-stops>

</style:paragraph-properties>

```
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="6pt" officeooo:paragraph-  
rsid="00129818" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="6pt" style:font-name-  
complex="Times New Roman1" style:font-size-complex="6pt"/>  
</style:style>  
<style:style style:name="P73" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard" style:list-style-  
name="WW8Num2">  
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.4028in" fo:margin-right="0in" fo:line-height="98%" fo:text-  
indent="-0.0862in" style:auto-text-indent="false">  
<style:tab-stops>  
<style:tab-stop style:position="0.4028in"/>  
</style:tab-stops>  
</style:paragraph-properties>  
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="6pt" officeooo:paragraph-  
rsid="00129818" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="6pt" style:font-name-  
complex="Times New Roman1" style:font-size-complex="6pt"/>  
</style:style>  
<style:style style:name="P74" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard" style:list-style-  
name="WW8Num3">  
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.4028in" fo:margin-right="0in" fo:line-height="98%" fo:text-  
indent="-0.0862in" style:auto-text-indent="false">  
<style:tab-stops>  
<style:tab-stop style:position="0.4028in"/>  
</style:tab-stops>  
</style:paragraph-properties>  
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="6pt" officeooo:paragraph-  
rsid="00129818" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="6pt" style:font-name-  
complex="Times New Roman1" style:font-size-complex="6pt"/>  
</style:style>  
<style:style style:name="T1" style:family="text">  
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="12pt" style:font-name-  
asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="12pt" style:font-name-complex="Times New  
Roman1"/>  
</style:style>  
<style:style style:name="T2" style:family="text">  
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" style:font-name-asian="Times New Roman1"  
style:font-name-complex="Times New Roman1"/>  
</style:style>  
<style:style style:name="T3" style:family="text">  
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" officeooo:rsid="0008ec20" style:font-name-  
asian="Times New Roman1" style:font-name-complex="Times New Roman1"/>  
</style:style>  
<style:style style:name="T4" style:family="text">  
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" officeooo:rsid="0012d748" style:font-name-  
asian="Times New Roman1" style:font-name-complex="Times New Roman1"/>  
</style:style>  
<style:style style:name="T5" style:family="text">  
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="9pt" style:font-name-  
asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="9pt" style:font-name-complex="Times New Roman1"/>  
</style:style>  
<style:style style:name="T6" style:family="text">  
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="9pt" style:font-size-  
asian="9pt"/>  
</style:style>  
<style:style style:name="T7" style:family="text">
```

```
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="8pt" style:font-name-
asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="8pt" style:font-name-complex="Times New Roman1"/>
</style:style>
<style:style style:name="T8" style:family="text">
  <style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="8pt" officeooo:rsid="000bbf95"
style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="8pt" style:font-name-complex="Times
New Roman1"/>
</style:style>
<style:style style:name="T9" style:family="text">
  <style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="8pt" officeooo:rsid="00129818"
style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="8pt" style:font-name-complex="Times
New Roman1"/>
</style:style>
<style:style style:name="T10" style:family="text">
  <style:text-properties style:font-name="Times New Roman1" fo:font-size="8pt" style:font-size-
asian="8pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="T11" style:family="text">
  <style:text-properties officeooo:rsid="000a4e9a"/>
</style:style>
<style:style style:name="T12" style:family="text">
  <style:text-properties officeooo:rsid="00104127"/>
</style:style>
<style:style style:name="T13" style:family="text">
  <style:text-properties officeooo:rsid="00123d71"/>
</style:style>
<style:style style:name="T14" style:family="text">
  <style:text-properties style:text-scale="86%"/>
</style:style>
<style:style style:name="T15" style:family="text">
  <style:text-properties officeooo:rsid="00123d71" style:text-scale="86%"/>
</style:style>
<style:style style:name="T16" style:family="text">
  <style:text-properties fo:font-size="9pt" style:font-size-asian="9pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="T17" style:family="text">
  <style:text-properties officeooo:rsid="00171c62"/>
</style:style>
<style:page-layout style:name="pm1">
  <style:page-layout-properties fo:page-width="8.2681in" fo:page-height="11.6929in" style:num-format="1"
style:print-orientation="portrait" fo:margin-top="0.472in" fo:margin-bottom="0.7874in" fo:margin-
left="0.3937in" fo:margin-right="0.3154in" style:writing-mode="lr-tb" style:layout-grid-color="#c0c0c0"
style:layout-grid-lines="20" style:layout-grid-base-height="0.278in" style:layout-grid-ruby-height="0.139in"
style:layout-grid-mode="none" style:layout-grid-ruby-below="false" style:layout-grid-print="false"
style:layout-grid-display="false" style:footnote-max-height="0in">
  <style:footnote-sep style:width="0.0071in" style:distance-before-sep="0.0398in" style:distance-after-
sep="0.0398in" style:line-style="solid" style:adjustment="left" style:rel-width="25%"
style:color="#000000"/>
  </style:page-layout-properties>
  <style:header-style/>
  <style:footer-style/>
</style:page-layout>
<style:page-layout style:name="pm2">
  <style:page-layout-properties fo:page-width="8.2681in" fo:page-height="11.6929in" style:num-format="1"
style:print-orientation="portrait" fo:margin-top="0.5118in" fo:margin-bottom="0.211in" fo:margin-
```

left="0.6665in" fo:margin-right="0.4764in" style:writing-mode="lr-tb" style:layout-grid-color="#c0c0c0" style:layout-grid-lines="42" style:layout-grid-base-height="0.25in" style:layout-grid-ruby-height="0in" style:layout-grid-mode="none" style:layout-grid-ruby-below="false" style:layout-grid-print="false" style:layout-grid-display="false" style:footnote-max-height="0in">
<style:footnote-sep style:width="0.0071in" style:distance-before-sep="0.0398in" style:distance-after-sep="0.0398in" style:line-style="solid" style:adjustment="left" style:rel-width="25%" style:color="#000000"/>
</style:page-layout-properties>
<style:header-style/>
<style:footer-style/>
</style:page-layout>
</office:automatic-styles>
<office:master-styles>
<style:master-page style:name="Standard" style:page-layout-name="pm1"/>
<style:master-page style:name="Konwertuj_20_1" style:display-name="Konwertuj 1" style:page-layout-name="pm2"/>
</office:master-styles>
<office:body>
<office:text text:use-soft-page-breaks="true">
<text:sequence-decls>
<text:sequence-decl text:display-outline-level="0" text:name="Illustration"/>
<text:sequence-decl text:display-outline-level="0" text:name="Table"/>
<text:sequence-decl text:display-outline-level="0" text:name="Text"/>
<text:sequence-decl text:display-outline-level="0" text:name="Drawing"/>
<text:sequence-decl text:display-outline-level="0" text:name="Figure"/>
</text:sequence-decls>
<text:p text:style-name="P4"><text:bookmark text:name="page1"/>POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NALEŻY WYPEŁNIAĆ RĘCZNIE LUB KOMPUTEROWO, WIELKIMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM</text:p>
<text:p text:style-name="P4"/>
<text:p text:style-name="P2">DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY</text:p>
<text:p text:style-name="P3">ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NIERUCHOMOŚCI, </text:p>
<text:p text:style-name="P1">NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY NA OBSZARZE GMINY RZEKUŃ</text:p>
<text:p text:style-name="P1"/>
<table:table table:name="Tabela4" table:style-name="Tabela4" table:template-name="Default Style">
<table:table-column table:style-name="Tabela4.A"/>
<table:table-column table:style-name="Tabela4.B"/>
<table:table-row>
<table:table-cell table:style-name="Tabela4.A1" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P9">Podstawa prawna:</text:p>
</table:table-cell>
<table:table-cell table:style-name="Tabela4.B1" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P45">Ustawa z dnia 13 września 1996 <text:s/>roku <text:s text:c="2"/>o <text:s/>utrzymaniu <text:s/>czystości <text:s/>i <text:s/>porządku <text:s/>w <text:s/>gminach (Dz. U. Z 2024 r. poz. 399)</text:p>
</table:table-cell>
</table:table-row>
<table:table-row>
<table:table-cell table:style-name="Tabela4.A2" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P11">Składający:</text:p>
</table:table-cell>
<table:table-cell table:style-name="Tabela4.B2" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P50">Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych or<text:span text:style-name="T12">az</text:span> jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie gminy Rzekuń</text:p>

</table:table-cell>

</table:table-row>

<table:table-row>

<table:table-cell table:style-name="Tabela4.A2" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P12">Termin składania:</text:p>

</table:table-cell>

<table:table-cell table:style-name="Tabela4.B2" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P68">Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Rzekuń, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie <text:span text:style-name="T12">odpadami</text:span> komunalnymi <text:s/>w terminie <text:s/>14 dni od dnia <text:s/>zamieszkania <text:s/>na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej <text:s/>w deklaracji <text:s/>ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.</text:p>

</table:table-cell>

</table:table-row>

<table:table-row>

<table:table-cell table:style-name="Tabela4.A2" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P10">Miejsce składania:</text:p>

</table:table-cell>

<table:table-cell table:style-name="Tabela4.B2" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P68">Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń</text:p>

</table:table-cell>

</table:table-row>

</table:table>

<text:p text:style-name="P69"/>

<table:table table:name="Tabela3" table:style-name="Tabela3" table:template-name="Default Style">

<table:table-column table:style-name="Tabela3.A"/>

<table:table-column table:style-name="Tabela3.B"/>

<table:table-column table:style-name="Tabela3.C"/>

<table:table-row>

<table:table-cell table:style-name="Tabela3.A1" table:number-columns-spanned="3" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P7">A. <text:span text:style-name="T13">O</text:span><text:span text:style-name="T15">RGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI</text:span></text:p>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

</table:table-row>

<table:table-row>

<table:table-cell table:style-name="Tabela3.A2" table:number-columns-spanned="3" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P8">Wójt Gminy Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń</text:p>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

</table:table-row>

<table:table-row>

<table:table-cell table:style-name="Tabela3.A3" table:number-columns-spanned="3" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P7">B. <text:span text:style-name="T13">OBOWIĄZEK
ZŁOŻENIA</text:span><text:span text:style-name="T15"> DEKLARACJI (</text:span>zaznaczyć
właściwy kwadrat)</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row>
<table:table-cell table:style-name="Tabela3.A2" table:number-columns-spanned="3" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P13">Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row>
<table:table-cell table:style-name="Tabela3.A2" table:number-columns-spanned="3" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P26"><text:s/>□ <text:s text:c="2"/>PIERWSZA DEKLARACJA <text:s
text:c="20"/>DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row>
<table:table-cell table:style-name="Tabela3.A2" table:number-columns-spanned="3" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P26"><text:s/>□ <text:s text:c="2"/>ZMIANA DEKLARACJI <text:s
text:c="25"/>DATA POWSTANIA ZMIANY</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row>
<table:table-cell table:style-name="Tabela3.A3" table:number-columns-spanned="3" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P14">C. <text:span text:style-name="T15">DANE</text:span><text:span
text:style-name="T14"> </text:span><text:span text:style-name="T15">OSOBY SKŁADAJĄCEJ
DEKLARACJĘ </text:span>(zaznaczyć właściwy kwadrat)</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row>
<table:table-cell table:style-name="Tabela3.A8" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P52"><text:s/>□ <text:s/>Właściciel</text:p>
</table:table-cell>
<table:table-cell table:style-name="Tabela3.A8" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P52"><text:s/>□ Współwłaściciel</text:p>
</table:table-cell>
<table:table-cell table:style-name="Tabela3.A2" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P52"><text:s/>□ Użytkownik wieczysty</text:p>
</table:table-cell>

```
</table:table-row>
<table:table-row>
  <table:table-cell table:style-name="Tabela3.A8" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P52"><text:s/>□ <text:s/>Najemca/dzierżawca</text:p>
  </table:table-cell>
  <table:table-cell table:style-name="Tabela3.A8" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P52"><text:s/>□ Zarządca/użytkownik</text:p>
  </table:table-cell>
  <table:table-cell table:style-name="Tabela3.A2" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P54"><text:span text:style-name="T2"><text:s/>□ </text:span><text:span
text:style-name="T3">Inny podmiot władający <text:s text:c="5"/>nieruchomością</text:span></text:p>
  </table:table-cell>
</table:table-row>
<table:table-row>
  <table:table-cell table:style-name="Tabela3.A8" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P46">Nazwisko</text:p>
<text:p text:style-name="P46"/>
  </table:table-cell>
  <table:table-cell table:style-name="Tabela3.A8" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P55"><text:s/>Imiona</text:p>
  </table:table-cell>
  <table:table-cell table:style-name="Tabela3.A2" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P55"><text:s/>Nazwisko rodowe</text:p>
  </table:table-cell>
</table:table-row>
<table:table-row>
  <table:table-cell table:style-name="Tabela3.A8" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P55"><text:s/>PESEL</text:p>
<text:p text:style-name="P55"/>
  </table:table-cell>
  <table:table-cell table:style-name="Tabela3.A8" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P55"><text:s/>Numer telefonu</text:p>
  </table:table-cell>
  <table:table-cell table:style-name="Tabela3.A2" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P55"><text:s/>Adres e-mail</text:p>
  </table:table-cell>
</table:table-row>
<table:table-row>
  <table:table-cell table:style-name="Tabela3.A3" table:number-columns-spanned="3" office:value-
type="string">
<text:p text:style-name="P6">ADRES <text:span
text:style-name="T13">ZAMIESZKANIA</text:span></text:p>
  </table:table-cell>
  <table:covered-table-cell/>
  <table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row>
  <table:table-cell table:style-name="Tabela3.A8" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P64">Kraj</text:p>
<text:p text:style-name="P64"/>
  </table:table-cell>
  <table:table-cell table:style-name="Tabela3.A8" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P64">Województwo</text:p>
  </table:table-cell>
  <table:table-cell table:style-name="Tabela3.A2" office:value-type="string">
```

```
<text:p text:style-name="P64">Powiat</text:p>
</table:table-cell>
</table:table-row>
<table:table-row>
  <table:table-cell table:style-name="Tabela3.A8" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P64">Gmina</text:p>
<text:p text:style-name="P64"/>
</table:table-cell>
  <table:table-cell table:style-name="Tabela3.A8" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P64">Ulica</text:p>
</table:table-cell>
  <table:table-cell table:style-name="Tabela3.A2" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P64">Nr domu</text:p>
</table:table-cell>
</table:table-row>
<table:table-row>
  <table:table-cell table:style-name="Tabela3.A8" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P64">Miejscowość</text:p>
<text:p text:style-name="P64"/>
</table:table-cell>
  <table:table-cell table:style-name="Tabela3.A8" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P64">Kod pocztowy</text:p>
</table:table-cell>
  <table:table-cell table:style-name="Tabela3.A2" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P64">Pocza</text:p>
</table:table-cell>
</table:table-row>
<table:table-row>
  <table:table-cell table:style-name="Tabela3.A3" table:number-columns-spanned="3" office:value-
type="string">
<text:p text:style-name="P6">ADRES DO KORESPONDENCJI <text:span text:style-
name="T11">(wypełnić, jeśli jest inny niż adres zamieszkania)</text:span></text:p>
</table:table-cell>
  <table:covered-table-cell/>
  <table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row>
  <table:table-cell table:style-name="Tabela3.A8" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P64">Kraj</text:p>
<text:p text:style-name="P64"/>
</table:table-cell>
  <table:table-cell table:style-name="Tabela3.A8" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P64">Województwo</text:p>
</table:table-cell>
  <table:table-cell table:style-name="Tabela3.A2" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P64">Powiat</text:p>
</table:table-cell>
</table:table-row>
<table:table-row>
  <table:table-cell table:style-name="Tabela3.A8" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P64">Gmina</text:p>
<text:p text:style-name="P64"/>
</table:table-cell>
  <table:table-cell table:style-name="Tabela3.A8" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P64">Ulica</text:p>
```

```
</table:table-cell>
<table:table-cell table:style-name="Tabela3.A2" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P64">Nr domu</text:p>
</table:table-cell>
</table:table-row>
<table:table-row>
<table:table-cell table:style-name="Tabela3.A8" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P64">Miejscowość</text:p>
<text:p text:style-name="P64"/>
</table:table-cell>
<table:table-cell table:style-name="Tabela3.A8" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P64">Kod pocztowy</text:p>
</table:table-cell>
<table:table-cell table:style-name="Tabela3.A2" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P64">Poczta</text:p>
</table:table-cell>
</table:table-row>
<table:table-row>
<table:table-cell table:style-name="Tabela3.A3" table:number-columns-spanned="3" office:value-
type="string">
<text:p text:style-name="P5">ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
(wypełnić, jeśli jest inny adres zamieszkania)</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<text:soft-page-break/>
<table:table-row>
<table:table-cell table:style-name="Tabela3.A8" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P64">Gmina</text:p>
<text:p text:style-name="P64"/>
</table:table-cell>
<table:table-cell table:style-name="Tabela3.A8" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P64">Ulica</text:p>
</table:table-cell>
<table:table-cell table:style-name="Tabela3.A2" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P64">Nr domu</text:p>
</table:table-cell>
</table:table-row>
<table:table-row>
<table:table-cell table:style-name="Tabela3.A8" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P64">Miejscowość</text:p>
<text:p text:style-name="P64"/>
</table:table-cell>
<table:table-cell table:style-name="Tabela3.A8" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P64">Kod pocztowy</text:p>
</table:table-cell>
<table:table-cell table:style-name="Tabela3.A2" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P64">Poczta</text:p>
</table:table-cell>
</table:table-row>
</table:table>
<table:table table:name="Tabela1" table:style-name="Tabela1" table:template-name="Default Style">
<table:table-column table:style-name="Tabela1.A"/>
<table:table-column table:style-name="Tabela1.B"/>
```

```
<table:table-column table:style-name="Tabela1.C"/>
<table:table-column table:style-name="Tabela1.D"/>
<table:table-column table:style-name="Tabela1.E"/>
<table:table-row>
  <table:table-cell table:style-name="Tabela1.A1" table:number-columns-spanned="5" office:value-
type="string">
<text:p text:style-name="P65">E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row>
  <table:table-cell table:style-name="Tabela1.A2" table:number-columns-spanned="5" office:value-
type="string">
<text:p text:style-name="P65">E.1. WYLICZENIE WYSOKOŚCI NALEŻNEJ OPŁATY</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row>
  <table:table-cell table:style-name="Tabela1.A3" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P48">Liczba osób zamieszkująca</text:p>
<text:p text:style-name="P29"/>
<text:p text:style-name="P47">nieruchomość</text:p>
<text:p text:style-name="P21"/>
<text:p text:style-name="P49">.....</text:p>
</table:table-cell>
<table:table-cell table:style-name="Tabela1.A3" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P66"/>
<text:p text:style-name="P66">X</text:p>
</table:table-cell>
<table:table-cell table:style-name="Tabela1.A3" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P47">Stawka opłaty</text:p>
<text:p text:style-name="P22"/>
<text:p text:style-name="P32"/>
<text:p text:style-name="P28">..... zł</text:p>
</table:table-cell>
<table:table-cell table:style-name="Tabela1.A3" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P66"/>
<text:p text:style-name="P66">X</text:p>
</table:table-cell>
<table:table-cell table:style-name="Tabela1.E3" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P28">Wysokość miesięcznej opłaty</text:p>
<text:p text:style-name="P30"/>
<text:p text:style-name="P33"/>
<text:p text:style-name="P19">..... zł</text:p>
</table:table-cell>
</table:table-row>
<table:table-row>
```

<table:table-cell table:style-name="Tabela1.E3" table:number-columns-spanned="5" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P59">Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zatwierdzonej uchwałą Rady Gminy Rzekuń w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Rzekuń.</text:p>

<text:p text:style-name="P36"/>

<text:p text:style-name="P35">Aktualna uchwała Rady Gminy Rzekuń znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rzekuniu www.rzekun.pl</text:p>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

</table:table-row>

<table:table-row>

<table:table-cell table:style-name="Tabela1.A5" table:number-columns-spanned="3" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P16">Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości wskazanej w deklaracji wynosi:</text:p>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:table-cell table:style-name="Tabela1.E3" table:number-columns-spanned="2" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P35">1.</text:p>

<text:p text:style-name="P37"/>

<text:p text:style-name="P35">.....zł</text:p>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

</table:table-row>

<table:table-row>

<table:table-cell table:style-name="Tabela1.A2" table:number-columns-spanned="5" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P65">E.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO </text:p>

<text:p text:style-name="P65">I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE</text:p>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

</table:table-row>

<table:table-row>

<table:table-cell table:style-name="Tabela1.E3" table:number-columns-spanned="5" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P20">Oświadczam, że na terenie nieruchomości, na której powstają odpady wskazanej w niniejszej deklaracji:</text:p>

<text:p text:style-name="P56"><text:s/> <text:span text:style-name="T16">posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne, co uprawnia mnie do zastosowania częściowego <text:s text:c="6"/>zwolnienia od stawki opłaty</text:span></text:p>

<text:p text:style-name="P53"><text:s/>□ <text:span text:style-name="T16">nie posiadam kompostownika i nie kompostuję bioodpadów stanowiących odpady komunalne.</text:span></text:p>

</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row>
<table:table-cell table:style-name="Tabela1.A3" table:number-columns-spanned="3" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P31">Wysokość częściowego zwolnienia (należy podać kwotę w PLN)</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Tabela1.E3" table:number-columns-spanned="2" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P20">2.</text:p>
<text:p text:style-name="P20"/>
<text:p text:style-name="P42"><text:span text:style-name="T5">.....zł x
.....</text:span><text:span text:style-name="T7"> (liczba osób </text:span><text:span text:style-name="T9">zamieszkujących</text:span></text:p>
<text:p text:style-name="P42"><text:span text:style-name="T7"><text:s/>(stawka częściowego <text:s text:c="34"/></text:span><text:span text:style-name="T9">nieruchomość)</text:span></text:p>
<text:p text:style-name="P43"><text:span text:style-name="T7">zwolnienia </text:span><text:span text:style-name="T8">10</text:span><text:span text:style-name="T7">,00 zł)</text:span><text:span text:style-name="T1"> <text:s/>=</text:span></text:p>
<text:p text:style-name="P15"/>
<text:p text:style-name="P42"><text:span text:style-name="T10">.....</text:span><text:span text:style-name="T6">zł</text:span></text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row>
<table:table-cell table:style-name="Tabela1.A2" table:number-columns-spanned="5" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P67">E.3. MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY PO UWZGLĘDNIENIU CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row>
<table:table-cell table:style-name="Tabela1.A3" table:number-columns-spanned="3" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P44">(różnica pomiędzy kwotą z poz. 1 a kwotą częściowego zwolnienia z poz. 2)</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Tabela1.E3" table:number-columns-spanned="2" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P20">3.</text:p>
<text:p text:style-name="P23"/>
<text:p text:style-name="P20">.....zł</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row>
<table:table-cell table:style-name="Tabela1.A2" table:number-columns-spanned="5" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P67">F. <text:s/>OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row>
<table:table-cell table:style-name="Tabela1.A3" table:number-columns-spanned="3" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P24">Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji <text:s/>są zgodne z
prawdą.</text:p>
<text:p text:style-name="P25"/>
<text:p text:style-name="P24">.....</text:p>
<text:p text:style-name="P24">(miejscowość, data)</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Tabela1.E3" table:number-columns-spanned="2" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P34"/>
<text:p text:style-name="P34"/>
<text:p text:style-name="P24">.....</text:p>
<text:p text:style-name="P24">(czytelny podpis)</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row>
<table:table-cell table:style-name="Tabela1.A2" table:number-columns-spanned="5" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P67">G. ADNOTACJE ORGANU</text:p>
<text:p text:style-name="P67"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row>
<table:table-cell table:style-name="Tabela1.E3" table:number-columns-spanned="5" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P17">Pouczenie:</text:p>
<text:p text:style-name="P18"/>
<text:p text:style-name="P51">Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w

administracyjnym (t.j. Dz.U. z 20<text:span text:style-name="T17">24</text:span> r. poz.<text:span text:style-name="T17">572</text:span>).</text:p>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

</table:table-row>

</table:table>

<text:p text:style-name="P58"/>

<text:p text:style-name="P58"/>

<text:p text:style-name="P57">Klauzula</text:p>

<text:p text:style-name="P27"/>

<text:p text:style-name="P57">Informacyjna dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych</text:p>

<text:p text:style-name="P38"/>

<text:p text:style-name="P60"><text:soft-page-break/>Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:</text:p>

<text:p text:style-name="P39"/>

<text:list xml:id="list2441728930" text:style-name="WW8Num2">

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P71">administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rzekuń adres: ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;</text:p>

</text:list-item>

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P70"><text:span text:style-name="T2">administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: </text:span><text:a xlink:type="simple" xlink:href="mailto:rzekun@rzekun.pl" text:style-name="Internet_20_link" text:visited-style-name="Visited_20_Internet_20_Link"><text:span text:style-name="T4">iod</text:span></text:a><text:a xlink:type="simple" xlink:href="mailto:rzekun@rzekun.pl" text:style-name="Internet_20_link" text:visited-style-name="Visited_20_Internet_20_Link"><text:span text:style-name="T2">@</text:span></text:a><text:a xlink:type="simple" xlink:href="mailto:rzekun@rzekun.pl" text:style-name="Internet_20_link" text:visited-style-name="Visited_20_Internet_20_Link"><text:span text:style-name="T4">drmendyk.</text:span></text:a><text:a xlink:type="simple" xlink:href="mailto:rzekun@rzekun.pl" text:style-name="Internet_20_link" text:visited-style-name="Visited_20_Internet_20_Link"><text:span text:style-name="T2">pl</text:span></text:a><text:span text:style-name="T2">;</text:span></text:p>

</text:list-item>

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P71">administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a także ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;</text:p>

</text:list-item>

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P71">dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceńbiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);</text:p>

</text:list-item>

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P73">administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;</text:p>
</text:list-item>
</text:list>
<text:p text:style-name="P39"/>
<text:list xml:id="list93409476243641" text:continue-numbering="true" text:style-name="WW8Num2">
<text:list-item>
<text:p text:style-name="P71">mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.</text:p>
</text:list-item>
</text:list>
<text:p text:style-name="P61">Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:</text:p>
<text:p text:style-name="P40"/>
<text:list xml:id="list2816187054" text:style-name="WW8Num3">
<text:list-item>
<text:p text:style-name="P72">Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;</text:p>
</text:list-item>
<text:list-item>
<text:p text:style-name="P72">przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;</text:p>
</text:list-item>
<text:list-item>
<text:p text:style-name="P72">w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora;</text:p>
</text:list-item>
</text:list>
<text:p text:style-name="P39"/>
<text:list xml:id="list93410006319819" text:continue-numbering="true" text:style-name="WW8Num3">
<text:list-item>
<text:p text:style-name="P74">administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe</text:p>
</text:list-item>
</text:list>
<text:p text:style-name="P41"/>
<text:p text:style-name="P63"><text:tab/><text:tab/>.....</text:p>
<text:p text:style-name="P39"/>
<text:p text:style-name="P62"><text:tab/>(czytelny podpis)</text:p>
</office:text>
</office:body>
</office:document>