DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 2 czerwca 2022 r.

Poz. 1622

Podpisany przez:
Joanna Maria Pietrzykowska
Data: 2 cze 2022 08:07:15

UCHWAŁA NR 594/VIII/22
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w związku z uchwałą Nr XII/145/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów, po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów, uchwalonego uchwałą Nr 95/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r., o granicach określonych na rysunku planu, zwany dalej planem.

2. Część graficzna – rysunek planu w skali 1:2000, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. Część graficzna – rysunek planu w skali 1:2000, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

6. Dane przestrzenne w postaci dokumentu elektronicznego GML stanowią załącznik nr 5 do uchwały.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć stropodach lub dach o kącie nachylenia połaci do 12;

2) dachu stromy – należy przez to rozumieć dach posiadający dwie, wzajemnie symetryczne, pod względem kąta nachylenia, główne połacie, wyznaczone przez kalenicę oraz dolną i szczytową krawędź dachu, nachylone pod kątem od 35 do 45; za dach dwuspadowy uznaje się także dach składający się z układu takich dachów oraz dach naczółkowy;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć nadziemna część budynku, z wyjątkiem okapów, gzymsów, daszków, balkonów, tarasów, galerii, schodów, ramp, pochylni i innych podobnych elementów budynku, które mogą być wysunięte poza tę linię na odległość nie większą niż 1,5 m;

4) stawce procentowej – należy przez to rozumieć podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

5) symbolu – należy przez to rozumieć numeryczne i literowe oznaczenie terenu;

6) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem, o określonym przeznaczeniu i określonych zasadach zagospodarowania, wydzieloną liniami rozgraniczającymi oraz oznaczoną symbolem;

7) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość budynku mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz wysokość innego obiektu budowlanego, z wyjątkiem obiektów i urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym miejscu jego posadowienia do najwyżej położonego punktu konstrukcji tego obiektu.

§ 3. Następujące oznaczenia, na rysunku planu, są ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) symbol identyfikujący teren;

5) obiekt objęty ochroną konserwatorską - budynek;

6) obiekt objęty ochroną konserwatorską – ogrodzenie z bramą;

7) zabytek archeologiczny;

8) granica strefy ochrony konserwatorskiej;

9) strefa ochrony sanitarnej cmentarza;

10) granica korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy.

§ 4. 1. Dla każdej wsi przyjęto odrębną identyfikację terenów, rozpoczynającą się od litery:

1) P – Pawłowice Namysłowskie;

2) S – Smogorzów.

2. Przepisy szczegółowe, w tym przeznaczenie, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów, przedstawiono w postaci kart terenów w rozdziale 2 i 3.

3. W kartach terenów, o których mowa w ust. 2, nie określa się zagadnień, które nie dotyczą tych terenów.

§ 5. 1. Na obszarze objętym planem nie określa się:

1) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu wynikających z obowiązujących ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a także dla innych form ochrony przyrody;

2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;

3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

4) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych oraz krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;

5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

2. Na obszarze objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

3. Na obszarze objętym planem dopuszcza się:

1) budowę obiektów i urządzeń budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, związanych z przeznaczeniem terenu;

2) budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

3) usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 2, nie może naruszać przepisów odrębnych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych nie dotyczy wydzieleń dla obiektów i systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz wydzieleń w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub dokonania regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami.

§ 6. Minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

1) budynki mieszkalne jednorodzinne: 2 na 1 mieszkanie;

2) budynki mieszkalne jednorodzinne, w których są wydzielone lokale użytkowe: 1 na 1 mieszkanie i 1 na 1 lokal użytkowy;

3) budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych: 1 na 1 mieszkanie;

4) budynki mieszkalne wielorodzinne: 1 na 1 mieszkanie;

5) budynki mieszkalne wielorodzinne, w których są wydzielone lokale użytkowe: 1 na 1 mieszkanie i 1 na 1 lokal użytkowy;

6) budynki handlu, usług i drobnej produkcji: 1 na każde 100 m^2 powierzchni użytkowej i nie mniej niż 1, jeżeli ta powierzchnia jest mniejsza niż 100 m^2;

7) budynki gastronomii: 1 na każde 20 m^2 powierzchni użytkowej i 1 na każdych 5 zatrudnionych;

8) budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, kultu religijnego, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji: 1 na każde 100 m^2 powierzchni użytkowej i 1 na każdych 5 zatrudnionych;

9) budynki produkcyjne, budynki przemysłowe, budynki składowe i magazynowe: 1 na każde 200 m^2 powierzchni użytkowej lub 1 na każdych 5 zatrudnionych;

10) miejsca do parkowania przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: 1 – jeżeli ogólna liczba miejsc do parkowania wynosi 10-20, 2 – jeżeli ogólna liczba miejsc do parkowania wynosi 21-40, 3 – jeżeli ogólna liczba miejsc do parkowania wynosi 41-100, 4% ogólnej liczby miejsc do parkowania – jeżeli ogólna liczba miejsc do parkowania wynosi więcej niż 100;

11) miejsca do parkowania powinny być urządzone w budynku, obiekcie budowlanym lub usytuowane na działce budowlanej;

12) wymóg zapewnienia miejsc do parkowania nie dotyczy zmiany sposobu użytkowania oraz przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku lub obiektu.

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe – karty terenu dla obszaru wsi Pawłowice Namysłowskie

§ 7.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**PAWŁOWICE NAMYSŁOWSKIE**
1.**SYMBOL:**	
P.1MN P.2MN P.3MN P.4MN P.5MN P.6MN P.7MN P.8MN P.9MN	
2.**PRZEZNACZENIE:**	
1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2)dopuszcza się remont, przebudowę i odbudowę budynków gospodarczych i inwentarskich przeznaczonych dla potrzeb rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.	
3.**ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:**	
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	
4.**ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:**	
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć historyczny wizerunek budynku, d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, z zastrzeżeniem lit. a, b, c; 2)w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.	

5.**ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:**
1)intensywność zabudowy: a)minimalna: 0,01, b)maksymalna: 0,6; 2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 4)maksymalna wysokość zabudowy: a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, b)budynek mieszkalny: 9 m, c)budynek garażowy i gospodarczy: 5 m, d)budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych, ogrodniczych: 9 m, e)inne obiekty budowlane: 5 m; 5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 6)geometria dachu: a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, b)budynek mieszkalny: stromy, c)budynek garażowy i gospodarczy: stromy lub płaski, d)budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych, ogrodniczych: stromy lub płaski; 7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 600 m^2.
6.**SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości):**
1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m, 2)minimalna powierzchnia działek: 600 m^2, 3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
7.**ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:**
1)warunki powiązań z układem zewnętrznym: a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 2)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 3)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej oraz, w razie braku warunków przyłączenia do tej sieci, do zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 4)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 5)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 6)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 7)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 8)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi.
8.**STAWKA PROCENTOWA:** 30%.

§ 8.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**PAWŁOWICE NAMYSŁOWSKIE**
1.**SYMBOL:**	
P.1MNU **P.2MNU** **P.3MNU** **P.4MNU**	
2.**PRZEZNACZENIE:**	
1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej; 2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 3)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej;	

4)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku.

5)dopuszcza się remont, przebudowę i odbudowę budynków gospodarczych i inwentarskich przeznaczonych dla potrzeb rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

3.**ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:**
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowych.
4.**ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:**
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć historyczny wizerunek budynku, d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, z zastrzeżeniem lit. a, b, c; 2)w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
5.**ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:**
1)intensywność zabudowy: a)minimalna: 0,01, b)maksymalna: 0,8; 2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 4)maksymalna wysokość zabudowy: a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, b)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy, usługowy: 10 m, c)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, d)inne obiekty budowlane: 5 m; 5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 6)geometria dachu: a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, b)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy, usługowy: stromy, c)budynek garażowy i gospodarczy: stromy lub płaski; 7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 600 m^2.
6.**SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości):**
1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m, 2)minimalna powierzchnia działek: 600 m^2, 3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
7.**ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:**
1)warunki powiązań z układem zewnętrznym: a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 2)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 3)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej oraz, w razie braku warunków przyłączenia do tej sieci, do zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 4)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 5)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 6)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 7)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 8)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi.
8.**STAWKA PROCENTOWA:** 30%.

§ 9.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**PAWŁOWICE NAMYSŁOWSKIE**
1.**SYMBOL:**	
P.1RM P.2RM P.3RM P.4RM P.5RM P.6RM P.7RM P.8RM	
2.**PRZEZNACZENIE:** teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.	
3.**ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:**	
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów zabudowy zagrodowej.	
4.**ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:**	
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.	
5.**ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:**	
1)intensywność zabudowy: a)minimalna: 0,01, b)maksymalna: 0,6; 2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 4)maksymalna wysokość zabudowy: a)budynek mieszkalny: 9 m, b)budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych, ogrodniczych: 9 m, c)budynek garażowy i gospodarczy: 5 m, d)inne obiekty budowlane: 5 m; 5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 6)geometria dachu: a)budynek mieszkalny: stromy, b)budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych, ogrodniczych: stromy, c)budynek garażowy i gospodarczy: stromy lub płaski.	
6.**ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:**	
1)warunki powiązań z układem zewnętrznym: a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 2)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 3)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej oraz, w razie braku warunków przyłączenia do tej sieci, do zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 4)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 5)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 6)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 7)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 8)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi.	
7.**STAWKA PROCENTOWA:** 30%.	

§ 10.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**PAWŁOWICE NAMYSŁOWSKIE**
1.**SYMBOL:**	
P.1RU	
2.**PRZEZNACZENIE:** teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych.	

3.**ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:**
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć historyczny wizerunek budynku, d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, z zastrzeżeniem lit. a, b, c; 2)w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
4.**ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:**
1)intensywność zabudowy: a)minimalna: 0,01, b)maksymalna: 1,0; 2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 4)maksymalna wysokość zabudowy: a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, b)inne obiekty budowlane: 15 m; 5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 6)geometria dachu: a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, b)inne budynki: dowolny typ dachu.
5.**ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:**
1)warunki powiązań z układem zewnętrznym: a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 2)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 3)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej oraz, w razie braku warunków przyłączenia do tej sieci, do zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 4)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 5)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 6)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 7)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 8)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi.
6.**STAWKA PROCENTOWA:** 30%.

§ 11.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**PAWŁOWICE NAMYSŁOWSKIE**
1.**SYMBOL:**	
P.1US	
2.**PRZEZNACZENIE:** teren sportu i rekreacji rozumiany jako obiekty i budynki sportu i rekreacji, budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne, domy letniskowe, budynki rekreacji indywidualnej, obiekty i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby gastronomii, budynek świetlicy wiejskiej oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową.	
3.**ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:**	
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowych.	
4.**ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:**	
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.	

5.**ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:**
1)intensywność zabudowy: a)minimalna: 0,01, b)maksymalna: 1,0; 2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 60% powierzchni działki budowlanej; 3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 20% powierzchni działki budowlanej; 4)maksymalna wysokość zabudowy: 9 m; 7)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 5)geometria dachu: stromy lub płaski.
6.**SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości):**
1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m, 2)minimalna powierzchnia działek: 10 000 m^2, 3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
7.**ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:**
1)warunki powiązań z układem zewnętrznym: a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 2)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 3)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej oraz, w razie braku warunków przyłączenia do tej sieci, do zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 4)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 5)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 6)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 7)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 8)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi.
8.**STAWKA PROCENTOWA:** 30%.

§ 12.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**PAWŁOWICE NAMYSŁOWSKIE**
1.**SYMBOL:**	
P.1P	
2.**PRZEZNACZENIE:**	
1)teren eksploatacji kruszywa; 2)dopuszcza się eksploatację kruszywa zgodnie z przepisami geologiczno-górniczymi, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych.	
3.**STAWKA PROCENTOWA:** 30%.	

§ 13.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**PAWŁOWICE NAMYSŁOWSKIE**
1.**SYMBOL:**	
P.1R P.2R P.3R P.4R P.5R P.6R P.7R P.8R P.9R	
2.**PRZEZNACZENIE:**	
1)teren rolniczy; 2)dopuszcza się zabudowę związaną z produkcją rolniczą, zgodnie z przepisami odrębnymi.	

3.**ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:**
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej.
4.**ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:**
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5.**ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:**
1)intensywność zabudowy: a)minimalna: 0,01, b)maksymalna: 0,3; 2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej; 3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni działki budowlanej; 4)maksymalna wysokość zabudowy: 10 m; 5)geometria dachu: dowolny typ dachu.
6.**ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:**
1)warunki powiązań z układem zewnętrznym: a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 2)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 3)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej oraz, w razie braku warunków przyłączenia do tej sieci, do zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 4)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 5)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 6)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 7)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 8)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi.
7.**STAWKA PROCENTOWA:** 30%.

§ 14.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**PAWŁOWICE NAMYSŁOWSKIE**
1.**SYMBOL:**	
P.10R	
2.**PRZEZNACZENIE:**	
1)teren rolniczy; 2)obowiązuje zakaz lokalizacji budynków; 3)dopuszcza się wolnostojące urządzenia fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1000 kW.	
4.**ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:**	
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.	
3.**ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:**	
1)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 2)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 3)maksymalna wysokość zabudowy: 6 m;	
4.**STAWKA PROCENTOWA:** 30%.	

§ 15.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**PAWŁOWICE NAMYSŁOWSKIE**
1.**SYMBOL:**	
P.1ZL P.2ZL P.3ZL	
2.**PRZEZNACZENIE:** las.	
3.**ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:**	
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej.	
4.**ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:**	

w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.	
5.**STAWKA PROCENTOWA:**	30%.

§ 16.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**PAWŁOWICE NAMYSŁOWSKIE**
1.**SYMBOL:**	
P.1ZA P.2ZA	
2.**PRZEZNACZENIE:** grunt do zalesienia.	
3.**STAWKA PROCENTOWA:** 30%.	

§ 17.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**PAWŁOWICE NAMYSŁOWSKIE**
1.**SYMBOL:**	
P.1ZP P.2ZP P.3ZP	
2.**PRZEZNACZENIE:** teren zieleni urządzonej.	
3.**ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:**	
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej.	
4.**ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:**	
1)obowiązuje ochrona parku dworskiego wpisanego do rejestru zabytków (wpis nr 60/81 z 15.07.1981 r.), zgodnie z przepisami odrębnymi; 2)w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.	
5.**ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:**	
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej.	
6.**STAWKA PROCENTOWA:** 30%.	

§ 18.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**PAWŁOWICE NAMYSŁOWSKIE**
1.**SYMBOL:**	
P.1WS P.2WS P.3WS	
2.**PRZEZNACZENIE:** teren wód powierzchniowych śródlądowych.	
3.**ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:**	
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej.	
4.**STAWKA PROCENTOWA:** 30%.	

§ 19.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**PAWŁOWICE NAMYSŁOWSKIE**
1.**SYMBOL:**	
P.1KDZ P.2KDZ	
2.**PRZEZNACZENIE:** teren drogi klasy lokalnej.	
3.**SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH:** nie mniej niż 15 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków istniejących, które nie spełniają tego parametru.	
4.**STAWKA PROCENTOWA:** 30%.	

§ 20.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**PAWŁOWICE NAMYSŁOWSKIE**
1.**SYMBOL:**	
P.1KDD	
2.**PRZEZNACZENIE:** teren drogi klasy dojazdowej.	
3.**SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH:** nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu..	
4.**STAWKA PROCENTOWA:** 30%.	

§ 21.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**PAWŁOWICE NAMYSŁOWSKIE**
1.**SYMBOL:**	
P.1KDW P.2KDW P.3KDW P.4KDW	
2.**PRZEZNACZENIE:** teren drogi wewnętrznej.	
3.**SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH:** nie mniej niż 5 m, zgodnie z rysunkiem planu.	
4.**STAWKA PROCENTOWA:** 30%.	

§ 22.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**PAWŁOWICE NAMYSŁOWSKIE**
1.**SYMBOL:**	
P.1KDPJ P.2KDPJ	
2.**PRZEZNACZENIE:** teren drogi wewnętrznej.	
3.**SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH:** nie mniej niż 8 m, zgodnie z rysunkiem planu.	
4.**STAWKA PROCENTOWA:** 30%.	

§ 23.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**PAWŁOWICE NAMYSŁOWSKIE**
1.**SYMBOL:**	
P.1KDPR P.2KDPR	
2.**PRZEZNACZENIE:**	
1)teren ciągu pieszo-rowerowego; 2)dopuszcza się remont, przebudowę i odbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.	
3.**ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:**	
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej.	
4.**SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH:** zgodnie z rysunkiem planu.	
5.**STAWKA PROCENTOWA:** 30%.	

§ 24.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**PAWŁOWICE NAMYSŁOWSKIE**
1.**SYMBOL:**	
P.1E	
2.**PRZEZNACZENIE:** teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka.	
3.**ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:**	
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć historyczny wizerunek budynku, d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, z zastrzeżeniem lit. a, b, c.	
4.**ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:**	
1)intensywność zabudowy: a)minimalna: 0,0 b)maksymalna: 2,0; 2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5% powierzchni działki budowlanej; 3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 80% powierzchni działki budowlanej; 4)maksymalna wysokość zabudowy: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku; 5)geometria dachu: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku.	
5.**STAWKA PROCENTOWA:** 30%.	

Rozdział 3
Przepisy szczegółowe – karty terenu dla obszaru wsi Smogorzów

§ 25.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**SMOGORZÓW**
1.**SYMBOL:**	
S.1MN S.2MN S.3MN S.4MN S.5MN S.6MN S.7MN S.8MN S.9MN S.10MN S.11MN S.12MN S.13MN S.14MN S.15MN S.16MN S.17MN S.18MN S.19MN S.20MN S.21MN S.22MN S.23MN S.24MN S.25MN S.26MN S.27MN S.28MN S.29MN S.30MN S.31MN S.32MN S.33MN S.34MN S.35MN S.36MN	
2.**PRZEZNACZENIE:**	
1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2)dopuszcza się remont, przebudowę i odbudowę budynków gospodarczych i inwentarskich przeznaczonych dla potrzeb rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; 3)na terenie S.1MN dopuszcza się remont, przebudowę i odbudowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych.	
3.**ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:**	
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;	

2)w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4.**ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:**
1)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 2)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć historyczny wizerunek budynku, d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, z zastrzeżeniem lit. a, b, c; 3)w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
5.**ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:**
1)intensywność zabudowy: a)minimalna: 0,01, b)maksymalna: 0,6; 2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 4)maksymalna wysokość zabudowy: a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, b)budynek mieszkalny: 9 m, c)budynek garażowy i gospodarczy: 5 m, d)budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych, ogrodniczych: 9 m, e)inne obiekty budowlane: 5 m; 5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 6)geometria dachu: a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, b)budynek mieszkalny: stromy, c)budynek garażowy i gospodarczy: stromy lub płaski, d)budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych, ogrodniczych: stromy lub płaski; 7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 600 m^2.
6.**SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości):**
1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m, 2)minimalna powierzchnia działek: 600 m^2, 3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
7.**ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:**
1)warunki powiązań z układem zewnętrznym: a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 2)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 3)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 4)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 5)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 6)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 7)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 8)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi.
8.**STAWKA PROCENTOWA:** 30%.

§ 26.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**SMOGORZÓW**

1.**SYMBOL:**

S.1MNU **S.2MNU** **S.3MNU** **S.4MNU** **S.5MNU** **S.6MNU**

2.**PRZEZNACZENIE:**

1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;

2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową;

3)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej;

4)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku.

3.**ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:**

1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowych.

2)w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4.**ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:**

1)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy;

2)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się:

a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego,

b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych,

c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć historyczny wizerunek budynku,

d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, z zastrzeżeniem lit. a, b, c.

5.**ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:**

1)intensywność zabudowy:

a)minimalna: 0,01,

b)maksymalna: 0,8;

2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej;

3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej;

4)maksymalna wysokość zabudowy:

a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku,

b)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy, usługowy: 10 m,

c)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m,

d)inne obiekty budowlane: 5 m;

5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;

6)geometria dachu:

a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku,

b)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy, usługowy: stromy,

c)budynek garażowy i gospodarczy: stromy lub płaski;

7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 600 m^2.

6.**SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości):**

1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m,

2)minimalna powierzchnia działek: 600 m^2,

3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°;

4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

7.**ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:**
1)warunki powiązań z układem zewnętrznym: a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 2)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 3)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 4)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 5)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 6)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 7)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 8)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi.
8.**STAWKA PROCENTOWA:** 30%.

§ 27.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**SMOGORZÓW**
1.**SYMBOL:**	
S.1MW S.2MW	
2.**PRZEZNACZENIE:** teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, rozumianej jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową.	
3.**ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:**	
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.	
4.**ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:**	
w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy;	
5.**ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:**	
1)intensywność zabudowy: a)minimalna: 0,01, b)maksymalna: 0,8; 2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 4)maksymalna wysokość zabudowy: 10 m, 5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 6)geometria dachu: stromy lub płaski; 7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 600 m^2.	
6.**SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości):**	
1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m, 2)minimalna powierzchnia działek: 600 m^2, 3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.	
7.**ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:**	
1)warunki powiązań z układem zewnętrznym: a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 2)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 3)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 4)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 5)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 6)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 7)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 8)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi.	
8.**STAWKA** 30%.	

PROCENTOWA:

§ 28.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**SMOGORZÓW**

1.**SYMBOL:**

S.1U

2.**PRZEZNACZENIE:**

1)teren zabudowy usługowej;

2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby kultu religijnego, kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową.

3.**ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:**

1)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy;

2)obowiązuje ochrona zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków (kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela, wpis nr 1108/66 z 5.02.1966 r.), zgodnie z przepisami odrębnymi;

3)obowiązuje nakaz zachowania ogrodzenia z bramą, zgodnie z historycznym wizerunkiem obiektu.

4.**ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:**

1)intensywność zabudowy:

a)minimalna: 0,01,

b)maksymalna: 1,0;

2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej;

3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej;

4)maksymalna wysokość zabudowy:

a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku,

b)inne budynki: 10 m,

c)inne obiekty budowlane: 5 m;

5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;

6)geometria dachu:

a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku,

b)inne budynki: stromy,

5.**SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości):**

1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m,

2)minimalna powierzchnia działek: 600 m^2,

3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°;

4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

6.**ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:**

1)warunki powiązań z układem zewnętrznym:

a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg,

b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej;

2)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych;

3)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych;

4)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi;

5)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego;

6)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła;

7)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej;

8)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi.

7.**STAWKA PROCENTOWA:** 30%.

§ 29.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**SMOGORZÓW**
1.**SYMBOL:**	
S.2U S.3U S.4U S.5U S.6U	
2.**PRZEZNACZENIE:**	
1)teren zabudowy usługowej; 2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową.	
3.**ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:**	
w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami odrębnymi.	
4.**ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:**	
w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy;	
5.**ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:**	
1)intensywność zabudowy: a)minimalna: 0,01, b)maksymalna: 0,8; 2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 4)maksymalna wysokość zabudowy: 10 m; 5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 6)geometria dachu: stromy.	
6.**SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości):**	
1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m, 2)minimalna powierzchnia działek: 600 m^2, 3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.	
7.**ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:**	
1)warunki powiązań z układem zewnętrznym: a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 2)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 3)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 4)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 5)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 6)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 7)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 8)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi.	
8.**STAWKA PROCENTOWA:**	30%.

§ 30.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**SMOGORZÓW**
1.**SYMBOL:**	
S.1US	
2.**PRZEZNACZENIE:**	teren sportu i rekreacji, rozumiany jako urządzenia, obiekty i budynki sportu i rekreacji oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową.
3.**ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:**	
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.	

4.**ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:**
1)intensywność zabudowy: a)minimalna: 0,01, b)maksymalna: 2,0; 2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 6)geometria dachu: dowolny typ dachu.
5.**SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości):**
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 2)minimalna powierzchnia działek: 400 m^2; 3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
6.**ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:**
1)warunki powiązań z układem zewnętrznym: a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 2)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 3)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 4)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 5)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 6)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 7)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 8)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi.
7.**STAWKA PROCENTOWA:** 30%.

§ 31.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**SMOGORZÓW**
1.**SYMBOL:**	
S.1RM S.2RM S.3RM S.4RM S.5RM S.6RM S.7RM **S.8RM S.9RM S.10RM S.11RM S.12RM S.13RM S.14RM** **S.15RM S.16RM S.17RM S.18RM S.19RM**	
2.**PRZEZNACZENIE:** teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.	
3.**ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:**	
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów zabudowy zagrodowej.	

4.**ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:**
1)intensywność zabudowy: a)minimalna: 0,01, b)maksymalna: 0,6; 2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 4)maksymalna wysokość zabudowy: a)budynek mieszkalny: 9 m, b)budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych, ogrodniczych: 9 m, c)budynek garażowy i gospodarczy: 5 m, d)inne obiekty budowlane: 5 m; 5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 6)geometria dachu: a)budynek mieszkalny: stromy, b)budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych, ogrodniczych: stromy, c)budynek garażowy i gospodarczy: stromy lub płaski.
5.**ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:**
1)warunki powiązań z układem zewnętrznym: a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 2)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 3)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 4)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 5)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 6)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 7)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 8)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi.
6.**STAWKA PROCENTOWA:** 30%.

§ 32.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**SMOGORZÓW**
1.**SYMBOL:**	
S.1RU S.2RU S.3RU	
2.**PRZEZNACZENIE:** teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych.	
3.**ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:**	
w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy;	
4.**ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:**	
1)intensywność zabudowy: a)minimalna: 0,01, b)maksymalna: 1,0; 2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 6)geometria dachu: dowolny typ dachu.	

5.**ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:**
1)warunki powiązań z układem zewnętrznym: a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 2)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 3)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 4)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 5)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 6)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 7)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 8)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi.
6.**STAWKA PROCENTOWA:** 30%.

§ 33.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**SMOGORZÓW**
1.**SYMBOL:**	
S.1R S.2R S.3R S.4R S.5R S.6R S.7R	
2.**PRZEZNACZENIE:**	
1)teren rolniczy; 2)dopuszcza się zabudowę związaną z produkcją rolniczą, zgodnie z przepisami odrębnymi.	
3.**ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:**	
1)w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej; 2)w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami odrębnymi.	
4.**ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:**	
1)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 2)w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.	
5.**ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:**	
1)intensywność zabudowy: a)minimalna: 0,01, b)maksymalna: 0,3; 2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej; 3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni działki budowlanej; 4)maksymalna wysokość zabudowy: 10 m; 5)geometria dachu: dowolny typ dachu.	
6.**ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:**	
1)warunki powiązań z układem zewnętrznym: a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 2)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 3)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 4)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 5)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 6)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 7)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 8)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi.	
7.**STAWKA PROCENTOWA:** 30%.	

§ 34.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**SMOGORZÓW**
1.**SYMBOL:**	
S.1ZL S.2ZL S.3ZL S.4ZL S.5ZL S.6ZL S.7ZL **S.8ZL S.9ZL S.10ZL S.10ZL S.11ZL S.12ZL**	
2.**PRZEZNACZENIE:** las.	
3.**ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:**	
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej;	
4.**ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:**	
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.	
5.**STAWKA PROCENTOWA:** 30%.	

§ 35.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**SMOGORZÓW**
1.**SYMBOL:**	
S.1ZA	
2.**PRZEZNACZENIE:** grunt do zalesienia.	
3.**STAWKA PROCENTOWA:** 30%.	

§ 36.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**SMOGORZÓW**
1.**SYMBOL:**	
S.1ZP S.2ZP	
2.**PRZEZNACZENIE:** teren zieleni urządzonej.	
3.**ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:**	
w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy;	
4.**ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:**	
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej.	
5.**STAWKA PROCENTOWA:** 30%.	

§ 37.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**SMOGORZÓW**
1.**SYMBOL:**	
S.1ZC	
2.**PRZEZNACZENIE:** cmentarz	
3.**ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:**	
1)intensywność zabudowy: a)minimalna: 0,01, b)maksymalna: 1,0; 2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 4)maksymalna wysokość zabudowy: 8 m; 5)geometria dachu: dowolny typ dachu.	
4.**STAWKA PROCENTOWA:** 30%.	

§ 38.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**SMOGORZÓW**
1.**SYMBOL:**	
S.1WS S.2WS S.3WS S.4WS S.5WS S.6WS S.7WS **S.8WS S.9WS S.10WS S.11WS S.12WS S.13WS S.14WS** **S.15WS S.16WS S.17WS**	
2.**PRZEZNACZENIE:** teren wód powierzchniowych śródlądowych.	
3.**ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:**	
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej;	
4.**STAWKA PROCENTOWA:** 30%.	

§ 39.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**SMOGORZÓW**
1.**SYMBOL:**	
S.1KDZ S.2KDZ	
2.**PRZEZNACZENIE:** teren drogi klasy zbiorczej.	
3.**ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:**	
w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami odrębnymi.	
4.**ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:**	
w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy;	
5.**SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH:**	nie mniej niż 20 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków istniejących, które nie spełniają tego parametru.
6.**STAWKA PROCENTOWA:** 30%.	

§ 40.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**SMOGORZÓW**
1.**SYMBOL:**	
S.1KDD S.2KDD S.3KDD S.4KDD S.5KDD S.6KDD S.7KDD	
2.**PRZEZNACZENIE:** teren drogi klasy dojazdowej.	
3.**ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:**	
w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami odrębnymi.	
4.**ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:**	
w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy;	
5.**SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH:**	nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków istniejących, które nie spełniają tego parametru.
6.**STAWKA PROCENTOWA:** 30%.	

§ 41.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**SMOGORZÓW**
1.**SYMBOL:**	
S.1KDPJ S.2KDPJ S.3KDPJ S.4KDPJ S.5KDPJ S.6KDPJ S.7KDPJ S.8KDPJ S.9KDPJ S.10KDPJ S.11KDPJ	
2.**PRZEZNACZENIE:**	teren ciągu pieszo-jezdnego.
3.**SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH:**	nie mniej niż 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków istniejących, które nie spełniają tego parametru.
4.**STAWKA PROCENTOWA:**	30%.

§ 42.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**SMOGORZÓW**
1.**SYMBOL:**	
S.1KDW	
2.**PRZEZNACZENIE:**	teren drogi wewnętrznej.
3.**SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH:**	nie mniej niż 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków istniejących, które nie spełniają tego parametru.
4.**STAWKA PROCENTOWA:**	30%.

§ 43.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**SMOGORZÓW**
1.**SYMBOL:**	
S.1KDPR S.2KDPR S.3KDPR S.4KDPR	
2.**PRZEZNACZENIE:**	teren ciągu pieszo-rowerowego.
3.**SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH:**	zgodnie z rysunkiem planu.
4.**STAWKA PROCENTOWA:**	30%.

§ 44.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**SMOGORZÓW**
1.**SYMBOL:**	
S.1E	
2.**PRZEZNACZENIE:**	teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka.
3.**ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:**	
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć historyczny wizerunek budynku, d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, z zastrzeżeniem lit. a, b, c.	
4.**ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:**	
1)intensywność zabudowy: a)minimalna: 0,0 b)maksymalna: 2,0; 2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5% powierzchni działki budowlanej; 3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 80% powierzchni działki budowlanej;	

4)maksymalna wysokość zabudowy: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku; 5)geometria dachu: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku.
5.**STAWKA PROCENTOWA:** 30%.

§ 45.

Karta terenu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów	**SMOGORZÓW**
1.**SYMBOL:**	
S.1K S.1K	
2.**PRZEZNACZENIE:** teren infrastruktury technicznej – kanalizacja.	
3.**ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:**	
1)intensywność zabudowy: c)minimalna: 0,0 d)maksymalna: 2,0; 2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5% powierzchni działki budowlanej; 3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 80% powierzchni działki budowlanej; 4)maksymalna wysokość zabudowy: 5 m; 5)geometria dachu: dowolny typ dachu.	
4.**STAWKA PROCENTOWA:** 30%.	

Rozdział 4
Przepisy końcowe

§ 46. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 47. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Jacek Ochędzan

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 594/VIII/22
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 26 maja 2022 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów

- wieś Pawłowice Namysłowskie

skala 1:2000

0 10 50 75 100 m

Legenda

granice obszaru objętego planem

granice administracyjne gmin

granice działki

linia zabudowy nieprzekraczalna, określona w celu ochrony przyrody, ochrony krajobrazu, ochrony zabytków, ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa publicznego

MW teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

MWu teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej

U teren usługowej

UP teren sportu i rekreacji

teren zabudowy zagrodowej, z gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych

teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich

teren rolniczy

RI tereny do zalesienia

ZP teren zieleni urządzonej

WS teren wód powierzchniowych śródlądowych

KDG teren drogi klasy głównej

KDD teren drogi klasy dojazdowej

KDJ teren ciągu pieszo-jezdnego

KDPR teren ciągu pieszo-rowerowego

KDW teren drogi wewnętrznej

E teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka

obiekt objęty ochroną konserwatorską - ewidencja

zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków - park

granice archeozony

granica korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 194/VIII/22
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 29 maja 2022 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Śmogorzów

- wieś Śmogorzów

skala 1:2000

0 50 100 150 m



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 594/VIII/22
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 26 maja 2022 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) Rada Miejska w Namysłowie rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Uwagi wniesione w trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 24 czerwca 2016 r. do 22 lipca 2016 r. rozstrzyga się w następujący sposób:

1. Nie uwzględnia się uwagi złożonej dnia 5 sierpnia 2016 r. dotyczącej dopuszczenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowy obiektu handlowo-usługowego, budowy magazynu ryb tj. ziemnego zbiornika wodnego o pow. około 0,05 ha na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 111 zlokalizowanej w Pawłowicach Namysłowskich, ze względu na brak zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów.

2. Nie uwzględnia się uwagi złożonej dnia 8 sierpnia 2016 r. dotyczącej dopuszczenia lokalizacji ogniw fotowoltaicznych na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 29/1 zlokalizowanej w Smogorzowie, ze względu na brak zasadności dla uwzględnienia złożonej uwagi. W procedurze planowania dla przedmiotowego opracowania nie złożono wniosku o dopuszczenie inwestycji z zakresu ogniw fotowoltaicznych. Miało to istotne znaczenie przy opracowaniu i uzgadnianiu dokumentu z właściwymi instytucjami, w szczególności z RDOŚ. Na obecnym etapie przyjęcie takich zapisów w projekcie planu skutkuje koniecznością ponownych uzgodnień i ponownym wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu.

§ 2. Uwagi wniesione w trakcie drugiego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 6 maja 2019 r. do 3 czerwca 2019 r. rozstrzyga się w następujący sposób:

1. Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej dnia 14 maja 2019 r. dotyczącej przeznaczenia dz. nr 182/1 i 182/2 w Smogorzowie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, ze względu na brak zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów.

2. Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej dnia 17 maja 2019 r. dotyczącej umożliwienia prowadzenia działalności usługowej zgodnej z przedmiotem działalności gospodarczej na dz. nr 110/34 i 110/4 w Pawłowicach Namysłowskich, ze względu na brak zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów.

3. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej dnia 20 maja 2019 r. dotyczącej dopuszczenia lokalizacji stacji demontażu pojazdów na dz. nr 34 w Pawłowicach Namysłowskich, ze względu na brak zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów.

4. Nie uwzględnia się w części uwagi wniesionej dnia 18 czerwca 2019 r. dotyczącej przeznaczenia dz. nr 110/27, 110/33, 123 w Pawłowicach Namysłowskich pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, ze względu na brak zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów.

5. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej dnia 18 czerwca 2019 r. dotyczącej przeznaczenia dz. nr 111 w Pawłowicach Namysłowskich pod budowę budynku mieszkalnego, ze względu na brak zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów.

§ 3. Uwagę wniesioną w trakcie trzeciego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 18 października 2021 r. do 17 listopada 2021 r. rozstrzyga się w następujący sposób:

1. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej dnia 18 listopada 2021 r. dotyczącej przeznaczenia dz. nr 110/30, 110/31, 110/33 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, ze względu na brak zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów.

§ 4. Uwagę wniesioną w trakcie czwartego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 4 marca 2022 r. do 1 kwietnia 2022 r. rozstrzyga się w następujący sposób:

1. Nie uwzględnia się uwagi złożonej dnia 22 marca 2022 r. w części dotyczącej umożliwienia budowy instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 1MW na dz. nr 5, 12 ,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 w Smogorzowie, ze względu na brak zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 594/VIII/22
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 26 maja 2022 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) Rada Miejska w Namysłowie rozstrzyga, co następuje:

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, należące do zadań własnych gminy, w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz komunikacji, realizowane będą etapowo.

2. Finansowanie inwestycji, o których mowa w ust. 1, będzie dokonywane w oparciu o:

1) dochody własne budżetu gminy;

2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;

3) inne źródła, w tym dotacje, pożyczki, kredyty, fundusze oraz w ramach partnerstwa publiczno prywatnego.

§ 2. Wykonanie finansowania inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 1, powierza się Burmistrzowi.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 594/VIII/22
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 26 maja 2022 r.
Zalacznik5.xml

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę