



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 8 kwietnia 2026 r.

Poz. 985

### UCHWAŁA NR XXVI/206/26 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 30 marca 2026 r.

#### **w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych na terenie miasta i gminy Ozimek**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021r. poz. 679) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się cenę, za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej, w wysokości 3,98 zł brutto za każdy m<sup>3</sup> wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej. Sposób kalkulacji ceny został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Na podstawie ceny, o której mowa w ust. 1, naliczana jest opłata za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ww. systemów kanalizacji deszczowej. Sposób kalkulacji opłaty został przedstawiony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Opłacie, o której mowa w § 1, nie podlegają powierzchnie, z których wody opadowe i roztopowe są zagospodarowywane na terenie nieruchomości i nie są wprowadzane do otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej.

§ 3. Cena i opłata, o których mowa w § 1, mają zastosowanie do usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Antoniewie, która wykonuje zadanie własne Gminy Ozimek w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, odprowadzanych do otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Ozimek.

§ 4. Odbiorcami usługi, o której mowa w § 1, są osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej, korzystające z nieruchomości lub ich części, w tym nieruchomości zabudowanych lub ich części, z których wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej.

§ 5. Traci moc uchwała nr XV/100/25 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2025 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 7. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2026 r.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Ozimku

*Zygmunt Olbryt*

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXVI/206/26  
Rady Miejskiej w Ozimku  
z dnia 30 marca 2026 r.

Kalkulacja stawki za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z nieruchomości podłączonych do sytemu kanalizacji deszczowej

Symbol	Kalkulacja stawki za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z nieruchomości podłączonych do sytemu kanalizacji deszczowej (KD)	J.m.	Wartość
ŚR <sub>cso15-24</sub>	Średnia roczna całkowita suma opadów atmosferycznych w latach 2015-2024 dla Gminy Ozimek	[mm]	605
WO	Współczynnik opadów z dziesięciolecia wg informacji IMGW dla terenu Gminy Ozimek	[m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ]	0,605
WO <sub>m15-24</sub>	Wskaźnik opadów atmosferycznych	[m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /m-c]	0,0504
P <sub>pk</sub>	Suma przychodów na pokrycie kosztów uzasadnionych za rok 2025 - dotychczasowa stawka za 1m <sup>3</sup> = 3,55 zł netto	[zł]	597 610,46 zł
ZSP <sub>pk</sub>	Zwarowaloryzowana suma przychodów na pokrycie kosztów uzasadnionych utrzymania systemu KD (inflacja średnioroczna za 2025r. - 3,6%)	[zł]	619 124,44
ZPU	Zredukowana powierzchnia uszczelniona objęta systemem KD w gminie Ozimek - drogi, parkingi, place, podjazdy, zadaszenia według stanu na koniec 2025 roku.	[w m <sup>2</sup> ]	273 604,83
ŚR <sub>cso16-25</sub>	Średnia roczna całkowita suma opadów atmosferycznych w latach 2016-2025 dla Gminy Ozimek	[mm]	614
WO <sub>m16-25</sub>	Wskaźnik opadów atmosferycznych	[m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /m-c]	0,05117
C <sub>netto</sub>	Cena netto - stawka opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do systemu KD w Gminie Ozimek	[zł/m-c]	3,69
C <sub>brutto</sub>	Cena brutto - stawka opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do systemu KD w Gminie Ozimek	[zł/m-c]	<b>3,98</b>

Wzór:

$$C_{netto} = ZSP_{pk} / ZPU / WO_{m16-25} / 12$$

$$C_{brutto} = C_{netto} + VAT$$

gdzie:

1. C<sub>brutto</sub> - cena jednostkowa brutto 1m<sup>3</sup> odprowadzanych wód opadowych i roztopowych w Gminie Ozimek
2. ZSP<sub>pk</sub> - Zwaloryzowana suma przychodów na pokrycie kosztów uzasadnionych utrzymania systemu kanalizacji deszczowej [KD]
3. ZPU - Zredukowana powierzchnia uszczelniona objęta systemem KD w gminie Ozimek - drogi, parkingi, place, podjazdy, zadaszenia

Wzór:

$$ZPU = F * \Psi_n$$

gdzie:

- a) F - powierzchnia uszczelniona, z której wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do systemów kanalizacyjnych [m<sup>2</sup>]
- b) Ψ<sub>n</sub> - Współczynnik spływu – stosunek ilości wód opadowych lub roztopowych które spłyną z danej powierzchni do ilości, która spadła na tę powierzchnię dla poszczególnych rodzajów powierzchni (n) tj.:
  - Ψ<sub>1</sub> - Połacie dachowe, nawierzchnie: szczelne, asfaltowe, betonowe – wskaźnik: 0,9;
  - Ψ<sub>2</sub> - Nawierzchnie z płyt betonowych – wskaźnik: 0,8;
  - Ψ<sub>3</sub> - Nawierzchnie dróg i chodników z kostki betonowej, bruki kamienne – wskaźnik: 0,6;
  - Ψ<sub>4</sub> - Nawierzchnie z płyt ażurowych – wskaźnik: 0,4;

4.  $WO_{m15-24}$  - Wskaźnik opadów atmosferycznych [ $m^3$ ] z okresu 10 lat kalendarzowych poprzedzających rok rozliczeniowy, w przeliczeniu na 1 miesiąc

Wzór:

$$WO_{m16-25} = \acute{S}R_{\text{cso}16-25} / 1000 \text{ (l)} / 12 \text{ (m-cy)}$$

gdzie:

$\acute{S}R_{\text{cso}15-24}$  - Średnia roczna całkowita suma opadów atmosferycznych w latach 2016-2025 dla Gminy Ozimek [mm], przy czym 1mm opadu = 1 l/m<sup>2</sup> powierzchni .

5. VAT - podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXVI/206/26  
Rady Miejskiej w Ozimku  
z dnia 30 marca 2026 r.

Sposób kalkulacji opłaty miesięcznej za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

Wzór:

$$\text{Opłata miesięczna brutto} = \text{ZPU}_{\text{odbiorcy}} * \text{WO}_{\text{m16-25}} * \text{C}_{\text{brutto}}$$

gdzie:

1.  $\text{ZPU}_{\text{odbiorcy}}$  – Zredukowana powierzchnia uszczelniona objęta systemem KD w gminie Ozimek z uwzględnieniem współczynnika spływu  $\Psi_n$
2.  $\text{WO}_{\text{m16-25}}$  – Wskaźnik opadów atmosferycznych [ $\text{m}^3$ ] z okresu 10 lat kalendarzowych poprzedzających rok rozliczeniowy, w przeliczeniu na 1 miesiąc
3.  $\text{C}_{\text{brutto}}$  - cena jednostkowa brutto  $1\text{m}^3$  odprowadzanych wód opadowych i roztopowych