



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 14 grudnia 2015 r.

Poz. 3918

UCHWAŁA NR XIII/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), uchwała się co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – deklarację DO-1 - w formie elektronicznej.

1. Format elektroniczny deklaracji wykazanej w §1 oraz układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji określony jest w formacie XML, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Formularz elektroniczny umożliwiający wypełnienie i przesłanie deklaracji udostępniony i opublikowany zostanie na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

3. Deklaracja powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 2. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy zobowiązany jest złożyć deklarację

w Urzędzie Miejskim w Starachowicach pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl :

– 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

– w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy złożyć nową deklarację (korektę) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 3. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji określonej

w § 1 niniejszej uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność

i niezaprzeczalność danych w niej zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/9/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Włodzimierz Orkisz


```
originalId=&quot;ID45&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID35&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;/properties&gt;&lt;/comboBox visibleRows=&quot;1&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;/values&gt;&lt;/static&gt;&lt;/TextLabel&gt;Opcja 1&lt;/TextLabel&gt;&lt;/TextLabel&gt;Opcja
2&lt;/TextLabel&gt;&lt;/TextLabel&gt;Opcja
3&lt;/TextLabel&gt;&lt;/static&gt;&lt;/values&gt;&lt;/comboBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;/behaviour&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;/FormField
originalId=&quot;ID46&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID36&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;true&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;/properties&gt;&lt;/submit label=&quot;Wypełnij&quot;
action=&quot;slownik=ULICE&amp;referencja=ref&amp;referencja_nadrzedna=elem&amp;referencja_nadrzedna=elem&quot;
elemId=&quot;ID45&quot; upperElemId=&quot;ID44&quot;
isAutoFill=&quot;true&quot;&gt;&lt;/properties&gt;&lt;/behaviour&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;/formNamespaces&gt;&lt;/FormNamespace prefix=&quot;inst&quot;
URF=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja2009/11/16&quot;
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja2009/11/16/instytucja.xsd&quot;&gt;&lt;/FormNamespace prefix=&quot;oso&quot;
URF=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba2009/11/16&quot;
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba2009/11/16/osoba.xsd&quot;&gt;&lt;/FormNamespace prefix=&quot;adr&quot;
URF=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres2009/11/09&quot;
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres2009/11/09/adres.xsd&quot;&gt;&lt;/FormNamespace prefix=&quot;xsd&quot;
URF=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema&quot; schemaLocation=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd&quot;&gt;&lt;/FormNamespace
prefix=&quot;ds&quot; URF=&quot;http://www.w3.org/2000/09/xmldsig&quot; schemaLocation=&quot;http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-
200212/xmldsig-core-schema.xsd&quot;&gt;&lt;/FormNamespace prefix=&quot;meta&quot; URF=&quot;http://crd.gov.pl/schematy/meta2009/11/16&quot;
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta2009/11/16/meta.xsd&quot;&gt;&lt;/FormNamespace prefix=&quot;wyr&quot;
URF=&quot;http://crd.gov.pl/wzor2008/05/09/1/&quot; schemaLocation=&quot;&quot;&gt;&lt;/FormNamespace prefix=&quot;str&quot;
URF=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura2009/11/16&quot;
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura2009/11/16/struktura.xsd&quot;&gt;&lt;/FormNamespace prefix=&quot;ksi&quot;
URF=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&quot; schemaLocation=&quot;&quot;&gt;&lt;/formNamespaces&gt;&lt;/wyroznik
nazwa=&quot;Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi&quot; rodzaj=&quot;Deklaracja&quot; podstawa=&quot;Ustawa z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)&quot;&gt;
idPodstawy=&quot;URL/Dziennik_Ustaw/2013/1399/6n/1/2/a&quot; waznosc=&quot;2016-01-01&quot; opis=&quot;deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi&quot; waznoscOd=&quot;&quot; waznoscDo=&quot;&quot; kategoria=&quot;&quot; rodzajKategorii=&quot;&quot; dostep=&quot;&quot;
uwagi=&quot;&quot; nazwaInstytucji=&quot;&quot; NIP=&quot;&quot; KRS=&quot;&quot; ulica=&quot;&quot; budynek=&quot;&quot; lokal=&quot;&quot;
kodPoczty=&quot;&quot; miejscowosc=&quot;&quot; wojewodztwo=&quot;&quot; kraj=&quot;&quot;&gt;&lt;/FormDef&gt;
property="markUrl">http://crd.gov.pl/wzor2013/09/09/1298</meta>
<meta property="adresSkrytki">/umstarachowice/skrytka</meta>
<xf:model>
<xf:bind id="ID29" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID28" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID47" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID37" relevant="./wnio:IDpowod=2" type="xs:date"/>
<xf:bind id="ID48" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID38" relevant="./wnio:IDpowod=1" type="xs:date"/>
<xf:bind id="ID0" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:IDpowod" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID30" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:IDselekcja" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID31" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:IDosoby" relevant="true()"/>
<xf:bind calculate="number(./wnio:IDosoby)*12*(if(./wnio:IDselekcja=1) then 8 else 13)" id="ID32" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31"
readOnly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID33" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32" readOnly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID2" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID3" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID4" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="matches(,d{11}) and ((( number(substring(, 1, 1))*1+ number(substring(, 2, 1))*3+ number(substring(, 3, 1))*7+ number(substring(, 4,
1))*9+ number(substring(, 5, 1))*1+ number(substring(, 6, 1))*3+ number(substring(, 7, 1))*7+ number(substring(, 8, 1))*9+ number(substring(, 9, 1))*1+
number(substring(, 10, 1))*3+ number(substring(, 11, 1))*1 mod 10)=0 )" id="ID5" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="matches(,d{10}) and ((( number(substring(, 1, 1))*6+ number(substring(, 2, 1))*5+ number(substring(, 3, 1))*7+
number(substring(, 4, 1))*2+ number(substring(, 5, 1))*3+ number(substring(, 6, 1))*4+ number(substring(, 7, 1))*5+ number(substring(, 8, 1))*6+
number(substring(, 9, 1))*7 mod 11)=number(substring(, 10, 1) )" id="ID6" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID7" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID8" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID10" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:woj" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID11" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Pow" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID9" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Kraj" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID12" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:gmina" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID14" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID13" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ulica" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID16" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID15" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:miejscowosc" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID17" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID27" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="if(./wnio:IDselekcja=1) then 7 else 10" id="ID34" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:stawka" readOnly="true()"
relevant="./wnio:IDselekcja=1"/>
<xf:bind id="ID18" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID19" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID20" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID22" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID24" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23" relevant="true()" />
<xf:bind id="ID26" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25" relevant="true()" />
<xf:bind id="ID35" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID29"
  readonly="true()" relevant="."/wnio:IDselekcja=2"/>
<xf:bind id="ID28" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9" relevant="true()" />
<xf:bind id="ID43" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33" relevant="true()" />
<xf:bind id="ID45" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID35" relevant="true()" />
<xf:submission action="{submission}" id="submitId" method="post" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?referencja=ref&referencja_nadrzedna=elem&slownik=POWIATY&referencja_nadrzedna=elem"
  autoFill="" elemId="ID11" id="ID38_submission" instance="for_dict" method="get" ref="instance(for_submit)" replace="instance" separator="&,"
  upperElemRef="ID37" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref&referencja=ref" autoFill="" elemId="ID10" id="ID37_submission"
  instance="for_dict" method="get" ref="instance(empty_instance_for_WOJ)" replace="instance" separator="&," upperElemRef="" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=elem&referencja_nadrzedna=elem"
  autoFill="" elemId="ID12" id="ID39_submission" instance="for_dict" method="get" ref="instance(for_submit)" replace="instance" separator="&,"
  upperElemRef="ID38" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?referencja=ref&slownik=KRAJE&slownik=KRAJE" autoFill="" elemId="ID9"
  id="ID36_submission" instance="for_dict" method="get" ref="instance(empty_instance_for_WOJ)" replace="instance" separator="&," upperElemRef="" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=ref&referencja_nadrzedna=elem&referencja_nadrzedna=elem"
  autoFill="" elemId="ID13" id="ID41_submission" instance="for_dict" method="get" ref="instance(for_submit)" replace="instance" separator="&,"
  upperElemRef="ID40" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?
  slownik=MIEJSCOWOSCI&referencja=ref&referencja_nadrzedna=elem&slownik=MIEJSCOWOSCI" autoFill="" elemId="ID15"
  id="ID40_submission" instance="for_dict" method="get" ref="instance(for_submit)" replace="instance" separator="&," upperElemRef="ID39" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=KRAJE&referencja=ref&slownik=KRAJE" autoFill="" elemId="ID20"
  id="ID21_submission" instance="for_dict" method="get" ref="instance(empty_instance_for_WOJ)" replace="instance" separator="&," upperElemRef="" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref&referencja=ref" autoFill="" elemId="ID22" id="ID23_submission"
  instance="for_dict" method="get" ref="instance(empty_instance_for_WOJ)" replace="instance" separator="&," upperElemRef="" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=elem&referencja_nadrzedna=elem"
  autoFill="" elemId="ID24" id="ID25_submission" instance="for_dict" method="get" ref="instance(for_submit)" replace="instance" separator="&,"
  upperElemRef="ID23" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=elem&referencja_nadrzedna=elem"
  autoFill="" elemId="ID26" id="ID42_submission" instance="for_dict" method="get" ref="instance(for_submit)" replace="instance" separator="&,"
  upperElemRef="ID25" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?
  slownik=MIEJSCOWOSCI&referencja=ref&referencja_nadrzedna=elem&referencja_nadrzedna=elem" autoFill="" elemId="ID43" id="ID44_submission"
  instance="for_dict" method="get" ref="instance(for_submit)" replace="instance" separator="&," upperElemRef="ID42" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=ref&referencja_nadrzedna=elem&referencja_nadrzedna=elem"
  autoFill="" elemId="ID45" id="ID46_submission" instance="for_dict" method="get" ref="instance(for_submit)" replace="instance" separator="&,"
  upperElemRef="ID44" />
<xf:instance id="main" xmlns="" />
<wnio:Dokument>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID28>1</wnio:ID28>
<wnio:ID37>
<wnio:ID38>
<wnio:IDpowod>0</wnio:IDpowod>
<wnio:IDselekcja>0</wnio:IDselekcja>
<wnio:IDosoby>
<wnio:ID31>
<wnio:ID32>
<wnio:ID1>#Imie</wnio:ID1>
<wnio:ID2>#NazwaInst</wnio:ID2>
<wnio:ID3>#Nazwisko</wnio:ID3>
<wnio:ID4>#PESEL</wnio:ID4>
<wnio:ID5>#NIPInst</wnio:ID5>
<wnio:ID6>
<wnio:ID7>
<wnio:woj>Opcja 1</wnio:woj>
<wnio:Pow>
<wnio:ID10>
<wnio:ID30>
<wnio:Kraj>
<wnio:gmina>Opcja 1</wnio:gmina>
<wnio:ID11>
<wnio:ID8>
<wnio:ID13>
<wnio:ulica>Opcja 1</wnio:ulica>
```

```
<wnio:ID12/>
<wnio:ID15/>
<wnio:miescowosc>Opcja 1</wnio:miescowosc>
<wnio:ID14/>
<wnio:ID16/>
<wnio:ID26/>
<wnio:stawka>8zł</wnio:stawka>
<wnio:ID17/>
<wnio:ID18/>
<wnio:ID19>Opcja 1</wnio:ID19>
<wnio:ID20/>
<wnio:ID21>Opcja 1</wnio:ID21>
<wnio:ID22/>
<wnio:ID23>Opcja 1</wnio:ID23>
<wnio:ID24/>
<wnio:ID25>Opcja 1</wnio:ID25>
<wnio:ID29>13 zł</wnio:ID29>
<wnio:ID27/>
<wnio:ID9/>
<wnio:ID33>Opcja 1</wnio:ID33>
<wnio:ID34/>
<wnio:ID35>1</wnio:ID35>
<wnio:ID36/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_main" xmlns="">
<wnio:Dokument>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID28>1</wnio:ID28>
<wnio:ID37/>
<wnio:ID38/>
<wnio:IDpowod>0</wnio:IDpowod>
<wnio:IDselekcja>0</wnio:IDselekcja>
<wnio:IDosoby/>
<wnio:ID31/>
<wnio:ID32/>
<wnio:ID1>#Imie</wnio:ID1>
<wnio:ID2>#Nazwalnst</wnio:ID2>
<wnio:ID3>#Nazwisko</wnio:ID3>
<wnio:ID4>#PESEL</wnio:ID4>
<wnio:ID5>#NIPInst</wnio:ID5>
<wnio:ID6/>
<wnio:ID7/>
<wnio:woj>Opcja 1</wnio:woj>
<wnio:Pow/>
<wnio:ID10/>
<wnio:ID30/>
<wnio:Kraj/>
<wnio:gmina>Opcja 1</wnio:gmina>
<wnio:ID11/>
<wnio:ID8/>
<wnio:ID13/>
<wnio:ulica>Opcja 1</wnio:ulica>
<wnio:ID12/>
<wnio:ID15/>
<wnio:miescowosc>Opcja 1</wnio:miescowosc>
<wnio:ID14/>
<wnio:ID16/>
<wnio:ID26/>
<wnio:stawka>8zł</wnio:stawka>
<wnio:ID17/>
<wnio:ID18/>
<wnio:ID19>Opcja 1</wnio:ID19>
<wnio:ID20/>
<wnio:ID21>Opcja 1</wnio:ID21>
<wnio:ID22/>
```

```
<wnio:ID23>Opcja 1</wnio:ID23>
<wnio:ID24>
<wnio:ID25>Opcja 1</wnio:ID25>
<wnio:ID29>13 zł</wnio:ID29>
<wnio:ID27/>
<wnio:ID9/>
<wnio:ID33>Opcja 1</wnio:ID33>
<wnio:ID34/>
<wnio:ID35>1</wnio:ID35>
<wnio:ID36/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID0" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Pierwsza deklaracja</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>Korekta deklaracji</item>
<value>2</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID0" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Pierwsza deklaracja</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>Korekta deklaracji</item>
<value>2</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID24" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Opcja 1</item>
<value>Opcja 1</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 2</item>
<value>Opcja 2</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 3</item>
<value>Opcja 3</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID24" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Opcja 1</item>
<value>Opcja 1</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 2</item>
```

```
<value>Opcja 2</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 3</item>
<value>Opcja 3</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID22" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Opcja 1</item>
<value>Opcja 1</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 2</item>
<value>Opcja 2</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 3</item>
<value>Opcja 3</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID22" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Opcja 1</item>
<value>Opcja 1</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 2</item>
<value>Opcja 2</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 3</item>
<value>Opcja 3</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="for_dict" xmlns="">
<etykiety_ref>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_for_dict" xmlns="">
<etykiety_ref>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID20" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Opcja 1</item>
<value>Opcja 1</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 2</item>
<value>Opcja 2</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 3</item>
<value>Opcja 3</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
```

```
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID20" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Opcja 1</item>
<value>Opcja 1</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 2</item>
<value>Opcja 2</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 3</item>
<value>Opcja 3</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="for_submit" xmlns="">
<for_submit>
<elem></elem>
</for_submit>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_for_submit" xmlns="">
<for_submit>
<elem></elem>
</for_submit>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID30" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>odpady będą zbierane w sposób selektywny</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>odpady nie będą zbierane w sposób selektywny</item>
<value>2</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID30" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>odpady będą zbierane w sposób selektywny</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>odpady nie będą zbierane w sposób selektywny</item>
<value>2</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID15" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Opcja 1</item>
<value>Opcja 1</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 2</item>
<value>Opcja 2</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 3</item>
```

```
<value>Opcja 3</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID15" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Opcja 1</item>
<value>Opcja 1</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 2</item>
<value>Opcja 2</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 3</item>
<value>Opcja
3</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="empty_instance_for_WOJ" xmlns="">
<empty_instance_for_WOJ>
<elem></elem>
</empty_instance_for_WOJ>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_empty_instance_for_WOJ" xmlns="">
<empty_instance_for_WOJ>
<elem></elem>
</empty_instance_for_WOJ>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID45" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Opcja 1</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 2</item>
<value>2</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 3</item>
<value>3</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID45" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Opcja 1</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 2</item>
<value>2</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 3</item>
<value>3</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
```

```
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID13" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Opcja 1</item>
<value>Opcja 1</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 2</item>
<value>Opcja 2</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 3</item>
<value>Opcja 3</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID13" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Opcja 1</item>
<value>Opcja 1</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 2</item>
<value>Opcja 2</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 3</item>
<value>Opcja 3</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID12" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Opcja 1</item>
<value>Opcja 1</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 2</item>
<value>Opcja 2</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 3</item>
<value>Opcja 3</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID12" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Opcja 1</item>
<value>Opcja 1</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 2</item>
<value>Opcja 2</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 3</item>
<value>Opcja 3</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
```

```
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID43" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Opcja 1</item>
<value>Opcja 1</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 2</item>
<value>Opcja 2</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 3</item>
<value>Opcja 3</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID43" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Opcja 1</item>
<value>Opcja 1</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 2</item>
<value>Opcja 2</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 3</item>
<value>Opcja 3</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID11" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item/>
<value/>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID11" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item/>
<value/>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID10" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Opcja 1</item>
<value>Opcja 1</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 2</item>
```

```
<value>Opcja 2</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 3</item>
<value>Opcja 3</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID10" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Opcja 1</item>
<value>Opcja 1</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 2</item>
<value>Opcja 2</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 3</item>
<value>Opcja 3</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID9" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item/>
<value/>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID9" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item/>
<value/>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID29" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Właściciel</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>Współwłaściciel</item>
<value>2</value>
</opt>
<opt>
<item>Użytkownik wieczysty</item>
<value>3</value>
</opt>
<opt>
<item>Najemca, dzierżawca</item>
<value>4</value>
</opt>
<opt>
<item>Zarządca</item>
<value>5</value>
```

```
</opt>
<opt>
<item>Inny</item>
<value>6</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID29" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Właściciel</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>Współwłaściciel</item>
<value>2</value>
</opt>
<opt>
<item>Użytkownik wieczysty</item>
<value>3</value>
</opt>
<opt>
<item>Najemca, dzierżawca</item>
<value>4</value>
</opt>
<opt>
<item>Zarządca</item>
<value>5</value>
</opt>
<opt>
<item>Inny</item>
<value>6</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID26" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Opcja 1</item>
<value>Opcja 1</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 2</item>
<value>Opcja 2</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 3</item>
<value>Opcja 3</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID26" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Opcja 1</item>
<value>Opcja 1</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 2</item>
<value>Opcja 2</value>
</opt>
<opt>
<item>Opcja 3</item>
```

```
<value>Opcja 3</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:action ev:event='xf:forms-ready'>
<xf:action while='count(instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID28) &gt; count(instance(etykiety_ID29)/etykiety_ref)'>
<xf:insert at='1' context='instance(etykiety_ID29)' ev:event='DOMActivate' nodeset='etykiety_ref' origin='instance(kopia_etykiety_ID29)/etykiety_ref'
position='after'>
</xf:action>
<xf:action while='count(instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:IDpowod) &gt; count(instance(etykiety_ID0)/etykiety_ref)'>
<xf:insert at='1' context='instance(etykiety_ID0)' ev:event='DOMActivate' nodeset='etykiety_ref' origin='instance(kopia_etykiety_ID0)/etykiety_ref' position='after'>
</xf:action>
<xf:action while='count(instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:IDselekcja) &gt; count(instance(etykiety_ID30)/etykiety_ref)'>
<xf:insert at='1' context='instance(etykiety_ID30)' ev:event='DOMActivate' nodeset='etykiety_ref' origin='instance(kopia_etykiety_ID30)/etykiety_ref'
position='after'>
</xf:action>
<xf:action while='count(instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:woj) &gt; count(instance(etykiety_ID10)/etykiety_ref)'>
<xf:insert at='1' context='instance(etykiety_ID10)' ev:event='DOMActivate' nodeset='etykiety_ref' origin='instance(kopia_etykiety_ID10)/etykiety_ref'
position='after'>
</xf:action>
<xf:action while='count(instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Pow) &gt; count(instance(etykiety_ID11)/etykiety_ref)'>
<xf:insert at='1' context='instance(etykiety_ID11)' ev:event='DOMActivate' nodeset='etykiety_ref' origin='instance(kopia_etykiety_ID11)/etykiety_ref'
position='after'>
</xf:action>
<xf:setvalue ref='instance(for_submit)/elem' value='instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30'>
<xf:send submission='ID38_submission'>
<xf:delete context='instance(etykiety_ID11)' ev:event='DOMActivate' nodeset='etykiety_ref' position='after'>
<xf:insert context='instance(etykiety_ID11)' ev:event='DOMActivate' nodeset='etykiety_ref' origin='instance(for_dict)' position='before'>
<xf:send submission='ID37_submission'>
<xf:delete context='instance(etykiety_ID10)' ev:event='DOMActivate' nodeset='etykiety_ref' position='after'>
<xf:insert context='instance(etykiety_ID10)' ev:event='DOMActivate' nodeset='etykiety_ref' origin='instance(for_dict)' position='before'>
<xf:action while='count(instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Kraj) &gt; count(instance(etykiety_ID9)/etykiety_ref)'>
<xf:insert at='1' context='instance(etykiety_ID9)' ev:event='DOMActivate' nodeset='etykiety_ref' origin='instance(kopia_etykiety_ID9)/etykiety_ref' position='after'>
</xf:action>
<xf:action while='count(instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:gmina) &gt; count(instance(etykiety_ID12)/etykiety_ref)'>
<xf:insert at='1' context='instance(etykiety_ID12)' ev:event='DOMActivate' nodeset='etykiety_ref' origin='instance(kopia_etykiety_ID12)/etykiety_ref'
position='after'>
</xf:action>
<xf:setvalue ref='instance(for_submit)/elem' value='instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10'>
<xf:send submission='ID39_submission'>
<xf:delete context='instance(etykiety_ID12)' ev:event='DOMActivate' nodeset='etykiety_ref' position='after'>
<xf:insert context='instance(etykiety_ID12)' ev:event='DOMActivate' nodeset='etykiety_ref' origin='instance(for_dict)' position='before'>
<xf:send submission='ID36_submission'>
<xf:delete context='instance(etykiety_ID9)' ev:event='DOMActivate' nodeset='etykiety_ref' position='after'>
<xf:insert context='instance(etykiety_ID9)' ev:event='DOMActivate' nodeset='etykiety_ref' origin='instance(for_dict)' position='before'>
<xf:action while='count(instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ulica) &gt; count(instance(etykiety_ID13)/etykiety_ref)'>
<xf:insert at='1' context='instance(etykiety_ID13)' ev:event='DOMActivate' nodeset='etykiety_ref' origin='instance(kopia_etykiety_ID13)/etykiety_ref'
position='after'>
</xf:action>
<xf:setvalue ref='instance(for_submit)/elem' value='instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14'>
<xf:send submission='ID41_submission'>
<xf:delete context='instance(etykiety_ID13)' ev:event='DOMActivate' nodeset='etykiety_ref' position='after'>
<xf:insert context='instance(etykiety_ID13)' ev:event='DOMActivate' nodeset='etykiety_ref' origin='instance(for_dict)' position='before'>
<xf:action while='count(instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:miescowosc) &gt; count(instance(etykiety_ID15)/etykiety_ref)'>
<xf:insert at='1' context='instance(etykiety_ID15)' ev:event='DOMActivate' nodeset='etykiety_ref' origin='instance(kopia_etykiety_ID15)/etykiety_ref'
position='after'>
</xf:action>
<xf:setvalue ref='instance(for_submit)/elem' value='instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11'>
<xf:send
submission='ID40_submission'>
<xf:delete context='instance(etykiety_ID15)' ev:event='DOMActivate' nodeset='etykiety_ref' position='after'>
<xf:insert context='instance(etykiety_ID15)' ev:event='DOMActivate' nodeset='etykiety_ref' origin='instance(for_dict)' position='before'>
<xf:action while='count(instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19) &gt; count(instance(etykiety_ID20)/etykiety_ref)'>
<xf:insert at='1' context='instance(etykiety_ID20)' ev:event='DOMActivate' nodeset='etykiety_ref' origin='instance(kopia_etykiety_ID20)/etykiety_ref'
position='after'>
</xf:action>
<xf:send submission='ID21_submission'>
<xf:delete context='instance(etykiety_ID20)' ev:event='DOMActivate' nodeset='etykiety_ref' position='after'>
```

```
<xf:insert context="instance(etykiety_ID20)" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" origin="instance(for_dict)" position="before"/>
<xf:action while="count(instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21) &gt; count(instance(etykiety_ID22)/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance(etykiety_ID22)" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" origin="instance(kopia_etykiety_ID22)/etykiety_ref"
position="after"/>
</xf:action>
<xf:send submission="ID23_submission"/>
<xf:delete context="instance(etykiety_ID22)" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" position="after"/>
<xf:insert context="instance(etykiety_ID22)" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" origin="instance(for_dict)" position="before"/>
<xf:action while="count(instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23) &gt; count(instance(etykiety_ID24)/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance(etykiety_ID24)" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" origin="instance(kopia_etykiety_ID24)/etykiety_ref"
position="after"/>
</xf:action>
<xf:setvalue ref="instance(for_submit)/elem" value="instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22"/>
<xf:send submission="ID25_submission"/>
<xf:delete context="instance(etykiety_ID24)" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" position="after"/>
<xf:insert context="instance(etykiety_ID24)" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" origin="instance(for_dict)" position="before"/>
<xf:action while="count(instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25) &gt; count(instance(etykiety_ID26)/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance(etykiety_ID26)" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" origin="instance(kopia_etykiety_ID26)/etykiety_ref"
position="after"/>
</xf:action>
<xf:setvalue ref="instance(for_submit)/elem" value="instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24"/>
<xf:send submission="ID42_submission"/>
<xf:delete context="instance(etykiety_ID26)" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" position="after"/>
<xf:insert context="instance(etykiety_ID26)" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" origin="instance(for_dict)" position="before"/>
<xf:action while="count(instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33) &gt; count(instance(etykiety_ID43)/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance(etykiety_ID43)" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" origin="instance(kopia_etykiety_ID43)/etykiety_ref"
position="after"/>
</xf:action>
<xf:setvalue ref="instance(for_submit)/elem" value="instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27"/>
<xf:send submission="ID44_submission"/>
<xf:delete context="instance(etykiety_ID43)" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" position="after"/>
<xf:insert context="instance(etykiety_ID43)" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" origin="instance(for_dict)" position="before"/>
<xf:action while="count(instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID35) &gt; count(instance(etykiety_ID45)/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance(etykiety_ID45)" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" origin="instance(kopia_etykiety_ID45)/etykiety_ref"
position="after"/>
</xf:action>
<xf:setvalue ref="instance(for_submit)/elem" value="instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34"/>
<xf:send submission="ID46_submission"/>
<xf:delete context="instance(etykiety_ID45)" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" position="after"/>
<xf:insert context="instance(etykiety_ID45)" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" origin="instance(for_dict)" position="before"/>
</xf:action>
<xf:action ev:event="xforms-refresh">
<xxfoms:script>appendBr();</xxfoms:script>
</xf:action>
</xf:model>
</head>
<body>
<p>
<strong>DO-1</strong>
</p>
<p>
<span style="background-color: #808080;">
<strong>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</strong>
</span>
</p>
<p>
<span style="background-color: #808080;">
<strong>Postawa prawna</strong>: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)</span>
</p>
<p>
<span style="background-color: #808080;">
<strong>Składający</strong>: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na terenie Miasta Starachowice</span>
</p>
<p>
<span style="background-color: #808080;">
<strong>Miejsce składania</strong>: Urząd Miejski w Starachowicach 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45</span>
</p>
<p>
<span style="background-color: #808080;">
```



```
</xf.label>
</xf.input>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Nazwisko</td>
</tr>
<tr>
<td>
<xf.input_bind="ID4" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3" xxforms:size="10">
<xf.label>
<span>
</xf.label>
</xf.input>
</td>
</tr>
<tr>
<td>PESEL (dot. osób fizycznych)</td>
<td> NIP (nie dotyczy osób fizycznych)</td>
</tr>
<tr>
<td>
<xf.input_bind="ID5" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4" xxforms:size="10">
<xf.label>
<span>
</xf.label>
</xf.input>
</td>
<td>
<xf.input_bind="ID6" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5" xxforms:size="10">
<xf.label>
<span>
</xf.label>
</xf.input>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Nr telefonu kontaktowego (nieobowiązkowo)</td>
<td>E-mail (nieobowiązkowo)</td>
</tr>
<tr>
<td>
<xf.input_bind="ID7" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6" xxforms:size="10">
<xf.label>
<span>
</xf.label>
</xf.input>
</td>
<td>
<xf.input_bind="ID8" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7" xxforms:size="10">
<xf.label>
<span>
</xf.label>
</xf.input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
<strong>A.III. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</strong>
</p>
<table border="0" style="height: 174px; width: 510px;">
<tbody>
<tr>
<td>Kraj</td>
<td>Województwo</td>
<td>Powiat</td>
</tr>
</tbody>
```

```
<td style="width: 150px;">
<xf:select1 _bind="ID9" appearance="minimal" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Kraj">
<xf:label>
<span>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance(etykiety_ID9)/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<extension/>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:action ev:event="DOMActivate">
<xf:setvalue ref="instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8"
value="instance(etykiety_ID9)/etykiety_ref/opt[item=instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Kraj]/value"/>
</xf:action>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
<td>
<xf:select1 _bind="ID10" appearance="minimal" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:woj">
<xf:label>
<span>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance(etykiety_ID10)/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<extension/>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:action ev:event="DOMActivate">
<xf:setvalue ref="instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30"
value="instance(etykiety_ID10)/etykiety_ref/opt[item=instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:woj]/value"/>
<xf:setvalue ref="instance(for_submit)/elem" value="instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30"/>
<xf:send
submission="ID38_submission"/>
<xf:delete context="instance(etykiety_ID11)" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" position="after"/>
<xf:insert context="instance(etykiety_ID11)" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" origin="instance(for_dict)" position="before"/>
<xf:setvalue bind="ID11"/>
</xf:action>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
<td>
<xf:select1 _bind="ID11" appearance="minimal" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Pow">
<xf:label>
<span>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance(etykiety_ID11)/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<extension/>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:action ev:event="DOMActivate">
<xf:setvalue ref="instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10"
value="instance(etykiety_ID11)/etykiety_ref/opt[item=instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Pow]/value"/>
<xf:setvalue ref="instance(for_submit)/elem" value="instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10"/>
<xf:send submission="ID39_submission"/>
<xf:delete context="instance(etykiety_ID12)" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" position="after"/>
<xf:insert context="instance(etykiety_ID12)" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" origin="instance(for_dict)" position="before"/>
<xf:setvalue bind="ID12"/>
</xf:action>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Gmina</td>
<td>Ulica</td>
```

```
<td>Nr domu/nr lokalu</td>
</tr>
<tr>
<td>
<xf:select1 _bind="ID12" appearance="minimal" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:gmina">
<xf:label>
<span>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance(etykiety_ID12)/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<extension/>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:action ev:event="DOMActivate">
<xf:setvalue ref="instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11"
value="instance(etykiety_ID12)/etykiety_ref/opt[item=instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:gmina]/value"/>
<xf:setvalue ref="instance(for_submit)/elem" value="instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11"/>
<xf:send submission="ID40_submission"/>
<xf:delete context="instance(etykiety_ID15)" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" position="after"/>
<xf:insert context="instance(etykiety_ID15)" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" origin="instance(for_dict)" position="before"/>
<xf:setvalue bind="ID15"/>
</xf:action>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
<td>
<xf:select1 _bind="ID13" appearance="minimal" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ulica">
<xf:label>
<span>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance(etykiety_ID13)/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<extension/>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:action ev:event="DOMActivate">
<xf:setvalue ref="instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12"
value="instance(etykiety_ID13)/etykiety_ref/opt[item=instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ulica]/value"/>
</xf:action>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
<td>
<xf:input _bind="ID14" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Miejscowość</td>
<td>Kod pocztowy</td>
<td>Poczta</td>
</tr>
<tr>
<td>
<xf:select1 _bind="ID15" appearance="minimal" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:miejscowosc">
<xf:label>
<span>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance(etykiety_ID15)/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<extension/>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
```

```
<xf:action ev:event="DOMActivate">
<xf:setvalue ref="instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14"
value="instance(etykiety_ID15)/etykiety_ref/opt[item=instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:miescowosc]/value"/>
<xf:setvalue ref="instance(for_submit)/elem" value="instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14"/>
<xf:send submission="ID41_submission"/>
<xf:delete context="instance(etykiety_ID13)" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" position="after"/>
<xf:insert context="instance(etykiety_ID13)" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" origin="instance(for_dict)" position="before"/>
<xf:setvalue bind="ID13"/>
</xf:action>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
<td>
<xf:input _bind="ID16" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
<td>
<xf:input _bind="ID17" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
<strong>A.IV. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli inny niż w części A.III.)</strong>
</p>
<table border="0" style="height: 210px; width: 503px;">
<tbody>
<tr>
<td>Kraj</td>
<td>Województwo</td>
<td>Powiat</td>
</tr>
<tr>
<td>
<xf:select1 _bind="ID20" appearance="minimal" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19">
<xf:label>
<span>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance(etykiety_ID20)/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<extension/>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:action ev:event="DOMActivate">
<xf:setvalue ref="instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20"
value="instance(etykiety_ID20)/etykiety_ref/opt[item=instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19]/value"/>
</xf:action>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
<td>
<xf:select1 _bind="ID22" appearance="minimal" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21">
<xf:label>
<span>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance(etykiety_ID22)/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<extension/>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
```

```
<xf:action ev:event="DOMActivate">
<xf:setvalue ref="instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22"
value="instance(etykiety_ID22)/etykiety_ref/opt[item=instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21]/value"/>
<xf:setvalue ref="instance(for_submit)/elem" value="instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22"/>
<xf:send submission="ID25_submission"/>
<xf:delete context="instance(etykiety_ID24)" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" position="after"/>
<xf:insert context="instance(etykiety_ID24)" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" origin="instance(for_dict)" position="before"/>
<xf:setvalue bind="ID24"/>
</xf:action>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
<td>
<xf:select1 _bind="ID24" appearance="minimal" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23">
<xf:label>
<span>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance(etykiety_ID24)/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<extension/>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:action ev:event="DOMActivate">
<xf:setvalue ref="instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24"
value="instance(etykiety_ID24)/etykiety_ref/opt[item=instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23]/value"/>
<xf:setvalue ref="instance(for_submit)/elem" value="instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24"/>
<xf:send submission="ID42_submission"/>
<xf:delete context="instance(etykiety_ID26)" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" position="after"/>
<xf:insert context="instance(etykiety_ID26)" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" origin="instance(for_dict)" position="before"/>
<xf:setvalue bind="ID26"/>
</xf:action>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Gmina</td>
<td>Ulica</td>
<td>Nr domu/nr lokalu</td>
</tr>
</tr>
<td>
<xf:select1 _bind="ID26" appearance="minimal" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25">
<xf:label>
<span>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance(etykiety_ID26)/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<extension/>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:action ev:event="DOMActivate">
<xf:setvalue ref="instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27"
value="instance(etykiety_ID26)/etykiety_ref/opt[item=instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25]/value"/>
<xf:setvalue ref="instance(for_submit)/elem" value="instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27"/>
<xf:send submission="ID44_submission"/>
<xf:delete context="instance(etykiety_ID43)" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" position="after"/>
<xf:insert context="instance(etykiety_ID43)" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" origin="instance(for_dict)" position="before"/>
<xf:setvalue bind="ID43"/>
</xf:action>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
<td>
<xf:select1 _bind="ID45" appearance="minimal" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID35">
<xf:label>
<span>
```

```
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance(etykiety_ID45)/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
<extension/>
<xf:action ev:event="xf:forms-value-changed">
<xf:action ev:event="DOMActivate">
<xf:setvalue ref="instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID36"
value="instance(etykiety_ID45)/etykiety_ref/opt[item=instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID35]/value"/>
</xf:action>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>Miejscowość</td>
<td>Kod pocztowy</td>
<td>Poczta</td>
</tr>
<tr>
<td>
<xf:select1 _bind="ID43" appearance="minimal" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance(etykiety_ID43)/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<extension/>
<xf:action ev:event="xf:forms-value-changed">
<xf:action ev:event="DOMActivate">
<xf:setvalue ref="instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34"
value="instance(etykiety_ID43)/etykiety_ref/opt[item=instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33]/value"/>
<xf:setvalue
ref="instance(for_submit)/elem" value="instance(main)/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34"/>
<xf:send submission="ID46_submission"/>
<xf:delete context="instance(etykiety_ID45)" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" position="after"/>
<xf:insert context="instance(etykiety_ID45)" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" origin="instance(for_dict)" position="before"/>
<xf:setvalue bind="ID45"/>
</xf:action>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
<td>
<xf:input _bind="ID19" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
<td>
<xf:input _bind="ID18" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
<strong>Część B.</strong>
</p>
<p>
<strong>B.I. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</strong>
</p>
```

```
<table border="0" style="height: 66px; width: 479px;">
<tbody>
<tr>
<td>Ulica</td>
<td>Nr domu/ nr lokalu</td>
</tr>
<tr>
<td>
<xf:input _bind="ID28" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9" xxforms:size="40">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
<td>
<xf:input _bind="ID27" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
<strong>B.II. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ</strong>
</p>
<p>
<strong>
<xf:select1 _bind="ID29" appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID28">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance(etykiety_ID29)/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
</strong>
</p>
<p>
<strong>B.III. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</strong>
</p>
<p>
<strong>
<xf:select1 _bind="ID30" appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:IDselekcja">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance(etykiety_ID30)/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
</strong>
</p>
<p>
<strong>Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Starachowicach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty w zależności od sposobu zbierania odpadów</strong>
</p>
<p>
<strong>
<xf:input _bind="ID34" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:stawka" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
<br/>
<xf:input _bind="ID35" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID29" xxforms:size="10">
```

<xf.label>

</xf.label>
</xf.input>

</p>
<p>
Liczba osób zamieszkujących nieruchomości wskazaną w części B.I.
</p>
<p>

<xf.input _bind="ID31" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:IDosoby" xxforms:size="10">
<xf.label>

</xf.label>
</xf.input>

</p>
<p>
ROCZNA KWOTA OPŁATY za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ilość osób x stawka)
</p>
<p>

<xf.input _bind="ID32" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31" xxforms:size="10">
<xf.label>

</xf.label>
</xf.input>zk
</p>
<p>
CZEŚĆ C
</p>
<p>
C.I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE
</p>
<p>

</p>
<p>

</p>
<p>
CZEŚĆ D
</p>
<p>
D.I. ADNOTACJE
</p>
<p>

<xf.textarea _bind="ID33" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32" xxforms:cols="10" xxforms:rows="3">
<xf.label>

</xf.label>
</xf.textarea>

</p>
<p>
Pouczenie
</p>
<p>
W przypadku nie wpłacenia w obowiązującym terminie kwoty opłaty lub wpłacenie jej

w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (Dz. U. z.2014 r. poz. 1619 ze zm.)

</p>
<p>
Objaśnienia
</p>
<p>
1. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością

2. W przypadku osób fizycznych deklaracja dotyczy jednej nieruchomości
</p>
<p>
3. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową
</p>
<p>
4. Gmina ma prawo weryfikowania informacji zawartych w deklaracji na podstawie dostępnych informacji oraz dokumentów
</p>
<p>
5. Składający deklarację może złożyć dodatkowe wyjaśnienia dotyczące liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz przedstawić dokumenty potwierdzające te informacje
</p>
<p>
6. Terminy płatności opłaty
</p>
<p style="padding-left: 30px;">
za I kwartał - do 10 kwietnia danego roku

za II kwartał - do 10 lipca danego roku

za III kwartał - do 10 października danego roku

za IV kwartał - do 31 grudnia danego roku
</p>
<p>
7. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać, bez wezwania, w kasie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, na rachunek bankowy dochodów Urzędu Miejskiego w Starachowicach lub na indywidualny rachunek bankowy do obsługi zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
</p>
<div style="clear: both;">
<script type="text/javascript">appendBr();function appendBr() {var elements = getElementsByClassName('selectVertical', document);for (var i=0; i << elements.length; i++)
appendBrIntoVertical(elements[i]);}function appendBrIntoVertical(node) { var len = node.childNodes.length; for(var i =
1; i < len; i++){ var elem = node.childNodes[i]; if(elem.hasChildNodes()) {
var child = elem.childNodes[0]; if(child.tagName != 'BR')
elem.insertBefore(document.createElement('br'), child);
elem.appendChild(document.createElement('br'));}function getElementsByClassName(classname, node) { else var a = [];
var re = new RegExp('\\b+' + classname + '\\b'); var els = node.getElementsByTagName('*'); for(var i=0; j=els.length; i
<< j; j++) if(re.test(els[i].className)) a.push(els[i]); return a;}</script>
</body>
</html>
</xfoms>
</xfoms>
</Fomularz>