



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 1716

ROZPORZĄDZENIE NR 15/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Niziny, gmina Sobków, powiat jędrzejowski

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w miejscowości Niziny, gmina Sobków, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie, składającego się z jednej studni wierconej ujmującej górnopodziemny poziom wodonośny, zwaną dalej strefą ochronną.

2. Strefę ochronną dzieli się na:

- 1) teren ochrony bezpośredniej, o kształcie czworokąta o wymiarach 28,5 m x 49,5 m i powierzchni 0,1411 ha, położony na działce gruntowej o numerze ewidencyjnym 30 obręb 0015 w miejscowości Niziny, na terenie której znajduje się studnia i budynek hydroforni;
- 2) teren ochrony pośredniej obejmujący obszar o powierzchni 241 ha, położony w miejscowości Niziny.

§ 2. 1. Teren ochrony bezpośredniej przedmiotowego ujęcia przedstawiono na mapie w skali 1:1000 w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Teren ochrony pośredniej przedmiotowego ujęcia przedstawiono na mapie w skali 1: 15 000 w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej przedmiotowego ujęcia opisano w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują zakazy i nakazy, o których mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

2. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice oznaczyć zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

§ 4. Na terenie ochrony pośredniej zabrania się:

- 1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyłączeniem, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych:
 - a) ścieków technologicznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody,
 - b) wód opadowych lub roztopowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1590, 1642 i 2295, z 2016 r. poz. 352.

- c) ścieków pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 2) rolniczego wykorzystania ścieków;
- 3) stosowania do nawożenia gnojówki lub gnojowicy;
- 4) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, inne niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
- 5) lokalizowania magazynów ropy naftowej i produktów ropopochodnych a także rurociągów do ich transportu;
- 6) lokalizowania nowych cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;
- 7) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;
- 8) wydobywania kopalin wymagających wykonania odwodnień górniczych;
- 9) lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych, z wyłączeniem przedsięwzięć związanych z:
 - a) przesyłem energii,
 - b) przesyłem wody, odprowadzaniem lub oczyszczaniem ścieków,
 - c) przesyłem gazu,
 - d) komunikowaniem się społeczeństwa,
 - e) bezpieczeństwem publicznym,
 - f) transportem publicznym,
 - g) pozyskiwaniem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wykorzystujących w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną lub geotermalną;
- 10) lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych, z wyłączeniem:
 - a) studni zastępczych lub awaryjnych wykonanych w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia,
 - b) ujęć do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód.

§ 5. Granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody należy oznaczyć zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Lokalizację tablic informacyjnych przedstawiono na mapie w załączniku nr 2 i opisano w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Dyrektor

Małgorzata Owsiany

Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 15/2016
Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 30 maja 2016 r.

Mapa Terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej w Nizinach


Skala 1:1000



Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Nr 15/2016
Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 30 maja 2016 r.

Mapa terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w Nizinach

Skala 1:15 000



Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Nr 15/2016
Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 30 maja 2016 r.

**Opis przebiegu granicy terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody
podziemnej w miejscowości Niziny, gmina Sobków, powiat jędrzejowski**

Teren ochrony bezpośredniej o powierzchni 0,1411 ha (1410,75 m²) obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 30 obręb 0015 i posiada kształt czworokąta o współrzędnych (układ 1992):

Numer punktu	Współrzędne X	Współrzędne Y
A	606958,9	313613,3
B	606985,7	313604,6
C	606968,6	313558,6
D	606942,4	313566,9

Granice terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej w Nizinach przedstawiono na mapie ewidencyjnej w skali 1:1000 w załączniku nr 1.

Teren ochrony pośredniej o powierzchni 241 ha (2,41 km²) obejmuje obszar o granicy przebiegającej:

- od punktu 1, który znajduje się na północno-zachodnim skraju miejscowości Niziny do punktu 2, położonego na skrzyżowaniu dróg, stanowiącego północno-zachodni kraniec wsi Niziny;
- od punktu 2, po łuku w kierunku północno-wschodnim do punktu 3, położonego przy końcu drogi gruntowej, wychodzącej od wsi Niziny na północny-wschód w kierunku Chomentowa, blisko góry Dodatki;
- od punktu 3, po łuku w kierunku północno-wschodnim do punktu 4, mieszczącego się przy adresie Chomentów 98, 28-305 Chomentów na głównej drodze z Sobkowa do Chomentowa;
- od punktu 4 w kierunku wschodnim do punktu 5, mieszczącego się na tyłach gospodarstwa Chomentów 94B, 28-305 Chomentów;
- od punktu 5 w kierunku wschodnim do punktu 6, mieszczącego się na drodze asfaltowej przy adresie Chomentów 17, 28-305 Chomentów;
- od punktu 6 w kierunku północno-wschodnim do punktu 7, położonego na drodze odchodzącej równolegle do cmentarza w kierunku północno-wschodnim od skrzyżowania z drogą asfaltową przy adresie Chomentów 22, 28-305 Chomentów;
- od punktu 7 do punktu 8 w kierunku północno-wschodnim, położonego na drodze gruntowej, leżącej nieopodal cmentarza (na północny-wschód od północnego jego skraju);
- od punktu 8 do punktu 9 w kierunku północno-wschodnim, położonego na drodze głównej z Chomentowa do Drochowa Górnego, 340 m od jej skrzyżowania z drogą gruntową, na której leży punkt 8;
- od punktu 9 do punktu 10 w kierunku wschodnim, położonego na drodze gruntowej o kierunku z południowego-zachodu na północny-wschód, w przybliżeniu równoległej do drogi głównej, na której znajduje się punkt 9;
- od punktu 10 do punktu 11, w kierunku północno-wschodnim, położonego na północno-wschodnim skraju drogi gruntowej położonej na wschód od drogi gruntowej, na której leży punkt 10 i w przybliżeniu równoległej do niej;
- od punktu 11 po łuku do punktu 12 w kierunku południowo-wschodnim, okalając fragment terenów zielonych – leśnych, położonego na drodze gruntowej odchodzącej na południowy-wschód od drogi gruntowej, na której leży punkt 11 (pierwsza droga gruntowa na południe od punktu 11 w kierunku południowo-wschodnim);

- od punktu 12 do punktu 13 w kierunku południowo-zachodnim, położonego na drugiej z kolei na południe drodze gruntowej, odchodzącej od drogi gruntowej, na której leży punkt nr 11. Droga ta skierowana jest w kierunku południowo-wschodnim;
- od punktu 13 do punktu 14 w kierunku południowo-zachodnim, położonego na drodze gruntowej, na której leży punkt 11, na trzecim jej skrzyżowaniu na południe od tego punktu;
- od punktu 14 do punktu 15, w kierunku południowo-zachodnim, położonego na drodze gruntowej, będącej przedłużeniem drogi asfaltowej w Chomentowie od adresu Chomentów 64 w kierunku południowo-wschodnim aż do T kształtnego skrzyżowania tej drogi gruntowej z inną drogą polną o kierunku południowy zachód – północny wschód;
- od punktu 15 do punktu 16 w kierunku południowo-zachodnim, położonego w miejscowości Kogutek, na południowo-wschodnim jej skraju, na drodze głównej z Chomentowa do Lipy, w punkcie o adresie Chomentów 66A;
- od punktu 16 do punktu 17 w kierunku południowo-zachodnim, położonego na drodze głównej z Chomentowa do Korytnicy, 440 m na północno-wschód od skrzyżowania tej drogi z drogą do Nizin;
- od punktu 17 do punktu 18, w kierunku południowo-zachodnim, położonego na drodze asfaltowej prowadzącej do Nizin, 460 m w linii drogi od skrzyżowania z drogą z Chomentowa do Korytnicy;
- od punktu 18 do punktu 19 w kierunku południowo-zachodnim, położonego na skrzyżowaniu dróg gruntowych w lesie na południe od miejscowości Niziny;
- od punktu 19 do punktu 20 w kierunku północno-zachodnim, położonego na skrzyżowaniu dróg gruntowych na zachodnim skraju lasu położonego na południe od Nizin;
- od punktu 20 do punktu 21 w kierunku północno-zachodnim, położonego na drodze gruntowej na południe od miejscowości Niziny;
- od punktu 21 do punktu 22 w kierunku północno-zachodnim, położonego na drodze gruntowej na południe od skrajnego – zachodniego gospodarstwa w miejscowości Niziny.

Tablice informacyjne w ilości 8 sztuk ustawione zostały na drogach w punktach: 1, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 19. Wymienione punkty zobrazowano na mapie topograficznej, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Współrzędne punktów charakterystycznych w układzie współrzędnych 1992 wynoszą:

Numer punktu	Współrzędne X	Współrzędne Y
1	606704,9	313560,2
2	606740,9	313696,6
3	606924,6	313899,5
4	607606,7	314147,4
5	607807,2	314150,9
6	608128,9	314165,3
7	608362,8	314209,0
8	608691,6	314258,2
9	609255,9	314307,5
10	609778,1	314295,2
11	610105,1	314351,4
12	610198,3	314124,6
13	610011,8	313882,1
14	609674,4	313685,1
15	609090,6	313519,8
16	608703,9	313474,1
17	608042,9	313342,4
18	607550,5	313280,8
19	607056,5	313240,3
20	606898,3	313335,2
21	606792,8	313402,0
22	606736,5	313475,9

Granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w Nizinach przedstawiono na mapie topograficznej w skali 1:15 000 w załączniku nr 2.