



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 23 lutego 2017 r.

Poz. 770

### ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

z dnia 22 lutego 2017 r.

#### **w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Korytnica, gmina Sobków, powiat jędrzejowski**

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w miejscowości Korytnica, gmina Sobków, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie, składającego się z dwóch studni wierconych ujmujących poziom wodonośny górnej jury, zwaną dalej strefą ochronną.

2. Strefę ochronną dzieli się na:

1) teren ochrony bezpośredniej, obejmujący obszar:

- a) w kształcie trapezu o wymiarach: 31,20 m x 22,88 m x 22,22 m x 31,20 m i powierzchni 0,0703 ha, położony na działce gruntowej o numerze ewidencyjnym 79/1 obręb 0009 w miejscowości Korytnica, na terenie której znajdują się dwie studnie ujęcia,
- b) w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach: 43,68 m x 14,56 m i powierzchni 0,0616 ha, położony na działce gruntowej o numerze ewidencyjnym 79/1 obręb 0009 w miejscowości Korytnica, na terenie której znajduje się zbiornik wyrównawczy i budynek stacji wodociągowej;

2) teren ochrony pośredniej o powierzchni całkowitej 395 ha, składający się z:

- a) obszaru obejmującego utwory izolujące o powierzchni 300,496 ha,
- b) 4 obszarów o większej podatności poziomu wodonośnego na zanieczyszczenie o łącznej powierzchni 94,504 ha.

§ 2. 1. Teren ochrony bezpośredniej przedmiotowego ujęcia przedstawiono na mapie w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Teren ochrony pośredniej przedmiotowego ujęcia prezentujący granice obszarów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, przedstawiono na mapie w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej przedmiotowego ujęcia opisano w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują zakazy i nakazy, o których mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1590, 1642 i 2295, z 2016 r. poz. 352, 1250, 1948 i 2260, z 2017 r. poz. 60.

2. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice oznaczyć zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

**§ 4. 1.** Na całym terenie ochrony pośredniej, zabrania się:

- 1) wydobywania kopalin wymagających wykonania odwodnień górniczych;
- 2) lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych, z wyłączeniem:
  - a) studni zastępczych lub awaryjnych ujęcia,
  - b) ujęć wykorzystywanych na potrzeby zwykłego korzystania z wód;
- 3) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, inne niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
- 4) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych.

2. Na terenie ochrony pośredniej, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. b oprócz zakazów wymienionych w ust. 1 zabrania się:

- 1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyłączeniem, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych:
  - a) ścieków technologicznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody,
  - b) wód opadowych lub roztopowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,
  - c) ścieków pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 2) rolniczego wykorzystania ścieków;
- 3) stosowania do nawożenia gnojówki lub gnojowicy;
- 4) stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu są klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska;
- 5) stosowania nawozów naturalnych i organicznych, w postaci stałej lub płynnej, w okresie od 1 listopada do 31 marca;
- 6) lokalizowania magazynów ropy naftowej i produktów ropopochodnych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego i substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej, a także rurociągów do ich transportu z wyłączeniem magazynów gazu płynnego i rurociągów do jego transportu;
- 7) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;
- 8) lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych.

**§ 5.** Granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody należy oznaczyć zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Lokalizację tablic informacyjnych przedstawiono na mapie w załączniku nr 2 i opisano w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

**§ 6.** Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dyrektor

**Małgorzata Owsiany**

Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie


z dnia 22 lutego 2017 r.



Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie  
z dnia 22 lutego 2017 r.

## Mapa terenu ochrony pośredniej ujęcia wody w Korytnicy



## Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie  
z dnia 22 lutego 2017 r.

Opis przebiegu granicy terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej strefy ochronnej  
ujęcia wody podziemnej w miejscowości Korytnica, gmina Sobków,  
powiat jędrzejowski

Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej, obejmuje obszar:

- **dwóch studni ujęcia**, znajdujących się na działce o nr ewidencyjnym 79/1 obręb 0009 w m. Korytnica i powierzchni 0,0703 ha (703 m<sup>2</sup>) w granicach istniejącego ogrodzenia w kształcie czworokąta o wymiarach 31,20 m x 22,88 m x 22,22 m x 31,20 m.

Współrzędne dla terenu ujęcia (układ 1992):

Numer punktu	Współrzędne X	Współrzędne Y
A	607423,4	312591,5
B	607439,1	312607,1
C	607461,5	312585,2
D	607444,7	312569,0

- **zbiornika wyrównawczego i stacji wodociągowej**, znajdujących się na działce o nr ewidencyjnym 79/1 obręb 0009 w m. Korytnica i powierzchni 0,0616 ha (616 m<sup>2</sup>) w kształcie wielokąta o wymiarach 43,68 m x 14,56 m.

Współrzędne dla zbiornika wyrównawczego (układ 1992):

Numer punktu	Współrzędne X	Współrzędne Y
A	607340,7	312466,2
B	607350,1	312474,8
C	607381,9	312447,6
D	607373,6	312437,5
E	607352,5	312455,8
F	607352,6	312460,0
G	607349,4	312462,5
H	607345,6	312461,9

Teren ochrony bezpośredniej służy wyłącznie pracy urzędów do poboru wody.

Granice terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Korytnica przedstawiono na mapie topograficznej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Teren ochrony pośredniej o powierzchni 395 ha (3,95 km<sup>2</sup>) obejmuje obszar o granicy przebiegającej:

- od punktu 1 w miejscowości Dziadówki na północ od Korytnicy, po łuku w kierunku północno-zachodnim do punktu 2, w którym krzyżują się drogi gruntowe na skraju lasu;
- od punktu 2 w kierunku północno-wschodnim do punktu 3, zlokalizowanego na skrzyżowaniu drogi gruntowej odbiegającej na północny-zachód od drogi asfaltowej prowadzącej z Korytnicy do Chomentowa z drogą leśną;
- od punktu 3 po łuku w kierunku północno-wschodnim do punktu 4, zlokalizowanego na drodze asfaltowej do Nizin, która odchodzi od drogi głównej z Korytnicy do Chomentowa, w odległości około 280 m od tej drogi, przed górą Grodziskową (w punkcie 4 – tablica informacyjna);
- od punktu 4 po łuku w kierunku północno-wschodnim do punktu 5, znajdującego się na drodze z Korytnicy do Chomentowa, około 300 m na północny-wschód od skrzyżowania z drogą na Niziny i około 630 m na południowy-zachód od pierwszego skrzyżowania w miejscowości Chomentów (punkt 5 – tablica informacyjna);
- od punktu 5 do punktu 6, znajdującego się na drodze gruntowej odchodzącej na południowy-wschód od drogi głównej z Korytnicy do Chomentowa ok. 530 m na północny-wschód od jej skrzyżowania z drogą na Niziny;
- od punktu 6 w kierunku północno-wschodnim do punktu 7, znajdującego się na wzgórzu bezpośrednio przy miejscowości Kogutek;
- od punktu 7 w kierunku północno-wschodnim do punktu 8, zlokalizowanego na drodze w miejscowości Kogutek, 637 m od głównego skrzyżowania w Chomentowie w kierunku miejscowości Jawór (punkt 8 – tablica informacyjna);
- od punktu 8 w kierunku północno-wschodnim do punktu 9, mieszczącego się na drodze polnej nieopodal góry Przymiarka na wysokości miejscowości Chomentów;
- od punktu 9 w kierunku północno-wschodnim do punktu 10, znajdującego się na drodze gruntowej, będącej przedłużeniem drogi polnej, biegnącej na północ od cmentarza w Chomentowie (punkt 10 – tablica informacyjna);
- od punktu 10 po łuku w kierunku północno-wschodnim do punktu 11, znajdującego się na drodze gruntowej, po drugiej stronie wzniesienia Poręby;
- od punktu 11 po łuku do punktu 12, który znajduje się na skraju obszarów leśnych przy drodze prowadzącej z miejscowości Lipa do miejscowości Drochów (około 2 km od miejscowości Lipa, 1 km od miejscowości Drochów). W punkcie 12 – tablica informacyjna;
- od punktu 12 po linii lasu w kierunku południowo-wschodnim do punktu 13, znajdującego się na drodze gruntowej ograniczającej południowy skraj obszarów leśnych położonych na południe od miejscowości Goździec;
- od punktu 13 na południe do punktu 14, znajdującego się na południowym skraju lasu Brzezińskiego na drodze gruntowej (punkt 14 – tablica informacyjna);
- od punktu 14 w kierunku południowo-zachodnim do punktu 15, znajdującego się na drodze gruntowej odchodzącej na południowy wschód od drogi z Lipy do Drochowa (punkt 15 – tablica informacyjna);
- od punktu 15 po łuku w kierunku południowo-zachodnim do punktu 16, położonego w miejscowości Jawór, na wysokości adresu Jawór 34 28-305 Jawór (punkt 16 – tablica informacyjna);

- od punktu 16 w kierunku zachodnim do punktu 17, zlokalizowanego na drodze w miejscowości Jawór przy adresie Jawór 11, 28-305 Jawór (punkt 17 – tablica informacyjna);
- od punktu 17 w kierunku zachodnim do punktu 18, położonego na drodze głównej z Korytnicy do Chomentowa, 580 m na południowo-zachód od jej skrzyżowania z drogą na Niziny (punkt 18 – tablica informacyjna).

W granicach terenu ochrony pośredniej wydzielono 4 obszary o łącznej powierzchni 94,504 ha, dla których czas migracji wody z powierzchni terenu do warstwy wodonośnej jest mniejszy niż 25 lat.

- 1) **Obszar 1** znajduje się w rejonie studni ujęcia. Jego granica biegnie po granicy terenu ochrony pośredniej od punktu 1, poprzez punkty 2 do punktu 3, a następnie drogą gruntową w kierunku południowo-wschodnim do drogi głównej prowadzącej z Korytnicy do Chomentowa do punktu 26, położonego na skrzyżowaniu obu tych dróg. Powierzchnia obszaru 1 wynosi 10,461 ha.
- 2) **Obszar 2** znajduje się na południowo-zachód od drogi asfaltowej w kierunku Nizin odbijającej na północny-zachód od drogi głównej z Korytnicy do Chomentowa. Od północnego-zachodu ogranicza go punkt 4, będący jednym z granicznych punktów charakterystycznych terenu ochrony pośredniej ujęcia wody w Korytnicy. Następnie granica obszaru 2 biegnie wzdłuż drogi asfaltowej (z punktu 19, poprzez 20, 21 do punktu 22 na skrzyżowaniu z drogą główną na Chomentów, a następnie w stronę Korytnicy do punktu 23. Z punktu 23 biegnie linią prostą w kierunku północno-wschodnim, wracając do punktu 4. Powierzchnia obszaru 2 wynosi 1,917 ha.
- 3) **Obszar 3** znajduje się na północ od drogi gruntowej, na której leży punkt 6, następnie biegnie przez punkty 24 i 25. Północną granicę obszaru 3 stanowi granica terenu ochrony pośredniej ujęcia wody w Korytnicy, a wschodnią linią prosta pomiędzy punktem 25 i punktem 7. Powierzchnia obszaru 3 wynosi 6,755 ha.
- 4) **Obszar 4** wschodnią, północną i południową granicę ma współkształtną do wschodniej części terenu ochrony pośredniej ujęcia wody w Korytnicy, pomiędzy punktami 12 a 15, natomiast zachodnią granicę stanowią linie proste od punktu 12 w kierunku południowo-zachodnim do punktu 27, znajdującego się na skrzyżowaniu dróg gruntowych, a następnie z punktu 27 do punktu 28 w linii prostej w kierunku południowo-zachodnim oraz z punktu 28 w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż drogi polnej do punktu 15 poprzez punkt 29. Obszar 4 jest największy i jego powierzchnia wynosi 75,37 ha.

Na obszarach tych wprowadzono bardziej restrykcyjne zakazy ujęte w § 4 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w Korytnicy przedstawiono na mapie topograficznej w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Na mapie tej zaznaczono również granice 4 obszarów, opisanych powyżej.

Lokalizację tablic w ilości 10 sztuk zobrazowano na mapie topograficznej, w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Współrzędne punktów charakterystycznych w układzie współrzędnych 1992 wynoszą:

Numer punktu	Współrzędne X	Współrzędne Y
1	607370,3	312437,1
2	607235,2	312555,1
3	607318,1	312820,0
4	607660,6	313126,4
5	607979,6	313212,2
6	608201,1	313260,2
7	608568,2	313347,7
8	608812,8	313405,8
9	609303,4	313538,8
10	609720,9	313675,9
11	610371,5	314024,0
12	610860,0	314050,5
13	611084,8	313504,3
14	611055,8	313115,4
15	610723,6	312784,7
16	609568,9	312444,9
17	609027,7	312396,1
18	607606,3	312412,6
19	607676,9	313103,9
20	607780,6	313052,9
21	607829,3	312967,2
22	607853,8	312944,3
23	607800,9	312825,4
24	608452,1	313071,7
25	608576,7	313093,6
26	607661,2	312537,8
27	610365,8	313406,6
28	609893,8	313161,7
29	610504,8	312879,0