



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia poniedziałek, 8 sierpnia 2022 r.

Poz. 2750

UCHWAŁA NR XXIV/26/2022 RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY

z dnia 4 sierpnia 2022 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/69/2020 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Stopnica**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) oraz po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia z Wodami Polskimi, w formie Postanowienia Znak: KR.ZZŚ.4.4032.2.2022.BS z dnia 06.07.2022 r., Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Opis aglomeracji, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/69/2020 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Stopnica, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostała treść Uchwały nr XV/69/2020 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Stopnica oraz załącznik Nr 2 do uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Tulak

Część opisowa (Załącznik nr 1) uchwały
do uchwały Rady Miejskiej w Stopnicy
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/69/2020
Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia
2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i
granic aglomeracji Stopnica

STOPNICA, Gmina Stopnica

(podać nazwę aglomeracji tzn. nazwę gminy na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwę gminy wiodącej)

powiat buski

województwo świętokrzyskie

Część opisowa

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

1. Nazwa aglomeracji: Stopnica
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem: 5700 RLM
3. Gminy w aglomeracji: Gmina Stopnica

Wykaz nazw miejscowości w aglomeracji: Białoborze, Dzieszawice, Fałęcin Nowy, Fałęcin Stary, Folwarki, Kąty Nowe, Kąty Stare, Klępie Dolne, Klępie Górne, Konary, Mariampol, Miel, Nowa Wieś, Podlasek, Smogorzów, Stopnica, Suchowola, Szczeglin, Szklanów, Topola, Wolica w zakresie jaki przedstawiono na załączniku nr 2 do uchwały Rady Miejskiej.

2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Miejscowość: Stopnica	ulica, nr: Tadeusza Kościuszki 2.
Gmina: Stopnica	Powiat: buski
Województwo: świętokrzyskie	
Telefon: 41-3779-800	Fax: 41-3779-606
e-mail do kontaktu bieżącego: gmina@stopnica.pl	

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej w sprawie złożonego wniosku

1. Imię i nazwisko: Marta Katarzyna Kapusta
2. telefon: 41-3779-804
3. Fax: 41-3779-606
4. email: marta.kapusta@stopnica.pl

Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., poz.1586)

3.1 Podstawowe informacje na temat gminy/miasta

Krótka charakterystyka, lokalizacja, ukształtowanie terenu, warunki hydrograficzne ¹ : Stopnica to miejscowość oddalona od Buska Zdroju o ok. 20 km. Jest to osada leżąca nad rz. Stopniczanką. Jest ona rozłożona na wzgórzu kształtu wrzecionowatego, zsuwająca się w obniżenie między sąsiednimi wzniesieniami. Obecnie gmina Stopnica ma powierzchnię 12 543 ha i jest pod względem powierzchni druga w powiecie buskim. Gmina liczy 7563 mieszkańców, w tym 3723 mężczyzn i 3840 kobiet.	
Liczba mieszkańców ² : 7563	Powierzchnia [km ²] ² : 125,43

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji ³

Wyszczególnienie	Nie	Tak
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	x	
2) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;	x	
3) ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	x	

przestrzennego związku metropolitalnego		
4) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	x	
5) pozwolenia na budowę w zakresie gospodarki wodnej	x	
6) zgłoszenia budowy, budowli oraz obiektów liniowych w zakresie gospodarki wodnej	x	
7) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków	x	
8) programy funkcjonalno-użytkowe, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560).	x	

5. Opis sieci kanalizacyjnej

5.1 Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.

Wykaz – lista miejscowości aglomeracji w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej): Białoborze, Dzieszławice, Fałęcin Nowy, Fałęcin Stary, Folwarki, Kąty Nowe, Kąty Stare, Kłępie Dolne, Kłępie Górne, Konary, Mariampol, Miel, Nowa Wieś, Podlasek, Smogorzów, Stopnica, Suchowola, Szczeglin, Szklanów, Topola, Wolica w zakresie jaki przedstawiono na załączniku nr 2 do uchwały Rady Miejskiej.

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym ⁴	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	38,2	5113	99	5212	
2	Sanitarna tłoczna	98,7				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
m		136,9				

5.2 Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby mieszkańców i turystów, którzy będą obsługiwani przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków².

Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci.

Obecnie stopień skanalizowania aglomeracji Stopnica wynosi 99,6%.

Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci:

Lp.	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym ⁴	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	
1	Sanitarna grawitacyjna	0				
2	Sanitarna tłoczna	0				
Razem		0				

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej ² (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci).

Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]	0
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6]	0
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]	0

6. Opis gospodarki ściekowej

6.1 Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

Lokalizacja	
Miejscowość [kod pocztowy]: Fałęcin Stary zlokalizowana jest na działkach nr 822/1, 822/2, 821, 820/2, 819/1 obręb Fałęcin Stary i na działce 251/3 obręb Nowe Kąty – właściciel Gmina Stopnica....	Ulica, nr: -
Gmina: Stopnica	Powiat: buski
Województwo: świętokrzyskie	
Telefon: 41-3779-800	Fax: 41-3779-606
e-mail do kontaktów bieżących: gmina@stopnica.pl	

Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych		
Organ, który wydał decyzję: Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie		
Numer decyzji: KR.ZUZ.4.421.299.2019.AK/1787	Data wydania: 20.03.2020 r.	Termin ważności do: 08.06.2030 r.
Przepustowość oczyszczalni: Q _{max.d.} = 1534,5 m ³ /d RLM 9006		
Średnia [m ³ /d]: Q _{śr.d.} = 1028 m ³ /d	Maksymalna godzinowa [m ³ /h]: 128,3	Maksymalna roczna [m ³ /a]: 393981 m ³ /r

Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną ² :
Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m ³ /d]: Q _{śrd} = 1028m ³ /d
w tym ścieki dowożone i przemysłowe [m ³ /d]: Q _{śrd} = 26 m ³ /d

Aktualne obciążenie oczyszczalni ² :	
Średnie [m ³ /d]: 883,6 m ³ /d Średnio [% przepustowości]: 82%	Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m ³ /a]: 322525 m ³ /rok
Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:	
Średnie [m ³ /d]: - Średnio [% przepustowości]: -	Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m ³ /a]: -

Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych ²		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	25	-
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125	-
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	
Fosfor ogólny [mgP/l]	Nie określony	
Azot ogólny [mgN/l]	Nie określony	

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:	
Nazwa cieku: Stopniczanka	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 3+700 km.
Typ oczyszczalni ścieków: oczyszczalnia typu stawowego bez stałej gospodarki osadowej.	

7.2 Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy[m³/d] ²: 883,6 m³/d		
6Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	525,6	-
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1051,2	-
Zawiesina ogólna [mg/l]	609,4	-
Fosfor ogólny [mgP/l]	Nie określony	-
Azot ogólny [mgN/l]	Nie określony	-

7.3 Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej – ilość ścieków odprowadzanych systemem kanalizacji zbiorczej wynosi ok. 26 m³/d. Są to ścieki z obiektów użyteczności publicznej (szkoła, przedszkole, świetlice, ośrodek zdrowia), sklepów oraz lokali gastronomiczno-hotelarskich, w jakości ścieków komunalnych o następujących parametrach

BZT₅ < 525,6 [mg O₂/l];

ChZT₅ < 1051,2 [mg O₂/l];

zawiesiny ogólne < 609,4 [mg/l];

Ścieki z w/w obiektów nie zawierają substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

7.4 Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane – Planuje się podłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej ścieki przemysłowe z myjni samochodowej i innych powstających małych zakładów, po uprzednim ich podczyszczeniu w ilości do 10 m³/d i parametrach do:

- BZT₅ < 1500 [mg O₂/l];

- ChZT₅ < 3000 [mg O₂/l];

- zawiesiny ogólne < 1600 [mg/l];

- węglowodory ropopochodne – 15,0 mg/dm³

- fosfor ogólny – 30 mg/dm³

- ołów – 1 mg/dm³

- azot amonowy – 200 mg/dm³

- azot azotynowy – 10 mg/dm³

- fenole lotne – 15 mg/dm³.

7.5. Na planowanym obszarze aglomeracji znajduje się 4 oczyszczalnie przydomowe oraz 5 zbiorników bezodpływowych. Nieruchomości korzystające ze zbiorników bezodpływowych planuje się przyłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej.

8. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie	RLM
Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [pkt 7.1]	5212
Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej [pkt. 7.2.1 + pkt 7.2.2]	10
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [pkt 7.3 / 60 g/d]	228
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [pkt 7.4 / 60 g/d]	250
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM	5700

9. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Tylko strefy ochrony bezpośredniej:

- ujęcie Wolica – Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu znak: KR.ZUZ.4.4100.36/1.2018.AK/7202
- ujęcie Strzałków - Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu znak: KR.ZUZ.4.4100.36/2.2018.AK/46
- ujęcie Podlasek - Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu znak: KR.ZUZ.4.4100.36/3.2018.AK/50

Na obszarze aglomeracji nie ma wyznaczonych stref ochrony pośredniej ujęć wody

10. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na obszarze aglomeracji nie ma wyznaczonych stref ochronnych zbiorników wód śródlądowych

11. Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Na terenie planowanej aglomeracji występuje obszar programu „Natura 2000” – Ostoja Szaniecko-Solecka o kodzie: PLH260034, utworzony przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru siedlisk Ostoja Szaniecko-Solecka (PLH260034). Planowany obszar aglomeracji zlokalizowany jest na terenie Szanieckiego Parku Krajobrazowego, zgodnie z Uchwałą nr XLIX/875/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Szanieckiego Parku Krajobrazowego. Ponadto znajduje się w obszarze Solecko-Pacanowskiego obszaru chronionego krajobrazu opracowanego na podstawie Uchwały nr XXXV/621/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. dotycząca Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, oraz obszaru Szanieckiego obszaru chronionego krajobrazu zgodnie z Uchwałą nr XLIX/883/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na powyższym terenie znajduje się również pomnik przyrody – Modrzew europejski – *Larix decidua* utworzony Uchwałą nr 62/03 Rady Gminy w Stopnicy z dn. 30.12.2003r. w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewo-modrzew europejski.

12 Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Nie ⁹	Tak ⁹	Nie dotyczy ⁹
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		x	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		x	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane (bądź odprowadzane będą) są ścieki komunalne.		x	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		x	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.		x	
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			x
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		x	

8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		x	
9	Część graficzna mapa została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej)		x	

⁹

Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa jest nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)	Gmina Stopnica ul. Tadeusza Kościuszki 2 28-130 Stopnica NIP 655-17-68-527 Regon 291010783 (pieczęć Wnioskodawcy)
--	--