



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 1 lutego 2022 r.

Poz. 458

POROZUMIENIE NR OR.I.031.1.2022

zawarte w dniu 26.01.2022 w Ostrowcu Świętokrzyskim, pomiędzy:

Powiatem Ostrowieckim z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Iłżecka 37,
w imieniu którego działają:

1. Pani Marzena Dębniak – Starosta Ostrowiecki,
2. Pan Andrzej Jabłoński – Wicestarosta Ostrowiecki,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego – Pani Julity Szewczyk,

a

Gminą Kunów z siedzibą w Kunowie (27-415), przy ul. Warszawskiej 45b reprezentowaną przez:

1. Pana Lecha Łodeja – Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Danuty Fijas,

Na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.); art. 5 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.); art. 19 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.); art. 216 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.); art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.); uchwały Nr LIV/323/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Kunów realizacji zadania własnego Powiatu Ostrowieckiego pn. „Remont drogi powiatowej nr 0658T w km od 3+365 do 3+590 oraz od 4+458 do 4+658”; uchwały Nr LXI.380.2021 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 9 września 2021 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Ostrowieckiego zadania publicznego pn. „Remont drogi powiatowej nr 0658T w km od 3+365 do 3+590 oraz od 4+458 do 4+658”, Strony zawierają porozumienie, o następującej treści:

§ 1. 1. Przedmiotem ustaleń jest wspólne określenie zasad współfinansowania oraz sposobu wykonania zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 0658T w km od 3+365 do 3+590 oraz od 4+458 do 4+658”.

2. Powiat Ostrowiecki powierza Gminie Kunów realizację zadania określonego w ust. 1

i udziela dotacji celowej Gminie Kunów w kwocie: 378 344,31 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote, 31/100) na realizację zadania określonego w § 1 ust. 1.

3. Zakres rzeczowy zadania określonego w § 1 ust. 1 wynika z przedmiaru robót stanowiącego załącznik do niniejszego porozumienia.

§ 2. 1. Kwota porozumienia ogółem wynosi: 378 344,31 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote, 31/100).

2. Strony mogą sfinansować szerszy zakres zadania niż wynikający z finansowania określonego w ust. 1, np. roboty dodatkowe lub rozszerzenie zakresu o udzielenie zamówień podobnych w uzależnieniu od możliwości finansowych Powiatu.

§ 3. 1. Funkcję inwestora będzie pełniła Gmina Kunów.

2. Powiat Ostrowiecki udziela Gminie Kunów prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (obręb nr 0006 Janik, działki nr ew. 469; 434/1; 441/1; 442/3) w zakresie umożliwiającym realizację zadania określonego w § 1 ust. 1.

3. Gmina Kunów jako inwestor wykona dokumentację projektową na realizację zadania

i uzyska zgodnie z obowiązującym prawem pozwolenie lub zgłoszenie na wykonanie zamierzenia budowlanego.

4. W ewentualnych radach budowy oraz odbiorze końcowym robót będzie brał udział przedstawiciel wskazany przez Powiat Ostrowiecki.

5. Kwota o której mowa w § 1 ust. 2 będzie przekazana na wskazane przez Gminę Kunów konto w terminie do 7 dni od daty wystąpienia o środki przez Gminę Kunów.

6. Dotacja celowa, o której mowa w § 1 ust. 2 winna być wykorzystana

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

7. W terminie do 15 lipca 2022 r. Gmina Kunów przedstawi Powiatowi Ostrowieckiemu rozliczenie przyznanych i wykorzystanych środków finansowych oraz zwróci niewykorzystaną a pobraną część dotacji celowej na rachunek bankowy Powiatu Ostrowieckiego o numerze 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002.

8. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 7 polegało będzie na przedłożeniu przez Gminę Kunów uwierzytelnionych kserokopii faktur, protokołów, rachunków lub innych dowodów księgowych wraz z dokumentami przelewu oraz dokumentów PT na wykonane zadanie, a w przypadku wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub ograniczających zakres robót - dokumentów w formie kosztorysów.

9. Środki dotacji celowej wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do Powiatu Ostrowieckiego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, na konto bankowe Powiatu Ostrowieckiego.

10. Odsetki, o których mowa w ust. 9 nalicza się w przypadku zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w przypadku stwierdzenia nienależnego pobrania dotacji wg. art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.).

§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Ewentualne zmiany w treści niniejszego porozumienia, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

§ 6. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Powiatu Ostrowieckiego oraz Gminy Kunów.

Burmistrz

Starosta

Lech Łodej

Marzena Dębniak

Wicestarosta

Andrzej Jabłoński

Kontrasygnata
SKARBNIK GMINY

Kontrasygnata
Skarbnik Powiatu
Ostrowieckiego

**Główny Księgowy
Budżetu Danuta Fijas**

Julita Szewczyk

Załącznik do porozumienia Nr Or.I.031.1.2022 z dnia 26.01. 2022r.

Przedmiar robót

zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 0658T w km od 3+365 do 3+590 oraz od 4+458 do 4+658”

Lp.	Indeks	Nazwa	Jednostka miary	Obmiar
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1	KNR AT-03 0102-03-analogia	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km	m ²	1185
2	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 30 cm mechanicznie	m ²	1185
3	KNR-W 2-01 0203-09 + KNR-W 2-01 0210-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km- odwóz nadmiaru urobku z korytowania pod konstrukcje jezdni	m ³	608,8
1.2		ROBOTY DROGOWE-JEZDZIA		
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1230
5	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni w ilości 25 kg/m ² , warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²	1230
6	KNR 2-31 0114-06 + KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 31,5-63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1230
7	KNR 2-31 0114-08 + KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 0-31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1230
8	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryzowych AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1207,5
9	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryzowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11 S - grubość po zagęszcz. 4 cm.	m ²	1185
1.3		POBOCZA		
10	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta - pobocze	m ²	349,5
11	KNR-W 2-01 0203-09 + KNR-W 2-01 0210-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km- odwóz nadmiaru urobku z korytowania poboczy	m ³	34,95
12	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne poboczy w gruncie kat. I-IV	m ²	349,50
13	KNR 2-31 0114-08 + KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 0-31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	349,50
14	KNR 15-01 0116-03	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 0.8 m. Grubość warstwy odmulaney 30 cm	m	450
15	KNR 15-01 0114-09	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna	m ²	450
16	KNR-W 2-01 0203-09 + KNR-W 2-01 0210-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km- odwóz wykoszonych porostów i namułu z dna rowów przydrożnych	m ³	135

2.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
17	KNR AT-03 0102-03-analogia	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km	m ²	695
2.2		ROBOTY DROGOWE-JEZDNIA		
18	KNR AT-03 0301-01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego 100kg/m ²	m ²	695
19	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	695
20	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11 S - grubość po zagęszcz. 4 cm.	m ²	695
2.3		POBOCZA		
21	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta - pobocze	m ²	208,5
22	KNR-W 2-01 0203-09 + KNR-W 2-01 0210-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km- odwóz nadmiaru urobku z korytowania poboczy	m ³	20,85
23	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne poboczy w gruncie kat. I-IV	m ²	208,5
24	KNR 2-31 0114-08 + KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 0-31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	208,5
25	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie dojeżdż do furtki i wjazdów z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	30
26	KNR AT-03 0304-01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układana mechanicznie na podsypce piaskowej (z odzysku)	m ²	30