



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 9 stycznia 2023 r.

Poz. 178

UCHWAŁA NR LXX/105/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/103/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rudki.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 87 ust. 1, 4 i 8, art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) w związku z § 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586) po dokonaniu uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach, Rada Miejska w Nowej Słupi uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/103/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rudki (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 7 stycznia 2021 r., poz. 157) wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie: „Wyznacza się aglomerację Rudki o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 3300, Serwis, Rudki, Sosnówka, Pokrzywianka, Częstków w gminie Nowa Słupia z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Rudki.”

2. Zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się treść załącznika nr 2, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rafał Piasecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/105/22
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Część opisowa
do uchwały Nr LXX/105/22
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/103/20 Rady
Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji
Rudki

Część opisowa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji.

Przeprowadzony w 2021 r. przegląd obszaru i granic aglomeracji Rudki wykazuje konieczność zaktualizowania aglomeracji Rudki w zakresie obszaru oraz jej wielkości.

Zgodnie z § 2. 1. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji uwzględnia ścieki pochodzące od:

- 1) 2882 stałych mieszkańców aglomeracji,
- 2) 134 RLM przemysłu,
- 3) 284 osób czasowo przebywających w aglomeracji.

Zgodnie z § 3. 1. podstawę wyznaczenia aglomeracji Rudki stanowią:

- a) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Słupia – zmiana nr 1 – uchwała nr V/29/2000 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 22 sierpnia 2000 r. zmieniona uchwałą nr XXI/26/16 z dnia 21 marca 2016 r. Uchwała nr XXVI/23/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Słupia”.

Zgodnie z § 4. 1 pkt 1 część opisowa zawiera informacje o:

- 1) **Długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji.**

W granicach aglomeracji Rudki długość sieci kanalizacji wynosi 40,4 km, w tym:

- Długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: 30,2 km,
- Długość sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej: 8,7 km,
- Długość sieci kanalizacji ogólnospławnej grawitacyjnej: 1,5 km.

Sieć kanalizacji deszczowej w aglomeracji nie występuje.

Sieci te obsługują 3114 osoby, w tym 2830 stałych mieszkańców aglomeracji oraz 284 osoby czasowo przebywające w aglomeracji. RLM ścieków przemysłowych odprowadzanych siecią kanalizacyjną wynosi 134.

Na terenie aglomeracji Rudki nie planuje się budowy nowej sieci kanalizacyjnej.

- 2) **Istniejących i planowanych do budowy oczyszczalni ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych – informację, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków.**

Nazwa oczyszczalni ścieków: Oczyszczalnia Ścieków Rudkach (oczyszczalnia biologiczna).

Lokalizacja oczyszczalni ścieków: dz. ewid. nr 653, 654/6, obręb 0021, Rudki.

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu): Pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu z dnia 10 lutego 2020 r. (znak sprawy: WA.ZUZ.4.421.4.88.2019.MM) Pozwolenie obowiązuje przez 10 lat.

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym oczyszczalnia może wprowadzać ścieki oczyszczone do rzeki Pokrzywianki w km 13+100. Współrzędne geograficzne punktu zrzutu ścieków: N: 50,8977; E: 21,1021.

Gmina Nowa Słupia nie planuje modernizacji oczyszczalni w Rudkach.

3) Systemie gospodarki ściekowej:

a) Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków.

Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji wynosi: 375,61 m³/d (137 100 m³/rocznie), w tym:

- Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną: 375,34 m³/d (137 000 m³/rok),
- Ścieki odprowadzane do zbiorników bezodpływowych: 0,27 m³/d (100 m³/rok).

Skład jakościowych tych ścieków:

Wskaźnik zanieczyszczeń	W ściekach dopływających do oczyszczalni	W ściekach odprowadzanych do odbiornika	Określone w pozwoleniu wodnoprawnym dla oczyszczalni
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	223,3	2,0	25
ChZT [mgO ₂ /l]	649,2	28,5	125
Zawiesina ogólna [mg/l]	352,7	5,1	35

b) Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d.

Przepustowość oczyszczalni (zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym):

- $Q_{\max.s.} = 0,029 \text{ m}^3/\text{s}$,
- $Q_{\text{śr.dob}} = 600 \text{ m}^3/\text{d}$,
- $Q_{\max \text{ roczne}} = 219\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Wydajność oczyszczalni ścieków: 4900 RLM

Wielkość aglomeracji Rudki: 3300 RLM.

Ilość ścieków **dostarczanych do oczyszczalni ścieków** – 375,34 m³/d (137 000 m³/rok), w tym:

- Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną: 375,34 m³/d (137 000 m³/rok),
- Ścieki dowożone: 0 m³/d (0 m³/rok).

Średnie obciążenie oczyszczalni: 375,34 m³/d.

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim: 137 000 m³/rok.

Ścieki powstające w zbiornikach bezodpływowych na terenie aglomeracji Rudki w 2021 r. były dowożone do oczyszczalni ścieków w Nowej Słupi. Oczyszczalnia Ścieków w Rudkach przyjmuje ścieki dowożone od 15.09.2022 r. Szacunkowa ilość ścieków jaka będzie dowożona do oczyszczalni w kolejnych latach to ok. 4000 m³/rok.

c) Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Informacje dotyczące ilości odprowadzonych ścieków przez zakłady przemysłowe zostały pozyskane.

Ilość ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe wynosi 7,33 m³/d.

RLM przemysłu wynikający z ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego w ciągu doby wynosi 133,13 ~ 134 RLM.

Wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach surowych:

- BZT₅ [mgO₂/dm³]: 1089,77
- CHZT_{cr} [mgO₂/dm³]: 2724,42
- Zawiesina ogólna [mg/dm³]: 1035,28

d) Nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Nie planuje się podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej nowych zakładów.

e) Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji.

Na RLM aglomeracji Rudki w wysokości 3300 składają się następujące wartości:

- 2830 RLM - liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- 52 RLM – liczba mieszkańców odprowadzających ścieki do zbiorników bezodpływowych,
- 284 RLM – liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji obsługiwanych siecią kanalizacyjną,
- 0 RLM – liczba mieszkańców odprowadzających ścieki do „przydomowych oczyszczalni” ścieków,
- 134 RLM - Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej,

RLM obsługiwany siecią kanalizacyjną wynosi 3248. Poziom skanalizowania aglomeracji Rudki wynosi 98,42%.

- f) Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.**

W granicach aglomeracji nie występują przydomowe oczyszczalnie ścieków. Na terenie aglomeracji Rudki znajduje się 16 szt. zbiorników bezodpływowych, do których ścieki odprowadzają 52 osoby w ilości 0,27 m³/d. Ścieki ze zbiorników bezodpływowych z terenu aglomeracji są wywożone do oczyszczalni ścieków w Rudkach. Nieruchomości obsługiwane przydomowymi oczyszczalniami, które zostały wyłączone z granic aglomeracji będą tak jak do tej pory odprowadzać ścieki do przydomowych oczyszczalni, z których osad nadmierny będzie wywożony do oczyszczalni ścieków w Rudkach.

- 4) Strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.**

W granicach aglomeracji Rudki nie występują ujęcia wód oraz strefy ochronne.

- 5) Obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.**

Na terenie aglomeracji nie znajdują się obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

- 6) Formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawa tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.**

Na terenie aglomeracji Rudki znajdują się następujące formy ochrony przyrody, wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody¹:

- Świętokrzyski Obszar Chronionego Krajobrazu - wyznaczony uchwałą nr XXXIII/469/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego w gminie Nowa Słupia (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego 2017.1835),
- Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu – wyznaczony uchwałą nr XLIX/879/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2014 r. poz. 3153).

¹ Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244, 2340, z 2019 r. poz. 1696, 1815.

- Świętokrzyski Park Narodowy - utworzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. (Dz. U. z 1950 r. nr 14, poz. 133) wraz ze zmianą wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 1996 r. nr 4, poz. 29).

7) Spełnienie przez aglomerację warunków Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG.

a) Warunek I (art. 3 Dyrektywy) procent skanalizowania w aglomeracji.

RLM obsługiwany siecią kanalizacyjną wynosi 3248. Poziom skanalizowania aglomeracji Rudki wynosi 98,42%.

Aglomeracja spełnia I warunek dyrektywy 91/271/EWG wynikający z art. 3.

b) Warunek II (art. 10 Dyrektywy) wydajność oczyszczalni w aglomeracji (wyrażona w RLM).

Wielkość aglomeracji Rudki: 3300 RLM

Projektowa wielkość oczyszczalni ścieków: 4900 RLM

Ilość ścieków powstająca na terenie aglomeracji: 375,61 m³/d

Maksymalna dobową przepustowość hydrauliczną oczyszczalni: 600 m³/d

Aglomeracja spełnia II warunek dyrektywy 91/271/EWG wynikający z art. 10

c) Warunek III (art. 4 i art. 5 Dyrektywy) standardy oczyszczania ścieków.

Najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających dla oczyszczalni ścieków i aglomeracji o wielkości od 2000 do 9999 RLM określone w rozporządzeniu MGMiŻŚ z dnia 12 lipca 2019 r. oraz odprowadzane przez oczyszczalnię w Rudkach:

Wskaźnik zanieczyszczeń	Najwyższe dopuszczalne wartości	W ściekach odprowadzanych do odbiornika	Określone w pozwoleniu wodnoprawnym dla oczyszczalni
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	25 albo redukcja 70-90%	2,0	25
ChZT [mgO ₂ /l]	125 albo redukcja 75%	28,5	125
Zawiesina ogólna [mg/l]	35 albo redukcja 90%	5,1	35

Aglomeracja spełnia III warunek dyrektywy 91/271/EWG wynikający z art. 4.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/105/22
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 29 grudnia 2022 r.



Część graficzna

Legenda do arkusza A4 w skali 1:10 000

Granice administracyjne

 Granica Gminy Nowa Słupia

System kanalizacji istniejącej

 Obszar aglomeracji

 Oczyszczalnia ścieków

Formy ochrony przyrody

 Obszary Chronionego Krajobrazu

 Parki Narodowe

Ochrona ujęć wód

 Strefa ochrony bezpośredniej









