



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 30 czerwca 2025 r.

Poz. 2306

UCHWAŁA NR XVIII/88/2025 RADY GMINY BLIŻYN

z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/153/2020 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bliżyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1465), art. 87 ust. 1 i 4 oraz art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1087 z póź. zm.), po uzgodnieniu z Wodami Polskimi i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/153/2020 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bliżyn, wprowadza się następujące zmiany - §1 ust 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1 Wyznacza się aglomerację Bliżyn o zrównoważonej liczbie mieszkańców 1904, położoną na terenie gminy Bliżyn, z jedną oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Wojtyniów”..

§ 2. Dotychczasowy załącznik nr 1 do uchwały stanowiący opis aglomeracji Bliżyn, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Pozostałe zapisy uchwały Nr XX/153/2020 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bliżyn pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady

Sławomir Młodawski

Załącznik do uchwały Nr XVIII/88/2025

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 24 czerwca 2025 r.

OPIS AGLOMERACJI BLIŻYN**1. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bliżyn**

Uchwała Rady Gminy Bliżyn nr XX/153/2020 z dnia 30 listopada 2020r w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bliżyn.

2. Informacja o aktualnych rozporządzeniach/uchwałach wyznaczających aglomerację Bliżyn.

Aglomeracja Bliżyn wyznaczona jest uchwałą Nr XX/153/2020 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2020r w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bliżyn publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w 2020r. poz. 4424.

Wyżej wymienioną uchwałą wyznaczono aglomerację Bliżyn o równoważnej liczbie mieszkańców 1982, położoną na terenie gminy Bliżyn, obejmującą część miejscowości Bliżyn i Wojtyniów z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Wojtyniów. Obszar i granice aglomeracji Bliżyn określono na mapie w skali 1 : 10000 stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji Bliżyn została zaktualizowana i wynosi 1904 RLM.

3. Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwany przez istniejącą sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji.

a) Informacja o rodzaju sieci

Rodzaj sieci	Długość [km]		Razem
	istniejąca	planowana	
Sanitarna grawitacyjna	24,811	-	24,811
Sanitarna tłoczna	2,419	0,096 *	2,515
SUMA	27,230	0,096	27,326

* - w celu poprawy funkcjonowania systemu kanalizacji.

b) Informacja o mieszkańcach, osobach przebywających czasowo i przemyśle obsługiwanych przez istniejącą sieć lub planowaną do budowy

Miejscowość	Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy w aglomeracji	Mieszkańcy korzystających z sieci kanalizacyjnej (1 os. = 1 RLM)		Liczba miejsc noclegowych w aglomeracji		Przemysł	
		Sieć istniejąca	Sieć planowana	Sieć istniejąca	Sieć planowana	Sieć istniejąca	Sieć planowana
Bliżyn	1491	1473	0	0	0	0	0
Wojtyniów	407	387	0	6	0	0	0
RAZEM	1898	1860	0	6	0	0	0

Z istniejącej sieci kanalizacyjnej aglomeracji Bliżyn docelowo będzie też korzystać 30 mieszkańców aglomeracji Bliżyn, którzy obecnie korzystają ze zbiorników bezodpływowych, ale sukcesywnie będą podłączali swoje nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym w aglomeracji Bliżyn docelowo z sieci kanalizacyjnej będzie korzystać 1890 Mieszkańców aglomeracji.

Docelowy procent skanalizowania aglomeracji Bliżyn wyniesie 99,57%

4. Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych, informacja do której

aglomeracji będą te ścieki odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków wyrażonego RLM aglomeracji.

Oczyszczalnia WOJTYNIOŹ

Nazwa oczyszczalni ścieków: Wojtyniów

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): Wojtyniów ul. Podleśna

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): (41) 25 41 172 wew. 37; sekretariat@blizyn.pl, (41) 25 41 236

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska: decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu znak: WA.ZUZ.4.4210.385.2021.MM z dnia 21.03.2022r., pozwolenie ważne do 12.04.2032r.

Przepustowość oczyszczalni:

- średnia [m^3/d] : 840
- maksymalna dobową [m^3/d] : 1050
- maksymalna roczna [m^3/rok] : 383 250

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 7000

- ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m^3/d] : 414,25, w tym:
- ścieki dopływające siecią kanalizacyjną z terenu aglomeracji [m^3/d]: 382,22
- ścieki dowożone z terenu aglomeracji [m^3/d]: 1,03
- ścieki dowożone spoza terenu aglomeracji [m^3/d]: 7,34
- ścieki technologiczne powstające na oczyszczalni [m^3/d]: 3,10
- średnie obciążenie oczyszczalni [m^3/d]: 425,72
- ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m^3/rok]: 133 651,0, w tym:
- ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim z terenu aglomeracji [m^3/rok]: 120 873,96.
- przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po podłączeniu wszystkich możliwych do podłączenia nieruchomości znajdujących się na terenie aglomeracji przy istniejących ciągach sieci kanalizacji sanitarnej [m^3/d]: 426,75
- przewidywana ilość ścieków oczyszczonych powstających w roku po podłączeniu wszystkich możliwych do podłączenia nieruchomości znajdujących się na terenie aglomeracji przy istniejących ciągach sieci kanalizacji sanitarnej [m^3/rok]: 122 260,96

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

- nazwa odbiornika: rzeka Kamienna
- kilometrąz miejsca wprowadzania ścieków oczyszczonych: 135+118
- współrzędne geograficzne wylotu: N: 51° 5' 54,4", E: 20° 45' 48,7".

Wartość wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
BZT ₅ [$\text{mg O}_2/\text{dm}^3$]	253,58	-
ChZT _{Cr} [$\text{mg O}_2/\text{dm}^3$]	592,08	-
zawiesina ogólna [mg/dm^3]	197,44	-
fosfor ogólny [mgP/dm^3]	-	-
azot ogólny [mgN/dm^3]	-	-
pH	-	-
Wartość wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z	Wartość

	pozwoleniem wodnoprawnym – w czasie normalnej eksploatacji oczyszczalni ścieków	(średnioroczna z pomiarów)
BZT ₅ [mg O ₂ /dm ³]	25,0	3,37
ChZT _{Cr} [mg O ₂ /dm ³]	125,0	28,04
zawiesina ogólna [mg/dm ³]	35,0	3,32
fosfor ogólny [mgP/dm ³]	-	-
azot ogólny [mgN/dm ³]	-	-
pH	-	-

Typ oczyszczalni ścieków:**B – oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków**

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni: nie dotyczy.

5. Informacja o systemie gospodarki ściekowej:**a) Informacja o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym**

W aglomeracji Bliżyn powstaje 383,25 m³ średnio na dobę.

Wartość wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych w aglomeracji Bliżyn		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
BZT [mg O ₂ /dm ³]	253,58	-
ChZT _{Cr} [mg O ₂ /dm ³]	592,08	-
zawiesina ogólna [mg/dm ³]	197,44	-
fosfor ogólny [mgP/dm ³]	-	-
azot ogólny [mgN/dm ³]	-	-
pH	-	-

b) Informacja o przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków w m³ na dobę.

W aglomeracji Bliżyn, w miejscowości Wojtyniów istnieje oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości 840 m³/d.

Informacja o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

W aglomeracji Bliżyn do kanalizacji sanitarnej nie podłączone są zakłady przemysłowe.

Wartość RLM obliczona dla tych zakładów: brak.

c) Informacja o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji sanitarnej jest planowane.

W aglomeracji Bliżyn nie planuje się podłączenia zakładów do systemu kanalizacji sanitarnej.

d) Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

RLM mieszkańców - 1898

RLM osób czasowo przebywających w granicach aglomeracji - 6

RLM z przemysłu – 0

RLM aglomeracji Bliżyn – 1904

RLM korzystające z sieci kanalizacyjnej (mieszkańcy + czasowo przebywający) – 1866

Liczba zbiorników bezodpływowych (szamb) – 7 szt.

RLM mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych (szamb) – 38

RLM mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych którzy docelowo będą korzystali z sieci kanalizacyjnej – 30

Wskaźnik faktyczny skanalizowania aglomeracji – 98,00%

Docelowy wskaźnik skanalizowania aglomeracji – 99,57%

e) Informacja o ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających ten sam co systemy kanalizacji zbiorczej poziom ochrony środowiska

W aglomeracji Bliżyn nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej jest ok. 1,03 m³ ścieków średnio na dobę, które pochodzą i będą pochodziły od ok. 38 osób, które korzystają już lub będą korzystały w przyszłości z indywidualnych systemów lub będzie zastosowane inne rozwiązanie zapewniające ten sam co system kanalizacji zbiorczej poziom ochrony środowiska.

6. Informacja o strefach ochrony ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiającej te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie aglomeracji Bliżyn nie występują ujęcia wody oraz strefy ochrony ujęć wody.

7. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Aglomeracja Bliżyn znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 415 „Górna Kamienna”, posiadającego dokumentację hydrogeologiczną zatwierdzoną przez Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa decyzją znak: Go kdh/BJ/489-6079/98 z dnia 01.10.1998 r. oraz dodatkiem do dokumentacji zatwierdzonej decyzją znak: DGK-II.4731.70.2015.AJ z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Dokumentacja hydrogeologiczna GZWP Nr 415 „Górna Kamienna”, zawiera zakazy i zalecenia dotyczące lokalizacji inwestycji niekorzystnie oddziałujących na wody podziemne. Obszary ochrony zasobów wód podziemnych, wymagają szczególnej ochrony przed potencjalnymi zanieczyszczeniami mogącymi pogorszyć ich jakość.

8. Informacja o formach ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody, zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacja o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Aglomeracja Bliżyn zlokalizowana jest na terenie:

Suchedniowsko – Oblęgarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu którego przebieg granic został określony w uchwale nr XLIX/880/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r w sprawie Suchedniowsko – Oblęgarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Suchedniowsko – Oblęgarski Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest na terenie otuliny Suchedniowsko – Oblęgarskiego Parku Krajobrazowego.

Miejscami aglomeracja zbliża się do granicy obszaru sieci ekologicznej „**Natura 2000**” **Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Lasy Suchedniowskie”** – PLH260010, zatwierdzony Decyzją Komisji Nr 2011/64/UE z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. Urz. UE L 33/146 z dnia 08.02.2011r.).

Ponadto na terenie aglomeracji znajduje się pomnik przyrody – dąb szypułkowy (nr 803 w rejestrze Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach) rosnący na działce nr 1551, obręb Bliżyn, ustanowiony rozporządzeniem Nr 8/2006 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2006r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 137 poz. 1615).