



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 15 czerwca 2026 r.

Poz. 2023

Podpisany przez:
Łukasz Wilkiewicz
Data: 15.06.2026 10:26:52



UCHWAŁA NR XXIX/302/2026 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 24 marca 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Skarżysko-Kamienna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 1, 6, 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r., 960 z późn. zm.) po dokonaniu uzgodnień z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach, Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę nr XXXII/263/2020 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Skarżysko-Kamienna zmienioną Uchwałą Nr LXIX/540/2023 z dnia 11 sierpnia 2023r. poprzez zmianę § 1.1 Uchwały, który otrzymuje brzmienie:

1. Wyznacza się aglomerację Skarżysko-Kamienna o równoważnej liczbie mieszkańców 48 467 z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w Skarżysku-Kamiennej.

§ 2. Treść załącznika nr 1 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak treść załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zawartość załącznika nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak zawartość załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżysko-Kamienna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Paweł Bugajski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/302/2026

Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej

z dnia 24 marca 2026 r.

AGLOMERACJA SKARŻYSKO-KAMIENNA

powiat

skarżyski

województwo

świętokrzyskie

2026 r.

Część opisowa

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

- a) Nazwa aglomeracji: Skarżysko-Kamienna
b) Wielkość RLM aglomeracji: **48 467 RLM**
c) Gminawiodąca w aglomeracji: **Skarżysko-Kamienna**
d) Gminy w aglomeracji: **Skarżysko-Kamienna, Skarżysko-Kościelne**
e) Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji: **Gmina Skarżysko-Kamienna: Skarżysko-Kamienna, Gmina Skarżysko Kościelne: Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra, Lipowe Pole Plebańskie, Lipowe Pole Skarbowe, Majków, Michałów, Świerczek.**
f) Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: **brak**
g) Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: **brak**
h) Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: **Skarżysko-Kamienna**
i) Uzasadnienie i informacja na temat zmian granic aglomeracji:
Dokonano przeglądu aglomeracji, w którym:
j) zweryfikowano liczbę mieszkańców obecnie podłączonych do kanalizacji
k) zweryfikowano ilości stałych mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
Z uwagi na zmniejszenie ilości mieszkańców zamieszkujących obszar aglomeracji zmniejszyła się ilość stałych mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej o 2 270 RLM w stosunku do danych zawartych w uchwale nr LXIX/540/2023 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 11 sierpnia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Skarżysko-Kamienna.

2. Adres wnioskodawcy

Miasto: Skarżysko-Kamienna	Ulica, nr: Sikorskiego 18
Kod pocztowy: 26-110 Skarżysko-Kamienna	Gmina: Skarżysko-Kamienna
Powiat: skarżyski	Województwo: świętokrzyskie
Telefon: 41 25 20 100, 41 25 20 101	Fax: 41 25 20 200
e-mail do kontaktu bieżącego: poczta@um.skarzysko.pl	

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

1. Imię i nazwisko: **Agnieszka Boy**

2. Telefon: **41 25 20 195**

3. e-mail: **a.boy@um.skarzysko.pl**

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

L.p.	Wyszczególnienie	Nie	Tak
1	2	3	4
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		X
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy		X
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	X	
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych		X

5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

a. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

L.p.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			
			Stali mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Przemysł	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5 + kol 6]
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	195,7	43 814	359	3 563	47 736
2	Sanitarna tłoczna	27				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0,0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,0				
Razem		222,7	43 814	359	3 563	47 736

b. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.

Aglomeracja Skarżysko-Kamienna spełnia warunek I (stopień skanalizowania) określony w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG). Nie planuje się wykonania nowej sieci kanalizacyjnej, która miałaby na celu dostosowanie aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

a. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia ścieków Skarżysko-Kamienna	
Id oczyszczalni zgodnie z KPOŚK	PLSW004
Adres	ul. 3-go Maja 333, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Kontakt	Paweł Pabjański tel. 041 251 62 20
Pozwolenie wodnoprawne	Data wydania: 27.02.2025r. Data uprawnomocnienia 20.03.2025r. Znak: WR.ZUZ.4210.426.2024.MM Organ wydający decyzję: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Data ważności: 10 lat
Odbiornik ścieków oczyszczonych I rzędu	Wisła
Odbiornik ścieków oczyszczonych II rzędu	Kamienna
Bezpośredni odbiornik	Kamienna

Kilometraż odbiornika w miejscu wylotu	115+500
Projektowa przepustowość	średnia: 14 000 m ³ /d maksymalna: 24 000 m ³ /d docelowa maksymalna: 24 000 m ³ /d
Projektowa wydajność	59 500 RLM
Rodzaj oczyszczalni	PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM

Parametry jakościowe ścieków surowych (dane za rok 2024) powstających na terenie aglomeracji zestawiono w tabeli poniżej.

Wskaźnik	Wartość wskaźnika
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	460,90
ChZT [mgO ₂ /l]	845,14
Zawiesina ogólna [mg/l]	383,32
Azot ogólny [mgN/l]	66,28
Fosfor ogólny [mgP/l]	8,46

Skład jakościowy ścieków oczyszczonych (dane za rok 2024) – odpływających z oczyszczalni – zamieszczono poniżej.

Wskaźnik	Wartość wskaźnika w odpływie
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	4,03
ChZT [mgO ₂ /l]	41,60
Zawiesina ogólna [mg/l]	3,92
Azot ogólny [mgN/l]	10,18
Fosfor ogólny [mgP/l]	0,5

Oczyszczalnia ścieków Skarżysko-Kamienna spełnia wymagania określone w pozwoleniu wodnoprawnym, a także wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

W projekcie uchwały skorygowano dane dotyczące średniorocznych parametrów ścieków surowych i oczyszczonych zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu z KPOŚK za rok 2024.

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:

Nie jest planowana modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie zmiany wydajności czy przepustowości.

b. Informacje o gospodarce osadowej w aglomeracji oraz o sposobach ochrony JCWP.

i. Informacje o gospodarce osadowej

Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji KPOŚK w 2024 r. na oczyszczalni powstało 705,05 Mg s.m./rok osadów, które zostały poddane przeróbce w procesie R11/R12.

ii. Informacje o sposobach ochrony JCWP

Gminy prowadzą ewidencję zbiorników bezodpływowych. W obszarze aglomeracji Skarżysko-Kamienna prowadzone są bieżące kontrole gospodarki wodno-ściekowej w budynkach nie podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej - uzbrojonych w indywidualne systemy. Na podstawie prowadzonego gminnego rejestru zbiorników bezodpływowych dokonuje się wyliczenia bilansu zużycia wody z ilością wywożonych nieczystości ciekłych. W razie stwierdzenia rażących nieprawidłowości (duże dysproporcje ilościowe wody i ścieków) sprawa kierowana jest do odpowiednich służb, które wyciągają wobec właściciela nieruchomości stosowne konsekwencje prawne wynikające z kodeksu wykroczeń. Czynności kontrolne prowadzone są z urzędu oraz w wyniku otrzymywanych zgłoszeń.

Z uwagi na systematycznie prowadzone kontrole na terenie aglomeracji oraz bieżącą aktualizację danych dotyczących ilości zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków skorygowano dane dotyczące RLM korzystających zarówno ze zbiorników bezodpływowych jak i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zmniejszenie ilości osób skanalizowanych wynika ze zmniejszającej się ilości osób zamieszkałych na obszarze aglomeracji.

Zmieniająca się ilość stałych mieszkańców aglomeracji korzystających ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w stosunku do danych zawartych w poprzedniej uchwale oraz w stosunku do danych zawartych w Sprawozdaniu KPOŚK za 2024r. związana jest z trwającymi pracami związanymi z uporządkowaniem ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji i prowadzoną na bieżąco aktualizacją tych danych.

c. Informacje o ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji.

Łączna średnia ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji (dane za rok 2024):

·3 094 590,00 m³/rok.

·8 478,32 m³/d.

Ilość ścieków dostarczonych do oczyszczalni ścieków taboru asenizacyjnym z terenu aglomeracji to 68 080,00 m³/rok (dane za rok 2024).

Ilość ścieków powstających w terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano przydomowe oczyszczalnie ścieków wynosi 4 194,50 m³/rok.

d. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Ilość ścieków odprowadzonych przez zakłady przemysłowe do sieci kanalizacyjnej w roku 2024 to 16 8571,06 m³. Przyjmuje się, że skład jakościowy ścieków przemysłowych jest zbliżony do składu jakościowego ścieków komunalnych.

e. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Skarżysko-Kamienna nie planuje się przyłączenia żadnych przedsiębiorstw/zakładów przemysłowych odprowadzających ścieki przemysłowe.

f. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	43 814
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do nowobudowanej sieci kanalizacyjnej	0
Liczba osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej	359
Liczba osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji planowanych do podłączenia do nowobudowanej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	3 563
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do nowobudowanej sieci kanalizacyjnej	0

Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych: · przydomowe oczyszczalnie ścieków · zbiorniki bezodpływowe	97 535
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych: · przydomowe oczyszczalnie ścieków · zbiorniki bezodpływowe	0 99
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	48 467

Wskaźnik skanalizowania wynosi 98,49%.

Zmniejszenie % skanalizowania aglomeracji z 98,95% na 98,49% wynika ze zmniejszającej się ilości osób skanalizowanych co jest spowodowane zmniejszającą się ilością osób zamieszkałych na obszarze aglomeracji.

7. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie aglomeracji zlokalizowanych jest pięć ujęć wody podziemnej tj. Bzin, Milica, Bór, Skarżysko Kościelne, SP-II, w tym cztery eksploatowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku-Kamiennej, z których woda przeznaczona jest do spożycia przez ludzi, do ogólnych celów bytowo-gospodarczych oraz w procesach produkcyjnych zakładu oraz jedno ujęcie SP-II zaopatruje w wodę obiekty MESKO S.A., oraz innych drobnych odbiorców.

W celu ochrony wód podziemnych ustanowiono dwie strefy ochrony bezpośredniej dla ujęć wody: Milica, Bór, wspólną strefę ochrony bezpośredniej i pośredniej dla ujęć: Bzin i SP-II oraz strefę ochrony pośredniej i bezpośredniej dla ujęcia Skarżysko Kościelne.

Ujęcie BZIN i SP-II - Strefa bezpośrednia i pośrednia

Rozporządzenie nr 10/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2016r., poz. 2614.

Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują zakazy i nakazy, o których mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice oznaczyć zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

Na terenie ochrony pośredniej zabrania się:

- 1) lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych zaopatrzenia zbiorowego, poza studniami awaryjnymi lub zastępczymi dla istniejących ujęć;
- 2) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
- 3) przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych;
- 4) lokalizowania nowych cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;
- 5) wprowadzania ścieków do wód i do ziemi za wyjątkiem:
 - a) wód opadowych i roztopowych,
 - b) ścieków ze stacji uzdatniania wody.
- spełniających wymogi i warunki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 6) lokalizowania:

- a) obiektów magazynowania produktów ropopochodnych (z wyłączeniem gazu płynnego) oraz rurociągów do ich transportu,
- b) substancji niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, z późn. zm.) oraz rurociągów do ich transportu (z wyłączeniem kanalizacji sanitarnej)
 - z wyjątkiem modernizacji;
- 7) mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami posiadającymi uszczelnioną nawierzchnię uniemożliwiającą przedostawanie się wód opadowych lub roztopowych do poziomów wodonośnych zasilających ujęcie, wyposażonymi w urządzenia oczyszczające oraz systemy odprowadzające wody opadowe lub roztopowe;
- 8) lokalizowania przedsięwzięć, dla których sporządzony raport o oddziaływaniu na środowisko wskazuje na zagrożenie dla wód podziemnych;
- 9) urządzania nowych parkingów z wyjątkiem parkingów posiadających uszczelnioną nawierzchnię uniemożliwiającą przedostawanie się wód opadowych lub roztopowych do poziomów wodonośnych zasilających ujęcie oraz wyposażonych w system odprowadzania wód opadowych lub roztopowych.

Ujęcie Skarżysko Kościelne - Strefa bezpośrednia i pośrednia

Rozporządzenie nr 2/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie dnia 16 stycznia 2014r., poz. 316 z późn. zm.

Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów nie związanych z eksploatacją ujęcia wody.

Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić; na ogrodzeniu należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

Na terenie ochrony bezpośredniej należy:

- 1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
- 2) zagospodarować teren zielenią;
- 3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
- 4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić; na ogrodzeniu należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

Na terenie ochrony pośredniej zabrania się:

- 1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi z wyjątkiem oczyszczonych wód opadowych i roztopowych oraz wód opadowych i roztopowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą być wprowadzone do wód lub do ziemi bez oczyszczenia, a także oczyszczonych ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody, których wprowadzanie regulują odrębne przepisy;
- 2) stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na ich wprowadzenie do obrotu zaklasyfikowano, jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia człowieka, organizmów wodnych lub środowiska;
- 3) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
- 4) lokalizowania stacji paliw oraz magazynów substancji niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), a także rurociągów do ich transportu;
- 5) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;

6) lokalizowania nowych ujęć wody poza studniami awaryjnymi lub zastępczymi.

Na terenie ochrony pośredniej ogranicza się stosowanie nawozów do nawozów organicznych.

Ujęcie BÓR - Strefa bezpośrednia i pośrednia

Rozporządzenie nr 11/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 9 maja 2014r., poz. 1584, z późn. zm. zmienione Rozporządzeniem nr 4/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 26 marca 2015r. poz. 1329 w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Bór” w Skarżysku-Kamiennej.

Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.

Na terenie ochrony bezpośredniej należy:

- 1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
- 2) zagospodarować teren zielenią;
- 3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
- 4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić; na ogrodzeniu należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

Na terenie ochrony pośredniej zabrania się:

- 1) lokalizowania nowych ujęć wody z wyłączeniem rozbudowy i modernizacji ujęcia Bór;
- 2) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
- 3) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;
- 4) przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych;
- 5) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi z wyjątkiem oczyszczonych wód opadowych i roztopowych oraz wód opadowych i roztopowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą być wprowadzone do wód lub do ziemi bez oczyszczania;
- 6) rolniczego wykorzystania ścieków;
- 7) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, z późn. zm.), a także rurociągów do ich transportu;
- 8) lokalizowania przedsięwzięć, dla których sporządzony raport o oddziaływaniu na środowisko jednoznacznie wskazuje na zagrożenie dla wód podziemnych i powierzchniowych;

Granice terenu ochrony pośredniej należy oznaczyć zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

Ujęcie MILICA - Strefa bezpośrednia

Pozwolenie wodnoprawne znak: OS.II-6223/8/05 z dnia 10.11.2005r. wydane przez Starostę Skarżyskiego.

Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia zabrania się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia.

Obowiązki właściciela ujęcia w związku z ustanowieniem strefy ochrony bezpośredniej:

- na bramie ogrodzenia strefy umieścić tablicę informacyjno-ostrzegawczą o treści:

„TEREN OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ UJĘCIE WODY PODZIEMNEJ OSOBOM
NIEUPOWAŻNIONYM
WSTĘP WZBRONIONY”;

- zabezpieczyć strefę ochrony bezpośredniej ujęcia przed wejściem osób nieupoważnionych;
- utrzymywać na terenie strefy bezwzględną czystość;

zapewnić odprowadzanie wód opadowych w taki sposób, aby nie przedostały się do obudowy studni.

Ujęcie przy ulicy Sokolej w Skarżysku-Kamiennej – Strefa bezpośrednia

Pozwolenie wodnoprawne znak: OS. II-6223/17/09 z dnia 16.11.2009 r. wydane przez Starostę Skarżyskiego.

Na terenie strefy bezpośredniej ochrony ujęcia należy utrzymywać jej należyty stan sanitarny.

8. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na obszarze aglomeracji Skarżysko-Kamienna nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

9. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

W granicach aglomeracji Skarżysko-Kamienna zlokalizowane są następujące formy ochrony przyrody:

Suchedniowsko-Oblęgarski obszar chronionego krajobrazu

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:

Tytuł: Rozporządzenie Nr 335/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2001 r. w sprawie utworzenia na terenach otulin parków krajobrazowych obszarów chronionego krajobrazu.

Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego.

Oznaczenie dziennika urzędowego: Dz. Urz. z 2001 r. Nr 108, poz. 1271.

Obszar chronionego krajobrazu Doliny Kamiennej

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:

Tytuł: Rozporządzenie Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 29 września 1995 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie kieleckim.

Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kieleckiego.

Oznaczenie dziennika urzędowego: Dz. Urz. z 1995 r. Nr 21, poz. 145.

Pomniki przyrody

Drzewo: Dąb szypułkowy - *Quercus robur*; wys. 27 m, pierśnica 136 cm, rośnie przy ul. Kopernika na działce nr ewid. 85/2, nr ark. 12, nr obr. 2-Borki.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:

Zarządzenie Nr 18/89 Wojewody Kieleckiego z dn. 15.04.1989 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody.

Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kieleckiego.

Oznaczenie dziennika urzędowego: Dz. Urz. z 1989 r. Nr 9, poz. 112.

Drzewo: Dąb szypułkowy - *Quercus robur*; wys. 22 m, pierśnica 126 cm, rośnie przy ul. Torowej na działce nr ewid. 322/1, nr ark. 44, nr obr. 10-Metalowiec.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:

Rozporządzenie Wojewody Kieleckiego Nr 13/93 z 30.12.1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody.

Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kieleckiego.

Oznaczenie dziennika urzędowego: Dz. Urz. z dn. 03.02.1994 r. Nr 1.poz.1.

Drzewo: Dąb szypułkowy - Quercus robur; wys. 29 m, pierśnica 184 cm, rośnie na terenie Muzeum Orła Białego w Skarżysku-Kamiennym przy ul. Słonecznej na działce nr ewid. 294/1, nr ark. 64, nr obr. 6-Rejów.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:

Zarządzenie Nr 3/89 Wojewody Kieleckiego z dn. 26.01.1989 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody.

Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kieleckiego.

Oznaczenie dziennika urzędowego: Dz. Urz. z 1989 r. Nr 2. poz. 6.

Drzewo: Klon pospolity (Klon zwyczajny) - Acer platanoides; wys. 23 m, pierśnica 143 cm, rośnie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Rejów" przy ul. Wioślarskiej na działce nr ewid. 61/9, nr ark. 76, nr obr. 6-Rejów.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:

Zarządzenie Nr 3/89 Wojewody Kieleckiego z dn. 26.01.1989 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody.

Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kieleckiego.

Oznaczenie dziennika urzędowego: Dz. Urz. z 1989 r. Nr 2. poz. 6.

Skalka: Skalka Rejowska - wymiary: wys. - 7 m, szer. - 7,3 m, dł. 15,3 m, obwód - 44 m. Formy zbudowane są z dolnotriasowych piaskowców średnio- miejscami gruboziarnistych, jasnoszarych, niekiedy różowo- szarych. Skalka znajduje się przy ul. Praga na wschodnim zboczu doliny rzeki Kamionki.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:

Zarządzenie Nr 23/87 Wojewody Kieleckiego z dn. 2.10.1987 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody.

Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kieleckiego.

Oznaczenie dziennika urzędowego: Dz. Urz. z 1987 r. Nr 19. poz. 223.

Drzewo: Dąb szypułkowy - Quercus robur; wys. 20 m, pierśnica 140 cm, wiek ok. 300 lat, rośnie na posesji Staffa 37.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:

Zarządzenie Nr 3/89 Wojewody Kieleckiego z dn. 26.01.1989 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody.


Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kieleckiego.

Oznaczenie dziennika urzędowego: Dz. Urz. z 1989 r. Nr 2. poz. 6.


10. Poprawność wykonania części graficznej

L.p.	Wyszczególnienie	Nie	Tak	Nie dotyczy
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku – w skali 1:25 000.		X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		X	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		X	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.		X	

6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			X
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		X	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej		X	
9	Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej).		X	



Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIX/302/2026
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 24 marca 2026 r.



- LEGENDA:**
- obszar aglomeracji Skarżysko-Kamienna
 - oczyszczalnia ścieków
 - granice gmin
 - teren ochrony pośredniej ujęcia wody
 - teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody
 - formy ochrony przyrody:
 - Natura 2000 - obszary siedliskowe
 - Obszary chronionego krajobrazu
 - Pomniki przyrody


**AGLOMERACJA
SKARŻYSKO-KAMIENNA**

Skala: 1 : 10 000


0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 km

N
W E
S

ark. 1 z 4



Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIX/302/2026
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 24 marca 2026 r.



LEGENDA:

- obszar aglomeracji Skarżysko-Kamienna
- oczyszczalnia ścieków
- granice gmin
- teren ochrony pośredniej ujęcia wody
- teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody
- formy ochrony przyrody:
 - Natura 2000 - obszary siedliskowe
 - Obszary chronionego krajobrazu
 - Pomniki przyrody


**AGLOMERACJA
SKARŻYSKO-KAMIENNA**

Skala: 1 : 10 000


0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 km

N
W E
S

ark. 2 z 4



Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIX/302/2026
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 24 marca 2026 r.



LEGENDA:

- obszar aglomeracji Skarżysko-Kamienna
- oczyszczalnia ścieków
- granice gmin
- teren ochrony pośredniej ujęcia wody
- teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody
- formy ochrony przyrody:
 - Natura 2000 - obszary siedliskowe
 - Obszary chronionego krajobrazu
 - Pomniki przyrody


**AGLOMERACJA
SKARŻYSKO-KAMIENNA**

Skala: 1 : 10 000


0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 km

N
W E
S

ark. 3 z 4



Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIX/302/2026
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 24 marca 2026 r.



- LEGENDA:**
- obszar aglomeracji Skarżysko-Kamienna
 - oczyszczalnia ścieków
 - granice gmin
 - teren ochrony pośredniej ujęcia wody
 - teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody
 - formy ochrony przyrody:
 - Natura 2000 - obszary siedliskowe
 - Obszary chronionego krajobrazu
 - Pomniki przyrody

