



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 1 kwietnia 2026 r.

Poz. 1114

UCHWAŁA NR XXXII/25/26 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr LXVIII/91/22 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Słupia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, Rada Miejska w Nowej Słupi uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Słupia stanowiącym załącznikiem do Uchwały nr LXVIII/91/22 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Słupia, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 8 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny być opróżniane z częstotliwością dostosowaną do potrzeb wynikających z ilości pobranej wody i pojemności zbiorników, zapewniającą nieprzepełnienie zbiornika bezodpływowego, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Ilość nieczystości ciekłych odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych ustala się na podstawie zużycia wody określonego według wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody, wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów. Dopuszcza się zmniejszenie wywożonych nieczystości ciekłych o ilość bezpowrotnie zużytej wody, która nie została odprowadzona do zbiornika (np. zużyta do podlewania ogrodu, napełniania basenu itp.), gdy jej wielkość zostanie ustalona na podstawie odrębnego licznika.
- 2) w § 8 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny być opróżniane przez wyspecjalizowane firmy posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, z częstotliwością zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni, określoną w instrukcji eksploatacji, ale nie rzadziej niż raz w roku.”

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały, o której mowa w § 1 nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie w po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zdzisław Dudzic