



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 25 listopada 2015 r.

Poz. 3642

ROZPORZĄDZENIE NR 27/2015
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

z dnia 16 listopada 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego
Środkowej Wisły

Na podstawie art.120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015 r., poz. 469, 1590 i 1642) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz.1249, Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 1408, Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 3449, Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1239, Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1641, Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 2662, Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 1327, Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 2240, Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 1204, Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 2264, Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz 1332) załącznik nr 9 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie

Iwona Gawłowska

Załącznik do Rozporządzenia Nr 27/2015
 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
 w Warszawie
 z dnia 16 listopada 2015 r.

Wykaz JCWP rzecznych zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych

| Europejski kod JCWP | Nazwa JCWP | Scalona część wód powierzchniowych (SCWP) | Typ JCWP | Status | Ocena stanu | Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych |
|---------------------|--|---|---|---------------------|-------------|--|
| PLRW200021269 | Narew od Zalewu Zegrzyńskiego do ujścia | SW8b10 | Wielka rzeka nizinna (21) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000262354 | Wisetka | SW2202 | Cieki w dolinach wielkich rzek nizinnych (26) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200062378 | Grodarz | SW2202 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200092429 | Łabuńka od Czarnego Potoku do ujścia | SW0508 | Mała rzeka wyżynna węglanowa (9) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000152435 | Wieprz od Zbiornika Nielisz do Żółkiewki | SW0506 | Średnia rzeka wyżynna - wschodnia (15) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200062448 | Sierotka | SW0518 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200092449 | Giełczewka od Radomirki do ujścia | SW0518 | Mała rzeka wyżynna węglanowa | naturalna część | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|----------------|--|--------|---|----------------------------|-----|-----------|
| | | | (9) | wód | | |
| PLRW2000192459 | Wieprz od Stoków do Bystrzycy | SW0519 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000192479 | Wieprz od Bystrzycy do Tyśmienicy | SW0530 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000242489 | Tyśmienica od Bystrzycy do ujścia | SW0547 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000212539 | Wisła od Wieprza do Pilicy | SW2203 | Wielka rzeka nizinna (21) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000192569 | Świder od Świdra Wschodniego do ujścia | SW8a03 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200021257 | Wisła od Pilicy do Jeziorki | SW2204 | Wielka rzeka nizinna (21) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200002674 | Kanał Bródnowski Dolny | SW8b05 | Typ nieokreślony (0) | sztuczna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000212739 | Wisła od Narwi do Zbiornika Włocławek | SW2205 | Wielka rzeka nizinna (21) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000202789 | Zgłowiączka od Lubienki do ujścia | SW1913 | Rzeka nizinna żwirowa (20) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000623363 | Wyźnica od źródeł do Urzędówki bez Urzędówki | SW0101 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | naturalna część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---|----------------------------|-------|-----------|
| PLRW2000923369 | Wyżnica od Urzędówki do ujścia | SW0103 | Mała rzeka wyżynna węglanowa (9) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW2000823479 | Kamienna od Zb. Brody Iłżeckie do Świśliny | SW0205 | Mała rzeka wyżynna krzemianowa - zachodnia (8) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001023499 | Kamienna od Przepaści do ujścia | SW0208 | Średnia rzeka wyżynna - zachodnia (10) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001623529 | Krępianka | SW0301 | Potok nizinny lessowo-gliniasty (16) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001723629 | Iłzanka do Małszyńca | SW0302 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW20001923659 | Iłzanka od Małszyńca do Modrzejowianki | SW0302 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW2000923749 | Chodelka od dopł. spod Wronowa do ujścia | SW0105 | Mała rzeka wyżynna węglanowa (9) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW20001723769 | Plewka | SW2202 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002623912 | Dopływ z Sadłowic | SW2202 | Cieki w dolinach wielkich rzek nizinnych (26) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000623923 | Kurówka od źródeł do Białki bez Białki | SW0108 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | silnie zmieniona część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW20001723949 | Klikawka | SW2202 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002623989 | Dopływ z Lasu Bonowskiego | SW2202 | Cieki w dolinach wielkich rzek nizinnych | naturalna część wód | zły | zagrożona |

| | | | (26) | | | |
|-----------------|--|--------|---|----------------------------|-------|-----------|
| PLRW20002324136 | Wieprz do Jacyнки | SW0501 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000924159 | Wieprz od Jacyнки do Zbiornika Nielisz | SW0502 | Mała rzeka wyżynna węglanowa (9) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000024179 | Zbiornik Nielisz | SW0503 | Typ nieokreślony (0) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002324249 | Łabuńka do Czarnego Potoku | SW0507 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000624349 | Wojśławka | SW0510 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001724389 | Rejka | SW0512 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000624469 | Giełczewka od źródeł do Radomirki | SW0517 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--------|---|----------------------------|-------|-----------|
| PLRW20001924513 | Wieprz od oddzielenia się Kan. Wieprz-Krzna do dopł. spod Starościc | SW0515 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000624549 | Stoki | SW0519 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001724569 | Świnka bez dopł. spod Kobyłki | SW0522 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000624629 | Bystrzyca do Kosarzewki | SW0523 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW2000624649 | Ciemiega | SW0524 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW2000924651 | Bystrzyca od Kosarzewki do zb. Zemborzyckiego | SW0523 | Mała rzeka wyżynna węglanowa (9) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000024653 | Zbiornik Zemborzyce | SW0525 | Typ nieokreślony (0) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000624689 | Ciemiega | SW0529 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodob | naturalna część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---|----------------------------|-------|-----------|
| | | | nych (6) | | | |
| PLRW20001524699 | Bystrzyca od zb. Zemborzyckiego do ujścia | SW0526 | Średnia rzeka wyżynna - wschodnia (15) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001724849 | Stara Piwonia | SW0541 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieniona część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW20002424859 | Tyśmienica od Piwonii do Bystrzycy | SW0539 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001724889 | Czarna | SW0548 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieniona część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW20001724969 | Zalesianka | SW0549 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001924999 | Wieprz od Tyśmienicy do ujścia | SW0549 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002625114 | Dopływ spod Kletni | SW2203 | Cieki w dolinach wielkich rzek nizinnych (26) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001725129 | Zagożdżonka bez Kanału Gniewoszowsko-Kozienickiego | SW0306 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--|----------------------------|-----|-----------|
| PLRW20001725219 | Radomka od źródeł do Szabasówki bez Szabasówki | SW0403 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001725223 | Szabasówka od źródeł do Kobyłki bez Kobyłki | SW0401 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001725269 | Mleczna bez Pacynki | SW0406 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001725272 | Jastrzębianka | SW0408 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001725274 | Dopływ spod Dębniaka | SW0408 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001725276 | Dopływ z Jastrzębskich Łąk | SW0408 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001725278 | Łukawka | SW0408 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001725289 | Leniwka | SW0408 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001925299 | Radomka od Mlecznej do ujścia | SW0408 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001925329 | Okrzejka od Owni do ujścia | SW0602 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001925349 | Promnik | SW0603 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001725352 | Dopływ z Krzywdy | SW2203 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--------|--|----------------------------|-------|-----------|
| PLRW2000925429 | Czarna Włoszczowska od Czarnej z Olszówki do ujścia | SW0707 | Mała rzeka wyżynna węglanowa (9) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001925459 | Pilica od Zbiornika Sulejów do Wolbórki | SW0717 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001925469 | Wolbórka od Dopływu spod Będzelina do ujścia | SW0719 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001725649 | Rudnia | SW8a03 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW20001725669 | Sienniczka | SW8a03 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW20001725832 | Dopływ spod Drwalewa | SW0902 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001725849 | Tarczynka | SW0903 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001725854 | Dopływ z Grochowej | SW0902 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001725869 | Czarna | SW0904 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001725872 | Dopływ z Lesznowoli | SW0902 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001725874 | Rów Jeziorki | SW0902 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001925873 | Jeziorka od Kraski do Rowu Jeziorki | SW0902 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001725889 | Mała | SW0905 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---|----------------------------|-----|-----------|
| PLRW20002425899 | Jeziorka od Rowu Jeziorki do ujścia | SW0905 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000025956 | Kanał Kamionkowski wraz z Kanałem Gocławskim | SW2204 | Typ nieokreślony (0) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002125971 | Wisła od Jeziorki do Kanału Młocińskiego | SW2204 | Wielka rzeka nizinna (21) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002125999 | Wisła od Kanału Młocińskiego do Narwi | SW2204 | Wielka rzeka nizinna (21) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001926119 | Narew od zbiornika Siemianówka do Narewki | SW1002 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001926149 | Orlanka od Orlej do ujścia | SW1005 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002426169 | Supraśl od Pilnicy do ujścia | SW1016 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001726176 | Dopływ spod Sanik | SW1008 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002326196 | Dopływ z Bagna Wizna pn. | SW1008 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | naturalna część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---|---------------------|-----|-----------|
| PLRW20002426199 | Narew od Lizy do Biebrzy | SW1008 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002326254 | Kopytkówka | SW1102 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001726276 | Czarna Struga | SW1102 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002426279 | Biebrza od Horodnianki do Elku bez Elku | SW1102 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002326292 | Klimaszewnica | SW1102 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001726328 | Łojewek od źródeł do dopływu w Olszynach | SW1201 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002426349 | Gać od Jabłonki do ujścia | SW1205 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych | naturalna część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--------|--|----------------------------|-----|-----------|
| | | | ch (24) | | | |
| PLRW20001726352 | Dopływ z Rzadkowa | SW1201 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001726369 | Łomżyczka | SW1206 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001726389 | Penza | SW1201 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002126399 | Narew od Biebrzy do Pisy | SW1201 | Wielka rzeka nizinna (21) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002526473 | Pisa z jeziorem Śniardwy i Orzyszą do wpływu do jeziora Roś | SW1309 | Cieki łączące jeziora (25) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001926499 | Pisa od Turośli do ujścia ze Skrodą od Dzierzbi | SW1316 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001726534 | Dopływ spod Białobiela | SW1207 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002126539 | Narew od Pisy do Omulwi | SW1207 | Wielka rzeka nizinna (21) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001726552 | Dopływ spod Starej Wsi | SW1218 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002126555 | Narew od Omulwi do Rózu | SW1218 | Wielka rzeka nizinna (21) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002126599 | Narew od Rózu do zbiornika Dębe | SW1219 | Wielka rzeka nizinna (21) | naturalna część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--------|---|---------------------|-----|-----------|
| PLRW20001926669 | Nurzec od Siennicy do ujścia | SW1509 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002426819 | Wkra od dopływu z Zagrzewa do połączenia ze Szkotówką bez Szkotówki | SW1601 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002426829 | Szkotówka od Lipowskiej Strugi do połączenia z Wkrą bez Wkry | SW1601 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001926839 | Wkra od połączenia ze Szkotówką do Mławki bez Mławki | SW1602 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001726866 | Łydynia od źródeł do Pławnicy | SW1607 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001927229 | Moszczenica od dopływu z Besiekierza do ujścia | SW1808 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002427249 | Słudwia od Przysowej do ujścia | SW1811 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | naturalna część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|----------------------------|-----|-----------|
| PLRW20002427253 | Bzura od Kanału Tumskiego do Uchanki bez Uchanki | SW1803 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001727268 | Rokita | SW1824 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002427299 | Bzura od Rawki do ujścia | SW1826 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002027545 | Skrwa Lewa od Osetnicy do dopł. z jez. Lucieńskiego bez dopł. z jez. Lucieńskiego | SW1906 | Rzeka nizinna żwirowa (20) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002027549 | Skrwa Lewa od dopływu z jez. Lucieńskiego do ujścia | SW2206 | Rzeka nizinna żwirowa (20) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200026277219 | Zuzanka od źródeł do Strugi bez Strugi | SW1907 | Cieki w dolinach wielkich rzek nizinnych (26) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001727722 | Struga z jez. Wikaryjskim do ujścia | SW1907 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002427729 | Zuzanka od Strugi do ujścia | SW1907 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--------|---|---|-------|-----------|
| PLRW20002027859 | Zgłowiączka wypływu z jez. Głuszyńskiego do Chodeczki bez Chodeczki | SW1910 | Rzeka nizinna żwirowa (20) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001727872 | Dopływ ze Świętosławia | SW1913 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieni ona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001727876 | Dopływ z Dubielewa | SW1913 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieni ona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001727878 | Dopływ ze Smólska | SW1913 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieni ona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002027879 | Zgłowiączka od Chodeczki do Lubieńki bez Lubieńki | SW1913 | Rzeka nizinna żwirowa (20) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001727887 | Lubieńka do Rakutowki bez Rakutowki z jez. Lubieńskim | SW1915 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20006233649 | Urzędówka | SW0102 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarni stym na lessach i lessopodob nych (6) | natural na część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW20006233669 | Podlipie | SW0103 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarni stym na lessach i lessopodob nych (6) | natural na część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW20005234312 | Kamienna do Bernatki | SW0201 | Potok wyżynny krzemianow y z substratem drobnoziarni stym- zachodni (5) | natural na część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|----------------------------|-------|-----------|
| PLRW20006234329 | Oleśnica | SW0202 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20005234389 | Lubianka | SW0203 | Potok wyżynny krzemianowy z substratem drobnoziarnistym-zachodni (5) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20006234839 | Świślina do Pokrzywianki bez Pokrzywianki | SW0206 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | silnie zmieniona część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW20006234849 | Pokrzywianka | SW0206 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | silnie zmieniona część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW200010234939 | Kamienna od Świśliny do Przepaści | SW0207 | Średnia rzeka wyżynna - zachodnia (10) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20006234949 | Przepaść | SW0208 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017236649 | Modrzejowianka do Kobyłanki | SW0302 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|--------|---|----------------------------|-------|-----------|
| PLRW20006237436 | Chodelka do dopł. spod Wronowa | SW0104 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW20006237449 | Poniatówka | SW0105 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW200023239249 | Białka | SW0109 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | silnie zmieniona część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW20000239294 | Dopływ z oczyszczalni ścieków | SW0111 | Typ nieokreślony (0) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200019239299 | Kurówka od Białki do ujścia | SW0110 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20006241529 | Świnka | SW0502 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20006243294 | Wolica do dopł. spod Huszczki Dużej | SW0509 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |

| | | | | | | |
|------------------|--|--------|---|----------------------------|-------|-----------|
| PLRW20009243299 | Wolica od dopł. spod Huszczki Dużej do ujścia | SW0509 | Mała rzeka wyżynna węglanowa (9) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW20006243929 | Łopa | SW0512 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW200019243931 | Wieprz od Żółkiewki do oddzielenia się Kan. Wieprz-Krzna | SW0512 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW20000245684 | Dopływ okresowy ze zb. Mytycze-Dratów | SW0522 | Typ nieokreślony (0) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200023245689 | Dopływ spod Kobyłki bez dopł. ze zb. Mytycze-Dratów | SW0522 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20006246729 | Czechówka | SW0528 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017248329 | Piskornica | SW0535 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200019248529 | Białka od Dopł. spod Turowa Niwek do ujścia | SW0543 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017248649 | Bystrzyca do Samicy | SW0544 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|--------|---|-----------------------------|-------|-----------|
| PLRW200017248669 | Stanówka | SW0545 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieni ona część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW200017248689 | Mała Bystrzyca | SW0546 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieni ona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200024248699 | Bystrzyca od Samicy do ujścia | SW0545 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | silnie zmieni ona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017249149 | Dąbrówka z jeziorami Firlej i Kunów | SW0550 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieni ona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017249249 | Parysówka | SW0551 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieni ona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200019249299 | Minina od Ciemiegi do ujścia | SW0551 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | silnie zmieni ona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200026251129 | Odnoga | SW2203 | Cieki w dolinach wielkich rzek nizinnych (26) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20006252249 | Kobyłka | SW0402 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017252289 | Jabłonica | SW0401 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW200017252689 | Pacynka | SW0407 | Potok nizinny piaszczysty | natural na część | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|----------------------------|-------|-----------|
| | | | (17) | wód | | |
| PLRW200017252929 | Radomka Zachodnia | SW0408 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017253232 | Okrzejka od źródeł do Owni | SW0601 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017253249 | Korytka | SW0602 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200019253659 | Wilga od Dopływu z Brzegów do Dopływu z Miętneho | SW0605 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW20006254133 | Pilica od źródeł do Dopływu z Węgrzynowa bez Dopływu z Węgrzynowa | SW0701 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200024254149 | Krztynia od Białki do ujścia | SW0702 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW20009254157 | Pilica od Dopływu z Węgrzynowa do Dopływu spod Nakła | SW0701 | Mała rzeka wyżynna węglanowa (9) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200062541714 | Białka | SW0703 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | naturalna część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|------------------|--|--------|---|----------------------------|-------|-----------|
| PLRW20000254173 | Kanał Konicpol-Radoszewnica | SW0704 | Typ nieokreślony (0) | silnie zmieniona część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW200010254179 | Pilica od Kanału Konicpol-Radoszewnica do Zwleczy | SW0704 | Średnia rzeka wyżynna - zachodnia (10) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW20006254189 | Zwlecza | SW0705 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW20006254192 | Kurzelówka | SW0706 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW20006254219 | Czarna Włoszczowska od źródeł do Czarnej z Olszówki bez Czarnej z Olszówki | SW0707 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW20006254269 | Czarna Struga | SW0708 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW20006254369 | Ojrzanka | SW0706 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |

| | | | | | | |
|------------------|--|--------|---|---------------------|-------|-----------|
| PLRW20005254419 | Czarna Maleniecka od źródeł do Krasnej bez Krasnej | SW0709 | Potok wyżynny krzemianowy z substratem drobnoziarnistym zachodni (5) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW20006254429 | Krasna | SW0709 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW20006254449 | Czarna Taraska | SW0709 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW20009254451 | Czarna Maleniecka od Krasnej do wypływu ze Zb. Sielpia | SW0709 | Mała rzeka wyżynna węglanowa (9) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW20009254459 | Czarna Maleniecka od Zbiornika Sielpia do Plebanki | SW0709 | Mała rzeka wyżynna węglanowa (9) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW20009254479 | Czarna Maleniecka od Plebanki do Barbarki | SW0710 | Mała rzeka wyżynna węglanowa (9) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW20009254499 | Czarna Maleniecka od Barbarki do ujścia | SW0711 | Mała rzeka wyżynna węglanowa (9) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20009254523 | Luciąża od zb. Cieszanowice do Bogdanówki | SW0715 | Mała rzeka wyżynna węglanowa (9) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200019254529 | Luciąża od Bogdanówki do ujścia | SW0715 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017254649 | Moszczanka | SW0719 | Potok nizinny piaszczysty | silnie zmieniona | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|--------|--|----------------------------|-------|-----------|
| | | | (17) | część wód | | |
| PLRW200017254669 | Dopływ ze Świńska | SW0719 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017254689 | Czarna | SW0720 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017254729 | Gać | SW0721 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017254749 | Słomianka | SW0721 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017254769 | Luboczanka | SW0721 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017254789 | Rokitna | SW0721 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200023254792 | Kielcznica (Rzeczyca) | SW0721 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20000254845 | Zb. Wąglanka-Miedzna | SW0723 | Typ nieokreślony (0) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017254929 | Mogielanka | SW0728 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017254949 | Pierzchnianka | SW0728 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW20000255873 | Kanał Bielińskiego (Jagodzianka) | SW8a01 | Typ nieokreślony (0) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017256899 | Mienia | SW8a04 | Potok nizinny | naturalna | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|--------|--|---------------------|-----|-----------|
| | | | piaszczysty (17) | część wód | | |
| PLRW200017258299 | Jeziorka od źródeł do Kraski | SW0901 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017258349 | Kraska (Dopływ spod Stefanówki) | SW0902 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017258529 | Głuskówka | SW0902 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017261429 | Orlanka od źródeł do Orlej | SW1005 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017261569 | Szeroka Struga | SW1008 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017261589 | Czaplinianka | SW1008 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017261729 | Kulikówka | SW1008 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017262154 | Dopływ spod m. Końce | SW1102 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200023262156 | Dopływ spod Nowego Lipska | SW1102 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200023262169 | Lebiedzianka | SW1102 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017262172 | Dopływ spod Zwierzyńca | SW1102 | Potok nizinny piaszczysty | naturalna część | zły | zagrożona |

| | | | (17) | wód | | |
|------------------|---|--------|---|---------------------|-----|-----------|
| PLRW200024262179 | Biebrza od Kropiwej do Horodnianki | SW1102 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017262189 | Horodnianka | SW1102 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017262192 | Dopływ spod Kiersnówki | SW1102 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017262194 | Dopływ spod Jamin | SW1102 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200023262196 | Jazewianka | SW1102 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200019262479 | Brzozówka od Popiołówki do Olszanki bez Olszanki z Kumiałką od Kamionki | SW1103 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017262492 | Głęboczyzna | SW1102 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017262569 | Biebla | SW1102 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017262729 | Boberka | SW1102 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|------------------|------------------------|--------|--|---------------------|-----|-----------|
| PLRW200023262749 | Dybla | SW1102 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200023262932 | Dopływ spod Mścich | SW1102 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200023262934 | Rów Kacapski | SW1102 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017262949 | Kosodka | SW1102 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017262972 | Dopływ spod Borawskich | SW1102 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017262989 | Cetna | SW1102 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200023262992 | Dopływ z Bagna Ławki | SW1102 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | naturalna część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|---------------------|-------|-----------|
| PLRW200024262999 | Biebrza od Elku do ujścia | SW1102 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017263129 | Jedwabianka | SW1201 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017263292 | Dopływ spod Kossaków | SW1201 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200019263299 | Łojewek od dopływu w Olszynach do ujścia | SW1201 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017263929 | Cetna | SW1201 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017263949 | Lepacka Struga | SW1201 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200025264199 | Pisa od wypływu z jez. Kisajno do wypływu z jez. Tałty (EW. + z jez. Niegocin, Ryńskie) | SW1301 | Cieki łączące jeziora (25) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW200017265129 | Krzywa Noga | SW1207 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017265132 | Dopływ spod Popiołek | SW1207 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017265149 | Kanał Kuzie | SW1207 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200019265169 | Ruż od dopływu spod Dąbek do ujścia | SW1207 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017265192 | Dopływ spod Gałkówki | SW1207 | Potok nizinny | naturalna | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|------------------|---|--------|--|---------------------|-------|-----------|
| | | | piaszczysty (17) | część wód | | |
| PLRW200017265194 | Stara Rzeka | SW1207 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200019265299 | Rozoga od Radostówki do ujścia | SW1211 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017265329 | Mała Rozoga | SW1207 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017265369 | Czczotka | SW1207 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017265449 | Wałpusza z jez. Wałpusz | SW1217 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017265469 | Trybówka | SW1215 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200019265499 | Omulew od Sawicy do ujścia z Płodownicą od dopł. spod Parciak | SW1215 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017265534 | Dopływ spod Działynia | SW1218 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017265538 | Dopływ spod Lelonki | SW1218 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017265549 | Dopływ z Sadykierza | SW1218 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017265569 | Róż | SW1218 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW200017265878 | Sztok | SW1222 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|------------------|--|--------|---|----------------------|-------|-----------|
| PLRW200017265884 | Węgiełka od źródeł do dopływu z Dzielin z dopływem z Dzielin | SW1222 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017265892 | Dopływ z Makowicy | SW1222 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017265894 | Dopływ spod Zakrzewa | SW1222 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017265896 | Dopływ spod Chrzanowa-Bronisz | SW1222 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200019265899 | Orzyc od Ulatówki do ujścia z Węgiełką od dopł. z Dzielin | SW1222 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200016266189 | Bukowa | SW1406 | Potok nizinny lessowo-gliniasty (16) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200024266369 | Włodawka od Mietułki do ujścia | SW1425 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017266449 | Krzywula | SW1442 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW200019266469 | Klukówka od Dopływu spod Walimia do ujścia | SW1445 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | natural na część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW200017266569 | Kamianka z dopływami | SW1502 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017266572 | Dopływ spod Słoch Annopolskich | SW1503 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--------|---|---------------------|-----|-----------|
| PLRW200023266619 | Nurzec od źródeł do Nurczyka | SW1506 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017266649 | Leśna | SW1508 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017266652 | Dopływ spod Kol. Olszewo | SW1508 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017266656 | Siennica | SW1508 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017266658 | Dopływ z Domanowa | SW1508 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017266668 | Markówka | SW1508 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200024266673 | Nurzec od Nurczyka do Siennicy | SW1508 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017266729 | Pukawka | SW1505 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017266734 | Dopływ w Gąsiorowie | SW1505 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017266749 | Kosówka | SW1505 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017266756 | Dopływ z Klukowa | SW1505 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|------------------|--|--------|---|----------------------|-----|-----------|
| PLRW200019266769 | Brok od Siennicy do ujścia | SW1514 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017266789 | Ugoszcz | SW1516 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200024266829 | Muchawka od Myrchy do ujścia | SW1521 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200024266839 | Liwiec od Starej Rzeki do Kostrzynia | SW1521 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200024266849 | Kostrzyń od dopł. z Osińskiego do ujścia | SW1524 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017266869 | Miedzinka z dopływami do ujścia | SW1525 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017266889 | Osownica | SW1527 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200019266899 | Liwiec od dopł. z Zalesia do ujścia | SW1526 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017266969 | Fiszor | SW1516 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20000267189 | Kanał Żerański | SW8b05 | Typ nieokreślony | sztuczna | zły | zagrożona |

| | | | (0) | część wód | | |
|------------------|---|--------|---|---------------------|-----|-----------|
| PLRW200017268189 | Wkra od źródeł do dopływu z Zagrzewa | SW1601 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017268289 | Szkotówka od źródeł do Lipowskiej Strugi z jez. Kownackim | SW1601 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017268432 | Mławka od źródeł do Krupionki z Krupionką | SW1604 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017268489 | Przylepnica | SW1605 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200019268599 | Wkra od Mławki do Łydyni bez Łydyni | SW1606 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200019268699 | Łydynia od Pławnicy do ujścia | SW1608 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017268892 | Sona od źródeł do dopływu spod Kraszewa | SW1613 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017268894 | Dopływ spod Brodzęcina | SW1614 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017268896 | Tatarka | SW1614 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017268898 | Dopływ spod Latonic | SW1614 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200024268899 | Sona od dopływu spod Kraszewa do ujścia | SW1614 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | naturalna część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|------------------|--|--------|---|----------------------------|-------|-----------|
| PLRW200024268999 | Wkra od Sony do ujścia | SW1609 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW200017272152 | Kanał Sierpowski | SW1802 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017272158 | Kanał Łęka-Dobrogosty | SW1803 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017272169 | Kanał Strzegociński | SW1803 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017272188 | Dopływ spod Złotnik-Kutnowskich | SW1806 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017272249 | Moszczenica od źródeł do dopływu z Besiekierza | SW1807 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017272289 | Malina | SW1808 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017272329 | Kanał Stradzewski | SW1803 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017272345 | Mroga od źródeł do Mrożycy bez Mrożycy | SW1809 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200019272349 | Mroga od Mrożycy do ujścia | SW1810 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017272369 | Igła | SW1803 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|------------------|--|--------|--|-----------------------------|-------|-----------|
| PLRW200017272439 | Słudwia od źródeł do Przysowej bez Przysowej | SW1812 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017272512 | Dopływ spod Goleńska | SW1803 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieni ona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017272588 | Dopływ spod Dębowej Góry | SW1818 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017272629 | Krzemionka | SW1821 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW200017272649 | Rylka | SW1822 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200019272659 | Rawka od Krzemionki do Białki | SW1820 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017272674 | Dopływ z Biernika Włociańskiego | SW1824 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017272676 | Dopływ w Samicach | SW1824 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017272692 | Dopływ z Sewitut | SW1824 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200019272693 | Rawka od Białki do Korabiewki bez Korabiewki | SW1824 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017272834 | Utrata od źródeł do Żbikówki ze Żbikówką | SW1828 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017275469 | Dopływ spod Lubaty z jez. Lucieńskim | SW1906 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|------------------|--|--------|---|----------------------------|-------|-----------|
| PLRW200023275472 | Dopływ z jez. Sumino | SW1906 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017275489 | Dopływ z Sedenia Małego z jez. Białym | SW1906 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017275899 | Chełmiczka | SW1707 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017275989 | Dopływ z jez. Tupadelskiego bez Chełmiczki | SW2206 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20000275999 | Zbiornik Włocławek | SW2206 | Typ nieokreślony (0) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200025278679 | Chodeczka do wypływu z jez. Borzymowskiego | SW1912 | Cieki łączące jeziora (25) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200017278696 | Dopływ z Otmianowa | SW1912 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200020278699 | Chodeczka od wypływu z jez. Borzymowskiego do ujścia | SW1912 | Rzeka nizinna żwirowa (20) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW200062349169 | Modła | SW0207 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | naturalna część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|-------------------|---|--------|---|----------------------------|-------|-----------|
| PLRW200062417489 | Gorajka | SW0505 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200062417492 | Stara Gorajka | SW0505 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200092417499 | Pór od Wierzbówki do ujścia | SW0504 | Mała rzeka wyżynna węglanowa (9) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172482549 | Strumień Zaniowski | SW0538 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200072541449 | Krztyńnia do Białki | SW0702 | Potok wyżynny węglanowy z substratem gruboziarnistym (7) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW200062541469 | Żebrówka | SW0702 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW200092541711 | Pilica od Dopływu spod Nakła do Kanału Koniecpol-Radoszewnica | SW0703 | Mała rzeka wyżynna węglanowa (9) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW200062543529 | Struga Strzelecka | SW0706 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodob | naturalna część wód | dobry | zagrożona |

| | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|--------|---|----------------------------|-------|-----------|
| | | | nych (6) | | | |
| PLRW200062544949 | Popławka | SW0711 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200062545213 | Luciąża od źródeł do zb. Cieszanowice | SW0713 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200002545215 | Zbiornik Cieszanowice | SW0714 | Typ nieokreślony (0) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200062545229 | Prudka | SW0715 | Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200002545399 | Zbiornik Sulejów | SW0712 | Typ nieokreślony (0) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172549149 | Gostomka | SW0728 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172549699 | Dyga | SW0728 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW200002611399 | Narew- Zb. Siemianówka | SW1001 | Typ nieokreślony (0) | silnie zmieniona | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------|--------------------------------|----------------------------|-------|-----------|
| | | | | część wód | | |
| PLRW2000172615729 | Dopływ z Czaczek | SW1008 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172615912 | Dopływ z Kościuków | SW1008 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172619449 | Ślina od źródeł do Rokitnicy z Rokitnicą | SW1023 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172621589 | Kamienna | SW1102 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200002622749 | Kanał Augustowski od stanowiska szczytowego do jeziora Necko z jez. Studzienicznym i Białym Augustowskim | SW1110 | Typ nieokreślony (0) | sztuczna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW2000172622984 | Węgrówka | SW1111 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW200002622989 | Netta (Rospuda) od wypływu z jez. Necko do połączenia z Kanałem Augustowskim bez jez. Sajno | SW1111 | Typ nieokreślony (0) | silnie zmieniona część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW2000182626119 | Jegrznia (Lega) od źródeł do wpływu do jez. Olecko Wielkie | SW1118 | Potok nizinny żwirowy (18) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000252626939 | Jerzgnia (Lega) od wpływu do jez. Selmęt Wielki do wpływu z jez. Dręstwo | SW1120 | Cieki łączące jeziora (25) | naturalna część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------|---|---------------------|-----|-----------|
| PLRW20002326269729 | Dopływ spod Polkowa | SW1102 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172628969 | Różanica | SW1126 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000192628999 | Ełk od wypływu z jez. Ełckiego do ujścia | SW1126 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172629674 | Dopływ z Zakrzewa | SW1102 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172629676 | Dopływ z Kramarzewa | SW1102 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172629689 | Matlak | SW1102 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000242629699 | Wissa od dopływu w Wąsoszu do ujścia | SW1102 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172651654 | Ruż od źródeł do dopływu spod Dąbek | SW1207 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172651669 | Dopływ z Tarnowa | SW1207 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172651689 | Bzdziażek | SW1207 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000252654169 | Omulew od źródeł do Czarnej Rzeki | SW1212 | Cieki łączące jeziora (25) | naturalna część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|----------------------|-----|-----------|
| PLRW2000172655369 | Dopływ spod Żeber | SW1218 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172658729 | Kanał spod Księżej Górki | SW1222 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172658732 | Dopływ spod Bud Prywatnych | SW1222 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172658734 | Dopływ spod Przytuł | SW1222 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172658738 | Dopływ spod Chłopiej Łąki | SW1222 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172658749 | Dopływ spod Bobina Wielkiego | SW1222 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172658752 | Dopływ spod Zawad Dworskich | SW1222 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172658769 | Jaciążka | SW1222 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172658869 | Dopływ z Zielonej | SW1222 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172658889 | Morawka | SW1222 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172658892 | Dopływ ze Żbików | SW1222 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172658989 | Dopływ z Szelkowa Nowego | SW1222 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000212663133 | Bug od Studianki do Zołotuchy | SW1412 | Wielka rzeka nizinna (21) | natural na część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|--------|---|---------------------|-------|-----------|
| PLRW2000232663149 | Ubrodowianka | SW1412 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200002663329 | Kanał Świerżowski | SW1419 | Typ nieokreślony (0) | naturalna część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW2000242663499 | Uherka od Gdolanki do ujścia | SW1422 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000232663669 | Krzywianka | SW1425 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000232663889 | Romanówka | SW1431 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000232663949 | Grabar | SW1432 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172664169 | Krzna do Krzymoszy z Krzymoszą | SW1436 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------|---|----------------------------|-------|-----------|
| PLRW2000172664189 | Piszczanka | SW1440 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172664649 | Klukówka od źródeł do Dopływu spod Walimia | SW1444 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW2000232664729 | Rudka | SW1446 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000232664869 | Żarnica | SW1450 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000232664882 | Lutnia od źródeł do Strugi | SW1453 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000242664889 | Lutnia od Strugi do ujścia | SW1454 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000232664989 | Czapelka | SW1458 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | natural na część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|--------|--|----------------------|-----|-----------|
| PLRW2000172665469 | Pulwa do granic RP | SW1460 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000232665529 | Czyżówka z dopływami | SW1459 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000212665533 | Bug od Krzyny do Niemirowa | SW1459 | Wielka rzeka nizinna (21) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172665769 | Szysia | SW1503 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000232665899 | Toczna do ujścia | SW1504 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000232665929 | Kołodziejka z dopływami | SW1505 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172665932 | Dopływ spod Czapli | SW1505 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172665949 | Myśla | SW1505 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172665954 | Dopływ z Lisowa-Janówka | SW1505 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172665969 | Dopływ z Miłkowic | SW1505 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------|--|----------------------------|-----|-----------|
| PLRW2000172665989 | Turna | SW1505 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000232665992 | Dopływ spod Dzierzb Włociańskich | SW1505 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172666299 | Nurczyk do ujścia | SW1507 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172666369 | Dopływ ze Skrzypek Małych | SW1508 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172666532 | Dopływ z Chojewa | SW1508 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172666549 | Bronka | SW1508 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172666572 | Dopływ spod Kol. Patoki | SW1508 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172666592 | Dopływ z Rudki | SW1508 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172666669 | Mianka od źródeł do Dzieży | SW1508 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000192666699 | Mianka od Dzieży do ujścia | SW1508 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172666729 | Płonka | SW1508 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172666749 | Siennica | SW1508 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|--------|---|----------------------|-------|-----------|
| PLRW2000172666769 | Kukawka | SW1509 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW2000172666789 | Nitka | SW1509 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW2000172667126 | Dopływ spod Bujal-Mikoszy | SW1511 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172667128 | Dopływ spod Kol. Hołowienki | SW1511 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000242667129 | Cetynia od Okna do ujścia | SW1511 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000232667329 | Buczynka | SW1512 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172667529 | Dopływ spod Rostek-Daćbogów | SW1505 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000232667549 | Treblinka | SW1505 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172667669 | Brok Mały | SW1514 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172667674 | Dopływ z Zaręb Kościelnych | SW1514 | Potok nizinny piaszczysty | silnie zmieniona | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|-------------------|---|--------|---|----------------------------|-----|-----------|
| | | | (17) | część wód | | |
| PLRW2000172667689 | Struga II do ujścia | SW1515 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172667769 | Bojewka | SW1516 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172668429 | Witówka | SW1524 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172668449 | Kałuska | SW1524 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000242668731 | Liwiec od Kostrzyna, bez Kostrzyna do dopł. z Zalesia | SW1525 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200002671852 | Długa od Dopływu z Rembertowa do ujścia | SW8b09 | Typ nieokreślony (0) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200002671999 | Zalew Zegrzyński | SW8b01 | Typ nieokreślony (0) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000232687232 | Raciążnica od źródeł do dopływu z Niedróża Starego, z dopływem z Niedróża Starego | SW1610 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172687269 | Rokitnica | SW1611 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172687289 | Dobrzyca | SW1611 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|-------------------|---|--------|--|----------------------------|-----|-----------|
| PLRW2000172687292 | Dopływ spod Cieciorék | SW1611 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000192687299 | Raciążnica od Rokitnicy do ujścia | SW1611 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172687679 | Płonka od źródeł do Żurawianki bez Żurawianki | SW1612 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000192687699 | Płonka od Żurawianki do ujścia | SW1612 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172721569 | Bzura (stare koryto) | SW1803 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172721769 | Dopływ z Witaszewic | SW1803 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000232721839 | Ochnia od źródeł do Miłonki bez Miłonki | SW1804 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172721849 | Miłonka | SW1805 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172721869 | Głogowianka | SW1806 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172721892 | Dopływ z Bożej Woli | SW1806 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------|---|----------------------------|-----|-----------|
| PLRW2000242721899 | Ochnia od Miłonki do ujścia | SW1806 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172723469 | Mrożyca | SW1809 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172723472 | Domaradzka Struga | SW1810 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172723474 | Dopływ z jez. Szczypiorniak | SW1810 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000232723489 | Dopływ spod Psar | SW1810 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172725879 | Skierniewka od źródeł do dopł. spod Dębowej Góry | SW1818 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000192725899 | Skierniewka od dopł. spod Dębowej Góry do ujścia | SW1819 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172725929 | Dopływ z Nieborowa | SW1816 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172725949 | Dopływ z Sypienia | SW1816 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172725969 | Dopływ ze Skowrody Północnej | SW1816 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------|---|----------------------|-------|-----------|
| PLRW2000172725989 | Dopływ z Jeziorka Południowego | SW1816 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000192725999 | Bzura od Uchanki do Rawki bez Rawki | SW1816 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172726199 | Rawka od źródeł do Krzemionki bez Krzemionki | SW1820 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172726712 | Dopływ z Lisnej | SW1824 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172726714 | Dopływ z Nowego Kawęczyna | SW1824 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000172726729 | Chojnatka | SW1824 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000192726999 | Rawka od Korabiewki do ujścia | SW1825 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | natural na część wód | dobry | zagrożona |
| PLRW2000172728689 | Rokitnica od źródeł do Zimnej Wody, z Zimną Wodą | SW1829 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000192728699 | Rokitnica od Zimnej Wody do ujścia | SW1829 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000242788899 | Rakutówka od Olszewa do ujścia | SW1916 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | natural na część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------|---|----------------------------|-----|-----------|
| PLRW20002324852569 | Białka od źródeł do dopł. spod Turowa Niwek | SW0542 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001725452499 | Bogdanówka | SW0715 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002326113149 | Pszczółka od granicy państwa do ujścia | SW1001 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002426113169 | Kołonna do zbiornika Siemianówka | SW1001 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001726157499 | Awissa | SW1008 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001726157699 | Turośnianka | SW1008 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002326159149 | Kurówka | SW1008 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001726159192 | Dopływ z Jeniek | SW1008 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001726229929 | Pogorzalka z jez. Tajno | SW1102 | Potok nizinny | naturalna | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------|--|------------------------|-----|-----------|
| | | | piaszczysty (17) | część wód | | |
| PLRW20001826261329 | Możanka | SW1118 | Potok nizinny żwirowy (18) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001826261532 | Kanał Kukowo | SW1118 | Potok nizinny żwirowy (18) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002526261539 | Jegrznia (Lega) od wpływu do jez. Olecko Wielkie do wypływu z jez. Olecko Małe | SW1118 | Cieki łączące jeziora (25) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002326269829 | Stare koryto Ełku | SW1102 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001726296729 | Dopływ z Ławska | SW1102 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001726296929 | Dopływ w m. Łoje-Awissa | SW1102 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001726516569 | Dopływ spod Chomentowa | SW1207 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001726587369 | Dopływ spod Bagienic-Folwarku | SW1222 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001726588949 | Dopływ z Mosaków | SW1222 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000726614591 | Sołokija od źródeł do granic RP | SW1402 | Potok wyżynny węglanowy z substratem gruboziarnistym (7) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000026648119 | Zielawa od źródeł do Krynicy | SW1429 | Typ nieokreślony (0) | silnie zmieniona część | zły | zagrożona |

| | | | | wód | | |
|--------------------|---------------------------|--------|--|----------------------------|-----|-----------|
| PLRW20002326648529 | Grabarka | SW1451 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002326648849 | Werbia | SW1455 | Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001726659529 | Dopływ z Woli Zamkowej | SW1505 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001726659729 | Silna | SW1505 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001726671249 | Cetynia od źródeł do Okna | SW1510 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001726676729 | Trzcianka | SW1514 | Potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001727215922 | Dopływ z Wypychowa | SW1803 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001727215929 | Stara Bzura | SW1803 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001727218529 | Dopływ spod Waclawowa | SW1806 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001727234789 | Dopływ spod Zgody | SW1810 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieniona część | zły | zagrożona |

| | | | | wód | | |
|---------------------|---|--------|--|-----------------------------|-----|-----------|
| PLRW20001727259929 | Dopływ spod Skierniewic | SW1816 | Potok nizinny piaszczysty (17) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200018262615349 | Kanał Wieliczki | SW1118 | Potok nizinny żwirowy (18) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000823439 | Kamienna od Żarnówki do Zb. Brody Iłżeckie | SW0203 | Mała rzeka wyżynna krzemianowa - zachodnia (8) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000823435 | Kamienna od Bernatki do Żarnówki | SW0202 | Mała rzeka wyżynna krzemianowa - zachodnia (8) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000823459 | Zb. Brody Iłżeckie | SW0204 | Mała rzeka wyżynna krzemianowa - zachodnia (8) | silnie zmieni ona część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002526439 | Jez. Mikołajskie i Beldany | SW1306 | Cieki łączące jeziora (25) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002526434 | Nidka (Wigrynia) do wpływu do jez. Beldany z jez. Nidzkie, Jaškowo, Wiartel i dopływami | SW1307 | Cieki łączące jeziora (25) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200025264299 | Krutynia do wpływu do jez. Beldany wraz z dopływami i jeziorami | SW1303 | Cieki łączące jeziora (25) | natural na część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20001727819 | Zgłowiączka od źródeł do wpływu do jez. Głuszyńskiego | SW1908 | Potok nizinny piaszczysty (17) | silnie zmieni ona część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|-------------------|---|--------|---|---------------------|-----|-----------|
| PLRW200024266499 | Krzna od Klukówki do ujścia | SW1447 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200024266459 | Krzna od Krzny Południowej do Klukówki | SW1441 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200024266419 | Krzna od Krzymoszy do Krzny Południowej | SW1440 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000212663999 | Bug od Grabara do Krzny | SW1433 | Wielka rzeka nizinna (21) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000212663939 | Bug od Włodawki do Grabara | SW1426 | Wielka rzeka nizinna (21) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200021266359 | Bug od Uherki do Włodawki | SW1423 | Wielka rzeka nizinna (21) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000212663319 | Bug od Udal do Kanału Świerzowskiego | SW1418 | Wielka rzeka nizinna (21) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000212663199 | Bug od Wełnianki do Udal | SW1414 | Wielka rzeka nizinna (21) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200021266339 | Bug od Kan. Świerzowskiego do Uherki | SW1420 | Wielka rzeka nizinna (21) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000212663159 | Bug od Złotuchy do | SW1412 | Wielka rzeka nizinna (21) | naturalna | zły | zagrożona |

| | Welnianki | | | część wód | | |
|-------------------|--|--------|---|---------------------|-----|-----------|
| PLRW200021266759 | Bug od Kołodziejki do Broku | SW1505 | Wielka rzeka nizinna (21) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200021266591 | Bug od Kamianki do Kołodziejki | SW1503 | Wielka rzeka nizinna (21) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200021266559 | Bug od granicy w Niemirowie do Kamianki | SW1501 | Wielka rzeka nizinna (21) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200021266979 | Bug od Broku do dopł. z Sitna | SW1516 | Wielka rzeka nizinna (21) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW20002126699 | Bug od dopł. z Sitna do ujścia | SW8b01 | Wielka rzeka nizinna (21) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000212339 | Wisła od Sanny do Kamiennej | SW2201 | Wielka rzeka nizinna (21) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000212399 | Wisła od Kamiennej do Wieprza | SW2202 | Wielka rzeka nizinna (21) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200024261655 | Supraśl od Grzybówki do Pilnicy | SW1011 | Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000212663113 | Bug od Huczwy do Studianki | SW1412 | Wielka rzeka nizinna (21) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW200021266199 | Bug od granicy RP do Huczwy | SW1405 | Wielka rzeka nizinna (21) | naturalna część wód | zły | zagrożona |
| PLRW2000026642813 | Kanał Wieprz-Krzna od Wieprza do dopł. z lasu przy Żulinkach | SW0514 | Typ nieokreślony (0) | sztuczna część wód | zły | zagrożona |

| | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|--------|--|----------------------|-----|-----------|
| PLRW200019253699 | Wilga od Dopływu z Miętnego do ujścia | SW0606 | Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) | natural na część wód | zły | zagrożona |
|------------------|---------------------------------------|--------|--|----------------------|-----|-----------|