



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 18 lipca 2023 r.

Poz. 4754

UCHWAŁA NR LXIV/307/2023 RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 11 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/127/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz. 88 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1 pkt 3, art. 1 ust. 6 i art. 1 ust. 8 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549) Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/127/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r., poz. 6046), wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie: „Wyznacza się aglomerację Dobrzyń nad Wisłą o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 2220z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie, której obszar obejmuje miejscowość Dobrzyń nad Wisłą”.

2. Część opisowa, o której mowa w § 3 uchwały zmienianej, stanowi załącznik nr 1 do uchwały zmieniającej.

3. Obszar i granice aglomeracji, o których mowa w § 4 uchwały zmienianej, które wyznaczono na mapie w skali 1:10 000, stanowią załącznik nr 2 do uchwały zmieniającej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Pryciak

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LXIV/307/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 11 lipca 2023 r.

OPIS AGLOMERACJI DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

I. Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji stanowią:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyń nad Wisłą – uchwała Nr XII/72/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: uchwała nr 19/156/01 Rady Miejskiej z dnia 16 listopada 2001 r., uchwała nr V/33/03 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2003 r.).

II. Długość i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej:

Wyróżnienie	Długość sieci
Długość istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	9,7 km (w tym: 8,5 km sieci grawitacyjnej oraz 1,2 km sieci tłocznej)
Długość planowanej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej	0,00 km

Na terenie aglomeracji nie planuje się budowy nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej.

III. Liczba stałych mieszkańców aglomeracji, liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemysł obsługiwany przez istniejącą sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków. Informacja o wskaźnikach koncentracji.

Wyróżnienie	RLM
Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy powyżej 3 miesięcy obsługiwanych siecią kanalizacyjną.	2010
Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji (miejscza noclegowe) obsługiwanych siecią kanalizacyjną.	91
Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany przez zakłady przemysłowe do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.	100
Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy powyżej 3 miesięcy planowanych do podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej	2
Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy powyżej 3 miesięcy planowanych do podłączenia do planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej	0
Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji (miejscza noclegowe) planowanych do podłączenia do planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej	0
Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej	0

Jako że na terenie aglomeracji nie planuje się inwestycji związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej, wskaźnik koncentracji wynosi 0,00 os./km. Do istniejącej sieci kanalizacyjnej zostanie podłączona 1 nieruchomość obsługiwana obecnie przydomową oczyszczalnią ścieków, którą zamieszkuje 2 osoby.

Na terenie aglomeracji nie jest planowane podłączenie nowych zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej.

IV. Istniejące i planowane do budowy oczyszczalnie ścieków

Dane dot. istniejącej oczyszczalni ścieków obsługującej obszar aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą:

Nazwa oczyszczalni	Oczyszczalnia ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą
Lokalizacja	Działki ewid. nr 757/1 ob. 0003 Dobrzyń nad Wisłą
Odbiornik ścieków oczyszczonych	Rzeka Wisła (Zbiornika Włocławek) w km 661+900
Technologia oczyszczania ścieków	Oczyszczalnia ścieków komunalnych z podwyższonym usuwaniem biogenów (PUB2)
Wydajność projektowa oczyszczalni w m ³ /d oraz w RLM	Przepustowość średniodobowa: 250 m ³ /d Wielkość: 2 708 RLM
Obowiązujące pozwolenie wodnoprawne	Decyzja Starosty Powiatowego w Lipnie z dnia 16 sierpnia 2017 r. (znak: OŚ.6341.70.2.2017). Obowiązuje do dnia 16 sierpnia 2027 r.

Jest to nowa oczyszczalnia ścieków, która została oddana do użytku w sierpniu 2021 r. Dnia 8 sierpnia 2021 r. nastąpiło przełączenie dopływu ścieków ze starej oczyszczalni na nową instalację. Inwestycja była realizowana w ramach zadania „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą” i była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Obiekty starej oczyszczalni ścieków zostały zlikwidowane we wrześniu 2022 r.

Nie planuje się nowych inwestycji na oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą.

V. System gospodarki ściekowej w aglomeracji:

a) średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków

Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą:

Łączna ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą	176,91 m ³ /d
Ilość ścieków z terenu aglomeracji odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej	175,34 m ³ /d
Ilość ścieków odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych	1,33 m ³ /d
Ilość ścieków odprowadzanych do przydomowych oczyszczalni ścieków	0,24 m ³ /d
Ilość ścieków odprowadzonych z terenu aglomeracji do oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą	175,34 m ³ /d
Ilość ścieków odprowadzonych z terenu aglomeracji do oczyszczalni ścieków we Włocławku	1,33 m ³ /d

Nieczystości ciekłe powstające na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą i trafiające do systemów indywidualnych nie są dowożone na oczyszczalnię ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą. Aby chronić procesy technologiczne na oczyszczalni są one dowożone na oczyszczalnię ścieków we Włocławku. Charakterystyka Grupowej Oczyszczalni Ścieków (GOŚ) przy ul. Toruńskiej 146 we Włocławku:

- przepustowość średniodobowa: 40 000 m³/d
- przepustowość maksymalna dobową: 48 000 m³/d
- projektowa maksymalna wydajność: 266 667 RLM
- odbiornik ścieków oczyszczonych: Wisła
- w 2021 r. oczyszczalnia spełniała wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych
- ilość ścieków oczyszczonych i odprowadzonych do odbiornika w ciągu roku (dane za 2021 r.): 6 199 300,00 m³/rok ~ 16 984,38 m³/d
- ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji Włocławek (dane za 2021 r.): 6 147 500 m³/rok ~ 16 8423,47 m³/d
- RLM aglomeracji Włocławek zgodnie z uchwałą nr XLIII/179/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom., 12.01.2022 r., poz. 308): 111 641 RLM

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków we Włocławku jest w stanie przyjąć wszystkie ścieki oraz cały ładunek powstający na terenie aglomeracji Włocławek, a także ilość ścieków i ładunek zanieczyszczeń odprowadzany do systemów indywidualnych z terenu aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą.

Zgodnie z art. 87a pkt 2 ustawy Prawo wodne ładunek zanieczyszczeń niezebrany siecią kanalizacyjną musi być oczyszczany w oczyszczalni ścieków spełniającej takie same standardy co oczyszczalnia aglomeracyjna. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków we Włocławku (decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.07.2017, znak: ŚG-I-W.7322.52.2017) dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych nie może przekroczyć:

- BZT₅: 15 mg/l
- ChZT: 125 mg/l
- Zawiesina ogólna: 35 mg/l
- Azot ogólny: 10 mg/l
- Fosfor ogólny: 1 mg/l

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków we Włocławku musi więc dotrzymywać bardziej restrykcyjnych warunków dot. stężeń zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do środowiska, aniżeli oczyszczalnia ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą.

Skład jakościowy ścieków powstających na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą (wartości średnie za okres styczeń – listopad 2022 r.):

Parametr [mg/l]	Ścieki surowe	Ścieki oczyszczone	Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym
ChZT	2229,09	70,91	25
BZT ₅	1047,27	8,91	125
Zawiesiny ogólne	778,18	13,30	35
Azot ogólny	152,46	9,99	15
Fosfor ogólny	17,51	0,50	2

b) przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d

Projektowa wielkość oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą:

- Przepustowość średnio dobową: 250 m³/d
- Wielkość: 2 708 RLM

Zgodnie z pozwoleniem oczyszczalnia może odprowadzać ścieki oczyszczone w ilości nie przekraczającej:

- $Q_{\max, h} = 31,00 \text{ m}^3/\text{h}$
- $Q_{\text{śr.dob.}} = 250,00 \text{ m}^3/\text{d}$
- $Q_{\max, \text{roczne}} = 109\,500,00 \text{ m}^3/\text{rok}$

Ilość ścieków przyjętych, oczyszczonych i odprowadzonych z oczyszczalni w 2021 r.: 64 000,00 m³/rok ~ 175,34 m³/d.

c) ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej

Ilość ścieków przemysłowych powstających na terenie aglomeracji	10,96 m ³ /d
Ilość ścieków przemysłowych w aglomeracji odprowadzanych siecią kanalizacyjną	10,91 m ³ /d
Ilość ścieków przemysłowych w aglomeracji odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych	0,05 m ³ /d
Stężenia zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych w zakresie BZT ₅	554,1 mgO ₂ /l
Ładunek zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych siecią kanalizacyjną z obszaru aglomeracji	100 RLM

Ładunek zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych z obszaru aglomeracji	1 RLM
---	-------

d) nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane

Nie planuje się podłączenia nowych zakładów przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą.

e) uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

RLM aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą wynosi 2220, w tym:

Wyszczególnienie	RLM
Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy powyżej 3 miesięcy obsługiwanych siecią kanalizacyjną.	2010
Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy powyżej 3 miesięcy obsługiwanych zbiornikami bezodpływowymi.	16
Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy powyżej 3 miesięcy obsługiwanych przydomowymi oczyszczalnią ścieków.	2
Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji (miejsca noclegowe) obsługiwanych siecią kanalizacyjną.	91
Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji (miejsca noclegowe) obsługiwanych zbiornikami bezodpływowymi.	0
Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji (miejsca noclegowe) obsługiwanych przydomowymi oczyszczalnią ścieków.	0
Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany przez zakłady przemysłowe do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.	100
Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany przez zakłady przemysłowe do zbiorników bezodpływowych.	1
Razem RLM aglomeracji	2220

RLM odprowadzany siecią kanalizacyjną: 2201.

RLM odprowadzany do systemów indywidualnych: 19.

Poziom skanalizowania aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą: 99,14%.

RLM obsługiwany systemami indywidualnymi planowany do podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej: 2

Poziom skanalizowania aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą po podłączeniu RLM do istniejącej sieci kanalizacyjnej: 99,23%.

Aglomeracja Dobrzyń nad Wisłą spełnia wszystkie warunki wynikające z dyrektywy 91/271/EWG.

f) ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej

Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej	1,57 m ³ /d
Ilość ścieków odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych od mieszkańców aglomeracji	1,28 m ³ /d
Ilość ścieków odprowadzanych do przydomowych oczyszczalni ścieków od mieszkańców aglomeracji	0,24 m ³ /d
Ilość ścieków odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych z zakładów przemysłowych	0,05 m ³ /d

Zmiana uchwały nr XXVI/127/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r., poz. 6046) wiąże się ze zmianą obszaru i granic aglomeracji – część nieruchomości obsługiwanych systemami indywidualnymi jest wyłączana z granic aglomeracji. Problem gospodarowania

ściekami na terenach wyłączanych z aglomeracji będzie przebiegał tak, jak dotychczas, tj. nieczystości ciekłe będą trafiały do zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, skąd będą odbierane przez właścicieli taboru asenizacyjnego posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy i miasta Dobrzyń nad Wisłą. Nieczystości ciekłe będą, tak jak dotychczas, dowożone do Grupowej Oczyszczalni Ścieków we Włocławku, która spełnia bardziej restrykcyjne warunki dot. oczyszczania ścieków, aniżeli oczyszczalnia obsługująca aglomerację Dobrzyń nad Wisłą.

VI. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie miasta znajduje się ujęcie miejskie w Dobrzyniu nad Wisłą. Jego strefa ochronna obejmuje wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej dla studni nr 2a, nr 3a, nr 4a zgodnie z decyzją PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku z dnia 29 stycznia 2020 r., znak sprawy: WA.ZUZ.7.4100.140.2018.KZ. W obszarze aglomeracji znajduje się wyłącznie strefa ochronna studni nr 4a; strefy ochronne dla pozostałych dwóch studni znajdują się w sąsiedztwie aglomeracji, ale nie w jej obszarze.

Nazwa studni	Rozmiar i kształt strefy ochronnej	Lokalizacja strefy ochronnej
Studnia nr 2a	Wielobok o wymiarach: 14,17 m x 22,10 m x 14,64 m x 22,07 m	Dz. ewid. nr 601/4, ob. 0001
Studnia nr 3a	Wielobok o wymiarach: 23,62 m x 14,41 m x 22,38 m x 6,15 m	Dz. ewid. nr 600/4 i 600/1, ob. 0001
Studnia nr 4a	Wielobok o wymiarach: 23,86 m x 20,11 m x 30,57 m x 23,50 m	Dz. ewid. nr 672/1, ob. 0001

W strefie ochronnej ujęcia należy:

- Odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
- Zagospodarować teren zielenią,
- Odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- Ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Ponadto decyzją PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni we Włocławku z dnia 11 grudnia 2020 r., znak sprawy: WA.ZUZ.7.4210.238.2020.WS, dla gminy Dobrzyń nad Wisłą wydano pozwolenie wodnoprawne na:

- Wykonanie studni głębinowej nr 5 na terenie działki nr 673 ob. 0001,
- Usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych za pomocą ujęcia miejskiego w Dobrzyniu nad Wisłą w celu zaopatrzenia w wodą odbiorców na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Ww. decyzji nie zmieniono stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej dla studni nr 2a, nr 3a, nr 4a. Dla studni nr 5 nie wyznaczono strefy ochronnej.

Przeprowadzona analiza ryzyka ujęć wód wykazała brak potrzeby ustanawiania stref ochronnych obejmujących teren ochrony pośredniej.

VII. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach

Cała aglomeracja położona jest w obszarze nieudokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 „Subniecka warszawska”. Obszary ochronne tego zbiornika nie zostały wyznaczone.

VIII. Informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą nie występują form ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Informacja do części graficznej stanowiącej załącznik nr 2:


Granica aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą przebiega po zewnętrznych granicach działek ewidencyjnych tworzących obszar aglomeracji, jednak ze względu na bardzo wąski i wydłużony kształt niektórych działek granica aglomeracji została poprowadzona w inny sposób:

- Dla działek nr 904/1, 905/1, 906, 903/1 ob. 0001 granica aglomeracji została poprowadzona za linią zabudowy znajdującej się na działkach nr 904/1 i 905/1 ob. 0001.
- Dla działki nr 907/1 ob. 0001 granica aglomeracji została poprowadzona na wysokości zewnętrznej granicy działki nr 907/4 ob. 0001.
- Dla działki nr 913/1 ob. 0001 granica aglomeracji została poprowadzona za linią zabudowy znajdującą się na tej działce.
- Dla działek nr 961/2, 962/2 ob. 0002 granica aglomeracji została poprowadzona na wysokości zewnętrznej granicy działki nr 963/5 ob. 0002.

Zabudowa i obiekty zlokalizowane na ww. działkach i podłączone do sieci kanalizacyjnej znajdują się w obszarze aglomeracji.

*Załącznik nr 2
do uchwały nr LXIV/307/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 11 lipca 2023 r.*

Część graficzna




Skala 1:10 000

200 0 200 400 m



**Lokalizacja obszaru aglomeracji w
stosunku do granic administracyjnych
miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą**



Arkusz Nr 1

Skala
1:10 000
1 cm - 100 m

0 100 200 m

