



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 30 kwietnia 2025 r.

Poz. 2243

### **ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY**

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

#### **zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kruszyn”**

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 oraz 1940) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kruszyn” (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 1360, ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Ochronie czynnej podlega obszar który stanowią pododziały: 472 b, i, h, g, 473 a (część), 474 a, b, c, d, f, g, i, h (część), 475 a, b, c (część), d, f, g, 476 a, b, c, f (część), i, j, h, w Leśnictwie Kruszyn, Nadleśnictwie Żołędowo, a pozostały obszar rezerwatu podlega ochronie ścisłej”
- 2) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 3) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor  
Ochrony Środowiska  
w Bydgoszczy

**Ewa Patalas**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  
z dnia 28 kwietnia 2025 r.

**Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze rezerwatu**

| Lp. | Identyfikacja zagrożeń istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                      | Sposób eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Ekspansja gatunków obcych takich jak robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i> , barszcz Sosnowskiego <i>Heracleum sosnowskyi</i> , klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> , czeremcha amerykańska <i>Prunus serotina</i> , dąb czerwony <i>Quercus rubra</i> (zagrożenie istniejące, wewnętrzne).                         | Usuwanie gatunków obcych takich jak robinia akacjowa <i>Robinia pseudoacacia</i> , barszcz Sosnowskiego <i>Heracleum sosnowskyi</i> , klon jesionolistny <i>Acer negundo</i> , czeremcha amerykańska <i>Prunus serotina</i> , dąb czerwony <i>Quercus rubra</i> .                                                                                                        |
| 2.  | Nadmierne prześwietlenie drzewostanów skutkujące ekspansją gatunków obcych geograficznie i ekologicznie (zagrożenie istniejące, wewnętrzne).                                                                                                                                                                                  | W pierwszej kolejności podsadzenie gatunków drzew charakterystycznych dla grądów, a w późniejszej perspektywie czasowej eliminowanie robinii akacjowej <i>Robinia pseudoacacia</i> .                                                                                                                                                                                     |
| 3.  | Przegęszczenie drzewostanów i podszytu oraz nadmierne zacinienie runa w płacie siedliska 91I0 Ciepłolubne dąbrowy ( <i>Quercetalia pubescenti-petraeae</i> ) przez występujące gatunki obce tj. czeremcha amerykańska <i>Prunus serotina</i> , dąb czerwony <i>Quercus rubra</i> oraz zarośla tarniny <i>Prunus spinosa</i> . | Usuwanie zarośli tarniny <i>Prunus spinosa</i> , dębu czerwonego <i>Quercus rubra</i> i czeremcha amerykańska <i>Prunus serotina</i> w płacie siedliska 91I0 Ciepłolubne dąbrowy ( <i>Quercetalia pubescenti-petraeae</i> ). Utrzymanie zwarcia koron w obrębie płatów siedliska 91I0 Ciepłolubne dąbrowy ( <i>Quercetalia pubescenti-petraeae</i> ) na poziomie 50-75%. |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

**Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji**

| Lp. | Rodzaj działań ochronnych                                                                                                                                                                                                      | Zakres działań ochronnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lokalizacja działań ochronnych <sup>1)</sup>                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Usuwaniem robinii akacjowej <i>Robinia pseudoacacia</i> poprzedzone podsadzeniem drzew zgodnych z siedliskiem. Usuwanie czerwchy amerykańskiej <i>Prunus serotina</i> i klonu jesionolistnego <i>Acer negundo</i> (wycinanie). | Usuwanie robinii akacjowej <i>Robinia pseudoacacia</i> , poprzez obrączkowanie drzew i pozostawianie ich na miejscu do naturalnej śmierci. W przypadku terenów gdzie gatunek ten tworzy zwarte drzewostany lub jest gatunkiem dominującym i współdominującym zabieg obrączkowania należy poprzedzić podsadzeniami gatunków drzew zgodnych ze zbiorowiskiem roślinnym (grab <i>Carpinus betulus</i> , dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i> , lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i> ) uzyskując maksymalne możliwe zwarcie tak aby warunki świetlne ograniczały możliwość wzrostu gatunków światłolubnych w tym robinii akacjowej. Obrączkowanie robinii należy rozpocząć po osiągnięciu przez podsadzenia odpowiedniego wzrostu i zwarcia (co najmniej 10-15 lat). Usuwanie czerwchy amerykańskiej <i>Prunus serotina</i> i klonu jesionolistnego <i>Acer negundo</i> (wycinanie według potrzeb). Działanie wykonać w okresie zimowym, przed związaniem owocostanów i pozostawić biomasę do naturalnego rozkładu. | Obrączkowanie poprzedzone podsadzeniami – wydz. 476 a, b, c, h.<br>Obrączkowanie: 476 i, j, f (część), 475 a, b, c (część), d, f, g, 474 a, b, c, d, f, g, h (część), i, 473 a (część), 472 b, i, h, g |
| 2.  | Usuwanie zarośli tarniny <i>Prunus spinosa</i> i dębu czerwonego <i>Quercus rubra</i> w płacie siedliska 91I0 Ciepłolubne dąbrowy ( <i>Quercetalia pubescenti-petraeae</i> )                                                   | W drugim lub trzecim roku obowiązywania planu a następnie w miarę potrzeb usuwanie tarniny i dębu czerwonego poprzez wycinkę w zasięgu płatu siedliska. Działanie wykonać w okresie zimowym, przed związaniem owocostanów i pozostawić biomasę do naturalnego rozkładu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 472 i                                                                                                                                                                                                  |
| 3.  | Utrzymanie zwarcia koron w obrębie płatów siedliska 91I0 Ciepłolubne dąbrowy ( <i>Quercetalia pubescenti-petraeae</i> ) na poziomie 50-75%.                                                                                    | Po 10 latach dokonać oceny potrzeb związanych z ewentualną potrzebą przerzedzenia koron drzew. W przypadku stwierdzenia zwarcia powyżej 70% działanie polegające na obrączkowaniu drzew należy w pierwszej kolejności prowadzić w stosunku do gatunków obcych geograficznie, następnie obcych ekologicznie. Jeżeli eliminacja ww. gatunków nie zapewni zwarcia poniżej 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 476 f (część), 475 c (część), 474 g (część), 472 i (część),                                                                                                                                            |

<sup>1)</sup> Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Włocławek na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r.

|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                           | należy działaniem objąć inne gatunki promując dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i> . Działanie prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, jednorazowo po 10 roku obowiązywania planu (jeśli zajdzie taka potrzeba).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |
| 4. | Usuwanie (wycinanie) barszczu Sosnowskiego<br><i>Heracleum sosnowskyi</i> | Mechaniczne usuwanie barszczu Sosnowskiego metodami polegającymi na wycinaniu roślin, przycinaniu korzeni, rozwierciani korzeni, wykopywaniu roślin z korzeniami. Działanie wykonać przed związaniem owocostanów, pozostawić biomasę do naturalnego rozkładu lub usunąć poza rezerwat.<br>Usuwanie rozpocząć wraz z rozpoczęciem działań dotyczących gatunków inwazyjnych i ekspansywnych występujących w pobliżu granic rezerwatu. Działanie prowadzić cyklicznie do momentu zaniku stanowisk gatunków inwazyjnych ekspansywnych na terenie rezerwatu. Weryfikacja lokalizacji i udziału stanowisk gatunków roślin. | wydz. 476 a, b, c, f (część), h, j, i, 475 a, b, c (część), d, f, g, 474 a, b, c, d, f, g, i, h (część), 473 a (część), 472 b, i, h, g |
| 5. | Monitoring stanu ochrony rezerwatu przyrody.                              | Monitoring stanu ochrony rezerwatu przyrody nie rzadziej niż co 5 lat w trakcie obowiązywania planu ochrony.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cały obszar rezerwatu przyrody                                                                                                         |