



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 września 2025 r.

Poz. 4327

UCHWAŁA NR XIX/192/25 RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 23 września 2025 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Łazieniec, gmina Aleksandrów Kujawski

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1153), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1130 ze zm¹⁾) oraz uchwały nr XXXVIII/344/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Łazieniec, gmina Aleksandrów Kujawski, zmienionej uchwałą nr XII/75/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 września 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Łazieniec, gmina Aleksandrów Kujawski oraz uchwałą nr XVI/178/25 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 czerwca 2025r. zmieniającą uchwałę sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Łazieniec, gmina Aleksandrów Kujawski uchwala się co następuje:

DZIAŁ I.

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Łazieniec po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski zatwierdzonego uchwałą XXX/239/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 marca 2021r.

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu w skali 1:2000.

3. Integralnymi częściami uchwały są następujące załączniki:

- 1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, zwany dalej rysunkiem - stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Łazieniec – stanowiące załącznik Nr 2,
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – stanowiące załącznik Nr 3,
- 4) dokument elektroniczny zawierający dane przestrzenne w formacie .gml – stanowiący załącznik Nr 4.

§ 2. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:

¹⁾ Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024r. poz. 1907, poz. 1940, poz. 527 i poz. 680

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 2) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały;
- 3) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Aleksandrów Kujawski;
- 4) rysunku planu – należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały;
- 5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć dominujący, główny, sposób zagospodarowania terenu;
- 6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć inny niż podstawowy sposób zagospodarowania terenu uzupełniający i wzbogacający przeznaczenie podstawowe;
- 7) symbolu przeznaczenia – należy przez to rozumieć literowe oznaczenie poszczególnych terenów, określające ich przeznaczenie podstawowe lub przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne;
- 8) terenie – należy przez to rozumieć obszar, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem lub symbolem i numerem;
- 9) uciążliwości dla środowiska - należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stan powodujący przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych,
- 10) przeznaczeniu podstawowym terenu - „należy przez to rozumieć przeznaczenie, które winno przeważać na danym terenie określonym liniami rozgraniczającymi wraz z urządzeniami budowlanymi oraz zielenią towarzyszącą;
- 11) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu - należy przez to rozumieć inny niż podstawowy, sposób zagospodarowania terenu uzupełniający i wzbogacający przeznaczenie podstawowe, zagospodarowujący nie więcej niż 49% z określonych w przepisach szczegółowych maksymalnej intensywności zabudowy i maksymalnego udziału powierzchni zabudowy;
- 12) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym należy lokalizować części naziemne budynków, linia zabudowy dotyczy głównej bryły budynku z wyłączeniem balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów dachu, schodów zewnętrznych, pochylni oraz innych elementów detalu architektonicznego, przy czym okapy i gzymsy nie mogą przekraczać tej linii o więcej niż 0,8m, natomiast takie części budynku jak balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne i pochylnie o więcej niż 1,0m;
- 13) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, z którą musi pokrywać się min 80% rzutu poziomego ściany budynku zlokalizowane w pierzei ulicy, linia zabudowy dotyczy głównej bryły budynku z wyłączeniem balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów dachu, schodów zewnętrznych, pochylni oraz innych elementów detalu architektonicznego, przy czym okapy i gzymsy nie mogą przekraczać tej linii o więcej niż 0,8m, natomiast takie części budynku jak balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne i pochylnie o więcej niż 1,0m;
- 14) zabudowie usługowo-mieszkaniowej - należy przez to rozumieć obiekty budowlane dla funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej z przewagą funkcji usługowej bilansowanej w ramach poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi, o określonych w ustaleniach szczegółowych zasadach kształtowania zabudowy oraz wskaźnikach zagospodarowania terenu;
- 15) przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć wnętrza ulic, ciągów pieszych, placów, terenów zieleni, w kształcie wydzielonym liniami rozgraniczającymi a stanowiące spójną funkcjonalnie i dostępną publicznie przestrzenną całość. Pojęcie „przestrzeni publicznej” należy traktować jako przeciwstawne w stosunku do pojęcia „przestrzeni prywatnej” i nie tożsame z „obszarem przestrzeni publicznej”.

§ 3. 1. Na rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

- 1) granice obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) obowiązujące linie zabudowy;

- 5) symbole przeznaczenia terenów;
- 6) zabudowa wartościowa kulturowo;
- 7) stanowiska archeologiczne;
- 8) pasy technologiczne od istniejących linii elektroenergetycznych SN;
- 9) wymiarowanie w metrach.

2. Na rysunku planu naniesiono nieobowiązujące oznaczenia graficzne – informacyjne.

3. Zasady i wymagania określone w § 5-12 i § 28, odnoszą się do całego obszaru objętego planem.

DZIAŁ II.

Przeznaczenie terenów

§ 4. W obrębie obszaru objętego planem ustala się następujące przeznaczenia terenów:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku symbolami: od A/MN1 do A/MN47 i od B/MN1 do B/MN10 ;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczone na rysunku symbolami: od A/MNU1 do AMNU6 i od B/MNU1 do B/MNU4;
- 3) tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku symbolami: od A/UM1 do A/UM19;
- 4) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku symbolami: od A/MW1 do A/MW3;
- 5) teren zabudowy usługowo - mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczony na rysunku symbolem: A/UMW1;
- 6) teren zabudowy mieszkaniowej zorganizowanej, oznaczony na rysunku symbolem: A/MNW1;
- 7) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku symbolami: od A/U1 do A/U4 i od B/U1 do B/U5;
- 8) tereny usług publicznych, oznaczony na rysunku symbolem: A/UP1;
- 9) tereny zieleni urządzonej i usług z zakresu rekreacji oznaczone na rysunku symbolami: od A/ZPU1 do A/ZPU5 i od B/ZPU1 do B/ZPU3
- 10) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku symbolami: od A/ZP1 do A/ZP3 i B/ZP1;
- 11) tereny zieleni ochronnej, oznaczone na rysunku symbolami: od A/ZN1 do A/ZN11 i od B/ZN1 do B/ZN5;
- 12) teren lasów, oznaczony na rysunku symbolem: B/ZL1;
- 13) tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku symbolami: A/WS1 i B/WS1;
- 14) teren infrastruktury technicznej elektroenergetyki oznaczony na rysunku symbolem: A/E1;
- 15) teren parkingów oznaczony na rysunku symbolem: A/KP1;
- 16) tereny dróg lokalnych publicznych, oznaczone na rysunku symbolami: A/KDL1 i B/KDL1;
- 17) tereny dróg dojazdowych publicznych, oznaczone na rysunku symbolami: A/KDD 1 do A/KDD16 i od B/KDD1 do B/KDD2;
- 18) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku symbolami: od A/KDW1 do A/KDW39 i od B/KDW1 do B/KDW5;
- 19) teren ciągu pieszo rowerowego, oznaczony na rysunku symbolami: od A/KDx1 do A/KDx7 i od B/KDx1 do B/KDx8.

DZIAŁ III.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 5. 1. Na obszarze objętym planem kształtowanie i ochronę ładu przestrzennego należy realizować poprzez przestrzeganie zasad zabudowy określonych niniejszą uchwałą w tym usytuowanie budynków w obrębie linii zabudowy z uwzględnieniem szczegółowych zapisów § 13-27, zachowanie określonych gabarytów budynków oraz zachowanie minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy.

2. W obrębie wyznaczonych planem linii zabudowy prawo lokalizacji zabudowy bezpośrednio na granicy działki.

3. Na obszarze objętym planem budynki projektować równolegle lub prostopadle do najbliższej zlokalizowanej linii zabudowy w stosunku do projektowanego budynku lub do istniejących budynków na działce budowlanej

DZIAŁ IV.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

§ 6. 1. Na obszarze objętym planem ochronę środowiska, przyrody i krajobrazu należy realizować poprzez zakaz lokalizacji inwestycji mogących potencjalnie oraz zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyłączeniem infrastruktury technicznej oraz z uwzględnieniem ust. 3.

2. Na obszarze objętym planem obowiązuje:

- 1) nakaz stosowania w obrębie danego zespołu zabudowy, terenu jednolitej kolorystyki elewacji i dachów budynków;
- 2) nakaz realizacji budynków o stonowanej kolorystyce elewacji i tynków w barwach pastelowych, w szczególności w odcieniach: bieli, szarości i beżu,
- 3) nakaz stosowania pokryć dachowych o kolorystyce zbliżonej do barw naturalnych, w szczególności w odcieniach: terakoty, bordo, brązu, szarości, czerni z wykluczeniem stosowania barw intensywnych i jaskrawych;
- 4) zakaz wprowadzania zabudowy na obszarach o urozmaiconej rzeźbie terenu, w szczególności w obrębie stref krawędziowych dolin i rynien polodowcowych.

3. W granicach terenu A/U4 dopuszcza się realizację warsztatu samochodowego wraz z lakiernią.

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN ustala się dopuszczalny poziom hałasu odpowiednio jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MW ustala się dopuszczalny poziom hałasu odpowiednio jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MNU, UM, UMW, MNW, ZPU i U ustala się dopuszczalny poziom hałasu odpowiednio jak dla terenów mieszkaniowo - usługowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UP ustala się dopuszczalny poziom hałasu odpowiednio jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży zgodnie z przepisami odrębnymi.

8. Na obszarze objętym planem obowiązuje zakaz prowadzenia działalności związanej ze zbieraniem, magazynowaniem i przetwarzaniem odpadów z dopuszczeniem lokalizacji w granicach terenu B/U3 składu odpadów obojętnych.

DZIAŁ V.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 7. 1. Na obszarze objętym planem nie występują budynki ujęte w Rejestrze Zabytków, Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.

2. Na obszarze objętym planem nie występują krajobrazy kulturowe oraz dobra kultury współczesnej.

3. Na obszarze objętym planem znajduje się ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków stanowisko archeologiczne nr 87 na obszarze AZP 43-44.

4. Na obszarze objętym planem ochrona zabytków obejmuje teren stanowiska archeologicznego AZP 43-44/87 zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu:

5. W celu ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, inwestycje wymagające prac ziemnych w obrębie stanowisk archeologicznych należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony konserwatorskiej.

6. Dla wartościowego kulturowo budynku domu rodzinnego Edwarda Stachury położonego w obrębie terenu A-UM5 obowiązuje nakaz zachowania wyglądu budynku w zakresie gabarytu i kształtu dachu, kompozycji elewacji tzn. zachowania rozmieszczenia, wielkości, kształtu oraz proporcji otworów okiennych i drzwiowych.

DZIAŁ VI.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 8. Na obszarze objętym planem przestrzeni publiczną stanowią drogi lokalne publiczne (KDL); drogi dojazdowe publiczne (KDD), tereny ciągów pieszo rowerowych (KDx) i teren zieleni urządzonej (B/ZP) nie występują zarazem obszary przestrzeni publicznej, w rozumieniu ustawy.

DZIAŁ VII.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 9. 1. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości.

2. Dopuszcza się scalanie i podział zgodnie z warunkami szczegółowymi oraz przepisami odrębnymi.

3. Na obszarze objętym planem określa się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna szerokość frontu działki 22m;
- 2) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 85⁰ do 95⁰;
- 3) minimalne powierzchnie działek 480m².

4. Scalanie i podział gruntów przeznaczonych na cele leśne zgodnie z przepisami odrębnymi.

DZIAŁ VIII.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 10. 1. Nakaz zachowania odległości od istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi i pozostałymi ustaleniami planu.

2. Na rysunku planu oznaczono pasy technologiczne od istniejących linii elektroenergetycznych średniego napięcia (SN) o szerokości 7,0 m od osi tej linii w obrębie której ustala się zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz nasadzeń zieleni wysokiej z zachowaniem przepisów odrębnych.

3. Dla budynków istniejących położonych poza wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy dopuszcza się przebudowę i nadbudowę z jednoczesnym zakazem ich rozbudowy.

DZIAŁ IX.

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 11. Na obszarze planu nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania i nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

DZIAŁ X.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa

§ 12. 1. Nakaz uwzględnienia ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych dla całego obszaru objętego planem wynikający z położenia w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej.

2. Nakaz uwzględnienia ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych dla terenów położonych w obrębie:

- 1) udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 141 „Zbiornik rzeki Dolna Wisła”,
- 2) granic terenów zamkniętych ustalonych przez Ministra do spraw Transportu,

3) strefy ochronnej od terenów zamkniętych położonych w granicach oraz poza granicami planu.

3. W związku z brakiem występowania w obszarze objętym planem pozostałych terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa nie zachodzi potrzeba określenia ich granic i sposobów zagospodarowania.

DZIAŁ XI.

Warunki szczegółowe zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji, gabaryty obiektów

§ 13. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami od A/MN1 do A/MN47 oraz od B/MN 1 do B/MN10 ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe dla środowiska, wbudowane;
- 3) lokalizację:
 - a) wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 - b) budynków gospodarczych i garażowych,
 - c) wiat,
 - d) zieleni urządzonej,
 - e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 4) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków;
- 5) dopuszczenie realizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej na terenach: od A/MN15 do A/MN24, od A/MN33 do A/MN36 i od A/MN39 do A/MN40;
- 6) maksymalną wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego: 10,0m;
- 7) maksymalną wysokość budynków gospodarczych, garażowych i wiat:: 6,0m;
- 8) krycie dachem płaskim lub dachem dwuspadowym i wielospadowym o nachyleniu połaci dachowych $20^0 - 45^0$;
- 9) maksymalna wysokość budowli 10,0m od poziomu terenu;
- 10) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01;
- 11) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 1,50;
- 12) maksymalny udział powierzchni zabudowy dla terenów od A/MN1 do A/MN9 - 50%;
- 13) maksymalny udział powierzchni zabudowy dla pozostałych terenów - 35%;
- 14) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla terenów od A/MN1 do A/MN9 - 35%;
- 15) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla pozostałych terenów - 50%;
- 16) minimalną liczbę miejsc do parkowania - 1 stanowisko na każdy lokal mieszkalny, w obrębie budynków garażowych, wiat lub w obrębie stanowisk naziemnych niezadaszonych, oraz 1 stanowisko na każde rozpoczęte 30 m² powierzchni usług w obrębie stanowisk parkingowych naziemnych niezadaszonych;
- 17) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej w obrębie terenów: ·A/MN1 – 750m²; ·A/MN2 – 800m²; ·A/MN3 – 850m²; ·od A/MN4 do A/MN8 – 1000m²; ·A/MN9 – 1300m²; ·A/MN10 – 850m²; ·A/MN11 – 1100m²; ·A/MN12 – 900m²; ·A/MN13 i A/MN14 – 1400m²; ·od A/MN15 do A/MN24 – 490m²; ·A/MN25 i A/MN26 – 750m²; ·A/MN27 – 1000m²; ·A/MN28 – 800m²; ·A/MN29 – 900m²; ·A/MN30 – 700m²; ·A/MN31 – 650m²; ·A/MN32 – 700m²; ·A/MN33 – 900m²; ·od A/MN34 do A/MN36 – 450m²; ·A/MN37 – 800m²; ·A/MN38 – 950m²; ·A/MN39 – 360m²; ·A/MN40 – 350m²; ·A/MN41 – 900m²; ·A/MN42 i A/MN43 – 750m²; ·A/MN44 – 950m²; ·A/MN45 – 1000m²; ·A/MN46 – 1100m², przy

czym dla działki 57/13 - 450 m²: ·A/MN47 – 1000m², ·B/MN2 – 500m², ·B/MN3 i B/MN4 – 1000m², ·B/MN5 – 1800m², ·B/MN6 – 1000m², ·B/MN7 – 2000m², ·B/MN8 i B/MN9 – 900m², ·B/MN10 – 1000m².

§ 14. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczonych na rysunku planu symbolami od **A/MNU1** do **AMNU6** oraz od **B/MNU1** do **B/MNU4** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe dla środowiska, wbudowane lub wolnostojące
- 3) lokalizację:
 - a) wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 - b) wolnostojących budynków mieszkalno - usługowych,
 - c) wolnostojących budynków usługowych,
 - d) budynków gospodarczych i garażowych;
 - e) wiat,
 - f) zieleni urządzonej,
 - g) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 4) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków;
- 5) maksymalną wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego, mieszkalno – usługowego i usługowego: 10,0m;
- 6) maksymalną wysokość budynków gospodarczych, garażowych, wiat: 9,0m;
- 7) krycie dachem płaskim lub dachem dwuspadowym i wielospadowym o nachyleniu połaci dachowych 20° – 45°;
- 8) maksymalna wysokość budowli 15,0m od poziomu terenu;
- 9) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01;
- 10) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 1,50;
- 11) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 50%,
- 12) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 30%;
- 13) nakaz zachowania istniejących urządzeń melioracji wodnych z dopuszczeniem ich rozbudowy i przebudowy zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 14) minimalną liczbę miejsc do parkowania - 2 stanowiska na każdy lokal mieszkalny, w obrębie budynków garażowych, wiat lub w obrębie stanowisk parkingowych naziemnych niezadaszonych, oraz 1 stanowisko na każde rozpoczęte 30 m² powierzchni usług w obrębie stanowisk parkingowych naziemnych niezadaszonych;
- 15) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej w obrębie terenów: ·A/MNU1 – 700m², ·A/MNU2 – 850m², ·od A/MNU3 do A/MNU6 – 1000m², ·B/MNU1– 850m², ·od B/MNU2 do B/MNU4 – 4000m².

§ 15. Dla terenów zabudowy usługowo - mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: od **A/UM1** do **A/UM19** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa nieuciążliwa dla środowiska,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowo – mieszkaniowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, lokale mieszkalne wbudowane w budynek usługowy;
- 3) lokalizację:
 - a) wolnostojących budynków usługowych,

- b) wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 - c) wolnostojących budynków mieszkalno - usługowych,
 - d) wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych;
 - e) wiat,
 - f) zieleni urządzonej,
 - g) dojazdów i parkingów,
 - h) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 4) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków;
 - 5) zakaz lokalizacji zabudowy usługowej, dla której występują ograniczenia w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określone przepisami odrębnymi;
 - 6) maksymalną wysokość budynku usługowego, mieszkalno - usługowego i mieszkalnego jednorodzinnego: 10,0m;
 - 7) maksymalną wysokość budynków gospodarczych, garażowych, wiat: 6,0m;
 - 8) krycie dachem płaskim lub dachem dwuspadowym i wielospadowym o nachyleniu połaci dachowych $20^0 - 45^0$;
 - 9) maksymalną wysokość budowli 15,0m od poziomu terenu;
 - 10) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01;
 - 11) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 1,00;
 - 12) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 35%;
 - 13) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 30%;
 - 14) minimalną liczbę miejsc do parkowania - 1 stanowisko na każdy lokal mieszkalny, w obrębie garażu, wiaty lub w obrębie stanowisk parkingowych naziemnych niezadaszonych, oraz 1 stanowisko na każde rozpoczęte 30 m² powierzchni usług w obrębie wiat i stanowisk parkingowych naziemnych niezadaszonych;
 - 15) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej w obrębie terenów: ·A/UM1 – A/UM3 - 1000m²; ·A/UM4 - 1500m²; ·A/UM5 - 1200m²; ·A/UM6 - 800m²; ·A/UM7 i A/UM8 - 1000m²; ·A/UM9 - 1500m²; ·A/UM10 i A/UM11 - 1100m²; ·A/UM12 - 1500m²; ·A/UM13 - 1000m²; ·A/UM14 - 1300m²; ·A/UM15 - 1300m²; ·A/UM16 i A/UM17 - 1000m²; ·A/UM18 i A/UM19 – 850m².

§ 16. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: od **A/MW1** do **A/MW3** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe dla środowiska wbudowane w parter budynek mieszkalnego wielorodzinnego;
- 3) lokalizację:
 - a) wolnostojących budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
 - b) wolnostojących budynków mieszkalno - usługowych,
 - c) wiat,
 - d) zieleni urządzonej,
 - e) placów zabaw,
 - f) dojazdów i parkingów,
 - g) garaży wbudowanych i podziemnych,

- h) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 4) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków;
- 5) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i wolnostojących budynków garażowych;
- 6) maksymalną wysokość budynku mieszkalnego wielorodzinnego i mieszkalno – usługowego: 12,0m;
- 7) maksymalną wysokość wiat: 6,0m;
- 8) krycie dachem płaskim lub dachem dwuspadowym i wielospadowym o nachyleniu połaci dachowych 20° – 45°;
- 9) maksymalną wysokość budowli 15,0m od poziomu terenu;
- 10) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01;
- 11) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 2,00;
- 12) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 35%;
- 13) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 30%;
- 14) minimalną liczbę miejsc do parkowania - 1,2 stanowiska na każdy lokal mieszkalny, w obrębie wbudowanego w budynek garażu, garażu podziemnego, wiaty lub w obrębie stanowisk parkingowych naziemnych niezadaszonych, oraz 1 stanowisko na każde rozpoczęte 30 m² powierzchni usług w obrębie wiat i stanowisk parkingowych naziemnych niezadaszonych;
- 15) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej w obrębie terenów: od A/MW1 do A/MW3 - 2200m²,

§ 17. Dla terenu zabudowy usługowo - mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem: **A/UMW1** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa nieuciążliwa dla środowiska,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowo – mieszkaniowa, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, lokale mieszkalne wbudowane w budynek usługowy;
- 3) lokalizację:
 - a) wolnostojących budynków usługowych,
 - b) wolnostojących budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
 - c) wolnostojących budynków mieszkalno - usługowych,
 - d) wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych;
 - e) wiat,
 - f) zieleni urządzonej,
 - g) dojazdów i parkingów,
 - h) garaży wbudowanych i podziemnych,
 - i) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 4) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków;
- 5) zakaz lokalizacji zabudowy usługowej, dla której występują ograniczenia w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określone przepisami odrębnymi;
- 6) zakaz realizacji zabudowy dla tzw. usług niepożądanych społecznie, takich jak: blacharni, lakierni, stolarni, warsztatów mechaniki pojazdowej oraz zakładów pogrzebowych,
- 7) maksymalną wysokość budynku usługowego, mieszkalnego wielorodzinnego i mieszkalno - usługowego: 14,0m;
- 8) maksymalną wysokość budynków gospodarczych, garażowych, wiat: 6,0m;

- 9) krycie dachem płaskim lub dachem dwuspadowym i wielospadowym o nachyleniu połaci dachowych 20° – 45° ;
- 10) maksymalną wysokość budowli 15,0m od poziomu terenu;
- 11) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01;
- 12) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 2,00;
- 13) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 35%;
- 14) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 30%;
- 15) minimalną liczbę miejsc do parkowania - 1 stanowisko na każdy lokal mieszkalny, w obrębie wbudowanego w budynek garażu, garażu podziemnego, garażu wolnostojącego, wiaty lub w obrębie stanowisk parkingowych naziemnych niezadaszonych, oraz 1 stanowisko na każde rozpoczęte 30 m² powierzchni usług w obrębie wiat i stanowisk parkingowych naziemnych niezadaszonych;
- 16) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej w obrębie terenu - 2500m².

§ 18. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej zorganizowanej, oznaczonego na rysunku symbolem: **A/MNW1** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- 2) lokalizację:
 - a) wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych albo wolnostojących budynków mieszkalnych wielorodzinnych realizowanych w jednolitej, zorganizowanej formie,
 - b) wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych realizowanych w jednolitej, zorganizowanej formie;
 - c) wiat,
 - d) zieleni urządzonej,
 - e) dojazdów i parkingów,
 - f) garaży wbudowanych i podziemnych,
 - g) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 3) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków;
- 4) maksymalną wysokość budynku mieszkalnego : 12,0m;
- 5) maksymalną wysokość budynków gospodarczych, garażowych oraz wiat: 6,0m;
- 6) krycie dachem płaskim lub dachem dwuspadowym i wielospadowym o nachyleniu połaci dachowych 20° – 45° ;
- 7) maksymalną wysokość budowli 15,0m od poziomu terenu;
- 8) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01;
- 9) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 1,50;
- 10) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 35%;
- 11) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 30%;
- 12) minimalną liczbę miejsc do parkowania - 1,2 stanowiska na każdy lokal mieszkalny, w obrębie wbudowanego w budynek garażu, garażu podziemnego, garażu wolnostojącego, wiaty lub w obrębie stanowisk parkingowych naziemnych niezadaszonych, oraz 1 stanowisko na każde rozpoczęte 30 m² powierzchni usług w obrębie wiat i stanowisk parkingowych naziemnych niezadaszonych;
- 13) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej w obrębie terenu - 1500m².

§ 19. Dla terenów zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: od **A/U1** do **A/U4** i od **B/U1** do **B/U5** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa usługowa nieuciążliwa dla środowiska,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: składy, magazyny, budynek mieszkalny jednorodzinny właściciela,
- 3) lokalizację:
 - a) wolnostojących budynków usługowych,
 - b) wolnostojących budynków magazynowych, gospodarczych, garażowych i wiat,
 - c) wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wyłączeniem terenu B/U3,
 - d) składu odpadów obojętnych w obrębie terenu B/U3,
 - e) warsztatu samochodowego wraz z lakiernią w obrębie terenu A/U4
 - f) zieleni urządzonej,
 - g) dojazdów i parkingów,
 - h) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 4) zakaz lokalizacji zabudowy usługowej, dla której występują ograniczenia w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określone przepisami odrębnymi;
- 5) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków;
- 6) maksymalną wysokość budynków i wiat: 12,0m;
- 7) krycie dachem płaskim lub dwu i wielospadowym, o nachyleniu połaci dachowych do 45° ;
- 8) maksymalną wysokość budowli 9,0m od poziomu terenu;
- 9) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01;
- 10) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 1,2;
- 11) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 60%;
- 12) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 30%;
- 13) nakaz urządzenia pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 3,0m w obrębie terenu BU4 i BU5 od strony przyległych terenów, w granicach których dopuszczono lokalizację funkcji mieszkaniowej;
- 14) minimalną liczbę miejsc do parkowania - 1 stanowisko na każde rozpoczęte 30 m² powierzchni usług w obrębie wiat lub stanowisk parkingowych naziemnych niezadaszonych;
- 15) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej w obrębie terenów: ·A/U1 – 2000m²; ·A/U2 – 900m², przy czym dla działki 1077/2 – 100m², ·A/U3 – 1500m²; ·A/U4 – 1700m²; ·B/U1 – 1500m²; ·od B/U2 do B/U5 – 2000m².

§ 20. Dla terenu usług publicznych, oznaczonego na rysunku planu symbolem: **A/UP1** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi nieuciążliwe dla środowiska, usługi oświaty, kultury, administracji, sportu, biurowe;
- 2) lokalizację:
 - a) wolnostojących budynków usługowych,
 - b) obiektów sportu i rekreacji,
 - c) wiat,
 - d) zieleni urządzonej,
 - e) dojazdów i parkingów,
 - f) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 3) maksymalną wysokość budynku usługowego: 10,0m;
- 4) maksymalną wysokość wiat: 6,0m;

- 5) krycie dachem płaskim, dwu i wielospadowym o nachyleniu połaci dachowych 20° - 45° ,
- 5) maksymalną wysokość budowli 15,0m od poziomu terenu;
- 6) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01;
- 7) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,8;
- 8) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 40%;
- 9) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 40%;
- 10) minimalną liczbę miejsc do parkowania - 2 stanowiska na każde rozpoczęte 50 m² powierzchni usług w obrębie wiat lub stanowisk parkingowych naziemnych niezadaszonych.

§ 21. Dla terenów zieleni urządzonej i usług z zakresu rekreacji, oznaczonych na rysunku planu symbolami: od **A/ZPU1** do **A/ZPU5** i od **B/ZPU1** do **B/ZPU3** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa związana z usługami turystycznymi nieuciążliwymi;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne terenu: zabudowa usługowa z zakresu kultury, nauki, sportu i gastronomii, budynki rekreacji indywidualnej, zabudowa usługowo - mieszkaniowa;
- 3) lokalizację:
 - a) wolnostojących budynków usługowych,
 - b) wolnostojących budynków rekreacji indywidualnej,
 - c) wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 - d) ciągów pieszych i rowerowych,
 - e) urządzeń rekreacyjno-sportowych,
 - f) zieleni urządzonej,
 - g) wolnostojących budynków gospodarczych i wiat,
 - h) dojazdów i parkingów,
 - i) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 4) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków;
- 5) maksymalną wysokość budynków i wiat: 12,0m;
- 6) krycie dachem płaskim lub dwu i wielospadowym, o nachyleniu połaci dachowych 25° - 45° ;
- 7) maksymalną wysokość budowli 12,0m od poziomu terenu;
- 8) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01;
- 9) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,8;
- 10) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 20%;
- 11) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 60%;
- 12) minimalną liczbę miejsc do parkowania - 1 stanowisko na każde rozpoczęte 30 m² powierzchni usług w obrębie wiat lub stanowisk parkingowych naziemnych niezadaszonych.
- 13) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej w obrębie terenu - 2000m².

§ 22. Dla terenów zieleni urządzonej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: od **A/ZP1** do **A/ZP3** i **B-ZP1** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu: zieleni urządzonej;
- 2) lokalizację:
 - a) wiat,

- b) ogrodów jordanowskich,
 - c) boisk, urządzeń sportowych,
 - d) klombów, fontann,
 - e) dróg pieszych i rowerowych,
 - f) dojazdów i parkingów na terenie B/ZP1,
 - g) pomników,
 - h) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 3) zakaz lokalizacji budynków;
 - 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 80%;
 - 5) maksymalna wysokość budowli - 10,0 m;
 - 6) maksymalna wysokość wiat - 6,0 m;
 - 7) krycie dachem płaskim lub dwuspadowym, o nachyleniu połaci dachowych do 45° ;
 - 8) maksymalna wysokość obiektów małej architektury - 2,5 m.

§ 23. Dla terenów zieleni ochronnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: od **A/ZN1** do **A/ZN11** i od **B/ZN1** do **B/ZN5** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu: zielen śródpolna i nadwodna;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: ogrody;
- 3) lokalizację:
 - a) zieleni urządzonej i nieurządzonej,
 - b) wiat,
 - c) dróg pieszych i rowerowych;
 - d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 2) zakaz lokalizacji budynków;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 85%;
- 4) maksymalna wysokość budowli - 10,0 m;
- 5) maksymalna wysokość wiat - 6,0 m;
- 6) krycie dachem płaskim lub dwuspadowym, o nachyleniu połaci dachowych do 45°.

§ 24. Dla terenu lasów, oznaczonego na rysunku symbolem: **B/ZL1** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny lasów;
- 2) możliwość prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 25. Dla terenów wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczonych na rysunku symbolami: **A/WS1** i **B/WS1** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny wód powierzchniowych;
- 2) lokalizację:
 - a) mostów i pomostów,
 - b) kładek pieszych i rowerowych,
 - c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem nie ograniczania realizacji podstawowego przeznaczenia, z zachowaniem przepisów odrębnych;
- 3) maksymalna wysokość budowli 2,0m.

§ 26. Dla terenu infrastruktury technicznej elektroenergetyki, oznaczonego na rysunku symbolem: **A/E1** ustala się:

- 1) lokalizację obiektu wolnostojącej stacji transformatorowej;
- 2) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 3) maksymalna wysokość obiektu stacji transformatorowej - 4,0m,
- 4) krycie dachem płaskim;
- 5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,2;
- 6) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,8;
- 7) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 80%;
- 8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 10%.

§ 27. Dla terenu parkingów, oznaczonego na rysunku planu symbolem: **A/KP1** ustala się:

- 1) przeznaczenie: tereny parkingów;
- 2) lokalizację:
 - a) zieleni urządzonej,
 - b) dojazdów,
 - c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej -10%.

DZIAŁ XII.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową

§ 28. 1. Układ komunikacyjny na obszarze objętym planem, stanowią drogi publiczne lokalne, oznaczone na rysunku planu symbolami **A/KDL1** i **B/KDL1**, drogi publiczne dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolami od **A/KDD 1** do **A/KDD 16** oraz **B/KDD1** i **B/KDD2**, drogi wewnętrzne oznaczone na rysunku planu symbolami od **A/KDW1** do **A/KDW39** i od **B/KDW1** do **B/KDW5** oraz ciągi pieszo rowerowe oznaczone symbolami od **A/KDx1** do **A/KDx7** i od **B/KDx1** do **B/KDx8**.

2. Dla terenów dróg lokalnych publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami **A/KDL1** i **B/KDL1**, dróg dojazdowych publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami od **A/KDD 1** do **A/KDD 16** oraz **B/KDD1** i **B/KDD2** oraz terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami od **A/KDW1** do **A/KDW39** i od **B/KDW1** do **B/KDW5**, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 2) prawo realizacji jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych i zieleni w obrębie linii rozgraniczających,
- 3) prawo realizacji infrastruktury technicznej.

3. Dla terenów ciągów pieszo rowerowych oznaczonych na rysunku planu symbolem od **A/KDx1** do **A/KDx7** i od **B/KDx1** do **B/KDx8**, ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 2) prawo realizacji chodników, ścieżek rowerowych, pieszojezdni i zieleni w obrębie linii rozgraniczających;
- 3) prawo realizacji infrastruktury technicznej.

§ 29. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

- 1) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych i wewnętrznych z zachowaniem przepisów odrębnych;
- 2) dla terenów dróg publicznych, stref zamieszkania i stref ruchu należy zapewnić realizację miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) dla pozostałych terenów należy zapewnić realizację miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości minimum jednego na każde 5 realizowanych stanowisk postojowych;
- 4) powiązanie projektowanego układu komunikacyjnego z układem dróg istniejących położonych w granicach planu i przebiegających poza jego granicami.
- 5) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem sieci przebiegających poza granicami planu;
- 6) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy, remontu i modernizacji istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
- 7) dopuszczenie likwidacji istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 8) zaopatrzenie gaz z podziemnej sieci gazowej z zachowaniem przepisów odrębnych;
- 9) minimalne przekroje sieci gazowych 25mm;
- 10) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych, liniami kablowymi zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 11) dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych dopuszczenie ich skablowania lub przełożenia, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 12) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowów, na grunt lub do gruntu z zachowaniem przepisów odrębnych i z uwzględnieniem obowiązku podczyszczenia wód odprowadzanych z utwardzonych terenów komunikacji przed odprowadzeniem ich do odbiornika;
- 13) dopuszczenie gromadzenia, magazynowania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych w obrębie własnej działki z zachowaniem przepisów odrębnych;
- 14) minimalne przekroje sieci kanalizacji deszczowej 100mm;
- 15) docelowe odprowadzenie ścieków bytowych i innych niż bytowe do systemu kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem prawa realizacji przepompowni ścieków w obrębie terenów objętych planem z zachowaniem przepisów odrębnych oraz dopuszczeniem odprowadzenia ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej;
- 16) minimalne przekroje sieci kanalizacji sanitarnej 150mm;
- 17) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;
- 18) minimalne przekroje sieci wodociągowej 80mm;
- 19) zaopatrzenie w ciepło z urządzeń indywidualnych z wykorzystaniem technologii niskoemisyjnych lub bezemisyjnych
- 20) dopuszcza się realizację urządzeń służących wykorzystaniu alternatywnych, odnawialnych źródeł energii, z wyłączeniem elektrowni wiatrowych;
- 21) moc urządzeń służących wykorzystaniu alternatywnych, odnawialnych źródeł energii jak dla mikroinstalacji zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 22) gromadzenie i usuwanie odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz przepisami odrębnymi z uwzględnieniem selektywnej zbiorki odpadów.

DZIAŁ XIII. **Ustalenia końcowe**


§ 30. Ustala się stawkę 30% służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów wyznaczonych w planie.

§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandrów Kujawski

Marek Wieczorek



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/192/25

Rady Gminy Aleksandrów Kujawski

z dnia 23 września 2025 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu w okresie od 19.12.2023 r. do 11.01.2024 r.										
Termin wnoszenia uwag do dnia 26.01.2024 r.										
Lp.	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi		Rozstrzygnięcie Rady Gminy		Uwagi
						Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	14.12.2023	Osoba fizyczna	Wnosi o likwidację części drogi A/KDW5 i przeznaczenie działki jako terenu U/MN	Dz. 1070/1	A/U4, A/MN10	X	X	-	-	Uwzględniono częściowo poprzez likwidację części drogi i poszerzenie terenu U/MN do granic przewidzianych w studium W pozostałej części wprowadzono teren MNU
2	21.01.2024	Osoba fizyczna	Nie zgadza się na poszerzenie drogi kosztem swojego terenu	Dz. 79/11 i 79/12	A/MN14, A/KDL	-	X	-	-	Procedowana zmiana planu nie uszczupla terenu wnioskodawcy o dodatkowy teren pod poszerzenie drogi KDL
3	26.01.2024	osoba fizyczna	Zmiana przeznaczenia terenu na MNU Zmniejszenie powierzchni działek Wydłużenie przebiegu drogi Możliwość rozbudowy dawnego siedliska w pobliżu stawu	Dz. 78/2	A/UM10, A/UM11	-	X	-	-	Z uwagi na zgodność ze studium wymagane jest zastosowanie oznaczenia UMN Zmniejszono minimalne powierzczenie działek Przeprojektowano układ drogowy dla obsługi nowych działek Nie uwzględniono z powodu braku uzgodnienia RDOŚ
4	26.01.2024	osoba fizyczna	Wnosi o przeznaczenie pod zabudowę A/ZPU lub MN Wnosi o zmianę kształtu zatoczki do zawracania Wnosi o przeznaczenie pod MNU Wnosi o przesunięcie drogi KDW33	Dz. 41/34 Dz. 41/10 Dz. 41/10, 41/24, 41/11 Dz. 38/8	A/ZN2 A/KDW35 A/MN43 A/KDW33	X X X	X X			Uwzględniono częściowo w ograniczonym zakresie jako teren A/ZPU z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ochrony skarp przed zabudową Uwzględniono Zatoczka nie ingeruje w działkę nr 41/10 Przeznaczono przedmiotowe działki jako teren MNU Uchwałą Rady Gminy Aleksandrów Kujawski nr XVI/178/25 z dnia 24 czerwca 2025r. wyłączono przedmiotowy obszar z opracowania niniejszej zmiany.
5.	09.01.2024	osoba fizyczna	Wnosi o przeznaczenie pod zabudowę A/ZPU lub MN	Dz. 41/34	A/ZN2	X	X			Uwaga do protokołu Uwzględniono częściowo w ograniczonym zakresie jako teren A/ZPU z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ochrony skarp przed zabudową
Wyłożenie do publicznego wglądu w okresie od 07.08.2024 r. do 03.09.2024 r.										
Termin wnoszenia uwag do dnia 17.09.2024 r.										
3	23.08.2024	Osoba fizyczna	Wnosi o przeznaczenie na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN	Dz. 93/3	B/MN1	-	X	-	-	Dotychczasowe przeznaczenie jest zgodne ze studium i umożliwia realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
4	04.09.2024	Osoba fizyczna	Wnosi sprzeciw wobec wydzielania nowych dróg	Dz. 38/5, 38/6,	A/MN42, A/MN43, A/KDW3		X	-	-	Uchwałą Rady Gminy Aleksandrów Kujawski nr XVI/178/25 z dnia 24 czerwca 2025r. wyłączono przedmiotowy obszar z opracowania niniejszej zmiany.

5	17 09 2024	osoba fizyczna	wewnętrznych 1.Nie wyraża zgody na poszerzenie drogi A/KDL, 2.wnosi o zmniejszenie zjazdu z ulicy Krótkiej	38/7, Dz.72/ 1	3 A/UM7 A/KDL	X	X	-	-	Nie uwzględniono Zaproponowany w projekcie planu układ dróg w znacznie mniejszym stopniu ingeruje we własność niż wynika to z obecnie obowiązującego planu. W projekcie planu skorygowano przebieg linii rozgraniczających drogę KDL i trójkąta widoczności na połączeniu z drogą KDD4 przy zachowaniu minimalnego parametru szerokości dróg zgodnych z obowiązującym mpzp
6	18 09 2024	osoba fizyczna	Wnosi o wyłączenie z zabudowy terenów niecki	Obszar niecki	A/ ZP1, ZPU6, ZPU7, MN11, MN12, MN13	-	X	-	-	Projekt planu dostosowano do zapisów zaktualizowanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy. Aktualny plan ograniczą ingerencję planowanej zabudowy i został zaopiniowany i uzgodniony pod względem środowiskowym z właściwymi organami

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/192/25

Rady Gminy Aleksandrów Kujawski

z dnia 23 września 2025 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Aleksandrów Kujawski o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1130 ze zm.) Rada Gminy Aleksandrów Kujawski rozstrzyga, co następuje:

§ 1. 1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Łazieniec jest wymagana jest rozbudowa dróg publicznych oraz sieci wodociągowej i kanalizacji ścieków sanitarnych.

2. Zadania inwestycyjne w ramach inwestycji własnej Gminy Aleksandrów Kujawski, obejmujące wykonanie ww. elementów infrastruktury technicznej, realizowane będą etapowo z wyodrębnieniem w I etapie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na podstawie warunków przyłączenia wydanych przez właściwy zakład branżowy, w oparciu o plany inwestycyjne Gminy Aleksandrów Kujawski i właściwego zakładu branżowego.

§ 2. Finansowanie zadania inwestycyjnego będzie odbywać się poprzez:

- 1) środki własne Gminy Aleksandrów Kujawski;
- 2) środki właściwego zakładu branżowego;
- 3) kredyty i pożyczki bankowe;
- 4) inne środki zewnętrzne;
- 5) udział inwestorów w finansowaniu, w ramach porozumień o charakterze cywilno - prawnym lub w formie partnerstwa publiczno - prywatnego, a także właścicieli nieruchomości.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/192/25

Rady Gminy Aleksandrów Kujawski

z dnia 23 września 2025 r.

Zalacznik4.gml

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024r. poz. 1130 ze zm..) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę