



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2025 r.

Poz. 1893

UCHWAŁA NR XIII/90/25 RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 31 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia nowego źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Chełmża.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, z 2025 r. poz. 1907, 1940), art. 400 a ust.1 pkt 21 i 22 i art.403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54, 834, 1089, 1222, 1847, 1853, z 2025 r. poz. 1914, 1946, 784, 794, 1940, 1881) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/166/20 Rady Gminy Chełmża z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia nowego źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Chełmża (Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom z 2020 r. poz. 1924), zmienionej uchwałą Nr LXXVI/481/23 Rady Gminy Chełmża z dnia 9 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom z 2023 r. poz.3434) w załączniku Nr1 Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia nowego źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Chełmża wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2.ust.1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie”;

2) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie muszą spełniać wymagania”;

1) klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 lub ECODESIGN.

2) klasy efektywności energetycznej minimum A+, określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r., w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. UE L 193 z 21.07.2015 s 100). Ponadto kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie muszą charakteryzować się obniżoną emisyjnością cząsteczek stałych o wartości $\leq 20 \text{ mg/m}^3$ i być przeznaczone jedynie do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego. Kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska. Przewody kominowe/ spalinowe muszą być dostosowane do pracy z zamontowanym kotłem, co będzie potwierdzone w protokole kominiarskim.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Stanisława Stasieczek