



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 lipca 2026 r.

Poz. 3328

UCHWAŁA NR XXVI/172/2026 RADY GMINY ROGÓŻNO

z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej

Na podstawie art. 15 ust. 1, 1a i ust. 2 oraz art. 15a ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 244 i poz. 900 oraz z 2026 r. poz. 180 i poz. 426, M. P. z 2026 r. poz. 225) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/141/2025 Rady Gminy Rogóżno z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2026 r. poz. 189) w § 1 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Przyznaje się ekwiwalent pieniężny w wysokości 18,00 zł za każdą godzinę wskazaną w zleceniu, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt a, dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Rogóżno, za udział w działaniach, o których mowa w art. 15a ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. Działania te polegają na:

- a) zabezpieczeniu imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Gminę Rogóżno,
- b) zleceniu zadań przez Wójta Gminy Rogóżno, celem wspierania Gminy Rogóżno w realizacji zadań własnych.

4. Podstawą wypłaty ekwiwalentu za działania wymienione w § 1 ust. 3 są łącznie:

- a) pisemne zlecenie wyjazdu wydane przez Wójta Gminy Rogóżno,
- b) pisemna ewidencja czasu udziału w działaniach poszczególnych strażaków ratowników OSP, potwierdzona przez Naczelnika lub Prezesa jednostki OSP.”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogóżno

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Gachewicz