



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 19 kwietnia 2023 r.

Poz. 2284

### UCHWAŁA NR XLVII/307/23 RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

#### **zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siemiatycze**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a pkt 1 i 5, art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, 1549 i 2797), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach uchwała się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siemiatycze, przyjętym uchwałą Nr XII/74/19 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r., poz. 5182, z 2023 r. poz. 866) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) do worka lub pojemnika brązowego oznaczonego napisem „Bio”:

- a) wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe (np. oierki), gałęzie drzew i krzewów, resztki jedzenia (oprócz pochodzenia zwierzęcego), trociny, korę drzew, skoszoną trawę, liście, kwiaty, fusy z herbaty i kawy,
- b) nie wrzucamy: oleju jadalnego, skorupki jaj, odpadków mięsnych, odchodów zwierzęcych, kości zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowanego, kamieni, leków i innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych);”;

2) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Właściciel nieruchomości nieskanalizowanej jest zobowiązany do opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością wynikającą z ich instrukcji eksploatacji, zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia, jednak nie rzadziej niż raz na rok w stosunku do zbiorników bezodpływowych oraz nie rzadziej niż raz na dwa lata w stosunku do osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Należy uwzględnić następujące normy:

- 1) produkcja ścieków w gospodarstwach domowych - 3,0 m<sup>3</sup>/osoba/miesiąc;
- 2) usługi:
  - a) pralnie - 17,0 dm<sup>3</sup>/kg bielizny/doba,
  - b) bary, restauracje, jadalnie - 3,0 m<sup>3</sup>/1 miejsce/miesiąc,
  - c) kawiarnie - 0,8 m<sup>3</sup>/1 miejsce/miesiąc,

- d) sklepy spożywcze - 2,0 m<sup>3</sup>/1 zatrudniony/miesiąc,
  - e) sklepy (poza spożywczymi) - 0,9 m<sup>3</sup>/1 zatrudniony/miesiąc,
  - f) apteki - 3,0 m<sup>3</sup>/1 zatrudniony/miesiąc,
  - g) przychodnie zdrowia - 0,5 m<sup>3</sup>/1 zatrudniony/miesiąc,
  - h) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m<sup>3</sup>/1 zatrudniony/miesiąc,
  - i) zakłady usługowe inne - 0,45 m<sup>3</sup>/1 zatrudniony/miesiąc;
- 3) zakłady produkcyjne:
- a) bez natrysków - 0,45 m<sup>3</sup>/1 zatrudniony/miesiąc,
  - b) z natryskami - 1,5 m<sup>3</sup>/1 zatrudniony/miesiąc”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady Miasta**  
*Agnieszka Monika Zalewska*