



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 1931

UCHWAŁA NR LV/720/2023 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519, 2797 i 1549), Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. § 13 załącznika do uchwały nr XX/260/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 4819) otrzymuje brzmienie:

„1. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości powinna uniemożliwić wpływ nieczystości ze zbiornika lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wynikający z jego przepełnienia;

2. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych, o których mowa w ust. 1 następuje nie rzadziej niż raz w roku.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach
Zdzisław Przełomiec

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy *Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw*, zmieniła zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmianie uległ zakres pojęcia *nieczystości ciekłych* przez które należy rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego należało zaktualizować zapis § 13 uchwały nr XX/260/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk w następujący sposób:

W obecnym zapisie w brzmieniu: „częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości powinna uniemożliwić wypływ nieczystości ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia” po wyrażeniu „ze zbiornika” dodano wyrażenie: lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków”.