



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 czerwca 2025 r.

Poz. 2654

UCHWAŁA NR XII/129/2025 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 28 maja 2025 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Choroszcz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, 1572, 1907, 1940) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 399, 1717) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 322) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Choroszcz:

1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego.

- 1) Przedsiębiorca powinien dysponować pojazdem lub pojazdami asenizacyjnymi, spełniającymi wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. nr 193, poz. 1617) oraz niezbędnym sprzętem technicznym używanym do prowadzenia działalności;
- 2) oznakować w sposób trwały i widoczny samochody do transportu nieczystości ciekłych, umożliwiającą identyfikację podmiotu świadczącego usługi poprzez umieszczenie nazwy firmy oraz numerem telefonu;
- 3) pojazd asenizacyjny powinien być zarejestrowany i dopuszczony do ruchu oraz posiadać aktualne badanie techniczne i świadectwa dopuszczające do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
- 4) pojazd asenizacyjny powinien być wyposażony w sprzęt umożliwiający uprzątnięcie miejsc odbioru nieczystości ciekłych, w sytuacji ich przypadkowego zanieczyszczenia w trakcie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości;
- 5) powinien być dodatkowo zabezpieczony przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz pojazdu transportowanych nieczystości ciekłych;
- 6) zapewniają odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób w trakcie świadczenia usług.

2. Wymagania w zakresie bazy transportowej.

- 1) baza transportowa powinna być zlokalizowana na terenie, do którego podmiot ubiegający się o uzyskanie zezwolenia posiada tytuł prawny upoważniający do dysponowania nieruchomością na potrzeby prowadzonej działalności;
- 2) baza transportowa:
 - a) powinna być utwardzona, o powierzchni umożliwiającej garażowanie oraz parkowanie środków transportu przewidzianych do świadczenia usług oraz w miarę potrzeb magazyn urządzeń wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności, spełniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania przeciwpożarowe i sanitarne;
 - b) powinna posiadać szczelną nawierzchnię, zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniem gruntu i wody wraz z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - c) posiada zaplecze techniczne zapewniające utrzymanie pojazdów asenizacyjnych i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, tj:
 1. miejsce postojowe z punktem napraw,
 2. miejsce do mycia i dezynfekcji,
 - d) jest zlokalizowana w miejscu niestwarzającym uciążliwości dla mieszkańców;
 - e) powinna być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający dostęp osób niepowołanych.
- 3) w przypadku, gdy baza nie spełnia powyższych wymagań, przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia i udokumentowania możliwości wykonywania w/w czynności w miejscach do tego przeznaczonych.

3. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami.

- 1) przed przystąpieniem do czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z nieczystości ciekłych przedsiębiorca powinien zabezpieczyć dostęp osób postronnych do pojazdu asenizacyjnego wykonującego pompowanie nieczystości;
- 2) działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinna być prowadzona w sposób nie powodujący zagrożenia:
 - a) życia i zdrowia mieszkańców,
 - b) środowiska naturalnego w szczególności powierzchni ziemi i wód gruntowych na skutek wypływania nieczystości ciekłych, w wyniku przepełnienia pojazdu asenizacyjnego lub jego niewłaściwego opróżniania,
 - c) zanieczyszczenia tras przewozu nieczystości ciekłych, w przypadku zanieczyszczenia miejsca opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dróg na trasie przejazdu, przedsiębiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia tych zanieczyszczeń na własny koszt,
 - d) nadmiernej emisji hałasów i odorów;
- 3) pojazd asenizacyjny po zakończeniu pracy powinien być umyty a część spustowa zbiornika odkażona zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. nr 193, poz. 1617);
- 4) w przypadku braku możliwości mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych na terenie bazy, przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować korzystanie z myjni przeznaczonej do mycia i dezynfekcji pojazdów poprzez posiadanie rachunków/faktur potwierdzających wykonanie powyższej usługi.

4. Wymagania w zakresie przekazywania transportowanych nieczystości ciekłych.

- 1) Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Choroszcz, powinien udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną, spełniającą wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1716).

5. Przedsiębiorca prowadzący działalność zobowiązany jest do:

- 1) zawierania umów z właścicielami nieruchomości na świadczenie usług polegających na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transporcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej; lub
- 2) wystawiania każdorazowo dowodów potwierdzających wykonanie usługi wywozu nieczystości ciekłych, podając datę, dane zleceniodawcy oraz ilość i miejsce wywiezionych nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.
- 3) prowadzenia rzetelnej dokumentacji związanej z przedmiotem działalności.

§ 2. Traci moc uchwała nr XX/192/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta i gminy Choroszcz, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Choroszcz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy
Wojciech Jan Cymbalista