



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 21 listopada 2022 r.

Poz. 4264

UCHWAŁA NR LIX/793/22 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH

z dnia 4 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/199/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 października 2019 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustrzyki Dolne”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych, Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVI/199/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 października 2019 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustrzyki Dolne” wprowadza się następujące zmiany:

1. § 13 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenach wiejskich – nie rzadziej niż raz w miesiącu,”.

2. § 13 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) z nieruchomości położonych na terenach wiejskich – nie rzadziej niż raz w miesiącu,”.

3. § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków:

- 1) właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub osadnik w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązany jest do jego opróżniania z nieczystości ciekłych poprzez zapewnienie wywozu przez podmiot posiadający odpowiednie zezwolenie,
- 2) częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych winna uniemożliwiać wpływ nieczystości ze zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, zwłaszcza wynikających z ich przepełnienia,
- 3) ilość odwiezionych do stacji zlewnej nieczystości ciekłych, pochodzących ze zbiornika bezodpływowego, nie powinna odbiegać w sposób istotny od ilości wody zakupionej przez właściciela nieruchomości do celów bytowych,
- 4) częstotliwość opróżniania osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wynika z jego instrukcji eksploatacji,

5) opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa się na podstawie indywidualnego zgłoszenia właściciela nieruchomości do podmiotu świadczącego takie usługi, tj. posiadającego zezwolenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Arkadiusz Lupa