



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 21 listopada 2022 r.

Poz. 4265

UCHWAŁA NR LIX/794/22 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH

z dnia 4 listopada 2022 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ustrzyki Dolne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 1 i ust. 4 i art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się na terenie Gminy Ustrzyki Dolne, aglomerację Ustrzyki Dolne, o równoważnej liczbie mieszkańców 9 606 RLM, położoną na terenie miasta Ustrzyki Dolne, powiat bieszczadzki, województwo podkarpackie, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Brzegi Dolne.

§ 2. Integralną częścią uchwały jest opis wielkości i obszaru aglomeracji zawierający podstawowe informacje dotyczące charakterystyki aglomeracji, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały oraz mapa aglomeracji, której obszar i granice wyznaczono na mapie w skali 1:25 000, stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIII/427/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ustrzyki Dolne.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Arkadiusz Lupa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/794/22
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 4 listopada 2022 r.

CZĘŚĆ OPISOWA AGLOMERACJI USTRZYKI DOLNE

1. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: - *Uchwała Nr IX/126/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne.*

2. Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

- *Uchwała Nr XLIII/588/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2022.*

3. Gminny Program Ochrony Środowiska: - *Uchwała Nr XXXV/469/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2016 –2025”*

2. Informacja o sieci kanalizacyjnej.

a) Długość i rodzaj **istniejącej** sieci kanalizacyjnej: **31,0 km**

· długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji: 28,7 km

· długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji: 2,3 km

b) Długość i rodzaj **planowanej** do budowy sieci kanalizacyjnej: **0**

Informacja o liczbie mieszkańców w aglomeracji.

a) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji: **8 755**

b) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej: **8 630**

c) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji planowanych do podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej: **0**

d) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji: **851**

e) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej: **786**

f) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji planowanych do podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej: **0**

3. Obliczenie wskaźnika koncentracji.*

4. Informacja o przemyśle występującym w aglomeracji.

a) Liczba RLM przemysłu w aglomeracji: **0**

b) Liczba RLM przemysłu obsługiwana przez istniejącą sieć kanalizacyjną: **0**

c) Liczba RLM przemysłu planowana do podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej wraz ze wskazaniem nazw zakładów przemysłowych planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej: **0**

5. Informacja o oczyszczalniach ścieków w aglomeracji.

a) Informacja o istniejących oczyszczalniach ścieków.

Oczyszczalnia ścieków w Brzegach Dolnych, Brzegi Dolne 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel. (13) 461-10-86; fax: (13) 461-10-86.

Pozwolenie wodno-prawne z dnia 14.05.2013 r. znak: BOŚ.6341.9.2013 wydane przez Starostę Bieszczadzkiego, termin ważności decyzji 01.07.2023 r.

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:	
Nazwa ciek: rzeka Strwiąż	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: w km 85+200
Współrzędne geograficzne wylotu: długość (E): 22,6058 ; szerokość (N): 49,4400	

b) Informacja o planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków: **Nie planuje się budowy oczyszczalni ścieków.**

c) Czy sieć kanalizacyjna zakończona jest końcowym punktem zrzutu. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wskazać do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia tej oczyszczalni ścieków: **Sieć kanalizacyjna nie jest zakończona końcowym punktem zrzutu.**

6. System gospodarki ściekowej w aglomeracji.

a) Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków.

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m³/d]: **2562 m³/d**

Ścieki dowożone [m³/d]: **5 m³/d**

Średnie obciążenie oczyszczalni [m³/d]: **2567 m³/d**

Skład jakościowy ścieków:

Wskaźnik	Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych
	Wartość
1	2
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	172,7
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	397,8
Zawiesina ogólna [mg/l]	147,0
Fosfor ogólny [mgP/l]	5,2
Azot ogólny [mgN/l]	46,8

b) Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d.

średnia [m³/d]: **3400 m³/d w okresie bezdeszczowym**

maksymalna dobową z tygodnia o największym napływie [m³/d]: **7500 m³/d**

maksymalna godzinowa [m³/h]: **340 m³/h w okresie bezdeszczowym**

maksymalna godzinowa [m³/h]: **567 m³/h w okresie deszczowym, roztopowym**

maksymalna roczna [m³/rok]: **1.489.200 m³/rok**

c) Wydajność istniejącej oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM (*wydajność oczyszczalni nie może być mniejsza od ładunku generowanego na obszarze aglomeracji – RLM rzeczywistej w aglomeracji*): **14.000 RLM**

d) Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej: **Brak jest zakładów przemysłowych odprowadzających ścieki do kanalizacji zbiorczej.**

e) Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej (zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków):

Mieszkańcy aglomeracji, nieobsługiwani przez zbiorczy system kanalizacyjny korzystają z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, z których nieczystości ciekłe dowożone są taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Brzegach Dolnych. Nieczystości ciekłe zgromadzone w systemach indywidualnych odbierane są przez firmę posiadającą wymagane zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, następnie dowożone są do oczyszczalni ścieków w Brzegach Dolnych celem współoczyszczania ze ściekami dopływającymi systemem zbiorczym. Wartość redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych, pochodzących z systemu zbiorczego oraz z systemów indywidualnych, dopływających i dowożonych do oczyszczalni ścieków w Brzegach Dolnych jest zachowana, zgodnie ze standardami dyrektywy ściekowej. Liczba usytuowanych przydomowych oczyszczalni w aglomeracji Ustrzyki Dolne wynosi 18, z których korzysta 50 mieszkańców, natomiast liczba zbiorników bezodpływowych wynosi 60, z których korzysta 140 mieszkańców i osób czasowo przebywających w aglomeracji. Celem zapewnienia właściwej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Ustrzyki Dolne, gmina Ustrzyki Dolne prowadzi pełną ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przeprowadza postępowania kontrolne nad prawidłowością postępowania z nieczystościami ciekłymi, pochodzącymi z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.)

f) Rodzaj istniejącej oczyszczalni ścieków (rodzaj oczyszczalni należy również wskazać w przypadku planowanej do budowy oczyszczalni ścieków): **PUB2**

7. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji.

Wyszczególnienie*	Wartość RLM
RLM stałych mieszkańców aglomeracji (Mk)	8 755 RLM
RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji (czas)	851 RLM
RLM przemysłu (prz)	0 RLM
Suma	9 606 RLM

Po dokonaniu przeglądu obszarów i granic aglomeracji Ustrzyki Dolne uwzględniając zapisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji, zaktualizowano RLM aglomeracji w oparciu o aktualne na dzień 30 czerwca 2022 r. dane dotyczące mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych. Spadek RLM aglomeracji wynika z wymeldowania znacznej ilości osób z aglomeracji Ustrzyki Dolne.

8. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub o decyzjach ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy

i ograniczenia obowiązujące na tych terenach: Na terenie aglomeracji Ustrzyki Dolne występuje strefa ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej – studnia Us-1, zlokalizowana na działce ewid. o nr 729 w miejscowości Ustrzyki Dolne, ustanowiona decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Przemyśle z dnia 16 września 2019 r., znak: RZ.ZUZ.3.4100.1.2019.JS

9. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach: Na terenie aglomeracji Ustrzyki Dolne nie występują obszary ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

10. Informacja o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacja o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

W granicach aglomeracji występują następujące formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

- 1) Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu – Uchwała Nr XLVIII/998/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. u. Podka. z 2014 r. poz. 1951), którego granica jest jednocześnie granicą Parku Krajobrazowego Gór Słonnych.
- 2) Park Krajobrazowy Gór Słonnych – Uchwała Nr XXXIX/791/13 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych (Dz. U. Podka. z 2013 r. poz. 3632 z późn. zm.).
- 3) Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 o nazwie „Góry Słonne” – kod PLB180003, Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133 z późn.zm.).
- 4) Obszar Natura 2000 mający znaczenie dla Wspólnoty „Góry Słonne” – PLH180013 - DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7973)(2009/91/WE) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 43 str. 21 z 13 lutego 2009 r.
- 5) Pomnik przyrody: dąb szypułkowy, dąb szypułkowy, dąb szypułkowy – Uchwała Nr X/88/2003 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2 października 2003 r.

11. Badanie spełnienia przez aglomerację warunków Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG.

- a) Warunek I (art. 3 Dyrektywy) **procent skanalizowania w aglomeracji: 98,0%**
- b) Warunek II (art. 10 Dyrektywy) **wydajność oczyszczalni w aglomeracji (wyrażona w RLM): 14.000 RLM**
- c) Warunek III (art. 4 i art. 5 Dyrektywy) **standardy oczyszczania ścieków.***

Wskaźnik	Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych [#]	
	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	do 25 mgO ₂ /dm ³ lub 70 % red.	1,3
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	do 125 mgO ₂ /dm ³ lub 75 % red.	16,3
Zawiesina ogólna [mg/l]	do 35 mg/dm ³ lub min. 90 % red.	0,4
Fosfor ogólny [mgP/l]	15 albo 70-80 ⁵⁾	1,1
Azot ogólny [mgN/l]	2 albo 80 ⁵⁾	10,1

