



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 23 marca 2022 r.

Poz. 1296

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P.II. 4131.2.71.2022 WOJEWODY PODKARPACKIEGO

z dnia 22 marca 2022 r.

Na podstawie art. 85, 86 i 91 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 19 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028).

STWIERDZAM NIEWAŻNOŚĆ

-§ 13 ust. 2 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr XLVII/315/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy.

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 25 lutego 2022 r. Rada Miejska w Oleszycach podjęła uchwałę Nr XLVII/315/2022 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy.

Badana uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 3 marca 2022 r. Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Po dokonaniu analizy prawnej uchwały organ nadzoru stwierdził, że zapis § 13 ust. 2 przedmiotowego aktu narusza w sposób istotny przepis art. 19 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wzorcem ustawowym do podjęcia kwestionowanego zapisu uchwały jest przywołany powyżej przepis, który stanowi, że regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków. W § 13 ust. 2 załącznika do uchwały postanowiono, że „Reklamacja powinna zawierać: 1) imię i nazwisko albo firmę podmiotu zgłaszającego reklamację, 2) przedmiot reklamacji, 3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, 4) informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację, przy czym brak powyższych elementów nie powoduje odrzucenia reklamacji, a może utrudnić jej prawidłowe i niezwłoczne rozpoznanie. Dokonując analizy tego przepisu należy stwierdzić, że Rada nie miała podstaw do określenia elementów jakie powinno zawierać zgłoszenie reklamacji. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że w art. 19 ust. 5 pkt 8 ustawy przyznano organowi stanowiącemu gminy kompetencje do uregulowania sposobu załatwiania reklamacji. Ustawodawca w tej normie prawnej nie daje umocowania do wprowadzenia przepisów uzależniających skuteczność reklamacji od złożenia jej wyłącznie w formie przyjętej przez radę gminy ze wskazanymi niezbędnymi elementami. Prawodawca w ww. przepisie zastosował konstrukcję odnoszącą się do sposobu załatwiania reklamacji, nie wskazując w tym zakresie szczegółowych regulacji w przedmiocie sposobu jej złożenia.

Organ stanowiący gminy nie ma zaś podstaw do wskazywania konkretnych elementów zgłaszanej reklamacji, których ewentualne nie dotrzymanie skutkowałoby nie przyjęciem bądź nie rozpatrzeniem reklamacji. Podkreślić trzeba, że cyt. przepis ustawy nie zawiera zatem szczególnych wymagań formalnych

jakie powinno spełniać reklamacja, brak jest w tym przedmiocie delegacji ustawowej po stronie organu uchwałodawczego.

W świetle powołanego przepisu lokalny uchwałodawca nie jest uprawniony do określenia co powinno zawierać reklamacja w przedmiocie świadczonych usług przez przedsiębiorstwo. Reasumując organ nadzoru uznał, że przepis § 13 ust. 2 załącznika do uchwały z 25 lutego 2022 r. wydano z przekroczeniem delegacji ustawowej określonej w art. 19 ust. 5 pkt 8 cyt. ustawy. Naruszanie prawa miało charakter istotny co uzasadniało stwierdzenie nieważności omawianego przepisu.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A, w terminie 30 dni od jego otrzymania.

z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

Mariusz Jabłoński
Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru