



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 13 stycznia 2023 r.

Poz. 255

POROZUMIENIE NR 5/2022

zawarte w dniu 19.12.2022 r. w Jaśle

pomiędzy **Powiatem Jasielskim** z siedzibą w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, reprezentowanym przez |
 Zarząd Powiatu w Jaśle zwanym dalej **Przekazującym**, w imieniu którego działają|

1. Adam Pawluś – Starosta Jasielski,|

2. Jan Muzyka – Etatowy Członek Zarządu |

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Krystyny Wąsik|

a|

Gminą Tarnowiec, 38-204 Tarnowiec 211, reprezentowaną przez: Miłosza Leszkiewicza - p.o. Wójta
 Gminy,|

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tarnowiec – Barbary Kosińskiej|

zwanym dalej **Przyjmującym**|||

Strony porozumienia, działając na podstawie:

- 1) art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.),
- 2) art.5 ust.2-4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526),
- 3) art. 46 i 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267),
- 4) uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr LXVIII/490/2022 w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec,
- 5) art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.),
- 6) uchwały Rady Gminy Tarnowiec Nr LIX/424/2022 w sprawie przyjęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec,

zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Przekazujący, działając jako zarządca dróg powiatowych przekazuje, a Przyjmujący, działając jako zarządca dróg gminnych, przyjmuje do wykonania w okresie od 19 grudnia 2022 r. do 15 kwietnia 2023 r. zadanie w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec, o łącznej długości **6271 mb**, wykazanych w załączniku do porozumienia.

2. Przekazujący, obowiązki wynikające z niniejszego porozumienia będzie realizował przy pomocy powiatowej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, ul. Rynek 18.

§ 2. 1. Na wykonanie zadania określonego w §1 ust.1, Przekazujący przekaze Przyjmującemu dotację do kwoty 6 271,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 00/100).

2. Dotacja będzie przekazane w dwóch transzach:

- 1) I transza: do kwoty 1254,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt cztery złotych 00/100) w terminie do 20.12.2022 r.
- 2) II transza: do kwoty 5 017,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemnaście złotych 00/100) w terminie do 31.01.2023 r.

§ 3. Dotacja będzie wpłacana na konto Gminy Tarnowiec w Banku Spółdzielczym w Bieczu O/Tarnowiec nr 86 8627 1040 2005 7000 0169 0001.

§ 4. 1. Strony ustalają, że zimowe utrzymanie chodników, określonych w § 1 ust. 1 będzie odbywać się w szczególności na następujących zasadach:

- 1) odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na chodnikach będzie wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu lekkiego sprzętu,
- 2) chodniki należy odśnieżać na szerokości umożliwiającej nieutrudniony ruch pieszych,
- 3) prace przy zimowym utrzymaniu chodników należy rozpocząć najpóźniej w chwili ustania opadów a w przypadku opadów ciągłych – minimum raz dziennie do godz. 7.00 rano,
- 4) w przypadku powtórnego wystąpienia w ciągu dnia nagłych zjawisk atmosferycznych, akcję odśnieżenia należy powtórzyć.

2. Obowiązek sprawdzania stanu chodników, w celu stwierdzenia konieczności użycia sprzętu do odśnieżania lub zwalczania śliskości oraz obowiązek uprzątnięcia materiałów użytych do zwalczania śliskości zimowej z nawierzchni chodników po zakończeniu sezonu zimowego, objęte są niniejszym porozumieniem i nie wchodzi w zakres płatnej usługi zimowego utrzymania dróg.

§ 5. 1. Do zwalczania śliskości zimowej, Przyjmujący będzie używał wyłącznie mieszanki uszorstniającej z 10 % zawartością soli drogowej o składzie:

- 1) 10% składu wagowego – sól drogowa typu DR z antyzbrylaczem, o następujących parametrach:

a) skład chemiczny:

- NaCl – min. 90 %
- SO₄ – max 3 %
- H₂O – max 3 %
- zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie – max 8 %
- antyzbrylacz K₄Fe(CN)₆ – nie mniej niż 20 mg/kg

b) granulacja:

- ziarna 6-10 mm – max 10 %
- ziarna poniżej 1 mm – max 30 %

Pozostałe wymagania dla soli zawarte są w PNC-840-2:1998. Sól drogowa powinna posiadać aprobatę Instytutu Badawczego Dróg i Mostów lub inny dokument dopuszczający ją do zwalczania śliskości zimowej na drogach.

- 2) 90% składu wagowego – piasek płukany 0,0 – 4,0 mm wg normy PN-EN 12620.

2. Niedopuszczalne jest stosowanie żużla zarówno do mieszanki, jak i w samodzielnej postaci.

§ 6. 1. Plac do składowania mieszanki uszorstniającej musi posiadać szczelną nawierzchnię (beton monolityczny lub nawierzchnia bitumiczna) oraz urządzenia zabezpieczające przed zasoleniem wód gruntowych i gruntów przyległych.

2. Powyższe wymagania nie mają zastosowania w przypadku składowania osobno materiałów uszorstniających (piasek) i soli workowanej.

§ 7. Wykorzystanie przez Przyjmującego dotacji, o której mowa w § 2, przed pełnym wykonaniem zadania określonego w § 1 nie upoważnia Przyjmującego do zaprzestania wykonywania przedmiotowego zadania oraz do żądania od Przekazującego dodatkowych środków.

§ 8. Przyjmujący ma obowiązek podać do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, nr telefonu, pod który będzie można zgłaszać uwagi w sprawie utrudnień w ruchu pieszych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

§ 9. 1. Począwszy od dnia zawarcia niniejszego porozumienia Przyjmujący ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zadania objętego porozumieniem wobec Przekazującego i osób trzecich, a w szczególności Przyjmujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie powstałe szkody, w tym poniesione przez osoby trzecie, a także za wszelkie szkody powstałe w wyniku działań lub zaniechań Przyjmującego.

2. Przyjmujący oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na prace związane z zimowym utrzymaniem chodników.

§ 10. Przyjmujący zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskał i na warunkach określonych niniejszym porozumieniem.

§ 11. Przyjmujący, zobowiązuje się do realizacji niniejszego porozumienia, o którym mowa w § 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2022 r. poz.1710 ze zm.)

§ 12. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Przekazujący upoważnia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jasle który sprawuje kontrolę nad prawidłowością wykonywania zadań przez Przyjmującego. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.

§ 13. 1. Dotacja nie może zostać przeznaczona na inny cel niż wskazany w porozumieniu i powinna być wykorzystana:

- 1) I transza do dnia 31.12.2022 r.,
- 2) II transza do dnia 15.04.2023 r.

2. W terminie do 15.01.2023 r. Przyjmujący przedstawi rozliczenie I transzy dotacji, a do dnia 30.04.2023 r. II transzy dotacji udzielonej na zimowe utrzymanie chodników. Wydatkowanie środków z dotacji celowej przez Przyjmującego nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 10 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.). Rozliczenie następuje na podstawie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów księgowych dotyczących wydatkowania dotacji.

3. Niewykorzystane środki z dotacji Przyjmujący zwróci na rachunek bankowy Powiatu Jasielskiego nr 37 8636 0005 2001 0004 5740 0006, w terminie:

- 1) I transza – do dnia 15.01.2023 r.,
- 2) II transza – do dnia 30.04.2023 r.

4. Od kwot dotacji zwróconych po terminach określonych w ust. 3 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminów zwrotu określonych w ust. 3.

§ 14. Dotacja niewykorzystana, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi przez Przyjmującego na rachunek bankowy Powiatu Jasielskiego nr 10 8636 0005 2001 0004 5740 0007 wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia niezgodności, na zasadach określonych w art. 252 ustawy o Finansach publicznych.

§ 15. 1. Porozumienie może być rozwiązane za uprzednim 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. Porozumienie może być rozwiązane na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie porozumienia.

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze Stron postanowień porozumienia lub nienależytego wykonywania obowiązków, druga Strona może rozwiązać porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia – przez oświadczenie złożone na piśmie, z dniem otrzymania tego oświadczenia przez drugą Stronę.

§ 16. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz ustawy o Finansach publicznych.

§ 17. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 18. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

§ 19. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Obowiązki z tym związane spoczywają na Przyjmującym.

Przyjmujący:

Przekazujący:

p.o. Wójta Gminy Tarnowiec

Starosta Jasielski

Miłosz Leszkiewicz

Adam Pawluś

Skarbnik Gminy Tarnowiec

Etatowy Członek Zarządu

Barbara Kosińska

Jan Muzyka

Skarbnik Powiatu
Jasielskiego

Krystyna Wąsik

Załącznik
do porozumienia z dnia 19.12.2022 r.

Wykaz chodników do zimowego utrzymania na terenie Gminy Tarnowiec

Droga		Km pocz.	Km koń.	Długość odcinka	Nawierzchnia	Strona
1847R	Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok	2,135	2,283	0,148	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1847R		2,315	2,830	0,515	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1847R		2,840	3,060	0,220	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1847R		3,064	3,125	0,061	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1847R		3,144	3,197	0,053	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1847R		2,600	2,614	0,014	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1847R		2,293	2,330	0,037	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1847R		3,075	3,094	0,019	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1847R		3,249	3,490	0,241	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1847R		3,495	3,671	0,176	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1847R		3,677	3,739	0,062	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1847R		3,890	4,144	0,254	Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych	Lewa
1847R		4,153	4,225	0,072	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1847R		4,234	4,239	0,005	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1847R		4,240	4,315	0,075	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1847R		6,093	6,109	0,016	Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych	Lewa
1847R		7,103	7,117	0,014	Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych	Lewa
				1,982		
1849R	Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa	1,335	1,435	0,100	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1849R		1,495	1,975	0,480	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa

1849R		2,260	2,274	0,014	Nawierzchnia bitumiczna	Prawa
1849R		2,260	2,274	0,014	Nawierzchnia bitumiczna	Lewa
1849R		4,330	4,361	0,031	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1849R		4,385	4,460	0,075	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1849R		4,466	4,637	0,171	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1849R		5,364	5,379	0,015	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1849R		5,379	5,384	0,005	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1849R		5,384	5,397	0,013	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
				0,918		
1850R	Jasło – Łajsce – Zręcin	4,545	4,708	0,163	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1850R		6,664	6,706	0,042	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1850R		6,712	6,936	0,224	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1850R		6,940	7,140	0,200	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1850R		7,150	7,200	0,050	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1850R		7,211	7,337	0,126	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1850R		7,347	7,507	0,160	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1850R		7,510	7,904	0,394	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1850R		8,835	9,379	0,544	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1850R		9,153	9,202	0,049	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
				1,952		
1887R	Czeluśnica - Tarnowiec	2,692	2,725	0,033	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
				0,033		
1888R	Umieszcz - Tarnowiec	0,000	0,112	0,112	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1888R		0,000	0,042	0,042	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1888R		0,116	0,150	0,034	Nawierzchnia betonowa	Prawa
1888R		0,155	0,226	0,071	Nawierzchnia bitumiczna	Prawa
1888R		0,233	0,432	0,199	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
				0,458		
1890R	Gliniczek - Czeluśnica	0,143	0,145	0,002	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa

				0,002		
1891R	Tarnowiec - Brzezówka	0,004	0,279	0,275	Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych	Prawa
1891R		1,851	1,903	0,052	Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych	Prawa
				0,327		
1892R	Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka	0,000	0,049	0,049	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1892R		0,057	0,146	0,089	Nawierzchnia bitumiczna	Lewa
1892R		0,114	0,142	0,028	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1892R		0,177	0,262	0,085	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1892R		0,270	0,438	0,168	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
1892R		2,275	2,403	0,128	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Prawa
1892R		2,651	2,703	0,052	Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej	Lewa
				0,599		

Łączna długość chodników 6,271 km