



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 czerwca 2023 r.

Poz. 3055

UCHWAŁA NR 562/LXII/2023 RADY GMINY JAWORNIK POLSKI

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zmiany Uchwały 261/XXX/2020 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Manasterz**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 1, ust. 4, ust. 6, ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie a także Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie. Rada Gminy Jawornik Polski uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 261/XXX/2020 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Manasterz wprowadza następującą zmianę: Treść załącznika nr 1 określona w § 2 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jawornik Polski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Makarski

Załącznik do uchwały Nr 562/LXII/2023

Rady Gminy Jawornik Polski

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

**Załącznik nr 1 do uchwały
Nr 562/LXII/2023
Rady Gminy Jawornik Polski
z dnia 5 kwietnia 2023 r.**

CZĘŚĆ OPISOWA AGLOMERACJI MANASTERZ

1. Podstawowe informacje o aglomeracji:

- 1) nazwa gminy wiodącej w aglomeracji: Gmina Jawornik Polski
- 2) nazwy wszystkich gmin w aglomeracji: Gmina Jawornik Polski
- 3) nazwy miejscowości: Manasterz, Hadle Szklarskie, Hadle Kańczuckie i Zagórze.

2. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.

- 1) Uchwała Rady Gminy Jawornik Polski Nr 32/IV/2022 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jawornik Polski;
- 2) Decyzja nr 9-3/06 Starosty Przeworskiego z dnia 14.03.2006 r. – Zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę dla oczyszczalni ścieków na działce nr ewidencyjny 2651 wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (...) w miejscowości Manasterz;
- 3) Decyzja nr 9-20/11 Starosty Przeworskiego z dnia 22.08.2011 r. - Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych (...) w miejscowości Hadle Kańczuckie;
- 4) Decyzja nr 9-25/11 Starosty Przeworskiego z dnia 26.09.2011 r. - Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych (...) położonych w miejscowości Hadle Szklarskie;
- 5) Decyzja nr 9-16/08 Starosty Przeworskiego z dnia 10.07.2008 r. - Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków z zasilaniem energetycznym oraz sieci wodociągowej (kategoria obiektu XXVII) z przyłączami do budynków mieszkalnych (...) położonych w miejscowości Zagórze;
- 6) Decyzja nr 9-17/08 Starosty Przeworskiego z dnia 11.07.2008 r. - Zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków z zasilaniem energetycznym oraz sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Manasterz.

3. Informacja o sieci kanalizacyjnej.

- 1) Długość i rodzaj **istniejącej** sieci kanalizacyjnej:

Długość sieci kanalizacji sanitarnej - 48,00 km,

- 2) Długość i rodzaj **planowanej** do budowy sieci kanalizacyjnej:

W obszarze aglomeracji nie planuje się budowy nowej sieci kanalizacyjnej.

4. Informacja o liczbie mieszkańców oraz osób czasowo przebywających w aglomeracji .

- 1) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji:

1796 mieszkańców

- 2) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej:

1756 mieszkańców

- 3) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających ze zbiorników bezodpływowych (szamba):
40 mieszkańców
- 4) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych (przydomowych) oczyszczalni ścieków:
0 mieszkańców
- 5) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji planowanych do podłączenia (do 2027 roku):
a) do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej: 0 mieszkańców
b) do istniejącej sieci kanalizacyjnej: 0 mieszkańców
- 6) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji:
214 osób.
- 7) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej:
214 osób.
- 8) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających ze zbiorników bezodpływowych (szamba).
0 osób
- 9) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z indywidualnych (przydomowych) oczyszczalni ścieków.
0 osób
- 10) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji planowanych do podłączenia (do 2027 roku):
a) do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej: 0 osób
b) do istniejącej sieci kanalizacyjnej: 0 osób

5. Obliczenie wskaźnika koncentracji.

Nie oblicza się. Nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej.

6. Informacja o przemyśle występującym w aglomeracji.

- 1) Liczba RLM przemysłu w aglomeracji.
0 RLM. Na terenie aglomeracji nie powstają ścieki przemysłowe.
- 2) Liczba RLM przemysłu obsługiwana przez istniejącą sieć kanalizacyjną.
0 RLM. Na terenie aglomeracji nie powstają ścieki przemysłowe.
- 3) Liczba RLM przemysłu podłączonego do zbiorników bezodpływowych, z których ścieki wywożone są na oczyszczalnię ścieków aglomeracji.
0 RLM. Na terenie aglomeracji nie powstają ścieki przemysłowe.
- 4) Liczba RLM przemysłu planowana do podłączenia (do roku 2027):
a) do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej wraz ze wskazaniem nazw zakładów przemysłowych planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej:
0 RLM. Na terenie aglomeracji nie powstają ścieki przemysłowe.
b) do istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz ze wskazaniem nazw zakładów przemysłowych planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej:
0 RLM. Na terenie aglomeracji nie powstają ścieki przemysłowe

7. Informacja o oczyszczalniach ścieków w aglomeracji.

7.1 Informacja o istniejących oczyszczalniach ścieków.

- a) Oczyszczalnia ścieków w Manasterzu o nr ID PLPK1800N posiada status B, tj. oczyszczalnia biologiczna spełniają standardy oczyszczania ścieków dla aglomeracji poniżej 10 000 RLM. Jej wydajność to 6000 RLM. Średnia Projektowa dobową przepustowość oczyszczalni wynosi 600 m³/d, maksymalna 780 m³/d. Nie planuje się rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych.
- b) Informacja o pozwoleniu wodnoprawnym dla oczyszczalni ścieków (znak, data wydania, nazwa organu wydającego, okres obowiązywania). Na odprowadzanie ścieków z przedmiotowej oczyszczalni zostało wydane przez Starostę Przeworskiego pozwolenie wodnoprawne z dnia 6.02.2017 r., znak: GO.6341.74.2016. Pozwolenie obowiązuje do 31.01.2027 r.
- c) Współrzędne geograficzne oczyszczalni ścieków oraz punktu zrzutu ścieków z oczyszczalni wraz ze wskazaniem odbiornika ścieków oczyszczonych.

- Położenie geograficzne oczyszczalni:

49.9503 szerokość (N), 22.2775 długość (E).

Odbiornikiem ścieków I rzędu jest rzeka Wisła, II rzędu rzeka San, III rzędu rzeka Wisłok, IV rzędu rzeka Mlecza. Współrzędne: 49.5657 szerokość (N), 22.2234 długość (E).

- d) Informacja o planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków.

- Nie planuje się budowy oczyszczalni ścieków.

- e) Czy sieć kanalizacyjna zakończona jest końcowym punktem zrzutu.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wskazać do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia tej oczyszczalni ścieków

- Nie. Ścieki kierowane są do oczyszczalni ścieków.

8. System gospodarki ściekowej w aglomeracji.

8.1 Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków.

Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji – 200 m³/d.

Skład jakościowy tych ścieków (ścieki surowe):

BZT5 – 196 mg/l

ChZT – 472 mg/l,

Zawiesina ogólna – 224 mg/l

8.2 Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych z oczyszczalni

Skład jakościowy ścieków oczyszczonych :

BZT5 – 10,05 mg/l,

CHZT – 29,25 mg/l,

Zawiesina ogólna – 13,95 mg/l

8.3 Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków oraz przepustowość oczyszczalni po realizacji zaplanowanych inwestycji w m³/d.

- Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków: Q_{śrdob} = 600 m³/d,

Q_{max dob} = 780 m³/d.

- Przepustowość oczyszczalni po rozbudowie: Nie planuje się rozbudowy oczyszczalni.

8.4 Wydajność istniejącej oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM: 6000 RLM,

8.5 Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

- Na terenie aglomeracji nie powstają ścieki przemysłowe.

8.6 Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej (zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków).

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków: 0 m³/dobę
- Zbiorniki bezodpływowe: 4,2 m³/dobę

Ścieki odprowadzane do zbiorników bezodpływowych są przewożone do oczyszczalni ścieków w Manasterzu. W związku z powyższym zapewniony jest ten sam poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji.

9. Zmniejszenie granic aglomeracji lub likwidacja aglomeracji.

9.1 Opis rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenach, które zostały wyłączone z obszaru aglomeracji.

- Nie dotyczy. Obszar aglomeracji nie uległ zmianie.

9.2 Informacja dotycząca pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć

w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych ze środków budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z funduszy UE otrzymanej w okresie 5 lat od zrealizowania przedsięwzięcia ujętego w zestawieniu, o którym mowa

w art. 88 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r.,

poz. 2233 z późn. zm.)

- Nie dotyczy, obszar aglomeracji nie uległ zmianie.

Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji.

10.

Wyszczególnienie*	Wartość RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	1756
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z istniejącej sieci	214
Liczba stałych mieszkańców aglomeracji planowanych do podłączenia do istniejącej oraz planowanej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, które będą odprowadzane przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nie planowanych do podłączenia do sieci na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę.	40
Suma	2010

11. Informacja o ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalniach ścieków.

11.1 Czy gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- Tak, gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

11.2 Czy gmina prowadzi kontrolę nad prawidłową częstotliwością wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- Tak, gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z częstotliwością ich opróżniania.

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości są wzywani do udokumentowania w formie umowy oraz uiszczanych opłat za wykonaną usługę asenizacyjną przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Ponadto upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Jawornik Polski przeprowadzają w terenie kontrole nieruchomości w przedmiotowym zakresie.

11.3 Liczba zainstalowanych zbiorników bezodpływowych oraz indywidualnych (przydomowych) oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji.

- Liczba zbiorników bezodpływowych: 9
- Liczba indywidualnych (przydomowych) oczyszczalni ścieków: 0

12. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub o decyzjach ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

- Na terenie aglomeracji nie występują w/w strefy.

13. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

- Brak obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

14. Informacja o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacja o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

14.1 Na terenie Aglomeracji Manasterz znajduje się:

- a) Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu, ustanowiony Uchwałą nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Dz. Urz. z dnia 11 lipca 2014 r. poz. 1959.
- b) obszar Natura 2000 Nad Husowem, wyznaczony decyzją Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE).

15. Badanie spełnienia przez aglomerację warunków Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG.

15.1 Warunek I (art. 3 Dyrektywy i art. 87a pkt 1 i 2 ustawy Prawo wodne) procent skanalizowania w aglomeracji.

- Liczba RLM aglomeracji: 2010
- Liczba RLM obecnie korzystających z sieci kanalizacyjnej: 1970 RLM
- Procent skanalizowania: $(1970/2010) \times 100 = 98,01\%$

Warunek I spełniony

15.2 Warunek II (art. 10 Dyrektywy i art. 87a pkt 3 ustawy Prawo wodne) wydajność oczyszczalni w aglomeracji (wyrażona w RLM).

- Aktualna wydajność oczyszczalni wynosi 6000 RLM,
- Liczba RLM aglomeracji: 2010

RLM oczyszczalni ścieków > RLM aglomeracji

Warunek II spełniony

15.3 Warunek III (art. 4 i art. 5 Dyrektywy i art. 87a pkt 4 ustawy Prawo wodne) standardy oczyszczania ścieków.

- Zgodnie z wymaganiami Prawa wodnego i rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) w oczyszczalni ścieków w Manasterzu zlokalizowanej na terenie aglomeracji Manasterz posiadającej status B, tj. oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy oczyszczania ścieków dla aglomeracji poniżej 10 000 RLM.

Warunek spełniony

UZASADNIENIE

Aglomeracja Manasterz została utworzona Uchwałą Nr 261/XXX/2020 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Manasterz (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2021 roku poz. 137).

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625) Wójt Gminy Jawornik Polski ma obowiązek dokonywania co 2 lata przeglądu obszarów i granic aglomeracji wyznaczonych na podstawie art. 87 ust. 1., z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1 oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji.

Na podstawie dokonanego przeglądu obszaru i granic oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji Manasterz w oparciu o dane z ewidencji ludności Urzędu Gminy Jawornik Polski, rejestru nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacyjnej oraz aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zaktualizowana została równoważna liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz RLM korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w aglomeracji. W wyniku podłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej zwiększyła się liczba osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej, co miało wpływ na zwiększenie poziomu obsługi zbiorczym systemem kanalizacyjnym do poziomu 98,01%. Równoważna liczba mieszkańców (RLM) aglomeracji nie zmienia się i nadal wynosi 2010.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany Uchwały Nr 261/XXX/2020 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Manasterz zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 1586) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 87 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549).

W oparciu o zapisy art. 87 ust. 4 ustawy Prawo Wodne zmiana aglomeracji następuje po uzgodnieniu przez Wójta Gminy Jawornik Polski z Wodami Polskimi, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Postanowieniem WSI.400.6.11.2023.RW.3 z dnia 03 kwietnia 2023 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnił w/w projekt Uchwały. Na postanowienie nie wniesiono zażalenia.

Postanowieniem RZ.RZŚ.4022.7.2023.JJ z dnia 24 marca 2023 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie uzgodnił w/w projekt Uchwały. Na postanowienie nie wniesiono zażalenia.