



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 16 listopada 2023 r.

Poz. 5029

UCHWAŁA NR LIV/425/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZAGÓRZU

z dnia 27 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zagórz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie oraz z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Rada Miejska w Zagórz

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/204/2021 Rady Miejskiej w Zagórz z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zagórz (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 2021 r. poz. 823) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wyznacza się, na terenie Gminy Zagórz aglomerację Zagórz o równoważnej liczbie mieszkańców 9 075, zlokalizowaną na terenie miejscowości: Zagórz, Zahutyń, Poraż, część m. Morochów, Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna, Olchowa, Łukowe i Czaszyn, z oczyszczalnią ścieków w Zagórz”;

2) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zagórz

Czesław Łuc

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/425/2023

Rady Miejskiej w Zagórz

z dnia 27 października 2023 r.

CZĘŚĆ OPISOWA AGLOMERACJI ZAGÓRZ

1. Podstawowe informacje o aglomeracji:

- nazwa gminy wiodącej w aglomeracji – Zagórz
- nazwy wszystkich gmin w aglomeracji – Zagórz
- nazwy miejscowości – Zagórz, Zahutyń, Poraż, część m. Morochów, Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna, Olchowa, Łukowe i Czaszyn
- powiat – sanocki
- województwo – podkarpackie

2. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.

Przy wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji uwzględniono:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
- ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego;
- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- pozwolenia na budowę w zakresie gospodarki wodnej;
- zgłoszenia budowy, budowli oraz obiektów liniowych w zakresie gospodarki wodnej;
- wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków;
- programy funkcjonalno-użytkowe, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

3. Informacja o sieci kanalizacyjnej.

1) Długość i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej.

181,0 km, w tym 165,3 km sieci grawitacyjnej i 15,7 km sieci ciśnieniowej, w tym w poszczególnych miejscowościach: miasto Zagórz – 68,7 km, Zahutyń – 22,6 km, Poraż – 19,1 km, część Morochowa – 1,1 km, Tarnawa Dolna – 14,1 km, Tarnawa Górna – 10,0 km, Olchowa – 5,2 km, Łukowe – 14,0 km, Czaszyn 26,2 km.

2) Długość i rodzaj planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

0,0 km – w granicach aglomeracji nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej

4. Informacja o liczbie mieszkańców oraz osób czasowo przebywających w aglomeracji.

1) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji.

8 706

2) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej.

8 536

3) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających ze zbiorników bezodpływowych (szamba)

168

- 4) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych (przydomowych) oczyszczalni ścieków.
2
 - 5) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji planowanych do podłączenia (do roku 2027):
 - do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej – 0 RLM
 - do istniejącej sieci kanalizacyjnej – 0 RLM
 - 6) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji.
200 RLM
 - 7) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej.
200 RLM
 - 8) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających ze zbiorników bezodpływowych (szamba)
0 RLM
 - 9) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z indywidualnych (przydomowych) oczyszczalni ścieków.
0 RLM
 - 10) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji planowanych do podłączenia (do roku 2027):
 - do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej – 0 RLM
 - do istniejącej sieci kanalizacyjnej – 0 RLM
- 5. Obliczenie wskaźnika koncentracji.**
Nie dotyczy – nie planuje się budowy nowych sieci kanalizacyjnych w aglomeracji Zagórz.
- 6. Informacja o przemyśle występującym w aglomeracji.**
- 1) Liczba RLM przemysłu w aglomeracji.
169 RLM
Wartość RLM ścieków przemysłowych wynika z danych zawartych w pkt 8.5 ilość ścieków ok. 10 585 m³/rok = 29 m³/d stężenie BZT 5 = 350 mg/l
 $RLM = 29 \cdot 350 / 60 = 169,1$
 - 2) Liczba RLM przemysłu obsługiwana przez istniejącą sieć kanalizacyjną.
169 RLM
 - 3) Liczba RLM przemysłu podłączonego do zbiorników bezodpływowych, z których ścieki wywożone są na oczyszczalnię ścieków w aglomeracji
0 RLM
 - 4) Liczba RLM przemysłu planowana do podłączenia (do roku 2027):
 - do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej wraz ze wskazaniem nazw zakładów przemysłowych planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej:
0 RLM
 - do istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz ze wskazaniem nazw zakładów przemysłowych planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej
0 RLM
 - 5) Nazwy zakładów przemysłowych podłączonych do sieci kanalizacyjnej:
 - Zakład Przetwórstwa Mięsnego Troja s.c.
 - Myjnia samochodowa „Ma Logistic”
 - Myjnia samochodowa „Voyager”
 - SumiRiko Poland

7. Informacja o oczyszczalniach ścieków w aglomeracji.**1) Informacja o istniejących oczyszczalniach ścieków.**

- a) Rodzaj istniejącej oczyszczalni ścieków (rodzaj oczyszczalni należy również wskazać w przypadku planowanej do budowy oczyszczalni ścieków).
 - Istniejąca oczyszczalnia ścieków – B – oczyszczalnia biologiczna bez usuwania biogenów, spełniająca standardy odprowadzanych ścieków;
 - Docelowa oczyszczalnia ścieków – PUB2 – oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków
- b) Informacja o pozwoleniu wodnoprawnym dla oczyszczalni ścieków (znak, data wydania, nazwa organu wydającego, okres obowiązywania).
 - znak: RZ.ZUZ.3.421.573.2019.IH;
 - data wydania: 21.02.2020 r.;
 - termin obowiązywania: 11.03.2030 r.
 - organ wydający pozwolenie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu;
- c) Współrzędne geograficzne oczyszczalni ścieków oraz punktu zrzutu ścieków z oczyszczalni, wraz ze wskazaniem odbiornika ścieków oczyszczonych.
 - oczyszczalnia ścieków N 49°31'30.9" E 22°15'49.07"
 - punkt zrzutu ścieków z oczyszczalni N 49°30'30.9" E 22°15'52.1"
 - odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Oślawa

2) Informacja o planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków

- typ docelowej oczyszczalni: PUB2 – oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków,
- projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni ścieków – 13 947 RLM,
- planowany termin zakończenia realizacji inwestycji – 31.12.2025 r.

3) Czy sieć kanalizacyjna zakończona jest końcowym punktem zrzutu. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wskazać do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia tej oczyszczalni ścieków

Nie – aglomeracja Zagórz posiada oczyszczalnię ścieków

8. System gospodarki ściekowej w aglomeracji.**1) Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków.**

- Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstająca na terenie aglomeracji – 1 100 m³/d
- skład jakościowy ścieków: zawiesina ogólna - 700 mg/l, ChZT_{Cr} – 1150 mg/l, BZT₅ – 410 mg/l;

2) Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych z oczyszczalni.

Lp.	Badany parametr składu ścieków oczyszczonych		
	Nazwa	Wartość:	
		średnie roczne mg/l	Wymagane mg/l
1.	Zawiesina ogólna	5,88	35
2.	ChZT _{Cr}	69,5	125
3.	BZT ₅	7,5	25

3) Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków oraz przepustowość oczyszczalni ścieków po realizacji zaplanowanych inwestycji w (m³/d).

- przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków – 1 300 m³/d
- docelowa przepustowość oczyszczalni ścieków – 1 600 m³/d

4) Wydajność istniejącej oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM

- 6 825 RLM

5) Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

- ilość ścieków – 10 585 m³/rok
- zakłady podłączone do sieci kanalizacyjnej odprowadzają ścieki przemysłowe o składzie jakościowym: zawiesina ogólna – 1 700 mg/l, ChZT_{Cr} – 2 670 mg/l, BZT₅ – 350 mg/l,

6) Nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane
Nie planuje się podłączenia zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej.7) Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej (zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków).70 m³/rok

Zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych oraz osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków będą opróżniane wozami asenizacyjnymi z wywozem nieczystości do punktu zlewnego ścieków zlokalizowanego na obszarze aglomeracji, tj. Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Zagórz.

9. **Zwiększenie, zmniejszenie granic aglomeracji lub likwidacja aglomeracji**

W listopadzie 2022 r. zakończony został przegląd aglomeracji Zagórz, którego wyniki wskazały na konieczność zmiany dotychczasowych granic aglomeracji Zagórz. W ramach przeglądu podjęto działania mające na celu zaktualizowanie przebiegu granic i wielkości aglomeracji Zagórz, w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty w gospodarce ściekowej. Po wykonaniu przeglądu obowiązującego obszaru aglomeracji Zagórz podjęto decyzje zarówno o powiększeniu jak i zmniejszeniu tego obszaru.

W ramach zwiększenia obszaru aglomeracji Zagórz dodano miejscowości, w których zrealizowano inwestycje związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, tj. miejscowości Olchowa, Czaszyn oraz Łukowe.

Z obszaru aglomeracji Zagórz wyłączono natomiast nieruchomości:

- nieprzeznaczone pod zabudowę, tj. obszary rolne, infrastruktura drogowa, kolejowa, itp.

- z których ścieki odprowadzane są istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Sanok, tj. poza obszarem aglomeracji Zagórz (nieruchomości znajdujące się w części miejscowości Zahutyń),
- wyposażone w zbiorniki bezodpływowe, których skanalizowanie jest utrudnione ze względów technicznych lub z uwagi na wysokość kosztów budowy sieci kanalizacyjnej – realizacja inwestycji w tych obszarach nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego. Nieczystości ciekłe z ww. nieruchomości będą opróżniane wozami asenizacyjnymi z wywozem nieczystości do punktu zlewnego ścieków zlokalizowanego na obszarze aglomeracji, tj. Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Zagórz.
- wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków – osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków będą opróżniane wozami asenizacyjnymi z wywozem nieczystości do punktu zlewnego ścieków zlokalizowanego na obszarze aglomeracji, tj. Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Zagórz.

Granice zmienionej aglomeracji przebiegają wzdłuż zewnętrznych granic działek ewidencyjnych, zabudowanych albo przeznaczonych pod zabudowę oraz skanalizowanych. Obszar oraz granica aglomeracji uwzględnia zasięg istniejącego systemu sieci kanalizacyjnej.

1) Opis rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenach, które zostały wyłączone z obszaru aglomeracji.

Na terenach wyłączonych z obszaru aglomeracji (dotychczas nie wyposażonych w sieć kanalizacyjną) gospodarka ściekowa będzie prowadzona w oparciu o indywidualne systemy tj. zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych oraz osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków będą jak dotychczas opróżniane wozami asenizacyjnymi z wywozem nieczystości do punktu zlewnego ścieków zlokalizowanego na obszarze aglomeracji, tj. Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Zagórz.

2) Informacja dotycząca pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych ze środków budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej otrzymanej w okresie 5 lat od zrealizowania przedsięwzięcia ujętego w zestawieniu, o którym mowa w art. 88 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.).

Dla terenów, które zostały wyłączone z obszaru aglomeracji nie pozyskano pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych ze środków budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

10. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji.

W listopadzie 2022 r. zakończony został przegląd aglomeracji Zagórz, którego wyniki wskazały na konieczność zmiany dotychczasowej liczby stałych mieszkańców aglomeracji. W ramach przeglądu podjęto działania mające na celu zaktualizowanie wielkości RLM aglomeracji Zagórz, w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty liczby osób zamieszkujących w obszarze aglomeracji. Zmiana wynika przede wszystkim z tendencji spadkowej liczby stałych mieszkańców Gminy Zagórz na przestrzeni kilku ostatnich lat – liczba ta nie była wcześniej aktualizowana. We wskazanej wcześniej wartości podawano także liczbę mieszkańców zamieszkujących całą miejscowość bez rozróżnienia czy dana nieruchomość zlokalizowana jest w obszarze aglomeracji czy też poza nim. Ponadto w dotychczas obowiązującej aglomeracji ujęte były nieruchomości z części miejscowości

Zahutyń, z których ścieki sanitarne odprowadzane są do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Sanok, tj. poza obszarem aglomeracji Zagórz, co także zawiązało liczbę mieszkańców. Przystępując do aktualizacji wielkości aglomeracji Zagórz dokładnie zweryfikowano nieruchomości w niej zlokalizowane w jej dotychczasowym obszarze (tj. m. Zagórz, Zahutyń, Tarnawa Górna, Tarnawa Górna, Morochów i Poraż), dodano mieszkańców faktycznie korzystających z systemu kanalizacji w nowym obszarze (tj. m. Olchowa, Czaszyn oraz Łukowe), a także przemysł występujący w aglomeracji. W oparciu o powyższe RLM aglomeracji Zagórz wynosi łącznie 9 075 RLM, z czego:

- 8 536 RLM od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej
- 169 RLM z przemysłu w aglomeracji
- 200 RLM od osób czasowo przebywających w aglomeracji (w oparciu o liczbę miejsc noclegowych)
- 170 RLM od stałych mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe),

Zaistniałe zmiany stanowią więc przesłanki do zmiany wielkości RLM w aglomeracji Zagórz.

Wyszczególnienie	Wartość RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	8 536
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	200
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	169
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, które będą odprowadzane przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nie planowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	170
Suma	9 075

11. Informacja o ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalniach ścieków.

- 1) Czy gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Gmina Zagórz prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1997 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- 2) Czy gmina prowadzi kontrolę nad prawidłową częstotliwością wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków?

W oparciu o prowadzoną ewidencję prowadzone są kontrole, o których mowa w art. 6 ust. 5a pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1997 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- 3) Liczba zainstalowanych zbiorników bezodpływowych oraz indywidualnych (przydomowych) oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji.

- Liczba zbiorników bezodpływowych – 66
- Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków – 2

12. **Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub o decyzjach ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.**

Obszar aglomeracji zlokalizowany jest poza obszarami ochrony ujęć wody.

13. **Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.**

Obszar aglomeracji zlokalizowany jest poza obszarami ochrony zbiorników wód śródlądowych.

14. **Informacja o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacja o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.**

Obszar aglomeracji zlokalizowany jest na terenie objętym następującymi formami ochrony przyrody:

- 1) **Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu** – Uchwała Nr XLVIII/998/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r., poz. 1951 z późn. zm.);
- 2) **Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego** – uchwała Nr XLVIII/997/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r., poz. 1950 z późn. zm.);
- 3) obszar mający znaczenie dla Wspólnoty **„Dorzecze Górnego Sanu”**, kod obszaru: PLH180021, forma ochrony: specjalny obszar ochrony siedlisk (OOS) Dyrektywa Siedliskowa, data wyznaczenia: 01.03.2011 r., tytuł aktu prawnego: decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE), miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, nr L 33 str. 146, data publikacji: 08.02.2011 r.

- 4) pomniki przyrody ustanowione uchwałą Nr XVII/94/2011 Rady Miejskiej w Zagórzcu z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustanowienia drzew pomnikami przyrody (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2011 r., Nr 169, poz. 2441):
 - Kazimierz, kod: PL.ZIPOP.1393.PP.1817073.1523
 - Osławianka, PL.ZIPOP.1393.PP.1817073.1525
 - Zagórzanka, PL.ZIPOP.1393.PP.1817073.1526
 - Józefinka, PL.ZIPOP.1393.PP.1817073.1527
 - Leopold, PL.ZIPOP.1393.PP.1817073.1528
 - Mikołaj, PL.ZIPOP.1393.PP.1817073.1529
 - Piotr, PL.ZIPOP.1393.PP.1817073.1537
 - Staruszek, PL.ZIPOP.1393.PP.1817073.1531
 - Łukowianka, PL.ZIPOP.1393.PP.1817073.1532
 - Wiktoria, PL.ZIPOP.1393.PP.1817073.2423
- 5) pomnik przyrody ustanowione rozporządzeniem Wojewody Krośnieńskiego Nr 15 z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew znajdujących się na obszarze województwa krośnieńskiego (Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego z 1992 r., Nr 7, poz. 49):
 - nie nadano nazwy w akcie prawnym, PL.ZIPOP.1393.PP.1817073.1538
 - nie nadano nazwy w akcie prawnym, PL.ZIPOP.1393.PP.1817073.153,
 - nie nadano nazwy w akcie prawnym, PL.ZIPOP.1393.PP.1817073.1540
- 6) stanowisko dokumentacyjne „Progi skalne i przełom na potoku Tarnawka w Łukowem” ustanowione uchwałą Nr XVII/95/2011 Rady Miejskiej w Zagórzcu z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego "Progi skalne i przełom na potoku Tarnawka w Łukowem" (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2011 r., Nr 169, poz. 2442).

15. Badanie spełnienia przez aglomerację warunków Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG.

- 1) Warunek I (art. 3 Dyrektywy i art. 87a pkt 1-2 Prawo wodne) procent skanalizowania w aglomeracji
 - Warunek spełniony – aktualny procent skanalizowania aglomeracji – 98,1%
- 2) Warunek II (art. 10 Dyrektywy i art. 87a pkt 3 Prawo wodne) wydajność oczyszczalni w aglomeracji (wyrażona w RLM).
 - Aktualna wydajność oczyszczalni w aglomeracji – 6 825 RLM
 - Wydajność oczyszczalni w aglomeracji w roku 2027, tj. po zrealizowaniu zaplanowanych inwestycji – 13 947 RLM

Do roku 2027 wydajność oczyszczalni w aglomeracji zostanie osiągnięta. Dla realizacji inwestycji pn. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Zagórzcu obejmująca jej przebudowę i rozbudowę” pozyskano środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie będzie obejmować modernizację i rozbudowę części mechanicznej, biologicznej i osadowej oczyszczalni ścieków, przebudowę budynku socjalno-technicznego, budowę części garażowej oraz modernizację gospodarki odpadowej oczyszczalni ścieków.
- 3) Warunek III (art. 4 i art. 5 Dyrektywy i art. 87a pkt 4 Prawo wodne) standardy oczyszczania ścieków

Warunek spełniony – na chwilę obecną oczyszczalnia obsługuje aglomerację do 9999 RLM, dla której wymagane są standardy oczyszczania w zakresie parametrów BZt5, Chtz i Zawiesina ogólna (bez azotu i fosforu). Parametry w tym zakresie są utrzymywane

zgodnie z przedstawionymi wynikami w tabeli w pkt. 8.2. W zakresie ilości pomiarów w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego wykonano 12 prób w ciągu roku, a po potwierdzeniu wynikami analiz odpowiedniej jakości ścieków w latach następnych wykonywane są 4 próby.



GMINA ZAGÓRZ


Część graficzna aglomeracji ZAGÓRZ - obszar objęty zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej gminy

Legenda

- Granica gminy
- Granice miejscowości
- Granica aglomeracji Zagórz
- Lokalizacja oczyszczalni ścieków
- Pomniki przyrody
- Stanowisko dokumentacyjne - "Progi skalne i przełom na potoku Tamawka w Łukowie"
- Granica obszarów chronionych
- Rezerwat Przełom Oslawy Pod Mokrem
- Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu
- Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego
- Natura 2000 - Dorzecze Górnego Sanu

Skala 1:25000

1 0 1 2 3 km



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/425/2023

Rady Miejskiej w Zagórz z dnia 27 października 2023 r.