



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia piątek, 10 marca 2023 r.

Poz. 1462

UCHWAŁA NR LXX/472/2023 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU

z dnia 27 lutego 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/255/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jedlicze**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 poz. 40) w związku z art. 87 ust. 1 i 4 oraz art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. 2022 r. poz. 2625) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1586)

Rada Miejska w Jedliczu

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/255/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Jedlicze (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2020 roku, poz. 5278) wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1. ust.1** otrzymuje brzmienie:

"Wyznacza się aglomerację Jedlicze o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 11 202, położoną na terenie Gminy Jedlicze z komunalną oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Jedlicze."

2. Dotychczasowy załącznik nr 1 do uchwały, stanowiący część opisową aglomeracji Jedlicze, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotychczasowy załącznik nr 2 do uchwały, stanowiący mapę w skali 1: 10 000 zostaje zmodyfikowany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedlicze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady

Piotr Woźniak

ZAŁĄCZNIK NR 1 – CZĘŚĆ OPISOWA

DO UCHWAŁY NR LXX/472/2023 RADY MIESKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/255/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jedlicze

SPIS TREŚCI

1. Wykaz skrótów	2
2. Wprowadzenie	3
2.1. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji	3
2.2. Informacja o aktualnym rozporządzeniu/uchwale wyznaczającym aglomerację	5
3. Istniejący oraz planowany system gospodarki ściekowej.....	5
3.1. Informacja o długości i rodzaju istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej	5
3.2. Informacja o mieszkańcach, osobach przebywających czasowo i przemyśle obsługiwanych przez istniejącą sieć lub planowaną do budowy	5
3.3. Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków	6
4. Opis gospodarki ściekowej	8
4.1. Informacja o ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji	8
4.2. Informacja o ilości i jakości ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorowej	8
4.3. Informacja o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorowej jest planowane	9
4.4. Informacja o ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorowej	9
4.5. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji	9
4.6. Informacja o jakości ścieków oczyszczonych	10
4.7. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej	11
4.8. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych	11
4.9. Informacja o formach ochrony przyrody oraz obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty ..	11
5. Granice aglomeracji Jedlicze	14
6. Pomoc finansowa	15
7. Poprawność wykonania części graficznej.....	15
SPIS TABEL	16

1. Wykaz skrótów

Nazwa skrótu	Wyjaśnienie
KPOŚK	Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, zatwierdzony przez Radę Ministrów 16 grudnia 2003 r., kolejne aktualizacje Programu zostały zatwierdzone przez Radę Ministrów
aglomeracja	teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych lub do końcowego punktu zrzutu
końcowy punkt zrzutu ścieków komunalnych	należy przez to rozumieć miejsce przyłączenia systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w aglomeracji nieposiadającej oczyszczalni ścieków, do systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w aglomeracji posiadającej oczyszczalnię ścieków (art. 86 ust. 3 pkt 3 ustawy - Prawo wodne)
rozporządzenie aglomeracyjne	Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. 2018 r., poz. 1586)
rozporządzenie ściekowe	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych
ścieki komunalne	ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych
ścieki bytowe	to ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków
ścieki przemysłowe	to ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu
RLM	równoważna liczba mieszkańców; ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażonych jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT ₅), w ilości 60 g tlenu na dobę (art. 86 ust. 3 punkt 2 ustawy Prawo wodne)
RLM aglomeracji	parametr określający ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych we wszystkich rodzajach ścieków powstających na terenie aglomeracji, dla potrzeb KPOŚK RLM aglomeracji uwzględnia ścieki pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji (w przeliczeniu: 1 RLM aglomeracji = 1 stały mieszkaniec aglomeracji), ścieki pochodzące z przemysłu aglomeracji (przy czym ładunek przelicza się zgodnie z art. 86 ust. 3 punkt 2 ustawy Prawo wodne), a także ścieki od osób czasowo przebywających w aglomeracji (w przeliczeniu: 1 RLM aglomeracji = 1 zarejestrowane miejsce noclegowe), odbierany systemem kanalizacji zbiorczej lub dostarczane w inny sposób do oczyszczalni ścieków w aglomeracji
stali mieszkańcy aglomeracji (Mk)	liczba osób zameldowanych na obszarze aglomeracji na pobyt stały oraz pobyt czasowy trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2022 poz. 671.)
osoby czasowo przebywające w aglomeracji	liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych w aglomeracji
wskaźnik koncentracji	to stosunek liczby stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji przewidywanej do obsługi przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną do długości tej sieci, doprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych; wskaźnik ten nie może być mniejszy od 120 stałych mieszkańców aglomeracji (Mk) i osób czasowo przebywających w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej (w uzasadnionych przypadkach określonych w rozporządzeniu aglomeracyjnym dopuszcza się niższy wskaźnik - 90 Mk i osób czasowo przebywających w aglomeracji / 1 km planowanej sieci); wskaźnik ten odnosi się tylko do długości nowobudowanej sieci oraz liczby stałych mieszkańców aglomeracji i liczby osób czasowo przebywających w aglomeracji (obliczanej na podstawie liczby zarejestrowanych miejsc noclegowych), którzy zostaną do niej podłączeni; wskaźnik wyliczany jest sumarycznie

Nazwa skrótu	Wyjaśnienie
	dla wszystkich miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacyjnej

2. Wprowadzenie

Zgodnie z art 87 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233 t.j.) Aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy. Aglomeracja Jedlicze została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. 2018 r., poz. 1586).

Aktualizacja aktu wyznaczającego aglomerację jest konieczna w związku z przepisami tj.:

- 1) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233 t.j.), a w szczególności z zapisami: art. 87 ust. 1. *Aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy. ust. 4. Wyznaczenie aglomeracji następuje po uzgodnieniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z Wodami Polskimi, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy – z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Do uzgodnienia przepisy art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Art. 92. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta co 2 lata dokonuje przeglądu obszarów i granic aglomeracji wyznaczonych na podstawie art. 87 ust. 1, z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1, oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji i w razie potrzeby informuje radę gminy o konieczności zmiany obszarów i granic aglomeracji.*

Przegląd obszaru i granic aglomeracji Jedlicze został wykonany zgodnie z:

- 1) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. 2018, poz. 1586).
- 2) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019, poz. 1311).

2.1. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji

Zgodnie z rozporządzeniem aglomeracyjnym (§3 ust. 1 rozporządzenia) podstawę wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Jedlicze stanowią następujące dokumenty:

a. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlicze

Uchwała Nr XXII/236/200 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 września 2000 r. Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i gminy Jedlicze (część I). Uchwała Nr LII/366/2021 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia

20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Jedlicze.

b. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Tabela 1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie aglomeracji Jedlicze

Lp.	Nazwa planu	Uchwała Rady Gminy	Publikacja w Dzienniku Urzędowym
1.	MPZP „Farmy fotowoltaiczne w miejscowościach: Jedlicze, Moderówka i Żarnowiec” - część I	Uchwała Nr VI/29/2015 z dnia 2015-03-02	-
2.	Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego „Jaszczew II” Gminy Jedlicze obejmującego problematykę budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem usług.	Uchwała Nr II/27/2002 z dnia 2002-12-03	Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2002-12-16, poz. 1172
3.	MPZP „JASZCZEW I” obejmującego problematykę budownictwa mieszkaniowego i usługowego.	Uchwała Nr XVII/178/2000 z dnia 2000-03-24	Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2000-05-31, poz. 141
4.	MPZP „Jedlicze III”	Uchwała Nr XXV/245/2005 z dnia 2005-01-25	Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2005-02-11, poz. 196
5.	MPZP „Jedlicze IV”	Uchwała Nr XXV/246/2005 z dnia 2005-01-25	Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2005-02-11, poz. 197
6.	MPZP „Farmy fotowoltaiczne w miejscowościach: Jedlicze, Moderówka i Żarnowiec”	Uchwała Nr VI/29/2015 z dnia 2015-03-02	-
7.	MPZP Miasto Jedlicze I - ul. H. Sienkiewicza obejmującego problematykę budownictwa mieszkaniowego i usługowego.	Uchwała Nr IV/27/98 z dnia 1998-12-28	Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 1999-03-25, poz. 71
8.	MPZP „Chlebna I” obejmującego problematykę budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem usług	Uchwała Nr IX/90/2003 z dnia 2003-07-22	Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2003-09-25, poz. 1748
9.	MPZP „Dobieszyn III” w Gminie Jedlicze obejmującego problematykę budownictwa mieszkaniowego i usługowego.	Uchwała Nr IX/89/2003 z dnia 2003-07-22	Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2003-09-25, poz. 1747
10.	MPZP „Dobieszyn II” w Gminie Jedlicze	Uchwała Nr XI/120/2003 z dnia 2003-10-27	Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2003-12-06, poz. 2203

źródło: Urząd Gminy Jedlicze

c. decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

d. decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

2.2. Informacja o aktualnym rozporządzeniu/uchwale wyznaczającym aglomerację

Obecnie aglomeracja Jedlicze o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 11 637 ustanowiona jest Uchwałą Nr XXXVIII/255/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jedlicze. Aglomeracja położona jest w województwie podkarpackim, powiecie krośnieńskim na terenie Gminy Jedlicze z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Jedlicze. W skład aglomeracji Jedlicze wchodzi następujące miejscowości: Jedlicze, Dobieszyn, Żarnowiec, Potok, Moderówka, Jaszczew, Chlebna i Długie.

3. Istniejący oraz planowany system gospodarki ściekowej

3.1. Informacja o długości i rodzaju istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej

Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Jedlicze wynosi 151,3 km. Do sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych jest 3 328 budynków. Informację o rodzaju i długości istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2. Rodzaj i długość istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej

Rodzaj sieci	Długość [km]		Razem [km]
	istniejąca	planowana	
sanitarna, w tym grawitacyjna	151,3 120,7	-	151,3
ogólnospławna	-	-	-

źródło: Urząd Gminy Jedlicze, Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za 2021 r.

3.2. Informacja o mieszkańcach, osobach przebywających czasowo i przemyśle obsługiwanych przez istniejącą sieć lub planowaną do budowy

Obecnie liczba mieszkańców w granicach aglomeracji zameldowana na pobyt stały i czasowy wynosi 11 086, w tym liczba mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej – 10 868 osób, liczba mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych (szamb) – 218 osoby. Informację o mieszkańcach, osobach przebywających czasowo i przemyśle obsługiwanych przez istniejącą sieć kanalizacyjną przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 3. Mieszkańcy, osoby przebywające czasowo i przemysł obsługiwany przez istniejącą lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną

miejscowość	mieszkańcy – zameldowani na pobyt stały i czasowy		osoby przebywające czasowo		przemysł	
	1 os = 1 RLM		1 łóżko nocleg. = 1 RLM		RLM – obliczona z ładunku BZT5	
	podłączeni do sieci	planowani do podłączenia po roku 2022	podłączeni do sieci	planowani do podłączenia po roku 2022	podłączeni do sieci	planowany do podłączenia po roku 2022
Jedlicze	5 046	-	51	-	-	-
Moderówka	1 008	-	65	-	-	-
Dobieszyn	1 503	-		-	-	-
Żarnowiec	994	-		-	-	-
Potok	433	-		-	-	-
Jaszczew	1 235	-		-	-	-
Chlebna	590	-		-	-	-
Długie	59	-		-	-	-
RAZEM	10 868	-	116	-	-	-

źródło: Urząd Gminy Jedlicze

3.3. Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków

Aglomeracja Jedlicze obsługiwana jest przez mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w miejscowości Jedlicze. Przepustowość oczyszczalni wynosi:

- Q d śr. = 2 005 m³/dobę,
- Q max s = 0,07 m³/s,
- Q dop. rok = 731 825 m³/rok.

Liczba mieszkańców równoważnych, jaką obsłuży oczyszczalnia ze względu na przepustowość wynosi RLM = 16 508. Ścieki dostarczane są zbiorczym systemem kanalizacyjnym oraz transportem asenizacyjnym.

Odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle, znak: RZ.ZUZ.2.4210.330.2021.NC z dnia 15 października 2021 r. (data obowiązywania: do 21.10.2031 r.). Pozwolenia udzielono Jedlickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 10, 38-460 Jedlicze. Oczyszczone ścieki wprowadzane są do rzeki Jasiołki istniejącym wylotem w km 18+406.

Współrzędne geograficzne oczyszczalni ścieków:

- szerokość (N): 49,7110,
- długość (E): 21,6360.

Współrzędne geograficzne punktu zrzutu ścieków:

- X: 5508469.7,
- Y: 7545739.9.

Zgodnie ze *Sprawozdaniem z realizacji KPOŚK za 2021 r.* ilość ścieków komunalnych odprowadzonych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni wynosiła 531,2 tys. m³/rok, tj. 1 455,34 m³/d, ilość ścieków dostarczonych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym (tylko ścieki z terenu aglomeracji) wynosi 0,2 tys. m³/rok, tj. 0,55 m³/d.

Funkcjonująca mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Jedliczu poddana została modernizacji technologicznej zakończonej w 2017 r.

Obecnie realizowane są zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Jedliczu – etap I”, „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Jedliczu – etap II”.

Zadania polegają na wykonaniu robót budowlanych oraz dostawie wyposażenia przewidzianego w dokumentacji projektowej z zachowaniem ciągłości pracy istniejącego ciągu technologicznego oczyszczalni. Podczas prac wymagane jest dochowanie parametrów określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Oczyszczalnia zostanie rozbudowana o drugi ciąg technologiczny pozwalający na zachowanie ciągłości pracy nawet w przypadku wystąpienia awarii na pojedynczym ciągu.

Zastosowane zostaną wysokosprawne i energooszczędne urządzenia z zaawansowanym technicznie systemem sterowania, monitoringu i wizualizacji. W rozbudowie i przebudowie gospodarcze osadowej zastosowana zostanie technologia neutralizacji osadów poprzez zastosowanie technologii umożliwiającej uzyskanie certyfikowanego preparatu wapniowo-organicznego o parametrach określonych w decyzji nr G-676/17 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16.08.2017 r., oraz wdrożony proces kompostowania w oparciu o nowoczesną technologię probiotechnologii. W procesie kompostowania zostanie wykorzystane ustabilizowane komunalne osady ściekowych zawierających min 22%-25% sm. o kodzie 19 08 05 w ilości od 65% - 85%, torf w ilości 6%- 18%, odpad celulozy o kodzie 03 03 99 w ilości 4%-12% i odpad 20 03 01- rozdrobnione gałęzie, trawy w ilości do 5%. Produkt gotowy - kompost będzie stabilny biologicznie, sypki – nie może generować odorów, odcieków czy innych uciążliwości. Nie powinien zawierać metali ciężkich ponad dopuszczalne ilości przewidziane dla środków poprawiających właściwości gleby. Nie powinien zawierać Salmonelli i pasożytów Ascaris, Trichuris i Tocsocara. Kompost wytworzony z zastosowaniem probiotechnologii musi spełniać wymagania do certyfikowania, jako środka poprawiającego właściwości gleby. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kompletu dokumentów na podstawie, których możliwe będzie wyłączenie produktu z kodu odpadów. Ze względu na bliskie sąsiedztwo oczyszczalni z Halą Targową należy wszystkie procesy maksymalnie zhermetyzować a także zastosować system dezodoryzacji w oparciu o pożyteczne mikroorganizmy.

Umowy na realizację ww. zadań zostały podpisane tego samego dnia tj. 28 luty 2022 r., natomiast planowane zakończenie modernizacji oczyszczalni planowane jest na:

- Etap I – termin realizacji zadania to 14 miesięcy (28.04.2023 r.),
- Etap II – termin realizacji zadania to 20 miesięcy (28.10.2023 r.).

4. Opis gospodarki ściekowej

4.1. Informacja o ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji

Gospodarką ściekową na terenie obejmującym aglomerację Jedlicze zajmuje się Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., które świadczy usługi kanalizacyjne w następujących zakresach:

- utrzymanie sieci kanalizacyjnej w ciągłej sprawności,
- odbiór ścieków komunalnych poprzez miejską sieć kanalizacyjną,
- odbiór i wywóz ścieków komunalnych ze zbiorników bezodpływowych,
- oczyszczanie ścieków komunalnych w oczyszczalni położonej w Jedliczu,
- realizacja projektów technicznych sieci kanalizacyjnej i przyłączy dla inwestorów zewnętrznych,
- budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy dla inwestorów zewnętrznych,
- udrażnianie przyłączy i sieci kanalizacyjnej stanowiących własność obcych instytucji i firm.

Do oczyszczalni ścieków w miejscowości Jedlicze odprowadzane są ścieki komunalne będące mieszaniną ścieków bytowych pochodzących z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej.

Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji Jedlicze w 2021 r. został przedstawiony w poniższej tabeli.

Tabela 4. Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji Jedlicze w 2021 r.

Lokalizacja oczyszczalni	Qśrd [m³/d]	BZT ₅ [mgO ₂ /l]	ChZT [mgO ₂ /l]	Zawiesina ogólna [mg/l]	Azot ogólny [mg Nog/l]	Fosfor ogólny [mg Pog/l]
Jedlicze, ul. Sienkiewicza 38-460 Jedlicze	Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni					
	1 454,8	330,7	726,2	349,2	73,4	8,7
	Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych z oczyszczalni					
	1 454,8	5,0	29,0	10,4	8,0	0,7

źródło: Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za 2021 r.

4.2. Informacja o ilości i jakości ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorowej

Na terenie objętym aglomeracją Jedlicze odprowadzane są ścieki z niewielkich zakładów:

- usługowych (sklepy),
- usługowych – użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, żłobki),
- gastronomiczno – hotelarskich,

Ścieki z ww. zakładów nie zawierają substancji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1220).

Obecnie do zbiorowego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Jedlicze nie są odprowadzane ścieki przemysłowe.

4.3. Informacja o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorowej jest planowane

Do zbiorowego systemu kanalizacji aglomeracji Jedlicze zakończonego oczyszczalnią ścieków w Jedliczu nie planuje się podłączenia zakładów przemysłowych wytwarzających ścieki przemysłowe.

4.4. Informacja o ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej

Obecnie na terenie objętym aglomeracją znajduje się:

- 218 mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych – liczba zainstalowanych zbiorników bezodpływowych 107 szt.

Ilość ścieków dostarczonych do oczyszczalni taborom asenizacyjnym (tylko ścieki z terenu aglomeracji) wynosi 0,2 tys. m³/rok, tj. 0,55 m³/d.

Przewiduje się docelowe włączenie do zbiorowego systemu kanalizacyjnego 218 mieszkańców zamieszkałych na terenie objętym aglomeracją. Do czasu podłączenia do zbiorowego systemu kanalizacyjnego, mieszkańcy ci będą korzystać z dotychczasowych rozwiązań, przy czym ścieki z bezodpływowych zbiorników będą wywożone taborami asenizacyjnymi do oczyszczalni w miejscowości Jedlicze.

4.5. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji Jedlicze wynosi **RLM = 11 202**

Na RLM aglomeracji składa się:

- 1) RLM stałych mieszkańców (wszystkich osób mieszkających na stałe i tymczasowo w granicach aglomeracji, niezależnie od sposobu zagospodarowania ścieków przez nich wytworzonych) – 1 mieszkaniec = 1 RLM
 - liczba osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej: 10 868
 - liczba mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych: 218**RLM = 10 868+218=11 086**
- 2) RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji (liczba wszystkich zarejestrowanych i niezarejestrowanych miejsc noclegowych niezależnie od sposobu zagospodarowania ścieków) – 1 łóżko = 1 RLM
RLM = 116
- 3) RLM z przemysłu – wyliczony zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne –
RLM = 0

RLM aglomeracji określono na podstawie:

- ewidencji ludności (zameldowania na pobyt stały i czasowy), którą prowadzi Urząd Gminy Jedlicze,
- rejestr miejsc noclegowych, który prowadzi Urząd Gminy Jedlicze,
- rejestr zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, który prowadzi Urząd Gminy Jedlicze.

Oczyszczalnia ścieków w Jedliczach (RLM 16 508) jest w stanie obsłużyć wszystkich mieszkańców z terenu aglomeracji, w tym korzystających ze zbiorników bezodpływowych.

Obecny % skanalizowania aglomeracji

Obecny % skanalizowania aglomeracji Jedlicze wynosi **98,05%**

$$\%_{\text{skanalizowania}} = \frac{\text{RLM}_{\text{podł.do sieci}} + \text{RLM}_{\text{przemysłu podł.}} + \text{RLM}_{\text{czasowi podł.}}}{\text{RLM}_{\text{całej aglomeracji}}} \times 100$$

$$\%_{\text{skanalizowania}} = \frac{10\,868 + 116}{11\,202} \times 100 = 98,05\%$$

W najbliższych latach planuje się podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej 218 osób, które obecnie odprowadzają ścieki do zbiorników bezodpływowych. W wyniku podłączenia % skanalizowania aglomeracji Jedlicze wyniesie 100%.

4.6. Informacja o jakości ścieków oczyszczonych

Ścieki oczyszczone wprowadzane do środowiska na obszarze aglomeracji Jedlicze winny odpowiadać jakości określonej w Załączniku nr 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1311) dla aglomeracji o wielkości od 10 000 do 14 999 RLM najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających wynoszą odpowiednio:

BZT ₅	≤ 25 mg O ₂ /l	albo	70 – 90%
ChZT	≤ 125 mg O ₂ /l	albo	75%
Zawiesina ogólna	≤ 35 mg/l	albo	90%
Azot ogólny	≤ 15 mg N/l		
Fosfor ogólny	≤ 2 mg P/l		

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym dopuszczalny do zrzutu skład ścieków w czasie normalnej pracy oczyszczalni ścieków wynosi:

BZT ₅	15 mg O ₂ /dm ³
ChZT	125 mg O ₂ /dm ³
Zawiesina ogólna	35 mg/dm ³
Azot ogólny	15 mg N/l
Fosfor ogólny	2 mg P/l

4.7. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej

W granicach aglomeracji Jedlicze nie występują ujęcia wód oraz strefy ochronne ujęć wody obejmujące tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej wyznaczone aktami prawa miejscowego lub decyzjami administracyjnymi ustanawiającymi te strefy.

4.8. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych

Na obszarze aglomeracji Jedlicze brak jest zbiorników wód śródlądowych oraz obszarów ochronnych tych zbiorników.

4.9. Informacja o formach ochrony przyrody oraz obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty

Na terenie aglomeracji Jedlicze występują następujące formy ochrony przyrody:

- Obszar Natura 2000 *Jasiołka*,
- Obszar Natura 2000 *Wisłoka z dopływami*
- Pomniki przyrody

Obszar Natura 2000 *Jasiołka* (kod: PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180011.H)

Ostoja obejmuje odcinek rzeki Jasiołki wraz z jej doliną. Rzeka Jasiołka jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Wisłoki na 103 km jej biegu. Źródłiska tej rzeki znajdują się na zachodnich stokach góry Kanasiówka leżącej w Beskidzie Niskim. Długość badanej rzeki wynosi 76 km a powierzchnia dorzecza 513km². Ogólna powierzchnia wynosi 686,730 ha. Jasiołka płynie w większości po utworach fliszowych o warstwach biegnących pod kątem 100-280 stopni w niezbyt głębokiej, ale szerokiej dolinie zagospodarowanej rolniczo. Dno rzeki, skalno-kamieniste, budują utwory fliszowe. Dużą powierzchnię zajmują w korycie kamienie będące wynikiem erozji fliszu o średnich rozmiarach oscylujących w granicach 100-150mm.

Rzeka charakteryzuje się dynamizmem procesów transportowych, w wyniku, których powstają łachy żwirowe. Jasiołka płynie w szerokim korycie skalnym, które poprzecinane jest licznymi uskokami, kaskadami oraz miejscami spokojnego nurtu. "Meandrowanie" ogranicza się do przerzucania nurtu w obrębie szerokiego koryta skalnego, dzięki czemu następuje zróżnicowanie prędkości wody w korycie, co jest istotnym warunkiem dla występowania skójkii gruboskorupowej. Płynie głęboko wciętą, malowniczą doliną. W górnym biegu dno Jasiołki jest kamienisto żwirowe, z niewielką liczbą naturalnych progów skalnych. Brzegi koryta potoku są zakrzaczone i zalesione, przez co woda nie nagrzewania się.

Porost roślinności wodnej jest słaby i ograniczony zasadniczo do glonów nitkowatych i krzaczkowatych, oraz niewielkiej ilości mchu. Zachowana naturalna dolina rzeczna, z typowymi zbiorowiskami nadrzecznymi. Stwierdzono występowanie 6 siedlisk z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE). Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 43 str. 63.

Obszar Natura 2000 Wisłoka z dopływami (kod: PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180052.H)

Obszar leżący na wysokości 199 – 360m n.p.m. obejmuje Wisłokę od północnej granicy Ostoi Magurskiej do mostu drogowego na trasie Pilzno-Kamienica i jej dopływy: Iwielkę - od mostu w miejscowości Draganowa do ujścia do Wisłoki, Kamienicę - od mostu na trasie Brzostek - Smarzowa w miejscowości Siedliska - Bogusz do ujścia do Wisłoki, Ropę - od zapory zbiornika Klimkówka do ujścia do Wisłoki, wraz z dopływami: Sękówką od mostu na drodze Ropica - Małastów, Olszynkę od mostu na trasie Nagórze - Wielka Strona (przy ujściu Czermianki), Libuszanek od mostu na trasie Rozdziele – Bednarka.

Dno rzek budują odcinkami płyty skalne (z piaskowca i łupków) oraz odcinkami osady kamienisto – piaszczyste (piasek i żwir). Miejscami tworzą się piaszczysto - ilaste łachy. W dolinach dominują użytki zielone i grunty orne. Lasów jest stosunkowo niewiele. Lasy występują w rejonie Beskidu Niskiego, a poniżej Gorlic teren zlewni pokryty jest polami uprawnymi, łąkami oraz lasami iglastymi i mieszanymi. W rejonie Biecza i Krygu eksploatuje się złoża ropy naftowej, którą w Gorlicach przetwarza się.

Wisłoka płynie często zmieniając kierunek i tworząc liczne zakola i meandry. Rzeka ma dno kamieniste a przeciętną szerokość 40 m i średnią głębokość 0,7 - 1,0 m. Poniżej ujścia Jasiołki koryto rozszerza się nawet do 90 m a głębokość wzrasta średnio do 1-2 m. W okolicach Jasła brzegi są uregulowane.

Ropa do ujścia Libuszanek płynie korytem naturalnym, o dnie żwirowo-kamienistym z nielicznymi wychodniami warstw piaskowców magurskich w korycie (tzw. berda), które są siedliskiem ryb łososiowatych. Poniżej Ropa płynie w szerokiej dolinie, która do miejscowości Ropa ma strome brzegi, a od Gorlic jej stoki łagodnieją. Koryto jest częściowo uregulowane. Średnia szerokość rzeki wynosi tu ok. 40 m, natomiast głębokość 1,5-2,0 m. Brzegi są silnie zarośnięte i woda nie nagrzewa się. Roślinności wodnej nie jest dużo. Jest to ważna ostoja wielu gatunków cennych ryb. Od ujścia Olszanki dno doliny rozszerza się do 1,5 km i wypełniają je mady i piaski rzeczne.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE). Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 33 str. 146.

Pomniki przyrody

Na terenie aglomeracji Jedlicze zlokalizowanych jest 8 pomników przyrody, które zostały zestawione w poniższej tabeli.

Tabela 5. Pomniki przyrody na terenie Aglomeracji Jedlicze

Lp.	Rodzaj twor	Parametry / Lokalizacja			Dane aktu prawnego o ustanowieniu
		Wysokość [m]	Obwód [cm]	Pierśnica [cm]	
1.	Grupa 21 drzew Dąb szypułkowy - Quercus robur, Lipa drobnolistna - Tilia cordata, Dąb szypułkowy - Quercus robur (18szt.), Wiśnia ptasia (Wiśnia dzika, Czereśnia, Trześnia) - Prunus avium (Cerasus avium)	21	440	140	Uchwała Rady Miejskiej Jedlicze nr XXXV/346/2001 Uchwała NR XLI/231/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 października 2012r. W sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 13.11.2012r. poz. 2309)
		22	355	113	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		24	289	92	
		25	509	162	
		-	-	-	
		-	-	-	
		25	471	150	
		27	459	146	
		27	471	150	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		26	631	201	
		28	440	140	
		26	412	131	
		22	490	156	
		26	506	161	
		-	-	-	
		drzewa znajdują się przy działce nr 1153, wzdłuż polnej drogi na obrzeżach Moderówki			
2.	Grupa 2 drzew Lipa drobnolistna - Tilia cordata, Lipa drobnolistna - Tilia cordata	22	305	97	drzewa znajdują się przy działce nr 1153, wzdłuż polnej drogi na obrzeżach Moderówki
		17	289	92	
		drzewa znajdują się przy działce nr 1153, wzdłuż polnej drogi na obrzeżach Moderówki			
3.	Grupa 5 drzew Lipa drobnolistna - Tilia cordata (5szt.)	25	295	94	Uchwała. Nr IV/45/2003 Rady Miejskiej Baranów Jedlicze z 24 stycznia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 24.01.2003 roku Nr 8 poz. 168)
		24	349	111	
		18	261	83	
		22	245	78	
		25	261	83	
		drzewo znajdują się przy działkach nr 719/1 i 717, dawny park dworski, przy drodze Krosno-Moderówka			
4.	drzewo Dąb szypułkowy - Quercus robur	26	490	156	Uchwała. Nr IV/45/2003 Rady Miejskiej Baranów Jedlicze z 24 stycznia 2003r.
		drzewo znajduje się przy działce nr 719/1 i 717, dawny park dworski, przy drodze Krosno-Moderówka			

Lp.	Rodzaj tworu	Parametry / Lokalizacja			Dane aktu prawnego o ustanowieniu
		Wysokość [m]	Obwód [cm]	Pierśnica [cm]	
					(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 24.01.2003 roku Nr 8 poz. 168)
5.	Grupa 8 drzew Dąb szypułkowy - Quercus robur (8szt.)	32	741	236	Decyzja Nr RLS.III-7141/46/79 z 10 listopada 1979 r. (Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego z 1980 nr 3, poz. 31 oraz Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego z 1984 nr 4, poz. 15)
		30	399	127	
		27	518	165	
		25	465	148	
		29	531	169	
		28	471	150	
		27	430	137	
		27	481	153	
		drzewo znajduje się w ogrodzie otaczającym LO przy ul. 1000-lecia, działka 1093			
6.	drzewo Lipa drobnolistna - Tilia cordata	-	496	158	Decyzja Nr RL. III-7141/16/80 z 10 czerwca 1980 r. (Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego z 1984 nr 4, poz. 15)
		drzewo znajduje się w ogrodzie otaczającym LO na ul. 1000-lecia			
7.	drzewo Lipa drobnolistna - Tilia cordata	35	346	110	Uchwała Nr XXVII/194/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. z 2020 r. poz. 3081)
		Drzewo rośnie na poboczu w pasie drogowym na działce nr ewid. 519 w miejscowości Chlebna w bezpośrednim sąsiedztwie odnowionej kapliczki, wizualnie z prawej strony tj. od strony poł-zach kapliczki			
8.	drzewo Tulipanowiec amerykański - Liriodendron tulipifera	42	430	137	
		Drzewo rośnie na działce nr ewid. 719/3 położonej w Jaszczwi na której znajduje się Zespół Szkolno-Przedszkolny			

źródło: CRFOP

5. Granice aglomeracji Jedlicze

Obszar aglomeracji Jedlicze obejmuje działki ewidencyjne gruntów, zaś granice aglomeracji pokrywają się z zewnętrznymi granicami działek stanowiących najbardziej zewnętrzne części obszaru aglomeracji. Aglomeracja obejmuje cały obszar, na którym skupienie ludności jest odpowiednie do jej wyznaczenia. Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na podstawie zasięgu systemu istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Granice wyznaczonej aglomeracji uległy zmianie w stosunku do dotychczas obowiązujących. Wyłączone zostały obszary, na których nie ma systemu kanalizacji zbiorczej. Na tych terenach ścieki są gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, które są dostarczane taborem asenizacyjnym na stację zlewną do oczyszczalni ścieków w Jedliczu. Z terenu aglomeracji Jedlicze zostały wyłączone nieruchomości posiadające przydomowe oczyszczalnie ścieków.

6. Pomoc finansowa

Działania inwestycyjne w gospodarce ściekowej związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej finansowane są z budżetu gminy Jedlicze. Gmina w ramach możliwości będzie się starała występować o uzyskanie dofinansowania ze środków europejskich lub krajowych w celu rozbudowy sieci kanalizacji na terenach, gdzie znajdują się nieruchomości odprowadzające ścieki do zbiorników bezodpływowych.

7. Poprawność wykonania części graficznej

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak	Nie dotyczy
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		x	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej). Granice pokrywają się z zewnętrznymi granicami działek stanowiących najbardziej zewnętrzne części aglomeracji. Granice obejmują część działek zabudowanych.		x	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		x	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		x	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.			x
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			x
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		x	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		x	

SPIS TABEL

Tabela 1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie aglomeracji Jedlicze	4
Tabela 2. Rodzaj i długość istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej	5
Tabela 3. Mieszkańcy, osoby przebywające czasowo i przemysł obsługiwany przez istniejącą lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną.....	6
Tabela 4. Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji Jedlicze w 2021 r.....	8
Tabela 5. Pomniki przyrody na terenie Aglomeracji Jedlicze	13

ZAŁĄCZNIK NR 2
OBSZAR I GRANICE AGLOMERACJI JEDLICZEMAPA W SKALI
1 : 10 000