



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia wtorek, 11 kwietnia 2017 r.

Poz. 1233

UCHWAŁA NR XXXVI/249/17 RADY GMINY KWIDZYN

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn w roku 2017 na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn

Na podstawie art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 r., poz. 519) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn w roku 2017 na realizację inwestycji osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Kwidzyn oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

§ 2. Kryteriami wyboru inwestycji do dofinansowania są:

- 1) uzyskiwany efekt ekologiczny, osiągniany w szczególności poprzez:
 - a) eliminację wyrobów zawierających azbest,
 - b) poprawę jakości środowiska;
- 2) wielkość powierzchni przeznaczanej do modernizacji.

§ 3. Szczegółowe zasady oraz tryb postępowania w sprawie udzielania i sposobu rozliczania dotacji,

o której mowa w § 1, określa „Regulamin udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Kwidzyn w roku 2017 do kosztów poniesionych na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn”, w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Henryk Ordon

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/249/17
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 30 marca 2017 r.

Regulamin udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Kwidzyn w roku 2017 do kosztów poniesionych na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn.

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy w roku 2017 na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

§ 2. 1. O udzielenie dotacji ubiegać się może osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy Kwidzyn.

2. O udzielenie dotacji może ubiegać się również wspólnota mieszkaniowa, w której część lokali nabyły osoby fizyczne. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej Wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku uchwałę zebrania właścicieli lokali w sprawie wyrażenia zgody o ubieganie się o udzielenie dotacji.

3. Dotacją nie może zostać objęta nieruchomość lub jej część wykorzystywana do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

§ 3. 1. Dotacja przeznaczona jest na refundację części kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na realizację inwestycji w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

2. Kwotę dotacji ustala się na podstawie łącznej powierzchni, w oparciu o wyliczoną masę, wyrobów zawierających azbest planowanych do usunięcia z budynków i przetransportowania na składowisko odpadów uprawnione

do deponowania takich odpadów, na podstawie kalkulacji kosztów planowanych do poniesienia na realizację inwestycji, o której mowa w ust. 1.

3. Kwota dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 4, wynosi nie więcej niż 830,00 zł brutto do 1 000 kg wyrobów zawierających azbest usuniętych z terenu nieruchomości wnioskodawcy.

4. Całkowita wysokość dofinansowania wyniesie 50 % kosztów przedsięwzięcia.

5. Za koszty przedsięwzięcia uważa się wydatki brutto, wyrażone w złotych, planowane do poniesienia na demontaż, transport i unieszkodliwienie (na uprawnionym składowisku) wyrobów zawierających azbest.

§ 4. Udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów związanych z prowadzoną działalnością rolniczą stanowi pomoc *de minimis* w rolnictwie, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis* w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).

§ 5. Przedsiębiorstwo sektora produkcji rolnej może ubiegać się o udzielenie dotacji, w zakresie określonym niniejszym regulaminem, pod warunkiem, że wartość tej pomocy brutto wraz z wartością innej pomocy *de minimis*, nie przekroczy 15.000,00 euro w okresie trzech lat podatkowych.

§ 6. 1. Warunkiem uzyskania dotacji jest:

1) złożenie przez Wnioskodawcę wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami, którego wzór określono w załączniku nr 1 do regulaminu;

2) demontaż i transport wyrobów zawierających azbest na uprawnione składowisko odpadów

przez przedsiębiorcę wybranego przez Wnioskodawcę (np. z wykazu przedsiębiorców) spośród przedsiębiorców uprawnionych do prac z azbestem. Wykaz przedsiębiorców jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Kwidzyn przy ul. Grudziądzkiej 30, w pokoju 17 na stanowisku ds. gospodarki komunalnej;

3) przedłożenie „informacji o wyrobach zawierających azbest”, o której mowa w rozporządzeniu

Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31), najpóźniej do dnia złożenia wniosku – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji w zakresie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest;

4) przedłożenie „oceny stanu i bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), najpóźniej do dnia złożenia wniosku – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji w zakresie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest;

5) przedłożenie zdjęć pokrycia dachowego budynku, na którym realizowana będzie inwestycja, wykonane przed realizacją inwestycji;

6) przedłożenie kserokopii pozwolenia, na roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego wykonanego z eternitu lub pozwolenia na rozbiórkę budynku bądź zgłoszenia robót budowlanych udzielanego przez właściwy organ (oryginał do wglądu) – w przypadkach, w których są one wymagane przepisami prawa;

7) dotrzymanie warunków umowy, o której mowa w § 8 ust. 1.

2. Ponadto Wnioskodawca, będący przedsiębiorcą sektora produkcji rolnej, zobligowany jest do przedłożenia następujących dokumentów:

1) wszystkich zaświadczeń albo oświadczenia, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808, ze zm.),

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy *de minimis* w rolnictwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,

na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc *de minimis* w rolnictwie, zgodnie z wzorem formularza informacji określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc *de minimis* w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

3. W przypadku braków formalnych we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 wzywa się Wnioskodawcę do usunięcia braków. Wyznacza się 14 dniowy termin do usunięcia braków, biegnący od dnia doręczenia wezwania. Nie usunięcie braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 jest dostępny w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Kwidzyn przy ul. Grudziądzkiej 30 w pokoju nr 1 (parter), na stanowisku właściwym ds. gospodarki komunalnej w pokoju 17 (I piętro) oraz na stronie internetowej www.bip.gminakwidzyn.pl (zakładka „Ogłoszenia”) i w zakładce „Załatwianie spraw w Urzędzie”.

5. Nie przyznaje się dotacji do inwestycji zrealizowanych przed dniem zawarcia stosownej umowy, o której mowa § 8 ust. 1.

§ 7. 1. Wnioski o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest planowane do realizacji w roku 2017 będą przyjmowane do dnia 1 sierpnia 2017 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W sytuacji złożenia wniosku po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 Wójt Gminy Kwidzyn w uzasadnionych przypadkach, może dopuścić jego rozpatrzenie.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, po dokonaniu oceny formalnej, rozpatrywane i oceniane będą przez Wójta Gminy Kwidzyn, według kolejności ich złożenia, aż do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w budżecie gminy w roku budżetowym 2017.

4. O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji Wnioskodawcę powiadamia się pisemnie.

§ 8. 1. Na podstawie pozytywnej oceny, o której mowa w § 7 ust. 3, zostaje zawarta umowa o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości Wnioskodawcy.

2. Umowa zawierana jest w formie pisemnej. Stronami umowy są Gmina Kwidzyn oraz Wnioskodawca.

3. Przed zawarciem umowy upoważniony przez Wójta Gminy Kwidzyn pracownik Urzędu Gminy dokonać może sprawdzenia zgodności stanu podanego we wniosku ze stanem faktycznym.

§ 9. 1. Po wykonaniu prac Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć Wójtowi Gminy Kwidzyn następujące dokumenty:

- 1) oświadczenie lub kserokopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr. 71, poz. 649 ze zm.), zawierające dodatkowo informację o łącznej powierzchni lub masie (gramaturze) płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko (w przypadku przedłożenia kserokopii oświadczenia należy okazać do wglądu jego oryginał);
- 2) kserokopia karty przekazania odpadów na uprawnione składowisko (oryginał do wglądu), której wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu,
- 3) fakturę/y wystawioną/e na wnioskodawcę dokumentujące koszty poniesione na realizację inwestycji, o której mowa w § 3 ust. 1,
- 4) zdjęcia pokrycia dachowego budynku, na którym była realizowana inwestycja, wykonane po zakończeniu inwestycji.

2. Wnioskodawca, po realizacji inwestycji zobowiązany jest do rozliczenia dotacji na podstawie sprawozdania z realizacji inwestycji, stanowiącego załącznik do umowy, o której mowa w § 8 ust.1, w terminie wskazanym w tej umowie.

Załącznik nr 1

do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy
w roku 2017 do poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Kwidzyn.

.....
(miejscowość i data)

WÓJT GMINY KWIDZYN

ul. Grudziądzka 30
82-500 Kwidzyn
tel. 55 261 41 65
fax 55 279 23 06

WNIOSEK

O udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających
azbest pochodzących z:

.....
.....
(określić rodzaj odpadów zawierających azbest i miejsce ich pochodzenia)

Wnioskodawca

(nazwa wspólnoty mieszkaniowej lub imię i nazwisko osoby składającej wniosek, adres, nr telefonu).

.....
.....
.....

Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania (przedsiębiorca uprawniony do prac z azbestem)

(imię i nazwisko, nazwa, adres, nr telefonu)

.....
.....

INFORMACJA O ZADANIU

1. Charakterystyka zadania
(wyczerpujący opis planowanego przedsięwzięcia)

.....
.....
.....

2. Przewidywany efekt ekologiczny
(podać szacunkowe wielkości, rodzaj wyrobów zawierających azbest, pochodzenie, ilość)

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

L.p.	Zakres prac	Termin wykonania	Ilość odpadów* [m ²]	Ilość odpadów* [Mg]	Planowany koszt całkowity zadania brutto**	Planowane wykonanie prac	
						Wnioskowane dofinansowanie zadania [50%]	Środki własne Wnioskodawcy [50%]
1.							
2.							
3.							
O G Ó Ł E M							

* dla 1 m² płyt azbestowo – cementowych należy przyjąć wagę 13,5 kg, co stanowi 0,0135 Mg;

** za usunięcie, transport i unieszkodliwienie 1 m² płyt azbestowo – cementowych należy przyjąć koszt 22,28 zł.

2. Planowana data rozpoczęcia / zakończenia zadania

...../.....

3. Posiadana dokumentacja:

Wniosek uzupełniam o:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
2. Kserokopie uprawnień przedsiębiorcy do prac z azbestem.
3. Zdjęcia pokrycia dachowego budynku, na którym inwestycja będzie realizowana.

.....
(podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę)

Załącznik nr 1
do wniosku o udzielenie dotacji celowej na realizację
inwestycji usunięcia i unieszkodliwienia
wytrobów zawierających azbest

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST¹⁾

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres²⁾:

.....
.....

2. Wykorzystujący wytrobów zawierające azbest - imię i nazwisko lub nazwa i adres:

.....
.....

3. Rodzaj zabudowy³⁾:

4. Numer działki ewidencyjnej⁴⁾:

5. Numer obrębu ewidencyjnego⁴⁾:

6. Nazwa, rodzaj wytrobu⁵⁾:

.....

7. Ilość posiadanych wytrobów⁶⁾:

8. Stopień pilności⁷⁾:

9. Zaznaczenie miejsca występowania wytrobów⁸⁾:

a) nazwa i numer dokumentu:

b) data ostatniej aktualizacji:

10. Przewidywany termin usunięcia wytrobów:

11. Ilość usuniętych wytrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia⁶⁾:

.....

data

.....

(podpis)

¹⁾ Za wytrob zawierający azbest uznaje się każdy wytrob zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.
²⁾ Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.
³⁾ Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.
⁴⁾ Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
⁵⁾ Przy określaniu rodzaju wytrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wytrobów ciemnych azbestowo-kauczukowych,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wytrobów azbestowo-kauczukowych, z wyjątkiem wytrobów ciemnych,
- papier, tektura,

- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

⁶⁾ Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m², m³, m.b., km).

⁷⁾ Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

⁸⁾ Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

Załącznik nr 2
do wniosku o udzielenie dotacji celowej na realizację
inwestycji usunięcia i unieszkodliwienia
wytrobów zawierających azbest

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wytrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Rodzaj zabudowy¹⁾:

Numer działki ewidencyjnej²⁾:

Numer obrębu ewidencyjnego²⁾:

Nazwa, rodzaj wytrobu³⁾:

Ilość wytrobów⁴⁾:

Data sporządzenia poprzedniej oceny⁵⁾:

Grupa/ nr	Rodzaj i stan wytrobu	Punkty	Ocena
1	2	3	4
I	Sposób zastosowania azbestu		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m ³)	25	
4	Pozostałe wytroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
II	Struktura powierzchni wytrobu z azbestem		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
III	Możliwość uszkodzenia powierzchni wytrobu z azbestem		

9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
IV	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieuszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
V	Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
SUMA PUNKTÓW OCENY			
STOPIEŃ PILNOŚCI			

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....
Oceniający
(nazwisko i imię)

.....
Właściciel/Zarządca
(podpis)

.....
(miejscowość, data)

.....
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

- 1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- 2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliście azbestowo-cementowe dla budownictwa,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- 4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m², m³, mb).
- 5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".

Załącznik nr 2

do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn
w roku 2017 do kosztów poniesionych na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn.

KARTA PRZEKAZANIA ODPADÓW				Nr karty ⁽¹⁾		Rok kalendarzowy	
Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przekazuje odpad ^(2,3)		Nazwa i adres posiadacza odpadów transportującego odpad ^(2,3)		Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przyjmuje odpad ^(1,4)			
Miejsce prowadzenia działalności ⁽³⁾				Miejsce prowadzenia działalności ⁽¹⁾			
Nr rejestrowy ⁽⁸⁾		Nr rejestrowy ^(3,11)		Nr rejestrowy ⁽¹⁾			
NIP ⁽⁷⁾	REGON ⁽⁸⁾	NIP ⁽¹¹⁾	REGON ⁽¹¹⁾	NIP ⁽¹⁾	REGON ⁽¹⁾		
Posiadacz odpadów, któremu należy przekazać odpad ⁽¹⁾							
Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany odpad ⁽¹⁾							
Wniosekuję o wydanie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych ^(1,9)		TAK <input type="checkbox"/>		NIE <input type="checkbox"/>			
Kod odpadu ⁽¹⁾		Rodzaj odpadu ⁽¹⁾					
Data/miesiąc ^(4, 12)		Masa przekazanych odpadów [Mg] ⁽⁴⁾		Numer rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy ^(3, 10)		Numer certyfikatu oraz numery pojemników ⁽⁸⁾	
Potwierdzam przekazanie odpadu		Potwierdzam przyjęcie odpadów do transportu i wykonanie usługi transportu ^(4, 5)		Potwierdzam przyjęcie odpadu			
data, pieczęć ⁽⁶⁾ i podpis		data, pieczęć ⁽⁶⁾ i podpis		data, pieczęć ⁽⁶⁾ i podpis			