



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 06.12.2022 r.

Poz. 4722

UCHWAŁA NR L/312/2022 RADY GMINY LIPUSZ

z dnia 21 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/153/2020 Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lipusz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy- Prawo wodne oraz innych ustaw (Dz.U.z 2022 poz. 1549).

Rada Gminy Lipusz, uchwała co następuje:

W uchwale Nr XXV/153/2020 Rady Gminy Lipusz z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lipusz (publik. Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 23 grudnia 2020 r., poz. 5642) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 2 zmienia się załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi opis aglomeracji Lipusz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipusz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska

Załącznik nr 1
do uchwały Nr L/312/2022
Rady Gminy Lipusz
z dnia 21.11.2022 r.

CZEŚĆ OPISOWA

- a) długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej lub planowana do budowy sieć kanalizacyjna, liczba stałych mieszkańców aglomeracji, liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemysł obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także wskaźnik koncentracji:

Stali mieszkańcy aglomeracji [RLM]	Osoby czasowo przebywające w aglomeracji [RLM]	Przemysł w aglomeracji [RLM]	RLM aglomeracji
2626	108	17	2751

Opis: Wykaz miejscowości lub ich części wchodzących w skład aglomeracji: Balachy, Lipuska Huta, Lipusz, Papiernia, Szklana Huta i Tuszkowy. Według danych ewidencji ludności oraz deklaracji odpadowych w obszarze aglomeracji Lipusz zameldowanych jest 2626 mieszkańców oraz zewidencjonowano 20 ośrodków świadczących usługi noclegowe, w których łączna liczba miejsc noclegowych wynosi 108. RLM przemysłu obsługiwanego przez sieć kanalizacyjną w aglomeracji wynosi 17. Aglomeracja obsługiwana jest przez oczyszczalnię ścieków w Lipuszu.

Kanalizacja istniejąca	Długość [km]
sanitarna grawitacyjna	21,90
sanitarna tłoczna	7,0
ogólnospławna grawitacyjna	0,00
ogólnospławna tłoczna	0,00
SUMA	28,90

Opis: Łączna długość istniejącej na terenie aglomeracji sieci kanalizacyjnej wynosi 28,90 km, w tym 21,90 km sieci sanitarnej grawitacyjnej i 7,0 km sieci sanitarnej tłocznej. Wskaźnik skanalizowania aglomeracji wynosi obecnie 99,67 %.

- b) istniejące i planowane do budowy oczyszczalnię ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych – informacja, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków:

Aglomeracja zakończona oczyszczalnią ścieków w Lipuszu
Opis: Ścieki zebrane siecią kanalizacyjną z terenu aglomeracji odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Lipuszu. Ścieki pochodzące ze zbiorników bezodpływowych (szamb) zlokalizowanych na terenie aglomeracji dostarczane są do oczyszczalni ścieków w Lipuszu.

Oczyszczalnia ścieków (istniejąca)	Oczyszczalnia ścieków Lipusz
Nazwa	Dane kontaktowe: <ul style="list-style-type: none"> • telefon: 58 6874515 (Urząd Gminy) • fax: 58 6874591 (Urząd Gminy) • e-mail: ug@lipusz.pl
Lokalizacja	<ul style="list-style-type: none"> • adres: 83-424 Lipusz, ul. Majkowskiego 9b • współrzędne geograficzne: długość 17,7820, szerokość 54,0941 • działka numer 223/1, obręb Lipusz
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków do środowiska	Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska: <ul style="list-style-type: none"> • numer decyzji: GD.ZUZ.1.4210.KO.1.2020.SJ • data wydania: 6 czerwca 2020 r. • termin ważności do: 6 lipca 2030 r.
Rodzaj oczyszczalni ścieków	B - oczyszczalnia biologiczna bez usuwania biogenów, spełniająca standardy odprowadzanych ścieków

Obciążenie oczyszczalni ścieków [RLM]		2800
Projektowana wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]		3000
Przepustowość oczyszczalni ścieków	średnia [m³/d]	300
	maksymalna godzinowa [m³/h]	30
	maksymalna roczna [m³/rok]	120.000
Odbiornik ścieków oczyszczonych		rów melioracyjny – uchodzący do rzeki Wdy – rzeka II rzędu, dopływ Wisły, współrzędne geograficzne: szerokość (N) 17,7824, długość (E) 54,0935
Opis: Oczyszczalnia ścieków w Lipuszu posiada aktywny punkt zlewny i ma możliwość przyjmowania ścieków ze zbiorników bezodpływowych (szamb). RLM oczyszczalni ścieków jest większy niż RLM aglomeracji, z uwagi na fakt iż do oczyszczalni odprowadzane są ścieki z obszaru poza aglomeracją Lipusz.		

c) system gospodarki ściekowej:

średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków; przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d; ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej; nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane; uzasadnienie określonej RLM aglomeracji; ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej;

System gospodarki ściekowej			
Ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni siecią kanalizacyjną z terenu aglomeracji [dam ³ /rok]	88,2		
Ilość ścieków dowiezionych do oczyszczalni ze zbiorników bezodpływowych z terenu aglomeracji [dam ³ /rok]	1,2		
Ilość ścieków wytworzonych przez mieszkańców aglomeracji korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków [dam ³ /rok]	0		
Łączna ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej [dam ³ /rok]	1,1		
Łączna ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [dam ³ /rok]	89,4		
Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m ³ /d]	247		
Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji	Wskaźnik	Ścieki surowe	Ścieki oczyszczone
	BZT ₅ [mgO ₂ /dm ³]	366	3
	ChZTCr [mgO ₂ /dm ³]	1124	30
	Zawiesina ogólna [mg/dm ³]	307	5
	Azot ogólny	132	10
	Fosfor ogólny	11	1
Opis: Informacje zawarte w tabeli określone zostały na podstawie danych na koniec 2021 roku. Ścieki oczyszczone spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żegludki Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311).			

Przemysł istniejący		
Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji [m ³ /d]	2,75	
Skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji	węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/dm ³ fosfor ogólny ≤ 3 mg/dm ³	
Najważniejsze podmioty gospodarcze na terenie aglomeracji ze wskazaniem rodzaju produkcji	Podmiot gospodarczy	Rodzaj produkcji/usług
	Auto „EBMW” Lipusz	myjnia samochodowa
	-	-
Opis: w obszarze aglomeracji do sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzane są ścieki przemysłowe pochodzące z myjni samochodowej w Lipuszu.		
Przemysł planowany		
Ilość ścieków przemysłowych planowanych do odprowadzania do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji [m ³ /d]	-	
Najważniejsze podmioty gospodarcze, których planowane jest podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej na terenie aglomeracji ze wskazaniem rodzaju produkcji	Podmiot gospodarczy	Rodzaj produkcji/usług
	-	-
	-	-
Opis: w obszarze aglomeracji nie planuje się odprowadzania ścieków przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej.		

Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

Wyszczególnienie	RLM/szt.
RLM stałych mieszkańców aglomeracji	2626
RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji podłączonych do sieci	108
RLM przemysłu	17
Liczba stałych mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej	2617
Liczba stałych mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych	9
Liczba stałych mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków	0
Liczba zainstalowanych zbiorników bezodpływowych [szt.]	3
Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków [szt.]	0
Opis: Gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, a także prowadzi kontrolę nad prawidłową częstotliwością wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.	

d) strefy ochronne ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach:

Strefa ochronna ujęcia wody	Oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających strefę ochronną ujęcia wody oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tym terenie
Ujęcie wody w Lipuszu Strefa ochronna obejmująca teren ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych (studnia nr 1 i 2), działka nr 310/10, obr. Lipusz	decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach PGW WP nr GD.ZUZ.1.4100.KO.18.2019.2020.ŻM z dnia 04.11.2020 r.
Zakazy i nakazy obowiązujące na terenie ochrony bezpośredniej ww. ujęcia wody: <ol style="list-style-type: none"> Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wód należy: <ul style="list-style-type: none"> utrzymywać porządek i czystość w otoczeniu ujęcia, odprowadzać wody opadowe i roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody, zagospodarować teren ochrony bezpośredniej ujęcia zielenią, odprowadzać poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, <p>ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.</p>	
Opis: Na obszarze aglomeracji zlokalizowane jest jedno gminne ujęcie wód podziemnych.	

- e) obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach

Na terenie aglomeracji nie wyznaczono obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych.

- f) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy

Forma ochrony przyrody	Tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy
obszar Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009	Data wyznaczenia: 2008-11-14 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.10.2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 198, poz. 1226 z dnia 06.11.2008)
Wdzydzki Park Krajobrazowy	Data utworzenia: 1983-06-15 Uchwała nr XIX/83/83 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 15 czerwca 1983 r. (Dz. Urz. WRN w Gdańsku z 1983 r. Nr 13, poz. 63)
Lipuski Obszar Chronionego Krajobrazu	Data wyznaczenia: 1994-12-10 Rozporządzenie Nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, określenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokół nich otulin oraz wprowadzenia obowiązujących w nich zakazów i ograniczeń (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1994 r. Nr 27, poz. 139 z dnia 25.11.1994 r.)
Opis: Zgodnie z definicją art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (jednolity tekst Dz.U.2022.0.916) w granicach aglomeracji Lipusz znajdują się następujące formy ochrony przyrody: Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009, Wdzydzki Park Krajobrazowy, Lipuski Obszar Chronionego Krajobrazu.	

Wykaz dokumentów stanowiących podstawę do wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 poz. 1586)

Dokumenty, na podstawie których dokonano aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Lipusz:

- uchwała Nr XXV/153/2020 Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lipusz,
- uchwała Nr V/18/2015 Rady Gminy Lipusz z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipusz,
- Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska