



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 15.05.2023 r.

Poz. 2226

UCHWAŁA NR LXII/491/2023 RADY GMINY CHOCZEWO

z dnia 29 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Choczewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 87 ust. 1, 4 i 6 art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295 i 412) oraz art. 4 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz innych ustaw (poz. 1549), Rada Gminy Choczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/212/2020 Rady Gminy Choczewo z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. Wyznacza się Aglomerację Choczewo, zwaną dalej "aglomeracją", o równoważnej liczbie mieszkańców **2556** RLM z oczyszczalnią ścieków w Choczewie przy ul. Pierwszych Osadników 77. Aglomeracja obejmuje miejscowości Choczewo, Kurowo, Lublewko, Lublewo Lęborskie, Przebendowo, Zwartowo, Zwartówko, Żelazno.”.

2. Dotychczasowy Załącznik nr 1, stanowiący część opisową aglomeracji Choczewo, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotychczasowy Załącznik Nr 2 do uchwały, otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choczewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Łasiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/491/2023

Rady Gminy Choczewo

z dnia 29 marca 2023 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

- a) długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej lub planowana do budowy sieć kanalizacyjna, liczba stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemysłe obsługiwane przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji;

Rodzaj sieci kanalizacyjnej <u>istniejącej</u>	Długość [km]	stali mieszkańcy aglomeracji [RLM]	osoby czasowo przebywające w aglomeracji [RLM]	przemysł w aglomeracji [RLM]
Sanitarna grawitacyjna	18,2	2430	100	0
Sanitarna tłoczna	17,0			
Ogólnospławna grawitacyjna	0			
Ogólnospławna tłoczna	0			
SUMA	35,2	RLM aglomeracji 2530		

Aglomeracja obejmuje miejscowości Choczewo, Kurowo, Lublewko, Lublewo Lęborskie, Przebendowo, Zwartowo, Zwartówko, Żelazno. Stopień skanalizowania aglomeracji wynosi 98,98 %. Na terenie aglomeracji nie są produkowane ścieki pochodzące z przemysłu i nie planuje się podłączania zakładów przemysłowych do sieci kanalizacyjnej. Na terenie aglomeracji nie planuje się do wybudowania sieci kanalizacyjnej. RLM Aglomeracji Choczewo wynika z liczby osób na stałe jak i czasowo przebywających na terenie w/w aglomeracji.

- b) istniejące i planowane do budowy oczyszczalnię ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych – informacja, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków;

Aglomeracja zakończona: <u>oczyszczalnią ścieków</u>		
Oczyszczalnia ścieków <u>istniejąca</u>		
Nazwa oczyszczalni ścieków		Oczyszczalnia „Choczewo”
Lokalizacja oczyszczalni ścieków		Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 77, 84 – 210 Choczewo
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków do środowiska		Decyzję znak OS.6341.33.2012.FJ z dnia 01.08.2012 r., wydał Starostwa Wejherowski, która została zmieniona na decyzję znak OS.6341.88.2014.KM z dnia 01.07.2014 r. jest ważna do dnia 31.07.2022 r. – postępowanie w trakcie przygotowywania nowego pozwolenia wodnoprawnego
Rodzaj oczyszczalni ścieków		Oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków
Obciążenie oczyszczalni ścieków [RLM]		1829
Projektowana wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]		2910
Przepustowość oczyszczalni ścieków	średnia [m³/d]	460
Odbiornik ścieków oczyszczonych		Bezpośrednim odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Struga Choczewska

Oczyszczalnia ścieków w Choczewie nie obsługuje innej aglomeracji poza aglomeracją Choczewo. Gmina Choczewo obecnie realizuje inwestycję pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na ścieki dowozowe z oczyszczalni ścieków w Choczewie”. Zakres przedsięwzięcia uwzględnia budowę nowych i przebudowę części urządzeń oczyszczalni ścieków. Wartość wydajności oczyszczalni ścieków po przeprowadzeniu jej modernizacji będzie wynosić 8 783 RLM, a jej średnia przepustowość będzie wynosić 850 m³/d. Ścieki nieobjęte systemem kanalizacji trafiają do oczyszczalni ścieków w Choczewie. Na terenie aglomeracji zamontowano 7 zbiorników bezodpływowych, z których korzysta 26 osób.

c) system gospodarki ściekowej:

średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków; przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d; ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej; nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane; uzasadnienie określonej RLM aglomeracji; ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej;

System gospodarki ściekowej			
Ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni siecią kanalizacyjną z terenu aglomeracji [m ³ /rok]	67 430,81		
Łączna ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej [m ³ /rok]	158		
Łączna ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m ³ /rok]	67 588,81		
Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m ³ /d]	185		
Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji	Wskaźnik	Ścieki surowe	Ścieki oczyszczone
	BZT ₅ [mgO ₂ /dm ³]	541,33	6,07
	ChZTCr [mgO ₂ /dm ³]	1212,67	35,83
	Zawiesina ogólna [mg/dm ³]	517	8,1
	Azot ogólny	-	-
	Fosfor ogólny	-	-
Jakość ścieków oczyszczonych jest zgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1311).			

d) Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

Wyszczególnienie	RLM/szt.
RLM stałych mieszkańców aglomeracji	2456
RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji	100
RLM przemysłu	0
Liczba stałych mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej	2430
Równoważna Liczba Mieszkańców	2556
Liczba stałych mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych	26
Liczba stałych mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków	0

Liczba zainstalowanych zbiorników bezodpływowych [szt.]	7
Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków [szt.]	0
Urząd Gminy Choczewo prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.	

- e) Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji (podać nazwę, nr oraz datę podjęcia uchwał ustanawiających te dokumenty)

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak
1	2	3	4
1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choczewo – Uchwała Nr VI-58/2003 Rady Gminy Choczewo z dnia 9 czerwca 2003 r.		x
2	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		x
3	ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego;	x	
4	decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;		x
5	pozwolenia na budowę w zakresie gospodarki wodnej;	x	
6	zgłoszenia budowy, budowli oraz obiektów liniowych w zakresie gospodarki wodnej;		x
7	wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków	x	
8	8) programy funkcjonalno-użytkowe, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560). Program funkcjonalno – użytkowy	x	
9	Gminny Program Ochrony Środowiska – Aktualizacja z 2019 r.		x

f) **strefy ochronne ujęć wody**

Na terenie aglomeracji nie wyznaczono strefy ochronnej ujęcia wody

g) **obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych**

Na terenie aglomeracji brak obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

- h) **formy ochrony przyrody**, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy

Lp.	Formy ochrony przyrody	Tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy
1	Pomniki przyrody – grupa dębów	Obwieszczenie WRiL Prezydium WRN w Gdańsku z dnia 17.02.1971 (numer wg rejestru WKP 269) – lokalizacja Choczewo, na placu szkolnym. Przedmiot ochrony: grupa drzew tj. dąb szypułkowy, dąb szypułkowy, dąb szypułkowy.
2	Pomniki przyrody – dwa jesiony	Obwieszczenie WRiL Prezydium WRN w Gdańsku z dnia 17.04.1970 (numer wg rejestru WKP 245) – lokalizacja Choczewo, 800 m od budynku szkoły. Przedmiot ochrony: grupa drzew tj. jesion wyniosły, jesion wyniosły.
3	Pomniki przyrody – dwie lipy	Orzeczenie WKP w Gdańsku wydane w imieniu Woj. Gdań. pomiędzy 21.04.1982 a 15.06.1983 (orzeczenia nr 429-498) (numer wg rejestru WKP

		433) – lokalizacja Choczewo, na placu szkolnym. Przedmiot ochrony: grupa drzew tj. lipa drobnolistna, lipa drobnolistna.
4	Pomnik przyrody – dąb szypułkowy	Obwieszczenie WRiL Prezydium WRN w Gdańsku z dnia 17.02.1971 (numer wg rejestru WKP 270) – lokalizacja Choczewo, na placu szkolnym. Przedmiot ochrony: drzewo dąb szypułkowy.
5	Pomnik przyrody – dąb szypułkowy	Obwieszczenie WRiL Prezydium WRN w Gdańsku z dnia 21.10.1966 r. (numer wg rejestru WKP 171) – lokalizacja Kurowo, droga do PGR. Przedmiot ochrony: drzewo – dąb szypułkowy
6	Choczewsko –Saliński Obszar Chronionego Krajobrazu	Rozporządzenie Nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, określenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokół nich otulin oraz wprowadzenia obowiązujących w nich zakazów i ograniczeń

Obszar Aglomeracji Choczewo bezpośrednio graniczy z obszarem Natura 2000 Jezioro Choczewskie.

Załącznik nr 2 do Uchwały
nr.....LXII/491/2023.....
Rady Gminy Choczewo z dnia 29 marca 2023 roku
**Mapa przeglądowa
Aglomeracji Choczewo**











