



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 9 września 2024 r.

Poz. 3836

UCHWAŁA NR VI/36/2024 RADY GMINY KALISKA

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/255/2020 Rady Gminy Kaliska z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kaliska**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 87 ust. 1, 4, 6 i 8 i art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1549), po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku,

Rada Gminy Kaliska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/255/2020 Rady Gminy Kaliska z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kaliska wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wyznacza się aglomerację Kaliska o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszącej 4442, obejmującej w gminie miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Frank, Iwiczno, Kaliska, Piece z oczyszczalnią ścieków w Kaliskach.”;

2) zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały, stanowiący opis aglomeracji Kaliska, który otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

3) zmianie ulega załącznik nr 2 do uchwały, który otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Kaliska


Zbigniew Szarafin


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/36/2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia 28 sierpnia 2024 r.























Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/36/2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia 28 sierpnia 2024 roku

CZĘŚĆ OPISOWA

a) długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej lub planowana do budowy sieć kanalizacyjna, liczba stałych mieszkańców aglomeracji, liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemysł obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także wskaźnik koncentracji;

Stali mieszkańcy aglomeracji [RLM]	Osoby czasowo przebywające w aglomeracji [RLM]	Przemysł w aglomeracji [RLM]	RLM aglomeracji
4.340	0	102	4.442
W aglomeracji zameldowanych jest 4.340 mieszkańców oraz nie zewidencjonowano żadnych miejsc noclegowych. RLM przemysłu obsługiwany przez sieć kanalizacyjną w aglomeracji wynosi 102. Aglomeracja obsługiwana jest przez oczyszczalnię ścieków w Kaliskach. Aglomeracja Kaliska obejmuje położone w gminie Kaliska miejscowości: Cieciorka, Dąbrowa, Frank, Iwiczno, Kaliska i Piece - w granicach przedstawionych na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały z wyłączeniem następujących nieruchomości: 1) Obręb Kaliska, działki nr: 369/2, 76/2, 481/2, 236, 68/2, 428/8, 338, 337/6, 271/2, 308/1, 73/2, 79/2, 282/1 2) Obręb Piece, działki nr: 298, 225/1, 85, 86/5, 347, 392. 3) Obręb Iwiczno, działki nr: 29. 4) Obręb Dąbrowa, działki nr: 26/1, 81/6, 64/1, 65. Z Aglomeracji Kaliska wyłączono przydomowe oczyszczalnie ścieków, zlokalizowane na działkach nr: 1) 298/7, 433/3 – obręb Cieciorka, 2) 72/6, 147/3, 300/1 – obręb Iwiczno, 3) 53/7 - obręb Dąbrowa, 4) 329/7, 330/2 – obręb Kaliska, 5) 302 – obręb Piece.			

Kanalizacja istniejąca	Długość [km]			
sanitarna grawitacyjna	33,8			
sanitarna tłoczna	13,3			
ogólnospławna grawitacyjna	0,0			
ogólnospławna tłoczna	0,0			
SUMA	47,1			
Skanalizowanie Aglomeracji Kaliska wynosi 98,7%.				
Kanalizacja planowana	Długość [km]	Stali mieszkańcy	Osoby czasowo	Wskaźnik koncentracji [osoby/km nowej sieci]

		aglomeracji [RLM]	przebywające w aglomeracji [RLM]	poza obszarami, o których mowa w § 3 ust. 5 ww. rozporządzenia	na obszarach, o których mowa w § 3 ust. 5 ww. rozporządzenia
sanitarna grawitacyjna	0,00	0	0	0	0
sanitarna tłoczna	0,00				
ogólnospławna grawitacyjna	0,00				
ogólnospławna tłoczna	0,00				
SUMA	0,00				
Na terenie aglomeracji nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej.					

- b) istniejące i planowane do budowy oczyszczalnie ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych – informacja, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków;

Aglomeracja zakończona:

Aglomeracja Kaliska zakończona jest oczyszczalnią ścieków. Na terenie aglomeracji Kaliska jest jedna oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia ścieków <u>istniejąca</u>			
Nazwa		Oczyszczalnia Ścieków w Kaliskach	Oczyszczalnia „..”
Lokalizacja		Kaliska	---
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków do środowiska		GD.ZUZ.1.421.ST.2.2019.SJ z dnia 05.06.2020 r.	---
Rodzaj oczyszczalni ścieków		B	---
Obciążenie oczyszczalni ścieków [RLM]		4.442	---
Projektowana wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]		6.500	---
Przepustowość oczyszczalni ścieków	średnia [m ³ /d]	700	---
	maksymalna godzinowa [m ³ /h]	64	---
	maksymalna roczna [m ³ /rok]	255.500	---
Odbiornik ścieków oczyszczonych		Kanał rzeki Wdy	---
- Rodzaj oczyszczalni ścieków - B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków. Współrzędne wylotu: x = 668269.70 y = 443840.87 - Ścieki odprowadzane są do urządzenia wodnego – Kanału Wdy wylotem Ø 150 mm usytuowanym na działce nr 53/13, obręb Studzienice, gmina Kaliska - Oczyszczalnia ścieków nie obsługuje innej aglomeracji. - Wydajność oczyszczalni ścieków w aglomeracji odpowiada ładunkowi zanieczyszczeń generowanych na obszarze aglomeracji Kaliska. - Gmina Kaliska nie planuje realizacji inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków.			
Oczyszczalnia ścieków <u>planowana</u>			

Nazwa oczyszczalni ścieków		Oczyszczalnia „„”
Lokalizacja oczyszczalni ścieków		---
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków do środowiska		---
Rodzaj oczyszczalni ścieków		---
Obciążenie oczyszczalni ścieków [RLM]		---
Projektowana wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]		---
Przepustowość oczyszczalni ścieków	średnia [m ³ /d]	---
	maksymalna godzinowa [m ³ /h]	---
	maksymalna roczna [m ³ /rok]	---
Odbiornik ścieków oczyszczonych		---
Na terenie aglomeracji Kaliska nie jest planowana budowa nowej oczyszczalni ścieków.		

c) system gospodarki ściekowej:

średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków; przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d; ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej; nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane; uzasadnienie określonej RLM aglomeracji; ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej;

System gospodarki ściekowej	
Ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni siecią kanalizacyjną z terenu aglomeracji [dam ³ /rok]	115,0
Ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni ze zbiorników bezodpływowych z terenu aglomeracji [dam ³ /rok]	0,8
Ilość ścieków wytworzonych przez mieszkańców aglomeracji korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków [dam ³ /rok]	0,0
Łączna ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej [dam ³ /rok]	00,0

Łączna ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [dm³/rok]	115,8		
Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m³/d]	317,3		
Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji	Wskaźnik	Ścieki surowe	Ścieki oczyszczone
	BZT ₅ [mgO ₂ /dm ³]	731,7	6,8
	ChZTCr [mgO ₂ /dm ³]	2.243,8	58,5
	Zawiesina ogólna [mg/dm ³]	1.296,7	12,7
	Azot amonowy [mg/l Nnh ₄]	82,1	2,9
	Ekstrakt eterowy [mg/l]	61,8	6,6
Oczyszczalnia oczyszcza ścieki do poziomu określonego jak dla RLM aglomeracji. Jakość ścieków oczyszczonych jest zgodna z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1311). Ilość ścieków dopływających i dowożonych oszacowano na podstawie danych za 2022r.			

Przemysł <u>istniejący</u>		
Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji [m³/d]	5,7	
Skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji	1)BZT ₅ - 973,5 mg/l 2) CHZTCr – 1975,6 mg/l 3) Zawiesina ogólna – 415,5 mg/l 4) Ekstrakt eterowy – 184,5 mg/l 5)Azot amonowy – 74,1 mg/l	
Najważniejsze podmioty gospodarcze na terenie aglomeracji ze wskazaniem rodzaju produkcji	Podmiot gospodarczy	Rodzaj produkcji/usług
	GS „Samopomoc Chłopska” Masarnia, ul. Długa 22, Kaliska	Przetwórstwo żywności
Zrzut ścieków przemysłu w aglomeracji występuje tylko w GS „Samopomoc Chłopska” Masarnia i PINT-BUD		
Przemysł <u>planowany</u>		
Ilość ścieków przemysłowych planowanych do odprowadzania do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji [m³/d]	0,00	
Najważniejsze podmioty gospodarcze, których planowane jest podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej na terenie aglomeracji ze wskazaniem rodzaju produkcji	Podmiot gospodarczy	Rodzaj produkcji/usług
	---	---
	---	---
	---	---

Nie planuje się podłączenia nowych obiektów odprowadzających ścieki przemysłowe.	---
--	-----

Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

Wyszczególnienie	RLM
RLM stałych mieszkańców aglomeracji	4.340
RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji	0
RLM przemysłu w aglomeracji	102
RLM Aglomeracji Kaliska	4.442
Liczba stałych mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej	4.282
Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej	0
Liczba RLM przemysłu obsługiwana przez istniejącą sieć kanalizacyjną.	102
RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Kaliska	4.384
Liczba stałych mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych	58
Liczba stałych mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków	0
Wyszczególnienie	%/szt.
% skanalizowania Aglomeracji Kaliska	98,7%
Liczba zainstalowanych zbiorników bezodpływowych [szt.]	28
Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków [szt.]	0
Gmina Kaliska prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, a także prowadzi kontrolę nad prawidłową częstotliwością wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków. Ścieki nieobjęte systemem kanalizacji zbiorczej na terenie aglomeracji Kaliska wywożone są do Oczyszczalni Ścieków w Kaliskach.	

d) strefy ochronne ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach

Strefa ochronna ujęcia wody	Oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających strefę ochronną ujęcia wody oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tym terenie
Stacja Uzdatniania Wody w Cieciorce – ujęcia wód podziemnych: - studnia nr 1 - dz. nr 213, dz. nr 214, dz. nr 452/2, obręb ewidencyjny Cieciorka, - studnia nr 2c - dz. nr 210/4, obręb ewidencyjny Cieciorka,	Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zn. GD.ZUZ.4.4100.19.3.2019.MW z dnia 16.09.2019 r.
Stacja Uzdatniania Wody w Kaliskach – ujęcia wód podziemnych: - studnia nr 2 - dz. nr 466, obręb ewidencyjny Kaliska, - studnia nr 3 - dz. nr 469, 470, 471, obręb ewidencyjny Kaliska,	Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zn. GD.ZUZ.1.4100.ST.16.2019.2020.MO z dnia 29.05.2020

Stacja Uzdatniania Wody w Piecach – ujęcia wód podziemnych: • studnia nr 1- dz. nr 233, obręb ewidencyjny Piece, • studnia nr 2 - dz. nr 233, obręb ewidencyjny Piece.	Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zn. GD.ZUZ.1.4100.ST.17.2019.2020.PZ z dnia 20.04.2020 r.
---	---

e) **obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych** zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach

Na terenie aglomeracji nie wyznaczono obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych.

f) **formy ochrony przyrody**, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy

Forma ochrony przyrody	Tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy
Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich	Uchwałą Nr 259/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 2942)
Obszar Natura 2000 – specjalny obszar ochrony ptaków „Bory Tucholskie” PLB220009 –	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. nr 24, poz. 133 ze zm.)

Wykaz dokumentów stanowiących podstawę do wyznaczania obszaru i granic aglomeracji zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018r., poz. 1586)

Wyszczególnienie
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - Uchwała Rady Gminy Kaliska nr XLI/322/14 z dnia 27 maja 2014 r. zmienionego uchwałą Rady Gminy Kaliska nr XIX/157/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zmienionego uchwałą Rady Gminy Kaliska nr XLV/361/2018 z dnia 1 marca 2018 r.