



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 17.10.2024 r.

Poz. 4337

### UCHWAŁA NR V/26/2024 RADY GMINY GARDEJA

z dnia 25 września 2024 r.

#### **w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gardeja w roku 2024 na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Gardeja**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2024 poz.609 z późn.zm.) w związku z art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2024 poz. 54 z późn.zm.) **Rada Gminy Gardeja** uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Gardeja w roku 2024 na realizację inwestycji w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Gardeja oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gardeja.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Lucyna Deja-Kowalska**

**Regulamin udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Gardeja w roku 2024  
do poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest  
pochodzących z terenu gminy Gardeja.**

**§ 1.**

Regulamin określa szczegółowe zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Gardeja w roku 2024 na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Gardeja oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

**§ 2.**

1. O udzielenie dotacji ubiegać się mogą:
  - 1) osoby fizyczne,
  - 2) jednostki organizacyjne gminy Gardeja,
  - 3) osoby prawne,
  - 4) wspólnoty mieszkaniowe,
  - 5) spółdzielnie mieszkaniowe,
  - 6) stowarzyszenia,
2. Dotacja przysługuje na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest realizowanych na terenie Gminy Gardeja.

**§ 3.**

1. Dotacja realizowana jest poprzez refundację kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na realizację inwestycji w zakresie:
  - demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na budynkach mieszkalnych oraz letniskowych w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza w rozumieniu unijnego prawa konkurencji.
  - transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na budynkach mieszkalnych oraz letniskowych w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza w rozumieniu unijnego prawa konkurencji.
2. Wnioskodawca może uzyskać dotację na realizację wskazanego przedsięwzięcia w wysokości 100% udokumentowanych fakturami wydatków lecz nie więcej niż:
  - 600,00 zł brutto za 1000 kg wyrobów zawierających azbest usuniętych z terenu nieruchomości Wnioskodawcy – jeżeli na zadanie składają się łącznie demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadu;
  - 500,00 zł brutto za 1000 kg wyrobów zawierających azbest usuniętych z terenu nieruchomości

Wnioskodawcy – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwianie odpadu;

#### § 4.

1. Warunkiem ubiegania się o dotację na realizację inwestycji o której mowa w § 3 pkt. 1 jest:
  - 1) Złożenie przez Wnioskodawcę wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami, którego wzór określono w załączniku nr 1 do Regulaminu;
  - 2) Przedłożenie zdjęć pokrycia dachowego budynku na którym realizowana będzie inwestycja, wykonane przed realizacją inwestycji;
2. Za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Gminy Gardeja;
3. W przypadku braków formalnych we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 wzywa się Wnioskodawcę do usunięcia braków. Wyznacza się 14 dniowy termin do usunięcia braków, biegnący od dnia doręczenia wezwania. Nie usunięcie braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 jest dostępny na stanowisku właściwym art. Ochrony środowiska, rolnictwa i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Gminy Gardeja przy ul. Kwidzyńskiej 27, w pokoju nr 19 oraz na stronie internetowej [www.gardeja.pl](http://www.gardeja.pl).
5. Wnioski o udzielenie dotacji podlegają ocenie w zakresie celowości i zgodności inwestycji będącej przedmiotem wniosku, z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska.
6. O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji Wnioskodawcę powiadamia się pisemnie lub telefonicznie.
7. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

#### § 5

1. Udzielenie dotacji uzależnione jest od zabezpieczenia w budżecie Gminy Gardeja środków finansowych. W przypadku ograniczonej ilości środków finansowych, dotacje udzielane będą z uwzględnieniem daty wpływu wniosków do Urzędu Gminy Gardeja.
2. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy o udzielenie dotacji, określającej kwoty dotacji oraz zakres, warunki realizacji i finansowania i dofinansowania inwestycji. Umowa zawierana jest w formie pisemnej. Stronami umowy są Gmina Gardeja oraz Wnioskodawca.

#### § 6

1. Rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatków nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.
2. Wnioskodawca zobowiązany jest do zrealizowania inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami prawa budowlanego, w szczególności do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, a w przypadku robót budowlanych wykonywanych przy zabytku lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – do uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków.

**§ 7**

1. Po zakończeniu realizacji inwestycji wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia w Urzędzie Gminy Gardeja w terminie wynikającym z umowy o udzielenie dotacji, pisemnego rozliczenia dotacji.
2. Do rozliczenia dotacji, o którym mowa w ust.1 winny być załączone następujące dokumenty:

2a. W przypadku rozliczenia dotacji na demontaż, transport i utylizację (budynki mieszkalne oraz letniskowe):

- 1) zdjęcia pokrycia dachowego budynku, na którym była realizowana inwestycja, wykonane po zakończeniu inwestycji;
- 2) oryginały kart przekazania odpadów na składowisko docelowe z pieczętką składowiska;
- 3) faktury wystawione na wnioskodawcę dokumentujące koszty poniesione na realizację inwestycji, o której mowa w § 3 ust. 1;
- 4) kopię dokumentów potwierdzających uprawnienie Wykonawcy do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest;
- 5) dokument potwierdzający zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest:
  - ✓ właściwemu organowi nadzoru budowlanego,
  - ✓ właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy,
  - ✓ właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemuzgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 ze zm.) – np. potwierdzenie nadania;
- 6) zaświadczenie z Starostwa Powiatowego w Kwidzynie o braku sprzeciwu na wymianę pokrycia dachowego lub uzyskanie pozwolenie na budowę.

2b. W przypadku ubiegania się o dotację na transport i utylizację (budynki mieszkalne oraz letniskowe)

- 1) zdjęcia pokrycia dachowego budynku, na którym była realizowana inwestycja, wykonane po zakończeniu inwestycji;
  - 2) oryginały kart przekazania odpadów na składowisko docelowe z pieczętką składowiska;
  - 3) faktury wystawione na wnioskodawcę dokumentujące koszty poniesione na realizację inwestycji, o której mowa w § 3 ust. 1;
  - 4) kopię dokumentów potwierdzających uprawnienie Wykonawcy do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest.
3. Termin zakończenia realizacji inwestycji, rozumiany jako jej zrealizowanie i złożenie w Urzędzie Gminy Gardeja dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w ust.2, zostanie wyznaczony w umowie o udzielenie dotacji, jednak nie później niż do 30 listopada roku , na który dotacja została przyznana, chyba że strony umowy o udzielenie dotacji postanowią inaczej.
  4. Warunkiem wypłacenia dotacji jest zrealizowanie inwestycji.

**§ 8**

Przekazanie dotacji na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę nastąpi po zaakceptowaniu przez Urząd Gminy rozliczenia o którym mowa w § 7 do wysokości przyznanych środków, jednak w kwocie nie wyższej niż:

- 600,00 zł brutto za 1000 kg wyrobów zawierających azbest usuniętych z terenu nieruchomości Wnioskodawcy – jeżeli na zadanie składają się łącznie demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadu;
- 500,00 zł brutto za 1000 kg wyrobów zawierających azbest usuniętych z terenu nieruchomości Wnioskodawcy – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwianie odpadu

w terminie 21 dni od daty zaakceptowania przez Urząd Gminy rozliczenia.



Imię i nazwisko (nazwa) właściciela rachunku:

.....  
.....  
.....

6. Wnioskodawca jest:

- osobą fizyczną;  
 - przedsiębiorcą, w tym osobą fizycznie prowadzącą działalność gospodarczą;  
 - osobą prawną;  
 - wspólnota mieszkaniowa;  
 - spółdzielnia mieszkaniowa;  
 - Inna (jaka?) .....

Pesel ..... NIP .....

REGON..... KRS.....

## II. Informacja o Inwestycji

1. Rodzaj inwestycji i zakres inwestycji, na który ma być udzielona dotacja

- demontaż, transport oraz unieszkodliwianie pokryć dachowych zawierających azbest.  
 transport oraz unieszkodliwianie pokryć dachowych zawierających azbest.

2. Lokalizacja inwestycji

miejsowość..... kod pocztowy.....

nr działki.....obręb.....

ulica.....

nr domu/ nr lokalu.....

3. Informacja o nieruchomości, w której realizowana będzie inwestycja

- budynek mieszkalny (jednorodzinny/ wielorodzinny);  
 - budynek letniskowy;

4. Ilość i rodzaj wyrobów /odpadów zawierających azbest przeznaczonych do unieszkodliwienia:

.....  
.....

5. Stan prawny nieruchomości, w której realizowana będzie inwestycja

- własność;  
 - współwłasność;  
 - inny (jaki?).....

## 6. Planowany koszt całkowity inwestycji

.....zł netto/ brutto

## 7. Wnioskowana kwota dotacji

..... zł

## 8. Planowany termin realizacji inwestycji

Rozpoczęcie..... Zakończenie .....

Rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatków, nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

## 9. Informacja o podatku VAT

Czy wnioskodawca może odliczyć od kosztów inwestycji podatek od towarów i usług (VAT)

 - tak - nie**Załączniki do wniosku (zaznaczyć x jeśli dokument załączono do wniosku):** - dokumentacja inwestycji określająca jej zakres rzeczowo-finansowy np. oferta firmy wykonawczej, kosztorys inwestorski; - zgoda właściciela/współwłaścicieli nieruchomości, na realizację inwestycji będącej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji; - pełnomocnictwo do występowania w imieniu wnioskodawcy, np. do złożenia wniosku o udzielenie dotacji, zawarcia umowy o udzielenie dotacji, złożenia rozliczenia dotacji, odbioru kwoty przyznanej dotacji po zakończeniu realizacji inwestycji; - inne dokumenty (wymienić):.....  
.....  
.....

Podpis wnioskodawcy

.....

Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

## Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

.

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

.

Rodzaj zabudowy<sup>1)</sup>: .....

Numer działki ewidencyjnej<sup>2)</sup>: .....

Numer obrębu ewidencyjnego<sup>2)</sup>: .....

Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>3)</sup>: .....

Ilość wyrobów<sup>4)</sup>: .....

Data sporządzenia poprzedniej oceny<sup>5)</sup>: .....

Grupa/ nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
<b>I</b>	<b>Sposób zastosowania azbestu</b>		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. <1 000 kg/m <sup>3</sup> )	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. Pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
<b>II</b>	<b>Struktura powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
<b>III</b>	<b>Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichkolwiek prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
<b>IV</b>	<b>Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych</b>		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	

16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
<b>V</b>	<b>Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej</b>		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stałe lub czasowe (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np. strychy, piwnice, komórki)	5	
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	15	
25	Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	5	
<b>SUMA PUNKTÓW OCENY</b>			
<b>STOPIEŃ PILNOŚCI</b>			

**UWAGA:** W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

**stopień pilności I** od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

**Stopień pilności II** od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

**Stopień pilności III** od 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....  
Oceniający  
(imię i nazwisko)

.....  
Właściciel/Zarządca  
(podpis)

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

- Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny/letniskowy
- Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca wystąpienia azbestu
- Przy określeniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą kwalifikację:
  - płyty azbestowo-cementowe
  - płyty faliste azbestowo-cementowe
  - rury i złącza azbestowo-cementowe
  - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbestowych
  - wyroby cierne azbestowo-cementowe
  - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
  - szczeliwa azbestowe,
  - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki
  - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
  - papier, tektura
  - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie
- Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, mb)
- Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”

Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

## INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST<sup>1)</sup>

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres<sup>2)</sup>:  
.....
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:  
.....
3. Rodzaj zabudowy<sup>3)</sup>:.....
4. Numer działki ewidencyjnej<sup>4)</sup>: .....
5. Numer obrębu ewidencyjnego<sup>4)</sup> .....
6. Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>5)</sup>:.....
7. Ilość posiadanych wyrobów<sup>6)</sup>:.....
8. Stopień pilności<sup>7)</sup>: .....
9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów<sup>8)</sup>:  
- nazwa i numer dokumentu: .....
- data ostatniej aktualizacji: .....
10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: .....
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia<sup>6)</sup>:  
.....

.....  
(podpis)

.....  
(data)

### Objaśnienia:

<sup>1)</sup> Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu

<sup>2)</sup> Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości

<sup>3)</sup> Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny/letniskowy

<sup>4)</sup> Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

<sup>5)</sup> Przy określeniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie

- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych

- papier, tektura,

- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu)

-drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie

<sup>6)</sup> Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, m.b., km).

<sup>7)</sup> Według „oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz 2010 r. Nr 162, poz. 1089)

<sup>8)</sup> Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej

