



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 04.04.2024 r.

Poz. 1760

UCHWAŁA NR LXIV/488/2024 RADY GMINY W LIPNICY

z dnia 8 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lipnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 87 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) Rada Gminy w Lipnicy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/186/2020 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Lipnica (Dz. Urz. Woj. Pom. z 17.12.2020 r. poz. 5501) wprowadza się następujące zmiany

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wyznacza się aglomerację Lipnica o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 3471 która obejmuje miejscowości: Borzyszkowy, Borowy Młyn, Brzeźno Szlacheckie, Prądzona, Osusznica, Glišno Wielkie, Kiedrowice, Lipnica, Łąkie, Ostrowite i Upiłka z oczyszczalnią ścieków w Upiłce”;

2) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. **Podstawowe informacje na temat aglomeracji:**

1) Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stały mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez istniejącą sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnią ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji.

a) **informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej**

| Lp. | Kanalizacja istniejąca | Długość [km] | Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji | | | Uwagi |
|-----|----------------------------|-----------------|--|---|--|-------|
| | | | Mieszkańcy | Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji | Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 51,994 | 3309 | 125 | 3434 | - |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 42,459 | | | | |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | - | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|--------|------|-----|------|--|
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | - | | | | |
| | Razem | 94,453 | 3309 | 125 | 3434 | |

b) informacja o planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej

| Lp. | Kanalizacja istniejąca | Długość [km] | Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji | | | Uwagi |
|-----|----------------------------|--------------|--|---|--|-------|
| | | | Mieszkańcy | Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji | Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 0 | - | - | - | - |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | 0 | - | - | - | - |
| | Razem | 0 | - | - | - | - |

Nie są planowane prace mające na celu rozwój sieci kanalizacji sanitarnej. Nie wyklucza to nowych podłączeń do istniejącej sieci kanalizacyjnej w obrębie granic projektowanej aglomeracji Lipnica.

c) informacja o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji i liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz RLM z przemysłu

- liczba stałych mieszkańców aglomeracji wynosi: 3342,
- liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji wynosi: 129, po rozbudowie sieci kanalizacyjnej;
- liczba stałych mieszkańców aglomeracji wyniesie docelowo : nie dotyczy (nie jest planowana rozbudowa sieci),
- liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji wyniesie: nie dotyczy (nie jest planowana rozbudowa sieci);

d) informacja o przemyśle obsługiwany przez istniejącą sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków

- RLM w ściekach z przemysłu (stan istniejący) – nie dotyczy

e) informacja o przemyśle obsługiwany przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków

- Nie jest planowany rozwój sieci kanalizacyjnej sanitarnej, tym samym nie jest planowane przyłączenie nowych zakładów przemysłowych do planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

f) informacja o wskaźnikach koncentracji

- sieć planowana do budowy

| Lp. | Nazwa miejscowości | Długość sieci [m] | Długość tranzytu [m] | Liczba mieszkańców | Wskaźnik koncentracji | Odsetek mieszkańców obsługiwanych przez sieć |
|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--|
| - | - | - | - | - | - | - |
| Razem | | - | - | - | - | - |

Nie jest planowany rozwój sieci kanalizacyjnej w nieskanalizowanych dotychczas miejscowościach.

2) Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, wraz z kreśleniem obciążenia oczyszczalni ścieków:

a) istniejące oczyszczalnie ścieków

- Na terenie aglomeracji funkcjonuje komunalna oczyszczalnia ścieków w Upiłce.
- Projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 5032.
- Średnia przepustowość oczyszczalni: 600 m³/d. Nazwa oczyszczalni: Upiłka – ELA MAX 7,
- Typ oczyszczalni: oczyszczalnia biologiczna bez usuwania biogenów, spełniająca standardy odprowadzanych ścieków
- Adres oczyszczalni: Upiłka 19A, 77-138 Borowy Młyn
- Pozwolenie wodnoprawne udzielone zostało decyzją Starosty Bytowskiego znak: Oś.6341.7.6.5.2014.IV z dnia 28.08.2014 r.
- Pozwolenie wodnoprawne: ilość ścieków komunalnych odprowadzanych za pośrednictwem mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do rzeki Prądzona ogranicza się do: $Q_{sr/d} = 600 \text{ m}^3/d$, $Q_{max/h} = 66,5 \text{ m}^3/h$, $Q_{max/rok} = 240\,000 \text{ m}^3/rok$.
- Obciążenie oczyszczalni ścieków [RLM]: 3471
- Oczyszczalnia posiada możliwość przyjmowania ścieków ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.
- W chwili obecnej prowadzone są prace modernizacyjne na terenie oczyszczalni ścieków w ramach projektu „Modernizacja, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Upiłka” planowany termin zakończenia: 31.12.2024 r.

b) planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków

- Na terenie aglomeracji Lipnica nie jest planowana budowa nowej oczyszczalni ścieków.

3) System gospodarki ściekowej

a) informacje o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków

- Ilość ścieków komunalnych dopływających do oczyszczalni siecią kanalizacyjną z terenu aglomeracji: ok. 78 840 m³/rok.
- Łączna ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków [m³/rok]: ok. 2 400 m³/rok.
- Łączna ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji: ok. 81 000 m³/rok.
- Średnia dobowo ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji: ok. 222 m³/d.

| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń |
|--|----------------------------------|
| BZT ₅ [mgO ₂ /l] | 790 |
| CHZT _{Cr} [mgO ₂ /l] | 2200 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 1000 |
| Fosfor ogólny | - |
| Azot ogólny | - |

Skład jakościowy ścieków komunalnych oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika oraz wielkości określone w pozwoleniu wodnoprawnym

| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych określona w pozwoleniu wodnoprawnym |
|--|--|--|
| BZT ₅ [mgO ₂ /l] | 21 | 25 |
| CHZT _{Cr} [mgO ₂ /l] | 76 | 125 |

| | | |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 30 | 35 |
| Fosfor ogólny | - | - |
| Azot ogólny | - | - |

b) ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej

- Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m^3/d]: nie dotyczy.

| Skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakład do systemu kanalizacji zbiorczej | | |
|--|----------------------------------|--|
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d] |
| BZT ₅ [mgO ₂ /l] | - | - |
| CHZT _{Cr} [mgO ₂ /l] | - | - |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | - | - |
| Fosfor ogólny | - | - |
| Azot ogólny | - | - |

c) nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane: nie dotyczy

d) uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

| Wyszczególnienie: | RLM |
|---|-------------|
| Liczba stałych mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej | 3309 |
| Liczba stałych mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych | 33 |
| Liczba stałych mieszkańców oraz osób czasowo przebywających korzystających z POŚ | 0 |
| Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej | 125 |
| Liczba osób czasowo przebywających korzystających ze zbiorników bezodpływowych | 4 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej | 0 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma) | 3471 |

e) ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej

- Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej ok. 6,0 m^3/d .

- Liczba zbiorników bezodpływowych na terenie aglomeracji: 11 szt.

- Na terenie aglomeracji Lipnica, w obszarach nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano indywidualne systemy albo planuje się ich zastosowanie, ścieki oczyszczane są w sposób zapewniający taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej, zaś ścieki odprowadzane są taborem sanitarnym do oczyszczalni ścieków w Upiłce.

4) Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach,

- Na obszarze objętym aglomeracją istnieją ujęcia wody podziemnej w miejscowościach: Borowy Młyn, Borzyszkowy, Brzeźno Szlacheckie, Lipnica.

- Ujęcie Borowy Młyn posiada strefę ochrony bezpośredniej ustanowioną decyzją Starosty Bytowskiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. nr Oś.6320.4.4.2013.IV.

- Ujęcie to nie posiada strefy ochrony pośredniej.

- Użytkownik ujęcia wody zgodnie z decyzją został zobowiązany do:
 - wyznaczenia i ogrodzenia strefy w sposób trwały,
 - założenia tablicy informacyjnej,
 - utrzymania terenu strefy w należyłym stanie technicznym i sanitarnym,
 - zabezpieczenia obudowy studni przed przedostawaniem się zanieczyszczeń, wód opadowych,
 - zagospodarowania terenu zielenią,
 - odprowadzania wód opadowych w sposób uniemożliwiających przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
 - odprowadzać poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru,
 - ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń do poboru wody.

- W granicach strefy ochrony bezpośredniej ujęcia Borowy Młyn obowiązują zakazy:
 - przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze ujęcia,
 - wykorzystania strefy na inne poza ujmowanie i uzdatnianiem wody,
 - rolniczego i ogrodniczego wykorzystania terenu strefy,
 - wprowadzania i pobytu zwierząt,
 - wjazdu pojazdów nie związanych z obsługą ujęcia,
 - stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Ujęcie Borzyszkowy posiada strefę ochrony bezpośredniej ustanowioną decyzją Starosty Bytowskiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. nr Oś.6320.1.4.2013.IV.

- Ujęcie to nie posiada strefy ochrony pośredniej.
- Użytkownik ujęcia wody zgodnie z decyzją został zobowiązany do:
 - wyznaczenia i ogrodzenia strefy w sposób trwały,
 - założenia tablicy informacyjnej,
 - utrzymania terenu strefy w należyłym stanie technicznym i sanitarnym,
 - zabezpieczenia obudowy studni przed przedostawaniem się zanieczyszczeń, wód opadowych,
 - zagospodarowania terenu zielenią,
 - odprowadzania wód opadowych w sposób uniemożliwiających przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
 - odprowadzać poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru,
 - ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń do poboru wody.

- W granicach strefy ochrony bezpośredniej ujęcia Borowy Młyn obowiązują zakazy:
 - przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze ujęcia,
 - wykorzystania strefy na inne poza ujmowanie i uzdatnianiem wody,

- rolniczego i ogrodniczego wykorzystania terenu strefy,
 - wprowadzania i pobytu zwierząt,
 - wjazdu pojazdów nie związanych z obsługą ujęcia,
 - stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Ujęcie Brzeźno Szlacheckie posiada strefę ochrony bezpośredniej ustanowioną decyzją Starosty Bytowskiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. nr Oś.6320.3.4.2013.IV.
- Ujęcie to nie posiada strefy ochrony pośredniej.
- Użytkownik ujęcia wody zgodnie z decyzją został zobowiązany do:
- wyznaczenia i ogrodzenia strefy w sposób trwały,
 - założenia tablicy informacyjnej,
 - utrzymania terenu strefy w należyłym stanie technicznym i sanitarnym,
 - zabezpieczenia obudowy studni przed przedostawaniem się zanieczyszczeń, wód opadowych,
 - zagospodarowania terenu zielenią,
 - odprowadzania wód opadowych w sposób uniemożliwiających przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
 - odprowadzać poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru,
 - ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń do poboru wody.
- W granicach strefy ochrony bezpośredniej ujęcia Borowy Młyn obowiązują zakazy:
- przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze ujęcia,
 - wykorzystania strefy na inne poza ujmowanie i uzdatnianiem wody,
 - rolniczego i ogrodniczego wykorzystania terenu strefy,
 - wprowadzania i pobytu zwierząt,
 - wjazdu pojazdów nie związanych z obsługą ujęcia,
 - stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Ujęcie Lipnica posiada strefę ochrony bezpośredniej ustanowioną decyzją Starosty Bytowskiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. nr Oś.6320.2.4.2013.IV.
- Ujęcie to nieposiada strefy ochrony pośredniej.
- Użytkownik ujęcia wody zgodnie z decyzją został zobowiązany do:
- wyznaczenia i ogrodzenia strefy w sposób trwały,
 - założenia tablicy informacyjnej,
 - utrzymania terenu strefy w należyłym stanie technicznym i sanitarnym,
 - zabezpieczenia obudowy studni przed przedostawaniem się zanieczyszczeń, wód opadowych,
 - zagospodarowania terenu zielenią,
 - odprowadzania wód opadowych w sposób uniemożliwiających przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,

- odprowadzać poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru,
- ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń do poboru wody.

- W granicach strefy ochrony bezpośredniej ujęcia Borowy Młyn obowiązują zakazy:

- przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze ujęcia,
- wykorzystania strefy na inne poza ujmowanie i uzdatnianiem wody,
- rolniczego i ogrodniczego wykorzystania terenu strefy,
- wprowadzania i pobytu zwierząt,
- wjazdu pojazdów nie związanych z obsługą ujęcia,
- stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin.

5) Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach,

- Na terenie aglomeracji nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

6) Informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenia dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy: Na terenie aglomeracji występują następujące formy ochrony przyrody:

- obszar chronionego krajobrazu „Fragment Borów Tucholskich” utworzony Uchwałą Nr X/42/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku z dnia 8 grudnia 1981 r. dotyczącą utworzenia Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” oraz obszarów krajobrazu chronionego (Dz. Urz. z 1981 r. Nr 9, poz. 23),
- obszary Natura 2000:
 - PLH220079 Ostroja Borzyszkowska – utworzony Decyzją Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenia dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010)9669) (2011/64/UE),
 - PLH220057 Ostroja Zapceńska – utworzony Decyzją Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenia dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010)9669) (2011/64/UE),
 - PLB220009 Bory Tucholskie – utworzony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. 08.198.1226).”;

3) Treść Załącznika do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak treść załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Megier

Załącznik do uchwały Nr LXIV/488/2024
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 8 marca 2024 r.







