



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 3 kwietnia 2025 r.

Poz. 1364

UCHWAŁA NR X/56/2025 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/148/2020 z dnia 22 grudnia 2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Skórcz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1465 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1549), art. 87 ust. 1-4, 6 i 8 oraz art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1087 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/148/2020 z dnia 22 grudnia 2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Skórcz, §1 otrzymuje brzmienie: „Wyznacza się aglomerację Skórcz o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszącej 7587, obejmującej w gminie miejskiej miejscowość: Skórcz oraz w gminie wiejskiej miejscowości: Barłożno, Czarnylas, Pączewo, Wielbrandowo, Wielki Bukowiec, Wolental i Wybudowanie Wielbrandowskie z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Skórcz.”

§ 2. Załącznik nr 1 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skórcz .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Czapiewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/56/2025 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 25 marca 2025 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

- a) długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej lub planowana do budowy sieć kanalizacyjna, liczba stałych mieszkańców aglomeracji, liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemysł obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także wskaźnik koncentracji;

Stali mieszkańcy aglomeracji [RLM]	Osoby czasowo przebywające w aglomeracji [RLM]	Przemysł w aglomeracji [RLM]	RLM aglomeracji
5545	325	1717	7587
Opis: Na podstawie danych z ewidencji Gminy Miejskiej i Gminy Wiejskiej: Liczba mieszkańców Gminy Miejskiej Skórcz zameldowanych w granicach aglomeracji: 3307 mieszkańców = 3307 RLM Liczba mieszkańców Gminy Wiejskiej Skórcz zameldowanych w granicach aglomeracji: 2238 mieszkańców = 2238 RLM Razem liczba stałych mieszkańców aglomeracji: 3307 + 2238 = 5545 RLM Liczba osób zameldowanych czasowo w Gminie Miejskiej w granicach aglomeracji: 157 osób = 157 RLM Liczba osób zameldowanych czasowo w Gminie Wiejskiej w granicach aglomeracji: 28 osób = 28 RLM Liczba miejsc noclegowych zaewidencjonowanych na terenie aglomeracji: 140 miejsc noclegowych = 140 RLM Razem liczba osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji: 157 + 28 + 140 = 325 RLM Ścieki przemysłowe uwzględniono na podstawie przeliczenia wielkości ładunku ścieków przemysłowych na RLM po sprawdzeniu, że skład ścieków pozwala na ich odprowadzanie do sieci kanalizacyjnej. Przeliczono ładunek zanieczyszczeń z wytworzonych ścieków przemysłowych na obszarze aglomeracji na RLM wg wzoru: $RLM = BZT_5 \text{ [kg/d]} / 0,06 \text{ [kg/Mk*d]}$ Obliczenie ładunku zanieczyszczeń: $(596,3 \text{ [BZT}_5\text{/l]} * 172 \text{ m}^3\text{/d}) / 1000 = 103 \text{ kg BZT}_5\text{/d}$ RLM przemysłu: $103 \text{ [kgBZT}_5\text{/d]} / 0,06 \text{ [kg/Mk*d]} = 1717 \text{ RLM}$ Aglomeracja obsługiwana jest przez oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w miejscowości Skórcz.			

Kanalizacja istniejąca	Długość [km]
sanitarna grawitacyjna	43,4
sanitarna tłoczna	21,4
ogólnospławna grawitacyjna	0,0
ogólnospławna tłoczna	0,0
SUMA	64,8

Opis:

Miejscowości aglomeracji, w których eksploatowana jest sieć kanalizacji sanitarnej: Skórcz (miasto), Barłóźno, CzarnyLas, Pączewo, Wielbrandowo, Wielbrandowo Wybudowanie, Wielki Bukowiec, Wolental.

Na podstawie danych z ewidencji Gminy Miejskiej i Gminy Wiejskiej:

Długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie Gminy Miejskiej wynosi: 19,1 km
Długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie Gminy Wiejskiej wynosi: 24,3 km

Razem długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi: 43,7 km

Długość sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie Gminy Miejskiej wynosi: 2,0 km
Długość sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie Gminy Wiejskiej wynosi: 19,4 km

Razem długość kanalizacji sanitarnej tłocznej wynosi: 21,4 km

Długość sieci kanalizacji sanitarnej ogółem wynosi: 64,8 km

Większość sieci istnieje na terenie gminy wiejskiej – 43,7 km co stanowi 67 % całej długości sieci.

Z istniejącej sieci kanalizacji zbiorczej korzysta 5511 RLM stałych mieszkańców aglomeracji, 325 osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji oraz przemysł w liczbie 1717 RLM.

Łącznie z systemu kanalizacji zbiorczej korzysta: 5511 + 325 + 1717 = 7553 RLM

Z systemu kanalizacji nie korzystają 34 osoby.

Biorąc pod uwagę Fakt, że wielkość aglomeracji Skórcz wynosi 7587 RLM, a liczba osób niekorzystających ze zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej to 34 RLM, dla wyznaczonego nowego obszaru aglomeracji obliczono poziom skanalizowania: $100 - (34 / 7587 * 100) = 99,55$

Poziom skanalizowania aglomeracji wynosi obecnie 99,55 % jej wielkości wskazanej w RLM.

Podana Długość kanalizacji sanitarnej 64,8 km jest wartością prawidłową. W Uchwale z 2020 r. błędnie przyjęto długość kanalizacji sanitarnej wynoszącą 75,2 km, ponieważ w tej wartości uwzględniono długości niektórych przyłączy kanalizacji sanitarnych. Obecnie dokonano weryfikacji tych długości i na chwilę obecną długość sieci wynosi 64,8 km.

Kanalizacja planowana	Długość [km]	Stali mieszkańcy aglomeracji [RLM]	Osoby czasowo przebywające w aglomeracji [RLM]	Wskaźnik koncentracji [osoby/km nowej sieci]	
				poza obszarami, o których mowa w § 3 ust. 5 ww. rozporządzenia	na obszarach, o których mowa w § 3 ust. 5 ww. rozporządzenia
sanitarna grawitacyjna		-	-	-	-
sanitarna tłoczna					
ogólnospławna grawitacyjna					
ogólnospławna tłoczna					
SUMA					

Opis:

Na terenie aglomeracji nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej.

- b) istniejące i planowane do budowy oczyszczalnie ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych – informacja, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków;

Aglomeracja zakończona: oczyszczalnia ścieków
Opis: Agglomeracja zakończona jest oczyszczalnią ścieków, do której poprzez sieć kanalizacji sanitarnej dopływają ścieki bytowe z budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej i ścieki przemysłowe z firmy IGLOTEX S.A. Część ścieków bytowych dowożonych jest poprzez wozy asenizacyjne.

Oczyszczalnia ścieków istniejąca		
Nazwa		Oczyszczalnia Ścieków Skórcz
Lokalizacja		Ul. Gniewska 1, 83-220 Skórcz
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków do środowiska		Decyzja Starosty Starogardzkiego znak: OS.6341.47.2017 z dnia 14.12.2017r.
Rodzaj oczyszczalni ścieków		B
Obciążenie oczyszczalni ścieków [RLM]		8250
Projektowana wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]		9908
Przepustowość oczyszczalni ścieków	średnia [m³/d]	1000
	maksymalna godzinowa [m³/h]	125
	maksymalna roczna [m³/rok]	365 000
Odbiornik ścieków oczyszczonych		Rzeka Szoryca

Opis:

- Rodzaj oczyszczalni: B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków, w której zasadniczą rolę odgrywają procesy technologiczne oparte na wykorzystaniu mikroorganizmów żywych. Oczyszczalnia Ścieków Skórcz posiada również moduł oczyszczania mechanicznego i chemicznego.
- Z powodu braku danych nie można obliczyć obciążenia oczyszczalni ścieków zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji.

Obliczenia obciążenia oczyszczalni ścieków dokonano na podstawie wyników badań średniego BZT₅ w ściekach surowych dopływających do oczyszczalni ścieków i ilości ścieków oczyszczonych.

Obliczenie ładunku zanieczyszczeń = (587 [BZT₅/l] * 844 m³/d) / 1000 = 495 kg BZT₅/d

Obciążenie oczyszczalni: 495 [kgBZT₅/d] / 0,06 [kg/Mk*d] = 8250 RLM

Podano obciążenie rozumiane jako ładunek obliczony na podstawie rocznego ładunku substancji organicznych biologicznie rozkładalnych, dopływającego do oczyszczalni ścieków w ciągu roku, wyrażony RLM.

- Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 1+400
- Współrzędne geograficzne wylotu: N: 53°048'14" E: 18°031'50"
- Oczyszczalnia ścieków nie obsługuje innej aglomeracji.

- Porównanie RLM oczyszczalni ścieków z RLM aglomeracji: Wyznaczona wielkość aglomeracji 7587 RLM jest niższa od wyznaczonej wartości 8250 RLM wskazującej obecne obciążenie oczyszczalni i jednocześnie nie przekracza wartości 9908 RLM, wydajności na jaką została zaprojektowana oczyszczalnia ścieków.
- Informacje dotyczące zamierzeń inwestycyjnych oczyszczalni: w 2021 roku zakończono rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków. Przedsięwzięcie polegało na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej. W ramach modernizacji wykonano między innymi:
 - zainstalowano systemu usuwania piasku,
 - zastąpiono jedno sito dwoma nowymi sitami,
 - wyposażono istniejący zbiornik retencyjny ścieków mechanicznie podczyszczonych w drugą pompę,
 - wybudowano drugi reaktor sekwencyjny,
 - wybudowano komorę tlenowej stabilizacji osadów,
 - wykonano nową stację dmuchaw,
 - zamontowano nowy system odwadniania i higienizacji osadu,
 - wybudowano zadaszony plac składowania odwodnionego osadu,
 - rozbudowano system AKPiA i sieci wewnętrznych,
 - wymieniono rozdzielnię główną,
 - zainstalowano wagę do ważenia pojazdów,
 - zainstalowano ogniwa fotowoltaiczne i pompę ciepła.

Oczyszczalnia ścieków planowana – NIE DOTYCZY

Nazwa oczyszczalni ścieków		Oczyszczalnia „...”
Lokalizacja oczyszczalni ścieków		
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków do środowiska		
Rodzaj oczyszczalni ścieków		
Obciążenie oczyszczalni ścieków [RLM]		
Projektowana wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]		
Przepustowość oczyszczalni ścieków	średnia [m ³ /d]	
	maksymalna godzinowa [m ³ /h]	
	maksymalna roczna [m ³ /rok]	
Odbiornik ścieków oczyszczonych		
Opis:		
...		

c) system gospodarki ściekowej:

średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków; przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d; ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej; nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane; uzasadnienie określonej RLM aglomeracji; ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej;

System gospodarki ściekowej			
Ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni siecią kanalizacyjną z terenu aglomeracji [dam³/rok]	236		
Ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni ze zbiorników bezodpływowych z terenu aglomeracji [dam³/rok]	6,03		
Ilość ścieków wytworzonych przez mieszkańców aglomeracji korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków [dam³/rok]	4		
Łączna ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej [dam³/rok]	10,03		
Łączna ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [dam³/rok]	246,03		
Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m³/d]	674		
Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji	Wskaźnik	Ścieki surowe	Ścieki oczyszczone
	BZT ₅ [mgO ₂ /dm ³]	587	4,35
	ChZTCr [mgO ₂ /dm ³]	1145	52
	Zawiesina ogólna [mg/dm ³]	359	5,45
	Azot ogólny	-	-
	Fosfor ogólny	-	-
	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	27,33	3,43
Opis: Zastosowana technologia oczyszczania ścieków zapewnia oczyszczenie ścieków do poziomu określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1311). Ścieki oczyszczone nie przekraczają wartości dopuszczalnych zawartych w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym o następujących stężeniach zanieczyszczeń wyrażonych w: - BZT₅ ≤ 25 mg O₂/dm³ - ChZT₅ ≤ 125 mg O₂/dm³ - zawiesiny ogólne ≤ 35 mg O₂/dm³ - substancje ekstrahujące się eterem naftowym ≤ 20 mg O₂/dm³ Stopień redukcji wynosi odpowiednio dla wskaźników zanieczyszczenia: BZT₅ 99,3 %, ChZT 95,5 %, zawiesin ogólnych 98,5 % i substancji ekstrahujących eterem 87,5 %.			

Przemysł <u>istniejący</u>				
Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji [m³/d]	Wartość dopuszczalna: bez wartości Wartość rzeczywista: 172			
Skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji	Wskaźnik	Wartość dopuszczalna	Wartość rzeczywista	Ładunek [kg]
	BZT ₅ [mgO ₂ /dm³]	≤ 750	596,3	103
	ChZTCr [mgO ₂ /dm³]	≤ 1350	1228,67	211
	Zawiesina ogólna [mg/dm³]	≤ 450	107,53	18
	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	< 100	13,5	2
Najważniejsze podmioty gospodarcze na terenie aglomeracji ze wskazaniem rodzaju produkcji	Podmiot gospodarczy	Rodzaj produkcji/usług		
	IGLOTEX S.A.	Produkcja żywności mrożonej		
Opis: Zarówno ilość, jak i jakość odprowadzanych ścieków zweryfikowano pod względem wartości dopuszczalnych. Ilość ścieków podano wg wskazań licznika, natomiast jakość ścieków przedstawiono zgodnie z sprawozdaniami wykonanymi przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. Laboratorium Centralne w Grudziądzu.				
Przemysł <u>planowany</u> – <i>NIE DOTYCZY</i>				
Ilość ścieków przemysłowych planowanych do odprowadzania do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji [m³/d]	-			
Najważniejsze podmioty gospodarcze, których planowane jest podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej na terenie aglomeracji ze wskazaniem rodzaju produkcji	Podmiot gospodarczy	Rodzaj produkcji/usług		
Opis: ...				

Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

Wyszczególnienie	RLM/szt.
RLM AGLOMERACJI	7587
RLM stałych mieszkańców aglomeracji	5545
RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji	325
RLM przemysłu	1717
Liczba stałych mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej	5511
Liczba stałych mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych	28
Liczba stałych mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków	6
Liczba zainstalowanych zbiorników bezodpływowych [szt.]	15

Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków [szt.]	2
Opis: RLM stałych mieszkańców i osób czasowo przebywających wyznaczono na podstawie prowadzonej przez obie gminy ewidencji ludności. Prowadzona jest również ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto prowadzone są kontrole nad prawidłową częstotliwością wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków. Funkcjonujące 2 przydomowe oczyszczalnie ścieków i 15 zbiorników bezodpływowych znajdują się w miejscowości Skórcz, ujętej w granicach aglomeracji gdzie nie planuje się obecnie budowy sieci kanalizacyjnej. Spośród 5545 zameldowanych na stałe, przypada 28 mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych oraz 6 mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków. Z sieci kanalizacyjnej korzysta 5545 stałych mieszkańców oraz 325 osób czasowo przebywających w aglomeracji. RLM przemysłu wyraża ładunek zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca na dobę. BZT₅ z przemysłu przyjęto na podstawie rzeczywistych ilości ścieków surowych odprowadzonych w 2023 r. do oczyszczalni ścieków. Do sieci kanalizacyjnej odprowadzane są RLM 5511 stałych mieszkańców, RLM 325 osób czasowo przebywających w aglomeracji i RLM 1717 przemysłu. Na terenach nieobjętych systemem kanalizacji ścieki są odprowadzane do zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i dostarczane wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków Skórcz. Stopień skanalizowania aglomeracji po zmianach wyniesie 99,55 %.	

d) strefy ochronne ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach

Strefa ochronna ujęcia wody	Oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających strefę ochronną ujęcia wody oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tym terenie
Strefa ochronna obejmująca wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych – studni nr 1A i nr 2. Wyznaczona strefa obejmuje dz. nr 442 oraz dz. nr 443 (obręb 0006 Pączewo), które są zlokalizowane w Pączewie. Strefę ochronną stanowi teren o kształcie czworokąta o pow. 0,21 ha.	Decyzja GD.ZUZ.4.4100.15.3.2019.SS z dnia 24.09.2019 r. Zobowiązuje do: 1. Ogrodzenia terenu ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych w granicach wymienionej powierzchni – studni nr 1A oraz studni nr 2 (czworokąt o pow. 0,21 ha). 2. Umieszczenia na ogrodzeniu oraz znakach tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy ochronnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych. 3. Utrzymywania porządku i czystości w otoczeniu ujęć. 4. Odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu ochrony bezpośredniej w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru wody.

	5. Odprowadzania poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 6. Zagospodarowania terenu ochrony bezpośredniej zielenią. 7. Ograniczenia wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. Zakazuje użytkowania wymienionych gruntów, do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęć wody na terenie ochrony bezpośredniej.
Strefa ochronna obejmująca wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych – studni nr 3 i nr 4, zlokalizowanych na terenie dz. nr 221/1, obręb ewid., nr 0001 Barłożno. Strefę ochronną stanowi teren o kształcie wielokąta o pow. 0,44 ha.	Decyzja GD.ZUZ.4.4100.16.3.2019.SS z dnia 24.09.2019 r. Zobowiązuje do: 1. Ogrodzenia terenu ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych – studni nr 3 i 4 oraz studni nr 6 w granicach wymienionej powierzchni. 2. Umieszczenia na ogrodzeniach oraz znakach tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy ochronnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych. 3. Utrzymywania porządku i czystości w otoczeniu ujęć. 4. Odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu ochrony bezpośredniej w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru wody. 5. Odprowadzania poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń służących do poboru wody. 6. Zagospodarowania terenu ochrony bezpośredniej zielenią. 7. Ograniczenia wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. Zakazuje użytkowania wymienionych gruntów, do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęć wody, na terenie ochrony bezpośredniej.
Strefa ochronna obejmująca teren ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych – studni nr 6, na terenie dz. nr 221/2, obręb ewid., nr 0001 Barłożno. Strefę ochronną stanowi teren o kształcie kwadratu w którym w centralnej części znajduje się ww. ujęcie.	Decyzja GD.ZUZ.4.421.274.2018.MW z dnia 28.12.2018 r. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić w granicach działki 57/78, obręb Wolental, gmina Skórcz, na której znajduje się ujęcie. Na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające informacje o ustanowieniu strefy ochronnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.
Strefa ochronna obejmująca teren ochrony bezpośredniej ujęcia o kształcie sześciokąta o bokach: 24 m, 23 m, 25 m, 41,5 m, 24,5 m, 31 m.	

Opis:

Strefy ochronne na terenie gminy wiejskiej zostały ustanowione Decyzjami Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

- e) **obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych** zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach

Na terenie aglomeracji nie wyznaczono obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych

- f) **formy ochrony przyrody**, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy

Forma ochrony przyrody	Tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy
Obszar specjalnej ochrony Natura 2000 „Bory Tucholskie” PLB220009 – specjalny obszar ochrony ptaków	Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 z dnia 27 października 2008 r. (Dz. U. Nr 198, poz. 1226)
Obszar chronionego krajobrazu Borów Tucholskich	Rozporządzenie Wojewody Gdańskiego Nr 5/94 z dnia 08 listopada 1994 r.
4 Pomniki przyrody – drzewa	Zarządzenie nr 11/89 Wojewody Gdańskiego z dnia 29 marca 1989 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew i głązów w województwie gdańskim.
1 Pomnik przyrody – drzewo	Uchwała Nr X/66/2003 Rady Gminy Skórcz z dnia 12 września 2003 r. w sprawie uznania dwóch dębów w Leśnictwie Zajączek za pomnik przyrody
Opis: Na obszarze gminy wiejskiej występuje Obszar Natura 2000 specjalny obszar ochrony ptaków „Borów Tucholskich” PLB 220009, obszar chronionego krajobrazu Borów Tucholskich oraz 5 pomników przyrody w postaci drzew.	

Wykaz dokumentów stanowiących podstawę do wyznaczania obszaru i granic aglomeracji zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 poz. 1586)

Wyszczególnienie	NIE	TAK
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: - dla miasta: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skórcz – uchwała Nr XVI/113/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2020 r. - dla gminy wiejskiej - UCHWAŁA Nr VII/44/ 2015 Rady Gminy Skórcz z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skórcz”		X

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: <u>Dot. miasta:</u> ○ Uchwała Nr XXXVI/208/2006 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 7.09.2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Skórcza przy ul. Pomorskiej dz. 432/1, 432/3, 432/5 i 436/2 (rejon „Iglotex-u”) - Dz. U. Woj. Pom. Nr 21 poz. 493 z dnia 30.01.2007 r. ○ Uchwała Nr XXXVI/205/2006 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 7.09.2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Skórcza przy ul. Pomorskiej dz. 446 (rejon „Fast-u”) – Dz. U. Woj. Pom. Nr 21 poz. 492 z dnia 30.01.2007 r. ○ Uchwała Nr XXVIII/189/2021 Rady Miejskiej W Skórczu z dnia 26.08.2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Skórcz pomiędzy ulicami Pomorską i Zieloną – Dz. U. Woj. Pom. poz. 3531 z dnia 05.10.2021r. ○ Uchwała Nr XVI/95/2012 z dnia 26.04.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Skórcz pomiędzy ulicami Osiedlową i Wojska Polskiego (ogłoszona w Dz. Urzędowym Woj. Pomorskiego poz. 2057 z dnia 14.06.2012 r.). ○ Uchwała Nr XLVI/254/2010 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 12.10.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Skórcz – rejon ulic Dworcowej i Osiedlowej – Dz. U. Woj. Pom. Nr 152 poz. 2970 z dnia 7.12.2010 r. oraz Uchwała Nr III/14/2018 z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Skórcz położonego przy ul. Osiedlowej – Dz. U. Woj. Pom. poz. 549 z dnia 31.01.2019 r. ○ Uchwała Nr XVI/94/2012 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26.04.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Skórcz (dla fragmentu miasta Skórcza zawartego pomiędzy ulicami Hallera, 27 Stycznia, Norwida i wschodnią granicą administracyjną miasta) – Dz. U. Woj. Pom. dnia 14.06.2012 r. poz. 2056. ○ Uchwała Nr XII/74/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22.10.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Skórcz położonego po wschodniej granicy ulicy Zielonej i ulicy Ogrodowej – Dz. U. Woj. Pom. poz. 5302 z dnia 27.11.2019 r. ○ Uchwała Nr XLIV/240/2010 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24.08.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Skórcz - rejon ulic Ogrodowej i Zielonej – Dz. U. Woj. Pom. Nr 119, poz. 2302 z dnia 27.09.2010 r. oraz Uchwała nr X/60/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27.08.2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Skórcz rejon ulic Ogrodowej i Zielonej - Dz. U. Woj. Pom. poz. 4413 z dnia 3.10.2019 r. <u>Dot. obszaru gminy wiejskiej:</u> ○ Uchwała nr X/90/2019 Rady Gminy w Skórczu z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Barłożno w gminie Skórcz - Dz. U. Woj. Pom. poz. 114 z dnia 07.01.2020 r.		X
---	--	---

Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego	X	
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	X	
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -	X	
Pozwolenia na budowę w zakresie gospodarki wodnej -	X	
Zgłoszenia budowy, budowli oraz obiektów liniowych w zakresie gospodarki wodnej	X	
Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; <u>Dot. obszaru gminy wiejskiej:</u> o Uchwała nr IV/35/2024 Rady Gminy w Skórczu z dnia 07 sierpnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2024 – 2026.		X
Pogramy funkcjonalno-użytkowe, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 288 z późn. zm.)	X	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/56/2025 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 25 marca 2025 r.

