



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 7 kwietnia 2025 r.

Poz. 1419

UCHWAŁA NR XVI/27/25 RADY GMINY PUCK

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących likwidację i unieszkodliwienie odpadów azbestowych

Na podstawie: art. 400a ust. 1 pkt. 8 i 42, art. 403 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.)

Rada Gminy Puck
uchwala, co następuje:

Rozdział 1.

Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania

§ 1. Dotacja celowa służy przyznawaniu dofinansowania osobom fizycznym i osobom prawnym, nie będącym przedsiębiorcami na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z likwidacją i unieszkodliwieniem elementów budowlanych zawierających azbest w granicach administracyjnych gminy Puck.

Rozdział 2.

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz wymagane dokumenty

§ 2. 1. Przyznanie dotacji odbywa się na podstawie wniosku, który powinien zawierać:

1. dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub siedziby, telefon kontaktowy, PESEL)
2. oznaczenie nieruchomości objętej inwestycją, w tym adres, numer działki i obręb oraz numer księgi wieczystej,
3. szacunkową ilość odpadów, które powstaną w wyniku inwestycji wyrażoną w m² lub Mg,
4. dokumentację fotograficzną przedstawiającą miejsce inwestycji przed realizacją, wykonaną w sposób pozwalający na zidentyfikowanie nieruchomości objętej inwestycją,
5. załączniki w postaci oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii:
 - 1) wypełnionego formularza wg wzoru stanowiącego wniosek o dofinansowanie z budżetu gminy realizacji prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest.
 - 2) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki. W przypadku budynku/działki, do którego tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli,
 - 3) mapę terenu z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku,

- 4) oświadczenie, że w danym obiekcie nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
- 5) zgłoszenie robót właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu lub pozwolenie na budowę, o ile jest ono wymagane,
- 6) pozwolenia konserwatora zabytków na wykonanie inwestycji, o ile jest ono wymagane.

2. Jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika lub organ jednostki organizacyjnej, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo, potwierdzone za zgodność oryginałem kopię uchwały organu lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentowania podmiotu w postępowaniu o udzielenie dotacji.

3. Wnioski spełniające warunki niniejszej uchwały będą rejestrowane i rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą mogły być dofinansowane w roku następnym.

4. Komisja w ciągu 14 dni, na podstawie dokumentów, rozpatruje wniosek i kwalifikacje go do realizacji, powiadamiając o tym wnioskodawcę.

5. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po upływie terminu do uzupełnienia, nie krótszym niż 7 dni, pozostawia się bez rozpoznania, o czym pisemnie zawiadamia się wnioskodawcę.

§ 3. 1. Dofinansowanie inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 przysługuje w wysokości:

- 1) 2 000 zł w przeliczeniu na każdą tonę odpadów zawierających azbest, przekazanych do uprawnionego zakładu utylizacji, w przypadku ubiegania się o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia,
- 2) 1 000 zł w przeliczeniu na każdą tonę odpadów zawierających azbest, przekazanych do uprawnionego zakładu utylizacji, w przypadku ubiegania się o dofinansowanie ich transportu i unieszkodliwienia.

2. Dofinansowanie nie może przekroczyć 100% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji.

3. Kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia, o której mowa w §1 ust. 1 niniejszej Uchwały, jest koszt demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

4. W przypadku konieczności dokonania przeliczenia powierzchni odpadów zawierających azbest na ich masę stosuje się przelicznik 12 kg/m².

5. Przez koszty kwalifikowane rozumie się koszty faktycznie poniesione przez Dotowanego.

6. Podatek od towarów i usług (VAT) może zostać uznany za koszt kwalifikowany tylko wtedy, gdy został faktycznie poniesiony, a Dotowany nie ma możliwości jego odzyskania.

8. Wartość dofinansowania uzyskana ze środków publicznych nie może przekroczyć łącznej sumy kosztów poniesionych w związku z realizacją dofinansowanej inwestycji.

Rozdział 3. Sposób rozliczenia dotacji

§ 4. 1. W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji inwestycji, Dotowany składa wniosek o rozliczenie dotacji celowej, zawierający informację o ilości usuniętych odpadów zawierających azbest.

2. Do wniosku o rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 Dotowany dołącza oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów:

- 1) Imienne rachunki lub faktury VAT, potwierdzające poniesienie przez Dotowanego wydatków na realizację inwestycji,
- 2) Karty Przekazania Odpadów zawierające informację o adresie nieruchomości, z której pochodzą odpady oraz o masie odpadów,
- 3) Oświadczenie uprawnionego przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

3. Niekompletne wnioski o rozliczenie, po upływie terminu do uzupełnienia, nie krótszym niż 7 dni, pozostawia się bez rozpoznania, o czym wnioskodawca zostanie zawiadomiony w formie pisemnej.

4. Dotacja przekazywana jest w formie jednorazowego zwrotu udokumentowanych kosztów poniesionych przez podmiot zgodnie z zasadami niniejszej uchwały.

5. Wypłata kwoty dotacji dokonana będzie na wskazany rachunek bankowy Dotowanego.

6. Złożenie wniosku o rozliczenie dotacji nie jest jednoznaczne z rozliczeniem dotacji warunkującym wypłatę dotacji.

§ 5. 1. Wójt powołuje Komisję ds. rozpatrywania złożonych wniosków.

2. Zadaniem Komisji jest:

- a) sprawdzenie zgodności złożonych wniosków z wymaganiami niniejszego regulaminu,
- b) wnioskowanie do Wójta i Skarbnika Gminy o wydanie zgody w sprawie przyznania dofinansowania.

§ 6. W każdym roku na dofinansowanie zadań wymienionych w § 2 oraz zadań, które przeszły do realizacji z roku poprzedniego, przeznacza się kwotę, której wysokość ustalona jest w Uchwale Rady Gminy zatwierdzającej zestawienie przychodów i wydatków na dany rok .

§ 7. 1. Dofinansowanie nie obejmuje wykonania dokumentacji technicznej.

2. Dofinansowanie nie obejmuje tych osób fizycznych, które we własnym zakresie wywiozły odpady azbestowe pochodzące z wymiany pokryć dachowych obiektów, których są właścicielami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Bieszke

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVI/27/25

Rady Gminy Puck z dnia 27.03.2025 r.

OCENA**stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest**

Nazwa miejsca/ obiektu/ urządzenie budowlanego /instalacji przemysłowej:

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

Rodzaj zabudowy¹⁾:Numer działki ewidencyjnej²⁾:Numer obrębu ewidencyjnego²⁾:Nazwa, rodzaj wyrobu³⁾:Ilość wyrobów⁴⁾:Data sporządzenia poprzedniej oceny⁵⁾:

Grupa / nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
I	Sposób zastosowania azbestu		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m ³)	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem(np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
II	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
III	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
IV	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	

18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
V	Wykorzystanie miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stałe lub częste (np.: zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np.: domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np.: strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nieużytkowane (np.: opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
SUMA PUNKTÓW OCENY			
STOPIEŃ PILNOŚCI			

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....
Oceniający
(nazwisko i imię)

.....
Właściciel / Zarządca
(podpis)

.....
(miejscowość, data)

.....
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

- 1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- 2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- 4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m², m³, mb).
- 5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., nr 71 poz. 649)

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XVI/27/25

Rady Gminy Puck z dnia 27.03.2025 r.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY**REALIZACJI PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM I UTYLIZACJĄ
ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST**

CZĘŚĆ I - WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA DRUKOWANYMI LITERAMI.

1. Dane osobowe:

- a) imię
- b) nazwisko
- c) PESEL
- d) adres email
- e) adres zamieszkania:
- ulica nr domu nr mieszkania
- mięscowość kod pocztowy
- f) adres realizacji zadania:
- ulica nr domu nr mieszkania
- mięscowość kod pocztowy
- nr ewid. działki obręb
- nr KW
- g) telefon kontaktowy

2. Opis wymiany - likwidacji pokrycia dachowego :

- a) Zakres inwestycji zadania :
- ☐ transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych
- ☐ demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych
- b) wielkość powierzchni przeznaczonej do wymiany/ likwidacji (m²)
- c) rodzaj płyt eternitowych (falisty/płaski)
- d) ilość odpadów zawierających azbest (MG)
- e) termin realizacji zadania od dnia do dnia

Nr. Konta:

.....
Podpis wnioskodawcy

CZĘŚĆ II – WYPEŁNIA KOMISJA.**Opinia komisji:**

.....
.....
.....

Kwalifikacja wniosku:

.....
.....

Puck, dnia

Podpisy członków Komisji

1.

2.

3.

CZĘŚĆ III – ZATWIERDZENIE

Akceptacja Wójta Gminy Puck

Akceptacja Skarbnika Gminy Puck

CZĘŚĆ IV – POTWIERDZENIE WYKONANIA PRAC (Wypełnia Komisja)**Opinia Komisji:**

.....
.....
.....

Puck, dnia

Podpisy członków Komisji

1.

2.

3.

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XVI/27/25
Rady Gminy Puck z dnia 27.03.2025 r.

.....
data miejscowość

.....
Imię i nazwisko

.....
adres zamieszkania

.....
nr dowodu osobistego

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że obiekty, z których są usuwane i utylizowane materiały zawierające azbest oraz grunty, na których są one położone, nie są przeze mnie wykorzystywane na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.)

Powyższe oświadczenie składam świadomy/a, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Dnia

.....
podpis osoby składającej oświadczenie

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XVI/27/25
Rady Gminy Puck z dnia 27.03.2025 r.

**INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST¹⁾, KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE
ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE**

1. Miejsce, adres
2. Właściciel/ zarządca *):
 - a) osoba prawna – nazwa, adres
 - b) osoba fizyczna – imię, nazwisko i adres
3. Tytuł własności
4. Nazwa, rodzaj wyrobu²⁾
5. Ilość (m², tony) ³⁾
6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów
7. Planowanie usunięcia wyrobów:
- a) sposób
 - b) przez kogo
 - c) termin
8. Inne istotne informacje⁴⁾

.....
(podpis)

Data

Objaśnienia:

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

³⁾ Przy określeniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

⁴⁾ Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

⁵⁾ Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.