



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 26 stycznia 2026 r.

Poz. 431

UCHWAŁA NR XV/76/2025 RADY GMINY OSIECZNA

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie zniesienia aglomeracji Osieczna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1153) w związku z art. 86 ust. 1, art. 87 ust. 1, 4, 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 960, ze zm.), Rada Gminy Osieczna uchwala, co następuje:

§ 1. Znosi się aglomerację Osieczna o równoważnej liczbie mieszkańców (RML) wynoszącej 2248, wyznaczoną uchwałą nr XXII/122/2020 Rady Gminy Osieczna z dnia 16 grudnia 2020 roku, w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Osieczna (Dz.U. Woj. Pomorskiego z 2021 r., poz.49).

§ 2. Opis znoszonej aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Obszar i granice znoszonej aglomeracji, o której mowa w § 1 ilustruje mapa w skali 1:10000, stanowiąca załączniki nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXII/122/2020 Rady Gminy Osieczna z dnia 16 grudnia 2020 roku, w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Osieczna (Dz.U. Woj. Pomorskiego z 2021 r., poz.49).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Gibas

Załącznik do uchwały nr XV/76/2025

Rady Gminy Osieczna

z dnia 30 grudnia 2025 r.

1. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe.

Obecnie na terenie aglomeracji Osieczna nie ma sieci kanalizacji sanitarnej.

Tabela 1. Sieć istniejąca

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji		
			Mieszkańcy stali	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ¹	Sumaryczna liczba osób [suma: kol 4+kol 5]
1	2	3	4	5	6
1	Sanitarna grawitacyjna	0	0	0	0
2	Sanitarna tłoczna	0			
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0			
4	Ogólnospławna tłoczna	0			
Razem		0	0	0,00	0

Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych.

2. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej:

W 2020 roku została podpisana umowy na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami na terenie gminy Osieczna.

Wg stanu na 2020 rok planowana kanalizacja sanitarna miała odbierać ścieki od 2248 mieszkańców stałych (zameldowanych) w obszarze aglomeracji Osieczna, w tym w miejscowościach: Osieczna - 816, Małe Krówno - 119, Szlachta - 896, Osówek - 391 i Starzyska -26. Ścieki bytowo-gospodarcze, zebrane systemem sieci kanalizacji sanitarnej z poszczególnych miejscowości, miały być odprowadzone za pośrednictwem przepompowni do planowanej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Osiecznej.

Tabela 2. Sieć planowana (stan na lipiec 2020 roku).

Lp.	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji		
			Mieszkańcy stali	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ²	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]
1	2	3	4	5	6
1.	Sanitarna grawitacyjna	14,0	2248	0	2248
2.	Sanitarna tłoczna	9,9			
3.	Ogólnospławna grawitacyjna	0			
4.	Ogólnospławna tłoczna	0			
Razem		23,9	2248	0,00	2248

² Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych”.

W związku ze zmniejszeniem się ilości mieszkańców aglomeracji i rezygnacją z budowy oczyszczalni ścieków w aglomeracji Osieczna, planowana koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej stała się nieaktualna. Obecnie analizowana jest wielowariantowa koncepcja przewidująca podłączenie mieszkańców gminy do oczyszczalni ścieków w Czersku. Do czasu wyboru optymalnego wariantu rozwiązania organizacji gospodarki ściekowej w obrębie gminy Osieczna, nie jest możliwe określenie długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej.

3. Zestawienie miejscowości wchodzących w skład aglomeracji Osieczna, w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku koncentracji większym niż 90 Mk/km, wg stanu na lipiec 2020 roku: Małe Krówno, Osieczna, Osówek, Starzyska i Szlachta (wskaźnik koncentracji: 94 Mk/km).

a) Informacja o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji i liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji:

- wg stanu na 31 grudnia 2020 rok (tj. w roku ustanowienia aglomeracji):
- liczba stałych mieszkańców aglomeracji wynosi: 2248 Mk
- liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji wynosi: 0,00 Mk
- wg stanu na 31 grudnia 2024 roku:
- liczba stałych mieszkańców aglomeracji wynosi: 1746 Mk
- liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji wynosi: 0,00 Mk

b) Informacja o przemyśle obsługiwanym przez istniejącą sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków:

- wg stanu na 31 grudnia 2020 rok (tj. w roku ustanowienia aglomeracji):
- nie dotyczy (brak sieci instalacji kanalizacji sanitarnej),
- wg stanu na 31 grudnia 2024 rok (tj. w roku ustanowienia aglomeracji):
- nie dotyczy (brak sieci instalacji kanalizacji sanitarnej).

c) Informacja o przemyśle obsługiwanym przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków: Na obszarze aglomeracji nie jest planowane przyłączenie zakładów przemysłowych do planowanej sieci kanalizacyjnej.

d) Informacja o wskaźnikach koncentracji:

- wg stanu na 31 grudnia 2020 rok (tj. w roku ustanowienia aglomeracji):

Tabela. 3. Sieć kanalizacyjna planowana do budowy (stan na 31 grudnia 2020 roku):

Lp.	Nazwa miejscowości	długość sieci [km]	Liczba Mk	Wskaźnik koncentracji	% Mk obsługiwanych
1.	Małe Krówno, Osieczna, Osówek, Starzyska i Szlachta	23,9	2248	94	100
	Razem	23,9	2248	94	100

- wg stanu na 31 grudnia 2024 rok:

Do czasu wyboru optymalnego wariantu rozwiązania organizacji gospodarki ściekowej w obrębie gminy Osieczna, nie jest możliwe określenie długości sieci ani ustalenie wskaźnika koncentracji.

4. Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków:

a) Istniejące oczyszczalnie ścieków:

- wg stanu na 31 grudnia 2020 rok (tj. w roku ustanowienia aglomeracji):
- na terenie aglomeracji Osieczna nie ma oczyszczalni ścieków,

- wg stanu na 31 grudnia 2024 rok (tj. w roku ustanowienia aglomeracji):
- na terenie aglomeracji Osieczna nie ma oczyszczalni ścieków,

b) Planowanych do budowy oczyszczalni ścieków:

Wg stanu na 31 grudnia 2020 rok (tj. w roku ustanowienia aglomeracji):

W 2020 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Osiecznej. Średnia dobową przepustowość oczyszczalni ścieków miała wynosić 305 m³/d. Planowana oczyszczalnia ścieków miała być współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 do 2020 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania 11.3 Gospodarka wodno - ściekowa na podstawie umowy nr RPPM.11.03.00-22.0018/17-00 z 20 czerwca 2018 roku.

Wg stanu na 31 grudnia 2024 rok (tj. w roku ustanowienia aglomeracji):

Po szczegółowej analizie wszystkich przesłanek uznano, że ze względu na małą ilość mieszkańców budowa oczyszczalni ścieków do obsługi aglomeracji Osieczna, jest ekonomicznie nieuzasadniona. Obecnie analizowana jest wielowariantowa koncepcja przewidująca podłączenie aglomeracji do oczyszczalni ścieków w Czersku.

5. System gospodarki ściekowej:

Wg stanu na 31 grudnia 2020 rok (tj. w roku ustanowienia aglomeracji):

- a) Informacje o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków:

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji przed realizacją kanalizacji wynosi: 220 m³/d.

Jakość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń*	Uwagi
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	430	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1100	
Zawiesina ogólna [mg/l]	610	
Fosfor ogólny [mgP/l]	13,5	
Azot ogólny [mgN/l]	130	

- b) Informacje o przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków:

Na terenie gminy Osieczna nie ma oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.

- c) Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej:

Na terenie aglomeracji nie występują zakłady przemysłowe ani większe zakłady usługowe planowane do podłączenia do systemu kanalizacji sanitarne.

- d) Nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane:

Nie planuje się podłączenia zakładów przemysłowych do systemu kanalizacji sanitarne.

- e) Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji:

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba stałych mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	0
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane	0
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	2248
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	0
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane	0

Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	0
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	2248

f) Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej:

Na terenie aglomeracji nie będą powstawać ścieki nie objęte systemem kanalizacji zbiorczej. Po wybudowania sieci kanalizacyjnej, wszystkie nieruchomości w aglomeracji zostaną podłączone do kanalizacji sanitarnej. Nie będzie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni. Obecnie z terenu Gminy Osieczna ścieki wywożone są przez podmioty uprawnione do oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubichowo i Czersk.

Wg stanu na 31 grudnia 2024 rok (stan obecny):

a) Informacje o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków:

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji obecnie przed realizacją kanalizacji wynosi: 170 m³/d (ilość ścieków została ustalona na podstawie liczby mieszkańców w 2024 roku).

Jakość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń*	Uwagi
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	430	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1100	
Zawiesina ogólna [mg/l]	610	
Fosfor ogólny [mgP/l]	13,5	
Azot ogólny [mgN/l]	130	

b) Informacje o przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków:

Na terenie gminy Osieczna nie ma oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.

c) Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej:

Na terenie aglomeracji nie występują zakłady przemysłowe ani większe zakłady usługowe planowane do podłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej.

d) Nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane:

Nie planuje się podłączenia zakładów przemysłowych do systemu kanalizacji sanitarnej.

e) Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji:

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba stałych mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	0
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane	0
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	1746

Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	0
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane	0
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	0
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	1746

Aktualny stopień skanalizowania aglomeracji wynosi 0% (brak kanalizacji sanitarnej)

Do czasu założenia instalacji kanalizacji sanitarnej, ścieki oraz osady z terenów, które obsługiwane są przez systemy indywidualne - zbiorniki bezodpływowe i indywidualne oczyszczalnie ścieków, będą dostarczane przez wozy asenizacyjne do oczyszczalni ścieków w Czersku, przez przedsiębiorstwa posiadające pozwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych i osadów ściekowych z terenu gminy Osieczna.

f) informacje o ilości mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i ilości zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Lp.	Kategoria	Liczba mieszkańców [1 RLM = 1 Mk]
1	Ilość stałych mieszkańców	1746
2	Mieszkańcy korzystający ze zbiorników bezodpływowych	1530
3	Mieszkańcy korzystający z przydomowych oczyszczalni ścieków	216
4	Mieszkańcy nie przyporządkowani do żadnego systemu	0
Razem (mieszkańcy zamieszkujący na terenie aglomeracji)		1746
Lp.	Kategoria	Liczba zainstalowanych urządzeń
1	Liczba zainstalowanych zbiorników bezodpływowych	541
2	Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków	53

g) Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej:

Po wybudowania sieci kanalizacyjnej i podłączeniu jej do oczyszczalni ścieków w Czersku, wszystkie nieruchomości zostaną podłączone do kanalizacji sanitarnej. Nie będzie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni.

6. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na obszarze objętym aglomeracją funkcjonują dwa ujęcia wody:

a) Ujęcie gminne w Osiecznej. Ujęcie stanowią dwie studnie (nr 1 i 2), o głębokości 27,0 m każda. Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, zostały zatwierdzone decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Gdańsku znak G-23/5/5193/72 z 25 sierpnia 1972 roku, w ilości 49,0 m³/h, przy depresji 5,8 m. Strefa ochronna ujęcia ograniczona do terenu ochrony bezpośredniej wokół studzien, została ustanowiona przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, decyzją znak GD.ZUZ.1.4100.ST.12.2019.2022.MO z 21 stycznia 2022 roku

b) Ujęcie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zaopatrzenia i Rozwoju Wsi Szlachta - zlokalizowane w Osówku. Ujęcie stanowią dwie studnie (nr 1 i 2), o głębokości 59,0 i 64,0 m. Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych z utworów czwartorzędowych zostały zatwierdzonej decyzją Wojewody Gdańskiego znak Oś-IV-8535/10288/90 z 22 maja 1990 roku, w ilości 55,0 m³/h, przy depresji 8,5-12,5 m. Strefa ochronna ujęcia ograniczona do terenu ochrony bezpośredniej wokół studzien, została ustanowiona przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, decyzją znak GD.ZUZ.1.4100.ST.11.2019.2022.PM z 21 stycznia 2022 roku.

Na ustanowionych terenach ochrony bezpośredniej obowiązuje zakaz użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z obsługą ujęcia wody. Decyzja zobowiązuje użytkownika ujęcia wody również do:

- umieszczenia na ogrodzeniu tablicy informującej o ustanowionym terenie ochrony bezpośredniej oraz zakazie wstępu osobom niezwiązanym z obsługą ujęcia wody (urządzeń wodnych),
- odprowadzania wód opadowych i roztopowych w sposób uniemożliwiający ich przedostanie się do urządzeń służących do poboru wody (urządzeń wodnych),
- zagospodarowania terenu zielenią,
- odprowadzania poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- ograniczenie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezwiązanych z obsługą urządzeń służących do poboru wody.

7. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach:

W granicach aglomeracji nie ma wyznaczonych obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

8. Informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Formy ochrony przyrody usytuowane w granicach aglomeracji Osieczna:

PLB220009 - Bory Tucholskie (obszar specjalnej ochrony ptaków)

Dane podstawowe:

- data wyznaczenia: 14 listopada 2008 roku
- rodzaj ochrony: dyrektywa ptasia
- powierzchnia: 322535,87 ha

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 października 2008 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. nr 198, poz. 1226).

Charakterystyka obszaru:

Obszar Borów Tucholskich obejmuje wschodnią część makroregionu Pojezierza Południowopomorskiego. Obszar jest dość jednolitą równiną sandrową, rozciętą dolinami Brdy i Wdy oraz urozmaiconą licznymi jeziorami, oczkami wodnymi i wzniesieniami o charakterze moreny dennej. Dominują siedliska leśne, przede wszystkim bory sosnowe.

Typowy obszar młodogłacjalny, obejmujący w większości jałowe piaski. Rzeźba terenu ostoi jest urozmaicona, występują tu wysoczyzny, rozległe wzniesienia, pagórki oraz doliny i rynny. Sieć wodna jest silnie rozwinięta (wody zajmują około 14% powierzchni). Ostoję odwadnia Brda wraz z dopływami, z których najważniejszym jest Zbrzyca. Wiele rzek charakteryzuje duży spadek i silny prąd. Wśród jezior liczne są jeziora przepływowe połączone z systemem wodnym Brdy; sporo jest jezior oligotroficznych i mezotroficznych, nieliczne są eutroficzne, a torfowiskom towarzyszą dystroficzne. W sumie jest około

60 jezior. Lasy (około 70% obszaru) to głównie bory świeże, bory bagienne i suche; występują też grądy, lasy bukowo-dębowe, łąki i olsy. Grunty orne, łąki i pastwiska pokrywają około 15% terenu. Liczne są torfowiska.

Gniazduje tu 107 gatunków ptaków. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bielik, kania czarna, kania ruda, podgorzałka, puchacz, rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, zimorodek, żuraw, gągoł, nurogęs, tracz długodzioby, błotniak stawowy a w okresie wędrówek występują: łabędź krzykliwy i żuraw. Ostoja jest największym w skali regionu skupieniem jezior lobeliowych. Cenne przyrodniczo są również: bogata lichenoflora, dobrze zachowane torfowiska i zbiorowiska leśne oraz stanowiska licznych gatunków rzadkich i zagrożonych, w tym gatunków reliktowych.

Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich

Dane podstawowe:

- data wyznaczenia: 10 grudnia 1994 roku
- powierzchnia: 65780,00 ha

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:

Rozporządzenie nr 5/94 z 8 listopada 1994 roku w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, określenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokół nich otulin oraz wprowadzenia obowiązujących w nich zakazów i ograniczeń (Dz.Urz. Województwa Gdańskiego z 1994 roku, nr 27, poz. 139)

Opis wartości przyrodniczej i krajobrazowej:

Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich jest płaską równiną sandrową urozmaiconą przez dolinę rzeki Wdy oraz liczne zagłębienia wytopiskowe, oczka wodne oraz nieliczne jeziora rynnowe. Obszar ten porastają bory sosnowe z zachowanymi fragmentami starodrzewia. Teren Borów Tucholskich objęto ochroną głównie ze względu na bardzo rozległy i zwarty kompleks borów sosnowych, rosnących na właściwych im siedliskach. Chronione bory sosnowe stanowią miejsce występowania licznych reliktywów roślinności z okresu borealnego.