



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 czerwca 2015 r.

Poz. 3513

UCHWAŁA NR VIII/60/2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

z dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Kęty

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 6n ust.1, art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Kęty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik, o którym mowa w ust. 1 zawiera objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania deklaracji oraz pouczenie, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

§ 2. 1. Format elektroniczny wzoru deklaracji wykazanej w §1 niniejszej uchwały określony jest w formacie danych XML.

2. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. Dokument XML, o którym mowa w ust.1 zgodny jest ze wzorami publikowanymi w repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1144).

§ 3. Deklarację, o której mowa w §1 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Kęty pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem: [www.epuap.gov.pl.](http://www.epuap.gov.pl), w terminie:

- 1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- 2) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.

§ 4. Deklaracja określona w §1 niniejszej uchwały przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz.262 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1144).

§ 5. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji określonej w §1 niniejszej uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych, oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kęty.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXIII/320/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Kęty (Dz.Urz.Woj.Mał. 2013.1161)

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Marek Nycz

POLA JASNE WYPELNI PODMIOT, WYPELNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

8. ADRES ZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE				
Kraj POLSKA	Województwo MAŁOPOLSKIE	Powiat OŚWIĘCIMSKI		
Gmina KĘTY	Ulica	Nr domu	Nr lokalu	
Miejscowość	Kod pocztowy	Pocztą		
9. ADRES DO KORESPONDENCJI – JEŚLI JEST INNY NIŻ ADRES W/W NIERUCHOMOŚCI				
Kraj	Województwo	Powiat		
Gmina	Ulica	Nr domu	Nr lokalu	
Miejscowość	Kod pocztowy	Pocztą		
Oświadczam, że na terenie w/w nieruchomości zamieszkuje		10. (należy podać liczbę mieszkańców zgodnie z załącznikiem nr 1 do deklaracji)		
E. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny		<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI				
w przypadku zaznaczenia pozycji „TAK” w dziale E, należy wypełnić tylko wiersz nr I w przypadku zaznaczenia pozycji „NIE” w dziale E, należy wypełnić tylko wiersz nr II				
	Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość (należy wpisać liczbę z pozycji nr 10)	Wysokość stawki opłaty za 1 miesiąc	Opłata miesięczna	Opłata kwartalna
I. Odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	11.	12.	13. <small>Iloczyn liczby z pozycji 11 i stawki wskazanej w pozycji 12</small>	14. <small>kwotę z pozycji 13 należy pomnożyć przez 3</small>
II. Odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny	15.	16.	17. <small>Iloczyn liczby z pozycji 15 i stawki wskazanej w pozycji 16</small>	18. <small>kwotę z pozycji 17 należy pomnożyć przez 3</small>
G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ				
19. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)		20. Podpis (pieczęć) podmiotu		

POLA JASNE WYPELNIĄ PODMIOT, WYPELNIĄĆ NA MASZYNI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

H. ADNOTACJE URZĘDOWE**POUCZENIE**

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w przypadku: niewpłacenia w określonych terminach (tj. do dnia 31 marca danego roku, do dnia 30 czerwca danego roku, do dnia 30 września danego roku oraz do dnia 31 grudnia danego roku) kwoty opłaty z poz. 14 lub 18 oraz w przypadku wpłacenia jej w niepełnej wysokości.
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Gminy Kęty deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany będące podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.
3. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Gminy Kęty określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. W przypadku budynków wielorodzinnych (bloki) należy złożyć deklarację dla każdego zamieszkałego bloku osobno.

OBJAŚNIENIA

Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, posiadaczy, współposiadaczy, użytkowników wieczystych, najemców, dzierżawców, zarządców nieruchomości oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Miejsce zamieszkania – miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.

Odpady zbierane w sposób nieselektywny – odpady komunalne nie poddane segregacji.

Odpady zbierane w sposób selektywny – rozumie się przez to wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów tj. papier, tworzywa sztuczne (plastik), metal, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe.

Stawka opłaty – określona Uchwałą Rady Miejskiej w Kętach w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.

Opłatę z pozycji 14 lub 18 należy wpłacać w odstępach kwartalnych:

- za I kwartał do 31 marca,
- za II kwartał do 30 czerwca,
- za III kwartał do 30 września,
- za IV kwartał do 31 grudnia.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Gminy Kęty lub przelewem, w bankach, na pocztę, podając indywidualny numer rachunku bankowego.

Niniejszą deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Kęty, ul. Rynek 7, bądź przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub drogą pocztową.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODMIOT, WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Załącznik nr 1

Do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykaz osób zamieszkujących nieruchomość na terenie Gminy Kęty wymienioną w części D pkt. 8 deklaracji

L.p.	Imię i nazwisko	Pesel	Nr budynku/lokalu (należy wypełnić w przypadku budynków wielorodzinnych – bloki)

.....
(data).....
(podpis sporządzającego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/60/2015
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 29 maja 2015 r.

UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY DANYMI W DEKLARACJI W FORMACIE XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <xsl:stylesheet
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:wno="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/k67nuct19p/DOK/"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
  <xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8" />
- <xsl:template match="/">
- <xsl:for-each select="*">
- <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
- <head>
  <title> Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi </title>
  <style>.tresc-formularza,.tresc-formularza div,.tresc-formularza td{font-size:12px;font-family:Arial,Helvetica,Geneva,sans-serif} .form-name{padding:10px;text-align:center;font-size:15px;font-weight:bolder} .form-name div{font-size:15px} .form-sign{text-align:left} .editable{background-color:#FFF} .darker,.darker .xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-1,.darker .xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-2 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.darker .xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-3 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-3,.darker .xforms-repeat-selected-item-4,.xforms-repeat-selected-item-4 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-4{background-color:#EEE} .text-center{text-align:center} .text-left{text-align:left} .text-right{text-align:right} .text-top{vertical-align:top} .text-middle{vertical-align:middle} .text-bottom{vertical-align:bottom} .legal-basis{border:thin solid black;background:#EEE} .legal-basis tr td:first-child{font-weight:bolder} .legal-basis tr:first-child td{padding-top:0} .legal-basis td{padding-top:2mm} .legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span{font-size:12px} .table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-style:solid none none solid} .table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td{border-style:none} .table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type td{border-top-style:none} .table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border{border-top-style:solid} .table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td * td,.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border * td{border-top-style:none} .table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type{border-left-style:none} .table-with-borders.forced-left-border table tr td,table.table-with-borders table tr td.forced-left-border,table.table-with-borders tr td.forced-left-border{border-left-style:solid} .table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,table.table-with-borders table tr td.forced-left-border * td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border * td{border-left-style:none} .full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select{width:100%} .xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-4{background:0} .signature-
```

```

bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}      div      .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
bold div      .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
td.xforms-disabled{display:none!important}
.miesiace-list span select{width:100px}
.hidden{display:none}
.min-height20{min-height:20px}
.min-height30{min-height:30px}
.min-height50{min-height:50px}
.section span.subtitle2{font-style:italic;font-weight:normal;font-size:12px}
.radioChecker{font-size:20px;font-weight:bold}
.section{border:thin solid black;background:#eee}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-weight:bold;text-align:left;font-size:medium;border:0}
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{font-weight:bold;text-align:left;font-size:small;border:0}
.section .subtitle2,.section .subtitle2 td,.section .subtitle2 div,.section .subtitle2 span{font-weight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0}
.section-indent{margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid none none solid}
.page{width:20cm}
.page.break-after{page-break-after:always}
.page.break-before{page-break-before:always}
.row_dark{background-color:#DDD}
.dotted-bottom-border{border-bottom:1px dotted black}
.field-label{margin-left:5px;margin-right:5px}
.field-value{margin-left:5px;margin-right:5px}
.field-post-label{text-align:center;border-top:1px dotted black;display:block}
.input-very-long input{width:20cm}
.input-long input{width:12cm}
.input-medium input{width:8cm}
.input-medium-short input{width:5cm}
.input-short input{width:2cm}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-very-short-center input{width:1cm;text-align:center}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-short-center input{width:2cm;text-align:center}
.input-short-center-bold input{width:2cm;text-align:center;font-weight:bold}
.bolder{font-weight:bold}
.min-height{min-height:50px}
.field-text span{font-style:italic;font-size:16px}
.field-text{font-style:italic;font-size:16px}
.field-text-small span{font-style:italic;font-size:12px}
.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:inline;white-space:normal}
.big-field-items .field-items span{margin-bottom:10px}
/* .field-items>span{white-space:nowrap;display:inline-block} */
.global-form{border:0}
.nobolder{font-weight:normal}
.justify{text-align:justify}
.field-subtitle{font-weight:normal;font-size:10px;text-align:center} </style>

```

```
</head>
```

```
- <body class="tresc-formularza">
```

```
- <div class="page break-after" style="width:22cm;">
```

```
- <div class="form-name text-center">
```

```
  <div class="form-sign"> DOK-1 </div>
```

```
- <div>
```

```
  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
```

```
  <br />
```

```
  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
```

```
  </div>
```

```
  </div>
```

```
- <table class="legal-basis" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
- <tr style="vertical-align: top;">
```

```
- <td class="cell-italic" style="width:20%;">
```

```
  <div style="width:100%;"> Podstawa prawna: </div>
```

```
  </td>
```

```
- <td style="width:80%;">
```

<div style="width:100%;"> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) </div>

</td>

</tr>

- <tr style="vertical-align: top;">

- <td style="width:20%;">

<div style="width:100%;"> Składający: </div>

</td>

- <td style="width:80%;">

<div style="width:100%;"> Deklaracja przeznaczona dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kęty, na których powstają odpady komunalne </div>

</td>

</tr>

- <tr style="vertical-align: top;">

- <td style="width:20%;">

<div style="width:100%;"> Miejsce składania: </div>

</td>

- <td class="adresInstytucji" style="width:80%;">

- <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">

- <div style="width:100%;">

-

- <xsl:choose>

- <xsl:when test="string(inst:NazwaInstytucji) != "">

<xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

,

-

- <xsl:choose>

- <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != "">

<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>


```
- <span>
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != """>
    <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
,
<span> </span>
- <span>
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != """>
    <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
<span> </span>
- <span>
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != """>
    <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</div>
</xsl:for-each>
</td>
</tr>
</table>
- <div class="section">
    <div class="title"> A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI </div>
- <div class="editable section-indent">
    <xsl:variable name="lp_start_0" select="1" />
- <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
- <div>
- <div class="field-label">
```

```
- <xsl:call-template name="lp_template_1">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
</xsl:call-template>
Nazwa i adres siedziby organu
</div>
- <div class="bolder text-center text-middle">
- <span>
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(inst:Pracownik/inst:Funkcja) != "">
  <xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
<br />
<span> </span>
- <span>
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != "">
  <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
<span> </span>
- <span>
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != "">
  <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
,
<span> </span>
- <span>
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != "">
  <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
```

```
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
<span> </span>
- <span>
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != """>
    <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
- <div class="section">
    <div class="title"> B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI </div>
- <div class="editable section-indent">
    <xsl:variable name="lp_start_2" select="2" />
- <div>
- <div class="field-label">
- <xsl:call-template name="lp_template_3">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_2" />
</xsl:call-template>
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:
</div>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="width:60%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="separate-lines big-field-items field">
- <div class="field-value">
- <span class="field-items">
- <span>
- <span class="radioChecker">
- <xsl:choose>
```

<xsl:when

test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozenia='P'"> </xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

pierwsza deklaracja

-

-

- <xsl:choose>

<xsl:when

test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozenia='Z'"> </xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

zmiana zadeklarowanych wcześniej danych będących podstawą wyliczenia opłaty (np. zmiana ilości osób zamieszkałych na nieruchomości)

-

-

- <xsl:choose>

<xsl:when

test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozenia='K'"> </xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

korekta deklaracji (np. podanie błędnych danych w pierwotnej deklaracji)

</div>

</div>

</div>

</td>

- <td class="text-left" style="width:40%;">

- <div style="width:100%;">

- <xsl:if test="true()">

- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

- <tr style="vertical-align: top;">

```
- <td style="width:60%;">
- <div style="width:100%;">
    <br />
- <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowiaze
kZlozenia)='Z'">
    <strong> Data zaistnienia zmiany: </strong>
</xsl:if>
- <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowiaze
kZlozenia)='K'">
    <br />
    <br />
    <strong> Data korekty: </strong>
</xsl:if>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</xsl:if>
</div>
</td>
</tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td colspan="2">
- <div style="width:100%;">
    <strong> Uzasadnienie powstania zmiany: </strong>
- <div class="full-width field">
- <div class="field-value">
- <xsl:choose>
- <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Uzasadnie
nieKorekty) != "">
- <span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Uzasadnie
nieKorekty" />
</span>
</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
- <xsl:if test="false()">
- <table style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td>
- <div style="width:100%;">
    Uzasadnienie powstania zmiany:
- <div class="full-width field">
- <div class="field-value">
- <xsl:choose>
- <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Uzasadnie
nieKorekty) != "">
- <span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Uzasadnie
nieKorekty" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</xsl:if>
</div>
</div>
</div>
- <div class="section">
    <div class="title"> C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI </div>
```

```
- <div class="editable section-indent">
    <xsl:variable name="lp_start_4" select="3" />
- <xsl:for-each
  select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiot
  u">
- <div>
- <div class="separate-lines field">
- <div class="field-label">
- <xsl:call-template name="lp_template_5">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_4" />
    </xsl:call-template>
    Rodzaj składającego deklarację:
    </div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-items">
- <span>
- <span class="radioChecker">
- <xsl:choose>
    <xsl:when test=".= '1'">  </xsl:when>
    <xsl:otherwise>  </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    </span>
    właściciel
    </span>
- <span>
- <span class="radioChecker">
- <xsl:choose>
    <xsl:when test=".= '2'">  </xsl:when>
    <xsl:otherwise>  </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    </span>
    współwłaściciel
    </span>
- <span>
- <span class="radioChecker">
- <xsl:choose>
    <xsl:when test=".= '3'">  </xsl:when>
    <xsl:otherwise>  </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
```


posiadacz

-

-

- <xsl:choose>

<xsl:when test="='4'"> </xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

współposiadacz

-

-

- <xsl:choose>

<xsl:when test="='7'"> </xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

użytkownik wieczysty

-

-

- <xsl:choose>

<xsl:when test="='5'"> </xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

najemca

-

-

- <xsl:choose>

<xsl:when test="='6'"> </xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

dzierżawca


```
- <span>
- <span class="radioChecker">
- <xsl:choose>
    <xsl:when test=".='11'">  </xsl:when>
    <xsl:otherwise>  </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
zarządca nieruchomości
</span>
- <span>
- <span class="radioChecker">
- <xsl:choose>
    <xsl:when test=".='9'">  </xsl:when>
    <xsl:otherwise>  </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
inny podmiot władający nieruchomością
</span>
</span>
</div>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
- <div class="section">
    <div class="title"> D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ </div>
- <div class="editable section-indent">
    <xsl:variable name="lp_start_6" select="4" />
- <xsl:for-each
  select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika"
  >
- <table cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="separate-lines">
- <div class="field" style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <xsl:call-template name="lp_template_7">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6" />
```

```
</xsl:call-template>
```

Rodzaj składającego deklarację

```
</div>
```

```
- <div class="field-value">
```

```
- <span class="field-items">
```

```
- <span>
```

```
- <span class="radioChecker">
```

```
- <xsl:choose>
```

```
  <xsl:when test=".='1'">  </xsl:when>
```

```
  <xsl:otherwise>  </xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</span>
```

1. osoba fizyczna

```
</span>
```

```
- <span>
```

```
- <span class="radioChecker">
```

```
- <xsl:choose>
```

```
  <xsl:when test=".='2'">  </xsl:when>
```

```
  <xsl:otherwise>  </xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</span>
```

2. osoba prawna

```
</span>
```

```
- <span>
```

```
- <span class="radioChecker">
```

```
- <xsl:choose>
```

```
  <xsl:when test=".='3'">  </xsl:when>
```

```
  <xsl:otherwise>  </xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</span>
```

3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

```
</span>
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</xsl:for-each>
```

```
<xsl:variable name="lp_start_8" select="5" />
- <div>
                                                                 <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPod
atnika)='1'" />
                                                                 <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPod
atnika)!='1'" />
- <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatn
ika)='1'">
- <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba">
- <table class="table-with-borders" style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td>
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <xsl:call-template name="lp_template_9">
      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8" />
      </xsl:call-template>
      Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) /pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)
      </div>
- <div class="field">
- <div class="field-value">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(oso:Imie) != "">
- <span class="field-text">
      <xsl:value-of select="oso:Imie" />
      </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    </div>
    </div>
    <span> </span>
- <div class="field">
- <div class="field-value">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(oso:Nazwisko) != "">
```

```
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>

- <tr style="vertical-align: top;">
- <td>
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_10">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8" />
  </xsl:call-template>
  PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)
  </div>
- <div class="field">
- <div class="field-value">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(oso:IdOsoby/oso:PESEL) != "">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
  </span>
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>

- <tr style="vertical-align: top;">
- <td>
- <div style="width:100%;">
```

```
- <div class="field-label">
- <xsl:call-template name="lp_template_11">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8" />
    </xsl:call-template>
    Nr telefonu
  </div>
- <div class="field">
- <div class="field-value">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(adr:Kontakt/adr:Telefon) != ''">
- <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
  </span>
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
- <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatn
ika)='1'">
- <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucji">
- <table class="table-with-borders" style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td>
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <xsl:call-template name="lp_template_12">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8" />
    </xsl:call-template>
    Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) /pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)
  </div>
```

```
- <div class="field">
- <div class="field-value">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(inst:NazwaInstytucji) != "">
- <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
  </span>
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
  <span> </span>
- <div class="field">
- <div class="field-value">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(oso:Nazwisko) != "">
- <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
  </span>
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td>
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <xsl:call-template name="lp_template_13">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8" />
  </xsl:call-template>
  PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych  
nie posiadających osobowości prawnej)
  </div>
- <div class="field">
```

```
- <div class="field-value">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(inst:IdInstytucji/inst:NIP) != "">
- <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
  </span>
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>

- <tr style="vertical-align: top;">
- <td>
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label">
- <xsl:call-template name="lp_template_14">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8" />
  </xsl:call-template>
  Nr telefonu
</div>
- <div class="field">
- <div class="field-value">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(adr:Kontakt/adr:Telefon) != "">
- <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
  </span>
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
```

```
</xsl:for-each>
</xsl:if>
</div>
</div>
</div>
- <div class="section">
  <div class="subtitle1"> 8. ADRES ZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ
  POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE </div>
- <div class="editable section-indent">
- <xsl:for-each
  select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nierucho
  mosc/adr:Adres">
- <div class="table-with-borders">
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="full-width" style="width:33%;">
- <div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"> Kraj </div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
- <xsl:choose>
  <xsl:when test="adr:Kraj='PL'"> POLSKA </xsl:when>
  <xsl:otherwise>  </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</div>
</div>
</td>
- <td style="width:33%;">
- <div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"> Województwo </div>
- <div class="full-width field-value">
- <div class="full-width">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
</span>
</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="width:34%;" colspan="2">
- <div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"> Powiat </div>
- <div class="full-width field-value">
- <div class="full-width">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
- <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="width:33%;">
- <div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"> Gmina </div>
- <div class="full-width field-value">
- <div class="full-width">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
- <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="width:33%;">
- <div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"> Ulica </div>
- <div class="full-width field-value">
- <div class="full-width">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="width:17%;">
- <div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"> Nr domu </div>
- <div class="full-width field-value">
- <div class="full-width">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
</td>
```

```
- <td style="width:17%;">
- <div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"> Nr lokalu </div>
- <div class="full-width field-value">
- <div class="full-width">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
- <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
    </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    </div>
    </div>
    </div>
    </td>
    </tr>
    </table>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="width:33%;">
- <div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"> Miejscowość </div>
- <div class="full-width field-value">
- <div class="full-width">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
- <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
    </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    </div>
    </div>
    </div>
    </td>
- <td style="width:33%;">
```

```
- <div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"> Kod pocztowy </div>
- <div class="full-width field-value">
- <div class="full-width">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
- <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
    </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    </div>
    </div>
    </div>
    </td>

- <td style="width:34%;" colspan="2">
- <div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"> Poczta </div>
- <div class="full-width field-value">
- <div class="full-width">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
- <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
    </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    </div>
    </div>
    </div>
    </td>
    </tr>
    </table>
    </div>
    </xsl:for-each>
    </div>
    </div>
```

```
- <div class="section">
  <div class="subtitle1"> 9. ADRES DO KORESPONDENCJI – JEŚLI JEST INNY NIŻ ADRES
    W/W NIERUCHOMOŚCI </div>
- <div class="editable section-indent">
- <xsl:for-each
  select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:AdresDoKores
  pondencji/adr:Adres">
- <div class="table-with-borders">
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="full-width" style="width:33%;">
- <div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"> Kraj </div>
- <div class="field-value">
- <span class="field-text">
- <xsl:choose>
  <xsl:when test="adr:Kraj='PL'"> POLSKA </xsl:when>
  <xsl:otherwise>  </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
  </span>
  </div>
  </div>
  </td>
- <td style="width:33%;">
- <div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"> Województwo </div>
- <div class="full-width field-value">
- <div class="full-width">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
  </span>
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
  </div>
  </div>
  </div>
```

```
</td>
- <td style="width:34%;" colspan="2">
- <div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"> Powiat </div>
- <div class="full-width field-value">
- <div class="full-width">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
- <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
    </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    </div>
    </div>
    </div>
    </td>
    </tr>
    </table>

- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="width:33%;">
- <div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"> Gmina </div>
- <div class="full-width field-value">
- <div class="full-width">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
- <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
    </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    </div>
    </div>
    </div>
    </td>
```

```
- <td style="width:33%;">
- <div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"> Ulica </div>
- <div class="full-width field-value">
- <div class="full-width">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
- <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
    </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    </div>
    </div>
    </div>
    </td>
- <td style="width:17%;">
- <div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"> Nr domu </div>
- <div class="full-width field-value">
- <div class="full-width">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
- <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
    </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    </div>
    </div>
    </div>
    </td>
- <td style="width:17%;">
- <div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"> Nr lokalu </div>
- <div class="full-width field-value">
- <div class="full-width">
```

```
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
- <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
  </span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>

- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td style="width:33%;">
- <div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"> Miejscowość </div>
- <div class="full-width field-value">
- <div class="full-width">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
- <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
  </span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="width:33%;">
- <div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"> Kod pocztowy </div>
- <div class="full-width field-value">
- <div class="full-width">
- <xsl:choose>
```

```
- <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != """>
- <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
  </span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td style="width:34%;" colspan="2">
- <div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"> Poczta </div>
- <div class="full-width field-value">
- <div class="full-width">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(adr:Poczta) != """>
- <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
  </span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
- <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nierucho
mosc">
- <div>
- <table style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="darker subtitle1 text-center text-middle" style="border-right:thin solid black;width:66%;">
```

```
<div style="width:100%;"> Oświadczam, że na terenie w/w nieruchomości zamieszkuje </div>
</td>
- <td class="text-middle text-center bolder" style="width:34%;">
- <div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left nobolder"> 10. </div>
    <br />
- <div class="input-short-center text-middle field">
- <div class="field-value">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob) != "">
- <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
<br />
(należy podać liczbę mieszkańców zgodnie z załącznikiem nr 1 do deklaracji)
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
- <div class="section">
- <div class="editable section-indent">
- <xsl:for-each
  select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nierucho
  mosc/wnio:Odpady">
- <div>
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="darker title text-center text-middle" style="border-right:thin solid black;width:66%;">
    <div style="width:100%;"> E. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D
    niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny </div>
```

```
</td>
- <td class="text-middle text-center editable" style="width:34%;">
- <div style="width:100%;">
  <br />
- <div class="input-short-center text-middle field">
- <div class="field-value">
- <span class="field-items">
- <span>
- <span class="radioChecker">
- <xsl:choose>
  <xsl:when test="wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest='T'">  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>  </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
TAK
</span>
- <span>
- <span class="radioChecker">
- <xsl:choose>
  <xsl:when test="wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest='N'">  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>  </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
NIE
</span>
</span>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
- <div class="section">
  <div class="title"> F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI </div>
```

```
- <div class="editable section-indent">
  <xsl:variable name="lp_start_15" select="11" />
- <xsl:for-each
  select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nierucho
  mosc/wnio:Rozliczenia">
- <div>
- <xsl:for-each select="wnio:RozliczenieIloscOsob">
- <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="full-width bolder text-center text-middle darker" style="width:20%;">
  <div style="width:100%;" />
  </td>
- <td class="full-width bolder text-center text-middle darker" style="width:20%;">
- <div style="width:100%;">
  Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość
  <br />
  (należy wpisać liczbę z pozycji nr 10)
  </div>
  </td>
- <td class="full-width bolder text-center text-middle darker" style="width:20%;">
  <div style="width:100%;"> Wysokość stawki za 1 miesiąc </div>
  </td>
- <td class="full-width bolder text-center text-middle darker" style="width:20%;">
  <div style="width:100%;"> Opłata miesięczna </div>
  </td>
- <td class="full-width bolder text-center text-middle darker" style="width:20%;">
  <div style="width:100%;"> Opłata kwartalna </div>
  </td>
  </tr>
- <xsl:if test="true()">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="full-width bolder text-center text-middle darker" style="width:20%;">
  <div style="width:100%;"> I. Odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny </div>
  </td>
- <td style="width:20%;">
- <div style="width:100%;">
- <table class="field-label text-left nobolder text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
  cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
```

```
- <td>
- <div style="width:100%;">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_16">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_15" />
    </xsl:call-template>
  </div>
  </td>
</tr>
</table>

- <div class="text-center">
- <xsl:if test="string(..../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest)='T'">
- <span class="bolder">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(wnio:IloscOsob) != ''">
    <xsl:value-of select="wnio:IloscOsob" />
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</xsl:if>
</div>
</div>
</td>

- <td style="width:20%;">
- <div style="width:100%;">
- <table class="field-label text-left nobolder text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
  cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td>
- <div style="width:100%;">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_17">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_15" />
    </xsl:call-template>
  </div>
  </td>
</tr>
</table>

- <div class="text-center bolder">
- <xsl:if test="string(..../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest)='T'">
```

```
- <span class="bolder text-center text-middle">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(wnio:StawkaSelektywna) != "">
    <xsl:value-of select="wnio:StawkaSelektywna" />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</span>
<span> </span>
zł
</xsl:if>
</div>
</div>
</td>

- <td style="width:20%;">
- <div style="width:100%;">
- <table class="field-label text-left nobolder text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
  cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td>
- <div style="width:100%;">
- <xsl:call-template name="lp_template_18">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_15" />
  </xsl:call-template>
</div>
</td>
</tr>
</table>

- <div class="text-center bolder">
- <xsl:if test="string(..../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest)='T'">
- <span>
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(wnio:SumaSelektywna) != "">
    <xsl:value-of select="wnio:SumaSelektywna" />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</span>
<span> </span>
```

zł

```
- <div class="field-subtitle">
  <br />
  Iloczyn liczby z pozycji 11 i stawki wskazanej w pozycji 12
</div>
</xsl:if>
</div>
</div>
</td>
- <td style="width:20%;">
- <div style="width:100%;">
- <table class="field-label text-left nobolder text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
  cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td>
- <div style="width:100%;">
- <xsl:call-template name="lp_template_19">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_15" />
  </xsl:call-template>
</div>
</td>
</tr>
</table>
- <div class="text-center bolder">
- <xsl:if test="string(..../wnio:Odpany/wnio:SelektywneZbiorka/wnio:Jest)='T'">
- <span>
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(wnio:SumaKwartal) != ''">
  <xsl:value-of select="wnio:SumaKwartal" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
<span> </span>
zł
- <div class="field-subtitle">
  <br />
  Kwota z pozycji 13 pomnożona przez 3
</div>
```

```
</xsl:if>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</xsl:if>
- <xsl:if test="true()">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="full-width bolder text-center text-middle darker" style="width:20%;">
    <div style="width:100%;"> II. Odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny </div>
    </td>
- <td style="width:20%;">
- <div style="width:100%;">
- <table class="field-label text-left nobolder text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
  cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td>
- <div style="width:100%;">
- <xsl:call-template name="lp_template_20">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_15" />
    </xsl:call-template>
    </div>
    </td>
    </tr>
    </table>
- <table class="text-center text-middle" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
  cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <xsl:if test="string(..../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest)='N'">
- <td>
- <span style="width:100%;">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(wnio:IloscOsob) != ''">
    <xsl:value-of select="wnio:IloscOsob" />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    </span>
    </td>
```

```
</xsl:if>
</tr>
</table>
</div>
</td>
- <td style="width:20%;">
- <div style="width:100%;">
- <table class="field-label text-left nobolder text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
  cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td>
- <div style="width:100%;">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_21">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_15" />
  </xsl:call-template>
  </div>
  </td>
  </tr>
  </table>
- <div class="text-center bolder">
- <xsl:if test="string(..../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest)='N'">
- <span class="bolder">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(wnio:StawkaNieselektywna) != "">
  <xsl:value-of select="wnio:StawkaNieselektywna" />
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
  </span>
  <span> </span>
zł
  </xsl:if>
  </div>
  </div>
  </td>
- <td style="width:20%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label text-left nobolder text-top">
- <xsl:call-template name="lp_tamplate_22">
```

```
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_15" />
</xsl:call-template>
</div>
- <div class="text-center bolder">
- <xsl:if test="string(..../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest)='N'">
- <span>
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(wnio:SumaNieselektywna) != ''">
    <xsl:value-of select="wnio:SumaNieselektywna" />
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
<span> </span>
zł
- <div class="field-subtitle">
  <br />
  Iloczyn liczby z pozycji 15 i stawki wskazanej w pozycji 16
</div>
</xsl:if>
</div>
</div>
</td>
- <td style="width:20%;">
- <div style="width:100%;">
- <table class="field-label text-left text-top nobolder" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
  cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td>
- <div style="width:100%;">
- <xsl:call-template name="lp_template_23">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_15" />
  </xsl:call-template>
</div>
</td>
</tr>
</table>
- <div class="text-center bolder">
- <xsl:if test="string(..../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest)='N'">
```

```
- <span>
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(wnio:SumaKwartal) != "">
    <xsl:value-of select="wnio:SumaKwartal" />
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
<span> </span>
zł
- <div class="field-subtitle">
  <br />
  Kwota z pozycji 17 pomnożona przez 3
</div>
</xsl:if>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</xsl:if>
</table>
</xsl:for-each>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
- <div class="section">
  <div class="title"> G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ </div>
- <div class="editable section-indent">
  <xsl:variable name="lp_start_24" select="19" />
- <xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis">
- <div>
- <table class="min-height" style="width:100%; cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="text-center" style="width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="field-label text-left">
- <xsl:call-template name="lp_template_25">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_24" />
```

```
</xsl:call-template>
```

Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

```
</div>
```

```
- <div class="text-left field" style="display:inline-block;">
```

```
- <div class="field-value">
```

```
- <xsl:choose>
```

```
- <xsl:when test="string(wnio:DataWypelnienia) != "">
```

```
- <span class="field-text">
```

```
  <xsl:value-of select="wnio:DataWypelnienia" />
```

```
</span>
```

```
</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</td>
```

```
- <td style="border-left:1px solid black;width:50%;">
```

```
- <div style="width:100%;">
```

```
- <div class="field-label">
```

```
- <xsl:call-template name="lp_template_26">
```

```
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_24" />
```

```
</xsl:call-template>
```

Podpis podmiotu

```
</div>
```

```
- <xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
```

```
- <div class="signature-description">
```

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć

```
<br />
```

oprogramowania do weryfikacji podpisu

```
<br />
```

Data złożenia podpisu:

```
- <div class="signature-date field">
```

```
- <div class="field-value">
```

```
- <xsl:choose>
```

```
- <xsl:when test="string(..//ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) != "">
```

```
- <span class="field-text">
```

```
  <xsl:value-of select="..//ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']" />
```

```
</span>
```

```
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
<br />
<div class="signature-bold"> Podpis elektroniczny </div>
<br />
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
</div>
<br />
```

- <div class="page break-after" style="width:22cm;">

- <div class="section" style="border:none;">

- <div class="objasnienie-title editable text-center bolder" style="border-top:none;">

POUCZENIE

</div>

- <div class="objasnienie-text editable justify" style="border-top:none;">

 1.

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w przypadku: niewpłacenia w określonych terminach (tj. do dnia 31 marca danego roku, do dnia 30 czerwca danego roku, do dnia 30 września danego roku oraz do dnia 31 grudnia danego roku) kwoty opłaty z poz. 14 lub 18 oraz w przypadku wpłacenia jej w niepełnej wysokości.

 2.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Gminy Kęty deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany będące podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.

 3.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Gminy Kęty określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 4.

W przypadku budynków wielorodzinnych (bloki) należy złożyć deklarację dla każdego zamieszkałego bloku osobno

</div>

- <div class="objasnienie-title editable text-center bolder" style="border-top:none;">

OBJAŚNIENIA

</div>

- <div class="objasnienie-text editable justify" style="border-top:none;">

 Właściciel nieruchomości

– rozumie się przez to także współwłaściciele, posiadaczy, współposiadaczy, użytkowników wieczystych, najemców, dzierżawców, zarządców nieruchomości oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

 Miejsce zamieszkania

– miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi

 Odpady zbierane w sposób nieselektywny

– odpady komunalne nie poddane segregacji

 Odpady zbierane w sposób selektywny

– rozumie się przez to wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów tj. papier, tworzywa sztuczne (plastik), metal, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe.

 Stawka opłaty

- **określona Uchwałą Rady Miejskiej w Kętach w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty**

Opłatę z pozycji 13, 16 należy wpłacać w odstępach kwartalnych:

- **za I kwartał do 31 marca,**

- **za II kwartał do 30 czerwca,**

- **za III kwartał do 30 września,**

- **za IV kwartał do 31 grudnia.**

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Gminy Kęty lub przelewem, w bankach, na poczcie, podając indywidualny numer rachunku bankowego.

</div>

</div>

</div>

- <div class="page break-after" style="width:22cm;">

<xsl:variable name="lp_start_27" select="1" />

- <xsl:if

test="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel) > 0">

- <div class="form-name text-center">

<div class="form-sign" />

- <div>

-

Załącznik nr 1

Do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykaz osób zamieszkujących nieruchomość na terenie Gminy Kęty wymienioną w części D pkt. 8 deklaracji

</div>

</div>

- <table style="border-bottom:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

- <tr style="vertical-align: top;">

- <td class="bolder darker text-center text-middle" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;width:5%;">

<div style="width:100%;" />

</td>

- <td class="bolder darker text-center text-middle" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:40%;">

<div style="width:100%;"> Imię i nazwisko </div>

</td>

- <td class="bolder darker text-center text-middle" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:30%;">

<div style="width:100%;"> Pesel </div>

</td>

- <td class="bolder darker text-center text-middle" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;">

- <div style="width:100%;">

Nr budynku/lokalu

(należy wypełnić w przypadku budynków wielorodzinnych – bloki)

</div>

</td>

</tr>

- <xsl:for-each

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:Wspolwlaszyciele/wnio:Wspolwlaszyciel">

- <tr style="vertical-align: top;">

- <td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;width:5%;">

- <div style="width:100%;">

-

- <xsl:choose>

- <xsl:when test="string(position()) != "">

<xsl:value-of select="position()" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

```
</xsl:choose>
</span>
</div>
</td>
- <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:40%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="text-middle field" style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie) != "">
- <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie" />
  </span>
</xsl:when>
  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
<span> </span>
- <div class="text-middle input-middle field" style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko) != "">
- <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko" />
  </span>
</xsl:when>
  <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
</td>
- <td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:30%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="text-middle field">
- <div class="field-value">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL) != "">
```

```
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
</td>

- <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="text-middle field" style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Budynek) != "">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Budynek" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
- <xsl:if test="string(meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Lokal)!=">
  <span> </span>
  /
  <span> </span>
- <div class="text-middle field" style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="string(meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Lokal) != "">
- <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Lokal" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
```

```
</div>
</xsl:if>
</div>
</td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
<br />
<br />
- <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
- <tr style="vertical-align: top;">
- <td class="text-center" style="width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <div class="text-left field" style="display:inline-block;">
- <div class="field-value">
- <xsl:choose>
- <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/wnio:DataWypelni
enia) != """>
- <span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/wnio:DataWypelni
enia" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
<br />
(data)
</div>
</td>
- <td class="text-center" style="width:50%;">
- <div style="width:100%;">
- <xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
- <div class="signature-description">
Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
<br />
oprogramowania do weryfikacji podpisu
```


Data złożenia podpisu:

- <div class="signature-date field">

- <div class="field-value">

- <xsl:choose>

- <xsl:when test="string(..//ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) != "">

-

<xsl:value-of select="..//ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

</div>

<div class="signature-bold"> Podpis elektroniczny </div>

</div>

</xsl:for-each>

(podpis)

</div>

</td>

</tr>

</table>

</xsl:if>

</div>

</body>

</html>

</xsl:for-each>

</xsl:template>

- <xsl:template name="lp_template_1">

<xsl:param name="lp_start" select="1" />

<xsl:value-of select="\$lp_start" />

.

</xsl:template>

- <xsl:template name="lp_template_3">

<xsl:param name="lp_start" select="1" />

```
<xsl:value-of select="$lp_start" />
.
<span> </span>
</xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_5">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start" />
  .
  <span> </span>
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_7">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start" />
  .
  <span> </span>
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_9">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start" />
  .
  <span> </span>
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_10">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+1" />
  .
  <span> </span>
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_11">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+3" />
  .
  <span> </span>
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_12">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start" />
  .
  <span> </span>
```

```
</xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_13">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+1" />
  .
  <span> </span>
</xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_14">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+3" />
  .
  <span> </span>
</xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_16">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start" />
  .
  <span> </span>
</xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_17">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+1" />
  .
  <span> </span>
</xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_18">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+2" />
  .
  <span> </span>
</xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_19">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+3" />
  .
  <span> </span>
</xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_20">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
```

```
<xsl:value-of select="$lp_start+4" />
.
<span> </span>
</xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_21">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+5" />
  .
  <span> </span>
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_22">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+6" />
  .
  <span> </span>
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_23">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+7" />
  .
  <span> </span>
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_25">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start" />
  .
  <span> </span>
  </xsl:template>
- <xsl:template name="lp_tamplate_26">
  <xsl:param name="lp_start" select="1" />
  <xsl:value-of select="$lp_start+1" />
  .
  <span> </span>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```