



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 lipca 2015 r.

Poz. 4074

UCHWAŁA NR IX/55/2015 RADY GMINY MICHAŁOWICE

z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie warunków i trybu składania formularzy podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 6 a ust. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzory deklaracji podatkowych w formie elektronicznej, odzwierciedlające strukturę merytoryczną wzorów formularzy podatkowych uchwalonych uchwałą Nr XXXVIII/253/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 grudnia 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012 r. poz. 6684).

2. Układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML określają załączniki:

- 1) Dla Informacji w sprawie podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dla Deklaracji na podatek od nieruchomości, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dla Deklaracji na podatek rolny, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dla Deklaracji na podatek leśny, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wzory elektronicznych form deklaracji zgłoszone zostaną do publikacji w Centralnym Repozytorium Dokumentów (CRD) na stronie www.crd.gov.pl.

§ 2. Deklaracje mogą być przesyłane za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP.

§ 3. Deklaracje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1114)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice
Ewa Krawczyk

Załącznik
do Uchwały Nr IX/55/2015
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 czerwca 2015 roku

**Układ informacji i powiązań między nimi
w Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych
w formacie danych xml**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/q5910bcv7c/INRL/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/q5910bcv7c/INRL/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />
  <xsd:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />
  <xsd:complexType name="Dokument_Typ">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Deklaracje">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
```

```
        <xsd:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ"
maxOccurs="unbounded" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Deklaracja_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Wspolmalzonek" type="Wspolmalzonek_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="PrzedmiotyOpodatkowania"
type="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Podpis2" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="OsobaUpowazniona" type="OsobaUpowazniona_Typ"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Naglowek_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"
/>
    <xsd:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataKorekty" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataPowstaniaObowiazku" type="t_String" nillable="true"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" nillable="true"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="TypFormularza" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="InneDane" type="InneDane_Typ" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InneDane_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="AktNotarialny" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DzierzawaNajm" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="UmowaNajmu" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xsd:element name="UmowaDzierzawy" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="InnyDokument" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="NumerZDnia_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="ZDnia" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Podatnik_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xsd:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Wspolmalzonek_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xsd:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="InformacjaLesna" type="InformacjaLesna_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="InformacjaONieruchomosciach"
type="InformacjaONieruchomosciach_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="InformacjaRolna" type="InformacjaRolna_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InformacjaRolna_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Grupa" type="Grupa_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="SumaPowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Podsumowanie_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PowOgolemKlasaI" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="PowOgolemKlasaII" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="PowOgolemKlasaIII" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="PowOgolemKlasaIIIa" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="PowOgolemKlasaIIIb" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="PowOgolemKlasaIV" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="PowOgolemKlasaIVa" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="PowOgolemKlasaIVb" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="PowOgolemKlasaV" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="PowOgolemKlasaVI" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="PowOgolemKlasaVIz" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Grupa_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Nazwa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
    <xsd:element name="PrzedmiotOpodatkowania"
type="PrzedmiotOpodatkowaniaGruntRolny_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
    <xsd:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
    <xsd:element name="SumaPowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PrzedmiotOpodatkowaniaGruntRolny_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
    <xsd:element name="NieDotyczy" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
    <xsd:element name="PowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
<xsd:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
<xsd:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
<xsd:element name="PowNiePrzeliczanePodDzialamiSpecjalnymi" type="t_Decimal"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
<xsd:element name="PowNiePrzeliczaneInneGrunty" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
<xsd:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
<xsd:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
<xsd:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
<xsd:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InformacjaONieruchomosciach_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Grunty" type="Grunty_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Budynki" type="Budynki_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="Budowle" type="Budowle_Typ" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InformacjaLesna_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Lasy" type="Lasy_Typ" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Grunty_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Grunt" type="Grunt_Typ" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Lasy_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Las" type="Las_Typ" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" />
<xsd:element name="SumaPowierzchni" type="t_Decimal" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="Jednostka" type="t_String" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Budowle_Typ">
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="Budowla" type="Budowla_Typ" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Budynek_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="Budynek" type="Budynek_Typ" maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="Podstawa" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Grunt_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="1" />
    <xsd:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Budynek_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="Skladniki" type="SkladnikiBudynek_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Budowla_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Las_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="Skladniki" type="SkladnikiBudynek_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0"
/>
<xsd:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Skladniki_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Skladnik" type="Skladnik_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SkladnikiBudyneki_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Skladnik" type="SkladnikBudynek_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Skladnik_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0"
/>
<xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
<xsd:attributeGroup ref="SkladnikGruntAttributes" />
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SkladnikBudynek_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0"
/>
<xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
<xsd:attributeGroup ref="SkladnikBudynekAttributes" />
</xsd:complexType>
<xsd:attributeGroup name="SkladnikBudynekAttributes">
<xsd:attribute name="typ" type="t_String"></xsd:attribute>
</xsd:attributeGroup>
<xsd:attributeGroup name="UlgaAttributes">
```

```
<xsd:attribute name="typ" type="t_String"/></xsd:attribute>
</xsd:attributeGroup>
<xsd:attributeGroup name="SkladnikGruntAttributes">
  <xsd:attribute name="typ" type="t_String" use="optional"/></xsd:attribute>
</xsd:attributeGroup>
<xsd:complexType name="Podpis_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Zalaczniki_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Wspolwasciele" type="Wspolwasciele_Typ" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="DPN1A" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xsd:element name="IW" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xsd:element name="ZN" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xsd:element name="ZN1A" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xsd:element name="ZN1B" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xsd:element name="D1A" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xsd:element name="ZalacznikZN" type="ZalacznikZN_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="ZalacznikZN1B" type="ZalacznikZN1B_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="ZalacznikiZN1A" type="ZalacznikiZN1A_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="ZalacznikZN1A" type="ZalacznikZN1A_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="ZalacznikiDPN1A" type="ZalacznikiDPN1A_Typ" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
<xsd:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="GruntyWspolmalzonka" type="ZalacznikGrunty_Typ"
minOccurs="0" />
  <xsd:element name="PrzedmiotyZwolnione"
type="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Wspolwasciele_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Wspolwasciel" type="Wspolwasciel_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Wspolwlasiciel_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" />
    <xsd:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" />
    <xsd:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PrzedmiotZwolniony" type="ZalacznikPrzedmiotZwolniony_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikPrzedmiotZwolniony_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="LP" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Rodzaj" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="PowNiePrzeliczone" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="PowPrzeliczone" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
  <xsd:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikZN1B_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" />
    <xsd:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikZN1A_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" />
    <xsd:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikZN_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" />
```



```
<xsd:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Rodzaj" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Klasa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Powierzchnia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
/>
<xsd:element name="Grunty" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Budynki" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Budowle" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
<xsd:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikiZN1A_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PrzedmiotyOpodatkowania"
type="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Grunty" type="Grunty_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Budynki" type="Budynki_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Budowle" type="Budowle_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneDodatkowe_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Dzialki" type="ZalacznikDzialki_Typ" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="Budynki" type="ZalacznikBudynki_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Lokale" type="ZalacznikLokale_Typ" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikDzialki_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Dzialka" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikBudynki_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Budynek" type="ZalacznikBudynek_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikLokale_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Lokal" type="ZalacznikLokal_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikBudynek_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikLokal_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:integer">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wlasciciel</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wspolwlasiciel</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="3">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Posiadacz</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="4">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wspolposiadacz</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="5">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Najemca</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="6">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dzierzawca</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="7">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Uzytkownik wieczysty</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="9">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Inny podmiot wladajacy nieruchomosci</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="10">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zarządca nieruchomości</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:enumeration value="11">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="12">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Najemca lub dzierżawca</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="13">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="14">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jednostka organizacyjna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="15">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zarządca lub użytkownik</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="16">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="17">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>posiadacz zależny</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="18">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>współposiadacz zależny</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="19">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>współużytkowanie wieczyste</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="P">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Pierwsza deklaracja</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="Z">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zmiana deklaracji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="K">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Korekta deklaracji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>osoba fizyczna</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>osoba prawna</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="3">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>nie wybrano</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Jednostka_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="m2"></xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ha"></xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="zł"></xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value=""></xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Integer">
  <xsd:restriction base="xsd:integer" />
```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Decimal">
  <xsd:restriction base="xsd:decimal" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_String">
  <xsd:restriction base="xsd:string" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Date">
  <xsd:restriction base="xsd:date" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_NillableDate">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="((([0][1-9]|[1][0-2])/([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])|([1-2][0-9][0-9][0-9]\-([0][1-9]|[1][0-2])\-([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])))" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Boolean">
  <xsd:restriction base="xsd:boolean" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_TakNie">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="T" />
    <xsd:enumeration value="N" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsl:stylesheet xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/q5910bcv7c/INRL/"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">

  <xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8" />

  <xsl:template match="/">
    <xsl:for-each select="*">
      <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
        <head>
          <title>Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego</title>
          <style>
            .tresc-formularza,.tresc-formularza
            div,.tresc-formularza td{font-size:12px;font-family:Arial,Helvetica,Geneva,sans-serif}
            .form-name {padding:10px;text-align:center;font-size:15px;font-weight:bolder}
```

```
.form-name div {font-size:15px}
.form-sign {text-align:left}
.editable {background-color:#FFF}
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-1,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-
repeat-selected-item-2.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.darker.xforms-repeat-
selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-3.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-
3,.darker.xforms-repeat-selected-item-4,.xforms-repeat-selected-item-4
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-4 {background-color:#EEE}
.text-center {text-align:center}
.text-left {text-align:left}
.text-right {text-align:right}
.text-top {vertical-align:top}
.text-middle {vertical-align:middle}
.text-bottom {vertical-align:bottom}
.legal-basis {border:thin solid black;background:#EEE}
.legal-basis tr td:first-child {font-weight:bolder}
.legal-basis tr:first-child td {padding-top:0}
.legal-basis td {padding-top:2mm}
.legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span {font-size:12px}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td {border:thin solid black;border-
style:solid none none solid}
.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td {border-style:none}
.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type
td {border-top-style:none}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,.table-with-borders
table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type
td.forced-top-border {border-top-style:solid}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td * td,.table-with-
borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders
tr:first-of-type td.forced-top-border * td {border-top-style:none}
.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type {border-
left-style:none}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td,.table-with-borders table tr td.forced-left-
border,table.table-with-borders tr td.forced-left-border {border-left-style:solid}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,.table-with-borders table tr td.forced-left-
border * td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border * td {border-left-style:none}
.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select {width:100%}
.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-
3,.xforms-repeat-selected-item-4 {background:0}
.signature-bold {font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description {text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
div .signature-date {text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
td.xforms-disabled {display:none!important}
.miesiace-list span select {width:100px}
.page {width:20cm}
.page.break-after {page-break-after:always}
.page.break-before {page-break-before:always}
.radioChecker {font-size:20px;font-weight:bold}
.row_dark {background-color:#DDD}
```

```
.dotted-bottom-border {border-bottom: 1px dotted black}
.field-label {margin-left: 5px; margin-right: 5px}
.field-value {margin-left: 5px; margin-right: 5px}
.field-post-label {text-align: center; border-top: 1px dotted black; display: block}
.input-very-long input {width: 20cm}
.input-long input {width: 12cm}
.input-medium input {width: 8cm}
.input-medium-short input {width: 5cm}
.input-short input {width: 2cm}
.input-very-short input {width: 1cm}
.input-very-short-center input {width: 1cm; text-align: center}
.input-very-short input {width: 1cm}
.input-short-center input {width: 2cm; text-align: center}
.input-short-center-bold input {width: 2cm; text-align: center; font-weight: bold}
.bolder {font-weight: bold}
.min-height {min-height: 50px}
.field-text span {font-style: italic; font-size: 16px}
.field-text {font-style: italic; font-size: 16px}
.field-text-small span {font-style: italic; font-size: 12px}
.field-value.separate-lines .field-items span {display: block; white-space: normal}
.separate-lines .field-value .field-items span {display: block; white-space: normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span {display: inline; white-space: normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span {display: inline; white-space: normal}
.big-field-items .field-items span {margin-bottom: 10px}
/* .field-items>span {white-space: nowrap; display: inline-block}
*/.section {border: thin solid black; background: #eee}
.section .title, section .title td, .section .title div, .section .title span {font-weight: bold; text-align: left; font-size: medium; border: 0}
.section .subtitle1, .section .subtitle1 td, .section .subtitle1 div, .section .subtitle1 span {font-weight: bold; text-align: left; font-size: small; border: 0}
.section .subtitle2, .section .subtitle2 td, .section .subtitle2 div, .section .subtitle2 span {font-weight: normal; text-align: left; font-size: small; border: 0}
.section-indent {margin-left: 1cm; border: 1px solid black; border-style: solid none none solid}
.global-form {border: 0}
.section {border: thin solid black; background: white}
.legal-basis {border: thin solid black; background: white}
.objasnienie-text {font-style: italic}
.table-padding {padding-top: 5px}
.text-italic-bold {font-weight: bold; font-style: italic}
.text-justify {text-align: justify}
</style>

</head>
<body class="tresc-formularza">
  <div class="page break-after" style="width: 22cm;">
<div >
  <table style="border: none; width: 100%; border-collapse: collapse;">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="form-name text-center"><div style="width: 100%;">
```

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU: OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO,
LEŚNEGO OSÓB FIZYCZNYCH

```
</div></td>
      </tr>
</table>
</div><div >
  <table class="min-height" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td style="width:45%;"><div style="width:100%;">
        </div></td><td style="border:1px solid black;width:10%;"><div style="width:100%;">
          <div class="field" >
            <div class="text-left field-label"><span class="text-left"><xsl:call-
template name="lp_template_0" />Rok</span></div>
            <div class="input-short text-center field-value" >
<div class="input-short text-center">
              <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:
Rok) != """>
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok"
/>
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div>
        </div></td><td style="width:45%;"><div style="width:100%;">
        </div></td>
      </tr>
</table><br/>
</div><table class="legal-basis" style="border-bottom:none;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:25%;"><div style="width:100%;">
      <strong >
        Podstawa prawna:
      </strong>
    </div></td><td ><div style="width:100%;">
      Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), ustawa z dnia 30 października 2002 r. o
podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.)
    </div></td>
  </tr>
</table>
```

```
</div></td>
      </tr><tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
          <strong >
            Składający:
          </strong>
        </div></td><td class="text-justify"><div style="width:100%;">
          Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących podatnikami podatku od
          nieruchomości , podatku rolnego i leśnego.
        </div></td>
      </tr><tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
          <strong >
            Termin składania:
          </strong>
        </div></td><td class="text-justify"><div style="width:100%;">
          W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź
          wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na
          wysokość podatku.
        </div></td>
      </tr>
    </table><div class="section" style="border-bottom:none;">
      <div class="title" >
        A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
      </div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:variable name="lp_start_1" select="2" />

        <xsl:for-each
          select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja"><table
          cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
              <td class="height: 50px"><div style="width:100%;">
                <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                  <tr style="vertical-align: top;">
                    <td class="field-label"><div style="width:100%;">
                      <xsl:call-template name="lp_template_2">
                        <xsl:with-param name="lp_start"
                          select="$lp_start_1" />
                    </td>
                  </tr>
                </table><div class="bolder text-center" >
                    <span >
                      <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(inst:Pracownik/inst:Funkcja) != "">
                          <xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                      </xsl:choose>
                    </span>
                  </div>
                </div></td>
              </tr>
            </table>
          </xsl:for-each>
        </div></td>
      </tr>
```

```
</table><table class="text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
      <strong >
        <span >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != """>
              <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </span><span >&#160;</span><span >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != """>
              <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </span>,<span >&#160;</span><span >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != """>
              <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </span><span >&#160;</span><span >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != """>
              <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </span>
      </strong>
    </div></td>
  </tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table></xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    B. DANE SKŁADAJACEGO INFORMACJE
  </div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="editable section-indent" >
    <div >
```

```
<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba">
  <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
  <td style="border-right: 1px solid black;border-bottom: 1px solid
black;"><div style="width:100%;">
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="text-center field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
        3. NAZWISKO I IMIĘ:
      </span></td>
    </tr>
  </table>
</div></td><td style="border-right: 1px solid black;border-bottom: 1px solid black;"><div
style="width:100%;">
  <span class="text-center field-label" style="width:30%;">
    4. Adres zamieszkania
      (miejsowość, ulica, nr domu, mieszkania, kod. poczt.)
    </span>
</div></td><td style="border-right: 1px solid black;border-bottom: 1px solid black;"><div
style="width:100%;">
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="text-cente field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
        5. Adres korespondencyjny (miejsowość, ulica, nr domu, mieszkania, kod. poczt.)
      </span></td>
    </tr>
  </table>
</div></td><td ><div style="width:100%;">
  <table style="border-right: 1px solid black;border-bottom: 1px solid black;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="text-center field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
        6. PESEL
      </span></td>
    </tr>
  </table><table style="border-right: 1px solid black;border-bottom: 1px solid
black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="text-center field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
        7. NIP ( działalność gospodarczą)
      </span></td>
    </tr>
  </table>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="border-right: 1px solid black;"><div style="width:100%;">
<div class="text-middle input-middle field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(oso:Nazwisko) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div><div class="text-middle field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(oso:Imie) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="oso:Imie" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>
</div></td><td style="border-right: 1px solid black;"><div style="width:100%;">
  <div class="text-middle input-middle field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) !=
"">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div><div class="text-middle input-middle field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != "">
          <span class="field-text">
```

```

                <xsl:value-of
select="adr:Adres/adr:Ulica" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

</div><div class="text-middle input-middle field" >
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="adr:Adres/adr:Budynek" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

</div><div class="text-middle input-middle field" >
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Lokal) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="adr:Adres/adr:Lokal" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

</div><div class="text-middle input-middle field" >
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) !=
"">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

```

```
</div>

</div>
</div></td><td style="border-right: 1px solid black;"><div style="width:100%;">
  <div class="text-middle input-middle field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:A
dresDoKorespondencji/adr:Miejscowosc) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Adres
DoKorespondencji/adr:Miejscowosc" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>

</div><div class="text-middle input-middle field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:A
dresDoKorespondencji/adr:Ulica) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Adres
DoKorespondencji/adr:Ulica" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>

</div><div class="text-middle input-middle field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:A
dresDoKorespondencji/adr:Budynek) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Adres
DoKorespondencji/adr:Budynek" />
        </span>
      </xsl:when>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>
```

```

        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div><div class="text-middle input-middle field" >
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Lokal) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Lokal" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

</div><div class="text-middle input-middle field" >
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:KodPocztowy) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:KodPocztowy" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

</div>

</div></td><td style="width:100%;" >
    <div class="text-middle input-middle field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(oso:IdOsoby/oso:PESEL) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
                    </span>
                </xsl:when>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</td>
```

```

        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div><div class="text-middle input-middle field" >
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(oso:IdOsoby/oso:NIP) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="oso:IdOsoby/oso:NIP" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div>
</div></td>
    </tr>
</table>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
<div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI
    </div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:variable name="lp_start_3" select="8" />

<div >
    <div >
        <div class="field-label" >
            <xsl:call-template name="lp_template_4">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_3" />
            </xsl:call-template>Okoliczności
        </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td class="separate-lines"><div class="field" style="width:100%;">
                    <div class="field-value" >
                        <span class="field-items">

<span>
                            <span class="radioChecker">
                                <xsl:choose>
                                    <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowia
zekZlozenia='P'">&#x2612;</xsl:when>

```

```

                <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </span>
        informacja składana po raz pierwszy na dany rok&#160;&#160;&#160;
    </span><span>
        <span class="radioChecker">
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowia
zekZlozenia='W'">&#x2612;</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </span>
        korekta uprzednio złożonej informacji&#160;&#160;&#160;
    </span>
        </span>
    </div>
</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</div>
</div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_5" select="9" />
<div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div style="width:100%;">
                <div class="separate-lines field" style="width:100%;display:inline-block;">
                    <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_6">
                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_5" />
                    </xsl:call-template>Rodzaj władania</div>
                    <div class="field-value" >
                        <span class="field-items">
<span>
                            <span class="radioChecker">
                                <xsl:choose>
                                    <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajP
odmiotu='1'">&#x2612;</xsl:when>
                                    <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
                            </span>
                            właściciel&#160;&#160;&#160;
                        </span><span>

```

```
<span class="radioChecker">
  <xsl:choose>
    <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajP
odmiotu='2'">&#x2612;</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span>
  współwłaściciel&#160;&#160;&#160;
</span><span>
  <span class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajP
odmiotu='3'">&#x2612;</xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </span>
    posiadacz samoistny&#160;&#160;&#160;
  </span><span>
    <span class="radioChecker">
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajP
odmiotu='4'">&#x2612;</xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
      współposiadacz samoistny&#160;&#160;&#160;
    </span><span>
      <span class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajP
odmiotu='5'">&#x2612;</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </span>
        użytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
      </span><span>
        <span class="radioChecker">
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajP
odmiotu='6'">&#x2612;</xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </span>
          współużytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
        </span><span>
```

```
<span class="radioChecker">
  <xsl:choose>
    <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajP
odmiotu='7'">&#x2612;</xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</span>
posiadacz zalezny (np. dzierzawca )&#160;&#160;&#160;
</span><span>
  <span class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajP
odmiotu='8'">&#x2612;</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span>
  wspolposiadacz zalezny&#160;&#160;&#160;
</span>
  </span>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left text-middle" style="border-top:thin solid
black;border-right:thin solid black;"><div style="width:100%;">
      <xsl:call-template name="lp_template_7">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_5" />
      </xsl:call-template>Nabycie nieruchomości
</div></td><td class="text-left text-middle" style="border-top:thin solid black;border-
right:thin solid black;"><div style="width:100%;">
  <div class="separate-lines field" style="width:100%;display:inline-block;">
    <div class="field-label">Data</div>
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpoda
tkowania/wnio:NabycieNieruchomosci/wnio:Data) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatko
wania/wnio:NabycieNieruchomosci/wnio:Data" />
          </span>
        </xsl:when>
```

```

                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div>
</div></td><td class="text-left text-middle" style="border-top:thin solid black;border-
right:thin solid black;"><div style="width:100%;">
    <div class="separate-lines field" style="width:100%;display:inline-block;">
        <div class="field-label">Działka</div>
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpoda
tkowania/wnio:NabycieNieruchomosci/wnio:Dzialka) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatko
wania/wnio:NabycieNieruchomosci/wnio:Dzialka" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left text-middle" style="border-top:thin solid
black;border-right:thin solid black;"><div style="width:100%;">
            <xsl:call-template name="lp_template_8">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_5" />
            </xsl:call-template>Zbycie nieruchomości
        </div></td><td class="text-left text-middle" style="border-top:thin solid black;border-
right:thin solid black;"><div style="width:100%;">
            <div class="separate-lines field" style="width:100%;display:inline-block;">
                <div class="field-label">Data:</div>
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpoda
tkowania/wnio:ZbycieNieruchomosci/wnio:Data) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatko
wania/wnio:ZbycieNieruchomosci/wnio:Data" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>
        </td>
    </tr>
</table>

```

```

        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

  </div>

</div>
</div></td><td class="text-left text-middle" style="border-top:thin solid black;border-
right:thin solid black;"><div style="width:100%;">
  <div class="separate-lines field" style="width:100%;display:inline-block;">
    <div class="field-label">Działka:</div>
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpoda
tkowania/wnio:ZbycieNieruchomosci/wnio:Dzialka) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatko
wania/wnio:ZbycieNieruchomosci/wnio:Dzialka" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>

</div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left text-middle" style="border-top:thin solid
black;border-right:thin solid black;"><div style="width:100%;">
      <xsl:call-template name="lp_tamplate_9">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_5" />
      </xsl:call-template>Zakończenie budowy budynku lub
jego części, budowli ( lub rozpoczęcie użytkowania nowopowstałego budynku, budowli przed
jego ostatecznym wykończeniem)
    </div></td><td class="text-left text-middle" style="border-top:thin solid black;border-
right:thin solid black;"><div style="width:100%;">
  <div class="separate-lines field" style="width:100%;display:inline-block;">
    <div class="field-label">Data:</div>
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpoda
tkowania/wnio:DataKoncaBudowy) != "">
```

```

                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatko
wania/wnio:DataKoncaBudowy" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div>
</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left text-middle" style="border-top:thin solid
black;border-right:thin solid black;"><div style="width:100%;">
            <xsl:call-template name="lp_template_10">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_5" />
                </xsl:call-template>Rozpoczęcie działalności
gospodarczej
            </div></td><td class="text-left text-middle" style="border-top:thin solid black;border-
right:thin solid black;"><div style="width:100%;">
                <div class="separate-lines field" style="width:100%;display:inline-block;">
                    <div class="field-label">Data:</div>
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpo
dkowania/wnio:DataRozpoczeciaDzialnosci) != "">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatko
wania/wnio:DataRozpoczeciaDzialnosci" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left text-middle" style="border-top:thin solid
black;border-right:thin solid black;"><div style="width:100%;">
```

```
<xsl:call-template name="lp_template_11">
  <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_5" />
  </xsl:call-template>Zakończenie działalności
  gospodarczej
</div></td><td class="text-left text-middle" style="border-top:thin solid black;border-
right:thin solid black;"><div style="width:100%;">
  <div class="separate-lines field" style="width:100%;display:inline-block;">
    <div class="field-label">Data:</div>
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpoda
tkowania/wnio:DataKoncaBudowy) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatko
wania/wnio:DataKoncaBudowy" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left text-middle" style="border-top:thin solid
black;border-right:thin solid black;"><div style="width:100%;">
      <div class="separate-lines field" style="width:100%;display:inline-block;">
        <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_12">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_5" />
          </xsl:call-template>Inne (uwagi)</div>
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpoda
tkowania/wnio:InneUwagi) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatko
wania/wnio:InneUwagi" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
```

```

        </div>

</div>
</div></td>
</tr>

</table>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    C.1 DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
  </div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_13" select="16" />

<div >
  <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:Grundy/wnio:Grunt"><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
      <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td ><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
              <xsl:call-template name="lp_template_14">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_13" />
              </xsl:call-template>Miejsce (adres) położenia
przedmiotów opodatkowania
            </div>
          </div></td>
          </tr>
        </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div style="width:100%;">
              <div class="field" style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                  <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(wnio:Polozenie) != "">
                      <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:Polozenie" />
                      </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                  </xsl:choose>
                </div>
              </div>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
      <div class="field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Polozenie) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:Polozenie" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
```

```
</div>
</div></td>
      </tr>
</table>
</div></td>
      </tr>
</table></xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:Grunty/wnio:Grunt"><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
      <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td ><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
              <xsl:call-template name="lp_template_15">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_13" />
                </xsl:call-template>Numery działek
            </div>
          </div></td>
            </tr>
          </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
              <td ><div style="width:100%;">
                <div class="field" style="display:inline-block;">
                  <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                      <xsl:when test="string(wnio:Numer) != "">
                        <span class="field-text">
                          <xsl:value-of select="wnio:Numer" />
                        </span>
                      </xsl:when>
                      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                  </div>
                </div>
              </td>
            </tr>
          </table>
        </div></td>
          </tr>
        </table>
      </div></td>
        </tr>
      </table></xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:Grunty/wnio:Grunt"><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
```

```

                <td ><div style="width:100%;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
<div class="field-label" >
<xsl:call-template name="lp_template_16">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_13" />
                </xsl:call-template>Numer KW
</div>
</div></td>
        </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
<div class="field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(wnio:NrKsiegiWieczystej) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of
select="wnio:NrKsiegiWieczystej" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
        </div>
        </div>
</td>
        </tr>
</table>
</div></td>
        </tr>
</table>
</div></td>
        </tr>
</table></xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:Grun
ty/wnio:Grunt"><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
<div class="field-label" >
<xsl:call-template name="lp_template_17">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_13" />
                </xsl:call-template>Nr Aktu notarialnego/Orzeczenie
Sądu
```

```

</div>
</div></td>
      </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
      <div class="field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:OpisNrKsiegiWieczystej)
!= """>
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:OpisNrKsiegiWieczystej" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table></xsl:for-each>
</div>
</div>
<div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title darker" >
    D. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
  </div>
</div>
<div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="subtitle1" >
    D.1 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)
  </div>
<div class="editable section-indent" style="border-top:none;">
  <div class="objasnienie-text editable text-justify" style="border-top:thin solid
black;border-bottom:thin solid black;">
    * Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię
mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich
      kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek
schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże
podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości
od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a mniej niż 1,40
m pomija się).<br/>* Budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa
budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
      za pomocą przegród budowlanych, oraz posiada fundamenty i
dach.

```

```
</div><xsl:variable name="lp_start_18" select="20" />

<div >
  <table class="table-with-borders" style="border-bottom:none;width:100%;
  cellpadding="0" cellspacing="0">

  <xsl:for-each
  select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatko
  wania/wnio:InformacjaONieruchomosciach/wnio:Budynki/wnio:Budynek">

    <xsl:variable name="lp_start_19" select="$lp_start_18+(count(/preceding-sibling::*)) " />

    <tr style="vertical-align: top;">
      <xsl:if test="count(/preceding-sibling::*) &lt; 4">
        <td class="text-left text-middle" style="width:28%;"><div
style="width:100%;">
          <span >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
                <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </span>
        </td><td class="text-left text-middle" style="width:17%;"><div
style="width:100%;">
          <xsl:if test="count(/preceding-sibling::*) = 1">
            <div class="field" style="width:90%;">
              <div class="field-label"><span class="field-label"><span class="text-
left text-top" >
                PKD/EKD
              </span></span></div>
              <div class="full-width field-value" >
                <div class="full-width">
                  <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(wnio:PKD_EKD) != "">
                      <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:PKD_EKD"
                      />
                    </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                  </xsl:choose>
                </div>
              </div>
            </div>
          </xsl:if><div class="field" style="width:90%;">
            <div class="field-label"><span class="field-label"><span class="text-
left text-top" >
              Nr budynku
            </span></span></div>
          </div>
        </td></tr>
      </xsl:for-each>
    </div>
  </table>
</div>
```

```
</span></span></div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:NrBudyunku) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:NrBudyunku"
          />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>

</div>
</div></td><td style="width:20%;"><div style="width:100%;">
  <xsl:call-template name="lp_template_20">
    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_19" />
    </xsl:call-template><table class="input-short-center;
text-right; text-middle;" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="input-short-center text-right"><div class="field"
style="width:100%;">
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(wnio:Podstawa) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="wnio:Podstawa" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </td><td ><span style="width:100%;">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Jednostka) != "">
          <xsl:value-of select="wnio:Jednostka" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </span></td>
  </tr>
</table>
</div></td>
  </xsl:if><xsl:if test="not(count(/preceding-sibling::* ) &lt; 4)">
    <td class="text-left text-top darker2" style="width:45%;"
colspan="2"><div style="width:100%;">
```

```
<span >
<xsl:choose>
  <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
    <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</div></td><td style="width:20%;"><div style="width:100%;">
  <xsl:call-template name="lp_template_21">
    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_19" />
    </xsl:call-template><table class="input-short-center;
text-right; text-middle;" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="input-short-center text-right"><div class="field"
style="width:100%;">
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(wnio:Podstawa) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="wnio:Podstawa" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </td><td ><span style="width:100%;">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Jednostka) != "">
          <xsl:value-of select="wnio:Jednostka" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </span></td>
  </tr>
</table>
</div></td>
  </xsl:if>
  </tr><xsl:if test="count(/preceding-sibling::*) = 3">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="text-left text-top darker2" style="width:45%;
colspan="2"><div style="width:100%;">
        <strong >
          Budyunki pozostałe, w tym:
        </strong>
      </div></td><td style="width:20%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td>
      </tr>
    </xsl:if>
  </xsl:for-each>
</table>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="subtitle1" >
    D.2 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH
  </div><div class="editable section-indent min-height" >
    <xsl:variable name="lp_start_22" select="28" />

  <div >
    <xsl:for-each
      select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:Ulgi/
      wnio:UlgiIN/wnio:UlgaIN[@typ='1']"><table style="border:none;width:100%;"
      cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td style="border-right:thin solid black;border-bottom:thin solid
            black;width:47%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
              Budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące
              wyłącznie działalności rolniczej
            </div></td><td style="border-bottom:thin solid black;width:20%;"><div
              style="width:100%;">
                <xsl:call-template name="lp_template_23">
                  <xsl:with-param name="lp_start"
                    select="$lp_start_22" />
                </xsl:call-template><table class="input-short-center;
                text-right; text-middle;" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                  <tr style="vertical-align: top;">
                    <td class="input-short-center text-right"><div class="field"
                      style="width:100%;">
                        <div class="field-value" >
                          <xsl:choose>
                            <xsl:when test="string(wnio:Powierzchnia) != "">
                              <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="wnio:Powierzchnia"
                                  />
                              </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                          </xsl:choose>
                        </div>
                      </div></td><td ><span style="width:100%;">
                        <xsl:choose>
                          <xsl:when test="string(wnio:Jednostka) != "">
                            <xsl:value-of select="wnio:Jednostka" />
                          </xsl:when>
                          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                      </td></tr>
                </table>
              </div>
            </td></tr>
        </table>
      </xsl:for-each>
    </div>
  </div>
</div></td><td ><span style="width:100%;">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(wnio:Jednostka) != "">
      <xsl:value-of select="wnio:Jednostka" />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</td></tr>
</table>
</div>
```

```
</xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span></td>
  </tr>
</table>
</div></td>
  </tr>
</table></xsl:for-each><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-bottom:thin solid black;width:47%;"
colspan="2"><div style="width:100%;">
  Inne: ( podać rodzaj, powierzchnię gruntów, budynków, budowli zwolnionych oraz przepis
prawa z którego wynika zwolnienie)
</div></td><td style="border-bottom:thin solid black;width:20%;"><div
style="width:100%;">

</div></td>
  </tr>
</table><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:Ulgi/
wnio:UlgiIN/wnio:UlgaIN[@typ='2']"><table style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-bottom:thin solid black;width:7%;"><div
style="width:100%;">
  Budynki:
</div></td><td style="border-right:thin solid black;border-bottom:thin solid
black;width:40%;"><div style="width:100%;">
  <div class="text-center text-middle input-medium field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:PrzepisPrawa) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:PrzepisPrawa"
/>
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td><td style="border-bottom:thin solid black;width:20%;"><div
style="width:100%;">
  <xsl:call-template name="lp_template_24">
    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_22" />
```

```

        </xsl:call-template><table class="input-short-center;
text-right; text-middle;" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="input-short-center text-right"><div class="field"
style="width:100%;">
        <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Powierzchnia) != "">
        <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:Powierzchnia"
/>
        </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
        </div>
</td><td><span style="width:100%;">
        <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Jednostka) != "">
        <xsl:value-of select="wnio:Jednostka" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
</span></td>
        </tr>
</table>
</div></td>
        </tr>
</table></xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:Ulgi/
wnio:UlgiIN/wnio:UlgaIN[@typ='3']"><table style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="border-bottom:thin solid black;width:7%;"><div
style="width:100%;">
        Grunty:
</div></td><td style="border-right:thin solid black;border-bottom:thin solid
black;width:40%;"><div style="width:100%;">
        <div class="text-center text-middle input-medium field" >
        <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:PrzepisPrawa) != "">
        <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:PrzepisPrawa"
/>
        </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>

```

```
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-bottom:thin solid black;width:20%;"><div
style="width:100%;">
  <xsl:call-template name="lp_template_25">
    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_22" />
    </xsl:call-template><table class="input-short-center;
text-right; text-middle;" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="input-short-center text-right"><div class="field"
style="width:100%;">
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(wnio:Powierzchnia) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="wnio:Powierzchnia"
/>
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </td><td ><span style="width:100%;">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Jednostka) != "">
          <xsl:value-of select="wnio:Jednostka" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </span></td>
  </tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table></xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:Ulgi/
wnio:UlgiIN/wnio:UlgaIN[@typ='4']"><table style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-bottom:thin solid black;width:7%;"><div
style="width:100%;">
      Budowle:
    </div></td><td style="border-right:thin solid black;border-bottom:thin solid
black;width:40%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="text-center text-middle input-medium field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:PrzepisPrawa) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="wnio:PrzepisPrawa"
/>
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>
</div></td><td style="border-bottom:thin solid black;width:20%;"><div
style="width:100%;">
  <xsl:call-template name="lp_template_26">
    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_22" />
    </xsl:call-template><table class="input-short-center;
text-right; text-middle;" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="input-short-center text-right"><div class="field"
style="width:100%;">
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(wnio:Powierzchnia) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="wnio:Powierzchnia"
/>
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
</td><td ><span style="width:100%;">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(wnio:Jednostka) != "">
      <xsl:value-of select="wnio:Jednostka" />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</span></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
```

```
</table></xsl:for-each>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="subtitle1" >
    D.3 WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM
    DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ*
  </div><div class="editable section-indent" style="border-top:none;">
    <div class="objasnienie-text editable text-justify" style="border-top:thin solid black;">
      * Budowla - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący
      budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu
      przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość
      użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
      Podstawę opodatkowania dla budowli lub ich części związanych
      z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowi ich wartość ustalona na dzień
      1 stycznia roku podatkowego stanowiąca podstawę obliczania
      amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli
      całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano
      ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli od budowli lub ich części nie dokonuje się
      odpisów amortyzacyjnych podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona
      przez podatnika, na dzień powstania obowiązku podatkowego.
    </div><xsl:variable name="lp_start_27" select="32" />

<div >
  <table class="table-with-borders" style="border-bottom:none;width:100%;"
  cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="bolder text-center text-bottom darker" style="border-top:thin
  solid black;border-bottom:none;width:45%;"><div style="width:100%;">
    Rodzaj budowli:
  </div></td><td class="bolder text-center text-bottom darker" style="border-top:thin solid
  black;width:20%;"><div style="width:100%;">
    Podstawa opodatkowania
  </div></td><td class="bolder text-center text-bottom darker" style="border-top:thin solid
  black;width:15%;"><div style="width:100%;">
    Stawka podatku
  </div></td><td class="bolder text-center text-bottom darker" style="border-top:thin solid
  black;width:20%;"><div style="width:100%;">
    Kwota podatku w pełnych złotych
  </div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="bolder text-center text-bottom darker" style="border-top:thin
    solid black;border-bottom:none;width:45%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="bolder text-center text-bottom darker" style="border-top:thin solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
  a)
</div></td><td class="bolder text-center text-bottom darker" style="border-top:thin solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
```

```

b)
</div></td><td class="bolder text-center text-bottom darker" style="border-top:thin solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
  (axb)
</div></td>
  </tr><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatko
wania/wnio:InformacjaONieruchomosciach/wnio:Budowle/wnio:Budowla">      <tr
style="vertical-align: top;">
  <td class="text-left text-top darker2" style="width:45%;"><div
style="width:100%;">

</div></td><td class="text-center; text-middle;" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
  <span >&#160;</span><table class="input-short-center; text-center; text-middle;"
style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div style="width:100%;">
        <div class="input-short-center text-center field" >
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(wnio:Podstawa) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="wnio:Podstawa" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </td><span >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(wnio:Jednostka) != "">
            <xsl:value-of select="wnio:Jednostka" />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
    </td></tr>
  </table>
</div></td><td class="text-center; text-middle;" style="width:15%;"><div
style="width:100%;">
  <span >&#160;</span><table class="input-short-center; text-center; text-middle;"
style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="bolder text-center text-bottom darker"
style="width:100%;"><div style="width:100%;">
2%

```

```
</div></td>
      </tr>
</table>
</div></td><td class="text-center; text-middle;" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
  <xsl:call-template name="lp_template_28">
    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_27" />
    </xsl:call-template><table class="input-very-short-
center; text-center; text-middle;" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="input-short-center text-center"><div class="field"
style="width:100%;">
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(wnio:KwotaPodatku) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of
select="wnio:KwotaPodatku" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </td></tr>
  </table>
</div></td><td >zl</td>
</tr>
</table>
</div></td>
      </tr>
</xsl:for-each>
</table>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="subtitle1" style="border-top:1px solid black;">
    D.4 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
  </div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_29" select="33" />
    <table cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="table-with-borders" style="width:100%;"><table
style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatko
wania/wnio:InformacjaONieruchomosciach/wnio:Grunty/wnio:Grunt">
```

```
<xsl:variable name="lp_start_30" select="$lp_start_29+(count(/preceding-sibling::*))" />
<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-left text-top" style="border-
right:none;width:50%;"><div style="width:100%;">
  <span >
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
      <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</span>
</div></td><xsl:if test="(count(/preceding-sibling::*))=0">
  <td class="text-left text-top" style="width:10%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="input-short-center field" >
    <div class="field-label">PKD/EKD:</div>
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:PKD_EKD) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:PKD_EKD"
/>
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div><div class="input-short-center field" >
    <div class="field-label">Numer działki</div>
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:NrDzialki) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:NrDzialki" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td>
</xsl:if><xsl:if test="not((count(/preceding-sibling::*))=0)">
  <td style="border-left:none;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td>
      </xsl:if><td class="text-center text-middle" style="width:40%;"><div
style="width:100%;">
      <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td ><div style="width:100%;">
            <xsl:call-template name="lp_template_31">
              <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_30" />
            </xsl:call-template>
          </div></td>
        </tr>
      </table><table class="text-center text-middle bolder" style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td class="input-short-center"><div class="field"
style="width:100%;">
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Podstawa) != "">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Podstawa" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </td><td style="width:30px;display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
            <xsl:for-each select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Jednostka">
              <div >
                <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
                  m<sup >
                    2
                </sup>
                </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
                  <span >
                    <xsl:choose>
                      <xsl:when test="string(.) != "">
                        <xsl:value-of select="." />
                      </xsl:when>
                      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                  </span>
                </div>
              </xsl:for-each>
            </div>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>
```

```
</xsl:if>
</div>
</xsl:for-each>
</div></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr><xsl:if test="(count(/preceding-sibling::*))=1">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left text-top" style="width:60%;" colspan="2"><div
style="width:100%;">
  Grunty pozostałe, w tym:
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:40%;"><div
style="width:100%;">
</div></td>
</tr>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
</table></td>
</tr>
</table>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title darker" >
    E. PODATEK ROLNY
  </div><div >
    <div class="editable section-indent" >
      <xsl:variable name="lp_start_32" select="37" />
</div>
<table cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="table-with-borders" style="width:100%;"><table
style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="subtitle1" style="border-top:1px solid black;width:60%;"
colspan="2"><div style="width:100%;">
      E.1 PRZEDMIOT OPODATKOWANIA
    </div></td><td class="text-center text-middle" style="width:40%;"><div
style="width:100%;">
      Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych
    </div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left text-top" style="width:60%;" colspan="2"><div
style="width:100%;">
      Użytki rolne (grunty orne, sady, łąki, pastwiska, grunty rolne zabudowane, grunty pod
stawami, rowy), grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, wynikające z
ewidencji gruntów i budynków, za wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej innej niż działalność rolnicza
```

```
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:40%;"><div
style="width:100%;">
  <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div style="width:100%;">
        <xsl:call-template name="lp_template_33">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_32" />
        </xsl:call-template>
      </div></td>
    </tr>
  </table><table class="text-center text-middle bolder" style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="input-short-center"><div class="field"
style="width:100%;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpoda
tkowania/wnio:InformacjaRolna/wnio:SumaPowOgolem) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatko
wania/wnio:InformacjaRolna/wnio:SumaPowOgolem" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </td></tr>
    </table></td><td style="width:30px;display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
      ha
    </div></td>
  </tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div >
    <div class="editable section-indent" >
      <xsl:variable name="lp_start_34" select="38" />
```

```
<table cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="table-with-borders" style="width:100%;"><table
style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="subtitle1" style="border-top:1px solid black;width:60%;"
colspan="2"><div style="width:100%;"
  E. 2 INFORMACJA O ZWOLNIENIACH I ULGACH W PODATKU ROLNYM
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:40%;"><div
style="width:100%;">
  Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-left text-top" style="width:60%;" colspan="2"><div
style="width:100%;">
  <div class="input-short-center field" >
    <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_35">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_34" />
      </xsl:call-template>Podać przepis prawa, z którego
wynika zwolnienie/ulga, rodzaj zwolnienia/ulgi oraz powierzchnię im podlegającą</div>
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:
Ulgi/wnio:UlgiIR/wnio:UlgaIR[@typ=&#39;1&#39;]/wnio:PrzepisPrawa) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:Ulgi/
wnio:UlgiIR/wnio:UlgaIR[@typ=&#39;1&#39;]/wnio:PrzepisPrawa" />
          </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div></td><td class="text-center text-middle" style="width:40%;"><div
style="width:100%;">
  <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div style="width:100%;">
        <xsl:call-template name="lp_template_36">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_34" />
        </xsl:call-template>
      </td>
    </tr>
  </table>
</div></td></tr></table>
```

```
</div></td>
      </tr>
</table><table class="text-center text-middle bolder" style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="input-short-center"><div class="field"
style="width:100%;">
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:
Ulgi/wnio:UlgiIR/wnio:UlgaIR[@typ=&#39;1&#39;])/wnio:Powierzchnia) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:Ulgi/
wnio:UlgiIR/wnio:UlgaIR[@typ=&#39;1&#39;])/wnio:Powierzchnia" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </td><td style="width:30px;display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
      ha
    </div></td>
  </tr>
</table>
</div></td>
  </tr>
</table></td>
  </tr>
</table></td>
  </tr>
</table>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title darker" >
    F. PODATEK LEŚNY
  </div><div >
    <div class="editable section-indent" >
      <xsl:variable name="lp_start_37" select="36" />
    </div >
    <div >
      <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td class="subtitle1" style="border-top:1px solid black;width:60%;"
colspan="1"><div style="width:100%;">
            F.1 PRZEDMIOT OPODATKOWANIA
```

```
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:40%;"><div
style="width:100%;">
  Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych
</div></td>
  </tr><xsl:variable name="lp_start_38" select="40" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatko
wania/wnio:InformacjaLesna/wnio:Lasy/wnio:Las">

  <xsl:variable name="lp_start_39" select="$lp_start_38+(count(/preceding-sibling::*)*1)"
/>

<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-left text-top" style="border-left:thin solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
    <span >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
          <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </span>
  </div></td><td class="text-center text-middle" style="width:34%;"><div
style="width:100%;">
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="text-center input-short-center"><div class="field"
style="width:100%;">
        <div class="text-left field-label"><span class="text-left"><xsl:call-
template name="lp_tamplate_40">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_39" />
        </xsl:call-template></span></div>
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Powierzchnia) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Powierzchnia" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </td>
    </tr>
  </table>
</div>
```

```
</div></td><td class="nowrap text-bottom" style="width:30px;display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
  <xsl:for-each select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Jednostka">
<div >
  <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
    m<sup >
      2
    </sup>
  </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
    <span >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(.) != "">
          <xsl:value-of select="." />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </span>
  </xsl:if>
</div>
</xsl:for-each>
</div></td>
  </tr>
</table>
</div></td>
  </tr><xsl:if test="count(/preceding-sibling:*)=0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left text-top" style="border-left:thin solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
      Powierzchnia lasu zwolniona od podatku leśnego:
    </div></td><td class="text-center text-middle" style="width:34%;"><div
style="width:100%;">
</div></td>
  </tr>
  </xsl:if>
</xsl:for-each>
  </table>
</div>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="subthead" >
    G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
  </div><div class="editable section-indent" style="border-top:none;">
    <div class="objasnienie-text editable text-justify" style="border-top:thin solid
black;border-bottom:thin solid black;">
      <strong >
        Pouczenie
```


Niedopełnienie obowiązku złożenia informacji podatkowej, może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 54 Kodeksu karnego skarbowego).

Zgodnie z art. 200 § 1, w związku z art. 123 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) podatnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wypełnionego druku informacji przez organ podatkowy.

W przypadku nie skorzystania z przysługującego prawa, w oparciu o przedłożone informacje zostanie wydana decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe.

</div><xsl:variable name="lp_start_41" select="45" />

<xsl:for-each

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis">

<div >

<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="width:50%;display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-block;">

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td ><div style="width:100%;">

<xsl:call-template name="lp_template_42">

<xsl:with-param name="lp_start"

select="\$lp_start_41" />

</xsl:call-template>

</div></td><td >Nazwisko i Imię</td>

</tr>

</table><div style="display:inline-block;">

<div class="field" >

<div class="field-value" >

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(oso:Nazwisko) != "">

<xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

</div>

</div><div style="display:inline-block;">

<div class="field" >

<div class="field-value" >

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(oso:Imie) != "">

```

                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="oso:Imie" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

</div>
</div>
</div></td><td style="border-bottom: 1px solid black;border-left: 1px solid black;width:50%;"
colspan="1"><div style="width:100%;">
    <xsl:call-template name="lp_template_43">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
        </xsl:call-template>Podpis (pieczęć) składającego,
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-top: 1px solid black;border-bottom: 1px solid
black;border-left: 1px solid black;width:50%;" colspan="1"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_44">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
            </xsl:call-template>Data wypełnienia deklaracji (dzień-
miesiąc-rok)</div>
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:DataWypelnienia) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:DataWypelnienia" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div></td><td style="border-bottom: 1px solid black;border-left: 1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_45">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
            </xsl:call-template>Numer telefonu / e-mail:</div>
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
```



```

                                <xsl:value-of
select="../wnio:Podpis2/oso:Nazwisko" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
                                </div>
                                </div>
                                </div></td><td style="display:inline-block;"><div style="width:100%;display:inline-
                                block;">
                                <div class="field" >
                                <div class="field-value" >
                                <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(../wnio:Podpis2/oso:Imie) != "">
                                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="../wnio:Podpis2/oso:Imie" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                </div></td>
                                </tr>
                                </table></td>
                                </tr>
                                </table>
                                </div></td><td style="border-bottom: 1px solid black;border-left: 1px solid
                                black;width:50%;"><div style="width:100%;">
                                <div class="field" >
                                <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_47">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
                                </xsl:call-template>Podpis osoby reprezentującej
                                składającego / numer telefonu</div>
                                <div class="field-value" >
                                <xsl:choose>
                                <xsl:when
                                test="string(../wnio:Podpis2/adr:Kontakt/adr:Telefon ) != "">
                                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="../wnio:Podpis2/adr:Kontakt/adr:Telefon " />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>

```

```
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" >
  <div >
    1. zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( tekst
    jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm),  podstawy opodatkowania, kwoty podatków,
    odsetki za zwłokę, opłaty prologacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia
    przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot
    wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy
    podwyższa się do pełnych złotych.<br/>2. Należy przedłożyć aktualne pełnomocnictwo
  </div>
</div>
</div>
  </body>
</html>
</xsl:for-each>
</xsl:template>  <xsl:template name="lp_template_0">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_2">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_4">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/><span
>&#160;</span>
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_6">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/><span
>&#160;</span><span >&#160;</span>
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_7">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/><span
>&#160;</span>
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_8">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/><span
>&#160;</span>
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_9">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/><span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_10">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/><span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_11">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/><span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_12">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/><span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_14">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_15">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_16">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_17">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_20">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_21">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_23">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_24">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_25">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_26">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_28">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_31">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_33">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_35">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_36">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_40">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_42">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_43">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_44">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_45">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_46">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_47">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xml" ?>
<wnio:Dokument
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
```

```
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
<wnio:OpisDokumentu>
  <meta:Data typDaty="opublikowany">
    <meta:Czas>2011-06-01</meta:Czas>
  </meta:Data>
  <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator">
    <meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/01/592/wyroznik.xml</meta:Wartosc>
  </meta:Identyfikator>
  <meta:Dostep>
    <meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
    <meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
    <meta:Data typDaty="dostepnyPo">
      <meta:Od>2011-06-09</meta:Od>
    </meta:Data>
  </meta:Dostep>
  <meta:RodzajDokumentu>
    <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
    <meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>
  </meta:RodzajDokumentu>
  <meta:Relacja>
    <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSD">
      <meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/q5910bcv7c/INRL/sche
mat.xsd</meta:Wartosc>
    </meta:Identyfikator>
    <meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
  </meta:Relacja>
  <meta:Relacja>
    <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSL">
      <meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/q5910bcv7c/INRL/styl.
xsl</meta:Wartosc>
    </meta:Identyfikator>
    <meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
  </meta:Relacja>
  <meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
</wnio:OpisDokumentu>
```

```
<wnio:DaneDokumentu>
  <str:Naglowek>
    <str:NazwaDokumentu>Wyróżnik wzoru informacji w sprawie podatku od
nieruchomości, leśnego, rolnego</str:NazwaDokumentu>
  </str:Naglowek>
  <str:Nadawcy>
    <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
      <inst:Instytucja>
        <inst:NazwaInstytucji>Urząd Gminy Michałowice</inst:NazwaInstytucji>
        <adr:Adres>
          <adr:KodPocztowy>32-091</adr:KodPocztowy>
          <adr:Miejscowosc>Michałowice</adr:Miejscowosc>
          <adr:Ulica>Plac Józefa Piłsudskiego</adr:Ulica>
          <adr:Budynek>1</adr:Budynek>
          <adr:Lokal></adr:Lokal>
        </adr:Adres>
      </inst:Instytucja>
    </meta:Podmiot>
  </str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wnio:Wartosc>
    <wnio:NazwaDokumentu>Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego,
rolnego</wnio:NazwaDokumentu>
    <wnio:RodzajDokumentu>Deklaracja</wnio:RodzajDokumentu>
    <wnio:PodstawaPrawna>
      <wnio:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym;
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; Ustawa z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym;</wnio:NazwaPodstawy>
      <wnio:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2006/136/969
URI://Dziennik_Ustaw/2010/95/613
URI://Dziennik_Ustaw/2002/200/1682</wnio:JednolityIdentyfikatorPodstawy>
    </wnio:PodstawaPrawna>
    <wnio:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">
      <meta:Od>2015-01-01</meta:Od>
    </wnio:WaznoscWzoru>
    <wnio:OpisWzoru>Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego,
rolnego</wnio:OpisWzoru>
  </wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
```

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Michałowice

z dnia.....2015 r.

**Układ informacji i powiązań między nimi
w Deklaracja na podatek od nieruchomości
w formacie danych xml**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/q5910bcv7c/DN/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/q5910bcv7c/DN/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />
  <xsd:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />
  <xsd:complexType name="Dokument_Typ">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Deklaracje">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
```

```
        <xsd:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ"
maxOccurs="unbounded" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Deklaracja_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="PrzedmiotyOpodatkowania"
type="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="OsobaUpowazniona" type="OsobaUpowazniona_Typ"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Naglowek_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"
/>
    <xsd:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataKorekty" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataPowstaniaObowiazku" type="t_String" nillable="true"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" nillable="true"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="TypFormularza" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Podatnik_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xsd:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
  <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Grunty" type="Grunty_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Budynki" type="Budynki_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Budowle" type="Budowle_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xsd:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Grunty_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Grunt" type="Grunt_Typ" maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="Suma" type="t_Decimal" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Budowle_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Budowla" type="Budowla_Typ" maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="Suma" type="t_Decimal" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Budynki_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Budynek" type="Budynek_Typ" maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="Suma" type="t_Decimal" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Grunt_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="1" />
    <xsd:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Budynek_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="Skladniki" type="SkladnikiBudynki_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Budowla_Typ">
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
  <xsd:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
  <xsd:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
  <xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0"
/>
  <xsd:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
  <xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Skladniki_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Skladnik" type="Skladnik_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="SkladnikiBudyneki_Typ">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Skladnik" type="SkladnikBudynek_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="Skladnik_Typ">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
      <xsd:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
      <xsd:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
      <xsd:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
      <xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0"
/>
      <xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="SkladnikBudynek_Typ">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
      <xsd:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
      <xsd:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
      <xsd:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
      <xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0"
/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SkladnikBudynek_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0"
/>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attributeGroup ref="SkladnikBudynekAttributes" />
</xsd:complexType>
<xsd:attributeGroup name="SkladnikBudynekAttributes">
  <xsd:attribute name="typ" type="t_String"></xsd:attribute>
</xsd:attributeGroup>
<xsd:attributeGroup name="UlgaAttributes">
  <xsd:attribute name="typ" type="t_String"></xsd:attribute>
</xsd:attributeGroup>
```

```
</xsd:attributeGroup>
<xsd:complexType name="Podpis_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"
  />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Zalaczniki_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Wspolwasciciele" type="Wspolwasciciele_Typ" minOccurs="0"
  />
    <xsd:element name="DPN1A" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="IW" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="ZN" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="ZN1A" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="ZN1B" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="D1A" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="ZalacznikZN" type="ZalacznikZN_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="ZalacznikZN1B" type="ZalacznikZN1B_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="ZalacznikiZN1A" type="ZalacznikiZN1A_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="ZalacznikZN1A" type="ZalacznikZN1A_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="ZalacznikiDPN1A" type="ZalacznikiDPN1A_Typ" minOccurs="0"
  />
    <xsd:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="ZalacznikD1A" type="ZalacznikD1A_Typ" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Wspolwasciciele_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Wspolwasciciel" type="Wspolwasciciel_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Wspolwasciciel_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" />
    <xsd:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" />
    <xsd:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikZN1B_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" />
    <xsd:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikZN1A_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" />
    <xsd:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikZN_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" />
    <xsd:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikiDPN1A_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ZalacznikDPN1A" type="ZalacznikDPN1A_Typ" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikDPN1A_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PrzedmiotyOpodatkowania"
type="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikD1A_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PrzedmiotyOpodatkowania"
type="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Ulgi_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Ulga" type="Ulga_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Ulga_Typ">
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="Opis" type="t_String" nillable="true" />
  <xsd:element name="Opis2" type="t_String" nillable="true" />
  <xsd:element name="Jest" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="Powierzchnia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="Jednostka" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="Grunty" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="Budynki" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="Budowle" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
<xsd:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikiZN1A_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PrzedmiotyOpodatkowania"
type="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PrzedmiotOpodatkowania"
type="ZalacznikPrzedmiotOpodatkowania_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
  <xsd:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="Grunty" type="Grunty_Typ" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="Budynki" type="Budynki_Typ" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="Budowle" type="Budowle_Typ" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="Podsumowanie" type="ZalacznikPodsumowanie_Typ"
minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneDodatkowe_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Dzialki" type="ZalacznikDzialki_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Budynki" type="ZalacznikBudynki_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Lokale" type="ZalacznikLokale_Typ" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikDzialki_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Dzialka" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="ZalacznikBudynki_Typ">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Budynek" type="ZalacznikBudynek_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="ZalacznikLokale_Typ">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Lokal" type="ZalacznikLokal_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="ZalacznikBudynek_Typ">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="ZalacznikLokal_Typ">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />
      <xsd:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikPodsumowanie_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="SumaPowierzchniaGruntu" type="t_Decimal" minOccurs="1"
nillable="true" />
    <xsd:element name="SumaPowierzchniaBudynku" type="t_Decimal" minOccurs="1"
nillable="true" />
    <xsd:element name="SumaPowierzchniaLokalu" type="t_Decimal" minOccurs="1"
nillable="true" />
    <xsd:element name="SumaWartoscBudowli" type="t_Decimal" minOccurs="1"
nillable="true" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikPrzedmiotOpodatkowania_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xsd:element name="PowierzchniaGruntu" type="t_Decimal" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xsd:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="PowierzchniaBudynku" type="t_Decimal" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xsd:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_Decimal" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xsd:element name="WartoscBudowli" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"
/>
    <xsd:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:integer">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wlasciciel</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Wspolwlasiciel</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Posiadacz</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="4">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wspolposiadacz</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="5">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Najemca</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="6">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dzierzawca</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="7">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Uzytkownik wieczysty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="9">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Inny podmiot wladajacy nieruchomosci</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="10">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zarzadca nierucjomości</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="11">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wlasciciel lub wspolwlasiciel</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="12">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Najemca lub dzierzawca</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="13">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="14">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jednostka organizacyjna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="15">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zarządca lub użytkownik</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="16">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="17">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>posiadacz zależny</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="18">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>współposiadacz zależny</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="19">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>współużytkowanie wieczyste</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="P">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pierwsza deklaracja</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="Z">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zmiana deklaracji</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="K">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Korekta deklaracji</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>osoba fizyczna</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>osoba prawna</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="3">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>nie wybrano</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Jednostka_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="m2"></xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ha"></xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="zł"></xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="%"></xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value=""></xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Integer">
  <xsd:restriction base="xsd:integer" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Decimal">
  <xsd:restriction base="xsd:decimal" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_String">
  <xsd:restriction base="xsd:string" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Date">
  <xsd:restriction base="xsd:date" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_NillableDate">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:pattern value="(((0)[1-9][1][0-2])/((0)[1-9][1-2][0-9][3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])|([1-2][0-9][0-9][0-9])\-((0)[1-9][1][0-2])\-((0)[1-9][1-2][0-9][3][0-1]))" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Boolean">
  <xsd:restriction base="xsd:boolean" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_TakNie">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="T" />
    <xsd:enumeration value="N" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsl:stylesheet xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/q5910bcv7c/DN/"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">

  <xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8" />

  <xsl:template match="/">
    <xsl:for-each select="*">
      <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
        <head>
          <title>Deklaracja na podatek od nieruchomości</title>
          <style>
            .tresc-formularza,.tresc-formularza
            div,.tresc-formularza td {font-size:12px;font-family:Arial,Helvetica,Geneva,sans-serif}
            .form-name {padding:10px;text-align:center;font-size:15px;font-weight:bolder}
            .form-name div {font-size:15px}
            .form-sign {text-align:left}
            .editable {background-color:#FFF}
            .darker,.darker .xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1 .darker,.darker.xforms-
            repeat-selected-item-1,.darker .xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-2
            .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.darker .xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-
            selected-item-3 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-3,.darker .xforms-repeat-selected-item-
            4,.xforms-repeat-selected-item-4 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-4 {background-
            color:#EEE}
            .text-center {text-align:center}
            .text-left {text-align:left}
            .text-right {text-align:right}
            .text-top {vertical-align:top}
            .text-middle {vertical-align:middle}
            .text-bottom {vertical-align:bottom}
```

```
.legal-basis {border:thin solid black;background:#EEE}
.legal-basis tr:first-child {font-weight:bolder}
.legal-basis tr:first-child td {padding-top:0}
.legal-basis td {padding-top:2mm}
.legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span {font-size:12px}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td {border:thin solid black;border-style:solid none none solid}
.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td {border-style:none}
.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type td {border-top-style:none}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border {border-top-style:solid}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td * td,.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border * td {border-top-style:none}
.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type {border-left-style:none}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border,table.table-with-borders tr td.forced-left-border {border-left-style:solid}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border * td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border * td {border-left-style:none}
.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select {width:100%}
.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-4 {background:0}
.signature-bold {font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description {text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
div .signature-date {text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
td.xforms-disabled {display:none!important}
.miesiace-list span select {width:100px}
.radioChecker {font-size:20px;font-weight:bold}
.page {width:20cm}
.page.break-after {page-break-after:always}
.page.break-before {page-break-before:always}
.section {border:thin solid black;background:#eee}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span {font-weight:bold;text-align:left;font-size:medium;border:0}
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span {font-weight:bold;text-align:left;font-size:small;border:0}
.section .subtitle2,.section .subtitle2 td,.section .subtitle2 div,.section .subtitle2 span {font-weight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0}
.section-indent {margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid none none solid}
.row_dark {background-color:#DDD}
.dotted-bottom-border {border-bottom:1px dotted black}
.field-label {margin-left:5px;margin-right:5px}
.field-value {margin-left:5px;margin-right:5px}
.field-post-label {text-align:center;border-top:1px dotted black;display:block}
.input-very-long input {width:20cm}
.input-long input {width:12cm}
.input-medium input {width:8cm}
.input-medium-short input {width:5cm}
.input-short input {width:2cm}
.input-very-short input {width:1cm}
.input-very-short-center input {width:1cm;text-align:center}
.input-very-short input {width:1cm}
```

```

.input-short-center input{width:2cm;text-align:center}
.input-short-center-bold input{width:2cm;text-align:center;font-weight:bold}
.bolder{font-weight:bold}
.min-height{min-height:50px}
.field-text span{font-style:italic;font-size:16px}
.field-text{font-style:italic;font-size:16px}
.field-text-small span{font-style:italic;font-size:12px}
.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.big-field-items .field-items span{margin-bottom:10px}
/* .field-items>span{white-space:nowrap;display:inline-block}
*/.global-form{border:0}
</style>

</head>
<body class="tresc-formularza">
  <div class="page break-after" style="width:22cm;">
    <div >
      <table class="form-name text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td ><div style="width:100%;">
            DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
          </div></td>
        </tr>
      </table>
    </div><xsl:variable name="lp_start_0" select="3" />

    <div >
      <table class="text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td >za okres</td>
        </tr>
      </table><table class="min-height" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td style="width:45%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td style="border:1px solid black;width:10%;"><div style="width:100%;">
  <div class="miesiace-list field" >
    <div class="text-left field-label"><span class="text-left">od
miesiąca</span></div>
    <div class="input-short text-center field-value" >
<div class="input-short text-center">
      <span class="field-text">
        <xsl:choose>
<xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:MiesiacOd='1'"
>styczeń</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:MiesiacOd='2'"
>luty</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:MiesiacOd='3'"
>marzec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:MiesiacOd='4'"

```

```
>kwiecień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:MiesiacOd='5'"
>maj</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:MiesiacOd='6'"
>czerwiec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:MiesiacOd='7'"
>lipiec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:MiesiacOd='8'"
>sierpień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:MiesiacOd='9'"
>wrzesień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:MiesiacOd='10'"
">październik</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:MiesiacOd='11'"
">listopad</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:MiesiacOd='12'"
">grudzień</xsl:when>

<xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</span>
</div>
</div>

</div>
</div></td><td style="border: 1px solid black; width: 10%;"><div style="width: 100%;">
<div class="miesiace-list field" >
<div class="text-left field-label"><span class="text-left">do
miesiąca</span></div>
<div class="input-short text-center field-value" >
<div class="input-short text-center">
<span class="field-text">
<xsl:choose>
<xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:MiesiacDo='1'"
>styczeń</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:MiesiacDo='2'"
>luty</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:MiesiacDo='3'"
>marzec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:MiesiacDo='4'"
>kwiecień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:MiesiacDo='5'"
>maj</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:MiesiacDo='6'"
>czerwiec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:MiesiacDo='7'"
>lipiec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:MiesiacDo='8'"
>sierpień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:MiesiacDo='9'"
>wrzesień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:MiesiacDo='10'"
">październik</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:MiesiacDo='11'"
```

```
">listopad</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:MiesiacDo='12'
">grudzień</xsl:when>

    <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>

                                </span>
</div>
                                </div>

</div>
</div></td><td style="border:1px solid black;width:10%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="text-left field-label"><span class="text-left"><xsl:call-template
name="lp_tamplate_1">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0"
/>
                                </xsl:call-template>Rok</span></div>
        <div class="input-short text-center field-value" >
<div class="input-short text-center">                                <xsl:choose>
                                <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok) !=
"">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
</div>
                                </div>

</div>
</div></td><td style="width:45%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
                                </tr>
</table><br/>
</div><div >
    <table class="legal-basis" style="border-bottom:none;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-bottom:1px solid black;width:22%;"><div
style="width:100%;">
    Podstawa prawna:
</div></td><td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
    Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.
613 ze zm.).
</div></td>
                                </tr><tr style="vertical-align: top;">
                                <td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
    Składający:
</div></td><td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td ><div style="width:100%;">
```

Termin składania:

```
</div></td><td ><div style="width:100%;">
```

Do 31 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
```

```
<div class="title" >
```

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

```
</div><xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
```

```
<div class="editable section-indent" >
```

```
<xsl:variable name="lp_start_2" select="1" />
```

```
<table cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="height50 2"><div style="width:100%;">
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="field-label"><div style="width:100%;">
```

```
<xsl:call-template name="lp_template_3">
```

```
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_2"
```

```
/>
```

```
</xsl:call-template><div class="bolder text-center" >
```

```
<span >
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="string(inst:Pracownik/inst:Funkcja) != """>
```

```
<xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
```

```
</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><table class="text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td ><div style="width:100%;">
```

```
<strong >
```

```
<span >
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != """>
```

```
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
```

```
</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
</span><span >&#160;</span><span >
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != "">
      <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</span>,<span >&#160;</span><span >
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != "">
      <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</span><span >&#160;</span><span >
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != "">
      <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</span>
</strong>
</div></td>
  </tr>
</table>
</div></td>
  </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
  </div><div class="editable section-indent" >
    <table cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="separate-lines"><div class="field" style="width:100%;">
          <div class="field-value" >
            <span class="field-items">
<span>
          <span class="radioChecker">
            <xsl:choose>
              <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:
TypDeklaracji=2">&#x2612;</xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </span>
          dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą
fizyczną&#160;&#160;&#160;
            </span><span>
          <span class="radioChecker">
            <xsl:choose>
```

```

                <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:
TypDeklaracji='1'">&#x2612;</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </span>
        dotyczy składającego deklarację będącego osobą
fizyczną&#160;&#160;&#160;
        </span>
    </div>

</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="subtitle1" >
        B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
    </div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:variable name="lp_start_4" select="2" />

<table cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="separate-lines"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_5">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_4"
            />
            </xsl:call-template>Rodzaj składającego deklarację</div>
            <div class="field-value" >
                <span class="field-items">
<span>
                    <span class="radioChecker">
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:
TypPodatnika='1'">&#x2612;</xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </span>
                    1. osoba fizyczna&#160;&#160;&#160;
                </span><span>
                    <span class="radioChecker">
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:
TypPodatnika='2'">&#x2612;</xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </span>
                    2. osoba prawna&#160;&#160;&#160;
                </span><span>
                    <span class="radioChecker">
                        <xsl:choose>

```

```

                <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:
TypPodatnika='3'">&#x2612;</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </span>
        3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej&#160;&#160;&#160;
        </span><span>
            <span class="radioChecker">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:
TypPodatnika='4'">&#x2612;</xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span>
            4. spółka nie mająca osobowości prawnej&#160;&#160;&#160;
        </span>
    </span>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_6" select="3" />
    Nr klasyfikacji wg PKD lub EKD<div >
        <div class="separate-lines field" style="width:100%;display:inline-block;">
            <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_7">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6"
/>
            </xsl:call-template>Rodzaj władania</div>
            <div class="field-value" >
                <span class="field-items">
<span>
                    <span class="radioChecker">
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:
RodzajPodmiotu='1'">&#x2612;</xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </span>
                    1. właściciel&#160;&#160;&#160;
                </span><span>
                    <span class="radioChecker">
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:
RodzajPodmiotu='2'">&#x2612;</xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                </span>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```
</span>
2. współwłaściciel&#160;&#160;&#160;
</span><span>
  <span class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:
RodzajPodmiotu='3'"&#x2612;</xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </span>
3. posiadacz samoistny&#160;&#160;&#160;
</span><span>
  <span class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:
RodzajPodmiotu='4'"&#x2612;</xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </span>
4. współosiadacz samoistny&#160;&#160;&#160;
</span><span>
  <span class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:
RodzajPodmiotu='5'"&#x2612;</xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </span>
5. użytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
</span><span>
  <span class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:
RodzajPodmiotu='6'"&#x2612;</xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </span>
6. współużytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
</span><span>
  <span class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:
RodzajPodmiotu='7'"&#x2612;</xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </span>
7. posiadacz zależny&#160;&#160;&#160;
</span><span>
  <span class="radioChecker">
    <xsl:choose>
```

```

                                <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:
RodzajPodmiotu='8'">&#x2612;</xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
                                </span>
                                8. współposiadacz zależny&#160;&#160;&#160;
                                </span>
                                </span>
                                </div>
</div>
</div>
</div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_8" select="4" />
<div >
    <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatn
ika)=&#39;1&#39;">
        <div >
            <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td style="border-top: 1px solid black;border-bottom: 1px solid black;"><div
style="width:100%;">
                        <div class="field-label" >
                            <xsl:call-template name="lp_template_9">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8"
/>
                            </xsl:call-template>Nazwa pełna / Nazwisko i Imię
                        </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                            <div class="field-value" >
                                <xsl:choose>
                                    <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko) != "">
                                        <span class="field-text">
                                            <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko" />
                                        </span>
                                    </xsl:when>
                                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
                            </div>
                        </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                            <div class="field-value" >
                                <xsl:choose>
                                    <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie) != "">
                                        <span class="field-text">
                                            <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie" />
                                        </span>
                                    </xsl:when>
                                </xsl:choose>
                            </div>
                        </div>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </div>
    </xsl:if>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

```

                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                <xsl:call-template name="lp_template_10">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8"
                </xsl:call-template>Nazwa skrócona* / imię ojca, imię
                matki**
            </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
                            test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca) !=
                            "">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of
                                        select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>
                </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
                                test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki)
                                != "">
                                    <span class="field-text">
                                        <xsl:value-of
                                            select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki" />
                                    </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
                        </div>
                    </div>
                </div></td>
    </tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
```

```

                <td style="border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label" >
<xsl:call-template name="lp_template_11">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8"
/>
                </xsl:call-template>NIP
</div><div class="field" >
                <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(inst:IdOsoby/inst:NIP) != "">
                <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="inst:IdOsoby/inst:NIP"
/>
                </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
                </div>
</div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                <xsl:call-template name="lp_template_12">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8"
/>
                </xsl:call-template>Identyfikator REGON / Numer PESEL
</div><div class="field" >
                <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(inst:IdInstytucji/inst:PESEL) != "">
                <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:PESEL" />
                </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
                </div>
</div>
</div></td><td ><div style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                <xsl:call-template name="lp_template_13">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8"
/>
                </xsl:call-template>Nr klasyfikacji wg PKD lub EKD
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator[oso:TypIdentyfikatora=&#39;PKD&#39;]/oso:Wartos
cIdentyfikatora) != "">
                <span class="field-text">
```

```

                <xsl:value-of
select="oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator[oso:TypIdentyfikatora=&#39;PKD&#39;]/oso:WartoscIde
ntyfikatora" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator[oso:TypIdentyfikatora=&#39;EKD&#39;]/oso:Warto
scIdentyfikatora) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator[oso:TypIdentyfikatora=&#39;EKD&#39;]/oso:WartoscId
entyfikatora" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div>
</div>
</div><td>
    </tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="field-label"><div style="width:100%;">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_14">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8"
/>
            </xsl:call-template>Urząd Skarbowy (adres)<div class="field"
style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator[oso:TypIdentyfikatora=&#39;UrzadSkarbowy&#39;]/
oso:WartoscIdentyfikatora) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator[oso:TypIdentyfikatora=&#39;UrzadSkarbowy&#39;]/oso:
WartoscIdentyfikatora" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>
        </td>
    </tr>
</table>
</div>
```

```
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
      </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!='&#39;1&#39;">
      <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
      <div >
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="border-top: 1px solid black;border-bottom: 1px solid black;"><div
style="width:100%;">
              <div class="field-label" >
                <xsl:call-template name="lp_template_15">
                  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8"
/>
                </xsl:call-template>Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię,
              </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                  <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(inst:NazwaInstytucji) != "">
                      <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
                      </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                  </xsl:choose>
                </div>
              </div>
            </td>
          </tr>
        </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div style="width:100%;">
              <div class="field-label" >
                <xsl:call-template name="lp_template_16">
                  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8"
/>
                </xsl:call-template>Nazwa skrócona* / imię ojca, imię
matki**
              </div><div class="field" style="display:inline-block;">
            </div>
          </td>
        </tr>
      </table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td style="border-right: 1px solid black;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
              <xsl:call-template name="lp_template_17">
```



```

                <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;PKD&#39;]/inst:Wartos
cIdentyfikatora" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;EKD&#39;]/inst:Wa
rtoscIdentyfikatora) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;EKD&#39;]/inst:Wartos
cIdentyfikatora" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div>
</div>
</div></td>
    </tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="field-label"><div style="width:100%;">
            <xsl:call-template name="lp_template_20">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8"
/>
            </xsl:call-template>Urząd Skarbowy (adres)<div class="field"
style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;UrzadSkarbowy&#3
9;]/inst:WartoscIdentyfikatora) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;UrzadSkarbowy&#39;]/i
nst:WartoscIdentyfikatora" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>
</div>
</div>
```

```
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
</div>
</div>
</div><div class="section" >
  <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatn
ika)!='&#39;l&#39;'>
    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatn
ika)!='&#39;l&#39;'>
      </xsl:if><div class="subtitle1" >
        B.2 ADRES SIEDZIBY */ ADRES ZAMIESZKANIA **
      </div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatn
ika)!='&#39;l&#39;'>
          <xsl:variable name="lp_start_21" select="10" />
          <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
            <div class="table-with-borders" >
              <div >
                <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                  <tr style="vertical-align: top;">
                    <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
                      <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_22">
                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
                      </xsl:call-template>Kraj</div>
                      <div class="field-value" >
                        <span class="field-text">
                          <xsl:choose>
                            <xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                          </xsl:choose>
                        </span>
                      </div>
                    </td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
                      <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_23">
                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
                      </xsl:call-template>Województwo</div>
                      <div class="full-width field-value" >
                        <xsl:choose>
```

```

                <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != """>
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_24">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
                </xsl:call-template>Powiat</div>
            <div class="full-width field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Powiat) != """>
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div>
    </td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_25">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
            </xsl:call-template>Gmina</div>
        <div class="full-width field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Gmina) != """>
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </td><td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_26">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
            </xsl:call-template>Ulica</div>
        <div class="full-width field-value" >
            <xsl:choose>
```

```

                <xsl:when test="string(adr:Ulica) != """>
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_27">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
                </xsl:call-template>Nr domu / Nr lokalu</div>
            <div class="full-width field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Budynek) != """>
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div>
    </div>

</div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>
    <div class="full-width field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Lokal) != """>
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_28">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
        </xsl:call-template>Miejscowość</div>
    <div class="full-width field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != """>
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div>
</td>
```

```

                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    </div>

</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_tamplate_29">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
                </xsl:call-template>Kod pocztowy</div>
            <div class="full-width field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div>

</div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_tamplate_30">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
                </xsl:call-template>Poczta</div>
            <div class="full-width field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div>

</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatn
ika) !=&#39;1&#39;">
        <xsl:variable name="lp_start_31" select="10" />

```

```
<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" >
  <div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
          <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_32">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />
          </xsl:call-template>Kraj</div>
          <div class="field-value" >
            <span class="field-text">
              <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </span>
          </div>
        </td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
          <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_33">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />
          </xsl:call-template>Województwo</div>
          <div class="full-width field-value" >
            <div class="full-width">
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div>
        </td></tr>
      </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_34">
              <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />
            </xsl:call-template>Powiat</div>
            <div class="full-width field-value" >
              <div class="full-width">
                <xsl:choose>
                  <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
                    <span class="field-text">
                      <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
                    </span>
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </div>
            </div>
          </td></tr>
        </table>
```

```

                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    </div>

</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_35">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />
        </xsl:call-template>Gmina</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    </div>

</div></td><td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_36">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />
        </xsl:call-template>Ulica</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    </div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_37">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />
                </xsl:call-template>Nr domu / Nr lokalu</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </td>
    </tr>
</table>
```

```

                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    </div>

</div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    </div>

</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_tamplate_38">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />
        </xsl:call-template>Miejscowość</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    </div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_tamplate_39">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />
        </xsl:call-template>Kod pocztowy</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    </div>

```

```

                </xsl:choose>
</div>
                </div>
</div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_40">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />
                </xsl:call-template>Poczta</div>
                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
                <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
                </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
</div>
                </div>
</div></td>
                </tr>
</table>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
                </xsl:if>
</div>
</div><div class="section" >
                <div class="subtitle1" >
                B.3. ADRES KORESPONDENCYJNY
</div><div class="editable section-indent" >
                <xsl:variable name="lp_start_41" select="19" />
<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/adr:AdresDoKorespondencji">
<div class="table-with-borders" >
                <div >
                <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
                <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_42">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
                </xsl:call-template>Kraj</div>
                <div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                <xsl:choose>
                <xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
                </span>

```

```

        </div>
</div></td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_43">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
        </xsl:call-template>Województwo</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
</div>
    </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_44">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
                </xsl:call-template>Powiat</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
</div>
            </div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_45">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
                </xsl:call-template>Gmina</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
</div>
            </div>
</td></tr>
</table>

```

```
</div>
        </div>
</div></td><td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_46">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
        </xsl:call-template>Ulica</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
</div>
        </div>
</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_47">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
                </xsl:call-template>Nr domu / Nr lokalu</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
</div>
        </div>
        </div>
</div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
</div>
</div>
        </div>
    </td>
</tr>
</table>
```

```
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_tamplate_48">
    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
    </xsl:call-template>Miejscowość</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
  </div>
</td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_tamplate_49">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
        </xsl:call-template>Kod pocztowy</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
  </div>
</td>
<td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_tamplate_50">
    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
    </xsl:call-template>Poczta</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
  </div>
</td>
</tr>
</table>
```

```

</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="editable section-indent" >

</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI<br/><span
class="subtitle2" >
    Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyn
korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.
  </span>
</div><div class="editable section-indent" >
  <xsl:variable name="lp_start_51" select="28" />

<div >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_52">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_51" />
          </xsl:call-template>Okoliczności</div>
        <div class="field-value" >
          <span class="field-items">

<span>
          <span class="radioChecker">
            <xsl:choose>
              <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia='P'">&#x2612;</xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </span>
          1. deklaracja roczna&#160;&#160;&#160;

</span><span>
          <span class="radioChecker">
            <xsl:choose>
              <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia='K'">&#x2612;</xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </span>
          2. korekta deklaracji rocznej&#160;&#160;&#160;

</span><span>
          <span class="radioChecker">
            <xsl:choose>
              <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia='ext3'">&#x2612;</xsl:when>

```

```

                <xsl:otherwise>#x2610;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </span>
        3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego##160;##160;##160;
    </span><span>
        <span class="radioChecker">
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia='ext4'">#x2612;</xsl:when>
                    <xsl:otherwise>#x2610;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span>
            4. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku##160;##160;##160;

        </span><span>
            <span class="radioChecker">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia='ext5'">#x2612;</xsl:when>
                        <xsl:otherwise>#x2610;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </span>
                5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby##160;##160;##160;
            </span>
        </span>
    </div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ><div style="width:100%;">
    <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowiaz
ekZlozenia)=##39;K##39;">
        Data korekty:<div class="text-center text-bottom field" style="width:30%;">
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataKorek
ty) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataKorekty"
/>
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>##160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>

```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label">Okoliczności powodujące obowiązek złożenia
deklaracji:</div>
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:PrzyczynaSkladania/wnio:Opis) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:PrzyczynaSkladania/wnio:Opis" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
<xsl:if>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div><div class="page break-after" style="width:22cm;">
  <div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
      D. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH W POSIADANIU PODATNIKA
    </div><div class="editable section-indent" >
      <xsl:variable name="lp_start_53" select="29" />
      <xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:DaneGruntow">
        <table class="table-with-
borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
              29. Numer działki
            </div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
              30. Miejsce położenia
            </div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
              31. Numer księgi wieczystej
            </div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
              32. Numer aktu notarialnego
            </div></td>
          </tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```

        <td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-medium-short field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Dzialka1/wnio:NumerDzialki) !=
"">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka1/wnio:NumerDzialki" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="input-medium-short field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Dzialka1/wnio:Polozenie) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka1/wnio:Polozenie" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="input-medium-short field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Dzialka1/wnio:KsiegaWieczysta)
!= "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka1/wnio:KsiegaWieczysta" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
```

```
<div class="input-medium-short field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:Dzialka1/wnio:NumerAktu) !=
"">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka1/wnio:NumerAktu" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-medium-short field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Dzialka2/wnio:NumerDzialki) !=
"">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka2/wnio:NumerDzialki" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="input-medium-short field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Dzialka2/wnio:Polozenie) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka2/wnio:Polozenie" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
```

```
<div class="input-medium-short field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:Dzialka2/wnio:KsiegaWieczysta)
!= """>
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka2/wnio:KsiegaWieczysta" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>
</div><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="input-medium-short field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Dzialka2/wnio:NumerAktu) !=
""">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka2/wnio:NumerAktu" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-medium-short field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Dzialka3/wnio:NumerDzialki) !=
""">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka3/wnio:NumerDzialki" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
```

```
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-medium-short field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Dzialka3/wnio:Polozenie) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka3/wnio:Polozenie" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-medium-short field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Dzialka3/wnio:KsiegaWieczysta)
!= "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka3/wnio:KsiegaWieczysta" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-medium-short field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Dzialka3/wnio:NumerAktu) !=
"">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka3/wnio:NumerAktu" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```

        <td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-medium-short field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Dzialka4/wnio:NumerDzialki) !=
"">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka4/wnio:NumerDzialki" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="input-medium-short field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Dzialka4/wnio:Polozenie) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka4/wnio:Polozenie" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="input-medium-short field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Dzialka4/wnio:KsiegaWieczysta)
!= "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka4/wnio:KsiegaWieczysta" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
```

```
<div class="input-medium-short field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:Dzialka4/wnio:NumerAktu) !=
"">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka4/wnio:NumerAktu" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-medium-short field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Dzialka5/wnio:NumerDzialki) !=
"">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka5/wnio:NumerDzialki" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="input-medium-short field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Dzialka5/wnio:Polozenie) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka5/wnio:Polozenie" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
```

```
<div class="input-medium-short field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:Dzialka5/wnio:KsiegaWieczysta)
!= """>
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka5/wnio:KsiegaWieczysta" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>
</div><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="input-medium-short field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Dzialka5/wnio:NumerAktu) !=
""">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka5/wnio:NumerAktu" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-medium-short field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Dzialka6/wnio:NumerDzialki) !=
""">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka6/wnio:NumerDzialki" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
```

```
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-medium-short field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Dzialka6/wnio:Polozenie) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka6/wnio:Polozenie" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-medium-short field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Dzialka6/wnio:KsiegaWieczysta)
!= "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka6/wnio:KsiegaWieczysta" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-medium-short field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Dzialka6/wnio:NumerAktu) !=
"">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka6/wnio:NumerAktu" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="input-medium text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-medium-short field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Dzialka6/wnio:NumerDzialki) !=
"">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka6/wnio:NumerDzialki" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td><td class="input-medium-short text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-medium-short field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Dzialka6/wnio:Polozenie) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka6/wnio:Polozenie" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="input-medium-short field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Dzialka6/wnio:KsiegaWieczysta)
!= "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka6/wnio:KsiegaWieczysta" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
```

```

    <div class="input-medium-short field" >
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(wnio:Dzialka6/wnio:NumerAktu) !=
"">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka6/wnio:NumerAktu" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div></td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    D. 1 PRZEDMIOTY OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
  </div><div class="editable section-indent" >
    <table class="table-with-borders" style="border-top:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:45%;"><div
style="width:100%;">
          Wyszczególnienie
        </div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
          Podstawa opodatkowania
        </div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:15%;"><div
style="width:100%;">
          Stawka podatku uchwała RG Michałowice
        </div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
          Kwota podatku bez zaokrążeń w zł i gr
        </div></td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="subtitle1 text-center" >
    POWIERZCHNIA GRUNTÓW
  </div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_54" select="33" />
  </div>
<div style="border-top:none;">
  <table class="table-with-borders" style="border-bottom:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

```

```
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:Grunty/wnio:Grunt">

  <xsl:variable name="lp_start_55" select="$lp_start_54+(count(/preceding-sibling::*)) * 3" />

  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left text-middle" style="width:45%;" colspan="2"><div
style="width:100%;">
      <span >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
            <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
    </div></td><td style="border-top:thin solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
      <xsl:call-template name="lp_template_56">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_55" />
        </xsl:call-template><table class="input-short-center; text-
right; text-middle;" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="input-short-center; text-middle;"><div class="field"
style="width:100%;">
              <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                  <xsl:when test="string(wnio:Podstawa) != "">
                    <span class="field-text">
                      <xsl:value-of select="wnio:Podstawa" />
                    </span>
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </div>
            </td><td class="output-right"><span style="width:100%;">
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Jednostka) != "">
                  <xsl:value-of select="wnio:Jednostka" />
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </span></td>
          </tr>
        </table>
      </div></td><td style="width:15%;"><div style="width:100%;">
        <xsl:call-template name="lp_template_57">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_55" />
          </xsl:call-template><table class="input-short-center; text-
center; text-middle;" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="input-short-center text-center"><div class="field"
style="width:100%;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:Stawka) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div></td>
</table>
</div></td><td class="text-center; text-middle;" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
  <xsl:call-template name="lp_template_58">
    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_55" />
  </xsl:call-template><table class="input-very-short-center;
text-center; text-middle;" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="input-short-center text-center"><div class="field"
style="width:100%;">
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(wnio:Kwota) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="wnio:Kwota" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div></td>
  </tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each>
  </table>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="subtitle1 text-center" >
    POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)
  </div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="subtitle2" >
    * Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po
    wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek
```

schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a mniej niż 1,40 m pomija się.
* Budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, oraz posiada fundamenty i dach.

</div>

</div><div class="section" >

<div class="editable section-indent" >

<xsl:variable name="lp_start_59" select="45" />

<div >

<table class="table-with-borders" style="border-bottom:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<xsl:for-each

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/wnio:Budynki/wnio:Budynek">

<xsl:variable name="lp_start_60" select="\$lp_start_59+(count(/preceding-sibling::*) * 3" />

<tr style="vertical-align: top;">

<xsl:if test="count(/preceding-sibling::*) < 4">

<td class="text-left text-middle" style="width:28%;"><div

style="width:100%;">

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">

<xsl:value-of select="wnio:Opis" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div></td><td class="text-left text-middle" style="width:17%;"><div style="width:100%;">

<div class="field" style="width:90%;">

<div class="field-label"><span class="text-left

text-top" >

Nr budynku

</div>

<div class="full-width field-value" >

<div class="full-width">

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(wnio:NrBudyunku) != "">

<xsl:value-of select="wnio:NrBudyunku" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

</div>

</div>

</div></td><td style="width:20%;"><div style="width:100%;">

<xsl:call-template name="lp_template_61">

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_60" />
                                </xsl:call-template><table class="input-short-center; text-
right; text-middle;" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                <tr style="vertical-align: top;">
                                <td class="input-short-center text-right"><div class="field"
style="width:100%;">
                                <div class="field-value" >
                                <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(wnio:Podstawa) != "">
                                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="wnio:Podstawa" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
                                </div>
                                </td><td ><span style="width:100%;">
                                <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(wnio:Jednostka) != "">
                                <xsl:value-of select="wnio:Jednostka" />
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
                                </span></td>
                                </tr>
                                </table>
                                </div></td>
                                <xsl:if><xsl:if test="not(count(/preceding-sibling::* )&lt; 4)">
                                <td class="text-left text-top darker2" style="width:45%;" colspan="2"><div
style="width:100%;">
                                <span >
                                <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
                                <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
                                </span>
                                </div></td><td style="width:20%;"><div style="width:100%;">
                                <xsl:call-template name="lp_template_62">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_60" />
                                </xsl:call-template><table class="input-short-center; text-
right; text-middle;" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                <tr style="vertical-align: top;">
                                <td class="input-short-center text-right"><div class="field"
style="width:100%;">
                                <div class="field-value" >
                                <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(wnio:Podstawa) != "">
                                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="wnio:Podstawa" />

```



```
<xsl:value-of select="wnio:Kwota" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr><xsl:if test="count(/preceding-sibling::*) = 3">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-left text-top darker2" style="width:45%;" colspan="2"><div
style="width:100%;">
<strong >
Budynki pozostałe, w tym:
</strong>
</div></td><td style="width:20%;"><div style="width:100%;">
</div></td><td style="width:15%;"><div style="width:100%;">
</div></td><td style="width:20%;"><div style="width:100%;">
</div></td>
</tr>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
</table>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="subtitle1" >
D. 2 WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
</div><div class="editable section-indent" >
<xsl:variable name="lp_start_65" select="69" />

<div >
<table class="table-with-borders" style="border-bottom:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
<td class="bolder text-center text-bottom darker" style="width:45%;"><div
style="width:100%;">
Rodzaj budowli:
</div></td><td class="bolder text-center text-bottom darker" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
Podstawa opodatkowania
</div></td><td class="bolder text-center text-bottom darker" style="width:15%;"><div
style="width:100%;">
Stawka podatku
</div></td><td class="bolder text-center text-bottom darker" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
```

```
    Kwota podatku w pełnych złotych
  </div></td>
  </tr><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:Budowle/wnio:Budowla">

    <xsl:variable name="lp_start_66" select="$lp_start_65+(count(/preceding-sibling::*)) * 3" />

  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left text-top darker2" style="width:45%;"><div
style="width:100%;">
      Wartość budowli podana stosownie do art. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
    </div></td><td class="text-center; text-middle;" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
      <xsl:call-template name="lp_template_67">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_66" />
        </xsl:call-template><table class="input-short-center; text-
center; text-middle;" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="input-short-center text-center"><div class="field"
style="width:100%;">
              <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                  <xsl:when
test="string(wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Podstawa) != "">
                    <span class="field-text">
                      <xsl:value-of
select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Podstawa" />
                    </span>
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </div>
            </td><td ><span style="width:100%;">
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Jednostka) != "">
                  <xsl:value-of select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Jednostka" />
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </span></td>
          </tr>
        </table>
      </div></td><td class="text-center; text-middle;" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
        <xsl:call-template name="lp_template_68">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_66" />
          </xsl:call-template><table class="input-short-center; text-
center; text-middle;" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
              <td class="bolder text-center text-bottom darker" style="width:100%;"><div
style="width:100%;">
                2%
```

```
</div></td>
</tr>
</table>
</div></td><td class="text-center; text-middle;" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
  <xsl:call-template name="lp_template_69">
    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_66" />
    </xsl:call-template><table class="input-very-short-center;
text-center; text-middle;" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="input-short-center text-center"><div class="field"
style="width:100%;">
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="string(wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Kwota) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of
select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Kwota" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </td></tr>
  </table>
</div></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
  </div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_70" select="72" />
</div>
<table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-top text-left 2" colspan="4"><div style="width:100%;">
    <strong >
      Kwota podatku<br/>Suma kwot z kol. D ( należy zaokrąglić do pełnych złotych)<br/>
    </strong>
  </div></td><td class="text-left text-middle" style="width:17%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
    <xsl:call-template name="lp_template_71">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_70" />
    </xsl:call-template><table style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="input-short-center input-bold bolder text-center text-middle"><div
class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowani
a/wnio:SumaPelneZlote) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:SumaPelneZlote" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</td><td ><strong style="width:100%;">
  zł
</strong></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
  </div><div class="subtitle2" >
    (podać powierzchnię bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych, oraz przepis prawa z
jakiego tytułu występuje zwolnienie)
  </div><div class="editable section-indent min-height" >
    <xsl:variable name="lp_start_72" select="73" />
</div>
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyZwolnione ">
  <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-left text-middle" style="border:none;width:20%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="input-long-center field" >
    <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_tamplate_73">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_72" />
    </xsl:call-template></div>
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony1/wnio:Powierzchnia) != "">
          <span class="field-text">
```

```

                                <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony1/wnio:Powierzchnia" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
                                </div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border:none;width:80%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="input-long field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony1/wnio:PrzepisPrawa) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony1/wnio:PrzepisPrawa" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-center text-middle" style="border:none;width:20%;"><div
style="width:100%;">
        <div class="input-long-center field" style="border:none;">
            <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony2/wnio:Powierzchnia) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony2/wnio:Powierzchnia" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div>
    </div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border:none;width:80%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="input-long field" style="border:none;">
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony2/wnio:PrzepisPrawa) != "">
```

```

                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony2/wnio:PrzepisPrawa" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-center text-middle" style="border:none;width:20%;"><div
style="width:100%;">
        <div class="input-long-center field" style="border:none;">
            <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony3/wnio:Powierzchnia) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony3/wnio:Powierzchnia" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border:none;width:80%;"><div
style="width:100%;">
        <div class="input-long field" style="border:none;">
            <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony3/wnio:PrzepisPrawa) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony3/wnio:PrzepisPrawa" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>

</div>

</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-center text-middle" style="border:none;width:20%;"><div
style="width:100%;">
        <div class="input-long-center field" style="border:none;">
            <div class="field-value" >
```

```

                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony4/wnio:Powierzchnia) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony4/wnio:Powierzchnia" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border:none;width:80%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="input-long field" style="border:none;">
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony4/wnio:PrzepisPrawa) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony4/wnio:PrzepisPrawa" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>

</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-center text-middle" style="border:none;width:20%;"><div
style="width:100%;">
        <div class="input-long-center field" style="border:none;">
            <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony5/wnio:Powierzchnia) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony5/wnio:Powierzchnia" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border:none;width:80%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="input-long field" style="border:none;">
```

```
<div class="field-value" >
  <xsl:choose>
    <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony5/wnio:PrzepisPrawa) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony5/wnio:PrzepisPrawa" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>

</div>
</div></td>
  </tr>
</table>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" >
  <div class="title" >
    G.PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
  </div><div class="section-indent editable" >
    <xsl:variable name="lp_start_74" select="74" />

<div >
  <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
  <td style="border-right: 1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="text-middle input-middle field" >
    <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_tamplate_75">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_74" />
    </xsl:call-template><span >&#160;</span>Imię i
Nazwisko</div>
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Imie) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Imie" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div><span >&#160;</span><div class="text-middle input-middle field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
```



```

                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia
" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;" rowspan="3"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
        <xsl:call-template name="lp_template_78">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_74" />
        </xsl:call-template><span >&#160;</span>Podpis (pieczęć)
składającego / osoby reprezentującej składającego***
    </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div><div class="objasnienie-text editable" style="border:none;">
    <div class="bolder text-center" >
        <br/>***) Pouczenie
    </div>W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub
wpłacenia jej
        w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego, zgodnie
        z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji ( Dz. U. z 2002 r.
        Nr 110, poz. 968 ze zm.).
    </div>
</div>
</body>
</html>
</xsl:for-each>
</xsl:template>    <xsl:template name="lp_template_1">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_3">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_5">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_7">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
    </xsl:template>

```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_9">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_10">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_11">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_12">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_13">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_14">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_15">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_16">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_17">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_18">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_19">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_20">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_22">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_23">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_24">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_25">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_26">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_27">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_28">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_29">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_30">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_32">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_33">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_34">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_35">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_36">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_37">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_38">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_39">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_40">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_42">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_43">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_44">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_45">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_46">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_47">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_48">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_49">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_50">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_52">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_56">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_57">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_58">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_61">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_62">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_63">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_64">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_67">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_68">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_69">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_71">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_73">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_75">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_76">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_77">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_78">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xml" ?>
```

```
<wnio:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
  <wnio:OpisDokumentu>
    <meta:Data typDaty="opublikowany">
      <meta:Czas>2011-06-01</meta:Czas>
    </meta:Data>
    <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator">
      <meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/01/592/wyroznik.xml</meta:Wartosc>
    </meta:Identyfikator>
    <meta:Dostep>
      <meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
      <meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
      <meta:Data typDaty="dostepnyPo">
        <meta:Od>2011-06-09</meta:Od>
      </meta:Data>
    </meta:Dostep>
    <meta:RodzajDokumentu>
      <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
      <meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>
    </meta:RodzajDokumentu>
    <meta:Relacja>
      <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSD">
        <meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/q5910bcv7c/DN/schemat.xsd</
meta:Wartosc>
        </meta:Identyfikator>
        <meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
      </meta:Relacja>
      <meta:Relacja>
        <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSL">
          <meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/q5910bcv7c/DN/styl.xsl</meta:
Wartosc>
          </meta:Identyfikator>
          <meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
        </meta:Relacja>
        <meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
      </wnio:OpisDokumentu>
      <wnio:DaneDokumentu>
        <str:Naglowek>
          <str:NazwaDokumentu>Wyróżnik wzoru deklaracji na podatek od
nieruchomości</str:NazwaDokumentu>
        </str:Naglowek>
        <str:Nadawcy>
          <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
            <inst:Instytucja>
              <inst:NazwaInstytucji>Urząd Gminy Michałowice</inst:NazwaInstytucji>
            <adr:Adres>
```

```
<adr:KodPocztowy>32-091</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>Michałowice</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>Plac Józefa Piłsudskiego</adr:Ulica>
<adr:Budynek>1</adr:Budynek>
<adr:Lokal></adr:Lokal>
</adr:Adres>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wnio:Wartosc>
    <wnio:NazwaDokumentu>Deklaracja na podatek od nieruchomości</wnio:NazwaDokumentu>
    <wnio:RodzajDokumentu>Deklaracja</wnio:RodzajDokumentu>
    <wnio:PodstawaPrawna>
      <wnio:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
      (tekst jedn. Dz. U z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.)</wnio:NazwaPodstawy>
    </wnio:Wartosc>
  </wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
<wnio:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2014/849/6/14/1</wnio:JednolityIdent
yfikatorPodstawy>
  </wnio:PodstawaPrawna>
  <wnio:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">
    <meta:Od>2015-01-01</meta:Od>
  </wnio:WaznoscWzoru>
  <wnio:OpisWzoru>Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości</wnio:OpisWzoru>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
```

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Michałowice

z dnia.....2015 r.

**Układ informacji i powiązań między nimi
w Deklaracji na podatek rolny
w formacie danych xml**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/q5910bcv7c/DR/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/q5910bcv7c/DR/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
```

```
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />
<xsd:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />
<xsd:complexType name="Dokument_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
    <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
    <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />
    <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Deklaracje">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ"
maxOccurs="unbounded" />
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Deklaracja_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="PrzedmiotyOpodatkowania"
type="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="OsobaUpowazniona" type="OsobaUpowazniona_Typ"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Naglowek_Typ">
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"
/>
  <xsd:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ"
minOccurs="0" />
  <xsd:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="DataKorekty" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="DataPowstaniaObowiazku" type="t_String" nillable="true"
minOccurs="0" />
  <xsd:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" nillable="true"
minOccurs="0" />
  <xsd:element name="TypFormularza" type="t_String" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Podatnik_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xsd:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="GospodarstwoRolne" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xsd:element name="Grupa" type="Grupa_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="UzytiRolneNiepodlegajaceZwolnieniu"
type="UzytiRolneNiepodlegajaceZwolnieniu_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
    <xsd:element name="Podsumowanie" type="PrzedmiotOpodatkowaniaGruntRolny_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="SumaZEwidencji" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Grupa_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Nazwa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
    <xsd:element name="PrzedmiotOpodatkowania"
type="PrzedmiotOpodatkowaniaGruntRolny_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="UzytiRolneNiepodlegajaceZwolnieniu_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xsd:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Skladnik_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0"
/>
  <xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PrzedmiotOpodatkowaniaGruntRolny_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
    <xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
    <xsd:element name="PowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xsd:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xsd:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xsd:element name="PowNiePrzeliczanePodDzialamiSpecjalnymi" type="t_Decimal"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xsd:element name="PowNiePrzeliczaneInneGrunty" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xsd:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xsd:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xsd:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xsd:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
  </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:attributeGroup name="SkladnikBudynekAttributes">
  <xsd:attribute name="typ" type="t_String"></xsd:attribute>
</xsd:attributeGroup>
<xsd:attributeGroup name="UlgaAttributes">
  <xsd:attribute name="typ" type="t_String"></xsd:attribute>
</xsd:attributeGroup>
<xsd:complexType name="Podpis_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true"
  />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Zalaczniki_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="D1A" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="ZR1A" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="ZR1B" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="ZalacznikZR1B" type="ZalacznikZR1B_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="ZalacznikiZR1A" type="ZalacznikiZR1A_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="PrzedmiotyZwolnione"
type="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="ZalacznikD1A" type="ZalacznikD1A_Typ" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Wspolwasciele_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Wspolwasciciel" type="Wspolwasciciel_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Wspolwasciciel_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" />
    <xsd:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" />
    <xsd:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikZR1B_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" />
    <xsd:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="Ulgi2" type="Ulgi2_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikiZR1A_Typ">
  <xsd:sequence></xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikD1A_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PrzedmiotyOpodatkowania"
type="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"
/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PrzedmiotZwolniony" type="PrzedmiotZwolniony_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PrzedmiotZwolniony_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="LP" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Rodzaj" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Ulgi_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Ulga" type="Ulga_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
    <xsd:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Ulga_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Opis" type="t_String" nillable="true" />
<xsd:element name="Opis2" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Jest" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0"
/>
<xsd:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Procent" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Grunty" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Budynki" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Budowle" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
<xsd:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Ulgi2_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Ulga2" type="Ulga2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Ulga2_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Opis" type="t_String" nillable="true" />
<xsd:element name="Opis2" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Jest" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0"
/>
<xsd:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Procent" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
<xsd:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Podsumowanie_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
```

```
<xsd:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0"
/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikiZN1A_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PrzedmiotyOpodatkowania"
type="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PrzedmiotOpodatkowania"
type="ZalacznikPrzedmiotOpodatkowania_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
<xsd:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xsd:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Podsumowanie" type="ZalacznikPodsumowanie_Typ"
minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikPrzedmiotOpodatkowania_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
<xsd:element name="PowierzchniaGruntu" type="t_Decimal" minOccurs="0"
nillable="true" />
<xsd:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="PowierzchniaBudynku" type="t_Decimal" minOccurs="0"
nillable="true" />
<xsd:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_Decimal" minOccurs="0"
nillable="true" />
```

```
<xsd:element name="WartoscBudowli" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true"
/>
<xsd:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikPodsumowanie_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="SumaPowierzchniaGruntu" type="t_Decimal" minOccurs="1"
nillable="true" />
<xsd:element name="SumaPowierzchniaBudynku" type="t_Decimal" minOccurs="1"
nillable="true" />
<xsd:element name="SumaPowierzchniaLokalu" type="t_Decimal" minOccurs="1"
nillable="true" />
<xsd:element name="SumaWartoscBudowli" type="t_Decimal" minOccurs="1"
nillable="true" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneDodatkowe_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Dzialki" type="ZalacznikDzialki_Typ" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikDzialki_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Dzialka" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
```

```
<xsd:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
<xsd:restriction base="xsd:integer">
<xsd:enumeration value="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wlasciciel</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wspolwlasiciel</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Posiadacz</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="4">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wspolposiadacz</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="5">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Najemca</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="6">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dzierzawca</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="7">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Uzytkownik wieczysty</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="9">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Inny podmiot wladajacy nieruchomosci</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="10">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zarzadca nierucjomości</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="11">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="12">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Najemca lub dzierżawca</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="13">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="14">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jednostka organizacyjna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="15">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zarządca lub użytkownik</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="16">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="17">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>posiadacz zależny</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="18">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>współposiadacz zależny</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="19">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>współużytkowanie wieczyste</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:enumeration value="P">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Pierwsza deklaracja</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="Z">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Zmiana deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="K">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Korekta deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>osoba fizyczna</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>osoba prawna</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="3">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>nie wybrano</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Jednostka_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="m2"></xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ha"></xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="zl"></xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value=""></xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="t_Integer">
  <xsd:restriction base="xsd:integer" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Decimal">
  <xsd:restriction base="xsd:decimal" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_String">
  <xsd:restriction base="xsd:string" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Date">
  <xsd:restriction base="xsd:date" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_NillableDate">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="|((([0][1-9]|[1][0-2])/([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])|([1-2][0-9][0-9][0-9])\-([0][1-9]|[1][0-2])\-([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1]))" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Boolean">
  <xsd:restriction base="xsd:boolean" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_TakNie">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="T" />
    <xsd:enumeration value="N" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsl:stylesheet xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/q5910bcv7c/DR/"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">

  <xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8" />

  <xsl:template match="/">
    <xsl:for-each select="*">
      <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
        <head>
          <title>Deklaracja na podatek rolny</title>
          <style>
```

```
.trec-formularza,.trec-formularza
div,.trec-formularza td {font-size:12px;font-family:Arial,Helvetica,Geneva,sans-serif}
.form-name {padding:10px;text-align:center;font-size:15px;font-weight:bolder}
.form-name div {font-size:15px}
.form-sign {text-align:left}
.editable {background-color:#FFF}
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-1,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-
repeat-selected-item-2.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.darker.xforms-repeat-
selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-3.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-
3,.darker.xforms-repeat-selected-item-4,.xforms-repeat-selected-item-4
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-4 {background-color:#EEE}
.text-center {text-align:center}
.text-left {text-align:left}
.text-right {text-align:right}
.text-top {vertical-align:top}
.text-middle {vertical-align:middle}
.text-bottom {vertical-align:bottom}
.legal-basis {border:thin solid black;background:#EEE}
.legal-basis tr td:first-child {font-weight:bolder}
.legal-basis tr:first-child td {padding-top:0}
.legal-basis td {padding-top:2mm}
.legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span {font-size:12px}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td {border:thin solid black;border-
style:solid none none solid}
.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td {border-style:none}
.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type
td {border-top-style:none}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,.table-with-borders
table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type
td.forced-top-border {border-top-style:solid}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td * td,.table-with-
borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders
tr:first-of-type td.forced-top-border * td {border-top-style:none}
.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type {border-
left-style:none}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td,.table-with-borders table tr td.forced-left-
border,table.table-with-borders tr td.forced-left-border {border-left-style:solid}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,.table-with-borders table tr td.forced-left-
border * td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border * td {border-left-style:none}
.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select {width:100%}
.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-
3,.xforms-repeat-selected-item-4 {background:0}
.signature-bold {font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description {text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
div .signature-date {text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
td.xforms-disabled {display:none!important}
.miesiace-list span select {width:100px}
.radioChecker {font-size:20px;font-weight:bold}
.page {width:20cm}
```

```
.page.break-after {page-break-after:always}
.page.break-before {page-break-before:always}
.section {border:thin solid black;background:#eee}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span {font-weight:bold;text-align:left;font-size:medium;border:0}
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span {font-weight:bold;text-align:left;font-size:small;border:0}
.section .subtitle2,.section .subtitle2 td,.section .subtitle2 div,.section .subtitle2 span {font-weight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0}
.section-indent {margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid none none solid}
.row_dark {background-color:#DDD}
.dotted-bottom-border {border-bottom:1px dotted black}
.field-label {margin-left:5px;margin-right:5px}
.field-value {margin-left:5px;margin-right:5px}
.field-post-label {text-align:center;border-top:1px dotted black;display:block}
.input-very-long input {width:20cm}
.input-long input {width:12cm}
.input-medium input {width:8cm}
.input-medium-short input {width:5cm}
.input-short input {width:2cm}
.input-very-short input {width:1cm}
.input-very-short-center input {width:1cm;text-align:center}
.input-very-short input {width:1cm}
.input-short-center input {width:2cm;text-align:center}
.input-short-center-bold input {width:2cm;text-align:center;font-weight:bold}
.bolder {font-weight:bold}
.min-height {min-height:50px}
.field-text span {font-style:italic;font-size:16px}
.field-text {font-style:italic;font-size:16px}
.field-text-small span {font-style:italic;font-size:12px}
.field-value.separate-lines .field-items span {display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span {display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span {display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span {display:inline;white-space:normal}
.big-field-items .field-items span {margin-bottom:10px}
/* .field-items>span {white-space:nowrap;display:inline-block}
*/.global-form {border:0}
.darker {background-color:#EEE}
.noborder-bottom {border-bottom:0}
.height50 {height:50px}
.darker2 {background-color:#f7f7f7}
</style>

</head>
<body class="tresc-formularza">
  <div class="page break-after" style="width:22cm;">
    <div >
      <table class="form-name text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
        cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td ><div style="width:100%;">
  DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
</div></td>
</tr>
</table>
</div><div >
  <table class="text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
  cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td >za okres</td>
    </tr>
  </table><table class="min-height" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
  cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td style="width:45%;"><div style="width:100%;">
        </div></td><td style="border:1px solid black;width:10%;"><div style="width:100%;">
          <div class="miesiace-list field" >
            <div class="text-left field-label"><span class="text-left">od
            miesiaca</span></div>
            <div class="input-short text-center field-value" >
            <div class="input-short text-center">
              <span class="field-text">
                <xsl:choose>
<xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Od='1'">styczeń</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Od='2'">luty</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Od='3'">marzec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Od='4'">kwiecień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Od='5'">maj</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Od='6'">czerwiec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Od='7'">lipiec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Od='8'">sierpień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Od='9'">wrzesień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Od='10'">październik</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Od='11'">listopad</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Od='12'">grudzień</xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
        </div></td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</div>
```

```
</xsl:choose>

</span>

</div>

</div>

</div>
</div></td><td style="border:1px solid black;width:10%;"><div style="width:100%;">
  <div class="miesiace-list field" >
    <div class="text-left field-label"><span class="text-left">do
miesiąca</span></div>
    <div class="input-short text-center field-value" >
<div class="input-short text-center">
    <span class="field-text">
      <xsl:choose>
<xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Do='1'">styczeń</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Do='2'">luty</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Do='3'">marzec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Do='4'">kwiecień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Do='5'">maj</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Do='6'">czerwiec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Do='7'">lipiec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Do='8'">sierpień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Do='9'">wrzesień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Do='10'">październik</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Do='11'">listopad</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Do='12'">grudzień</xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</span>
</div>
</div>

</div>
</div></td><td style="border:1px solid black;width:10%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
```

```
<div class="text-left field-label"><span class="text-
left">Rok</span></div>
<div class="input-short text-center field-value" >
<div class="input-short text-center"> <xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:
Rok) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok"
/>
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:45%;"><div style="width:100%;">
</div></td>
</tr>
</table><br/>
</div><div >
<table class="legal-basis" style="border-bottom:none;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="border-bottom:1px solid black;width:22%;"><div
style="width:100%;">
Podstawa prawna:
</div></td><td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969 ze zm.)
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td style="border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
Składający:
</div></td><td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie
mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi
gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących
własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych
będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi
jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami
nieposiadającymi osobowości prawnej.
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td ><div style="width:100%;">
```

```
Termin składania:
</div></td><td ><div style="width:100%;">
  Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności
  mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia
  zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
</div></td>
  </tr>
</table>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
  </div><xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<div class="editable section-indent" >
  <xsl:variable name="lp_start_0" select="1" />

<table cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="height: 50px"><div style="width:100%;">
      <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td class="field-label"><div style="width:100%;">
            <xsl:call-template name="lp_template_1">
              <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_0" />
              </xsl:call-template><div class="bolder text-center" >
                <span >
                  <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(inst:Pracownik/inst:Funkcja) != "">
                      <xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                  </xsl:choose>
                </span>
              </div>
            </td></tr>
          </table><table class="text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
              <td ><div style="width:100%;">
                <strong >
                  <span >
                    <xsl:choose>
                      <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != "">
                        <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
                      </xsl:when>
                      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                  </span><span >&#160;</span><span >
```

```
<xsl:choose>
  <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != "">
    <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>,<span >&#160;</span><span >
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != "">
      <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</span><span >&#160;</span><span >
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != "">
      <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</span>
</strong>
</div></td>
      </tr>
</table>
</div></td>
      </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    B. DANE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
  </div><div class="editable section-indent" >
    <table cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="separate-lines"><div class="field" style="width:100%;">
          <div class="field-value" >
            <span class="field-items">
<span>
          <span class="radioChecker">
            <xsl:choose>
              <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatni
k/wnio:TypDeklaracji='2'">&#x2612;</xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </span>
          dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą
fizyczną&#160;&#160;&#160;
```

```
</span><span>
  <span class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypDeklaracji='1'">&#x2612;</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span>
  dotyczy składającego deklarację będącego osobą
fizyczną&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="subtitle1" >
    B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
  </div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_2" select="2" />
<table cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="separate-lines"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_tamplate_3">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_2" />
        </xsl:call-template>Rodzaj składającego
deklarację</div>
      <div class="field-value" >
        <span class="field-items">
<span>
      <span class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='1'">&#x2612;</xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
      osoba fizyczna&#160;&#160;&#160;
</span><span>
      <span class="radioChecker">
        <xsl:choose>
```

```

                <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatni
k/wnio:TypPodatnika='2'">&#x2612;</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </span>
        osoba prawna&#160;&#160;&#160;
    </span><span>
        <span class="radioChecker">
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatni
k/wnio:TypPodatnika='3'">&#x2612;</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
            </span>
            jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej&#160;&#160;&#160;
        </span><span>
            <span class="radioChecker">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatni
k/wnio:TypPodatnika='4'">&#x2612;</xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span>
            spółka nie mająca osobowości prawnej&#160;&#160;&#160;
        </span>
    </span>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_4" select="3" />
<div >
    <div class="separate-lines field" style="width:100%;display:inline-block;">
        <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_5">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_4" />
        </xsl:call-template>Rodzaj władania</div>
        <div class="field-value" >
            <span class="field-items">
<span>
                <span class="radioChecker">
                    <xsl:choose>
```

```
<xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu='1'">&#x2612;</xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
właściciel&#160;&#160;&#160;
</span><span>
  <span class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu='2'">&#x2612;</xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </span>
    współwłaściciel&#160;&#160;&#160;
  </span><span>
    <span class="radioChecker">
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu='3'">&#x2612;</xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
      posiadacz samoistny&#160;&#160;&#160;
    </span><span>
      <span class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu='4'">&#x2612;</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </span>
        współosiadacz samoistny&#160;&#160;&#160;
      </span><span>
        <span class="radioChecker">
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu='5'">&#x2612;</xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </span>
          użytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
        </span><span>
          <span class="radioChecker">
            <xsl:choose>
```

```

                <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu='6'">&#x2612;</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </span>
        współużytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
    </span><span>
        <span class="radioChecker">
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu='7'">&#x2612;</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </span>
        posiadacz zależny&#160;&#160;&#160;
    </span><span>
        <span class="radioChecker">
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu='8'">&#x2612;</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </span>
        współposiadacz zależny&#160;&#160;&#160;
    </span>
        </span>
    </div>
</div>
</div>
</div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_6" select="4" />
<div >
    <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)='1&#39;1&#39;'">
        <div >
            <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td style="border-top: 1px solid black;border-bottom: 1px solid
black;"><div style="width:100%;">
                        <div class="field-label" >
                            <xsl:call-template name="lp_template_7">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />

```

```

        </xsl:call-template>Nazwa pełna / Nazwisko, i Imię
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko) !=
"">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

</div><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                <xsl:call-template name="lp_tamplate_8">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
                </xsl:call-template>Nazwa skrócona / imię ojca, imię
matki
            </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:Imi
eOjca) != "">
```

```

                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

</div><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="border-right: 1px solid black;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                <xsl:call-template name="lp_template_9">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
                </xsl:call-template>NIP
            </div><div class="field" >
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(inst:IdOsoby/inst:NIP) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="inst:IdOsoby/inst:NIP" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>
        </td>
    </tr>
</table>

```

```

        </xsl:choose>
    </div>
</div>
</div></td><td style="border-right: 1px solid black;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
        <xsl:call-template name="lp_template_10">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
            </xsl:call-template>Identyfikator REGON*/Numer
PESEL**
</div><div class="field" >
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(inst:IdInstytucji/inst:PESEL) !=
"">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:PESEL" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div>
</div></td><td ><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
        <xsl:call-template name="lp_template_11">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
            </xsl:call-template>PKD/EKD
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator[oso:TypIdentyfikatora=&#39;PKD&#39;]/oso:WartoscIdentyfikatora) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator[oso:TypIdentyfikatora=&#39;PKD&#39;]/oso:WartoscIdentyfikatora" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div>
```

```
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator[oso:TypIdentyfikatora=&#39;EKD&#39;]/oso:WartoscIdentyfikatora) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator[oso:TypIdentyfikatora=&#39;EKD&#39;]/oso:WartoscIdentyfikatora" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>

</div>
</div></td>
  </tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="field-label"><div style="width:100%;">
      <xsl:call-template name="lp_template_12">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
      </xsl:call-template>Urząd Skarbowy (adres)<div
class="field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator[oso:TypIdentyfikatora=&#39;UrzadSkarbowy&#39;]/oso:WartoscIdentyfikatora) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator[oso:TypIdentyfikatora=&#39;UrzadSkarbowy&#39;]/oso:WartoscIdentyfikatora" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
```

```
</div>
      </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!='&#39;1&#39;">
      <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<div >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;"><div style="width:100%;">
        <div class="field-label" >
          <xsl:call-template name="lp_template_13">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
            </xsl:call-template>Nazwa pełna / Nazwisko, pierwsze
imię,
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(inst:NazwaInstytucji) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of
select="inst:NazwaInstytucji" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </td>
    </tr>
  </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div style="width:100%;">
        <div class="field-label" >
          <xsl:call-template name="lp_template_14">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
            </xsl:call-template>Nazwa skrócona / imię ojca, imię
matki
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
        </div>
      </td>
    </tr>
  </table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
  <td style="border-right: 1px solid black;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
      <xsl:call-template name="lp_template_15">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
        </xsl:call-template>NIP
      </div><div class="field" >
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(inst:IdInstytucji/inst:NIP) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </div></td><td style="border-right: 1px solid black;"><div style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <xsl:call-template name="lp_template_16">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
          </xsl:call-template>Identyfikator REGON* / Numer
        PESEL**
      </div><div class="field" >
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(inst:IdInstytucji/inst:REGON) !=
"">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </div></td><td ><div style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <xsl:call-template name="lp_template_17">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
```

```
</xsl:call-template>PKD/EKD
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;PKD&#39;]
/inst:WartoscIdentyfikatora) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;PKD&#39;]/inst
:WartoscIdentyfikator" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>

</div><div class="field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;EKD&#39;]
/inst:WartoscIdentyfikatora) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;EKD&#39;]/inst
:WartoscIdentyfikator" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>

</div>
</div></td>
  </tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="field-label"><div style="width:100%;"
  <xsl:call-template name="lp_template_18">
    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
  </xsl:call-template>Urząd Skarbowy (adres)<div
class="field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
```

```

                <xsl:when
test="string(inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;UrządSkarb
owy&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;UrządSkarbowy
&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
    </xsl:if>
</div>
</div>
</div><div class="section" >
    <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Ty
pPodatnika)=&#39;1&#39;">
        </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Ty
pPodatnika)!=&#39;1&#39;">
            </xsl:if><div class="subtitle1" >
                B.2 ADRES SIEDZIBY */ ADRES ZAMIESZKANIA **
            </div><div class="editable section-indent" >
                <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Ty
pPodatnika)=&#39;1&#39;">
                    <xsl:variable name="lp_start_19" select="10" />
                </xsl:if>
                <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
                    <div class="table-with-borders" >
                        <div >
                            <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                <tr style="vertical-align: top;">
                                    <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
                                        <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_20">
```

```

                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_19" />
                </xsl:call-template>Kraj</div>
                <div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>

                <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>

                </span>
                </div>

</div></td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_tamplate_21">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_19" />
                </xsl:call-template>Województwo</div>
                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
                <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo"
/>
                </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
</div>
                </div>

</div></td>
                </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_tamplate_22">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_19" />
                </xsl:call-template>Powiat</div>
                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
                <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
                </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>

```

```

                </xsl:choose>
</div>
        </div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_23">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_19" />
                </xsl:call-template>Gmina</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
                        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
                        </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
</div>
        </div>
</div></td><td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_24">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_19" />
                </xsl:call-template>Ulica</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
                        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                        </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
</div>
        </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
                <td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_25">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_19" />
                </xsl:call-template>Nr domu / Nr lokalu</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
```

```

                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    </div>

</div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field"
style="width:100%;">
    <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    </div>

</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_26">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_19" />
        </xsl:call-template>Miejscowość</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc"
/>
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    </div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_27">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_19" />
            </xsl:call-template>
        </div>
    </td>
    <td style="width:67%;">
    </td>
</tr>
</table>

```

```
</xsl:call-template>Kod pocztowy</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy"
/>
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
  </div>
</div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_28">
    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_19" />
  </xsl:call-template>Poczta</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
  </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Ty
pPodatnika) !=&#39;1&#39;">
  <xsl:variable name="lp_start_29" select="10" />
<xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" >
  <div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
```

```

        <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_30">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_29" />
        </xsl:call-template>Kraj</div>
        <div class="field-value" >
            <span class="field-text">
                <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>

                <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

            </span>
        </div>
</div></td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_31">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_29" />
        </xsl:call-template>Województwo</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo"
/>
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_32">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_29" />
                </xsl:call-template>Powiat</div>
                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>
        </td>
    </tr>
</table>
```

```

                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_33">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_29" />
        </xsl:call-template>Gmina</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    </div>
</div></td><td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_34">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_29" />
        </xsl:call-template>Ulica</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_35">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_29" />
                </xsl:call-template>Nr domu / Nr lokalu</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
```

```

                <xsl:when test="string(adr:Budynek) != """>
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
        </div>
    </div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field"
    style="width:100%;">
        <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>
        <div class="full-width field-value" >
    <div class="full-width">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Lokal) != """>
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
    </div>
    </div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_tamplate_36">
            <xsl:with-param name="lp_start"
    select="\$lp_start_29" />
            </xsl:call-template>Miejscowość</div>
        <div class="full-width field-value" >
    <div class="full-width">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != """>
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc"
    />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
    </div>
    </div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_tamplate_37">
```

```

                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_29" />
                </xsl:call-template>Kod pocztowy</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy"
/>
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div>
</div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_38">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_29" />
        </xsl:call-template>Poczta</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
    </xsl:if>
</div>
</div><div class="section" >
    <div class="subtitle1" >
        B.3. ADRES KORESPONDENCYJNY
    </div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:variable name="lp_start_39" select="19" />
<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/adr:AdresDoKorespondencji">
<div class="table-with-borders" >
    <div >
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
      <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_40">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_39" />
        </xsl:call-template>Kraj</div>
      <div class="field-value" >
        <span class="field-text">
          <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </span>
      </div>
    </td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_41">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_39" />
        </xsl:call-template>Województwo</div>
      <div class="full-width field-value" >
        <xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo"
/>
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_42">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_39" />
        </xsl:call-template>Powiat</div>
      <div class="full-width field-value" >
        <xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
```

```

                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    </div>

</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_tamplate_43">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_39" />
        </xsl:call-template>Gmina</div>
        <div class="full-width field-value" >
    <div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    </div>
    </div>

</div></td><td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_tamplate_44">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_39" />
        </xsl:call-template>Ulica</div>
        <div class="full-width field-value" >
    <div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    </div>
    </div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_tamplate_45">
```

```

                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_39" />
                </xsl:call-template>Nr domu / Nr lokalu</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
</div>
            </div>
        </td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field"
style="width:100%;">
            <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
</div>
            </div>
        </td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_tamplate_46">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_39" />
                </xsl:call-template>Miejscowość</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc"
/>
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
</div>
            </div>
        </td></tr>
</div></td>
</tr>
```

```
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_47">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_39" />
        </xsl:call-template>Kod pocztowy</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy"
/>
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_48">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_39" />
      </xsl:call-template>Poczta</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
</div><div class="page break-after" style="width:22cm;">
  <div class="editable section-indent" >
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
```

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA
DEKLARACJI

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia
przyczyn korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.

</div><div class="editable section-indent" >
<xsl:variable name="lp_start_49" select="28" />

<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="separate-lines" style="display:inline-block;"><div
class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
<div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_50">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="\$lp_start_49" />
</xsl:call-template>Okoliczności</div>
<div class="field-value" >

<xsl:choose>
<xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowia
zekZlozenia='P'">☒</xsl:when>
<xsl:otherwise>☐</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

1. deklaracja roczna

<xsl:choose>
<xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowia
zekZlozenia='K'">☒</xsl:when>
<xsl:otherwise>☐</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

2. korekta deklaracji rocznej

<xsl:choose>
<xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowia
zekZlozenia='ext3'">☒</xsl:when>
<xsl:otherwise>☐</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego


```
<span class="radioChecker">
  <xsl:choose>
    <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowia
zekZlozenia='ext4'">&#x2612;</xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</span>
4. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie
roku&#160;&#160;&#160;
</span><span>
  <span class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowia
zekZlozenia='ext5'">&#x2612;</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span>
  5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
      <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:
ObowiazekZlozenia)='&#39;K&#39;'">
        Data korekty:<div class="text-center text-bottom field"
style="width:30%;">
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:
DataKorekty) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Data
Korekty" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </xsl:if>
    </td>
  </tr>
</table>
```

```

        </div>

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label">Okoliczności powodujące obowiązek złożenia
deklaracji:</div>
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:PrzyczynaSkładania/wnio:Opis) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:PrzyczynaSkładania/wnio:Opis" />
          </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

      </div>

    </div></td>
  </tr>
</table>
</xsl:if>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div><div class="section" >
  <div class="subtitle1" >
    D. DANE DOTYCZĄCE GRUNTÓW BĘDĄCYCH W POSIADANIU PODATNIKA
  </div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_51" select="29" />

    <xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:DaneGruntow"> <table class="table-
with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="bolder text-center text-middle darker"
style="width:25%;"><div style="width:100%;">

    </div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
      29. Numer działki
    </div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
      30. Miejsce położenia

```

```
</div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
  31. Numer księgi wieczystej
</div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
  32. Numer aktu notarialnego
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-long-center field" >
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when
            test="string(wnio:Dzialka1/wnio:NumerDzialki) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of
                select="wnio:Dzialka1/wnio:NumerDzialki" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-long-center field" >
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(wnio:Dzialka1/wnio:Polozenie) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of
                select="wnio:Dzialka1/wnio:Polozenie" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-long-center field" >
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
```

```

                <xsl:when
test="string(wnio:Dzialka1/wnio:KsiegaWieczysta) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka1/wnio:KsiegaWieczysta" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-long-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Dzialka1/wnio:NumerAktu)
!= "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka1/wnio:NumerAktu" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

    </div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-long-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:Dzialka2/wnio:NumerDzialki) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka2/wnio:NumerDzialki" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>
    </div>
</div>

```

```
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-long-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Dzialka2/wnio:Polozenie)
!= "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka2/wnio:Polozenie" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-long-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:Dzialka2/wnio:KsiegaWieczysta) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka2/wnio:KsiegaWieczysta" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-long-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Dzialka2/wnio:NumerAktu)
!= "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka2/wnio:NumerAktu" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
```

```

                </xsl:choose>
            </div>
        </div>
    </div></td>
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
        <div class="input-long-center field" >
            <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(wnio:Dzialka3/wnio:NumerDzialki) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka3/wnio:NumerDzialki" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div>
    </div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
        <div class="input-long-center field" >
            <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(wnio:Dzialka3/wnio:Polozenie)
!= "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka3/wnio:Polozenie" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div>
    </div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
        <div class="input-long-center field" >
            <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(wnio:Dzialka3/wnio:KsiegaWieczysta) != "">
```

```

                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka3/wnio:KsiegaWieczysta" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-long-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Dzialka3/wnio:NumerAktu)
!= "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka3/wnio:NumerAktu" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

    </div>

</div>
</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
            <div class="input-long-center field" >
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:Dzialka4/wnio:NumerDzialki) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka4/wnio:NumerDzialki" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>

                </div>

            </div>

        </div>

    </div>
</div>
```

```
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-long-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Dzialka4/wnio:Polozenie)
!= "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka4/wnio:Polozenie" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-long-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:Dzialka4/wnio:KsiegaWieczysta) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka4/wnio:KsiegaWieczysta" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-long-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Dzialka4/wnio:NumerAktu)
!= "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka4/wnio:NumerAktu" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
```



```

                                <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka5/wnio:KsiegaWieczysta" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
                                </div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-long-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Dzialka5/wnio:NumerAktu)
!= "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka5/wnio:NumerAktu" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-long-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:Dzialka6/wnio:NumerDzialki) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka6/wnio:NumerDzialki" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="input-long-center field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:Dzialka6/wnio:Polozenie)
!= "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka6/wnio:Polozenie" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-long-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:Dzialka6/wnio:KsiegaWieczysta) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka6/wnio:KsiegaWieczysta" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-long-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Dzialka6/wnio:NumerAktu)
!= "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka6/wnio:NumerAktu" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
```

```
</div>
</div></td>
      </tr><tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
          <div class="input-long-center field" >
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:Dzialka7/wnio:NumerDzialki) != "">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka7/wnio:NumerDzialki" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div>
        </td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
          <div class="input-long-center field" >
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Dzialka7/wnio:Polozenie)
!= "">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka7/wnio:Polozenie" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div>
        </td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
          <div class="input-long-center field" >
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:Dzialka7/wnio:KsiegaWieczysta) != "">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka7/wnio:KsiegaWieczysta" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div>
        </td>
```

```

                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-long-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Dzialka7/wnio:NumerAktu)
!= "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka7/wnio:NumerAktu" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-long-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:Dzialka8/wnio:NumerDzialki) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka8/wnio:NumerDzialki" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-long-center field" >
        <div class="field-value" >
```

```
<xsl:choose>
  <xsl:when test="string(wnio:Dzialka8/wnio:Polozenie)
    != """>
    <span class="field-text">
      <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka8/wnio:Polozenie" />
    </span>
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-long-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:Dzialka8/wnio:KsiegaWieczysta) != """>
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka8/wnio:KsiegaWieczysta" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-long-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Dzialka8/wnio:NumerAktu)
    != """>
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka8/wnio:NumerAktu" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>

</div>
```

```
</div></td>
      </tr>
    </table>
  </xsl:for-each>
</div>
<div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    D.1. PRZEDMIOTY OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)
  </div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja">
      <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0"
        cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td class="bolder text-center text-middle" style="width:28%;"
            colspan="1"><div style="width:100%;">
              Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów
            </div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
              black;width:12%;"><div style="width:100%;">
                Powierzchnia gruntu w ha fizycznych
              </div></td><td class="bolder text-center text-middle" style="width:12%;"><div
                style="width:100%;">
                Przelicznik II okręg podatkowy
              </div></td><td class="bolder text-center text-middle" style="width:12%;"><div
                style="width:100%;">
                Liczba hektarów przeliczeniowych
              </div></td><td class="bolder text-center text-middle" style="width:12%;"><div
                style="width:100%;">
                Stawka za 1 ha (przeliczeniowego lub fizycznego)
              </div></td><td class="bolder text-center text-middle" style="width:16%;"><div
                style="width:100%;">
                Wymiar podatku rolnego w zł, gr
              </div></td>
            </tr><tr style="vertical-align: top;">
              <td class="bolder text-center text-middle" style="width:28%;"
                colspan="1"><div style="width:100%;">
                  1
                </div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
                  black;width:12%;"><div style="width:100%;">
                    2
                  </div></td><td class="bolder text-center text-middle" style="width:12%;"><div
                    style="width:100%;">
                    3
                  </div></td><td class="bolder text-center text-middle" style="width:12%;"><div
                    style="width:100%;">
                    4
                  </div></td><td class="bolder text-center text-middle" style="width:12%;"><div
                    style="width:100%;">
                    5
```

```
</div></td><td class="bolder text-center text-middle" style="width:16%;"><div
style="width:100%;">
  6
</div></td>
  </tr><xsl:for-each select="wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/wnio:Grupa">

  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left text-middle bolder" colspan="6"><div
style="width:100%;">
  <span >
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(wnio:Nazwa) != "">
      <xsl:value-of select="wnio:Nazwa" />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</span><span >
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/wnio:Grupa) != "">
      <xsl:value-of select="wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/wnio:Grupa" />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</span>
</div></td>
  </tr><xsl:for-each select="wnio:PrzedmiotOpodatkowania">

  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="bolder text-center text-middle 2" style="border-top:thin
solid black;width:12%;"><div style="width:100%;">
  <span >
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(wnio:Klasa) != "">
      <xsl:value-of select="wnio:Klasa" />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</span>
</div></td><td class="bolder text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:12%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:PowOgolem) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:PowOgolem"
/>
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</td>
```

```
</xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td><xsl:if test="(substring(string(..wnio:Nazwa),1,2)='&#39;36&#39;) or
(substring(string(..wnio:Nazwa),1,2)='&#39;37&#39;)">
    <td class="bolder text-center text-middle" style="width:12%;"><div
style="width:100%;">
    x
</div></td>
    </xsl:if><xsl:if
test="not((substring(string(..wnio:Nazwa),1,2)='&#39;36&#39;) or
(substring(string(..wnio:Nazwa),1,2)='&#39;37&#39;))and((substring(string(..wnio:Nazwa),
1,2)='&#39;35&#39;) and (substring(string(wnio:Klasa),1,1)='&#39;c&#39;))">
    <td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:16%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-label"><sup >
            Przelicznik z poz. D.1
        </sup></div>
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Przelicznik) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:Przelicznik" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div>
</div></td>
    </xsl:if><xsl:if
test="not((substring(string(..wnio:Nazwa),1,2)='&#39;35&#39;) and
(substring(string(wnio:Klasa),1,1)='&#39;c&#39;)) and
not((substring(string(..wnio:Nazwa),1,2)='&#39;36&#39;) or
(substring(string(..wnio:Nazwa),1,2)='&#39;37&#39;))">
    <td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:16%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Przelicznik) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:Przelicznik" />
                    </span>
                </xsl:when>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div></td>
```

```

                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div>
</div></td>
        </xsl:if><xsl:if test="(substring(string(..wnio:Nazwa),1,2)='#39;36&#39;) or
(substring(string(..wnio:Nazwa),1,2)='#39;37&#39;)">
            <td class="bolder text-center text-middle" style="width:12%;"><div
style="width:100%;">
                x
            </div></td>
        </xsl:if><xsl:if
test="not((substring(string(..wnio:Nazwa),1,2)='#39;36&#39;) or
(substring(string(..wnio:Nazwa),1,2)='#39;37&#39;))">
            <td class="text-center text-middle" style="width:12%;"><div
style="width:100%;">
                <div class="input-short-center field" >
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
test="string(wnio:LiczbaHektarowPrzeliczeniowych) != "">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of
select="wnio:LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>

                    </div>

                </div>

</div>
</div></td>
        </xsl:if><xsl:if test="(string(wnio:Klasa)='#39;V&#39;) or
(string(wnio:Klasa)='#39;VI&#39;) or
(substring(string(..wnio:Nazwa),1,2)='#39;38&#39;)">
            <td class="bolder text-center text-middle" style="width:16%;"><div
style="width:100%;">

</div></td>
        </xsl:if><xsl:if test="not((string(wnio:Klasa)='#39;V&#39;) or
(string(wnio:Klasa)='#39;VI&#39;) or
(substring(string(..wnio:Nazwa),1,2)='#39;38&#39;))and((substring(string(..wnio:Nazwa),
1,2)='#39;36&#39;) or (substring(string(..wnio:Nazwa),1,2)='#39;37&#39;))">
            <td class="bolder text-center text-middle" style="width:12%;"><div
style="width:100%;">
                x
            </div></td>

```

```
</xsl:if><xsl:if
test="not((substring(string(..wnio:Nazwa),1,2)='36') or
(substring(string(..wnio:Nazwa),1,2)='37')) and
not((string(wnio:Klasa)='V') or (string(wnio:Klasa)='VI') or
(substring(string(..wnio:Nazwa),1,2)='38')))">
  <td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:16%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center text-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Stawka) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td>
  </xsl:if><xsl:if test="(string(wnio:Klasa)='V') or
(string(wnio:Klasa)='VI') or
(substring(string(..wnio:Nazwa),1,2)='38'))">
  <td class="bolder text-center text-middle" style="width:12%;"><div
style="width:100%;">
  zwolnione
</div></td>
  </xsl:if><xsl:if test="not((string(wnio:Klasa)='V') or
(string(wnio:Klasa)='VI') or
(substring(string(..wnio:Nazwa),1,2)='38'))and((substring(string(..wnio:Nazwa),
1,2)='36') or (substring(string(..wnio:Nazwa),1,2)='37')))">
  <td class="bolder text-center text-middle" style="width:12%;"><div
style="width:100%;">
  x
</div></td>
  </xsl:if><xsl:if
test="not((substring(string(..wnio:Nazwa),1,2)='36') or
(substring(string(..wnio:Nazwa),1,2)='37')) and
not((string(wnio:Klasa)='V') or (string(wnio:Klasa)='VI') or
(substring(string(..wnio:Nazwa),1,2)='38')))">
  <td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:16%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center text-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Podatek) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Podatek" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td>
```



```
</div>

</div>
</div></td><td class="bolder text-center text-middle"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="bolder text-center text-middle"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center text-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Podatek) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Podatek" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>

</div>

</div>
</div></td>
  </tr>
</xsl:for-each><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-left text-middle bolder" colspan="8"><div
style="width:100%;">
  <span >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:Nazwa) != "">
        <xsl:value-of select="wnio:Nazwa" />
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span>
</div></td>
  </tr>
</table>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
</div><div class="page break-after" style="width:22cm;">
  <div class="section" >
    <div class="title" >
      E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
    </div><div class="editable section-indent" >
      <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:Prze
dmiotyZwolnione"> <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="bolder text-center text-middle darker"
  style="width:15%;"><div style="width:100%;">
    40. Nr działki
  </div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:15%;"><div
  style="width:100%;">
    41. Klasa użytków rolnych
  </div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:15%;"><div
  style="width:100%;">
    42. Powierzchnia w ha fizycznych
  </div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:15%;"><div
  style="width:100%;">
    43. Kwota podatku
  </div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:40%;"><div
  style="width:100%;">
    44. Przepis prawa, z jakiego tytułu występuje zwolnienie
  </div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
  black;width:15%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-long-center field" >
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when
            test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony1/wnio:NumerDzialki) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of
                select="wnio:PrzedmiotZwolniony1/wnio:NumerDzialki" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
</td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
  black;width:15%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-long-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
          test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony1/wnio:KlasaGruntow) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
              select="wnio:PrzedmiotZwolniony1/wnio:KlasaGruntow" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</td>
```

```
</div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-long-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony1/wnio:Powierzchnia) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony1/wnio:Powierzchnia" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-long-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony1/wnio:KwotaPodatku) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony1/wnio:KwotaPodatku" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:40%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-long-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony1/wnio:PrzepisPrawa) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony1/wnio:PrzepisPrawa" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
```

```

                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div>
</div></td>
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
                <div class="input-long-center field" >
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony2/wnio:NumerDzialki) != "">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony2/wnio:NumerDzialki" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>
                </div>
            </div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
                <div class="input-long-center field" >
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony2/wnio:KlasaGruntow) != "">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony2/wnio:KlasaGruntow" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>
                </div>
            </div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
                <div class="input-long-center field" >
                    <div class="field-value" >
```

```
<xsl:choose>
  <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony2/wnio:Powierzchnia) != "">
    <span class="field-text">
      <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony2/wnio:Powierzchnia" />
    </span>
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-long-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony2/wnio:KwotaPodatku) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony2/wnio:KwotaPodatku" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:40%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-long-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony2/wnio:PrzepisPrawa) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony2/wnio:PrzepisPrawa" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>

</div>
```

```
</div></td>
      </tr><tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
          <div class="input-long-center field" >
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony3/wnio:NumerDzialki) != "">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony3/wnio:NumerDzialki" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div>
        </td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
          <div class="input-long-center field" >
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony3/wnio:KlasaGruntow) != "">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony3/wnio:KlasaGruntow" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div>
        </td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
          <div class="input-long-center field" >
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony3/wnio:Powierzchnia) != "">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony3/wnio:Powierzchnia" />
                  </span>
                </xsl:when>
              </xsl:when>
            </div>
          </div>
        </td>
```

```

                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-long-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony3/wnio:KwotaPodatku) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony3/wnio:KwotaPodatku" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:40%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-long-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony3/wnio:PrzepisPrawa) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony3/wnio:PrzepisPrawa" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-long-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
```

```

                <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony4/wnio:NumerDzialki) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony4/wnio:NumerDzialki" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-long-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony4/wnio:KlasaGruntow) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony4/wnio:KlasaGruntow" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-long-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony4/wnio:Powierzchnia) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony4/wnio:Powierzchnia" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div>
</div>
```

```
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-long-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony4/wnio:KwotaPodatku) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony4/wnio:KwotaPodatku" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:40%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-long-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony4/wnio:PrzepisPrawa) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony4/wnio:PrzepisPrawa" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-long-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony5/wnio:NumerDzialki) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony5/wnio:NumerDzialki" />
          </span>
        </xsl:when>
      </xsl:when>
    </div>
  </div>
</div>
```

```

                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-long-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony5/wnio:KlasaGruntow) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony5/wnio:KlasaGruntow" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-long-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony5/wnio:Powierzchnia) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony5/wnio:Powierzchnia" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-long-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony5/wnio:KwotaPodatku) != "">
                    <span class="field-text">
```

```

                <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony5/wnio:KwotaPodatku" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:40%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-long-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony5/wnio:PrzepisPrawa) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony5/wnio:PrzepisPrawa" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>

</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-long-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony6/wnio:NumerDzialki) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony6/wnio:NumerDzialki" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="input-long-center field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony6/wnio:KlasaGruntow) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony6/wnio:KlasaGruntow" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-long-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony6/wnio:Powierzchnia) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony6/wnio:Powierzchnia" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-long-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony6/wnio:KwotaPodatku) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony6/wnio:KwotaPodatku" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:40%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-long-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:PrzedmiotZwolniony6/wnio:PrzepisPrawa) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:PrzedmiotZwolniony6/wnio:PrzepisPrawa" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
</div>
<div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
  </div><div class="editable section-indent" >
    <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-top text-left 2" colspan="3"><div
style="width:100%;">
          <strong >
            <br/>45. Kwota podatku<br/>
          </strong>Różnica kwot z D – E (należy zaokrąglić do pełnych zł )
        </div></td><td class="text-left text-middle" style="width:17%;"><div
style="width:100%;">
          <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
              <td class="input-short-center-bold bolder text-center text-middle"><div
class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-value" >
                  <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpoda
tkowania/wnio:SumaPelneZlote) != "">
                      <span class="field-text">
```

```

                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatko
wania/wnio:SumaPelneZlote" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div><div class="section" >
    <div class="title" >
        G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
    </div><div class="section-indent editable" >
        <xsl:variable name="lp_start_52" select="46" />
<div >
    <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-right: 1px solid black; width:50%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="text-middle input-middle field" >
        <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_tmplate_53">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_52" />
            </xsl:call-template><span >&#160;</span>Imię i
Nazwisko</div>
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Imie)
!= "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Imie" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>

```

```
</div><span >&#160;</span><div class="text-middle input-middle field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Nazwisko) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Nazwisko" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>
</div></td><td style="border-top: 1px solid black;border-right: 1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_54">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_52" />
    </xsl:call-template><span >&#160;</span>Telefony
kontaktowe</div>
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/adr:Telefon) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/adr:Telefon"
/>
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td style="border-top: 1px solid black;border-right: 1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_55">
```

```

                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_52" />
            </xsl:call-template><span >#160;</span>Data
wypełnienia (dzień-miesiąc rok)</div>
            <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/wnio:Data
Wypelnienia) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/wnio:DataWy
pelnienia" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_56">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_52" />
                </xsl:call-template><span >#160;</span>Podpis
(pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego, numer telefonu ***</div>
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis2/adr:Telef
on) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis2/adr:Telefon"
/>
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
```

```
</div>
</div><div class="objasnienie-text editable" style="border:none;">
  <div class="text-center bolder" >
    <br/>Pouczenie
  </div>W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego
  podatku lub wpłacenia jej
    w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia
  tytułu wykonawczego, zgodnie
    z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
  w administracji ( Dz. U. z 2002 r.
    Nr 110, poz. 968 ze zm.).
</div>
</div>
  </body>
</html>
</xsl:for-each>
</xsl:template> <xsl:template name="lp_template_1">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_3">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_5">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_7">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_8">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_9">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>&#160;</span>
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_10">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_11">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>&#160;</span>
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_12">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_13">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_14">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_15">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_16">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_17">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_18">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_20">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_21">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_22">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_23">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_24">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_25">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>&#160;</span>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_26">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_27">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_28">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_30">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_31">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_32">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_33">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_34">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_35">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_36">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_37">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_38">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_40">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_41">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_42">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_43">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_44">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_45">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_46">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_47">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_48">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_50">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_53">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_54">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_55">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_56">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>
```

```
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xml" ?>
<wnio:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
  <wnio:OpisDokumentu>
    <meta:Data typDaty="opublikowany">
      <meta:Czas>2011-06-01</meta:Czas>
    </meta:Data>
    <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator">
      <meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/01/592/wyrozniak.xml</meta:Wartosc>
    </meta:Identyfikator>
    <meta:Dostep>
      <meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
      <meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
      <meta:Data typDaty="dostepnyPo">
        <meta:Od>2011-06-09</meta:Od>
      </meta:Data>
    </meta:Dostep>
    <meta:RodzajDokumentu>
      <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
      <meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>
    </meta:RodzajDokumentu>
    <meta:Relacja>
      <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSD">
        <meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/q5910bcv7c/DR/schema
t.xsd</meta:Wartosc>
      </meta:Identyfikator>
      <meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
    </meta:Relacja>
    <meta:Relacja>
      <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSL">
        <meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/q5910bcv7c/DR/styl.xml
</meta:Wartosc>
      </meta:Identyfikator>
      <meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
    </meta:Relacja>
    <meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
  </wnio:OpisDokumentu>
```

```
<wnio:DaneDokumentu>
  <str:Naglowek>
    <str:NazwaDokumentu>Wyróżnik wzoru deklaracji na podatek
rolny</str:NazwaDokumentu>
  </str:Naglowek>
  <str:Nadawcy>
    <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
      <inst:Instytucja>
        <inst:NazwaInstytucji>Urząd Gminy Michałowice</inst:NazwaInstytucji>
        <adr:Adres>
          <adr:KodPocztowy>32-091</adr:KodPocztowy>
          <adr:Miejscowosc>Michałowice</adr:Miejscowosc>
          <adr:Ulica>Plac Józefa Piłsudskiego</adr:Ulica>
          <adr:Budynek>1</adr:Budynek>
          <adr:Lokal></adr:Lokal>
        </adr:Adres>
      </inst:Instytucja>
    </meta:Podmiot>
  </str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wnio:Wartosc>
    <wnio:NazwaDokumentu>Deklaracja na podatek rolny</wnio:NazwaDokumentu>
    <wnio:RodzajDokumentu>Deklaracja</wnio:RodzajDokumentu>
    <wnio:PodstawaPrawna>
      <wnio:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst
jedn. Dz. U z 2006 r. nr 136, poz. 969 ze zm.)</wnio:NazwaPodstawy>
<wnio:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2006/136/969</wnio:JednolityIdentyfikatorPodstawy>
  </wnio:PodstawaPrawna>
  <wnio:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">
    <meta:Od>2015-01-01</meta:Od>
  </wnio:WaznoscWzoru>
  <wnio:OpisWzoru>Wzór deklaracji na podatek rolny</wnio:OpisWzoru>
  </wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
```

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Michałowice

z dnia.....2015 r.

**Układ informacji i powiązań między nimi
w Deklaracja na podatek leśny
w formacie danych xml**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/q5910bcv7c/DL/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/q5910bcv7c/DL/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"
/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"
/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
  <xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"
/>
  <xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />
  <xsd:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />
  <xsd:complexType name="Dokument_Typ">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Deklaracje">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ"
maxOccurs="unbounded" />
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="Deklaracja_Typ">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" minOccurs="0" />
      <xsd:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />
      <xsd:element name="PrzedmiotyOpodatkowania"
type="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ" minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="OsobaUpowazniona" type="OsobaUpowazniona_Typ"
minOccurs="0" />
  <xsd:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Naglowek_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"
/>
    <xsd:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xsd:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataKorekty" type="t_String" nillable="true"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataPowstaniaObowiazku" type="t_String"
nillable="true" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String"
nillable="true" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="TypFormularza" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Podatnik_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xsd:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp"
minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Lasy" type="Lasy_Typ" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Lasy_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Las" type="Las_Typ" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="SumaZEwidencji" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="SumaPowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Las_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xsd:element name="Składniki" type="Składniki_Typ" minOccurs="1" />
```

```
        <xsd:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0"
nillable="true" />
        <xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true"
minOccurs="0" />
        <xsd:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0"
nillable="true" />
        <xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Składniki_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Składnik" type="Składnik_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SkładnikiBudynek_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Składnik" type="SkładnikBudynek_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Składnik_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
        <xsd:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0"
nillable="true" />
        <xsd:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0"
nillable="true" />
        <xsd:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0"
nillable="true" />
        <xsd:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0"
nillable="true" />
        <xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true"
minOccurs="0" />
        <xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SkładnikBudynek_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
        <xsd:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0"
nillable="true" />
        <xsd:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0"
nillable="true" />
        <xsd:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0"
nillable="true" />
        <xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true"
minOccurs="0" />
        <xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
    <xsd:attributeGroup ref="SkładnikBudynekAttributes" />
</xsd:complexType>
<xsd:attributeGroup name="SkładnikBudynekAttributes">
    <xsd:attribute name="typ" type="t_String"></xsd:attribute>
</xsd:attributeGroup>
<xsd:attributeGroup name="UlgaAttributes">
    <xsd:attribute name="typ" type="t_String"></xsd:attribute>
</xsd:attributeGroup>
<xsd:complexType name="Podpis_Typ">
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
  <xsd:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Zalaczniki_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="D1A" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0"
/>
    <xsd:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="ZalacznikD1A" type="ZalacznikD1A_Typ"
minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Wspolwlascciele_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Wspolwlascciel" type="Wspolwlascciel_Typ"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Wspolwlascciel_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" />
    <xsd:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" />
    <xsd:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikZN1B_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" />
    <xsd:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="1"
/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikD1A_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PrzedmiotyOpodatkowania"
type="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikZN1A_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" />
    <xsd:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="1"
/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikZN_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" />
    <xsd:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="1"
  />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikiDPN1A_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ZalacznikDPN1A" type="ZalacznikDPN1A_Typ"
minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikDPN1A_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PrzedmiotyOpodatkowania"
type="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Ulgi_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Ulga" type="Ulga_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="SumaPowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Ulga_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Opis" type="t_String" nillable="true" />
    <xsd:element name="Opis2" type="t_String" nillable="true" />
    <xsd:element name="InneDane" type="t_String" nillable="true"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Jest" type="t_String" nillable="true"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" nillable="true"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true"
minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
  <xsd:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true"
minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType name="ZalacznikiZN1A_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PrzedmiotyOpodatkowania"
type="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PrzedmiotOpodatkowania"
type="ZalacznikPrzedmiotOpodatkowania_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Podsumowanie" type="ZalacznikPodsumowanie_Typ"
minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikPodsumowanie_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="SumaPowierzchniaGruntu" type="t_Decimal"
minOccurs="1" nillable="true" />
    <xsd:element name="SumaPowierzchniaBudynku" type="t_Decimal"
minOccurs="1" nillable="true" />
    <xsd:element name="SumaPowierzchniaLokalu" type="t_Decimal"
minOccurs="1" nillable="true" />
    <xsd:element name="SumaWartoscBudowli" type="t_Decimal" minOccurs="1"
nillable="true" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikPrzedmiotOpodatkowania_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xsd:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xsd:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xsd:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xsd:element name="PowierzchniaGruntu" type="t_Decimal" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xsd:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xsd:element name="PowierzchniaBudynku" type="t_Decimal"
minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xsd:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_Decimal" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xsd:element name="WartoscBudowli" type="t_Decimal" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xsd:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneDodatkowe_Typ">
  <xsd:sequence>
```

```
        <xsd:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ"
minOccurs="0" />
        <xsd:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ"
minOccurs="0" />
        <xsd:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0" />
        <xsd:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String"
minOccurs="0" />
        <xsd:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0"
/>
        <xsd:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String"
minOccurs="0" />
        <xsd:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
        <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
        <xsd:element name="Dzialki" type="ZalacznikDzialki_Typ" minOccurs="0"
/>
        <xsd:element name="Budynki" type="ZalacznikBudynki_Typ" minOccurs="0"
/>
        <xsd:element name="Lokale" type="ZalacznikLokale_Typ" minOccurs="0"
/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikDzialki_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Dzialka" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikBudynki_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Budynek" type="ZalacznikBudynek_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikLokale_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Lokal" type="ZalacznikLokal_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikBudynek_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikLokal_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />
        <xsd:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0"
/>
<xsd:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
<xsd:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
<xsd:restriction base="xsd:integer">
<xsd:enumeration value="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wlasciciel</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wspolwlasiciel</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Posiadacz</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="4">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wspolposiadacz</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="5">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Najemca</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="6">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dzierżawca</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="7">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Uzytkownik wieczysty</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="9">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Inny podmiot wladajacy
nieruchomosci</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="10">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ZarzÄ...dca nierucjomól>ci</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="11">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wł, ał>ciciel lub
współwł, ał>ciciel</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="12">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Najemca lub dzierżawca</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="13">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Posiadacz lub
współ, posiadacz</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="14">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jednostka organizacyjna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="15">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zarządca lub ułytownik</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="16">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zarządca nieruchomości
wspólnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="17">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>posiadacz zależny</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="18">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>współ, posiadacz zależny</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="19">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>współ, ułytkowanie
wieczyste</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="P">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pierwsza deklaracja</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="Z">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zmiana deklaracji</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="K">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Korekta deklaracji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>osoba fizyczna</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>osoba prawna</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="3">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>inny podmiot wladajacy
nieruchomoscia</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>nie wybrano</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Jednostka_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="m2"></xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ha"></xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="zł,"></xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value=""></xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Integer">
  <xsd:restriction base="xsd:integer" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Decimal">
  <xsd:restriction base="xsd:decimal" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_String">
  <xsd:restriction base="xsd:string" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Date">
  <xsd:restriction base="xsd:date" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_NillableDate">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="|((([0][1-9]|[1][0-2]))/([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])
)/[1-2][0-9][0-9])|((([1-2][0-9]|[0-9][0-9][0-9])\-(([0][1-9]|[1][0-2])\-
([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1]))))" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Boolean">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:boolean" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_TakNie">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="T" />
    <xsd:enumeration value="N" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsl:stylesheet xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/q5910bcv7c/DL/"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">

  <xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8" />

  <xsl:template match="/">
    <xsl:for-each select="*">
      <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
        <head>
          <title>Deklaracja na podatek leśny</title>
          <style>
            .trecs-formularza,.trecs-formularza
            div,.trecs-formularza td {font-size:12px;font-family:Arial,Helvetica,Geneva,sans-serif}
            .form-name {padding:10px;text-align:center;font-size:15px;font-weight:bolder}
            .form-name div {font-size:15px}
            .form-sign {text-align:left}
            .editable {background-color:#FFF}
            .darker,.darker .xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1
            .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-1,.darker .xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-
            repeat-selected-item-2 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.darker .xforms-repeat-
            selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-3 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-
            3,.darker .xforms-repeat-selected-item-4,.xforms-repeat-selected-item-4
            .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-4 {background-color:#EEE}
            .text-center {text-align:center}
            .text-left {text-align:left}
            .text-right {text-align:right}
            .text-top {vertical-align:top}
            .text-middle {vertical-align:middle}
            .text-bottom {vertical-align:bottom}
            .legal-basis {border:thin solid black;background:#EEE}
            .legal-basis tr td:first-child {font-weight:bolder}
            .legal-basis tr:first-child td {padding-top:0}
            .legal-basis td {padding-top:2mm}
            .legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span {font-size:12px}
```

```
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-
style:solid none none solid}
.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td{border-style:none}
.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type
td{border-top-style:none}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,.table-with-borders
table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type
td.forced-top-border{border-top-style:solid}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td * td,.table-with-
borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders
tr:first-of-type td.forced-top-border * td{border-top-style:none}
.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type{border-
left-style:none}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td,.table-with-borders table tr td.forced-left-
border,table.table-with-borders tr td.forced-left-border{border-left-style:solid}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,.table-with-borders table tr td.forced-left-
border * td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border * td{border-left-style:none}
.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select{width:100%}
.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-
3,.xforms-repeat-selected-item-4{background:0}
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
td.xforms-disabled{display:none!important}
.miesiace-list span select{width:100px}
.page{width:20cm}
.page.break-after{page-break-after:always}
.page.break-before{page-break-before:always}
.radioChecker{font-size:20px;font-weight:bold}
.global-form{border:0}
.section{border:thin solid black;background:#eee}
.section .title,section .title td,section .title div,section .title span{font-weight:bold;text-
align:left;font-size:medium;border:0}
.section .subtitle1,section .subtitle1 td,section .subtitle1 div,section .subtitle1 span{font-
weight:bold;text-align:left;font-size:small;border:0}
.section .subtitle2,section .subtitle2 td,section .subtitle2 div,section .subtitle2 span{font-
weight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0}
.section-indent{margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid none none solid}
.row_dark{background-color:#DDD}
.dotted-bottom-border{border-bottom:1px dotted black}
.field-label{margin-left:5px;margin-right:5px}
.field-value{margin-left:5px;margin-right:5px}
.field-post-label{text-align:center;border-top:1px dotted black;display:block}
.input-very-long input{width:20cm}
.input-long input{width:12cm}
.input-medium input{width:8cm}
.input-medium-short input{width:5cm}
.input-short input{width:2cm}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-very-short-center input{width:1cm;text-align:center}
```

```
.input-very-short input {width:1cm}
.input-short-center input {width:2cm;text-align:center}
.input-short-center-bold input {width:2cm;text-align:center;font-weight:bold}
.bolder {font-weight:bold}
.min-height {min-height:50px}
.field-text span {font-style:italic;font-size:16px}
.field-text {font-style:italic;font-size:16px}
.field-text-small span {font-style:italic;font-size:12px}
.field-value.separate-lines .field-items span {display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span {display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span {display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span {display:inline;white-space:normal}
.big-field-items .field-items span {margin-bottom:10px}
/* .field-items>span {white-space:nowrap;display:inline-block}
**/.section {border:thin solid black;background:#DDD}
.legal-basis {border:thin solid black;background:#DDD}
.objasnienie-text {font-style:italic}
.table-padding {padding-top:5px}
*/
        </style>

    </head>
    <body class="tresc-formularza">
        <div class="page break-after" style="width:22cm;">
            <div class="form-name text-center" >
                <div class="form-sign" >
                    DL-1
                </div><div >
                    DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
                </div>
            </div><xsl:variable name="lp_start_0" select="3" />

            <div >
                <table class="text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
                cellspacing="0">
                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td >za okres</td>
                    </tr>
                </table><table class="min-height" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
                cellspacing="0">
                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td style="width:45%;"><div style="width:100%;">

            </div></td><td style="border:1px solid black;width:10%;"><div style="width:100%;">
                <div class="miesiace-list field" >
                    <div class="text-left field-label"><span class="text-left">od
                    miesiaca</span></div>
                    <div class="input-short text-center field-value" >
            <div class="input-short text-center">                                <span class="field-text">
                <xsl:choose>
```

```
<xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Od='1'">styczeń</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Od='2'">luty</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Od='3'">marzec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Od='4'">kwiecień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Od='5'">maj</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Od='6'">czerwiec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Od='7'">lipiec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Od='8'">sierpień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Od='9'">wrzesień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Od='10'">październik</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Od='11'">listopad</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Od='12'">grudzień</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td style="border:1px solid black;width:10%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="miesiace-list field" >
```

```
<div class="text-left field-label"><span class="text-left">do
```

```
miesiąca</span></div>
```

```
<div class="input-short text-center field-value" >
```

```
<div class="input-short text-center">
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when
```

```
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Do='1'">styczeń</xsl:when><xsl:when
```

```
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Do='2'">luty</xsl:when><xsl:when
```

```
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Do='3'">marzec</xsl:when><xsl:when
```

```
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Do='4'">kwiecień</xsl:when><xsl:when
```

```
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Do='5'">maj</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Do='6'">czerwiec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Do='7'">lipiec</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Do='8'">sierpień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Do='9'">wrzesień</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Do='10'">październik</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Do='11'">listopad</xsl:when><xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Miesiac
Do='12'">grudzień</xsl:when>

<xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</span>
</div>
</div>
</div>
</div></td><td style="border:1px solid black;width:10%;"><div style="width:100%;">
<div class="field" >
<div class="text-left field-label"><span class="text-left"><xsl:call-
template name="lp_template_1">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_0" />
</xsl:call-template>Rok</span></div>
<div class="input-short text-center field-value" >
<div class="input-short text-center"> <xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:
Rok) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok"
/>
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:45%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td>
      </tr>
</table><br/>
</div><div >
  <table class="legal-basis darker" style="border-bottom:none;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
      <td style="border-bottom:1px solid black;width:22%;"><div
style="width:100%;">
        Podstawa prawna:
</div></td><td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
        Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 465).
</div></td>
      </tr><tr style="vertical-align: top;">
      <td style="border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
        Składający:
</div></td><td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
        Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie
mających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi
lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących
współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi
osobowości prawnej.
</div></td>
      </tr><tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div style="width:100%;">
        Termin składania:
</div></td><td ><div style="width:100%;">
        Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia
okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub
zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
</div></td>
      </tr>
</table>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
  </div><xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<div class="editable section-indent" >
  <xsl:variable name="lp_start_2" select="1" />

<table cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="height50 2"><div style="width:100%;">
      <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="field-label"><div style="width:100%;">
    <xsl:call-template name="lp_template_3">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_2" />
    </xsl:call-template><div class="bolder text-center" >
      <span >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(inst:Pracownik/inst:Funkcja) != "">
            <xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
    </div>
  </div></td>
</tr>
</table><table class="text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
      <strong >
        <span >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adres:Adres/adres:Ulica) != "">
              <xsl:value-of select="adres:Adres/adres:Ulica" />
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </span><span >&#160;</span><span >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adres:Adres/adres:Budynek) != "">
              <xsl:value-of select="adres:Adres/adres:Budynek" />
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </span><span >&#160;</span><span >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adres:Adres/adres:KodPocztowy) != "">
              <xsl:value-of select="adres:Adres/adres:KodPocztowy" />
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </span><span >&#160;</span><span >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adres:Adres/adres:Miejscowosc) != "">
              <xsl:value-of select="adres:Adres/adres:Miejscowosc" />
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </span>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
```

```
</span>
</strong>
</div></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    B. DANE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
  </div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_4" select="1" />
<table cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="separate-lines"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-value" >
        <span class="field-items">
<span>
          <span class="radioChecker">
            <xsl:choose>
              <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatni
k/wnio:TypDeklaracji='2'">&#x2612;</xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </span>
          dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą
fizyczną&#160;&#160;&#160;
        </span><span>
          <span class="radioChecker">
            <xsl:choose>
              <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatni
k/wnio:TypDeklaracji='1'">&#x2612;</xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </span>
          dotyczy składającego deklarację będącego osobą
fizyczną&#160;&#160;&#160;
        </span>
      </span>
    </div>
  </div></td>
</tr>
```

```
</table>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="subtitle1" >
    B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
  </div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_5" select="2" />

<table cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="separate-lines"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_tmplate_6">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_5" />
          </xsl:call-template>Rodzaj składającego
deklarację</div>
          <div class="field-value" >
            <span class="field-items">
<span>
              <span class="radioChecker">
                <xsl:choose>
                  <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatni
k/wnio:TypPodatnika='1'">&#x2612;</xsl:when>
                  <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </span>
              osoba fizyczna&#160;&#160;&#160;
</span><span>
                <span class="radioChecker">
                  <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatni
k/wnio:TypPodatnika='2'">&#x2612;</xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                  </xsl:choose>
                </span>
                osoba prawna&#160;&#160;&#160;
</span><span>
                  <span class="radioChecker">
                    <xsl:choose>
                      <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatni
k/wnio:TypPodatnika='3'">&#x2612;</xsl:when>
                      <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                  </span>
                  jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej&#160;&#160;&#160;
</span><span>
```

```
<span class="radioChecker">
  <xsl:choose>
    <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='4'">&#x2612;</xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</span>
spółka nie mająca osobowości prawnej&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>
</div>

</div></td>
</tr>
</table>
</div><div class="editable section-indent" >
  <xsl:variable name="lp_start_7" select="3" />

<div >
  <div class="separate-lines field" style="width:100%;display:inline-block;">
    <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_8">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_7" />
      </xsl:call-template>Rodzaj własności, posiadania</div>
    <div class="field-value" >
      <span class="field-items">
</span>
      <span class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu='1'">&#x2612;</xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
      właściciel&#160;&#160;&#160;
    </span><span>
      <span class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu='2'">&#x2612;</xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
      współwłaściciel&#160;&#160;&#160;
    </span><span>
      <span class="radioChecker">
```

```
<xsl:choose>
  <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu='3'">&#x2612;</xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
posiadacz samoistny&#160;&#160;&#160;
</span><span>
  <span class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu='4'">&#x2612;</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span>
  współsiadacz samoistny&#160;&#160;&#160;
</span><span>
  <span class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu='5'">&#x2612;</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span>
  użytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
</span><span>
  <span class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu='6'">&#x2612;</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span>
  współużytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
</span><span>
  <span class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu='7'">&#x2612;</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span>
  posiadacz zależny&#160;&#160;&#160;
</span><span>
  <span class="radioChecker">
```

```
<xsl:choose>
  <xsl:when
test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu='8'">&#x2612;</xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
współposiadacz zależny&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>
</div>
</div>
</div>
<div class="editable section-indent" >
  <xsl:variable name="lp_start_9" select="4" />
  <div >
    <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)='1&#39;1&#39;'">
      <div >
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="border-top: 1px solid black;border-bottom: 1px solid
black;"><div style="width:100%;">
              <div class="field-label" >
                <xsl:call-template name="lp_template_10">
                  <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />
                </xsl:call-template>Nazwa pełna / Nazwisko i Imię
              </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                  <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko) !=
"">
                      <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko" />
                      </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                  </xsl:choose>
                </div>
              </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
```

```
<xsl:choose>
  <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie) != "">
    <span class="field-text">
      <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie" />
    </span>
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <xsl:call-template name="lp_template_11">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />
        </xsl:call-template>Nazwa skrócona / imię ojca, imię
matki
      </div><div class="field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:Imi
eOjca) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjc
a" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div><div class="field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:Imi
eMatki) != "">
              <span class="field-text">
```



```
</div>
</div></td>
      </tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="field-label"><div style="width:100%;">
      <xsl:call-template name="lp_template_15">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />
          </xsl:call-template>Urząd Skarbowy (adres)<div
class="field" style="display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator[oso:TypIdentyfikatora=&#39;UrzadSkarbowy&#39;]/oso:WartoscIdentyfikatora) != "">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator[oso:TypIdentyfikatora=&#39;UrzadSkarbowy&#39;]/oso:WartoscIdentyfikatora" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div>
        </td></tr>
      </table>
</div>
</div></td>
      </tr>
</table>
</div>
      </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;">
        <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
          <div >
            <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr style="vertical-align: top;">
                <td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;"><div style="width:100%;">
                  <div class="field-label" >
                    <xsl:call-template name="lp_template_16">
                      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />
                    </xsl:call-template>Nazwa pełna / Nazwisko i Imię,
                  </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                    <div class="field-value" >
```

```
<xsl:choose>
  <xsl:when test="string(inst:NazwaInstytucji) != """>
    <span class="field-text">
      <xsl:value-of
select="inst:NazwaInstytucji" />
    </span>
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <xsl:call-template name="lp_template_17">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />
          </xsl:call-template>Nazwa skrócona / imię ojca, imię
matki
        </div><div class="field" style="display:inline-block;">

</div>
</div></td>
  </tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <xsl:call-template name="lp_template_18">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />
          </xsl:call-template>NIP
        </div><div class="field" >
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(inst:IdInstytucji/inst:NIP) != """>
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

```

```
</div>

</div>
</div></td><td style="border-right: 1px solid black;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    <xsl:call-template name="lp_template_19">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />
      </xsl:call-template>Identyfikator REGON / Numer
PESEL
</div><div class="field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(inst:IdInstytucji/inst:REGON) !=
"">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>

</div>
</div></td><td ><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    <xsl:call-template name="lp_template_20">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />
      </xsl:call-template>Nr klasyfikacji wg PKD lub EKD
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;PKD&#39;]
/inst:WartoscIdentyfikatora) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;PKD&#39;]/inst
:WartoscIdentyfikatora" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
```

```
<div class="field-value" >
  <xsl:choose>
    <xsl:when
test="string(inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;EKD&#39;]
/inst:WartoscIdentyfikatora) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;EKD&#39;]/inst
:WartoscIdentyfikator" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>

</div>
</div></td>
  </tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="field-label"><div style="width:100%;">
      <xsl:call-template name="lp_template_21">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />
      </xsl:call-template>Urząd Skarbowy (adres)<div
class="field" style="display:inline-block;">
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="string(inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;UrzadSkarb
owy&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;UrzadSkarbowy
&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div></td>
  </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
```

```
</xsl:if>
</div>
</div>
</div><div class="section" >
  <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Ty
pPodatnika)='&#39;1&#39;'>

    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Ty
pPodatnika)!='&#39;1&#39;'>

        </xsl:if><div class="subtitle1" >
          B.2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
        </div><div class="editable section-indent" >
          <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Ty
pPodatnika)='&#39;1&#39;'>
            <xsl:variable name="lp_start_22" select="10" />

<xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" >
  <div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
          <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_23">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_22" />
          </xsl:call-template>Kraj</div>
          <div class="field-value" >
            <span class="field-text">
              <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>

                <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </span>
          </div>
        </td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
          <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_24">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_22" />
          </xsl:call-template>Województwo</div>
          <div class="full-width field-value" >
```

```
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
        <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo"
/>
        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_25">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_22" />
</xsl:call-template>Powiat</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
        <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
</td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_26">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_22" />
</xsl:call-template>Gmina</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
        <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
```

```
</div></td><td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_27">
    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_22" />
    </xsl:call-template>Ulica</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_28">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_22" />
        </xsl:call-template>Nr domu / Nr lokalu</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
  </div>
</div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field"
style="width:100%;">
  <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div></td>
```

```
</div>
    </div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_29">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_22" />
        </xsl:call-template>Miejscowość</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc"
/>
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_30">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_22" />
                </xsl:call-template>Kod pocztowy</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy"
/>
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div>
    </div>
</td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_31">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_22" />
        </xsl:call-template>Poczta</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="string(adr:Poczta) != """>
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
  </span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
  <xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Ty
pPodatnika)!=&#39;1&#39;">
  <xsl:variable name="lp_start_32" select="10" />
<xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" >
  <div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
          <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_33">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_32" />
          </xsl:call-template>Kraj</div>
          <div class="field-value" >
            <span class="field-text">
              <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </span>
        </div>
      </div></td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_34">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_32" />
        </xsl:call-template>Województwo</div>
```

```
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo"
/>
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_35">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_32" />
</xsl:call-template>Powiat</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_36">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_32" />
</xsl:call-template>Gmina</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
```

```
</div></td><td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_37">
    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_32" />
    </xsl:call-template>Ulica</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
  </div>
</td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_38">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_32" />
        </xsl:call-template>Nr domu / Nr lokalu</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
  </div>
</td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field"
style="width:100%;">
  <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </div>
  </div>
</td>
```

```

                </xsl:choose>
</div>
        </div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_39">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_32" />
                </xsl:call-template>Miejscowość</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
                        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc"
/>
                                </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
</div>
        </div>
</div></td>
        </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
                <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_40">
                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_32" />
                        </xsl:call-template>Kod pocztowy</div>
                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
                        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy"
/>
                                </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
</div>
        </div>
</div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_41">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_32" />
                </xsl:call-template>Poczta</div>
        <div class="full-width field-value" >
```

```
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
    </xsl:if>
</div>
</div><div class="section" >
    <div class="subtitle1" >
        B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI
    </div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:variable name="lp_start_42" select="19" />

<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/adr:AdresDoKorespondencji">
<div class="table-with-borders" >
    <div >
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
                    <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_tamplate_43">
                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_42" />
                    </xsl:call-template>Kraj</div>
                    <div class="field-value" >
                        <span class="field-text">
                            <xsl:choose>
                                <xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
                        </span>
                    </div>
                </td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
                    <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_tamplate_44">
```

```

                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_42" />
                </xsl:call-template>Województwo</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo"
/>
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div>
    </div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_45">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_42" />
                </xsl:call-template>Powiat</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div>
    </div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_46">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_42" />
                </xsl:call-template>Gmina</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div></td></tr>
</table>
```

```

        </xsl:choose>
    </div>
    </div>
</div></td><td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_47">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_42" />
        </xsl:call-template>Ulica</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    </div>
    </div>
</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_48">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_42" />
                </xsl:call-template>Nr domu / Nr lokalu</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
            </div>
            </div>
    </div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field"
style="width:100%;">
        <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
        </div>
    </div></td></tr>
</table>

```

```

                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_tamplate_49">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_42" />
        </xsl:call-template>Miejscowość</div>
        <div class="full-width field-value" >
    <div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc"
/>
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_tamplate_50">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_42" />
                </xsl:call-template>Kod pocztowy</div>
                <div class="full-width field-value" >
            <div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy"
/>
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
</div>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_tamplate_51">
```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_42" />
                                </xsl:call-template>Poczta</div>
                                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                                <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
                                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
</div>
                                </div>

</div></td>
                                </tr>
</table>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="editable section-indent" >

</div>
</div><div class="page break-after" style="width:22cm;">
  <div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA
    DEKLARACJI<br/><span class="subtitle2" >
      Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia
      przyczyn korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.
    </span>
  </div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_52" select="28" />

  <div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div class="field" style="width:100%;">
          <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_tamplate_53">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_52" />
            </xsl:call-template>Okoliczności</div>
          <div class="field-value" >
            <span class="field-items">

          </span>
          <span class="radioChecker">
            <xsl:choose>

```

```
<xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowia
zekZlozenia='P'">&#x2612;</xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
  deklaracja roczna&#160;&#160;&#160;
</span><span>
  <span class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowia
zekZlozenia='K'">&#x2612;</xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </span>
    korekta deklaracji rocznej&#160;&#160;&#160;
  </span><span>
    <span class="radioChecker">
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowia
zekZlozenia='ext3'">&#x2612;</xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
      wygaśnięcie obowiązku podatkowego&#160;&#160;&#160;
    </span><span>
      <span class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowia
zekZlozenia='ext4'">&#x2612;</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </span>
        powstanie obowiązku podatkowego w trakcie
roku&#160;&#160;&#160;
      </span><span>
        <span class="radioChecker">
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowia
zekZlozenia='ext5'">&#x2612;</xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </span>
          zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby&#160;&#160;&#160;
        </span>
      </span>
    </span>
  </span>
```

```

        </div>

</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
            <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:
ObowiazekZlozenia)='&#39;K&#39;'">
                Data korekty:<div class="text-center text-bottom field"
style="width:30%;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:
DataKorekty) != "">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Data
Korekty" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>
                </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td ><div class="field" style="width:100%;">
                            <div class="field-label">Okoliczności powodujące obowiązek złożenia
deklaracji:</div>
                            <div class="field-value" >
                                <xsl:choose>
                                    <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:PrzyczynaSkładania/wnio:Opis) != "">
                                        <span class="field-text">
                                            <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:PrzyczynaSkładania/wnio:Opis" />
                                        </span>
                                    </xsl:when>
                                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
                            </div>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </div></td>
        </tr>
    </table>

```

```
</table>
      </xsl:if>
</div></td>
      </tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
<div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    D. DANE DOTYCZĄCE LASÓW BĘDĄCYCH W POSIADANIU PODATNIKA
  </div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_54" select="29" />

    <xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:DaneGruntow">      <table class="table-
with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="bolder text-left text-middle darker"
style="width:25%;"><div style="width:100%;">
        29. Miejsce ( adres) położenia przedmiotów opodatkowania
      </div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:75%;"><div style="width:100%;">
        <div class="input-long field" >
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when
test="string(wnio:Dzialka1/wnio:NumerDzialki) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka1/wnio:NumerDzialki" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div></td>
      </tr><tr style="vertical-align: top;">
      <td class="bolder text-left text-middle darker"
style="width:25%;"><div style="width:100%;">
        30. Numery działek
      </div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:75%;"><div style="width:100%;">
        <div class="input-long field" >
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(wnio:Dzialka1/wnio:Polozenie)
!= "">
```

```

                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka1/wnio:Polozenie" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div>
</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;">
        <td class="bolder text-left text-middle darker"
style="width:25%;"><div style="width:100%;">
    31. Numer KW
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:75%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-long field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:Dzialka1/wnio:KsiegaWieczysta) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka1/wnio:KsiegaWieczysta" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

    </div>

</div>
</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;">
        <td class="bolder text-left text-middle darker"
style="width:25%;"><div style="width:100%;">
    32. Nr aktu notarialnego/orzeczenie sądu
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:75%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-long field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Dzialka1/wnio:NumerAktu)
!= "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:Dzialka1/wnio:NumerAktu" />
                    </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </div>
    </div>
</div>
</div></td>
```

```
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" style="border-bottom:thin solid black;">
    D.1. PODSTAWA OPODATKOWANIA<span class="subtitle1" >
      (bez zwolnień)
    </span>
  </div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_55" select="33" />

<div >
  <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-center text-middle bolder darker"
  style="width:40%;"><div style="width:100%;">
    Wyszczególnienie
  </div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="width:20%;"><div
  style="width:100%;">
    Powierzchnia w hektarach fizycznych
  </div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="width:20%;"><div
  style="width:100%;">
    Stawka podatku<br/>(0,220 m<sup >
    3
  </sup>drewna x cena drewna)
  </div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="width:20%;"><div
  style="width:100%;">
    Kwota podatku<br/>w pełnych zł.i gr
  </div></td>
  </tr><xsl:for-each
  select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatko
  wania/wnio:Lasy/wnio:Las">

  <xsl:variable name="lp_start_56" select="$lp_start_55+(count(/preceding-sibling::*)) * 3"
  />

<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-left text-top darker" style="width:40%;"><div
  style="width:100%;">
    <span >
```

```
<xsl:choose>
  <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
    <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span><xsl:if test="(../wnio:Opis)=&#39;1. Lasy ochronne&#39;">
  <div >
    <sup >
      1
    </sup>
  </div>
  </xsl:if>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
  <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div style="width:100%;">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_57">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_56" />
        </xsl:call-template>
      </div></td>
    </tr>
  </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="text-center input-short-center"><div class="field"
style="width:100%;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Powierzchnia) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Powierzchnia" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </td>
    </tr>
  </table>
</div></td>
</table>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
  <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
  <td ><div style="width:100%;">
    <xsl:call-template name="lp_template_58">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_56" />
      </xsl:call-template>
    </div></td>
  </tr>
</table><div class="input-short-center field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:Stawka) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
  <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div style="width:100%;">
        <xsl:call-template name="lp_template_59">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_56" />
          </xsl:call-template>
        </div></td>
      </tr>
    </table><div class="input-short-center-bold bolder field" style="display:inline-block;">
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(wnio:Kwota) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="wnio:Kwota" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div></td>
</tr>
```

```
</xsl:for-each><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-left text-middle bolder darker"
  style="width:40%;"><div style="width:100%;">
    Razem (w.1 - 3)
  </div></td><td class="text-center text-middle" style="width:20%;"><div
  style="width:100%;">
    <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
    cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
          <xsl:call-template name="lp_template_60">
            <xsl:with-param name="lp_start"
            select="$lp_start_55" />
          </xsl:call-template>
        </div></td>
      </tr>
    </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="input-short-center bolder text-center"><div class="field"
        style="width:100%;">
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when
              test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpoda
              tkowania/wnio:Lasy/wnio:SumaPowOgolem) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of
                  select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatko
                  wania/wnio:Lasy/wnio:SumaPowOgolem" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div></td>
      </tr>
    </table>
  </div></td><td style="width:20%;"><div style="width:100%;">
    <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
    cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
          <xsl:call-template name="lp_template_61">
            <xsl:with-param name="lp_start"
            select="$lp_start_55" />
          </xsl:call-template>
        </div></td>
      </tr>
    </table>
  </div></td></tr>
```

```
</table>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
  <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div style="width:100%;">
        <xsl:call-template name="lp_template_62">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_55" />
        </xsl:call-template>
      </td></tr>
    </tr>
  </table><div class="input-short-center-bold bolder field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatko
tkowania/wnio:Lasy/wnio:Suma) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatko
wania/wnio:Lasy/wnio:Suma" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU LEŚNEGO
  </div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_63" select="45" />
<table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-top text-left" colspan="4"><div style="width:100%;">
    <strong >
      <br/><xsl:call-template name="lp_template_64">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_63" />
      </xsl:call-template>
    </strong>
  </div>
</td></tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
```

```

        </xsl:call-template>Kwota podatku (zaokrąglić do
pełnych złotych)<br/>
</strong>
</div></td><td class="text-left text-middle" style="width:17%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div style="width:100%;">
                <xsl:call-template name="lp_template_65">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_63" />
                </xsl:call-template>
            </div></td><td class="input-short-center input-bold bolder text-center text-middle"><div
class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatko
wiania/wnio:Lasy/wnio:SumaPelneZlote) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatko
wania/wnio:Lasy/wnio:SumaPelneZlote" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div></td>
        </tr>
    </table>
</div></td>
</tr>
</table>
</div></td>
        </tr>
    </table>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
    </div><div class="subtitle1" >
        (podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje
zwolnienie)
    </div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:variable name="lp_start_66" select="47" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:Ulgi"
>
    <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

```

```
<tr style="vertical-align: top;">
    <td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:60%;"
    colspan="2"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="bolder text-center text-middle darker" style="width:40%;"><div
style="width:100%;">
    Powierzchnia lasu w ha fizycznych
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left text-middle" style="border-top:thin solid
black;border-right:none;width:50%;"><div style="width:100%;">
    <span >
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Ulga[@typ=&#39;1&#39;]/wnio:Opis) != "">
            <xsl:value-of select="wnio:Ulga[@typ=&#39;1&#39;]/wnio:Opis" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;border-
left:none;width:10%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:Ulga[@typ=&#39;1&#39;]/wnio:Opis2) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:Ulga[@typ=&#39;1&#39;]/wnio:Opis2" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:40%;"><div style="width:100%;">
    <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div style="width:100%;">
                <xsl:call-template name="lp_template_67">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_66" />
                </xsl:call-template>
            </div></td>
        </tr>
```

```
</table><div class="input-long-center field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:Ulga[@typ=&#39;1&#39;]/wnio:Powierzchnia) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:Ulga[@typ=&#39;1&#39;]/wnio:Powierzchnia" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-left text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:60%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
  <span >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:Ulga[@typ=&#39;2&#39;]/wnio:Opis) != "">
        <xsl:value-of select="wnio:Ulga[@typ=&#39;2&#39;]/wnio:Opis" />
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:40%;"><div style="width:100%;">
  <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div style="width:100%;">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_68">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_66" />
        </xsl:call-template>
      </div></td>
    </tr>
  </table><div class="input-long-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:Ulga[@typ=&#39;2&#39;]/wnio:Powierzchnia) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Ulga[@typ=&#39;2&#39;]/wnio:Powierzchnia" />
          </span>
        </xsl:when>
```

```

                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:60%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
    <span >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Ulga[@typ=#39;3#39;]/wnio:Opis) != "">
                <xsl:value-of select="wnio:Ulga[@typ=#39;3#39;]/wnio:Opis" />
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </span>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:40%;"><div style="width:100%;">
    <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div style="width:100%;">
                <xsl:call-template name="lp_tamplate_69">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_66" />
                </xsl:call-template>
            </div></td>
            </tr>
        </table><div class="input-long-center field" >
            <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(wnio:Ulga[@typ=#39;3#39;]/wnio:Powierzchnia) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of
select="wnio:Ulga[@typ=#39;3#39;]/wnio:Powierzchnia" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div>
    </div>
</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:60%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
```

```
<span >
<xsl:choose>
  <xsl:when test="string(wnio:Ulga[@typ=&#39;4&#39;]/wnio:Opis) != "">
    <xsl:value-of select="wnio:Ulga[@typ=&#39;4&#39;]/wnio:Opis" />
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:40%;"><div style="width:100%;">
  <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div style="width:100%;">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_70">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_66" />
        </xsl:call-template>
      </td></tr>
    </tr>
  </table><div class="input-long-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:Ulga[@typ=&#39;4&#39;]/wnio:Powierzchnia) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Ulga[@typ=&#39;4&#39;]/wnio:Powierzchnia" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td>
  </tr>
</table>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" >
  <div class="title" >
    G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
  </div><div class="section-indent editable" >
    <xsl:variable name="lp_start_71" select="51" />
  </div>
</div >
  <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
  <td style="border-right: 1px solid black; width: 50%;"><div
style="width: 100%;">
  <div class="text-middle input-middle field" >
    <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_72">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_71" />
    </xsl:call-template><span >#160;</span>Imię i
Nazwisko</div>
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Imie)
!= """>
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Imie" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div><span >#160;</span><div class="text-middle input-middle field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Nazwi
sko) != """>
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/oso:Nazwisko
" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>
</div></td><td style="border-top: 1px solid black; border-right: 1px solid
black; width: 50%;"><div style="width: 100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_73">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_71" />
    </xsl:call-template><span >#160;</span>Telefony
kontaktowe</div>
```



```
</xsl:call-template><span >&#160;</span>Podpis
(pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego, numer telefonu ***
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
<div class="objasnienie-text editable" style="border:none;">
  <div class="text-center bolder" >
    ***)Pouczenie
  </div>W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego
  podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości,
  niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
  administracji ( Dz. U. z 2002 r.
  Nr 110, poz. 968 ze zm.).
</div><div class="objasnienie-text editable" style="border:none;">
  <sup >
    1
  </sup>Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i
  parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%
</div>
</div>
</body>
</html>
</xsl:for-each>
<xsl:template> <xsl:template name="lp_template_1">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_3">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_6">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_8">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_10">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_11">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_12">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_13">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_14">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_15">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_16">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_17">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_18">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_19">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_20">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_21">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_23">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_24">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_25">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_26">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_27">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_28">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_29">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_30">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_31">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_33">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_34">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_35">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_36">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_37">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_38">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>&#160;</span>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_39">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_40">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_41">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_43">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_44">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_45">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_46">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_47">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_48">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_49">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_50">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_51">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_53">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_57">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_58">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_59">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_60">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="42"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_61">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="43"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_62">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="44"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_64">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_65">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_67">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_68">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_69">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_70">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_72">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_73">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_74">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_75">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl"
href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xml" ?>
<wnio:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
  <wnio:OpisDokumentu>
    <meta:Data typDaty="opublikowany">
      <meta:Czas>2011-06-01</meta:Czas>
    </meta:Data>
    <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator">
<meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/01/592/wyrozniak.xml</meta:Wartosc>
</meta:Identyfikator>
<meta:Dostep>
  <meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
  <meta:Uwagi>Wyrz&Llnik dost&mpny bez ogranicze&L,,</meta:Uwagi>
  <meta:Data typDaty="dostepnyPo">
    <meta:Od>2011-06-09</meta:Od>
  </meta:Data>
</meta:Dostep>
<meta:RodzajDokumentu>
  <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
  <meta:RodzajKategorii>Wyrz&Llnik</meta:RodzajKategorii>
</meta:RodzajDokumentu>
<meta:Relacja>
  <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSD">
<meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/q5910bcv7c
/DL/schemat.xsd</meta:Wartosc>
  </meta:Identyfikator>
  <meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
</meta:Relacja>
<meta:Relacja>
  <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSL">
<meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/q5910bcv7c
/DL/styl.xml</meta:Wartosc>
  </meta:Identyfikator>
  <meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
</meta:Relacja>
  <meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
</wnio:OpisDokumentu>
<wnio:DaneDokumentu>
  <str:Naglowek>
```

```
<str:NazwaDokumentu>Wyróżnik wzoru deklaracji na podatek
leńny</str:NazwaDokumentu>
</str:Naglowek>
<str:Nadawcy>
  <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
    <inst:Instytucja>
      <inst:NazwaInstytucji>Urząd Gminy
Michał, owice</inst:NazwaInstytucji>
      <adr:Adres>
        <adr:KodPocztowy>32-091</adr:KodPocztowy>
        <adr:Miejscowosc>Michał, owice</adr:Miejscowosc>
        <adr:Ulica>Plac Józefa Piłsudskiego</adr:Ulica>
        <adr:Budynek>1</adr:Budynek>
        <adr:Lokal></adr:Lokal>
      </adr:Adres>
    </inst:Instytucja>
  </meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wnio:Wartosc>
    <wnio:NazwaDokumentu>Deklaracja na podatek
leńny</wnio:NazwaDokumentu>
    <wnio:RodzajDokumentu>Deklaracja</wnio:RodzajDokumentu>
    <wnio:PodstawaPrawna>
      <wnio:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o
podatku leńnym (Dz. U z 2002 r. nr 200, poz.1682 ze
zm.)</wnio:NazwaPodstawy>

<wnio:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2002/200/1682</wn
io:JednolityIdentyfikatorPodstawy>
    </wnio:PodstawaPrawna>
    <wnio:WaznoscWzoru typDaty="waznosc">
      <meta:Od>2015-01-01</meta:Od>
    </wnio:WaznoscWzoru>
    <wnio:OpisWzoru>Wzór deklaracji na podatek leńny</wnio:OpisWzoru>
  </wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
```

Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice
Ewa Krawczyk