



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 3 grudnia 2015 r.

Poz. 7294

### UCHWAŁA NR XV/113/15 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDRÓJU

z dnia 25 listopada 2015 roku

#### **w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rabka-Zdrój za pomocą środków komunikacji elektronicznej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2015, poz. 1515) w związku z art. 6n ust. 1 pkt. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2013, poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Format elektroniczny formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rabka-Zdrój określa się w formacie danych XML.

2. Dokument XML, o którym mowa w ust. 1 zgodny jest z wzorem, publikowanym w repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych platformy ePUAP, zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U. z 2014, poz. 1114)

3. Układ informacji i powiązań między danymi:

1) w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rabka-Zdrój w formacie danych XML - określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

**§ 2.** Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rabka-Zdrój, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały:

1) opisana jest w katalogu usług Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem: [www.epuap.gov.pl](http://www.epuap.gov.pl),

2) może być przesłana w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej [www.epuap.gov.pl](http://www.epuap.gov.pl).

**§ 3.** Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rabka-Zdrój, o której mowa w § 1 przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t. j. Dz.U. z 2013, poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U. z 2014, poz. 1114).

**§ 4.** Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rabka-Zdrój, o której mowa w § 1 przesyłana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie musi być znakowana czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rabka-Zdrój przesłanej w formie elektronicznej zostanie potwierdzony przez wygenerowane w sposób automatyczny urzędowe poświadczenie odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXV/221/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 24.04.2013 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rabka-Zdrój za pomocą środków komunikacji elektronicznej

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rabki-Zdroju.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju  
**Maria Karolina Górnicka-Orzeł**

Załącznik  
do Uchwały Nr XV/113/15  
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju  
z dnia 25 listopada 2015 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/113/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju  
z dnia 25 listopada 2015 r.

Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rabka-Zdrój

1. formularz.xml

```
<Formularz xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz"
adres_wzor="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/n61qqa2j0b/DOK/"
domyslnaSkrytkaAdresata="/n61qqa2j0b/skrytka" nazwa="Deklaracja o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi" typFormularza="XFORMS"
trybObslugiZalacznikow="stary" wymagaLogowania="true" prywatny="false" > <xforms>
<html xmlns:xf = "http://www.w3.org/2002/xforms"
xmlns:oso = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:xhtml = "http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:str = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ev = "http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:xxforms = "http://orbeon.org/oxf/xml/xforms"
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:adr = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:service = "http://tempuri.org/"
xmlns:wnio = "http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/n61qqa2j0b/DOK/"
xmlns:soap = "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:inst = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12 = "http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:meta = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<head>

<meta
property="markUrl">http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/n61qqa2j0b/DOK/</meta
>
<meta property="adresSkrytki">/n61qqa2j0b/skrytka</meta>

<xf:model>
<xf:bind nodeset="instance('main')">
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_8"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja" />
<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_48"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioObowiazekZlozenia_57"
nodeset="wnio:ObowiazekZlozenia" />
</xf:bind>
<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_73"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioRodzajPodmiotu_120"
nodeset="wnio:RodzajPodmiotu" />
</xf:bind>
<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_161"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioTypPodatnika_169"
nodeset="wnio:TypPodatnika" />
</xf:bind>
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_190"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"
relevant="string(../../../../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika) = '1'">
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoNazwisko_194"
nodeset="oso:Nazwisko" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoImie_200"
nodeset="oso:Imie" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoIdOsoby_osoPESEL_208"
```

```
nodeset="oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
<xf:bind
  id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrKontakt_adrTelefon_214"
  nodeset="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
</xf:bind>
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_281"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"
relevant="string(..../..../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!='1'">
  <xf:bind
    id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaInstytucji_285"
    nodeset="inst:NazwaInstytucji" />
  <xf:bind
    id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instNIP_289"
    nodeset="inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
  <xf:bind
    id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrKontakt_adrTelefon_295"
    nodeset="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
</xf:bind>
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_302"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKraj_304"
  nodeset="adr:Kraj" />
  <xf:bind
    id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrWojewodztwo_313"
    nodeset="adr:Wojewodztwo" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrPowiat_323"
  nodeset="adr:Powiat" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrGmina_332"
  nodeset="adr:Gmina" />
  <xf:bind
    id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrMiejscowosc_341"
    nodeset="adr:Miejscowosc" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrUlica_351"
  nodeset="adr:Ulica" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrBudynek_360"
  nodeset="adr:Budynek" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrLokal_369"
  nodeset="adr:Lokal" />
  <xf:bind
    id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKodPocztowy_378"
    nodeset="adr:KodPocztowy" />
</xf:bind>
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_474"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres">
  <xf:bind
    id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKraj_476"
    nodeset="adr:Kraj" />
  <xf:bind
    id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrWojewodztwo_485"
    nodeset="adr:Wojewodztwo" />
  <xf:bind
    id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrPowiat_495"
    nodeset="adr:Powiat" />
  <xf:bind
    id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrGmina_504"
    nodeset="adr:Gmina" />
  <xf:bind
    id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_513"
    nodeset="adr:Miejscowosc" />
  <xf:bind
    id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_523"
    nodeset="adr:Ulica" />
  <xf:bind
    id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_532"
    nodeset="adr:Budynek" />
  <xf:bind
    id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrLokal_541"
    nodeset="adr:Lokal" />
  <xf:bind
    id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_550"
    nodeset="adr:KodPocztowy" />
```

```
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_648"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres">
  <xf:bind
  id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrWojewodztwo_650" nodeset="adr:Wojewodztwo" />
  <xf:bind
  id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrPowiat_651" nodeset="adr:Powiat" />
  <xf:bind
  id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrGmina_652" nodeset="adr:Gmina" />
  <xf:bind
  id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrMiejscowosc_653" nodeset="adr:Miejscowosc" />
  <xf:bind
  id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrUlica_657" nodeset="adr:Ulica" />
  <xf:bind
  id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrBudynek_661" nodeset="adr:Budynek" />
  <xf:bind
  id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrLokal_665" nodeset="adr:Lokal" />
  <xf:bind
  id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrKodPocztowy_670" nodeset="adr:KodPocztowy" />
  <xf:bind
  id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrPoczta_674" nodeset="adr:Poczta" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_748"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres">
  <xf:bind
  id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrKraj_750" nodeset="adr:Kraj" />
  <xf:bind
  id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrWojewodztwo_759" nodeset="adr:Wojewodztwo" />
  <xf:bind
  id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrPowiat_769" nodeset="adr:Powiat" />
  <xf:bind
  id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrGmina_778" nodeset="adr:Gmina" />
  <xf:bind
  id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrMiejscowosc_787" nodeset="adr:Miejscowosc" />
  <xf:bind
  id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrUlica_797" nodeset="adr:Ulica" />
  <xf:bind
  id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrBudynek_806" nodeset="adr:Budynek" />
  <xf:bind
  id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrLokal_815" nodeset="adr:Lokal" />
  <xf:bind
  id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrKodPocztowy_824" nodeset="adr:KodPocztowy" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_936"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc">
```

```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wn
ioOdpady_wnioInneDane_wnioBudynekJednorodzinny_946"
nodeset="wnio:Odpady/wnio:InneDane/wnio:BudynekJednorodzinny" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wn
ioOdpady_wnioInneDane_wnioLiczbaLokali_960"
nodeset="wnio:Odpady/wnio:InneDane/wnio:LiczbaLokali" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wn
ioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioIloscOsob_979"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnio
Odpady_983"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruch
omosc/wnio:Odpady">
  <xf:bind
  id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wn
  ioOdpady_wnioSelektywnaZbiorka_wnioJest_992" nodeset="wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_1008
"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruch
omosc">
  <xf:bind
  id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wn
  ioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawkaSelektywna_1014"
  nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaSelektywna" />
  <xf:bind
  id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wn
  ioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawkaNieselektywna_1017"
  nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaNieselektywna" />
  <xf:bind
  id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wn
  ioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioIloscOsob_1022"
  nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob" />
  <xf:bind
  id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wn
  ioRozliczenia_wnioSumaMiesiac_1027" nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:SumaMiesiac" />
</xf:bind>
<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_1070"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis">
  <xf:bind
  id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioDataWypelnienia_1076"
  nodeset="wnio:DataWypelnienia" type="xf:date" />
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko"
constraint="string-length(.) > 0 and string-length(.) <= 40" />
<xf:bind nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie"
constraint="string-length(.) > 0 and string-length(.) <= 30" />
<xf:bind
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL"
constraint="string-length(.) = 0 or (matches(., '\d{11}') and (
number(substring(., 1, 1))*1+ number(substring(., 2, 1))*3+ number(substring(., 3,
1))*7+ number(substring(., 4, 1))*9+ number(substring(., 5, 1))*1+
number(substring(., 6, 1))*3+ number(substring(., 7, 1))*7+ number(substring(., 8,
1))*9+ number(substring(., 9, 1))*1+ number(substring(., 10, 1))*3+
number(substring(., 11, 1))*1 )mod 10)=0 )" />
<xf:bind
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Telefon"
constraint="matches(., '^[0-9 +-=()]+$)" />
<xf:bind
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:
NIP" constraint="string-length(.) = 0 or (string-length(.) = 10 and matches(., '\d{10}')
and ((( number(substring(., 1, 1))*6+ number(substring(., 2,
1))*5+ number(substring(., 3, 1))*7+ number(substring(., 4,
1))*2+ number(substring(., 5, 1))*3+ number(substring(., 6,
1))*4+ number(substring(., 7, 1))*5+ number(substring(., 8,
1))*6+ number(substring(., 9, 1))*7 )mod
```

```
11)=number(substring(., 10, 1))          ))" />
<xf:bind
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Kontakt/adr:Telefon
" constraint="matches(., '^([0-9 +-=()]+)$')" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruch
omosc/wnio:Odpady/wnio:InneDane/wnio:LiczbaLokali"
calculate="number(replace(replace(string(.), '[\.,] .*$', ''), '^0-9[-]', ''))"
readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/wnio:DataWypelnieni
a" calculate="concat(substring(now(), 1, 4), '-', substring(now(), 6, 2), '-',
substring(now(), 9, 2))" />
</xf:bind>

    <xf:instance id="main" xmlns="">
        <wnio:Dokument>
<wnio:OpisDokumentu />
<wnio:DaneDokumentu>
  <str:Adresaci>
    <meta:Podmiot>
      <inst:Instytucja>
        <inst:NazwaInstytucji>Urząd Miejski w Rabce-Zdroju</inst:NazwaInstytucji>
        <adr:Adres>
          <adr:KodPocztowy>34-700</adr:KodPocztowy>
          <adr:Poczta />
          <adr:Miejscowosc>Rabka-Zdrój</adr:Miejscowosc>
          <adr:Ulica>ul. Parkowa</adr:Ulica>
          <adr:Budynek>2</adr:Budynek>
          <adr:Lokal />
          <adr:Kraj />
          <adr:Wojewodztwo />
          <adr:Powiat />
          <adr:Gmina />
          <adr:Uwagi />
        </adr:Adres>
        <adr:Kontakt>
          <adr:Telefon />
          <adr:Faks />
          <adr:Email />
          <adr:URIKontakt />
          <adr:InnyKontakt />
        </adr:Kontakt>
        <inst:Jednostka>
          <inst:NazwaInstytucji />
        </inst:Jednostka>
        <inst:Pracownik>
          <inst:Funkcja>Burmistrz Rabki-Zdroju</inst:Funkcja>
        </inst:Pracownik>
      </inst:Instytucja>
    </meta:Podmiot>
  </str:Adresaci>
  <str:Nadawcy>
    <meta:Podmiot>
      <inst:Instytucja>
        <inst:IdInstytucji>
          <inst:KRS />
          <inst:NIP />
          <inst:REGON />
          <inst:InnyIdentyfikator>
            <inst:TypIdentyfikatora>PKD</inst:TypIdentyfikatora>
            <inst:WartoscIdentyfikatora />
          </inst:InnyIdentyfikator>
          <inst:InnyIdentyfikator>
            <inst:TypIdentyfikatora>NazwaSkr</inst:TypIdentyfikatora>
            <inst:WartoscIdentyfikatora />
          </inst:InnyIdentyfikator>
        </inst:IdInstytucji>
        <inst:NazwaInstytucji />
        <adr:Adres>
          <adr:KodPocztowy />
```

```
<adr:Poczta />
<adr:Miejscowosc />
<adr:Ulica />
<adr:Budynek />
<adr:Lokal />
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo />
<adr:Powiat />
<adr:Gmina />
<adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
  <adr:Telefon />
  <adr:Email />
</adr:Kontakt>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba>
  <oso:IdOsoby>
  <oso:PESEL />
  <oso:NIP />
</oso:IdOsoby>
<oso:Imie />
<oso:ImieDrugie />
<oso:Nazwisko />
<adr:Adres>
  <adr:KodPocztowy />
  <adr:Poczta />
  <adr:Miejscowosc />
  <adr:Ulica />
  <adr:Budynek />
  <adr:Lokal />
  <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
  <adr:Wojewodztwo />
  <adr:Powiat />
  <adr:Gmina />
  <adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
  <adr:Telefon />
  <adr:Email />
  <adr:InnyKontakt />
</adr:Kontakt>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wnio:Deklaracje>
    <wnio:Deklaracja>
      <wnio:Naglowek>
        <wnio:Rok />
        <wnio:ObowiazekZlozenia>P</wnio:ObowiazekZlozenia>
        <wnio:DataZlozenia />
        <wnio:DataZmiany />
        <wnio:DataKorekty />
        <wnio:UzasadnienieKorekty />
      </wnio:Naglowek>
      <wnio:Podatnik>
        <wnio:TypPodatnika>1</wnio:TypPodatnika>
        <wnio:RodzajPodmiotu>1</wnio:RodzajPodmiotu>
        <wnio:RodzajPodmiotuInny />
        <wnio:AdresDoKorespondencji>
          <oso:Imie />
          <oso:Nazwisko />
          <adr:Adres>
            <adr:KodPocztowy />
            <adr:Poczta />
            <adr:Miejscowosc />
            <adr:Ulica />
            <adr:Budynek />
            <adr:Lokal />
            <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
```

```
<adr:Wojewodztwo />
<adr:Powiat />
<adr:Gmina />
<adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
  <adr:Telefon />
  <adr:Email />
  <adr:InnyKontakt />
</adr:Kontakt>
</wnio:AdresDoKorespondencji>
</wnio:Podatnik>
<wnio:Nieruchomosci>
  <wnio:Nieruchomosc>
    <adr:Adres>
      <adr:KodPocztowy />
      <adr:Poczta />
      <adr:Miejscowosc>Rabka-Zdrój (miasto)</adr:Miejscowosc>
      <adr:Ulica />
      <adr:Budynek />
      <adr:Lokal />
      <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
      <adr:Wojewodztwo>MAŁOPOLSKIE</adr:Wojewodztwo>
      <adr:Powiat>nowotarski</adr:Powiat>
      <adr:Gmina>Rabka-Zdrój (miasto)</adr:Gmina>
      <adr:Uwagi />
    </adr:Adres>
    <wnio:NieruchomoscZamieszkala>T</wnio:NieruchomoscZamieszkala>
  <wnio:Odpady>
    <wnio:SelektywnaZbiorka>
      <wnio:Jest>N</wnio:Jest>
      <wnio:InneDane />
    </wnio:SelektywnaZbiorka>
    <wnio:PopiolSelektywnaZbiorka>
      <wnio:Jest>N</wnio:Jest>
    </wnio:PopiolSelektywnaZbiorka>
    <wnio:Kompostownik>
      <wnio:Jest>N</wnio:Jest>
      <wnio:Objetosc>0.00</wnio:Objetosc>
      <wnio:InneDane />
    </wnio:Kompostownik>
    <wnio:InneDane>
      <wnio:IloscPracownikow>0</wnio:IloscPracownikow>
      <wnio:Czestotliwosc>1</wnio:Czestotliwosc>
      <wnio:BudynekJednorodzinny>T</wnio:BudynekJednorodzinny>
      <wnio:LiczbaLokali>0</wnio:LiczbaLokali>
    </wnio:InneDane>
  </wnio:Odpady>
  <wnio:Rozliczenia>
    <wnio:RozliczenieIloscOsob>
      <wnio:IloscOsob>0</wnio:IloscOsob>
      <wnio:IloscOsobSloownie />
      <wnio:StawkaSelektywna>7.00</wnio:StawkaSelektywna>
      <wnio:StawkaNieselektywna>14.00</wnio:StawkaNieselektywna>
      <wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
      <wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
      <wnio:Suma>0</wnio:Suma>
    </wnio:RozliczenieIloscOsob>
    <wnio:RozliczeniePojemniki>
      <wnio:Pozycja>
        <wnio:Pozycja typ="">
          <wnio:Opis>120 1</wnio:Opis>
          <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
          <wnio:StawkaSelektywna>15.00</wnio:StawkaSelektywna>
          <wnio:StawkaNieselektywna>30.00</wnio:StawkaNieselektywna>
          <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
          <wnio:Wielkosc>1201</wnio:Wielkosc>
          <wnio:InneDane />
          <wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
          <wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
        </wnio:Pozycja>
        <wnio:Pozycja typ="">
```

```
<wnio:Opis>240 1</wnio:Opis>
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>25.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>50.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
<wnio:Wielkosc>2401</wnio:Wielkosc>
<wnio:InneDane />
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja typ="">
  <wnio:Opis>1100 1</wnio:Opis>
  <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
  <wnio:StawkaSelektywna>118.00</wnio:StawkaSelektywna>
  <wnio:StawkaNieselektywna>200.00</wnio:StawkaNieselektywna>
  <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
  <wnio:Wielkosc>11001</wnio:Wielkosc>
  <wnio:InneDane />
  <wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
  <wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja typ="">
  <wnio:Opis>worek do 120 1 sur. wtór.</wnio:Opis>
  <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
  <wnio:StawkaSelektywna>12.00</wnio:StawkaSelektywna>
  <wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
  <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
  <wnio:Wielkosc>11001</wnio:Wielkosc>
  <wnio:InneDane />
  <wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
  <wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja typ="domek">
  <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
  <wnio:StawkaSelektywna>144.00</wnio:StawkaSelektywna>
  <wnio:StawkaNieselektywna>288.00</wnio:StawkaNieselektywna>
  <wnio:InneDane />
  <wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
  <wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja typ="rekreacyjne">
  <wnio:Ilosc>1</wnio:Ilosc>
  <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
  <wnio:InneDane />
  <wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
  <wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
  <wnio:Suma>510.00</wnio:Suma>
  <wnio:SumaSloownie />
</wnio:Pozycja>
</wnio:Pozycje>
<wnio:SumaMiesiac>0.00</wnio:SumaMiesiac>
<wnio:SumaMiesiacSloownie />
</wnio:RozliczeniePojemniki>
<wnio:SumaMiesiac>0.00</wnio:SumaMiesiac>
<wnio:SumaMiesiacSloownie />
</wnio:Rozliczenia>
<wnio:Dzialki>
  <wnio:Dzialka>
    <wnio:NrDzialki />
  </wnio:Dzialka>
</wnio:Dzialki>
</wnio:Nieruchomosc>
</wnio:Nieruchomosci>
<wnio:Podpis>
  <oso:Imie />
  <oso:Nazwisko />
  <wnio:DataWypelnienia />
  <wnio:MiejsceWypelnienia />
</wnio:Podpis>
<wnio:Zalaczniki>
  <wnio:Wspolwlascciele />
</wnio:Zalaczniki>
```

```
</wnio:Deklaracja>
</wnio:Deklaracje>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
  </xf:instance>

  <xf:instance id="main_copy" xmlns="">
    <wnio:Dokument>
<wnio:OpisDokumentu />
<wnio:DaneDokumentu>
  <str:Adresaci>
    <meta:Podmiot>
      <inst:Instytucja>
        <inst:NazwaInstytucji>Urząd Miejski w Rabce-Zdroju</inst:NazwaInstytucji>
        <adr:Adres>
          <adr:KodPocztowy>34-700</adr:KodPocztowy>
          <adr:Poczta />
          <adr:Miejscowosc>Rabka-Zdrój</adr:Miejscowosc>
          <adr:Ulica>ul. Parkowa</adr:Ulica>
          <adr:Budynek>2</adr:Budynek>
          <adr:Lokal />
          <adr:Kraj />
          <adr:Wojewodztwo />
          <adr:Powiat />
          <adr:Gmina />
          <adr:Uwagi />
        </adr:Adres>
        <adr:Kontakt>
          <adr:Telefon />
          <adr:Faks />
          <adr:Email />
          <adr:URIKontakt />
          <adr:InnyKontakt />
        </adr:Kontakt>
        <inst:Jednostka>
          <inst:NazwaInstytucji />
        </inst:Jednostka>
        <inst:Pracownik>
          <inst:Funkcja>Burmistrz Rabki-Zdroju</inst:Funkcja>
        </inst:Pracownik>
      </inst:Instytucja>
    </meta:Podmiot>
  </str:Adresaci>
  <str:Nadawcy>
    <meta:Podmiot>
      <inst:Instytucja>
        <inst:IdInstytucji>
          <inst:KRS />
          <inst:NIP />
          <inst:REGON />
          <inst:InnyIdentyfikator>
            <inst:TypIdentyfikatora>PKD</inst:TypIdentyfikatora>
            <inst:WartoscIdentyfikatora />
          </inst:InnyIdentyfikator>
          <inst:InnyIdentyfikator>
            <inst:TypIdentyfikatora>NazwaSkr</inst:TypIdentyfikatora>
            <inst:WartoscIdentyfikatora />
          </inst:InnyIdentyfikator>
        </inst:IdInstytucji>
        <inst:NazwaInstytucji />
        <adr:Adres>
          <adr:KodPocztowy />
          <adr:Poczta />
          <adr:Miejscowosc />
          <adr:Ulica />
          <adr:Budynek />
          <adr:Lokal />
          <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
          <adr:Wojewodztwo />
          <adr:Powiat />
          <adr:Gmina />
          <adr:Uwagi />
        </adr:Adres>
      </inst:Instytucja>
    </meta:Podmiot>
  </str:Nadawcy>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
</xf:instance>
```

```
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
  <adr:Telefon />
  <adr:Email />
</adr:Kontakt>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba>
  <oso:IdOsoby>
    <oso:PESEL />
    <oso:NIP />
  </oso:IdOsoby>
  <oso:Imie />
  <oso:ImieDrugie />
  <oso:Nazwisko />
  <adr:Adres>
    <adr:KodPocztowy />
    <adr:Poczta />
    <adr:Miejscowosc />
    <adr:Ulica />
    <adr:Budynek />
    <adr:Lokal />
    <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
    <adr:Wojewodztwo />
    <adr:Powiat />
    <adr:Gmina />
    <adr:Uwagi />
  </adr:Adres>
  <adr:Kontakt>
    <adr:Telefon />
    <adr:Email />
    <adr:InnyKontakt />
  </adr:Kontakt>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wnio:Deklaracje>
    <wnio:Deklaracja>
      <wnio:Naglowek>
        <wnio:Rok />
        <wnio:ObowiazekZlozenia>P</wnio:ObowiazekZlozenia>
        <wnio:DataZlozenia />
        <wnio:DataZmiany />
        <wnio:DataKorekty />
        <wnio:UzasadnienieKorekty />
      </wnio:Naglowek>
      <wnio:Podatnik>
        <wnio:TypPodatnika>1</wnio:TypPodatnika>
        <wnio:RodzajPodmiotu>1</wnio:RodzajPodmiotu>
        <wnio:RodzajPodmiotuInny />
        <wnio:AdresDoKorespondencji>
          <oso:Imie />
          <oso:Nazwisko />
          <adr:Adres>
            <adr:KodPocztowy />
            <adr:Poczta />
            <adr:Miejscowosc />
            <adr:Ulica />
            <adr:Budynek />
            <adr:Lokal />
            <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
            <adr:Wojewodztwo />
            <adr:Powiat />
            <adr:Gmina />
            <adr:Uwagi />
          </adr:Adres>
          <adr:Kontakt>
            <adr:Telefon />
            <adr:Email />
            <adr:InnyKontakt />
          </adr:Kontakt>
```

```
</wnio:AdresDoKorespondencji>
</wnio:Podatnik>
<wnio:Nieruchomosci>
  <wnio:Nieruchomosc>
    <adr:Adres>
      <adr:KodPocztowy />
      <adr:Poczta />
      <adr:Miejscowosc>Rabka-Zdrój (miasto)</adr:Miejscowosc>
      <adr:Ulica />
      <adr:Budynek />
      <adr:Lokal />
      <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
      <adr:Wojewodztwo>MAŁOPOLSKIE</adr:Wojewodztwo>
      <adr:Powiat>nowotarski</adr:Powiat>
      <adr:Gmina>Rabka-Zdrój (miasto)</adr:Gmina>
      <adr:Uwagi />
    </adr:Adres>
    <wnio:NieruchomoscZamieszkala>T</wnio:NieruchomoscZamieszkala>
    <wnio:Odpady>
      <wnio:SelektywnaZbiorka>
        <wnio:Jest>N</wnio:Jest>
        <wnio:InneDane />
      </wnio:SelektywnaZbiorka>
      <wnio:PopiolSelektywnaZbiorka>
        <wnio:Jest>N</wnio:Jest>
      </wnio:PopiolSelektywnaZbiorka>
      <wnio:Kompostownik>
        <wnio:Jest>N</wnio:Jest>
        <wnio:Objetosc>0.00</wnio:Objetosc>
        <wnio:InneDane />
      </wnio:Kompostownik>
      <wnio:InneDane>
        <wnio:IloscPracownikow>0</wnio:IloscPracownikow>
        <wnio:Czestotliwosc>1</wnio:Czestotliwosc>
        <wnio:BudynekJednorodzinny>T</wnio:BudynekJednorodzinny>
        <wnio:LiczbaLokali>0</wnio:LiczbaLokali>
      </wnio:InneDane>
    </wnio:Odpady>
    <wnio:Rozliczenia>
      <wnio:RozliczenieIloscOsob>
        <wnio:IloscOsob>0</wnio:IloscOsob>
        <wnio:IloscOsobSloownie />
        <wnio:StawkaSelektywna>7.00</wnio:StawkaSelektywna>
        <wnio:StawkaNieselektywna>14.00</wnio:StawkaNieselektywna>
        <wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
        <wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
        <wnio:Suma>0</wnio:Suma>
      </wnio:RozliczenieIloscOsob>
      <wnio:RozliczeniePojemniki>
        <wnio:Pozycje>
          <wnio:Pozycja typ="">
            <wnio:Opis>120 1</wnio:Opis>
            <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
            <wnio:StawkaSelektywna>15.00</wnio:StawkaSelektywna>
            <wnio:StawkaNieselektywna>30.00</wnio:StawkaNieselektywna>
            <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
            <wnio:Wielkosc>1201</wnio:Wielkosc>
            <wnio:InneDane />
            <wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
            <wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
          </wnio:Pozycja>
          <wnio:Pozycja typ="">
            <wnio:Opis>240 1</wnio:Opis>
            <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
            <wnio:StawkaSelektywna>25.00</wnio:StawkaSelektywna>
            <wnio:StawkaNieselektywna>50.00</wnio:StawkaNieselektywna>
            <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
            <wnio:Wielkosc>2401</wnio:Wielkosc>
            <wnio:InneDane />
            <wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
            <wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
          </wnio:Pozycja>
        </wnio:Pozycje>
      </wnio:RozliczeniePojemniki>
    </wnio:Rozliczenia>
  </wnio:Nieruchomosc>
</wnio:Nieruchomosci>
```

```
<wnio:Pozycja typ="">
  <wnio:Opis>1100 1</wnio:Opis>
  <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
  <wnio:StawkaSelektywna>118.00</wnio:StawkaSelektywna>
  <wnio:StawkaNieselektywna>200.00</wnio:StawkaNieselektywna>
  <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
  <wnio:Wielkosc>11001</wnio:Wielkosc>
  <wnio:InneDane />
  <wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
  <wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja typ="">
  <wnio:Opis>worek do 120 l sur. wtór.</wnio:Opis>
  <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
  <wnio:StawkaSelektywna>12.00</wnio:StawkaSelektywna>
  <wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
  <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
  <wnio:Wielkosc>11001</wnio:Wielkosc>
  <wnio:InneDane />
  <wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
  <wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja typ="domek">
  <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
  <wnio:StawkaSelektywna>144.00</wnio:StawkaSelektywna>
  <wnio:StawkaNieselektywna>288.00</wnio:StawkaNieselektywna>
  <wnio:InneDane />
  <wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
  <wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja typ="rekreacyjne">
  <wnio:Ilosc>1</wnio:Ilosc>
  <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
  <wnio:InneDane />
  <wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
  <wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
  <wnio:Suma>510.00</wnio:Suma>
  <wnio:SumaSloynie />
</wnio:Pozycja>
</wnio:Pozycje>
<wnio:SumaMiesiac>0.00</wnio:SumaMiesiac>
<wnio:SumaMiesiacSloynie />
</wnio:RozliczeniePojemniki>
<wnio:SumaMiesiac>0.00</wnio:SumaMiesiac>
<wnio:SumaMiesiacSloynie />
</wnio:Rozliczenia>
<wnio:Dzialki>
  <wnio:Dzialka>
    <wnio:NrDzialki />
  </wnio:Dzialka>
</wnio:Dzialki>
</wnio:Nieruchomosc>
</wnio:Nieruchomosci>
<wnio:Podpis>
  <oso:Imie />
  <oso:Nazwisko />
  <wnio:DataWypelnienia />
  <wnio:MiejsceWypelnienia />
</wnio:Podpis>
<wnio:Zalaczniki>
  <wnio:Wspolwlascciele />
</wnio:Zalaczniki>
</wnio:Deklaracja>
</wnio:Deklaracje>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
```

```
<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_1" xmlns="">
<etykiety_ref />
```

```
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_1" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_1" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_1" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_2" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_2" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_2" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_2" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_2" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_3" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_3" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_3" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_3" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_4" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_4" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_4" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_4" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_4" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_selections" xmlns="">
  <selections>
    <selection_value_WOJ_1 />
    <selection_item_WOJ_1 />
    <selection_value_POWIATY_1 />
    <selection_item_POWIATY_1 />
    <selection_value_GMINY_1 />
    <selection_item_GMINY_1 />
    <selection_value_MIEJSCOWOSCI_1 />
    <selection_item_MIEJSCOWOSCI_1 />
    <selection_value_ULICE_1 />
    <selection_item_ULICE_1 />
    <selection_value_WOJ_2 />
    <selection_item_WOJ_2 />
```

```
<selection_value_POWIATY_2 />
<selection_item_POWIATY_2 />
<selection_value_GMINY_2 />
<selection_item_GMINY_2 />
<selection_value_MIEJSCOWOSCI_2 />
<selection_item_MIEJSCOWOSCI_2 />
<selection_value_ULICE_2 />
<selection_item_ULICE_2 />
<selection_value_WOJ_3 />
<selection_item_WOJ_3 />
<selection_value_POWIATY_3 />
<selection_item_POWIATY_3 />
<selection_value_GMINY_3 />
<selection_item_GMINY_3 />
<selection_value_MIEJSCOWOSCI_3 />
<selection_item_MIEJSCOWOSCI_3 />
<selection_value_ULICE_3 />
<selection_item_ULICE_3 />
<selection_value_WOJ_4 />
<selection_item_WOJ_4 />
<selection_value_POWIATY_4 />
<selection_item_POWIATY_4 />
<selection_value_GMINY_4 />
<selection_item_GMINY_4 />
<selection_value_MIEJSCOWOSCI_4 />
<selection_item_MIEJSCOWOSCI_4 />
<selection_value_ULICE_4 />
<selection_item_ULICE_4 />
</selections>
</xf:instance>

<xf:submission
  action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sloownik=WOJ&amp;referencja=ref"
  id="submission_dictionary_WOJ_1" instance="dictionary_options_WOJ_1"
  method="get" replace="instance" separator="&amp;" elem=""
  ref="instance('dictionary_options_WOJ_1')" />
<xf:submission
  action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sloownik=POWIATY&amp;referencja=ref&amp;referencja_nadrzedna=selection_value_WOJ_1" id="submission_dictionary_POWIATY_1"
  instance="dictionary_options_POWIATY_1" method="get" replace="instance" separator="&amp;"
  elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_1" />
<xf:submission
  action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sloownik=GMINY&amp;referencja=ref&amp;referencja_nadrzedna=selection_value_POWIATY_1" id="submission_dictionary_GMINY_1"
  instance="dictionary_options_GMINY_1" method="get" replace="instance" separator="&amp;"
  elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_1" />
<xf:submission
  action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sloownik=MIEJSCOWOSCI&amp;referencja=ref&amp;referencja_nadrzedna=selection_value_GMINY_1" id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1"
  instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1" method="get" replace="instance"
  separator="&amp;" elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_1" />
<xf:submission
  action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sloownik=ULICE&amp;referencja=ref&amp;referencja_nadrzedna=selection_value_MIEJSCOWOSCI_1" id="submission_dictionary_ULICE_1"
  instance="dictionary_options_ULICE_1" method="get" replace="instance" separator="&amp;"
  elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_1" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sloownik=WOJ&amp;referencja=ref"
  id="submission_dictionary_WOJ_2" instance="dictionary_options_WOJ_2" method="get"
  replace="instance" separator="&amp;" elem="" ref="instance('dictionary_options_WOJ_2')" />
<xf:submission
  action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sloownik=POWIATY&amp;referencja=ref&amp;referencja_nadrzedna=selection_value_WOJ_2" id="submission_dictionary_POWIATY_2"
  instance="dictionary_options_POWIATY_2" method="get" replace="instance" separator="&amp;"
  elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_2" />
<xf:submission
  action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sloownik=GMINY&amp;referencja=ref&amp;referencja_nadrzedna=selection_value_POWIATY_2" id="submission_dictionary_GMINY_2"
  instance="dictionary_options_GMINY_2" method="get" replace="instance" separator="&amp;"
  elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_2" />
<xf:submission
  action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sloownik=MIEJSCOWOSCI&amp;referencja=ref&amp;referencja_nadrzedna=selection_value_GMINY_2" id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_2"
```

```
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_2" method="get" replace="instance"
separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_2" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sownik=ULICE&referencja=ref&referencja_n
adrzedna=selection_value_MIEJSCOWOSCI_2" id="submission_dictionary_ULICE_2"
instance="dictionary_options_ULICE_2" method="get" replace="instance" separator="&"
elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_2" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sownik=WOJ&referencja=ref"
id="submission_dictionary_WOJ_3" instance="dictionary_options_WOJ_3" method="get"
replace="instance" separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_options_WOJ_3')" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sownik=POWIATY&referencja=ref&referencja
_nadrzedna=selection_value_WOJ_3" id="submission_dictionary_POWIATY_3"
instance="dictionary_options_POWIATY_3" method="get" replace="instance" separator="&"
elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_3" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sownik=GMINY&referencja=ref&referencja_n
adrzedna=selection_value_POWIATY_3" id="submission_dictionary_GMINY_3"
instance="dictionary_options_GMINY_3" method="get" replace="instance" separator="&"
elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_3" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sownik=MIEJSCOWOSCI&referencja=ref&refer
encja_nadrzedna=selection_value_GMINY_3" id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_3"
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3" method="get" replace="instance"
separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_3" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sownik=ULICE&referencja=ref&referencja_n
adrzedna=selection_value_MIEJSCOWOSCI_3" id="submission_dictionary_ULICE_3"
instance="dictionary_options_ULICE_3" method="get" replace="instance" separator="&"
elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sownik=WOJ&referencja=ref"
id="submission_dictionary_WOJ_4" instance="dictionary_options_WOJ_4" method="get"
replace="instance" separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_options_WOJ_4')" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sownik=POWIATY&referencja=ref&referencja
_nadrzedna=selection_value_WOJ_4" id="submission_dictionary_POWIATY_4"
instance="dictionary_options_POWIATY_4" method="get" replace="instance" separator="&"
elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_4" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sownik=GMINY&referencja=ref&referencja_n
adrzedna=selection_value_POWIATY_4" id="submission_dictionary_GMINY_4"
instance="dictionary_options_GMINY_4" method="get" replace="instance" separator="&"
elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_4" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sownik=MIEJSCOWOSCI&referencja=ref&refer
encja_nadrzedna=selection_value_GMINY_4" id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_4"
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_4" method="get" replace="instance"
separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_4" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sownik=ULICE&referencja=ref&referencja_n
adrzedna=selection_value_MIEJSCOWOSCI_4" id="submission_dictionary_ULICE_4"
instance="dictionary_options_ULICE_4" method="get" replace="instance" separator="&"
elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_4" />

<xf:action ev:event="xforms-ready">
  <xf:delete ev:event="DOMActivate"
    context="instance('dictionary_options_WOJ_1') " nodeset="opt" />
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_1" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Wo
jewodztwo" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_1"
value="instance('dictionary_options_WOJ_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selecti
on_item_WOJ_1]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_1" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Po
wiat" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_1"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/sel
ection_item_POWIATY_1]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_1" />
```

```
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gm
ina" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_1"
value="instance('dictionary_options_GMINY_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selec
tion_item_GMINY_1]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Mi
ejscowosc" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_1"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt[item=instance('dictionary_selections'
)/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_1" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ul
ica" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_1"
value="instance('dictionary_options_ULICE_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selec
tion_item_ULICE_1]/value" />
<xf:delete ev:event="DOMActivate" context="instance('dictionary_options_WOJ_2') "
nodeset="opt" />
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_2" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_2"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/
adr:Wojewodztwo" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_2"
value="instance('dictionary_options_WOJ_2')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selecti
on_item_WOJ_2]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_2" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_2"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/
adr:Powiat" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_2"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_2')/opt[item=instance('dictionary_selections')/sel
ection_item_POWIATY_2]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_2" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_2"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/
adr:Gmina" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_2"
value="instance('dictionary_options_GMINY_2')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selec
tion_item_GMINY_2]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_2" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_2"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/
adr:Miejscowosc" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_2"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_2')/opt[item=instance('dictionary_selections'
)/selection_item_MIEJSCOWOSCI_2]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_2" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_2"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/
adr:Ulica" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_2"
value="instance('dictionary_options_ULICE_2')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selec
tion_item_ULICE_2]/value" />
<xf:delete ev:event="DOMActivate" context="instance('dictionary_options_WOJ_3') "
nodeset="opt" />
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_3" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci
/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_3"
value="instance('dictionary_options_WOJ_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selecti
on_item_WOJ_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_3" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci
/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Powiat" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_3"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/sel
```

```
action_item_POWIATY_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_3" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci
/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Gmina" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_3"
value="instance('dictionary_options_GMINY_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selec
tion_item_GMINY_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_3" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci
/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3')/opt[item=instance('dictionary_selections'
)/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_3" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci
/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_3"
value="instance('dictionary_options_ULICE_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selec
tion_item_ULICE_3]/value" />
<xf:delete ev:event="DOMActivate" context="instance('dictionary_options_WOJ_4') "
nodeset="opt" />
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_4" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_4"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio
:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_4"
value="instance('dictionary_options_WOJ_4')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selec
tion_item_WOJ_4]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_4" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_4"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio
:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Powiat" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_4"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_4')/opt[item=instance('dictionary_selections')/sel
ection_item_POWIATY_4]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_4" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_4"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio
:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Gmina" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_4"
value="instance('dictionary_options_GMINY_4')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selec
tion_item_GMINY_4]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_4" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_4"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio
:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_4"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_4')/opt[item=instance('dictionary_selections'
)/selection_item_MIEJSCOWOSCI_4]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_4" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_4"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio
:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_4"
value="instance('dictionary_options_ULICE_4')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selec
tion_item_ULICE_4]/value" />

<xf:action
if="exists(instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Dekl
aracja/wnio:Podpis/ds:Signature/ds:SignatureValue)"><xf:action
while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklar
acja/wnio:Podpis/ds:Signature[count(ds:SignatureValue)=0])>0)"><xf:insert
at="count(instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Dekla
racja/wnio:Podpis/ds:Signature/ds:SignatureValue/preceding-sibling::*)"
context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/
wnio:Podpis/ds:Signature[count(ds:SignatureValue)=0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklara
cja/wnio:Podpis/ds:Signature/ds:SignatureValue"
```

```
position="after"/></xf:action></xf:action><xf:action
if="exists(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/i
nst:Instytucja)"><xf:action
while="(count(instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[co
unt(inst:Instytucja)=0])>0)"><xf:insert
at="count(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/in
st:Instytucja/preceding-sibling:*)"
context="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[count(in
st:Instytucja)=0][position()=1]" nodeset=""
origin="instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst
:Instytucja" position="after"/></xf:action></xf:action><xf:action
if="exists(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/os
o:Osoba)"><xf:action
while="(count(instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[co
unt(oso:Osoba)=0])>0)"><xf:insert
at="count(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/os
o:Osoba/preceding-sibling:*)"
context="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[count(os
o:Osoba)=0][position()=1]" nodeset=""
origin="instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/os
o:Osoba" position="after"/></xf:action></xf:action>
</xf:action>

</xf:model>

<title>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</title>
<style>
.tresc-formularza,.tresc-formularza div,.tresc-formularza
td{font-size:12px;font-family:Arial,Helvetica, Geneva,sans-serif}
.form-name{padding:10px;text-align:center;font-size:15px;font-weight:bolder}
.form-name div{font-size:15px}
.form-sign{text-align:left}
.editable{background-color:#FFF}
.darker,.darker .xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-1,.darker
.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-2
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.darker
.xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-3
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-3,.darker
.xforms-repeat-selected-item-4,.xforms-repeat-selected-item-4
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-4{background-color:#EEE}
.text-center{text-align:center}
.text-left{text-align:left}
.text-right{text-align:right}
.text-top{vertical-align:top}
.text-middle{vertical-align:middle}
.text-bottom{vertical-align:bottom}
.legal-basis{border:thin solid black;background:#EEE}
.legal-basis tr td:first-child{font-weight:bolder}
.legal-basis tr:first-child td{padding-top:0}
.legal-basis td{padding-top:2mm}
.legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span{font-size:12px}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid
black;border-style:solid none none solid}
.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td{border-style:none}
.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders
tr:first-of-type td{border-top-style:none}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type
td,.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type
td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type
td.forced-top-border{border-top-style:solid}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td *
td,.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border *
td,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border * td{border-top-style:none}
.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr
td:first-of-type{border-left-style:none}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td,.table-with-borders table tr
td.forced-left-border,table.table-with-borders tr
td.forced-left-border{border-left-style:solid}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,.table-with-borders table tr
td.forced-left-border * td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border *
td{border-left-style:none}
```

```
.full-width, .full-width input, .full-width textarea, .full-width select{width:100%}
.xforms-repeat-selected-item-1, .xforms-repeat-selected-item-2, .xforms-repeat-selected-item-3, .
xforms-repeat-selected-item-4{background:0}
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
td.xforms-disabled{display:none!important}
.miesiace-list span select{width:100px}
.hidden{display:none}
.min-height20{min-height:20px}
.min-height30{min-height:30px}
.min-height50{min-height:50px}
.text-output-bolder{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div
span{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.page{width:20cm}
.page.break-after{page-break-after:always}
.page.break.before{page-break-before:always}
.radioChecker{font-size:20px;font-weight:bold}
.row_dark{background-color:#DDD}
.dotted-bottom-border{border-bottom:1px dotted black}
.field-label{margin-left:5px;margin-right:5px}
.field-value{margin-left:5px;margin-right:5px}
.field-post-label{text-align:center;border-top:1px dotted black;display:block}
.input-very-long input{width:20cm}
.input-long input{width:12cm}
.input-medium input{width:8cm}
.input-medium-short input{width:5cm}
.input-short input{width:2cm}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-very-short-center input{width:1cm;text-align:center}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-short-center input{width:2cm;text-align:center}
.input-short-center-bold input{width:2cm;text-align:center;font-weight:bold}
.bolder{font-weight:bold}
.min-height{min-height:50px}
.field-text span{font-style:italic;font-size:16px}
.field-full-width INPUT, INPUT.field-full-width, .field-full-width
SELECT, SELECT.field-full-width, .field-full-width
TEXTAREA, TEXTAREA.field-full-width{width:100%}
.field-items>span>label{white-space:nowrap}
.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span label{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span label{white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span label{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span label{white-space:normal}
.field-items span{display:inline-block;white-space:normal}
.field-items span * span{display:inline;white-space:normal}
.section{border:thin solid black;background:#eee}
.section .title, .section .title td, .section .title div, .section .title
span{font-weight:bold;text-align:left;font-size:medium;border:0}
.section .subtitle1, .section .subtitle1 td, .section .subtitle1 div, .section .subtitle1
span{font-weight:bold;text-align:left;font-size:small;border:0}
.section .subtitle2, .section .subtitle2 td, .section .subtitle2 div, .section .subtitle2
span{font-weight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0}
.section-indent{margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid none none solid}
.global-form{border:0}
.section-indent{margin-left:0}
.height50{height:50px}
.height30{height:30px}
.height150{height:150px}
.darker2{background-color:#f7f7f7}
.indent{text-indent:14px}
.justify{text-align:justify}
.section .title, .section .title td, .section .title div, .section .title
span{height:35px;vertical-align:middle}
.white{background-color:white}
.smallfont{font-size:xx-small}
```



```
<xf:value>P</xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>zmiana danych w deklaracji</xf:label>
  <xf:value>K</xf:value>
</xf:item>

  </xf:select1>
</div>

</div>
</div>
</div>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title text-middle" style="border-bottom:thin solid black;">
    C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
  </div><div class="editable" >
    <xf:group bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_73">
  <div >
    <div class="field-label" >
      Rodzaj właściciela nieruchomości
    </div><div >
      <div class="separate-lines field" >
        <div class="field-value">
          <xf:select1 appearance="full"
            bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioRodzaj
              Podmiotu_120" class="field-items">
<xf:item>
  <xf:label>właściciel</xf:label>
  <xf:value>1</xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>współwłaściciel</xf:label>
  <xf:value>2</xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>użytkownik wieczysty</xf:label>
  <xf:value>7</xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>najemca, dzierżawca</xf:label>
  <xf:value>12</xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>wspólnota mieszkaniowa</xf:label>
  <xf:value>10</xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>spółdzielnia mieszkaniowa</xf:label>
  <xf:value>11</xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>Inny</xf:label>
  <xf:value>9</xf:value>
</xf:item>

    </xf:select1>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title text-middle" style="border-bottom:thin solid black;">
    D. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ I ADRES
    ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY
  </div><div class="editable" >
    <xf:group bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_161">
  <div >
    <div class="field-label" >
      Charakter prawny właściciela nieruchomości
    </div><div class="field" >
      <div class="field-value">
```

```
<xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioTypPod
atnika_169" class="field-items">
<xf:item>
  <xf:label>osoba fizyczna</xf:label>
  <xf:value>1</xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>osoba prawna</xf:label>
  <xf:value>2</xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>inny</xf:label>
  <xf:value>3</xf:value>
</xf:item>
</xf:select1>
</div>
</div>
</div>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="editable" >
    <div >
      <xf:group
ref=". [string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPo
datnika)=%#39;1%#39;]">
        <xf:group bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_190"> <table
style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
    Nazwisko:
</span></td><td class="text-middle input-middle"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-value">
    <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoNazwisko_194"
><xf:alert>Pole wymagane. Nazwisko powinno zawierać od 0-40
znaków</xf:alert></xf:input>
  </div>
</div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-right field-label"><span style="width:100%;">
Imię:
</span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-value">
    <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoImie_200"
><xf:alert>Pole wymagane. Imię powinno zawierać od 0-30
znaków</xf:alert></xf:input>
  </div>
</div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
PESEL:
</span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-value">
    <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoIdOsoby_osoPESEL_20
8" ><xf:alert>Pole wymagane. Wartość niepoprawna</xf:alert></xf:input>
  </div>
</div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-right field-label"><span style="width:100%;">
  Nr telefonu:
</span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-value">
    <xf:input
      bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrKontakt_adrTelefon_
        214" ><xf:alert>Pole wypełnione nieprawidłowo</xf:alert></xf:input>

  </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</xf:group>
</xf:group>
</div>
</div><div class="editable" >
  <div >
    <xf:group
      ref=". [string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPo
        datnika) !=&#39;l&#39;]">
      <xf:group bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_281">
        <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
    style="width:100%;">
      Pełna nazwa:
</span></td><td class="text-middle full-width input-long"><div class="field"
  style="width:100%;">
    <div class="field-value">
      <xf:input
        bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaInstytu
          cji_285" ></xf:input>

    </div>

</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
    style="width:100%;">
      NIP:
</span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-value">
      <xf:input
        bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji
          _instNIP_289" ><xf:alert>Pole wymagane. Wartość
            niepoprawna</xf:alert></xf:input>

    </div>

</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-right field-label"><span style="width:100%;">
      Nr telefonu:
</span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-value">
      <xf:input
        bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrKontakt_adrTe
          lefon_295" ><xf:alert>Pole wypełnione nieprawidłowo</xf:alert></xf:input>

    </div>

</div></td>
</tr>
</table>
</xf:group>
</xf:group>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="editable" style="border-top:thin solid black;">
```

```
<xf:group
  ref=". [string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPo
  datnika)=#{39;1&#39;}]">
  <xf:group bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_302">
<div class="table-with-borders" >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="full-width" style="width:56%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label">Kraj</div>
        <div class="field-value">
          <xf:select1 appearance="minimal"
            bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKraj_304">
<xf:item>
  <xf:label>POLSKA</xf:label>
  <xf:value>PL</xf:value>
</xf:item>

  </xf:select1>

</div>

</div></td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label">Województwo</div>
  <div class="field-value">
    <xf:select1 appearance="minimal"
      ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1"
      class="full-width field_list">
      <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_1')/opt">
        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
      </xf:itemset>
      <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
        <xf:setvalue
          ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:
          Osoba/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"
          value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1" />
        <xf:setvalue
          ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_1"
          value="instance('dictionary_options_WOJ_1')/opt[item=instance('diction
          ary_selections')/selection_item_WOJ_1]/value" />
        <xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_1" />
      </xf:action>
    </xf:select1>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label">Powiat</div>
      <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="minimal"
          ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1"
          class="full-width field_list">
          <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_1')/opt">
            <xf:label ref="item" />
            <xf:value ref="item" />
          </xf:itemset>
          <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
            <xf:setvalue
              ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:
              Osoba/adr:Adres/adr:Powiat"
              value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1" />
            <xf:setvalue
              ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_1"
              value="instance('dictionary_options_POWIATY_1')/opt[item=instance('dic
              tionary_selections')/selection_item_POWIATY_1]/value" />
            <xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_1" />
          </xf:action>
        </div>
      </td>
    </tr>
  </table>
```

```
        </xf:action>
    </xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label">Gmina</div>
  <div class="field-value">
    <xf:select1 appearance="minimal"
      ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1"
      class="full-width field_list">
      <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_1')/opt">
        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
      </xf:itemset>
      <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
        <xf:setvalue
          ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:
Osoba/adr:Adres/adr:Gmina"
          value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1" />
        <xf:setvalue
          ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_1"
          value="instance('dictionary_options_GMINY_1')/opt[item=instance('dicti
onary_selections')/selection_item_GMINY_1]/value" />
        <xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1" />
      </xf:action>
    </xf:select1>
  </div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label">Miejscowość</div>
  <div class="field-value">
    <xf:select1 appearance="minimal"
      ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1"
      class="full-width field_list">
      <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt">
        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
      </xf:itemset>
      <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
        <xf:setvalue
          ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:
Osoba/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
          value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1
" />
        <xf:setvalue
          ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_1"
          value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt[item=instance
('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1]/value" />
        <xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_1" />
      </xf:action>
    </xf:select1>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:46%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label">Ulica</div>
      <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="minimal"
          ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1"
        </div>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
```

```
class="full-width field_list">
  <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_1')/opt">
    <xf:label ref="item" />
    <xf:value ref="item" />
  </xf:itemset>
  <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
    <xf:setvalue
      ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:
      Osoba/adr:Adres/adr:Ulica"
      value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1" />
    <xf:setvalue
      ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_1"
      value="instance('dictionary_options_ULICE_1')/opt[item=instance('dicti
      onary_selections')/selection_item_ULICE_1]/value" />
  </xf:action>
</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:18%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label">Nr domu</div>
  <div class="field-value">
    <xf:input
      bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrBudynek_36
      0" class="full-width"></xf:input>
  </div>
</div></td><td style="width:18%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label">Nr lokalu</div>
  <div class="field-value">
    <xf:input
      bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrLokal_369"
      class="full-width"></xf:input>
  </div>
</div></td><td style="width:18%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label">Kod pocztowy</div>
  <div class="field-value">
    <xf:input
      bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKodPocztow
      y_378" class="full-width"></xf:input>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</xf:group><xf:group
  ref=". [string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:T
  ypPodatnika) !=&#39;1&#39;]">
  <xf:group
    bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_474">
<div class="table-with-borders" >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="full-width" style="width:56%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label">Kraj</div>
        <div class="field-value">
          <xf:select1 appearance="minimal"
            bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKraj
            _476">
<xf:item>
  <xf:label>POLSKA</xf:label>
  <xf:value>PL</xf:value>
</xf:item>
```

```

        </xf:select1>
    </div>
</div></td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label">Województwo</div>
    <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="minimal"
            ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_2"
            class="full-width field_list">
            <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_2')/opt">
                <xf:label ref="item" />
                <xf:value ref="item" />
            </xf:itemset>
            <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                <xf:setvalue
                    ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst
                        :Instytucja/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"
                    value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_2" />
                <xf:setvalue
                    ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_2"
                    value="instance('dictionary_options_WOJ_2')/opt[item=instance('diction
                        ary_selections')/selection_item_WOJ_2]/value" />
                <xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_2" />
            </xf:action>
        </xf:select1>
    </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label">Powiat</div>
            <div class="field-value">
                <xf:select1 appearance="minimal"
                    ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_2"
                    class="full-width field_list">
                    <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_2')/opt">
                        <xf:label ref="item" />
                        <xf:value ref="item" />
                    </xf:itemset>
                    <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                        <xf:setvalue
                            ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst
                                :Instytucja/adr:Adres/adr:Powiat"
                            value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_2" />
                        <xf:setvalue
                            ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_2"
                            value="instance('dictionary_options_POWIATY_2')/opt[item=instance('dic
                                tionary_selections')/selection_item_POWIATY_2]/value" />
                        <xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_2" />
                    </xf:action>
                </xf:select1>
            </div>
        </td></tr>
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label">Gmina</div>
            <div class="field-value">
                <xf:select1 appearance="minimal"
                    ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_2"
                    class="full-width field_list">
                    <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_2')/opt">
                        <xf:label ref="item" />
                        <xf:value ref="item" />
                    </xf:itemset>
                </div>
            </div>
        </td></tr>
    </table>
</table>
```

```
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
  <xf:setvalue
    ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst
:Instytucja/adr:Adres/adr:Gmina"
    value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_2" />
  <xf:setvalue
    ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_2"
    value="instance('dictionary_options_GMINY_2')/opt[item=instance('dicti
onary_selections')/selection_item_GMINY_2]/value" />
  <xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_2" />
</xf:action>

</xf:select1>

</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label">Miejscowość</div>
  <div class="field-value">
    <xf:select1 appearance="minimal"
      ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_2"
      class="full-width field_list">
      <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_2')/opt">
        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
      </xf:itemset>
      <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
        <xf:setvalue
          ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst
:Instytucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
          value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_2
" />
        <xf:setvalue
          ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_2"
          value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_2')/opt[item=instance
('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_2]/value" />
        <xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_2" />
      </xf:action>
    </xf:select1>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:46%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label">Ulica</div>
      <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="minimal"
          ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_2"
          class="full-width field_list">
          <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_2')/opt">
            <xf:label ref="item" />
            <xf:value ref="item" />
          </xf:itemset>
          <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
            <xf:setvalue
              ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst
:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica"
              value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_2" />
            <xf:setvalue
              ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_2"
              value="instance('dictionary_options_ULICE_2')/opt[item=instance('dicti
onary_selections')/selection_item_ULICE_2]/value" />
          </xf:action>
        </div>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
```

```
</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:18%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label">Nr domu</div>
  <div class="field-value">
    <xf:input
      bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_532" class="full-width"></xf:input>
  </div>
</div></td><td style="width:18%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label">Nr lokalu</div>
  <div class="field-value">
    <xf:input
      bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrLokale_541" class="full-width"></xf:input>
  </div>
</div></td><td style="width:18%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label">Kod pocztowy</div>
  <div class="field-value">
    <xf:input
      bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_550" class="full-width"></xf:input>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title text-middle" >
    E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
  </div><div class="editable" style="border-top:thin solid black;">
  <xf:group
    bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_648">
  <div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="hidden"><div class="field" style="width:100%;">
          <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal"
              ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3"
              class="field_list">
              <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_3')/opt">
                <xf:label ref="item" />
                <xf:value ref="item" />
              </xf:itemset>
              <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                <xf:setvalue
                  ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"
                  value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3" />
                <xf:setvalue
                  ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_3"
                  value="instance('dictionary_options_WOJ_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3]/value" />
                <xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_3" />
              </xf:action>
            </xf:select1>
```

```
</div>
</div></td><td class="hidden"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-value">
    <xf:select1 appearance="minimal"
      ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3"
      class="field_list">
      <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt">
        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
      </xf:itemset>
      <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
        <xf:setvalue
          ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklara
            cja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Powiat"
          value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3" />
        <xf:setvalue
          ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_3"
          value="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt[item=instance('dic
            tionary_selections')/selection_item_POWIATY_3]/value" />
        <xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_3" />
      </xf:action>
    </xf:select1>
  </div>
</div></td><td class="hidden" style="border-right:1px solid black;"><div class="field"
  style="width:100%;">
  <div class="field-value">
    <xf:select1 appearance="minimal"
      ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3"
      class="field_list">
      <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_3')/opt">
        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
      </xf:itemset>
      <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
        <xf:setvalue
          ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklara
            cja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Gmina"
          value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3" />
        <xf:setvalue
          ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_3"
          value="instance('dictionary_options_GMINY_3')/opt[item=instance('dicti
            onary_selections')/selection_item_GMINY_3]/value" />
        <xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_3" />
      </xf:action>
    </xf:select1>
  </div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div class="field"
  style="width:100%;">
  <div class="field-label">Miejscowość</div>
  <div class="field-value">
    <xf:select1 appearance="minimal"
      ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3"
      class="full-width field_list">
      <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3')/opt">
        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
      </xf:itemset>
      <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
        <xf:setvalue
          ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklara
            cja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
          value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3
            " />
      </xf:action>
    </xf:select1>
  </div>
</div>
```

```
<xf:setvalue
  ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3"

  value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3')/opt[item=instance
('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_3" />

</xf:action>

</xf:select1>

</div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div class="field"
style="width:100%;">
  <div class="field-label">Ulica</div>
  <div class="field-value">
    <xf:select1 appearance="minimal"
      ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3"
      class="full-width field_list">
      <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_3')/opt">
        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
      </xf:itemset>
      <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
        <xf:setvalue
          ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklara
cja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Ulica"
          value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3" />
        <xf:setvalue
          ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_3"
          value="instance('dictionary_options_ULICE_3')/opt[item=instance('dicti
onary_selections')/selection_item_ULICE_3]/value" />
      </xf:action>
    </xf:select1>
  </div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div class="field"
style="width:100%;">
  <div class="field-label">Nr domu</div>
  <div class="field-value">
    <xf:input
      bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioN
ieruchomosc_adrAdres_adrBudynek_661" class="full-width"></xf:input>
  </div>
</div></td><td class="input-middle" style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label">Nr lokalu</div>
  <div class="field-value">
    <xf:input
      bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioN
ieruchomosc_adrAdres_adrLokal_665" class="full-width"></xf:input>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div class="field"
style="width:100%;">
      <div class="field-label">Kod pocztowy</div>
      <div class="field-value">
        <xf:input
          bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioN
ieruchomosc_adrAdres_adrKodPocztowy_670" class="full-width"></xf:input>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
```

```
</div>
</div></td><td style="width:75%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label">Poczta</div>
  <div class="field-value">
    <xf:input
      bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioN
      ieruchomosc_adrAdres_adrPoczta_674" class="full-width"></xf:input>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title text-middle" >
    E.1. ADRES DO KORESPONDENCJI - JEŚLI JEST INNY NIŻ ADRES NIERUCHOMOŚCI Z D
  </div><div class="editable" style="border-top:thin solid black;">
  <xf:group
    bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKoresponden
    cji_adrAdres_748">
  <div class="table-with-borders" >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="full-width" style="width:56%;"><div class="field" style="width:100%;">
          <div class="field-label">Kraj</div>
          <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal"
              bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresD
              oKorespondencji_adrAdres_adrKraj_750">
            <xf:item>
              <xf:label>POLSKA</xf:label>
              <xf:value>PL</xf:value>
            </xf:item>
          </div>
        </div>
      </tr>
    </table>
  </div>
</div></td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label">Województwo</div>
  <div class="field-value">
    <xf:select1 appearance="minimal"
      ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_4"
      class="full-width field_list">
      <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_4')/opt">
        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
      </xf:itemset>
      <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
        <xf:setvalue
          ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklara
          cja/wnio:Podatnik/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Wojewodztwo
          " value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_4" />
        <xf:setvalue
          ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_4"
          value="instance('dictionary_options_WOJ_4')/opt[item=instance('diction
          ary_selections')/selection_item_WOJ_4]/value" />
        <xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_4" />
      </xf:action>
    </div>
  </div>
</td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
  <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label">Powiat</div>
    <div class="field-value">
      <xf:select1 appearance="minimal"
        ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_4"
        class="full-width field_list">
        <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_4')/opt">
          <xf:label ref="item" />
          <xf:value ref="item" />
        </xf:itemset>
        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
          <xf:setvalue
            ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Powiat"
            value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_4" />
          <xf:setvalue
            ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_4"
            value="instance('dictionary_options_POWIATY_4')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_4]/value" />
          <xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_4" />
        </xf:action>
      </xf:select1>
    </div>
  </div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label">Gmina</div>
    <div class="field-value">
      <xf:select1 appearance="minimal"
        ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_4"
        class="full-width field_list">
        <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_4')/opt">
          <xf:label ref="item" />
          <xf:value ref="item" />
        </xf:itemset>
        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
          <xf:setvalue
            ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Gmina"
            value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_4" />
          <xf:setvalue
            ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_4"
            value="instance('dictionary_options_GMINY_4')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_4]/value" />
          <xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_4" />
        </xf:action>
      </xf:select1>
    </div>
  </div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label">Miejscowość</div>
    <div class="field-value">
      <xf:select1 appearance="minimal"
        ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_4"
        class="full-width field_list">
        <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_4')/opt">
          <xf:label ref="item" />
          <xf:value ref="item" />
        </xf:itemset>
        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
          <xf:setvalue
            ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
            value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_4" />
          <xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_4" />
        </xf:action>
      </xf:select1>
    </div>
  </div></td>
```

```

        <xf:setvalue
            ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_4"
            value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_4')/opt[item=instance
                ('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_4]/value" />
        <xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_4" />
    </xf:action>
</xf:select1>
</div>
</td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:46%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label">Ulica</div>
            <div class="field-value">
                <xf:select1 appearance="minimal"
                    ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_4"
                    class="full-width field_list">
                    <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_4')/opt">
                        <xf:label ref="item" />
                        <xf:value ref="item" />
                    </xf:itemset>
                    <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                        <xf:setvalue
                            ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklara
                                cja/wnio:Podatnik/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Ulica"
                            value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_4" />
                        <xf:setvalue
                            ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_4"
                            value="instance('dictionary_options_ULICE_4')/opt[item=instance('dicti
                                onary_selections')/selection_item_ULICE_4]/value" />
                    </xf:action>
                </xf:select1>
            </div>
        </td><td style="width:18%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label">Nr domu</div>
            <div class="field-value">
                <xf:input
                    bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresD
                        oKorespondencji_adrAdres_adrBudynek_806" class="full-width"></xf:input>
            </div>
        </td><td style="width:18%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label">Nr lokalu</div>
            <div class="field-value">
                <xf:input
                    bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresD
                        oKorespondencji_adrAdres_adrLokal_815" class="full-width"></xf:input>
            </div>
        </td><td style="width:18%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label">Kod pocztowy</div>
            <div class="field-value">
                <xf:input
                    bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresD
                        oKorespondencji_adrAdres_adrKodPocztowy_824" class="full-width"></xf:input>
            </div>
        </td></tr>
</table>
</tr>
</table>
```

```
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div>
</div><div class="page break-after" style="width:22cm;">
  <div class="section" >
    <div class="title text-middle" style="border-bottom:thin solid black;">
      F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY
    </div><div class="editable" >
      <xf:group
        bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_
          936">
        <div >
          <div class="field-label" >
            <div style="border-bottom:thin solid black;">
              Typ nieruchomości<div class="text-left" >
                <div class="separate-lines field" >
                  <div class="field-value">
                    <xf:select1 appearance="full"
                      bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioN
                        ieruchomosc_wnioOdpady_wnioInneDane_wnioBudynekJednorodzinny_946"
                      class="field-items">
                    <xf:item>
                      <xf:label>budynek jednorodzinny</xf:label>
                      <xf:value>T</xf:value>
                    </xf:item><xf:item>
                      <xf:label>budynek wielorodzinny</xf:label>
                      <xf:value>N</xf:value>
                    </xf:item>
                  </xf:select1>
                </div>
              </div><xf:group
                ref=". [string(wnio:Odpady/wnio:InneDane/wnio:BudynekJednorodzinny) =&#39;N&#39; ] ">
                <div style="width:50%;">
                <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                  <tr style="vertical-align: top;">
                    <td class="input-short-center"><div class="field" style="width:100%;">
                      <div class="field-value">
                        <xf:input
                          bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioN
                            ieruchomosc_wnioOdpady_wnioInneDane_wnioLiczbaLokali_960" ></xf:input>
                      </div>
                    </td><td >(podać liczbę lokali mieszkalnych)</td>
                  </tr>
                </table>
              </div>
            </div></td><td >(podać liczbę lokali mieszkalnych)</td>
          </tr>
        </table>
      </div>
    </xf:group>
  </div>
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td >34. Oświadczam, że nieruchomość (części nieruchomości) dla której składam
      deklarację zamieszkuje</td><td class="text-middle text-right"><div
        style="width:100%;">
      <div class="input-short-center text-middle bolder field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value">
          <xf:input
            bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioN
              ieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioIloscOsob_979"
          ></xf:input>
        </div>
      </div>
    </td><td class="text-left text-middle"><div style="width:100%;">
      osób (podać liczbę mieszkańców)
    </div></td>
  </tr>
</table>
```

```
</tr>
</table>
</div><br/>
</div>
</xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnio
Odpady_983">
<div >
  <div class="field-label" style="border-top:thin solid black;">
    Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób
  </div><div class="text-middle" >
    <div class="text-center text-middle field" >
      <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="full"
        bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioN
ieruchomosc_wnioOdpady_wnioSelektywnaZbiorka_wnioJest_992"
        class="field-items">
<xf:item>
  <xf:label>selektywny</xf:label>
  <xf:value>T</xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>nieselektywny (zmieszany)</xf:label>
  <xf:value>N</xf:value>
</xf:item>

  </xf:select1>

</div>

</div>
</div>
</xf:group>
</div>
<div class="section" >
  <div class="title text-middle" style="border-bottom:thin solid black;">
    G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  </div><div class="editable" >
    <xf:group
    bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_
1008">
<div >
  <div >
    <table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="bolder text-middle" style="border-right:1px solid
        black;width:75%;"><div style="width:100%;">
          Stawka opłaty za osobę
        </div></td><xf:group
        ref=". [string(wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest)=%#39;T#39;]">
          <td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-value">
              <xf:input
              bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioN
ieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawkaSelektywna_1014
              " class="full-width text-middle"></xf:input>

            </div>

          </div></td>
          <xf:group><xf:group
          ref=". [string(wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest)=%#39;N#39;]">
            <td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
              <div class="field-value">
                <xf:input
                bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioN
ieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawkaNieselektywna_1
017" class="full-width text-middle"></xf:input>

              </div>

            </div>

          </div></td>
        </tr>
      </table>
    </div>
  </div>
</div></td>
```



</div></td>  
</tr>  
</table></xf:group>  
</div>  
</div>  
</div><div class="section" >  
 <div >  
 <br/><div class="bolder text-center" >  
 POUCZENIE:  
</div><br/><div class="bolder" >  
 W przypadku niewpłacenia w określonych terminach miesięcznej opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.)  
</div><div class="smallfont" >  
 Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 cytowanej ustawy). Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki.  
</div>  
</div>  
</div><div >  
 <br/><div class="italic" >  
 **Objaśnienia:**  
</div><br/><div class="indent italic" >  
 1. należy podać faktyczną ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość  
</div><div class="indent italic" >  
 2. miesięczna stawka opłaty za osobę określona w uchwale Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, jeżeli odpady będą zbierane w sposób selektywny - 7,00 zł  
</div><div class="indent italic" >  
 3. miesięczna stawka opłaty za osobę określona w uchwale Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, jeżeli odpady będą zbierane w sposób nieselektywny - 14,00 zł  
</div><br/><br/><div class="indent italic" >  
 W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika, do deklaracji należy dołączyć pełnomocnictwo na piśmie, w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu wraz z uiszczoną opłatą skarbową (17 zł)  
</div><div class="indent italic" >  
 Numer rachunku bankowego i miejsce wpłaty zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.  
 Wpłaty należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.  
</div><br/><br/><div class="indent bolder" >  
 Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 18 2680474, 18 2680473, 18 2680472.  
</div>  
</div>  
</div>  
</body>  
</html>  
</xforms></Formularz>

**2. schemat.xsd**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/n61qqa2j0b/DOK/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/n61qqa2j0b/DOK/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />
  <xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />
  <xs:complexType name="Dokument_Typ">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
      <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
      <xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />
      <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DaneFormularza" type="DaneFormularza_Typ" minOccurs="0" />
          <xs:element name="Deklaracje">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded" />
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0" />
          <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Deklaracja_Typ">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" />
      <xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" />
      <xs:element name="Nieruchomosci" type="Nieruchomosci_Typ" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="OsobyUpowaznione" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="OsobyUpowaznione_Typ">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Pozycje" maxOccurs="unbounded">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="OsobaUpowazniona" type="OsobaUpowazniona_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="Uwagi_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Pouczenie" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
<xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Zalaczniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Wspolwlascciele" type="Wspolwlascciele_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DOG-1" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="D1A" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="D1B" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="ZalacznikiD1B" type="ZalacznikiD1B_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikiD1B_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ZalacznikD1B" type="ZalacznikD1B_Typ" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikD1B_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycje" type="PozycjeZalacznikD1B_Typ" minOccurs="1"
      maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjeZalacznikD1B_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" type="PozycjaZalacznikD1B_Typ" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjaZalacznikD1B_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Lp" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="LpLokalu" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="LiczbaMieszkanow" type="t_String" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="WysokoscOplaty" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Wspolwlascciele_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Wspolwlascciel" type="Wspolwlascciel_Typ" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Wspolwlascciel_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element ref="meta:Podmiot" />
    <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ"
      minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresDoKorespondencji_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Rozliczenia_Typ">
  <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
    <xs:element name="RozliczenieIloscOsob" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ"
      minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:element name="RozliczenieIloscOsobMulti" type="RozliczeniaPojemniki_Typ"
minOccurs="0" />
<xs:element name="RozliczeniePojemniki" type="RozliczeniaPojemniki_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
<xs:element name="SumaMiesiacSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
<xs:element name="SumaPelneMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaKwartalSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRokSloownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NieruchomoscWykazOsob_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycje" type="PozycjeNieruchomoscWykazOsob_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjeNieruchomoscWykazOsob_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycja" type="Osoba_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Osoba_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element ref="oso:Imie" />
<xs:element ref="oso:Nazwisko" />
<xs:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Budynek" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Lokal" minOccurs="0" />
<xs:element name="LiczbaOsobWLokalu" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="LicznikDotyczy_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="W">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Wody</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="S">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ścieków</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="RozliczeniaIloscOsob_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="RozliczenieIloscOsob" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RozliczeniaPojemniki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaMiesiacSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaKwartalSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRokSloownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="1"
      maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="PozycjaSzczegoly">
  <xs:attribute name="kod" type="t_String" />
  <xs:attribute name="typ" type="t_String" />
</xs:attributeGroup>
<xs:complexType name="Pozycje_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" type="Pozycja_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RozliczenieIloscOsob_Typ">
  <xs:all>
    <xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" />
    <xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" />
    <xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" />
    <xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" />
    <xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" />
  </xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Pozycja_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Wspolczynnik" type="Wspolczynnik_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscOsobSloownie" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="StawkaSelektywna" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="StawkaNieselektywna" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Pozycje" type="Pozycje_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Czestotliwosc" type="Czestotliwosc_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Wielkosc" type="KodPojemnik_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Wspolczynnik" type="Wspolczynnik_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaSelektywna" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
      />
    <xs:element name="SumaNieselektywna" type="t_Decimal" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaSloownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RozliczeniePojemniki_Typ">
  <xs:all>
    <xs:element name="Kod" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:all>
</xs:complexType>
```

```
<xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="KodPojemnik_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="551">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pojemnik 551</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="601">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pojemnik 601</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="801">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pojemnik 801</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1101">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pojemnik 1101</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1201">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pojemnik 1201</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1801">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pojemnik 1801</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2401">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pojemnik 2401</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="7701">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pojemnik 7701</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="8001">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pojemnik 8001</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="10001">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pojemnik 10001</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="11001">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pojemnik 11001</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="KP-1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kontener 1m3</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="KP-1.5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kontener 1.5m3</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="KP-2">
```

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Kontener 1.5m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kontener 5m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kontener 7m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kontener 10m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1201 / 1401">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>1201 / 1401</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dowolny pusty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dowolny 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Naglowek_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" />
    <xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"
      maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataZlozeniaRok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"
      maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataZlozeniaMiesiac" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"
      maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataZmiany" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataZmianyRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataZmianyMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" minOccurs="0"
      maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataZaistnienia" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataZaistnieniaRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataZaistnieniaMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataKorekty" type="t_NillableDate" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataKorektyDo" type="t_NillableDate" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="NrEwidencyjny" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dodatkowe dane, które nie będą importowane</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Nieruchomosci_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nieruchomosc" type="Nieruchomosc_Typ" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobyUpowaznione_Typ" />
```

```
<xs:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Typ" type="TypOsobaUpowazniona_Typ" />
    <xs:element ref="oso:Osoba" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Nieruchomosc_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="adr:Adres" />
    <xs:element name="NieruchomoscZamieszkalosci" type="NieruchomoscRodzaj_Typ" minOccurs="0"
      />
    <xs:element name="RodzajNieruchomosci" type="RodzajNieruchomosci_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Odpady" type="t_NieruchomoscOdpady" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Rozliczenia" type="Rozliczenia_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="WykazOsob" type="NieruchomoscWykazOsob_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Dzialki" type="Dzialki_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Kompostownik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Jest" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Objetosc" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajNieruchomosci_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="J1"></xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="W"></xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Pojemniki_Typ" />
<xs:complexType name="ZbiorkaInneMiejsce_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrAltany" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Pojemniki" type="PojemnikiPozycje_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TypOsobaUpowazniona_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="PZ">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pełnomocnik zobowiązanego</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="PU">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Przedstawiciel ustawowy</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="INNY">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Inny</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NieruchomoscRodzaj_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="T">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zamieszkalosci</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
<xs:enumeration value="TW">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zamieszkała - wielorodzinną</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="N">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Niezamieszkała</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Częściowo zamieszkała</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Z">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zmiana deklaracji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="K">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Korekta deklaracji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="DaneFormularza_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="KodFormularza" type="t_String" />
    <xs:element name="WariantFormularza" type="t_String" />
    <xs:element name="NazwaFormularza" type="t_String" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dzialki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Dzialka" type="Dzialka_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dzialka_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NazwaObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podatnik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" />
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" />
    <xs:element name="RodzajPodmiotuInny" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
    <xs:element name="UdzialWNieruchomosci" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ"
      minOccurs="0" />
    <xs:element name="AdresDaneDodatkowe" type="AdresDaneDodatkowe_Type" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresDaneDodatkowe_Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Dzialki" type="Dzialki_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="UrzadSkarbowy" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:integer">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Wlasciciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Wspolwlasiciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Posiadacz</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Wspolposiadacz</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Najemca</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dzierżawca</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="7">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Uzytkownik wieczysty</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="9">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Inny podmiot władający nieruchomości</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="10">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zarządca nieruchomości</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="11">
```

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Najemca lub dzierżawca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Jednostka organizacyjna</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca lub użytkownik</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>posiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="18">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>współposiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>współużytkowanie wieczyste</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Podpis_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="MiejsceWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="ZgodaNaPrzetwarzanieDanych" type="ZgodaNaPrzetwarzanieDanych_Typ"
      minOccurs="0" nillable="true" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZgodaNaPrzetwarzanieDanych_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Data" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Miejscowosc" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobaFizyczna_Typ">
  <xs:all>
    <xs:element ref="oso:IdOsoby" />
    <xs:element ref="oso:Imie" />
    <xs:element ref="oso:ImieDrugie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" />
    <xs:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:DataUrodzenia" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
  </xs:all>
</xs:complexType>
```

```
<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:PESEL" />
<xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobaPrawna_Typ">
  <xs:all>
    <xs:element ref="inst:NazwaInstytucji" />
    <xs:element name="NIP" type="t_String" />
    <xs:element name="NazwaSkrocona" type="inst:NazwaInstytucjiTyp" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PKD" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Email" />
    <xs:element ref="adr:Telefon" />
  </xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="InnyIdentyfikator_Typ">
  <xs:all>
    <xs:element name="TypIdentyfikatora" type="t_String" />
    <xs:element name="WartoscIdentyfikatora" type="t_String" />
  </xs:all>
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="PodpisAttributes">
  <xs:attribute name="id" type="t_Integer" />
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="TrescDokumentuAttributes">
  <xs:attribute name="format" type="t_String" />
  <xs:attribute name="kodowanie" type="t_String" />
</xs:attributeGroup>
<xs:simpleType name="Uwagi_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Miesiac_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Kwota_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Wspolczynnik_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CzestotliwoscOdbioru_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Stawka_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Czestotliwosc_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Powierzchnia_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Integer">
  <xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Decimal">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_String">
  <xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Date">
  <xs:restriction base="xsd:date" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NillableDate">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:pattern
      value="|(( [0] [1-9] | [1] [0-2] ) / ( [0] [1-9] | [1-2] [0-9] | [3] [0-1] ) / [1-2] [0-9] [0-9] [0-9] ) | ([1-2]
      [0-9] [0-9] [0-9] \- ( [0] [1-9] | [1] [0-2] ) \- ( [0] [1-9] | [1-2] [0-9] | [3] [0-1] ))" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="t_Boolean">
  <xs:restriction base="xsd:boolean" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_TakNie">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="T" />
    <xs:enumeration value="N" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="t_InneDane">
  <xs:sequence>
    <xs:any processContents="skip" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="nazwa" type="t_String" use="optional" />
  <xs:anyAttribute processContents="skip" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_Nieruchomosc_Odpady">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Rodzaj" type="RodzajOdpadow_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZbieraneW" type="ZbieraneW_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="GenerujeOdpady" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SelektywnaZbiorka" type="SelektywnaZbiorka_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Pojemniki" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="Pojemniki_Typ">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Zbiorka" type="PojemnikiOdbior_Typ" minOccurs="0" />
              <xs:element name="Wykaz" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="Pozycje" type="PojemnikiPozycje_Typ" minOccurs="0"
                      maxOccurs="unbounded" />
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
            </xs:sequence>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="PopiolSelektywnaZbiorka" type="PopiolSelektywnaZbiorka_Typ"
      minOccurs="0" />
    <xs:element name="Kompostownik" type="Kompostownik_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SelektywnaZbiorka_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Jest" type="t_TakNie" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PopiolSelektywnaZbiorka_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Jest" type="t_TakNie" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PojemnikiOdbior_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ZbiorkaPrzedPosesja" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
    <xs:element name="WspolnaZbiorka" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZbiorkaInneMiejsca" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Pozycje" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="ZbiorkaInneMiejsce" type="ZbiorkaInneMiejsce_Typ"
                  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CzestotliwoscOdbioru" type="CzestotliwoscOdbioru_Typ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Ilość wywozów w roku<br
      xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DO
      K/" />
      12 = wywóz raz w miesiącu (12 wywozów w roku)<br
      xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DO
      K/" />
      26 = wywóz co dwa tygodnie (26 wywozów w roku)<br
      xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DO
      K/" />
      52 = wywóz raz w tygodniu (52 wywozy w roku)<br
      xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DO
      K/" />
      156 = wywóz trzy razy w tygodniu (156 wywozów w roku)<br
      xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DO
      K/" />
      104 = wywóz dwa razy w tygodniu (104 wywozy w roku)<br
      xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DO
      K/" />
      208 = wywóz cztery razy w tygodniu (208 wywozów w roku)<br
      xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DO
      K/" />
      260 = wywóz pięć razy w tygodniu (260 wywozów w roku)<br
      xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DO
      K/" />
      312 = wywóz sześć razy w tygodniu (312 wywozów w roku)<br
      xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DO
      K/" />
      1 = wywóz co 12 miesięcy (1 wywóz w roku)<br
      xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DO
      K/" />
      2 = wywóz co 6 miesięcy (2 wywozy w roku)<br
      xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DO
      K/" />
      3 = wywóz co 4 miesiące (3 wywozy w roku)<br
      xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DO
      K/" />
      4 = wywóz co 3 miesiące (4 wywozy w roku)<br
      xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DO
      K/" />
      6 = wywóz co 2 miesiące (6 wywozów w roku)<br
      xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DO
      K/" /></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PojemnikiPozycje_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pojemnik" type="Pojemnik_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Pojemnik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Wielkosc" type="KodPojemnik_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="LiczbaPodmiotow" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Czestotliwosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Adres" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RodzajOdpadow_Typ">
```

```
<xs:sequence>
  <xs:element name="PapierTektura" type="xsd:string" />
  <xs:element name="Szklo" type="xsd:string" />
  <xs:element name="TworzywaSztuczneIWielomaterialowe" type="xsd:string" />
  <xs:element name="OdpadyZielone" type="xsd:string" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZbieraneW_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pojemniki" type="xsd:string" />
    <xs:element name="Worki" type="xsd:string" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

## 3. styl.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsl:stylesheet xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/n61qqa2j0b/DOK/"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">

  <xsl:template match="/">
    <xsl:for-each select="*">
      <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
        <head>
          <title>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
            komunalnymi</title>
          <style>
            .tresc-formularza, .tresc-formularza div, .tresc-formularza
            td{font-size:12px;font-family:Arial,Helvetica,Geneva,sans-seri
            f}

            .form-name{padding:10px;text-align:center;font-size:15px;font-weight:bolder}
            .form-name div{font-size:15px}
            .form-sign{text-align:left}
            .editable{background-color:#FFF}
            .darker, .darker .xforms-repeat-selected-item-1, .xforms-repeat-selected-item-1
            .darker, .darker.xforms-repeat-selected-item-1, .darker
            .xforms-repeat-selected-item-2, .xforms-repeat-selected-item-2
            .darker, .darker.xforms-repeat-selected-item-2, .darker
            .xforms-repeat-selected-item-3, .xforms-repeat-selected-item-3
            .darker, .darker.xforms-repeat-selected-item-3, .darker
            .xforms-repeat-selected-item-4, .xforms-repeat-selected-item-4
            .darker, .darker.xforms-repeat-selected-item-4{background-color:#EEE}
            .text-center{text-align:center}
            .text-left{text-align:left}
            .text-right{text-align:right}
            .text-top{vertical-align:top}
            .text-middle{vertical-align:middle}
            .text-bottom{vertical-align:bottom}
            .legal-basis{border:thin solid black;background:#EEE}
            .legal-basis tr td:first-child{font-weight:bolder}
            .legal-basis tr:first-child td{padding-top:0}
            .legal-basis td{padding-top:2mm}
            .legal-basis td, .legal-basis div, .legal-basis span{font-size:12px}
            .table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid
            black;border-style:solid none none solid}
            .table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td{border-style:none}
            .table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders
            tr:first-of-type td{border-top-style:none}
            .table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type
            td, .table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type
            td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type
            td.forced-top-border{border-top-style:solid}
            .table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td *
            td, .table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border *
            td,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border * td{border-top-style:none}
            .table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr
            td:first-of-type{border-left-style:none}
            .table-with-borders.forced-left-border table tr td, .table-with-borders table tr
            td.forced-left-border,table.table-with-borders tr
            td.forced-left-border{border-left-style:solid}
            .table-with-borders.forced-left-border table tr td * td, .table-with-borders table tr
            td.forced-left-border * td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border *
            td{border-left-style:none}
            .full-width, .full-width input, .full-width textarea, .full-width select{width:100%}
            .xforms-repeat-selected-item-1, .xforms-repeat-selected-item-2, .xforms-repeat-selected-item-3, .
            xforms-repeat-selected-item-4{background:0}
            .signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
            div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
```

```
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
td.xforms-disabled{display:none!important}
.miesiace-list span select{width:100px}
.hidden{display:none}
.min-height20{min-height:20px}
.min-height30{min-height:30px}
.min-height50{min-height:50px}
.text-output-bolder{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div
span{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.page{width:20cm}
.page.break-after{page-break-after:always}
.page.break-before{page-break-before:always}
.radioChecker{font-size:20px;font-weight:bold}
.row_dark{background-color:#DDD}
.dotted-bottom-border{border-bottom:1px dotted black}
.field-label{margin-left:5px;margin-right:5px}
.field-value{margin-left:5px;margin-right:5px}
.field-post-label{text-align:center;border-top:1px dotted black;display:block}
.input-very-long input{width:20cm}
.input-long input{width:12cm}
.input-medium input{width:8cm}
.input-medium-short input{width:5cm}
.input-short input{width:2cm}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-very-short-center input{width:1cm;text-align:center}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-short-center input{width:2cm;text-align:center}
.input-short-center-bold input{width:2cm;text-align:center;font-weight:bold}
.bolder{font-weight:bold}
.min-height{min-height:50px}
.field-text span{font-style:italic;font-size:16px}
.field-text{font-style:italic;font-size:16px}
.field-text-small span{font-style:italic;font-size:12px}
.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.big-field-items .field-items span{margin-bottom:10px}
/* .field-items>span{white-space:nowrap;display:inline-block}
*/.section{border:thin solid black;background:#eee}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title
span{font-weight:bold;text-align:left;font-size:medium;border:0}
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1
span{font-weight:bold;text-align:left;font-size:small;border:0}
.section .subtitle2,.section .subtitle2 td,.section .subtitle2 div,.section .subtitle2
span{font-weight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0}
.section-indent{margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid none none solid}
.global-form{border:0}
.section-indent{margin-left:0}
.height50{height:50px}
.height30{height:30px}
.height150{height:150px}
.darker2{background-color:#f7f7f7}
.indent{text-indent:14px}
.justify{text-align:justify}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title
span{height:35px;vertical-align:middle}
.white{background-color:white}
.smallfont{font-size:xx-small}
.fsl{font-size:large}
.strike{text-decoration:line-through}
.underline{text-decoration:underline}
.italic{font-style:italic}
</style>

</head>
<body class="tresc-formularza">
  <div class="page break-after" style="width:22cm;">
  <div class="form-name text-center" >
  <div class="form-sign" >
```



```
        </xsl:choose>
    </span>
    zmiana danych w deklaracji
</span>
    </span>

</div>

</div>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title text-middle" style="border-bottom:thin solid black;">
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
</div><div class="editable" >
    <xsl:variable name="lp_start_2" select="2" />

<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik">
<div >
    <div class="field-label" >
        <xsl:call-template name="lp_template_3">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_2" />
        </xsl:call-template>Rodzaj właściciela nieruchomości
</div><div >
    <div class="field" >
        <div class="field-value" >
            <span class="field-items">

<span>
                <span class="radioChecker">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='1'">&#x2612;</xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </span>
                właściciel
</span><span>
                <span class="radioChecker">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='2'">&#x2612;</xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </span>
                współwłaściciel
</span><span>
                <span class="radioChecker">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='7'">&#x2612;</xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </span>
                użytkownik wieczysty
</span><span>
                <span class="radioChecker">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='12'">&#x2612;</xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </span>
                najemca, dzierżawca
</span>
            </span>

        </div>

</div><div class="field" >
    <div class="field-value" >
        <span class="field-items">

<span>
                <span class="radioChecker">
                    <xsl:choose>
```



```
        </span>
    </div>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="editable" >
        <xsl:variable name="lp_start_6" select="2" />
<div >
    <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)
=&#39;1&#39;">
        </xsl:if><div >
<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"><table
style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="height30" style="border-right:thin solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
<div class="field-label" >
<xsl:call-template name="lp_template_7">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6" />
        </xsl:call-template>PESEL
</div><span >&#160;</span><xsl:if
test="string(../../../../../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)
=&#39;1&#39;">
        <div class="field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(oso:IdOsoby/oso:PESEL) != ''">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
</div>
</xsl:if>
</div></td><td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
        <xsl:call-template name="lp_template_8">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6" />
        </xsl:call-template>NIP
</div><span >&#160;</span><xsl:if
test="string(../../../../../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)
!=&#39;1&#39;">
        <div class="field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(..../inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP) != ''">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="../../inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div></td>
</tr>
```

```
</table></xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"><table
style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="height30" style="border-top:thin solid black;width:100%;"><div
      style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
    <xsl:call-template name="lp_template_9">
      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6" />
    </xsl:call-template>Nazwa
  </div><xsl:if
test="string(../../../../../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika) = &#39;1&#39;">
    <span >&#160;</span><div class="field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(..../inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji_) != ''">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="..../inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji_" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</xsl:if><xsl:if
test="string(../../../../../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika) != &#39;1&#39;">
    <span >&#160;</span><div class="field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(..../inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji) != ''">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="..../inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</xsl:if>
</div></td>
</tr>
</table></xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"><table
style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="height30" style="border-top:thin solid black;border-right:thin solid
      black;width:50%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
    <xsl:call-template name="lp_template_10">
      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6" />
    </xsl:call-template>Nazwisko osoby fizycznej / Nazwisko osoby
      reprezentujacej osobę prawną:
  </div><span >&#160;</span><div class="field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(oso:Nazwisko) != ''">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
</div></td><td style="border-top:thin solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    <xsl:call-template name="lp_template_11">
      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6" />
    </xsl:call-template>Imię osoby fizycznej / Imię osoby
    reprezentującej osobę prawną:
  </div><span >&#160;</span><div class="field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(oso:Imie) != ''">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="oso:Imie" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table></xsl:for-each>
</div>
</div>
</div><div class="editable" >
  <xsl:variable name="lp_start_12" select="7" />
<div >
  <xsl:if
    test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPod
    atnika)!=&#39;1&#39;">
    </xsl:if>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="editable" style="border-top:thin solid black;">
    <xsl:if
      test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPod
      atnika)=&#39;1&#39;">
        <xsl:variable name="lp_start_13" select="9" />
<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="full-width" style="width:50%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_14">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_13" />
        </xsl:call-template>Kraj:</div>
        <div class="field-value" >
          <span class="field-text">
            <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </span>
        </div>
      </td></tr>
    </table>
  </div>
</div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_15">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_13" />
  </xsl:call-template>Województwo:</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != ''">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
</div>
```



```

    </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:50%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_20">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_13" />
        </xsl:call-template>Kod pocztowy:</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != ''">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
</div>
    </div>
</div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_21">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_13" />
    </xsl:call-template>Miejscowość:</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != ''">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
  </div>
</div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_22">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_13" />
    </xsl:call-template>Tel. kontaktowy:</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(.. /adr:Kontakt/adr:Telefon) != ''">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select=".. /adr:Kontakt/adr:Telefon" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
  <xsl:if><xsl:if
    test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Ty
    pPodatnika) !=&#39;l&#39;">
    <xsl:variable name="lp_start_23" select="9" />
<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="full-width" style="width:50%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_24">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_23" />
        </xsl:call-template>Kraj:</div>

```

```
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

  </span>
</div>

</div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_25">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_23" />
  </xsl:call-template>Województwo:</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != ''">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
  </div>

</div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_26">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_23" />
  </xsl:call-template>Gmina:</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(adr:Gmina) != ''">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
  </div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:50%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_27">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_23" />
      </xsl:call-template>Ulica:</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Ulica) != ''">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
</div>
      </div>

</div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_28">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_23" />
  </xsl:call-template>Nr domu:</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(adr:Budynek) != ''">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
  </div>
</td></tr>
</table>
```

```

        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  </div>
</div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_29">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_23" />
    </xsl:call-template>Nr lokalu:</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Lokal) != ''">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:50%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_30">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_23" />
        </xsl:call-template>Kod pocztowy:</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != ''">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
  </div>
</div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_31">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_23" />
    </xsl:call-template>Miejscowość:</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != ''">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
  </div>
</div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_32">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_23" />
    </xsl:call-template>Tel. kontaktowy:</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(.. /adr:Kontakt /adr:Telefon) != ''">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select=".. /adr:Kontakt /adr:Telefon" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
  </div>
</div></td></tr>
</table>
```

```
</div>
    </div>

</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
    </xsl:if>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title text-middle" >
        E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
    </div><div class="editable" style="border-top:thin solid black;">
        <xsl:variable name="lp_start_33" select="18" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/adr:Adres">
<div >
    <table style="border-bottom:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="border-right:1px solid black;width:30%;"><div class="field"
style="width:100%;">
                <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_34">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_33" />
                </xsl:call-template>Miejscowość</div>
                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != ''">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>
            <div class="field"
style="width:100%;">
                <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_35">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_33" />
                </xsl:call-template>Ulica</div>
                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(adr:Ulica) != ''">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>
            <div class="field"
style="width:100%;">
                <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_36">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_33" />
                </xsl:call-template>Nr domu</div>
                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(adr:Budynek) != ''">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>
        </tr>
    </table>
</div>
</div>
```

```
</div></td><td class="input-middle" style="width:20%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_37">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_33" />
  </xsl:call-template>Nr lokalu</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Lokal) != ''">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
  </div>
</td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-right:1px solid black;width:30%;"><div class="field"
      style="width:100%;">
      <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_38">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_33" />
      </xsl:call-template>Kod pocztowy</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != ''">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
</div>
      </div>
</td><td style="border-right:1px solid black;width:30%;"><div class="field"
      style="width:100%;">
      <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_39">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_33" />
      </xsl:call-template>Poczta</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Poczta) != ''">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
</div>
      </div>
</td><td style="width:40%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
<div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title text-middle" >
    E.1. ADRES DO KORESPONDENCJI - JEŚLI JEST INNY NIŻ ADRES NIERUCHOMOŚCI Z D
  </div><div class="editable" style="border-top:thin solid black;">
    <xsl:variable name="lp_start_40" select="24" />
</div>
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:AdresDoKorespon
```

```
dencji/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="full-width" style="width:30%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_41">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_40" />
          </xsl:call-template>Kraj:</div>
        <div class="field-value" >
          <span class="field-text">
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </span>
        </div>
      </td><td style="width:30%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_42">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_40" />
          </xsl:call-template>Województwo:</div>
        <div class="full-width field-value" >
          <div class="full-width">
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != ''">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </td><td style="width:40%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_43">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_40" />
          </xsl:call-template>Powiat:</div>
        <div class="full-width field-value" >
          <div class="full-width">
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(adr:Powiat) != ''">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </td></tr>
    </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:30%;"><div class="field" style="width:100%;">
          <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_44">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_40" />
            </xsl:call-template>Ulica:</div>
          <div class="full-width field-value" >
            <div class="full-width">
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Ulica) != ''">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div>
        </td><td style="width:30%;"><div class="field" style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_45">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_40" />
</xsl:call-template>Nr domu:</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Budynek) != ''">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:40%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_46">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_40" />
  </xsl:call-template>Nr lokalu:</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Lokal) != ''">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border-bottom:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:30%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_47">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_40" />
      </xsl:call-template>Kod pocztowy:</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != ''">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:30%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_48">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_40" />
  </xsl:call-template>Miejscowość:</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != ''">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:40%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><xsl:call-template name="lp_template_49">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_40" />
  </xsl:call-template>Poczta:</div>
```

```
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Poczta) != ''">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
</div><div class="page break-after" style="width:22cm;">
  <div class="section" >
    <div class="title text-middle" style="border-bottom:thin solid black;">
      F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY
    </div><div class="editable" >
      <xsl:variable name="lp_start_50" select="33" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc">
<div >
  <div class="field-label" >
    <div style="border-bottom:thin solid black;">
      <xsl:call-template name="lp_template_51">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_50" />
      </xsl:call-template>Typ nieruchomości<div class="text-left" >
    <div class="separate-lines field" >
      <div class="field-value" >
        <span class="field-items">
<span>
  <span class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:Odpady/wnio:InneDane/wnio:BudynekJednorodzinny='T'">&#x2612;</x
sl:when>
      <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span>
  budynek jednorodzinny&#160;&#160;&#160;
</span><span>
  <span class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:Odpady/wnio:InneDane/wnio:BudynekJednorodzinny='N'">&#x2612;</x
sl:when>
      <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span>
  budynek wielorodzinny<span >
<xsl:choose>
  <xsl:when test="string(wnio:Odpady/wnio:InneDane/wnio:LiczbaLokali) != ''">
    <xsl:value-of select="wnio:Odpady/wnio:InneDane/wnio:LiczbaLokali" />
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>(podać liczbę lokali mieszkalnych)&#160;&#160;&#160;
</span>
  </span>

</div>

</div>
</div>
```

```
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td >34. Oświadczam, że nieruchomości (części nieruchomości) dla której składam
    deklarację zamieszkuje</td><td class="text-middle text-right"><div
    style="width:100%;">
      <div class="input-short-center text-middle bolder field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when
              test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob)
              != ''">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
                  select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob"
                />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td><td class="text-left text-middle"><div style="width:100%;">
      osób (podać liczbę mieszkańców)
    </div></td>
  </tr>
</table>
</div><br/>
</div>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Odpady">
<div >
  <div class="field-label" style="border-top:thin solid black;">
    <xsl:call-template name="lp_tamplate_52">
      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_50" />
    </xsl:call-template>Oświadczam, iż odpady komunalne z
    nieruchomości zbierane będą w sposób
  </div><div class="text-middle" >
    <div class="text-center text-middle field" >
      <div class="field-value" >
        <span class="field-items">
<span>
  <span class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest='T'">&#x2612;</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span>
  selektywny&#160;&#160;&#160;
</span><span>
  <span class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest='N'">&#x2612;</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span>
  nieselektywny (zmieszany)&#160;&#160;&#160;
</span>
  </span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" >
  <div class="title text-middle" style="border-bottom:thin solid black;">
    G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
```

```
</div><div class="editable" >
  <xsl:variable name="lp_start_53" select="36" />

  <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc">
  <div >
    <div >
      <table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td class="bolder text-middle height30" style="border-right:1px solid
black;width:75%;"><div style="width:100%;">
            Stawka opłaty za osobę (pozycja wypełniana w przypadku zaznaczenia w części F
            poz. 35 „selektywny”)
          </td><td class="text-middle height30" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
            <sup >
              36
            </sup><xsl:if test="string(wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;T&#39;">
              <div class="field" >
                <div class="field-value" >
                  <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaSelekty
wna) != ''">
                      <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaSele
ktywna" />
                      </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                  </xsl:choose>
                </div>
              </div>
            </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;N&#39;">
              <div class="field" >
                <div class="field-value" >
                  <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Suma) != ''">
                      <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Suma" />
                      </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                  </xsl:choose>
                </div>
              </div>
            </xsl:if>
          </td></tr>
        </table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="bolder text-middle height30" style="border-right:1px solid
black;width:75%;"><div style="width:100%;">
              Stawka opłaty za osobę (pozycja wypełniana w przypadku zaznaczenia w części F
              poz. 35 „nieselektywny”)
            </td><td class="text-middle height30" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
              <sup >
                37
              </sup><xsl:if test="string(wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;N&#39;">
                <div class="field" >
                  <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                      <xsl:when
```

```
test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaNiesele
ktywna) != ''">
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of
      select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaNies
elektywna" />
    </span>
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div>
</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;T&#39;" >
  <div class="field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
          test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Suma) != ''">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
              select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Suma" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

      </div>

</div>
</xsl:if>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="bolder text-middle height30" style="border-right:1px solid
black;width:75%;"><div style="width:100%;">
      Liczba mieszkańców wskazana w części F poz. 34.
    </div></td><td class="text-middle height30" style="width:25%;"><div style="width:100%;"
    <sup >
      38
    </sup><div class="field" >
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when
            test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob)
            != ''">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of
                select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob"
              />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

      </div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="bolder text-middle height30" style="border-right:1px solid
black;width:75%;"><div style="width:100%;">
      Miesięczna kwota opłaty brutto stanowi iloczyn liczby osób wskazanych w części F
      poz. 34 i stawki opłaty za osobę z części G poz. 36 lub poz. 37
    </div></td><td class="text-middle height30" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
```

```
<sup >
39
</sup><div class="field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:SumaMiesiac) != ''">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="wnio:Rozliczenia/wnio:SumaMiesiac" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
<div class="section" >
  <div class="title text-middle" style="border-bottom:thin solid black;">
H. PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJE
</div><div class="editable" >
  <div >
    <div >
      <xsl:for-each
        select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis"><table
        style="border-bottom:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="height30" style="border-right:thin solid black;width:50%;"><div
              style="width:100%;">
              <div class="field-label" >
                <xsl:call-template name="lp_template_54" />Data
            </div><div class="field" >
              <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                  <xsl:when test="string(wnio:DataWypelnienia) != ''">
                    <span class="field-text">
                      <xsl:value-of select="wnio:DataWypelnienia" />
                    </span>
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </div>
            </div>
          </td><td class="height30" style="border-right:thin solid black;width:50%;"><div
            style="width:100%;">
              <div class="field-label" >
                <xsl:call-template name="lp_template_55" />Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)
            </div><span >&#160;</span><xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
              <div class="signature-description" >
                Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć<br/>oprogramowania do
                weryfikacji podpisu<br/>Data złożenia podpisu:<div class="signature-date field" >
                  <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                      <xsl:when test="string(..ds:Object/descendant::*[local-name() =
                        &#39;SigningTime&#39;]) != ''">
                        <span class="field-text">
                          <xsl:value-of select="..ds:Object/descendant::*[local-name() =
                            &#39;SigningTime&#39;]" />
                        </span>
                      </xsl:when>
                      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </table>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

</div><br/><div class="signature-bold" >  
Podpis elektroniczny  
</div><br/>  
</div>  
</xsl:for-each>  
</div></td>  
</tr>  
</table></xsl:for-each>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div><div class="section" >  
<div >  
<br/><div class="bolder text-center" >  
POUCZENIE:  
</div><br/><div class="bolder" >  
W przypadku niewpłacenia w określonych terminach miesięcznej opłaty lub  
wpłacenia jej w niepełnej  
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie  
z przepisami  
ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.  
Dz. U. z 2014 r., poz. 1619  
z późn. zm.)  
</div><div class="smallfont" >  
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w  
gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego  
organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14  
dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego  
mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości  
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel  
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia  
nastąpienia zmiany, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w  
zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2  
cytowanej ustawy). Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia  
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych  
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ  
określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc  
pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy  
metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki.  
</div>  
</div>  
</div><div >  
<br/><div class="italic" >  
Objaśnienia:  
</div><br/><div class="indent italic" >  
1. należy podać faktyczną ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość  
</div><div class="indent italic" >  
2. miesięczna stawka opłaty za osobę określona w uchwale Rady Miejskiej w  
Rabce-Zdroju w sprawie wyboru metody  
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych,  
jeżeli odpady będą zbierane  
w sposób selektywny - 7,00 zł  
</div><div class="indent italic" >  
3. miesięczna stawka opłaty za osobę określona w uchwale Rady Miejskiej w  
Rabce-Zdroju w sprawie wyboru metody  
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych,  
jeżeli odpady będą zbierane  
w sposób nieselektywny - 14,00 zł  
</div><br/><br/><div class="indent italic" >  
W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika, do deklaracji należy  
dołączyć pełnomocnictwo na piśmie, w  
oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu wraz z uiszczoną opłatą skarbową (17 zł)  
</div><div class="indent italic" >  
Numer rachunku bankowego i miejsce wpłaty zostaną podane do publicznej  
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.  
Wpłaty należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia  
opłaty dotyczy, w tytule podając  
adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.  
</div><br/><br/><div class="indent bolder" >  
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 18 2680474, 18 2680473, 18  
2680472.

```
</div>
</div>
</div>
    </body>
</html>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_1">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
            >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_3">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
            >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_5">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
            >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_7">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
            select="$lp_start+2"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_8">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
            select="$lp_start+3"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_9">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
            select="$lp_start+4"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_10">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
            select="$lp_start+5"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_11">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
            select="$lp_start+6"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_14">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
            >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_15">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
            select="$lp_start+1"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_16">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
            select="$lp_start+2"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_17">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
            select="$lp_start+3"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_18">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
            select="$lp_start+4"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_19">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
            select="$lp_start+5"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_20">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
            select="$lp_start+6"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_21">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
            select="$lp_start+7"/>.<span >#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_22">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
```



```
        select="$lp_start+2"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_44">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
    select="$lp_start+3"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_45">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
    select="$lp_start+4"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_46">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
    select="$lp_start+5"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_47">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
    select="$lp_start+6"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_48">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
    select="$lp_start+7"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_49">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
    select="$lp_start+8"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_51">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
    >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_52">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
    select="$lp_start+2"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_54">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
    >#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_55">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
    select="$lp_start+1"/>.<span >#160;</span>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

## 4. wyroznik.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xml" ?>
<wnio:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
  <wnio:OpisDokumentu>
    <meta:Data typDaty="opublikowany">
      <meta:Czas>2011-06-01</meta:Czas>
    </meta:Data>
    <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator">
      <meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/01/592/wyroznik.xml</meta:Wartosc>
    </meta:Identyfikator>
    <meta:Dostep>
      <meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
      <meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
      <meta:Data typDaty="dostepnyPo">
        <meta:Od>2011-06-09</meta:Od>
      </meta:Data>
    </meta:Dostep>
    <meta:RodzajDokumentu>
      <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
      <meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>
    </meta:RodzajDokumentu>
    <meta:Relacja>
      <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSD">
        <meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/n61qqa2j0b/DOK/schemat.xsd
        </meta:Wartosc>
      </meta:Identyfikator>
      <meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
    </meta:Relacja>
    <meta:Relacja>
      <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSL">
        <meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/n61qqa2j0b/DOK/styl.xml</m
        eta:Wartosc>
      </meta:Identyfikator>
      <meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
    </meta:Relacja>
    <meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
  </wnio:OpisDokumentu>
  <wnio:DaneDokumentu>
    <str:Naglowek>
      <str:NazwaDokumentu>Wyróżnik wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
      odpadami komunalnymi</str:NazwaDokumentu>
    </str:Naglowek>
    <str:Nadawcy>
      <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
        <inst:Instytucja>
          <inst:NazwaInstytucji>Urząd Miejski w Rabce-Zdroju</inst:NazwaInstytucji>
          <adr:Adres>
            <adr:KodPocztowy>34-700</adr:KodPocztowy>
            <adr:Miejscowosc>Rabka-Zdrój</adr:Miejscowosc>
            <adr:Ulica>ul. Parkowa</adr:Ulica>
            <adr:Budynek>2</adr:Budynek>
            <adr:Lokal></adr:Lokal>
          </adr:Adres>
        </inst:Instytucja>
      </meta:Podmiot>
    </str:Nadawcy>
  </wnio:DaneDokumentu>
  <wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
    <wnio:Wartosc>
```

```
<wnio:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi</wnio:NazwaDokumentu>
<wnio:RodzajDokumentu>Deklaracja</wnio:RodzajDokumentu>
<wnio:PodstawaPrawna>
  <wnio:NazwaPodstawy>Art. 6n, ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn.
zm.)</wnio:NazwaPodstawy>

  <wnio:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2013/1399/6n/1/2/a</wnio:Jed
nolityIdentyfikatorPodstawy>
</wnio:PodstawaPrawna>
<wnio:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">
  <meta:Od>2015-01-01</meta:Od>
</wnio:WaznoscWzoru>
<wnio:OpisWzoru>Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi</wnio:OpisWzoru>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
```

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju  
**Maria Karolina Górnicka-Orzeł**