



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 grudnia 2015 r.

Poz. 7522

UCHWAŁA NR X/81/15 RADY GMINY SIEPRAW

z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) i na podstawie art. 6n pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, zm. z 2013 r. poz. 1593, z 2015r. poz. 87, 122, 1045, 1269 i 1539), Rada Gminy Siepraw uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej i określa się warunki i tryb składania w/w deklaracji jak w ust. 2 - 4 oraz w § 2.

2. Format elektroniczny wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonego uchwałą Nr XXXI/260/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 listopada 2013 r.(Dz. Urz. Woj. Mał poz. 6830) określony jest w formacie danych XML.

3. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formacie XML określa załącznik do uchwały.

4. Dokument XML, o którym mowa w ust. 3 jest zgodny ze schematami publikowanymi w repozytorium wzorów platformy elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na podstawie art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 może być przesyłana za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP).

2. Deklaracja przesyłana w sposób określony w ust.1 winna być oznaczona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

3. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Wierzb

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/81/15
Rady Gminy Siepraw
z dnia 26 listopada 2015 roku

Załącznik do uchwały Nr X/81/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 26.11.2015 roku

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <xsl:stylesheet xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/5n2h26bgn/deklaracja_smieci
owa/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
- <xsl:template match="/">
- <xsl:for-each select="wnio:Dokument">
- <html>
- <head>
  <title>Dokument elektroniczny</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  </head>
- <body>
- <table style="width: 100%; background-color: #d3d3d3;" border="0">
- <tbody>
- <tr>
  <td style="background-color: #ffffff;"> </td>
  </tr>
- <tr>
  <td style="text-align: right; background-color: #ffffff;">
    Miejscowość
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:MiejscowoscDokumentu" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  , data
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span>
  <xsl:value-of select="wnio:DaneDokumentu/meta:Data/meta:Czas" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </td>
  </tr>
- <tr>
  <td style="text-align: right; background-color: #ffffff;"> </td>
  </tr>
- <tr>
  <td style="text-align: right; background-color: #ffffff;"> </td>
  </tr>
- <tr>
  <td style="border: 1px solid #000000;">
- <p style="text-align: center;">
- <strong>
  <span style="font-size: medium;">DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
  ODPADAMI KOMUNALNYMI</span>
  </strong>
  </p>
- <p style="text-align: center;">
- <span style="font-size: small;">
  <strong>składana przez właścicieli nieruchomości, położonych w Gminie Siepraw, na których
  zamieszkują mieszkańcy.</strong>
  </span>
  </p>
  </td>
  </tr>
```

```
</tr>
- <tr>
- <td style="border: 1px solid #000000;">
- <table style="width: 95%; background-color: #ffffff;" border="1" align="center">
- <tbody>
- <tr>
- <td style="border: 1px solid #000000;">
  <p>Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of
    select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:Pracownik/inst:Fun
      kcja" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of
    select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of
    select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica/@ro
      dzajUlicy" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of
    select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of
    select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Budynek"
    />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
- <p>
- <span>
```

```
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of
    select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:KodPoczt
      ovy" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of
    select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Miejscow
      osc" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
  </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  </td>
  </tr>
- <tr>
- <td style="border: 1px solid #000000;">
- <p>
- <strong>
  <span style="font-size: medium;">A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI</span>
  </strong>
  </p>
  <p> </p>
- <xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:CelZlozenia">
- <xsl:if test="true()">

- <table style="width: 95%; background-color: #ffffff;" border="1" align="center">
- <tbody>
- <tr>
- <td>
  <p>Cel złożenia deklaracji</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span>
  <xsl:variable name="RadioID5534ee031a718">pierwsza deklaracja</xsl:variable>
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="normalize-space(wnio:CzyZmiana) = normalize-space($RadioID5534ee031a718)">
- <span>
  [
  <b>X</b>
  ]
  </span>
  </xsl:when>
- <xsl:otherwise>
  <span>[ ]</span>
  </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
- <label>
  <span>pierwsza deklaracja</span>
  </label>
  </span>
  <br />
- <span>
  <xsl:variable name="RadioID5534ee031a7a2">zmiana danych w deklaracji</xsl:variable>
- <xsl:choose>
```

```
- <xsl:when test="normalize-space(wnio:CzyZmiana) = normalize-space($RadioID5534ee031a7a2)">
- <span>
- [
- <b>X</b>
- ]
- </span>
- </xsl:when>
- <xsl:otherwise>
- <span>[ ]</span>
- </xsl:otherwise>
- </xsl:choose>
- <label>
- <span>zmiana danych w deklaracji</span>
- </label>
- </span>
- <br />
- </xsl:if>
- </span>
- </p>
- <xsl:for-each select="wnio:PierwszaDeklaracja">
- <xsl:if test="true()">
-   Data zamieszkania pierwszego mieszkańca, jeżeli zamieszkanie nastąpiło po 1 lipca 2013r.
- <span>
- <label>
- <span />
- </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span>
- <xsl:value-of select="wnio:PoLipcu" />
- </span>
- </xsl:if>
- </span>
- </xsl:if>
- </xsl:for-each>
- <xsl:for-each select="wnio:ZmainaDeklaracji">
- <xsl:if test="true()">
- <p>
-   Data zaistniałej zmiany.
- <span>
- <label>
- <span />
- </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span>
- <xsl:value-of select="wnio:DataZmiany" />
- </span>
- </xsl:if>
- </span>
- </p>
- </p>
-   Przyczyna zmiany.
- <span>
- <label>
- <span />
- </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span>
- <xsl:value-of select="wnio:PrzyczynaZminay" />
- </span>
- </xsl:if>
- </span>
- </p>
- </xsl:if>
- </xsl:for-each>
- </td>
- </tr>
- </tbody>
- </table>
- </xsl:if>
- </xsl:for-each>
- <p> </p>
- </td>
- </tr>
```

```
- <tr>
- <td style="border: 1px solid #000000;">
- <p>
- <strong>
  <span style="font-size: medium;"> B. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</span>
  </strong>
</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span>
  <xsl:variable name="RadioID5534ee031a99d">Właściciel</xsl:variable>
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Skladajacy) = normalize-
  space($RadioID5534ee031a99d)">
- <span>
  [
  <b>X</b>
  ]
  </span>
  </xsl:when>
- <xsl:otherwise>
  <span>[ ]</span>
  </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
- <label>
  <span>Właściciel</span>
  </label>
  </span>
  <br />
- <span>
  <xsl:variable name="RadioID5534ee031aa21">Współwłaściciel</xsl:variable>
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Skladajacy) = normalize-
  space($RadioID5534ee031aa21)">
- <span>
  [
  <b>X</b>
  ]
  </span>
  </xsl:when>
- <xsl:otherwise>
  <span>[ ]</span>
  </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
- <label>
  <span>Współwłaściciel</span>
  </label>
  </span>
  <br />
- <span>
  <xsl:variable name="RadioID5534ee031aaa2">Użytkownik Wieczysty</xsl:variable>
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Skladajacy) = normalize-
  space($RadioID5534ee031aaa2)">
- <span>
  [
  <b>X</b>
  ]
  </span>
  </xsl:when>
- <xsl:otherwise>
  <span>[ ]</span>
  </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
- <label>
  <span>Użytkownik Wieczysty</span>
  </label>
  </span>
  <br />
- <span>
```

```
<xsl:variable name="RadioID5534ee031ab30">Zarządca</xsl:variable>
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Skladajacy) = normalize-
  space($RadioID5534ee031ab30)">
- <span>
  [
  <b>X</b>
  ]
  </span>
  </xsl:when>
- <xsl:otherwise>
  <span>[ ]</span>
  </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
- <label>
  <span>Zarządca</span>
  </label>
  </span>
  <br />
- <span>
  <xsl:variable name="RadioID5534ee031abaa">Inny</xsl:variable>
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Skladajacy) = normalize-
  space($RadioID5534ee031abaa)">
- <span>
  [
  <b>X</b>
  ]
  </span>
  </xsl:when>
- <xsl:otherwise>
  <span>[ ]</span>
  </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
- <label>
  <span>Inny</span>
  </label>
  </span>
  <br />
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
  <p>Rodzaj podmiotu:</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span>
  <xsl:variable name="RadioID5534ee031acb0">Osoba fizyczna</xsl:variable>
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="normalize-
  space(wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPodmiotu) =
  normalize-space($RadioID5534ee031acb0)">
- <span>
  [
  <b>X</b>
  ]
  </span>
  </xsl:when>
- <xsl:otherwise>
  <span>[ ]</span>
  </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
- <label>
  <span>Osoba fizyczna</span>
  </label>
  </span>
  <br />
- <span>
  <xsl:variable name="RadioID5534ee031ad2e">Pozostałe podmioty</xsl:variable>
- <xsl:choose>
```

```
- <xsl:when test="normalize-
  space(wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/@typPodmiotu) =
  normalize-space($RadioID5534ee031ad2e)">
- <span>
  [
  <b>X</b>
  ]
  </span>
  </xsl:when>
- <xsl:otherwise>
  <span>[ ]</span>
  </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
- <label>
  <span>Pozostałe podmioty</span>
  </label>
  </span>
  <br />
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
- <table style="width: 95%;" border="0" align="center">
- <tbody>
- <tr>
- <td>
- <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba">
- <xsl:if test="true()">

- <table style="width: 100%; background-color: #ffffff;" border="1" align="center">
- <tbody>
- <tr>
- <td style="width: 33%;">
  <p>Nazwisko</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
  </td>
- <td style="width: 33%;">
  <p>Imię</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="oso:Imie" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
  </td>
- <td style="width: 33%;">
  <p>Drugie imię</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="oso:ImieDrugie" />
  </span>
  </xsl:if>
```

```
</span>
</p>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="width: 33%;" rowspan="2">
- <p>PESEL</p>
- <p>
- <span>
- <label>
- <span />
- </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
- <xsl:value-of select="oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
- </span>
- </xsl:if>
- </span>
- </p>
- </td>
- <td style="width: 33%;" rowspan="2">
- <p>Numer telefonu</p>
- <p>
- <span>
- <label>
- <span />
- </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
- <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
- </span>
- </xsl:if>
- </span>
- </p>
- </td>
- <td style="width: 33%;" rowspan="2">
- <p>E-mail</p>
- <p>
- <span>
- <label>
- <span />
- </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
- <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Email" />
- </span>
- </xsl:if>
- </span>
- </p>
- </td>
- </tr>
- </tbody>
- </table>
- </xsl:if>
- </xsl:for-each>
- <xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Urodzony">
- <xsl:if test="true()">
- <table style="width: 100%; background-color: #ffffff;" border="1" align="center">
- <tbody>
- <tr>
- <td>
- <b>Data urodzenia</b>
- <p>
- <span>
- <label>
- <span />
- </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
- <xsl:value-of select="wnio:DataUrodzenia" />
- </span>
- </xsl:if>
- </span>
```

```
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
- <xsl:for-each
  select="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
- <xsl:if test="true()">

- <table style="width: 95%; background-color: #ffffff;" border="1" align="center">
- <tbody>
- <tr>
- <td style="width: 33%;" colspan="2">
  <p>Imię i nazwisko (Pełna nazwa)</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
  </td>
- <td style="width: 33%;">
  <p>NIP</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
  </td>
  </tr>
- <tr>
- <td style="width: 33%;">
  <p>REGON</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
  </td>
- <td style="width: 33%;">
  <p>Numer telefonu</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
```

```
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
  </span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
- <td style="width: 33%;">
  <p>E-mail</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
</label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Email" />
  </span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
- <xsl:for-each
  select="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
- <xsl:if test="true()">
  <p> </p>
- <p>
- <strong>
  <span style="font-size: medium;">Adres zamieszkania</span>
  </strong>
  </p>
- <table style="background-color: #ffffff; ; width: 95%;" border="1" align="center">
- <tbody>
- <tr>
- <td style="width: 33%;">
  <p> Kraj</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
</label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Kraj" />
  </span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
- <td style="width: 33%;">
  <p> Województwo</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
</label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
  </span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
- <td style="width: 33%;" colspan="2">
  <p> Powiat</p>
- <p>
```

```
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
  </td>
</tr>
- <tr>
- <td style="width: 33%;">
  <p> Gmina</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
  </td>
- <td style="width: 33%;">
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:Ulica/@rodzajUlicy" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
  </td>
- <td style="width: 16%;">
  <p> Nr budynku</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
  </td>
- <td style="width: 16%;">
  <p> Nr lokalu</p>
- <p>
```

```
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
  </td>
</tr>
- <tr>
- <td style="width: 33%;">
  <p> Miejscowość</p>
  <p>
  - <span>
  - <label>
    <span />
    </label>
  - <xsl:if test="true()">
  - <span type="text">
    <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
    </span>
    </xsl:if>
    </span>
    </p>
    </td>
  - <td style="width: 33%;">
    <p> Kod pocztowy</p>
    <p>
    - <span>
    - <label>
      <span />
      </label>
    - <xsl:if test="true()">
    - <span type="text">
      <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
      </span>
      </xsl:if>
      </span>
      </p>
      </td>
  - <td style="width: 33%;" colspan="2">
    <p> Poczta</p>
    <p>
    - <span>
    - <label>
      <span />
      </label>
    - <xsl:if test="true()">
    - <span type="text">
      <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
      </span>
      </xsl:if>
      </span>
      </p>
      </td>
    </tr>
    </tbody>
  </table>
  </xsl:if>
</xsl:for-each>
- <xsl:for-each
  select="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres"
">
- <xsl:if test="true()">
  <p> </p>
- <p>
- <strong>
  <span style="font-size: medium;">Adres zamieszkania (siedziby)</span>
  </strong>
```

```
</p>
- <table style="background-color: #ffffff; ; width: 95%;" border="1" align="center">
- <tbody>
- <tr>
- <td style="width: 33%;">
  <p>Kraj</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:Kraj" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
  </td>
- <td style="width: 33%;">
  <p>Województwo</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
  </td>
- <td style="width: 33%;" colspan="2">
  <p>Powiat</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
  </td>
- </tr>
- <tr>
- <td style="width: 33%;">
  <p>Gmina</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
  </td>
- <td style="width: 33%;">
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
```

```
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:Ulica/@rodzajUlicy" />
  </span>
</xsl:if>
</span>
</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
</p>
</td>
- <td style="width: 16%;">
  <p>Nr budynku</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
</p>
</td>
- <td style="width: 16%;">
  <p>Nr lokalu</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
</p>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="width: 33%;">
  <p>Miejscowość</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
</p>
</td>
- <td style="width: 33%;">
  <p>Kod pocztowy</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
```

```
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
  </td>
- <td style="width: 33%;" colspan="2">
  <p>Poczta</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
  </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <p> </p>
  </xsl:if>
  </xsl:for-each>
- <p>
- <strong>
- <span style="font-size: medium;">
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span>
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-
  space(wnio:TrescDokumentu/wnio:KorespondencyjnyInny)), ' '), ' 1 ')">
- <span>
  [
  <b>X</b>
  ]
  </span>
  </xsl:when>
- <xsl:otherwise>
  <span>[ ]</span>
  </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
- <label>
  <span>Adres korespondencyjny jest inny niż podany powyżej.</span>
  </label>
  </span>
  <br />
  </xsl:if>
  </span>
  </span>
  </strong>
  </p>
  <p> </p>
- <xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:AdresKorespondencyjny">
- <xsl:if test="true()">
- <p>
- <strong>
  <span style="font-size: medium;">Adres korespondencyjny</span>
  </strong>
  </p>
- <table style="background-color: #ffffff; ; width: 95%;" border="1" align="center">
- <tbody>
- <tr>
```

```
- <td style="width: 33%;">
  <p>Kraj</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Kraj" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
  </td>
- <td style="width: 33%;">
  <p>Województwo</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
  </td>
- <td style="width: 33%;" colspan="2">
  <p>Powiat</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Powiat" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
  </td>
</tr>
- <tr>
- <td style="width: 33%;">
  <p>Gmina</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Gmina" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
  </td>
- <td style="width: 33%;">
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica/@rodzajUlicy" />
  </span>
  </xsl:if>
```

```
        </span>
      </p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
  </td>
- <td style="width: 16%;">
  <p>Nr budynku</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
  </td>
- <td style="width: 33%;">
  <p>Nr lokalu</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Lokal" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
  </td>
- </tr>
- <tr>
- <td style="width: 33%;">
  <p>Miejscowość</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
  </td>
- <td style="width: 33%;">
  <p>Kod pocztowy</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
  </span>
```

```
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
- <td style="width: 33%;" colspan="2">
<p>Poczta</p>
- <p>
- <span>
- <label>
<span />
</label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Poczta" />
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
<p> </p>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="border: 1px solid #000000;">
- <p>
- <strong>
<span style="font-size: medium;"> C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE</span>
</strong>
</p>
- <xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:AdresNieruchomosci/adr:Adres">
- <xsl:if test="true()">
- <table style="background-color: #ffffff; ; width: 95%;" border="1" align="center">
- <tbody>
- <tr>
- <td>
<p>Miejscowość</p>
- <p>
- <span>
- <label>
<span />
</label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
<xsl:value-of select="wnio:TrescDokumentu/wnio:AdresNieruchomosci/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
- <td style="width: 15%;" rowspan="2">
<p>Nr budynku</p>
- <p>
- <span>
- <label>
<span />
</label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
<xsl:value-of select="adr:Budynek" />
</span>
</xsl:if>
</span>
</p>
</td>
- <td style="width: 15%;" rowspan="2">
<p>Nr lokalu</p>
- <p>
```

```
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
  </td>
  </tr>
- <tr>
- <td>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:Ulica/@rodzajUlicy" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </p>
  </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>

  </xsl:if>
  </xsl:for-each>
  </td>
  </tr>
- <tr>
- <td style="border-width: 1px; border-style: solid;">
- <p>
- <strong>
  <span style="font-size: medium;"> D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY</span>
  </strong>
  </p>
- <xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:SposobSegregacji">
- <xsl:if test="true()">

- <table style="width: 95%; background-color: #ffffff;" border="1" align="center">
- <tbody>
- <tr>
- <td>
- <xsl:for-each select="wnio:Mieszkanicy">
- <xsl:if test="true()">
- <table style="width: 100%;" border="0">
- <tbody>
- <tr>
- <td style="width: 10%;" colspan="2">
- <p>
  1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje
- <span>
- <label>
  <span />
```

```
</label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="wnio:IloscMieszkancow" />
</span>
</xsl:if>
</span>
  osób wg stanu na dzień składania deklaracji, które to osoby stanowią liczbę gospodarstw domowych:
</p>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="width: 10%;">
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="wnio:Jednoosobowe" />
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
<td> jednoosobowe</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="width: 10%;">
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="wnio:Dwuosobowe" />
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
<td> dwuosobowe</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="width: 10%;">
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="wnio:TrzyDoPiec" />
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
<td> liczące od trzech do pięciu osób</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="width: 10%;">
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="wnio:PowyzejPiec" />
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
<td> liczące powyżej pięciu osób</td>
</tr>
</tbody>
```

```
</table>

</xsl:if>
</xsl:for-each>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td>

- <xsl:for-each select="wnio:Selektywne">
- <xsl:if test="true()">

- <table style="width: 100%;" border="0" align="center">
- <tbody>
- <tr>
- <td style="width: 10%;" colspan="2">
- <p>
2. Oświadczam, iż odpady komunalne w nieruchomości będą zbierane
<strong>w sposób selektywny </strong>
przez następujące gospodarstwa domowe wymienione w pkt.1:
</p>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="width: 10%;">
- <span>
- <label>
<span />
</label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
<xsl:value-of select="wnio:JednoosSelekt" />
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
<td>jednoosobowe</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="width: 10%;">
- <span>
- <label>
<span />
</label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
<xsl:value-of select="wnio:DwuosobSelekt" />
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
<td>dwuosobowe</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="width: 10%;">
- <span>
- <label>
<span />
</label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
<xsl:value-of select="wnio:DwaDoPiecSelekt" />
</span>
</xsl:if>
</span>
</td>
<td>liczące od trzech do pięciu osób</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="width: 10%;">
- <span>
- <label>
<span />
```

```

    </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="wnio:PowyzejPiecSelekt" />
  </span>
  </xsl:if>
</span>
</td>
<td>liczące powyżej pięciu osób</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td>

- <xsl:for-each select="wnio:Nieselektywne">
- <xsl:if test="true()">

- <table style="width: 100%;" border="0" align="center">
- <tbody>
- <tr>
- <td style="width: 10%;" colspan="2">
  <p>3. Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób nieselektywny przez
  następujące gospodarstwa domowe wymienione w pkt.1</p>
  </td>
  </tr>
- <tr>
- <td style="width: 10%;">
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="wnio:JednosNieselekt" />
  </span>
  </xsl:if>
</span>
</td>
<td> jednoosobowe</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="width: 10%;">
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="wnio:DwuosobNieselekt" />
  </span>
  </xsl:if>
</span>
</td>
<td> dwuosobowe</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="width: 10%;">
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="wnio:TrzyDoPiecNieselekt" />
  </span>
  </xsl:if>
</span>
</td>
</tr>

```

```
<td> liczące od trzech do pięciu osób</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="width: 10%;">
- <span>
- <label>
- <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="wnio:PowyzejPiecNieselegt" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  </td>
<td> liczące powyżej pięciu osób</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td>
  <p>4. Oświadczam, że bioodpady i odpady zielone powstające w gospodarstwie domowym będą gromadzone w kompostowniku, przez wszystkie gospodarstwa domowe, a uzyskany kompost gospodarstwa te będą wykorzystywać na własne potrzeby. Nieruchomość jest nieruchomością w zabudowie jednorodzinnej:</p>
- <p>
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span>
  <xsl:variable name="RadioID5534ee031c54d">Tak</xsl:variable>
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="normalize-space(wnio:Kompost) = normalize-space($RadioID5534ee031c54d)">
- <span>
  [
  <b>X</b>
  ]
  </span>
  </xsl:when>
- <xsl:otherwise>
  <span>[ ]</span>
  </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
- <label>
  <span>Tak</span>
  </label>
  </span>
  <br />
- <span>
  <xsl:variable name="RadioID5534ee031c5ce">Nie</xsl:variable>
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="normalize-space(wnio:Kompost) = normalize-space($RadioID5534ee031c5ce)">
- <span>
  [
  <b>X</b>
  ]
  </span>
  </xsl:when>
- <xsl:otherwise>
  <span>[ ]</span>
  </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
- <label>
  <span>Nie</span>
  </label>
  </span>
  <br />
  </xsl:if>
```

```
</span>
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="border: 1px solid #000000;">
- <p>
- <strong>
  <span style="font-size: medium;"> E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
    KOMUNALNYMI</span>
  </strong>
  </p>
<p> </p>
- <xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Stawki">
- <xsl:if test="true()">

- <table style="background-color: #ffffff; ; width: 95%;" border="1" align="center">
- <tbody>
- <tr>
- <td colspan="2">
  <p>1. Stawka opłaty za gospodarowanie selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi</p>
  </td>
  </tr>
- <tr>
  <td>a) gospodarstw domowych jednoosobowych</td>
- <td style="width: 15%;">
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="wnio:SumaJednoosobSelekt" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  zł
  </td>
  </tr>
- <tr>
  <td>b) gospodarstw domowych dwuosobowych</td>
- <td style="width: 15%;">
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="wnio:SumaDwuosobSelekt" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  zł
  </td>
  </tr>
- <tr>
  <td>c) gospodarstw domowych liczących od trzech do pięciu osób</td>
- <td style="width: 15%;">
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="wnio:SumaTrzyDoPiecSelekt" />
  </span>
  </xsl:if>
```

```

    </span>
    zł
  </td>
</tr>
- <tr>
  <td>d) gospodarstw domowych liczących powyżej pięciu osób</td>
  <td style="width: 15%;">
  <span>
  <label>
  <span />
  </label>
  <xsl:if test="true()">
  <span type="text">
  <xsl:value-of select="wnio:SumaPowyzPiecSelekt" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  zł
  </td>
</tr>
- <tr>
  <td colspan="2">2. Stawka opłaty za gospodarowanie nieselektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi</td>
</tr>
- <tr>
  <td>a) gospodarstw domowych jednoosobowych</td>
  <td style="width: 15%;">
  <span>
  <label>
  <span />
  </label>
  <xsl:if test="true()">
  <span type="text">
  <xsl:value-of select="wnio:SumaJednoosobNieselegt" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  zł
  </td>
</tr>
- <tr>
  <td>b) gospodarstw domowych dwuosobowych</td>
  <td style="width: 15%;">
  <span>
  <label>
  <span />
  </label>
  <xsl:if test="true()">
  <span type="text">
  <xsl:value-of select="wnio:SumaDwuosobNieselegt" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  zł
  </td>
</tr>
- <tr>
  <td>c) gospodarstw domowych liczących od trzech do pięciu osób</td>
  <td style="width: 15%;">
  <span>
  <label>
  <span />
  </label>
  <xsl:if test="true()">
  <span type="text">
  <xsl:value-of select="wnio:SumaTrzyDoPiecNieselegt" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  zł
  </td>
</tr>
- <tr>
```

```
<td>d) gospodarstw domowych liczących powyżej pięciu osób</td>
- <td style="width: 15%;">
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="wnio:SumaPowyzejPiecNieselekt" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  zł
  </td>
</tr>
- <tr>
- <td>
- <p>
- <strong>
  <span style="font-size: small;">Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna
  przez właściciela nieruchomości:</span>
  </strong>
  </p>
  </td>
- <td style="width: 15%;">
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span type="text">
  <xsl:value-of select="wnio:Suma" />
  </span>
  </xsl:if>
  </span>
  zł
  </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
<p> </p>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="border: 1px solid #000000;">
- <strong>
  <span style="font-size: medium;">POUCZENIE: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia
  tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
  egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.)</span>
  </strong>
  </td>
</tr>
- <tr>
- <td style="border: 1px solid #000000; background-color: #ffffff;">
- <span>
- <label>
  <span />
  </label>
- <xsl:if test="true()">
- <span>
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-
  space(wnio:TrescDokumentu/wnio:OdpowiedzElektroniczna)), ' '), ' 1 ' )">
- <span>
  [
  <b>X</b>
  ]
  </span>
  </xsl:when>
- <xsl:otherwise>
  <span>[ ]</span>
  </xsl:otherwise>
  </span>
  </xsl:choose>
  </span>
  </label>
  </span>
  </td>
</tr>
```

```
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
- <label>
<span>Oświadczam, że rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w
niniejszym postępowaniu.</span>
</label>
</span>
<br />
</xsl:if>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<xsl:call-template name="Podpis" />
</body>
</html>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
- <xsl:template name="Podpis">
- <div style="float:left;text-align: right;font-size: 10px;font-family: Verdana;line-height: 20px;">
- <table style="float: right;">
- <tr>
- <td style="width: 340px;">
<h2>Podpisy elektroniczne</h2>
- <p align="center" style="text-align: center;font-size: 10px;font-family: Verdana;line-height: 20px;">
- <xsl:if test="string-length(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:SignatureValue) > 0">
<xsl:text>Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji
podpisu</xsl:text>
<br />
- <xsl:for-each select="//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object">
- <xsl:if test="descendant::*[local-name() = 'SigningTime']">
<xsl:value-of select="descendant::*[local-name() = 'SigningTime']" />
</xsl:if>
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="descendant::*[local-name() = 'PodpisZP']">
Podpis profilem zaufanym:
<xsl:value-of select="descendant::*[local-name() = 'Imie']" />
<xsl:text />
<xsl:value-of select="descendant::*[local-name() = 'Nazwisko']" />
<br />
</xsl:when>
</xsl:choose>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
</p>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Wierzba