



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 14 października 2016 r.

Poz. 5816

UCHWAŁA NR XIII/75/2015 RADY GMINY LIPNICA WIELKA

z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie Na podstawie art. 6 n ust. 1 pkt 2 i 6 m ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjętej Uchwałą Nr XI/61/2015 z dnia 30.10.2015 r. Rady Gminy Lipnica Wielka w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej „deklaracją” za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1, 2 i 3 do uchwały.

§ 2. 1. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

2. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczenia dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów, kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 206, poz. 1216).

3. Układ informacji i powiązań składanych deklaracji określa załącznik Nr 1, 2 i 3 do uchwały.

4. Przekazanie deklaracji następuje poprzez elektroniczne wypełnienie formularza stanowiącego załącznik Nr 1, 2 i 3 do uchwały i przesłanie go na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Lipnica Wielka na Platformie Usług Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl w terminach:

- a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- b) 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, związanej w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości, lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę za zagospodarowanie odebranych odpadów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnica Wielka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Mariusz Wnenk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Gminy Lipnica Wielka
z dnia 30 grudnia 2015 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Formularz      adres_wzoru="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/10u2dhr77g/aaaaaa/"
nazwa="Deklaracja D0-1" prywatny="false" trybObslugiZalacznikow="stary" typFormularza="XFORMS"
wymagaLogowania="false" xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz">
  <xforms>
  <xforms>
  <html      xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"      xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"      xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-
model-web/wzor_lokalny/10u2dhr77g/aaaaaa/"      xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms"      xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xxforms="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms">
  <head>
  <link href="/portal/css/modules/epuap.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
  <meta      internalData="<FormDef      layout="&quot;&quot; style="&quot;text-align:
right;&quot;>Miejscowość:," Data:&nbsp;&nbsp;<strong></strong></p>&#10;<p
style="&quot;text-align: center;&quot;><span style="&quot;font-size: medium;&quot;><strong>DO-1
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
OD NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH</strong></span></p>&#10;<table style="&quot;border: 1px
solid #000000; width: 100%; background-color: #d3d3d3;&quot;
border="&quot;1&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td>Podstawa prawna:</td>&#10;<td>Art. 6n
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r poz
1399)</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td>Składający:</td>&#10;<td>Formularz przeznaczony dla
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Lipnica
Wielka</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td>Miejsce składania:</td>&#10;<td>Urząd Gminy Lipnica
Wielka, 34-483 Lipnica Wielka 518</td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<table
style="&quot;width: 100%; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;&quot;
border="&quot;1&quot;><caption>&nbsp;&nbsp;</caption>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td
style="&quot;background-color: #d3d3d3;&quot;><strong>A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA
DEKLARACJI</strong></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style="&quot;text-align: center; background-
color: #d3d3d3;&quot;>&#10;<p><strong>W&nbsp;&Oacute;JT      GMINY      LIPNICA
WIELKA</strong></p>&#10;<p><strong>Lipnica Wielka 518</strong></p>&#10;<p><strong>34-483
Lipnica Wielka</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style="&quot;background-color:
#d3d3d3;&quot;><strong>&nbsp;&nbsp;&B.      OBOWIĄZEK      ZŁOŻENIA
DEKLARACJI</strong></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td>&#10;<p><strong>Okoliczności
powodujące obowiązek złożenia deklaracji</strong> (zaznaczyć właściwą
opcję):</p>&#10;<p>&nbsp;&nbsp;</p>&#10;<table
id="&quot;ID0&quot;," class="&quot;editorInput&quot;," style="&quot;width:
100%;&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td
class="&quot;editorInputCell&quot;>&#10;<p>&nbsp;&nbsp;<strong>W      przypadku      wystąpienia
```

danych:

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwą opcję)
<input type="radio"/>
<input type="radio"/>

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwą opcję):

<input type="radio"/>
<input type="radio"/>

IMIE I NAZWISKO:

NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO:

PESEL:

ADRES DO KORESPONDENCJI: <input type="text"/>
MIEJSCOWOŚĆ: <input type="text"/>
ULICA: <input type="text"/>
NR DOMU: <input type="text"/>
NR LOKALU: <input type="text"/>
GMINA: <input type="text"/>
KOD POCZTOWY: <input type="text"/>
POCZTA: <input type="text"/>

<input type="text"/>

style="width: 100%; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;" border="1"><tbody><tr><td>NAZWA PEŁNA:</td><td></td></tr><tr><td>NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO:</td><td></td></tr><tr><td>IDENTYFIKATOR REGON</td><td></td></tr></tbody></table><table style="width: 100%; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;" border="1"><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><p>ADRES DO KORESPONDENCJI:</p></td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><p>MIEJSCOWOŚĆ:</p></td><td></td><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><p>ULICA:</p></td><td></td><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><p>NR DOMU:</p></td><td></td><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><p>NR LOKALU:</p></td><td></td><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><p>GMINA:</p></td><td></td><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><p>KOD POCZTOWY</p></td><td></td><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;" colspan="2"><p>POCZTA:</p></td><td></td></tr></tbody></table></td><td style="background-color: #d3d3d3;"> E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</td></tr></tbody></table><table style="width: 100%; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;" border="1"><tbody><tr>&td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><p>MIEJSCOWOŚĆ:</p></td><td></td>&td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><p>ULICA:</p></td>&td></td>&td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><p>NR DOMU:</p></td>&td></td>&td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><p>NR LOKALU:</p></td>&td></td>&td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><p>GMINA:</p></td>&td></td>&td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><p>KOD

POCZTOWY:

POCZTA:

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW:

F. OŚWIADCZENIE

(zaznaczyć właściwą opcję):

G. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Ilość osÓb zamieszkujących nieruchomości wynosi:

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: zł

** H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH**

Do niniejszej deklaracji dołączono (np. uzasadnienie korekty, pełnomocnictwo, wyjaśnienie):

<input class="editorInput" id="ID43" style="width: 100%;" type="text"/>

<input class="editorInput" id="ID44" style="width: 100%;" type="text"/>
<input class="editorInput" id="ID45" style="width: 100%;" type="text"/>

<input class="editorInput" id="ID48" style="width: 100%;" type="text"/>

Oświadczam, że rÓznica pomiędzy ilością osÓb zameldowanych na terenie nieruchomości, ktÓrej jestem właścicielem, a ilością osÓb faktycznie zamieszkałych wynika z:

Pouczenie

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia

17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619, z pàocute;zn. zm.).
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadàocute;w komunalnych.
W przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w deklaracji, składający deklarację zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w ktàocute;rym nastąpiła zmiana.
W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w ktàocute;rym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, na ktàocute;rej dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania począwszy od miesiąca następnego, po ktàocute;rym nastąpiła zmiana.
W przypadku zbycia lub zamiany nieruchomości należy złożyć korektę deklaracji wraz z oświadczeniem zawierającym uzasadnienie.
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wylicza się na podstawie stawki opłaty ustalonej w drodze Uchwały Rady Gminy w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.
Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji.
W

przypadku złożenia korekty deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacieànbsp; za miesiące, w ktàocute;rych usługa była świadczona.
W przypadku zmiany danych w postaci zmniejszenia ilości osàocute;b zamieszkujących daną nieruchomość, właściciel zobowiązany jest do dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty.
W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonymànbsp; w ust. 2 albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wàocute;jt Gminy Lipnica Wielka określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy Lipnica Wielka metody, a w przypadku ich braku uzasadnione szacunki.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić bez uprzedniego wezwania w terminach do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, ktàocute;rego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Opłatę należy uiścić przelewem na indywidualny rachunek bankowy, bądź gotàocute;wkà w kasie Urzędu Gminy Lipnica Wielka.
Sposàocute;b zbierania odpadàocute;w będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadàocute;w komunalnych, właściwy organ w drodze decyzji określi wysokość opłaty za odprowadzenie odpadàocute;w zmieszanych wraz z należnymi odsetkami. Przez selektywną zbiàocute;rkà odpadàocute;w należy rozumieć gromadzenie w oddzielnych pojemnikach poszczegàocute;lnàe rodzaje odpadàocute;w (m.in. szkło, tworzywa sztuczne, papier, metal, oraz pozostałe odpady zmieszane).
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
</p>àquot;markUrl=àquot;http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/10u2dhr77g/aaaaaaàquot;xsdUrl=àquot;àquot; namespaces=àquot;àquot; mainInstanceName=àquot;wnio:Dokumentàquot;formOrWzor=àquot;2àquot; attachmentTypeLarge=àquot;0àquot;formForLoggedOrNot=àquot;0àquot;><FormField originalId=àquot;ID1àquot;id=àquot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1àquot; typ=àquot;àquot; label=àquot;àquot;isHidden=àquot;falseàquot; isRequired=àquot;falseàquot; isReadOnly=àquot;falseàquot;relevantExpr=àquot;true()àquot;><properties><radioButtonGroup validConst=àquot;àquot;validAlarm=àquot;àquot;><TextLabel>PIERWSZA DEKLARACJA</TextLabel><TextLabel>ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI</TextLabel></radioButtonGroup></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=àquot;ID46àquot; id=àquot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID46àquot;typ=àquot;àquot; label=àquot;àquot; isHidden=àquot;falseàquot; isRequired=àquot;falseàquot;isReadOnly=àquot;falseàquot; relevantExpr=àquot;true()àquot;><properties><editBox size=àquot;20àquot; validConst=àquot;àquot;validAlarm=àquot;àquot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>

```
</properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID47&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID47&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><datePicker validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID4&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><radioButtonGroup
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><TextLabel>WŁAŚCICIEL /
WSPÓŁWŁAŚCICIEL</TextLabel><TextLabel>UŻYTKOWNIK
WIECZYSTY</TextLabel><TextLabel>ZARZĄDCA / UŻYTKOWNIK</TextLabel><TextLabel>INNY
PODMIOT</TextLabel></radioButtonGroup></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID43&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID43&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><section
repeatable=&quot;true&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID40&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID40&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><checkboxGroup
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><TextLabel>Dołączam oświadczenie o różnicy
pomiędzy ilością osób zameldowanych a
zamieszkałych.</TextLabel><checkedValues><TextLabel></TextLabel></checkedValues></checkboxGro
up></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID48&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID48&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;../wnio:ID40 = '1'&quot;><properties><section
repeatable=&quot;false&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID49&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID49&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea
rows=&quot;6&quot; cols=&quot;100&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID45&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID45&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;Opis załącznika:&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;50&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID44&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID44&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><fileUpload maxSizeInBytes=&quot;15000&quot;
browseLabel=&quot;Przeglądaj&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID5&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;../wnio:ID4 = '4'&quot;><properties><section
repeatable=&quot;false&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID41 &quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID41&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;true&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox
size=&quot;6&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour calculated=&quot;if (../wnio:ID39 < 6) then ../wnio:ID38 * ../wnio:ID39 * 7 else
../wnio:ID38 * (35 + (../wnio:ID39 - 5) * 3)&quot;/></FormField><FormField originalId=&quot;ID42&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID42&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;100&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
```



```
relevantExpr=&quot;true()&quot;}><properties><editBox size=&quot;11&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;}><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID11&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;}><properties><editBox size=&quot;20&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;}><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID10&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;}><properties><editBox size=&quot;50&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;}><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID0&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;../wnio:ID1 = '2'&quot;}><properties><section
repeatable=&quot;false&quot;}></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID8&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;Przyczyna zmiany:&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;}><properties><editBox size=&quot;100&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;}><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID2&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;Data
wystąpienia zmiany:&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;}><properties><datePicker
validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;}></properties><behaviour/></FormField><formNamespaces><FormNamespace
prefix=&quot;xsd&quot; URI=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema&quot;
schemaLocation=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd&quot;}><FormNamespace
prefix=&quot;meta&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/&quot;
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd&quot;}><FormNamespa
ce prefix=&quot;adr&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/&quot;
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd&quot;}><FormNamesp
ace prefix=&quot;ds&quot; URI=&quot;http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#&quot;
schemaLocation=&quot;http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmlsig-core-20020212/xmlsig-core-
schema.xsd&quot;}><FormNamespace
prefix=&quot;wyr&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/&quot;
schemaLocation=&quot;&quot;}><FormNamespace
prefix=&quot;xsi&quot;
URI=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&quot;
schemaLocation=&quot;&quot;}><FormNamespace
prefix=&quot;oso&quot;
URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/&quot;
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd&quot;}><FormNames
pace prefix=&quot;inst&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/&quot;
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd&quot;}><Form
Namespace
prefix=&quot;str&quot;
URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/&quot;
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd&quot;}></form
Namespaces><wyroznik nazwa=&quot;DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁYCH&quot; rodzaj=&quot;Deklaracja&quot; podstawa=&quot;Art. 6n ustawy z dnia 13
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r poz 1399)&quot;
idPodstawy=&quot;URI://Dziennik_Ustaw/2013/1399/6n/1/2/a&quot; waznosc=&quot;&quot;
opis=&quot;DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI OD NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH&quot; waznoscOd=&quot;2015-11-
20&quot; waznoscDo=&quot;2017-12-31&quot; kategoria=&quot;Deklaracja&quot;
```

```
rodzajKategorii=&quot;&quot;;                dostep=&quot;&quot;;                uwagi=&quot;&quot;;
nazwaInstytucji=&quot;URZĄD GMINY LIPNICA WIELKA&quot;;                NIP=&quot;&quot;;
KRS=&quot;&quot;;                ulica=&quot;&quot;;                budynek=&quot;518&quot;;                lokal=&quot;&quot;;
kodPocztowy=&quot;&quot;;                miejscowosc=&quot;LIPNICA WIELKA&quot;;
wojewodztwo=&quot;MAŁOPOLSKIE&quot;;                kraj=&quot;POLSKA&quot;;</FormDef>
property="markUrl">
```

```
http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/l0u2dhr77g/aaaaaa/
```

```
</meta>
```

```
<meta property="adresSkrytki"/>
```

```
<xf:model>
```

```
<xf:bind id="ID1" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID46" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID46" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID47" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID47" relevant="true()"
type="xs:date"/>
```

```
<xf:bind id="ID4" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID43" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID43" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID45" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID45" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID44" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID44" relevant="true()"
type="xs:base64Binary"/>
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:bind id="ID40" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID40" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID48" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID48" relevant="../wnio:ID40 =
'1'">
```

```
<xf:bind id="ID49" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID49" relevant="true()"/>
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:bind id="ID5" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5" relevant="../wnio:ID4 =
'4'">
```

```
<xf:bind id="ID3" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3" relevant="true()"/>
```

```
</xf:bind>
```

```
<xf:bind calculate="if (../wnio:ID39 < 6) then ../wnio:ID38 * ../wnio:ID39 * 7 else ../wnio:ID38 * (35 +
(../wnio:ID39 - 5) * 3)" id="ID41" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID41"
readonly="true()" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID42" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID42" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID6" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6" relevant="../wnio:ID7 = '2'
or ../wnio:ID7 = '3'">
```

```
<xf:bind id="ID29" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID29" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID28" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID28" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID27" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID26" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID25" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID24" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID23" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID22" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID21" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID20" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID30" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID31" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID32" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID33" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID34" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID35" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID35" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID36" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID36" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID37" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID37" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID38" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID38" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID39" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID39" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID7" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID9" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9" relevant="../wnio:ID7 =
'1'">
<xf:bind id="ID19" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID18" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID17" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID16" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID15" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID14" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID13" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID12" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID11" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID10" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID0" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0" relevant="../wnio:ID1 =
'2'">
<xf:bind id="ID8" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID2" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2" relevant="true()"
type="xs:date"/>
</xf:bind>
<xf:submission action="{submission}" id="submitId" method="post"/>
<xf:instance id="main" >
<wnio:Dokument>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
```

<wnio:ID1>
1
</wnio:ID1>
<wnio:ID46/>
<wnio:ID47/>
<wnio:ID4>
1
</wnio:ID4>
<wnio:ID43>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc format="" kodowanie="base64" nazwaPliku="">
<wnio:ID45/>
<wnio:ID44/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID43>
<wnio:ID40/>
<wnio:ID48>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID49/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID48>
<wnio:ID5>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID3/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID5>
<wnio:ID41/>
<wnio:ID42/>
<wnio:ID6>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID29/>
<wnio:ID28/>
<wnio:ID27/>

<wnio:ID26/>
<wnio:ID25/>
<wnio:ID24/>
<wnio:ID23/>
<wnio:ID22/>
<wnio:ID21/>
<wnio:ID20/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID6>
<wnio:ID30/>
<wnio:ID31/>
<wnio:ID32/>
<wnio:ID33/>
<wnio:ID34/>
<wnio:ID35/>
<wnio:ID36/>
<wnio:ID37/>
<wnio:ID38>
1
</wnio:ID38>
<wnio:ID39>
1
</wnio:ID39>
<wnio:ID7>
1
</wnio:ID7>
<wnio:ID9>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID19/>
<wnio:ID18/>
<wnio:ID17/>
<wnio:ID16/>
<wnio:ID15/>
<wnio:ID14/>
<wnio:ID13/>
<wnio:ID12/>
<wnio:ID11/>

```
<wnio:ID10/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID9>
<wnio:ID0>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID8/>
<wnio:ID2/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID0>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_main" >
<wnio:Dokument>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID1>
1
</wnio:ID1>
<wnio:ID46/>
<wnio:ID47/>
<wnio:ID4>
1
</wnio:ID4>
<wnio:ID43>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc format="" kodowanie="base64" nazwaPliku="">
<wnio:ID45/>
<wnio:ID44/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID43>
<wnio:ID40/>
<wnio:ID48>
<wnio:TrescDokumentu>
```

<wnio:Wartosc>
<wnio:ID49/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID48>
<wnio:ID5>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID3/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID5>
<wnio:ID41/>
<wnio:ID42/>
<wnio:ID6>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID29/>
<wnio:ID28/>
<wnio:ID27/>
<wnio:ID26/>
<wnio:ID25/>
<wnio:ID24/>
<wnio:ID23/>
<wnio:ID22/>
<wnio:ID21/>
<wnio:ID20/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID6>
<wnio:ID30/>
<wnio:ID31/>
<wnio:ID32/>
<wnio:ID33/>
<wnio:ID34/>
<wnio:ID35/>
<wnio:ID36/>
<wnio:ID37/>
<wnio:ID38>

1
</wnio:ID38>
<wnio:ID39>
1
</wnio:ID39>
<wnio:ID7>
1
</wnio:ID7>
<wnio:ID9>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID19/>
<wnio:ID18/>
<wnio:ID17/>
<wnio:ID16/>
<wnio:ID15/>
<wnio:ID14/>
<wnio:ID13/>
<wnio:ID12/>
<wnio:ID11/>
<wnio:ID10/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID9>
<wnio:ID0>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID8/>
<wnio:ID2/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID0>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID7" >
<sek>
<etykiety_ref>

```
<opt>
<item>
OSOBA FIZYCZNĄ
</item>
<value>
1
</value>
</opt>
<opt>
<item>
OSOBA PRAWNĄ
</item>
<value>
2
</value>
</opt>
<opt>
<item>
JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
</item>
<value>
3
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID7" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>
OSOBA FIZYCZNĄ
</item>
<value>
1
</value>
</opt>
<opt>
```

<item>

OSOBA PRAWNA

</item>

<value>

2

</value>

</opt>

<opt>

<item>

JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

</item>

<value>

3

</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="etykiety_ID4" >

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>

WŁAŚCICIEL / WSPÓŁWŁAŚCICIEL

</item>

<value>

1

</value>

</opt>

<opt>

<item>

UŻYTKOWNIK WIECZYSTY

</item>

<value>

2

</value>

</opt>

<opt>

<item>

ZARZĄDCA / UŻYTKOWNIK

</item>

<value>

3

</value>

</opt>

<opt>

<item>

INNY PODMIOT

</item>

<value>

4

</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID4" >

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>

WŁAŚCICIEL / WSPÓŁWŁAŚCICIEL

</item>

<value>

1

</value>

</opt>

<opt>

<item>

UŻYTKOWNIK WIECZYSTY

</item>

<value>

2

</value>

</opt>

<opt>

<item>

ZARZĄDCA / UŻYTKOWNIK

```
</item>
<value>
3
</value>
</opt>
<opt>
<item>
INNY PODMIOT
</item>
<value>
4
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID39" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>
1
</item>
<value>
1
</value>
</opt>
<opt>
<item>
2
</item>
<value>
2
</value>
</opt>
<opt>
<item>
3
</item>
```

<value>

3

</value>

</opt>

<opt>

<item>

4

</item>

<value>

4

</value>

</opt>

<opt>

<item>

5

</item>

<value>

5

</value>

</opt>

<opt>

<item>

6

</item>

<value>

6

</value>

</opt>

<opt>

<item>

7

</item>

<value>

7

</value>

</opt>

<opt>

<item>

8

</item>
<value>
8
</value>
</opt>
<opt>
<item>
9
</item>
<value>
9
</value>
</opt>
<opt>
<item>
10
</item>
<value>
10
</value>
</opt>
<opt>
<item>
11
</item>
<value>
11
</value>
</opt>
<opt>
<item>
12
</item>
<value>
12
</value>
</opt>
<opt>
<item>

13

</item>

<value>

13

</value>

</opt>

<opt>

<item>

14

</item>

<value>

14

</value>

</opt>

<opt>

<item>

15

</item>

<value>

15

</value>

</opt>

<opt>

<item>

16

</item>

<value>

16

</value>

</opt>

<opt>

<item>

17

</item>

<value>

17

</value>

</opt>

<opt>

```
<item>
18
</item>
<value>
18
</value>
</opt>
<opt>
<item>
19
</item>
<value>
19
</value>
</opt>
<opt>
<item>
20
</item>
<value>
20
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID39" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>
1
</item>
<value>
1
</value>
</opt>
<opt>
<item>
```

2

</item>

<value>

2

</value>

</opt>

<opt>

<item>

3

</item>

<value>

3

</value>

</opt>

<opt>

<item>

4

</item>

<value>

4

</value>

</opt>

<opt>

<item>

5

</item>

<value>

5

</value>

</opt>

<opt>

<item>

6

</item>

<value>

6

</value>

</opt>

<opt>

<item>

7

</item>

<value>

7

</value>

</opt>

<opt>

<item>

8

</item>

<value>

8

</value>

</opt>

<opt>

<item>

9

</item>

<value>

9

</value>

</opt>

<opt>

<item>

10

</item>

<value>

10

</value>

</opt>

<opt>

<item>

11

</item>

<value>

11

</value>

</opt>

<opt>
<item>
12
</item>
<value>
12
</value>
</opt>
<opt>
<item>
13
</item>
<value>
13
</value>
</opt>
<opt>
<item>
14
</item>
<value>
14
</value>
</opt>
<opt>
<item>
15
</item>
<value>
15
</value>
</opt>
<opt>
<item>
16
</item>
<value>
16
</value>

</opt>

<opt>

<item>

17

</item>

<value>

17

</value>

</opt>

<opt>

<item>

18

</item>

<value>

18

</value>

</opt>

<opt>

<item>

19

</item>

<value>

19

</value>

</opt>

<opt>

<item>

20

</item>

<value>

20

</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="etykiety_ID1" >

<sek>

<etykiety_ref>

```
<opt>
<item>
PIERWSZA DEKLARACJA
</item>
<value>
1
</value>
</opt>
<opt>
<item>
ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI
</item>
<value>
2
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID1" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>
PIERWSZA DEKLARACJA
</item>
<value>
1
</value>
</opt>
<opt>
<item>
ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI
</item>
<value>
2
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
```

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="etykiety_ID38" >

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>

gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą.

</item>

<value>

1

</value>

</opt>

<opt>

<item>

nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą

</item>

<value>

2

</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID38" >

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>

gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą.

</item>

<value>

1

</value>

</opt>

<opt>

<item>

nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą

</item>

<value>

2

</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="etykiety_ID40" >

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>

Dołączam oświadczenie o różnicy pomiędzy ilością osób zameldowanych a zamieszkałych.

</item>

<value>

1

</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID40" >

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>

Dołączam oświadczenie o różnicy pomiędzy ilością osób zameldowanych a zamieszkałych.

</item>

<value>

1

</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="empty_instance_for_WOJ" >

<empty_instance_for_WOJ>

<elem>

</elem>

```
</empty_instance_for_WOJ>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_empty_instance_for_WOJ" >
<empty_instance_for_WOJ>
<elem>
</elem>
</empty_instance_for_WOJ>
</xf:instance>
<xf:instance id="for_submit" >
<for_submit>
<elem>
</elem>
</for_submit>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_for_submit" >
<for_submit>
<elem>
</elem>
</for_submit>
</xf:instance>
<xf:instance id="for_dict" >
<etykiety_ref/>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_for_dict" >
<etykiety_ref/>
</xf:instance>
<xf:action ev:event="xforms-ready">
<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1) >
count(instance('etykiety_ID1')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID1')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID1')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4) >
count(instance('etykiety_ID4')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID4')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID4')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID48)">
<xf:action while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID48) = 0]) >
0)">
```

```
<xf:insert at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID48/preceding-
sibling::*)" context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID48) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID48" position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5)">
<xf:action while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID5) = 0]) >
0)">
<xf:insert at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5/preceding-
sibling::*)" context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID5) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5" position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6)">
<xf:action while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID6) = 0]) >
0)">
<xf:insert at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6/preceding-
sibling::*)" context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID6) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6" position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID38) >
count(instance('etykiety_ID38')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID38')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID38')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID39) >
count(instance('etykiety_ID39')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID39')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID39')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7) >
count(instance('etykiety_ID7')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID7')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID7')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9)">
<xf:action while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID9) = 0]) >
0)">
<xf:insert at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9/preceding-
sibling::*)" context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID9) =
```

```
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9" position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0)">
<xf:action while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID0) = 0]) >
0)">
<xf:insert at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0/preceding-
sibling::*)" context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID0) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0" position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action ev:event="xforms-refresh">
<xxforms:script>
appendBr();
</xxforms:script>
</xf:action>
</xf:model>
</head>
<body>
<p style="text-align: right;">
Miejscowość:
<xf:input _bind="ID46" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID46" xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
, Data:
<xf:input _bind="ID47" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID47">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>
```

DO-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

</p>

<table border="1" style="border: 1px solid #000000; width: 100%; background-color: #d3d3d3;">

<tbody>

<tr>

<td>

Podstawa prawna:

</td>

<td>

Art.6n. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r poz 1399)

</td>

</tr>

<tr>

<td>

Składający:

</td>

<td>

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Lipnica Wielka

</td>

</tr>

<tr>

<td>

Miejsce składania:

</td>

<td>

Urząd Gminy Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica Wielka 518

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table border="1" style="width: 100%; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;">

<caption>

</caption>

<tbody>

<tr>

<td style="background-color: #d3d3d3;">

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

</td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: center; background-color: #d3d3d3;">

<p>

WÓJT GMINY LIPNICA WIELKA

</p>

<p>

Lipnica Wielka 518

</p>

<p>

34-483 Lipnica Wielka

</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style="background-color: #d3d3d3;">

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

</td>

</tr>

<tr>

<td>

<p>

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji

(zaznaczyć właściwą opcję):

</p>

<p>

<xf:select1 _bind="ID1" appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1">

<xf:label>

</xf:label>

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID1')/etykiety_ref/opt">

<xf:label ref="item"/>

<xf:value ref="value"/>

</xf:itemset>

</xf:select1>

</p>

<xf:group _bind="ID0" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0" style="width: 100%;">

<p>

W przypadku wystąpienia danych:

</p>

<p>

<xf:input _bind="ID2" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2">

<xf:label>

Data wystąpienia zmiany:

</xf:label>

</xf:input>

</p>

<p>

<xf:input _bind="ID8" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8" xxforms:size="100">

<xf:label>

Przyczyna zmiany:

</xf:label>

</xf:input>

```
</p>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #d3d3d3;">
<strong>
```

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

```
</strong>
(zaznaczyć właściwą opcję)
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>
```

```
<xf:select1 _bind="ID4" appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID4')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
</p>
```

```
<xf:group _bind="ID5" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5" style="width: 100%;">
```

```
<xf:input _bind="ID3" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3" xxforms:size="100">
<xf:label>
<span>
podać jaki:
</span>
</xf:label>
</xf:input>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
```

```
<td style="background-color: #d3d3d3;">
```

```
<strong>
```

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

```
</strong>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>
```

```
<p>
```

```
<strong>
```

SKŁADAJĄCY JEST

```
</strong>
```

(zaznaczyć właściwą opcję):

```
</p>
```

```
<p>
```

```
<xf:select1 _bind="ID7" appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7">
```

```
<xf:label>
```

```
<span/>
```

```
</xf:label>
```

```
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID7')/etykiety_ref/opt">
```

```
<xf:label ref="item"/>
```

```
<xf:value ref="value"/>
```

```
</xf:itemset>
```

```
</xf:select1>
```

```
</p>
```

```
<xf:group _bind="ID9" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9" style="width: 100%;">
```

```
<table border="1" style="width: 100%; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;">
```

```
<tbody>
```

```
<tr>
```

```
<td>
```

IMIĘ I NAZWISKO:

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<xf:input _bind="ID10" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10" xxforms:size="50">
```

```
<xf:label>
```

```
<span/>
```

```
</xf:label>
```

```
</xf:input>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>
```

NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO:

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<xf:input _bind="ID11" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11" xxforms:size="20">
```

```
<xf:label>
```

```
<span/>
```

```
</xf:label>
```

```
</xf:input>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>
```

PESEL:

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<xf:input _bind="ID12" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12" xxforms:size="11">
```

```
<xf:label>
```

```
<span/>
```

```
</xf:label>
```

```
</xf:input>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
<table border="1" frame="border" style="width: 100%; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;">
```

```
<tbody>
```

```
<tr>
```

```
<td>
```

ADRES DO KORESPONDENCJI:

```
</td>
```

```
<td>
```

```
</td>
```

<td>

</td>

<td>

</td>

</tr>

<tr>

<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">

<p>

MIEJSCOWOŚĆ:

</p>

<p>

<xf:input _bind="ID13" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13" xxforms:size="20">

<xf:label>

</xf:label>

</xf:input>

</p>

</td>

<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">

<p>

ULICA:

</p>

<p>

<xf:input _bind="ID14" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14" xxforms:size="20">

<xf:label>

</xf:label>

</xf:input>

</p>

</td>

<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">

<p>

NR DOMU:

</p>

<p>

<xf:input _bind="ID15" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15" xxforms:size="10">

<xf:label>

```
</span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
NR LOKALU:
</p>
<p>
<xf:input _bind="ID16" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
GMINA:
</p>
<p>
<xf:input _bind="ID17" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17" xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
KOD POCZTOWY:
</p>
<p>
<xf:input _bind="ID18" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
```

```
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
POCZTA:
</p>
<p>
<xf:input _bind="ID19" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19" xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
<xf:group _bind="ID6" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6" style="width: 100%;">
<table border="1" style="width: 100%; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;">
<tbody>
<tr>
<td>
NAZWA PEŁNA:
</td>
<td>
<xf:input _bind="ID20" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20" xxforms:size="80">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO:
</td>
```

```
<td>
<xf:input _bind="ID21" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21" xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
IDENTYFIKATOR REGON
</td>
<td>
<xf:input _bind="ID22" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22" xxforms:size="11">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="1" style="width: 100%; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;">
<tbody>
<tr>
<td>
<p>
ADRES DO KORESPONDENCJI:
</p>
</td>
<td>

</td>
<td>

</td>
<td>

</td>
<td>

</td>
</tbody>
</table>
```

```
</tr>
<tr>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
MIEJSCOWOŚĆ:
</p>
<p>
<xf:input _bind="ID23" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23" xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
ULICA:
</p>
<p>
<xf:input _bind="ID24" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24" xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
NR DOMU:
</p>
<p>
<xf:input _bind="ID25" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
```

<p>

NR LOKALU:

</p>

<p>

<xf:input _bind="ID26" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26" xxforms:size="10">

<xf:label>

</xf:label>

</xf:input>

</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">

<p>

GMINA:

</p>

<p>

<xf:input _bind="ID27" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27" xxforms:size="20">

<xf:label>

</xf:label>

</xf:input>

</p>

</td>

<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">

<p>

KOD POCZTOWY

</p>

<p>

<xf:input _bind="ID28" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID28" xxforms:size="10">

<xf:label>

</xf:label>

</xf:input>

</p>

</td>

<td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">

<p>

POCZTA:

</p>

<p>

<xf:input _bind="ID29" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID29" xxforms:size="20">

<xf:label>

</xf:label>

</xf:input>

</p>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</xf:group>

</td>

</tr>

<tr>

<td style="background-color: #d3d3d3;">

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

</td>

</tr>

<tr>

<td>

<table border="1" style="width: 100%; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;">

<tbody>

<tr>

<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">

<p>

MIEJSCOWOŚĆ:

</p>

<p>

<xf:input _bind="ID30" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30" xxforms:size="20">

<xf:label>

</xf:label>

```
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
ULICA:
</p>
<p>
<xf:input      _bind="ID31"      ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31"
xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
NR DOMU:
</p>
<p>
<xf:input      _bind="ID32"      ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
NR LOKALU:
</p>
<p>
<xf:input      _bind="ID33"      ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
```

```
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
GMINA:
</p>
<p>
<xf:input      _bind="ID34"      ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34"
xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
KOD POCZTOWY:
</p>
<p>
<xf:input      _bind="ID35"      ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID35"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
POCZTA:
</p>
<p>
<xf:input      _bind="ID36"      ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID36"
xxforms:size="20">
<xf:label>
```

```
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW:
</p>
<p>
<xf:input      _bind="ID37"      ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID37"
xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #d3d3d3;">
<strong>
```

F. OŚWIADCZENIE

```
</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>
<strong>
Oświadczam, że
</strong>
(zaznaczyć właściwą opcję):
```

```
</p>
<p>
<strong>
  <xf:select1          _bind="ID38"          appearance="full"          class="selectVertical"
  ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID38">
    <xf:label>
    <span style="float: left; clear: both;"/>
    </xf:label>
    <xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID38')/etykiety_ref/opt">
    <xf:label ref="item"/>
    <xf:value ref="value"/>
    </xf:itemset>
  </xf:select1>
</strong>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #d3d3d3;">
  <strong>
```

G. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

```
</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>
  Ilość osób zamieszkujących nieruchomości wynosi:
  <xf:select1          _bind="ID39"          appearance="minimal"
  ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID39">
    <xf:label>
    <span/>
    </xf:label>
    <xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID39')/etykiety_ref/opt">
    <xf:label ref="item"/>
    <xf:value ref="value"/>
    </xf:itemset>
  <extension/>
</xf:select1>
```

</p>

<p>

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

<xf:input _bind="ID41" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID41" xxforms:size="6">

<xf:label>

</xf:label>

</xf:input>

zł

</p>

<p>

Słownie złotych:

<xf:input _bind="ID42" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID42" xxforms:size="100">

<xf:label>

</xf:label>

</xf:input>

</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style="background-color: #d3d3d3;">

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

</td>

</tr>

<tr>

<td>

<p>

Do niniejszej deklaracji dołączono (np. uzasadnienie korekty, pełnomocnictwo, wyjaśnienie):

</p>

<xf:trigger appearance="minimal" class="section">

<xf:label>

</xf:label>

```
<xf:insert      at="index('repeat_id_ID43')"      context="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc"
ev:event="DOMActivate"      nodeset="wnio:ID43"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID43" position="after"/>
</xf:trigger>
<xf:switch>
<xf:case id="delete_ID43">
<xf:trigger appearance="minimal" class="section">
<xf:label>

</xf:label>
<xf:toggle case="confirm_ID43" ev:event="DOMActivate"/>
</xf:trigger>
</xf:case>
<xf:case id="confirm_ID43">
Czy na pewno chcesz usunąć?
<xf:trigger appearance="minimal">
<xf:label>
Usuń
</xf:label>
<xf:action ev:event="DOMActivate">
<xf:delete      at="index('repeat_id_ID43')"      context="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc"
ev:event="DOMActivate" nodeset="wnio:ID43"/>
<xf:toggle case="delete_ID43"/>
</xf:action>
</xf:trigger>
<xf:trigger appearance="minimal">
<xf:label>
Anuluj
</xf:label>
<xf:toggle case="delete_ID43" ev:event="DOMActivate"/>
</xf:trigger>
</xf:case>
</xf:switch>
<xf:repeat
      _bind="ID43"      id="repeat_id_ID43"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID43" style="width: 100%;">

<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>
```

```
<xf:upload _bind="ID44" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID44">
  <xf:filename ref="./@nazwaPliku"/>
  <xf:label>
  <span/>
</xf:label>
</xf:upload>
</td>
<td>
  <xf:input      _bind="ID45"      ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID45"
  xxforms:size="50">
  <xf:label>
  <span>
  Opis załącznika:
  </span>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:repeat>
<p>
  <xf:select      _bind="ID40"      appearance="full"
  ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID40">
  <xf:label>
  <span/>
</xf:label>
  <xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID40')/etykiety_ref/opt">
  <xf:label ref="item"/>
  <xf:value ref="value"/>
  </xf:itemset>
  </xf:select>
</p>
  <xf:group _bind="ID48" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID48" style="width:
  100%;">
  <table align="center" border="1" style="width: 100%; border-color: #000000; border-width: 1px;
  border-style: solid;">
  <tbody>
  <tr>
  <td align="center">
```

<p>

</p>

<p>

OŚWIADCZENIE

</p>

<p>

</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td>

Oświadczam, że różnica pomiędzy ilością osób zameldowanych na terenie nieruchomości, której jestem właścicielem, a ilością osób faktycznie zamieszkałych wynika z:

</td>

</tr>

<tr>

<td>

<xf:textarea _bind="ID49" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID49"
xxforms:cols="100" xxforms:rows="6">

<xf:label>

</xf:label>

</xf:textarea>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</xf:group>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p>

</p>
<table border="1" style="width: 100%; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;">
<tbody>
<tr>
<td>
<p>

Pouczenie

</p>

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619, z późn. zm.).

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w deklaracji, składający deklarację zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, na której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

W przypadku zbycia lub zamiany nieruchomości należy złożyć korektę deklaracji wraz z oświadczeniem zawierającym uzasadnienie.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wylicza się na podstawie stawki opłaty ustalonej w drodze Uchwały Rady Gminy w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.

Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji.

W przypadku złożenia korekty deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa była świadczona.

W przypadku zmiany danych w postaci zmniejszenia ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, właściciel zobowiązany jest do dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty.

W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w ust. 2 albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Lipnica Wielka określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy Lipnica Wielka metody, a w przypadku ich braku uzasadnione szacunki.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić bez uprzedniego wezwania w terminach do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Opłatę należy uiścić przelewem na indywidualny rachunek bankowy, bądź gotówką w kasie Urzędu Gminy Lipnica Wielka.

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściwy organ w drodze decyzji określi wysokość opłaty za odprowadzenie odpadów zmieszanych wraz z należnymi odsetkami. Przez selektywną zbiórkę odpadów należy rozumieć gromadzenie w oddzielnych pojemnikach poszczególne rodzaje odpadów (m.in. szkło, tworzywa sztuczne, papier, metal, oraz pozostałe odpady zmieszane).

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Gminy Lipnica Wielka
z dnia 30 grudnia 2015 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Formularz      adres_wzoru="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/10u2dhr77g/aaaaaa/"
nazwa="Deklaracja D0-2" prywatny="false" trybObslugiZalacznikow="stary" typFormularza="XFORMS"
wymagaLogowania="false" xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz">
  <xforms>
  <xforms>
  <html          xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"          xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/institucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"          xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-
model-web/wzor_lokalny/10u2dhr77g/aaaaaa/"          xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms"          xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xxforms="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms">
  <head>
  <link href="/portal/css/modules/epuap.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
  <meta          internalData="<FormDef          layout="&quot; &quot; style="&quot;text-align:
right;&quot;>Miejscowość:, Data:&nbsp;&nbsp;<strong></strong></p>&#10;<p
style="&quot;text-align: center;&quot;><span style="&quot;font-size: medium;&quot;><strong>DO-2
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
OD NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH</strong></span></p>&#10;<table style="&quot;border:
1px solid #000000; width: 100%; background-color: #d3d3d3;&quot;
border="&quot;1&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td>Podstawa prawna:</td>&#10;<td>Art. 6n
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r poz
1399)</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td>Składający:</td>&#10;<td>Formularz przeznaczony dla
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Lipnica
Wielka</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td>Miejsce składania:</td>&#10;<td>Urząd Gminy Lipnica
Wielka, 34-483 Lipnica Wielka 518</td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<table
style="&quot;width: 100%; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;&quot;
border="&quot;1&quot;><caption>&nbsp;&nbsp;</caption>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td
style="&quot;background-color: #d3d3d3;&quot;><strong>A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA
DEKLARACJI</strong></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style="&quot;text-align: center; background-
color: #d3d3d3;&quot;>&#10;<p><strong>W&nbsp;&Oacute;JT          GMINY          LIPNICA
WIELKA</strong></p>&#10;<p><strong>Lipnica Wielka 518</strong></p>&#10;<p><strong>34-483
Lipnica Wielka</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style="&quot;background-color:
#d3d3d3;&quot;><strong>&nbsp;&nbsp;&B.          OBOWIĄZEK          ZŁOŻENIA
DEKLARACJI</strong></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td>&#10;<p><strong>Okoliczności
powodujące obowiązek złożenia deklaracji</strong> (zaznaczyć właściwą
opcję):</p>&#10;<p>&nbsp;&nbsp;</p>&#10;<table
id="&quot;ID0&quot; class="&quot;editorInput&quot; style="&quot;width:
```


Pouczenie

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619, z późn. zm.).

Zarządca nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w deklaracji, składający deklarację zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządca nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku zbycia lub zamiany nieruchomości należy złożyć korektę deklaracji wraz z oświadczeniem zawierającym uzasadnienie.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wylicza się na podstawie stawki opłaty ustalonej w drodze Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie gminy Lipnica Wielka.

Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji.

W przypadku złożenia korekty deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiąc, w którym usługa była świadczona.

W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w ust. 2 albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Lipnica Wielka określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy Lipnica Wielka metody, a w przypadku ich braku uzasadnione szacunki.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczyć bez uprzedniego wezwania w terminach do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego

obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Opłatę należy uiszczyć przelewem na indywidualny rachunek bankowy, bądź gotówką w kasie Urzędu Gminy Lipnica Wielka.

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściwy organ w drodze decyzji określi wysokość opłaty za odprowadzenie odpadów zmieszanych wraz z należnymi odsetkami. Przez selektywną zbiórkę odpadów należy rozumieć gromadzenie w oddzielnych pojemnikach poszczególnych rodzajów odpadów (m.in. szkło, tworzywa sztuczne, papier, metal, oraz pozostałe odpady zmieszane).

PIERWSZA

```
DEKLARACJA</TextLabel><TextLabel>ZMIANA          DANYCH          ZAWARTYCH          W
DEKLARACJI</TextLabel></radioButtonGroup></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID41&quot;;          id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID41&quot;;
typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;;
isReadOnly=&quot;true&quot;;          relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox
size=&quot;10&quot;;          editBoxInit Value=&quot;0&quot;;          validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour calculated=&quot;if (../wnio:ID39 = '1') then 0 else if (../wnio:ID39 = '2') then
../wnio:ID38 *15 else if (../wnio:ID39 = '3') then ../wnio:ID38 * 30 else if (../wnio:ID39 = '4') then
../wnio:ID38 * 100 else if (../wnio:ID39 = '5') then ../wnio:ID38 * 400 else ../wnio:ID38 *
600&quot;></FormField><FormField          originalId=&quot;ID42&quot;;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID42&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;;          isRequired=&quot;false&quot;;          isReadOnly=&quot;true&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox          size=&quot;10&quot;;
editBoxInit Value=&quot;0&quot;;          validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour calculated=&quot;../wnio:ID40 * ../wnio:ID41&quot;></FormField><FormField
originalId=&quot;ID46&quot;;          id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID46&quot;;
typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;;
isReadOnly=&quot;false&quot;;          relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox
size=&quot;20&quot;;          validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField          originalId=&quot;ID47&quot;;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID47&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;;          isRequired=&quot;false&quot;;          isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><datePicker          validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID4&quot;;          id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4&quot;;
typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;;
isReadOnly=&quot;false&quot;;          relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><radioButtonGroup
validConst=&quot;&quot;;          validAlarm=&quot;&quot;><TextLabel>WŁAŚCICIEL          /
WSPÓŁWŁAŚCICIEL</TextLabel><TextLabel>UŻYTKOWNIK
WIECZYSTY</TextLabel><TextLabel>ZARZĄDCA / UŻYTKOWNIK</TextLabel><TextLabel>INNY
PODMIOT</TextLabel></radioButtonGroup></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID5&quot;;          id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5&quot;;
typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;;
isReadOnly=&quot;false&quot;; relevantExpr=&quot;../wnio:ID4 = '4'&quot;><properties><section
repeatable=&quot;false&quot;></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID3&quot;;          id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3&quot;;
typ=&quot;&quot;; label=&quot;podać          jaki:&quot;;          isHidden=&quot;false&quot;;
isRequired=&quot;false&quot;;          isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;100&quot;; validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField          originalId=&quot;ID6&quot;;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;;          isRequired=&quot;false&quot;;          isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;../wnio:ID7 = '2' or ../wnio:ID7 = '3'&quot;><properties><section
repeatable=&quot;false&quot;></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID30&quot;;          id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30&quot;;
typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;;
isReadOnly=&quot;false&quot;;          relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox
size=&quot;20&quot;;          validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField          originalId=&quot;ID31&quot;;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;;          isRequired=&quot;false&quot;;          isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;20&quot;; validConst=&quot;&quot;;
```

```
validAlarm=&quot;&quot;;<fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField
    originalId=&quot;ID32&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;;<properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;;<fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField
    originalId=&quot;ID33&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;;<properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;;<fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField
    originalId=&quot;ID34&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;;<properties><editBox size=&quot;20&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;;<fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField
    originalId=&quot;ID35&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID35&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;;<properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;;<fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField
    originalId=&quot;ID36&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID36&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;;<properties><editBox size=&quot;20&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;;<fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></edi
    tBox></properties><behaviour/></FormField><FormField
    originalId=&quot;ID37&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID37&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;;<properties><editBox size=&quot;20&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;;<fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField
    originalId=&quot;ID38&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID38&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;;<properties><radioButtonGroup breakElements=&quot;true&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;;<TextLabel>gromadzę odpady w sposób selektywny
i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą.</TextLabel><TextLabel>nie gromadzę odpadów
w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę
wyższą</TextLabel></radioButtonGroup></properties><behaviour/></FormField><FormField
    originalId=&quot;ID49&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID49&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;;<properties><comboBox
visibleRows=&quot;1&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;;<values><static><TextLabel>-
</TextLabel><TextLabel>120</TextLabel><TextLabel>240</TextLabel><TextLabel>1100</TextLabel><
TextLabel>7000
(KP-7)</TextLabel><TextLabel>10000
(KP-
10)</TextLabel></static></values></comboBox></properties><behaviour/></FormField><FormField
    originalId=&quot;ID29&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID29&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;;<properties><editBox
size=&quot;20&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;;<fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField
    originalId=&quot;ID39&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID39&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;;<properties><comboBox
visibleRows=&quot;1&quot;
```



```
../wnio:ID38 * 100 else if (../wnio:ID49 = '5') then ../wnio:ID38 * 400 else ../wnio:ID38 *
600&quot;/></FormField><FormField originalId=&quot;ID52&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID52&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot;
editBoxInit Value=&quot;0&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour calculated=&quot;../wnio:ID50 * ../wnio:ID51&quot;/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID48&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID48&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox
size=&quot;10&quot; editBoxInit Value=&quot;0&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation>

</editBox></properties><behaviour calculated=&quot;../wnio:ID44 *
../wnio:ID45&quot;/></FormField><FormField originalId=&quot;ID53&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID53&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><comboBox visibleRows=&quot;1&quot;
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><values><static><TextLabel>-
</TextLabel><TextLabel>120</TextLabel><TextLabel>240</TextLabel><TextLabel>1100</TextLabel><
TextLabel>7000 (KP-7)</TextLabel><TextLabel>10000 (KP-
10)</TextLabel></static></values></comboBox></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID54&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID54&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><comboBox
as Value=&quot;false&quot; visibleRows=&quot;1&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;><values><static><TextLabel>0</TextLabel><TextLabel>1</TextLabel><Text
Label>2</TextLabel><TextLabel>3</TextLabel><TextLabel>4</TextLabel><TextLabel>5</TextLabel><
TextLabel>6</TextLabel><TextLabel>7</TextLabel><TextLabel>8</TextLabel><TextLabel>9</TextLab
el></static></values></comboBox></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID55&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID55&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox
size=&quot;10&quot; editBoxInit Value=&quot;0&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour calculated=&quot;if (../wnio:ID53 = '1') then 0 else if (../wnio:ID53 = '2') then
../wnio:ID38 *15 else if (../wnio:ID53 = '3') then ../wnio:ID38 * 30 else if (../wnio:ID53 = '4') then
../wnio:ID38 * 100 else if (../wnio:ID53 = '5') then ../wnio:ID38 * 400 else ../wnio:ID38 *
600&quot;/></FormField><FormField originalId=&quot;ID56&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID56&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot;
editBoxInit Value=&quot;0&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour calculated=&quot;../wnio:ID54 * ../wnio:ID55&quot;/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID57&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID57&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><comboBox
visibleRows=&quot;1&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;><values><static><TextLabel>-
</TextLabel><TextLabel>120</TextLabel><TextLabel>240</TextLabel><TextLabel>1100</TextLabel><
TextLabel>7000 (KP-7)</TextLabel><TextLabel>10000 (KP-
10)</TextLabel></static></values></comboBox></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID58&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID58&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><comboBox
```

```
asValue=&quot;false&quot;;          visibleRows=&quot;1&quot;;          validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;;<values><static><TextLabel>0</TextLabel><TextLabel>1</TextLabel><Text
Label>2</TextLabel><TextLabel>3</TextLabel><TextLabel>4</TextLabel><TextLabel>5</TextLabel><
TextLabel>6</TextLabel><TextLabel>7</TextLabel><TextLabel>8</TextLabel><TextLabel>9</TextLab
el></static></values></comboBox></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID59&quot;;          id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID59&quot;;
typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;;
isReadOnly=&quot;false&quot;;          relevantExpr=&quot;true()&quot;;<properties><editBox
size=&quot;10&quot;;          editBoxInitValue=&quot;0&quot;;          validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;;<fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour calculated=&quot;if (../wnio:ID57 = '1') then 0 else if (../wnio:ID57 = '2') then
../wnio:ID38 *15 else if (../wnio:ID57 = '3') then ../wnio:ID38 * 30 else if (../wnio:ID57 = '4') then
../wnio:ID38 * 100 else if (../wnio:ID57 = '5') then ../wnio:ID38 * 400 else ../wnio:ID38 *
600&quot;;></FormField><FormField          originalId=&quot;ID60&quot;;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID60&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;;          isRequired=&quot;false&quot;;          isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;;<properties><editBox          size=&quot;10&quot;;
editBoxInitValue=&quot;0&quot;;          validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;;<fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour calculated=&quot;../wnio:ID58 * ../wnio:ID59&quot;;></FormField><FormField
originalId=&quot;ID61&quot;;          id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID61&quot;;
typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;;
isReadOnly=&quot;false&quot;;          relevantExpr=&quot;true()&quot;;<properties><comboBox
visibleRows=&quot;1&quot;;          validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;;<values><static><TextLabel>-
</TextLabel><TextLabel>120</TextLabel><TextLabel>240</TextLabel><TextLabel>1100</TextLabel><
TextLabel>7000          (KP-7)</TextLabel><TextLabel>10000          (KP-
10)</TextLabel></static></values></comboBox></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID62&quot;;          id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID62&quot;;
typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;;
isReadOnly=&quot;false&quot;;          relevantExpr=&quot;true()&quot;;<properties><comboBox
asValue=&quot;false&quot;;          visibleRows=&quot;1&quot;;          validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;;<values><static><TextLabel>0</TextLabel><TextLabel>1</TextLabel><Text
Label>2</TextLabel><TextLabel>3</TextLabel><TextLabel>4</TextLabel><TextLabel>5</TextLabel><
TextLabel>6</TextLabel><TextLabel>7</TextLabel><TextLabel>8</TextLabel><TextLabel>9</TextLab
el></static></values></comboBox></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID63&quot;;          id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID63&quot;;
typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;;
isReadOnly=&quot;false&quot;;          relevantExpr=&quot;true()&quot;;<properties><editBox
size=&quot;10&quot;;          editBoxInitValue=&quot;0&quot;;          validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;;<fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour calculated=&quot;if (../wnio:ID61 = '1') then 0 else if (../wnio:ID61 = '2') then
../wnio:ID38 *15 else if (../wnio:ID61 = '3') then ../wnio:ID38 * 30 else if (../wnio:ID61 = '4') then
../wnio:ID38 * 100 else if (../wnio:ID61 = '5') then ../wnio:ID38 * 400 else ../wnio:ID38 *
600&quot;;></FormField><FormField          originalId=&quot;ID64&quot;;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID64&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;;          isRequired=&quot;false&quot;;          isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;;<properties><editBox          size=&quot;10&quot;;
editBoxInitValue=&quot;0&quot;;          validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;;<fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour calculated=&quot;../wnio:ID62 * ../wnio:ID63&quot;;></FormField><FormField
originalId=&quot;ID65&quot;;          id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID65&quot;;
typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;;
isReadOnly=&quot;false&quot;;          relevantExpr=&quot;true()&quot;;<properties><editBox
size=&quot;10&quot;;          editBoxInitValue=&quot;0&quot;;          validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;;<fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour calculated=&quot;../wnio:ID42 +
```



```
validAlarm=&quot;&quot;;</fieldType></fieldType></validation></validation></editBox>
</properties></behaviour></FormField><FormField
originalId=&quot;ID10&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;;</properties><editBox size=&quot;50&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;;</fieldType></fieldType></validation></validation></editBox>
</properties></behaviour></FormField><FormField
originalId=&quot;ID0&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;.&quot;wnio:ID1 = '2'&quot;;</properties><section
repeatable=&quot;false&quot;;</properties></behaviour></FormField><FormField
originalId=&quot;ID8&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;Przyczyna zmiany:&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;;</properties><editBox size=&quot;100&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;;</fieldType></fieldType></validation></validation></editBox>
</properties></behaviour></FormField><FormField
originalId=&quot;ID2&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;Data
wystąpienia zmiany:&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;;</properties><datePicker
validConst=&quot;&quot;;</properties></behaviour></FormField><formNamespaces><FormNamespace
prefix=&quot;str&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/&quot;
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd&quot;;</FormN
amespace prefix=&quot;adr&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/&quot;
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd&quot;;</FormNamesp
ace prefix=&quot;inst&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/&quot;
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd&quot;;</Form
Namespace prefix=&quot;oso&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/&quot;
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd&quot;;</FormNames
pace prefix=&quot;wyr&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/&quot;
schemaLocation=&quot;&quot;;</FormNamespace prefix=&quot;ds&quot;
URI=&quot;http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#&quot;
schemaLocation=&quot;http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmlsig-core-20020212/xmlsig-core-
schema.xsd&quot;;</FormNamespace prefix=&quot;xsd&quot;
URI=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema&quot;
schemaLocation=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd&quot;;</FormNamespace
prefix=&quot;xsi&quot; URI=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&quot;
schemaLocation=&quot;&quot;;</FormNamespace prefix=&quot;meta&quot;
URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/&quot;
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd&quot;;</formNamespa
ces><wyroznik nazwa=&quot;DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI OD NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH &quot;
rodzaj=&quot;Deklaracja&quot; podstawa=&quot;Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r poz 1399)&quot;
idPodstawy=&quot;URI://Dziennik_Ustaw/2013/1399/6n/1/2/a&quot; waznosc=&quot;&quot;
opis=&quot;DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI OD NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH &quot; waznoscOd=&quot;2015-11-
20&quot; waznoscDo=&quot;2017-12-31&quot; kategoria=&quot;DEKLARACJA&quot;
rodzajKategorii=&quot;&quot; dostep=&quot;&quot; uwagi=&quot;&quot;
nazwaInstytucji=&quot;URZĄD GMINY LIPNICA WIELKA&quot; NIP=&quot;&quot;
KRS=&quot;&quot; ulica=&quot;&quot; budynek=&quot;518&quot; lokal=&quot;&quot;
kodPocztowy=&quot;&quot; miejscowosc=&quot;LIPNICA WIELKA&quot;
wojewodztwo=&quot;MAŁOPOLSKIE&quot; kraj=&quot;POLSKA&quot;;</FormDef>"
property="markUrl">
```

http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/l0u2dhr77g/aaaaaa/

```
</meta>
<meta property="adresSkrytki"/>
<xf:model>
  <xf:bind id="ID1" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1" relevant="true()"/>
  <xf:bind calculate="if (../wnio:ID39 = '1') then 0 else if (../wnio:ID39 = '2') then ../wnio:ID38 * 15 else if
(../wnio:ID39 = '3') then ../wnio:ID38 * 30 else if (../wnio:ID39 = '4') then ../wnio:ID38 * 100 else if
(../wnio:ID39 = '5') then ../wnio:ID38 * 400 else ../wnio:ID38 * 600" id="ID41"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID41" readonly="true()" relevant="true()"/>
  <xf:bind calculate="../wnio:ID40 * ../wnio:ID41" id="ID42"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID42" readonly="true()" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID46" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID46" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID47" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID47" relevant="true()"
type="xs:date"/>
  <xf:bind id="ID4" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID5" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5" relevant="../wnio:ID4 =
'4'">
  <xf:bind id="ID3" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3" relevant="true()"/>
  </xf:bind>
  <xf:bind id="ID6" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6" relevant="../wnio:ID7 = '2'
or ../wnio:ID7 = '3'">
  <xf:bind id="ID29" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID29" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID28" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID28" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID27" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID26" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID25" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID24" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID23" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID22" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID21" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID20" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20" relevant="true()"/>
  </xf:bind>
  <xf:bind id="ID30" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID31" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID32" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID33" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID34" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID35" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID35" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID36" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID36" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID37" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID37" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID38" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID38" relevant="true()"/>
  <xf:bind id="ID49" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID49" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID39" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID39" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID40" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID40" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID43" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID43" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID44" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID44" relevant="true()"/>
<xf:bind calculate="if (../wnio:ID43 = '1') then 0 else if (../wnio:ID43 = '2') then ../wnio:ID38 * 15 else if
(../wnio:ID43 = '3') then ../wnio:ID38 * 30 else if (../wnio:ID43 = '4') then ../wnio:ID38 * 100 else if
(../wnio:ID43 = '5') then ../wnio:ID38 * 400 else ../wnio:ID38 * 600" id="ID45"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID45" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID50" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID50" relevant="true()"/>
<xf:bind calculate="if (../wnio:ID49 = '1') then 0 else if (../wnio:ID49 = '2') then ../wnio:ID38 * 15 else if
(../wnio:ID49 = '3') then ../wnio:ID38 * 30 else if (../wnio:ID49 = '4') then ../wnio:ID38 * 100 else if
(../wnio:ID49 = '5') then ../wnio:ID38 * 400 else ../wnio:ID38 * 600" id="ID51"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID51" relevant="true()"/>
<xf:bind calculate="../wnio:ID50 * ../wnio:ID51" id="ID52"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID52" relevant="true()"/>
<xf:bind calculate="../wnio:ID44 * ../wnio:ID45" id="ID48"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID48" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID53" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID53" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID54" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID54" relevant="true()"/>
<xf:bind calculate="if (../wnio:ID53 = '1') then 0 else if (../wnio:ID53 = '2') then ../wnio:ID38 * 15 else if
(../wnio:ID53 = '3') then ../wnio:ID38 * 30 else if (../wnio:ID53 = '4') then ../wnio:ID38 * 100 else if
(../wnio:ID53 = '5') then ../wnio:ID38 * 400 else ../wnio:ID38 * 600" id="ID55"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID55" relevant="true()"/>
<xf:bind calculate="../wnio:ID54 * ../wnio:ID55" id="ID56"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID56" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID57" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID57" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID58" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID58" relevant="true()"/>
<xf:bind calculate="if (../wnio:ID57 = '1') then 0 else if (../wnio:ID57 = '2') then ../wnio:ID38 * 15 else if
(../wnio:ID57 = '3') then ../wnio:ID38 * 30 else if (../wnio:ID57 = '4') then ../wnio:ID38 * 100 else if
(../wnio:ID57 = '5') then ../wnio:ID38 * 400 else ../wnio:ID38 * 600" id="ID59"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID59" relevant="true()"/>
<xf:bind calculate="../wnio:ID58 * ../wnio:ID59" id="ID60"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID60" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID61" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID61" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID62" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID62" relevant="true()"/>
<xf:bind calculate="if (../wnio:ID61 = '1') then 0 else if (../wnio:ID61 = '2') then ../wnio:ID38 * 15 else if
(../wnio:ID61 = '3') then ../wnio:ID38 * 30 else if (../wnio:ID61 = '4') then ../wnio:ID38 * 100 else if
(../wnio:ID61 = '5') then ../wnio:ID38 * 400 else ../wnio:ID38 * 600" id="ID63"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID63" relevant="true()"/>
<xf:bind calculate="../wnio:ID62 * ../wnio:ID63" id="ID64"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID64" relevant="true()"/>
<xf:bind calculate="../wnio:ID42 + ../wnio:ID48 + ../wnio:ID52 + ../wnio:ID56 + ../wnio:ID60 +
../wnio:ID64" id="ID65" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID65" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID66" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID66" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID68" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID68" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="ID67" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID67" relevant="true()"
type="xs:base64Binary"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID7" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID9" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9" relevant="../wnio:ID7 =
'1'">
<xf:bind id="ID19" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID18" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID17" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID16" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID15" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID14" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID13" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID12" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID11" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID10" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID0" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0" relevant="../wnio:ID1 =
'2'">
<xf:bind id="ID8" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID2" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2" relevant="true()"
type="xs:date"/>
</xf:bind>
<xf:submission action="{submission}" id="submitId" method="post"/>
<xf:instance id="main" >
<wnio:Dokument>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID1>
1
</wnio:ID1>
<wnio:ID41>
0
</wnio:ID41>
<wnio:ID42>
0
</wnio:ID42>
<wnio:ID46/>
<wnio:ID47/>
<wnio:ID4>
```

1

</wnio:ID4>

<wnio:ID5>

<wnio:TrescDokumentu>

<wnio:Wartosc>

<wnio:ID3/>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:ID5>

<wnio:ID6>

<wnio:TrescDokumentu>

<wnio:Wartosc>

<wnio:ID29/>

<wnio:ID28/>

<wnio:ID27/>

<wnio:ID26/>

<wnio:ID25/>

<wnio:ID24/>

<wnio:ID23/>

<wnio:ID22/>

<wnio:ID21/>

<wnio:ID20/>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:ID6>

<wnio:ID30/>

<wnio:ID31/>

<wnio:ID32/>

<wnio:ID33/>

<wnio:ID34/>

<wnio:ID35/>

<wnio:ID36/>

<wnio:ID37/>

<wnio:ID38>

1

</wnio:ID38>

<wnio:ID49>

1

</wnio:ID49>

<wnio:ID39>

1

</wnio:ID39>

<wnio:ID40>

0

</wnio:ID40>

<wnio:ID43>

1

</wnio:ID43>

<wnio:ID44>

0

</wnio:ID44>

<wnio:ID45>

0

</wnio:ID45>

<wnio:ID50>

0

</wnio:ID50>

<wnio:ID51>

0

</wnio:ID51>

<wnio:ID52>

0

</wnio:ID52>

<wnio:ID48>

0

</wnio:ID48>

<wnio:ID53>

1

</wnio:ID53>

<wnio:ID54>

0

</wnio:ID54>

<wnio:ID55>

0

</wnio:ID55>

<wnio:ID56>

0

</wnio:ID56>

<wnio:ID57>
1
</wnio:ID57>
<wnio:ID58>
0
</wnio:ID58>
<wnio:ID59>
0
</wnio:ID59>
<wnio:ID60>
0
</wnio:ID60>
<wnio:ID61>
1
</wnio:ID61>
<wnio:ID62>
0
</wnio:ID62>
<wnio:ID63>
0
</wnio:ID63>
<wnio:ID64>
0
</wnio:ID64>
<wnio:ID65>
0
</wnio:ID65>
<wnio:ID66>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc format="" kodowanie="base64" nazwaPliku="">
<wnio:ID68/>
<wnio:ID67/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID66>
<wnio:ID7>
1
</wnio:ID7>
<wnio:ID9>

```
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID19/>
<wnio:ID18/>
<wnio:ID17/>
<wnio:ID16/>
<wnio:ID15/>
<wnio:ID14/>
<wnio:ID13/>
<wnio:ID12/>
<wnio:ID11/>
<wnio:ID10/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID9>
<wnio:ID0>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID8/>
<wnio:ID2/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID0>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_main" >
<wnio:Dokument>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID1>
1
</wnio:ID1>
<wnio:ID41>
0
</wnio:ID41>
<wnio:ID42>
0
```

</wnio:ID42>
<wnio:ID46/>
<wnio:ID47/>
<wnio:ID4>
1
</wnio:ID4>
<wnio:ID5>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID3/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID5>
<wnio:ID6>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID29/>
<wnio:ID28/>
<wnio:ID27/>
<wnio:ID26/>
<wnio:ID25/>
<wnio:ID24/>
<wnio:ID23/>
<wnio:ID22/>
<wnio:ID21/>
<wnio:ID20/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID6>
<wnio:ID30/>
<wnio:ID31/>
<wnio:ID32/>
<wnio:ID33/>
<wnio:ID34/>
<wnio:ID35/>
<wnio:ID36/>
<wnio:ID37/>
<wnio:ID38>

</wnio:ID38>

<wnio:ID49>

1

</wnio:ID49>

<wnio:ID39>

1

</wnio:ID39>

<wnio:ID40>

0

</wnio:ID40>

<wnio:ID43>

1

</wnio:ID43>

<wnio:ID44>

0

</wnio:ID44>

<wnio:ID45>

0

</wnio:ID45>

<wnio:ID50>

0

</wnio:ID50>

<wnio:ID51>

0

</wnio:ID51>

<wnio:ID52>

0

</wnio:ID52>

<wnio:ID48>

0

</wnio:ID48>

<wnio:ID53>

1

</wnio:ID53>

<wnio:ID54>

0

</wnio:ID54>

<wnio:ID55>

0

</wnio:ID55>
<wnio:ID56>
0
</wnio:ID56>
<wnio:ID57>
1
</wnio:ID57>
<wnio:ID58>
0
</wnio:ID58>
<wnio:ID59>
0
</wnio:ID59>
<wnio:ID60>
0
</wnio:ID60>
<wnio:ID61>
1
</wnio:ID61>
<wnio:ID62>
0
</wnio:ID62>
<wnio:ID63>
0
</wnio:ID63>
<wnio:ID64>
0
</wnio:ID64>
<wnio:ID65>
0
</wnio:ID65>
<wnio:ID66>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc format="" kodowanie="base64" nazwaPliku="">
<wnio:ID68/>
<wnio:ID67/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID66>

```
<wnio:ID7>
1
</wnio:ID7>
<wnio:ID9>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID19/>
<wnio:ID18/>
<wnio:ID17/>
<wnio:ID16/>
<wnio:ID15/>
<wnio:ID14/>
<wnio:ID13/>
<wnio:ID12/>
<wnio:ID11/>
<wnio:ID10/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID9>
<wnio:ID0>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID8/>
<wnio:ID2/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID0>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID54" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>
0
</item>
<value>
```

0

</value>

</opt>

<opt>

<item>

1

</item>

<value>

1

</value>

</opt>

<opt>

<item>

2

</item>

<value>

2

</value>

</opt>

<opt>

<item>

3

</item>

<value>

3

</value>

</opt>

<opt>

<item>

4

</item>

<value>

4

</value>

</opt>

<opt>

<item>

5

</item>

<value>

5

</value>

</opt>

<opt>

<item>

6

</item>

<value>

6

</value>

</opt>

<opt>

<item>

7

</item>

<value>

7

</value>

</opt>

<opt>

<item>

8

</item>

<value>

8

</value>

</opt>

<opt>

<item>

9

</item>

<value>

9

</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

```
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID54" >
  <sek>
    <etykiety_ref>
      <opt>
        <item>
          0
        </item>
      <value>
        0
      </value>
    </opt>
    <opt>
      <item>
        1
      </item>
    <value>
      1
    </value>
  </opt>
  <opt>
    <item>
      2
    </item>
  <value>
    2
  </value>
</opt>
<opt>
  <item>
    3
  </item>
<value>
  3
</value>
</opt>
<opt>
  <item>
    4
  </item>
```

<value>

4

</value>

</opt>

<opt>

<item>

5

</item>

<value>

5

</value>

</opt>

<opt>

<item>

6

</item>

<value>

6

</value>

</opt>

<opt>

<item>

7

</item>

<value>

7

</value>

</opt>

<opt>

<item>

8

</item>

<value>

8

</value>

</opt>

<opt>

<item>

9

```
</item>
<value>
9
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="for_dict" >
<etykiety_ref/>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_for_dict" >
<etykiety_ref/>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID53" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>
```

-

```
</item>
<value>
1
</value>
</opt>
<opt>
<item>
120
</item>
<value>
2
</value>
</opt>
<opt>
<item>
240
</item>
<value>
3
```

```
</value>
</opt>
<opt>
<item>
1100
</item>
<value>
4
</value>
</opt>
<opt>
<item>
7000 (KP-7)
</item>
<value>
5
</value>
</opt>
<opt>
<item>
10000 (KP-10)
</item>
<value>
6
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID53" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>
-
</item>
<value>
1
</value>
```

</opt>

<opt>

<item>

120

</item>

<value>

2

</value>

</opt>

<opt>

<item>

240

</item>

<value>

3

</value>

</opt>

<opt>

<item>

1100

</item>

<value>

4

</value>

</opt>

<opt>

<item>

7000 (KP-7)

</item>

<value>

5

</value>

</opt>

<opt>

<item>

10000 (KP-10)

</item>

<value>

6

```
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID50" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>
0
</item>
<value>
0
</value>
</opt>
<opt>
<item>
1
</item>
<value>
1
</value>
</opt>
<opt>
<item>
2
</item>
<value>
2
</value>
</opt>
<opt>
<item>
3
</item>
<value>
3
</value>
```

</opt>
<opt>
<item>
4
</item>
<value>
4
</value>
</opt>
<opt>
<item>
5
</item>
<value>
5
</value>
</opt>
<opt>
<item>
6
</item>
<value>
6
</value>
</opt>
<opt>
<item>
7
</item>
<value>
7
</value>
</opt>
<opt>
<item>
8
</item>
<value>
8

```
</value>
</opt>
<opt>
<item>
9
</item>
<value>
9
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID50" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>
0
</item>
<value>
0
</value>
</opt>
<opt>
<item>
1
</item>
<value>
1
</value>
</opt>
<opt>
<item>
2
</item>
<value>
2
</value>
```

</opt>

<opt>

<item>

3

</item>

<value>

3

</value>

</opt>

<opt>

<item>

4

</item>

<value>

4

</value>

</opt>

<opt>

<item>

5

</item>

<value>

5

</value>

</opt>

<opt>

<item>

6

</item>

<value>

6

</value>

</opt>

<opt>

<item>

7

</item>

<value>

7

```
</value>
</opt>
<opt>
<item>
8
</item>
<value>
8
</value>
</opt>
<opt>
<item>
9
</item>
<value>
9
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID39" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>
-
</item>
<value>
1
</value>
</opt>
<opt>
<item>
120
</item>
<value>
2
</value>
```

```
</opt>
<opt>
<item>
240
</item>
<value>
3
</value>
</opt>
<opt>
<item>
1100
</item>
<value>
4
</value>
</opt>
<opt>
<item>
7000 (KP-7)
</item>
<value>
5
</value>
</opt>
<opt>
<item>
10000 (KP-10)
</item>
<value>
6
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID39" >
<sek>
<etykiety_ref>
```

<opt>
<item>
-
</item>
<value>
1
</value>
</opt>
<opt>
<item>
120
</item>
<value>
2
</value>
</opt>
<opt>
<item>
240
</item>
<value>
3
</value>
</opt>
<opt>
<item>
1100
</item>
<value>
4
</value>
</opt>
<opt>
<item>
7000 (KP-7)
</item>
<value>
5
</value>

```
</opt>
<opt>
<item>
10000 (KP-10)
</item>
<value>
6
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID38" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>
gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą.
</item>
<value>
1
</value>
</opt>
<opt>
<item>
nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą
</item>
<value>
2
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID38" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>
```

gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą.

</item>

<value>

1

</value>

</opt>

<opt>

<item>

nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą

</item>

<value>

2

</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="for_submit" >

<for_submit>

<elem>

</elem>

</for_submit>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_for_submit" >

<for_submit>

<elem>

</elem>

</for_submit>

</xf:instance>

<xf:instance id="etykiety_ID62" >

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>

0

</item>

<value>

0

</value>

</opt>
<opt>
<item>
1
</item>
<value>
1
</value>
</opt>
<opt>
<item>
2
</item>
<value>
2
</value>
</opt>
<opt>
<item>
3
</item>
<value>
3
</value>
</opt>
<opt>
<item>
4
</item>
<value>
4
</value>
</opt>
<opt>
<item>
5
</item>
<value>
5

```
</value>
</opt>
<opt>
<item>
6
</item>
<value>
6
</value>
</opt>
<opt>
<item>
7
</item>
<value>
7
</value>
</opt>
<opt>
<item>
8
</item>
<value>
8
</value>
</opt>
<opt>
<item>
9
</item>
<value>
9
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID62" >
<sek>
```

<etykiety_ref>

<opt>

<item>

0

</item>

<value>

0

</value>

</opt>

<opt>

<item>

1

</item>

<value>

1

</value>

</opt>

<opt>

<item>

2

</item>

<value>

2

</value>

</opt>

<opt>

<item>

3

</item>

<value>

3

</value>

</opt>

<opt>

<item>

4

</item>

<value>

4

</value>

</opt>

<opt>

<item>

5

</item>

<value>

5

</value>

</opt>

<opt>

<item>

6

</item>

<value>

6

</value>

</opt>

<opt>

<item>

7

</item>

<value>

7

</value>

</opt>

<opt>

<item>

8

</item>

<value>

8

</value>

</opt>

<opt>

<item>

9

</item>

<value>

9

</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="etykiety_ID61" >

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>

-

</item>

<value>

1

</value>

</opt>

<opt>

<item>

120

</item>

<value>

2

</value>

</opt>

<opt>

<item>

240

</item>

<value>

3

</value>

</opt>

<opt>

<item>

1100

</item>

<value>

4

```
</value>
</opt>
<opt>
<item>
7000 (KP-7)
</item>
<value>
5
</value>
</opt>
<opt>
<item>
10000 (KP-10)
</item>
<value>
6
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID61" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>
-
</item>
<value>
1
</value>
</opt>
<opt>
<item>
120
</item>
<value>
2
</value>
```

```
</opt>
<opt>
<item>
240
</item>
<value>
3
</value>
</opt>
<opt>
<item>
1100
</item>
<value>
4
</value>
</opt>
<opt>
<item>
7000 (KP-7)
</item>
<value>
5
</value>
</opt>
<opt>
<item>
10000 (KP-10)
</item>
<value>
6
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID49" >
<sek>
<etykiety_ref>
```

<opt>
<item>
-
</item>
<value>
1
</value>
</opt>
<opt>
<item>
120
</item>
<value>
2
</value>
</opt>
<opt>
<item>
240
</item>
<value>
3
</value>
</opt>
<opt>
<item>
1100
</item>
<value>
4
</value>
</opt>
<opt>
<item>
7000 (KP-7)
</item>
<value>
5
</value>

```
</opt>
<opt>
<item>
10000 (KP-10)
</item>
<value>
6
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID49" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>
-
</item>
<value>
1
</value>
</opt>
<opt>
<item>
120
</item>
<value>
2
</value>
</opt>
<opt>
<item>
240
</item>
<value>
3
</value>
</opt>
```

```
<opt>
<item>
1100
</item>
<value>
4
</value>
</opt>
<opt>
<item>
7000 (KP-7)
</item>
<value>
5
</value>
</opt>
<opt>
<item>
10000 (KP-10)
</item>
<value>
6
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="empty_instance_for_WOJ" >
<empty_instance_for_WOJ>
<elem>
</elem>
</empty_instance_for_WOJ>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_empty_instance_for_WOJ" >
<empty_instance_for_WOJ>
<elem>
</elem>
</empty_instance_for_WOJ>
</xf:instance>
```

```
<xf:instance id="etykiety_ID44" >
  <sek>
    <etykiety_ref>
      <opt>
        <item>
          0
        </item>
        <value>
          0
        </value>
      </opt>
      <opt>
        <item>
          1
        </item>
        <value>
          1
        </value>
      </opt>
      <opt>
        <item>
          2
        </item>
        <value>
          2
        </value>
      </opt>
      <opt>
        <item>
          3
        </item>
        <value>
          3
        </value>
      </opt>
      <opt>
        <item>
          4
        </item>
```

<value>
4
</value>
</opt>
<opt>
<item>
5
</item>
<value>
5
</value>
</opt>
<opt>
<item>
6
</item>
<value>
6
</value>
</opt>
<opt>
<item>
7
</item>
<value>
7
</value>
</opt>
<opt>
<item>
8
</item>
<value>
8
</value>
</opt>
<opt>
<item>
9

```
</item>
<value>
9
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID44" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>
0
</item>
<value>
0
</value>
</opt>
<opt>
<item>
1
</item>
<value>
1
</value>
</opt>
<opt>
<item>
2
</item>
<value>
2
</value>
</opt>
<opt>
<item>
3
</item>
```

<value>
3
</value>
</opt>
<opt>
<item>
4
</item>
<value>
4
</value>
</opt>
<opt>
<item>
5
</item>
<value>
5
</value>
</opt>
<opt>
<item>
6
</item>
<value>
6
</value>
</opt>
<opt>
<item>
7
</item>
<value>
7
</value>
</opt>
<opt>
<item>
8

```
</item>
<value>
8
</value>
</opt>
<opt>
<item>
9
</item>
<value>
9
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID43" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>
-
</item>
<value>
1
</value>
</opt>
<opt>
<item>
120
</item>
<value>
2
</value>
</opt>
<opt>
<item>
240
</item>
```

<value>

3

</value>

</opt>

<opt>

<item>

1100

</item>

<value>

4

</value>

</opt>

<opt>

<item>

7000 (KP-7)

</item>

<value>

5

</value>

</opt>

<opt>

<item>

10000 (KP-10)

</item>

<value>

6

</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID43" >

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>

</item>

<value>

1

</value>

</opt>

<opt>

<item>

120

</item>

<value>

2

</value>

</opt>

<opt>

<item>

240

</item>

<value>

3

</value>

</opt>

<opt>

<item>

1100

</item>

<value>

4

</value>

</opt>

<opt>

<item>

7000 (KP-7)

</item>

<value>

5

</value>

</opt>

<opt>

<item>

10000 (KP-10)

</item>

```
<value>
6
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID40" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>
0
</item>
<value>
0
</value>
</opt>
<opt>
<item>
1
</item>
<value>
1
</value>
</opt>
<opt>
<item>
2
</item>
<value>
2
</value>
</opt>
<opt>
<item>
3
</item>
<value>
```

3

</value>

</opt>

<opt>

<item>

4

</item>

<value>

4

</value>

</opt>

<opt>

<item>

5

</item>

<value>

5

</value>

</opt>

<opt>

<item>

6

</item>

<value>

6

</value>

</opt>

<opt>

<item>

7

</item>

<value>

7

</value>

</opt>

<opt>

<item>

8

</item>

```
<value>
8
</value>
</opt>
<opt>
<item>
9
</item>
<value>
9
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID40" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>
0
</item>
<value>
0
</value>
</opt>
<opt>
<item>
1
</item>
<value>
1
</value>
</opt>
<opt>
<item>
2
</item>
<value>
```

2

</value>

</opt>

<opt>

<item>

3

</item>

<value>

3

</value>

</opt>

<opt>

<item>

4

</item>

<value>

4

</value>

</opt>

<opt>

<item>

5

</item>

<value>

5

</value>

</opt>

<opt>

<item>

6

</item>

<value>

6

</value>

</opt>

<opt>

<item>

7

</item>

<value>

7

</value>

</opt>

<opt>

<item>

8

</item>

<value>

8

</value>

</opt>

<opt>

<item>

9

</item>

<value>

9

</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="etykiety_ID7" >

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>

OSOBA FIZYCZNA

</item>

<value>

1

</value>

</opt>

<opt>

<item>

OSOBA PRAWNA

</item>

<value>

2

</value>

</opt>

<opt>

<item>

JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

</item>

<value>

3

</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID7" >

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>

OSOBA FIZYCZNA

</item>

<value>

1

</value>

</opt>

<opt>

<item>

OSOBA PRAWNA

</item>

<value>

2

</value>

</opt>

<opt>

<item>

JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

</item>

<value>

3

```
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID4" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>
WŁAŚCICIEL / WSPÓŁWŁAŚCICIEL
</item>
<value>
1
</value>
</opt>
<opt>
<item>
UŻYTKOWNIK WIECZYSTY
</item>
<value>
2
</value>
</opt>
<opt>
<item>
ZARZĄDCA / UŻYTKOWNIK
</item>
<value>
3
</value>
</opt>
<opt>
<item>
INNY PODMIOT
</item>
<value>
4
</value>
```

```
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID4" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>
WŁAŚCICIEL / WSPÓŁWŁAŚCICIEL
</item>
<value>
1
</value>
</opt>
<opt>
<item>
UŻYTKOWNIK WIECZYSTY
</item>
<value>
2
</value>
</opt>
<opt>
<item>
ZARZĄDCA / UŻYTKOWNIK
</item>
<value>
3
</value>
</opt>
<opt>
<item>
INNY PODMIOT
</item>
<value>
4
</value>
</opt>
```

```
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID58" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>
0
</item>
<value>
0
</value>
</opt>
<opt>
<item>
1
</item>
<value>
1
</value>
</opt>
<opt>
<item>
2
</item>
<value>
2
</value>
</opt>
<opt>
<item>
3
</item>
<value>
3
</value>
</opt>
<opt>
```

<item>

4

</item>

<value>

4

</value>

</opt>

<opt>

<item>

5

</item>

<value>

5

</value>

</opt>

<opt>

<item>

6

</item>

<value>

6

</value>

</opt>

<opt>

<item>

7

</item>

<value>

7

</value>

</opt>

<opt>

<item>

8

</item>

<value>

8

</value>

</opt>

```
<opt>
<item>
9
</item>
<value>
9
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID58" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>
0
</item>
<value>
0
</value>
</opt>
<opt>
<item>
1
</item>
<value>
1
</value>
</opt>
<opt>
<item>
2
</item>
<value>
2
</value>
</opt>
<opt>
```

<item>

3

</item>

<value>

3

</value>

</opt>

<opt>

<item>

4

</item>

<value>

4

</value>

</opt>

<opt>

<item>

5

</item>

<value>

5

</value>

</opt>

<opt>

<item>

6

</item>

<value>

6

</value>

</opt>

<opt>

<item>

7

</item>

<value>

7

</value>

</opt>

```
<opt>
<item>
8
</item>
<value>
8
</value>
</opt>
<opt>
<item>
9
</item>
<value>
9
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID57" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>
-
</item>
<value>
1
</value>
</opt>
<opt>
<item>
120
</item>
<value>
2
</value>
</opt>
<opt>
```

```
<item>
240
</item>
<value>
3
</value>
</opt>
<opt>
<item>
1100
</item>
<value>
4
</value>
</opt>
<opt>
<item>
7000 (KP-7)
</item>
<value>
5
</value>
</opt>
<opt>
<item>
10000 (KP-10)
</item>
<value>
6
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID57" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>
```

-

</item>

<value>

1

</value>

</opt>

<opt>

<item>

120

</item>

<value>

2

</value>

</opt>

<opt>

<item>

240

</item>

<value>

3

</value>

</opt>

<opt>

<item>

1100

</item>

<value>

4

</value>

</opt>

<opt>

<item>

7000 (KP-7)

</item>

<value>

5

</value>

</opt>

<opt>

```
<item>
10000 (KP-10)
</item>
<value>
6
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID1" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>
PIERWSZA DEKLARACJA
</item>
<value>
1
</value>
</opt>
<opt>
<item>
ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI
</item>
<value>
2
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID1" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>
PIERWSZA DEKLARACJA
</item>
```

```
<value>
1
</value>
</opt>
<opt>
<item>
ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI
</item>
<value>
2
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:action ev:event="xforms-ready">
<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1) >
count(instance('etykiety_ID1')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID1')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID1')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4) >
count(instance('etykiety_ID4')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID4')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID4')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5)">
<xf:action while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID5) = 0])
> 0)">
<xf:insert at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5/preceding-
sibling::*)" context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID5) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5" position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6)">
<xf:action while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID6) = 0])
> 0)">
<xf:insert at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6/preceding-
sibling::*)" context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID6) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6" position="after"/>
```

```
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID38) >
count(instance('etykiety_ID38')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID38')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID38')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID49) >
count(instance('etykiety_ID49')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID49')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID49')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID39) >
count(instance('etykiety_ID39')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID39')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID39')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID40) >
count(instance('etykiety_ID40')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID40')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID40')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID43) >
count(instance('etykiety_ID43')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID43')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID43')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID44) >
count(instance('etykiety_ID44')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID44')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID44')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID50) >
count(instance('etykiety_ID50')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID50')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID50')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID53) >
count(instance('etykiety_ID53')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID53')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID53')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID54) >
count(instance('etykiety_ID54')/etykiety_ref)">
```

```
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID54')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID54')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID57) >
count(instance('etykiety_ID57')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID57')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID57')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID58) >
count(instance('etykiety_ID58')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID58')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID58')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID61) >
count(instance('etykiety_ID61')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID61')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID61')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID62) >
count(instance('etykiety_ID62')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID62')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID62')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7) >
count(instance('etykiety_ID7')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID7')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID7')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9)">
<xf:action while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID9) = 0]
> 0)">
<xf:insert at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9/preceding-
sibling::*)" context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID9) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9" position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0)">
<xf:action while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID0) = 0]
> 0)">
<xf:insert at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0/preceding-
sibling::*)" context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID0) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0" position="after"/>
</xf:action>
```

```
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action ev:event="xforms-refresh">
<xxforms:script>
appendBr();
</xxforms:script>
</xf:action>
</xf:model>
</head>
<body>
<p style="text-align: right;">
Miejscowość:
<xf:input _bind="ID46" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID46" xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
, Data:
<xf:input _bind="ID47" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID47">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>
DO-2 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI OD NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
</strong>
</span>
</p>
<table border="1" style="border: 1px solid #000000; width: 100%; background-color: #d3d3d3;">
<tbody>
<tr>
<td>
Podstawa prawna:
</td>
<td>
```

Art.6n. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r poz 1399)

</td>

</tr>

<tr>

<td>

Składający:

</td>

<td>

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Lipnica Wielka

</td>

</tr>

<tr>

<td>

Miejsce składania:

</td>

<td>

Urząd Gminy Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica Wielka 518

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table border="1" style="width: 100%; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;">

<caption>

</caption>

<tbody>

<tr>

<td style="background-color: #d3d3d3;">

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

</td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: center; background-color: #d3d3d3;">

<p>

WÓJT GMINY LIPNICA WIELKA

</p>

<p>

Lipnica Wielka 518

</p>

<p>

34-483 Lipnica Wielka

</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style="background-color: #d3d3d3;">

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

</td>

</tr>

<tr>

<td>

<p>

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji

(zaznaczyć właściwą opcję):

</p>

<p>

<xf:select1 _bind="ID1" appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1">

<xf:label>

</xf:label>

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID1')/etykiety_ref/opt">

<xf:label ref="item"/>

<xf:value ref="value"/>

```
</xf:itemset>
</xf:select1>
</p>
<xf:group _bind="ID0" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0" style="width: 100%;">
<p>
```

```
<strong>
```

W przypadku wystąpienia danych:

```
</strong>
```

```
</p>
```

```
<p>
```

```
<xf:input _bind="ID2" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2">
```

```
<xf:label>
```

```
<span>
```

Data wystąpienia zmiany:

```
</span>
```

```
</xf:label>
```

```
</xf:input>
```

```
</p>
```

```
<p>
```

```
<xf:input _bind="ID8" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8" xxforms:size="100">
```

```
<xf:label>
```

```
<span>
```

Przyczyna zmiany:

```
</span>
```

```
</xf:label>
```

```
</xf:input>
```

```
</p>
```

```
</xf:group>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td style="background-color: #d3d3d3;">
```

```
<strong>
```

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

```
</strong>
```

(zaznaczyć właściwą opcję)

```
</td>
```

```
</tr>
```

<tr>

<td>

<p>

<xf:select1 _bind="ID4" appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4">

<xf:label>

</xf:label>

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID4')/etykiety_ref/opt">

<xf:label ref="item"/>

<xf:value ref="value"/>

</xf:itemset>

</xf:select1>

</p>

<xf:group _bind="ID5" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5" style="width: 100%;">

<xf:input _bind="ID3" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3" xxforms:size="100">

<xf:label>

podać jaki:

</xf:label>

</xf:input>

</xf:group>

</td>

</tr>

<tr>

<td style="background-color: #d3d3d3;">

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

</td>

</tr>

<tr>

<td>

<p>

SKŁADAJĄCY JEST

(zaznaczyć właściwą opcję):

</p>

<p>

<xf:select1 _bind="ID7" appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7">

<xf:label>

</xf:label>

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID7')/etykiety_ref/opt">

<xf:label ref="item"/>

<xf:value ref="value"/>

</xf:itemset>

</xf:select1>

</p>

<xf:group _bind="ID9" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9" style="width: 100%;">

<table border="1" style="width: 100%; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;">

<tbody>

<tr>

<td>

IMIĘ I NAZWISKO:

</td>

<td>

<xf:input _bind="ID10" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10" xxforms:size="50">

<xf:label>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

</tr>

<tr>

<td>

NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO:

</td>

<td>

<xf:input _bind="ID11" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11" xxforms:size="20">

<xf:label>

</xf:label>

```
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
PESEL:
</td>
<td>
<xf:input _bind="ID12" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12" xxforms:size="11">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="1" frame="border" style="width: 100%; border-color: #000000; border-width: 1px;
border-style: solid;">
<tbody>
<tr>
<td>
ADRES DO KORESPONDENCJI:
</td>
<td>

</td>
<td>

</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
MIEJSCOWOŚĆ:
</p>
```

```
<p>
<xf:input _bind="ID13" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13" xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
ULICA:
</p>
<p>
<xf:input _bind="ID14" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14" xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
NR DOMU:
</p>
<p>
<xf:input _bind="ID15" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
NR LOKALU:
</p>
<p>
<xf:input _bind="ID16" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16" xxforms:size="10">
<xf:label>
```

```
</span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
GMINA:
</p>
<p>
<xf:input _bind="ID17" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17" xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
KOD POCZTOWY:
</p>
<p>
<xf:input _bind="ID18" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
POCZTA:
</p>
<p>
<xf:input _bind="ID19" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19" xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
```

```
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
<xf:group _bind="ID6" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6" style="width: 100%;">
<table border="1" style="width: 100%; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;">
<tbody>
<tr>
<td>
NAZWA PEŁNA:
</td>
<td>
<xf:input _bind="ID20" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20" xxforms:size="80">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO:
</td>
<td>
<xf:input _bind="ID21" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21" xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
IDENTYFIKATOR REGON
</td>
```

```
<td>
<xf:input _bind="ID22" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22" xxforms:size="11">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="1" style="width: 100%; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;">
<tbody>
<tr>
<td>
<p>
ADRES DO KORESPONDENCJI:
</p>
</td>
<td>

</td>
<td>

</td>
<td>

</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
MIEJSCOWOŚĆ:
</p>
<p>
<xf:input _bind="ID23" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23" xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
```

```
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
ULICA:
</p>
<p>
<xf:input _bind="ID24" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24" xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
NR DOMU:
</p>
<p>
<xf:input _bind="ID25" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
NR LOKALU:
</p>
<p>
<xf:input _bind="ID26" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
```

```
<tr>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
GMINA:
</p>
<p>
<xf:input _bind="ID27" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27" xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
KOD POCZTOWY
</p>
<p>
<xf:input _bind="ID28" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID28" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
POCZTA:
</p>
<p>
<xf:input _bind="ID29" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID29" xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
```

```
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #d3d3d3;">
<strong>
```

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

```
</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table border="1" style="width: 100%; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style:
solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
MIEJSCOWOŚĆ:
</p>
<p>
<xf:input      _bind="ID30"      ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30"
xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
ULICA:
</p>
<p>
<xf:input      _bind="ID31"      ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31"
xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
```

```
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
NR DOMU:
</p>
<p>
<xf:input      _bind="ID32"          ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
NR LOKALU:
</p>
<p>
<xf:input      _bind="ID33"          ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
GMINA:
</p>
<p>
<xf:input      _bind="ID34"          ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34"
xxforms:size="20">
```

```
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
KOD POCZTOWY:
</p>
<p>
<xf:input      _bind="ID35"          ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID35"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
POCZTA:
</p>
<p>
<xf:input      _bind="ID36"          ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID36"
xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW:
</p>
<p>
```

```
<xf:input          _bind="ID37"          ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID37"
xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #d3d3d3;">
<strong>
```

F. OŚWIADCZENIE

```
</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>
<strong>
Oświadczam, że
</strong>
(zaznaczyć właściwą opcję):
</p>
<p>
<strong>
<xf:select1          _bind="ID38"          appearance="full"          class="selectVertical"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID38">
<xf:label>
<span style="float: left; clear: both;"/>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID38')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
```

```
</xf:select1>
</strong>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #d3d3d3;">
<strong>
```

G. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

```
</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table border="1" style="width: 100%; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style:
solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
1
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
2
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
3
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
4
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
<p>
Rodzaj pojemnika
</p>
<p>
(pojemność w litrach)
</p>
```

```
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
<p>
Ilość pojemników
</p>
<p>
(w ciągu miesiąca)
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
<p>
Stawka opłaty za dany
</p>
<p>
rodzaj pojemnika
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
<p>
Opłata za dany rodzaj pojemnika
</p>
<p>
(iloczyn kol. 2 i 3)
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
<xf:select1
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID39"
_bind="ID39"
appearance="minimal"
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID39')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
<extension/>
</xf:select1>
```

```
        litrów
    </td>
    <td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
        <xf:select1                _bind="ID40"                appearance="minimal"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID40">
        <xf:label>
        <span/>
        </xf:label>
        <xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID40')/etykiety_ref/opt">
        <xf:label ref="item"/>
        <xf:value ref="item"/>
        </xf:itemset>
        <extension/>
        </xf:select1>
        szt.
    </td>
    <td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
        <xf:input                _bind="ID41"                ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID41"
xxforms:size="10">
        <xf:label>
        <span/>
        </xf:label>
        </xf:input>
        zł
    </td>
    <td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
        <xf:input                _bind="ID42"                ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID42"
xxforms:size="10">
        <xf:label>
        <span/>
        </xf:label>
        </xf:input>
        zł
    </td>
</tr>
<tr>
    <td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
        <xf:select1                _bind="ID43"                appearance="minimal"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID43">
        <xf:label>
```

```
<span/>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID43')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
<extension/>
</xf:select1>
  litrów
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">

  <xf:select1                _bind="ID44"                appearance="minimal"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID44">
  <xf:label>
  <span/>
</xf:label>
  <xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID44')/etykiety_ref/opt">
  <xf:label ref="item"/>
  <xf:value ref="item"/>
  </xf:itemset>
  <extension/>
  </xf:select1>
  szt.
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
  <xf:input      _bind="ID45"      ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID45"
xxforms:size="10">
  <xf:label>
  <span/>
</xf:label>
</xf:input>
  zł
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
  <xf:input      _bind="ID48"      ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID48"
xxforms:size="10">
  <xf:label>
  <span/>
```

```
</xf:label>
</xf:input>
  zł
</td>
</tr>
<tr>
  <td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
    <xf:select1
      _bind="ID49"
      appearance="minimal"
      ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID49">
      <xf:label>
      <span/>
      </xf:label>
      <xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID49')/etykiety_ref/opt">
      <xf:label ref="item"/>
      <xf:value ref="value"/>
      </xf:itemset>
      <extension/>
      </xf:select1>
      litrów
    </td>
    <td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
      <xf:select1
        _bind="ID50"
        appearance="minimal"
        ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID50">
        <xf:label>
        <span/>
        </xf:label>
        <xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID50')/etykiety_ref/opt">
        <xf:label ref="item"/>
        <xf:value ref="item"/>
        </xf:itemset>
        <extension/>
        </xf:select1>
        szt.
      </td>
    <td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
      <xf:input
        _bind="ID51"
        ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID51"
        xxforms:size="10">
      <xf:label>
      <span/>
```

```
</xf:label>
</xf:input>
  zł
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
  <xf:input      _bind="ID52"      ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID52"
xxforms:size="10">
  <xf:label>
  <span/>
</xf:label>
</xf:input>
  zł
</td>
</tr>
<tr>
  <td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
  <xf:select1      _bind="ID53"      appearance="minimal"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID53">
  <xf:label>
  <span/>
</xf:label>
  <xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID53')/etykiety_ref/opt">
  <xf:label ref="item"/>
  <xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
  <extension/>
</xf:select1>
  litrów
</td>
  <td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
  <xf:select1      _bind="ID54"      appearance="minimal"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID54">
  <xf:label>
  <span/>
</xf:label>
  <xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID54')/etykiety_ref/opt">
  <xf:label ref="item"/>
  <xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
```

```
<extension/>
</xf:select1>
  szt.
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
  <xf:input      _bind="ID55"      ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID55"
xxforms:size="10">
  <xf:label>
  <span/>
  </xf:label>
</xf:input>
  zł
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
  <xf:input      _bind="ID56"      ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID56"
xxforms:size="10">
  <xf:label>
  <span/>
  </xf:label>
</xf:input>
  zł
</td>
</tr>
<tr>
  <td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
  <xf:select1      _bind="ID57"      appearance="minimal"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID57">
  <xf:label>
  <span/>
  </xf:label>
  <xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID57')/etykiety_ref/opt">
  <xf:label ref="item"/>
  <xf:value ref="value"/>
  </xf:itemset>
  <extension/>
  </xf:select1>
  litrów
</td>
  <td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
```

```
<xf:select1                                _bind="ID58"                                appearance="minimal"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID58">
  <xf:label>
  <span/>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID58')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<extension/>
</xf:select1>
  szt.
</td>

<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
  <xf:input      _bind="ID59"      ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID59"
xxforms:size="10">
  <xf:label>
  <span/>
</xf:label>
</xf:input>
  zł
</td>

<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
  <xf:input      _bind="ID60"      ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID60"
xxforms:size="10">
  <xf:label>
  <span/>
</xf:label>
</xf:input>
  zł
</td>
</tr>
<tr>
  <td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
  <xf:select1                                _bind="ID61"                                appearance="minimal"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID61">
  <xf:label>
  <span/>
</xf:label>
  <xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID61')/etykiety_ref/opt">
```

```
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
<extension/>
</xf:select1>
  litrów
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
  <xf:select1
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID62">
    _bind="ID62"
    appearance="minimal"
  <xf:label>
  <span/>
</xf:label>
  <xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID62')/etykiety_ref/opt">
  <xf:label ref="item"/>
  <xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
  <extension/>
</xf:select1>
  szt.
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
  <xf:input
xxforms:size="10">
    _bind="ID63"
    ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID63"
  <xf:label>
  <span/>
</xf:label>
</xf:input>
  zł
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
  <xf:input
xxforms:size="10">
    _bind="ID64"
    ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID64"
  <xf:label>
  <span/>
</xf:label>
</xf:input>
  zł
</td>
```

```
</tr>
<tr>
  <td colspan="3" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
    Łączna deklarowana wysokość opłaty z nieruchomości niezamieszkałej (suma z kolumny 4)
  </td>
  <td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
    <p style="text-align: center;">
      <xf:input      _bind="ID65"      ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID65"
      xxforms:size="10">
        <xf:label>
        <span/>
        </xf:label>
        </xf:input>
        zł
      </p>
    </td>
  </tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
  <td style="background-color: #d3d3d3;">
    <strong>
```

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

```
</strong>
</td>
</tr>
<tr>
  <td>
    <p>
      Do niniejszej deklaracji dołączono (np. uzasadnienie korekty, pełnomocnictwo, wyjaśnienie):
    </p>
    <xf:trigger appearance="minimal" class="section">
      <xf:label>
      
      </xf:label>
```

```
<xf:insert      at="index('repeat_id_ID66')"      context="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc"
ev:event="DOMActivate"      nodeset="wnio:ID66"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID66" position="after"/>
</xf:trigger>
<xf:switch>
<xf:case id="delete_ID66">
<xf:trigger appearance="minimal" class="section">
<xf:label>

</xf:label>
<xf:toggle case="confirm_ID66" ev:event="DOMActivate"/>
</xf:trigger>
</xf:case>
<xf:case id="confirm_ID66">
Czy na pewno chcesz usunąć?
<xf:trigger appearance="minimal">
<xf:label>
Usuń
</xf:label>
<xf:action ev:event="DOMActivate">
<xf:delete      at="index('repeat_id_ID66')"      context="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc"
ev:event="DOMActivate" nodeset="wnio:ID66"/>
<xf:toggle case="delete_ID66"/>
</xf:action>
</xf:trigger>
<xf:trigger appearance="minimal">
<xf:label>
Anuluj
</xf:label>
<xf:toggle case="delete_ID66" ev:event="DOMActivate"/>
</xf:trigger>
</xf:case>
</xf:switch>
<xf:repeat
      _bind="ID66"      id="repeat_id_ID66"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID66" style="width: 100%;">

<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>
```

```
<xf:upload _bind="ID67" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID67">
<xf:filename ref="./@nazwaPliku"/>
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:upload>
</td>
<td>
<xf:input _bind="ID68" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID68"
xxforms:size="20">
<xf:label>
<span>
Opis załącznika:
</span>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:repeat>
</td>
</tr>
<tr>
<td>

</td>
</tr>
<tr>
<td>

</td>
</tr>
<tr>
<td>

</td>
</tr>
</tbody>
```

</table>

<p>

</p>

--

<tbody>

<tr>

<td>

<p>

Pouczenie

</p>

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619, z późn. zm.).

Zarządca nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w deklaracji, składający deklarację zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządca nieruchomości obowiązany jest złożyć nową

deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku zbycia lub zamiany nieruchomości należy złożyć korektę deklaracji wraz z oświadczeniem zawierającym uzasadnienie.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wylicza się na podstawie stawki opłaty ustalonej w drodze Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie gminy Lipnica Wielka.

Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji.

W przypadku złożenia korekty deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa była świadczona.

W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w ust. 2 albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Lipnica Wielka określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy Lipnica Wielka metody, a w przypadku ich braku uzasadnione szacunki.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić bez uprzedniego wezwania w terminach do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Opłatę należy uiścić przelewem na indywidualny rachunek bankowy, bądź gotówką w kasie Urzędu Gminy Lipnica Wielka.

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściwy organ w drodze decyzji określi wysokość opłaty za odprowadzenie odpadów zmieszanych wraz z należnymi odsetkami. Przez selektywną zbiórkę odpadów należy rozumieć gromadzenie w oddzielnych pojemnikach poszczególne rodzaje odpadów (m.in. szkło, tworzywa sztuczne, papier, metal, oraz pozostałe odpady zmieszane).

</td>

</tr>

```
</tbody>
</table>
<p>
<strong>
<span style="text-decoration: underline;">
<br/>
</span>
</strong>
</p>
<p>

</p>
<div style="clear: both;">
<script type="text/javascript">
    appendBr();function appendBr() {var elements = getElementsByClassName('selectVertical',
document);for (var i = 0; i < elements.length; i++)
appendBrIntoVertical(elements[i]);}function appendBrIntoVertical(node) {            var len =
node.childNodes.length;                for(var i = 1; i < len; i++){                var elem =
node.childNodes[i];                if (elem.hasChildNodes()) {                var
child = elem.childNodes[0];                if (child.tagName != 'BR')
                    elem.insertBefore(document.createElement('br'), child);                }
                else
elem.appendChild(document.createElement('br'));} }function    getElementsByClassName(classname,
node) {                var a = [];                var re = new RegExp('\b' + classname + '\b');
                var els = node.getElementsByTagName('*');                for(var i=0,j=els.length; i < j; i++)
                    if(re.test(els[i].className)) a.push(els[i]);                return a;}

</script>
</body>
</html>
</xforms>
</xforms>
</Formularz>
```

Przewodniczący Rady
Mariusz Wnenk

KOD POCZTOWY:

POCZTA:

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW:

Oświadczenie

Oświadczam, że (zaznaczyć właściwą opcję):

G. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wysokość rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

Słownie złotych:

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Do niniejszej deklaracji dołączono (np. uzasadnienie korekty, pełnomocnictwo, wyjaśnienie):

<input class="editorInput" id="ID43" style="width: 100%;" type="text"/>

Pouczenie

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a uStawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619, z pÓzn. zm.).

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadÓw komunalnych.

W przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w deklaracji, składający deklarację zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.

W przypadku zbycia lub zamiany nieruchomości należy złożyć korektę deklaracji wraz z oświadczeniem zawierającym uzasadnienie.

Wysokość rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wylicza się na podstawie stawki opłaty ustalonej w drodze Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje do czasu korekty deklaracji.

W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w ust. 2 albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, WÓjt Gminy Lipnica Wielka określi w drodze


```
size=&quot;20&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID12&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;11&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID11&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;20&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID10&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;50&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID0&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;../wnio:ID1 = '2'&quot;><properties><section
repeatable=&quot;false&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID8&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;Przyczyna zmiany:&quot; isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;100&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID2&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;Data
wystąpienia zmiany:&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><datePicker
validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><formNamespaces><FormNamespace
prefix=&quot;meta&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/&quot;
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd&quot;/><FormNamespa
ce prefix=&quot;ds&quot; URI=&quot;http://www.w3.org/2000/09/xmlnsig#&quot;
schemaLocation=&quot;http://www.w3.org/TR/xmlsig-core/xmlsig-core-
schema.xsd&quot;/><FormNamespace prefix=&quot;inst&quot;
URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/&quot;
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd&quot;/><Form
Namespace prefix=&quot;oso&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/&quot;
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd&quot;/><FormNames
pace prefix=&quot;adr&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/&quot;
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd&quot;/><FormNamesp
ace prefix=&quot;xs&quot; URI=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema&quot;
schemaLocation=&quot;&quot;/><FormNamespace prefix=&quot;wyr&quot;
URI=&quot;http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/&quot;
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd&quot;/><FormNamespace
prefix=&quot;str&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/&quot;
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd&quot;/></form
Namespaces><wyroznik nazwa=&quot;DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD DOMÓW LETNISKOWYCH LUB INNYCH
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE,
WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIEM PRZEZ CZĘŚĆ ROKU &quot; rodzaj=&quot;Deklaracja&quot;
podstawa=&quot;Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz.U. z 2013 r poz 1399)&quot; idPodstawy=&quot;URI://Dziennik_Ustaw/2013/1399/6n/1/2/a&quot;
waznosc=&quot;&quot; opis=&quot;DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
```

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD DOMÓW LETNISKOWYCH LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU " waznoscOd="2015-11-20" waznoscDo="2017-12-31" kategoria="Deklaracja" rodzajKategorii="" dostep="" uwagi="" nazwaInstytucji="URZĄD GMINY LIPNICA WIELKA" NIP="" KRS="" ulica="" budynek="518" lokal="" kodPocztowy="" miejscowosc="LIPNICA WIELKA" wojewodztwo="MAŁOPOLSKIE" kraj="POLSKA"/></FormDef>" property="markUrl">

http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/l0u2dhr77g/aaaaaa/

</meta>

<meta property="adresSkrytki"/>

<xf:model>

<xf:bind id="ID1" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID46" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID46" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID47" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID47" relevant="true()" type="xs:date"/>

<xf:bind id="ID4" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID43" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID43" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID45" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID45" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID44" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID44" relevant="true()" type="xs:base64Binary"/>

</xf:bind>

<xf:bind id="ID5" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5" relevant="../wnio:ID4 = '4'">

<xf:bind id="ID3" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3" relevant="true()"/>

</xf:bind>

<xf:bind calculate="if (../wnio:ID38 = '1') then 80 else 160" id="ID41" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID41" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind calculate="if (../wnio:ID38 = '1') then "osiemdziesiąt złotych" else "sto sześćdziesiąt złotych"" id="ID42" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID42" readonly="true()" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID6" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6" relevant="../wnio:ID7 = '2' or ../wnio:ID7 = '3'">

<xf:bind id="ID29" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID29" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID28" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID28" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID27" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID26" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID25" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID24" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID23" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID22" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID21" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21" relevant="true()"/>

```
<xf:bind id="ID20" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID30" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID31" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID32" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID33" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID34" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID35" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID35" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID36" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID36" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID37" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID37" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID38" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID38" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID7" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID9" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9" relevant="../wnio:ID7 =
'1'">
<xf:bind id="ID19" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID18" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID17" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID16" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID15" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID14" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID13" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID12" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID11" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID10" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID0" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0" relevant="../wnio:ID1 =
'2'">
<xf:bind id="ID8" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID2" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2" relevant="true()"
type="xs:date"/>
</xf:bind>
<xf:submission action="{submission}" id="submitId" method="post"/>
<xf:instance id="main" >
<wnio:Dokument>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID1>
1
</wnio:ID1>
```

<wnio:ID46/>
<wnio:ID47/>
<wnio:ID4>
1
</wnio:ID4>
<wnio:ID43>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc format="" kodowanie="base64" nazwaPliku="">
<wnio:ID45/>
<wnio:ID44/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID43>
<wnio:ID5>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID3/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID5>
<wnio:ID41/>
<wnio:ID42/>
<wnio:ID6>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID29/>
<wnio:ID28/>
<wnio:ID27/>
<wnio:ID26/>
<wnio:ID25/>
<wnio:ID24/>
<wnio:ID23/>
<wnio:ID22/>
<wnio:ID21/>
<wnio:ID20/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID6>
<wnio:ID30/>

<wnio:ID31/>
<wnio:ID32/>
<wnio:ID33/>
<wnio:ID34/>
<wnio:ID35/>
<wnio:ID36/>
<wnio:ID37/>
<wnio:ID38>
1
</wnio:ID38>
<wnio:ID7>
1
</wnio:ID7>
<wnio:ID9>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID19/>
<wnio:ID18/>
<wnio:ID17/>
<wnio:ID16/>
<wnio:ID15/>
<wnio:ID14/>
<wnio:ID13/>
<wnio:ID12/>
<wnio:ID11/>
<wnio:ID10/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID9>
<wnio:ID0>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID8/>
<wnio:ID2/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID0>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>

```
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_main" >
<wnio:Dokument>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID1>
1
</wnio:ID1>
<wnio:ID46/>
<wnio:ID47/>
<wnio:ID4>
1
</wnio:ID4>
<wnio:ID43>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc format="" kodowanie="base64" nazwaPliku="">
<wnio:ID45/>
<wnio:ID44/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID43>
<wnio:ID5>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID3/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID5>
<wnio:ID41/>
<wnio:ID42/>
<wnio:ID6>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID29/>
<wnio:ID28/>
<wnio:ID27/>
<wnio:ID26/>
<wnio:ID25/>
```

<wnio:ID24/>
<wnio:ID23/>
<wnio:ID22/>
<wnio:ID21/>
<wnio:ID20/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID6>
<wnio:ID30/>
<wnio:ID31/>
<wnio:ID32/>
<wnio:ID33/>
<wnio:ID34/>
<wnio:ID35/>
<wnio:ID36/>
<wnio:ID37/>
<wnio:ID38>
1
</wnio:ID38>
<wnio:ID7>
1
</wnio:ID7>
<wnio:ID9>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID19/>
<wnio:ID18/>
<wnio:ID17/>
<wnio:ID16/>
<wnio:ID15/>
<wnio:ID14/>
<wnio:ID13/>
<wnio:ID12/>
<wnio:ID11/>
<wnio:ID10/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID9>
<wnio:ID0>

```
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID8/>
<wnio:ID2/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID0>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
<xf:instance id="empty_instance_for_WOJ" >
<empty_instance_for_WOJ>
<elem>
</elem>
</empty_instance_for_WOJ>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_empty_instance_for_WOJ" >
<empty_instance_for_WOJ>
<elem>
</elem>
</empty_instance_for_WOJ>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID7" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>
OSOBA FIZYCZNA
</item>
<value>
1
</value>
</opt>
<opt>
<item>
OSOBA PRAWNA
</item>
<value>
```

2

</value>

</opt>

<opt>

<item>

JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

</item>

<value>

3

</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID7" >

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>

OSOBA FIZYCZNA

</item>

<value>

1

</value>

</opt>

<opt>

<item>

OSOBA PRAWNA

</item>

<value>

2

</value>

</opt>

<opt>

<item>

JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

</item>

<value>

3

```
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID38" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>
gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą.
</item>
<value>
1
</value>
</opt>
<opt>
<item>
nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą
</item>
<value>
2
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID38" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>
gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą.
</item>
<value>
1
</value>
</opt>
<opt>
```

<item>

nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą

</item>

<value>

2

</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="etykiety_ID4" >

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>

WŁAŚCICIEL / WSPÓŁWŁAŚCICIEL

</item>

<value>

1

</value>

</opt>

<opt>

<item>

UŻYTKOWNIK WIECZYSTY

</item>

<value>

2

</value>

</opt>

<opt>

<item>

ZARZĄDCA / UŻYTKOWNIK

</item>

<value>

3

</value>

</opt>

<opt>

<item>

INNY PODMIOT

</item>

<value>

4

</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID4" >

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>

WŁAŚCICIEL / WSPÓŁWŁAŚCICIEL

</item>

<value>

1

</value>

</opt>

<opt>

<item>

UŻYTKOWNIK WIECZYSTY

</item>

<value>

2

</value>

</opt>

<opt>

<item>

ZARZĄDCA / UŻYTKOWNIK

</item>

<value>

3

</value>

</opt>

<opt>

<item>

INNY PODMIOT

```
</item>
<value>
4
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="for_dict" >
<etykiety_ref/>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_for_dict" >
<etykiety_ref/>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID1" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>
PIERWSZA DEKLARACJA
</item>
<value>
1
</value>
</opt>
<opt>
<item>
ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI
</item>
<value>
2
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID1" >
<sek>
<etykiety_ref>
```

```
<opt>
<item>
PIERWSZA DEKLARACJA
</item>
<value>
1
</value>
</opt>
<opt>
<item>
ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI
</item>
<value>
2
</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="for_submit" >
<for_submit>
<elem>
</elem>
</for_submit>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_for_submit" >
<for_submit>
<elem>
</elem>
</for_submit>
</xf:instance>
<xf:action ev:event="xforms-ready">
<xf:action      while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1)      >
count(instance('etykiety_ID1')/etykiety_ref)">
  <xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID1')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID1')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action      while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4)      >
count(instance('etykiety_ID4')/etykiety_ref)">
```

```
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID4')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID4')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5)">
<xf:action while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID5) = 0]) >
0)">
<xf:insert at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5/preceding-
sibling::*)" context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID5) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5" position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6)">
<xf:action while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID6) = 0]) >
0)">
<xf:insert at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6/preceding-
sibling::*)" context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID6) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6" position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID38) >
count(instance('etykiety_ID38')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID38')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID38')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7) >
count(instance('etykiety_ID7')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID7')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID7')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9)">
<xf:action while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID9) = 0]) >
0)">
<xf:insert at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9/preceding-
sibling::*)" context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID9) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9" position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0)">
<xf:action while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID0) = 0]) >
0)">
<xf:insert at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0/preceding-
sibling::*)" context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID0) =
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0" position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
```

```
0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0" position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action ev:event="xforms-refresh">
<xxforms:script>
appendBr();
</xxforms:script>
</xf:action>
</xf:model>
</head>
<body>
<p style="text-align: right;">
Miejscowość:
<xf:input _bind="ID46" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID46" xforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
, Data:
<xf:input _bind="ID47" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID47">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
<p style="text-align: center;">
<span style="font-size: medium;">
<strong>
DO-3 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI OD DOMÓW LETNISKOWYCH LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE,
WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIEM PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
<br/>
</strong>
</span>
</p>
<table border="1" style="border: 1px solid #000000; width: 100%; background-color: #d3d3d3;">
<tbody>
```

<tr>

<td>

Podstawa prawna:

</td>

<td>

Art.6n. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r poz 1399)

</td>

</tr>

<tr>

<td>

Składający:

</td>

<td>

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Lipnica Wielka

</td>

</tr>

<tr>

<td>

Miejsce składania:

</td>

<td>

Urząd Gminy Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica Wielka 518

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table border="1" style="width: 100%; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;">

<caption>

</caption>

<tbody>

<tr>

<td style="background-color: #d3d3d3;">

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

</td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: center; background-color: #d3d3d3;">

<p>

WÓJT GMINY LIPNICA WIELKA

</p>

<p>

Lipnica Wielka 518

</p>

<p>

34-483 Lipnica Wielka

</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style="background-color: #d3d3d3;">

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

</td>

</tr>

<tr>

<td>

<p>

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji

(zaznaczyć właściwą opcję):

</p>

<p>

<xf:select1 _bind="ID1" appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1">

<xf:label>

```
<span/>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID1')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
</p>
<xf:group _bind="ID0" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0" style="width: 100%;">
<p>

<strong>
W przypadku wystąpienia danych:
</strong>
</p>
<p>
<xf:input _bind="ID2" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2">
<xf:label>
<span>
Data wystąpienia zmiany:
</span>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
<p>
<xf:input _bind="ID8" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8" xxforms:size="100">
<xf:label>
<span>
Przyczyna zmiany:
</span>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #d3d3d3;">
<strong>
```

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

(zaznaczyć właściwą opcję)

</td>

</tr>

<tr>

<td>

<p>

<xf:select1 _bind="ID4" appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4">

<xf:label>

</xf:label>

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID4')/etykiety_ref/opt">

<xf:label ref="item"/>

<xf:value ref="value"/>

</xf:itemset>

</xf:select1>

</p>

<xf:group _bind="ID5" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5" style="width: 100%;">

<xf:input _bind="ID3" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3" xxforms:size="100">

<xf:label>

podać jaki:

</xf:label>

</xf:input>

</xf:group>

</td>

</tr>

<tr>

<td style="background-color: #d3d3d3;">

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

</td>

</tr>

<tr>

<td>

<p>

SKŁADAJĄCY JEST

(zaznaczyć właściwą opcję):

</p>

<p>

<xf:select1 _bind="ID7" appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7">

<xf:label>

</xf:label>

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID7')/etykiety_ref/opt">

<xf:label ref="item"/>

<xf:value ref="value"/>

</xf:itemset>

</xf:select1>

</p>

<xf:group _bind="ID9" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9" style="width: 100%;">

<table border="1" style="width: 100%; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;">

<tbody>

<tr>

<td>

IMIĘ I NAZWISKO:

</td>

<td>

<xf:input _bind="ID10" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10" xxforms:size="50">

<xf:label>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

</tr>

<tr>

<td>

NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO:

</td>

```
<td>
<xf:input _bind="ID11" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11" xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
PESEL:
</td>
<td>
<xf:input _bind="ID12" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12" xxforms:size="11">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="1" frame="border" style="width: 100%; border-color: #000000; border-width: 1px;
border-style: solid;">
<tbody>
<tr>
<td>
ADRES DO KORESPONDENCJI:
</td>
<td>

</td>
<td>

</td>
<td>

</td>
<td>

</td>
</tr>
```

```
<tr>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
MIEJSCOWOŚĆ:
</p>
<p>
<xf:input _bind="ID13" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13" xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
ULICA:
</p>
<p>
<xf:input _bind="ID14" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14" xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
NR DOMU:
</p>
<p>
<xf:input _bind="ID15" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
```

NR LOKALU:

</p>

<p>

<xf:input _bind="ID16" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16" xxforms:size="10">

<xf:label>

</xf:label>

</xf:input>

</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">

<p>

GMINA:

</p>

<p>

<xf:input _bind="ID17" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17" xxforms:size="20">

<xf:label>

</xf:label>

</xf:input>

</p>

</td>

<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">

<p>

KOD POCZTOWY:

</p>

<p>

<xf:input _bind="ID18" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18" xxforms:size="10">

<xf:label>

</xf:label>

</xf:input>

</p>

</td>

<td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">

<p>

POCZTA:

```
</p>
<p>
<xf:input _bind="ID19" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19" xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
<xf:group _bind="ID6" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6" style="width: 100%;">
<table border="1" style="width: 100%; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;">
<tbody>
<tr>
<td>
NAZWA PEŁNA:
</td>
<td>
<xf:input _bind="ID20" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20" xxforms:size="80">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO:
</td>
<td>
<xf:input _bind="ID21" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21" xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
```

```
</tr>
<tr>
<td>
IDENTYFIKATOR REGON
</td>
<td>
<xf:input _bind="ID22" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22" xxforms:size="11">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="1" style="width: 100%; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;">
<tbody>
<tr>
<td>
<p>
ADRES DO KORESPONDENCJI:
</p>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
MIEJSCOWOŚĆ:
</p>
<p>
```

```
<xf:input _bind="ID23" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23" xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
ULICA:
</p>
<p>
<xf:input _bind="ID24" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24" xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
NR DOMU:
</p>
<p>
<xf:input _bind="ID25" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
NR LOKALU:
</p>
<p>
<xf:input _bind="ID26" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
```

```
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
GMINA:
</p>
<p>
<xf:input _bind="ID27" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27" xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
KOD POCZTOWY
</p>
<p>
<xf:input _bind="ID28" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID28" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
POCZTA:
</p>
<p>
<xf:input _bind="ID29" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID29" xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
```

```
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #d3d3d3;">
<strong>
```

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

```
</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table border="1" style="width: 100%; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style:
solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
MIEJSCOWOŚĆ:
</p>
<p>
<xf:input _bind="ID30" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30"
xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
ULICA:
</p>
```

```
<p>
  <xf:input      _bind="ID31"      ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31"
xxforms:size="20">
  <xf:label>
  <span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
  <p>
  NR DOMU:
  </p>
  <p>
  <xf:input      _bind="ID32"      ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32"
xxforms:size="10">
  <xf:label>
  <span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
  <p>
  NR LOKALU:
  </p>
  <p>
  <xf:input      _bind="ID33"      ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33"
xxforms:size="10">
  <xf:label>
  <span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
  <p>
```

GMINA:

</p>

<p>

<xf:input _bind="ID34" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34" xxforms:size="20">

<xf:label>

</xf:label>

</xf:input>

</p>

</td>

<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">

<p>

KOD POCZTOWY:

</p>

<p>

<xf:input _bind="ID35" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID35" xxforms:size="10">

<xf:label>

</xf:label>

</xf:input>

</p>

</td>

<td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">

<p>

POCZTA:

</p>

<p>

<xf:input _bind="ID36" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID36" xxforms:size="20">

<xf:label>

</xf:label>

</xf:input>

</p>

</td>

</tr>

<tr>

```
<td colspan="4" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW:
</p>
<p>
<xf:input          _bind="ID37"          ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID37"
xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #d3d3d3;">
<strong>
F. OŚWIADCZENIE
</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>
<strong>
Oświadczam, że
</strong>
(zaznaczyć właściwą opcję):
</p>
<p>
<strong>
<xf:select1          _bind="ID38"          appearance="full"          class="selectVertical"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID38">
<xf:label>
<span style="float: left; clear: both;"/>
```

```
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID38')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
</strong>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #d3d3d3;">
<strong>
```

G. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

```
</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>
<strong>
Wysokość rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
</strong>
<xf:input _bind="ID41" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID41" xxforms:size="5">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
zł
</p>
<p>
Słownie złotych:
<xf:input _bind="ID42" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID42"
xxforms:size="25">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
```

<p>

</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #d3d3d3;">

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>
Do niniejszej deklaracji dołączono (np. uzasadnienie korekty, pełnomocnictwo, wyjaśnienie):
</p>
<xf:trigger appearance="minimal" class="section">
<xf:label>

</xf:label>
<xf:insert at="index('repeat_id_ID43')" context="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc"
ev:event="DOMActivate" nodeset="wnio:ID43"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID43" position="after"/>
</xf:trigger>
<xf:switch>
<xf:case id="delete_ID43">
<xf:trigger appearance="minimal" class="section">
<xf:label>

</xf:label>
<xf:toggle case="confirm_ID43" ev:event="DOMActivate"/>
</xf:trigger>
</xf:case>
<xf:case id="confirm_ID43">
Czy na pewno chcesz usunąć?
<xf:trigger appearance="minimal">
<xf:label>
Usuń

```
</xf:label>
<xf:action ev:event="DOMActivate">
  <xf:delete at="index('repeat_id_ID43')" context="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc"
  ev:event="DOMActivate" nodeset="wnio:ID43"/>
  <xf:toggle case="delete_ID43"/>
</xf:action>
</xf:trigger>
<xf:trigger appearance="minimal">
  <xf:label>
  Anuluj
</xf:label>
<xf:toggle case="delete_ID43" ev:event="DOMActivate"/>
</xf:trigger>
</xf:case>
</xf:switch>
<xf:repeat _bind="ID43" id="repeat_id_ID43"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID43" style="width: 100%;">

  <table border="0" style="width: 100%;">
  <tbody>
  <tr>
  <td>
  <xf:upload _bind="ID44" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID44">
  <xf:filename ref="./@nazwaPliku"/>
  <xf:label>
  <span/>
  </xf:label>
  </xf:upload>
  </td>
  <td>
  <xf:input _bind="ID45" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID45"
  xxforms:size="50">
  <xf:label>
  <span>
  Opis załącznika:
  </span>
  </xf:label>
  </xf:input>
  </td>
```

```
</tr>
</tbody>
</table>
</xf:repeat>
</td>
</tr>
<tr>
<td>

</td>
</tr>
<tr>
<td>

</td>
</tr>
<tr>
<td>

</td>
</tr>
<tr>
<td>

</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
<strong>
<span style="text-decoration: underline;">
<br/>
</span>
</strong>
</p>
<table border="1" style="width: 100%; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style:
solid;">
<tbody>
<tr>
<td>
<p>
<strong>
<span style="text-decoration: underline;">
Pouczenie
```


</p>

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a uStawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619, z późn. zm.).

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w deklaracji, składający deklarację zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.

W przypadku zbycia lub zamiany nieruchomości należy złożyć korektę deklaracji wraz z oświadczeniem zawierającym uzasadnienie.

Wysokość rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wylicza się na podstawie stawki opłaty ustalonej w drodze Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje do czasu korekty deklaracji.

W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w ust. 2 albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Lipnica Wielka określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy Lipnica Wielka metody, a w przypadku ich braku uzasadnione szacunki.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić bez uprzedniego wezwania w terminach do 31 marca za dany rok. Opłatę należy uiścić przelewem na indywidualny rachunek bankowy, bądź gotówką w kasie Urzędu Gminy Lipnica Wielka.

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściwy organ w drodze decyzji określi wysokość opłaty za odprowadzenie odpadów zmieszanych wraz z należnymi odsetkami. Przez selektywną zbiórkę odpadów należy rozumieć gromadzenie w oddzielnych pojemnikach poszczególne rodzaje odpadów (m.in. szkło, tworzywa sztuczne, papier, metal, oraz pozostałe odpady zmieszane).

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p>

</p>

<p>

</p>

<div style="clear: both;">

<script type="text/javascript">

```
appendBr();function appendBr() {var elements = getElementsByClassName('selectVertical',
document);for (var i = 0; i < elements.length; i++)
appendBrIntoVertical(elements[i]);}function appendBrIntoVertical(node) {
node.childNodes.length;
node.childNodes[i];
child = elem.childNodes[0];
elem.insertBefore(document.createElement('br'), child);
else
elem.appendChild(document.createElement('br'));}function getElementsByClassName(classname,
node) {
var a = [];
var els = node.getElementsByTagName('*');
if(re.test(els[i].className))
a.push(els[i]);
return a;}
var len =
var elem =
if (elem.hasChildNodes()) {
var
if (child.tagName != 'BR')
}
var re = new RegExp('\b' + classname + '\b');
for(var i=0,j=els.length; i < j; i++)
return a;}
```

</script>

</body>

</html>

</xforms>

</xforms>

</Formularz>

Przewodniczący Rady
Mariusz Wnenk