



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r.

Poz. 6709

UCHWAŁA NR XXI/162/2016 RADY GMINY WIEPRZ

z dnia 12 października 2016 roku

w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.250),

Rada Gminy Wieprz uchwala co następuje:

§ 1. 1. Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której wzór określono w Uchwale nr XVIII/144/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa się w formacie danych XML.

2. Format elektroniczny deklaracji, o której mowa w ust.1, jest zgodny ze wzorem publikowanym w repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych platformy ePUAP, zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1114 z późn. zm.)

3. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 18 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U. z 2014r. poz. 1114)

§ 3. Deklaracja, o której mowa w § 1:

- 1) opisana jest w katalogu usług Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl
- 2) może być przesłana w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz

mgr Bartłomiej Westwalewicz

Załącznik do Uchwały Nr XXI/162/2016
Rady Gminy Wieprz
z dnia 12 października 2016 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Formularz adres_wzoru="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/h5913uvncj/gmina69do/"
nazwa="GMINA_69_DO" prywatny="false" trybObslugiZalacznikow="stary" typFormularza="XFORMS"
wymagaLogowania="true" xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz">
  <xforms>
    <xforms>
      <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-
model-web/wzor_lokalny/h5913uvncj/gmina69do/" xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xxforms="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms">
        <head>
          <link href="/portal/css/modules/epuap.css" rel="stylesheet"
type="text/css"/>
          <meta internalData="<FormDef layout="&quot;
style="&quot;margin: 0px 0px 20px 0px; text-align: center;&quot;><strong>DEKLARACJA<br />O
WYSOKOŁŠCI OPL ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI</strong></p>&#10;<div style="&quot;margin: 0px 0px 20px 0px; border: 1px solid
black; width: 100%;&quot;>&#10;<table style="&quot;border-collapse: collapse; width: 100%; background-
color:
#e0e0e0;&quot; border="&quot;0&quot;
cellpadding="&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td style="&quot;width: 15%; padding: 5px;
vertical-align: top;&quot;>Podstawa prawna:</td>&#10;<td style="&quot;width: 85%; padding: 5px;
vertical-align: top;&quot;>art. 6n ustawy z dnia 13 wrzeŁnia 1996r. o utrzymaniu czystoŁci i porzÄ...dku
w gminach /Dz.U. z 2016r. poz. 250 z dnia 29.02.2016r. tekst jedn./, UchwaŁ, a Nr XVIII/144/2016 Rady
Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokoŁci opl,aty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style="&quot;padding: 5px;
vertical-align: top;&quot;>SkŁ, adajÄ...cy:</td>&#10;<td style="&quot;padding: 5px; vertical-align:
top;&quot;>Formularz przeznaczony do wŁ, aŁcicieli nieruchomoŁci zamieszkaŁ, ych oraz wŁ, aŁcicieli
nieruchomoŁci niezamieszkaŁ, ych poŁ, oŁŁonych na terenie Gminy Wieprz (wŁ, aŁciciel nieruchomoŁci
w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystoŁci i porzÄ...dku w
gminach)</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style="&quot;padding: 5px; vertical-align:
top;&quot;>Miejsce skŁ, adania:</td>&#10;<td style="&quot;padding: 5px; vertical-align:
top;&quot;>UrzÄ...d Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz ul. Centralna
5</td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;</div>&#10;<table style="&quot;border-collapse:
collapse;
width: 100%;&quot; border="&quot;0&quot;
cellpadding="&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td style="&quot;padding: 5px; border: 1px
solid black; background-color: #e0e0e0;&quot; colspan="&quot;3&quot;>&#10;<p style="&quot;margin: 0px;
padding-left: 5px;&quot;><strong>A. ORGAN WŁ ALŠCIWY DO ZŁ OL»ENIA
DEKLARACJI</strong></p>&#10;<p style="&quot;margin: 0px; padding-left:
15px;&quot;><strong><em>W&ocaron;jt Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz ul. Centralna
5</em></strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style="&quot;padding: 5px 5px 5px 10px;
border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;&quot; colspan="&quot;3&quot;><strong>B.
OBOWIÄ, ZEK ZŁ OL»ENIA DEKLARACJI</strong></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
style="&quot;padding: 5px 5px 5px 20px; border: 1px solid black; border-bottom: none;&quot;>
```

colspan="3";>OkolicznoŁci powodujÄ...ce obowiÄ...zek zŁ, oŁLenia deklaracji</td>#10;</tr>#10;<tr>#10;<td style="width: 30%; padding: 5px 5px 5px 20px; border-color: black; border-style: solid; border-width: 1px;"></td>#10;<td style="width: 70%; padding: 5px; border: 1px solid;" colspan="2">#10;<table id="ID4" class="editorInput" style="width: 100%;">#10;<tbody>#10;<tr>#10;<td class="editorInputCell"> DATA ZAMIESZKANIA W NIERUCHOMOŁŒCI</td>#10;</tr>#10;</tbody>#10;</table>#10;<table id="ID3" class="editorInput" style="width: 100%;">#10;<tbody>#10;<tr>#10;<td class="editorInputCell"> DATA ZAISTNIENIA ZMIANY</td>#10;</tr>#10;</tbody>#10;</table>#10;<table id="ID66" class="editorInput" style="width: 100%;">#10;<tbody>#10;<tr>#10;<td class="editorInputCell"> (w przypadku zaznaczenia tego kwadratu nie wypeŁ, niaÄ: czÄ™Łci G, G1, G2)</td>#10;</tr>#10;</tbody>#10;</table>#10;<table id="ID64" class="editorInput" style="width: 100%;">#10;<tbody>#10;<tr>#10;<td class="editorInputCell"> </td>#10;</tr>#10;</tbody>#10;</table>#10;<td colspan="3">W razie zmiany deklaracji podaÄ: uzasadnienie.</td>#10;</tr>#10;<tr>#10;<td style="padding: 5px 5px 5px 20px; border: 1px solid black; border-top: none;" colspan="3"></td>#10;</tr>#10;<tr>#10;<td style="padding: 5px 5px 5px 10px; border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;" colspan="3">C. SKŁ ADAJÄ, CY DEKLARACJÄ </td>#10;</tr>#10;<tr>#10;<td style="padding: 5px; border: 1px solid black;" colspan="3"></td>#10;</tr>#10;<tr>#10;<td style="padding: 5px; border: 1px solid black;" colspan="3"><p style="margin: 0px;">IMIÄ I NAZWISKO/ PEŁ NA NAZWA:</p>#10;<p style="margin: 0px;"></p>#10;</td>#10;</tr>#10;</tbody>#10;</table>#10;<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; border="0" cellpadding="0">#10;<tbody>#10;<tr>#10;<td style="width: 30%; padding: 5px; border-left: 1px solid black; vertical-align: top;">IDENTYFIKATOR PODATKOWY²</td>#10;<td style="width: 35%; padding: 5px;"><p style="margin: 0px;">PESEL </p>#10;</td>#10;<td style="width: 35%; padding: 5px; border-right: 1px solid black;"><p style="margin: 0px;">NIP </p>#10;</td>#10;</tr>#10;</tbody>#10;</table>#10;<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; margin-bottom: 20px; border="0" cellpadding="0">#10;<tbody>#10;<tr>#10;<td style="padding: 5px 5px 5px 10px; border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;" colspan="4">D. ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY*</td>#10;</tr>#10;<tr>#10;<td style="width: 25%; padding: 5px; border: 1px solid black;"><p style="margin: 0px;">Kraj:</p>#10;<p style="margin: 0px;"></p>#10;</td>#10;<td style="width: 25%; padding: 5px; border: 1px solid black;"><p style="margin: 0px;">Wojew&ocaron;stwo:</p>#10;</td>

style="margin: 0px;"></p></td><td style="width: 25%; padding: 5px; border: 1px solid black;"><p style="margin: 0px;">Powiat:</p></td><td style="width: 25%; padding: 5px; border: 1px solid black;"><p style="margin: 0px;">Gmina:</p></td><td style="padding: 5px; border: 1px solid black;"><p style="margin: 0px;">Miejscowość:</p></td><td style="padding: 5px; border: 1px solid black;"><p style="margin: 0px;">Ulica:</p></td><td style="padding: 5px; border: 1px solid black;"><p style="margin: 0px;">Nr domu:</p></td><td style="padding: 5px; border: 1px solid black;"><p style="margin: 0px;">Nr lokalu:</p></td><td style="padding: 5px; border: 1px solid black;"><p style="margin: 0px;">Kod pocztowy:</p></td><td style="padding: 5px; border: 1px solid black;"><p style="margin: 0px;">Poczta:</p></td><td style="padding: 5px; border: 1px solid black;"><p style="margin: 0px;">Telefon**:</p></td><td style="padding: 5px; border: 1px solid black;"><p style="margin: 0px;">E-mail**:</p></td><tr><td style="padding: 5px 5px 5px 10px; border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0; colspan="4">E. ADRES NIERUCHOMOSCI NA TERENIE GMINY WIEPRZ, NA KTÓREJ POWSTAJÁ, ODPADY KOMUNALNE</td><td style="padding: 5px; border: 1px solid black; colspan="4"><p style="margin: 0px;">Nazwa miejscowości:</p></td><td style="padding: 5px; border: 1px solid black; colspan="4"><p style="margin: 0px;">Ulica, nr budynku:</p></td><td style="padding: 5px; border: 1px solid black; colspan="4"><p style="margin: 0px;">Nr ewidencyjny działki z rejestru gruntÓw (tylko dla nieruchomości niezabudowanej):</p></td><td style="padding: 5px 5px 5px 10px; border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0; colspan="4">F. FORMA WÓL ADANIA NIERUCHOMOŚCIÁ,</td></tr></table></div>

id="ID25" class="editorInput"
src="/portal/img/editor/radiobutton_group.png" alt="" />
<table
id="ID60" class="editorInput" style="width:
100%;">
<tbody>
<tr>
<td class="editorInputCell"> <img
id="ID61" class="editorInput" src="/portal/img/editor/input.png"
alt=""
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<td
style="padding: 5px 5px 5px 10px; border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;"
colspan="4">G. OŁßWIADCZAM,
ŁßE:</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 5px 5px 5px 10px; border: 1px
solid black;" colspan="4"><img id="ID26" class="editorInput"
src="/portal/img/editor/radiobutton_group.png" alt=""
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 5px 5px 5px 10px; border: 1px solid black;
background-color: #e0e0e0;" colspan="4">G1. DOTYCZY
NIERUCHOMOŁßCI ZAMIESZKAŁ YCH</td>
</tr>
<tr>
<td
style="padding: 5px 5px 5px 10px; border: 1px solid black;" colspan="4">
<p
style="margin: 0px; padding-top: 5px;">OŁßwiadczam, ŁßE na terenie nieruchomoŁßci
wskazanej w czßTMŁßci E faktycznie zamieszkuje <img id="ID27"
class="editorInput" src="/portal/img/editor/input.png" alt=""
</os&ocute;b.</p>
<p style="margin: 0px; padding-left: 100px;">naleŁßly podaßć
liczbßTM mieszkß,c&ocute;w/</p>
<p style="margin: 0px; padding: 5px 0px 5px
0px;">SPOS&ocute;B WYLICZENIA OPŁ ATY MIESIß CZNEJ (liczba os&ocute;b x
stawka):</p>
<table style="border-collapse: collapse; margin: 0px 20% 0px 20%; width:
60%;" border="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td
style="width: 20%; padding: 5px; border: 1px solid black; text-align: center;">LICZBA
OS&ocute;B</td>
<td style="width: 20%; padding: 5px; border: 1px solid black; text-
align: center;">STAWKA</td>
<td style="width: 20%; padding: 5px;
border: 1px solid black; text-align: center;">KWOTA</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 5px;
border: 1px solid black; text-align: center;"><img id="ID28"
class="editorInput" src="/portal/img/editor/input.png" alt=""
</td>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid black; text-align: center;"><img
id="ID29" class="editorInput" src="/portal/img/editor/input.png"
alt="" </td>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid black; text-align:
center;"><img id="ID30" class="editorInput"
src="/portal/img/editor/input.png" alt=""
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p
style="margin: 0px;">Uwaga!</p>
<p style="margin:
0px; padding-bottom: 5px;">W przypadku Wsp&ocute;lnot Mieszkaniowych naleŁßly
doŁß,Ă...czyßć zaŁß,Ă...cznik nr 1.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td
style="padding: 5px 5px 5px 10px; border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;"
colspan="4">G2. DOTYCZY NIERUCHOMOŁßCI NIEZAMIESZKAŁ YCH
(zabudowanych i niezabudowanych)</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding:
5px 5px 5px 10px; border: 1px solid black;" colspan="4">
<p style="margin:
0px;">OŁßwiadczam, ŁßE na terenie nieruchomoŁßci wskazanej w czßTMŁßci E odpady komunalne
wytwarzane sß... w nastßTMpujß...cych miesiß...cach:</p>
<p style="margin: 0px; padding-
bottom: 5px;"><img id="ID31" class="editorInput"
src="/portal/img/editor/checkbox_group.png" alt="" </p>
<p
style="margin: 0px; padding-bottom: 5px;">SPOS&ocute;B WYLICZENIA OPŁ ATY
MIESIß CZNEJ (iloŁßĂß pojemnik&ocute;w 120 l zapeŁß,nionych w ciß...gu miesiß...ca odpadami
komunalnymi x iloŁßĂß miesißTMcy, w kt&ocute;rych wytwarzane sß... odpady komunalne x
stawka):</p>
<table style="border-collapse: collapse; margin: 0px 5% 0px 5%; width:
90%;" border="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td
style="width: 25%; padding: 5px; border: 1px solid black; text-align: center;">ILOŁßĂß
POJEMNIK&ocute;W 120 L ZAPEŁ NIONYCH W CIß,GU MIESIß,CA</td>
<td
style="width: 25%; padding: 5px; border: 1px solid black; text-align: center;">ILOŁßĂß
MIESIß CY, W KT&ocute;RYCH WYTWARZANE Sß, ODPADY

przypadku podatnik&ocare;w bÄ™dÄ™...cych osobami fizycznymi objÄ™tymi rejestrem PESEL nieprowadzÄ™...cych dziaŁ,alnoŁci gospodarczej lub niebÄ™dÄ™...cych zarejestrowanymi podatnikami podatku od towar&ocare;w i usŁ,ug; NIP – w przypadku pozostaŁ,ych podmiot&ocare;w podlegajÄ™...cych obowiÄ™...zkowi ewidencyjnemu

ZaŁ,Ä™...czniki:

zaŁ,Ä™...cznik nr 1 - oŁwiadczenie na potrzeby sporzÄ™dzenia deklaracji wypeŁ,niane przez mieszkaŁ,c&ocare;w budynk&ocare;w wielolokalowych

OLŚWIADCZENIE
POTRZEBY SPORZÄ™DZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŁŚCI OPŁ ATY
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:	UchwaŁ,a Nr XVIII/144/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokoŁci opŁ,aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
SkŁ,adajÄ™...cy:	Formularz przeznaczony dla mieszkaŁ,c&ocare;w budynk&ocare;w wielolokalowych
Miejsce skŁ,adania:	ZarzÄ™dca nieruchomości

A. OBOWIÄ™,ZEK ZŁ OŁENIA	OkolicznoŁci powodujÄ™...ce obowiÄ™,zek zŁ,oŁLenia deklaracji	
DATA ZAMIESZKANIA	WNIERUCHOMOŁŚCI	
DATA ZAISTNIENIA ZMIANY	W razie zmiany deklaracji podaÄ™ uzasadnienie.	

D, E	DATA	ZAMIESZKANIA
DATA	ZAMIESZKANIA	
DATA	ZAMIESZKANIA	

DATA	ZAMIESZKANIA	WNIERUCHOMOŁŚCI
DATA	ZAMIESZKANIA	
DATA	ZAMIESZKANIA	

class=""editorInput"; src=""/portal/img/editor/text_area.png"; alt=""";
/></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style=""border-collapse: collapse; width:
100%;"; border=""0"; cellpadding=""0";
<tbody>
<tr>
<td
style=""padding: 5px 5px 5px 10px; border: 1px solid black; border-top: none; background-color:
#e0e0e0;"; colspan=""4";>B. DANE SKŁ ADAJĄ,CEGO OŁŚWIADCZENIE
WRAZ Z ADRESEM ZAMIESZKANIA</td>
</tr>
<tr>
<td style=""width:
25%; padding: 5px; border: 1px solid black;";>
<p style=""margin:
0px;";>Kraj:</p>
<p style=""margin: 0px;";>
</td>
<td style=""width: 25%; padding: 5px; border: 1px solid
black;";>
<p style=""margin: 0px;";>Wojew&ocaron;stwo:</p>
<p
style=""margin: 0px;";></p>
</td>
<td
style=""width: 25%; padding: 5px; border: 1px solid black;";>
<p style=""margin:
0px;";>Powiat:</p>
<p style=""margin: 0px;";></p>
</td>
<td style=""width: 25%; padding: 5px; border: 1px solid
black;";>
<p style=""margin: 0px;";>Gmina:</p>
<p style=""margin:
0px;";>
</td>
</tr>
<tr>
<td style=""padding: 5px; border: 1px solid
black;";>
<p style=""margin: 0px;";>Miejscowość:</p>
<p
style=""margin: 0px;";></p>
</td>
<td
style=""padding: 5px; border: 1px solid black;";>
<p style=""margin:
0px;";>Ulica:</p>
<p style=""margin: 0px;";></p>
</td>
<td style=""padding: 5px; border: 1px solid black;";>
<p
style=""margin: 0px;";>Nr domu:</p>
<p style=""margin: 0px;";></p>
</td>
<td style=""padding: 5px; border: 1px solid
black;";>
<p style=""margin: 0px;";>Nr lokalu:</p>
<p style=""margin:
0px;";>
</td>
<tr>
<tr>
<td style=""padding: 5px; border: 1px solid
black;";>
<p style=""margin: 0px;";>Kod pocztowy:</p>
<p
style=""margin: 0px;";></p>
</td>
<td
style=""padding: 5px; border: 1px solid black;";>
<p style=""margin:
0px;";>Poczta:</p>
<p style=""margin: 0px;";></p>
</td>
<td style=""padding: 5px; border: 1px solid black;";>
<p
style=""margin: 0px;";>Telefon**:</p>
<p style=""margin: 0px;";></p>
</td>
<td style=""padding: 5px; border: 1px solid
black;";>
<p style=""margin: 0px;";>E-mail**:</p>
<p style=""margin:
0px;";>
</td>
</tr>
<tr>
<td style=""padding: 5px 5px 5px 10px; border: 1px
solid black; background-color: #e0e0e0;"; colspan=""4";>C. ADRES
NIERUCHOMOSCI (LOKALU) NA TERENIE GMINY WIEPRZ NA KT&ocaron;REJ POWSTAJĄ,,
ODPADY KOMUNALNE</td>
</tr>
<tr>
<td style=""padding: 5px;
border: 1px solid black;"; colspan=""4";>
<p style=""margin: 0px;";>Nazwa
miejscowości:</p>
<p style=""margin: 0px;";></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style=""padding: 5px; border: 1px solid black;";
colspan=""4";>
<p style=""margin: 0px;";>Ulica, nr budynku, nr

lokalu:</p>#10;<p style="margin: 0px;"></p>#10;</td>#10;</tr>#10;<tr>#10;<td style="padding: 5px 5px 5px 10px; border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;" colspan="4">D. LICZBA OSÓB ZAMIESZKAŁ YCH W DANYM LOKALU</td>#10;</tr>#10;<tr>#10;<td style="padding: 5px 5px 5px 10px; border: 1px solid black;" colspan="4">#10;<p style="margin: 0px; padding-top: 5px;">OŁ wiadcza, ŁLe na terenie nieruchomości wskazanej w czÄ™Łci C niniejszego oŁ wiadczenia faktycznie zamieszkuje osÓb.</p>#10;<p style="margin: 0px; padding-left: 100px;">/naleŁLy podaÄź liczbÄ™ mieszkÄ™,cÓw/</p>#10;</td>#10;</tr>#10;<tr>#10;<td style="padding: 5px 5px 5px 10px; border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;" colspan="4">E. OŁŚWIADCZAM, Ł>E:</td>#10;</tr>#10;<tr>#10;<td style="padding: 5px 5px 5px 10px; border: 1px solid black;" colspan="4"></td>#10;</tr>#10;<tr>#10;<td style="padding: 5px 5px 5px 10px; border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;" colspan="4">F. CZYTELNY PODPIS (PIECZÄ Ä†) SKŁ ADAJÄ,,CEGO DEKLARACJÄ / OSOBY REPREZENTUJÄ,,CEJ SKŁ ADAJÄ,,CEGO DEKLARACJÄ </td>#10;</tr>#10;<tr>#10;<td style="padding: 5px; border: 1px solid black;" colspan="4">#10;<p style="margin: 0px;"></p>#10;<p style="margin: 0px; padding-left: 30px;">/miejscowoŁ>Äź, data/</p>#10;</td>#10;</tr>#10;</tbody>#10;</table>#10;<p style="margin: 0px; padding-top: 10px;">Pouczenie:</p>#10;<ol style="margin: 0px; padding: 0px 5px 0px 15px;">#10;W przypadku zmiany danych bÄ™dÄ™cych podstawÄ™ ustalenia wysokoŁci naleŁnej opŁ,aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naleŁy niezwŁ,ocznie zŁ,oŁLyÄź nowe oŁ wiadczenie do zarzÄ™dcy nieruchomości (np WspÓlnoty Mieszkaniowej).#10;StawkÄ™ opŁ,aty od osoby - niŁszÄ™ dla segregujÄ™cych i wyŁszÄ™ dla niesegregujÄ™cych okreŁla Rada Gminy Wieprz w Uchwale w sprawie: okreŁlenia metody ustalania opŁ,aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstajÄ™cymi na nieruchomościach, na ktÓrych zamieszkujÄ™ mieszkańcy, oraz ustalenia stawki opŁ,aty.#10;NaleŁnoŁÄź za gospodarowanie odpadami naleŁy uiŁciÄź przy opŁ,acie za mieszkanie.#10;#10;<p style="margin: 0px;">** dane nieobowiÄ™zkowe</p>" markUrl="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/h5913uvncj/gmina69do/" xsdUrl="" namespaces="" mainInstanceName="wnio:Dokument" formOrWzor="2" attachmentTypeLarge="0" formForLoggedOrNot="1"><FormField originalId="ID18" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="15" validAlarm="" validConst=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId="ID27" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="false" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="10" validConst="" validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId="ID28" id="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID28" typ="" label="" isHidden="false" isRequired="false" isReadOnly="true" relevantExpr="true()"><properties><editBox size="10" validConst="" validAlarm=""><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour calculated="if(number(../wnio:ID27) > 0) then ../wnio:ID27 else 0

```
</FormField><FormField originalId=&quot;ID29&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID29&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID30&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour calculated=&quot;if( number(..wnio:ID27) > 0 and
number(replace(..wnio:ID29,','')) > 0 ) then (&#9; &#9;round((number(..wnio:ID27) *
number(replace(..wnio:ID29,','')) * 100) div 100 ) else 0 &quot;></FormField><FormField
originalId=&quot;ID31&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><checkboxGroup
validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;><TextLabel>styczeń</TextLabel><TextLabel>luty</TextLabel><TextLabel>
marzec</TextLabel><TextLabel>kwiecień</TextLabel><TextLabel>maj</TextLabel><TextLabel>czerwi
ec</TextLabel><TextLabel>lipiec</TextLabel><TextLabel>sierpień</TextLabel><TextLabel>wrzesień<
</TextLabel><TextLabel>październik</TextLabel><TextLabel>listopad</TextLabel><TextLabel>grudzi
eń</TextLabel><checkedValues><TextLabel></TextLabel></checkedValues></checkboxGroup></prope
rties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID32&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID33&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour calculated=&quot;count(index-of(..wnio:ID31),
&quot;&quot;)&quot;></FormField><FormField originalId=&quot;ID34&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID35&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID35&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID36&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID36&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><datePicker validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID62&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID62&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox
size=&quot;20&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID37&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID37&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><radioButtonGroup breakElements=&quot;true&quot;>
```

```
selectOpt=&quot;0&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><TextLabel>PIERWSZA  
DEKLARACJA</TextLabel>><TextLabel>ZMIANA (NOWA  
DEKLARACJA)</TextLabel>><TextLabel>WYGALŚNIĄ CIE  
OBOWIĄ.,ZKU</TextLabel>><TextLabel>KOREKTA  
DEKLARACJI</TextLabel></radioButtonGroup></properties><behaviour/></FormField><FormField  
originalId=&quot;ID38&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID38&quot;  
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;  
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><datePicker  
validConst=&quot;&quot;></properties><behaviour/></FormField><FormField  
originalId=&quot;ID39&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID39&quot;  
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;  
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;../wnio:ID37='2'&quot;><properties><section  
repeatable=&quot;false&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField  
originalId=&quot;ID65&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID65&quot;  
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;  
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;../wnio:ID37='3'&quot;><properties><section  
repeatable=&quot;false&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField  
originalId=&quot;ID71 &quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID71 &quot;  
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;  
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;false()&quot;><properties><editBox  
size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot;  
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>  
</properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID69&quot;  
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID69&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;  
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;  
relevantExpr=&quot;../wnio:ID37='4'&quot;><properties><section  
repeatable=&quot;false&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField  
originalId=&quot;ID70&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID70&quot;  
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;  
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><datePicker  
validConst=&quot;&quot;  
validAlarm=&quot;&quot;></properties><behaviour/></FormField><FormField  
originalId=&quot;ID42&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID42&quot;  
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;  
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea  
rows=&quot;3&quot; cols=&quot;90&quot; validConst=&quot;&quot;  
validAlarm=&quot;&quot;></properties><behaviour/></FormField><FormField  
originalId=&quot;ID43 &quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID43&quot;  
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;  
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox  
size=&quot;15&quot; validConst=&quot;&quot;  
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>  
</properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID44&quot;  
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID44&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;  
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;  
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;15&quot; validConst=&quot;&quot;  
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>  
</properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID45&quot;  
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID45&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;  
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;  
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;15&quot; validConst=&quot;&quot;  
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>  
</properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID46&quot;  
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID46&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;  
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;  
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;15&quot; validConst=&quot;&quot;
```



```
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID58&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><radioButtonGroup breakElements=&quot;true&quot;
selectOpt=&quot;0&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><TextLabel>gromadzÄ™
odpady w sposób selektywny i do ustalenia opł,aty miesiÄ™cznej przyjmujÄ™
stawkÄ™
niLLszÄ™...</TextLabel><TextLabel>nie gromadzÄ™ odpadów w sposób selektywny i do ustalenia
opł,aty miesiÄ™cznej przyjmujÄ™
stawkÄ™
wyLLszÄ™...</TextLabel></radioButtonGroup></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID59&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID59&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><datePicker
validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID63&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID63&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox
size=&quot;20&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID41&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID41&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><datePicker validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID40&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID40&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;../wnio:ID37='1'&quot;><properties><section
repeatable=&quot;false&quot;></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID64&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID64&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;../wnio:ID0='4'&quot;><properties><section
repeatable=&quot;false&quot;></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID68&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID68&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><datePicker
validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID66&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID66&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;../wnio:ID0='3'&quot;><properties><section
repeatable=&quot;false&quot;></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID67&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID67&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;false()&quot;><properties><editBox
size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID19&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;15&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID20&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;15&quot; validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID21&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
```

```
isHidden=&quot;false&quot;;      isRequired=&quot;false&quot;;      isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;;><properties><editBox size=&quot;15&quot; validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID22&quot;;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;;      isRequired=&quot;false&quot;;      isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;;><properties><editBox size=&quot;50&quot; validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID23&quot;;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;;      isRequired=&quot;false&quot;;      isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;;><properties><editBox size=&quot;50&quot; validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID24&quot;;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;;      isRequired=&quot;false&quot;;      isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;;><properties><editBox size=&quot;50&quot; validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID25&quot;;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;;      isRequired=&quot;false&quot;;      isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;;><properties><radioButtonGroup
selectOpt=&quot;0&quot;;
validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;;><TextLabel>WŁ ASNOLŚÄ†</TextLabel><TextLabel>WSPÄ“Ł WŁ ASN
OLŚÄ†</TextLabel><TextLabel>UŁ»YTKOWANIE WIECZYSTE</TextLabel><TextLabel>ZARZÄ„D
LUB
UŁ»YTKOWANIE</TextLabel><TextLabel>POSIADANIE(1)</TextLabel></radioButtonGroup></prope
rties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID26&quot;;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26&quot;; typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;;
isHidden=&quot;false&quot;;      isRequired=&quot;false&quot;;      isReadOnly=&quot;false&quot;;
relevantExpr=&quot;true()&quot;;><properties><radioButtonGroup breakElements=&quot;true&quot;;
selectOpt=&quot;0&quot;; validConst=&quot;&quot;; validAlarm=&quot;&quot;;><TextLabel>gromadzÄ™
odpady w sposÅb selektywny i do ustalenia opŁ,aty miesiÄ™cznej przyjmujÄ™ stawkÄ™
niLLszÄ™...</TextLabel><TextLabel>nie gromadzÄ™ odpadÅw w sposÅb selektywny i do ustalenia
opŁ,aty miesiÄ™cznej przyjmujÄ™ stawkÄ™
wyLLszÄ™...</TextLabel></radioButtonGroup></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID0&quot;;      id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0&quot;;
typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;;
isReadOnly=&quot;false&quot;;      relevantExpr=&quot;true()&quot;;><properties><radioButtonGroup
breakElements=&quot;true&quot;;      selectOpt=&quot;0&quot;;      validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;;><TextLabel>PIERWSZA DEKLARACJA</TextLabel><TextLabel>ZMIANA
(NOWA DEKLARACJA)</TextLabel><TextLabel>WYGÄŁŠNIÄ CIE
OBOWIÄ„ZKU</TextLabel><TextLabel>KOREKTA
DEKLARACJI</TextLabel></radioButtonGroup></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID1&quot;;      id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1&quot;;
typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;;
isReadOnly=&quot;false&quot;;      relevantExpr=&quot;true()&quot;;><properties><radioButtonGroup
breakElements=&quot;true&quot;;      selectOpt=&quot;0&quot;;      validConst=&quot;&quot;;
validAlarm=&quot;&quot;;><TextLabel>OSOBA FIZYCZNA</TextLabel><TextLabel>OSOBA
PRAWNA</TextLabel><TextLabel>JEDNOSTKA
ORGANIZACYJNA</TextLabel></radioButtonGroup></properties><behaviour/></FormField><FormFiel
d originalId=&quot;ID60&quot;; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID60&quot;;
typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;;
isReadOnly=&quot;false&quot;;      relevantExpr=&quot;../wnio:ID25='5'&quot;;><properties><section
repeatable=&quot;false&quot;;></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID61&quot;;      id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID61&quot;;
typ=&quot;&quot;; label=&quot;&quot;; isHidden=&quot;false&quot;; isRequired=&quot;false&quot;;
```



```
validAlarm=&quot;&quot;;</fieldType></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID7&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadOnly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;;<properties><textArea rows=&quot;3&quot; cols=&quot;90&quot;
validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;;</properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID2&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;;<properties><datePicker
validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;;</properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID3&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;../wnio:ID0='2'&quot;;<properties><section
repeatable=&quot;false&quot;.></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID5&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;;<properties><datePicker
validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;;</properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID4&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadOnly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;../wnio:ID0='1'&quot;;<properties><section
repeatable=&quot;false&quot;.></properties><behaviour/></FormField><formNamespaces><FormNames
pace prefix=&quot;oso&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/&quot;
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd&quot;.><FormNames
pace prefix=&quot;inst&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/&quot;
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd&quot;.><Form
Namespace prefix=&quot;str&quot;
URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/&quot;
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd&quot;.><FormN
amespace prefix=&quot;adr&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/&quot;
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd&quot;.><FormNamesp
ace prefix=&quot;xsi&quot; URI=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&quot;
schemaLocation=&quot;&quot;.><FormNamespace prefix=&quot;xsd&quot;
URI=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema&quot;
schemaLocation=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd&quot;.><FormNamespace
prefix=&quot;wyr&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/&quot;
schemaLocation=&quot;&quot;.><FormNamespace prefix=&quot;ds&quot;
URI=&quot;http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#&quot;
schemaLocation=&quot;http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/xmldsig-core-
schema.xsd&quot;.><FormNamespace prefix=&quot;meta&quot;
URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/&quot;
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd&quot;.></formNamespa
ces><wyznosc nazwa=&quot;test&quot; rodzaj=&quot;deklaracja&quot; podstawa=&quot;asdasd&quot;
idPodstawy=&quot;asdasd&quot; waznosc=&quot;&quot; opis=&quot;asdasd&quot;
waznoscOd=&quot;2016-10-10&quot; waznoscDo=&quot;2099-10-10&quot; kategoria=&quot;tekst&quot;
rodzajKategorii=&quot;&quot; dostep=&quot;&quot; uwagi=&quot;&quot;
nazwaInstytucji=&quot;URZÄ,,D GMINY&quot; NIP=&quot;&quot; KRS=&quot;&quot;
ulica=&quot;&quot; budynek=&quot;71&quot; lokal=&quot;&quot; kodPocztowy=&quot;&quot;
miejscowosc=&quot;WIEPRZ&quot; wojewodztwo=&quot;MAŁ OPOLSKIE&quot;
kraj=&quot;POLSKA&quot;.></FormDef>
property="markUrl">http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/h5913uvncj/gmina69do/</meta>
<meta property="adresSkrytki"/>
<xf:model>
```

```
<xf:bind id="ID18"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID27"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27" relevant="true()"/>
<xf:bind calculate="if( number(..wnio:ID27) > 0) then
../wnio:ID27 else 0 " id="ID28" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID28"
readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID29"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID29" relevant="true()"/>
<xf:bind calculate="if( number(..wnio:ID27) > 0 and
number(replace(..wnio:ID29,';',',')) > 0 ) then (round((number(..wnio:ID27) *
number(replace(..wnio:ID29,';',',')) * 100) div 100 ) else 0 " id="ID30"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID31"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID32"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32" relevant="true()"/>
<xf:bind calculate="count(index-of(..wnio:ID31),
"&quot;&quot;)" id="ID33" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID34"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID35"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID35" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID36"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID36" relevant="true()" type="xs:date"/>
<xf:bind id="ID62"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID62" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID37"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID37" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID39"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID39" relevant="../wnio:ID37='2'">
<xf:bind id="ID41"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID41" relevant="true()" type="xs:date"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID65"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID65" relevant="../wnio:ID37='3'">
<xf:bind id="ID71"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID71" relevant="false()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID69"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID69" relevant="../wnio:ID37='4'">
<xf:bind id="ID70"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID70" relevant="true()" type="xs:date"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID42"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID42" relevant="true()"/>
```

<xf:bind id="ID43"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID43" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID44"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID44" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID45"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID45" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID46"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID46" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID47"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID47" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID48"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID48" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID49"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID49" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID50"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID50" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID51"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID51" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID52"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID52" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID53"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID53" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID54"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID54" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID55"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID55" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID56"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID56" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID57"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID57" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID58"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID58" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID59"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID59" relevant="true()" type="xs:date"/>

<xf:bind id="ID63"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID63" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID40"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID40" relevant="../wnio:ID37='1'">

<xf:bind id="ID38"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID38" relevant="true()" type="xs:date"/>

</xf:bind>

<xf:bind id="ID64"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID64" relevant="../wnio:ID0='4'">

<xf:bind id="ID68"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID68" relevant="true()" type="xs:date"/>

</xf:bind>

<xf:bind id="ID66"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID66" relevant="../wnio:ID0='3'">

<xf:bind id="ID67"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID67" relevant="false()"/>

</xf:bind>

<xf:bind id="ID19"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID20"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID21"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID22"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID23"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID24"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID25"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID26"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID0"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID1"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID60"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID60" relevant="../wnio:ID25='5'">

<xf:bind id="ID61"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID61" relevant="true()"/>

</xf:bind>

<xf:bind id="ID6"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID8"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID9"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID10"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID11"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID12"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID13"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID14"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14" relevant="true()"/>

```
<xf:bind id="ID15"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID16"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID17"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID7"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID3"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3" relevant="../wnio:ID0='2'">
<xf:bind id="ID5"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5" relevant="true()" type="xs:date"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID4"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4" relevant="../wnio:ID0='1'">
<xf:bind id="ID2"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2" relevant="true()" type="xs:date"/>
</xf:bind>
<xf:submission action="{submission}" id="submitId"
method="post"/>
<xf:instance id="main" >
  <wnio:Dokument>
    <wnio:TrescDokumentu>
      <wnio:Wartosc>
        <wnio:ID18/>
        <wnio:ID27/>
        <wnio:ID28/>
        <wnio:ID29/>
        <wnio:ID30/>
        <wnio:ID31/>
        <wnio:ID32/>
        <wnio:ID33/>
        <wnio:ID34/>
        <wnio:ID35/>
        <wnio:ID36/>
        <wnio:ID62/>
        <wnio:ID37>0</wnio:ID37>
        <wnio:ID40>
</wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
```

<wnio:ID38/>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:ID40>

<wnio:ID39>

<wnio:TrescDokumentu>

<wnio:Wartosc>

<wnio:ID41/>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:ID39>

<wnio:ID65>

<wnio:TrescDokumentu>

<wnio:Wartosc>

<wnio:ID71/>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:ID65>

<wnio:ID69>

<wnio:TrescDokumentu>

<wnio:Wartosc>

<wnio:ID70/>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:ID69>

<wnio:ID42/>

<wnio:ID43/>
<wnio:ID44/>
<wnio:ID45/>
<wnio:ID46/>
<wnio:ID47/>
<wnio:ID48/>
<wnio:ID49/>
<wnio:ID50/>
<wnio:ID51/>
<wnio:ID52/>
<wnio:ID53/>
<wnio:ID54/>
<wnio:ID55/>
<wnio:ID56/>
<wnio:ID57/>
<wnio:ID58>0</wnio:ID58>
<wnio:ID59/>
<wnio:ID63/>
<wnio:ID64/>

<wnio:TrescDokumentu>

<wnio:Wartosc>

<wnio:ID68/>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:ID64>

<wnio:ID66>

<wnio:TrescDokumentu>

<wnio:Wartosc>

<wnio:ID67/>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:ID66>

<wnio:ID19/>
<wnio:ID20/>
<wnio:ID21/>
<wnio:ID22/>
<wnio:ID23/>
<wnio:ID24/>
<wnio:ID25>0</wnio:ID25>
<wnio:ID26>0</wnio:ID26>
<wnio:ID0>0</wnio:ID0>
<wnio:ID1>0</wnio:ID1>
<wnio:ID60>

<wnio:TrescDokumentu>

<wnio:Wartosc>

<wnio:ID61/>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:ID60>
<wnio:ID6/>
<wnio:ID8/>
<wnio:ID9/>
<wnio:ID10/>
<wnio:ID11/>
<wnio:ID12/>
<wnio:ID13/>
<wnio:ID14/>
<wnio:ID15/>
<wnio:ID16/>
<wnio:ID17/>
<wnio:ID7/>
<wnio:ID4>

<wnio:TrescDokumentu>

<wnio:Wartosc>

<wnio:ID2/>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:ID4>

<wnio:ID3>

<wnio:TrescDokumentu>

<wnio:Wartosc>

<wnio:ID5/>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:ID3>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:Dokument>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_main" >

<wnio:Dokument>

<wnio:TrescDokumentu>

<wnio:Wartosc>

<wnio:ID18/>

<wnio:ID27/>

<wnio:ID28/>

<wnio:ID29/>

<wnio:ID30/>

<wnio:ID31/>

<wnio:ID32/>

<wnio:ID33/>

<wnio:ID34/>

<wnio:ID35/>

<wnio:ID36/>

<wnio:ID62/>

<wnio:ID37>0</wnio:ID37>

<wnio:ID40>

<wnio:TrescDokumentu>

<wnio:Wartosc>

<wnio:ID38/>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:ID40>

<wnio:ID39>

<wnio:TrescDokumentu>

<wnio:Wartosc>

<wnio:ID41/>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:ID39>

<wnio:ID65>

<wnio:TrescDokumentu>

<wnio:Wartosc>

<wnio:ID71/>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:ID65>

<wnio:ID69>

<wnio:TrescDokumentu>

<wnio:Wartosc>

<wnio:ID70/>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:ID69>

<wnio:ID42/>
<wnio:ID43/>
<wnio:ID44/>
<wnio:ID45/>
<wnio:ID46/>
<wnio:ID47/>
<wnio:ID48/>
<wnio:ID49/>
<wnio:ID50/>
<wnio:ID51/>
<wnio:ID52/>
<wnio:ID53/>
<wnio:ID54/>
<wnio:ID55/>
<wnio:ID56/>
<wnio:ID57/>
<wnio:ID58>0</wnio:ID58>
<wnio:ID59/>
<wnio:ID63/>
<wnio:ID64/>

<wnio:TrescDokumentu>

<wnio:Wartosc>

<wnio:ID68/>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:ID64>

<wnio:ID66>

<wnio:TrescDokumentu>

<wnio:Wartosc>

<wnio:ID67/>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:ID66>
<wnio:ID19/>
<wnio:ID20/>
<wnio:ID21/>
<wnio:ID22/>
<wnio:ID23/>
<wnio:ID24/>
<wnio:ID25>0</wnio:ID25>
<wnio:ID26>0</wnio:ID26>
<wnio:ID0>0</wnio:ID0>
<wnio:ID1>0</wnio:ID1>
<wnio:ID60>

<wnio:TrescDokumentu>

<wnio:Wartosc>

<wnio:ID61/>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:ID60>
<wnio:ID6/>
<wnio:ID8/>
<wnio:ID9/>
<wnio:ID10/>
<wnio:ID11/>
<wnio:ID12/>
<wnio:ID13/>
<wnio:ID14/>
<wnio:ID15/>
<wnio:ID16/>
<wnio:ID17/>
<wnio:ID7/>
<wnio:ID4>

<wnio:TrescDokumentu>

<wnio:Wartosc>

```
<wnio:ID2/>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:ID4>
<wnio:ID3>

<wnio:TrescDokumentu>

<wnio:Wartosc>

<wnio:ID5/>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:ID3>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID1" >
  <sek>
    <etykiety_ref>
      <opt>
        <item>OSOBA
        <value>1</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>OSOBA
        <value>2</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>JEDNOSTKA
        <value>3</value>
      </opt>
    </etykiety_ref>
```

```

        </sek>
    </xf:instance>
    <xf:instance id="kopia_etykiety_ID1" >
        <sek>
            <etykiety_ref>
                <opt>
                    <item>OSOBA
FIZYCZNA</item>
                    <value>1</value>
                </opt>
                <opt>
                    <item>OSOBA
PRAWNA</item>
                    <value>2</value>
                </opt>
                <opt>
                    <item>JEDNOSTKA
ORGANIZACYJNA</item>
                    <value>3</value>
                </opt>
            </etykiety_ref>
        </sek>
    </xf:instance>
    <xf:instance id="etykiety_ID0" >
        <sek>
            <etykiety_ref>
                <opt>
                    <item>PIERWSZA
DEKLARACJA</item>
                    <value>1</value>
                </opt>
                <opt>
                    <item>ZMIANA (NOWA
DEKLARACJA)</item>
                    <value>2</value>
                </opt>
                <opt>
                    <item>WYGALŚNIA CIE
OBOWIĄ,,ZKU</item>
                    <value>3</value>
                </opt>
            </etykiety_ref>
        </sek>
    </xf:instance>

```

```

        </opt>
        <opt>
            <item>KOREKTA
DEKLARACJI</item>
            <value>4</value>
        </opt>
    </etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID0" >
    <sek>
        <etykiety_ref>
            <opt>
                <item>PIERWSZA
DEKLARACJA</item>
                <value>1</value>
            </opt>
            <opt>
                <item>ZMIANA    (NOWA
DEKLARACJA)</item>
                <value>2</value>
            </opt>
            <opt>
                <item>WYGALŚNIA    CIE
OBOWIĄ,,ZKU</item>
                <value>3</value>
            </opt>
            <opt>
                <item>KOREKTA
DEKLARACJI</item>
                <value>4</value>
            </opt>
        </etykiety_ref>
    </sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID37" >
    <sek>
        <etykiety_ref>
            <opt>
```

```
DEKLARACJA</item>                <item>PIERWSZA
                                     <value>1</value>
                                     </opt>
                                     <opt>
DEKLARACJA)</item>                <item>ZMIANA   (NOWA
                                     <value>2</value>
                                     </opt>
                                     <opt>
OBOWIĄ„ZKU</item>                <item>WYGALŚNIÄ  CIE
                                     <value>3</value>
                                     </opt>
                                     <opt>
DEKLARACJI</item>                <item>KOREKTA
                                     <value>4</value>
                                     </opt>
                                     </etykiety_ref>
                                     </sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID37" >
  <sek>
    <etykiety_ref>
      <opt>
DEKLARACJA</item>                <item>PIERWSZA
                                     <value>1</value>
                                     </opt>
                                     <opt>
DEKLARACJA)</item>                <item>ZMIANA   (NOWA
                                     <value>2</value>
                                     </opt>
                                     <opt>
OBOWIĄ„ZKU</item>                <item>WYGALŚNIÄ  CIE
                                     <value>3</value>
                                     </opt>
                                     <opt>
```

```
DEKLARACJI</item>
<item>KOREKTA
  <value>4</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="empty_instance_for_WOJ" >
  <empty_instance_for_WOJ>
    <elem> </elem>
  </empty_instance_for_WOJ>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_empty_instance_for_WOJ" >
  <empty_instance_for_WOJ>
    <elem> </elem>
  </empty_instance_for_WOJ>
</xf:instance>
<xf:instance id="for_submit" >
  <for_submit>
    <elem> </elem>
  </for_submit>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_for_submit" >
  <for_submit>
    <elem> </elem>
  </for_submit>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID31" >
  <sek>
    <etykiety_ref>
      <opt>
        <item>styczeń,,</item>
        <value>1</value>
      </opt>
      <opt>
        <item>luty</item>
        <value>2</value>
      </opt>
    </opt>
  </sek>
</xf:instance>
```

```
<item>marzec</item>
<value>3</value>
</opt>
<opt>
  <item>kwiecień</item>
  <value>4</value>
</opt>
<opt>
  <item>maj</item>
  <value>5</value>
</opt>
<opt>
  <item>czerwiec</item>
  <value>6</value>
</opt>
<opt>
  <item>lipiec</item>
  <value>7</value>
</opt>
<opt>
  <item>sierpień</item>
  <value>8</value>
</opt>
<opt>
  <item>wrzesień</item>
  <value>9</value>
</opt>
<opt>
  <item>październik</item>
  <value>10</value>
</opt>
<opt>
  <item>listopad</item>
  <value>11</value>
</opt>
<opt>
  <item>grudzień</item>
  <value>12</value>
</opt>
```

```
        </etykiety_ref>
    </sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID31" >
    <sek>
        <etykiety_ref>
            <opt>
                <item>styczeń,,</item>
                <value>1</value>
            </opt>
            <opt>
                <item>luty</item>
                <value>2</value>
            </opt>
            <opt>
                <item>marzec</item>
                <value>3</value>
            </opt>
            <opt>
                <item>kwiecień,,</item>
                <value>4</value>
            </opt>
            <opt>
                <item>maj</item>
                <value>5</value>
            </opt>
            <opt>
                <item>czerwiec</item>
                <value>6</value>
            </opt>
            <opt>
                <item>lipiec</item>
                <value>7</value>
            </opt>
            <opt>
                <item>sierpień,,</item>
                <value>8</value>
            </opt>
            <opt>
```

```
<item>wrzesień,,</item>
<value>9</value>
</opt>
<opt>
<item>październik</item>
<value>10</value>
</opt>
<opt>
<item>listopad</item>
<value>11</value>
</opt>
<opt>
<item>grudzień,,</item>
<value>12</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID58" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>gromadzki odpady
w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmują stawkę nieliszczą...</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>nie gromadzki
odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmują stawkę
wyliszczą...</item>
<value>2</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID58" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
```

```
<item>gromadzÄ™ odpady
w sposÅb selektywny i do ustalenia opŁ,aty miesiÄ™cznej przyjmujÄ™ stawkÄ™ niŁŁszÄ™...</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>nie gromadzÄ™
odpadÄw w sposÅb selektywny i do ustalenia opŁ,aty miesiÄ™cznej przyjmujÄ™ stawkÄ™
wyŁŁszÄ™...</item>
<value>2</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID26" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>gromadzÄ™ odpady
w sposÅb selektywny i do ustalenia opŁ,aty miesiÄ™cznej przyjmujÄ™ stawkÄ™ niŁŁszÄ™...</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>nie gromadzÄ™
odpadÄw w sposÅb selektywny i do ustalenia opŁ,aty miesiÄ™cznej przyjmujÄ™ stawkÄ™
wyŁŁszÄ™...</item>
<value>2</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID26" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>gromadzÄ™ odpady
w sposÅb selektywny i do ustalenia opŁ,aty miesiÄ™cznej przyjmujÄ™ stawkÄ™ niŁŁszÄ™...</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
```

odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmują stawkę
wyliszczą...</item>

<value>2</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="etykiety_ID25" >

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>WŁ ASNOŁŹ</item>

<value>1</value>

</opt>

<opt>

<item>WSPÓŁ WŁ ASNOŁŹ</item>

<value>2</value>

</opt>

<opt>

<item>UŁYTKOWANIE

WIECZYSTE</item>

<value>3</value>

</opt>

<opt>

<item>ZARZĄD LUB

UŁYTKOWANIE</item>

<value>4</value>

</opt>

<opt>

<item>POSIADANIE(1)</item>

<value>5</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID25" >

<sek>

```

                <etykiety_ref>
                <opt>
                <item>WŁ ASNOŁŠÄ†</item>
                <value>1</value>
                </opt>
                <opt>
                <item>WSPÄ“Ł WŁ ASNOŁŠÄ†</item>
                <value>2</value>
                </opt>
                <opt>
                <item>UŁ»YTKOWANIE
WIECZYSTE</item>
                <value>3</value>
                </opt>
                <opt>
                <item>ZARZÄ„D LUB
UŁ»YTKOWANIE</item>
                <value>4</value>
                </opt>
                <opt>
                <item>POSIADANIE(1)</item>
                <value>5</value>
                </opt>
        </etykiety_ref>
    </sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="for_dict" >
    <etykiety_ref/>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_for_dict" >
    <etykiety_ref/>
</xf:instance>
<xf:action ev:event="xforms-ready">
    <xf:action
while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID37)
count(instance('etykiety_ID37')/etykiety_ref)">
    >

```

```

                                <xf:insert                                at="1"
context="instance('etykiety_ID37')"          ev:event="DOMActivate"          nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID37')/etykiety_ref" position="after"/>
                                </xf:action>
                                <xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID39)">
                                <xf:action
while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID39) = 0]) > 0)">
                                <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID39/preceding-sibling::*)"
context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID39) = 0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID39"
position="after"/>
                                </xf:action>
                                </xf:action>
                                <xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID65)">
                                <xf:action
while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID65) = 0]) > 0)">
                                <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID65/preceding-sibling::*)"
context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID65) = 0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID65"
position="after"/>
                                </xf:action>
                                </xf:action>
                                <xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID69)">
                                <xf:action
while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID69) = 0]) > 0)">
                                <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID69/preceding-sibling::*)"
context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID69) = 0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID69"
position="after"/>
                                </xf:action>
                                </xf:action>
                                <xf:action
while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID58) >
count(instance('etykiety_ID58')/etykiety_ref)">
                                <xf:insert                                at="1"
context="instance('etykiety_ID58')"          ev:event="DOMActivate"          nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID58')/etykiety_ref" position="after"/>
                                </xf:action>
                                <xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID40)">
```

```
<xf:action
while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID40) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID40/preceding-sibling::*)"
context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID40) = 0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID40"
position="after"/>
    </xf:action>
</xf:action>
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID64)">
    <xf:action
while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID64) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID64/preceding-sibling::*)"
context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID64) = 0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID64"
position="after"/>
    </xf:action>
</xf:action>
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID66)">
    <xf:action
while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID66) = 0]) > 0)">
    <xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID66/preceding-sibling::*)"
context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID66) = 0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID66"
position="after"/>
    </xf:action>
</xf:action>
<xf:action
while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25) >
count(instance('etykiety_ID25')/etykiety_ref)">
    <xf:insert
context="instance('etykiety_ID25')"
ev:event="DOMActivate"
origin="instance('kopia_etykiety_ID25')/etykiety_ref"
position="after"/>
    </xf:action>
    <xf:action
while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26) >
count(instance('etykiety_ID26')/etykiety_ref)">
    <xf:insert
context="instance('etykiety_ID26')"
ev:event="DOMActivate"
origin="instance('kopia_etykiety_ID26')/etykiety_ref"
position="after"/>
    </xf:action>
    </xf:action>
```

```
<xf:action
while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0)
count(instance('etykiety_ID0')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1"
context="instance('etykiety_ID0')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID0')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action
while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1)
count(instance('etykiety_ID1')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1"
context="instance('etykiety_ID1')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID1')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID60)">
<xf:action
while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID60) = 0]) > 0)">
<xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID60/preceding-sibling::*)"
context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID60) = 0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID60"
position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3)">
<xf:action
while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID3) = 0]) > 0)">
<xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3/preceding-sibling::*)"
context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID3) = 0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3"
position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action
if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4)">
<xf:action
while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID4) = 0]) > 0)">
<xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4/preceding-sibling::*)"
context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID4) = 0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4"
position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
```

```
</xf:action>
<xf:action ev:event="xforms-refresh">
  <xxforms:script>appendBr();</xxforms:script>
</xf:action>
</xf:model>
</head>
<body>
  <p style="margin: 0px 0px 20px 0px; text-align: center;">
    <strong>DEKLARACJA<br/>O WYSOKOŚCI OPŁ ATY
    ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</strong>
  </p>
  <div style="margin: 0px 0px 20px 0px; border: 1px solid black; width:
100%;">
    <table border="0" cellpadding="0" style="border-collapse:
collapse; width: 100%; background-color: #e0e0e0;">
      <tbody>
        <tr>
          <td style="width: 15%; padding: 5px;
vertical-align: top;">Podstawa prawna:</td>
          <td style="width: 85%; padding: 5px;
vertical-align: top;">art. 6n ustawy z dnia 13 wrześn
ia 1996r. o utrzymaniu czystoŁci i porzÄ...dku w
gminach /Dz.U. z 2016r. poz. 250 z dnia 29.02.2016r.
tekst jedn./, UchwaŁa Nr XVIII/144/2016 Rady Gminy
Wieprz z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie: wzoru
deklaracji o wysokoŁci opŁ,aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.</td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="padding: 5px; vertical-
align: top;">SkŁ,adajÄ...cy:</td>
          <td style="padding: 5px; vertical-
align: top;">Formularz przeznaczony do wŁ,aŁcicieli
nieruchomoŁci zamieszkaŁ,ych oraz wŁ,aŁcicieli
nieruchomoŁci niezamieszkaŁ,ych poŁ,oŁlonych na
terenie Gminy Wieprz (wŁ,aŁciciel nieruchomoŁci
w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystoŁci i
porzÄ...dku w gminach)</td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="padding: 5px; vertical-
align: top;">Miejsce skŁ,adania:</td>
          <td style="padding: 5px; vertical-
align: top;">UrzÄ...d Gminy Wieprz, 34-122
Wieprz ul. Centralna 5</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
```

```
<table border="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse;
width: 100%;">
    <tbody>
        <tr>
            <td colspan="3" style="padding: 5px; border:
1px solid black; background-color: #e0e0e0;">
                <p style="margin: 0px; padding-left:
5px;">
                    <strong>A.          ORGAN
WŁ  ALŹCIWY DO ZŁ  OŁ»ENIA DEKLARACJI</strong>
                </p>
                <p style="margin: 0px; padding-left:
15px;">
                    <strong>
                        <em>WĂłjt  Gminy
Wieprz, 34-122 Wieprz ul. Centralna 5</em>
                    </strong>
                </p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="3" style="padding: 5px 5px 5px
10px; border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">
                <strong>B.          OBOWIĂ,,ZEK
ZŁ  OŁ»ENIA DEKLARACJI</strong>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="3" style="padding: 5px 5px 5px
20px; border: 1px solid black; border-bottom: none;">
                <strong>OkolicznoŁci
powodujĂ...ce obowiĂ...zek zŁ,oŁlenia deklaracji</strong>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width: 30%; padding: 5px 5px 5px
20px; border-color: black; border-style: solid; border-width: 1px;">
                <xf:select1          _bind="ID0"
appearance="full" class="selectVertical" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0">
                    <xf:label>
                        <span          style="float:
left; clear: both;"/>
                    </xf:label>
```

```
<xf:itemset
nodeset="instance('etykiety_ID0')/etykiety_ref/opt">
    <xf:label
ref="item"/>
    <xf:value
ref="value"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
</td>
<td colspan="2" style="width: 70%; padding:
5px; border: 1px solid;">
    <xf:group _bind="ID4"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4" style="width: 100%;">Â <xf:input _bind="ID2"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2">
    <xf:label>
    <span/>
    </xf:label>
</xf:input> DATA
ZAMIESZKANIA W NIERUCHOMOŚCI</xf:group>
    <xf:group _bind="ID3"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3" style="width: 100%;">Â <xf:input _bind="ID5"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5">
    <xf:label>
    <span/>
    </xf:label>
</xf:input> DATA
ZAISTNIENIA ZMIANY</xf:group>
    <xf:group _bind="ID66"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID66" style="width: 100%;">Â <xf:input _bind="ID67"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID67" xxforms:size="10">
    <xf:label>
    <span/>
    </xf:label>
</xf:input>(w przypadku
zaznaczenia tego kwadratu nie wypełniać cząści G, G1, G2)</xf:group>
    <xf:group _bind="ID64"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID64" style="width: 100%;">Â <xf:input _bind="ID68"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID68">
    <xf:label>
    <span/>
    </xf:label>
</xf:input>
</xf:group>
```

```
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" style="padding: 5px 5px 5px
20px; border: 1px solid black; border-bottom: none;">
<strong>W razie zmiany deklaracji
podać uzasadnienie.</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" style="padding: 5px 5px 5px
20px; border: 1px solid black; border-top: none;">
<xf:textarea _bind="ID7"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7" xxforms:cols="90" xxforms:rows="3">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" style="padding: 5px 5px 5px
10px; border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">
<strong>C. SKŁ ADAJĄCY
DEKLARACJA </strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" style="padding: 5px; border:
1px solid black;">
<xf:select1 _bind="ID1"
appearance="full" class="selectVertical" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1">
<xf:label>
<span style="float:
left; clear: both;" />
</xf:label>
<xf:itemset
nodeset="instance('etykiety_ID1')/etykiety_ref/opt">
<xf:label
ref="item"/>
<xf:value
ref="value"/>
```

```
</xf:itemset>
</xf:select1>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" style="padding: 5px; border:
1px solid black;">
<p style="margin: 0px;">IMIÄ I
NAZWISKO/ PEŁ NA NAZWA:</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID6"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6" xxforms:size="90">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse;
width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 30%; padding: 5px; border-
left: 1px solid black; vertical-align: top;">IDENTYFIKATOR PODATKOWY<sup>2</sup></td>
<td style="width: 35%; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">PESEL
<xf:input _bind="ID8" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8" xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="width: 35%; padding: 5px; border-
right: 1px solid black;">
<p style="margin: 0px;">/ NIP
<xf:input _bind="ID9" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9" xxforms:size="20">
<xf:label>
```

```

                <span/>
            </xf:label>
        </xf:input>
    </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse;
width: 100%; margin-bottom: 20px;">
    <tbody>
        <tr>
            <td colspan="4" style="padding: 5px 5px 5px
10px; border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">
                <strong>D.                ADRES
ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY*</strong>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width: 25%; padding: 5px; border:
1px solid black;">
                <p style="margin: 0px;">Kraj:</p>
                <p style="margin: 0px;">
                    <xf:input    _bind="ID10"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10" xxforms:size="15">
                        <xf:label>
                            <span/>
                        </xf:label>
                    </xf:input>
                </p>
            </td>
            <td style="width: 25%; padding: 5px; border:
1px solid black;">
                <p
                    style="margin:
0px;">Województwo:</p>
                <p style="margin: 0px;">
                    <xf:input    _bind="ID11"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11" xxforms:size="15">
                        <xf:label>
                            <span/>
                        </xf:label>
                    </p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

```



```
</td>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid
black;">
    <p style="margin: 0px;">Ulica:</p>
    <p style="margin: 0px;">
        <xf:input      _bind="ID15"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15" xxforms:size="15">
            <xf:label>
                <span/>
            </xf:label>
        </xf:input>
    </p>
</td>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid
black;">
    <p style="margin: 0px;">Nr
domu:</p>
    <p style="margin: 0px;">
        <xf:input      _bind="ID16"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16" xxforms:size="15">
            <xf:label>
                <span/>
            </xf:label>
        </xf:input>
    </p>
</td>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid
black;">
    <p style="margin: 0px;">Nr
lokalu:</p>
    <p style="margin: 0px;">
        <xf:input      _bind="ID17"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17" xxforms:size="15">
            <xf:label>
                <span/>
            </xf:label>
        </xf:input>
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
```

```
black;">
pocztowy:</p>
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18" xxforms:size="15">
    <td style="padding: 5px; border: 1px solid
        <p style="margin: 0px;">Kod
        <p style="margin: 0px;">
            <xf:input _bind="ID18"
                <xf:label>
                    <span/>
                </xf:label>
            </xf:input>
        </p>
    </td>
black;">
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19" xxforms:size="15">
    <td style="padding: 5px; border: 1px solid
        <p style="margin: 0px;">Poczta:</p>
        <p style="margin: 0px;">
            <xf:input _bind="ID19"
                <xf:label>
                    <span/>
                </xf:label>
            </xf:input>
        </p>
    </td>
black;">
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20" xxforms:size="15">
    <td style="padding: 5px; border: 1px solid
        <p style="margin:
        <p style="margin: 0px;">
            <xf:input _bind="ID20"
                <xf:label>
                    <span/>
                </xf:label>
            </xf:input>
        </p>
    </td>
black;">
mail**:</p>
```

```
<p style="margin: 0px;">
    <xf:input      _bind="ID21"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21" xxforms:size="15">
        <xf:label>
            <span/>
        </xf:label>
    </xf:input>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="4" style="padding: 5px 5px 5px
10px; border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">
        <strong>E. ADRES
NIERUCHOMOSCI NA TERENIE GMINY WIEPRZ, NA KTĄ“REJ POWSTAJÄ,, ODPADY
KOMUNALNE</strong>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="4" style="padding: 5px; border:
1px solid black;">
        <p style="margin: 0px;">Nazwa
miejscowoŁci:</p>
        <p style="margin: 0px;">
            <xf:input      _bind="ID22"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22" xxforms:size="50">
                <xf:label>
                    <span/>
                </xf:label>
            </xf:input>
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="4" style="padding: 5px; border:
1px solid black;">
        <p style="margin: 0px;">Ulica, nr
budynku:</p>
        <p style="margin: 0px;">
            <xf:input      _bind="ID23"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23" xxforms:size="50">
                <xf:label>
```

```
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" style="padding: 5px; border:
1px solid black;">
<p style="margin: 0px;">Nr
ewidencyjny działki z rejestru gruntów (tylko dla nieruchomości niezabudowanej):</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID24"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24" xxforms:size="50">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" style="padding: 5px 5px 5px
10px; border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">
<strong>F. FORMA WŁADANIA
NIERUCHOMOŚCI</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" style="padding: 5px 5px 5px
10px; border: 1px solid black;">
<xf:select1 _bind="ID25"
appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:itemset
nodeset="instance('etykiety_ID25')/etykiety_ref/opt">
<xf:label
ref="item"/>
<xf:value
ref="value"/>
```

```
</xf:itemset>
</xf:select1>
<xf:group _bind="ID60"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID60" style="width: 100%;">
  <xf:input _bind="ID61"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID61" xxforms:size="20">
    <xf:label>
      <span/>
    </xf:label>
  </xf:input>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="4" style="padding: 5px 5px 5px
10px; border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">
    <strong>G. OŁŚWIADCZAM,
    </strong>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="4" style="padding: 5px 5px 5px
10px; border: 1px solid black;">
    <xf:select1 _bind="ID26"
appearance="full" class="selectVertical" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26">
      <xf:label>
        <span style="float:
left; clear: both;">
      </xf:label>
    </xf:select1>
    <xf:itemset
nodeset="instance('etykiety_ID26')/etykiety_ref/opt">
      <xf:label
ref="item"/>
      <xf:value
ref="value"/>
    </xf:itemset>
  </xf:select1>
</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="4" style="padding: 5px 5px 5px
10px; border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">
```

G1. DOTYCZY

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁ YCH

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4" style="padding: 5px 5px 5px 10px; border: 1px solid black;">

<p style="margin: 0px; padding-top: 5px;">Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w cz. II faktycznie zamieszkuje

<xf:input _bind="ID27" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27" xxforms:size="10">

<xf:label>

</xf:label>

</xf:input>osoba.

<p style="margin: 0px; padding-left: 100px;">naależy podać liczbę mieszkań, c.

<p style="margin: 0px; padding: 5px 0px 0px 0px;">SPOSÓB WYLICZENIA OPŁ ATY MIESIĄ CZNEJ (liczba osób x stawka):

<table border="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse; margin: 0px 20% 0px 20%; width: 60%;">

<tbody>

<tr>

<td style="width: 20%; padding: 5px; border: 1px solid black; text-align: center;">

LICZBA OSÓB

</td>

<td style="width: 20%; padding: 5px; border: 1px solid black; text-align: center;">

STAWKA

</td>

<td style="width: 20%; padding: 5px; border: 1px solid black; text-align: center;">

KWOTA

</td>

</tr>

<tr>

<td style="padding: 5px; border: 1px solid black; text-align: center;">

<xf:input _bind="ID28" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID28" xxforms:size="10">

```
<xf:label>
    <span/>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
<td
style="padding: 5px; border: 1px solid black; text-align: center;">
    <xf:input _bind="ID29" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID29" xxforms:size="10">
    <xf:label>
        <span/>
    </xf:label>
    </xf:input>
</td>
<td
style="padding: 5px; border: 1px solid black; text-align: center;">
    <xf:input _bind="ID30" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30" xxforms:size="10">
    <xf:label>
        <span/>
    </xf:label>
    </xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="margin: 0px;">
    <strong>
        <em>Uwaga!</em>
    </strong>
</p>
```

<p style="margin: 0px; padding-bottom: 5px;">

W przypadku

Współnot Mieszkaniowych należy doŁ,Ä...czyÄ; zaŁ,Ä...cznik nr 1.

</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4" style="padding: 5px 5px 5px 10px; border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">

G2. DOTYCZY

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁ YCH (zabudowanych i niezabudowanych)

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4" style="padding: 5px 5px 5px 10px; border: 1px solid black;">

<p style="margin: 0px;">OŁwiadczam, ŁŁe na terenie nieruchomości wskazanej w czÄ™Łci E odpady komunalne wytwarzane sÄ... w nastÄ™pujÄ...cych miesiÄ...cach:</p>

<p style="margin: 0px; padding-bottom: 5px;">

<xf:select _bind="ID31" appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31">

<xf:label>

</xf:label>

<xf:itemset

nodeset="instance('etykiety_ID31')/etykiety_ref/opt">

<xf:label

ref="item"/>

<xf:value

ref="value"/>

</xf:itemset>

</xf:select>

</p>

<p style="margin: 0px; padding-bottom: 5px;">SPOSÄ“B WYLICZENIA OPŁ ATY MIESIÄ CZNEJ (iloŁÄ; pojemnikÄłw 120 l zapeŁnionych w ciÄ...gu miesiÄ...ca odpadami komunalnymi x iloŁÄ; miesiÄ™cy, w ktÄłrych wytwarzane sÄ... odpady komunalne x stawka):</p>

<table border="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse; margin: 0px 5% 0px 5%; width: 90%;">

<tbody>

<tr>

```
<td
style="width: 25%; padding: 5px; border: 1px solid black; text-align: center;">
    <strong>ILOŚĆ POJEMNIKÓW 120 L ZAPEŁNIONYCH W CIĄGU MIESIĄCA</strong>
</td>
<td
style="width: 25%; padding: 5px; border: 1px solid black; text-align: center;">
    <strong>ILOŚĆ MIESIĄCY, W KTÓRYCH WYTWARZANE SĄ, ODPADY
KOMUNALNE</strong>
</td>
<td
style="width: 20%; padding: 5px; border: 1px solid black; text-align: center; vertical-align: top;">
    <strong>STAWKA</strong>
</td>
<td
style="width: 20%; padding: 5px; border: 1px solid black; text-align: center; vertical-align: top;">
    <strong>KWOTA</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td
style="padding: 5px; border: 1px solid black; text-align: center;">
    <xf:input _bind="ID32" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32" xxforms:size="10">
    <xf:label>
        <span/>
    </xf:label>
    </xf:input>
</td>
<td
style="padding: 5px; border: 1px solid black; text-align: center;">
    <xf:input _bind="ID33" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33" xxforms:size="10">
    <xf:label>
        <span/>
    </xf:input>
</td>
```

```
</xf:label>

</xf:input>

</td>
<td
style="padding: 5px; border: 1px solid black; text-align: center;">
  <xf:input _bind="ID34" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34" xxforms:size="10">
  <xf:label>
    <span/>
  </xf:label>
  </xf:input>
</td>
<td
style="padding: 5px; border: 1px solid black; text-align: center;">
  <xf:input _bind="ID35" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID35" xxforms:size="10">
  <xf:label>
    <span/>
  </xf:label>
  </xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse;
width: 100%; margin-bottom: 20px;">
  <tbody>
    <tr>
      <td style="padding: 5px 5px 5px 10px; border:
1px solid black; background-color: #e0e0e0;">
```

(PIECZÄ Ä†) SKŁ ADAJÄ,,CEGO DEKLARACJÄ / OSOBY CZYTELNY PODPIS
SKŁ ADAJÄ,,CEGO DEKLARACJÄ REPREZENTUJÄ,,CEJ

</td>

</tr>

<tr>

black;">

<td style="padding: 5px; border: 1px solid

<p style="margin: 0px;">

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID62" xxforms:size="20">

<xf:input _bind="ID62"

<xf:label>

</xf:label>

</xf:input>

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID36">

<xf:input _bind="ID36"

<xf:label>

</xf:label>

</xf:input>

</p>

30px;">/miejscowoŁÄ†, data/</p>

<p style="margin: 0px; padding-left:

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

width: 100%; margin-bottom: 2px;">

<table border="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse;

<tbody>

<tr>

1px solid black; background-color: #e0e0e0;">

<td style="padding: 5px 5px 5px 10px; border:

URZÄ DOWE

ADNOTACJE

</td>

</tr>

<tr>

black;">Ä </td>

<td style="padding: 50px; border: 1px solid

</tr>

</tbody>

</table>

<p style="margin: 0px; padding-top: 10px;">

Pouczenie:

</p>

<p style="margin: 0px;">

Niniejsza deklaracja stanowi podstawÄ™ do wystawienia tytułu, u wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postÄ™powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2016r. poz. 599 z pÄŁšn. zm.).

</p>

<p style="margin: 0px; padding-top: 10px;">

Wyjał>nienia:

</p>

<ul style="list-style-type: square; margin: 0px; padding-left: 0px 5px 0px 15px;">

ObowiÄ...zek zŁ, oŁŁenia deklaracji do WÄłjta Gminy Wieprz o wysokoŁ>ci opŁ, aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkań., ca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych bÄ™dÄ...cych podstawÄ... ustalenia wysokoŁ>ci naleŁŁnej opŁ, aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naleŁŁy zŁ, oŁŁyÄž nowÄ... deklaracjÄ™ do WÄłjta Gminy Wieprz w terminie 14 dni od dnia nastÄ...pienia zmiany. OpŁ, atÄ™ za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokoŁ>ci uiszcza siÄ™ za miesiÄ...c, w ktÄłrym nastÄ...piŁ, a zmiana.

StawkÄ™ opŁ, aty od osoby - niŁŁszÄ... dla segregujÄ...cych i wyŁŁszÄ... dla niesegregujÄ...cych okreŁ>ła Rada Gminy Wieprz w Uchwale w sprawie: okreŁ>lenia metody ustalania opŁ, aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstajÄ...cymi na nieruchomościach, na ktÄłrych zamieszkujÄ... mieszkań., cy oraz ustalenia stawki opŁ, aty.

StawkÄ™ opŁ, aty za pojemnik 120 litrów okreŁ>ła Rada Gminy Wieprz w Uchwale w sprawie: okreŁ>lenia metody ustalania opŁ, aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstajÄ...cymi na nieruchomościach, na ktÄłrych nie zamieszkujÄ... mieszkań., cy oraz ustalenia stawki opŁ, aty.

<p style="margin: 0px; padding-top: 10px;">

Objał>nienia:

</p>

<p style="margin: 0px;">
 ¹ podaje tytuł, b...cy podstaw... do
władania dan... nieruchomości... (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego)</p>
<p style="margin: 0px;">
 ² identyfikatorem podatkowym jest: PESEL
w przypadku podatników b...cych osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL
nieprowadzących działalności gospodarczej lub nieb...cych zarejestrowanymi podatnikami
podatku od towarów i usług; NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających
obowiązki ewidencyjnymu</p>
<p style="margin: 0px;">** dane nieobowiązkowe</p>
<p style="margin: 0px; padding-top: 10px;">

 Załączniki:

</p>
<p style="margin: 0px;">- załącznik nr 1 - oświadczenie na
potrzeby sporządzenia deklaracji wypełnione przez mieszkańców budynków wielolokalowych</p>
<p style="margin: 50px 0px 20px 0px; text-align: center;">
 OŚWIADCZENIE
NA POTRZEBY
SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
</p>
<div style="margin: 0px 0px 20px 0px; border: 1px solid black; width:
100%;">
 <table border="0" cellpadding="0" style="border-collapse:
collapse; width: 100%; background-color: #e0e0e0;">
 <tbody>
 <tr>
 <td style="width: 15%; padding: 5px;
vertical-align: top;">Podstawa prawna:</td>
 <td style="width: 85%; padding: 5px;
vertical-align: top;">Uchwała Nr XVIII/144/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie:
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="padding: 5px; vertical-align:
top;">Składają:</td>
 <td style="padding: 5px; vertical-align:
top;">
 Formularz
przeznaczony dla mieszkańców budynków wielolokalowych
 </td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
</div>

```
<tr>
    <td style="padding: 5px; vertical-align: top;">Miejsce skŁadania:</td>
    <td style="padding: 5px; vertical-align: top;">ZarzÄdca nieruchomości</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<table border="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
    <tbody>
        <tr>
            <td colspan="3" style="padding: 5px 5px 5px 10px; border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">
                <strong>A. OBOWIÄ, ZEK
                ZŁ OŁ»ENIA OŁšWIADCZENIA</strong>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="3" style="padding: 5px 5px 5px 20px; border: 1px solid black; border-bottom: none;">
                <strong>OkolicznoŁci
                powodujÄce obowiÄzek zŁoŁlenia deklaracji</strong>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width: 30%; padding: 5px; border-left: 1px solid black; border-color: black; border-style: solid; border-width: 1px;">
                <xf:select1 _bind="ID37"
                appearance="full" class="selectVertical" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID37">
                    <xf:label>
                        <span style="float: left; clear: both;" />
                    </xf:label>
                    <xf:itemset
                        nodeset="instance('etykiety_ID37')/etykiety_ref/opt">
                        <xf:label
                            ref="item"/>
                        <xf:value
                            ref="value"/>
                    </xf:itemset>
                </xf:select1>
```

```
</td>
<td colspan="2" style="width: 70%; padding:
5px; border: 1px solid;">
<xf:group _bind="ID40"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID40" style="width: 100%;"> <xf:input _bind="ID38"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID38">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input> DATA
ZAMIESZKANIA W NIERUCHOMOŚCI</xf:group>
<xf:group _bind="ID39"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID39" style="width: 100%;"> <xf:input _bind="ID41"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID41">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input> DATA
ZAISTNIENIA ZMIANY</xf:group>
<xf:group _bind="ID65"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID65" style="width: 100%;"> <xf:input _bind="ID71"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID71" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>(w przypadku
zaznaczenia tego kwadratu nie wypełniać cz.™łci D, E)</xf:group>
<xf:group _bind="ID69"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID69" style="width: 100%;"> <xf:input _bind="ID70"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID70">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" style="padding: 5px 5px 5px
20px; border: 1px solid black; border-bottom: none;">
<strong>W razie zmiany deklaracji
podać uzasadnienie.</strong>
</td>
```

```
</tr>
<tr>
  <td colspan="3" style="padding: 5px 5px 5px
20px; border: 1px solid black; border-top: none;">
    <xf:textarea _bind="ID42"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID42" xxforms:cols="90" xxforms:rows="3">
      <xf:label>
        <span/>
      </xf:label>
    </xf:textarea>
  </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse;
width: 100%;">
  <tbody>
    <tr>
      <td colspan="4" style="padding: 5px 5px 5px
10px; border: 1px solid black; border-top: none; background-color: #e0e0e0;">
        <strong>B. DANE
SKŁ ADAJÄ,,CEGO OŁŚWIADCZENIE WRAZ Z ADRESEM ZAMIESZKANIA</strong>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 25%; padding: 5px; border:
1px solid black;">
        <p style="margin: 0px;">Kraj:</p>
        <p style="margin: 0px;">
          <xf:input _bind="ID43"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID43" xxforms:size="15">
            <xf:label>
              <span/>
            </xf:label>
          </xf:input>
        </p>
      </td>
      <td style="width: 25%; padding: 5px; border:
1px solid black;">
        <p style="margin: 0px;">WojewÄłdztwo:</p>
```

```
<p style="margin: 0px;">
    <xf:input      _bind="ID44"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID44" xxforms:size="15">
        <xf:label>
            <span/>
        </xf:label>
    </xf:input>
</p>
</td>
<td style="width: 25%; padding: 5px; border:
1px solid black;">
    <p style="margin: 0px;">Powiat:</p>
    <p style="margin: 0px;">
        <xf:input      _bind="ID45"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID45" xxforms:size="15">
            <xf:label>
                <span/>
            </xf:label>
        </xf:input>
    </p>
</td>
<td style="width: 25%; padding: 5px; border:
1px solid black;">
    <p style="margin: 0px;">Gmina:</p>
    <p style="margin: 0px;">
        <xf:input      _bind="ID46"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID46" xxforms:size="15">
            <xf:label>
                <span/>
            </xf:label>
        </xf:input>
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid
black;">
    <p
style="margin:
0px;">Miejscowość:</p>
    <p style="margin: 0px;">
```

```
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID47" xxforms:size="15">
    <xf:input      _bind="ID47"
    <xf:label>
    <span/>
    </xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid
black;">
    <p style="margin: 0px;">Ulica:</p>
    <p style="margin: 0px;">
    <xf:input      _bind="ID48"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID48" xxforms:size="15">
    <xf:label>
    <span/>
    </xf:label>
    </xf:input>
    </p>
</td>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid
black;">
    <p style="margin: 0px;">Nr
domu:</p>
    <p style="margin: 0px;">
    <xf:input      _bind="ID49"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID49" xxforms:size="15">
    <xf:label>
    <span/>
    </xf:label>
    </xf:input>
    </p>
</td>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid
black;">
    <p style="margin: 0px;">Nr
lokalu:</p>
    <p style="margin: 0px;">
    <xf:input      _bind="ID50"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID50" xxforms:size="15">
    <xf:label>
```

```

                <span/>
            </xf:label>
        </xf:input>
    </p>
</td>
</tr>
<tr>
    <td style="padding: 5px; border: 1px solid
black;">
        <p style="margin: 0px;">Kod
pocztowy:</p>
        <p style="margin: 0px;">
            <xf:input _bind="ID51"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID51" xxforms:size="15">
                <xf:label>
                    <span/>
                </xf:label>
            </xf:input>
        </p>
    </td>
    <td style="padding: 5px; border: 1px solid
black;">
        <p style="margin: 0px;">Poczta:</p>
        <p style="margin: 0px;">
            <xf:input _bind="ID52"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID52" xxforms:size="15">
                <xf:label>
                    <span/>
                </xf:label>
            </xf:input>
        </p>
    </td>
    <td style="padding: 5px; border: 1px solid
black;">
        <p style="margin:
0px;">Telefon**:</p>
        <p style="margin: 0px;">
            <xf:input _bind="ID53"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID53" xxforms:size="15">
                <xf:label>
                    <span/>

```

```

                </xf:label>
            </xf:input>
        </p>
    </td>
    <td style="padding: 5px; border: 1px solid
black;">
        <p style="margin: 0px;">E-
mail**:</p>
        <p style="margin: 0px;">
            <xf:input _bind="ID54"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID54" xxforms:size="15">
                <xf:label>
                    <span/>
                </xf:label>
            </xf:input>
        </p>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="4" style="padding: 5px 5px 5px
10px; border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">
        <strong>C. ADRES
NIERUCHOMOSCI (LOKALU) NA TERENIE GMINY WIEPRZ NA KTĄ“REJ POWSTAJÄ,, ODPADY
KOMUNALNE</strong>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="4" style="padding: 5px; border:
1px solid black;">
        <p style="margin: 0px;">Nazwa
miejscowoŁci:</p>
        <p style="margin: 0px;">
            <xf:input _bind="ID55"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID55" xxforms:size="50">
                <xf:label>
                    <span/>
                </xf:label>
            </xf:input>
        </p>
    </td>
</tr>
</tr>
</tr>
```

```
<tr>
  <td colspan="4" style="padding: 5px; border:
1px solid black;">
    <p style="margin: 0px;">Ulica, nr
budynku, nr lokalu:</p>
    <p style="margin: 0px;">
      <xf:input _bind="ID56"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID56" xxforms:size="50">
        <xf:label>
          <span/>
        </xf:label>
      </xf:input>
    </p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="4" style="padding: 5px 5px 5px
10px; border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">
    <strong>D. LICZBA OSÓB
ZAMIESZKAŁYCH W DANYM LOKALU</strong>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="4" style="padding: 5px 5px 5px
10px; border: 1px solid black;">
    <p style="margin: 0px; padding-top:
5px;">Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszego oświadczenia
faktycznie zamieszkuje <xf:input _bind="ID57" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID57"
xxforms:size="10">
      <xf:label>
        <span/>
      </xf:label>
    </xf:input> osób.</p>
    <p style="margin: 0px; padding-left:
100px;">/naależy podać liczbę mieszkań, które/</p>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="4" style="padding: 5px 5px 5px
10px; border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">
    <strong>E. OŚWIADCZAM,
```

```
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" style="padding: 5px 5px 5px
10px; border: 1px solid black;">
<xf:select1 _bind="ID58"
appearance="full" class="selectVertical" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID58">
<xf:label>
<span style="float:
left; clear: both;"/>
</xf:label>
<xf:itemset
nodeset="instance('etykiety_ID58')/etykiety_ref/opt">
<xf:label
ref="item"/>
<xf:value
ref="value"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" style="padding: 5px 5px 5px
10px; border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0;">
<strong>F. CZYTELNY PODPIS
(PIECZÄ Ä†) SKŁ ADAJÄ,,CEGO DEKLARACJÄ / OSOBY REPREZENTUJÄ,,CEJ
SKŁ ADAJÄ,,CEGO DEKLARACJÄ </strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" style="padding: 5px; border:
1px solid black;">
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID63"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID63" xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
<xf:input _bind="ID59">
<xf:label>
```

```
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
<p style="margin: 0px; padding-left:
30px;">/miejscowoŁ>Äž, data/</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="margin: 0px; padding-top: 10px;">
<strong>
<span style="text-decoration:
underline;">Pouczenie:</span>
</strong>
</p>
<ol style="margin: 0px; padding: 0px 5px 0px 15px;">
<li>W przypadku zmiany danych bÄ™dÄ...cych podstawÄ...
ustalenia wysokoŁ>ci naleŁŁnej opŁ,aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naleŁŁy
niezwŁ,ocznie zŁ,olŁyÄž nowe oŁ>wiadczenie do zarzÄ...dcy nieruchomości (np WspÄłnoty
Mieszkaniowej).</li>
<li>StawkÄ™ opŁ,aty od osoby - niŁŁszÄ... dla
segregujÄ...cych i wyŁŁszÄ... dla niesegregujÄ...cych okreŁ>ła Rada Gminy Wieprz w Uchwale w
sprawie: okreŁ>lenia metody ustalania opŁ,aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstajÄ...cymi
na nieruchomościach, na ktÄłrych zamieszkujÄ... mieszkańcy, oraz ustalenia stawki opŁ,aty.</li>
<li>NaleŁŁnoŁ>Äž za gospodarowanie odpadami naleŁŁy
uiŁ>ciÄž przy opŁ,acie za mieszkanie.</li>
</ol>
<p style="margin: 0px;">** dane nieobowiÄ...zkowe</p>
<div style="clear: both;">
<script type="text/javascript">appendBr();function appendBr() {var
elements = getElementsByClassName('selectVertical', document);for (var i = 0; i < elements.length; i++)
appendBrIntoVertical(elements[i]);}function appendBrIntoVertical(node) {
var
len = node.childNodes.length;
for(var i = 1; i < len; i++){
var elem =
node.childNodes[i];
if (elem.hasChildNodes()) {
var child =
elem.childNodes[0];
if (child.tagName != 'BR')
elem.insertBefore(document.createElement('br'), child);
}
else
elem.appendChild(document.createElement('br'));}function
getElementsByClassName(classname, node) {
var a = [];
var re = new
RegExp('\b' + classname + '\b');
var els = node.getElementsByTagName('*');
for(var i=0,j=els.length; i < j; i++)
if(re.test(els[i].className))
a.push(els[i]);
return a;}</script>
</body>
</html>
</xforms>
```

</xforms>
</Formularz>

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz

mgr Bartłomiej Westwalewicz