DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 grudnia 2016 r.

Poz. 7541

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW
Data: 2016-12-13 09:39:03

ROZPORZĄDZENIE NR 43/2016
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

z dnia 9 grudnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia Planu utrzymania wód obejmującego obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

Na podstawie podstawie art. 114b ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.[1)]) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Plan utrzymania wód dla regionów wodnych: Górnej Wisły, Czarnej Orawy oraz Dniestru zawierający:

1) Wykaz odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów, wraz z identyfikacją tych zagrożeń, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2) Wykaz będących własnością Skarbu Państwa budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3) Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Postanowienia niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania w stosunku do wód znajdujących się w granicach parku narodowego.

§ 2. Obszar regionów wodnych: Górnej Wisły, Czarnej Orawy oraz Dniestru, dla których przyjęto Plan utrzymania wód, został przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Dyrektor

Małgorzata Owsiany

[1)] zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1590,1642, 2295, Dz. U. z 2016 r. poz. 352 i 1250

Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 43/2016
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 9 grudnia 2016 r.

WYKAZ ODCINKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH WÓD POWIERZCHNIOWYCH, W OBRĘBIE KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ ZAGROŻENIA DLA SWOBODNEGO PRZEPŁYWU WÓD ORAZ SPŁYWU LODÓW, WRAZ Z IDENTYFIKACJĄ TYCH ZAGROŻEŃ

Plan utrzymania wód - identyfikacja zagrożeń i wykaz budowli															
Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Wody w zlewni JCW													
		Nazwa	kilometraż		Podmiot wykonujący uprawnienia właścicieskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń									
			od	do		kilometraż od...-	kilometraż do….	Identyfikacja zagrożeń							
								I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PLRW20001922699	Wisłok od Starego Wisłoka do ujścia	Wisłok	0+000	47+570 (41+000)	RZGW Kraków	0+000	47+570 (41+000)	x	x	x	x				x
PLRW200019226739	Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka	Wisłok	47+570 (41+000)	73+590 (63+700)	RZGW Kraków	47+570 (41+000)	67+800 (58+600)	x	x	x	x				x
PLRW200019226739	Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka	Wisłok	47+570 (41+000)	73+590 (63+700)	RZGW Kraków	67+800 (58+600)	73+590 (63+700)	x	x	x	x				x
PLRW20000226579	zb. Rzeszów	Wisłok	73+590 (63+700)	77+070 (67+320)	RZGW Kraków	73+590 (63+700)	77+070 (67+320)	x	x	x	x			x	x
PLRW200015226559	Wisłok od Stobnicy do zb.Rzeszów	Wisłok	77+070 (67+320)	107+010 (95+500)	RZGW Kraków	77+070 (67+320)	107+010 (95+500)	x	x	x	x			x	x
PLRW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	Wisłok	107+010 (95+500)	129+000 (116+000)	RZGW Kraków	107+010 (95+500)	129+000 (116+000)	x	x	x	x			x	x
PLRW200012214136	Łopuszanka	Łopuszanka	000+000	008+250	RZGW Kraków	000+000	008+250	x	x	x	x				x
PLRW20001921899	Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia	Wisłoka	0+000 (0+000)	27+121 (26+700)	RZGW Kraków	1+000 (1+000)	3+000 (3+000)						x	x	
PLRW20001921899	Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia	Wisłoka	0+000 (0+000)	27+121 (26+700)	RZGW Kraków	7+390 (7+390)	8+946 (8+946)						x	x	
PLRW20001921899	Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia	Wisłoka	0+000 (0+000)	27+121 (26+700)	RZGW Kraków	11+380 (11+380)	14+400 (14+400)						x	x	
PLRW20001921899	Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia	Wisłoka	0+000 (0+000)	27+121 (26+700)	RZGW Kraków	15+000 (15+000)	25+442 (25+000)		x				x	x	

PLRW20001921895	Wisłoka od Rzeki do Pot. Kiełkowskiego	Wisłoka	27+121 (26+700)	49+280 (48+600)	RZGW Kraków	27+800 (27+200)	30+650 (30+138)						x	x	
PLRW20001921895	Wisłoka od Rzeki do Pot. Kiełkowskiego	Wisłoka	27+121 (26+700)	49+280 (48+600)	RZGW Kraków	34+250 (33+735)	45+120 44+400)						x	x	
PLRW200019218771	Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki	Wisłoka	49+280 (48+600)	66+700 (64+050)	RZGW Kraków	48+450 (47+726)	56+100 (54+985)		x				x	x	
PLRW200019218771	Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki	Wisłoka	49+280 (48+600)	66+700 (64+050)	RZGW Kraków	56+100 (54+985)	64+400 (62+756)		x				x	x	
PLRW200012218749	Ostra	potok Ostra	0+000 (0+000)	12+277 (12+000)	RZGW Kraków	0+000 (0+000)	11+277 (11+000)					x	x	x	
PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Wisłoka	66+700 (64+050)	97+500 (92+800)	RZGW Kraków	68+030 (65+100)	72+500 (69+590)						x	x	
PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Wisłoka	66+700 (64+050)	97+500 (92+800)	RZGW Kraków	72+800 (69+640)	82+000 (77+700)		x				x	x	
PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Wisłoka	66+700 (64+050)	97+500 (92+800)	RZGW Kraków	82+000 (77+700)	97+300 (92+630)		x				x	x	
PLRW200012218589	Jodłówka	Potok Jodłówka	0+000 (0+000)	16+461 (16+461)	RZGW Kraków	0+000 (0+000)	16+461 (16+461)						x	x	
PLRW200012218589	Jodłówka	Potok Wolanka	0+000 (0+000)	14+514 (14+514)	RZGW Kraków	0+000 (0+000)	14+514 (14+514)						x	x	
PLRW200012218569	Kamienica	potok Kamienica	0+000 (0+000)	18+258 (18+258)	RZGW Kraków	0+000 (0+000)	18+258 (18+258)						x	x	
PLRW200012218569	Kamienica	potok Kamionka	0+000 (0+000)	8+740 (8+740)	RZGW Kraków	0+000 (0+000)	8+740 (8+740)						x	x	
PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	potok Izwinka	0+000 (0+000)	8+300 (8+300)	RZGW Kraków	0+000 (0+000)	8+300 (8+300)						x	x	

PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	potok Gołęczynka	0+000 (0+000)	3+600 (3+600)	RZGW Kraków	0+000 (0+000)	3+600 3+600)					x	x		
PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Wisłoka	111+000 (105+100)	97+500 (92+800)	RZGW Kraków	111+000 (105+100)	97+500 (92+800)	x	x		x			x	x
PLRW200014218199	Wisłoka od Dębownicy do Ropy	Wisłoka	116+100 (109+800)	111+000 (105+100)	RZGW Kraków	116+100 (109+800)	111+000 (105+100)	x	x		x			x	x
PLRW2000142181959	Wisłoka od Ryja do Dębownicy	Wisłoka	139+250 (131+600)	116+100 (109+800)	RZGW Kraków	139+250 (131+600)	116+100 (109+800)	x	x		x			x	x
PLRW200014218153	Wisłoka od Reszówki do Ryja	Wisłoka	147+400 (139+350)	139+250 (131+600)	RZGW Kraków	147+400 (139+350)	139+250 (131+600)	x	x		x			x	x
PLRW200014218153	Wisłoka od Reszówki do Ryja	Wisłoka	156+900 (148+500)	149+200 (141+350)	RZGW Kraków	156+900 (148+500)	149+200 (141+350)	x	x		x			x	x
PLRW2000122181334	Wisłoka do Reszówki	Wisłoka	159+400 (150+800)	156+900 (148+500)	RZGW Kraków	159+400 (150+800)	156+900 (148+500)	x	x		x				x
PLRW2000122181334	Wisłoka do Reszówki	Wisłoka	173+118 (163+600)	163+800 (154+800)	RZGW Kraków	164+000 (155+700)	163+800 (154+800)	x	x		x				x
PLRW200012218529	Bieździada	Bieździada (Liczkówka)	0+000	10+400	RZGW Kraków	0+000	8+500	x	x	x	x		x	x	x
PLRW200014218199	Wisłoka od Dębownicy do Ropy	Bez Nazwy (rec.Wisłoki, nr 1147)	0+000	3+400	RZGW Kraków	0+000	0+700	x			x		x	x	x
PLRW200014218199	Wisłoka od Dębownicy do Ropy	Majscowski	0+000	3+200	RZGW Kraków	0+000	0+400	x			x		x		x
PLRW2000122181969	Dębownica	Dębownica (Iwinka)	0+000	7+800	RZGW Kraków	0+000	1+200	x			x		x	x	x
PLRW2000122181929	Promnica	Promnica	0+000	6+500	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x		x		x	x	x
PLRW200012218189	Kłopotnica	Kłopotnica	0+000	11+760	RZGW Kraków	0+000	10+500	x	x		x		x		x
PLRW200012218189	Kłopotnica	Potasówka	0+000	1+350	RZGW Kraków	0+000	1+000	x			x		x		x

PLRW2000122181729	Szczawa	Szczawa	0+000	12+400	RZGW Kraków	0+000	9+700	x	x		x		x	x	x
PLRW200012218169	Iwielka	Iwielka	0+000	18+500	RZGW Kraków	0+000	16+300	x	x		x		x	x	x
PLRW200012218169	Iwielka	Łęcki Potok (Równia)	0+000	9+300	RZGW Kraków	0+000	8+700	x			x		x	x	x
PLRW200012218169	Iwielka	pot. Chyrowa	0+000	4+200	RZGW Kraków	0+000	2+300	x			x		x		x
PLRW200012218169	Iwielka	Łaziska	0+000	5+000	RZGW Kraków	1+000	3+000	x			x		x		x
PLRW2000122181589	Niegłoszcz	Niegłoszcz	0+000	10+500	RZGW Kraków	0+000	9+000	x	x		x		x	x	x
PLRW2000142181959	Wisłoka od Ryja do Dębownicy	Brzezówka	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	2+500	x			x		x		x
PLRW2000122181549	Ryj	Ryj	0+000	6+500	RZGW Kraków	0+000	5+800	x	x		x		x		x
PLRW200014218153	Wisłoka od Reszówki do Ryja	Klucz	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	0+600	x			x		x		x
PLRW2000122181529	Kaczalnik	Kaczalnik	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x		x		x
PLRW2000122181529	Kaczalnik	Myscówka (Dopływ spod góry Dania)	0+000	5+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x		x		x
PLRW200012218149	Wilsznia	Wilsznia	1+850	7+400	RZGW Kraków	1+850	7+000	x	x		x		x		x
PLRW200012218149	Wilsznia	pot. Hucianka	0+000	1+950	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x		x		x
PLRW200012218149	Wilsznia	Olchowczyk	0+000	2+800	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x		x		x
PLRW200012218149	Wilsznia	Bez Nazwy (rec. Wilszni)	0+000	3+700	RZGW Kraków	0+000	0+700	x			x		x		x
PLRW200012218136	Krempna	Krempna	0+000	1+950	RZGW Kraków	0+000	1+950	x			x		x		x
PLRW200014218153	Wisłoka od Reszówki do Ryja	Kiczera (Dopływ spod góry Kolanin)	0+000	2+400	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x		x		x
PLRW200014218153	Wisłoka od Reszówki do Ryja	Rzeszówka	1+060	4+600	RZGW Kraków	1+060	2+200	x			x		x		x
PLRW2000122181334	Wisłoka do Reszówki	Świerzówka	0+000	4+500	RZGW Kraków	0+000	2+200	x			x		x		x

PLRW2000122181334	Wisłoka do Reszówki	Ryjak	5+950	10+200	RZGW Kraków	5+950	8+500	x	x		x		x	x	x
PLRW2000122181334	Wisłoka do Reszówki	Zawoja	2+950	12+100	RZGW Kraków	2+950	6+500	x	x		x		x	x	x
PLRW200012218449	Jasiołka do Panny	Jasiołka	81+216 (78+000)	52+040 (50+000)	RZGW Kraków	81+216	52+040	x	x	x	x				x
PLRW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	Jasiołka	52+040 (50+000)	17+640 (17+100)	RZGW Kraków	52+040	17+640	x	x	x	x				x
PLRW200014218499	Jasiołka od Chlebianki do ujścia	Jasiołka	17+640 (17+100)	0+000	RZGW Kraków	17+640	0+000	x	x	x	x				x
PLRW200012218492	Warzycki	Warzycki	0+000	7+029 (7+300)	RZGW Kraków	0+000	5+900	x		x	x		x	x	x
PLRW200012218489	Czarny Potok	Czarny	0+000	11+303 (12+000)	RZGW Kraków	0+000	9+200	x		x	x			x	x
PLRW2000122184589	Bóbrka	Boberka (Bóbrka)	0+000	9+067	RZGW Kraków	0+000	6+800	x		x	x				x
PLRW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	Moczarka (Równy)	0+000	11+303 (12+000)	RZGW Kraków	0+000	3+900		x		x				x
PLRW2000122184549	Jasionka	Jasionka	0+000	10+000 7+468	RZGW Kraków	0+000	5+700	x			x				x
PLRW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	Dukiełka	0+000	6+104 (6+300)	RZGW Kraków	0+000	3+500	x			x				x
PLRW200012218452	Potok Ambrowski	Potok Ambrowski	0+000	6+546	RZGW Kraków	0+000	3+500	x			x				x
PLRW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	Panna	0+000	14+254 (13+900)	RZGW Kraków	0+000	10+900	x	x		x			x	x
PLRW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	Mszanka	0+000	9+037 (7+800)	RZGW Kraków	0+000	7+900	x	x		x			x	x
PLRW200012218449	Jasiołka do Panny	Bielcza (Bełcza)	0+000	12+879 (10+800)	RZGW Kraków	0+000	5+500	x	x		x			x	x
PLRW20001222613	Wisłok do zb. Besko	Wisłok	219+650 (208+700)	188+050 (177+800)	RZGW Kraków	219+650 (208+700)	188+050 (177+800)	x	x		x			x	x
PLRW20000226159	zb. Besko	Wisłok	188+050 (177+800)	183+900 (172+800)	RZGW Kraków	188+050 (177+800)	183+900 (172+800)	x	x		x			x	x
PLRW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	Wisłok	183+900 (172+800)	142+240 (130+200)	RZGW Kraków	183+900 (172+800)	142+240 (130+200)	x	x		x			x	x

PLRW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	Wisłok	183+900 (172+800)	142+240 (130+200)	RZGW Kraków	183+900 (172+800)	142+240 (130+200)	x	x		x			x	x
PLRW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	Wisłok	142+240 (130+200)	127+800 (115+500)	RZGW Kraków	156+900 (148+500)	127+800 (115+500)	x	x		x			x	x
PLRW20000226159	zb. Besko	Głęboki Potok	0+000 (0+000)	4+320 (4+500)	RZGW Kraków	0+000 (0+000)	2+300 (3+300	x	x		x		x	x	x
PLRW20000226159	zb. Besko	Czernisławka	0+000 (0+000)	11+510 (11+200)	RZGW Kraków	0+000	11+500	x	x		x		x	x	x
PLRW20001222613	Wisłok do zb. Besko	Wisłoczek	0+000 0+000	7+100 6+800	RZGW Kraków	0+000	7+100	x	x		x		x	x	x
PLRW20001222613	Wisłok do zb. Besko	Puławski Potok	0+000	5+500	RZGW Kraków	0+000	5+500	x	x		x		x	x	x
PLRW20001222613	Wisłok do zb. Besko	Moszczaniec	0+000	9+500	RZGW Kraków	0+000	9+500	x	x		x		x	x	x
PLRW20001222613	Wisłok do zb. Besko	Surówka	0+000 (0+000)	3+660 (4+000)	RZGW Kraków	0+000	3+660	x	x		x		x	x	x
PLRW20001222613	Wisłok do zb. Besko	Izwór	0+000	6+800	RZGW Kraków	0+000	6+800	x	x		x		x	x	x
PLRW2000122261899	Pielnica	Mętny	0+000	5+480	RZGW Kraków	0+000	5+480	x	x		x		x	x	x
PLRW200014218299	Ropa od Sitniczanki do ujścia	Ropa	0+000	19+830	RZGW Kraków	0+000	19+830	x	x		x			x	x
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Ropa	19+830	56+500	RZGW Kraków	19+830	56+500	x	x		x				x
PLRW20000218239	Zb. Klimkówka	Ropa	56+500	61+380	RZGW Kraków	56+500	61+380		x	x					
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Ropa	61+380	80+500	RZGW Kraków	61+380	80+500	x	x	x	x			x	x
PLRW2000122182949	Bednarka od dopł. z Pogorzyny do ujścia	Bednarka	0+000	8+170	RZGW Kraków	1+200	8+170	x			x				x
PLRW2000122182943	Bednarka do dopł. z Pogorzyny (bez dopł. z Pogorzyny)	Bednarka	8+170	21+500	RZGW Kraków	8+170	17+000	x			x				x
PLRW200012218256	Bielanka	Bielanka	0+000	5+500	RZGW Kraków	0+400	5+500	x	x		x				x
PLRW2000122182789	Sitniczanka	Sitniczanka	0+000	18+000	RZGW Kraków	0+500	17+000	x			x			x	x
PLRW2000122182589	Bystrzanka	Bystrzanka	0+000	7+300	RZGW Kraków	0+100	5+900	x			x				x
PLRW2000122182752	Strzeszynianka	Strzeszynianka	0+000	6+000	RZGW Kraków	0+200	1+900	x			x			x	x
PLRW2000122182749	Moszczanka	Mszanka	0+000	8+300	RZGW Kraków	0+000	1+200	x			x				x
PLRW2000122182769	Libuszanka	Libuszanka	0+000	20+400	RZGW Kraków	1+300	17+200	x			x			x	x
PLRW2000122182769	Libuszanka	Krygowianka	0+000	5+200	RZGW Kraków	0+000	3+700	x					x		x
PLRW200012218269	Sękówka	Sękówka	0+000	23+200	RZGW Kraków	0+000	4+200	x	x						x
PLRW200012218269	Sękówka	Sękówka	0+000	23+200	RZGW Kraków	5+800	8+600	x			x				x

PLRW200012218269	Sękówka	Sękówka	0+000	23+200	RZGW Kraków	12+800	20+800	x			x				x
PLRW200012218269	Sękówka	BN Dop. Sękówki	0+000	2+100	RZGW Kraków	0+100	1+000	x			x				x
PLRW200012218269	Sękówka	Małastówka	0+000	9+450	RZGW Kraków	1+300	6+900	x			x				x
PLRW200012218269	Sękówka	Siarka	0+000	9+750	RZGW Kraków	0+200	8+200	x			x				x
PLRW200012218269	Sękówka	Męcinka	0+000	5+500	RZGW Kraków	0+300	2+800	x			x				x
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Od Strzeszyna (Dop. z Racławic)	0+000	3+350	RZGW Kraków	0+700	1+100	x							x
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Biecza	0+000	4+600	RZGW Kraków	0+200	0+950	x							
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Brzezna	0+000	6+000	RZGW Kraków	0+100	0+700	x			x				x
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Muchówka	0+000	4+600	RZGW Kraków	0+100	3+500	x			x				x
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Stóżowianka	0+000	3+700	RZGW Kraków	0+000	3+200	x			x				x
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	B/N dop. Stróżowianka	0+000	0+250	RZGW Kraków	0+050	0+250	x							x
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Figa	0+000	3+200	RZGW Kraków	0+100	1+300	x							x
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Szymbarski	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+200	0+700	x	x						x
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	dop. Szymbarskiego	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	0+500	x	x						
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	BN w m Szymbark	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	1+400	x	x						
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Wólka	0+000	1+800	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x		x				x
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	BN w m. Rodna (Kąty)	0+000	2+800	RZGW Kraków	0+100	1+900	x							x
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Chełmoński	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+100	1+900	x							x
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Drągowski	0+000	5+300	RZGW Kraków	0+200	1+400	x			x				x
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Tulejówka	0+000	2+900	RZGW Kraków	0+100	1+000	x			x				x
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Garwaczówka	0+000	4+700	RZGW Kraków	0+200	0+900	x			x				x
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Stolarzówka	0+000	4+200	RZGW Kraków	0+200	1+300	x			x				x
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Łosianka	0+000	3+300	RZGW Kraków	0+100	1+400	x			x			x	x
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	B/N z Góry Łysiec	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	0+400	x	x						x

PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Bełcz	0+000	1+700	RZGW Kraków	0+100	0+350	x	x						x
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	B/N dop.Łosianki	0+000	1+100	RZGW Kraków	0+000	0+300	x			x				x
PLRW2000122182329	Przysłopianka	Przysłopianka, Przysłup	0+000	11+200	RZGW Kraków	0+500	4+500	x							x
PLRW2000122182329	Przysłopianka	Przysłopianka, Przysłup	0+000	11+200	RZGW Kraków	7+000	9+000	x			x				x
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Zdynia, Zdynianka	0+000	22+100	RZGW Kraków	0+300	18+200	x	x		x				x
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Roztoka	0+000	2+600	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x				
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Sidława	0+000	3+450	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x				
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Regetówka	0+000	10+000	RZGW Kraków	3+100	6+300	x			x			x	x
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Gładyszówka	0+000	5+600	RZGW Kraków	0+700	5+500	x			x			x	x
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Krzywy Potok	0+000	4+300	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x				
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Plebański (Skwirtne)	0+000	5+200	RZGW Kraków	0+350	2+000	x			x				x
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Oderne	0+000	4+300	RZGW Kraków	0+500	2+000	x			x				x
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Matisa	0+000	5+800	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x				
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Ropka	0+000	6+300	RZGW Kraków	0+400	5+200	x							x
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Ripka	0+000	3+900	RZGW Kraków	0+100	2+500	x			x				x
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Szuwniak	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+100	x							
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka	0+000	8+000	RZGW Kraków	1+000	5+300	x							
PLRW2000122182769	Libuszanka	Obwałowanie pot. Libuszanka lewe i prawe wraz z infrastrukturą techniczną.	0+900	2+560	RZGW Kraków	km wału 0+000 0+000	km wału 1+660 0+275		x	x	x		x	x	x
PLRW2000122182769	Libuszanka	Obwałowanie p.powodziowe rzeki Dunajec lewe i prawe wraz z infrastrukturą techniczną.	101+500	118+000	RZGW Kraków	km wału lewe 0+000 0+000 0+000 0+000 prawe 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000	km wału lewe 5+114 1+600 4+377 7+629 prawe 5+141 3+010 0+246 2+100 3+200		x	x	x		x	x	x
PLRW200019226739	Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka	Wisłok			RZGW Kraków									x	x
PLRW20001921895	Wisłoka od Rzeki do Pot. Kiełkowskiego	Wisłoka	44+600	45+500	RZGW Kraków	44+600	45+500			x	x				x
PLRW20001921895	Wisłoka od Rzeki do Pot. Kiełkowskiego	Wisłoka	46+200	47+720	RZGW Kraków	44+600	45+500			x	x				x
PLRW200019218771	Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki	Wisłoka	54+811	55+980	RZGW Kraków	54+811	55+980			x	x				x

PLRW200019218771	Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki	Wisłoka	53+800	55+600	RZGW Kraków	53+800	55+600			x	x				x
PLRW200019218771	Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki	Wisłoka	55+960	57+150	RZGW Kraków	55+960	57+150			x	x				x
PLRW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	Wisłok	171+950	178+563	RZGW Kraków	171+950	178+563			x	x	x		x	
PLRW2000122261899	Pielnica	Smoleń Wielki dz. nr ew. 1447	0+000	0+400	Skarb Państwa	0+000	0+400			x		x		x	
PLRW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	Wisłok	171+950	175+768	RZGW Kraków	171+950	175+768			x	x			x	x
PLRW2000142181959	Wisłoka od Ryja do Dębownicy	Wisłoka	126+372	127+165	RZGW Kraków	126+372	127+165		x	x	x			x	x
PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Wisłoka	104+190	113+583	RZGW Kraków	104+190	113+583		x	x	x			x	x
PLRW200014218499	Jasiołka od Chlebianki do ujścia	Jasiołka	0+000	2+481	RZGW Kraków				x	x	x			x	x
PLRW200012218492	Warzycki	Warzycki	0+000	0+945	RZGW Kraków				x	x	x			x	x
PLRW200014218299	Ropa od Sitniczanki do ujścia	Ropa	0+350	5+260	RZGW Kraków				x	x	x			x	x
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła			RZGW Kraków										
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła			RZGW Kraków										
PLRW20001921895	Wisłoka od Rzeki do Pot. Kiełkowskiego	Wisłoka			RZGW Kraków										
PLRW20001921899	Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia	Wisłoka			RZGW Kraków										
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	0+600	22+800	RZGW Kraków	0+600	22+800	x	x	x	x			x	x
PLRW200002133529	Kanał żeglowny Dwory	Kanał żeglugowy Dwory	0+000 k	7+800 k	RZGW Kraków	0+000 k	7+800 k	x	x	x	x			x	x
PLRW200002135594	Kanał Łączański (Kanał Łączany-Skawina)	Kanał Łączany-Skawina	0+000 k	17+200 k	RZGW Kraków	0+000 k	17+200 k	x	x	x	x			x	x
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	22+800	60+000	RZGW Kraków	22+800	60+000	x	x	x	x			x	x
PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Wisła	60+000	97+700	RZGW Kraków	60+000	97+700	x	x	x	x			x	x
PLRW200019213799	Wisła od Podłężanki do Raby	Wisła	97+700	134+800	RZGW Kraków	97+700	134+800	x	x	x	x			x	x
PLRW20002621763	Strumień (Kanał Strumień) do Rząski	Wisła	134+800	160+600	RZGW Kraków	134+800	160+600	x	x	x	x			x	x
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	160+600	175+200	RZGW Kraków	160+600	175+200	x	x	x	x			x	x
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	0+000	3+700	RZGW Kraków										
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	18+100	14+000	RZGW Kraków										
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	0+850	0+040	RZGW Kraków										
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	14+000	10+500	RZGW Kraków										
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	1+749	4+020	RZGW Kraków										
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	18+300	19+300	RZGW Kraków										
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	22+700	30+500	RZGW Kraków										

PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	4+000	12+200	RZGW Kraków										
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	14+300	24+800	RZGW Kraków										
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	19+100	21+100	RZGW Kraków										
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	23+406	24+991	RZGW Kraków										
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	24+800	29+200	RZGW Kraków										
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	25+000	30+160	RZGW Kraków										
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	30+160	31+150	RZGW Kraków										
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	29+200	30+200	RZGW Kraków										
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	30+270	31+970	RZGW Kraków										
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	32+080	32+630	RZGW Kraków										
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	29+950	36+500	RZGW Kraków										
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	36+500	45+950	RZGW Kraków										
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	36+375	60+100	RZGW Kraków										
PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Wisła	59+735	97+475	RZGW Kraków										
PLRW2000262137749	Serafa	Drwina Długa	0+000	3+490	MPWiK										
PLRW200019213799	Wisła od Podłężanki do Raby	Wisła	97+570	152+100	RZGW Kraków										
PLRW200019213799	Wisła od Podłężanki do Raby	Wisła	116+850	133+800	RZGW Kraków										
PLRW200021213999	Wisła od Raby do Dunajca	Wisła	150+700	137+710	RZGW Kraków										
PLRW200021213999	Wisła od Raby do Dunajca	Wisła od Raby do Dunajca	152+800	158+900	RZGW Kraków										
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	-	-	RZGW Kraków	-	-					x		x	
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła	-	-	RZGW Kraków	-	-					x		x	
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	175+400	226+900	RZGW Kraków	175+400	181+000	x	x		x				x
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	175+400	226+900	RZGW Kraków	181+000	186+000	x	x		x				x
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	175+400	226+900	RZGW Kraków	186+000	191+000	x	x		x				x
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	175+400	226+900	RZGW Kraków	191+000	196+000	x	x		x				x
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	175+400	226+900	RZGW Kraków	196+000	201+000	x	x		x				x
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	175+400	226+900	RZGW Kraków	201+000	206+000	x	x		x				x
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	175+400	226+900	RZGW Kraków	206+000	211+000	x	x		x				x

PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	175+400	226+900	RZGW Kraków	211+000	216+000	x	x		x				x
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	216+000	226+900	RZGW Kraków	216+000	222+000	x	x		x				x
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki				RZGW Kraków	222+000	226+900	x	x		x				x
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	226+900	255+000	RZGW Kraków	227+000	232+200	x	x		x				x
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu				RZGW Kraków	232+200	242+500	x	x		x				x
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu				RZGW Kraków	242+500	247+900	x	x		x				x
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu				RZGW Kraków	247+900	255+000	x	x		x				x
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	226+900	279+700	RZGW Kraków	255+000	260+000	x	x		x				x
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu				RZGW Kraków	260+000	265+000	x	x		x				x
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu				RZGW Kraków	265+000	270+000	x	x		x				x
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu				RZGW Kraków	270+000	275+000	x	x		x				x
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu				RZGW Kraków	275+000	279+700	x	x		x				x
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła	279+700	295+200	RZGW Kraków	279+700	285+000	x	x		x				x
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny				RZGW Kraków	285+000	290+000	x	x		x				x
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny				RZGW Kraków	290+000	295+200	x	x		x				x
PLRW20001621992	Prypeć	Prypeć			ŚZMiUW Kielce						x				
PLRW2000172312	Rzeka Strachocka	Rzeka Strachocka			PZMiUW Rzeszów						x				
PLRW200019217499	Breń- Żabnica od Żymanki do ujścia	Breń			MZMiUW Kraków, PZMiUW Rzeszów						x				
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Strumień			ŚZMiUW Kielce						x				
PLRW20001921899	Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia	Wisłoka			RZGW Kraków						x				
PLRW200019219699	Trzeniówka od Karolówki do ujścia	Trzeniówka			PZMiUW Rzeszów						x				
PLRW200019219899	Łęg od Murynia do ujścia	Łęg			RZGW Kraków						x				
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła			RZGW Kraków						x				
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła			RZGW Kraków						x				
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San			RZGW Kraków						x				
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła			RZGW Kraków						x				
PLRW20002621729	Kanał Zyblikiewicza	Kanał Zyblikiewicza 2			MZMiUW Kraków						x				
PLRW20002621732	Rów Odmęcki	Rów Odmęcki			MZMiUW Kraków						x				
PLRW20002621734	Dopływ z Maniowa	Dopływ z Maniowa			MZMiUW Kraków						x				
PLRW20002621752	Kineta	Kineta			ŚZMiUW Kielce						x				
PLRW200026219112	Kanał Kliszowski	Kanał Kliszowski			PZMiUW Rzeszów						x				
PLRW2000623152	Smugi	Smugi			ŚZMiUW Kielce						x				

PLRW2000623169	Czyżówka	Czyżówka			ŚZMiUW Kielce						x				
PLRW20009231499	Opatówka od Żychawy do ujścia	Opatówka			ŚZMiUW Kielce						x				
PLRW20001921499	Dunajec od Zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec			RZGW Kraków						x				
PLRW2000921789	Czarna od zbiornika Chańcza do ujścia	Czarna Stazowska	0+000	40+420	RZGW Kraków	25+000	40+420	x		x	x			x	x
PLRW2000921789	Czarna od zbiornika Chańcza do ujścia				RZGW Kraków	0+000	25+000	x		x	x			x	x
PLRW2000921783	Czarna od Dopływu z Rembowa do Zbiornika Chańcza (z Łagowianką od Dopływu z Woli Jastrzębskiej)	Czarna Stazowska	44+000	49+000	RZGW Kraków	44+000	49+000	x		x	x			x	x
PLRW20009217817	Czarna od Łukawki do Dopływu z Rembowa	Czarna Stazowska	49+000	59+000	RZGW Kraków	49+000	59+000	x		x	x			x	x
PLRW200062178132	Czarna do Łukawki (bez Dopływu spod Drugni)	Czarna Stazowska	59+000	70+000	RZGW Kraków	59+000	70+000	x		x	x			x	x
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Koprzywianka	0+000	14+000	RZGW Kraków	0+000	7+000	x	x		x			x	x
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Koprzywianka	0+000	14+000	RZGW Kraków	7+000	14+000	x	x		x			x	x
PLRW200019219699	Trześniówka od Karolówki do ujścia	Trześniówka	0+000	29+100	RZGW Kraków	0+000	29+100	x	x	x				x	x
PLRW200017219634	Trześniówka do Karolówki	Trześniówka	29+100	54+070	RZGW Kraków	29+100	54+070	x	x	x				x	x
PLRW200019219899	Łęg od Murynia do ujścia	Łęg	0+000	48+100	RZGW Kraków	0+000	48+100	x			x				x
PLRW200019219853	Łęg od Przywry (z Przywrą od Dąbrówki do ujścia) do Murynia	Łęg	48+100	53+300	RZGW Kraków	48+100	53+300	x			x				x
PLRW200019219839	Łęg od Turki do Przyrwy (bez Przyrwy)	Łęg	53+300	65+200	RZGW Kraków	53+300	65+200	x			x				x
PLRW200017219829	Łęg do Turka	Łęg	65+200	80+384	RZGW Kraków	65+200	80+384	x			x				x
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida	0+000	83+050	RZGW Kraków	0+000	45+200	x			x			x	x
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida	0+000	83+050	RZGW Kraków	45+200	83+050	x	x		x			x	x
PLRW200010216531	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Nida	83+050	103+550	RZGW Kraków	83+050	103+550	x			x			x	x
PLRW2000921649	Czarna Nida od Morawki do ujścia	Czarna Nida	0+000	27+000	RZGW Kraków	0+000	27+000	x			x			x	x
PLRW20008216459	Czarna Nida od Pierzchnianki do Morawki z Luborzanką (od Zalewu Cedzyna do ujścia)	Czarna Nida	27+000	39+000	RZGW Kraków	27+000	39+000	x			x			x	x
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła od Dunajca do Wisłoki	160+000	209+380	RZGW Kraków										
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida, gm. Imielno, Sobków, Kije, Pińczów, Michałów			RZGW Kraków			x	x			x		x	x
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida			RZGW Kraków										x
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida			RZGW Kraków										x

PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida			RZGW Kraków										x
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida			RZGW Kraków										x
PLRW200010216531	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Nida			RZGW Kraków										x
PLRW200010216531	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Nida			RZGW Kraków										x
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida			RZGW Kraków										x
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida			RZGW Kraków										x
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida			RZGW Kraków										x
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida			RZGW Kraków										x
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida			RZGW Kraków										x
PLRW200010216531	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Nida			RZGW Kraków										x
PLRW200010216531	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Nida			RZGW Kraków										x
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia			RZGW Kraków									x	x
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia				RZGW Kraków									x	x
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła			RZGW Kraków										
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła			RZGW Kraków										
PLRW2000921789	Czarna od zbiornika Chańcza do ujścia	Czarna Staszowska			RZGW Kraków										
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Koprzywianka	0+000	12+500	RZGW Kraków	0+000	12+500					x		x	
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Koprzywianka	0+000	15+000	RZGW Kraków	0+000	15+000					x		x	
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Koprzywianka	0+000	15+000	RZGW Kraków	0+000	15+000			x					
PLRW200019219699	Trześniówka od Karolówki do ujścia	Trześniówka	0+000	3+700	RZGW Kraków	0+000	3+700								
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	-	-	RZGW Kraków	-	-					x		x	
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	-	-	RZGW Kraków	-	-					x		x	
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	-	-	RZGW Kraków	-	-					x		x	
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	-	-	RZGW Kraków	-	-					x		x	
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła	-	-	RZGW Kraków	-	-					x		x	
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła	-	-	RZGW Kraków	-	-					x		x	
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła	-	-	RZGW Kraków	-	-					x		x	
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	-	-	RZGW Kraków	-	-					x		x	
PLRW2000212339	Wisła od Sanny do Kamiennej	Wisła	-	-	RZGW Kraków	-	-					x		x	
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	-	-	RZGW Kraków	-	-					x		x	
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła			RZGW Kraków									x	x
PLRW200019219899	Łęg od Murynia do ujścia	Łęg			RZGW Kraków										

PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła			RZGW Kraków										
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła			RZGW Kraków										
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła	238+500	279+800	RZGW Kraków										
PLRW200019219899	Łęg od Murynia do ujścia	Łęg	0+000	24+661	RZGW Kraków										
PLRW200019219699	Trześniówka od Karolówki do ujścia	Trześniówka	0+000	29+069	RZGW Kraków										
PLRW200017219634	Trześniówka do Karolówki	Trześniówka	29+069	36+869	RZGW Kraków										
PLRW2000192329	Sanna od Stanianki do ujścia	Kanał Opoka-Borów	0+000	5+180	WZMiUW Lublin	0+000	5+180		x	x	x			x	
PLRW2000623269	Tuczyn	Tuczyn	0+000	23+564	WZMiUW Lublin	0+000	23+564	x	x	x	x		x	x	
PLRW2000623249	Karasiówka	Karasiówka	0+000 22+000	10+000 33+100	WZMiUW Lublin	0+000 22+000	10+000 33+100	x	x	x	x		x	x	x
PLRW2000623249	Karasiówka	Jędrzejówka	0+000	8+200	WZMiUW Lublin	0+000	8+200	x	x	x	x		x	x	x
PLRW2000623229	Sanna od źródeł do Stanianki	Stanianka	0+000	7+700	WZMiUW Lublin	0+000	7+700	x	x	x	x		x	x	x
PLRW2000192329	Sanna od Stanianki do ujścia	Sanna	0+000	13+880	WZMiUW Lublin	0+000	13+880	x	x	x	x		x	x	x
PLRW2000623229	Sanna od źródeł do Stanianki	Sanna	39+050	57+750	WZMiUW Lublin	39+050	57+750	x	x	x	x		x	x	x
PLRW2000192329	Sanna od Stanianki do ujścia	Lucianka	0+000	0+860	WZMiUW Lublin	0+000	0+860	x	x	x	x		x	x	x
PLRW2000623269	Tuczyn	Partyzant	0+000	2+500	WZMiUW Lublin	0+000	2+500	x	x	x	x	x	x	x	x
PLRW2000623269	Tuczyn	Ciek spod Suchodół	0+000	2+000	WZMiUW Lublin	0+000	2+000	x	x	x	x	x	x	x	x
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wał wislany Dolina Janiszowska	0+000	7+080	WZMiUW Lublin	0+000	7+080				x			x	x
PLRW2000192329	Sanna od Stanianki do ujścia	Opoka	0+660	wał rzeki Sanny	WZMiUW Lublin										x
PLRW2000172286169	Łada do Osy	OSA	0+000	6+900	WZMiUW Lublin	0+000	6+900	x		x			x		x
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Dunajec	173+750	184+00	RZGW Kraków	173+750	184+00	x	x		x	x			

PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Szlembarski	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	0+200	x	x	x	x		x		
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Hubny	0+000	3+050	RZGW Kraków	0+000	0+400	x	x	x	x		x		
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Wronina	0+000	1+550	RZGW Kraków	0+000	1+550	x	x	x	x		x		
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Piekiełko	0+000	4+500	RZGW Kraków	0+000	0+700	x	x	x	x		x		
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Głęboki Jar	0+000	2+100	RZGW Kraków	0+000	1+800	x	x	x	x		x		
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Limierzyska	0+000	5+150	RZGW Kraków	0+000	2+100	x	x	x	x	x	x		
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Mizerzanka	0+000	5+700	RZGW Kraków	0+000	3+300	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Kluszkowianka	1+300 (0+000)	7+900 (6+600)	RZGW Kraków	1+300 (0+000)	5+320 (4+020)	x	x	x	x	x	x		x
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Kosarzyska	0+000	3+850	RZGW Kraków	0+000	1+150	x	x	x	x		x	x	x
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Głęboki Potok	0+000	3+100	RZGW Kraków	0+000	0+500		x		x		x		
PLRW2000122141569	Przykopa	Przykopa	0+000	8+300	RZGW Kraków	0+000	7+500	x	x	x	x	x	x	x	x
PLRW2000122141569	Przykopa	Cygański	0+000	0+650	RZGW Kraków	0+000	0+650		x	x	x		x		
PLRW2000122141569	Przykopa	Przeczny	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	0+750	x	x	x	x		x		x
PLRW2000122141569	Przykopa	Dursztyński	0+000	6+200	RZGW Kraków	0+000	1+700	x	x	x	x	x	x		x
PLRW2000122141729	Niedziczanka	Niedziczanka	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x	x	x	x	x	x	x
PLRW2000122141729	Niedziczanka	Łapszanka	4+000	21+300	RZGW Kraków	4+000	20+650	x	x	x	x	x	x	x	x
PLRW2000122141729	Niedziczanka	Kacwinianka	0+000	7+700	RZGW Kraków	0+000	7+500	x	x	x	x	x	x		x
PLRW2000122141729	Niedziczanka	Słotwiński	0+000	0+500	RZGW Kraków	0+000	0+300	x			x		x	x	x
PLRW2000122141729	Niedziczanka	Kacwiński	0+000	7+400	RZGW Kraków	0+000	3+500	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000122141729	Niedziczanka	Strzyżawski	0+000	6+550	RZGW Kraków	0+000	2+800	x	x		x	x	x	x	
PLRW200015214195	Dunajec od Zb. Czorsztyn do Grajcarka	Dunajec	152+100	173+750	RZGW Kraków	152+100	173+750	x	x		x				x
PLRW200015214195	Dunajec od Zb. Czorsztyn do Grajcarka	Macelowy	0+000	3+600	RZGW Kraków	0+000	1+220	x	x	x	x	x	x		
PLRW200015214195	Dunajec od Zb. Czorsztyn do Grajcarka	Na Lądzie	0+000	1+450	RZGW Kraków	0+000	0+450	x	x	x			x		x
PLRW2000122141969	Grajcarek	Grajcarek	0+000	8+550	RZGW Kraków	0+000	8+550	x	x	x	x	x	x	x	x
PLRW2000122141969	Grajcarek	Skotnicki	0+000	1+450	RZGW Kraków	0+000	1+450	x	x	x	x	x	x		x
PLRW2000122141969	Grajcarek	Biały	0+000	3+450	RZGW Kraków	0+000	0+500	x			x	x	x		x
PLRW2000122141969	Grajcarek	Czarny	0+000	3+005	RZGW Kraków	0+000	0+550	x			x	x	x		x
PLRW2000122141969	Grajcarek	Jarmuta	0+000	1+850	RZGW Kraków	0+000	0+650	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122141969	Grajcarek	Sopotnicki	0+000	10+500	RZGW Kraków	0+000	4+500	x	x		x	x	x		
PLRW2000122141969	Grajcarek	Pod Górkami	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	0+200	x	x		x		x		
PLRW2000122141969	Grajcarek	Bryjarka	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	0+500	x		x	x	x	x		
PLRW2000122141969	Grajcarek	Smolak	0+000	1+600	RZGW Kraków	0+000	0+150	x	x		x		x		x
PLRW2000122141969	Grajcarek	Niterbak	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	1+300	x	x		x		x		
PLRW2000122141969	Grajcarek	Sielski	0+000	7+400	RZGW Kraków	0+000	1+700	x	x		x	x	x		
PLRW2000122141969	Grajcarek	Szlachtowski	0+000	2+400	RZGW Kraków	0+000	0+400	x	x		x		x		
PLRW2000122141969	Grajcarek	Krupianki	0+000	2+700	RZGW Kraków	0+000	0+500	x	x		x	x	x		
PLRW2000122141969	Grajcarek	Czerszla	0+000	2+550	RZGW Kraków	0+000	0+150	x	x		x		x		
PLRW2000122141969	Grajcarek	Stary	0+000	7+900	RZGW Kraków	0+000	2+300	x	x		x		x		
PLRW2000122141969	Grajcarek	Czarna Woda	0+000	7+600	RZGW Kraków	0+000	3+000	x	x		x	x	x		
PLRW2000122141969	Grajcarek	Jasielnik	0+000	2+100	RZGW Kraków	0+000	0+250	x	x		x	x	x		
PLRW2000122141969	Grajcarek	Skalskie	0+000	3+800	RZGW Kraków	0+000	0+800	x	x		x	x	x		x

PLRW2000122141969	Grajcarek	Biała Woda	0+000	7+950	RZGW Kraków	0+000	2+500	x	x		x	x	x		
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Dunajec	138+000	152+100	RZGW Kraków	138+000	152+100	x	x		x	x			
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Kozłecki	0+000	5+500	RZGW Kraków	0+000	0+700	x	x	x	x		x		
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Zakijowski	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	1+100	x	x	x	x		x		
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Ciemny	0+000	1+350	RZGW Kraków	0+000	0+450	x	x		x		x	x	
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Ziemiankowy	0+000	2+800	RZGW Kraków	0+000	1+300	x	x		x	x	x		
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Bliszcza	0+000	2+350	RZGW Kraków	0+000	0+350	x	x		x	x	x		
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Berdelski	0+000	4+550	RZGW Kraków	0+000	1+700	x	x		x	x	x		
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Jaźwiec	0+000	1+650	RZGW Kraków	0+000	0+250	x	x		x		x		
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Klępy	0+000	3+950	RZGW Kraków	0+000	0+800	x	x		x	x	x		
PLRW2000721419729	Krośnica	Krośnica	0+000	12+300	RZGW Kraków	0+000	9+940	x	x	x	x	x	x	x	x
PLRW2000721419729	Krośnica	Międzygórski	0+000	2+150	RZGW Kraków	0+000	0+500	x	x		x	x	x		
PLRW2000721419729	Krośnica	Czarna Krośnica	0+000	5+600	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x		x	x	x		
PLRW2000721419729	Krośnica	Kotelniczy	0+000	2+100	RZGW Kraków	0+000	0+450	x	x		x		x		
PLRW2000721419729	Krośnica	Dziadowe Kąty	0+000	5+850	RZGW Kraków	0+000	2+200	x	x		x	x	x		
PLRW2000721419729	Krośnica	Biały Potok	0+000	2+800	RZGW Kraków	0+000	1+800	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000721419729	Krośnica	Lubań	0+000	4+700	RZGW Kraków	0+000	3+300	x	x	x	x		x	x	
PLRW2000721419729	Krośnica	Gielniarz	0+000	1+850	RZGW Kraków	0+000	0+500	x	x		x	x	x		
PLRW200012214197699	Ochotnica	Ochotnica	0+000	16+850	RZGW Kraków	0+000	16+850	x	x	x	x	x	x	x	x
PLRW200012214197699	Ochotnica	Osobski	0+000	2+300	RZGW Kraków	0+000	0+250	x			x		x		
PLRW200012214197699	Ochotnica	Rolnicki	0+000	4+400	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x		x	x	x		
PLRW200012214197699	Ochotnica	Lubański	0+000	4+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x		x	x	x		
PLRW200012214197699	Ochotnica	Kudowski	0+000	4+300	RZGW Kraków	0+000	1+900	x	x	x	x	x	x		
PLRW200012214197699	Ochotnica	Szymanowski	0+000	2+800	RZGW Kraków	0+000	0+405	x	x	x	x	x	x		
PLRW200012214197699	Ochotnica	Młynne	0+000	7+350	RZGW Kraków	0+000	4+500	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200012214197699	Ochotnica	Dłubaczowski	0+000	2+050	RZGW Kraków	0+000	0+350	x	x	x	x	x	x		
PLRW200012214197699	Ochotnica	Gorcowe	0+000	6+500	RZGW Kraków	0+000	3+000	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200012214197699	Ochotnica	Skrodne	0+000	4+400	RZGW Kraków	0+000	1+950	x	x		x	x	x		
PLRW200012214197699	Ochotnica	Jurkowski	0+000	3+100	RZGW Kraków	0+000	0+850	x	x		x	x	x		
PLRW200012214197699	Ochotnica	Groniowski	0+000	2+050	RZGW Kraków	0+000	0+350	x	x		x	x	x		
PLRW200012214197699	Ochotnica	Majdowski	0+000	1+650	RZGW Kraków	0+000	0+460	x	x		x	x	x		
PLRW200012214197699	Ochotnica	Jamne	0+000	6+300	RZGW Kraków	0+000	3+800	x	x		x	x	x		x
PLRW200012214197699	Ochotnica	Pierdułowski	0+000	1+900	RZGW Kraków	0+000	0+600	x	x		x	x	x		
PLRW200012214197699	Ochotnica	Jaszcze	0+000	6+950	RZGW Kraków	0+000	4+800	x	x		x	x	x		x
PLRW200012214197699	Ochotnica	Forędówka	0+000	6+850	RZGW Kraków	0+000	1+800	x	x		x	x	x		x
PLRW200012214197699	Ochotnica	Furcówka	0+000	6+700	RZGW Kraków	0+000	2+700	x	x		x	x	x		x
PLRW2000142141399	Dunajec od Białego Dunajca do zb. Czorsztyn	Dunajec	184+000	199+200	RZGW Kraków	184+500	199+200	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000142141399	Dunajec od Białego Dunajca do zb. Czorsztyn	Górski	0+000	1+800	RZGW Kraków	0+000	0+700	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000142141399	Dunajec od Białego Dunajca do zb. Czorsztyn	Migront	0+000	4+200	RZGW Kraków	0+000	0+300	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200012214136	Łopuszanka	Łopuszanka	0+000	7+400	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW20006214138	Czerwonka	Czerwonka	0+000	9+500	RZGW Kraków	0+000	1+100	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122141349	Leśnica	Leśnica	0+000	17+700	RZGW Kraków	0+000	13+200	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000122141349	Leśnica	Muchów Potok	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	0+250	x	x	x	x	x	x		

PLRW2000122141392	Potok Knurowski	Knurowski	0+000	4+500	RZGW Kraków	0+000	2+800	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000122141392	Potok Knurowski	Graniczny	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	0+500	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000122141392	Potok Knurowski	Młynny	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	0+500	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000142141549	Białka od Jaworowego do ujścia	Białka	0+000	24+400	RZGW Kraków	0+000	22+600	x	x	x	x	x			
PLRW2000142141549	Białka od Jaworowego do ujścia	Czerwonka	0+000	4+500	RZGW Kraków	0+600	3+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000142141549	Białka od Jaworowego do ujścia	Podgórzański	0+000	4+300	RZGW Kraków	0+000	0+300	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000121415469	Białka od Rybiego Potoku do Jaworowego z Jaworowym od granicy państwa	Białka	24+400	38+500	RZGW Kraków	32+300	33+300	x	x	x	x				
PLRW2000121415469	Białka od Rybiego Potoku do Jaworowego z Jaworowym od granicy państwa	Jaworowy	0+000	2+100	RZGW Kraków	0+000	2+100	x	x	x	x				
PLRW20001221415489	Trybska Rzeka	Trybska Rzeka	0+000	4+100	RZGW Kraków	0+000	2+700	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW20001221415489	Trybska Rzeka	Czarnogórski	0+000	5+500	RZGW Kraków	1+900	4+800	x	x	x	x	x	x		
PLRW20001421412999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Biały Dunajec	0+000	18+100	RZGW Kraków	0+000	18+100	x	x	x	x	x	x		
PLRW20001421412999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Furczański	0+000	4+0000	RZGW Kraków	0+000	1+700	x	x	x	x	x	x		
PLRW20001421412999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Florynów	0+000	4+800	RZGW Kraków	0+000	0+600	x	x	x	x	x	x		
PLRW20001421412999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Szyposzów	0+000	4+800	RZGW Kraków	0+000	0+800	x	x	x	x	x	x		
PLRW20001421412999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Bustryk	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	0+800	x	x	x	x	x	x		
PLRW20001421412999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Maciatów	0+000	1+200	RZGW Kraków	0+000	0+700	x	x	x	x	x	x		
PLRW20001421412999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Sieczków	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	0+600	x	x	x	x	x	x		
PLRW20001421412999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Błaszczakowa Grobel	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	0+650	x	x	x	x	x	x		
PLRW20001421412999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Misiary	0+000	1+600	RZGW Kraków	0+000	0+600	x	x	x	x	x	x		
PLRW20001421412999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Suchowiański	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	1+300	x	x	x	x	x	x		
PLRW20001421412999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Gliczarowski	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	3+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW200012141289	Biały Dunajec (Zakopianka) od Potoku Olczyskiego, z Potokiem Olczyskim do Porońca, z Porońcem	Zakopianka	18+100	20+300	RZGW Kraków	18+100	20+300	x	x	x	x	x	x		
PLRW200012141289	Biały Dunajec (Zakopianka) od Potoku Olczyskiego, z Potokiem Olczyskim do Porońca, z Porońcem	Poroniec	0+000	3+890	RZGW Kraków	0+000	3+890	x	x	x	x	x	x		
PLRW200012141289	Biały Dunajec (Zakopianka) od Potoku Olczyskiego, z Potokiem Olczyskim do Porońca, z Porońcem	Poroniec	3+970	7+500	RZGW Kraków	3+970	6+400	x	x	x	x	x	x		

PLRW200012141289	Biały Dunajec (Zakopianka) od Potoku Olczyskiego, z Potokiem Olczyskim do Porońca, z Porońcem	Cichowiański	0+000	1+300	RZGW Kraków	0+000	0+700	x	x	x	x	x	x		
PLRW200012141289	Biały Dunajec (Zakopianka) od Potoku Olczyskiego, z Potokiem Olczyskim do Porońca, z Porońcem	Olczyski	0+000	5+300	RZGW Kraków	0+000	5+300	x	x	x	x	x	x		
PLRW20001214125	Biały Dunajec (Zakopianka) od Młynisk do Potoku Olczyskiego	Zakopianka	20+300	24+900	RZGW Kraków	20+300	24+900	x	x	x	x	x	x		
PLRW20001214125	Biały Dunajec (Zakopianka) od Młynisk do Potoku Olczyskiego	Chyców	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	0+900	x		x	x	x	x		
PLRW20001214125	Biały Dunajec (Zakopianka) od Młynisk do Potoku Olczyskiego	Kotelnicki	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	0+500	x	x	x	x	x	x		
PLRW20001214125	Biały Dunajec (Zakopianka) od Młynisk do Potoku Olczyskiego	Bystra	0+000	3+650	RZGW Kraków	0+000	3+650			x	x				
PLRW200022141229	Biały Dunajec do Młyniska	Cicha Woda	24+900	35+100	RZGW Kraków	24+900	30+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW200022141229	Biały Dunajec do Młyniska	Młyniska	0+000	2+600	RZGW Kraków	0+000	2+500	x	x	x	x	x	x		
PLRW200022141229	Biały Dunajec do Młyniska	Biały	0+000	1+700	RZGW Kraków	0+000	1+100	x	x	x	x	x	x		
PLRW200022141229	Biały Dunajec do Młyniska	Walowa Góra	0+000	0+900	RZGW Kraków	0+000	0+400	x	x	x	x	x			
PLRW200022141229	Biały Dunajec do Młyniska	Gładczański	0+000	1+100	RZGW Kraków	0+000	0+700	x	x	x	x	x	x		
PLRW200022141229	Biały Dunajec do Młyniska	Za Bramką	0+000	1+700	RZGW Kraków	0+000	1+100	x	x	x	x	x	x		
PLRW200022141129	Dunajec do Kirowej Wody	Siwa Woda	0+000	11+430	RZGW Kraków	0+000	2+100	x	x	x	x		x		
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Czarny Dunajec	232+900	239+300	RZGW Kraków	232+900	239+300	x	x	x	x	x	x		
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Lejowy Potok	0+000	6+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x		x		
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Kirowa Woda	0+000	11+800	RZGW Kraków	0+000	2+500	x	x	x	x		x		
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Antałowski Potok	0+000	4+870	RZGW Kraków	0+000	4+200	x	x	x	x	x	x		
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Głęboki Potok	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	3+500	x	x	x	x		x		
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Przybylanka	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x		x		
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Magurski Potok	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	3+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Iwański Potok	0+000	3+250	RZGW Kraków	0+000	3+250	x	x	x	x		x		
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Greków Potok	0+000	1+700	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x	x	x	x	x		
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Gawronów Potok	0+000	2+600	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Garczków Potok	0+000	2+250	RZGW Kraków	0+000	2+250	x	x	x	x	x	x		
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Czarny Dunajec	199+600	232+900	RZGW Kraków	199+600	232+900	x	x	x	x	x	x		
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Dzianiski	0+000	8+876	RZGW Kraków	0+000	7+000	x	x	x	x	x	x		

PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Zagrodzianka	0+000	1+850	RZGW Kraków	0+000	1+200	x	x	x	x		x		
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Domagalski Potok	0+000	1+800	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x	x	x	x	x		
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Chrobaków Potok	0+000	3+200	RZGW Kraków	0+000	2+500	x	x	x	x	x	x		
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Siców Potok	0+000	1+115	RZGW Kraków	0+000	1+100	x	x	x	x	x	x		
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Zaborski Potok	0+000	4+780	RZGW Kraków	0+000	4+780	x	x	x	x	x	x		
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Czerwony	0+000	7+675	RZGW Kraków	0+000	7+600	x	x	x	x		x		
PLRW200062141152	Czarny Potok	Czarny Potok	0+000	16+085	RZGW Kraków	0+000	16+000	x	x	x	x		x		
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Wielki Rogoźnik	0+000	14+100	RZGW Kraków	0+000	14+100	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Cichy	0+000	14+940	RZGW Kraków	0+000	14+300	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Szymejowski Potok	0+000	1+065	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Chochołów Potok	0+000	1+230	RZGW Kraków	0+000	1+200	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Szumusiaczy Potok	0+000	1+270	RZGW Kraków	0+000	1+200	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Potok Za Groniem (Kotelnicki)	0+000	3+600	RZGW Kraków	0+000	3+500	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Górkowski Potok (Mulce, Koryciarze)	0+000	3+095	RZGW Kraków	0+000	3+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Pasierzański Potok	0+000	1+840	RZGW Kraków	0+000	1+800	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Wojcieszacki Potok	0+000	2+360	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Bystry	0+000	14+540	RZGW Kraków	0+000	13+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Słodyczków Potok	0+000	1+490	RZGW Kraków	0+000	1+450	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Lipień	0+000	1+390	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Ligasowski Potok	0+000	1+910	RZGW Kraków	0+000	1+900	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Kulowiański Potok	0+000	1+790	RZGW Kraków	0+000	1+700	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Florków Potok	0+000	1+770	RZGW Kraków	0+000	1+700	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Łacków Potok	0+000	1+940	RZGW Kraków	0+000	1+900	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Naglakowski Potok	0+000	2+160	RZGW Kraków	0+000	2+100	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Bez Nazwy (lewy dopływ pot. Bystry na granicy wsi Nowe Bystre-Ratułów)	0+000	2+340	RZGW Kraków	0+000	2+300	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Strzępów Potok	0+000	2+980	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Sydzików Potok	0+000	1+770	RZGW Kraków	0+000	1+700	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Franosi Potok	0+000	1+990	RZGW Kraków	0+000	1+900	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Zmarzły Potok	0+000	1+840	RZGW Kraków	0+000	1+800	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Czerwony Potok (Czerwienny)	0+000	8+640	RZGW Kraków	0+000	8+500	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Raczy Potok	0+000	5+310	RZGW Kraków	0+000	5+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Molczy Potok	0+000	1+530	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Trawny	0+000	3+400	RZGW Kraków	0+000	3+300	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Mały Rogoźnik	0+000	16+370	RZGW Kraków	0+000	16+300	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Skrzypne	0+000	3+750	RZGW Kraków	0+000	3+500	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Pitoniówka	0+000	2+210	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Mościska	0+000	2+410	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x	x		

PLRW20001221411569	Lepietnica	Lepietnica	0+000	20+270	RZGW Kraków	0+000	15+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW20001221411569	Lepietnica	Czepców Potok	0+000	1+340	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x		x		
PLRW20001221411569	Lepietnica	Obidowiec	0+000	4+795	RZGW Kraków	0+000	3+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW20001221411569	Lepietnica	Białoniowski Potok	0+000	1+940	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW20001221411569	Lepietnica	Węgrów Potok	0+000	2+460	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x	x	x	x	x		
PLRW20001221411569	Lepietnica	Grzeszów Potok	0+000	1+540	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW20001221411569	Lepietnica	Łazienowski Potok	0+000	1+650	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW20001221411569	Lepietnica	Łaniówka	0+000	0+980	RZGW Kraków	0+000	0+700	x	x	x	x	x	x		
PLRW20001221411569	Lepietnica	Kubicków Potok	0+000	2+050	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW20001221411569	Lepietnica	Radziszowski	0+000	1+350	RZGW Kraków	0+000	0+700	x	x	x	x	x	x		
PLRW20001221411569	Lepietnica	Głęboki Potok	0+000	2+570	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW20001221411569	Lepietnica	Zielony Potok	0+000	1+060	RZGW Kraków	0+000	0+800	x	x	x	x	x	x		
PLRW20001221411569	Lepietnica	Charczynka	0+000	3+850	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW20001221411569	Lepietnica	Gąsiorówka	0+000	0+730	RZGW Kraków	0+000	0+500	x	x	x	x	x	x		
PLRW20001221411569	Lepietnica	Łęg	0+000	2+020	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x	x	x	x	x		
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Czarna Orawa	27+300	48+834	RZGW Kraków	27+300	39+400	x	x	x	x	x	x		
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Orawka (db. rz. Czarna Orawa od ujścia Bukowińskiego Strumyka)	39+400	48+834	RZGW Kraków	39+400	48+500	x	x	x	x	x	x		
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Jędraszcz	0+000	3+977	RZGW Kraków	0+000	3+500	x	x	x	x	x	x		
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Potok Bez Nazwy (lewy dopływ rz. Orawka na wys. posesji nr 93-94 w m. Podsarnie)	0+000	2+150	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x	x	x	x	x		
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bukowiński Strumyk	0+000	11+833	RZGW Kraków	0+000	10+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Psiarnia	0+000	1+870	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Psi Potok	0+000	2+390	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Wisielec	0+000	8+176	RZGW Kraków	0+000	5+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW120012822229	Zubrzyca	Zubrzyca	0+000	14+833	RZGW Kraków	0+000	14+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW120012822229	Zubrzyca	Suchy Potok	0+000	2+830	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x	x	x	x	x		
PLRW120012822229	Zubrzyca	Biały Potok	0+000	3+240	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW120012822229	Zubrzyca	Syhlec (Solawka)	0+000	9+313	RZGW Kraków	0+000	6+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW120012822229	Zubrzyca	Czarny Potok	0+000	2+377	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x		x		
PLRW120012822229	Zubrzyca	Składziska	0+000	3+949	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x		x		
PLRW120012822229	Zubrzyca	Gawryłowski Potok	0+000	2+964	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW120012822229	Zubrzyca	Dopływ spod Gronia	0+000	3+222	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x		x		
PLRW120012822249	Piekielnik	Piekielnik	0+000	9+640	RZGW Kraków	0+000	9+640	x	x	x	x	x	x		
PLRW120012822249	Piekielnik	Biała Woda (db. Pot. Piekielnik od ujścia Czarnej Wody)	9+640	15+616	RZGW Kraków	9+640	13+000	x	x	x	x	x	x		

PLRW120012822249	Piekielnik	Czarna Woda	0+000	6+870	RZGW Kraków	0+000	4+500	x	x	x	x		x		
PLRW120012822249	Piekielnik	Grunik	0+000	13+257	RZGW Kraków	0+000	5+000	x	x	x	x		x		
PLRW120012822249	Piekielnik	Borowy Potok	0+000	17+478	RZGW Kraków	0+000	5+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW120012822249	Piekielnik	Borczak	0+000	11+131	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x	x	x		x		
PLRW120012822269	Syhlec	Sylec	0+000	20+477	RZGW Kraków	0+000	17+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW120012822269	Syhlec	Skalnica	0+000	5+625	RZGW Kraków	0+000	3+500	x	x	x	x	x	x		
PLRW120012822269	Syhlec	Jasiurowski Potok	0+000	1+110	RZGW Kraków	0+000	0+800	x	x	x	x	x	x		
PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Czarna Orawa	19+519	27+300	RZGW Kraków	19+519	27+300	x	x	x	x	x	x		
PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Jasiowski Potok	0+000	4+992	RZGW Kraków	0+000	3+000	x	x	x	x		x		
PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Chyżnik	0+000	7+057	RZGW Kraków	0+000	5+000	x	x	x	x		x		
PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Dalsza Młaka	0+000	3+385	RZGW Kraków	0+000	2+500	x	x	x	x		x		
PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Bliższa Młaka	0+000	1+440	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x		x		
PLRW1200128222729	Lipnica	Lipnica (Lipniczanka)	0+000	17+461	RZGW Kraków	0+000	15+500	x	x	x	x	x	x		
PLRW1200128222729	Lipnica	Przywarówka	0+000	2+900	RZGW Kraków	0+000	2+500	x	x	x	x	x	x		
PLRW1200128222729	Lipnica	Szumiący Potok	0+000	6+019	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x	x	x		x		
PLRW1200128222729	Lipnica	Zgamowski Potok	0+000	1+925	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x		x		
PLRW1200128222729	Lipnica	Przykopka	0+000	0+415	RZGW Kraków	0+000	0+200	x	x	x	x		x		
PLRW1200128222729	Lipnica	Kiczorka	0+000	10+568	RZGW Kraków	0+000	6+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW1200128222729	Lipnica	Zwiotkowski Potok	0+000	2+680	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x	x	x	x	x		
PLRW1200128222729	Lipnica	Kuligowski potok	0+000	3+410	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW1200128222729	Lipnica	Cichy Potok	0+000	3+405	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x		x		
PLRW1200128222729	Lipnica	Górka	0+000	3+470	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW1200128222923	Chyżny do granicy państwa	Chyżny	1+300	9,401	RZGW Kraków	1+300	8+100	x	x	x	x	x	x		
PLRW1200128222923	Chyżny do granicy państwa	Jamów Chyżny	0+000	2+855	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x		x		
PLRW1200128222923	Chyżny do granicy państwa	Tokarka	0+000	4+756	RZGW Kraków	0+000	3+000	x	x	x	x		x		
PLRW1200128222929	Chyżny graniczny	Chyżny	0+000	1+300	RZGW Kraków	0+000	1+300	x	x	x	x		x		
PLRW1200128222949	Krzywań	Krzywań Bliższy	0+000	8+520	RZGW Kraków	0+000	5+000	x	x	x	x		x		
PLRW1200128222949	Krzywań	Pasiekowy Potok	0+000	4+467	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x		x		
PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Graniczny Krzywań (Dalszy)	0+000	6+626	RZGW Kraków	0+000	3+000	x	x	x	x		x		
PLRW1200128222989	Jeleśnia na granicy PL i SK	Jeleśnia	0+000	28+257	RZGW Kraków	0+000	11+100	x	x	x	x		x		
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	0+000	51+550 (51+150)	RZGW Kraków	0+000 0+000	9+800 9+750	x		x	x				
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	0+000	51+550 (51+150)	RZGW Kraków	9+800 9+750	15+200 15+300			x	x				
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	0+000	51+550 (51+150)	RZGW Kraków	15+200 15+300	21+000 21+300			x	x				
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	0+000	51+550 (51+150)	RZGW Kraków	21+000 21+300	25+450 25+400	x		x	x				
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	0+000	51+550 (51+150)	RZGW Kraków	25+450 25+400	30+750 30+600	x		x	x				
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	0+000	51+550 (51+150)	RZGW Kraków	30+750 30+600	37+700 37+400	x		x	x				
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	0+000	51+550 (51+150)	RZGW Kraków	37+700 37+400	45+800 45+530	x		x	x				
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	0+000	51+550 (51+150)	RZGW Kraków	45+800 (45+580)	51+550 (51+150)	x			x			x	x

PLRW20002122779	San od Złotej do Rudni	San	51+550 (51+150)	72+700 (73+020)	RZGW Kraków	51+550 (51+150)	72+700 (73+020)	x			x			x	x
PLRW20002122733	San od Wisłoka do Złotej	San	72+700 (73+020)	90+500 (90+915)	RZGW Kraków	72+700 (73+020)	90+500 (90+915)	x			x			x	x
PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	San	90+500 (90+915)	136+800 (137+840)	RZGW Kraków	90+500 (90+915)	136+800 (137+840)	x			x			x	x
PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	San	136+800 (137+840)	157+000 (164+550)	RZGW Kraków	138+140	138+230		x						
PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka					138+300	139+000				x				
PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka					146+400	145+300				x				
PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka					154b+350	154+653	x							
PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka					154+653	154b+350				x				
PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka					157+000	156+900				x				
PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka					155+900	155+1356				x				
PLRW200019225131	San od Wiaru do Huczek	San	157+000 (164+550)	160+000 (167+365)	RZGW Kraków	158+764	159+344				x				
PLRW200019225131	San od Wiaru do Huczek					159+344	158+764	x							
PLRW200015223999	San od Olszanki do Wiaru	San	160+000 (167+365)	185+000 (195+550)	RZGW Kraków	161+054	160+775				x				
PLRW200015223999	San od Olszanki do Wiaru					161+985	161+719				x				
PLRW200015223999	San od Olszanki do Wiaru					163+146	162+505	x							
PLRW200015223999	San od Olszanki do Wiaru					164+500	167+000	x							
PLRW200015223999	San od Olszanki do Wiaru					164+500	167+300	x							
PLRW200015223999	San od Olszanki do Wiaru					178+686	178+231	x							
PLRW200015223999	San od Olszanki do Wiaru					164+500	167+300			x					
PLRW200015223999	San od Olszanki do Wiaru					164+650	164+750		x						
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	San	185+000 (197+550)	223+000 (235+500)	RZGW Kraków	212+738	221+350	x			x				
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki					205+940	206+088	x			x				
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki					200+300	200+500	x	x						
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki					189+900	198+900	x	x		x				x
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki					187+050	187+700	x			x				x
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	San	223+000 (235+500)	236+000 (249+000)	RZGW Kraków	232+000	235+950	x	x		x				
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki					228+300	231+022	x			x				
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	San	236+000 (249+000)	260+452 (274+555)	RZGW Kraków	254+300	260+452	x	x		x				
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki					236+032	245+891	x			x				
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	San	260+452 (274+555)	266+600 (281+250)	RZGW Kraków	260+000	266+600		x		x				
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Biały Potok	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	0+700				x				
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Ratniówka	0+000	5+700	RZGW Kraków	0+000	2+600	x	x		x				

PLRW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	San	266+600 (281+250)	319+000 (334+120)	RZGW Kraków	266+600	319+000	x	x	x	x			x	
PLRW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Dębny	0+000	4+700	RZGW Kraków	0+000	1+400	x			x				
PLRW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Olchowski Potok (Olchowiecki)	0+000	4+600	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x		x			x	
PLRW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Stróża Wielka (Stróżowski)	0+000	6+200	RZGW Kraków	0+000	1+300	x			x				
PLRW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Brodek	0+000	5+500	RZGW Kraków	0+000	3+000				x			x	
PLRW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Manasterzec	0+000	4+300	RZGW Kraków	0+000	1+200				x			x	
PLRW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Huzel	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	0+700				x				
PLRW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Dopływ z Weremienia (Weremień)	0+000	2+700	RZGW Kraków	0+000	0+800				x				
PLRW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Myczkowianka	0+000	2+770	RZGW Kraków	0+000	0+900				x	x		x	
PLRW200014221199	San od Wołosatego do zb. Solina	San	350+000 (359+100)	381+550 (391+300)	RZGW Kraków	381+550	350+000				x				
PLRW200012221149	San do Wołosatego	San	381+550 (391+300)	444+000 (457+755)	RZGW Kraków	381+550	444+000				x			x	
PLRW200012221149	San do Wołosatego	Krywka	4+200	5+200	RZGW Kraków	4+200	4+300							x	
PLRW200012221149	San do Wołosatego	Wołosaty - poza granicami BPN	0+000	8+200	RZGW Kraków	0+000	8+200				x				
PLRW20001922899	Tanew od Łady do ujścia	Tanew	0+000	25+900 (26+300)	RZGW Kraków	0+000	25+900 (26+300)	x			x			x	x
PLRW200019228599	Tanew od Muchy do Łady	Tanew	25+900 (26+300)	66+850 (71+155)	RZGW Kraków	25+900 (26+300)	66+850 (71+155)	x			x			x	x
PLRW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	Tanew	66+850 (71+155)	89+500 (95+260)	RZGW Kraków	66+850 (71+155)	68+350 (72+800)	x			x		x	x	x
PLRW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	Tanew			RZGW Kraków	68+350 (72+800)	89+500 (95+260)	x			x			x	x
PLRW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	Tanew			RZGW Kraków										
PLRW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	Tanew			RZGW Kraków										
PLRW20007228169	Tanew do Łosinieckiego Potoku	Tanew	89+500 (95+260)	109+000 (114+252)	RZGW Kraków	89+500 (95+260)	109+000 (114+252)	x		x	x			x	x
PLRW200015223999	San od Olszanki do Wiaru	Z Prałkowiec	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	1+800		x	x					
PLRW2000922499	Wiar od granicy państwa do ujścia	Wiar	0+000	11+500 (137+840)	RZGW Kraków	0+000	11+500	x		x	x				
PLRW20009224571	Wiar od Sopotnika do granicy państwa	Wiar	22+500 (137+840)	31+500 (137+840)	RZGW Kraków	25+970	26+150	x	x		x				
PLRW20009224571	Wiar od Sopotnika do granicy państwa				RZGW Kraków	28+800	29+000	x	x		x				
PLRW20009224571	Wiar od Sopotnika do granicy państwa				RZGW Kraków	29+000	31+500	x	x		x				
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Wiar	31+500 (137+840)	68+000 (137+840)	RZGW Kraków	31+500	68+000	x	x		x			x	
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Jarce	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000				x			x	

PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Sieńkowiec	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	1+000				x			x	
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Tym	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000				x				
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Jamninka	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	5+000		x		x				
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Turnica	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500		x	x					
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Rozłogi	0+000	1+900	RZGW Kraków	0+000	1+900				x			x	
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Klimówka	0+000	4+500	RZGW Kraków	0+000	4+500							x	
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Roztoka	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	3+500							x	
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Kamienny	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	1+000		x	x					
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Mszaniec	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000							x	
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Łodzinka	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000							x	
PLRW20001222465	Wyrwa I do granicy państwa	Wyrwa	27+600	32+000	RZGW Kraków	27+600	32+000				x				
PLRW20001222396	Łętowianka	Łętowianka	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	3+000				x			x	
PLRW20001222389	Olszanka	Olszanka	0+000	7+000	RZGW Kraków	0+000	7+000	x	x	x				x	
PLRW20001222389	Olszanka	Krzeczkowski Potok	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000				x			x	
PLRW20001222389	Olszanka	Lany	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	1+000				x				
PLRW20001222389	Olszanka	Turków	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000			x	x			x	
PLRW20001222389	Olszanka	Dopływ Brylińce (Kobylański)	0+000	0+500	RZGW Kraków	0+000	0+500				x				
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Dopływ spod Góry Horoszówki (Horoszówka)	0+000	3+800	RZGW Kraków	0+000	3+800				x				
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Kupija (Chołowice)	0+000	4+600	RZGW Kraków	0+000	4+600				x				
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Kupieńska Rzeka	0+000	4+600	RZGW Kraków	0+000	4+600				x				
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Chyrzynka	0+000	4+300	RZGW Kraków	0+000	2+000				x				
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Skopowska Rzeka (Ze Skopowa)	0+000	5+400	RZGW Kraków	0+000	5+400			x	x			x	
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Świnka	0+000	5+400	RZGW Kraków	0+000	5+400				x			x	
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Olszówka (Pawłokoma)	0+000	5+800	RZGW Kraków	0+000	5+800			x	x			x	
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Rozpucie (Niewistka)	0+000	4+600	RZGW Kraków	0+000	4+600				x			x	
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Zagródek	0+000	6+400	RZGW Kraków	0+000	6+400				x			x	
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Obarzymka	0+000	4+900	RZGW Kraków	0+000	4+900			x					
PLRW200012223338	Witryłówka	Wtryłówka	0+000	6+300	RZGW Kraków	0+000	6+300			x	x			x	
PLRW200012223349	Stara Rzeka	Krzywy	0+000	4+600	RZGW Kraków	0+000	4+600				x			x	
PLRW200012223349	Stara Rzeka	Wydrna	0+000	4+800	RZGW Kraków	0+000	4+800	x			x			x	
PLRW200012223349	Stara Rzeka	Stara Rzeka (Jabłonka)	0+000	14+600	RZGW Kraków	0+000	14+600			x	x			x	
PLRW200012223389	Magierka	Magierka	0+000	19+500	RZGW Kraków	0+000	19+500			x	x			x	
PLRW20001222349	Baryczka	Baryczka	0+000	20+900	RZGW Kraków	0+000	20+900	x			x			x	
PLRW20001222349	Baryczka	Hłudno	0+000	7+100	RZGW Kraków	0+000	3+000				x			x	
PLRW20001222352	Łubienka	Łubienka	0+000	11+800	RZGW Kraków	0+000	11+800	x		x	x			x	
PLRW200012223369	Jaworka	Jaworka	0+000	8+500	RZGW Kraków	0+000	8+500				x			x	
PLRW200012223532	Potok Kruszelnica	Kruszelnica	0+000	8+500	RZGW Kraków	0+000	8+500				x			x	
PLRW200012223534	Dynówka	Dynówka	0+000	9+200	RZGW Kraków	0+000	9+200	x		x	x			x	
PLRW200012223549	Harta	Ostrówek (Ulanka)	0+000	8+100	RZGW Kraków	0+000	8+100				x			x	
PLRW200012223549	Harta	Harta	0+000	11+100	RZGW Kraków	0+000	11+100			x	x			x	

PLRW2000122235529	Szklarka	Szklarka	0+000	10+100	RZGW Kraków	0+000	10+100				x				
PLRW20001222355929	Dylągówka	Dylągówka (Dylągowa)	0+000	6+000	RZGW Kraków	0+000	6+000			x	x			x	
PLRW20001222355929	Dylągówka	Szumina	0+000	0+020	RZGW Kraków	0+000	0+020								
PLRW200012223569	Drohobyczka	Drohobyczka	0+000	10+700	RZGW Kraków	0+000	10+700			x	x			x	
PLRW200012223569	Drohobyczka	Huta Drohobycka	0+000	3+900	RZGW Kraków	0+000	3+900				x			x	
PLRW200012223569	Drohobyczka	Poręby	0+000	0+610	RZGW Kraków	0+000	0+610				x				
PLRW200012223569	Drohobyczka	Śliwnica	0+000	9+800	RZGW Kraków	0+000	9+800			x	x			x	
PLRW200012223589	Jawornik	Jawornik	0+000	19+300	RZGW Kraków	0+000	19+300	x	x		x			x	
PLRW200012223699	Stupnica	Stupnica	0+000	28+700	RZGW Kraków	0+000	28+700	x	x		x			x	
PLRW200012223699	Stupnica	Brzuska	0+000	6+300	RZGW Kraków	0+000	6+300				x			x	
PLRW200012223699	Stupnica	Jasionka	0+000	4+800	RZGW Kraków	0+000	4+800				x			x	
PLRW200012223699	Stupnica	Korzonka (Korzeniecki)	0+000	5+700	RZGW Kraków	0+000	5+700				x				
PLRW200012223699	Stupnica	Pot. Bez nazwy (dopływ Stupnicy)	0+000	0+025	RZGW Kraków	0+000	0+025				x				
PLRW200012223699	Stupnica	Rudawka	0+000	8+600	RZGW Kraków	0+000	8+600				x			x	
PLRW200012223699	Stupnica	Lipka (Malawka)	0+000	17+100	RZGW Kraków	0+000	17+100				x			x	
PLRW200012223699	Stupnica	Dobrzanka	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	5+000				x			x	
PLRW200012223699	Stupnica	Nadzicza (Z Reberca)	0+000	5+200	RZGW Kraków	0+000	5+200				x				
PLRW200012223699	Stupnica	Leszczawka	0+000	6+800	RZGW Kraków	0+000	6+800				x			x	
PLRW200012223769	Kamionka	Kamionka	0+000	7+200	RZGW Kraków	0+000	7+200	x		x	x			x	
PLRW200012223769	Kamionka	Pot. bez nazwy (Siny Rząs)	0+000	0+120	RZGW Kraków	0+000	0+120				x				
PLRW2000122233299	Tyrawka	Tyrawka	0+000	18+000	RZGW Kraków	0+000	18+000	x	x		x			x	
PLRW2000122233299	Tyrawka	Lachawka (Pilanka)	0+000	6+200	RZGW Kraków	0+000	3+100	x			x			x	
PLRW2000122233299	Tyrawka	Berezka	0+000	10+300	RZGW Kraków	0+000	8+500	x	x		x			x	
PLRW2000122233299	Tyrawka	Borsukowiec	0+000	5+600	RZGW Kraków	0+000	3+300	x			x				
PLRW2000122233299	Tyrawka	Tarnawka	0+000	8+500	RZGW Kraków	0+000	3+700	x	x		x			x	
PLRW20001222329	Sanoczek	Sanoczek	0+000	27+600	RZGW Kraków	0+000	21+000	x	x		x			x	
PLRW20001222329	Sanoczek	Falejówka Tyrawska (Pijawka)	0+000	2+700	RZGW Kraków	0+000	6+700				x				
PLRW20001222329	Sanoczek	Różowy	0+000	4+300	RZGW Kraków	0+000	4+300	x			x			x	
PLRW20001222329	Sanoczek	Czerteź	0+000	3+400	RZGW Kraków	0+000	2+100							x	
PLRW20001222329	Sanoczek	Niebieszczanka (Prusiek)	0+000	9+100	RZGW Kraków	0+000	8+200	x			x			x	
PLRW20001222329	Sanoczek	Modrza	0+000	8+060	RZGW Kraków	0+000	7+000				x			x	
PLRW20001222329	Sanoczek	Bukowica	0+000	6+900	RZGW Kraków	0+000	3+800	x	x		x			x	
PLRW20001222329	Sanoczek	Silska	0+000	6+200	RZGW Kraków	0+000	1+400	x			x				
PLRW200012223189	Płowiecki	Płowiecki	0+000	6+700	RZGW Kraków	0+000	4+700	x			x				
PLRW200012223189	Płowiecki	Dworzyska	0+000	5+980	RZGW Kraków	0+000	2+200								x
PLRW200012223189	Płowiecki	Stróża Mała	0+000	4+200	RZGW Kraków	0+000	2+000				x				
PLRW20001422299	Osława od Rzepedki do ujścia	Osława do Rzepedki do ujścia	0+000	34+250	RZGW Kraków	0+000	34+250	x	x		x			x	
PLRW20001422299	Osława od Rzepedki do ujścia	Głęboki	0+000	4+800	RZGW Kraków	0+000	0+300	x			x				
PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Osława do Rzepedki	34+250	62+000	RZGW Kraków	50+000	62+000	x	x		x				
PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Rzepedka	0+000	6+800	RZGW Kraków	0+000	1+400	x	x		x				
PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Jawornik	0+000	5+600	RZGW Kraków	0+000	0+500		x		x				
PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Dołżyczka	0+000	7+000	RZGW Kraków	0+000	2+300		x		x			x	

PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Barbarka (Komaniecki)	0+000	8+000	RZGW Kraków	0+000	3+900	x	x	x	x			x	x
PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Radoszanka	0+000	4+500	RZGW Kraków	0+000	2+500				x				
PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Osławica	0+000	17+800	RZGW Kraków	0+000	15+000	x	x		x			x	
PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Bystry	0+000	3+700	RZGW Kraków	0+000	0+200				x				x
PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Dopływ z Turzańska (Turzańsk)	0+000	4+600	RZGW Kraków	0+000	1+000				x				
PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Smolniczek	0+000	8+200	RZGW Kraków	0+000	0+400				x				
PLRW20001222294	Poraż	Poraż (Młynówka)	0+000	7+960	RZGW Kraków	0+000	6+500	x	x	x	x	x			x
PLRW20001222289	Kalniczka	Tarnawka	0+000	20+600	RZGW Kraków	0+000	18+000	x	x		x				
PLRW20001222289	Kalniczka	Kalniczka (Tarnawka)	0+000	4+600	RZGW Kraków	0+000	0+600				x				
PLRW20001222269	Płonka	Płonka	0+000	10+500	RZGW Kraków	0+000	8+000				x			x	x
PLRW200012221989	Wujski Potok	Wujski Potok	0+000	6+500	RZGW Kraków	0+000	6+500	x			x				
PLRW200012221949	Dyrbek	Dyrbek	0+000	10+800	RZGW Kraków	0+000	8+000	x			x			x	
PLRW200012221949	Dyrbek	Glinny	0+000	4+600	RZGW Kraków	0+000	2+600	x	x		x	x		x	
PLRW200012221899	Hoczewka	Hoczewka	0+000	17+440 (27+400)	RZGW Kraków	0+000	17+440	x	x		x				
PLRW200012221899	Hoczewka	Dziurdziówka	0+000	4+100	RZGW Kraków	0+000	3+500	x			x				
PLRW200012221899	Hoczewka	Jasielnica	0+000	2+600	RZGW Kraków	0+000	0+200	x			x				
PLRW200012221899	Hoczewka	Zahoczewski	0+000	4+100	RZGW Kraków	0+000	2+500	x			x				
PLRW200012221899	Hoczewka	Ruchlin (Żernicki Potok)	0+000	8+600	RZGW Kraków	0+000	0+400				x				
PLRW200012221899	Hoczewka	Cisowiec (Cisowczyk)	0+000	2+700	RZGW Kraków	0+000	1+300								x
PLRW200012221899	Hoczewka	Mchawa	0+000	6+200	RZGW Kraków	0+000	3+400	x	x		x				
PLRW200012221899	Hoczewka	Stężniczka	0+000	5+100	RZGW Kraków	0+000	3+700				x				
PLRW200012221899	Hoczewka	Rabiański (Rabski)	0+000	9+500	RZGW Kraków	0+000	2+100	x	x		x				
PLRW200012221899	Hoczewka	Jabłonka	0+000	11+600 (4+160)	RZGW Kraków	0+000	7+600		x		x				
PLRW200012221899	Hoczewka	Kołonica	0+000	5+200	RZGW Kraków	0+000	1+100				x				
PLRW20001222172	Mistik	Mistki (Kortypolanka)	0+000	4+500	RZGW Kraków	0+000	1+000	x			x				
PLRW20001222169	Olszanka	Olszanica (Stary Potok)	0+000	17+200	RZGW Kraków	0+000	16+000	x	x		x			x	
PLRW20001222169	Olszanka	Kiniański (Orelec)	0+000	5+600	RZGW Kraków	0+000	4+200				x			x	
PLRW20001222169	Olszanka	Rudenka (Leki)	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	2+300	x			x			x	
PLRW20001222169	Olszanka	Wańkówka	0+000	15+700	RZGW Kraków	0+000	12+600	x	x		x			x	
PLRW20001222169	Olszanka	Ropieńka	0+000	7+600	RZGW Kraków	0+000	6+500	x	x		x			x	
PLRW20001222169	Olszanka	Serednica	0+000	9+100	RZGW Kraków	0+000	2+400	x	x		x				
PLRW2000122215569	Bereźnica	Bereźnica	0+000	14+100	RZGW Kraków	6+500	12+500				x			x	
PLRW20000221559	Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach	Wołczy	0+000	3+200	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x		x			x	
PLRW20000221559	Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach	Zabrodzie (Wola, Myczkowski)	0+000	7+900	RZGW Kraków	0+000	6+700	x	x		x				
PLRW200012221529	Głęboki Potok	Łobozew (Łobozewka)	0+000	7+600	RZGW Kraków	0+000	7+500	x	x		x			x	
PLRW200012221529	Głęboki Potok	Głęboki Potok	0+000	4+400	RZGW Kraków	0+000	0+300				x			x	
PLRW200012221389	Wołkowyjka	Wołkowyjka	0+000	11+700	RZGW Kraków	0+000	3+800	x			x				
PLRW200012221389	Wołkowyjka	Rybnik (Rybne)	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	2+000				x				
PLRW200014221299	Solinka od Wetliny do ujścia	Solinka od Wetlinki do ujścia	0+000	21+300	RZGW Kraków	0+000	21+300	x	x		x		x		
PLRW200014221299	Solinka od Wetliny do ujścia	Bukowiec (Bukowczański)	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	2+000				x				x

PLRW2000122212699	Solinka do Wetliny	Solinka do Wetlinki	21+300	47+100	RZGW Kraków	21+300	47+100	x	x		x				
PLRW2000122212699	Solinka do Wetliny	Wetlina - poza granicami BPN	0+000	24+500	RZGW Kraków	0+000	18+700		x		x				
PLRW2000122212699	Solinka do Wetliny	Smerek	0+000	13+700	RZGW Kraków	0+000	1+500				x				
PLRW2000122212699	Solinka do Wetliny	Kalnica	0+000	5+800	RZGW Kraków	0+000	4+500				x				x
PLRW2000122212699	Solinka do Wetliny	Bystry	0+000	7+000	RZGW Kraków	0+000	0+300	x	x		x				
PLRW2000122212699	Solinka do Wetliny	Z Habkowiec (Ciśnianka)	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	2+800	x			x				
PLRW20001222136	Daszówka	Daszówka (Teleśnica)	0+000	9+000	RZGW Kraków	0+000	2+800	x			x				x
PLRW200012221349	Czarna	Czarny	0+000	20+000	RZGW Kraków	0+000	19+000	x			x			x	
PLRW200012221349	Czarna	Głuchy	0+000	9+000	RZGW Kraków	0+000	2+000				x			x	
PLRW200012221169	Dwernik	Dwernik - poza granicami BPN	0+000	5+800	RZGW Kraków	0+000	3+500				x				
PLRW2000122211529	Smolniczek	Smolniczek	0+000	8+800	RZGW Kraków	0+000	8+100				x			x	
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Strwiąż	74+000	89+800	RZGW Kraków	74+000	89+800	x	x	x	x				
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Stebnik	0+000	10+000	RZGW Kraków	0+000	10+000	x	x		x				
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Królówka	0+000	9+500	RZGW Kraków	0+000	6+200	x	x		x			x	
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Łodynka	0+000	5+700	RZGW Kraków	0+000	4+600	x			x			x	
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Karaszyn	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x		x				
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Łodyna	0+000	7+500	RZGW Kraków	0+000	0+400				x			x	
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Uniaczka	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	4+100				x				
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Jasieńka (Głuchy)	0+000	14+500	RZGW Kraków	0+000	9+000	x	x		x				x
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Pastewnik	0+000	11+140	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x		x				
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Hoszowczyk	0+000	4+500	RZGW Kraków	0+000	2+400	x			x				
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Olchy (Równianka)	0+000	4+800	RZGW Kraków	0+000	3+600	x	x		x				
PLRW900012748	Mszaniec do Syhawki	Mszanka	0+000	5+410	RZGW Kraków	0+000	0+500				x			x	
PLRW900012748	Mszaniec do Syhawki	Mszaniec (w granicach PL)	12+800	21+700	RZGW Kraków	14+800	17+100				x			x	
PLRW200012223336	Borownica	Borownica	0+000	8+200	PGLLP Nadleśnictwo Dynów	1+868	5+733			x	x			x	
PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	San	116+650	116+950	RZGW Kraków										
PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	San	121+300	123+500	RZGW Kraków										
PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	San	94+500	97+300	RZGW Kraków										
PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	San	92+700	95+290	RZGW Kraków										
PLRW2000922499	Wiar od granicy państwa do ujścia	Wiar	1+200 1+200	7+050 4+250	RZGW Kraków										
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San			RZGW Kraków									x	x
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	0+000	4+900	RZGW Kraków										
PLRW20001722969	Łukawica	Łukawica	14+000	33+500	WZMiUW Lublin	14+000	33+500	x	x	x	x		x	x	x
PLRW20001722969	Łukawica	Dębowiec	9+000	20+600	WZMiUW Lublin	9+000	20+600	x	x	x	x		x	x	x

PLRW200019229499	Bukowa od Rakowej do ujścia	Bukowa	17+000	41+000	WZMiUW Lublin	17+000	41+000	x	x	x	x		x	x	x
PLRW200017229469	Biała	Biała	0+000	29+100	WZMiUW Lublin	0+000	29+100	x	x	x	x		x	x	x
PLRW200017229469	Biała	Ciechocinka	0+000	4+500	WZMiUW Lublin	0+000	4+500	x	x	x	x		x	x	x
PLRW200017229469	Biała	Trzebęcz (Trzebensz)	0+000	18+300	WZMiUW Lublin	0+000	18+300	x	x	x	x		x	x	x
PLRW200017229469	Biała	Borownica	0+000	7+700	WZMiUW Lublin	0+000	7+700	x	x	x	x		x	x	x
PLRW200017229469	Biała	Żytnówka	0+000	5+200	WZMiUW Lublin	0+000	5+200	x	x	x	x		x	x	x
PLRW2000172294569	Czartosowa	Czartosowa (Czartusowa)	0+000	8+900	WZMiUW Lublin	0+000	8+900	x	x	x	x		x	x	x
PLRW200017229449	Branew	Branew	0+000	27+300	WZMiUW Lublin	0+000	27+300	x	x	x	x		x	x	x
PLRW200017229429	Bukowa do Rakowej	Rakowa	0+000	18+600	WZMiUW Lublin	0+000	18+600	x	x	x	x		x	x	x
Bukowa do Rakowej	Bukowa do Rakowej	Dzwola (Rakowa A)	0+000	9+600	WZMiUW Lublin	0+000	9+600	x	x	x	x		x	x	x
PLRW2000172286169	Łada do Osy	Biała Łada	49+570	55+370	WZMiUW Lublin	49+570	55+370	x	x	x	x		x	x	x
PLRW200017229449	Branew	Branewka Górna	0+000	8+600	WZMiUW Lublin	0+000	8+600	x	x	x	x		x	x	x
PLRW200017229458	Sopot	Sopot	0+000	7+600	WZMiUW Lublin	0+000	7+600	x	x	x	x		x	x	x
PLRW200017229469	Biała	Wał rzeki Biała	0+000	0+800	WZMiUW Lublin	0+000	0+800				x			x	x
PLRW20007228169	Tanew do Łosinieckiego Potoku	Potok Łosiniecki	0+000	4+000	WZMiUW Lublin	0+000	4+000			x	x			x	
PLRW200017228389	Sopot	Sopot	11+480	25+050	WZMiUW Lublin	11+480	25+050				x			x	
PLRW200017229429	Bukowa do Rakowej	BUKOWA	41+500	55+490	WZMiUW Lublin	41+500	55+490	x	x	x		x	x	x	x
PLRW200017228769	Borowina	BOROWINA	6+100	14+430	WZMiUW Lublin	6+100	14+430	x	x	x		x	x	x	x
PLRW2000172286169	Łada do Osy	BIAŁA ŁADA	0+000	49+570	WZMiUW Lublin	11+750	49+570	x	x	x		x	x	x	
PLRW20001922869	Łada od Osy do ujścia z Czarną Ładą od Braszczki	CZARNA ŁADA	0+000	30+100	WZMiUW Lublin	0+000	30+100	x	x	x		x	x		x
PLRW200017229429	Bukowa do Rakowej	DOPŁYW BUKOWEJ	0+000	4+910	WZMiUW Lublin	0+000	4+910	x	x	x			x	x	x
PLRW20001722889	Kurzynka	KURZYNKA	16+500	20+800	WZMiUW Lublin	16+500	20+800	x	x	x			x		x
PLRW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	KANAŁ ZRZUTOWY	0+000	1+750	WZMiUW Lublin	0+000	1+750	x		x					
PLRW200016228329	Lubienia	LUBIEŃ	0+000	21+670	WZMiUW Lublin	0+000	21+670	x	x	x		x	x	x	x
PLRW20001722729	Złota I	LUCHÓWKA	0+400	14+500	WZMiUW Lublin	0+400	14+500	x	x	x		x	x	x	x
PLRW20001922869	Łada od Osy do ujścia z Czarną Ładą od Braszczki	ŁADA	4+000	12+700	WZMiUW Lublin	4+000	12+700	x		x		x	x		
PLRW200016228589	Łazowna	ŁAZOBNA	0+000	6+700	WZMiUW Lublin	0+000	6+700	x	x	x		x	x	x	x
PLRW20001722849	Szum	NIEPRYSZKA	0+000	6+860	WZMiUW Lublin	0+000	6+860	x	x	x			x	x	x
PLRW200016228329	Lubienia	PASTERNIK	0+000	6+760	WZMiUW Lublin	0+000	6+760	x		x			x		
PLRW20001622836	Mucha	POTOK MUCHA	0+000	5+750	WZMiUW Lublin	0+000	5+750	x		x			x		
PLRW20001722729	Złota I	RZEKA ZŁOTA	18+300	23+830	WZMiUW Lublin	18+300	23+830	x	x	x		x	x	x	x
PLRW20001722852	Szpisznica	SZPISZNICA	0+000	10+280	WZMiUW Lublin	0+000	10+280	x	x	x			x	x	x
PLRW20001722849	Szum	SZUM	0+000	6+800	WZMiUW Lublin	0+000	6+800	x	x	x		x	x	x	x
PLRW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	STARA LUBIEŃ	0+000	3+920	WZMiUW Lublin	0+000	3+920	x		x			x		
PLRW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	WIROWA	0+000	8+320	WZMiUW Lublin	0+000	8+320	x		x		x	x	x	
PLRW200017227349	Złota II	ZŁOTA	14+200	22+110	WZMiUW Lublin	14+200	22+110	x	x	x		x	x	x	x
RW200016228549	Złota Nitka	ZŁOTA KORCHÓW	0+000	16+300	WZMiUW Lublin	0+000	16+300	x	x	x		x	x	x	x

RW200016228549	Złota Nitka	ZŁOTA TARNOGRÓD	0+000	4+040	WZMiUW Lublin	0+000	4+040	x		x			x	x	x
PLRW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	ZŁOTA ZAMCH	0+000	11+180	WZMiUW Lublin	0+000	11+180	x	x	x		x	x	x	x
PLRW200017228618	Dopł. spod Dąbrowicy	CHMIELNICA	0+000	5+200	WZMiUW Lublin	0+000	5+200	x		x			x		x
PLRW200016228589	Łazowna	ŁAZOBNA	6+700	10+800	WZMiUW Lublin	6+700	10+800	x		x			x		x
PLRW20001622836	Mucha	POTOK MUCHA	5+750	7+300	WZMiUW Lublin	5+750	7+300	x		x			x		x
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Raba	0+000	60+100	RZGW Kraków	0+000	60+100	x	x		x				
PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Zbiornik Dobczyce	60+100	69+000	RZGW Kraków	60+100	69+000	x	x	x	x				
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Raba	69+000	107+000	RZGW Kraków	69+000	107+000	x	x		x				
PLRW2000122138139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Raba	107+000	126+000	RZGW Kraków	107+000	126+000	x	x		x		x		
PLRW2000122138869	Potok Trzciański	Sanecki /Trzciański/	0+000	20+200	RZGW Kraków	0+000	20+200	x	x	x	x			x	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Dopływ Skrzydlnej	0+000	5+500	RZGW Kraków	0+000	5+500	x			x	x	x		
PLRW2000122138549	Trzemeśnianka	Trzemeśnianka	0+000	10+600	RZGW Kraków	0+000	9+200	x	x		x				
PLRW2000122138549	Trzemeśnianka	Zasanka	0+000	4+920	RZGW Kraków	0+000	0+800	x			x				
PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Bulinka	0+000	4+500	RZGW Kraków	0+000	4+500	x	x	x	x		x		
PLRW20001221383949	Bysinka	Bysinka	0+000	8+000	RZGW Kraków	0+000	3+600	x	x	x					
PLRW20001221383949	Bysinka	Bysinka	0+000	8+000	RZGW Kraków	3+600	8+000	x	x		x		x		
PLRW20001221383949	Bysinka	Bez nazwy ze Szklarów	0+000	0+450	RZGW Kraków	0+000	0+450	x			x				
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Kobylak	0+000	4+870	RZGW Kraków	0+000	0+700	x							
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Miłogoszcz	0+000	2+700	RZGW Kraków	0+000		x	x		x				
PLRW20001221383899	Trzebuńka	Trzebuńka	0+000	11+500	RZGW Kraków	0+000	11+500	x	x		x		x		
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Krzywianka (Krzywiczanka)	0+000	5+060	RZGW Kraków	0+000	3+600	x	x		x		x		
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Kaczanka	0+000	4+100	RZGW Kraków	0+000	3+000	x	x		x		x		
PLRW20001221383729	Wielka Suszanka	Wielka Suszanka	0+000	6+250	RZGW Kraków	0+000	5+000	x	x		x		x		
PLRW20001221383729	Wielka Suszanka	Mała Suszanka	0+000	2+550	RZGW Kraków	0+000	1+900	x			x		x		
PLRW20001221383729	Wielka Suszanka	Średnia Suszanka	0+000	2+290	RZGW Kraków	0+000	1+800	x			x		x		
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Krzczonówka	0+000	9+200	RZGW Kraków	0+000	4+620	x	x		x				
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Krzczonówka	0+000	9+200	RZGW Kraków	4+620	9+200		x		x	x			
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Pot. Zagrodzki	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	0+500	x			x				
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Pot. Rusnaków	0+000	3+600	RZGW Kraków	0+000	0+500	x	x						
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Pot. Ostojów (Ostojowy)	0+000	2+240	RZGW Kraków	0+000	0+500	x	x						
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Pot. Proszkowców	0+000	4+500	RZGW Kraków	0+000	2+800	x	x		x				
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Pot. Smuga	0+000	2+680	RZGW Kraków	0+000	0+200		x						
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Pot. Spod Gronia	0+000	3+200	RZGW Kraków	0+000	0+500								
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Więcierza	0+000	6+800	RZGW Kraków	0+000	5+500	x	x		x		x		
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Czarny Potok	0+000	4+200	RZGW Kraków	0+000	2+200	x			x		x		
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Bogdanówka (Skomielnianka)	0+000	2+600	RZGW Kraków	0+000	2+600	x	x		x		x		
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Bogdanówka	0+000	5+700	RZGW Kraków	0+000	5+000	x	x		x				
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Walczakówka	0+000	3+300	RZGW Kraków	0+000	2+500	x			x		x		
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Łętówka (Łetownia)	0+000	3+400	RZGW Kraków	0+000	3+400	x	x		x				
PLRW2000122138369	Krzczonówka	pot. Zębalowy	0+000	3+040	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x		x				
PLRW2000122138369	Krzczonówka	pot. Wichrowy	0+000	5+160	RZGW Kraków	0+000	4+000	x			x				
PLRW2000122138349	Lubieńka	Lubieńka	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x		x				
PLRW2000122138349	Lubieńka	Tenczynka	4+000	7+500	RZGW Kraków			x	x		x				

PLRW2000122138349	Lubieńka	Krzeczowski	0+000	11+000	RZGW Kraków	0+000	11+000	x			x				
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Sczebel	0+000	0+150	RZGW Kraków	0+000	0+150				x				
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Czechówka	0+000	0+150	RZGW Kraków	0+000	0+150				x				
PLRW2000122138329	Kasinianka	Kasinianka (Kasinka)	0+000	15+000	RZGW Kraków	0+000	15+000	x	x		x	x	x		
PLRW2000122138329	Kasinianka	Potoczański	0+000	0+200	RZGW Kraków	0+000	0+200		x						
PLRW2000122138329	Kasinianka	Kotowski	0+000	0+250	RZGW Kraków	0+000	0+250	x	x		x				
PLRW2000122138329	Kasinianka	Jakubiakowy	0+000	0+600	RZGW Kraków	0+000	0+600		x						
PLRW2000122138329	Kasinianka	Muchowczański	0+000	0+250	RZGW Kraków	0+000	0+250		x						
PLRW2000122138329	Kasinianka	Węgierski	0+000	0+300	RZGW Kraków	0+000	0+300	x	x		x				
PLRW2000122138329	Kasinianka	Czyżowski	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x				
PLRW2000122138329	Kasinianka	Węglówka (Niedźwiadek)	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	5+000	x	x		x				
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Wróblowy	0+000	0+500	RZGW Kraków	0+000	0+500		x						
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Świątkówka	0+000	0+400	RZGW Kraków	0+000	0+400		x		x				
PLRW2000122138299	Mszanka	Mszanka	0+000	17+000	RZGW Kraków	0+000	17+000	x	x	x	x				
PLRW2000122138299	Mszanka	Szklanówka	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x		x				
PLRW2000122138299	Mszanka	Słomka	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	5+000	x	x		x				
PLRW2000122138299	Mszanka	Łostówka	0+000	7+000	RZGW Kraków	0+000	7+000	x	x		x				
PLRW2000122138299	Mszanka	Łętówka (Łetowy)	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x			x				
PLRW2000122138299	Mszanka	Bez nazwy z oś. Pieczonka (Pieczonków)	0+000	0+500	RZGW Kraków	0+000	0+500	x							
PLRW2000122138299	Mszanka	Wierzbienica	0+000	0+500	RZGW Kraków	0+000	0+500	x			x				
PLRW2000122138299	Mszanka	Rosocha	0+000	0+300	RZGW Kraków	0+000	0+300	x							
PLRW2000122138299	Mszanka	Porębianka	0+000	12+000	RZGW Kraków	0+000	12+000	x	x		x				
PLRW2000122138299	Mszanka	Konina	0+000	5+500	RZGW Kraków	0+000	5+500	x			x				
PLRW2000122138299	Mszanka	Koninki	0+000	4+500	RZGW Kraków	0+000	4+500	x							
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Szarków	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	1+000	x							
PLRW2000122138189	Olszówka	Olszówka	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x			x				
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Luboński	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	1+000	x			x				
PLRW2000122138149	Skomielnianka	Skomielnianka	0+000	4+500	RZGW Kraków	0+000	4+500	x			x				
PLRW2000122138139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Raba	107+000	126+000	RZGW Kraków	107+000	126+000	x	x		x		x		
PLRW2000122138139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Słonka (Słony)	0+000	6+000	RZGW Kraków	0+000	6+000	x	x		x				
PLRW2000122138139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Rabski	0+000	0+200	RZGW Kraków	0+000	0+200		x						
PLRW2000122138139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Bez nazwy z oś Luberdy (Luberdowy)	0+000	0+600	RZGW Kraków	0+000	0+600		x						
PLRW2000122138129	Poniczanka	Poniczanka	0+000	7+700	RZGW Kraków	0+000	7+700	x	x	x	x				
PLRW2000122138129	Poniczanka	Rdzawka	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	5+000	x			x				
PLRW2000122138139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Rokicianka	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x			x				
PLRW2000122138139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Zaklęty (Kosiczne)	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x			x				
PLRW2000122138139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Bielanka	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	3+500	x			x				
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Raba	59+600	61+200	RZGW Kraków										

PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Raba	0+000	21+890	RZGW Kraków										
PLRW2000162138994	Babica	Kanał Buczkowski	0+000	0+300	Urząd Miasta Bochnia (odbiornik wód opadowych i roztopowych z terenu miasta-kanał sztuczny)										
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Raba	0+600	5+000	RZGW Kraków										
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Soła	48+400	74+000	RZGW Kraków	48+400	74+000	x	x		x				
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Sienka	0+000	5+250	RZGW Kraków	0+000	5+250	x			x				
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Czerwona Woda (Rybny)	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	5+000	x	x		x				
PLRW2000122132389	Leśnianka	Leśnianka	0+000	15+500	RZGW Kraków	0+000	15+500	x	x		x				
PLRW2000122132389	Leśnianka	Twardorzeczka	0+000	6+160	RZGW Kraków	0+000	6+160	x			x				
PLRW2000122132369	Juszczynka	Juszczynka	0+000	8+100	RZGW Kraków	0+000	8+100	x	x		x				
PLRW2000122132369	Juszczynka	Bystra	0+000	5+100	RZGW Kraków	0+000	5+100	x	x		x				
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Brzuśnianka (Brzuśnik)	0+000	3+200	RZGW Kraków	0+000	3+200	x	x		x		x		
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Przybędza	0+000	7+200	RZGW Kraków	0+000	7+200	x	x		x				
PLRW20001221323569	Cięcinka	Cięcinka	0+000	9+100	RZGW Kraków	0+000	9+100	x	x		x				
PLRW20001221323569	Cięcinka	Luraniec (Loraniec)	0+000	2+800	RZGW Kraków	0+000	2+800	x	x		x				
PLRW2000122132349	Żabniczanka	Żabniczanka	0+000	11+000	RZGW Kraków	0+000	11+000	x	x		x				
PLRW2000122132349	Żabniczanka	Myce	0+000		RZGW Kraków	0+000	1+800				x				
PLRW20001221323299	Bystra	Bystra	0+000	8+000	RZGW Kraków	0+000	8+000	x	x		x				
PLRW20001221323299	Bystra	Szarzanka (Szare)	0+000	5+100	RZGW Kraków	0+000	5+100	x			x		x		
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Grzegorzków	0+000	5+900	RZGW Kraków	0+000	5+900				x				x
PLRW20001221323299	Bystra	Kamesznica (Kameszniczanka)	0+000	8+500	RZGW Kraków	0+000	8+500	x		x	x				
PLRW20001221323169	Salamonka	Salomonka (Rokitnik ,Rokitniak)	0+000	6+200	RZGW Kraków	0+000	6+200	x	x		x				
PLRW20001221327899	Łękawka	Nawieśnik	0+000	4+200	RZGW Kraków	0+000	4+200	x	x		x		x	x	
PLRW20001221327899	Łękawka	Okrajnik	0+000	3+100	RZGW Kraków	0+000	3+100	x			x		x		
PLRW20001221327899	Łękawka	Kocoń (Łękawka)	0+000	3+300	RZGW Kraków	0+000	3+300	x	x		x	x	x		
PLRW20001221327899	Łękawka	Czeretnik (Seretnik)	0+000	3+200	RZGW Kraków	0+000	3+200	x			x		x		
PLRW20001221327899	Łękawka	Młynszczanka (Młyńszczanka)	0+000	3+800	RZGW Kraków	0+000	3+800	x	x		x				
PLRW20001221327899	Łękawka	Potok Bez Nazwy (dopływ do pot. Młyńszczanka)	0+000	1+900	RZGW Kraków	0+000	1+900	x	x		x				
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Rycerski	0+000	4+200	RZGW Kraków	0+000	4+200	x	x		x	x			
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Leżaje	0+000	1+900	RZGW Kraków	0+000	1+900	x			x	x			
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Od Kotelnicy	0+000	1+900	RZGW Kraków	0+000	1+900	x			x				
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Nieledwia	0+000	5+100	RZGW Kraków	0+000	5+100	x	x		x		x		
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Smrechówka Mała	0+000	2+600	RZGW Kraków	0+000	2+600	x			x				
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Ujsoły	0+000	13+200	RZGW Kraków	0+000	13+200	x	x		x	x			
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Hulbojowy (Całujówka)	0+000	3+100	RZGW Kraków	0+000	3+100	x	x		x				
PLRW200062132749	Żylica	Dunacie	0+000	1+900	RZGW Kraków	0+000	1+900	x			x			x	
PLRW200062132749	Żylica	Żylica	0+000	23+300	RZGW Kraków	0+000	23+300	x	x		x			x	

PLRW20001221327899	Łękawka	Dopływ w Słupnem (Słupny)	0+000	2+250	RZGW Kraków	0+000	2+250	x	x		x			x	
PLRW2000142132499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Przyłękówka	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	5+000	x	x		x	x	x	x	
PLRW2000142132499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Komarnik	0+000	2+900	RZGW Kraków	0+000	2+900	x	x		x			x	
PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Kamienna	0+000	4+450	RZGW Kraków	0+000	4+450	x	x		x		x	x	
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Rycerka	0+000	16+200	RZGW Kraków	0+000	16+200	x	x		x	x		x	
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Soła (Słanica, Sól)	0+000	8+000	RZGW Kraków	0+000	8+000	x	x		x	x	x	x	
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Radecki	0+000	6+200	RZGW Kraków	0+000	6+200	x	x		x			x	
PLRW20001221327899	Łękawka	Kaniowiec	0+000	3+800	RZGW Kraków	0+000	3+800	x			x			x	
PLRW2000122132469	Sopotnia	Sopotnianka (Sopotnia Wielka)	0+000	13+000	RZGW Kraków	0+000	13+000	x	x		x			x	
PLRW20001221324749	Pewlica	Grabski	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x			x	
PLRW2000122132449	Krzyżówka	Krzyżówka	0+000	10+100	RZGW Kraków	0+000	10+100	x	x		x		x	x	
PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Buczynka	0+000	4+500	RZGW Kraków	0+000	4+500	x			x			x	
PLRW200062132749	Żylica	Zimnik (Wieśnik)	0+000	4+200	RZGW Kraków	0+000	4+200	x	x		x	x	x	x	
PLRW200062132749	Żylica	Potok Graniczny (Godziszka, Godziszczanka)	0+000	6+300	RZGW Kraków	0+000	6+300	x			x		x	x	
PLRW200062132749	Żylica	Więzików	0+000	1+600	RZGW Kraków	0+000	1+600	x	x		x		x	x	
PLRW200062132749	Żylica	Potok Wilczy (Wineta, Biłka)	0+000	3+850	RZGW Kraków	0+000	3+850		x		x				
PLRW200062132749	Żylica	Dopływ spod góry Skrzyczne (Czerna)	0+000	2+900	RZGW Kraków	0+000	2+900		x		x				
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Wiśnik (Radziechowy, Wieśnik)	0+000	7+100	RZGW Kraków	0+000	7+100	x	x		x	x	x	x	
PLRW200062132749	Żylica	Kalonka	0+000	10+800	RZGW Kraków	0+000	10+800	x	x		x			x	
PLRW200062132749	Żylica	Wieśnik (Zimnik)	0+000	3+400	RZGW Kraków	0+000	5+500	x	x		x	x	x	x	
PLRW200062132749	Żylica	Bez Nazwy (dop. do pot. Wieśnik w m. Łodygowice)	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x		x			x	
PLRW20001221324549	Pewlica	Pewlica (Pewel, Pewel Wielka)	0+000	7+800	RZGW Kraków	0+000	7+800	x	x		x	x	x	x	
PLRW200062132749	Żylica	Pewlica	0+000	8+000	RZGW Kraków	0+000	8+000	x	x		x	x	x	x	
PLRW20001221327899	Łękawka	Siwcowy	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	0+500	x			x			x	
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Cicha (Soblówka)	0+000	9+200	RZGW Kraków	0+000	9+200	x			x			x	
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Woda Ujsolska (Ujsoła (Glinka))	0+000	13+200	RZGW Kraków	0+000	13+200	x			x			x	
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Bystra (Złatna)	0+000	11+000	RZGW Kraków	0+000	11+000	x	x		x		x	x	
PLRW20001221324929	Trzebinka	Trzebinka	0+000	4+200	RZGW Kraków	0+000	4+200	x	x		x	x	x	x	
PLRW2000122132312	Nickulina	Nickulina	0+000	6+100	RZGW Kraków	0+000	6+100	x	x		x		x	x	
PLRW2000122132449	Krzyżówka	Glinna (Glinny)	0+000	8+800	RZGW Kraków	0+000	8+800	x			x	x	x	x	
PLRW20001221324549	Pewlica	Bez Nazwy dop. pot. Pewlica (Pewel, Pewel Wielka)	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x			x	
PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Bystra	0+000	7+100	RZGW Kraków	0+000	7+100	x			x			x	
PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Juraszkowy	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	1+000	x			x			x	
PLRW2000122132469	Sopotnia	Sopotnianka (Sopotnia Mała)	0+000	11+000	RZGW Kraków	0+000	11+000	x	x		x	x	x	x	
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Czerna	0+000	15+800	RZGW Kraków	0+000	15+800	x	x		x	x		x	
PLRW20001221327899	Łękawka	Łękawka	0+000	15+300	RZGW Kraków	0+000	15+300	x	x		x			x	

PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Przybyłka (Głucha)	0+000	5+400	RZGW Kraków	0+000	5+400	x			x			x	
PLRW20001221327899	Łękawka	Bez Nazwy dop. do pot. Łękawka	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x			x	
PLRW20001221327899	Łękawka	Bez Nazwy dop. do pot. Łękawka Mała	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x			x			x	
PLRW20001221327899	Łękawka	Łękawka Mała	0+000	3+700	RZGW Kraków	0+000	3+700	x	x		x			x	
PLRW20001221327899	Łękawka	Kocierzanka	0+000	15+100	RZGW Kraków	0+000	15+100	x	x		x		x	x	
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Z Kiczory	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x		x			x	
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Rachowiec	0+000	4+800	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Roztoka	0+000	1+000	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Tarliczny	0+000	3+200	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Stańcowski	0+000	2+500	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Z Głębokiego	0+000	1+800	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Ciapków	0+000	5+000	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Płaskurówka	0+000	3+800	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Roztoka	0+000	1+800	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Równinowy Potok	0+000	2+000	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Smerechówka Wielka	0+000	4+100	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Urwisko	0+000	5+100	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Danielka	0+000	9+500	RZGW Kraków			x	x		x			x	
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Głęboki Potok	0+000	2+700	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Straceniec	0+000	5+100	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Surzy	0+000	1+100	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Solarzówka (Rokitniak)	0+000	2+600	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Z Palenicy	0+000	2+000	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW20001221323299	Bystra	Janoszka	0+000	1+700	RZGW Kraków			x	x		x		x	x	
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Fułatów	0+000	1+900	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Glinny	0+000	3+100	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Jurów	0+000	0+800	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Porębski	0+000	2+200	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Od Fujasów	0+000	1+800	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Moczarki	0+000	1+000	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Przyborowiec	0+000	4+500	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Jabłonów	0+000	3+000	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW2000122132449	Krzyżówka	Czarny Groń	0+000	2+800	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW2000122132449	Krzyżówka	Dablin	0+000	2+100	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW2000122132449	Krzyżówka	Miodowiec	0+000	1+800	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW2000142132499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Suseński	0+000	4+400	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW20001221324549	Pewlica	Dopływ spod Kuflówki (Gajcarka)	0+000	3+450	RZGW Kraków			x			x			x	

PLRW20001221324549	Pewlica	Z Rówieńki (Potok Świętych)	0+000	1+800	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW2000122132469	Sopotnia	Potok w Cebuli (Cebulowy)	0+000	4+000	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW2000122132469	Sopotnia	Potok Pierlaków (Kajdasówka - Pierlaków)	0+000	2+700	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW2000122132469	Sopotnia	Rakowy	0+000	2+200	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW2000142132499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Mutne	0+000	2+100	RZGW Kraków			x			x	x		x	
PLRW20001221324749	Pewlica	Rychwałdek	0+000	1+000	RZGW Kraków			x	x		x	x		x	
PLRW20001221324929	Trzebinka	Sporyszek	0+000	2+700	RZGW Kraków			x	x		x		x	x	
PLRW200062132749	Żylica	Bieniatka	0+000	1+000	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW200062132749	Żylica	Kalna	0+000	8+200	RZGW Kraków			x	x		x			x	
PLRW200062132749	Żylica	Granica (Czarny)	0+000	3+100	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW20001221327899	Łękawka	Spod Gronia	0+000	3+200	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW20001221327899	Łękawka	Spod Łysiny	0+000	4+600	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW20001221327899	Łękawka	Stodołczyska	0+000	3+500	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW20001221327899	Łękawka	Cisowy	0+000	3+800	RZGW Kraków			x			x			x	
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Mała Puszcza	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	3+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW20001221329549	Wielka Puszcza	Wielka Puszcza	0+000	8+800	RZGW Kraków	0+000	8+800	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000142132499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Koszarawa	0+000	14+500	RZGW Kraków	0+000	14+500	x			x	x		x	x
PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Koszarawa	14+500	31+400	RZGW Kraków	14+500	31+400								
PLRW2000122132369	Juszczynka	(Bez Nazwy (pr dopływ do pot. Juszczynka w km 5+750))	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	1+000	x			x				
PLRW2000122132369	Juszczynka	(Bez Nazwy (dopływ do pot. Juszczynka w km 4+650))	0+000	1+100	RZGW Kraków	0+000	1+100	x			x				
PLRW200062132749	Żylica	Bez Nazwy (l. dopływ do pot. Wieśnik w m. Łodygowice w km1+500)	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x				
PLRW200062132749	Żylica	Bartoszowiec	0+000	3+300	RZGW Kraków	0+000	3+300	x			x				
PLRW200062132749	Żylica	Bliźni	0+000	2+280	RZGW Kraków	0+000	2+280	x			x		x		
PLRW20001221327899	Łękawka	Bez Nazwy (pr. dopływ do Łękawki w km 11+150)	0+000	3+600	RZGW Kraków	0+000	3+600	x			x				
PLRW20001221327899	Łękawka	Komania (pr. Dopływ do pot. Kocierzanka w km 8+550)	0+000	0+750	RZGW Kraków	0+000	0+750	x			x				
PLRW20001221327899	Łękawka	Skotniczyk	0+000	4+400	RZGW Kraków	0+000	4+400	x			x				
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Graniczny	0+000		RZGW Kraków	0+000		x	x	x	x	x	x		x
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Głęboki Potok	0+000		RZGW Kraków	0+000		x	x	x	x	x	x		x
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Isepnica	0+000	4+800	RZGW Kraków	0+000	4+800	x	x	x	x	x	x		x
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Suchy Potok (Basioraczka)	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x	x		x
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Żarnówka Duża (Żarnówka Wielka)	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x	x	x	x	x		x
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Żarnówka Mała	0+000	2+400	RZGW Kraków	0+000	2+400	x	x	x	x	x	x		x

PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Potok Bez Nazwy (Suchy Potok)	0+000	1+300	RZGW Kraków	0+000	1+300	x	x	x	x	x	x		x
PLRW20001221329349	Ponikwa	Ponikwa (Ponikiew)	0+000	6+250	RZGW Kraków	0+000	6+250	x	x	x	x	x	x		x
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Czarny Potok (Oczków Potok)	0+000	3+300	RZGW Kraków	0+000	3+300	x	x	x	x	x	x		x
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Żarnówka	0+000	8+200	RZGW Kraków	0+000	8+200	x	x	x	x	x	x		x
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Wieśnik w m. Pietrzyowice	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x	x	x	x	x		x
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Roztoka	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x	x	x	x	x		x
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Wilczy Potok	0+000		RZGW Kraków			x	x	x	x	x	x		x
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Zbiornik Czaniec	28+400	32+000	RZGW Kraków	28+400	32+000	x	x	x	x	x	x		x
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Zbiornik Tresna	39+700	48+400	RZGW Kraków	39+700	48+400	x	x	x	x	x	x		x
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Zbiornik Porąbka	32+000	39+700	RZGW Kraków	32+000	39+700	x	x	x	x	x	x		x
PLRW200062132749	Żylica	Malinów Potok	0+000	3+100	RZGW Kraków	0+000	3+100	x	x	x	x	x	x		x
PLRW20002621335229	Macocha	Bukowiec	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+740	0+820								
PLRW200062132749	Żylica	Bez Nazwy (dopływ do pot. Kalonka w km 1+530, Grodziszczański)	0+000	5+900	RZGW Kraków	0+000	5+900	x			x				
PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Czerna	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x	x	x		x		
PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Skawa	23+400	26+600	RZGW Kraków	23+400	26+600	x	x	x	x		x		
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Skawa	38+600	61+500	RZGW Kraków	38+600	61+500	x	x	x	x	x	x		x
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Skawa	61+500	93+000	RZGW Kraków	61+500	93+000	x	x	x	x	x	x		x
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Stachorówka	0+000	2+800	RZGW Kraków	0+000	2+800	x	x	x	x		x		
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Malejówka	0+000	7+400	RZGW Kraków	0+000	7+400	x	x	x	x		x		
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Naprawa	0+000	6+200	RZGW Kraków	0+000	6+200	x	x	x	x		x		
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Toporzysko (Dziarski)	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Strącze	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	5+000	x	x	x	x		x		
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Bystra	0+000	6+500	RZGW Kraków	0+000	6+500	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Sidzina	0+000	12+000	RZGW Kraków	0+000	12+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Sidzinka	0+000	3+800	RZGW Kraków	0+000	3+800	x	x	x	x		x		
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Mikowy	0+000	3+200	RZGW Kraków	0+000	3+200	x	x	x	x		x		
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Głaza	0+000	5+300	RZGW Kraków	0+000	5+300	x	x	x	x		x		
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Ciśniawka	0+000	10+800	RZGW Kraków	0+000	10+800	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Kamieński (Kamycki)	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	3+500	x	x	x	x				
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Wędźdno	0+000	3+700	RZGW Kraków	0+000	3+700	x	x	x	x		x		
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Na Pańskim	0+000	5+500	RZGW Kraków	0+000	5+500	x	x	x	x		x		
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Sępkówka (Wroński)	0+000	3+200	RZGW Kraków	0+000	3+200	x	x	x	x		x		
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Osielec (Osielczyk)	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x	x	x		x		

PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Baranów	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x	x	x	x		x		
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Bandurowy	0+000	2+700	RZGW Kraków	0+000	2+700	x	x	x	x		x		
PLRW2000122134349	Wieprzczanka	Wieprzczowski Potok (Wieprzczanka)	0+000	7+800	RZGW Kraków	0+000	7+800	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122134369	Cadynka	Cadynka	0+000	5+500	RZGW Kraków	0+000	5+500	x	x	x	x		x		
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Sycówka (Kojszówka)	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Juszczynka (Mędralów)	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x	x	x		x		
PLRW2000122134499	Skawica	Skawica	0+000	17+500	RZGW Kraków	0+000	17+500	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122134499	Skawica	Jałowiec	0+000	5+200	RZGW Kraków	0+000	5+200	x	x	x	x		x		
PLRW2000122134499	Skawica	Marków	0+000	5+600	RZGW Kraków	0+000	5+600	x	x	x	x				
PLRW2000122134499	Skawica	Jaworzynka	0+000	3+250	RZGW Kraków	0+000	3+250	x	x	x	x		x		
PLRW2000122134499	Skawica	Rybny	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	5+000	x	x	x	x				
PLRW2000122134499	Skawica	Mosorny (Mosorczyk)	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	3+500	x	x	x	x		x		
PLRW2000122134499	Skawica	Wełcza	0+000	6+300	RZGW Kraków	0+000	6+300	x	x	x	x		x		
PLRW2000122134499	Skawica	Jaworski	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x		x		
PLRW2000122134499	Skawica	Surmiaków	0+000	2+700	RZGW Kraków	0+000	2+700	x	x	x	x		x		
PLRW2000122134499	Skawica	Jastrzębiec	0+000	2+100	RZGW Kraków	0+000	2+100	x	x	x	x		x		
PLRW2000122134499	Skawica	Kalinka	0+000	3+600	RZGW Kraków	0+000	3+600	x	x	x	x		x		
PLRW2000122134499	Skawica	Skawica Górna	0+000	6+700	RZGW Kraków	0+000	6+700	x	x	x	x		x		
PLRW2000122134499	Skawica	Gołynia	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	3+000	x	x	x	x		x		
PLRW2000122134499	Skawica	Skawica Soltysia (Suchogórski)	0+000	6+300	RZGW Kraków	0+000	6+300	x	x	x	x		x		
PLRW2000122134499	Skawica	Wiechciówka (Roztoki	0+000	2+100	RZGW Kraków	0+000	2+100	x	x	x	x		x		
PLRW2000122134499	Skawica	Rotnia	0+000	5+300	RZGW Kraków	0+000	5+300	x	x	x	x				
PLRW2000122134529	Żarnowska Woda	Żarnowska Woda (Żarnówka	0+000	4+700	RZGW Kraków	0+000	4+700	x	x	x	x	x	x		
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Królów	0+000	2+300	RZGW Kraków	0+000	2+300	x	x	x	x		x		
PLRW2000122134549	Grzechynka	Grzechynka	0+000	8+000	RZGW Kraków	0+000	8+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Stanaszkow	0+000	1+200	RZGW Kraków	0+000	1+200	x	x	x	x		x		
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Sumerówka (Mędralów)	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x		x		
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Podksięży	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x	x	x		x		
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Księży Potok	0+000	4+900	RZGW Kraków	0+000	4+900	x	x	x	x		x		
PLRW200012213469	Stryszawka	Stryszawka	0+000	18+000	RZGW Kraków	0+000	18+000	x	x	x	x	x	x		x
PLRW200012213469	Stryszawka	Błądzonka	0+000	4+300	RZGW Kraków	0+000	4+300	x	x	x	x		x		
PLRW200012213469	Stryszawka	Roztoki	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x		x		
PLRW200012213469	Stryszawka	Hucisko	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x	x	x		x		
PLRW200012213469	Stryszawka	Janiki	0+000	4+700	RZGW Kraków	0+000	4+700	x	x	x	x		x		

PLRW200012213469	Stryszawka	Lachówka	0+000	11+300	RZGW Kraków	0+000	11+300	x	x	x	x		x		
PLRW200012213469	Stryszawka	Romiakówka	0+000		RZGW Kraków	0+000		x	x	x	x		x		
PLRW200012213469	Stryszawka	Wątrobów	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x		x		
PLRW200012213469	Stryszawka	Kurówka	0+000	6+300	RZGW Kraków	0+000	6+300	x	x	x	x		x		
PLRW200012213469	Stryszawka	Dupniarz	0+000	2+200	RZGW Kraków	0+000	2+200	x	x	x	x		x		
PLRW200012213469	Stryszawka	Kapałów	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x	x	x	x		x		
PLRW200012213469	Stryszawka	Mącznianka	0+000	3+200	RZGW Kraków	0+000	3+200	x	x	x	x		x		
PLRW200012213469	Stryszawka	Kocońka	0+000	9+100	RZGW Kraków	0+000	9+100	x	x	x	x	x	x		
PLRW200012213469	Stryszawka	Krzywy	0+000	3+600	RZGW Kraków	0+000	3+600	x	x	x	x		x		
PLRW200012213469	Stryszawka	Targoszówka	0+000	6+000	RZGW Kraków	0+000	6+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW200012213469	Stryszawka	Sikorówka	0+000	3+800	RZGW Kraków	0+000	3+800	x	x	x	x		x		
PLRW200012213469	Stryszawka	Paniczki	0+000	2+700	RZGW Kraków	0+000	2+700	x	x	x	x		x		
PLRW200012213469	Stryszawka	Ustrzyna	0+000	2+400	RZGW Kraków	0+000	2+400	x	x	x	x		x		
PLRW200012213469	Stryszawka	Czerna	0+000	4+700	RZGW Kraków	0+000	4+700	x	x	x	x		x		
PLRW200012213469	Stryszawka	Zasepnica	0+000	3+900	RZGW Kraków	0+000	3+900	x	x	x	x		x		
PLRW200012213473299	Paleczka	Paleczka	0+000	16+600	RZGW Kraków	0+000	16+600	x	x	x	x	x	x		x
PLRW200012213473299	Paleczka	Palczyca	0+000	0+200	RZGW Kraków	0+000	0+200	x	x	x	x		x		
PLRW200012213473299	Paleczka	Marcówka	0+000	3+300	RZGW Kraków	0+000	3+300	x	x	x	x		x		
PLRW200012213473299	Paleczka	Zachełmna	0+000	3+800	RZGW Kraków	0+000	3+800	x	x	x	x		x		
PLRW200012213473299	Paleczka	Jachówka	0+000	11+500	RZGW Kraków	0+000	11+500	x	x	x	x		x		
PLRW200012213473299	Paleczka	Kotońka	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	3+000	x	x	x	x		x		
PLRW200012213473299	Paleczka	Bartny	0+000	1+200	RZGW Kraków	0+000	1+200	x	x	x	x		x		
PLRW200012213473299	Paleczka	Wrotkówka	0+000	3+800	RZGW Kraków	0+000	3+800	x	x	x	x		x		
PLRW200012213473299	Paleczka	Droszczyna	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x	x	x	x		x		
PLRW20001221347349	Tarnawka	Tarnawka	0+000	9+900	RZGW Kraków	0+000	9+900	x	x	x	x		x		
PLRW20001421347399	Zbiornik Świnna Poręba	Śleszówka	0+000	4+200	RZGW Kraków	0+000	4+200	x	x	x	x		x		
PLRW20001221347369	Stryszówka	Stryszówka	0+000	8+900	RZGW Kraków	0+000	8+900	x	x	x	x	x	x		x
PLRW20001421347399	Zbiornik Świnna Poręba	Dąbrówka	0+000	3+200	RZGW Kraków	0+000	3+200	x	x	x	x		x		
PLRW20001221347389	Jaszczurówka	Jaszczurówka	0+000	6+400	RZGW Kraków	0+000	6+400	x	x	x	x	x	x		x
PLRW20001221347389	Jaszczurówka	Suszyca	0+000	2+200	RZGW Kraków	0+000	2+200	x	x	x	x		x		
PLRW20001421347399	Zbiornik Świnna Poręba	Bystrz	0+000	3+200	RZGW Kraków	0+000	3+200	x	x	x	x		x		
PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Ponikiewka	0+000	8+600	RZGW Kraków	0+000	8+600	x	x	x	x	x	x		
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Młynówka	0+000	0+800	UM Maków Podhalański	0+000	0+800	x	x	x	x		x		x
PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Czuba	0+000	1+600	RZGW Kraków	0+000	1+600	x	x	x	x		x		
PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Brejkówka	0+000	0+200	RZGW Kraków	0+000	0+200	x	x	x	x		x		
PLRW200012213469	Stryszawka	Krupiaków	0+000	0+400	RZGW Kraków	0+000	0+400	x	x	x	x		x		
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Grabace	0+000	0+600	RZGW Kraków	0+000	0+600	x	x	x	x		x		
PLRW20001221347389	Jaszczurówka	Jamnik	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x		x		
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	0+000	28+800	RZGW Kraków	0+000	28+800	x	x		x				
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Skawa	0+000	18+000	RZGW Kraków	0+000	18+000	x	x		x				
PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Skawa	18+000	24+500	RZGW Kraków	18+000	24+500	x	x		x				

PLRW200062134769	Choczenka	Choczenka	0+000	12+000	RZGW Kraków	0+000	12+000	x	x		x				
PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Dąbrówka	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	3+000	x	x		x				
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Podpuszcz	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x		x				
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Brzezinka	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	3+000				x				
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Potok	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	3+000	x	x		x				
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Łęg	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	5+000	x			x		x		
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Skórnica	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	3+500				x				x
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Nawieśnica	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x		x	x				
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Bez Nazwy (Dopływ do pot. Żłatna w km 4+000) m. Złatna	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x			x	
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	20+300	22+700	RZGW Kraków										
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	25+600	30+900	RZGW Kraków										
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	28+950	30+800	RZGW Kraków										
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	26+900	29+000	RZGW Kraków										
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	22+600	23+000	RZGW Kraków										
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	26+100	20+300	RZGW Kraków										
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	18+600	20+000	RZGW Kraków										
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	11+900	12+550	RZGW Kraków										
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	11+000	10+300	RZGW Kraków										
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	0+000	1+700	RZGW Kraków										
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	0+000	2+700	RZGW Kraków										
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	1+700	5+000	RZGW Kraków										
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Skawa	0+000	3+535	RZGW Kraków										
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Skawa	0+000	4+800	RZGW Kraków										
PLRW200062134769	Choczenka	Choczenka	0+000	0+945	RZGW Kraków										
PLRW200062134769	Choczenka	Choczenka	0+000	0+945	RZGW Kraków										
PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Skawa	18+100	22+000	RZGW Kraków										
PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Skawa	18+100	22+000	RZGW Kraków										

PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Skawa	18+100	22+000	RZGW Kraków										
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Skawa	13+300	18+550	RZGW Kraków										
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Poprad	0+000	24+950	RZGW Kraków	0+000	24+950	x	x		x				
PLRW200015214239	Poprad od Smereczka do Łomniczanki	Poprad	24+950	63+100	RZGW Kraków	24+950	63+100	x	x		x				
PLRW200012214212	Smereczek	Smereczek	0+000	7+453	RZGW Kraków	0+000	4+300	x			x	x			
PLRW200015214239	Poprad od Smereczka do Łomniczanki	Podgórny /Runek/ - zoś. Rusinów/	0+000	3+729	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x		
PLRW200012214229	Muszynka	Muszynka	0+000	7+540	RZGW Kraków	0+000	7+540	x	x	x	x		x	x	
PLRW200012214229	Muszynka	Muszynka	7+540	20+941	RZGW Kraków	0+000	20+400	x	x	x	x		x	x	
PLRW200012214229	Muszynka	Wilcze	0+000	2+600	RZGW Kraków	0+000	0+200		x				x		
PLRW200012214229	Muszynka	Dolinki	0+000	1+600	RZGW Kraków	0+000	0+300		x				x		
PLRW200012214229	Muszynka	Jastrzębik	0+000	6+021	RZGW Kraków	0+000	3+800	x	x	x	x	x	x		
PLRW200012214229	Muszynka	Stawiska	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	0+300		x				x		
PLRW200012214229	Muszynka	Kryniczanka	0+000	9+219	RZGW Kraków	0+000	8+600	x	x	x	x	x	x		
PLRW200012214229	Muszynka	Szczawiczny /Szczawniczne Potoki/	0+000	4+768	RZGW Kraków	0+000	1+200	x	x		x	x	x		
PLRW200012214229	Muszynka	Zawodzie /Szczawny/	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	0+500	x	x		x		x		
PLRW200012214229	Muszynka	Czarny Potok	0+000	8+418	RZGW Kraków	0+000	4+300	x	x		x		x		
PLRW200012214229	Muszynka	Izwor	0+000	2+651	RZGW Kraków	0+000	0+400	x	x	x	x		x		
PLRW200012214229	Muszynka	Hawrany	0+000	1+100	RZGW Kraków	0+000	0+500	x			x		x		
PLRW200012214229	Muszynka	Czerwony	0+000	1+600	RZGW Kraków	0+000	0+500	x	x	x	x		x		
PLRW200012214229	Muszynka	Palenica	0+000	2+800	RZGW Kraków	0+000	1+400	x			x		x		
PLRW200012214229	Muszynka	Leśny	0+000	1+600	RZGW Kraków	0+000	0+700	x					x		
PLRW200012214229	Muszynka	Zieleniewski	0+000	2+732	RZGW Kraków	0+000	2+100	x					x		
PLRW200012214229	Muszynka	Mraniczny	0+000	1+700	RZGW Kraków	0+000	0+700	x			x	x			
PLRW200012214229	Muszynka	Słotwiński	0+000	2+592	RZGW Kraków	0+000	2+000	x		x	x		x		
PLRW200012214229	Muszynka	Młynne	0+000	4+440	RZGW Kraków	0+000	0+500	x	x		x		x		
PLRW200012214229	Muszynka	Stupne	0+000	3+595	RZGW Kraków	0+000	0+200				x				
PLRW200012214229	Muszynka	Wojkowski	0+000	5+033	RZGW Kraków	0+000	3+900	x		x	x		x		
PLRW200012214229	Muszynka	Mochnaczka	0+000	10+900	RZGW Kraków	0+000	9+400	x			x		x		
PLRW200012214229	Muszynka	Roztoka	0+000	3+992	RZGW Kraków	0+000	0+500	x			x		x		
PLRW2000122142329	Szczawnik	Szczawnik	0+000	12+109	RZGW Kraków	0+000	6+000	x	x		x		x		
PLRW2000122142329	Szczawnik	Złocki	0+000	4+107	RZGW Kraków	0+000	2+800	x	x		x		x		
PLRW2000122142329	Szczawnik	Szczawniczek /Jasieńczyk/	0+000	6+021	RZGW Kraków	0+000	2+100	x			x		x		
PLRW2000122142349	Milik	Milik	0+000	8+186	RZGW Kraków	0+000	3+100	x	x		x		x		
PLRW2000122142349	Milik	Miliczki	0+000	3+784	RZGW Kraków	0+000	0+500	x	x		x		x		
PLRW200015214239	Poprad od Smereczka do Łomniczanki	Andrzejówka	0+000	3+401	RZGW Kraków	0+000	1+000		x				x		
PLRW200015214239	Poprad od Smereczka do Łomniczanki	Żegiestowski	0+000	6+538	RZGW Kraków	0+000	4+500	x			x		x		
PLRW200015214239	Poprad od Smereczka do Łomniczanki	Zubrzyk	0+000	2+300	RZGW Kraków	0+000	0+500	x	x				x		
PLRW2000122142389	Wierchomlanka	Wierchomlanka	0+000	11+578	RZGW Kraków	0+000	5+000	x	x		x	x	x		
PLRW2000122142389	Wierchomlanka	Baraniecki	0+000	3+036	RZGW Kraków	0+000	0+500	x	x						
PLRW2000122142389	Wierchomlanka	Izdwór	0+000	3+205	RZGW Kraków	0+000	0+700	x	x						
PLRW2000122142389	Wierchomlanka	Mała Wierchomla	0+000	3+434	RZGW Kraków	0+000	2+100	x	x		x	x	x		
PLRW200012214249	Łomniczanka	Łomniczanka	0+000	10+037	RZGW Kraków	0+000	4+700	x	x	x	x		x		
PLRW200012214249	Łomniczanka	Wapiennik	0+000	3+980	RZGW Kraków	0+000	0+600		x				x		
PLRW200012214249	Łomniczanka	Gronik	0+000	0+700	RZGW Kraków	0+000	0+400	x	x				x		

PLRW200012214249	Łomniczanka	Łomnicka /Łomnica Mała/	0+000	4+759	RZGW Kraków	0+000	1+900	x	x		x		x		
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Więckówka	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	0+600	x					x		
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Szwedowski	0+000	0+900	RZGW Kraków	0+000	0+300	x					x		
PLRW2000122142529	Czercz	Czercz	0+000	8+500	RZGW Kraków	0+000	1+900	x	x		x	x	x		
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Zawodzie	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	0+300		x				x		
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Księży /Zawodzie II/	0+000	1+400	RZGW Kraków	0+000	0+400		x				x		
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Śmigowski	0+000	2+300	RZGW Kraków	0+000	0+700	x	x		x		x		
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Jaworzyna /Kokuszka/	0+000	5+648	RZGW Kraków	0+000	2+800	x	x		x		x		
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Borownice	0+000	1+600	RZGW Kraków	0+000	0+300				x		x		
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Młodowski	0+000	4+545	RZGW Kraków	0+000	0+600	x	x		x				
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Głęboczanka	0+000	3+894	RZGW Kraków	0+000	0+600	x	x		x		x		
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Sucha Struga	0+000	1+600	RZGW Kraków	0+000	0+400	x			x				
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Kordowiec /Cygany/	0+000	2+900	RZGW Kraków	0+000	0+800	x			x		x		
PLRW200012214269	Wielka Roztoka	Roztoka Wielka /Rytrzanka/	0+000	9+629	RZGW Kraków	0+000	3+100	x	x		x		x		
PLRW200012214269	Wielka Roztoka	Roztoka Mała	0+000	7+763	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x		x		
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Rzeczanowski	0+000	5+239	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x		x	x	x		
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Z oś. Kuligówka	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	0+400	x			x		x		
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Grabowiec	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x		
PLRW20001221428	Przysietnica	Przysietnicki	0+000	10+148	RZGW Kraków	0+000	6+000	x			x		x		
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Bogusławiec	0+000	4+038	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x		x		x		
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Paryje	0+000	1+800	RZGW Kraków	0+000	1+100		x				x		
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Przykopa	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x	x	x		x		
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Korzeczków	0+000	2+800	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x		
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Pod Grabem	0+000	2+800	RZGW Kraków	0+000	0+600	x	x		x				
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Żeleźnikowski	0+000	7+094	RZGW Kraków	0+000	5+700	x			x		x		
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Biała	0+000	34+300	RZGW Kraków	0+000	34+300	x	x		x		x		
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Biała	34+300	82+500	RZGW Kraków	34+300	82+500	x	x		x		x		
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Matałówka	0+000	1+800	RZGW Kraków	0+000	0+600	x	x		x				
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Barbarzakowski II	0+000	0+500	RZGW Kraków	0+000	0+500		x	x			x		

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Barbarzakowski	0+000	0+350	RZGW Kraków	0+000	0+350		x	x	x		x		
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Motykowski	0+000	1+800	RZGW Kraków	0+000	0+800	x			x		x		
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Biała	82+500	83+200	RZGW Kraków	82+500	83+200	x			x				
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Binczarówka	0+000	6+540	RZGW Kraków	0+000	4+700	x			x				
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Granicznik	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	0+600	x			x				
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Bez Nazwy (Z góry Dził)	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	0+600	x			x				
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Bez Nazwy (Z góry Sochola)	0+000	1+800	RZGW Kraków	0+000	0+800	x			x				
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Mostysza	0+000	10+100	RZGW Kraków	0+000	10+400	x			x		x		
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Bez Nazwy (Koło Sióstr)	0+000	1+800	RZGW Kraków	0+000	1+000	x		x	x		x		
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Szklarka (Wołoszczyny)	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x	x		x		x		
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Głęboka	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+500	0+500	x			x				
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Kamianna	0+000	7+124	RZGW Kraków	0+000	6+000	x			x				
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Jaworzanka	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	1+000	x			x				
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Piorunka	0+000	7+580	RZGW Kraków	3+000	5+700	x	x		x		x		
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Bez Nazwy (Spod góry Piorun)	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	0+800	x			x				
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Sychła	0+000	1+200	RZGW Kraków	0+000	0+500	x			x				
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Bereścianka	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	1+200	x	x		x				
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Bez Nazwy (Koło Biela)	0+000	1+800	RZGW Kraków	0+000	0+400	x			x		x		
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Biała	83+200	102+000	RZGW Kraków	83+200	95+000	x	x		x				
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Wawrzka	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	0+300	x	x		x		x		

PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Podbrunary	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	0+500	x			x				
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Jaśkówka	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	2+200	x			x		x		
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Czarna	0+000	5+215	RZGW Kraków	0+000	4+700	x			x				
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Stawiszanka	0+000	6+380	RZGW Kraków	0+000	4+600	x			x				
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Czyrna	0+000	6+900	RZGW Kraków	0+000	4+500	x			x				
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Bez Nazwy (z osiedla Wyżny Koniec)	0+000	2+300	RZGW Kraków	0+000	0+600	x			x				
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Baniczanka	0+000	4+660	RZGW Kraków	0+000	3+000	x			x		x		
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Beskid	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	0+600	x			x				
PLRW2000122148349	Pławianka	Pławianka	0+000	6+300	RZGW Kraków	0+000	1+100		x	x	x				
PLRW2000122148349	Pławianka	Pławianka	0+000	6+300	RZGW Kraków	1+100	4+400	x			x		x		
PLRW2000122148349	Pławianka	Ptaszkówka	0+000	4+100	RZGW Kraków	0+000	2+800	x			x		x		
PLRW2000122148349	Pławianka	Bez Nazwy (Spod Jaworzna)	0+000	4+100	RZGW Kraków	0+000	1+000	x			x				
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Dunajec	69+700	101+100	RZGW Kraków	69+700	101+100								
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Roztoczanka	0+000	3+200	RZGW Kraków	0+000	3+200	x	x	x	x		x		
PLRW200012214589	Przydonianka	Przydonicki (Przydońska Rzeka)	0+000	10+900	RZGW Kraków	0+000	10+900	x			x			x	x
PLRW200012214589	Przydonianka	Jasienna (Przydonianka)	0+000	3+370	RZGW Kraków	0+000	3+370	x			x		x		x
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Szczecinówka	0+000	3+400	RZGW Kraków	0+000	3+400			x	x				x
PLRW200012214549	Jelnianka	Jelnianka	0+000	6+800	RZGW Kraków	0+000	6+800	x		x					x
PLRW200012214549	Jelnianka	Wilkonosza	0+000	3+400	RZGW Kraków	0+000	3+400			x	x				x
PLRW200012214549	Jelnianka	Targowisko	0+000	2,850	RZGW Kraków	0+000	2,850	x		x	x				
PLRW200012214549	Jelnianka	Słowikowa	0+000	3+400	RZGW Kraków	0+000	3+400	x			x				
PLRW200012214529	Świdnik	Świdnik	0+000	5+335	RZGW Kraków	0+000	1+950		x	x					x
PLRW200012214529	Świdnik	Świdnik	0+000	5+335	RZGW Kraków	1+950	5+900	x			x		x		
PLRW200012214529	Świdnik	Zawadka	0+000	3+330	RZGW Kraków	0+000	0+800		x	x					
PLRW200012214529	Świdnik	Zawadka	0+000	3+330	RZGW Kraków	0+800	3+330	x			x		x		
PLRW200012214529	Świdnik	Z Podchełmia	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x				
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Dunajec	126+700	101+100	RZGW Kraków	126+700	101+100						x		x
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Ubiadek	0+000	4+200	RZGW Kraków	0+000	4+200	x	x		x				
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Wielopolanka	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	5+000	x	x	x	x		x		x
PLRW200012214352	Biczyczanka	Biczyczanka	0+000	5+850	RZGW Kraków	0+000	5+850		x	x			x		x
PLRW200012214352	Biczyczanka	Podtocki	0+000	2+200	RZGW Kraków	0+000	2+200	x		x	x				x
PLRW200012214352	Biczyczanka	Haszna	0+000	2+300	RZGW Kraków	0+000	2+300		x						
PLRW200012214349	Łubinka	Łubinka	0+000	15+000	RZGW Kraków	0+000	0+700	x			x				
PLRW200012214349	Łubinka	Łubinka	0+000	15+000	RZGW Kraków	0+700	3+700		x	x					x
PLRW200012214349	Łubinka	Naściszówka	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	1+300		x	x					

PLRW200012214349	Łubinka	Naściszówka	0+000	5+000	RZGW Kraków	1+300	5+000	x			x				x
PLRW200012214349	Łubinka	Grabowiecki (Januszowianka)	0+000	3+450	RZGW Kraków	0+000	3+450	x			x				x
PLRW200012214349	Łubinka	Łubinka	0+000	15+000	RZGW Kraków	3+700	7+600	x			x				x
PLRW200012214349	Łubinka	Łęgówka (Łękawka)	0+000	9+800	RZGW Kraków	0+000	9+800	x		x	x		x		x
PLRW200012214349	Łubinka	Zawałówka	0+000	4+300	RZGW Kraków	0+000	4+300	x			x		x		
PLRW200012214349	Łubinka	BN - Działy	0+000	2+130	RZGW Kraków	0+000	2+130	x							x
PLRW200012214349	Łubinka	Łubinka	0+000	15+000	RZGW Kraków	7+600	15+000	x			x		x		x
PLRW200012214349	Łubinka	Krasówka	0+000	4+300	RZGW Kraków	0+000	4+300	x							x
PLRW200012214349	Łubinka	Wsiówka (Z Paszyna)	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	3+500	x			x				
PLRW200012214349	Łubinka	Zarębianka (Zarąbka, Pańska Rola)	0+000	5+800	RZGW Kraków	0+000	5+800	x			x		x		
PLRW200012214349	Łubinka	Zarywka l. dopływ Zarębianki	0+000	3+200	RZGW Kraków	0+000	3+200	x	x						
PLRW2000142143299	Kamienica od Kamionki do ujścia	Kamienica	0+000	6+860	RZGW Kraków	0+000	6+860	x	x		x				x
PLRW2000122143289	Kamionka	Kamionka	0+000	10+700	RZGW Kraków	0+000	5+100	x	x		x				x
PLRW2000122143289	Kamionka	Jamniczanka	0+000	4,500	RZGW Kraków	0+000	1+050		x	x					x
PLRW2000122143289	Kamionka	Jamniczanka	0+000	4+500	RZGW Kraków	1+050	4+500	x			x				
PLRW2000122143289	Kamionka	Zarywa (Mszalnica)	0+000	6+600	RZGW Kraków	0+000	6+600	x			x		x		x
PLRW2000122143289	Kamionka	Królówka	0+000	11+900	RZGW Kraków	0+000	11+900	x	x		x				x
PLRW2000122143289	Kamionka	Czarna Kamionka	0+000	3+900	RZGW Kraków	0+000	3+900	x			x		x		
PLRW2000122143289	Kamionka	Bratyszowiec	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	3+000	x			x		x		
PLRW2000122143289	Kamionka	Roztoki	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	3+000	x			x			x	
PLRW2000122143289	Kamionka	Kamionka	0+000	10+700	RZGW Kraków	5+100	10+700	x			x				x
PLRW2000122143289	Kamionka	Żakówka	0+000	2+235	RZGW Kraków	0+000	2+235	x			x				
PLRW2000122143289	Kamionka	Cempówka	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x				
PLRW2000122143289	Kamionka	Ptakówka	0+000	1+820	RZGW Kraków	0+000	1+820	x			x				
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Kamienica	6+860	11+750	RZGW Kraków	6+860	11+750	x	x		x				x
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Podkamienne	0+000	2+235	RZGW Kraków	0+000	2+235	x			x				
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Srebrnik	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x		x		x
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Żeleźnikowski - Kane	0+000	1+820	RZGW Kraków	0+000	1+820	x			x				x
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Bukowiec	0+000	3+200	RZGW Kraków	0+000	1+760		x						
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Bukowiec	0+000	3+200	RZGW Kraków	1+760	2+500		x						
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Bukowiec	0+000	3+200	RZGW Kraków	2+500	3+200				x				x
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Homrzyski	0+000	8+150	RZGW Kraków	0+000	2+400		x		x				x
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Homrzyski	0+000	8+150	RZGW Kraków	2+400	8+150	x			x				x
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Bącza Kunina	0+000	3+600	RZGW Kraków	0+000	3+600	x			x		x		x
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Kamienica	11+750	33+079	RZGW Kraków	11+750	33+079	x	x		x				x
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Margoń	0+000	2+100	RZGW Kraków	0+000	2+100	x			x				
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Bez nazwy (k.Kordeczki)	0+000	0,200	RZGW Kraków	0+000	0+200		x						
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	BN z os. Rybień	0+000	1+400	RZGW Kraków	0+000	1+400	x			x				
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Czaczowski (Barnowiec)	0+000	7+600	RZGW Kraków	0+000	7+600	x			x		x		x
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Składziszczański	0+000	6+400	RZGW Kraków	0+000	6+400	x			x		x		
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Feleczyński	0+000	8+220	RZGW Kraków	0+000	8+220	x			x				

PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Leśny(Kuszlitowski)	0+000	2+100	RZGW Kraków	0+000	2+100	x			x				
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	pot. Łabowszczański	0+000	8+000	RZGW Kraków	0+000	8+000	x			x				x
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Dubrowiec	0+000	1+850	RZGW Kraków	0+000	1+850	x			x		x		x
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Uhryński	0+000	7+900	RZGW Kraków	0+000	7+900	x			x				
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Kotowski	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	3+500	x			x		x		x
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Wiśnicz	0+000	3+300	RZGW Kraków	0+000	3+300	x			x				x
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Kryściów	0+000	6+700	RZGW Kraków	0+000	6+700	x			x				
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Łosiański	0+000	6+850	RZGW Kraków	0+000	6+850	x			x				x
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Krzyżówka	0+000	2+750	RZGW Kraków	0+000	2+750	x			x				x
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Niskówka (Trzetrzewiński)	0+000	9+000	RZGW Kraków	0+000	0+750		x	x	x				
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Niskówka (Trzetrzewiński)	0+000	9+000	RZGW Kraków	0+750	3+000		x	x					
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Niskówka (Trzetrzewiński)	0+001	9+000	RZGW Kraków	3+000	9+000	x		x	x				
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Brzeżnianka	0+000	9+000	RZGW Kraków	0+000	4+000		x	x					x
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Brzeżnianka	0+000	9+000	RZGW Kraków	4+000	9+000	x			x				x
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Moszczenicki	0+000	11,100	RZGW Kraków	0+000	6+500		x	x			x		x
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Moszczenicki	0+000	11+100	RZGW Kraków	6+500	11+100	x			x				x
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Gostwiczanka	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	5+000		x	x		x		x	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Suchy Potok	0+000	7+500	RZGW Kraków	0+000	7+500	x			x			x	x
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Gostwiczanka (Gajduszowiec)	5+000	14+000	RZGW Kraków	5+000	14+000	x			x			x	x
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Bn z m. Mostki	0+000	1+950	RZGW Kraków	0+000	1+950		x	x					
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Galiczanka	0+000	4+750	RZGW Kraków	0+000	4+750		x	x		x			
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	0+000	69+200	RZGW Kraków	0+000	20+000	x			x				x
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	0+000	69+200	RZGW Kraków	20+000	20+500		x						x
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	0+000	69+200	RZGW Kraków	20+600	21+200	x	x		x				x
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	0+000	69+200	RZGW Kraków	21+200	22+300	x							x
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	0+000	69+200	RZGW Kraków	22+300	27+200	x			x				x
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	0+000	69+200	RZGW Kraków	27+200	28+500	x	x						x
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	0+000	69+200	RZGW Kraków	29+800	33+100	x	x		x				x
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	0+000	69+200	RZGW Kraków	33+200	38 + 500	x	x		x				x
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	0+000	69+200	RZGW Kraków	38+500	42 + 400	x	x		x				x
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	0+000	69+200	RZGW Kraków	42+400	50+100	x			x				x
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	0+000	69+200	RZGW Kraków	50+100	54+000	x	x		x				x

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	0+000	69+200	RZGW Kraków	54+000	59+800	x	x		x				x
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	0+000	69+200	RZGW Kraków	59+800	69+200	x	x		x				x
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Dunajec	126+650	141+000	RZGW Kraków	126+650	141+000	x	x		x			x	
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Bez Nazwy z Zarzecza 1	0+000	3+351	RZGW Kraków	0+000	3+351	x	x	x	x				
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	dopływ b/n w m. Zabrzeż/Dunajec	0+000	0+288	RZGW Kraków	0+000	0+288		x	x	x				
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Stara Młynówka	0+000	0+877	RZGW Kraków	0+000	0+877		x	x	x				
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Bez Nazwy z Zarzecza 2	0+000	2+156	RZGW Kraków	0+000	2+156	x	x	x	x				
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Borki	0+000	3+348	RZGW Kraków	0+000	3+348	x	x		x				
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Lichnia	0+000	4+417	RZGW Kraków	0+000	4+417	x	x	x	x		x		
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	dopływ bez nazwy z os. Wolaki/Lichnia	0+000	1+799	RZGW Kraków	0+000	1+799	x	x		x		x		
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Śliwowiec	0+000	2+429	RZGW Kraków	0+000	2+429	x	x	x	x				
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Leszcz	0+000	5+271	RZGW Kraków	0+000	5+271	x	x	x	x				
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Biały	0+000	0+912	RZGW Kraków	0+000	0+912	x	x	x	x				
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	dopływ b/n w Maszkowicach/Dunajec	0+000	1+410	RZGW Kraków	0+000	1+410		x	x	x				
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Łęg (Szczereżanka)	0+000	5+075	RZGW Kraków	0+000	5+075	x	x	x	x				
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Brzyna	0+000	6+511	RZGW Kraków	0+000	6+511	x	x		x				
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Bez nazwy z os. Paryja/Brzyna	0+000	1+983	RZGW Kraków	0+000	1+983	x			x				
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Dunajec	120+930	126+650	RZGW Kraków	120+930	126+650	x			x			x	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Bez Nazwy z os. Biedówka w Jazowsku/Dunajec	0+000	2+026	RZGW Kraków	0+000	2+026	x	x		x				
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Bez Nazwy z os. Zawodzie/Dunajec	0+000	2+364	RZGW Kraków	0+000	2+364	x			x				
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Kadecki z Opalanej	0+000	3+584	RZGW Kraków	0+000	3+584	x	x		x				
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Bez nazwy z os. Kaczorów	0+000	2+261	RZGW Kraków	0+000	2+261	x			x				
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Kadecki	0+000	5+506	RZGW Kraków	0+000	5+506	x			x				x
PLRW20001221419899	Kamienica	Kamienica	0+000	22+740	RZGW Kraków	0+000	22+740	x	x		x			x	
PLRW20001221419899	Kamienica	Bez nazwy z góry Magorzyca/Kamienica	0+000	1+622	RZGW Kraków	0+000	1+622	x			x				
PLRW20001221419899	Kamienica	Bez nazwy z góry Krzysztonów/Kamienica	0+000	2+084	RZGW Kraków	0+000	2+084	x			x				
PLRW20001221419899	Kamienica	Mogielica/Kamienica	0+000	2+937	RZGW Kraków	0+000	2+937	x			x				

PLRW20001221419899	Kamienica	Bez nazwy z os. Kurnyty	0+000	1+779	RZGW Kraków	0+000	1+779	x			x				
PLRW20001221419899	Kamienica	Głębieniec	0+000	5+944	RZGW Kraków	0+000	5+944	x			x				
PLRW20001221419899	Kamienica	Bez nazwy z os. Polany/Głębieniec	0+000	1+914	RZGW Kraków	0+000	1+914	x			x				
PLRW20001221419899	Kamienica	Szczawa	0+000	5+011	RZGW Kraków	0+000	5+011	x	x		x				
PLRW20001221419899	Kamienica	Zasadne	0+000	6+137	RZGW Kraków	0+000	6+137	x			x		x		
PLRW20001221419899	Kamienica	Bez Nazwy z Lasu Jelonek/Zasadne	0+000	1+889	RZGW Kraków	0+000	1+889	x			x				
PLRW20001221419899	Kamienica	Bez nazwy z Lasu Studzienki/Zasadne	0+000	1+368	RZGW Kraków	0+000	1+368	x			x				
PLRW20001221419899	Kamienica	Rusnaki	0+000	2+406	RZGW Kraków	0+000	2+406	x	x	x	x				
PLRW20001221419899	Kamienica	Sejudy/Rusnaki	0+000	1+258	RZGW Kraków	0+000	1+258	x	x	x	x				
PLRW20001221419899	Kamienica	Cepieliki/Rusnaki	0+000	2+279	RZGW Kraków	0+000	2+279	x	x	x	x				
PLRW20001221419899	Kamienica	Wojtasy/Rusnaki	0+000	1+980	RZGW Kraków	0+000	1+980	x	x	x	x				
PLRW20001221419899	Kamienica	Zbludza	0+000	8+754	RZGW Kraków	0+000	8+754	x	x		x			x	
PLRW20001221419899	Kamienica	Bez nazwy z os. Wigóry/Zbludza/	0+000	3+147	RZGW Kraków	0+000	3+147	x			x				
PLRW20001221419899	Kamienica	Steców	0+000	1+930	RZGW Kraków	0+000	1+930	x			x				
PLRW20001221419899	Kamienica	Sopaty	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	3+500	x			x				
PLRW20001221419899	Kamienica	Sorkowy (Cisowy)	0+000	4+236	RZGW Kraków	0+000	4+236	x			x				
PLRW20001221419899	Kamienica	Gronik (Górkowy)/Sorkow (Cisowy)/	0+000	3+040	RZGW Kraków	0+000	3+040	x			x				
PLRW20001221419929	Czarna Woda	Czarna Woda	0+000	9+641	RZGW Kraków	0+000	9+641	x	x		x		x		
PLRW20001221419929	Czarna Woda	potok b/n z os. Wola Kosnowa	0+000	2+834	RZGW Kraków	0+000	2+834	x			x				
PLRW20001221419929	Czarna Woda	Bez nazwy z os. Wola Piskulina	0+000	1+761	RZGW Kraków	0+000	1+761	x			x				
PLRW20001221419929	Czarna Woda	Gaboń	0+000	1+416	RZGW Kraków	0+000	1+416	x			x				
PLRW20001221419929	Czarna Woda	Zakiczański	0+000	7+909	RZGW Kraków	0+000	7+909	x			x				
PLRW20001221419929	Czarna Woda	Bez nazwy z os. Kicznia/Zakiczański	0+000	2+576	RZGW Kraków	0+000	2+576	x			x				
PLRW200012214199389	Potok Obidzki	Obidza (Obidzki)	0+000	6+511	RZGW Kraków	0+000	6+511	x	x		x	x	x		
PLRW200012214199389	Potok Obidzki	Bez nazwy z os. Wyrostki/Obidza	0+000	2+565	RZGW Kraków	0+000	2+565	x			x				
PLRW200012214199389	Potok Obidzki	Majdan	0+000	5+982	RZGW Kraków	0+000	5+982	x			x				
PLRW200012214199389	Potok Obidzki	Bez nazwy z os. Nowa Wieś/Majdan	0+000	3+647	RZGW Kraków	0+000	3+647	x			x				
PLRW200012214199389	Potok Obidzki	Bukowy	0+000	3+271	RZGW Kraków	0+000	3+271	x			x				
PLRW200012214199394	Jaworzynka	Jaworzynka	0+000	11+661	RZGW Kraków	0+000	11+661	x	x		x				
PLRW200012214199394	Jaworzynka	Szkarpa/Jaworzynka	0+000	1+875	RZGW Kraków	0+000	1+875	x			x				
PLRW200012214199394	Jaworzynka	Bez nazwy z os. Zapasiecze/Jaworzynka	0+000	2+259	RZGW Kraków	0+000	2+259	x			x				
PLRW20001221419949	Jastrząbka	Jastrząbka (Jastrzebik, Jastrzębie)	0+000	18+902	RZGW Kraków	0+000	18+902	x	x		x	x	x		
PLRW20001221419949	Jastrząbka	Bez nazwy z os. Zakicznie	0+000	3+766	RZGW Kraków	0+000	3+766	x		x	x		x		
PLRW20001221419949	Jastrząbka	Wolica (Czarny Potok)	0+000	5+530	RZGW Kraków	0+000	5+530	x			x		x		
PLRW20001221419949	Jastrząbka	Bez nazwy z os. Jadamwola/Jastrzębik	0+000	2+311	RZGW Kraków	0+000	2+311	x	x		x				
PLRW20001221419949	Jastrząbka	Bez nazwy z os. Moczydła/Jastrzębik	0+000	1+636	RZGW Kraków	0+000	1+636	x			x				

PLRW200014214729	Łososina od Potoku Stańkowskiego do ujścia	Łososina	0+000	56+100	RZGW Kraków	0+000,	1+200,		x	x	x				
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Łososina	0+000	56+100	RZGW Kraków	1+200	40+000	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Łososina	0+000	56+100	RZGW Kraków	40+000	56+100	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000122147289	Białka	Białka	0+000	13+700	RZGW Kraków	0+000	13+700	x	x	x	x			x	
PLRW2000122147289	Białka	Dobrocieszka	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x	x	x			x	
PLRW200014214729	Łososina od Potoku Stańkowskiego do ujścia	Stroń	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x	x	x	x		x	x	
PLRW200014214729	Łososina od Potoku Stańkowskiego do ujścia	Łyczanka	0+000	1+400	RZGW Kraków	0+00	1+400	x	x		x				
PLRW2000122147274	Potok Stańkowski	Stańkowski	0+000	6+000	RZGW Kraków	0+000	1+400	x	x		x			x	
PLRW2000122147274	Potok Stańkowski	Z Woli Stańkowskiej	0+000	1+800	RZGW Kraków	0+000	1+800	x	x		x				
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Sechna	0+000	3+900	RZGW Kraków	0+000	3+900	x	x		x				
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Przylasek	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x		x				
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	z Kobyłczyny	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x		x				
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Żmiąca	0+000	5+100	RZGW Kraków	0+000	5+100	x	x		x			x	
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Krosna	0+000	4+100	RZGW Kraków	0+000	4+100	x	x		x			x	
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Boniory	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x				
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Kamionka Mała	0+000	4+100	RZGW Kraków	0+000	4+100	x	x		x			x	
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Nagórski	0+000	1+900	RZGW Kraków	0+000	1+900	x			x				
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Jaworzna	0+000	4+600	RZGW Kraków	0+000	4+600	x	x		x			x	
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Lipniczka (Rozdziele)	0+000	4+100	RZGW Kraków	0+000	4+100	x			x				
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Rozdziele Dolne	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	1+000	x			x				
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	pot.Rozdziele Górne	0+000	1+00	RZGW Kraków	0+000	1+00	x			x				
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	pot.Rozpicki	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	3+500	x			x				
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	pot. Załpa	0+000	2+200	RZGW Kraków	0+000	2+200	x			x				
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	b/n Buczkowski	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x							
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Wątrobówka	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x				
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Pasierbiecki	0+000	4+600	RZGW Kraków	0+000	4+600	x			x				
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Makowica	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x				
PLRW2000122147249	Sowlinka	Starowiejski (Sowlina)	0+000	14+100	RZGW Kraków	0+000	14+100	x	x	x	x			x	
PLRW2000122147249	Sowlinka	Skrudlak	0+000	3+800	RZGW Kraków	0+000	3+800	x	x		x				
PLRW2000122147249	Sowlinka	Sucha Sowlina	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x	x		x				
PLRW2000122147249	Sowlinka	Mordarka	0+000	7+000	RZGW Kraków	0+000	7+000	x	x		x			x	

PLRW2000122147249	Sowlinka	z Sarczyna	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x				
PLRW2000122147249	Sowlinka	Liśnik	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x	x		x				
PLRW2000122147249	Sowlinka	Jabłoniecki	0+000	4+200	RZGW Kraków	0+000	4+200	x	x		x			x	
PLRW2000122147249	Sowlinka	Tokarzówka (Przylaski)	0+000	2+300	RZGW Kraków	0+000	2+300	x	x		x				
PLRW2000122147249	Sowlinka	Za torem	0+000	2+100	RZGW Kraków	0+000	2+100	x			x				
PLRW2000122147249	Sowlinka	Zakopianka (Pożarski)	0+000	2+200	RZGW Kraków	0+000	2+200	x	x		x				
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	z Walowej Góry	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x		x				
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Koszary	0+000	1+300	RZGW Kraków	0+000	1+300	x			x				
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Od Paproci	0+000	1+900	RZGW Kraków	0+000	1+900	x			x				
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Bałażówka	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x				
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	z Kisielówki	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x	x		x				
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Bednarka	0+000	4+500	RZGW Kraków	0+000	4+500	x	x		x				
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Z Góry Kostrza	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x				
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Słopniczanka	0+000	12+700	RZGW Kraków	0+000	12+700	x	x		x				
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Podwisiołki	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x				
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Czarna Rola	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	1+000	x			x				
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Brodówka	0+000	1+700	RZGW Kraków	0+000	1+700	x			x				
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Czarna Rzeka	0+000	7+200	RZGW Kraków	0+000	7+200	x	x		x				
PLRW200014214729, PLRW2000122147229	błąd	spod Łopienia	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x			x				
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Głębiec	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x				
PLRW200014214729, PLRW2000122147229	błąd	Mogielica	0+000	3+100	RZGW Kraków	0+000	3+100	x	x		x				
PLRW200014214729, PLRW2000122147229	błąd	Rolówka	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x				
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Kwasikówka (Kwaśniówka)	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x				
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	spod Wilkowiska	0+000	3+400	RZGW Kraków	0+000	3+400	x			x				
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	z oś. Zagórze	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x			x				
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Rybny	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x			x				
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Suchy	0+000	3+300	RZGW Kraków	0+000	3+300	x			x				
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	od Zawadki	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	3+500	x			x				
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Chochołowski	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	3+000	x			x				
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Zimny Potok	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	3+000	x			x				
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Porąbka	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	3+000	x	x		x				
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	z Łagodówka	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x							
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Gruszowiec	0+000	3+800	RZGW Kraków	0+000	3+800	x	x		x				
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Madziarówka	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x				
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Chyszówki	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	3+500	x	x		x				
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Ćwilin	0+000	3+200	RZGW Kraków	0+000	3+200	x	x		x				
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	spod Łostówki	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x			x				
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Krzysztonów	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x				
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	od Mogielicy	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x				
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Tromniska	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x				
PLRW200012214369	Smolnik	Smolnik	0+000	16+600	RZGW Kraków	0+000	16+600	x	x	x	x		x	x	
PLRW200012214369	Smolnik	z Marcinkowic	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x				
PLRW200012214369	Smolnik	Bierzwiecki (Gródek, Zagórzanka)	0+000	3+600	RZGW Kraków	0+000	3+600	x	x	x	x				
PLRW200012214369	Smolnik	Chełmski	0+000	1+700	RZGW Kraków	0+000	1+700	x			x				
PLRW200012214369	Smolnik	Chomranicki	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x				

PLRW200012214369	Smolnik	Kłodnianka	0+000	4+600	RZGW Kraków	0+000	4+600	x	x		x				
PLRW200012214369	Smolnik	b/n z Półrolek	0+000	2+900	RZGW Kraków	0+000	2+900	x			x				
PLRW200012214369	Smolnik	z Nowej Wsi (Krasne Potockie)	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	3+000	x			x				
PLRW200012214369	Smolnik	Bukowianka (Bukowiec)	0+000	5+500	RZGW Kraków	0+000	5+500	x			x				
PLRW200012214369	Smolnik	Rolny	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x			x				
PLRW200012214369	Smolnik	Wygoniska	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x			x				
PLRW200012214369	Smolnik	pot. Podlesiński	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x				
PLRW200012214369	Smolnik	Zadzielanka	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	3+500	x	x	x	x				
PLRW200012214369	Smolnik	z Kaniny	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x				
PLRW200012214369	Smolnik	Bednarka	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x				
PLRW200012214369	Smolnik	z Oś.Góry Niżne	0+000	1+100	RZGW Kraków	0+000	1+100	x			x				
PLRW20001221419969	Słomka	Słomka	0+000	24+800	RZGW Kraków	0+000	24+800	x	x	x	x		x	x	
PLRW20001221419969	Słomka	Łukowica	0+000	10+400	RZGW Kraków	0+000	10+400	x	x	x	x			x	
PLRW20001221419969	Słomka	z oś. Rola-Kącina	0+000	2+700	RZGW Kraków	0+000	2+700	x			x				
PLRW20001221419969	Słomka	Mokra Wieś	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x		x				
PLRW20001221419969	Słomka	z oś. Podlipowy	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x			x				
PLRW20001221419969	Słomka	z oś. Szarówka	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	3+000	x			x				
PLRW20001221419969	Słomka	z oś. Berdychów	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	3+000	x			x				
PLRW20001221419969	Słomka	Lasówka	0+000	3+600	RZGW Kraków	0+000	3+600	x	x		x				
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	0+000	63+500	RZGW Kraków										
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Biała od Rostówki do ujścia	0+000	27+260	RZGW Kraków										
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Obwałowanie rzeki Łososina lewe wraz z infrastrukturą techniczną.	31+800	32+220	RZGW Kraków	0+000	0+600			x	x		x	x	x
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Obwałowanie p.powodziowe rzeki Biała Tanowska w m. Wojnarowa lewe wraz z infrastrukturą techniczną.	66+100	66+960	RZGW Kraków	0+000	0+900		x	x	x		x	x	x
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Obwałowanie p.powodziowe rzeki Biała Tarnowska w m. Stróże Biała Niżna lewe wraz z infrastrukturą techniczną.	67+766	69+200	RZGW Kraków	0+000	1+386		x	x	x		x	x	x
PLRW200015214239	Poprad od Smereczka do Łomniczanki	Obwałowanie p.powodziowe rzeki Poprad w m.Muszyna lewe i prawe wraz z infrastrukturą techniczną.	55+285 55+260	57+460 56+200	RZGW Kraków	lewe 0+000 praw 0+000	1+920.5 0+764		x	x	x		x	x	x
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Obwałowanie p.powodziowe rzeki Poprad w m.Barcice lewe wraz z infrastrukturą techniczną.	7+700	8+580	RZGW Kraków	0+000	0+850		x	x	x		x	x	x
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Bobrecki	0+000	1+640	MZMiUW Kraków	0+000	1+640	x	x	x					
PLRW20002621335229	Macocha	Macocha (Macocha Poręba)	0+600	10+200	MZMiUW Kraków	0+600	10+200	x	x	x	x			x	

PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Balony	0+000	4+000	MZMiUW Kraków	2+800	4+000	x	x	x	x				
PLRW200026213369	Bachorz	Bachorz	0+000	13+200	MZMiUW Kraków	0+000	5+155	x	x	x	x			x	
PLRW200026213369	Bachorz	Przypoka	13+200		MZMiUW Kraków	13+200	14+800	x		x	x				
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Włosianka	0+000	5+020	MZMiUW Kraków	0+000	4+740	x	x	x	x				
PLRW200026213369	Bachorz	Szatanek	0+000	2+500	MZMiUW Kraków	0+000	2+500	x	x	x	x	x			
PLRW20006213349	Chechło od Ropy bez Ropy do ujścia	Chechło	0+000	16+400	MZMiUW Kraków	0+000	16+400	x	x	x	x	x		x	
PLRW200062133469	Chechło do Ropy	Chechło	16+400	22+800	MZMiUW Kraków	16+400	22+800	x	x	x	x			x	
PLRW20006213329	Potok Gromiecki	Gromiecki	0+000	3+200	MZMiUW Kraków	0+000	3+200	x	x	x					
PLRW20006213329	Potok Gromiecki	Kopalniówka (Kanał Janina)	0+000	4+400	MZMiUW Kraków	0+000	4+400	x	x	x	x				
PLRW20006213389	Płazanka	Płazanka	0+000	10+875	MZMiUW Kraków	0+000	10+875	x	x	x	x			x	
PLRW20006213389	Płazanka	Zimna Woda	0+000	5+100	MZMiUW Kraków	0+600	1+800	x	x	x	x				
PLRW200062133469	Chechło do Ropy	Młoszówka	0+000	5+100	MZMiUW Kraków	0+000	5+100	x	x	x	x			x	
PLRW2000162135129	Zmornica ze starorzeczem Wisły	Zmornica (Jankowicki)	0+000	5+300	MZMiUW Kraków	0+000	3+850	x	x	x	x				
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Rudka (Rutka)	0+000	6+160	MZMiUW Kraków	4+100	6+160	x	x	x	x				
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Dulówka	7+125	8+725	MZMiUW Kraków	7+125	8+725	x	x	x					
PLRW20006213349	Chechło od Ropy bez Ropy do ujścia	Luszówka	0+000	5+000	MZMiUW Kraków	0+000	5+000	x	x	x	x			x	
PLRW20006213529	Regulka	Regulka	0+000	12+740	MZMiUW Kraków	0+000	10+500	x	x	x	x	x		x	
PLRW20006213529	Regulka	Brodła	0+000	7+350	MZMiUW Kraków	0+000	7+350	x	x	x	x				
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Ratowa	0+000	2+220	MZMiUW Kraków	0+000	2+220	x	x	x	x				
PLRW20007213549	Rudno	Rudno	7+232	15+970	MZMiUW Kraków	7+232	15+970	x	x	x	x				
PLRW2000162135129	Zmornica ze starorzeczem Wisły	Olszyński	0+000	2+922	MZMiUW Kraków	0+000	2+922	x	x	x	x				
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Żabieniec	0+000	5+647	MZMiUW Kraków	0+000	1+700	x	x	x					
PLRW20006213529	Regulka	Siemotka	0+000	1+380	MZMiUW Kraków	0+000	1+380	x	x	x	x				
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Karniowski	0+000	4+300	MZMiUW Kraków	0+000	4+300	x	x	x	x	x			
PLRW200026213369	Bachorz	Przypoka	14+800	17+700	MZMiUW Kraków	14+800	17+700	x	x	x	x	x			
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Leśniówka	0+000	4+055	MZMiUW Kraków	0+000	4+055	x	x	x	x				
PLRW200062132989	Macocha	Osiecki	0+000	8+975	MZMiUW Kraków	0+000	4+600	x	x	x	x	x			
PLRW200062132989	Macocha	Grodziecki	0+000	5+660	MZMiUW Kraków	0+000	0+200	x	x	x	x	x			
PLRW200026213492	Łowiczanka	Łowiczanka	0+000	7+600	MZMiUW Kraków	0+000	7+600	x	x	x	x			x	
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Czarczówka	0+200	2+571	MZMiUW Kraków	0+200	2+571	x	x	x	x				
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Kanał Ulgi Nowa Wieś	0+000	3+200	MZMiUW Kraków	0+000	3+200	x	x	x	x				
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Kanał Ulgi Bielany	0+000	2+050	MZMiUW Kraków	0+000	2+050	x	x	x	x				
PLRW200062132989	Macocha	Macocha (Macocha Łęki)	0+000	11+100	MZMiUW Kraków	0+000	11+100	x	x	x	x				
PLRW200062132989	Macocha	Bulówka	0+000	8+770	MZMiUW Kraków	0+000	8+770	x	x	x	x	x			
PLRW200062132989	Macocha	Szybówka	0+000	3+300	MZMiUW Kraków	0+000	2+500	x	x	x	x	x			
PLRW200062132989	Macocha	Malecki	0+000	12+270	MZMiUW Kraków	0+000	5+500	x	x	x	x	x			
PLRW200026213369	Bachorz	Przypoka	14+800	17+700	MZMiUW Kraków	14+800	17+700	x	x	x					
PLRW2000262135189	Bachówka (Potok Spytkowicki)	Bachówka (Spytkowicki)	0+000	6+300	MZMiUW Kraków	0+000	6+300	x	x	x	x	x			

PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wilgoszcz	0+000	3+000	MZMiUW Kraków	1+700	2+800	x	x	x	x	x			
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Półwiejski	0+000	5+150	MZMiUW Kraków	0+000	3+000	x	x	x	x	x			
PLRW20001621353899	Brodawka	Brodawka (Brzeźnicki)	0+000	13+600	MZMiUW Kraków	0+000	6+000	x	x	x	x	x			
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Sosnowicki	0+000	5+000	MZMiUW Kraków	2+800	4+500	x	x	x	x	x			
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Sosnówka	3+400	7+410	MZMiUW Kraków	6+500	7+010	x	x	x	x	x			
PLRW20001621353899	Brodawka	Kossowski	0+000	4+500	MZMiUW Kraków	0+000	0+800	x	x	x		x			
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Kasztelan	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x	x	x					
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Kopytówka	2+250	7+650	MZMiUW Kraków	2+250	3+050	x	x	x	x	x			
PLRW20001621353899	Brodawka	Tłuczański I	0+000	5+250	MZMiUW Kraków	2+000	3+000	x	x	x		x			
PLRW20001621353899	Brodawka	Kamienicki	0+000	2+800	MZMiUW Kraków	0+500	2+000	x	x	x	x	x			
PLRW20001621353899	Brodawka	Tłuczański II	0+000	2+400	MZMiUW Kraków	0+000	0+600	x	x	x		x			
PLRW20001621353899	Brodawka	Marcyporębski	0+000	3+300	MZMiUW Kraków	0+000	0+600	x	x	x		x			
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Sosnowicki I	0+000	1+900	MZMiUW Kraków	0+000	0+500	x	x	x		x			
PLRW2000262135189	Bachówka (Potok Spytkowicki)	Brzezina	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+300	x	x	x		x			
PLRW2000262135189	Bachówka (Potok Spytkowicki)	Spy1	0+000	1+300	MZMiUW Kraków	0+000	1+300		x	x	x				
PLRW2000262135189	Bachówka (Potok Spytkowicki)	Spy2	0+000	1+700	MZMiUW Kraków	0+000	1+700		x	x	x				
PLRW20001221356899	Cedron	Przytkowicki II	0+000	3+750	MZMiUW Kraków	0+800	2+300	x	x	x		x			
PLRW20001221356899	Cedron	Przytkowicki I	0+000	5+000	MZMiUW Kraków	3+000	4+000	x	x	x		x			
PLRW20001221356899	Cedron	Żarek	0+000	3+150	MZMiUW Kraków	0+000	2+200	x	x	x	x	x			
PLRW20001221356899	Cedron	Bugajka	0+000	2+100	MZMiUW Kraków	0+000	0+500	x	x	x		x			
PLRW20001221356899	Cedron	Stronie	0+000	4+650	MZMiUW Kraków	0+000	2+314	x	x	x	x	x			
PLRW20001221356899	Cedron	Cedron	6+272	29+072	MZMiUW Kraków	15+500	24+000	x	x	x	x	x			
PLRW20001221356899	Cedron	Solczanka	0+000	5+420	MZMiUW Kraków	3+500	4+000	x	x	x		x			
PLRW20001221356899	Cedron	Czerwony	0+000	3+570	MZMiUW Kraków	0+000	0+700		x	x		x			
PLRW20001221356899	Cedron	Bugajka I	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x	x		x			
PLRW20001221356899	Cedron	Paleczka	0+000	1+100	MZMiUW Kraków	0+000	0+700		x	x		x			
PLRW20001221356899	Cedron	Ostrowiec	0+000	2+600	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x	x	x		x			
PLRW20001221356899	Cedron	Rzeczka	0+000	2+300	MZMiUW Kraków	0+000	0+600	x	x	x	x	x			
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Rzyczanka	0+000	4+700	MZMiUW Kraków	0+000	3+700	x	x	x	x	x			
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Ryta	0+000	3+300	MZMiUW Kraków	0+000	1+340		x	x	x	x			
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Wieprzówka	18+875	29+150	MZMiUW Kraków	18+875	29+150	x	x	x	x	x			
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Wieprzówka	0+000	18+875	MZMiUW Kraków	0+000	18+875	x	x	x	x	x			
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Bolęcinianka	0+000	5+100	MZMiUW Kraków	0+000	4+040	x	x	x	x	x			
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Zagórnicki	0+000	4+350	MZMiUW Kraków	0+000	3+675	x	x	x	x	x			
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Sułkowicki	0+000	5+150	MZMiUW Kraków	0+000	4+500	x	x	x	x	x			
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Targaniczanka	0+000	10+300	MZMiUW Kraków	0+000	6+100	x	x	x	x	x			

PLRW200062132989	Macocha	Bulówka	9+200	15+400	MZMiUW Kraków	9+200	15+170	x	x	x	x	x			
PLRW200062132989	Macocha	Roczynka	0+000	5+300	MZMiUW Kraków	0+000	5+300	x	x	x	x	x			
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Stawki	0+000	6+500	MZMiUW Kraków	0+000	5+500	x	x	x	x	x			
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Lendwak	0+000	3+150	MZMiUW Kraków	0+000	3+150	x	x	x		x			
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Frydrychówka	0+000	12+350	MZMiUW Kraków	0+000	6+500	x	x	x	x	x			
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Krakowica	0+000	4+300	MZMiUW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x			
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Bobrek	0+000	7+200	MZMiUW Kraków	0+000	6+100	x	x	x		x			
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Włosień	0+000	7+300	MZMiUW Kraków	0+000	3+000	x	x	x		x			
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Sfornica	0+000	5+150	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x	x		x			
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Rokowski	0+000	1+900	MZMiUW Kraków	0+000	1+900	x	x	x					
PLRW2000122134789	Kleczanka	Wysoczanka	0+000	8+770	MZMiUW Kraków	3+000	8+000	x	x	x		x			
PLRW2000122134789	Kleczanka	Kleczanka	0+000	20+500	MZMiUW Kraków	0+000	16+500	x	x	x	x	x			
PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Zbywaczówka	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x	x					
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Biadasówka	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x	x	x	x	x			
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Brzezinka I	0+000	2+700	MZMiUW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x			
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Brzezinka II	0+000	1+800	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x	x	x	x			
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Jagódki	0+000	2+200	MZMiUW Kraków	0+000	0+700		x	x		x			
PLRW2000122134789	Kleczanka	Księży Las	0+000	2+400	MZMiUW Kraków	0+000	1+000		x	x		x			
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Młocki	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+430		x	x					
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Pańska Góra	0+000	3+800	MZMiUW Kraków	0+000	3+000	x	x	x		x			
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Polanki	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	0+350		x	x		x			
PLRW2000122134789	Kleczanka	Przymiarki	0+000	2+300	MZMiUW Kraków	0+000	0+400		x	x		x			
PLRW20001221329569	Domaczka	Złota Górka	0+000	1+400	MZMiUW Kraków	0+000	1+000		x	x		x			
PLRW200062134769	Choczenka	Meksyk	0+000	0+319	MZMiUW Kraków	0+000	0+319	x	x	x		x			
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Czarczówka	2+571	5+271	MZMiUW Kraków	2+571	5+271	x	x	x	x	x			
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Zygodówka	0+000	5+250	MZMiUW Kraków	0+000	4+200	x	x	x	x	x			
PLRW200062134796	Radoczanka	Radoczanka	0+000	2+500	MZMiUW Kraków	0+000	2+500	x	x	x	x	x			

PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Tomicki	0+000	4+625	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x	x	x	x			
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Witanowicki	0+000	4+375	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x	x	x	x			
PLRW2000122134789	Kleczanka	Barwałdzki	0+000	4+800	MZMiUW Kraków	0+000	2+000		x	x	x	x			
PLRW2000122134789	Kleczanka	Chlewnica	0+000	3+800	MZMiUW Kraków	0+000	1+300	x	x		x	x			
PLRW2000122134789	Kleczanka	Podżarek	0+000	1+700	MZMiUW Kraków	0+000	0+600		x	x		x			
PLRW2000122134789	Kleczanka	Moskałówka	0+000	3+900	MZMiUW Kraków	0+000	0+600	x	x	x		x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Jastrząbka	0+000	11+150	MZMiUW Kraków	0+000	8+500	x	x	x	x	x			
PLRW20001221419949	Jastrząbka	Banasiówka	0+000	3+400	MZMiUW Kraków	0+000	0+700	x	x	x		x			
PLRW20001221419949	Jastrząbka	Grobówka	0+000	3+300	MZMiUW Kraków	0+000	0+600	x	x	x		x			
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka	0+000	4+215	MZMiUW Kraków	0+000	4+215	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122182729	Kobylanka	Bolechówka	0+000	2+660	MZMiUW Kraków	0+000	2+660	x	x	x	x	x	x		
PLRW200012218292	Młynówka	Rudnik (Kamyk)	0+000	7+640	MZMiUW Kraków	0+000	7+640	x	x		x	x		x	
PLRW200012218292	Młynówka	Żakówka	0+000	3+100	MZMiUW Kraków	0+000	3+100	x	x		x	x			
PLRW200012218292	Młynówka	Złotny Potok	0+000	2+690	MZMiUW Kraków	0+000	2+690	x	x		x	x			
PLRW200012218292	Młynówka	Wolnik	0+000	0+600	MZMiUW Kraków	0+000	0+600	x	x		x	x			
PLRW200012218292	Młynówka	Kopaliny I	0+000	0+570	MZMiUW Kraków	0+000	0+570	x	x		x	x			
PLRW200012218292	Młynówka	Pole	0+000	0+680	MZMiUW Kraków	0+000	0+680	x	x		x	x			
PLRW200012218292	Młynówka	Nowe Pole	0+000	0+700	MZMiUW Kraków	0+000	0+700	x	x		x	x			
PLRW200012218292	Młynówka	Rosochatka	0+000	3+440	MZMiUW Kraków	0+000	3+440	x	x		x	x		x	
PLRW200012218292	Młynówka	Wielkie Łąki	0+000	4+130	MZMiUW Kraków	0+000	4+130	x	x		x	x		x	
PLRW200012218292	Młynówka	Czarnociny	0+000	2+160	MZMiUW Kraków	0+000	2+160	x	x		x	x			
PLRW200012218292	Młynówka	Witkowice	0+000	0+730	MZMiUW Kraków	0+000	0+730	x	x		x	x			
PLRW2000192135699	Skawinka od Głogoczówki do ujścia	Skawinka	0+000	14+690	MZMiUW Kraków	0+000	14+690	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000162135698	Rzepnik	Rzepnik	0+000	9+450	MZMiUW Kraków	0+000	9+450	x	x	x	x	x		x	
PLRW200062135694	Mogiłka (Wierzbanówka)	Wierzbanówka	0+000	6+660	MZMiUW Kraków	0+000	6+660	x	x	x	x	x			
PLRW20001221356899	Cedron	Cedron	0+000	4+730	MZMiUW Kraków	0+000	4+730	x	x	x	x	x		x	
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Skawinka	14+690	25+850	MZMiUW Kraków	14+690	25+850	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Głogoczówka	0+000	20+512	MZMiUW Kraków	0+000	20+512	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Jaworzna	0+000	3+900	MZMiUW Kraków	0+000	3+900	x	x	x	x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Włosańka	0+000	6+611	MZMiUW Kraków	0+000	6+611	x	x	x	x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Podstyrze	0+000	2+914	MZMiUW Kraków	0+000	2+914	x	x	x	x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kozłówek	0+000	0+990	MZMiUW Kraków	0+000	0+990	x	x	x	x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Sieprawka	0+000	13+308	MZMiUW Kraków	0+000	13+308	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Świątnicki 1	0+000	4+357	MZMiUW Kraków	0+000	4+357	x	x	x	x	x		x	
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Świątnicki 2	0+000	1+527	MZMiUW Kraków	0+000	1+527	x	x	x	x	x		x	
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kopań	0+000	2+390	MZMiUW Kraków	0+000	2+390	x	x	x	x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kobylak	0+000	2+130	MZMiUW Kraków	0+000	2+130	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Topola	0+000	2+130	MZMiUW Kraków	0+000	2+130	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Lenczówka	0+000	2+650	MZMiUW Kraków	0+000	2+650	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kopanka	0+000	5+040	MZMiUW Kraków	0+000	5+040	x	x	x	x	x		x	
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Od Borzęty	0+000	4+930	MZMiUW Kraków	0+000	4+930	x	x	x	x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Zakrętek	0+000	4+965	MZMiUW Kraków	0+000	4+965	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Przymiarek	0+000	1+590	MZMiUW Kraków	0+000	1+590	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Leśnik	0+000	1+790	MZMiUW Kraków	0+000	1+790	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Młynówka	0+000	2+970	MZMiUW Kraków	0+000	2+970	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Bugaj	0+000	1+990	MZMiUW Kraków	0+000	1+990	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Tarnówka	0+000	4+080	MZMiUW Kraków	0+000	4+080	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Dalin	0+000	2+215	MZMiUW Kraków	0+000	2+215	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Syberia	0+000	1+450	MZMiUW Kraków	0+000	1+450	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Studzianka	0+000	3+000	MZMiUW Kraków	0+000	3+000	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kanał	0+000	3+485	MZMiUW Kraków	0+000	3+485	x	x		x	x			

PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Bylica	0+000	0+935	MZMiUW Kraków	0+000	0+935	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Księży	0+000	1+500	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Dwór	0+000	2+835	MZMiUW Kraków	0+000	2+835	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Bukowiec	0+000	3+120	MZMiUW Kraków	0+000	3+120	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Leśnia	0+000	0+790	MZMiUW Kraków	0+000	0+790	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Rudnicki	0+000	8+950	MZMiUW Kraków	0+000	8+950	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Na dole	0+000	2+045	MZMiUW Kraków	0+000	2+045	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kozówka III	0+000	1+500	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Blakówka	0+000	1+120	MZMiUW Kraków	0+000	1+120	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kozówka I	0+000	2+510	MZMiUW Kraków	0+000	2+510	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kozówka II	0+000	2+100	MZMiUW Kraków	0+000	2+100	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Łopatówka	0+000	0+900	MZMiUW Kraków	0+000	0+900	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Zarębek	0+000	2+300	MZMiUW Kraków	0+000	2+300	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Dudówka	0+000	1+800	MZMiUW Kraków	0+000	1+800	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Szubówka	0+000	1+590	MZMiUW Kraków	0+000	1+590	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Bylicówka	0+000	1+155	MZMiUW Kraków	0+000	1+155	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Krzywy	0+000	3+100	MZMiUW Kraków	0+000	3+100	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Harbutówka	0+000	7+151	MZMiUW Kraków	0+000	7+151	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Gościbia	0+000	6+000	MZMiUW Kraków	0+000	6+000	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Dział	0+000	1+270	MZMiUW Kraków	0+000	1+270	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Jasieniczanka	0+000	4+856	MZMiUW Kraków	0+000	4+856	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Pod Dalinem	0+000	0+890	MZMiUW Kraków	0+000	0+890	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Koturba	0+000	1+020	MZMiUW Kraków	0+000	1+020	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kaniówka	0+000	0+950	MZMiUW Kraków	0+000	0+950	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Zagroda	0+000	1+940	MZMiUW Kraków	0+000	1+940	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Żorków	0+000	0+900	MZMiUW Kraków	0+000	0+900	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kordziel	0+000	1+870	MZMiUW Kraków	0+000	1+870	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Ukraina	0+000	1+430	MZMiUW Kraków	0+000	1+430	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kalita I	0+000	1+330	MZMiUW Kraków	0+000	1+330	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Za Górką	0+000	1+280	MZMiUW Kraków	0+000	1+280	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Zachodni	0+000	0+900	MZMiUW Kraków	0+000	0+900	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kalita II	0+000	1+100	MZMiUW Kraków	0+000	1+100	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Gontowy	0+000	2+300	MZMiUW Kraków	0+000	2+300	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Łubianka	0+000	3+190	MZMiUW Kraków	0+000	3+190	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Węgry	0+000	1+740	MZMiUW Kraków	0+000	1+740	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Zagrody	0+000	1+300	MZMiUW Kraków	0+000	1+300	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Olszyna	0+000	1+910	MZMiUW Kraków	0+000	1+910	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kurkówka	0+000	0+770	MZMiUW Kraków	0+000	0+770	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Na Potoku	0+000	0+720	MZMiUW Kraków	0+000	0+720	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Głowacz	0+000	1+520	MZMiUW Kraków	0+000	1+520	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Celarówka	0+000	1+150	MZMiUW Kraków	0+000	1+150	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kijówka	0+000	0+700	MZMiUW Kraków	0+000	0+700	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Sanguszek	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Końce	0+000	1+610	MZMiUW Kraków	0+000	1+610	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Chodników	0+000	0+885	MZMiUW Kraków	0+000	0+885	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Jaworniczanka	0+000	0+800	MZMiUW Kraków	0+000	0+800	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Brzozówka	0+000	3+800	MZMiUW Kraków	0+000	3+800	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Lutówka	0+000	1+050	MZMiUW Kraków	0+000	1+050	x	x		x	x			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Włosanka	0+000	5+420	MZMiUW Kraków	0+000	5+420	x	x	x	x	x			
PLRW20009213769	Dłubnia od Minóżki (bez Minóżki) do ujścia	Dłubnia	0+000	29+396	MZMiUW Kraków	0+000	29+396	x	x	x	x	x		x	
PLRW200062137669	Baranówka	Baranówka	0+000	14+940	MZMiUW Kraków	0+000	14+940	x	x	x	x	x		x	
PLRW200062137669	Baranówka	Ciek bez nazwy 306	0+000	4+278	MZMiUW Kraków	0+000	4+278	x	x	x	x	x		x	
PLRW200062137669	Baranówka	Maciejówka	0+000	4+425	MZMiUW Kraków	0+000	4+425	x	x	x	x	x		x	

PLRW200062137669	Baranówka	Iwoneczka	0+000	1+190	MZMiUW Kraków	0+000	1+190	x	x	x	x	x			
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Dłubnia	29+396	55+194	MZMiUW Kraków	29+396	55+194	x	x	x	x	x		x	
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Gołyszanka	0+000	2+660	MZMiUW Kraków	0+000	2+660	x	x	x	x	x			
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Minóżka	0+000	9+020	MZMiUW Kraków	0+000	9+020	x	x	x	x	x		x	
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Smródka	0+000	3+600	MZMiUW Kraków	0+000	3+600	x	x	x	x	x			
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Rzeplinianka	0+000	5+300	MZMiUW Kraków	0+000	5+300	x	x	x	x	x	x		
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Stokowianka	0+000	1+900	MZMiUW Kraków	0+000	1+900	x	x	x	x	x			
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Żarnowica	0+000	2+166	MZMiUW Kraków	0+000	2+166	x	x	x	x	x			
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Dłubienka	0+000	1+100	MZMiUW Kraków	0+000	1+100	x	x	x	x	x			
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Jordan	0+000	0+384	MZMiUW Kraków	0+000	0+384	x	x	x	x	x			
PLRW200016213572	Sidzinka	Sidzinka	0+000	2+860	MZMiUW Kraków	0+000	2+860	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200016213572	Sidzinka	Sidzinka	2+860	4+240	MZMiUW Kraków	2+860	4+240	x		x		x			
PLRW200016213572	Sidzinka	Sidzinka	4+240	8+300	MZMiUW Kraków	4+240	8+300	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Pozowicki	0+000	3+500	MZMiUW Kraków	0+000	3+500	x	x	x	x	x			
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Sosnówka	0+000	5+280	MZMiUW Kraków	0+000	5+280	x	x	x	x	x			
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Zimna Rzeczka	0+000	2+500	MZMiUW Kraków	0+000	2+500	x	x	x	x	x			
PLRW200062139269	Pokojówka	Pokojówka	0+000	14+200	MZMiUW Kraków	0+000	13+115	x	x	x	x	x		x	
PLRW200062139269	Pokojówka	Od Biórkowa	0+000	4+000	MZMiUW Kraków	0+000	4+000	x	x	x	x	x			
PLRW2000162137299	Wilga	Wilga	0+000	24+970	MZMiUW Kraków	0+000	24+970	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000162137299	Wilga	Wrząsowicki	0+000	4+316	MZMiUW Kraków	0+000	4+316	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000162137299	Wilga	Janowice	0+000	5+955	MZMiUW Kraków	0+000	5+955	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000162137299	Wilga	Dworski	0+000	0+696	MZMiUW Kraków	0+000	0+696	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000162137299	Wilga	Dąbski	0+000	0+883	MZMiUW Kraków	0+000	0+883	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000162137299	Wilga	Janowski	0+000	1+504	MZMiUW Kraków	0+000	1+504	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000162137299	Wilga	Dąbski	0+000	0+883	MZMiUW Kraków	0+000	0+883	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000162137299	Wilga	Janowski	0+000	1+504	MZMiUW Kraków	0+000	1+504	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000162137299	Wilga	Dębina	0+000	1+550	MZMiUW Kraków	0+000	1+550	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000162137299	Wilga	Polonki	0+000	0+960	MZMiUW Kraków	0+000	0+960	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000162137299	Wilga	Krzywica	0+000	5+000	MZMiUW Kraków	0+000	5+000	x	x	x	x	x			
PLRW2000162137299	Wilga	Zadziele	0+000	2+430	MZMiUW Kraków	0+000	2+430	x	x	x	x	x			
PLRW2000162137299	Wilga	Łaźnik	0+000	3+000	MZMiUW Kraków	0+000	3+000	x	x	x	x	x			
PLRW2000162137299	Wilga	Łaziska	0+000	0+860	MZMiUW Kraków	0+000	0+860	x	x		x	x			
PLRW2000162137299	Wilga	Grabówki 1	0+000	1+085	MZMiUW Kraków	0+000	1+085	x	x		x	x			
PLRW2000162137299	Wilga	Pastwiska	0+000	0+655	MZMiUW Kraków	0+000	0+655	x	x		x	x			
PLRW2000162137299	Wilga	Podstolice	0+000	0+565	MZMiUW Kraków	0+000	0+565	x	x		x	x			
PLRW2000162137299	Wilga	Podjeździe	0+000	2+250	MZMiUW Kraków	0+000	2+250	x	x		x	x			
PLRW2000162137299	Wilga	Olszynka	0+000	3+800	MZMiUW Kraków	0+000	3+800	x	x		x	x		x	
PLRW2000162137299	Wilga	Sroczyce	0+000	1+250	MZMiUW Kraków	0+000	1+250	x	x		x	x			
PLRW2000162137299	Wilga	Siercza	0+000	1+950	MZMiUW Kraków	0+000	1+950	x	x		x	x			
PLRW2000162137299	Wilga	Rożnowski	0+000	2+900	MZMiUW Kraków	0+000	2+900	x	x		x	x			
PLRW2000162137299	Wilga	Brzeziny	0+000	0+550	MZMiUW Kraków	0+000	0+550	x	x		x	x			
PLRW2000162137299	Wilga	Koźmice Wielkie	0+000	5+640	MZMiUW Kraków	0+000	5+640	x	x		x	x			
PLRW2000162137299	Wilga	Stocznik	0+000	1+350	MZMiUW Kraków	0+000	1+350	x	x		x	x			
PLRW2000162137299	Wilga	Bugaj	0+000	1+300	MZMiUW Kraków	0+000	1+300	x	x		x	x			
PLRW2000162137299	Wilga	Zalesie	0+000	1+255	MZMiUW Kraków	0+000	1+255	x	x		x	x			
PLRW2000162137299	Wilga	Panciawa	0+000	0+760	MZMiUW Kraków	0+000	0+760	x	x		x	x			
PLRW2000162137299	Wilga	Kopce	0+000	1+100	MZMiUW Kraków	0+000	1+100	x	x		x	x			
PLRW2000162137299	Wilga	Od Gorzkowa	0+000	0+890	MZMiUW Kraków	0+000	0+890	x	x		x	x			
PLRW2000162137299	Wilga	Kamionki	0+000	0+840	MZMiUW Kraków	0+000	0+840	x	x		x	x			
PLRW2000162137299	Wilga	Ukraina	0+000	0+900	MZMiUW Kraków	0+000	0+900	x	x		x	x			
PLRW2000162137299	Wilga	Podlipowa	0+000	1+605	MZMiUW Kraków	0+000	1+605	x	x		x	x			
PLRW2000162137299	Wilga	Lipowa	0+000	0+675	MZMiUW Kraków	0+000	0+675	x	x		x	x			
PLRW2000162137299	Wilga	Mietniowski	0+000	2+730	MZMiUW Kraków	0+000	2+730	x	x		x	x			

PLRW2000162137299	Wilga	Kopaliny II	0+000	0+860	MZMiUW Kraków	0+000	0+860	x	x		x	x			
PLRW2000162137299	Wilga	Kopalina	0+000	0+640	MZMiUW Kraków	0+000	0+640	x	x		x	x			
PLRW200016213592	Potok Kostrzecki	Kostrzecki	0+000	4+600	MZMiUW Kraków	0+000	4+600	x	x	x	x	x		x	
PLRW200016213592	Potok Kostrzecki	Kostrzecki	4+600	5+200	MZMiUW Kraków	4+600	5+200	x		x		x			
PLRW200016213592	Potok Kostrzecki	Kostrzecki	5+200	6+100	MZMiUW Kraków	5+200	6+100	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Pychowicki	0+000	0+850	MZMiUW Kraków	0+000	0+850	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Pychowicki	0+850	2+950	MZMiUW Kraków	0+850	2+950	x		x		x			
PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Pychowicki	2+950	5+200	MZMiUW Kraków	2+950	5+200	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Potok Zakorzowiecki	0+000	2+250	MZMiUW Kraków	0+000	2+250	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Piekarski	0+000	5+000	MZMiUW Kraków	0+000	5+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Rącznianka	0+000	6+200	MZMiUW Kraków	0+000	6+200	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Węgrzce Wielkie	0+000	3+100	MZMiUW Kraków	0+000	3+100	x	x	x	x	x			
PLRW2000262137749	Serafa	Serafa	0+000	11+660	MZMiUW Kraków	0+000	11+660	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000262137749	Serafa	Kanał	0+000	1+670	MZMiUW Kraków	0+000	1+670	x	x			x			
PLRW2000262137749	Serafa	Malinówka	0+000	4+951	MZMiUW Kraków	0+000	4+951	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000262137749	Serafa	Krzyszkowice	0+000	2+770	MZMiUW Kraków	0+000	2+770	x	x		x	x			
PLRW2000262137749	Serafa	Grabówki	0+000	1+550	MZMiUW Kraków	0+000	1+550	x	x		x	x			
PLRW2000262137749	Serafa	Prokocimski	0+000	5+500	MZMiUW Kraków	0+000	5+500	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000262137749	Serafa	Zabawka	0+000	8+100	MZMiUW Kraków	0+000	8+100	x	x	x	x	x			
PLRW2000262137749	Serafa	Miodówka	0+000	3+550	MZMiUW Kraków	0+000	3+550	x	x	x		x			
PLRW2000262137749	Serafa	Świdówka	0+000	2+100	MZMiUW Kraków	0+000	2+100	x	x	x		x			
PLRW2000262137749	Serafa	Lednica Górna	0+000	1+940	MZMiUW Kraków	0+000	1+940	x	x	x		x			
PLRW200062137929	Igołomski Potok	Igołomski	0+000	5+313	MZMiUW Kraków	0+000	5+313	x	x	x	x	x		x	
PLRW200062137929	Igołomski Potok	Kanał nr 2	0+000	1+100	MZMiUW Kraków	0+000	1+100	x	x	x	x	x		x	
PLRW200062137929	Igołomski Potok	Tropiszowski	0+000	8+950	MZMiUW Kraków	0+000	8+950	x	x	x	x	x		x	
PLRW200019213799	Wisła od Podłężanki do Raby	Pobiednicki	0+000	3+908	MZMiUW Kraków	0+000	3+908	x	x	x	x	x		x	
PLRW200019213799	Wisła od Podłężanki do Raby	Kanał nr 3	0+000	0+720	MZMiUW Kraków	0+000	0+720	x	x	x	x	x		x	
PLRW200062137949	Ropotek	Kiklowiec (Ropotek)	0+000	15+352	MZMiUW Kraków	0+000	15+352	x	x	x	x	x		x	
PLRW200062137949	Ropotek	Kanał nr 1 (Stawisko)	0+000	1+654	MZMiUW Kraków	0+000	1+654	x	x	x	x	x		x	
PLRW200062137969	Rudnik	Dobranowicki	0+000	8+250	MZMiUW Kraków	0+000	8+250	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000721366	Będkówka	Będkówka	0+000	8+055	MZMiUW Kraków	0+000	8+055	x	x	x	x	x	x		
PLRW20007213589	Sanka	Sanka	0+000	9+580	MZMiUW Kraków	0+000	9+580	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW20007213589	Sanka	Sanka	13+350	19+280	MZMiUW Kraków	13+350	19+280	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW20007213589	Sanka	Brzoskwinka	0+000	10+515	MZMiUW Kraków	0+000	10+515	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW20007213589	Sanka	Aleksandrówka	0+000	4+300	MZMiUW Kraków	0+000	4+300	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW20007213589	Sanka	Kadłub	0+000	1+084	MZMiUW Kraków	0+000	1+084	x	x	x	x	x			
PLRW20007213589	Sanka	Czułowski	0+000	5+600	MZMiUW Kraków	0+000	5+600	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW20007213589	Sanka	Kaszowski	0+000	5+210	MZMiUW Kraków	0+000	5+210	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW20007213589	Sanka	Pod Borem	0+000	1+129	MZMiUW Kraków	0+000	1+129	x	x	x	x	x			
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Rudawa	22+060	36+709	MZMiUW Kraków	22+060	36+709	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Dulówka	0+000	7+125	MZMiUW Kraków	0+000	7+125	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Filipówka	0+000	10+620	MZMiUW Kraków	0+000	10+620	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Kowalska Góra	0+000	3+700	MZMiUW Kraków	0+000	3+700	x	x	x	x	x			
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Olszówka	0+000	2+200	MZMiUW Kraków	0+000	2+200	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Studzianki	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x			
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Młynka	0+000	2+175	MZMiUW Kraków	0+000	2+175	x	x	x	x	x	x	x	

PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Miękinka	0+000	5+100	MZMiUW Kraków	0+000	5+100	x	x	x	x	x	x		
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Podlas	0+000	1+900	MZMiUW Kraków	0+000	1+900	x	x	x	x	x	x		
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Racławka	0+000	7+300	MZMiUW Kraków	0+000	7+300	x	x	x	x	x			
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Racławka	10+775	17+414	MZMiUW Kraków	10+775	17+414	x	x	x	x	x			
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Siedlecki	0+000	5+900	MZMiUW Kraków	0+000	5+900	x	x	x	x	x	x		
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Szafraniec	0+000	2+400	MZMiUW Kraków	0+000	2+400	x	x	x	x	x	x		
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Szklarka	0+000	8+900	MZMiUW Kraków	0+000	8+900	x	x	x	x	x			
PLRW20009213699	Rudawa od Racławki do ujścia	Rudawa	0+000	22+060	MZMiUW Kraków	0+000	22+060	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW20009213699	Rudawa od Racławki do ujścia	Nielepiczanka	0+000	3+800	MZMiUW Kraków	0+000	3+800	x	x	x	x	x	x		
PLRW20009213699	Rudawa od Racławki do ujścia	Olszanicki	0+000	3+580	MZMiUW Kraków	0+000	3+580	x	x	x	x	x			
PLRW20007213549	Rudno	Rudno	0+000 15+970	7+232 18+150	MZMiUW Kraków	0+000 15+970	7+232 18+150	x	x	x	x	x		x	
PLRW20007213549	Rudno	Rybnianka	0+490	4+320	MZMiUW Kraków	0+490	4+320	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW20007213549	Rudno	Jesionka	0+000	2+320	MZMiUW Kraków	0+000	2+320	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200026213558	Stracha	Stracha	0+000	7+680	MZMiUW Kraków	0+000	7+680	x	x	x	x	x		x	
PLRW200026213558	Stracha	Jagodnie	0+000	3+300	MZMiUW Kraków	0+000	3+300	x	x	x	x	x		x	
PLRW200072136949	Wędonka	Wedonka	0+000	7+550	MZMiUW Kraków	0+000	7+550	x	x	x	x	x	x		
PLRW20007213692	Wierzchówka (Kluczwoda)	Wierzchowianka (Kluczwoda)	0+000	9+425	MZMiUW Kraków	0+000	9+425	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000162135569	Sosnowianka	Zelczynka	0+000	5+300	MZMiUW Kraków	0+000	5+300	x	x	x	x	x			
PLRW20009213749	Prądnik od Garliczki (bez Garliczki) do ujścia	Białucha (Prądnik)	0+000	10+404	MZMiUW Kraków	0+000	10+404	x	x	x	x	x		x	
PLRW20006213748	Sudół Dominikański	Sudoł Dominikański	0+000	6+690	MZMiUW Kraków	0+000	6+690	x	x	x	x	x		x	
PLRW20006213744	Bibiczanka	Bibiczanka	0+000	7+820	MZMiUW Kraków	0+000	7+820	x	x	x	x	x		x	
PLRW20006213746	Sudół	Sudoł od Modlnicy	0+000	8+660	MZMiUW Kraków	0+000	8+660	x	x	x	x	x		x	
PLRW20007213742	Prądnik do Garliczki	Białucha (Prądnik)	10+404 35+717	21+304 39+515	MZMiUW Kraków	10+404 35+717	21+304 39+515	x	x	x	x	x		x	
PLRW20007213742	Prądnik do Garliczki	Garliczka	0+000	6+895	MZMiUW Kraków	0+000	6+895	x	x	x	x	x		x	
PLRW20007213742	Prądnik do Garliczki	Korzkiewka	0+000	6+153	MZMiUW Kraków	0+000	6+153	x	x	x	x	x		x	
PLRW20007213742	Prądnik do Garliczki	Sąspówka	2+120	5+240	MZMiUW Kraków	2+120	5+240	x	x	x	x	x	x		
PLRW20006213789	Potok Kościelnicki z dopływami	Kościelnicki	0+000	12+800	MZMiUW Kraków	0+000	12+800	x	x	x	x	x		x	
PLRW20006213789	Potok Kościelnicki z dopływami	Struga Rusiecka	0+000	7+600	MZMiUW Kraków	0+000	7+600	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000921392999	Szreniawa od Piotrówki do ujścia	Szreniawa	0+000	63+851	MZMiUW Kraków	0+000	63+851	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000921392999	Szreniawa od Piotrówki do ujścia	Goczałka	0+000	1+145	MZMiUW Kraków	0+000	1+145	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000921392999	Szreniawa od Piotrówki do ujścia	Kowalówka	0+000	3+900	MZMiUW Kraków	0+000	3+900	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000621392969	Kantorówka	Kantorówka	0+000	2+500	MZMiUW Kraków	0+000	2+500	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000621392969	Kantorówka	Kościelecki	0+000	6+000	MZMiUW Kraków	0+000	6+000	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000621392969	Kantorówka	Jagielnica	0+000	4+811	MZMiUW Kraków	0+000	4+811	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000621392932	Potok Jakubowicki	Jakubowicki	0+000	7+718	MZMiUW Kraków	0+000	7+718	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200062139289	Ścieklec	Ścieklec	0+000	23+280	MZMiUW Kraków	0+000	23+280	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200062139289	Ścieklec	Łętkówka (Kniejówka)	0+000	5+900	MZMiUW Kraków	0+000	5+900	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200062139289	Ścieklec	Racławka	0+000	9+175	MZMiUW Kraków	0+000	9+175	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200062139289	Ścieklec	Od Zielenic	0+000	0+500	MZMiUW Kraków	0+000	0+500	x	x	x	x	x			
PLRW200062139289	Ścieklec	Walusin	0+000	1+245	MZMiUW Kraków	0+000	1+245	x	x	x	x	x			
PLRW200062139289	Ścieklec	Dziewięcioły	0+000	2+230	MZMiUW Kraków	0+000	2+230	x	x	x	x	x			
PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Szreniawa	63+851	93+538	MZMiUW Kraków	63+851	93+538	x	x	x	x	x		x	
PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Piotrówka	0+000	9+000	MZMiUW Kraków	0+000	9+000	x	x	x	x	x			

PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Zarogówka	0+000	2+470	MZMiUW Kraków	0+000	2+470	x	x	x	x	x			
PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Gołczanka	0+000	9+077	MZMiUW Kraków	0+000	9+077	x	x	x	x	x			
PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Dopływ Gołczanki	0+000	0+575	MZMiUW Kraków	0+000	0+575	x	x	x	x	x			
PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Cicha	0+000	9+800	MZMiUW Kraków	0+000	9+800	x	x	x	x	x		x	
PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Miechówka	0+000	2+090	MZMiUW Kraków	0+000	2+090	x	x	x	x	x			
PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Makówka	0+000	5+500	MZMiUW Kraków	0+000	5+500	x	x	x	x	x			
PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Nidzica	0+000 35+900	4+250 44+856	MZMiUW Kraków	0+000 35+900	4+250 44+856	x	x	x	x	x		x	
PLRW200072139816	Nidzica do Nidki	Nidzica	44+856	63+400	MZMiUW Kraków	44+856	63+400	x	x	x	x	x		x	
PLRW200072139816	Nidzica do Nidki	Od Boczkowic	0+000	6+850	MZMiUW Kraków	0+000	6+850	x	x	x	x	x			
PLRW200072139816	Nidzica do Nidki	Kalinka	0+000	9+500	MZMiUW Kraków	0+000	9+500	x	x	x	x	x			
PLRW200072139816	Nidzica do Nidki	Od Konaszówki	0+000	3+460	MZMiUW Kraków	0+000	3+460	x	x	x	x	x			
PLRW2000621398899	Jawornik	Jawornik	0+000	4+320	MZMiUW Kraków	0+000	4+320	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000621398899	Jawornik	Kanał Ulgi	0+000	1+010	MZMiUW Kraków	0+000	1+010		x	x		x			
PLRW200062139869	Małoszówka z dopływami	Małoszówka	12+710	16+370	MZMiUW Kraków	12+710	16+370	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200062139869	Małoszówka z dopływami	Pałecznica	0+000	2+540	MZMiUW Kraków	0+000	2+540	x	x	x	x	x	x		
PLRW200062139869	Małoszówka z dopływami	Nadzówka	5+000	10+000	MZMiUW Kraków	5+000	10+000	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Drwinka	13+050	33+837	MZMiUW Kraków	13+050	33+837	x	x	x	x	x		x	
PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Chobot Olszyny	4+760	10+250	MZMiUW Kraków	4+760	10+250	x	x	x	x	x			
PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Chobot Olszyny	10+250	12+100	MZMiUW Kraków	10+250	12+100	x	x	x		x			
PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Chobot Olszyny	12+100	13+390	MZMiUW Kraków	12+100	13+390	x	x	x	x	x			
PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Długa Woda	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000162137769	Podłężanka	Podłężanka	0+000	13+200	MZMiUW Kraków	0+000	13+200	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000162137769	Podłężanka	Bogusława	0+000	6+320	MZMiUW Kraków	0+000	6+320	x	x		x	x		x	
PLRW2000162137769	Podłężanka	Zakrzówek	0+000	2+700	MZMiUW Kraków	0+000	2+700	x	x		x	x		x	
PLRW2000162137769	Podłężanka	Przebieczany	0+000	2+300	MZMiUW Kraków	0+000	2+300	x	x		x	x			
PLRW2000162137769	Podłężanka	Tom	0+000	0+750	MZMiUW Kraków	0+000	0+750	x	x		x	x			
PLRW2000162137769	Podłężanka	Chełmik	0+000	1+900	MZMiUW Kraków	0+000	1+900	x	x		x	x			
PLRW2000162137769	Podłężanka	Zabiele	0+000	1+085	MZMiUW Kraków	0+000	1+085	x	x		x	x			
PLRW2000162137769	Podłężanka	Buk	0+000	0+700	MZMiUW Kraków	0+000	0+700	x	x		x	x			
PLRW2000162137769	Podłężanka	Zakrzowianka	0+000	3+100	MZMiUW Kraków	0+000	3+100	x	x		x	x		x	
PLRW2000162137769	Podłężanka	Zagórze	0+000	2+950	MZMiUW Kraków	0+000	2+950	x	x		x	x			
PLRW2000162137769	Podłężanka	Drawinka	0+000	1+500	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x		x	x		x	
PLRW20006216616	Mierzawa do Cieku od Gniewięcina	Mierzawa	63+356	68+590	MZMiUW Kraków	63+356	68+590	x	x	x		x			
PLRW20006216616	Mierzawa do Cieku od Gniewięcina	Piekło	0+000	1+170	MZMiUW Kraków	0+000	1+170	x	x	x	x	x			
PLRW20006216189	Lipnica	Bilczycki	0+000	5+100	MZMiUW Kraków	0+000	5+100	x	x		x	x		x	
PLRW20006216189	Lipnica	Sławkowice	0+000	3+180	MZMiUW Kraków	0+000	3+180	x	x		x	x			
PLRW20006216189	Lipnica	Brzesowa	0+000	2+680	MZMiUW Kraków	0+000	2+680	x	x		x	x			
PLRW20006216189	Lipnica	Lipnica	0+000	2+470	MZMiUW Kraków	0+000	2+470	x	x		x	x			
PLRW20006216189	Lipnica	Działy	0+000	2+610	MZMiUW Kraków	0+000	2+610	x	x		x	x			
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	CSK	4+860	5+460	MZMiUW Kraków	4+860	5+460	x	x	x	x	x			
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Łężkowski	0+000	6+760	MZMiUW Kraków	0+000	6+760	x	x	x	x	x			
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Nieznanowicki	0+000	1+520	MZMiUW Kraków	0+000	1+520	x	x		x	x			
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Jaroszówka II	0+000	1+265	MZMiUW Kraków	0+000	1+265	x	x		x	x			
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Jaroszówka I	0+000	1+675	MZMiUW Kraków	0+000	1+675	x	x		x	x			
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Klęczana	0+000	2+765	MZMiUW Kraków	0+000	2+765	x	x		x	x			

PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Podlas	0+000	0+950	MZMiUW Kraków	0+000	0+950	x	x		x	x			
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Stadnicki	0+000	6+060	MZMiUW Kraków	0+000	6+060	x	x		x	x			
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Brzeg	0+000	3+140	MZMiUW Kraków	0+000	3+140	x	x		x	x			
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Tłoki	0+000	2+090	MZMiUW Kraków	0+000	2+090	x	x		x	x			
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Wrzosy	0+000	0+620	MZMiUW Kraków	0+000	0+620	x	x		x	x			
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Folwark	0+000	1+310	MZMiUW Kraków	0+000	1+310	x	x		x	x			
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Burdak	0+000	0+700	MZMiUW Kraków	0+000	0+700	x	x		x	x			
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Węgielnica	0+000	1+800	MZMiUW Kraków	0+000	1+800	x	x	x	x	x			
PLRW200016213896	Tusznica	Tusznica	0+000	7+230	MZMiUW Kraków	0+000	7+230	x	x	x	x	x			
PLRW20006213894	Potok Gnojski	Gnojski	0+000	7+030	MZMiUW Kraków	0+000	7+030	x	x	x	x	x		x	
PLRW200062138929	Królewski Potok	Królewski	0+000	15+660	MZMiUW Kraków	0+000	15+660	x	x	x	x	x		x	
PLRW200062138929	Królewski Potok	Zborówek	0+000	2+130	MZMiUW Kraków	0+000	2+130	x	x	x	x	x			
PLRW200062138929	Królewski Potok	Ryje	0+000	1+535	MZMiUW Kraków	0+000	1+535	x	x		x	x			
PLRW200062138929	Królewski Potok	Trąbecki	0+000 1+930	0+750 2+450	MZMiUW Kraków	0+000 1+930	0+750 2+450	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Stradomka	0+000	0+750	MZMiUW Kraków	0+000	0+750	x	x		x	x			
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Podgrodzie	0+000	2+050	MZMiUW Kraków	0+000	2+050	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Stradomka	23+425	34+695	MZMiUW Kraków	23+425	34+695	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Podlubomierz	0+000	1+903	MZMiUW Kraków	0+000	1+903	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Dzielce	0+000	2+478	MZMiUW Kraków	0+000	2+478	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Gruszów	0+000	4+378	MZMiUW Kraków	0+000	4+378	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Czyżyk	0+000	0+560	MZMiUW Kraków	0+000	0+560	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Gruszek	0+000	0+570	MZMiUW Kraków	0+000	0+570	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Mierzeń	0+000	0+986	MZMiUW Kraków	0+000	0+986	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Mogiłka	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	2+000	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Sawka	0+000	3+640	MZMiUW Kraków	0+000	3+640	x	x		x	x		x	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Moczury	0+000	2+520	MZMiUW Kraków	0+000	2+520	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Nadedwór	0+000	1+410	MZMiUW Kraków	0+000	1+410	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Bucze	0+000	1+065	MZMiUW Kraków	0+000	1+065	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Bigorzówka	0+000	2+020	MZMiUW Kraków	0+000	2+020	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Poręba	0+000	1+292	MZMiUW Kraków	0+000	1+292	x	x		x	x			

PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Brzezinka	0+000	2+750	MZMiUW Kraków	0+000	2+750	x	x		x	x		x	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Komorniki	0+000	2+750	MZMiUW Kraków	0+000	2+750	x	x		x	x		x	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Kobyle	0+000	1+660	MZMiUW Kraków	0+000	1+660	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Olszyny	0+000	1+620	MZMiUW Kraków	0+000	1+620	x	x		x	x		x	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Nalesie	0+000	2+565	MZMiUW Kraków	0+000	2+565	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Dąbie	0+000	2+680	MZMiUW Kraków	0+000	2+680	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Poddąbie	0+000	1+512	MZMiUW Kraków	0+000	1+512	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Naddąbie	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Brzegowy	0+000	0+807	MZMiUW Kraków	0+000	0+807	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Doły	0+000	1+350	MZMiUW Kraków	0+000	1+350	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Kolawa	0+000	0+980	MZMiUW Kraków	0+000	0+980	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Niwa	0+000	1+450	MZMiUW Kraków	0+000	1+450	x	x		x	x			
PLRW2000621387929	Dopływ spod Zagórzan	Dzialski	0+000	8+590	MZMiUW Kraków	0+000	8+590	x	x		x	x		x	
PLRW2000621387929	Dopływ spod Zagórzan	Czarny Las	0+000	3+750	MZMiUW Kraków	0+000	3+750	x	x		x	x			
PLRW2000621387929	Dopływ spod Zagórzan	Zajedle	0+000	1+730	MZMiUW Kraków	0+000	1+730	x	x		x	x			
PLRW2000621387929	Dopływ spod Zagórzan	Nalas	0+000	0+950	MZMiUW Kraków	0+000	0+950	x	x		x	x			
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Kuniczanka	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	2+000	x	x		x	x		x	
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Sułówka	0+000	10+560	MZMiUW Kraków	0+000	10+560	x	x		x	x		x	
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Niżowa	0+000	2+035	MZMiUW Kraków	0+000	2+035	x	x		x	x			
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Wola Dobranowska	0+000	1+470	MZMiUW Kraków	0+000	1+470	x	x		x	x			
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Grajów 1	0+000	0+575	MZMiUW Kraków	0+000	0+575	x	x		x	x		x	
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Wolniki	0+000	1+170	MZMiUW Kraków	0+000	1+170	x	x		x	x		x	
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Grajów	0+000	0+965	MZMiUW Kraków	0+000	0+965	x	x		x	x		x	
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Dobranowiczka	0+000	2+375	MZMiUW Kraków	0+000	2+375	x	x		x	x			
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Zagórzanka	0+000	3+135	MZMiUW Kraków	0+000	3+135	x	x		x	x			
PLRW200012213876	Niżowski Potok	W Łąkach	0+000	1+045	MZMiUW Kraków	0+000	1+045	x	x		x	x		x	
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Wielkie Pole	0+000	0+960	MZMiUW Kraków	0+000	0+960	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Krzyworzeka	0+000	16+412	MZMiUW Kraków	0+000	16+412	x	x		x	x		x	
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Olszynka	0+000	7+300	MZMiUW Kraków	0+000	7+300	x	x		x	x		x	
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Rokitka	0+000	1+015	MZMiUW Kraków	0+000	1+015	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Kozieniec	0+000	2+420	MZMiUW Kraków	0+000	2+420	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Tuszyna	0+000	1+440	MZMiUW Kraków	0+000	1+440	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Chełm	0+000	0+910	MZMiUW Kraków	0+000	0+910	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Siniawa	0+000	3+110	MZMiUW Kraków	0+000	3+110	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Wierzysko	0+000	1+425	MZMiUW Kraków	0+000	1+425	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Zastępa	0+000	2+500	MZMiUW Kraków	0+000	2+500	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Lemiesz	0+000	3+200	MZMiUW Kraków	0+000	3+200	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Zajazd	0+000	0+815	MZMiUW Kraków	0+000	0+815	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Wzory I	0+000	0+950	MZMiUW Kraków	0+000	0+950	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Zarębki	0+000	2+475	MZMiUW Kraków	0+000	2+475	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Wzory II	0+000	1+770	MZMiUW Kraków	0+000	1+770	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Sarnik	0+000	2+945	MZMiUW Kraków	0+000	2+945	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Grodzisko	0+000	1+900	MZMiUW Kraków	0+000	1+900	x	x		x	x			

PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Lipnik	0+000	8+090	MZMiUW Kraków	0+000	8+090	x	x		x	x		x	
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Czernin	0+000	4+960	MZMiUW Kraków	0+000	4+960	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Czerwin	0+000	2+330	MZMiUW Kraków	0+000	2+330	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Kąty	0+000	1+370	MZMiUW Kraków	0+000	1+370	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Kretówki	0+000	3+260	MZMiUW Kraków	0+000	3+260	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Granice	0+000	4+910	MZMiUW Kraków	0+000	4+910	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Dział I	0+000	1+880	MZMiUW Kraków	0+000	1+880	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Dział II	0+000	0+920	MZMiUW Kraków	0+000	0+920	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Podgrodzisko	0+000	2+200	MZMiUW Kraków	0+000	2+200	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Kalisiówka	0+000	1+600	MZMiUW Kraków	0+000	1+600	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Działek	0+000	2+040	MZMiUW Kraków	0+000	2+040	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Na Podoły	0+000	1+950	MZMiUW Kraków	0+000	1+950	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Osikowy	0+000	2+210	MZMiUW Kraków	0+000	2+210	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Kobylarka	0+000	1+520	MZMiUW Kraków	0+000	1+520	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Szałas	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Sikornica	0+000	2+500	MZMiUW Kraków	0+000	2+500	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Pałączki	0+000	0+800	MZMiUW Kraków	0+000	0+800	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Sobówka	0+000	0+700	MZMiUW Kraków	0+000	0+700	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Gazdówka	0+000	1+025	MZMiUW Kraków	0+000	1+025	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Kusówka	0+000	0+850	MZMiUW Kraków	0+000	0+850	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Kobielnik	0+000	4+875	MZMiUW Kraków	0+000	4+875	x	x		x	x		x	
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Wilkówka	0+000	2+900	MZMiUW Kraków	0+000	2+900	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Lisówka	0+000	1+700	MZMiUW Kraków	0+000	1+700	x	x		x	x			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Twardosz	0+000	1+122	MZMiUW Kraków	0+000	1+122	x	x		x	x			
PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Wolnica	0+000	4+590	MZMiUW Kraków	0+000	4+590	x	x		x	x		x	
PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Byszyce	0+000	2+860	MZMiUW Kraków	0+000	2+860	x	x		x	x		x	
PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Bycze	0+000	0+740	MZMiUW Kraków	0+000	0+740	x	x		x	x			
PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Byk	0+000	0+670	MZMiUW Kraków	0+000	0+670	x	x		x	x			
PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Brzezówka	0+000	2+450	MZMiUW Kraków	0+000	2+450	x	x		x	x			
PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Burletka	0+000	1+350	MZMiUW Kraków	0+000	1+350	x	x		x	x			
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Osieczański	0+000	1+170	MZMiUW Kraków	0+000	1+170	x	x		x	x			
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	San	0+000	3+165	MZMiUW Kraków	0+000	3+165	x	x		x	x			
PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Chobot Olszyny	0+000	4+660	MZMiUW Kraków	0+000	4+660	x		x	x	x		x	
PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Bieńkowski	0+000	6+000	MZMiUW Kraków	0+000	6+000	x		x	x	x		x	x
PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Drwinka	0+000	13+150	MZMiUW Kraków	0+000	13+150	x		x	x	x		x	
PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Strumień	0+000	10+000	MZMiUW Kraków	0+000	10+000	x		x	x	x	x	x	
PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Kanał Zatocki (Zatocki)	0+000	9+020	MZMiUW Kraków	0+000	9+020	x		x	x	x		x	
PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Jodłowski	3+650	5+040	MZMiUW Kraków	3+650	5+040	x		x		x		x	
PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Wyrwa (Okulicki)	0+000	11+620	MZMiUW Kraków	0+000	11+620	x		x	x	x		x	
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Kopaliny	0+000	3+150	MZMiUW Kraków	0+000	3+150	x		x	x	x		x	
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok Kobylecki (Kobylecki)	0+000	4+550	MZMiUW Kraków	0+000	4+550	x	x	x		x		x	
PLRW200019213969	Uszwica od Niedźwiedzia do ujścia	Uszwica	0+000	54+395	MZMiUW Kraków	0+000	54+395	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Uszwica	54+395	67+115	MZMiUW Kraków	54+395	67+115	x	x			x		x	
PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Gróbka	9+120	38+500	MZMiUW Kraków	9+120	38+500	x		x		x		x	
PLRW200019213949	Gróbka od Potoku Okulickiego (bez Potoku)	Gróbka	9+120	38+500	MZMiUW Kraków	9+120	38+500	x		x		x		x	

PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Potok Krzeczowski (Krzeczowski)	0+000	5+850	MZMiUW Kraków	0+000	5+850	x		x	x	x	x		
PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Ulga	0+000	1+650	MZMiUW Kraków	0+000	1+650	x		x		x		x	
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Piekarski (Wieniawski)	0+000	2+250	MZMiUW Kraków	0+000	2+250	x			x	x		x	
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Borowianka	0+000	8+240	MZMiUW Kraków	0+000	8+240	x				x		x	
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Górzański	0+000	5+750	MZMiUW Kraków	0+000	5+750	x				x		x	
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Leksandrówka	3+600	18+330	MZMiUW Kraków	3+600	18+330	x			x	x		x	
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok k. Szkoły	0+000	0+250	MZMiUW Kraków	0+000	0+250	x				x			
PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Potok spod Jodłowskiej Góry	0+000	1+470	MZMiUW Kraków	0+000	1+470	x		x		x		x	
PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Potok Kiebło	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	2+000	x		x		x			
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Księży (Potok Duży Potok)	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	2+000	x				x		x	
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Poto pod Herodem	0+000	1+300	MZMiUW Kraków	0+000	1+300	x				x		x	
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok Zadebrze	0+000	1+350	MZMiUW Kraków	0+000	1+350	x				x			
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok k. Berety	0+000	1+750	MZMiUW Kraków	0+000	1+750	x				x			
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok Winkiel	0+000	0+750	MZMiUW Kraków	0+000	0+750	x				x			
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok k. Tartaku	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x				x		x	
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok spod Dominicznej Góry	0+000	0+400	MZMiUW Kraków	0+000	0+400	x				x			
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok Jędraski	0+000	0+400	MZMiUW Kraków	0+000	0+400	x				x			
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok k.Piekarni	0+000	1+100	MZMiUW Kraków	0+000	1+100	x				x			
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok pod Kuckiem	0+000	0+900	MZMiUW Kraków	0+000	0+900	x				x			
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok k. Durbasa	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x				x			
PLRW2000162138994	Babica	Babica	0+000	6+240	MZMiUW Kraków	0+000	6+240	x		x	x	x			
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Potok Proszowski (Proszowski)	0+000	8+600	MZMiUW Kraków	0+000	8+600	x		x	x	x		x	
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	CSK	0+000	4+860	MZMiUW Kraków	0+000	4+860	x		x	x	x		x	
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Czyrzyczka (Czyżyczka)	0+000	3+490	MZMiUW Kraków	0+000	3+490	x		x	x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Stradomka	0+750	23+425	MZMiUW Kraków	0+750	23+425	x	x			x			
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Stradomka	0+750	23+425	MZMiUW Kraków	0+750	23+425	x	x			x			
PLRW2000262138998	Młynówka	Młynówka	0+000	5+300	MZMiUW Kraków	0+000	5+300	x		x	x	x		x	
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok Kobylecki (Kobylecki)	0+000	2+800	MZMiUW Kraków	0+000	2+800	x		x		x			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Tarnawka	0+000	7+500	MZMiUW Kraków	0+000	7+500	x	x			x			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Przeginia (Pluskawka)	0+000	8+520	MZMiUW Kraków	0+000	8+520	x	x			x			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Rdzawka	0+000	7+300	MZMiUW Kraków	0+000	7+300	x	x		x	x		x	
PLRW20001221388899	Polanka	Wichracz	0+000	3+500	MZMiUW Kraków	0+000	3+500	x			x	x		x	
PLRW2000162138989	Potok Łapczycki	Potok Łapczycki (Łapczycki)	0+000	6+400	MZMiUW Kraków	0+000	6+400	x		x	x	x		x	
PLRW2000122138849	Tarnawka	Kamionka	0+000	3+380	MZMiUW Kraków	0+000	3+380	x				x		x	
PLRW2000122138869	Potok Trzciański	Podkosówka	0+000	5+670	MZMiUW Kraków	0+000	5+670	x				x		x	
PLRW20001221388899	Polanka	Polanka	0+000	16+540	MZMiUW Kraków	0+000	16+540	x				x		x	
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Sanka	0+000	4+300	MZMiUW Kraków	0+000	4+300	x				x		x	
PLRW2000122138729	Młynówka	Młynówka	0+000	1+760	MZMiUW Kraków	0+000	1+760	x		x		x		x	
PLRW2000122138849	Tarnawka	Potok Boczów	0+000	0+750	MZMiUW Kraków	0+000	0+750	x		x		x			

PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Potok k. Magdziarza	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x		x		x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Potok Beczka	0+000	1+500	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x		x		x			
PLRW2000162138989	Potok Łapczycki	Potok Trzonia	0+000	1+300	MZMiUW Kraków	0+000	1+300	x		x		x			
PLRW2000162138989	Potok Łapczycki	Potok Gierczycki	0+000	1+800	MZMiUW Kraków	0+000	1+800	x		x		x		x	
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Potok Siedlecki	0+000	3+500	MZMiUW Kraków	0+000	3+500	x		x		x		x	
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok Nadole	0+000	0+460	MZMiUW Kraków	0+000	0+460	x				x			
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok k. Krawczyka	0+000	2+620	MZMiUW Kraków	0+000	2+620	x				x			
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok Łapanowski	0+000	1+500	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x		x		x			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Potok Pustka	0+000	0+500	MZMiUW Kraków	0+000	0+500	x				x			
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok Dworski	0+000	1+400	MZMiUW Kraków	0+000	1+400	x				x			
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Cichawka (Potok Kacza Góra)	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	2+000	x				x			
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok Sieradzka	0+000	1+500	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x				x			
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok Chrostówka	0+000	0+600	MZMiUW Kraków	0+000	0+600	x				x			
PLRW20001221388899	Polanka	Potok Pogwizdowianka	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x		x		x		x	
PLRW20001221388899	Polanka	Potok Zawadka	0+000	1+300	MZMiUW Kraków	0+000	1+300	x		x		x		x	
PLRW20001221388899	Polanka	Potok Olchawianka	0+000	4+500	MZMiUW Kraków	0+000	4+500	x		x		x		x	
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok spod Krasnej Góry	0+000	0+700	MZMiUW Kraków	0+000	0+700	x				x			
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok k.Hexe	0+000	1+530	MZMiUW Kraków	0+000	1+530	x				x			
PLRW200012218489	Czarny Potok	Czarny Potok	0+000	5+690	MZMiUW Kraków	0+000	5+690	x	x	x		x	x	x	
PLRW2000172139676	Borowa Struga	Borowa Struga	0+000	6+860	MZMiUW Kraków	0+000	6+860	x	x	x		x		x	
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Domanie	0+000	2+900	MZMiUW Kraków	0+000	2+900	x	x	x		x	x	x	
PLRW200021213999	Wisła od Raby do Dunajca	Drwień	0+000	6+142	MZMiUW Kraków	0+000	6+142	x		x		x			x
PLRW200019213949	Gróbka od Potoku Okulickiego (bez Potoku)	Gróbka	0+000	9+120	MZMiUW Kraków	0+000	9+120	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000262139949	Kanał Jadownicki	Jadownicko-Pojawski	9+000	14+650	MZMiUW Kraków	9+000	14+650	x		x		x		x	
PLRW2000172139989	Kisielina	Kisielina	32+312	43+670	MZMiUW Kraków	32+312	43+670	x	x	x		x		x	
PLRW2000262139689	Ulga Uszewska z Kortnicą	Korytnica	0+000	7+900	MZMiUW Kraków	0+000	7+900	x	x	x		x	x	x	
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Leksandrówka	0+000	3+600	MZMiUW Kraków	0+000	3+600	x		x		x	x	x	
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Niedźwiedź	0+000	18+600	MZMiUW Kraków	0+000	18+600	x	x	x		x	x	x	
PLRW2000172139489	Uszewka	Podszumin	0+000	8+200	MZMiUW Kraków	0+000	8+200	x	x	x		x	x	x	
PLRW2000172139489	Uszewka	Przyrowicie Stawiska	0+000	14+500	MZMiUW Kraków	0+000	14+500	x	x	x		x	x	x	x
PLRW2000262139689	Ulga Uszewska z Kortnicą	Strumień	0+000	3+600	MZMiUW Kraków	0+000	3+600	x	x	x		x	x	x	
PLRW2000172139489	Uszewka	Szczepanowski	0+000	1+340	MZMiUW Kraków	0+000	1+340	x	x	x		x	x	x	
PLRW2000172139676	Borowa Struga	Ulga Borowej Strugi	0+000	6+150	MZMiUW Kraków	0+000	6+150	x	x	x		x	x	x	
PLRW2000262139689	Ulga Uszewska z Kortnicą	Ulga Uszewki	0+000	3+600	MZMiUW Kraków	0+000	3+600	x	x	x		x	x	x	x
PLRW2000172139489	Uszewka	Uszewka	0+000	23+155	MZMiUW Kraków	0+000	23+155	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Uszwica	0+000	54+395	MZMiUW Kraków	0+000	54+395	x	x	x	x	x		x	
PLRW200019213949	Gróbka od Potoku Okulickiego (bez Potoku)	Uście Solne	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x		x		x	x	x	
PLRW2000172139676	Borowa Struga	Wróblówka	0+000	4+460	MZMiUW Kraków	0+000	4+460	x	x	x		x	x	x	
PLRW2000172139469	Młynówka (Dopływ spod Buczkowa)	Wrzępski	0+000	6+960	MZMiUW Kraków	0+000	6+960	x	x	x		x	x	x	x

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Kowalówka	0+000	5+000	MZMiUW Kraków	0+000	5+000	x	x	x		x	x	x	
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	W Gosprzydowej 1	0+000	2+640	MZMiUW Kraków	0+000	2+640	x	x	x		x	x	x	
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	W Gosprzydowej Boczny 2	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x	x	x		x	x	x	
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Z Okocimia	0+000	2+180	MZMiUW Kraków	0+000	2+180	x	x	x		x	x	x	
PLRW2000172139989	Kisielina	Od Grabna	0+000	2+560	MZMiUW Kraków	0+000	2+560	x	x	x		x	x	x	
PLRW2000172139989	Kisielina	W Łysej Górze	0+000	1+060	MZMiUW Kraków	0+000	1+060	x	x	x		x	x	x	
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Zagrody	0+000	3+460	MZMiUW Kraków	0+000	3+460	x	x	x		x	x	x	
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Zawadka	0+000	3+310	MZMiUW Kraków	0+000	3+310	x	x	x		x	x	x	
PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Spod Jodłowskiej Góry	1+470	2+140	MZMiUW Kraków	1+470	2+140	x	x	x		x	x	x	
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Grodna	0+000	6+450	MZMiUW Kraków	0+000	6+450	x	x	x		x	x	x	
PLRW2000122147289	Białka	Bela	0+000	9+660	MZMiUW Kraków	0+000	9+660	x	x	x		x	x	x	
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Drużkowianka	0+000	2+102	MZMiUW Kraków	0+000	2+102	x		x		x	x		
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Potok Czchowski	0+000	2+450	MZMiUW Kraków	0+000	2+450	x		x		x	x	x	
PLRW2000122147529	Tymówka	Tymówka	0+000	9+000	MZMiUW Kraków	0+000	9+000	x		x		x	x	x	
PLRW200062147549	Złocki Potok	Zelina Biskupska	0+000	6+500	MZMiUW Kraków	0+000	6+500	x	x	x		x	x	x	
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Zelina Czchowska	0+000	3+750	MZMiUW Kraków	0+000	3+750	x	x	x		x	x	x	
PLRW2000122147529	Tymówka	Zelina Jurkowska	0+000	12+300	MZMiUW Kraków	0+000	12+300	x	x	x		x	x	x	
PLRW200062147549	Złocki Potok	Zelina Złocka	0+000	4+080	MZMiUW Kraków	0+000	4+080	x	x	x		x	x	x	
PLRW2000122147289	Białka	Św. Urban	0+000	2+940	MZMiUW Kraków	0+000	2+940	x	x	x		x	x	x	
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Św. Hubert	0+000	1+840	MZMiUW Kraków	0+000	1+840	x	x	x		x	x	x	
PLRW2000122147529	Tymówka	Bukowiec	0+000	2+180	MZMiUW Kraków	0+000	2+180	x	x	x		x	x	x	
PLRW2000122147529	Tymówka	Zelinka	0+000	2+100	MZMiUW Kraków	0+000	2+100	x	x	x		x	x	x	
PLRW2000122147529	Tymówka	Pod Basztą	0+000	0+100	MZMiUW Kraków	0+000	0+100	x	x	x		x	x	x	
PLRW200017218769	Grabinka	Czarna	14+630	28+130	MZMiUW Kraków	14+630	28+130	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000122182899	Olszynka	Jabłonka Czermianka	2+025	8+350	MZMiUW Kraków	2+025	4+830	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000122182899	Olszynka	Jabłonka Czermianka	2+025	8+350	MZMiUW Kraków	4+830	8+350	x			x	x	x	x	
PLRW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	13+520	20+840	MZMiUW Kraków	13+520	15+660	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	13+520	20+840	MZMiUW Kraków	15+660	17+640	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	13+520	20+840	MZMiUW Kraków	17+640	18+000	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	13+520	20+840	MZMiUW Kraków	18+000	19+220	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	13+520	20+840	MZMiUW Kraków	19+220	19+440	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	13+520	20+840	MZMiUW Kraków	19+440	20+840	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200017218769	Grabinka	Jabłoniec	0+000	9+550	MZMiUW Kraków	0+000	9+550	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW20006218729	Potok Chotowski	Nr 5	0+000	6+000	MZMiUW Kraków	0+000	5+000	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000122182899	Olszynka	Olszynka	12+000	29+100	MZMiUW Kraków	12+000	29+100	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200017218769	Grabinka	Jesionna Przemes	0+260	11+440	MZMiUW Kraków	0+260	11+440	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000122182899	Olszynka	Swoszówka Swoszowianka	0+000	7+000	MZMiUW Kraków	0+000	7+000	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000122182899	Olszynka	Od Żurowej	0+000	6+500	MZMiUW Kraków	0+000	6+500	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000262139949	Kanał Jadownicki	Kanał Jadownicki Jadownicko-Pojawski	0+000	9+000	MZMiUW Kraków	0+000	9+000	x	x	x	x	x			
PLRW2000172139989	Kisielina	Kisielina	0+000	32+312	MZMiUW Kraków	0+000	20+700	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000172139989	Kisielina	Kisielina	0+000	32+312	MZMiUW Kraków	20+700	32+312	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000172139989	Kisielina	Łoponski Potok Pokrzywka	0+000	4+400	MZMiUW Kraków	0+000	2+775	x	x	x	x	x		x	

PLRW2000172139989	Kisielina	Łoponski Potok Pokrzywka	0+000	4+400	MZMiUW Kraków	2+775	4+400	x		x	x	x		x	
PLRW2000172139989	Kisielina	Ulga	0+000	14+500	MZMiUW Kraków	0+000	14+500	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000172139989	Kisielina	Zabawski Rów Zabawski	0+000	11+600	MZMiUW Kraków	0+000	11+600	x	x	x	x	x			
PLRW20002621569	Wiślina	Wiślina, Hubenicki Hubenicki	0+000	12+570	MZMiUW Kraków	0+000	12+570		x	x		x	x	x	
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Breń Brenka	0+000	28+940	MZMiUW Kraków	0+000	4+200	x	x	x		x	x	x	
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Breń Brenka	0+000	28+940	MZMiUW Kraków	4+200	21+600	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Breń Brenka	0+000	28+940	MZMiUW Kraków	21+600	28+940	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Granica Graniczny	0+000	7+400	MZMiUW Kraków	0+000	7+400	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW20002621729	Kanał Zyblikiewicza	Kanał Zyblikiewicza Kanał Zyblikiewicz Nr 1	0+000	14+770	MZMiUW Kraków	0+000	14+770	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW20002621729	Kanał Zyblikiewicza	Kanał Zyblikiewicza Drugi Kanał Zyblikiewicz Nr 2	0+000	17+190	MZMiUW Kraków	0+000	17+190	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Koźmiejówka	0+000	5+830	MZMiUW Kraków	0+000	4+880	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Koźmiejówka	0+000	5+830	MZMiUW Kraków	4+880	5+830	x		x	x	x	x		
PLRW200026217428	Żymanka	Drzemanka Żymanka	0+000	16+175	MZMiUW Kraków	0+000	12+000	x	x	x		x			
PLRW200026217428	Żymanka	Drzemanka Żymanka	0+000	16+175	MZMiUW Kraków	12+000	16+175		x	x	x	x	x		
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Breń Żabnica-Breń	1+270	2+605	MZMiUW Kraków	1+270	2+605	x	x	x	x	x			
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Breń Żabnica-Breń	11+500	37+000	MZMiUW Kraków	11+500	37+000		x	x		x		x	
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Breń Żabnica-Breń	11+500	37+000	MZMiUW Kraków	11+500	37+000		x	x		x		x	
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Żabnica Żabnica-Breń	37+000	58+600	MZMiUW Kraków	37+000	58+680	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200017217449	Upust	Dęba	0+000	5+930	MZMiUW Kraków	0+000	5+930	x	x	x		x		x	
PLRW200017217419	Breń - Żabnica do Żabnicy	Kanał "A" Dąbrowica	0+000	4+160	MZMiUW Kraków	0+000	4+160		x	x		x			
PLRW200017217419	Breń - Żabnica do Żabnicy	Częściowo trasą: Rybnica Kanał "B" Zabrnie	0+000	5+150	MZMiUW Kraków	0+000	5+150		x	x		x			
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Kanał Dąbrówki Breńskie	0+080	10+680	MZMiUW Kraków	0+080	10+680		x	x		x			
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Częściowo trasą: Rybnica Kanał "Od Podlesia"	0+000	4+600	MZMiUW Kraków	0+000	4+600		x	x		x			
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Kanał "Radwan"	0+179	4+922	MZMiUW Kraków	0+179	4+922		x	x		x			
PLRW200026217434	Skrzynka	Skrzynka Kanał "Skrzynka	0+000	9+860	MZMiUW Kraków	0+000	9+860		x	x		x			
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Średnica Kanał "Średnica"	0+230	11+430	MZMiUW Kraków	0+230	11+430		x	x		x			
PLRW200026217428	Żymanka	Drzemanka Kanał Ulga Żymanki	0+000	0+622	MZMiUW Kraków	0+000	0+622		x	x		x			
PLRW200017217449	Upust	Łoś	0+000	1+570	MZMiUW Kraków	0+000	1+570	x	x	x		x		x	
PLRW200017217449	Upust	Łoś	2+990	6+420	MZMiUW Kraków	2+990	6+240	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000172174369	Nieczajka	Nieczajka	0+000	11+080	MZMiUW Kraków	0+000	11+080	x		x	x	x			

PLRW20002621732	Rów Odmęcki	Rów Odmęcki Odmęcki	0+000	5+140	MZMiUW Kraków	0+000	5+140	x	x	x	x	x	x		
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Olesieńka	0+000	8+560	MZMiUW Kraków	0+000	8+560	x	x	x	x	x	x		
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Oleśnica	0+000	5+600	MZMiUW Kraków	0+000	5+600	x	x	x	x	x	x		
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Smęgorzówka	0+000	5+000	MZMiUW Kraków	0+000	5+000	x	x	x		x	x		
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Dziki Potok Szarwarcznka	0+000	9+400	MZMiUW Kraków	0+000	9+400	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200017217449	Upust	Upust	1+110	31+236	MZMiUW Kraków	1+110	9+430	x	x	x		x	x	x	
PLRW200017217449	Upust	Upust	1+110	31+236	MZMiUW Kraków	9+430	31+236	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Wielopólka	0+000	8+335	MZMiUW Kraków	0+000	5+000	x	x			x		x	
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Wielopólka	0+000	8+335	MZMiUW Kraków	5+000	8+335	x	x	x		x		x	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Połomyjka Bogoniowianka	0+000	3+000	MZMiUW Kraków	0+000	0+400	x	x	x	x	x			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Połomyjka Bogoniowianka	0+000	3+000	MZMiUW Kraków	0+400	3+000	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	1+700	5+950	MZMiUW Kraków	1+700	5+950	x	x	x	x	x	x		
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Burzynianka	0+000	3+500	MZMiUW Kraków	0+000	3+500	x	x	x	x	x	x		
PLRW2000122147729	Brzozowianka	Brzozowianka	0+000	12+000	MZMiUW Kraków	0+000	0+700	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000122147729	Brzozowianka	Brzozowianka	0+000	12+000	MZMiUW Kraków	0+700	12+000	x	x	x	x	x		x	
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Charzewianka	0+000	3+854	MZMiUW Kraków	0+000	0+614	x	x	x	x	x		x	
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Charzewianka	0+000	3+854	MZMiUW Kraków	0+614	3+854	x			x	x	x		
PLRW20001221485729	Chojniczanka	Chojniczanka	0+000	6+570	MZMiUW Kraków	0+000	6+570	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Dębnica	0+000	4+960	MZMiUW Kraków	0+000	2+500	x		x	x	x	x	x	
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Dębnica	0+000	4+960	MZMiUW Kraków	2+500	4+960	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000122148549	Jastrzębianka	Kąśnianka	0+000	9+550	MZMiUW Kraków	0+000	9+550	x	x		x	x	x	x	
PLRW2000122147749	Lubinka	Lubinka	0+000	9+280	MZMiUW Kraków	0+000	1+230	x	x		x	x			
PLRW2000122147749	Lubinka	Lubinka	0+000	9+280	MZMiUW Kraków	1+230	9+280	x	x		x	x		x	
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Mesznianka	0+000	7+030	MZMiUW Kraków	0+000	0+800	x	x	x	x	x		x	
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Mesznianka	0+000	7+030	MZMiUW Kraków	0+800	7+030	x	x		x	x		x	
PLRW200012214789	Więckówka	Milówka	0+000	7+140	MZMiUW Kraków	0+000	2+200		x	x		x			
PLRW200012214789	Więckówka	Milówka	0+000	7+140	MZMiUW Kraków	2+200	7+140	x		x	x	x		x	
PLRW2000122148729	Karwodrzanka	Karwodrzanka Młynówka	0+000	6+340	MZMiUW Kraków	0+000	3+900		x	x	x	x	x	x	
PLRW2000122148729	Karwodrzanka	Karwodrzanka Młynówka	0+000	6+340	MZMiUW Kraków	3+900	4+500	x		x	x	x	x		
PLRW2000122148729	Karwodrzanka	Karwodrzanka Młynówka	0+000	6+340	MZMiUW Kraków	4+500	6+340			x	x	x		x	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Moczarka	0+000	1+780	MZMiUW Kraków	0+000	0+850	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Moczarka	0+000	1+780	MZMiUW Kraków	0+850	1+780	x		x	x	x			
PLRW200012214889	Wątok	Przemeszew Mrozówka	0+000	4+460	MZMiUW Kraków	0+000	4+460	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000122148552	Ostruszanka	Ostruszanka	0+000	7+200	MZMiUW Kraków	0+000	2+378	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000122148552	Ostruszanka	Ostruszanka	0+000	7+200	MZMiUW Kraków	2+378	7+200	x	x		x	x	x	x	
PLRW200012214769	Paleśnianka	Paleśnianka	0+000	15+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+380		x		x	x			
PLRW200012214769	Paleśnianka	Paleśnianka	0+000	15+000	MZMiUW Kraków	1+380	15+000	x	x		x	x		x	

PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Piotrkowianka	0+000	1+910	MZMiUW Kraków	0+000	1+910	x	x		x	x		x	
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Pleśnieńska Rzeka Pleśnianka	0+000	2+880	MZMiUW Kraków	0+000	2+880	x	x	x	x	x			
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Szpera Potok "D"	0+000	2+860	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x	x		x			
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Szpera Potok "D"	0+000	2+860	MZMiUW Kraków	1+500	2+860	x	x	x	x	x			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Poźnianka	0+000	4+400	MZMiUW Kraków	0+000	1+260	x	x	x		x		x	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Poźnianka	0+000	4+400	MZMiUW Kraków	1+260	4+400	x	x	x	x	x			
PLRW200012214878	Radlanka	Radlanka	0+000	7+700	MZMiUW Kraków	0+000	3+250	x	x	x		x		x	
PLRW200012214878	Radlanka	Radlanka	0+000	7+700	MZMiUW Kraków	3+250	7+700	x	x	x	x	x	x		
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Radłowski	0+000	11+580	MZMiUW Kraków	0+000	11+580		x	x	x			x	
PLRW200012214858	Rostówka	Rostówka Roztówka	0+000	9+250	MZMiUW Kraków	0+000	9+250	x	x		x	x		x	
PLRW200012214756	Rudzianka	Rudzanka	0+000	6+500	MZMiUW Kraków	0+000	2+500	x	x	x	x			x	
PLRW200012214756	Rudzianka	Rudzanka	0+000	6+500	MZMiUW Kraków	2+500	6+500	x	x	x	x	x		x	
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Rychwałdzianka	0+000	4+740	MZMiUW Kraków	0+000	4+740	x	x		x	x		x	
PLRW2000122148569	Rzepianka	Rzepianka	0+000	16+160	MZMiUW Kraków	0+000	16+160	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Rzuchowianka	0+000	2+870	MZMiUW Kraków	0+000	2+870	x	x	x	x	x			
PLRW20001221485749	Siedliszczanka	Siedliszczanka Siedliszanka	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	8+150		x	x	x	x		x	
PLRW20001221485749	Siedliszczanka	Siedliszczanka Siedliszanka	1+200	8+150	MZMiUW Kraków	0+000	8+150	x		x	x	x		x	
PLRW2000122148549	Jastrzębianka	Siekierczanka Siekierczynka	0+000	6+100	MZMiUW Kraków	0+000	6+100	x	x		x	x	x	x	
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Stróżanka	0+000	5+530	MZMiUW Kraków	0+000	5+530	x	x	x	x	x		x	
PLRW200012214889	Wątok	Strusinka	0+000	4+510	MZMiUW Kraków	0+000	4+510		x	x	x	x	x	x	
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Lasowa Rzeka Szczepanowski	0+000	5+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+520	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Lasowa Rzeka Szczepanowski	0+000	5+200	MZMiUW Kraków	1+520	5+200	x			x	x	x		
PLRW2000122148699	Szwedka	Szwedka	0+000	16+030	MZMiUW Kraków	0+000	16+030	x	x		x	x	x	x	
PLRW200012214889	Wątok	Zimna Woda Wątoczek	0+000	8+960	MZMiUW Kraków	0+000	8+960	x	x		x	x	x	x	
PLRW200012214889	Wątok	Wątok	0+000	24+680	MZMiUW Kraków	0+000	2+800	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200012214889	Wątok	Wątok	0+000	24+680	MZMiUW Kraków	2+800	4+460		x	x		x			
PLRW200012214889	Wątok	Wątok	0+000	24+680	MZMiUW Kraków	4+460	24+680	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200012214789	Więckówka	Więckówka, Grabianka Więckówka	0+000	11+390	MZMiUW Kraków	0+000	1+140		x		x	x		x	
PLRW200012214789	Więckówka	Więckówka, Grabianka Więckówka	0+000	11+390	MZMiUW Kraków	1+140	4+300		x	x		x	x		
PLRW200012214789	Więckówka	Więckówka, Grabianka Więckówka	0+000	11+390	MZMiUW Kraków	4+300	11+390	x		x	x	x	x	x	
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Wolanka	0+000	6+760	MZMiUW Kraków	0+000	3+670		x	x		x			
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Wolanka	0+000	6+760	MZMiUW Kraków	3+670	6+760	x		x	x	x	x	x	

PLRW2000122148699	Szwedka	Zalasówka Zalasowianka	0+000	5+550	MZMiUW Kraków	0+000	5+500	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka	0+000	5+270	MZMiUW Kraków	0+000	5+270	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000122147589	Wieleń	Wieleń Zelina Gwoździecka	0+000	8+120	MZMiUW Kraków	0+000	8+120	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Zimna Woda	0+000	3+760	MZMiUW Kraków	0+000	3+760	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000122148549	Jastrzębianka	Kąśnianka Jastrząbianka	0+000	2+810	MZMiUW Kraków	0+000	2+810	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000122148549	Jastrzębianka	Bez nazwy (dz. 1098 Jastrzębia)	0+000	0+830	MZMiUW Kraków	0+000	0+830	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000122148549	Jastrzębianka	Bez nazwy (dz. 738 Jastrzębia)	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Kipsznianka	0+000	6+000	MZMiUW Kraków	0+000	6+000	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200012214769	Paleśnianka	Olszowianka	0+000	3+750	MZMiUW Kraków	0+000	3+750	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200012214769	Paleśnianka	Słonianka	0+000	6+500	MZMiUW Kraków	0+000	6+500	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bez nazwy dz. nr 59 Gromnik dz. nr 1823 Siemiechów	0+000	1+510	MZMiUW Kraków	0+000	1+510	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000122147729	Brzozowianka	Siemiechowianka Siemiechówka	0+000	10+500	MZMiUW Kraków	0+000	10+500	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000122148699	Szwedka	Wolninka	0+000	2+250	MZMiUW Kraków	0+000	2+250	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200012214769	Paleśnianka	Zadziele	0+000	0+685	MZMiUW Kraków	0+000	0+685	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000122147589	Wieleń	Brak nazwy Wieleń	0+000	3+640	MZMiUW Kraków	0+000	3+640	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200012214769	Paleśnianka	Łazienki	0+000	0+750	MZMiUW Kraków	0+000	0+750	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200012214769	Paleśnianka	Dębrza	0+000	1+460	MZMiUW Kraków	0+000	1+460	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200012214769	Paleśnianka	Kawiory	0+000	2+100	MZMiUW Kraków	0+000	2+100	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Bez nazwy dz. nr 654 Koszyce Małe	0+000	3+090	MZMiUW Kraków	0+000	3+090	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000122148729	Karwodrzanka	Od Zalasowej	0+000	4+220	MZMiUW Kraków	0+000	4+220	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000122147729	Brzozowianka	Książe	0+000	1+925	MZMiUW Kraków	0+000	1+925	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000122147729	Brzozowianka	Moszczenica	0+000	2+700	MZMiUW Kraków	0+000	2+700	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200012214789	Więckówka	Lednica Górna Rudka	0+000	1+100	MZMiUW Kraków	0+000	1+100	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200012214789	Więckówka	Mizerówka	0+000	1+180	MZMiUW Kraków	0+000	1+180	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bez nazwy dz. nr 141 Polichty	0+000	1+030	MZMiUW Kraków	0+000	1+030	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bez nazwy dz. nr 448 Gromnik	0+000	2+035	MZMiUW Kraków	0+000	2+035	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bez nazwy dz. nr 68, 181 Zborowice	0+000	2+100	MZMiUW Kraków	0+000	2+100	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000122148549	Jastrzębianka	Bez nazwy dz. nr 412 Bruśnik	0+000	4+070	MZMiUW Kraków	0+000	4+070	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bez nazwy dz. nr 230 Polichty	0+000	1+160	MZMiUW Kraków	0+000	1+160	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Kipsznianka Bez nazwy dz. nr 406 Polichty	0+000	0+840	MZMiUW Kraków	0+000	0+840	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200012214889	Wątok	Białka Korzeń	0+000	7+250	MZMiUW Kraków	0+000	1+450	x	x	x	x	x		x	
PLRW200012214889	Wątok	Białka Korzeń	0+000	7+250	MZMiUW Kraków	2+800	7+250	x		x	x	x		x	

PLRW200012218269	Sękówka	Bartne	0+000	1+820	MZMiUW Kraków	0+000	1+820	x	x		x	x			
PLRW200012218256	Bielanka	Bielański	0+000	1+600	MZMiUW Kraków	0+000	1+600	x	x		x	x			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Bocheński	0+000	2+150	MZMiUW Kraków	0+000	0+210	x	x		x	x			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Bocheński	0+000	2+150	MZMiUW Kraków	0+210	1+280	x	x	x	x	x			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Bocheński	0+000	2+150	MZMiUW Kraków	1+280	2+150	x	x		x	x			
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Bucznik	0+000	2+940	MZMiUW Kraków	0+000	2+940	x	x		x	x			
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Cegiełka	0+000	2+320	MZMiUW Kraków	0+000	2+320	x	x		x	x			
PLRW2000122182749	Moszczanka	Cmentarny	0+000	1+940	MZMiUW Kraków	0+000	0+370	x	x	x	x	x			
PLRW2000122182749	Moszczanka	Cmentarny	0+000	1+940	MZMiUW Kraków	0+370	1+940	x	x		x	x			
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka (Dominikowa wg Rozp. RM)	0+000	8+250	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x	x		x	x			
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka (Dominikowa wg Rozp. RM)	0+000	8+250	MZMiUW Kraków	1+200	2+200	x	x		x	x			
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka (Dominikowa wg Rozp. RM)	0+000	8+250	MZMiUW Kraków	2+200	3+600	x	x		x	x			
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka (Dominikowa wg Rozp. RM)	0+000	8+250	MZMiUW Kraków	3+600	3+756	x	x		x	x			
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka (Dominikowa wg Rozp. RM)	0+000	8+250	MZMiUW Kraków	3+756	5+204	x	x		x	x			
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka (Dominikowa wg Rozp. RM)	0+000	8+250	MZMiUW Kraków	5+204	6+950	x	x		x	x			
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka (Dominikowa wg Rozp. RM)	0+000	8+250	MZMiUW Kraków	6+950	8+250	x	x		x	x			
PLRW200012218269	Sękówka	Dragaszówka	0+000	2+470	MZMiUW Kraków	0+000	0+120	x	x		x	x			
PLRW200012218269	Sękówka	Dragaszówka	0+000	2+470	MZMiUW Kraków	0+120	0+935	x	x		x	x			
PLRW200012218269	Sękówka	Dragaszówka	0+000	2+470	MZMiUW Kraków	0+935	2+470	x	x		x	x			
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Dzielec	0+000	2+150	MZMiUW Kraków	0+000	2+150	x	x		x	x			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Ferdel	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	2+000	x	x		x	x			
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Gromala	0+000	2+560	MZMiUW Kraków	0+000	2+560	x	x		x	x			
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Jahniace	0+000	4+000	MZMiUW Kraków	0+000	4+000	x	x		x	x			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Kamienny	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x	x			
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Kapeluska	0+000	2+650	MZMiUW Kraków	0+000	2+650	x	x		x	x			
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kociołek	0+000	4+650	MZMiUW Kraków	0+000	2+400	x	x	x	x	x			
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kociołek	0+000	4+650	MZMiUW Kraków	2+400	4+650	x	x		x	x			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Królówka	0+000	3+500	MZMiUW Kraków	0+000	2+560	x	x		x	x			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Królówka	0+000	3+500	MZMiUW Kraków	2+560	2+860	x	x	x	x	x			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Królówka	0+000	3+500	MZMiUW Kraków	2+860	3+500	x	x		x	x			
PLRW2000122182749	Moszczanka	Miastki (Kwiatonowicki wg Rozp. RM)	0+000	3+780	MZMiUW Kraków	0+000	3+780	x	x		x	x			
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Łęg	0+000	2+100	MZMiUW Kraków	0+000	0+400	x	x	x	x	x			
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Łęg	0+001	2+101	MZMiUW Kraków	0+400	2+100	x	x		x	x			
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Medindek	0+000	2+970	MZMiUW Kraków	0+000	2+970	x	x		x	x			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Męcianka	0+000	1+930	MZMiUW Kraków	0+000	1+930	x	x	x	x	x			
PLRW2000122182749	Moszczanka	Moszczanka	0+000	18+940	MZMiUW Kraków	0+000	15+638	x	x	x	x	x			
PLRW2000122182749	Moszczanka	Moszczanka	0+000	18+940	MZMiUW Kraków	15+638	16+188	x	x		x	x			

PLRW2000122182749	Moszczanka	Moszczanka	0+000	18+940	MZMiUW Kraków	16+188	16+988	x	x	x	x	x			
PLRW2000122182749	Moszczanka	Moszczanka	0+000	18+940	MZMiUW Kraków	16+988	17+088	x	x		x	x			
PLRW2000122182749	Moszczanka	Moszczanka	0+000	18+940	MZMiUW Kraków	17+088	17+588	x	x	x	x	x			
PLRW2000122182749	Moszczanka	Moszczanka	0+000	18+940	MZMiUW Kraków	17+588	18+940	x	x		x	x			
PLRW2000122181334	Wisłoka do Reszówki	Od Gładyszowa	0+000	8+400	MZMiUW Kraków	0+000	5+000	x	x		x	x			
PLRW2000122181334	Wisłoka do Reszówki	Od Gładyszowa	0+000	8+400	MZMiUW Kraków	5+000	6+500	x	x	x	x	x			
PLRW2000122181334	Wisłoka do Reszówki	Od Gładyszowa	0+000	8+400	MZMiUW Kraków	6+500	8+400	x	x		x	x			
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Od Granicy	0+000	2+350	MZMiUW Kraków	0+000	2+350	x	x		x	x			
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Od Huty	0+000	1+900	MZMiUW Kraków	0+000	1+900	x	x		x	x			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Od Rozdziela	0+000	1+400	MZMiUW Kraków	0+000	1+386	x	x	x	x	x			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Od Rozdziela	0+000	1+400	MZMiUW Kraków	1+386	1+400	x	x		x	x			
PLRW2000122182729	Kobylanka	Osiński	0+000	3+650	MZMiUW Kraków	0+000	0+745	x	x	x	x	x			
PLRW2000122182729	Kobylanka	Osiński	0+000	3+650	MZMiUW Kraków	0+745	2+900	x	x		x	x			
PLRW2000122182729	Kobylanka	Osiński	0+000	3+650	MZMiUW Kraków	2+900	2+940	x	x	x	x	x			
PLRW2000122182729	Kobylanka	Osiński	0+000	3+650	MZMiUW Kraków	2+940	3+100	x	x		x	x			
PLRW2000122182729	Kobylanka	Osiński	0+000	3+650	MZMiUW Kraków	3+100	3+140	x	x	x	x	x			
PLRW2000122182729	Kobylanka	Osiński	0+000	3+650	MZMiUW Kraków	3+140	3+650	x	x		x	x			
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Osiówka	0+000	2+250	MZMiUW Kraków	0+000	2+250	x	x		x	x			
PLRW2000122182749	Moszczanka	Pasternik	0+000	2+500	MZMiUW Kraków	0+000	2+500	x	x		x	x			
PLRW2000122182589	Bystrzanka	Pod Sośniną	0+000	1+740	MZMiUW Kraków	0+000	1+740	x	x		x	x			
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	R-1	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	0+170	x	x		x	x			
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	R-1	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+170	1+940	x	x	x	x	x			
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	R-1	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	1+940	2+000	x	x		x	x			
PLRW200012218269	Sękówka	Roztoka	0+000	1+750	MZMiUW Kraków	0+000	1+750	x	x		x	x			
PLRW200012218269	Sękówka	Rzemiczka	0+000	2+030	MZMiUW Kraków	0+000	1+253	x	x	x	x	x			
PLRW200012218269	Sękówka	Rzemiczka	0+000	2+030	MZMiUW Kraków	1+253	2+030	x	x		x	x			
PLRW200012218269	Sękówka	Skalny	0+000	3+300	MZMiUW Kraków	0+000	3+300	x	x		x	x			
PLRW200012218256	Bielanka	Sołtysi	0+000	1+280	MZMiUW Kraków	0+000	1+280	x	x		x	x			
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Suchy	0+000	1+150	MZMiUW Kraków	0+000	1+150	x	x		x	x			
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Surma	0+000	3+400	MZMiUW Kraków	0+000	3+400	x	x		x	x			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Szkolny	0+000	1+620	MZMiUW Kraków	0+000	0+230	x	x	x	x	x			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Szkolny	0+000	1+620	MZMiUW Kraków	0+230	1+620	x	x		x	x			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Świniarki	0+000	4+250	MZMiUW Kraków	0+000	0+159	x	x		x	x			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Świniarki	0+000	4+250	MZMiUW Kraków	0+159	0+184	x	x	x	x	x			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Świniarki	0+000	4+250	MZMiUW Kraków	0+184	2+104	x	x		x	x			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Świniarki	0+000	4+250	MZMiUW Kraków	2+104	2+372	x	x	x	x	x			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Świniarki	0+000	4+250	MZMiUW Kraków	2+372	4+250	x	x		x	x			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Ulga	0+000	0+400	MZMiUW Kraków	0+000	0+400	x	x	x	x	x			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wapnianka (Wapienianka wg Rozp. RM)	0+000	3+800	MZMiUW Kraków	0+000	0+680	x	x		x	x			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wapnianka (Wapienianka wg Rozp. RM)	0+000	3+800	MZMiUW Kraków	0+680	2+860	x	x	x	x	x			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wapnianka (Wapienianka wg Rozp. RM)	0+000	3+800	MZMiUW Kraków	2+860	3+800	x	x		x	x			
PLRW2000122182749	Moszczanka	Wolański	0+000	6+600	MZMiUW Kraków	0+000	6+600	x	x		x	x			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	0+000	5+900	MZMiUW Kraków	0+000	1+700	x	x		x	x			

PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	0+000	5+900	MZMiUW Kraków	1+700	2+500	x	x	x	x	x			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	0+000	5+900	MZMiUW Kraków	2+500	3+620	x	x		x	x			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	0+000	5+900	MZMiUW Kraków	3+620	4+690	x	x	x	x	x			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	0+000	5+900	MZMiUW Kraków	4+690	4+890	x	x		x	x			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	0+000	5+900	MZMiUW Kraków	4+890	5+120	x	x	x	x	x			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	0+000	5+900	MZMiUW Kraków	5+120	5+300	x	x		x	x			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	0+000	5+900	MZMiUW Kraków	5+300	5+800	x	x	x	x	x			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	0+000	5+900	MZMiUW Kraków	5+800	5+900	x	x		x	x			
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	GOR/P/446	0+000	3+000	MZMiUW Kraków	0+000	0+550	x	x	x	x	x			
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	GOR/P/446	0+000	3+000	MZMiUW Kraków	0+550	3+000	x	x		x	x			
PLRW2000122182749	Moszczanka	GOR/P/584	0+000	0+400	MZMiUW Kraków	0+000	0+400	x	x		x	x			
PLRW2000122182749	Moszczanka	GOR/P/585	0+000	0+730	MZMiUW Kraków	0+000	0+730	x	x		x	x			
PLRW2000122182749	Moszczanka	GOR/P/627	0+000	3+280	MZMiUW Kraków	0+000	3+280	x	x		x	x			
PLRW2000122182729	Kobylanka	GOR/P/670	0+000	0+400	MZMiUW Kraków	0+000	0+400	x	x		x	x			
PLRW200012218269	Sękówka	GOR/717	0+000	1+050	MZMiUW Kraków	0+000	0+916	x	x	x	x	x			
PLRW200012218269	Sękówka	GOR/717	0+000	1+050	MZMiUW Kraków	0+916	1+050	x	x		x	x			
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	GOR/P/909	0+000	0+850	MZMiUW Kraków	0+000	0+850	x	x		x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Bieśniański	0+000	2+230	MZMiUW Kraków	0+000	0+330	x	x	x	x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Bieśniański	0+000	2+230	MZMiUW Kraków	0+330	2+230	x	x		x	x			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	0+000	1+700	MZMiUW Kraków	0+000	0+265	x	x		x	x			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	0+000	1+700	MZMiUW Kraków	0+265	0+392	x	x		x	x			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	0+000	1+700	MZMiUW Kraków	0+392	0+433	x	x		x	x			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	0+000	1+700	MZMiUW Kraków	0+433	0+896	x	x		x	x			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	0+000	1+700	MZMiUW Kraków	0+896	0+940	x	x		x	x			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	0+000	1+700	MZMiUW Kraków	0+940	0+980	x	x		x	x			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	0+000	1+700	MZMiUW Kraków	0+980	1+700	x	x		x	x			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Brzanka	0+000	4+300	MZMiUW Kraków	0+000	4+300	x	x	x	x	x			

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Brzanka	4+300	4+400	MZMiUW Kraków	4+300	4+400	x	x		x	x			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Brzański	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x	x		x	x			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Górski	0+000	2+300	MZMiUW Kraków	0+000	2+300	x	x		x	x			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Grochowa	0+000	2+590	MZMiUW Kraków	0+000	1+320	x	x		x	x			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Grochowa	0+000	2+590	MZMiUW Kraków	1+320	1+376	x	x	x	x	x			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Grochowa	0+000	2+590	MZMiUW Kraków	1+376	2+590	x	x		x	x			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Jankowianka	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Jar Sędziszowa	0+000	0+850	MZMiUW Kraków	0+000	0+202	x	x		x	x			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Jar Sędziszowa	0+000	0+850	MZMiUW Kraków	0+202	0+850	x	x		x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Kicunki	0+000	2+110	MZMiUW Kraków	0+000	2+110	x	x		x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	5+336	18+936	MZMiUW Kraków	5+336	5+476	x	x		x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	5+336	18+936	MZMiUW Kraków	5+476	6+027	x	x	x	x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	5+336	18+936	MZMiUW Kraków	6+027	6+890	x	x		x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	5+336	18+936	MZMiUW Kraków	6+890	8+130	x	x	x	x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	5+336	18+936	MZMiUW Kraków	8+130	8+426	x	x		x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	5+336	18+936	MZMiUW Kraków	8+426	9+340	x	x	x	x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	5+336	18+936	MZMiUW Kraków	9+340	9+986	x	x		x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	5+336	18+936	MZMiUW Kraków	9+986	13+700	x	x	x	x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	5+336	18+936	MZMiUW Kraków	13+700	14+036	x	x		x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	5+336	18+936	MZMiUW Kraków	14+036	14+436	x	x	x	x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	5+336	18+936	MZMiUW Kraków	14+436	18+936	x	x		x	x			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Pławienka (Od Bruśnika wg Rozp. RM)	0+000	3+600	MZMiUW Kraków	0+000	0+120	x	x		x	x			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Pławienka (Od Bruśnika wg Rozp. RM)	0+000	3+600	MZMiUW Kraków	0+120	0+530	x	x	x	x	x			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Pławienka (Od Bruśnika wg Rozp. RM)	0+000	3+600	MZMiUW Kraków	0+530	3+600	x	x		x	x			

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Od Katanówek	0+000	2+200	MZMiUW Kraków	0+000	0+450	x	x		x	x			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Od Katanówek	0+000	2+200	MZMiUW Kraków	0+450	2+200	x	x		x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Perkówka	0+000	6+141	MZMiUW Kraków	0+000	3+101	x	x		x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Perkówka	0+000	6+141	MZMiUW Kraków	3+101	5+950	x	x	x	x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Perkówka	0+000	6+141	MZMiUW Kraków	5+950	6+141	x	x		x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Pogwizdowski	0+000	3+230	MZMiUW Kraków	0+000	0+510	x	x		x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Pogwizdowski	0+000	3+230	MZMiUW Kraków	0+510	0+650	x	x	x	x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Pogwizdowski	0+000	3+230	MZMiUW Kraków	0+650	3+230	x	x		x	x			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Sędziszowski	0+000	1+300	MZMiUW Kraków	0+000	1+300	x	x		x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Staszkowski	0+000	4+750	MZMiUW Kraków	0+000	4+750	x	x		x	x			
PLRW2000122148512	Stróżnianka	Stróżnianka	0+000	7+500	MZMiUW Kraków	0+000	2+979	x	x	x	x	x			
PLRW2000122148512	Stróżnianka	Stróżnianka	0+000	7+500	MZMiUW Kraków	2+979	3+184	x	x		x	x			
PLRW2000122148512	Stróżnianka	Stróżnianka	0+000	7+500	MZMiUW Kraków	3+184	5+400	x	x	x	x	x			
PLRW2000122148512	Stróżnianka	Stróżnianka	0+000	7+500	MZMiUW Kraków	5+400	5+800	x	x		x	x			
PLRW2000122148512	Stróżnianka	Stróżnianka	0+000	7+500	MZMiUW Kraków	5+800	7+500	x	x	x	x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	0+000	8+820	MZMiUW Kraków	0+000	0+200	x	x		x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	0+000	8+820	MZMiUW Kraków	0+200	0+500	x	x		x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	0+000	8+820	MZMiUW Kraków	0+500	2+030	x	x		x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	0+000	8+820	MZMiUW Kraków	2+030	2+080	x	x		x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	0+000	8+820	MZMiUW Kraków	2+080	3+620	x	x		x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	0+000	8+820	MZMiUW Kraków	3+620	5+400	x	x		x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	0+000	8+820	MZMiUW Kraków	5+400	5+800	x	x		x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	0+000	8+820	MZMiUW Kraków	5+800	5+830	x	x		x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	0+000	8+820	MZMiUW Kraków	5+830	8+820	x	x		x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Tłoczny	0+000	1+550	MZMiUW Kraków	0+000	0+115	x	x	x	x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Tłoczny	0+000	1+550	MZMiUW Kraków	0+115	1+550	x	x		x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Wesoły	0+000	2+780	MZMiUW Kraków	0+000	0+455	x	x		x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Wesoły	0+000	2+780	MZMiUW Kraków	0+455	1+741	x	x	x	x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Wesoły	0+000	2+780	MZMiUW Kraków	1+741	2+780	x	x		x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Wiatrowski	0+000	2+880	MZMiUW Kraków	0+000	2+880	x	x		x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Wolski	0+000	2+820	MZMiUW Kraków	0+000	2+820	x	x		x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	GOR/P/28	0+000	2+140	MZMiUW Kraków	0+000	2+140	x	x		x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	GOR/P/60	0+000	0+630	MZMiUW Kraków	0+000	0+630	x	x		x	x			
PLRW2000122148529	Zborowianka	GOR/P/90	0+000	2+770	MZMiUW Kraków	0+000	2+770	x	x		x	x			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	GOR/P/103	0+000	1+030	MZMiUW Kraków	0+000	1+030	x	x		x	x			
PLRW200012214838	Polnianka	GOR/P/181	0+000	0+550	MZMiUW Kraków	0+000	0+400	x	x		x	x			
PLRW200012214838	Polnianka	GOR/P/181	0+000	0+550	MZMiUW Kraków	0+400	0+450	x	x		x	x			
PLRW200012214838	Polnianka	GOR/P/181	0+000	0+550	MZMiUW Kraków	0+450	0+550	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Borek	0+000	1+280	MZMiUW Kraków	0+000	1+280	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Bukowski	0+000	1+680	MZMiUW Kraków	0+000	1+680	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Czarnowicki	0+000	2+360	MZMiUW Kraków	0+000	2+360	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Czarny	0+000	4+660	MZMiUW Kraków	0+000	2+660	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Czarny	0+000	4+660	MZMiUW Kraków	2+660	4+660	x	x		x	x			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Dąbrowy	0+000	1+340	MZMiUW Kraków	0+000	1+340	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Godusza	0+000	1+900	MZMiUW Kraków	0+000	1+900	x	x	x	x	x			

PLRW2000122138849	Tarnawka	Górowski	0+000	2+150	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x	x			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Górowski	0+000	2+150	MZMiUW Kraków	1+000	2+150	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Jaworski	0+000	3+140	MZMiUW Kraków	0+000	3+140	x	x		x	x			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Jodłówka	0+000	1+720	MZMiUW Kraków	0+000	0+500	x	x		x	x			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Jodłówka	0+000	1+720	MZMiUW Kraków	0+500	1+720	x	x	x	x	x			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Kaletowski	0+000	2+300	MZMiUW Kraków	0+000	2+300	x	x	x	x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Katowski	0+000	2+700	MZMiUW Kraków	0+000	2+700	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Kwitowski	0+000	1+820	MZMiUW Kraków	0+000	1+820	x	x		x	x			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Lipowski	0+000	3+200	MZMiUW Kraków	0+000	3+200	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Markuszowski	0+000	1+500	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x	x	x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Od Hanuli	0+000	3+490	MZMiUW Kraków	0+000	1+790	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Od Hanuli	0+000	3+490	MZMiUW Kraków	1+790	3+490	x	x		x	x			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Od Kostrzy	0+000	5+400	MZMiUW Kraków	0+000	5+400	x	x		x	x			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Owsiany	0+000	1+060	MZMiUW Kraków	0+000	1+060	x	x	x	x	x			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Podlesie	0+000	1+160	MZMiUW Kraków	0+000	1+160	x	x		x	x			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Przeginia	8+520	13+370	MZMiUW Kraków	8+520	13+370	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Przenosza	0+000	4+100	MZMiUW Kraków	0+000	2+870	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Przenosza	0+000	4+100	MZMiUW Kraków	2+870	4+100	x	x		x	x			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Przylasek	0+000	0+920	MZMiUW Kraków	0+000	0+920	x	x		x	x			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Rybski	0+000	7+360	MZMiUW Kraków	0+000	0+400	x	x		x	x		x	
PLRW2000122138849	Tarnawka	Rybski	0+000	7+360	MZMiUW Kraków	0+400	4+900	x	x		x	x		x	
PLRW2000122138849	Tarnawka	Rybski	0+000	7+360	MZMiUW Kraków	4+900	7+360	x	x		x	x		x	
PLRW2000122138849	Tarnawka	Ryje	0+000	2+680	MZMiUW Kraków	0+000	2+680	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Sawka	3+640	11+150	MZMiUW Kraków	3+640	7+040	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Sawka	3+640	11+150	MZMiUW Kraków	7+040	8+740	x	x	x	x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Sawka	3+640	11+150	MZMiUW Kraków	8+740	11+150	x	x		x	x			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Stawisko	0+000	2+620	MZMiUW Kraków	0+000	2+620	x	x	x	x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Stradomka	34+695	46+335	MZMiUW Kraków	34+695	35+030	x	x		x	x		x	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Stradomka	34+695	46+335	MZMiUW Kraków	35+030	43+400	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Stradomka	34+695	46+335	MZMiUW Kraków	43+400	46+335	x	x		x	x			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Stróża	0+000	7+275	MZMiUW Kraków	0+000	7+275	x	x		x	x		x	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Szyja	0+000	1+440	MZMiUW Kraków	0+000	1+440	x	x	x	x	x			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Tarnawka	7+500	23+260	MZMiUW Kraków	7+500	9+100	x	x		x	x		x	
PLRW2000122138849	Tarnawka	Tarnawka	7+500	23+260	MZMiUW Kraków	9+100	20+900	x	x	x	x	x		x	
PLRW2000122138849	Tarnawka	Tarnawka	7+500	23+260	MZMiUW Kraków	20+900	23+260	x	x		x	x		x	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Temerowski	0+000	1+120	MZMiUW Kraków	0+000	1+120	x	x		x	x			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Zimna Woda	0+000	2+100	MZMiUW Kraków	0+000	0+350	x	x		x	x			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Zimna Woda	0+000	2+100	MZMiUW Kraków	0+350	2+100	x	x		x	x			

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Danielowski	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x	x		x	x			
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Jeziernik	0+000	2+860	MZMiUW Kraków	0+000	2+860	x	x		x	x			
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Laskowianka	0+000	4+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x	x	x	x			
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Laskowianka	0+000	4+200	MZMiUW Kraków	1+500	4+200	x	x		x	x			
PLRW120012822229	Zubrzyca	Dudowski	0+000	1+500	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x	x					
PLRW120012822229	Zubrzyca	Potok Gawryłowski (Bosakowski)	0+000	3+550	MZMiUW Kraków	0+000	0+500	x	x	x					
PLRW120012822229	Zubrzyca	Potok Gawryłowski (Bosakowski)	0+000	3+550	MZMiUW Kraków	0+500	3+550	x	x			x			
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Grapowski Potok (Grapowski)	0+000	2+502	MZMiUW Kraków	0+000	2+502	x	x	x					
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski	0+000	4+700	MZMiUW Kraków	0+000	0+109	x	x	x		x			
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski	0+000	4+700	MZMiUW Kraków	0+109	0+396	x	x	x					
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski	0+000	4+700	MZMiUW Kraków	0+396	1+000	x	x	x		x			
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski	0+000	4+700	MZMiUW Kraków	1+000	2+040	x	x	x	x				
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski	0+000	4+700	MZMiUW Kraków	2+040	2+348	x	x	x		x			
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski	0+000	4+700	MZMiUW Kraków	2+348	3+108	x	x	x	x				
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski	0+000	4+700	MZMiUW Kraków	3+108	4+700	x	x	x		x			
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski-boczny	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	0+420	x	x			x			
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski-boczny	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+420	0+860	x	x	x		x			
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski-boczny	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+860	2+000	x	x			x			
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pitowski Potok (Pitowski)	0+000	1+586	MZMiUW Kraków	0+000	1+586	x	x	x		x			
PLRW120012822249	Piekielnik	Grónik (Grójecki)	0+000	12+000	MZMiUW Kraków	0+000	6+712	x	x			x			
PLRW120012822249	Piekielnik	Grónik (Grójecki)	0+000	12+000	MZMiUW Kraków	6+712	12+000	x	x	x		x			
PLRW120012822249	Piekielnik	Zimny	0+000	1+900	MZMiUW Kraków	0+000	1+900	x	x	x		x			
PLRW120012822249	Piekielnik	Biała Woda (Piekielniczek Biały)	0+000	4+050	MZMiUW Kraków	0+000	4+050	x	x			x			
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bałki	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	2+000	x	x			x			
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bębeński Potok (Bembeński)	0+000	10+300	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x			x			
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bębeński Potok (Bembeński)	0+000	10+300	MZMiUW Kraków	1+000	2+460	x	x	x		x			
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bębeński Potok (Bembeński)	0+000	10+300	MZMiUW Kraków	2+460	4+750		x			x			
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bębeński Potok (Bembeński)	0+000	10+300	MZMiUW Kraków	7+800	10+300	x	x	x		x			
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bębeński-boczny (Bembeński-boczny)	0+000	2+200	MZMiUW Kraków	0+000	0+800	x	x	x		x			
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bębeński-boczny (Bembeński-boczny)	0+000	2+200	MZMiUW Kraków	0+800	2+200	x	x			x			
PLRW120012822229	Zubrzyca	Składziska (Bez nazwy)	0+000	2+500	MZMiUW Kraków	0+000	2+500	x	x			x			
PLRW120012822249	Piekielnik	Borowy	0+000	12+350	MZMiUW Kraków	0+000	12+350					x			
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Borówkowy	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	0+860	x	x	x	x				
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Borówkowy	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+860	2+000	x	x			x			
PLRW120012822249	Piekielnik	Borczak (Czerwona Woda)	0+000	11+200	MZMiUW Kraków	0+000	11+200	x	x			x			
PLRW1200128222729	Lipnica	Księży Potok (Farski)	0+000	2+430	MZMiUW Kraków	0+000	2+430	x	x			x	x		
PLRW1200128222729	Lipnica	Karłowski	0+000	1+500	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x			x	x		
PLRW1200128222729	Lipnica	Kiczorka (Kiczora)	0+000	6+000	MZMiUW Kraków	0+000	6+000	x	x			x			
PLRW120012822249	Piekielnik	Głodowski Potok (Królowski)	0+000	3+250	MZMiUW Kraków	0+000	3+250	x	x			x			

PLRW1200128222729	Lipnica	Kurkowski	0+000	1+100	MZMiUW Kraków	0+000	1+100	x	x			x			
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Morzeniowski	0+000	0+500	MZMiUW Kraków	0+000	0+500	x	x			x			
PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Murgaś	0+000	3+162	MZMiUW Kraków	0+000	3+162	x	x	x		x			
PLRW120012822249	Piekielnik	Rokicki	0+000	3+220	MZMiUW Kraków	0+000	3+220	x	x			x			
PLRW120012822229	Zubrzyca	Rysiowski	0+000	2+600	MZMiUW Kraków	0+000	2+600	x	x			x			
PLRW1200128222729	Lipnica	Górka (Saligowski)	0+000	3+200	MZMiUW Kraków	0+000	3+200	x	x			x	x		
PLRW1200128222729	Lipnica	Kuligowski Potok (Sumowy)	0+000	3+250	MZMiUW Kraków	0+000	3+250	x	x			x	x		
PLRW120012822229	Zubrzyca	Solawka (Urbarski)	0+000	2+700	MZMiUW Kraków	0+000	2+700	x	x			x			
PLRW120012822249	Piekielnik	Zimny-boczny	0+000	0+600	MZMiUW Kraków	0+000	0+600	x	x			x			
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Psiarnia (Żary)	0+000	1+600	MZMiUW Kraków	0+000	1+600	x	x			x			
PLRW120012822269	Syhlec	Kidunowski Potok (Kidunowski)	0+000	4+000	MZMiUW Kraków	0+000	4+000	x	x			x	x		
PLRW120012822269	Syhlec	Mentelowski Potok (Mentelowski)	0+000	1+900	MZMiUW Kraków	0+000	1+900	x	x			x	x		
PLRW2000232141149	Piekielnik	Kleszczyn	0+000	2+885	MZMiUW Kraków	0+000	1+581	x	x	x				x	
PLRW2000232141149	Piekielnik	Kleszczyn	0+000	2+885	MZMiUW Kraków	1+581	2+885		x	x		x			
PLRW2000232141149	Piekielnik	Maciejówka (Maciejowski)	0+000	2+915	MZMiUW Kraków	0+000	1+585	x	x	x					
PLRW2000232141149	Piekielnik	Maciejówka (Maciejowski)	0+000	2+915	MZMiUW Kraków	1+585	2+915	x	x	x		x	x		
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Młynówka	0+000	0+763	MZMiUW Kraków	0+000	0+763	x	x	x		x			
PLRW2000232141149	Piekielnik	Piekielnik	0+000	12+880	MZMiUW Kraków	0+000	3+000	x	x		x	x		x	
PLRW2000232141149	Piekielnik	Piekielnik	0+000	12+880	MZMiUW Kraków	3+000	12+880	x	x			x		x	
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Z Olszyn	0+000	1+150	MZMiUW Kraków	0+000	0+400	x	x			x			
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Z Olszyn	0+000	1+150	MZMiUW Kraków	0+400	1+150	x	x	x					
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Potok "B"	0+000	3+340	MZMiUW Kraków	0+000	3+340	x	x	x		x			
PLRW2000142141399	Dunajec od Białego Dunajca do zb. Czorsztyn	Czerwonka	0+000	3+550	MZMiUW Kraków	0+000	1+050	x	x	x					
PLRW2000142141399	Dunajec od Białego Dunajca do zb. Czorsztyn	Czerwonka	0+000	3+550	MZMiUW Kraków	1+050	3+550		x	x		x			
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Na Kamieńcu	0+000	1+048	MZMiUW Kraków	0+000	1+048	x	x	x					
PLRW20001221411569	Lepietnica	Ogrodzonka	0+000	1+800	MZMiUW Kraków	0+000	0+775	x	x	x					
PLRW20001221411569	Lepietnica	Ogrodzonka	0+000	1+800	MZMiUW Kraków	0+775	1+800	x	x			x			
PLRW2000122141349	Leśnica	Suchy Potok (Suchy)	0+000	4+300	MZMiUW Kraków	0+000	4+300	x	x	x	x		x		
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Gminny Potok (Gminny)	0+000	8+700	MZMiUW Kraków	0+000	0+440		x	x		x			
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Gminny Potok (Gminny)	0+000	8+700	MZMiUW Kraków	0+440	0+490	x	x						
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Gminny Potok (Gminny)	0+000	8+700	MZMiUW Kraków	0+490	7+700	x	x			x			
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Gminny Potok (Gminny)	0+000	8+700	MZMiUW Kraków	7+700	8+700		x						
PLRW20001221411569	Lepietnica	Biłcok	0+000	3+100	MZMiUW Kraków	0+000	3+100	x	x	x		x			
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Borek	0+000	2+800	MZMiUW Kraków	0+000	2+800	x	x			x			
PLRW2000232141149	Piekielnik	Potok Chorów (Chorowy)	0+000	3+650	MZMiUW Kraków	0+000	3+650	x	x			x			
PLRW2000232141149	Piekielnik	Doprowadzalnik	0+000	4+600	MZMiUW Kraków	0+000	4+600	x	x	x		x			
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Gawroński	0+000	2+200	MZMiUW Kraków	0+000	2+200	x	x			x			

PLRW2000721419729	Krośnica	Glebiorz	0+000	2+950	MZMiUW Kraków	0+000	2+950	x	x			x			
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Głęboki	0+000	1+042	MZMiUW Kraków	0+000	1+042					x			
PLRW2000232141149	Piekielnik	Ligasowa Woda	0+000	1+800	MZMiUW Kraków	0+000	1+800	x	x			x			
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Marcin	0+000	1+950	MZMiUW Kraków	0+000	1+950					x			
PLRW20001221411569	Lepietnica	Obroczna	0+000	8+000	MZMiUW Kraków	0+000	8+000	x	x	x		x	x		
PLRW2000232141149	Piekielnik	Odrowąż	0+000	4+700	MZMiUW Kraków	0+000	4+700	x	x			x		x	
PLRW2000232141149	Piekielnik	Sokołowski	0+000	4+100	MZMiUW Kraków	0+000	4+100	x	x	x		x			
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Szymków	0+000	4+100	MZMiUW Kraków	0+000	4+100	x	x			x			
PLRW2000232141149	Piekielnik	Trójnik	0+000	2+400	MZMiUW Kraków	0+000	2+400	x	x			x		x	
PLRW200015214195	Dunajec od Zb. Czorsztyn do Grajcarka	Wygon NTA/P/3761	0+000	0+650	MZMiUW Kraków	0+000	0+345		x						
PLRW200015214195	Dunajec od Zb. Czorsztyn do Grajcarka	Wygon NTA/P/3761	0+000	0+650	MZMiUW Kraków	0+345	0+650	x	x			x			
PLRW2000142141549	Białka od Jaworowego do ujścia	Bez Nazwy TAT/P/984	0+000	1+840	MZMiUW Kraków	0+000	0+530	x	x			x			
PLRW2000142141549	Białka od Jaworowego do ujścia	Bez Nazwy TAT/P/984	0+000	1+840	MZMiUW Kraków	0+530	1+300		x	x					
PLRW2000142141549	Białka od Jaworowego do ujścia	Bez Nazwy TAT/P/984	0+000	1+840	MZMiUW Kraków	1+300	1+840	x	x			x	x		
PLRW2000142141399	Dunajec od Białego Dunajca do zb. Czorsztyn	Bez Nazwy (Podniwka) NTA/P/1194	0+000	2+ 140	MZMiUW Kraków	0+000	2+ 140	x	x	x		x			
PLRW20001221419929	Czarna Woda	Browary	0+000	1+380	MZMiUW Kraków	0+000	1+380	x	x				x		
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Kopaliny	0+000	0+900	MZMiUW Kraków	0+000	0+900	x	x		x		x		
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Łąkta	0+000	4+200	MZMiUW Kraków	0+000	4+200	x	x		x	x	x		
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Barczynka	0+000	5+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+856	x	x		x	x			
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Barczynka	0+000	5+200	MZMiUW Kraków	1+856	5+200	x	x		x	x	x		
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Kucowa	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x		
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Z Lasu	0+000	0+950	MZMiUW Kraków	0+000	0+950	x	x		x		x		
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	K/Betoniarni	0+000	1+130	MZMiUW Kraków	0+000	1+130	x	x		x		x	x	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Dąbrówka	0+000	8+400	MZMiUW Kraków	0+000	1+800	x	x						
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Dąbrówka	0+000	8+400	MZMiUW Kraków	1+800	8+400	x	x		x	x	x	x	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Majdan	0+000	5+250	MZMiUW Kraków	0+000	5+250	x	x		x	x	x		
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Od Lasu	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x	x	x		
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Od Osowa	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x		
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Sękowina	0+000	1+300	MZMiUW Kraków	0+000	1+300	x	x		x		x		
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Szczubanowski	0+000	3+200	MZMiUW Kraków	0+000	3+200	x	x		x	x	x	x	
PLRW20001221419969	Słomka	Na Granicy	0+000	1+360	MZMiUW Kraków	0+000	1+360	x	x		x		x		
PLRW20001221419974	Moszczenica	Od Bani	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x		
PLRW20001221419974	Moszczenica	Od Maśki	0+000	1+050	MZMiUW Kraków	0+000	1+050	x	x		x		x		
PLRW20001221419974	Moszczenica	Za Lasem	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x		
PLRW20001221419989	Gostwiczanka	Od Drogi na Wysokie	0+000	3+000	MZMiUW Kraków	0+000	3+000	x	x		x		x		

PLRW20001221419989	Gostwiczanka	Od Mokrej Wsi	0+000	1+500	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x		x		x		
PLRW20001221419989	Gostwiczanka	Od Sokowina	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x		
PLRW20001221419989	Gostwiczanka	Od Zagórowa	0+000	1+400	MZMiUW Kraków	0+000	1+400	x	x		x		x		
PLRW20001221419989	Gostwiczanka	Rąbacz	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x		
PLRW20001221419989	Gostwiczanka	Rdzawka	0+000	1+700	MZMiUW Kraków	0+000	1+700	x	x		x	x	x		
PLRW20001221419989	Gostwiczanka	Z Lasu Kramera	0+000	1+500	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x		x		x		
PLRW20001221419989	Gostwiczanka	Z Waderżyna	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x		
PLRW20001221419989	Gostwiczanka	Z Wysokiego	0+000	1+250	MZMiUW Kraków	0+000	1+250	x	x		x		x		
PLRW200012214352	Biczyczanka	Kraśnianka	0+000	2+400	MZMiUW Kraków	0+000	2+400	x	x		x		x		
PLRW2000142143299	Kamienica od Kamionki do ujścia	Łącznik	0+000	7+100	MZMiUW Kraków	0+000	7+100	x	x		x	x	x		
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Maciejówka	0+000	0+600	MZMiUW Kraków	0+000	0+600	x	x		x		x		
PLRW2000122143289	Kamionka	Ptaszkowianka	0+000	2+040	MZMiUW Kraków	0+000	2+040	x	x		x		x		
PLRW200012214229	Muszynka	Piorun	0+000	0+600	MZMiUW Kraków	0+000	0+600	x	x		x		x		
PLRW200012214229	Muszynka	Z Rozdziela	0+000	0+500	MZMiUW Kraków	0+000	0+500	x	x		x		x		
PLRW200012214229	Muszynka	Z Mochnaczki	0+000	1+100	MZMiUW Kraków	0+000	1+100	x	x		x		x		
PLRW200014214729	Łososina od Potoku Stańkowskiego do ujścia	Michalczowski	0+000	3+500	MZMiUW Kraków	0+000	3+500	x	x		x		x		
PLRW200014214729	Łososina od Potoku Stańkowskiego do ujścia	Sadowy	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	2+000	x	x		x		x		
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Zbęcki	0+000	2+800	MZMiUW Kraków	0+000	2+800	x	x		x		x		
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Glinik	0+000	1+090	MZMiUW Kraków	0+000	1+090	x	x		x	x	x		
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	K/Augustyna	0+000	2+600	MZMiUW Kraków	0+000	1+800	x	x		x		x	x	
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	K/Augustyna	0+000	2+600	MZMiUW Kraków	1+800	2+600	x	x		x		x		
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Od Stawu	0+000	1+400	MZMiUW Kraków	0+000	1+400	x	x		x		x		
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Od Wiatrowic	0+000	0+800	MZMiUW Kraków	0+000	0+800	x	x		x		x		
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Zadworze	0+000	1+700	MZMiUW Kraków	0+000	1+700	x	x		x		x		
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Radajowice	0+000	2+500	MZMiUW Kraków	0+000	2+500	x	x		x		x		
PLRW200012214589	Przydonianka	Podolanka	0+000	5+250	MZMiUW Kraków	0+000	5+250	x	x		x	x	x		
PLRW200012214589	Przydonianka	Z Nowej Wsi	0+000	2+240	MZMiUW Kraków	0+000	2+240	x	x		x		x		
PLRW200012214769	Paleśnianka	Podbojanka	0+000	3+900	MZMiUW Kraków	0+000	3+900	x	x		x		x		
PLRW200012214769	Paleśnianka	Z Lasu	0+000	1+440	MZMiUW Kraków	0+000	1+440	x	x		x		x		
PLRW200012214769	Paleśnianka	Z Posadowej	0+000	3+030	MZMiUW Kraków	0+000	3+030	x	x		x		x		
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Czerwony	0+000	2+400	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x		x		x		
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Czerwony	0+000	2+400	MZMiUW Kraków	1+500	2+400	x	x		x		x		
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Grodna	0+000	5+500	MZMiUW Kraków	0+000	5+500	x	x		x		x		

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Z Górki	0+000	0+900	MZMiUW Kraków	0+000	0+900	x	x		x		x		
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Z Osikowa	0+000	1+600	MZMiUW Kraków	0+000	1+600	x	x		x		x		
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Kamionka	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x		
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Matulanka	0+000	1+300	MZMiUW Kraków	0+000	1+300	x	x		x		x		
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Półanek	0+000	1+100	MZMiUW Kraków	0+000	1+100	x	x		x		x		
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Słopnianka	0+000	4+000	MZMiUW Kraków	0+000	4+000	x	x		x	x	x		
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Sudoł	0+000	4+500	MZMiUW Kraków	0+000	4+500	x	x		x	x	x		
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Z Sośnia Górnego	0+000	0+900	MZMiUW Kraków	0+000	0+900	x	x		x		x		
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Widlak	0+000	1+500	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x		x	x	x		
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Siołkówka	0+000	3+000	MZMiUW Kraków	0+000	3+000	x	x		x	x	x		
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Zagórze	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x	x		x		x		
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Wyskitnianka	0+000	4+300	MZMiUW Kraków	0+000	4+300	x	x		x	x	x		
PLRW2000122148369	Gródkówka	Grodkówka	0+000	5+700	MZMiUW Kraków	0+000	4+900	x	x		x	x	x	x	
PLRW2000122148369	Gródkówka	Grodkówka	0+000	5+700	MZMiUW Kraków	4+900	5+700	x	x		x	x	x	x	
PLRW2000122148369	Gródkówka	Cisawy	0+000	3+500	MZMiUW Kraków	0+000	0+160		x						
PLRW2000122148369	Gródkówka	Cisawy	0+000	3+500	MZMiUW Kraków	0+160	3+500	x	x		x		x		
PLRW2000122148369	Gródkówka	Graniczny	0+000	0+800	MZMiUW Kraków	0+000	0+800	x	x		x		x		
PLRW2000122148369	Gródkówka	Graniczny	0+000	0+800	MZMiUW Kraków	0+000	0+800	x	x		x		x		
PLRW2000122148369	Gródkówka	Liszkowy	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x		
PLRW2000122148369	Gródkówka	Łukaszowski	0+000	1+300	MZMiUW Kraków	0+000	1+300	x	x		x		x		
PLRW2000122148369	Gródkówka	Od Granic	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x	x		x		x		
PLRW2000122148369	Gródkówka	Wsiówka	0+000	1+900	MZMiUW Kraków	0+000	1+900	x	x		x		x		
PLRW2000122148369	Gródkówka	Z Podlesia	0+000	1+350	MZMiUW Kraków	0+000	1+350	x	x		x		x		
PLRW2000122148369	Gródkówka	Rakowiec	0+000	2+700	MZMiUW Kraków	0+000	2+700	x	x		x		x		
PLRW2000122148352	Strzylawka	Strzylawka	0+000	6+000	MZMiUW Kraków	0+000	6+000	x	x		x	x	x		
PLRW2000122148352	Strzylawka	Browarny	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x		
PLRW2000122148352	Strzylawka	Czarny	0+000	1+500	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x		x		x		
PLRW2000122148352	Strzylawka	Gryblówka	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x	x		x		x		
PLRW2000122148352	Strzylawka	Starowiejski	0+000	1+250	MZMiUW Kraków	0+000	1+250	x	x		x		x		
PLRW2000122148352	Strzylawka	Węglarnia	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x		
PLRW2000122148352	Strzylawka	Potoki	0+000	1+700	MZMiUW Kraków	0+000	1+700	x	x		x		x		
PLRW2000122148352	Strzylawka	Kozieniec	0+000	0+950	MZMiUW Kraków	0+000	0+950	x	x		x		x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Jasienianka	0+000	2+100	MZMiUW Kraków	0+000	2+100	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200012214849	Jasienianka	Jasienianka	2+100	13+600	MZMiUW Kraków	2+100	13+600	x	x		x	x	x	x	
PLRW200012214849	Jasienianka	Krużlowianka	0+000	8+000	MZMiUW Kraków	0+000	8+000	x	x		x	x	x	x	
PLRW200012214849	Jasienianka	Graniczny	0+000	1+700	MZMiUW Kraków	0+000	1+700	x	x		x		x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Na Granicy	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x	x		x		x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Mogilanka	0+000	0+600	MZMiUW Kraków	0+000	0+600	x	x		x		x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Mostecznianka	0+000	4+000	MZMiUW Kraków	0+000	4+000	x	x		x	x	x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Nalepówka	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	2+000	x	x		x		x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Poddzielanka	0+000	2+430	MZMiUW Kraków	0+000	2+430	x	x		x		x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Posadowski	0+000	1+500	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x		x		x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Posadówka	0+000	0+500	MZMiUW Kraków	0+000	0+500	x	x		x		x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Jarzębówka	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	2+000	x	x		x		x		

PLRW200012214849	Jasienianka	Rosochatka	0+000	1+800	MZMiUW Kraków	0+000	1+800	x	x		x		x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Z Janczowej	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Stromy	0+000	1+500	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x		x		x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Strzylawski	0+000	4+300	MZMiUW Kraków	0+000	4+300	x	x		x		x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Z Wojnarowej	0+000	1+100	MZMiUW Kraków	0+000	1+100	x	x		x		x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Z Zagórza	0+000	1+300	MZMiUW Kraków	0+000	1+300	x	x		x		x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Zagórski	0+000	2+200	MZMiUW Kraków	0+000	2+200	x	x		x		x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Zagórzański	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Folwark	0+000	1+250	MZMiUW Kraków	0+000	1+250	x	x		x		x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Jeżówki	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x	x		x	x	x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Kamieniec	0+000	1+800	MZMiUW Kraków	0+000	1+800	x	x		x		x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Korzenianka	0+000	8+000	MZMiUW Kraków	0+000	8+000	x	x	x	x	x	x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Lechy	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Lipniczanka	0+000	8+200	MZMiUW Kraków	0+000	8+200	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200012214849	Jasienianka	Lipniczka	0+000	1+100	MZMiUW Kraków	0+000	1+100	x	x		x		x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Niziołówka	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Podlesie	0+000	0+900	MZMiUW Kraków	0+000	0+900	x	x		x		x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Spólnik	0+000	6+500	MZMiUW Kraków	0+000	6+500	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200012214849	Jasienianka	Świegocin	0+000	5+000	MZMiUW Kraków	0+000	5+000	x	x		x		x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Ulesie	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Z Bani	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Z Mostecznej	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Zagórski	0+000	1+300	MZMiUW Kraków	0+000	1+300	x	x		x		x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Zagórski-Łyczana	0+000	2+250	MZMiUW Kraków	0+000	2+250	x	x		x		x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Zaleski	0+000	1+100	MZMiUW Kraków	0+000	1+100	x	x		x		x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Zwiernik	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Sikornik	0+000	2+500	MZMiUW Kraków	0+000	2+500	x	x		x		x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Rozdola	0+000	1+100	MZMiUW Kraków	0+000	1+100	x	x		x		x		
PLRW200012214849	Jasienianka	Rzekówka	0+000	6+600	MZMiUW Kraków	0+000	6+600	x	x		x	x	x		
PLRW200012214838	Polnianka	Polnianka	0+000	8+200	MZMiUW Kraków	0+000	8+200	x	x	x	x	x	x		
PLRW200012214838	Polnianka	Bugajowianka	0+000	3+800	MZMiUW Kraków	0+000	3+800	x	x		x	x	x		
PLRW200012214838	Polnianka	Od Zadziala	0+000	1+300	MZMiUW Kraków	0+000	1+300	x	x		x		x		
PLRW200012214838	Polnianka	Spisak	0+000	3+200	MZMiUW Kraków	0+000	3+200	x	x		x		x		
PLRW200012214838	Polnianka	Z Berdechowa	0+000	1+500	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x		x		x		
PLRW200012214838	Polnianka	Z Lasu	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x	x		x		x		
PLRW200012214838	Polnianka	Za Lasem	0+000	1+800	MZMiUW Kraków	0+000	1+800	x	x		x		x		
RW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Biały	0+000	0+900	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	0+900	x	x	x	x				
RW200062132749	Żylica	Bruśnik	0+000	4+900	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	4+900	x	x	x	x				
RW200012213296	Węgierka	Bujakówka	0+000	4+500	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	4+500	x	x	x	x				
RW2000122132369	Juszczynka	Bystra Mała	0+000	1+900	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	1+900	x	x	x					
RW200062132749	Żylica	Czarny	0+000	3+500	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	3+500	x	x	x	x				
RW2000621329789	Pisarzówka	Czerwonka	0+000	5+700	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	5+700	x	x	x	x				
RW20001221329569	Domaczka	Domaczka	0+000	5+705	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	5+705	x	x	x	x				
RW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Drożdzów	0+000	2+450	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	2+450	x	x	x	x				
RW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Foszczyna	0+000	3+250	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	3+250	x	x	x	x				

RW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Foszczyna Mała	0+000	1+220	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	1+220	x	x	x	x				
RW2000142132499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Graniczny	0+000	2+500	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	2+500	x	x	x	x				
RW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Harszówka	0+300	0+980	ŚZMiUW w Katowicach	0+300	0+980	x	x	x	x				
RW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Harszówka	1+120	1+940	ŚZMiUW w Katowicach	1+120	1+940	x	x	x	x				
RW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Kolejowy	0+000	2+400	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	2+400	x	x	x	x				
RW2000621329789	Pisarzówka	Kozówka	0+000	4+500	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	4+500	x	x	x	x				
RW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Kubiców	0+000	1+450	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	1+450	x	x	x	x				
RW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Leśniówka	3+900	5+900	ŚZMiUW w Katowicach	3+900	5+900	x	x	x	x				
RW20001221329569	Domaczka	Lewobrzeżny dopływ Domaczki	0+000	1+520	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	1+520	x	x	x	x				
RW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Moszczanka	0+000	4+950	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	4+950	x	x	x	x			x	
RW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Olejnik	0+000	2+420	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	2+420	x	x	x	x				
RW2000621329789	Pisarzówka	Pisarzówka	0+000	17+400	ŚZMiUW w Katowicach	1+700	17+400	x	x	x	x				
RW20001221327899	Łękawka	Pod Jasną Górką	0+000	1+100	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	1+100	x	x	x	x				
RW20001221329569	Domaczka	Prawobrzeżny dopływ Domaczki	0+000	1+720	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	1+720	x	x	x	x				
RW20001221327899	Łękawka	Racław Graniczny	0+000	3+100	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	3+100	x	x	x	x				
RW2000621329789	Pisarzówka	Słonica	0+000	8+700	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	8+700	x	x	x	x				
RW200062132749	Żylica	Stawki	0+000	2+200	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	2+200	x	x	x	x				
RW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Tynianka	0+000	2+720	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	2+720	x	x	x	x				
RW200012213296	Węgierka	Węgierka	0+000	3+700	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	3+700	x	x	x	x				
RW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Zadolny	0+000	1+450	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	1+450	x	x	x	x				
RW2000142132499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Za Dworem	0+000	2+650	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	2+650	x	x	x	x				
PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Nidzica, gm. Działoszyce	4+250	35+900	ŚZMiUW Kielce	31+600	35+900	x	x	x	x		x		
PLRW200062139829	Sancygniówka	Sancygniówka, gm. Działoszyce	0+000	12+800	ŚZMiUW Kielce	0+000	12+800	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Nidzica	4+250	35+900	ŚZMiUW Kielce	4+250	6+500		x	x					
PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Nidzica	4+250	35+900	ŚZMiUW Kielce	6+500	26+460	x			x			x	
PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Nidzica	4+250	35+900	ŚZMiUW Kielce	26+460	30+430		x	x					
PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Nidzica	4+250	35+900	ŚZMiUW Kielce	30+430	31+600	x			x			x	
PLRW200062139869	Małoszówka z dopływami	Małoszówka	1+600	12+710	ŚZMiUW Kielce	3+550	12+710	x	x	x					
PLRW200062139869	Małoszówka z dopływami	Dopływ spod Gruszowa (Muszanka)	0+000	5+829	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+829		x	x	x				
PLRW200062139849	Szarbiówka	Szarbiówka	0+000	10+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+450				x			x	x
PLRW200062139849	Szarbiówka	Szarbiówka	0+000	10+500	ŚZMiUW Kielce	3+450	6+815		x	x	x				

PLRW200062139849	Szarbiówka	Szarbiówka	0+000	10+500	ŚZMiUW Kielce	7+430	10+500	x	x	x	x				
PLRW2000621398529	Stradówka	Stradówka	0+000	9+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+376	x	x	x					
PLRW2000621398529	Stradówka	Stradówka	0+000	9+000	ŚZMiUW Kielce	2+376	8+770	x			x			x	
PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Młynówka Topola	0+000	3+120	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+120		x	x	x				
PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Młynówka Kamyszów	0+000	2+320	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+375		x	x					
PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Potok od Gabułtowa	0+000	5+480	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+515		x	x					
PLRW2000621398899	Jawornik	Jawornik	4+320	14+180	ŚZMiUW Kielce	4+300	10+670				x			x	
PLRW2000621398899	Jawornik	Jawornik	4+320	14+180	ŚZMiUW Kielce	10+670	12+800		x	x					
PLRW2000621398899	Jawornik	Kijanka	1+010	2+810	ŚZMiUW Kielce	1+010	2+810		x	x	x			x	
PLRW20001621529	Młyńska	Młyńska (Ciek od Zagajowa)	0+000	12+780	ŚZMiUW Kielce	4+560	9+400	x	x	x	x			x	
PLRW20007216549	Struga Podłęska	Struga Podłęska (Branka, gm. Pińczów)	0+000	21+288	ŚZMiUW Kielce	0+000	17+128	x	x	x	x			x	x
PLRW20006216149	Brynica	Brynica, gm. Nagłowice	0+000	10+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	10+500	x	x	x	x			x	x
PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Brzeźnica, gm. Imielno, Jędrzejów	0+000	15+990	ŚZMiUW Kielce	0+000	15+990	x	x	x	x			x	x
PLRW2000721658	Kruczka	Ciek od Bełku, gm. Imielno, Michałów	0+000	9+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	9+500	x	x	x	x			x	x
PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Ciek od Czarnocina, gm. Złota	0+000	11+835	ŚZMiUW Kielce	3+710	10+050	x	x	x	x			x	x
PLRW20007216669	Mozgawa	Ciek od Emilianowa, gm. Wodzisław	0+000	7+800	ŚZMiUW Kielce	0+000	7+800	x	x	x	x			x	x
PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Ciek od Goznej, gm. Jędrzejów	0+000	7+180	ŚZMiUW Kielce	0+000	7+180	x	x	x	x			x	x
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Gniewięcina, gm. Sędziszów	0+000	3+980	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+980	x	x	x	x			x	x
PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Ciek J, gm. Imielno, Kije	0+000	2+920	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+920	x	x	x	x			x	x
PLRW200072165329	Ciek od Korytnicy	Ciek od Korytnicy, gm. Sobków	0+000	2+800	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+800	x	x	x	x			x	x
PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Ciek od Pełczysk, gm. Złota	0+000	2+430	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+430	x	x	x	x			x	x
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Potoka, gm. Jedrzejów, Wodzisław	0+000	5+120	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+120	x	x	x	x			x	x
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Przełaja, gm. Sędziszów	0+000	4+700	ŚZMiUW Kielce	0+000	4+700	x	x	x	x			x	x
PLRW20006216194	Ciek od Pustej Woli	Ciek od Pustej Woli, gm. Małogoszcz	0+000	6+600	ŚZMiUW Kielce	0+000	6+600	x	x	x	x				x
PLRW200052162949	Dopływ spod Skorkowa	Ciek od Skorkowa, gm. Małogoszcz	0+000	6+800	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+500	x	x	x	x				x
PLRW200052162949	Dopływ spod Skorkowa	Ciek od Skorkowa, gm. Krasocin	0+000	6+800	ŚZMiUW Kielce	5+300	6+800	x	x	x	x				x
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Słupi, gm. Sędziszów	0+000	1+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+500	x	x	x	x			x	x
PLRW200010216531	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Ciek od Sokołowa, gm. Sobków	0+000	1+750	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+750	x	x	x	x			x	x
PLRW200010216531	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Ciek od Wierzbicy, gm. Kije	0+000	4+962	ŚZMiUW Kielce	0+000	4+962	x	x	x	x			x	x
PLRW2000621616	Grabówka	Grabówka, gm. Jędrzejów, Małogoszcz	0+000	7+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	7+500	x	x	x	x			x	x
PLRW2000721656	Jakubówka	Jakubówka, gm. Imielno	0+000	9+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	9+000	x	x	x	x			x	x
PLRW2000621612	Kwilinka	Kwilanka, gm Oksa	0+000	13+750	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+220	x	x	x	x			x	x

PLRW2000621612	Kwilinka	Kwilanka, gm. Moskorzew	0+000	13+750	ŚZMiUW Kielce	1+220	8+420	x	x	x	x			x	x
PLRW2000621612	Kwilinka	Kwilanka, gm. Radków	0+000	13+750	ŚZMiUW Kielce	8+420	13+750	x	x	x	x			x	x
PLRW20006216189	Lipnica	Lipnica, gm. Oksa, Małogoszcz	0+000	21+150	ŚZMiUW Kielce	0+000	21+150	x	x	x	x			x	x
PLRW20008216299	Wierna Rzeka od Kalisza do ujścia	Łososina, gm. Małogoszcz	0+000	39+810	ŚZMiUW Kielce	1+400	6+350	x	x	x	x				x
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Mierzawa, gm. Sędziszów, Wodzisław, Michałów, Pińczów	0+000	55+195	ŚZMiUW Kielce	0+000	55+195	x	x	x	x			x	x
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia		0+000	55+195	ŚZMiUW Kielce	0+000	55+195	x	x			x		x	x
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Mozgawa, gm. Wodzisław	0+000	14+200	ŚZMiUW Kielce	0+000	14+200	x	x	x	x			x	x
PLRW20006216714	Mozgawka	Mozgawka, gm. Złota Pińczów	0+000	6+290	ŚZMiUW Kielce	0+000	6+290	x	x	x	x			x	x
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Nida Biała, gm. Oksa, Małogoszcz, Sobków	0+000	45+840	ŚZMiUW Kielce	0+000	27+700	x	x	x	x			x	x
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Nida Biała, gm. Moskorzew	0+000	45+840	ŚZMiUW Kielce	27+700	31+010	x	x	x	x			x	x
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Nida Biała, gm. Radków	0+000	45+840	ŚZMiUW Kielce	31+010	40+840	x	x	x	x			x	x
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Nida Biała, gm. Włoszczowa	0+000	45+840	ŚZMiUW Kielce	40+840	45+840	x	x	x	x			x	x
PLRW200072164699	Morawka	Potok Włoszczowicki, gm. Kije	0+000	6+805	ŚZMiUW Kielce	1+200	6+805	x	x	x	x			x	x
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Rów A Nawarzyce, gm. Wodzisław	0+000	2+280	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+280	x	x	x	x				x
PLRW20006216192	Rudka	Rudka, gm. Jędrzejów, Sobków	0+000	10+966	ŚZMiUW Kielce	0+000	10+966	x	x	x	x			x	x
PLRW20007216549	Struga Podłęska	Struga Chwałowicka, gm. Pińczów, Kije	0+000	9+660	ŚZMiUW Kielce	0+000	9+660	x	x	x	x			x	x
PLRW20006216189	Lipnica	Struga Lipno, gm. Oksa	0+000	1+950	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+950	x	x	x	x			x	x
PLRW20006216118	Struga Rzeszówek	Struga Rzeszówek, gm. Oksa	0+000	8+440	ŚZMiUW Kielce	0+000	7+500	x	x	x	x			x	x
PLRW20006216118	Struga Rzeszówek	Struga Rzeszówek, gm. Włoszczowa	0+000	8+440	ŚZMiUW Kielce	7+500	8+440	x	x	x	x				x
PLRW20007216549	Struga Podłęska	Struga Unikowska, gm. Pińczów	0+000	4+720	ŚZMiUW Kielce	0+000	4+720	x	x	x	x			x	x
PLRW2000621668	Ciek od Węchadłowa	Struga Węchadłów, gm. Michałów	0+000	7+255	ŚZMiUW Kielce	0+000	7+255	x	x	x	x			x	x
PLRW20006216189	Lipnica	Struga Wygnanów, gm. Małogoszcz	0+000	3+400	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+400	x	x	x	x			x	x
PLRW20007216716	Struga Zagość	Struga Zagość, gm. Pińczów	0+000	6+811	ŚZMiUW Kielce	0+000	6+811	x	x	x	x			x	x
PLRW20006216189	Lipnica	Struga Żarczyce, gm. Małogoszcz	0+000	7+400	ŚZMiUW Kielce	0+000	7+400	x	x	x	x			x	x
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Starorzecze rzeki Nidy w Sobowicach, gm. Imielno	0+000	3+300	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+300	x	x	x	x				x
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Starorzecze rzeki Nidy Umianowice - Skowronno, gm. Kije, Pińczów	0+000	6+360	ŚZMiUW Kielce	0+000	6+360	x	x	x	x				x
PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Zdunówka, gm. Moskorzew	0+000	3+317	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+317	x	x	x	x				x
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Struga 52, gm. Radków	0+000	2+200	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+200	x	x	x	x				x

PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Struga Krzepin, gm. Radków	0+000	10+700	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+300	x	x	x	x				x
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Struga Krzepin, gm. Secemin	0+000	10+700	ŚZMiUW Kielce	3+300	10+700	x	x	x	x				x
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Weśrednik, gm. Radków	0+000	5+755	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+100	x	x	x	x				x
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Weśrednik, gm. Secemin	0+000	5+755	ŚZMiUW Kielce	3+100	5+755	x	x	x	x				x
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Młynówka Dąbie, gm. Włoszczowa	0+000	1+265	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+265	x	x	x	x				x
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Struga Dąbie, gm. Włoszczowa	0+000	9+470	ŚZMiUW Kielce	0+000	9+470	x	x	x	x			x	x
PLRW20007216549	Struga Podłęska	Struga Podłęska (Branka)			ŚZMiUW Kielce										x
PLRW20007216549	Struga Podłęska	Struga Podłęska (Branka)			ŚZMiUW Kielce										x
PLRW2000721658	Kruczka	Kruczka (Ciek od Bełku)			ŚZMiUW Kielce										x
PLRW2000721658	Kruczka	Kruczka (Ciek od Bełku)			ŚZMiUW Kielce										x
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Sędziszówka (Mierzawa)			ŚZMiUW Kielce										x
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Sędziszówka (Mierzawa)			ŚZMiUW Kielce										x
PLRW20006216789	Dopływ z Cieszkowów	Dopływ z Cieszkowów (Ciek od Krzyża)	0+000	10+920	ŚZMiUW Kielce	4+800	6+680		x	x	x				
PLRW2000721685	Maskalis do Dopływu z Olganowa (bez Cieku od Broniny)	rzeka Maskalis	0+000	25+000	ŚZMiUW Kielce	9+200	25+000		x	x	x				x
PLRW2000921689	Maskalis od Dopływu z Olganowa do ujścia	Ciek od Broniny	0+000	5+980	ŚZMiUW Kielce	0+000	4+900	x	x	x	x			x	
PLRW2000921689	Maskalis od Dopływu z Olganowa do ujścia	Kanał Ulgi rz. Maskalis	0+000	4+390	ŚZMiUW Kielce	1+000	4+390		x	x	x				
PLRW20007216529	Brzeźnica	Jasionka, gm. Jędrzejów	0+000	4+100	ŚZMiUW Kielce	0+000 0+200 1+850	0+200 1+850 4+100	x	x	x	x	x	x		x
PLRW20007216529	Brzeźnica	Murawka, m. Jędrzejów	0+000	2+030	ŚZMiUW Kielce	0+000, 1+420, 1+540	1+110, 1+480, 2+030	x	x	x	x	x	x		x
PLRW2000921639	Nida od Hutki do Czarnej Nidy	Struga Dzierążnia, gm. Oksa	0+000	1+600	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+600	x	x	x	x	x			
PLRW2000921639	Nida od Hutki do Czarnej Nidy	Ciek od Bizorędy, gm. Sobków	0+000	1+600	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+600	x	x	x	x	x			
PLRW2000921639	Nida od Hutki do Czarnej Nidy	Ciek od Staniowic, m. Sobków, gm. Sobków	0+000	3+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+800	x	x	x	x	x	x		x
PLRW2000921639	Nida od Hutki do Czarnej Nidy	Ciek od Staniowic, m. Staniowice, gm. Sobków	0+000	3+000	ŚZMiUW Kielce	1+800	3+000	x	x	x	x	x	x		x
PLRW2000921639	Nida od Hutki do Czarnej Nidy	Młynówka, gm. Oksa	0+000	0+863	ŚZMiUW Kielce	0+000	0+863	x	x	x	x		x		
PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Struga Bałkowianka, m. Dzierzgów, gm. Radków	0+000	1+620	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+620	x	x	x	x	x	x		x
PLRW2000721662	Łowinka	Struga Łowinka, m. Boleścice, gm. Sędziszów	0+000	3+300	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+100	x	x	x	x		x		

PLRW2000721662	Łowinka	Struga Łowinka, m. Łowinia, gm. Sędziszów	0+000	3+300	ŚZMiUW Kielce	1+100	3+300	x	x	x	x		x		
PLRW20006216156	Dopływ spod Laskowa	Ciek od Laskowej, m. Laskowa, gm. Wodzisław	0+000	1+350	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+125	x	x	x	x		x		
PLRW20006216156	Dopływ spod Laskowa	Ciek od Laskowej, m. Wodzisław, gm. Wodzisław	0+000	1+350	ŚZMiUW Kielce	1+125	1+350	x	x	x	x		x		
PLRW20006216156	Dopływ spod Laskowa	Ciek od Źródła, gm. Wodzisław	0+000	0+250	ŚZMiUW Kielce	0+000	0+250	x	x	x	x		x		
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Pokrzywnicy, m. Zarzecze, gm. Wodzisław	0+000	2+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	0+730	x	x	x	x		x		
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Pokrzywnicy, m. Piotrkowice, gm. Wodzisław	0+000	2+000	ŚZMiUW Kielce	0+730	0+840	x	x	x	x		x		
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Pokrzywnicy, m. Pokrzywnica, gm. Wodzisław	0+000	2+000	ŚZMiUW Kielce	0+840	2+000	x	x	x	x		x		
PLRW20007216669	Mozgawa	Stokówka, gm. Wodzisław	0+000	1+600	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+600	x	x	x	x		x		
PLRW20007216669	Mozgawa	Świątniczka, m. Wodzisław gm. Wodzisław	0+000	1+150	ŚZMiUW Kielce	0+000	0+650	x	x	x	x		x		
PLRW20007216669	Mozgawa	Świątniczka, m. Łany, gm. Wodzisław	0+000	1+150	ŚZMiUW Kielce	0+650	1+150	x	x	x	x		x		
PLRW20007216618	Dopływ spod Rożnicy	Rów od Rożnicy, gm. Słupia Jędrzejowska	0+000	3+794	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+794	x	x	x	x		x		
PLRW2000721662	Łowinka	Ciek od Trzcińca, gm. Nagłowice, Sędziszów	0+000	2+930	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+930	x	x	x	x	x	x		x
PLRW2000721656	Jakubówka	Jakubówka, gm. Działoszyce	0+000	9+200	ŚZMiUW Kielce	0+000	9+200	x	x	x	x		x	x	
PLRW2000721656	Jakubówka	Sudolanka, gm. Działoszyce	0+000	6+200	ŚZMiUW Kielce	0+000	6+200	x	x	x	x	x	x		x
PLRW2000721656	Jakubówka	Ciek od Kwaszyna, gm. Działoszyce	0+000	1+300	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+300	x	x	x	x	x	x		x
PLRW2000721656	Jakubówka	Struga Kujawka, gm. Działoszyce	0+000	0+700	ŚZMiUW Kielce	0+000	0+700	x	x	x	x		x		
PLRW20002621752	Kineta	Kineta	0+000	9+506	ŚZMiUW Kielce	0+000	9+394			x			x		
PLRW2000621772	Śmierdziączka	Śmierdziączka	0+000	9+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+130	x	x		x		x		
PLRW2000621772	Śmierdziączka	Śmierdziączka	0+000	9+000	ŚZMiUW Kielce	5+000	9+000	x	x	x	x				
PLRW20002621792	Ciek od Okrągłej	Ciek od Okrągłej,	0+000	6+800	ŚZMiUW Kielce	0+260	5+000		x	x	x		x	x	
PLRW2000262191169	Ciek od Turska	Ciek od Turska	0+000	8+500	ŚZMiUW Kielce	0+570	2+700		x	x	x				
PLRW2000621912	Strzegomka	Strzegomka (Trzcianka)	0+000	13+300	ŚZMiUW Kielce	0+100	6+600		x	x	x			x	
PLRW2000621912	Strzegomka	Strzegomka (Trzcianka)	0+000	13+300	ŚZMiUW Kielce	7+100	12+576		x	x	x		x	x	
PLRW20006219169	Zawidzianka	Zawidzanka	4+500	13+800	ŚZMiUW Kielce	5+130	9+500		x	x	x			x	
PLRW2000621914	Dopływ z Piskowoli	Dopływ z Pliskowoli (Ciek od Mucharzewa)	0+000	1+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+000		x	x	x				
PLRW20009217889	Wschodnia od Sanicy do ujścia	Wschodnia	0+000	49+050	ŚZMiUW Kielce	0+000	19+830	x	x	x	x		x	x	
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Wschodnia	0+000	49+050	ŚZMiUW Kielce	25+000	29+240	x	x		x			x	x
PLRW200062178782	Moczydlanka	Moczydlanka (Moczydlnica)	0+000	5+700	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+500		x	x	x		x	x	
PLRW200062178729	Desta	Desta	0+000	6+900	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+120		x	x	x		x		
PLRW200062178729	Desta	Desta	0+000	6+900	ŚZMiUW Kielce	3+700	6+200			x	x			x	
PLRW200062178889	Ciek od Wierzbicy	Ciek od Wierzbicy (Ciek od Nizin)	0+000	9+390	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+250	x	x	x	x			x	

PLRW200062178889	Ciek od Wierzbicy	Ciek od Wierzbicy (Ciek od Nizin)	0+000	9+390	ŚZMiUW Kielce	3+250	9+390		x	x	x			x	
PLRW200062178889	Ciek od Wierzbicy	Potok Koniemłocki	0+000	11+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	6+000		x	x	x			x	
PLRW200062178869	Pobocznica	Struga Oleśnicka	0+000	8+890	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+700	x	x	x	x			x	
PLRW200062178869	Pobocznica	Struga Oleśnicka	0+000	8+890	ŚZMiUW Kielce	6+360	7+290	x	x	x	x				
PLRW200062178869	Pobocznica	Pobocznica (Struga Strzelecka)	0+000	10+115	ŚZMiUW Kielce	0+000	7+885			x	x				
PLRW200062178869	Pobocznica	Pobocznica (Struga Strzelecka)	0+000	10+115	ŚZMiUW Kielce	7+885	9+500		x	x				x	
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Radna (Radnia)	0+000	16+245	ŚZMiUW Kielce	0+000	4+350			x	x			x	
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Radna (Radnia)	0+000	16+245	ŚZMiUW Kielce	4+350	5+800		x	x			x	x	
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Radna (Radnia)	0+000	16+245	ŚZMiUW Kielce	5+800	8+050		x	x	x			x	
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Radna (Radnia)	0+000	16+245	ŚZMiUW Kielce	14+460	15+540		x	x	x			x	
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Ciekąca (Szydłówka)	0+000	6+070	ŚZMiUW Kielce	3+900	4+860		x	x	x				
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Ciekąca (Szydłówka)	0+000	6+070	ŚZMiUW Kielce	5+690	5+970		x	x	x				
PLRW200062178729	Desta	Ciek od Podmaleńca	0+000	3+400	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+000		x	x	x			x	
PLRW200062178729	Desta	Ciek od Brodek	0+000	3+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+000			x	x			x	
PLRW200092178849	Sanica od Brodu do ujścia	Sanica od Brodu do ujścia	0+000	27+930	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+560	x	x	x	x				
PLRW200092178849	Sanica od Brodu do ujścia	Sanica od Brodu do ujścia	0+000	27+930	ŚZMiUW Kielce	3+560	7+630	x	x	x	x				
PLRW2000621788429	Sanica do Brodu	Sanica do Brodu	0+000	27+930	ŚZMiUW Kielce	7+630	9+200	x	x	x	x				
PLRW2000621788429	Sanica do Brodu	Sanica do Brodu	0+000	27+930	ŚZMiUW Kielce	11+000	17+050	x	x	x	x				
PLRW200092178849	Sanica od Brodu do ujścia	Bród (Potok Pomykowski)	0+000	16+090	ŚZMiUW Kielce	4+056	6+600		x		x			x	
PLRW200092178849	Sanica od Brodu do ujścia	Bród (Potok Pomykowski)	0+000	16+090	ŚZMiUW Kielce	7+430	13+230	x	x	x	x			x	
PLRW2000621788429	Sanica do Brodu	Rzeka Skrobaczówka	0+000	6+160	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+970	x	x	x	x			x	
PLRW2000621788469	Stopniczanka	Rzeka Stopniczanka	0+000	6+020	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+900	x	x	x	x				
PLRW200092178849	Sanica od Brodu do ujścia	Ciek od Szańca	0+000	10+400	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+500	x	x	x	x			x	
PLRW2000921783	Czarna od Dopływu z Rembowa do Zbiornika Chańcza (z Łagowianką od Dopływu z Woli Jastrzębskiej)	Łagowica [Łagowianka]	0+000	31+700	ŚZMiUW Kielce	0+000	8+310	x	x	x	x			x	x
PLRW2000921783	Czarna od Dopływu z Rembowa do Zbiornika Chańcza (z Łagowianką od Dopływu z Woli Jastrzębskiej)	Łagowica [Łagowianka]	0+000	31+700	ŚZMiUW Kielce	8+310	10+395	x	x	x	x			x	x
PLRW2000921783	Czarna od Dopływu z Rembowa do Zbiornika Chańcza (z Łagowianką od Dopływu z Woli Jastrzębskiej)	Łagowica [Łagowianka]	10+395	13+900	ŚZMiUW Kielce	10+395	13+900	x	x	x	x			x	
PLRW2000921783	Czarna od Dopływu z Rembowa do Zbiornika Chańcza (z Łagowianką od Dopływu z Woli Jastrzębskiej)	Łagowica [Łagowianka]	0+000	31+700	ŚZMiUW Kielce	13+900	14+000	x	x	x	x			x	x
PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Łagowica [Łagowianka]	0+000	31+700	ŚZMiUW Kielce	14+000	14+705	x	x	x	x			x	x
PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Łagowica [Łagowianka]	0+000	31+700	ŚZMiUW Kielce	14+705	31+700	x	x	x	x			x	x

PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Wszachówka [Wszachowianka]	0+000	13+980	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+200	x	x	x	x			x	x
PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Wszachówka [Wszachowianka]	3+200	13+980	ŚZMiUW Kielce	3+200	13+980	x	x	x	x			x	
PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Piórkówka	0+000	3+720	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+720	x	x	x	x			x	
PLRW20008216299	Wierna Rzeka od Kalisza do ujścia	Młynki	0+000	4+750	ŚZMiUW Kielce	0+000	4+750	x	x	x	x			x	
PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Ciek od Piotrowa	0+000	8+750	ŚZMiUW Kielce	0+000	4+750	x	x	x	x			x	
PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Ciek od Piotrowa	0+000	8+750	ŚZMiUW Kielce	4+750	8+030	x	x	x	x			x	x
PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Ciek od Piotrowa	0+000	8+750	ŚZMiUW Kielce	8+030	8+750	x	x	x	x			x	x
PLRW200062178129	Dopływ spod Drugni	Ciek od Drugni [Dopływ spod Drugni]	0+000	11+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	0+300	x	x	x	x			x	x
PLRW200062178129	Dopływ spod Drugni	Ciek od Drugni [Dopływ spod Drugni]	0+000	11+000	ŚZMiUW Kielce	0+300	1+780	x	x	x	x			x	x
PLRW200062178129	Dopływ spod Drugni	Ciek od Drugni [Dopływ spod Drugni]	0+000	11+000	ŚZMiUW Kielce	1+780	2+600	x	x	x	x			x	x
PLRW200062178129	Dopływ spod Drugni	Ciek od Drugni [Dopływ spod Drugni]	0+000	11+000	ŚZMiUW Kielce	2+600	5+700	x	x	x	x			x	x
PLRW200062178129	Dopływ spod Drugni	Ciek od Drugni [Dopływ spod Drugni]	0+000	11+000	ŚZMiUW Kielce	5+700	10+920	x	x	x	x			x	x
PLRW200062178129	Dopływ spod Drugni	Ciek od Drugni [Dopływ spod Drugni]	0+000	11+000	ŚZMiUW Kielce	10+920	11+000	x	x	x	x			x	x
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Wschodnia	0+000	49+050	ŚZMiUW Kielce	43+625	48+195	x	x	x	x			x	x
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Wschodnia	0+000	49+050	ŚZMiUW Kielce	48+195	49+050	x	x	x	x			x	x
PLRW2000621788429	Sanica do Brodu	Sanica	0+000	27+930	ŚZMiUW Kielce	17+050	27+930	x	x	x	x			x	x
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Ciek od Lubani	0+000	5+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+500	x	x	x	x			x	x
PLRW20006219469	Kacanka	Kacanka	0+000	30+831	ŚZMiUW Kielce	2+500	33+000							x	
PLRW20006219469	Kacanka	Kacanka	0+000	30+831	ŚZMiUW Kielce	2+500	30+000				x			x	
PLRW20006219469	Kacanka	Korzenna	0+000	12+770	ŚZMiUW Kielce	0+000	12+770				x			x	
PLRW20006219449	Kozinka	Ciek od Ublinka	0+000	15+600	ŚZMiUW Kielce	0+000	15+600	x	x	x	x			x	
PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Gorzyczanka	0+000	19+600	ŚZMiUW Kielce	0+000	19+600	x	x	x	x			x	
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Koprzywianka	14+000	47+500	ŚZMiUW Kielce	14+000	47+500	x	x	x	x			x	
PLRW2000621942	Koprzywianka do Modlibórki	Koprzywianka	47+500	65+900	ŚZMiUW Kielce	47+500	65+900	x	x	x	x			x	
PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Ciek od Dębian	0+000	10+600	ŚZMiUW Kielce	0+000	10+600	x	x	x	x			x	
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Ciek od Zajezierza	0+000	6+400	ŚZMiUW Kielce	0+000	6+400	x	x	x	x			x	
PLRW2000621942	Koprzywianka do Modlibórki	Modliborka	0+000	10+790	ŚZMiUW Kielce	0+000	10+790	x	x	x	x			x	
PLRW200062194929	Polanówka	Ciek od Obrazowa	0+000	3+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+500	x	x	x	x			x	
PLRW200062194929	Polanówka	Ciek od Wierzbin	0+000	9+900	ŚZMiUW Kielce	0+000	9+900	x	x	x	x			x	
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Ciek od Milczan	0+000	2+700	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+700	x	x	x	x			x	
PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Ciek Czarna	0+000	5+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+500	x	x	x	x			x	

PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Ciek Dmosice	0+000	2+750	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+750	x	x	x	x			x	
PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Ciek Jachimowice	0+000	3+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+000	x	x	x	x			x	
PLRW20006219449	Kozinka	Ciek od Włostowa	0+000	3+250	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+250	x	x	x	x			x	
PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Ciek od Kurowa	0+000	15+450	ŚZMiUW Kielce	0+000	15+450	x	x	x	x			x	
PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Ciek od Zakrzowa	0+000	5+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+000	x	x	x	x			x	
PLRW200062194369	Dopływ spod Zagorzyc	Pokrzywianka	0+000	5+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+000	x	x	x	x			x	
PLRW20006219469	Kacanka	Kacanka	0+000	33+880	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+500	x	x	x	x			x	
PLRW200062194929	Polanówka	Polanówka	0+000	0+900	ŚZMiUW Kielce	0+000	0+900	x	x	x	x			x	
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Andruszkowianka	0+000	0+900	ŚZMiUW Kielce	0+000	0+900	x	x	x	x			x	
PLRW200026219494	Gorzyczanka II	Ciek od Ostrołęki (Stara Gorzyczanka)	0+000	5+350	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+350	x	x	x	x			x	
PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Ciek od Zdanowa	0+000	4+200	ŚZMiUW Kielce	0+000	4+200	x	x	x	x			x	
PLRW200062194369	Dopływ spod Zagorzyc	Ciek od Konar	0+000	2+300	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+300	x	x	x	x			x	
PLRW200062194349	Kujawka	Ciek od Szczeglic	0+000	6+300	ŚZMiUW Kielce	0+000	6+300	x	x	x	x			x	
PLRW2000621942	Koprzywianka do Modlibórki	Dopływ spod Janczyc	0+000	7+160	ŚZMiUW Kielce	0+000	7+160	x	x	x	x			x	
PLRW200062194349	Kujawka	Radwanówka	0+000	2+690	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+690	x	x	x	x			x	
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	zb. Szymanowice (Koprzywianka)	14+000	65+900	ŚZMiUW Kielce	32+000	32+000	x	x			x			
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Kanał Strumień od Rząski do ujscia	0+000	46+800	ŚZMiUW Kielce	0+000	13+300		x	x	x		x		
PLRW20002621763	Strumień (Kanał Strumień) do Rząski	Kanał Strumień do Rząski	0+000	46+800	ŚZMiUW Kielce	13+300	29+025			x	x			x	x
PLRW20002621763	Strumień (Kanał Strumień) do Rząski	Kanał Strumień do Rząski	0+000	46+800	ŚZMiUW Kielce	29+025	46+800			x	x			x	x
PLRW2000621768	Ciek od Beszowej	Ciek od Beszowej	0+000	8+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+700		x	x	x				
PLRW2000621768	Ciek od Beszowej	Ciek od Beszowej	0+000	8+000	ŚZMiUW Kielce	4+000	6+670	x	x	x	x				
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Struga Komorowska	0+000	7+520	ŚZMiUW Kielce	0+000	4+700		x	x	x				
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Kanał Nida	0+000	5+750	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+750		x	x	x			x	
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Kanał Ulgi Kanału Nida	0+000	2+200	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+200		x	x	x			x	
PLRW2000621762	Ciek od Gadawy	Ciek od Gadawy	0+000	8+055	ŚZMiUW Kielce	0+000	6+580		x	x	x			x	
PLRW20006217649	Rząska	rzeka Rząska(Rzoska)	0+000	13+747	ŚZMiUW Kielce	0+000	4+370	x	x	x	x			x	
PLRW20006217649	Rząska	rzeka Rząska(Rzoska)	0+000	13+747	ŚZMiUW Kielce	5+420	9+000		x	x	x			x	
PLRW20006217649	Rząska	rzeka Rząska(Rzoska)	0+000	13+747	ŚZMiUW Kielce	9+000	13+747		x	x	x			x	
PLRW200026217654	Dopływ z Trzebnicy	Dopływ z Trzebnicy (Struga Podwalska)	0+000	9+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	7+500		x	x	x			x	
PLRW200026217658	Dopływ spod Oblekonia	Dopływ spod Oblekonia (Ciek od Oblekonia)	0+000	7+610	ŚZMiUW Kielce	0+000	7+610		x	x	x			x	
PLRW20006217656	Dopływ z Chrzanowa	Dopływ z Chrzanowa (Struga Niegosławska)	0+000	2+100	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+100	x	x	x	x				
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Rów A-12	0+000	1+310	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+310		x	x	x				
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Struga Biechowska	0+000	5+420	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+260	x	x	x			x	x	
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Struga Biechowska	0+001	5+421	ŚZMiUW Kielce	1+260	5+420	x	x	x			x	x	
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	struga Zborowska	0+000	7+970	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+460		x	x	x			x	

PLRW20006217652	Dopływ spod Zborowa ze zbiornikiem wodnym	Struga Piestrzecka	0+000	2+300	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+300		x	x	x			x	
PLRW20006217652	Dopływ spod Zborowa ze zbiornikiem wodnym	Str. Włosnowicka	0+000	3+600	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+600		x	x	x			x	
PLRW2000621766	Dopływ ze Sroczkowa	Dopływ ze Sroczkowa (Ciek naturalny)	0+000	1+310	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+310	x	x	x					
PLRW20008216437	Czarna Nida od Stokowej do Pierzchnianki	Czarna Nida (Belnianka)	37+500	63+000	ŚZMiUW Kielce	37+500	41+700	x	x		x			x	x
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Czarna Nida (Belnianka)	37+500	63+000	ŚZMiUW Kielce	41+700	55+000	x	x		x			x	x
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Czarna Nida (Nidzianka)	37+500	63+000	ŚZMiUW Kielce	55+000	63+000	x	x	x	x			x	x
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Bielinianka (Belnianka)	0+000	10+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	10+000	x	x		x				x
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Kakonianka	0+000	12+400	ŚZMiUW Kielce	0+000	12+400	x	x		x			x	x
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Ciek od Huty Szklanej	0+000	4+400	ŚZMiUW Kielce	0+000	4+400	x	x		x			x	x
PLRW200062164369	Trupień	Trupień	0+000	6+010	ŚZMiUW Kielce	0+000	6+010	x	x		x			x	x
PLRW200062164389	Pierzchnianka	Pierzchnianka	0+000	14+040	ŚZMiUW Kielce	0+000	14+040	x	x	x	x				x
PLRW200072164699	Morawka	Morawka	0+000	22+430	ŚZMiUW Kielce	0+000	22+430	x	x	x	x				x
PLRW200072164699	Morawka	Dopływ spod Drochowa	0+000	6+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	6+500	x	x	x	x			x	x
PLRW200072164699	Morawka	Potok Włoszczowicki	0+000	6+805	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+100			x				x	x
PLRW2000921649	Czarna Nida od Morawki do ujścia	Ciek od Łukowej	0+000	3+700	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+700		x	x	x			x	x
PLRW20005216292	Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza	Wierna Rzeka (Łososina)	0+000	39+810	ŚZMiUW Kielce	14+400	39+810	x	x	x	x			x	x
PLRW20008216299	Wierna Rzeka od Kalisza do ujścia	Wierna Rzeka (Łososina)	0+000	39+810	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+400				x				x
PLRW20008216299	Wierna Rzeka od Kalisza do ujścia	Wierna Rzeka (Łososina)	0+000	14+400	ŚZMiUW Kielce	10+000	14+400	x	x		x			x	x
PLRW20005216292	Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza	Ciek od Kłucka (Łososinka + dopływ z Kłucka)	0+000	12+300	ŚZMiUW Kielce	0+000	12+300	x	x	x	x			x	x
PLRW20005216292	Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza	Ciek od Mokrego Boru (Olszówka + dopł. z Mokrego Boru)	0+000	11+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	11+000	x	x	x	x			x	x
PLRW20005216292	Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza	Trupień (dalszy przebieg Olszówki)	0+000	5+530	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+530	x	x	x	x			x	x
PLRW20005216292	Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza	Czarny Lasek	0+000	9+600	ŚZMiUW Kielce	0+000	9+600	x	x	x	x			x	x
PLRW20005216292	Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza	Czarne Stoki	0+000	9+150	ŚZMiUW Kielce	0+000	9+150	x	x	x	x			x	x
PLRW200052162949	Dopływ spod Skorkowa	Ciek od Skorkowa	0+000	6+800	ŚZMiUW Kielce	4+400	5+300			x	x			x	x
PLRW20006216329	Hutka	Hutka	0+000	12+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	12+000	x	x	x	x			x	x
PLRW200062164431	Lubrzanka do Zalewu Cedzyna	Lubrzanka	0+000	36+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	17+000	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200062164431	Lubrzanka do Zalewu Cedzyna	Lubrzanka	0+000	36+000	ŚZMiUW Kielce	17+000	18+520	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200062164431	Lubrzanka do Zalewu Cedzyna	Lubrzanka	0+000	36+000	ŚZMiUW Kielce	18+520	36+000	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200062164469	Warkocz	Warkocz	0+000	18+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	7+900	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200062164469	Warkocz	Warkocz	0+000	18+000	ŚZMiUW Kielce	7+900	9+520	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200062164469	Warkocz	Warkocz	0+000	18+000	ŚZMiUW Kielce	9+520	15+350	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200062164469	Warkocz	Warkocz	0+000	18+000	ŚZMiUW Kielce	15+350	16+170	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200062164469	Warkocz	Warkocz	0+000	18+000	ŚZMiUW Kielce	16+170	18+000	x	x	x	x	x	x	x	

PLRW200062164489	Dopływ z Dymin	Dopływ z Sukowa (Ciek od Babiej Góry)	0+000	5+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	0+200	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200062164489	Dopływ z Dymin	Dopływ z Sukowa (Ciek od Babiej Góry)	0+000	5+500	ŚZMiUW Kielce	0+200	3+040	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200062164489	Dopływ z Dymin	Dopływ z Sukowa (Ciek od Babiej Góry)	0+000	5+500	ŚZMiUW Kielce	3+040	5+500	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW2000621644332	Dopływ z Masłowa	Dopływ z Masłowa (Strumień)	0+000	6+700	ŚZMiUW Kielce	0+000	6+700	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200062164431	Lubrzanka do Zalewu Cedzyna	Dopływ ze Św. Katarzyny (Ciek od Grabowa)	0+000	8+380	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+900	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200062164431	Lubrzanka do Zalewu Cedzyna	Dopływ ze Św. Katarzyny (Ciek od Grabowa)	0+000	8+380	ŚZMiUW Kielce	5+900	8+380	x	x	x	x	x	x	x	
PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Bobrza	0+000	47+400	ŚZMiUW Kielce	0+000	19+420	x	x		x	x			x
PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Bobrza	0+000	47+400	ŚZMiUW Kielce	19+420	20+825	x	x	x	x			x	x
PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Bobrza	0+000	47+400	ŚZMiUW Kielce	25+000	28+130	x	x		x	x			x
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Bobrza	0+000	47+400	ŚZMiUW Kielce	28+130	29+200	x	x	x	x			x	x
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Bobrza	0+000	47+400	ŚZMiUW Kielce	29+200	38+800	x	x		x	x			x
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Bobrza	0+000	47+400	ŚZMiUW Kielce	38+800	39+520	x	x	x	x			x	x
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Bobrza	0+000	47+400	ŚZMiUW Kielce	39+520	43+000	x	x		x	x		x	x
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Bobrza	0+000	47+400	ŚZMiUW Kielce	43+000	43+490	x	x	x	x			x	x
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Bobrza	0+000	47+400	ŚZMiUW Kielce	43+490	47+400	x	x		x	x		x	x
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciek od Borowej Góry [Dopływ z Borowej Góry]	0+000	2+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+500	x	x	x	x			x	x
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciek od Zagnańska [Dopływ spod Siodeł]	0+000	6+100	ŚZMiUW Kielce	0+000	0+710	x	x	x	x			x	x
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciek od Zagnańska [Dopływ spod Siodeł]	0+000	6+100	ŚZMiUW Kielce	0+710	4+100	x	x	x	x			x	x
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciek od Zagnańska [Dopływ spod Siodeł]	0+000	6+100	ŚZMiUW Kielce	5+700	6+100	x	x	x	x			x	x
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciemnica	0+000	6+200	ŚZMiUW Kielce	0+000	0+680	x	x	x	x			x	x
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciemnica	0+000	6+200	ŚZMiUW Kielce	0+680	6+200	x	x	x	x			x	x
PLRW200062164849	Ostróżek	Ciek od Julianowa [Ostróżek]	0+000	6+880	ŚZMiUW Kielce	0+000	6+880	x	x	x	x			x	x
PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Ciek A [Babia]	0+000	3+465	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+100	x	x	x	x			x	x
PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Ciek A [Babia]	0+000	3+465	ŚZMiUW Kielce	1+100	1+650	x	x	x	x			x	x
PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Ciek A [Babia]	0+000	3+465	ŚZMiUW Kielce	1+650	3+465	x	x	x	x			x	x
PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Kanał Ulgi Bobrzy	0+000	0+385	ŚZMiUW Kielce	0+000	0+385	x	x	x	x			x	x
PLRW200062164869	Sufraganiec	Sufraganiec	0+000	12+250	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+450	x	x	x	x			x	x
PLRW200062164869	Sufraganiec	Sufraganiec	0+000	12+250	ŚZMiUW Kielce	2+470	3+120	x	x	x	x			x	x
PLRW200062164869	Sufraganiec	Sufraganiec	0+000	12+250	ŚZMiUW Kielce	3+120	4+720	x	x	x	x			x	x
PLRW200062164869	Sufraganiec	Sufraganiec	0+000	12+250	ŚZMiUW Kielce	4+720	12+250	x	x	x	x			x	x
PLRW20006216488	Silnica	Silnica	0+000	17+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	17+000	x	x		x		x	x	x
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciek od Ścięgien	0+000	2+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+000	x	x		x		x	x	
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Dopł. z Porąbek (do Kakonianki)	0+000	3+300	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+300	x	x		x		x		x

PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Dopł z g. Jastrzębi Dół (od Bielin)			ŚZMiUW Kielce			x	x		x		x	x	x
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Dalionka	0+000	4+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	4+000	x	x		x		x		x
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Dopł. z Orłowin			ŚZMiUW Kielce			x	x		x		x		x
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Dopł. spod Podłysicy	0+000		ŚZMiUW Kielce	0+000		x	x		x		x		x
PLRW200062164469	Warkocz	Zimny Stok (dopł. Warkocza)	0+000	2+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+500	x	x		x		x		x
PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Ciek od Janowa	0+000	3+100	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+100	x	x		x		x		x
PLRW200062164431	Lubrzanka do Zalewu Cedzyna	Dopł od Klonowa	0+000	5+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+000	x	x		x		x	x	x
PLRW2000021644339	Zalew Cedzyna na Lubrzance	Zajączkowa Struga	0+000	6+120	ŚZMiUW Kielce	0+000	6+120	x	x		x		x	x	x
PLRW2000021644339	Zalew Cedzyna na Lubrzance	Dopł z Domaszowic	0+000	1+900	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+900	x	x		x		x	x	x
PLRW200062164894	Dopływ spod góry Zelejowej	Dopł spod Zelejowej (Jaźwiczanka)	0+000		ŚZMiUW Kielce	0+000		x	x		x		x	x	x
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Dopływ z Tumlina	0+000	2+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+000	x	x		x		x	x	x
PLRW200072164699	Morawka	Dopł. z Ługów	0+000	8+850	ŚZMiUW Kielce	0+000	8+850	x	x		x		x	x	x
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Ciek w Hucie Nowej - dz. 39	0+000	1+400	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+400	x	x		x		x		x
PLRW20009231499	Opatówka od Żychawy do ujścia	Opatówka	0+000	26+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	26+500	x	x	x	x			x	
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Opatówka	26+500	51+500	ŚZMiUW Kielce	26+500	51+500	x	x	x	x			x	
PLRW20006231489	Potok Lisowski	Ciek od Lisowa	0+000	10+120	ŚZMiUW Kielce	0+000	10+120	x	x	x	x			x	
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Kania	0+000	5+219	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+219	x	x	x	x			x	
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Łukawka	0+000	5+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+000	x	x	x	x			x	
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek od Jałowęs	0+000	6+235	ŚZMiUW Kielce	0+000	6+235	x	x	x	x			x	
PLRW20009231499	Opatówka od Żychawy do ujścia	Ciek od Komornej	0+000	4+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	4+000	x	x	x	x			x	
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek od Biskpic	0+000	1+960	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+960	x	x	x	x			x	
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek od Niemienic	0+000	1+200	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+200	x	x	x	x			x	
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek od Żurawnik	0+000	3+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+500	x	x	x	x			x	
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek Łyżka	0+000	4+250	ŚZMiUW Kielce	0+000	4+250	x	x	x	x			x	
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek Łyżka II	0+000	1+100	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+100	x	x	x	x			x	
PLRW20006231489	Potok Lisowski	Ciek od Daromina	0+000	4+300	ŚZMiUW Kielce	0+000	4+300	x	x	x	x			x	
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek Tudorówka	0+000	3+050	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+050	x	x	x	x			x	
PLRW20009231499	Opatówka od Żychawy do ujścia	Opatówka	0+000	51+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+900					x		x	
PLRW20009231499	Opatówka od Żychawy do ujścia	Opatówka	0+000	51+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+200					x		x	
PLRW20009231499	Opatówka od Żychawy do ujścia	Opatówka	0+000	51+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+700			x					
PLRW20006219169	Zawidzianka	Zawidzanka	0+000	13+800	ŚZMiUW Kielce	0+000	4+500	x	x	x	x			x	
PLRW20002621952	Dopływ spod Sielca	Atramentówka	0+000	0+800	ŚZMiUW Kielce	0+000	0+800	x	x	x	x			x	
PLRW200019219699	Trześniówka od Karolówki do ujścia	Struga A	0+000	3+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+000	x	x	x	x			x	
PLRW20001621992	Prypeć	Struga Doraz	0+000	6+200	ŚZMiUW Kielce	0+000	6+200	x	x	x	x			x	
PLRW2000623152	Smugi	Ciek Kępa Chwałowska	0+000	5+400	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+400	x	x	x	x			x	
PLRW2000623169	Czyżówka	Kanał Ożarów - Wisła	0+000	18+721	ŚZMiUW Kielce	0+000	18+721	x	x	x	x			x	
PLRW2000623169	Czyżówka	Ciek Sobótka	0+000	2+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+000	x	x	x	x			x	
PLRW2000623169	Czyżówka	Kanał Ożarów	0+000	0+432	ŚZMiUW Kielce	0+000	0+432					x		x	
PLRW2000623169	Czyżówka	Kanał Ożarów	0+000	0+498	ŚZMiUW Kielce	0+000	0+498					x		x	

RW2000122265689	Strug do Chmielnickiej Rzeki	Chmielnik (wg MPHP: Chmielnicka Rzeka)	0+000	19+050	PZMiUW w Rzeszowie	0+000	19+050	x	x	x	x			x	
RW200017226729	Świerkowiec	Gołębiówka (wg MPHP Gołebiówka)	0+000	12+692	PZMiUW w Rzeszowie	0+000	12+692	x	x	x	x			x	
RW2000122265689	Strug do Chmielnickiej Rzeki	Kąkolówka (wg MPHP: Izwór)	0+000	10+306	PZMiUW w Rzeszowie	0+000	10+306	x	x	x	x			x	
RW200012226856	Mleczka do Łopuszki	Mleczka (wg MPHP: Mleczka Zachodnia)	45+356	49+743	PZMiUW w Rzeszowie	45+356	49+743	x	x	x	x			x	
RW2000122265689	Strug do Chmielnickiej Rzeki	Piątkówka (wg MPHP Piątkowa)	0+000	7+233	PZMiUW w Rzeszowie	0+000	7+233	x	x	x	x			x	
RW2000122265689	Strug do Chmielnickiej Rzeki	Ryjak (wg MPHP: Ryjak)	0+000	18+784	PZMiUW w Rzeszowie	0+000	18+784	x	x	x	x			x	
RW20000226579	zb. Rzeszów	Strug (wg MPHP Strug)	0+000	0+380	PZMiUW w Rzeszowie	0+000	0+380	x	x	x	x			x	
RW2000142265699	Strug od Chmielnickiej Rzeki do ujścia	Strug (wg MPHP Strug)	0+380	12+823	PZMiUW w Rzeszowie	0+380	12+823	x	x	x	x			x	
RW2000122265689	Strug do Chmielnickiej Rzeki	Strug (wg MPHP Strug)	12+823	16+891	PZMiUW w Rzeszowie	12+823	16+891	x	x	x	x			x	
RW20001722669	Mrowla	Szlachcianka (wg MPHP: Szlachcianka)	0+000	7+842	PZMiUW w Rzeszowie	0+000	7+842	x	x	x	x			x	
RW2000122265689	Strug do Chmielnickiej Rzeki	Tatyna (wg MPHP: Tatyna)	0+000	12+138	PZMiUW w Rzeszowie	0+000	12+138	x	x	x	x			x	
RW2000122265689	Strug do Chmielnickiej Rzeki	Srebrnik (wody pozostałe)			PZMiUW w Rzeszowie										
RW20001722669	Mrowla	Bratkowski (wg MPHP: Bratkówka)	0+000	9+270	PZMiUW w Rzeszowie	0+000	9+270	x	x	x	x			x	
RW20001722669	Mrowla	Osina (wg MPHP: Osina)	0+000	15+721	PZMiUW w Rzeszowie	0+000	10+177	x	x	x	x			x	
RW20001722669	Mrowla	Czarna (wg MPHP: Osina)	0+000	19+156	PZMiUW w Rzeszowie	0+000	19+156	x	x	x	x			x	
RW20006226594	Malawka (Młynówka)	Młynówka Rzeszów (wg MPHP: Malawka)	0+000	12+817	PZMiUW w Rzeszowie	0+000	10+394	x	x	x	x			x	
RW200062265589	Lubcza	Lubcza (wg MPHP: Lubcza)	0+000	17+539	PZMiUW w Rzeszowie	0+000	17+569	x	x	x	x			x	
RW200062265589	Lubcza	Nosowski (wg MPHP: Nosówka)	0+000	5+400	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+400	x		x	x	x	x	x	x
RW2000122265529	Lubenia	Lubenka (wg MPHP: Lubenia)	0+000	15+968	PZMiUW Rzeszów	0+000	15+968	x		x	x	x		x	
RW200062265589	Lubcza	Niechobrz (wg MPHP: Niechobrzka)	0+000	5+972	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+972	x		x	x	x		x	
RW200017226749	Stary Wisłok	Terliczka (wg MPHP: Terliczka)	0+000	9+461	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+461	x		x	x	x		x	
RW200017226729	Świerkowiec	Świerkowiec (wg MPHP: Świerkowiec)	0+000	10+346	PZMiUW Rzeszów	0+000	10+346	x		x	x	x		x	
RW20006226556	Mogielnica	Mogielnicki (wg MPHP: Mogielnica)	0+000	7+867	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+867	x		x	x	x		x	

RW200017226749	Stary Wisłok	Stary Wisłok (wg MPHP: Stary Wisłok)	0+000	28+835	PZMiUW Rzeszów	0+000	28+835	x	x	x	x	x	x	x	
RW200017226749	Stary Wisłok	Odnoga Starego Wisłoka	0+000	5+355	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+355	x		x		x		x	
PLRW20006226596	Przyrwa	Przyrwa (wg MPHP: Przyrwa)	0+000	11+094	PZMiUW Rzeszów	0+000	10+200	x	x	x	x	x	x	x	x
RW200017219829	Łęg do Turka	Młynówka-Przewrotne (wg MPHP: Młynówka)	0+000	8+127	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+127	x	x	x	x	x	x	x	x
RW200019219839	Łęg od Turki do Przyrwy (bez Przyrwy)	zb. Wilcza Wola	57+676	63+700	PZMiUW Rzeszów	57+676	61+100	x	x	x	x	x	x	x	x
RW200017218949	Kanał Białoborski	Ligejska Rzeczka (Blizna)	6+369	7+786	PZMiUW Rzeszów	6+369	7+786	x	x	x	x		x	x	
RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Bystrzyca	0+000	30+526	PZMiUW Rzeszów	0+000	30+526	x	x		x	x	x	x	
RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Czarna Rzeka (Bratkowski)	0+000	9+855	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+855	x	x	x	x	x	x	x	
RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Dopływ spod Będziemyśla (Olchowski) (wody pozostałe)	0+000	3+213	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+213	x	x	x	x		x	x	
RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Nockowa-Będzienica (Nockowski)	0+000	8+098	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+098	x	x		x		x	x	
RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Nockowa (Dukla) (wody pozostałe)	0+000	3+400	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+400	x	x		x		x	x	
RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Brzeźnik	0+000	3+814	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+814	x	x		x		x	x	
RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Wiśniowski (wody pozostałe)	0+000	2+237	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+237	x	x		x		x	x	
RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Rędziny (wody pozostałe)	0+000	1+758	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+758	x	x		x		x	x	
RW2000122188689	Budzisz	Budzisz	0+000	22+537	PZMiUW Rzeszów	0+000	22+537	x	x		x	x	x	x	
RW2000122188689	Budzisz	Gnojnica	0+000	9+570	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+570	x	x	x	x	x	x	x	
RW2000122188689	Budzisz	Wola (wody pozostałe)	0+000	3+457	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+457	x	x		x		x	x	
RW2000122188689	Budzisz	m. Gnojnica, dz. 1425 (wody pozostałe)	0+000	0+732	PZMiUW Rzeszów	0+000	0+732	x	x		x		x	x	
RW2000122188689	Budzisz	Czerwonka (Czerwonek)	0+000	6+978	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+978	x	x		x		x	x	
RW2000122188689	Budzisz	Rzeki (wody pozostałe)	0+000	2+030	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+030	x	x		x		x	x	
RW2000122188689	Budzisz	Poklasne (wody pozostałe)	0+000	1+776	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+776	x	x		x		x	x	
RW2000122188689	Budzisz	Dopływ z Bud (Podlas) (wody pozostałe)	0+000	3+039	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+039	x	x		x		x	x	
RW2000122188689	Budzisz	Malskówka (wody pozostałe)	0+000	2+629	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+629	x	x		x		x	x	
RW2000122188689	Budzisz	Majchrówka (wody pozostałe)	0+000	2+329	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+329	x	x		x		x	x	
RW20001722669	Mrowla	Mrowla (Czarna)	19+156	23+700	PZMiUW Rzeszów	19+156	23+700	x	x	x	x		x	x	
RW200012218889	Zawadka	Zawadka	2+443	4+732	PZMiUW Rzeszów	2+443	4+732	x	x		x		x	x	
RW20006218872	Dopływ z Wiktorca	Dopływ z Wiktorca (Kozi)	0+000	5+918	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+918	x	x	x	x		x	x	
RW200017218929	Tuszymka	Tuszymka (Tuszymka Duża)	3+147	32+435	PZMiUW Rzeszów	3+147	32+435	x	x	x	x		x	x	
RW200017218929	Tuszymka	Dopływ z Ograniczek (Bór) (wody pozostałe)	0+000	3+450	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+450	x	x	x	x			x	
RW200017218929	Tuszymka	Dopływ z Przedbórza (Tuszymka Mała)	0+000	4+401	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+401	x	x	x	x		x	x	

RW200017218929	Tuszymka	Dopływ z Zagaci Kamieńskich (Wilcza) (wody pozostałe)	0+000	1+550	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+550	x	x	x	x			x	
RW200017218929	Tuszymka	Dopływ z Sadykierza (Łazy) (wody pozostałe)	0+000	2+100	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+100	x	x	x	x			x	
RW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	Wielopolka	12+373	42+400	PZMiUW Rzeszów	12+373	42+400	x	x	x	x	x		x	
RW20006218874	Dopływ z Brzezówki	Dopływ z Brzezówki (Ropa) (wody pozostałe)	0+000	4+800	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+800	x	x		x		x	x	
RW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	Dopływ z Brzyzny (wody pozostałe)	0+000	2+840	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+840	x	x	x	x		x		
PLRW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	(Granice) (wody pozostałe)	0+000	2+540	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+540	x	x		x				
RW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	Dział (wody pozostałe)	0+000	1+220	PZMiUW Rzeszów	0+000	1220	x	x		x		x		
RW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	Dopływ w Chechłach (Bajkówka) (wody pozostałe)	0+000	2+160	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+160	x	x		x				
RW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	Dopływ ze Stasiówki (Kalitówka) (wody pozostałe)	0+000	4+000	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+000	x	x		x				
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Wielopolka	42+400	59+816	PZMiUW Rzeszów	42+400	59+816	x	x		x		x	x	
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Łączek Kucharskich (Rzeczyna) (wody pozostałe)	0+000	4+749	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+749	x	x		x			x	
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	m. Niedźwiada, dz. 5208 (wody pozostałe)	0+000	1+450	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+450	x	x	x	x				
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Niedźwiadka	0+000	7+556	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+556	x	x		x		x	x	
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Rzek (Możybób) (wody pozostałe)	0+000	4+010	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+010	x	x		x		x		
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Osina (wody pozostałe)	0+000	1+500	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+500	x	x		x			x	
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Broniszowianka (wody pozostałe)	0+000	4+000	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+000	x	x		x		x	x	
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Zapolanka (wody pozostałe)	0+000	4+700	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+700	x	x		x		x	x	
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Malanka	0+000	6+092	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+092	x	x		x		x	x	
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Brzezinka-Dopływ z Pogwizdowa (Brzezinka)	0+000	12+145	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+145	x	x		x		x	x	
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Iwierna (wody pozostałe)	0+000	6+600	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+600	x	x		x		x	x	
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Sośnic (Sośnice) (wody pozostałe)	0+000	3+700	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+700	x	x		x			x	

RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Bukowiny (Bukowina) (wody pozostałe)	0+000	3+250	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+250	x	x		x			x	
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Baja (Baj) (wody pozostałe)	0+000	3+600	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+600	x	x		x			x	
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Podliwek (Liwek)	0+000	5+939	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+939	x	x		x		x	x	
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Bucz (Stachorówka) (wody pozostałe)	0+000	3+450	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+450	x	x		x			x	
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Budzisza (Nawsie) (wody pozostałe)	0+000	3+700	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+700	x	x		x			x	
RW2000122187729	Rzeka	Budzisz	0+000	10+400	PZMiUW Rzeszów	0+000	10+400	x	x	x	x		x		x
RW2000122187729	Rzeka	Zrzutowy	0+000	1+632	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+632	x	x	x	x		x		
RW2000122187729	Rzeka	Pustyński	0+000	6+450	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+450	x	x	x	x		x	x	
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Dąbrówka	7+565	13+737	PZMiUW Rzeszów	7+565	13+737	x	x	x	x			x	
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Dziki	0+000	3+546	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+546	x	x	x	x			x	
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Śnieżka	3+598	6+742	PZMiUW Rzeszów	3+598	6+742	x	x	x	x			x	
RW200017218929	Tuszymka	Lignoza	0+000	4+051	PZMiUW Rzeszów	12+624	24+184	x	x	x	x			x	
RW200017218912	Pastyrniak	Nagoszanka	0+000	8+215	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+215	x	x	x	x			x	
RW200017218789	Skodzierska	Bobrowski	0+000	12+149	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+149	x	x	x	x			x	
RW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	Wielopolka	0+000	12+373	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+373	x	x	x	x			x	x
RW200012218889	Zawadka	Zawadka	0+000	15+476	PZMiUW Rzeszów	0+000	15+476	x	x	x	x		x	x	
RW200012218889	Zawadka	Dopływ z Przymiarek, m. Paszczyna, dz. 1525 Lubzina (wody pozostałe)	0+000	3+700	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+700	x		x	x				
RW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	0+000	14+770	PZMiUW Rzeszów	0+000	14+770	x	x	x	x			x	
RW20006218729	Potok Chotowski	Machowski	0+000	9+099	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+099	x	x	x	x			x	
RW2000621869	Dulcza	Dulcza	0+000	18+200	PZMiUW Rzeszów	0+000	18+200	x	x	x	x			x	
RW2000621869	Dulcza	Przymiarki Dopływ spod góry Chrząszczówki m. Pilzno dz. 1531 (wody pozostałe)	0+000	5+700	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+700	x	x	x	x			x	
RW2000621869	Dulcza	Rzeka Zwiernicka dz. 1137, 2459/5, /4, /3, /2 m. Łęki Dolne, dz 46 m. Zwiernik z dopływami (wody pozostałe)	0+000	9+500	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+500	x	x	x	x			x	
RW2000621869	Dulcza	Średnia dz. 2106, m. Łęki Górne, dz.2 m.Zwiernik z dopływami (wody pozostałe)	0+000	7+200	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+200	x	x	x	x			x	
RW200017218769	Grabinka	Grabinka	0+000	22+130	PZMiUW Rzeszów	0+000	22+130	x	x	x	x			x	
RW200017218769	Grabinka	Wiewiórski	0+000	10+294	PZMiUW Rzeszów	0+000	10+294	x	x	x	x			x	
RW200017218769	Grabinka	Wsiowa	0+000	8+888	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+888	x	x	x	x		x	x	
RW200017218769	Grabinka	Przemes (Jasionna)	0+000	0+257	PZMiUW Rzeszów	0+000	0+257		x	x	x			x	
RW200017218769	Grabinka	Dopływ spod Piasków Jawornik m. Czarna dz. 57 m. Jawornik Stary (wody pozostałe)	0+000	2+700	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+700	x	x	x	x			x	

RW200012218549	Gogołówka	Gogołówka	0+000	8+723	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+723	x	x	x	x			x	
RW2000122185929	Słotówka	Słotowski	0+000	8+700	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+700	x	x	x	x		x		
RW2000122185929	Słotówka	Dopływ spod Osin dz. 706 m. Słotowa, Zagórze (wody pozostałe)	0+000	1+580	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+580	x	x	x	x				
RW200062187129	Dopływ z Lipin	Żabnik dz. 657 m. Lipiny (wody pozostałe)	0+000	3+500	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+500	x	x	x	x			x	
RW200019218771	Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki	Dopływ z Grabówki dz. 41 m. Podgrodzie (wody pozostałe)	0+000	3+100	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+100	x	x	x	x				
RW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Dębrna m. Brzostek, Nawsie Brzosteckie (wody pozostałe)	0+000	5+100	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+100	x	x	x	x		x		
RW2000122185369	Dębówka	Biedoszyce dz.858/1, 849/1 m. Dębowa (wody pozostałe)	0+000	2+500	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+500	x	x	x	x				
RW2000122185369	Dębówka	Nowiny dz.850 m. Dębowa (wody pozostałe)	0+000	2+300	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+300	x	x	x	x				
RW200012218552	Słony	Słony	0+000	8+329	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+329	x	x	x	x			x	
RW200012218589	Jodłówka	Dopływ spod Wisowej m. Jodłowa (wody pozostałe)	0+000	3+000	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+000	x	x	x	x				
RW200012218589	Jodłówka	dz. 4912, m. Jodłowa (wody pozostałe)	0+000	2+500	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+500	x	x	x	x		x		
RW200012218569	Kamienica	Dopływ z Gębiczyny dz. 295 m. Siedliska Bogusz (wody pozostałe)	0+000	3+200	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+200	x	x	x	x				
RW200017227189	Błotnia	Błotnia	0+000	17+561	PZMiUW Rzeszów	0+000	17+561	x	x	x	x			x	x
RW20001622692	Leszczynka	Grodziszczanka	0+000	16+667	PZMiUW Rzeszów	0+000	16+667	x	x	x	x			x	
RW20001722732	Jagódka	Jagoda	0+000	9+118	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+118	x	x	x	x	x		x	x
RW200017227899	Rudnia	Groble (Kanał A)	3+638	8+748	PZMiUW Rzeszów	3+638	8+748	x	x	x	x			x	
RW2000172276	Kłysz	Kłyż	4+007	13+509	PZMiUW Rzeszów	4+007	13+509	x	x	x	x			x	
RW200017227129	Lubinka	Lubinka	0+000	17+138	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+792		x	x	x			x	
RW200017227129	Lubinka	Lubinka	0+000	17+138	PZMiUW Rzeszów	15+104	17+138		x	x	x			x	
RW20001722729	Złota I	Luchówka	0+000	0+330	PZMiUW Rzeszów	0+000	0+330		x	x					
RW20001722748	Żyłka	Łowisko	0+000	12+569	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+569	x	x	x	x			x	x
RW20001722736	Malinianka	Malinianka	0+000	13+147	PZMiUW Rzeszów	0+000	13+147	x	x	x	x			x	
RW200017227899	Rudnia	Niedźwiedź	6+239	9+646	PZMiUW Rzeszów	6+239	9+646		x	x	x			x	
RW20001722714	Dopł. spod Chałupek Dębniańskich	Przyrwa	0+000	9+581	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+581		x	x	x			x	
RW200017227469	Tartakówka	Tarlaka	0+000	16+202	PZMiUW Rzeszów	0+000	16+202	x	x	x	x			x	x
RW200019227499	Trzebośnica od Krzywego do ujścia	Trzebośnica	0+000	37+024	PZMiUW Rzeszów	0+000	24+641	x	x	x	x			x	
RW200017227449	Trzebośnica do Krzywego	Trzebośnica	0+000	37+024	PZMiUW Rzeszów	24+641	37+024	x	x	x	x			x	x
RW200017227349	Złota II	Złota	0+000	15+142	PZMiUW Rzeszów	0+000	15+142	x		x	x			x	
RW20001722729	Złota I	Złota Rzeka	0+000	18+086	PZMiUW Rzeszów	0+000	18+086	x	x	x	x			x	
RW200017227349	Złota II	Z-1	0+000	7+195	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+195		x	x				x	
RW2000172267549	Młynówka	Fabryczny	0+000	7+419	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+419	x	x	x	x			x	
RW200017226749	Stary Wisłok	Glemieniec	0+000	6+682	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+682	x	x	x	x			x	
RW200016226789	Kosinka	Graniczny	0+000	10+363	PZMiUW Rzeszów	0+000	10+363		x	x	x			x	
RW200012226856	Mleczka do Łopuszki	Husówka	3+051	10+978	PZMiUW Rzeszów	3+051	10+978	x			x			x	
RW200016226789	Kosinka	Kosinka	0+000	12+721	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+721	x	x	x	x			x	

RW200016226769	Sawa	Kraczkowski	0+000	8+650	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+650	x	x	x	x			x	
RW200017227449	Trzebośnica do Krzywego	Krzywy	0+000	7+480	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+480	x	x	x	x			x	
RW200016226869	Markówka	Markówka	9+452	17+344	PZMiUW Rzeszów	9+452	17+344	x	x	x	x			x	
RW200016226756	Mikośka	Mikośka	0+000	9+321	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+321	x	x	x	x		x	x	x
RW2000172267549	Młynówka	Młynówka	0+000	10+081	PZMiUW Rzeszów	0+000	10+081	x	x	x	x			x	
RW200019226739	Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka	Pogwizdówka	0+000	5+837	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+837	x	x	x	x			x	
RW200016226769	Sawa	Pustka	0+000	2+023	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+023	x		x	x			x	
RW200016226769	Sawa	Sawa	0+000	24+361	PZMiUW Rzeszów	0+000	24+361	x	x	x	x		x	x	
RW200017227449	Trzebośnica do Krzywego	Medynka	37+024	40+880	PZMiUW Rzeszów	37+024	40+880	x	x	x	x			x	
RW2000172267729	Żołynianka	Żołynianka	0+000	10+790	PZMiUW Rzeszów	0+000	10+790	x	x	x	x			x	
RW200017227899	Rudnia	Jeżówka (Głęboka)	11+289	17+403	PZMiUW Rzeszów	11+289	17+403		x	x				x	
RW200017227899	Rudnia	Rudnia	16+172	22+845	PZMiUW Rzeszów	16+172	22+845		x	x				x	
RW200017226729	Świerkowiec	Świerkowiec	10+345	19+016	PZMiUW Rzeszów	10+345	19+016	x	x	x	x			x	
RW200017227449	Trzebośnica do Krzywego	Trzybnik	0+000	8+404	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+404	x	x	x	x			x	x
RW200017219829	Łęg do Turka	Turka	9+258	17+059	PZMiUW Rzeszów	9+258	17+059	x	x	x	x			x	
RW200012223572	Kamieniec	Kamionka (Kamieniec)	0+000	12+840	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+200	x	x		x		x	x	
RW200012223572	Kamieniec	Kamionka (Kamieniec)	0+000	12+840	PZMiUW Rzeszów	3+200	12+840	x	x		x		x	x	
RW20006224969	Potok Malinowski	Malinowski Potok (Malinowski)	0+000	14+750	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+581	x		x	x		x	x	
RW20006224969	Potok Malinowski	Malinowski Potok (Malinowski)	0+000	14+750	PZMiUW Rzeszów	4+581	14+000		x						
RW20006224581	Zalesie do granicy państwa	Zalesie	0+000	11+290	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+900	x	x		x	x	x	x	
RW20001622512	Żurawica	Żurawianka	0+000	9+300	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+200	x			x			x	
RW20001622512	Żurawica	Żurawianka	0+000	9+300	PZMiUW Rzeszów	3+200	8+755	x		x	x	x	x	x	
RW200016225329	Rada	Rada	0+000	27+700	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+250	x		x	x			x	
RW200016225329	Rada	Rada	0+000	27+700	PZMiUW Rzeszów	4+250	16+227	x			x			x	
RW200016225329	Rada	Rada	0+000	27+700	PZMiUW Rzeszów	16+227	22+677	x		x	x			x	
RW200016225329	Rada	Rada	0+000	27+700	PZMiUW Rzeszów	22+677	27+000	x			x			x	
RW200016225329	Rada	Olszyna	0+000	15+960	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+100	x		x	x			x	
RW200016225329	Rada	Olszyna	0+000	15+960	PZMiUW Rzeszów	3+100	10+000	x		x				x	
RW2000162268849	Jodłówka	Jodłówka	0+000	15+800	PZMiUW Rzeszów	0+000	14+200	x	x		x			x	
RW2000162268849	Jodłówka	Wólka (Świebodna) (wody pozostałe) dz. nr ewid.: 156, 2604, 40/2, 40/1, 851 ,96	0+000	5+980	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+800	x			x	x		x	
RW200017225269	Kanał Bucowski wraz z Kanałem Ulgi	Kanał Bucowski - od granicy państwa	0+000	12+510	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+510			x				x	
RW200017225269	Kanał Bucowski wraz z Kanałem Ulgi	Kanał Ulgi	0+000	13+400	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+100			x	x			x	
RW200017225269	Kanał Bucowski wraz z Kanałem Ulgi	Kanał Ulgi	0+000	13+400	PZMiUW Rzeszów	5+100	6+700			x	x				x
RW200017225269	Kanał Bucowski wraz z Kanałem Ulgi	Kanał Ulgi	0+000	13+400	PZMiUW Rzeszów	6+700	13+400	x		x	x			x	
RW200017225269	Kanał Bucowski wraz z Kanałem Ulgi	Krzywula - od granicy państwa	0+000	8+400	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+400	x		x	x			x	
RW200012223558	Cygański Potok	Rzeka (Cygański)	0+000	10+250	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+100	x		x	x	x		x	
RW200012223558	Cygański Potok	Rzeka (Cygański)	0+000	10+250	PZMiUW Rzeszów	2+100	10+250	x		x	x			x	
RW200019225299	Wisznia	Wisznia - od granicy państwa	0+000	15+020	PZMiUW Rzeszów	0+000	15+020	x			x			x	
RW2000162252329	Kowaliki od granicy państwa	Kowaliki - od granicy państwa	0+000	1+960	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+960			x	x			x	
RW200016225292	Potok Nienowicki	Nienowicki	0+000	6+940	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+940			x	x		x	x	
RW20001722554	Potok Motwica	Mutwica (Motwica)	0+000	17+840	PZMiUW Rzeszów	0+000	17+840		x	x	x		x	x	

RW200016225529	Łęg Rokietnicki	Łęg Rokietnicki	0+000	32+150	PZMiUW Rzeszów	0+000	13+200	x	x	x	x			x	
RW200016225529	Łęg Rokietnicki	Łęg Rokietnicki	0+000	32+150	PZMiUW Rzeszów	13+200	25+240		x	x			x	x	
RW200016225529	Łęg Rokietnicki	Łęg Rokietnicki	0+000	32+150	PZMiUW Rzeszów	25+240	29+000	x	x		x	x			
RW200016225529	Łęg Rokietnicki	Dopływ w Rudołowicach (Rudołowski)	0+000	4+600	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+600			x			x		x
RW200016225529	Łęg Rokietnicki	Kanał Ulgi od Łęgu	0+000	1+610	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+610			x	x				
RW20006224989	Bonie	Bonie (Jawor)	0+000	10+800	PZMiUW Rzeszów	0+000	10+800	x	x		x	x	x	x	
RW200015223999	San od Olszanki do Wiaru	Kurcianka (Ostrów)	0+000	4+600	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+600	x	x		x	x	x	x	
RW200015223999	San od Olszanki do Wiaru	Dopływ w Korytnikach (Korytniki)	0+000	4+900	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+900	x	x	x	x		x	x	
RW2000922499	Wiar od granicy państwa do ujścia	Sielec	0+000	2+200	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+400		x	x	x		x		
RW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Czerwony Potoczek (Czerwony)	0+000	5+400	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+200		x		x		x	x	
RW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Kreca (Zalasek)	0+000	5+100	PZMiUW Rzeszów	0+000	0+600		x	x	x			x	
RW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Kreca (Zalasek)	0+000	5+100	PZMiUW Rzeszów	0+600	5+100	x	x	x	x			x	
RW200016225132	Huczki	Huczki (Krównicki)	0+000	10+820	PZMiUW Rzeszów	3+820	10+820	x	x	x	x		x	x	
RW200012226856	Mleczka do Łopuszki	Mleczka (Mleczka Kańczudzka)	25+400	45+356	PZMiUW Rzeszów	25+400	40+000	x	x		x	x	x	x	
RW200012226856	Mleczka do Łopuszki	Dopływ z Pasterników dz. nr ewid. 1732 (wody pozostałe)	0+000	2+600	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+600	x	x		x	x	x	x	
RW200012226856	Mleczka do Łopuszki	Husówka	0+000	3+051	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+051	x	x		x	x		x	
RW200019226899	Mleczka od Łopuszki do ujścia z Mleczką Wschodnią od Węgierki	Mleczka (Mleczka Kańczudzka)	0+000	25+400	PZMiUW Rzeszów	0+000	25+400	x	x	x	x	x		x	
RW200019226899	Mleczka od Łopuszki do ujścia z Mleczką Wschodnią od Węgierki	Mleczka Wschodnia (Mleczka Zarzecka)	0+000	17+300	PZMiUW Rzeszów	0+000	11+570	x	x	x	x				
RW200019226899	Mleczka od Łopuszki do ujścia z Mleczką Wschodnią od Węgierki	Mleczka Wschodnia (Mleczka Zarzecka)	0+000	17+300	PZMiUW Rzeszów	11+570	17+300	x			x			x	
RW2000162268829	Mleczka Wschodnia do Węgierki	Mleczka Zarzecka	17+300	33+800	PZMiUW Rzeszów	17+300	32+000	x			x			x	
RW2000162268829	Mleczka Wschodnia do Węgierki	Węgierka	0+000	11+400	PZMiUW Rzeszów	0+000	11+400	x	x		x	x		x	
RW200016226869	Markówka	Markówka	0+000	9+452	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+452	x		x	x			x	
RW2000162268929	Nowosiółka	Nowosiółka	0+000	9+863	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+863	x		x	x	x	x	x	
RW200016226894	Mirociński	Mirociński	0+000	12+740	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+740	x	x	x	x	x	x		
RW200016226898	Strzyganka	Strzyganka	0+000	11+280	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+452		x	x	x			x	
RW200017225749	Przykopa	Przykopa	0+000	19+500	PZMiUW Rzeszów	0+000	18+500	x	x	x	x	x	x	x	
RW200016226888	Pantalówka	Rączyna (Pantalówka)	0+000	14+300	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+800	x	x	x	x	x	x	x	
RW20001722589	Lubienia	Lubienia (Lubenia)	0+000	20+000	PZMiUW Rzeszów	0+000	16+630	x	x	x	x			x	
RW20001722589	Lubienia	Zagorelnia (Pawłowa)	0+000	9+200	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+000	x	x	x	x			x	
RW200017227129	Lubinka	Lubinka	9+187	15+104	PZMiUW Rzeszów	9+187	15+104	x	x	x	x		x	x	
RW20001722729	Złota I	Złota (Złota Rzeka)	30+450	34+811	PZMiUW Rzeszów	30+450	34+811							x	
RW20001722576	Czerniawa	Czerniawa (Czerniawka) (wody pozostałe)	0+000	6+990	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+300	x	x	x	x	x	x	x	
RW2000172256769	Bachorka	Bachorka	0+000	3+190	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+190	x		x				x	
RW200019225699	Lubaczówka od Łukawca do ujścia	Lubaczówka	0+000	35+576	PZMiUW Rzeszów	0+000	35+576	x	x		x			x	

RW200017225678	Starycz	Starycz dz. nr ewid. 367 (wody pozostałe)	0+000	13+800	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+400	x	x	x	x			x	
RW200017225689	Radawka	Radawka	0+000	17+500	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+500	x		x	x			x	
RW200017225689	Radawka	Bechy (Pech)	0+000	9+094	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+094	x	x	x	x			x	
RW200017225689	Radawka	Ruczkałka dz. nr ewid. 1338 obr. Mołodycz (wody pozostałe)	0+000	4+770	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+000	x		x	x			x	
RW200017225589	Wyrwa	Wyrwa (Olchowiec)	0+000	16+400	PZMiUW Rzeszów	0+000	15+500			x	x			x	
RW200017225729	Szewnia	Szewnia (Szewnia - Miłka)	0+000	21+940	PZMiUW Rzeszów	0+000	21+940		x	x	x		x	x	
RW200017225729	Szewnia	(Dopływ spod Sitnik) Tywonia (wody pozostałe)	0+000	6+475	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+157	x	x	x	x	x	x	x	
RW200017225574	Starorzecze Szkła	Szkło (stare koryto) (Starorzecze Szkła) (wody pozostałe)	0+000	3+000	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+000		x	x	x		x	x	
RW200019225499	Szkło od granicy państwa do ujścia	Szkło (Szkło - od granicy państwa)	0+000	40+160	PZMiUW Rzeszów			x	x		x			x	
RW2000162254529	Jaworowski	Jaworowski (Stawisko - od granicy państwa)	0+000	6+155	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+155			x	x			x	
RW200016225249	Młynówka	Młynówka (Kołomiejski)	0+000	12+200	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+000			x	x	x		x	
RW200016225249	Młynówka	Młynówka (Kołomiejski)	0+000	12+200	PZMiUW Rzeszów	5+000	12+200	x		x	x			x	
RW200012223556	Laskowska Rzeka	Laskowska Rzeka (Dąbrowa)	0+000	9+600	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+600	x		x	x	x		x	
RW20009224571	Wiar od Sopotnika do granicy państwa	Huwniki	0+000	3+600	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+600	x		x	x	x	x	x	
RW20009224571	Wiar od Sopotnika do granicy państwa	Dopływ spod Hip (Sólca)	0+000	2+577	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+577	x		x	x			x	
RW20009224571	Wiar od Sopotnika do granicy państwa	Dopływ z Pacławia (Nowe Sady)	0+000	4+300	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+550	x			x		x	x	
RW20009224571	Wiar od Sopotnika do granicy państwa	Dopływ z Pacławia (Nowe Sady)	0+000	4+300	PZMiUW Rzeszów	1+550	4+300	x		x	x			x	
RW200012223699	Stupnica	bez nazwy dz. nr ewid. 417 obr. Stara Bircza (wody pozostałe)	0+000	0+650	PZMiUW Rzeszów	0+000	0+650	x	x		x	x	x		
RW200012223699	Stupnica	bez nazwy dz. nr ewid. 294 obr. Stara Bircza (wody pozostałe)	0+000	0+530	PZMiUW Rzeszów	0+000	0+530	x	x		x	x	x		
RW2000922499	Wiar od granicy państwa do ujścia	Dopływ z Malhowic (wody pozostałe)	0+000	5+024	PZMiUW Rzeszów					x	x		x	x	
RW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	Kanał PI	0+000	1+570	PZMiUW Rzeszów					x	x			x	
RW200017225729	Szewnia	Kanał PI	1+570	3+250	PZMiUW Rzeszów					x	x			x	
RW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	Kanał PII	0+000	3+600	PZMiUW Rzeszów					x	x		x	x	
RW200017225729	Szewnia	Kanał PII	3+600	5+020	PZMiUW Rzeszów					x	x		x	x	
RW200019225699	Lubaczówka od Łukawca do ujścia	Lubaczówka	35+576	49+292	PZMiUW Rzeszów	40+500	49+292	x			x			x	
RW200019225659	Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca	Lubaczówka	49+292	76+294	PZMiUW Rzeszów	49+292	76+294	x	x	x	x			x	

RW2000172256769	Bachorka	Bachorka	3+190	14+342	PZMiUW Rzeszów	9+328	14+342	x	x	x				x	
RW20001622566	Łukawiec	Łukawiec	0+000	9+796	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+300	x	x	x	x			x	
RW2000162256529	Przerwa	Przerwa	0+000	18+084	PZMiUW Rzeszów	0+000	17+454		x	x	x			x	
RW200019225659	Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca	Sołotwa	0+000	14+850	PZMiUW Rzeszów	0+000	14+850	x		x	x			x	
RW2000162256469	Sołotwa do Glinianki	Sołotwa	14+850	23+412	PZMiUW Rzeszów	14+850	23+412		x	x	x			x	
RW2000162256489	Świdnica	Świdnica	0+000	15+998	PZMiUW Rzeszów	0+000	13+375		x	x	x			x	
RW2000162256469	Sołotwa do Glinianki	Papiernia	0+000	13+183	PZMiUW Rzeszów	0+000	11+600	x	x	x	x			x	
RW2000162256469	Sołotwa do Glinianki	Radruż-Baszenka	0+000	4+377	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+377		x	x	x			x	
RW200019225659	Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca	Ciek A	0+000	4+456	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+656			x	x			x	
RW200019225659	Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca	Ciek A	0+000	4+456	PZMiUW Rzeszów	3+500	4+456			x	x				
RW200016225629	Zamiło z Czerteżem	Zamiła	0+000	6+885	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+100			x	x			x	
RW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	Wirowa	8+320	12+704	PZMiUW Rzeszów	8+320	12+704			x	x				
RW20001922825	Wirowa od Kaflewy do Łówczanki	Wirowa	12+704	18+500	PZMiUW Rzeszów	12+704	18+500			x	x				
RW200016228232	Wirowa do Kaflewy	Wirowa	18+500	36+902	PZMiUW Rzeszów	18+500	36+902	x	x	x				x	
RW20007228169	Tanew do Łosinieckiego Potoku	Krwawica	0+000	2+716	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+716		x	x	x			x	
RW2000172282749	Paucza	Paucza	0+000	14+650	PZMiUW Rzeszów	0+000	0+578			x	x			x	
RW2000172282729	Różaniec	Różaniec	0+000	14+987	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+120			x					
RW2000172282729	Różaniec	Lubówka	0+000	12+398	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+398							x	
RW200017228269	Łówczanka	Łówcza	0+000	17+910	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+018		x	x	x			x	
RW200017228269	Łówczanka	Buszcza	0+000	17+216	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+558			x	x			x	
RW200016228249	Brusienka	Brusienka	0+000	23+185	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+903		x	x	x				
RW200016228249	Brusienka	Brusienka	0+000	23+185	PZMiUW Rzeszów	12+500	16+100		x		x			x	
RW200016228249	Brusienka	Niemstówka	0+000	6+355	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+355			x	x			x	
RW200016228232	Wirowa do Kaflewy	Kanał P	0+000	7+213	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+213		x	x				x	
RW200016228232	Wirowa do Kaflewy	Parchówka	0+000	9+192	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+192		x	x	x			x	
RW200016228232	Wirowa do Kaflewy	Jasienica	0+000	8+599	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+599	x	x	x	x			x	
RW200017225496	Potok Laszkowski	Laszkowski	0+000	13+390	PZMiUW Rzeszów	0+000	13+390		x	x	x			x	
RW20001622546	Grodzisko	Grodzisko	0+000	11+233	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+800		x	x	x			x	
RW200016225449	Łazanka	Łazanka	0+000	11+652	PZMiUW Rzeszów	4+668	11+652			x	x			x	
RW2000162256529	Przerwa	Ciek Oleszyce (wody pozostałe)	0+000	4+952	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+000		x	x	x			x	
RW200019225659	Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca	Ciek Młodów (wody pozostałe)	0+000	3+723	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+800		x	x	x			x	
RW2000162254321	Dopływ spod Wielkich Oczu do granicy państwa	Ciek Robak (wody pozostałe)	0+000	3+946	PZMiUW Rzeszów	2+700	3+300				x			x	
RW200019225659	Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca	Ciek Zawadówka (wody pozostałe)	0+000	3+345	PZMiUW Rzeszów	2+815	3+345		*	*	*			*	
RW200014226499	Stobnica od Łądzierza do ujścia	Stobnica	18+471	26+904	PZMiUW Rzeszów	18+471	26+904	x		x	x	x	x	x	
RW200014226499	Stobnica od Łądzierza do ujścia	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 920, 279 m. Domaradz	0+000	4+666	PZMiUW Rzeszów	0+000		x	x		x	x	x	x	

		2606, 2762/2 m. Lutcza													
RW200012226469	Golcówka	Golcówka	0+000	10+604	PZMiUW Rzeszów	0+000	10+604	x		x	x	x	x	x	
RW2000122264529	Rosielna	Rosielna	0+000	11+232	PZMiUW Rzeszów	0+000	11+232	x	x	x	x	x	x	x	
RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	Stobnica do Łądzierza	26+904	46+944	PZMiUW Rzeszów	26+904	46+944	x	x	x	x	x	x	x	
RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	Łądzierz (Drożdżalowski)	0+000	8+110	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+110	x		x	x	x	x	x	x
RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	Dopływ z Orzechówki (Orzechowski)	0+000	7+031	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+031	x	x	x	x	x	x	x	
RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	Pietrykówka (Sietnica)	0+000	9+959	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+959	x		x	x	x	x	x	
RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	"ciek pozostały" dz. nr 2477/11, 2477/12, 1773, 1860 w m. Brzozów (Fugas)	0+000	3+851	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+851	x		x	x	x		x	
RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	Leluta	0+000	7+476	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+476	x	x	x	x	x	x	x	
RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	Niebocki potok (Grabówka)	0+000	8+935	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+935	x	x	x	x	x	x	x	
RW20001222629	Morwawa	Morwawa (Tabor)	1+832	7+768	PZMiUW Rzeszów	1+832	7+768	x	x		x	x		x	
RW20001222629	Morwawa	Klimkówka (Morwawa)	0+000	0+692	PZMiUW Rzeszów	0+000	0+692	x	x		x	x		x	
RW200012226198	Malinówka	Malinówka (Jabłonka)	0+000	6+885	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+885	x	x	x	x	x	x	x	
RW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	Dopływ w Haczowie (Trześniówka)	0+000	4+800	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+800	x	x	x	x	x	x	x	
RW200012226194	Rudzinka	Nowa Rudzinka	1+784	2+381	PZMiUW Rzeszów	1+784	2+381			x		x		x	
RW200012226194	Rudzinka	Hrabeń	0+000	4+109	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+109	x	x	x	x	x		x	
RW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	Młynówka	0+000	1+847	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+847		x	x	x	x	x	x	
RW2000122261929	Zmienniczka	Zmienniczka	0+000	12+090	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+090	x	x	x	x	x	x	x	
RW2000122261929	Zmienniczka	Marciszewski	0+000	3+373	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+373	x	x	x	x	x	x	x	
RW2000122261929	Zmienniczka	Górki	0+000	4+533	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+533	x	x	x	x	x	x	x	
RW2000122261899	Pielnica	Pielnica	0+000	29+000	PZMiUW Rzeszów	0+000	29+000	x	x	x	x	x	x	x	
RW2000122261899	Pielnica	Garłowiec	0+000	3+065	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+065		x	x		x	x	x	
RW2000122261899	Pielnica	Kurowy	0+000	3+377	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+377	x	x	x	x	x		x	
RW2000122261899	Pielnica	Głęboki potok (Głęboki)	0+000	5+247	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+247	x	x	x	x	x		x	
RW2000122261899	Pielnica	Rów Garłowiec dz. nr ew. 1162 m. Posada Jaćmierska	0+000	0+500	PZMiUW Rzeszów	0+000	0+500			x		x		x	
RW2000122261899	Pielnica	Graniczny dz. nr ew. 1207, 1 m. Zarszyn, dz. nr ew. 2837/1 m. Besko	0+000	1+200	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+200			x		x		x	
RW2000122261899	Pielnica	Zawisłocze dz. nr ew. 1210 m. Posada Jaćmierska dz. nr ew. 27 m. Zarszyn	0+000	1+300	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+300			x		x		x	
RW2000122261899	Pielnica	Siedliska (Siedliczka Płn.)	0+000	7+247	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+247	x	x	x	x	x		x	
RW2000122261899	Pielnica	Siedliszczka (Siedliczka Płd.)	0+000	3+044	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+044	x	x	x	x	x		x	
RW20001222329	Sanoczek	Różowy (Rossawa)	0+000	7+076	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+076	x	x	x	x	x		x	

RW20001222329	Sanoczek	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 240 w m. Jurowce - Popiele	0+000	2+411	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+411	x	x		x	x		x	
RW20001222329	Sanoczek	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 13 w m. Kostarowce - Mątwica	0+000	2+821	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+821	x	x		x	x		x	
RW20001222329	Sanoczek	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 138, 288 w m. Sanoczek	0+000	3+702	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+702		x	x	x	x		x	
RW20001222329	Sanoczek	Sołotwina (Miaszowski)	0+000	6+802	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+802	x	x	x	x	x	x	x	
RW20001222329	Sanoczek	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 535, 11/1 w m. Pobiedno	0+000	1+089	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+089	x	x		x	x		x	
RW20001222329	Sanoczek	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 1123 w m. Bukowsko	0+000	1+604	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+604	x	x		x	x		x	
RW200012223189	Płowiecki	"ciek pozostały" dz. nr ew. 1482, 1562/2, 1130/1, 2182/7, 1130/2, 1130/15, 1130/16, 1130/19, 1130/20, 1130/21 w m. Sanok - Dworzysko	0+000	3+755	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+755	x	x		x	x	x		
RW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 210 w m. Załuż	0+000	1+044	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+044	x	x		x	x		x	
RW2000122233299	Tyrawka	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 1152 w m. Tyrawa Wołoska	0+000	3+114	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+114	x	x		x	x		x	
RW20001422299	Osława od Rzepedki do ujścia	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 2991 w m. Czaszyn Zagórz	0+000	1+899	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+899	x	x		x	x		x	
RW200012226332	Marcinek	wg MPHP Marcinek (Marcinek)	0+000	10+522	PZMiUW Rzeszów	0+000	10+522	x	x	x	x	x	x	x	
RW200012218469	Chlebianka	wg MPHP Chlebianka (Chlebianka)	0+000	14+396	PZMiUW Rzeszów	0+000	14+396	x	x	x	x	x	x	x	
RW200012218469	Chlebianka	wg MPHP Dopływ z Leśniówki (Czarne Błoto)	0+000	10+066	PZMiUW Rzeszów	0+000	10+066	x	x	x	x	x	x	x	
RW200012218469	Chlebianka	wg MPHP Dopływ z Nienaszowa, bez nazwy (bez nazwy dz. 266, 533 m. Poraj) (wody pozostałe)	0+000	2+267	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+267	x	x		x	x	x	x	
RW200012218469	Chlebianka	wg MPHP Dopływ z Nienaszowa (bez nazwy dz. 416, 358 m. Poraj) (wody pozostałe)	0+000	1+212	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+212	x	x		x	x	x	x	
RW200012218469	Chlebianka	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz. 282,	0+000	0+695	PZMiUW Rzeszów	0+000	0+695	x	x		x	x	x	x	

		m. Poraj) (wody pozostałe)													
RW2000122184589	Bóbrka	wg MPHP Bóbrka (Boberka)	0+000	8+480	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+480	x	x	x	x	x	x	x	
RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP Lubatówka (Lubatówka)	0+000	28+795	PZMiUW Rzeszów	0+000	28+795	x	x	x	x	x	x	x	
RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP Olszyny (Badoń)	0+000	8+457	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+457	x	x	x	x	x	x	x	
RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP Iwoniczanka (Iwoniczanka)	0+000	13+918	PZMiUW Rzeszów	0+000	13+918	x	x	x	x	x	x	x	
RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy, dz. 3261, m. Lubatowa) (wody pozostałe)	0+000	1+050	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+050	x	x		x	x	x	x	
RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy, dz. 1827,1828/1,1828/2 m. Lubatówka, dz. 1872/1, 1872/2, m. Jasionka, dz. 3869, m. Lubatowa) (wody pozostałe)	0+000	1+780	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+780	x	x		x	x	x	x	
RW200012226329	Lubatówka	bez nazwy dz. 6580, m. Lubatowa (wody pozostałe)	0+000	0+830	PZMiUW Rzeszów	0+830	0+830	x	x		x	x	x	x	
RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz. 5370, m. Lubatowa) (wody pozostałe)	0+000	0+260	PZMiUW Rzeszów	0+000	0+260	x	x		x	x	x	x	
RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP Dopływ spod Winiarskiej Góry (bez nazwy dz. 1484/2, m. Lubatówka) (wody pozostałe)	0+000	0+382	PZMiUW Rzeszów	0+000	0+382	x	x		x	x	x	x	
RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Morwawa, Rudawa, bez nazwy (Tabor)	0+000	1+832	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+832	x	x	x	x	x	x	x	
RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Morwawa, Rudawa, bez nazwy (Tabor)	7+768	29+057	PZMiUW Rzeszów	7+768	29+057	x	x	x	x	x	x	x	
RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Morwawa (Tabor II dz. 670, 692, m. Królik Polski, dz. 29,38,66,48 m. Królik Wołoski)	0+000	2+811	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+811	x	x		x	x	x	x	
RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Klimkówka (Morwawa)	0+692	14+502	PZMiUW Rzeszów	0+692	14+502	x	x	x	x	x	x	x	
RW20001222629	Morwawa	wg MPHP bez nazwy (Kompacha 1)	0+000	4+383	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+383	x	x	x	x	x	x	x	

RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Średnia, Dopływ spod Głębokiego, bez nazwy (Raczta)	0+000	8+052	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+052	x	x	x	x	x	x	x	
RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Średnia (Bartoszów)	0+000	3+327	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+327	x	x	x	x	x	x	x	
RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Kościółkowa Woda (Kościółkowa Rzeka m. Klimkówka) (wody pozostałe)	0+000	2+050	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+050	x	x		x	x	x	x	
RW200012226194	Rudzinka	wg MPHP Rudzinka, bez nazwy (Nowa Rudzinka)	0+000	6+752	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+752	x	x	x	x	x	x	x	
RW2000122263336	Bierska	wg MPHP Bierska (Bierska)	0+000	5+089	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+089	x	x	x	x	x	x	x	
RW2000122263336	Bierska	wg MPHP bez nazwy (Czarny Potok m. Odrzykoń) (wody pozostałe)	0+000	3+732	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+732	x	x		x	x	x	x	
RW200012226334	Bajdowianka	wg MPHP Bajdowianka (Młynówka (Przybówka))	0+000	6+044	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+044	x	x	x	x	x	x	x	
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP Nieplanka (Nieplanka m. Przybówka) (wody pozostałe)	0+000	2+117	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+117	x	x		x	x	x	x	
RW200012226334	Bajdowianka	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz.841/2, m. Przybówka, dz. nr 200,202 m. Wojaszówka) (wody pozostałe)	0+000	0+341	PZMiUW Rzeszów	0+000	0+341	x	x		x	x	x	x	
RW200012226334	Bajdowianka	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz.845, m. Przybówka) (wody pozostałe)	0+000	0+930	PZMiUW Rzeszów	0+000	0+930	x	x		x	x	x	x	
RW2000122263149	Ślączka	wg MPHP Ślączka, Dopływ z Korzenicy, bez nazwy (Śmierdziączka)	0+000	8+587	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+587	x	x	x	x	x	x	x	
RW2000122263149	Ślączka	wg MPHP Dopływ z Wytrząski, bez nazwy (Flusy (Ślączka))	0+000	4+359	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+359	x	x	x	x	x	x	x	

RW2000122263149	Ślączka	wg MPHP Ślączka (Olszyny część. cz. 1586 Krosno, dz. 2652, 2509/1, 2509/2, m. Korczyna, dz.617, m. Kombornia) (wody pozostałe)	0+000	5+790	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+790	x	x		x	x	x	x	
RW200062184729	Szebnianka	wg MPHP Szebnianka (Szebnianka)	0+000	2+522	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+522	x	x	x	x	x	x	x	
RW200012226338	Merla	wg MPHP Merla (Rzepniczanka)	0+000	8+948	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+948	x	x		x	x	x	x	
RW200012226389	Kopytko	wg MPHP Kopytko (Kopytko (Wysoka))	12+624	24+184	PZMiUW Rzeszów	12+624	24+184	x	x		x	x	x	x	
RW200012226489	Krościenka	wg MPHP Krościenka (Krościenka)	2+451	8+314	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+314	x	x		x	x	x	x	
RW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	wg MPHP Czarny Potok (Średni dz. 143, m. Odrzykoń) (wody pozostałe)	0+000	3+840	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+840	x	x		x	x	x	x	
RW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	wg MPHP Małka (Małka dz. 1380, m. Odrzykoń, dz. 333, m. Krosno) (wody pozostałe)	0+000	3+540	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+540	x	x		x	x	x	x	
RW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	wg MPHP Marzec (Marzec m. Krosno) (wody pozostałe)	0+000	1+487	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+487	x	x		x	x	x	x	
RW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	wg MPHP bez nazwy (Ropa dz. 60, m. Odrzykoń, dz. 246 m. Potok) (wody pozostałe)	0+000	3+807	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+807	x	x		x	x	x	x	
RW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz. 5381. 4871, m. Krościenko Wyżne, dz. 810, m. Iskrzynia, Krościenko Wyżne) (wody pozostałe)	0+000	3+125	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+125	x	x		x	x	x	x	
RW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	wg MPHP Dopływ z Frankowej (bez nazwy, dz. 607, m. Zboiska) (wody pozostałe)	0+000	1+603	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+603	x	x		x	x	x	x	

RW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz. 31, m. Równe, dz. 165, m.Wietrzno) (wody pozostałe)	0+000	2+315	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+315	x	x		x	x	x	x	
RW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz. 407, 2612, m. Równe) (wody pozostałe)	0+000	1+585	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+585	x	x		x	x	x	x	
RW2000122184549	Jasionka	wh MPHP bez nazwy (bez nazwy dz. 1935, m. Jasionka) (wody pozostałe)	0+000	1+140	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+140	x	x		x	x	x	x	
RW200012226312	Przecznica	wg MPHP Przecznica (Przecznica dz. 3673, m. Krościenko Wyżne, dz. 362/12,737/4, m. Targowiska) (wody pozostałe)	0+000	6+450	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+800	x	x		x	x	x	x	
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP bez nazwy (Kamionka dz. 794/2, m. Łączki Jagiellońskie) (wody pozostałe)	0+000	2+000	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+000	x	x		x	x	x	x	
RW200012218292	Młynówka	wg MPHP Młynówka	0+000	11+396	PZMiUW Rzeszów	0+000	11+396	x	x	x	x			x	x
RW200012218292	Młynówka	wg MPHP "bez nazwy" dz. 321 m. Bączal Dolny (wody pozostałe)	0+000	2+304	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+300	x	x	x	x		x	x	
RW200012218469	Chlebianka	wg MPHP - Chlebianka	14+396	20+398	PZMiUW Rzeszów	14+396	20+398	x	x	x	x		x	x	x
RW2000122182899	Olszynka	wg MPHP - Olszynka	0+000	11+406	PZMiUW Rzeszów	0+000	11+406	x	x	x	x		x	x	x
RW2000122182899	Olszynka	wg MPHP - Czermianka	0+000	2+253	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+253	x	x	x	x		x	x	x
RW2000122182899	Olszynka	wg MPHP Jabłonka dz. nr 489 m. Jabłonica (wody pozostałe	0+000	2+960	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+960	x	x	x	x		x	x	x
RW2000122182899	Olszynka	wg MPHP "Dopływ z Lisowa" dz. 334 m. Siepietnica, Lisów (wody pozostałe)	0+000	3+500	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+500	x	x	x	x		x	x	x
RW200014218299	Ropa od Sitniczanki do ujścia	wg MPHp Kunowski	0+000	2+728	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+728	x	x	x	x		x	x	x
RW200062184729	Szebnianka	wg MPHP Szebnianka	2+522	6+477	PZMiUW Rzeszów	2+522	6+477	x	x	x	x		x	x	x
RW2000122182949	Bednarka od dopł. z Pogorzyny do ujścia	Dębinka wg MPHP "Dopływ spod Bednarskich" (wody pozostałe)	0+000	3+741	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+741	x	x	x	x	x	x	x	x

RW2000122182943	Bednarka do dopł. z Pogorzyny (bez dopł. z Pogorzyny)	Dąbrówka dz. nr 1263 m. Duląbka (wody pozostałe)	0+000	2+000	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+000	x	x	x	x	x	x	x	x
RW2000122182949	Bednarka od dopł. z Pogorzyny do ujścia	wg MPHP "Dopływ spod Łysej Góry", dz. nr ewid. 88 m. Pagórek (wody pozostałe)	0+000	1+320	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+320	x	x	x	x	x	x	x	x
RW2000122182943	Bednarka do dopł. z Pogorzyny (bez dopł. z Pogorzyny)	Pałuszka wg MPHP "Dopływ spod Góry Cieklinka dz. nr 37 m. Dzielec , Cieklin, (wody pozostałe)	0+000	4+060	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+060	x	x	x	x	x	x	x	x
RW2000122182943	Bednarka do dopł. z Pogorzyny (bez dopł. z Pogorzyny)	Racioszka dz. nr 8084 m. Osobnica (wody pozostałe)	0+000	4+360	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+360	x	x	x	x	x	x	x	x
RW2000142181959	Wisłoka od Ryja do Dębownicy	Grobla /wg MPHP Wólka/	0+000	7+904	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+904	x	x	x	x	x	x	x	x
RW2000122181929	Promnica	Dunajczyk /wg MPHP "Dopływ spod Okrajek"/ , dz. nr 1087, 1086 m. Świerchowa (wody pozostałe)	0+000	3+070	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+070	x	x	x	x	x	x	x	x
RW2000122181729	Szczawa	Tyśmionki /wg MPHP Glinczany Potok/	0+000	6+986	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+986	x	x	x	x	x	x	x	x
RW200012218189	Kłopotnica	Pielgrzymski /wg MPHP Pachniączka/	0+000	4+998	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+998	x	x	x	x	x	x	x	x
RW200012218189	Kłopotnica	wg MPHP -Dobryński	0+000	4+664	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+664	x	x	x	x	x	x	x	x
RW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Brzyska /wg MPHP Dopływ z Brzysk dz. 434 m. Brzyska (wody pozostałe)/	0+000	5+000	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+000	x	x	x	x	x	x	x	x
RW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Sowinka /wg MPHP Bieździada dz. nr 837, 459, 84 m. Beździedza, 292 w m. Bieździadka (wody pozostałe)/	0+000	6+200	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+200	x	x	x	x	x	x	x	x
RW200012226349	Lublica	Sowina /wg MPHP Lublica/	0+000	12+491	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+491	x	x	x	x	x	x	x	
RW200012226349	Lublica	wg MPHP - Kukułkowy Potok dz. nr 140 m. Sieklówka (wody pozostałe)	0+000	2+700	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+700	x	x	x	x	x	x	x	
RW200012226492	Bonarówka	wg MPHP Bonarówka	0+000	8+073	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+703	x	x	x	x	x	x	x	x
RW200015226559	Wisłok od Stobnicy do zb.Rzeszów	wg MPHP - Czudec	0+000	6+614	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+614	x	x	x	x		x	x	x

RW200015226559	Wisłok od Stobnicy do zb.Rzeszów	wg MPHP" Dopływ w Rzekach" dz. nr 996 w m. Czudec (wody pozostałe)	0+000	6+200	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+780	x	x	x	x	x	x	x	x
RW200015226559	Wisłok od Stobnicy do zb.Rzeszów	wg MPHP "Skrzynowski" dz. nr 603 m. Nowa Wieś Czudecka (wody pozostałe)	0+000	3+000	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+000	x	x	x	x	x	x	x	x
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP Nieplanka dz. 737/22 m. Niepla (wody pozostałe)	0+000	4+200	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+200	x	x	x	x	x	x	x	x
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP - Baranówek dz. nr 1 m. Frysztak (wody pozostałe)	0+000	4+023	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+023	x	x	x	x	x	x	x	
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	Kobyle /wg MPHP "Dopływ z Zagórza " dz. 299/1 m. Frysztak (wody pozostałe) /	0+000	3+800	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+800	x	x	x	x	x	x	x	x
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	Łętownia /wg MPHP Łętowska Rzeka" dz. 1318, 187/1, 187/2 m. Strzyżów, Łętownia (wody pozostałe)/	0+000	5+300	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+300	x	x	x	x	x	x	x	x
RW200012226352	Glinik	wg MPHP - Glinik	0+000	8+231	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+231	x	x	x	x	x	x	x	x
RW200012218549	Gogołówka	wg MPHP - Gogołówka	8+723	13+391	PZMiUW Rzeszów	8+723	13+391	x	x	x	x	x	x	x	x
RW200012226549	Gwoźnica	wg MPHP - Gwoźnica	0+000	25+389	PZMiUW Rzeszów	0+000	25+389	x	x	x	x	x	x	x	x
RW200012226549	Gwoźnica	wg MPHP -Gwoździanka dz. nr 50 m. Niebylec, dz. nr 324 m. Gwoździanka (wody pozostałe)	0+000	5+390	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+390	x	x	x	x	x	x	x	x
RW200012226549	Gwoźnica	wg MPHP Blizianka dz. Nr 80, 566 m. Blizianka (wody pozostałe)	0+000	3+240	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+240	x	x	x	x	x	x	x	x
RW200012226549	Gwoźnica	Jawornik /wg MPHP Jawornicki Potok" dz. nr 324, 2924 m. Niebylec, dz. nr 1423/2 m. Jawornik Niebylecki (wody pozostałe)/	0+000	4+500	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+200	x	x	x	x	x	x	x	x
RW200012226389	Kopytko	wg MPHP - Kopytko	0+000	12+624	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+624	x	x	x	x	x	x	x	x
RW200012226389	Kopytko	Ruska Rzeka /wg MPHP Ruska Rzeka (wody pozostałe)/	0+000	4+955	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+955	x	x	x	x	x	x	x	x

RW200012226489	Krościenka	wg MPHP - Krościenka	0+000	2+451	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+451	x	x	x	x	x	x	x	x
RW200012226529	Pstrągówka II	Pstrągowa /wg MPHP Pstrągówka/	0+000	11+503	PZMiUW Rzeszów	0+000	11+503	x	x	x	x	x	x	x	x
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP - Pstrągówka	0+000	7+531	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+531	x	x	x	x	x	x	x	x
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP - "bez nazwy" dz. nr 950 m. Wiśniowa (wody pozostałe)	0+000	2+700	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+700	x	x	x	x	x	x	x	x
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP Kozłówek dz. nr 375 m. Kozłówek (wody pozostałe)	0+000	3+050	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+050	x	x	x	x	x	x	x	x
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	/"bez nazwy" / wg MPHP "Kamienny Potok" dz. nr 671 m. Markuszowa (wody pozostałe)	0+000	2+920	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+920	x	x	x	x	x	x	x	x
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	"bez nazwy" /wg MPHP "Dopływ z Niewodnej" dz. nr 660, 577, 251, 184 m. Kalemina, dz. nr 1138/1, 1138/2 m. Niewodna (wody pozostałe)/	0+000	7+360	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+360	x	x	x	x	x	x	x	x
RW2000122263949	Różanka	wg MPHP - Różanka	0+000	13+374	PZMiUW Rzeszów	0+000	13+374	x	x	x	x	x	x	x	x
RW2000122263949	Różanka	wg MPHP "Zawadka" dz. nr 63/2 m. Zawadka (wody pozostałe)	0+000	3+600	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+600	x	x	x	x	x	x	x	x
RW2000122263949	Różanka	"bez nazwy" /wg MPHP Trapówka Trapska Rzeka dz. nr 28 m. Tropie (wody pozostałe)/	0+000	3+650	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+650	x	x	x	x	x	x	x	x
RW200012226356	Stępinka	wg MPHP - Stępinka	0+000	13+398	PZMiUW Rzeszów	0+000	13+398	x	x	x	x	x	x	x	x
RW200012226356	Stępinka	Chytrówka dz. nr 806 m. Stępina (wody pozostałe)	0+000	4+030	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+030	x	x	x	x	x	x	x	x
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	"bez nazwy" wg MPHP Iwierna, dz. nr 239 m. Jaszczurowa (wody pozostałe)	0+000	3+300	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+300	x	x	x	x	x	x	x	x
RW200014226499	Stobnica od Łądzierza do ujścia	wg MPHP - Stobnica	0+000	18+471	PZMiUW Rzeszów	0+000	18+471	x	x	x	x		x	x	x
RW200012226478	Gąsiorówka	wg MPHP - Gąsiorowski Potok dz. nr 3187 m. Lutcza (wody pozostałe)	0+000	7+000	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+000	x	x	x	x	x	x	x	x

RW20001222636	Szufnarówka	wg MPHP - Szufnarówka	0+000	9+681	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+681	x	x	x	x	x	x	x	x
RW20001222636	Szufnarówka	wg MPHP - "bez nazwy" dz. nr 1974 m. Szufnarowa (wody pozostałe)	0+000	2+450	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+450	x	x	x	x	x	x	x	x
RW200017227899	Rudnia	mphp - Rudnia Rudnia	0+000	16+172	PZMiUW Rzeszów	0+000	16+172	x	x	x	x			x	x
RW200017227899	Rudnia	mphp - Głęboka Jeżówka (Głęboka)	0+000	11+289	PZMiUW Rzeszów	0+000	11+289	x	x	x	x			x	x
RW200017227899	Rudnia	mphp - Kubalówka Kowale	0+000	7+784	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+784		x	x	x			x	
RW200017227899	Rudnia	mphp - brak nazwy Doprowadzalnik Nr 3	0+000	1+745	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+745		x	x	x			x	
RW200017227899	Rudnia	mphp - Dopł. s Łętowni Groble (Kanał A)	0+000	3+638	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+638		x	x	x			x	
RW200017227899	Rudnia	mphp - brak nazwy Doprowadzalnik Nr 2	0+000	2+911	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+911		x	x	x			x	
RW200017227899	Rudnia	mphp - brak nazwy Doprowadzalnik Nr 4	0+000	2+547	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+547		x	x	x			x	
RW200017227899	Rudnia	mphp - Dopływ spod Jaty Okolisko	0+000	8+244	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+244		x	x	x			x	
RW200017227899	Rudnia	mphp - brak nzwy Doprowadzalnik Nr 1	0+000	6+452	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+452		x	x	x			x	
RW200017227899	Rudnia	mphp - brak nazwy Doprowadzalnik Ruda	0+000	2+291	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+291		x	x	x			x	
RW200017227899	Rudnia	mphp - Ruda Niedźwiedź	0+000	6+211	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+211		x	x	x			x	
RW200017227899	Rudnia	mphp - Kanał Narciański Jesionna (wody pozostałe)	0+000	4+830	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+830		x	x	x			x	
RW20001722929	Barcówka	mphp - Barcówka Barcówka	0+000	29+043	PZMiUW Rzeszów	0+000	29+043	x	x	x	x		x	x	x
RW20001722929	Barcówka	mphp - brak nazwy kanał Stary Kanał	0+000	4+055	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+055		x	x	x			x	
RW20001722912	Stróżanka	mphp - Stróżanka Sróżanka	0+000	15+788	PZMiUW Rzeszów	0+000	15+788		x	x	x		x	x	
RW20001722912	Stróżanka	mphp - brak nazwy Małki (wody pozostałe)	0+000	3+450	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+450		x	x	x		x	x	
RW200017219898	Sanna	mphp - Sanna Sanna 2	4+702	10+080	PZMiUW Rzeszów	4+702	10+080		x	x	x			x	
RW200017219889	Osa	mphp - Osa Osa	0+000	11+082	PZMiUW Rzeszów	0+000	11+082		x	x	x			x	x
RW2000172312	Rzeka Strachocka	mphp - Strachocka Strachodzka	0+000	15+164	PZMiUW Rzeszów	0+000	15+164		x	x	x			x	
RW20001723154	Dopł. z Chwałowic	mphp - Dopływ z Chwałowic Kanał A	0+000	10+628	PZMiUW Rzeszów	0+000	10+628		x	x	x			x	
RW2000192329	Sanna od Stanianki do ujścia	mphp- Sanna Sanna	13+880	42+544	PZMiUW Rzeszów	13+880	42+544		x	x	x			x	
RW2000623249	Karasiówka	mphp - Karasiówka Karasiówka	10+000	25+200	PZMiUW Rzeszów	10+000	25+200		x	x	x			x	
RW2000172276	Kłysz	mphp - Kłysz Kłyż	0+000	4+007	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+007		x	x	x			x	
RW20001722754	Kanał S-2	mphp - Kanał S2 Rzeka S2	0+000	6+389	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+389		x	x	x			x	

RW20002122779	San od Złotej do Rudni	mphp - Dopływ spod Kamionk Średniej Kanał P III	0+000	4+840	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+840		x	x	x		x	x	
RW200017229169	Chodcza	mphp - Chodcza Chodźca	0+000	10+549	PZMiUW Rzeszów	0+000	10+549		x	x	x			x	
RW200017229329	Pyszenka	mphp - Pyszenka Pyszanka	0+000	12+292	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+292	x	x	x	x		x	x	x
RW200017229329	Pyszenka	mphp - Zgoda Zdoga (wody pozostałe)	0+000	4+016	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+016		x	x	x			x	
RW20001722889	Kurzynka	mphp - Kurzynka Kurzynka	0+000	17+455	PZMiUW Rzeszów	0+000	17+455		x	x	x			x	x
RW20001722892	Dopł. spod Dyjaków	mphp - Dopływ spod Dyjaków Ruda Tanewska	0+000	8+692	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+692		x	x	x			x	
RW200017228769	Borowina	mphp - Borowina Borowina	0+000	7+862	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+862	x	x	x	x			x	
RW200017228769	Borowina	mphp - Brzezina Brzezina	0+000	7+062	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+062		x	x	x			x	
RW200019229499	Bukowa od Rakowej do ujścia	mphp - Bukowa Bukowa	0+000	17+554	PZMiUW Rzeszów	0+000	17+554	x	x	x	x			x	
RW200017229489	Gilówka	mphp - Gilówka Gilówka	0+000	21+858	PZMiUW Rzeszów	0+000	21+858		x	x	x			x	
RW200017229489	Gilówka	mphp - Strumień Strumień	0+000	7+358	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+358		x	x	x			x	
RW200017229489	Gilówka	mphp - Dopływ spod Mul kanał Szyperki	0+000	6+045	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+045		x	x	x			x	
RW20001722969	Łukawica	mphp - Łukawica Łukawica	0+000	18+677	PZMiUW Rzeszów	0+000	18+677		x	x	x			x	
RW20001722969	Łukawica	mphp - Dębowiec Dębowiec	0+000	10+857	PZMiUW Rzeszów	0+000	10+857		x	x	x			x	
RW20001722989	Jodłówka	mphp - Jodłówka Jodłówka	0+000	3+969	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+969		x	x	x			x	
RW20001722989	Jodłówka	mphp - Złodziejka Złodziejka	0+000	12+795	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+795		x	x	x			x	
RW20001722794	Potok Strug	mphp - Potok Strug Struga	0+000	3+344	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+344		x	x	x			x	
RW200017219869	Branna	mphp - Dopływ z Korabiny Łęgowisko	0+000	7+570	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+570		x	x	x			x	
RW200017219852	Grochalka	mphp - Grochalka Filipka	0+000	3+785	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+785		x	x	x			x	
RW20001922869	Łada od Osy do ujścia z Czarną Ładą od Braszczki	mphp - Łada Łada	0+000	4+841	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+841	x	x	x	x			x	
RW20001722792	Dopł. spod Bielin	mphp - Dopływ spod Bielin Jaruga (wody pozostałe)	0+000	5+143	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+143		x	x	x			x	
RW200017219299	Babulówka	Babulówka	9+417	33+144	PZMiUW Rzeszów	9+417	33+144	x	x	x	x			x	
RW200017219299	Babulówka	Dymitrowsko-Młodochowski (Kanał Młodochowski)	2+190	15+145	PZMiUW Rzeszów	2+190	15+145		x	x	x				
RW200017219299	Babulówka	Złoty Potok	0+000	6+863	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+863		x	x	x				x
RW200017219299	Babulówka	Potok Rów (Potok)	0+000	16+947	PZMiUW Rzeszów	0+000	14+586		x	x	x	x		x	
RW200017219299	Babulówka	Potok Rów (Potok)	0+000	16+947	PZMiUW Rzeszów	15+226	16+947		x	x	x				

RW200017219299	Babulówka	Jaślańsko- Chorzelowski (Kanał Jaślańsko Chorzelowski)	0+000	8+539	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+539		x	x	x	x		x	
RW2000262191149	Kanał Chorzelowski	Chorzelowski (Kanał Chorzelowski)	0+000	21+122	PZMiUW Rzeszów	0+000	21+122	x	x	x	x	x		x	
RW20001921895	Wisłoka od Rzeki do Pot. Kiełkowskiego	Rzochowski Główny (Dopływ z Rzochowa)	0+000	4+380	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+380		x	x	x			x	
RW200017218949	Kanał Białoborski	Ruda	0+000	9+074	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+074		x	x	x				
RW200017218949	Kanał Białoborski	Blizna (Kanał Białoborski)	0+000	6+370	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+370		x	x	x				
RW200017218949	Kanał Białoborski	Grądzki (Kanał Grądzki)	0+000	4+840	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+840		x	x	x				
RW200017218929	Tuszymka	Tuszymka Duża (Tuszymka)	0+000	3+147	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+147		x						
RW200017218929	Tuszymka	Tuszymka Duża (Tuszymka)	32+435	36+499	PZMiUW Rzeszów	32+435	36+499								
RW2000172189899	Stary Breń	Stary Breń (Breń)	0+000	26+768	PZMiUW Rzeszów	0+000	26+768		x	x	x			x	
RW2000172189899	Stary Breń	Łukawiec	0+000	13+315	PZMiUW Rzeszów	0+000	13+315	x	x	x	x				
RW2000172189899	Stary Breń	Stara Wiśnia (Wiśnia)	0+000	14+345	PZMiUW Rzeszów	0+000	14+345		x	x	x			x	
RW2000172189899	Stary Breń	Kawęczyńsko-Wampierzowski (Kanał Kawęczyńsko-Wampierzowski)	0+000	6+357	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+357		x	x	x	x		x	
RW2000172189899	Stary Breń	Brnik	0+000	12+591	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+591	x	x	x	x	x		x	
RW200017218969	Potok Kiełkowski	Kiełkowski (potok Kiełkowski)	0+000	13+555	PZMiUW Rzeszów	0+000	13+555		x	x	x			x	
RW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Nowy Breń (Breń)	0+000	1+403	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+403		x						
RW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Nowy Breń (Breń)	2+707	11+607	PZMiUW Rzeszów	2+707	11+607		x						
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Zgórsko (Zgórska Rzeka)	0+000	26+458	PZMiUW Rzeszów	0+000	26+458	x	x	x	x	x		x	
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Wadowicki (Kanał Wadowicki)	0+000	3+947	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+947	x	x	x	x			x	
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Jamnica	0+000	20+992	PZMiUW Rzeszów	0+000	20+992	x	x	x	x			x	
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Kanał A (Bez Nazwy)	0+000	1+734	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+734	x	x	x	x				
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Kanał A-1 (Bez Nazwy)	0+000	0+640	PZMiUW Rzeszów	0+000	0+640	x	x	x	x			x	
RW200017217469	Zgórska Rzeka	J-4 (Dopływ spod Pnia)	0+000	6+623	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+623	x	x	x	x			x	
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Partyński (Potok Partyński)	0+000	7+990	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+990	x	x	x	x			x	
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Dąbrówka (Zgórska Rzeka)	0+000	7+565	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+269	x	x	x	x			x	
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Śnieżka (Słomka)	0+000	3+598	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+598	x	x	x	x				
RW200017217449	Upust	Upust	0+000	1+122	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+122	x	x	x	x				
RW200017217449	Upust	Łoś	1+590	3+013	PZMiUW Rzeszów	1+590	3+013	x	x	x	x			x	
RW200017217449	Upust	Dęba (Dęba i Dopływ w Dąbowcu)	5+930	14+583	PZMiUW Rzeszów	5+930	14+583	x	x	x	x			x	

RW20002621748	Rybnica	Rybnica Stara (Rybnica)	0+000	5+234	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+234	x	x	x	x			x	
RW200017219852	Grochalka	Filipka (Grochalka)	0+000	4+843	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+843		x	x	x	x			x
RW200017219829	Łęg do Turka	Turka	0+000	9+241	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+241	x	x	x	x	x		x	x
RW2000172198549	Murynia	Murynia	0+000	15+351	PZMiUW Rzeszów	0+000	15+351		x	x	x				
PLRW2000172198432	Przyrwa do Dąbrówki	Przyrwa Nil (Przyrwa)	0+000	34+671	PZMiUW Rzeszów	0+000	34+671		x	x	x	x		x	x
RW200017219848	Olszówka	Olszówka	0+000	8+257	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+257		x	x	x	x		x	x
RW2000122182899	Olszynka	Olszynka (Olszowiec)	0+000	8+979	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+979		x	x	x	x			x
RW2000172198432	Przywra do Dąbrówki	Górnianka	0+000	6+967	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+967		x	x	x				x
RW200017219844	Dopływ spod Hadykówki	Konotopa	0+000	10+197	PZMiUW Rzeszów	0+000	10+197		x	x	x	x			x
RW2000172198432	Przywra do Dąbrówki	Świerczówka	0+000	12+795	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+795		x	x	x	x			x
RW2000172198432	Przywra do Dąbrówki	Trześniówka Kolbuszowska (Trześniówka)	0+000	6+071	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+071		x	x	x				x
RW200017219669	Dąbrówka	Dęba	11+556	19+667	PZMiUW Rzeszów	11+556	19+667		x		x	x			
RW200017219634	Trześniówka do Karolówki	Smarkata	4+604	17+293	PZMiUW Rzeszów	4+604	17+293		x		x	x			
RW200017219898	Sanna	mphp - Sanna Sanna 2	0+000	4+702	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+702	x	x	x	x			x	
RW2000172198949	Strug	mphp - Strug Strug	0+000	11+390	PZMiUW Rzeszów	0+000	11+390	x	x	x				x	
RW2000172198949	Strug	mphp - Orlisko Orlisko	0+000	10+749	PZMiUW Rzeszów	0+000	10+749	x	x	x	x			x	
RW2000172198949	Strug	mphp - bez nazwy Strug-Orlisko	0+000	1+739	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+739			x	x				
RW2000172198769	Miętus	mphp - Miętus Miętus	0+000	9+061	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+061	x	x	x				x	
RW200017219689	Żupawka	mphp - Kanał Żupawka-Miętus Żupawka-Miętus	0+000	4+750	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+750	x	x	x				x	
RW200017219689	Żupawka	mphp- Czarny Kanał Klonów	0+000	3+342	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+342	x	x	x	x			x	
RW200017219874	Kanał Łęg-Klewiec	mphp - Kanał Łęg-Klewiec Doprowadzalnik Łęg-Klewiec	0+000	7+670	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+670	x	x	x	x			x	
RW200017219689	Żupawka	mphp - Żupawka Żupawka	0+000	17+800	PZMiUW Rzeszów	0+000	17+800	x	x	x	x			x	
RW200017219689	Żupawka	mphp - Strug Kanał "P"	0+000	3+233	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+233			x	x				
RW200017219669	Dąbrówka	mphp - Graniczny I Graniczny I	0+000	3+325	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+325		x	x	x			x	
RW2000172196729	Mokrzyszówka	mphp - Mokrzyszówka Mokrzyszówka	0+000	13+596	PZMiUW Rzeszów	0+000	13+596	x	x	x	x		x	x	
RW200017219669	Dąbrówka	(wg. mphp - Dąbrówka) Dąbrówka	0+000	12+000	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+000	x	x	x	x			x	
RW200017219669	Dąbrówka	(wg. mphp -Stawidza) Stawidza	0+000	8+721	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+721	x	x	x	x			x	
RW200017219669	Dąbrówka	mphp - Żupawka Dąbrówka Żupawka-Dąbrówka	0+000	7+481	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+481	x	x	x	x			x	
RW200017219669	Dąbrówka	mphp - Klewiec Klewiec	0+000	5+282	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+282	x	x	x	x			x	

RW200017219669	Dąbrówka	mphp - Graniczny II Graniczny II	0+000	2+731	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+731	x	x	x	x			x	
RW200017219669	Dąbrówka	mphp - Dęba, Bystrzyk Dęba	0+000	11+556	PZMiUW Rzeszów	0+000	11+556	x	x	x	x			x	
RW200017219669	Dąbrówka	mphp - Dęba Bystrzyk	0+000	5+597	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+597	x	x	x	x				
RW200017219634	Trześniówka do Karolówki	mphp - Smarkata Smarkata	0+000	4+604	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+604	x	x	x	x			x	
RW200017219299	Babulówka	mphp - Babulówka Babulówka	0+000	9+417	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+417	x	x	x	x			x	
RW20001221485749	Siedliszczanka	mphp - Siedleszczanka Siedleszczanka	0+000	1+450	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+450	x	x	x					
RW200017219299	Babulówka	mphp - Kanał Młodochowski Dymitrowsko-Młodochowski	0+000	2+190	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+190	x	x	x	x			x	
PLRW20001922869	Łada od Osy do ujścia z Czarną Ładą od Braszczki	BIAŁA ŁADA	0+000	49+570	WZMiUW Lublin	0+000	11+750	x	x	x		x	x	x	

art.22 ust 1b ustawy Prawo wodne. Utrzymywanie wód jest realizowane przez:
pkt1) wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych; pkt2) usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych; pkt3) usuwanie drzew i krzewów porastających dno ora zbrzegi śródlądowych wód powierzchniowych; pkt4) usuwanie z śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka; pkt5) zasypywanie wyrw w brzegach idnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz przez ich zabudowę biologiczną; pkt6) udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu; pkt7) remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wody: a) budowli regulacyjnych; b) urządzeń wodnych; pkt8) rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych

Zagrożenia swobodnego spływu wód i przejścia lodu:
I.erozja denna i brzegowa, osunięcia skarp (powodujące zagrożenie dla zlokalizowanej w korytach cieków i w ich sąsiedztwie zabudowy, w tym np. dla zabudowy regulacyjnej, budynków mieszkalnych i gospodarczych, mostów, przepustów, dróg, infrastruktury technicznej (gaz, woda, kanalizacja, sieci energetyczne,itp.) a także powodująca wywracanie się drzew rosnących w linii brzegoweji spływających z wodą lub kierujących nurt w „nieodpowiednim" kierunku,) II. akumulacja materiału wleczonego (żwir i piasek odkładający się w odcinkach cieków o mniejszej prędkości przepływu powodująca zatory i zagrożenie dl amostów, przepustów i istniejących budowli regulacyjnych); III. zarastanie koryta cieku roślinnością korzeniącą się w dnie i brzegach (ograniczenie przepływu, podpiętrzanie poziomu wód); IV. zarastanie brzegów krzakami i drzewami (powalone do koryta drzewa i krzaki powodują zmianę nurtu rzeki zagrażając istniejącej zabudowie w tym np. zabudowy regulacyjnej, budynkom mieszkalnymi gospodarczym, mostom, przepustom, drogom, różnego rodzaju infrastruktury technicznej (gaz, woda, kanalizacja, siecienergetyczne, itp.) V. niewłaściwe zagospodarowanie i korzystanie z terenów przylegających do wód (składowane na terenach zalewowych elementy o dużych gabarytach np.palety, bale słomy unoszone są przez wody i osadzane na elementach konstrukcyjnych budowli i urządzeń powodując przetamowania ora zzagrożenie dla stateczności urządzeń); VI. infrastruktura techniczna źle zaprojektowana lub wykonana niezgodnie z przepisami Prawa wodnego lub Prawa budowlanego, ograniczająca przepływ wód wezbraniowych (mostki, przepusty, kładki itp.) VII. tamy bobrowe oraz nory dzikich zwierząt – zagrożenia zazwyczaj występujące lokalnie jednak o większym zasięgu oddziaływania; VIII. inne – zagrożenia zazwyczaj występujące lokalnie jednak o większym zasięgu oddziaływania;

Definicja budowli regulacyjnych i pozostałych urządzeń istotnych dla zarządzania wodami
Na potrzeby opracowania planu utrzymania wód w tym inwentaryzacji budowli regulacyjnych oraz pozostałych urządzeń wodnych i stotnych dla zarządzania wodami: -Budowlę regulacyjną stanowi obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, którego wykonanie lub przebudowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.Dodatkowo kryterium decydującym o tym, że budowla regulacyjna, spełniająca wspomniane kryterium wynikające z Prawa budowlanego, jest istotna dla zarządzania wodami przyjmuje się jej wykorzystanie dla kształtowania przepływu dla szczególnego korzystania z wód (np. uprawianie żeglugi – w tym prowadzenie zimowej akcji lodołamania, zapewnienie właściwych warunków dla ujęć wody lub realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową. W szczególności budowlami regulacyjnymi i istotnymi dla zarządzania wodami są ostrogi, tamy poprzeczne kierownice itp. Budowli regulacyjnych nie stanowią między innymi budowle piętrzące o możliwości sterowania przepływem wód (jazy, śluzy), a także urządzenia wodne składające się z kilku budowli np. wielozadaniowe zbiorniki wodne wraz z śluzami, jazem itd. -Pozostałe urządzenia wodne istotne dla zarządzania wodami stanowią budowle piętrzące o możliwości sterowania przepływem wód (jazy, śluzy, wrota przeciwpowodziowe), a także urządzenia wodne składające się z kilku budowli np. wielozadaniowe zbiorniki wodne wraz ze śluzami, jazem, elektrownią wodną,itd.Wykorzystywane do zaopatrzenia w wodę ludzi, przemysłu i rolnictwa. Pozostałe urządzenia wodne i ubezpieczenia brzegów, w tym także zapory przeciwrumowiskowe, o ile nie stanowią infrastruktury istotnej dla zarządzania wodami,są niezbędne dla utrzymania parametrów koryt i zabezpieczenia brzegów i dna przed erozją.

Nazewnictwo rzek
W piewszej kolejności nazwy rzek przyjmuje się zgodnie zobowiązującym wykazem wód płynących opublikowanych przez powołaną przy Ministrze Adminsitracji i Cyfryzacji Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych "Nazewnoctwo Geograficzne Polski... Hydronimy Część1. Wody płynące, źródła, wodospady". W dalszej kolejności podstawą stosowania nazewnictwa wód płynących jest rozporządzenie Rady Ministrów z 2002 r. Ostatecznie przyjmuje się stosowanie nazw lokalnych.

Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Nr 43/2016
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 9 grudnia 2016 r.

WYKAZ BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA BUDOWLI REGULACYJNYCH I URZĄDZEŃ WODNYCH O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA ZARZĄDZANIA WODAMI

Plan utrzymania wód - identyfikacja zagrożeń i wykaz budowli																			
Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Wody w zlewni JCW														Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami			
		Nazwa	kilometraż		Podmiot wykonujący uprawnienia właścicieskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń													
			od	do		kilometraż od...-	kilometraż do….	Identyfikacja zagrożeń								Budowle regulacyjne /nazwa/	wykonujący prawa właścicielskie do budowli wodnych /jeżeli inny niż w kol. 7/	Urządzenia wodne -pozostałe /nazwa/	wykonujący prawa właścicielskie do urządzeń wodnych /jeżeli inny niż w kol. 7/
								I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
PLRW20001922699	Wisłok od Starego Wisłoka do ujścia	Wisłok	(000+000)	47+570 (41+000)	RZGW Kraków	0+000	47+570 (41+000)	x	x	x	x				x	38 szt. budowli (opaski/tamy podłużne i poprzeczne/brzegosłony)			
PLRW200019226739	Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka	Wisłok	47+570 (41+000)	73+590 (63+700)	RZGW Kraków	47+570 (41+000)	67+800 (58+600)	x	x	x	x				x	21 szt. budowli (opaski/tamy podłużne i poprzeczne/brzegosłony)		stopień wodny	Elektrociepłownia Rzeszów
PLRW200019226739	Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka	Wisłok	47+570 (41+000)	73+590 (63+700)	RZGW Kraków	67+800 (58+600)	73+590 (63+700)	x	x	x	x				x	6 szt. budowli (opaski/tamy podłużne i poprzeczne/brzegosłony)			
PLRW20000226579	zb. Rzeszów	Wisłok	73+590 (63+700)	77+070 (67+320)	RZGW Kraków	73+590 (63+700)	77+070 (67+320)	x	x	x	x			x	x	2 szt. poprzeczki, 3 szt. tamy podłużne		stopień wodny, elektrownia wodna z przepławką	ESI Sp. z o.o ul.Ostrowskiego 30 Wrocław 53-238
PLRW200015226559	Wisłok od Stobnicy do zb.Rzeszów	Wisłok	77+070 (67+320)	107+010 (95+500)	RZGW Kraków	77+070 (67+320)	107+010 (95+500)	x	x	x	x			x	x	41 szt. budowli (opaski/tamy podłużne i poprzeczne/brzegosłony)			
PLRW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	Wisłok	107+010 (95+500)	129+000 (116+000)	RZGW Kraków	107+010 (95+500)	129+000 (116+000)	x	x	x	x			x	x	29 szt. budowli (opaski/tamy podłużne i poprzeczne/brzegosłony)			
PLRW200012214136	Łopuszanka	Łopuszanka	000+000	008+250	RZGW Kraków	000+000	008+250	x	x	x	x				x	10 szt. budowli (opaski)			

PLRW20001921899	Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia	Wisłoka	0+000 (0+000)	27+121 (26+700)	RZGW Kraków	1+000 (1+000)	3+000 (3+000)						x	x		tamy podłużne faszynowo - kamienne szt 3, tamy poprzeczne faszynowo - kamienne 23 szt			
PLRW20001921899	Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia	Wisłoka	0+000 (0+000)	27+121 (26+700)	RZGW Kraków	7+390 (7+390)	8+946 (8+946)						x	x		opaska brzegowa faszynowo - kamienne szt 2, tamy poprzeczne faszynowo - kamienne szt 6, ostrogi faszynowo - kamienne szt 3			
PLRW20001921899	Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia	Wisłoka	0+000 (0+000)	27+121 (26+700)	RZGW Kraków	11+380 (11+380)	14+400 (14+400)						x	x		tamy podłużne faszynowo - kamienne szt 3, tamy poprzeczne szt 9, opaska brzegow faszynowo - kamienna szt 1, ostrogi faszynowo - kamienne szt 19			
PLRW20001921899	Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia	Wisłoka	0+000 (0+000)	27+121 (26+700)	RZGW Kraków	15+000 (15+000)	25+442 (25+000)		x				x	x		tamy podłużne faszynowo - kamienne szt 11, tamy poprzeczne faszynowo - kamienne szt 24		w km 21+900 jaz stały betonowy o wysok. piętrzenia 2.2 m wraz z ujęciem wody dla miasta Mielca	Miejskie Przetsiębiorstw o wodociągów i kanalizacji sp z o.o w Mielcu, 39-300 Mielec ul. Wolności 44
PLRW20001921895	Wisłoka od Rzeki do Pot. Kiełkowskiego	Wisłoka	27+121 (26+700)	49+280 (48+600)	RZGW Kraków	27+800 (27+200)	30+650 (30+138)						x	x		tamy podłużne faszynowo - kamienne szt 2, opaska brzegowa faszynowo - kamienna szt 2,tamy poprzeczne faszynowo - kamienne szt 11			
PLRW20001921895	Wisłoka od Rzeki do Pot. Kiełkowskiego	Wisłoka	27+121 (26+700)	49+280 (48+600)	RZGW Kraków	34+250 (33+735)	45+120 44+400)						x	x		tamy podłużne faszynowo - kamienne szt 9, opaska brzegowa faszynowo - kamienna szt 3,tamy poprzeczne faszynowo - kamienne szt 7, ostrogi faszynowo - kamienne szt 12.			
PLRW200019218771	Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki	Wisłoka	49+280 (48+600)	66+700 (64+050)	RZGW Kraków	48+450 (47+726)	56+100 (54+985)		x				x	x		tamy podłużne faszynowo - kamienne szt 13, opaska brzegowa faszynowo - kamienna szt 5,tamy poprzeczne faszynowo - kamienne szt 48			
PLRW200019218771	Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki	Wisłoka	49+280 (48+600)	66+700 (64+050)	RZGW Kraków	56+100 (54+985)	64+400 (62+756)		x				x	x		tamy podłużne faszynowo - kamienne szt 14, opaska brzegowa faszynowo - kamienna szt 1,tamy poprzeczne faszynowo - kamienne szt 48,		w km 57+500 jaz stały betonowy o wysokości piętrzenia 2.0 m wraz z ujęciem wody dla TC Dębica	Firma Oponiarska TC Dębica SA, 39-200 Debica ul. 1 maja 1
PLRW200012218749	Ostra	potok Ostra	0+000 (0+000)	12+277 (12+000)	RZGW Kraków	0+000 (0+000)	11+277 (11+000)					x	x	x		opaski brzegowe z koszy siatkowo-kamienn. Szt 12, opaski brzegowe z kamienia grubego na geowłóknie - szt 6, narzut na brzegu z kamienia grubego - szt 1			
PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Wisłoka	66+700 (64+050)	97+500 (92+800)	RZGW Kraków	68+030 (65+100)	72+500 (69+590)						x	x		tamy podłużne faszynowo - kamienne szt 9 , opaska brzegowa faszynowo - kamienna szt 2,tamy poprzeczne faszynowo - kamienne szt 37.			
PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Wisłoka	66+700 (64+050)	97+500 (92+800)	RZGW Kraków	72+800 (69+640)	82+000 (77+700)		x				x	x		tamy podłużne faszynowo - kamienne szt 15 , opaska brzegowa faszynowo - kamienna szt 2,tamy poprzeczne faszynowo - kamienne szt 52,		Jaz betonowy w km 72+850 (piętrzenie 2.50m za pomocą dwóch przepon gumowych - balonów gumowych) wraz z małą elektownią wodną.	Właściciel jazu: Przedsiębiorstw o Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA- Rzeszow ul. Reja 16. Właściciel elektrowni : Mała Elektrownia Wodna s.c. B.Kaczor, A. Bachleda-Księdzularz, Z.Bachleda-Księdzularz, M.Bachleda-Księdzularz- 35-211 Rzeszów

																		ul.Kruczkowskiego 24A
PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Wisłoka	66+700 (64+050)	97+500 (92+800)	RZGW Kraków	82+000 (77+700)	97+300 (92+630)		x				x	x		tamy podłużne faszynowo-kamienne szt 20, opaski brzegowe faszynowo-kamienne szt 3, tamy poprzeczne faszynowe - szt 145.			
PLRW200012218589	Jodłówka	Potok Jodłówka	0+000 (0+000)	16+461 (16+461)	RZGW Kraków	0+000 (0+000)	16+461 (16+461)						x	x		opaska faszynowo - kamienna szt 1, opaska brzegowa z koszy siatkowo - kamiennych szt 9 ,opaska brzegowa z kamienia grubego szt 2, narzut na brzegu z kamienia luzem szt 1.			
PLRW200012218589	Jodłówka	Potok Wolanka	0+000 (0+000)	14+514 (14+514)	RZGW Kraków	0+000 (0+000)	14+514 (14+514)						x	x		Opaska brzegowa z koszy siatkowo - kamiennych szt 4			
PLRW200012218569	Kamienica	potok Kamienica	0+000 (0+000)	18+258 (18+258)	RZGW Kraków	0+000 (0+000)	18+258 (18+258)						x	x		opaska brzegowa z koszy siatkowo - kamiennych szt 7, narzut z kamienia grubego na skarpie szt 1.			
PLRW200012218569	Kamienica	potok Kamionka	0+000 (0+000)	8+740 (8+740)	RZGW Kraków	0+000 (0+000)	8+740 (8+740)						x	x		opaska brzegowa z koszy siatkowo - kamiennych szt 1.			
PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	potok Izwinka	0+000 (0+000)	8+300 (8+300)	RZGW Kraków	0+000 (0+000)	8+300 (8+300)						x	x					
PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	potok Gołęczynka	0+000 (0+000)	3+600 (3+600)	RZGW Kraków	0+000 (0+000)	3+600 3+600)					x	x						
PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Wisłoka	111+000 (105+100)	97+500 (92+800)	RZGW Kraków	111+000 (105+100)	97+500 (92+800)	x	x		x			x	x	7szt. tam i opasek podłużnych faszynadowo-kamiennych, 37szt. tam poprzecznych faszynadowo-kamiennych		stopień betonowy wys. 1,0m w km 104+550 (98+960)	Gamrat S.A.
PLRW200014218199	Wisłoka od Dębownicy do Ropy	Wisłoka	116+100 (109+800)	111+000 (105+100)	RZGW Kraków	116+100 (109+800)	111+000 (105+100)	x	x		x			x	x	15szt. tam i opasek podłużnych faszynadowo-kamiennych i 22szt. tam poprzecznych faszynadowo-kamiennych		1.stopień betonowy wys. 1,0m w km 114+150 (108+080) 2.stopień betonowy wys 1,2m w km 113+300 (107+200)	1.MPGK w Jaśle 2.brak danych
PLRW2000142181959	Wisłoka od Ryja do Dębownicy	Wisłoka	139+250 (131+600)	116+100 (109+800)	RZGW Kraków	139+250 (131+600)	116+100 (109+800)	x	x		x			x	x	10szt. tam i opasek podłużnych faszynadowo-kamiennych i 30szt. tam poprzecznych faszynadowo-kamiennych			
PLRW200014218153	Wisłoka od Reszówki do Ryja	Wisłoka	147+400 (139+350)	139+250 (131+600)	RZGW Kraków	147+400 (139+350)	139+250 (131+600)	x	x		x			x	x	1szt. tam i opasek podłużnych faszynadowo-kamiennych i 1szt. tam poprzecznych faszynadowo-kamiennych			
PLRW200014218153	Wisłoka od Reszówki do Ryja	Wisłoka	156+900 (148+500)	149+200 (141+350)	RZGW Kraków	156+900 (148+500)	149+200 (141+350)	x	x		x			x	x	5szt. tam i opasek podłużnych faszynadowo-kamiennych i 6szt. tam poprzecznych faszynadowo-kamiennych		1.zapora betonowa wys. 4,0m w km 152+840 (145+230)	Urząd Gminy w Krempnej
PLRW2000122181334	Wisłoka do Reszówki	Wisłoka	159+400 (150+800)	156+900 (148+500)	RZGW Kraków	159+400 (150+800)	156+900 (148+500)	x	x		x				x	1szt. tam i opasek podłużnych faszynadowo-kamiennych i 2szt. tam poprzecznych faszynadowo-kamiennych			
PLRW2000122181334	Wisłoka do Reszówki	Wisłoka	173+118 (163+600)	163+800 (154+800)	RZGW Kraków	164+000 (155+700)	163+800 (154+800)	x	x		x				x				
PLRW200012218529	Bieździada	Bieździada (Liczkówka)	0+000	10+400	RZGW Kraków	0+000	8+500	x	x	x	x		x	x	x				
PLRW200014218199	Wisłoka od Dębownicy do Ropy	Bez Nazwy (rec.Wisłoki, nr 1147)	0+000	3+400	RZGW Kraków	0+000	0+700	x			x		x	x	x	2szt. opasek podłużnych z płyt ażurowych betonowych			
PLRW200014218199	Wisłoka od Dębownicy do Ropy	Majscowski	0+000	3+200	RZGW Kraków	0+000	0+400	x			x		x		x				
PLRW2000122181969	Dębownica	Dębownica (Iwinka)	0+000	7+800	RZGW Kraków	0+000	1+200	x			x		x	x	x			zastawka betonowa wys. 0,6m w km 0+090	Janusz Czech, Żółków 56, 38-200 Jasło
PLRW2000122181929	Promnica	Promnica	0+000	6+500	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x		x		x	x	x				

PLRW200012218189	Kłopotnica	Kłopotnica	0+000	11+760	RZGW Kraków	0+000	10+500	x	x		x		x		x	6szt. opasek podłużnych faszynadowo-kamiennych		1.próg piętrzący betonowo-drewniany wys. 2,5m w km 9+900 2. próg betonowy wys 1,5m w km 10+100 3. zapora przeciwrumowiskowa wys. 5,8m w km 10+500	1.brak danych 2.PZW w Krośnie 3.PZW w Krośnie
PLRW200012218189	Kłopotnica	Potasówka	0+000	1+350	RZGW Kraków	0+000	1+000	x			x		x		x	1szt. opaska podłużna siatkowo-kamienna			
PLRW2000122181729	Szczawa	Szczawa	0+000	12+400	RZGW Kraków	0+000	9+700	x	x		x		x	x	x	4szt. opasek podłużnych faszynadowo-kamiennych		jaz betonowy wys. 2,3m w km 5+500	P.Z.M.iU.W w Rzeszowie
PLRW200012218169	Iwielka	Iwielka	0+000	18+500	RZGW Kraków	0+000	16+300	x	x		x		x	x	x	14szt. tam i opasek podłużnych faszynadowo-kamiennych i 7szt. tam poprzecznych faszynadowych			
PLRW200012218169	Iwielka	Łęcki Potok (Równia)	0+000	9+300	RZGW Kraków	0+000	8+700	x			x		x	x	x	1szt. opaska podłużna siatkowo-kamienna z płytami betonowymi			
PLRW200012218169	Iwielka	pot. Chyrowa	0+000	4+200	RZGW Kraków	0+000	2+300	x			x		x		x				
PLRW200012218169	Iwielka	Łaziska	0+000	5+000	RZGW Kraków	1+000	3+000	x			x		x		x				
PLRW2000122181589	Niegłoszcz	Niegłoszcz	0+000	10+500	RZGW Kraków	0+000	9+000	x	x		x		x	x	x				
PLRW2000142181959	Wisłoka od Ryja do Dębownicy	Brzezówka	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	2+500	x			x		x		x	3szt. opasek podłużnych faszynowo-kamiennych i 12szt. tam poprzecznych siatkowo-kamiennych w dnie			
PLRW2000122181549	Ryj	Ryj	0+000	6+500	RZGW Kraków	0+000	5+800	x	x		x		x		x	6szt. opasek podłużnych faszynowo-kamiennych i 3szt. tam poprzecznych siatkowo-kamiennych w dnie			
PLRW200014218153	Wisłoka od Reszówki do Ryja	Klucz	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	0+600	x			x		x		x				
PLRW2000122181529	Kaczalnik	Kaczalnik	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x		x		x	1szt. opaska podłużna faszynowo-kamienna			
PLRW2000122181529	Kaczalnik	Myscówka (Dopływ spod góry Dania)	0+000	5+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x		x		x				
PLRW200012218149	Wilsznia	Wilsznia	1+850	7+400	RZGW Kraków	1+850	7+000	x	x		x		x		x	5szt. opasek podłużnych z narzutu kamiennego			
PLRW200012218149	Wilsznia	pot. Hucianka	0+000	1+950	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x		x		x	3szt. opasek podłużnych faszynowo-kamiennych			
PLRW200012218149	Wilsznia	Olchowczyk	0+000	2+800	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x		x		x				
PLRW200012218149	Wilsznia	Bez Nazwy (rec. Wilszni)	0+000	3+700	RZGW Kraków	0+000	0+700	x			x		x		x	2szt. opasek podłużnych z płyt typu krata i 5szt. gurtów w dnie			
PLRW200012218136	Krempna	Krempna	0+000	1+950	RZGW Kraków	0+000	1+950	x			x		x		x				
PLRW200014218153	Wisłoka od Reszówki do Ryja	Kiczera (Dopływ spod góry Kolanin)	0+000	2+400	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x		x		x				
PLRW200014218153	Wisłoka od Reszówki do Ryja	Rzeszówka	1+060	4+600	RZGW Kraków	1+060	2+200	x			x		x		x				
PLRW2000122181334	Wisłoka do Reszówki	Świerzówka	0+000	4+500	RZGW Kraków	0+000	2+200	x			x		x		x	7szt. opasek podłużnych z narzutu kamiennego			
PLRW2000122181334	Wisłoka do Reszówki	Ryjak	5+950	10+200	RZGW Kraków	5+950	8+500	x	x		x		x	x	x				
PLRW2000122181334	Wisłoka do Reszówki	Zawoja	2+950	12+100	RZGW Kraków	2+950	6+500	x	x		x		x	x	x				
PLRW200012218449	Jasiołka do Panny	Jasiołka	81+216 (78+000)	52+040 (50+000)	RZGW Kraków	81+216	52+040	x	x	x	x				x	3 szt. opaska faszynadowo -kamienna 4szt. opaska z koszy siatkowo -kamiennych 3 szt. z koszy siatkowo-kamiennych z tamami poprzecznymi 11szt.	0	0	0
PLRW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	Jasiołka	52+040 (50+000)	17+640 (17+100)	RZGW Kraków	52+040	17+640	x	x	x	x				x	2szt.opaski brzegowe z koszy-siatkowo - kamiennych 3szt.opaska faszynadowo - kamienna z koroną koszy siatkowo - kamiennych 5szt. opaski faszynado - kamienne z tamami poprzecznymi szt.2 5 1szt opaski brzegowe z koszy siatkowo - kamiennych, opaska kamienna + 4szt .tam poprzecznych	0	1) 1szt jaz stały -Jedlicze 2) 1 szt. jaz ruchomy-Szczepańcowa	1. Rafinria Nafty Jedlicze S.A. Ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze 2 .MPGK KROSNO

																		ul. Fredry 12
PLRW200014218499	Jasiołka od Chlebianki do ujścia	Jasiołka	17+640 (17+100)	0+000	RZGW Kraków	17+640	0+000	x	x	x	x			x	4 szt. opaski brzegowe kamienne 1szt .tama podłużna faszynadowa z tamami poprzecznymi -szt. 6 , 1szt. opaska brzegowa z koszy siatkowo –kamiennych, 1szt. opaska faszynadowo -kamienna	0	0	0
PLRW200012218492	Warzycki	Warzycki	0+000	7+029 (7+300)	RZGW Kraków	0+000	5+900	x		x	x		x	x	x	1 szt. opaski faszynowe , ubezpieczeni płytami Jomb przepustów 5szt.	0	0	0
PLRW200012218489	Czarny Potok	Czarny	0+000	11+303 (12+000)	RZGW Kraków	0+000	9+200	x		x	x			x	x	0	0	1 szt. jaz ruchomy -Gliniczek 1szt. jaz ruchomy Umieszcz	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie ul. Hetmańska 9
PLRW2000122184589	Bóbrka	Boberka (Bóbrka)	0+000	9+067	RZGW Kraków	0+000	6+800	x		x	x				x	0	0	0	0
PLRW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	Moczarka (Równy)	0+000	11+303 (12+000)	RZGW Kraków	0+000	3+900		x		x				x	2 szt żłoby z płyt mała krata 3 szt. zastawki przciwporzarowe	0	0	0
PLRW2000122184549	Jasionka	Jasionka	0+000	10+000 7+468	RZGW Kraków	0+000	5+700	x			x				x	4 szt opaski z koszy siatkowo-kamiennych	0	0	0
PLRW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	Dukiełka	0+000	6+104 (6+300)	RZGW Kraków	0+000	3+500	x			x				x	1sz. żłoby z płyt mała krata , 2 szt.opaska z koszy siatkowo - kamiennych ,2szt. opaska kamienna, 1szt. żłób betonowu zbrukiem kamiennym	0	1 szt. jaz ruchomy- Dukla	Urząd Miasta i Gminy Dukla ul. Trakt Węgierski 11 38-450 Dukla
PLRW200012218452	Potok Ambrowski	Potok Ambrowski	0+000	6+546	RZGW Kraków	0+000	3+500	x			x				x	0	0	0	0
PLRW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	Panna	0+000	14+254 (13+900)	RZGW Kraków	0+000	10+900	x	x		x			x	x	2 szt. opaska z koszy siatkowo-kamiennych, 1 szt. opaska kamienna	0	1 szt. jaz ruchomy	Brak danych
PLRW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	Mszanka	0+000	9+037 (7+800)	RZGW Kraków	0+000	7+900	x	x		x			x	x	0	0	0	0
PLRW200012218449	Jasiołka do Panny	Bielcza (Bełcza)	0+000	12+879 (10+800)	RZGW Kraków	0+000	5+500	x	x		x			x	x	2 szt. opaska z koszy siatkowo-kamiennych, 1 szt. opaska kamienna	0	0	0
PLRW20001222613	Wisłok do zb. Besko	Wisłok	219+650 (208+700)	188+050 (177+800)	RZGW Kraków	219+650 (208+700)	188+050 (177+800)	x	x		x			x	x	6 szt. opasek podłużnych z koszy siatkowo-kamiennych		stopień betonowy wys. 1,0m w km 216+150 (205+450)	MPGK Komańcza
PLRW20000226159	zb. Besko	Wisłok	188+050 (177+800)	183+900 (172+800)	RZGW Kraków	188+050 (177+800)	183+900 (172+800)	x	x		x			x	x	2 szt. opaski z koszy siatkowo-kamiennych i płyty JOMB narzut kamienny 2 szt. umocnienia skarp wykładziną betonową 600 m wał ochronny		Zapora Wodna Besko betonowa wys. 38 m, dł. 174 m	
PLRW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	Wisłok	183+900 (172+800)	142+240 (130+200)	RZGW Kraków	183+900 (172+800)	142+240 (130+200)	x	x		x			x	x			jaz betonowy wys około 1m w km 181+220 (169+450)	prywatny brak danych
PLRW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	Wisłok	183+900 (172+800)	142+240 (130+200)	RZGW Kraków	183+900 (172+800)	142+240 (130+200)	x	x		x			x	x	56 szt. tam i opasek podłużnych faszynadowo-kamiennych		jaz betonowy w km 161+00 (149+200)	MPGK Krosno

PLRW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	Wisłok	142+240 (130+200)	127+800 (115+500)	RZGW Kraków	156+900 (148+500)	127+800 (115+500)	x	x		x			x	x	6 szt. tam i opasek podłużnych faszynadowo-kamiennych			
PLRW20000226159	zb. Besko	Głęboki Potok	0+000 (0+000)	4+320 (4+500)	RZGW Kraków	0+000 (0+000)	2+300 (3+300	x	x		x		x	x	x	6 szt. opasek z koszy siatkowo-kamiennych 1 szt. umocnień dna i skarp płytami JOMB			
PLRW20000226159	zb. Besko	Czernisławka	0+000 (0+000)	11+510 (11+200)	RZGW Kraków	0+000	11+500	x	x		x		x	x	x	1 szt. opasek podłużnych Faszynowo-kamiennych 1 szt. opaski z koszy siatkowo-kamiennych			
PLRW20001222613	Wisłok do zb. Besko	Wisłoczek	0+000 0+000	7+100 6+800	RZGW Kraków	0+000	7+100	x	x		x		x	x	x				
PLRW20001222613	Wisłok do zb. Besko	Puławski Potok	0+000	5+500	RZGW Kraków	0+000	5+500	x	x		x		x	x	x	1 szt. opaski faszynowo-kamiennej			
PLRW20001222613	Wisłok do zb. Besko	Moszczaniec	0+000	9+500	RZGW Kraków	0+000	9+500	x	x		x		x	x	x				
PLRW20001222613	Wisłok do zb. Besko	Surówka	0+000 (0+000)	3+660 (4+000)	RZGW Kraków	0+000	3+660	x	x		x		x	x	x				
PLRW20001222613	Wisłok do zb. Besko	Izwór	0+000	6+800	RZGW Kraków	0+000	6+800	x	x		x		x	x	x	1 szt. muru oporowego	Drogi Wojewódzkie		
PLRW2000122261899	Pielnica	Mętny	0+000	5+480	RZGW Kraków	0+000	5+480	x	x		x		x	x	x	7 szt. opasek z koszy siatkowo-kamiennych			
PLRW200014218299	Ropa od Sitniczanki do ujścia	Ropa	0+000	19+830	RZGW Kraków	0+000	19+830	x	x		x			x	x	tama podłużna 4szt, opaska fasz.- kam 4szt, opaska z koszy siat.-kam, brzegosłon fasz. 1szt			
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Ropa	19+830	56+500	RZGW Kraków	19+830	56+500	x	x		x				x	tama podłużna 16szt, opaska fasz.- kam 7szt, opaska kam. 3szt, mur bulwarowy 1szt, tamy poprzeczne 15szt, opaska z narz. kam 3 szt, opaska z grub. kam. łam 2szt,		stopień wodny, mury oporowe 34+034 - 34+488 jaz	MPGK Gorlice
PLRW20000218239	Zb. Klimkówka	Ropa	56+500	61+380	RZGW Kraków	56+500	61+380		x	x								zapora ziemna z elektrownią	
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Ropa	61+380	80+500	RZGW Kraków	61+380	80+500	x	x	x	x			x	x	tama podłużna faszyn.-kam. 8szt, opaska fasz.- kam 4szt, opaska kamienna 15szt, tamy poprzeczne 3szt, opaska z koszy siat.-kam. 4 szt, próg z gabionów 1szt, narzut kam. w dnie 1szt., opaska z grub. kam. łam - 1szt, okładziny kamienne stopni bet. 2 szt		stopnie wodne - 5 szt. 71+130, 71+410, 73+670, 73+826, 74+000	
PLRW2000122182949	Bednarka od dopł. z Pogorzyny do ujścia	Bednarka	0+000	8+170	RZGW Kraków	1+200	8+170	x			x				x	opaska fasz- kam. 3 szt, opaska podł. z koszy 1 szt., opaska kam. 6szt, opaska z grub. narz. kam. 1szt			
PLRW2000122182943	Bednarka do dopł. z Pogorzyny (bez dopł. z Pogorzyny)	Bednarka	8+170	21+500	RZGW Kraków	8+170	17+000	x			x				x	tama siat.-kam. 3szt,			
PLRW200012218256	Bielanka	Bielanka	0+000	5+500	RZGW Kraków	0+400	5+500	x	x		x				x	mur oporowy+opaski z koszy siat.-kam. 1szt, opaska z koszy siat.-kam. 1szt, narzut kam. 1szt, opaska kam. 1szt, gurty kam 2szt,		stopnie wodne -12szt 1+880, 1+768, 1+736, 1+716, 1+700, 1+679, 1+658, 1+640, 1+620, 1+600, 1+575, 1+536	MZMiUW
PLRW2000122182789	Sitniczanka	Sitniczanka	0+000	18+000	RZGW Kraków	0+500	17+000	x			x			x	x	opaska fasz.- kam. 2szt, płotek poj. i pod. wypełniony kam 8szt, kosze siatk. - kam. 1szt, opaska kam. 1szt, opaska z koszy siat.-kam. 1szt, opaska brzeg. z kam. łam. 1szt.			
PLRW2000122182589	Bystrzanka	Bystrzanka	0+000	7+300	RZGW Kraków	0+100	5+900	x			x				x	opaska brzeg. z grub kam. łam 2 szt, brzegosłon faszynowy 1szt		stopnie wodne-10szt	MZMiUW
PLRW2000122182752	Strzeszynianka	Strzeszynianka	0+000	6+000	RZGW Kraków	0+200	1+900	x			x			x	x	opaska z narz. kam 1szt, opaska z grub. narz. kam. 1szt, gurt w dnie 2szt, opaska z koszy siatk.-kam 1szt			
PLRW2000122182749	Moszczanka	Mszanka	0+000	8+300	RZGW Kraków	0+000	1+200	x			x				x				
PLRW2000122182769	Libuszanka	Libuszanka	0+000	20+400	RZGW Kraków	1+300	17+200	x			x			x	x	opaska z grubego kam. łam 6 szt, opaska fasz.+ dwie poprzeczki 1szt, opaska i tama podłuż z kam. łam o poprzeczki z faszynady i brzegosłon fasz. 1szt, murek bet. 1szt, opaska z koszy siatk.-kam., narzut kam w dnie i na skarpie,		stopnie wodne - 8 szt	MZMiUW
PLRW2000122182769	Libuszanka	Krygowianka	0+000	5+200	RZGW Kraków	0+000	3+700	x					x		x	opaska z koszy siat.-kam. 3 szt, gurty 15szt, gurt z koszy siatk.-kam. 1, narzut kam. w dnie 1szt			

PLRW200012218269	Sękówka	Sękówka	0+000	23+200	RZGW Kraków	0+000	4+200	x	x						x			stopień wodny 0+130	MZMiUW
PLRW200012218269	Sękówka	Sękówka	0+000	23+200	RZGW Kraków	5+800	8+600	x			x				x	opaska z narz. kam 1 szt, oapska z grub. narz. kam 2szt, opaska z kam. łam 1szt, ubezpieczenie brz. płytami ażurowymi 1 szt			
PLRW200012218269	Sękówka	Sękówka	0+000	23+200	RZGW Kraków	12+800	20+800	x			x				x	opasaka z koszy siat.-kam. 1szt, opaska z grub. kam. łam 1szt			
PLRW200012218269	Sękówka	BN Dop. Sękówki	0+000	2+100	RZGW Kraków	0+100	1+000	x			x				x				
PLRW200012218269	Sękówka	Małastówka	0+000	9+450	RZGW Kraków	1+300	6+900	x			x				x	opaska z grubego kam 3szt,			
PLRW200012218269	Sękówka	Siarka	0+000	9+750	RZGW Kraków	0+200	8+200	x			x				x	opaska z koszy siatk.-kam. 2 szt, opaska kam. 1szt, gurt w dnie z koszy 2szt		stopień wodny 1+400	MZMiUW
PLRW200012218269	Sękówka	Męcinka	0+000	5+500	RZGW Kraków	0+300	2+800	x			x				x	opaska z gabionów i koszy siat.-kam. 1szt, opaska z grub. narz. kam 1 szt, gurty z koszy siat.-kam. 3szt			
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Od Strzeszyna (Dop. z Racławic)	0+000	3+350	RZGW Kraków	0+700	1+100	x							x				
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Biecza	0+000	4+600	RZGW Kraków	0+200	0+950	x											
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Brzezna	0+000	6+000	RZGW Kraków	0+100	0+700	x			x				x				
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Muchówka	0+000	4+600	RZGW Kraków	0+100	3+500	x			x				x	murek oporowy + gurty 1 szt, płyty bet. typ krata 1 szt,			
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Stóżowianka	0+000	3+700	RZGW Kraków	0+000	3+200	x			x				x	narzut kam. 1 szt, mała krata 4szt, kosze siat.-kam. 1szt,mur oporowy 1szt, narzut kam. w dnie 1szt,		stopnie wodne - 3szt 0+830, 0+918, 1+232	
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	B/N dop. Stróżowianka	0+000	0+250	RZGW Kraków	0+050	0+250	x							x				
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Figa	0+000	3+200	RZGW Kraków	0+100	1+300	x							x	mała krata przejazd w bród 1szt, mała krata i gurty bet. 1szt, opaska z koszy siat.-kam 1szt			
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Szymbarski	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+200	0+700	x	x						x	ubezp. skarp płytami yomb 1szt		zapora p. rum 0+495	
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	dop. Szymbarskiego	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	0+500	x	x							ubezp. skarp płytami yomb 1szt		zapora p. rum 0+875	
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	BN w m Szymbark	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	1+400	x	x										
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Wólka	0+000	1+800	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x		x				x	opaska z grub. narzutu kam. 1szt			
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	BN w m. Rodna (Kąty)	0+000	2+800	RZGW Kraków	0+100	1+900	x							x	opaska z grub. kam. łam., gurty w dnie, narzut kam. 1szt			
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Chełmoński	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+100	1+900	x							x	opaski z koszy siatk.-kam. 3szt, narzut kam. w dnie 1szt, stopnie z podw. koszy siatk.-kam. 5 szt,		zapora p. rum 0+980	
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Drągowski	0+000	5+300	RZGW Kraków	0+200	1+400	x			x				x				
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Tulejówka	0+000	2+900	RZGW Kraków	0+100	1+000	x			x				x				
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Garwaczówka	0+000	4+700	RZGW Kraków	0+200	0+900	x			x				x				
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Stolarzówka	0+000	4+200	RZGW Kraków	0+200	1+300	x			x				x	opaska z koszy siatk.-kam., ubzep. brzegów płytami ażurowymi, narzut kamienny w dnie, krawężnik bet. 1 szt			
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Łosianka	0+000	3+300	RZGW Kraków	0+100	1+400	x			x			x	x			stopnie wodne - 10szt 0+000 - 1+288	MZMiUW
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	B/N z Góry Łysiec	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	0+400	x	x						x	opaska z grub. kam łam 1szt, gurty w dnie z koszy 3szt, narzut kam. w dnie 1szt			

PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Bełcz	0+000	1+700	RZGW Kraków	0+100	0+350	x	x						x	płotek i płyty yomb, gurt 1szt		zapora p. rum. 0+405	
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	B/N dop.Łosianki	0+000	1+100	RZGW Kraków	0+000	0+300	x			x				x				
PLRW2000122182329	Przysłopianka	Przysłopianka, Przysłup	0+000	11+200	RZGW Kraków	0+500	4+500	x							x	opaski kam. 3szt, opaska z koszy siatk.-kam, gurty w dnie z grub. kam. i opaska z grub. kam. łam 1szt			
PLRW2000122182329	Przysłopianka	Przysłopianka, Przysłup	0+000	11+200	RZGW Kraków	7+000	9+000	x			x				x				
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Zdynia, Zdynianka	0+000	22+100	RZGW Kraków	0+300	18+200	x	x		x				x	opaska z narz. kam 1szt,			
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Roztoka	0+000	2+600	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x								
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Sidława	0+000	3+450	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x								
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Regetówka	0+000	10+000	RZGW Kraków	3+100	6+300	x			x			x	x				
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Gładyszówka	0+000	5+600	RZGW Kraków	0+700	5+500	x			x			x	x				
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Krzywy Potok	0+000	4+300	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x								
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Plebański (Skwirtne)	0+000	5+200	RZGW Kraków	0+350	2+000	x			x				x				
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Oderne	0+000	4+300	RZGW Kraków	0+500	2+000	x			x				x				
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Matisa	0+000	5+800	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x								
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Ropka	0+000	6+300	RZGW Kraków	0+400	5+200	x							x			stopnie wodne - 3 szt 0+390, 0+995, 1+350, zapora p.rum. 2+215	MZMiUW
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Ripka	0+000	3+900	RZGW Kraków	0+100	2+500	x			x				x				
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Szuwniak	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+100	x										stopień wodny 2+039, zapora p.rum. 1+381	MZMiUW
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka	0+000	8+000	RZGW Kraków	1+000	5+300	x										stopnie wodne - 6 szt	MZMiUW
PLRW2000122182769	Libuszanka	Obwałowanie pot. Libuszanka lewe i prawe wraz z infrastrukturą techniczną.	0+900	2+560	RZGW Kraków	km wału 0+000 0+000	km wału 1+660 0+275		x	x	x		x	x	x			Lewe obwałowanie p. powodzionwe pot Libuszanka wraz z infrastrukturą towarzyszacą (6 szt.. śluz wałowych wraz z rowkami odwadniającymi)	MZMiUW Kraków
PLRW2000122182769	Libuszanka	Obwałowanie p.powodziowe rzeki Dunajec lewe i prawe wraz z infrastrukturą techniczną.	101+500	118+000	RZGW Kraków	km wału lewe 0+000 0+000 0+000 0+000 prawe 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000	km wału lewe 5+114 1+600 4+377 7+629 prawe 5+141 3+010 0+246 2+100 3+200		x	x	x		x	x	x			Obwałowanie p.powodziowe rzeki Dunajec lewe i prawe wraz z infrastrukturą techniczną. 28 szt.. śluz wałowych wraz z rowkami odwadniającymi, rampy, przejazdy walowe,bulwary itp..	MZMiUW Kraków
PLRW200019226739	Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka	Wisłok			RZGW Kraków									x	x			prawy wał - 3 514 m	PZMiUW Rzeszów
PLRW20001921895	Wisłoka od Rzeki do Pot. Kiełkowskiego	Wisłoka	44+600	45+500	RZGW Kraków	44+600	45+500			x	x				x			wał prawy - 800 m	PZMiUW Rzeszów
PLRW20001921895	Wisłoka od Rzeki do Pot. Kiełkowskiego	Wisłoka	46+200	47+720	RZGW Kraków	44+600	45+500			x	x				x			wał prawy - 1520 m	PZMiUW Rzeszów

PLRW200019218771	Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki	Wisłoka	54+811	55+980	RZGW Kraków	54+811	55+980			x	x				x			wał prawy - 1100 m	PZMiUW Rzeszów
PLRW200019218771	Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki	Wisłoka	53+800	55+600	RZGW Kraków	53+800	55+600			x	x				x			wał lewy - 1268 m	PZMiUW Rzeszów
PLRW200019218771	Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki	Wisłoka	55+960	57+150	RZGW Kraków	55+960	57+150			x	x				x			wał prawy dł. 1320 m	PZMiUW Rzeszów
PLRW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	Wisłok	171+950	178+563	RZGW Kraków	171+950	178+563			x	x	x		x				wał lewy dł. - 2796m wał prawy dł. - 6172m	PZMiUW Rzeszów
PLRW2000122261899	Pielnica	Smoleń Wielki dz. nr ew. 1447	0+000	0+400	Skarb Państwa	0+000	0+400			x		x		x				wał lewy dł. - 400 m wał prawy dł - 400 m	
PLRW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	Wisłok	171+950	175+768	RZGW Kraków	171+950	175+768			x	x			x	x			lewy wał p.pow. - 3677 m śluzy wałowe- 4 szt.	PZMiUW w Rzeszowie
PLRW2000142181959	Wisłoka od Ryja do Dębownicy	Wisłoka	126+372	127+165	RZGW Kraków	126+372	127+165		x	x	x			x	x			wał lewy - 720 m	PZMiUW Rzeszów
PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Wisłoka	104+190	113+583	RZGW Kraków	104+190	113+583		x	x	x			x	x			wał lewy - 1915 m, wał prawy - 9060 m	PZMiUW Rzeszów
PLRW200014218499	Jasiołka od Chlebianki do ujścia	Jasiołka	0+000	2+481	RZGW Kraków				x	x	x			x	x			wał lewy - 2390 m, wał prawy - 2385 m	PZMiUW Rzeszów
PLRW200012218492	Warzycki	Warzycki	0+000	0+945	RZGW Kraków				x	x	x			x	x			wał lewy - 915 m, wał prawy - 942 m	PZMiUW Rzeszów
PLRW200014218299	Ropa od Sitniczanki do ujścia	Ropa	0+350	5+260	RZGW Kraków				x	x	x			x	x			wał lewy - 3360 m, wał prawy - 3870	PZMiUW Rzeszów
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła			RZGW Kraków												RZGW Kraków	wał prawy - 26446 m	PZMiUW Rzeszów
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła			RZGW Kraków												RZGW Kraków	wał prawy - 26446 m	PZMiUW Rzeszów
PLRW20001921895	Wisłoka od Rzeki do Pot. Kiełkowskiego	Wisłoka			RZGW Kraków												RZGW Kraków	lewy wał - 24534 m prawy wał + Złotnicko-Berdechowski L+P-28900 m	PZMiUW Rzeszów
PLRW20001921899	Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia	Wisłoka			RZGW Kraków												RZGW Kraków	lewy wał - 24534 m prawy wał + Złotnicko-Berdechowski L+P-28900 m	PZMiUW Rzeszów
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	0+600	22+800	RZGW Kraków	0+600	22+800	x	x	x	x			x	x	opaski faszynadowo-kamienne - szt.2		Stopień Wodny Dwory 4+940 Kanał żeglugowy Smolice 0+000 k - 2+110 k	
PLRW200002133529	Kanał żeglowny Dwory	Kanał żeglugowy Dwory	0+000 k	7+800 k	RZGW Kraków	0+000 k	7+800 k	x	x	x	x			x	x				
PLRW200002135594	Kanał Łączański (Kanał Łączany-Skawina)	Kanał Łączany-Skawina	0+000 k	17+200 k	RZGW Kraków	0+000 k	17+200 k	x	x	x	x			x	x				
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	22+800	60+000	RZGW Kraków	22+800	60+000	x	x	x	x			x	x	tamy podłużne - szt.6, opaski faszynadowo-kamienne - szt.15, ostrogi - szt.7, brzegosłon - szt.1		Stopień Wodny Smolice 21+220 Stopień Wodny Łączany 38+580	

PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Wisła	60+000	97+700	RZGW Kraków	60+000	97+700	x	x	x	x			x	x	nabrzeże przeładunkowe - szt.1, tamy podłużne - szt.20, tamy poprzeczne - szt.22, opaski faszynadowo-kamienne - szt.14, opaski faszynadowe - szt.33, ostrogi - szt.49, brzegosłon - szt.6, mur oporowy (bulwar) - szt.2		Stopień Wodny Kościuszko 66+400 Stopień Wodny Dąbie 80+875 Stopień Wodny Przewóz 92+150	
PLRW200019213799	Wisła od Podłężanki do Raby	Wisła	97+700	134+800	RZGW Kraków	97+700	134+800	x	x	x	x			x	x	nabrzeże przeładunkowe - szt.1, tamy podłużne - szt.11, opaski faszynadowo-kamienne - szt. 29, ostrogi - szt. 416,			
PLRW20002621763	Strumień (Kanał Strumień) do Rząski	Wisła	134+800	160+600	RZGW Kraków	134+800	160+600	x	x	x	x			x	x	nabrzeże przeładunkowe - szt. 1, tamy podłużne - szt. 5, tamy podłużne z poprzeczkami - szt. 15, opaski faszynadowo-kamienne - szt. 2, ostrogi - szt. 31			
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	160+600	175+200	RZGW Kraków	160+600	175+200	x	x	x	x			x	x	nabrzeże przeładunkowe - szt.2, tamy podłużne - szt.4, tamy podłużne+ostrogi - szt. 1, tamy równoległe - szt.1, tamy równoległe+poprzeczki+ostrogi - szt.2, ostrogi+poprzeczki - szt.2, ostrogi - szt.2, opaski faszynadowo-kamienne - szt. 2			
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	0+000	3+700	RZGW Kraków													Lewy wał rzeki Wisły w gm. Chełmek, km wału 0+000-3+700 - długość 3700 m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1 szt. śluz wałowych	MZMiUW Kraków
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	18+100	14+000	RZGW Kraków													Prawy wał rzeki Wisły w gm. Przeciszów, w km 0+000-2+300 oraz 2+500-3+800 - długość 3800 m, wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 2 szt. śluz wałowych	MZMiUW Kraków
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	0+850	0+040	RZGW Kraków													Prawy wał rzeki Wisły w gm. Oświęcim, w km 0+000-0+780 - długość 780 m, wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 1 szt. śluz wałowych	MZMiUW Kraków

PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	14+000	10+500	RZGW Kraków												Prawy wał rzeki Wisły w gm. Oświęcim, w km 3+800-6+400 - długość 2600 m, wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 4 szt. śluz wałowych	MZMiUW Kraków
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	1+749	4+020	RZGW Kraków												Prawy wał rzeki Wisły w gm. Miasto Oświęcim, w km 0+000-2+271 - długość 2271m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 1 szt. śluz wałowych	MZMiUW Kraków
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	18+300	19+300	RZGW Kraków												Prawy wał rzeki Wisły w gm. Zator, w km 0+000-1+200 - długość 1200 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 1 szt. śluz wałowych	MZMiUW Kraków
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	22+700	30+500	RZGW Kraków												Prawy wał rzeki Wisły w gm. Zator, w km 0+000-4+240 - długość 4240 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 6 szt. śluz wałowych	MZMiUW Kraków
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	4+000	12+200	RZGW Kraków												Lewy wał rzeki Wisły w gm. Libiąż, w km 3+700-10+340 - długość 6640 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 5 szt. śluz wałowych	MZMiUW Kraków
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	14+300	24+800	RZGW Kraków												Lewy wał rzeki Wisły w gm. Babice, w km 10+340-19+900 - długość 9560 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 11 szt. śluz wałowych	MZMiUW Kraków
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	19+100	21+100	RZGW Kraków												Lewy wał rzeki Wisły w gm. Babice, w km 0+000-1+510 - długość 1510 m	MZMiUW Kraków
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	23+406	24+991	RZGW Kraków												Lewy wał rzeki Wisły w gm. Babice, w km 0+000-1+485 - długość 1485 m, wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 1 szt. śluz wałowych	MZMiUW Kraków
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	24+800	29+200	RZGW Kraków												Lewy wał rzeki Wisły w gm. Babice w km 19+900-24+150, długość 4250 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 3 szt. śluz wałowych	MZMiUW Kraków

PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	25+000	30+160	RZGW Kraków												Lewy wał rzeki Wisły w gm. Babice w km 0+000-0+701, długość 701 m	MZMiUW Kraków
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	30+160	31+150	RZGW Kraków												Lewy wał rzeki Wisły w gm. Alwernia w km 0+701-1+690, długość 989 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj.1 szt. śluzy wałowej	MZMiUW Kraków
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	29+200	30+200	RZGW Kraków												Lewy wał rzeki Wisły w gm. Alwernia w km 24+150-25+150, długość 1000 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj.1 szt. śluzy wałowej	MZMiUW Kraków
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	30+270	31+970	RZGW Kraków												Lewy wał rzeki Wisły w gm. Alwernia w km 25+150-26+850, długość 1700 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj.1 szt. śluzy wałowej	MZMiUW Kraków
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	32+080	32+630	RZGW Kraków												Lewy wał rzeki Wisły w gm. Alwernia w km 26+850-27+400, długość 550 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj.1 szt. śluzy wałowej	MZMiUW Kraków
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	29+950	36+500	RZGW Kraków												Prawy wał rzeki Wisły w gm. Spytkowice, km wału 0+000-6+550 - długość 6550 m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 4 szt. śluz wałowych	MZMiUW Kraków
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	36+500	45+950	RZGW Kraków												Prawy wał rzeki Wisły w gm. Brzeźnica, km wału 6+550-16+000 - długość 9450 m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 10 szt. śluz wałowych	MZMiUW Kraków

PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	36+375	60+100	RZGW Kraków												prawy wał rzeki Wisła w gm. Skawina: km wału 45+750-52+200 - długość 6450m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 8 szt. przepustów wałowych, km wału 52+260-56+010 - długość 3750 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 5 szt. przepustów wałowych, km wału 56+125-57+490 - długość 1365m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2 szt. przepustów wałowych; lewy wał rzeki Wisła w gm. Czernichów: km wału 36+300-43+770 - długość 7470m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 6 szt. przepustów wałowych, km wału 43+890-47+059 - długość 3169m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 3 szt. przepustów wałowych, lewy wał rzeki Wisła gm. Czernichów i gm. Liszki: km wału 47+131-57+430 - długość 10299 wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 19 szt. przepustów wałowych	MZMiUW Kraków

PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Wisła	59+735	97+475	RZGW Kraków											prawy wał rzeki Wisła w gm. Kraków, km wału 59+735-61+625 - długość 1890 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 3 szt. przepustów wałowych, km wału 62+030-63+190 - długość 1160 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1 szt. przepustów wałowych, km wału 63+790-71+771 - długość 7981m wraz z infrastruktura towarzyszącą tj. 6 szt. przepustów wałowych, km wału 72+085-72+770 - długość 685 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2 szt. przepustów wałowych, km wału 72+845-73+325- długość 480 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2szt. przepustów wałowych, km wału 79+183-80+703 - długosc 1520 m, km wału 81+193-90+800 - długość 9607m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 6 szt. przepustów wałowych, prawy wał rzeki Wisła w gm. Wieliczka km wału 90+800-96+038 - długość 5238 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 3 szt. przepustów wałowych; lewy wał rzeki Wisła w gm. Liszki i gm. Kraków, km wału 57+430-59+500 - długość 2070 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 3 szt. przepustów wałowych, km wału 60+180-62+655 - długość 2475 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2 szt. przepustów wałowych, km wału 64+265-64+765 - długość 500 m, km wału 66+531-71+284 - długość 4753 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 8 szt. przepustów wałowych, km wału 79+786-81+787 - długosc 2001 m, km wału 82+000-88+800 - długość 6800 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 4 szt. przepustów wałowych, km wału 89+640-90+560 - długosc 920 m, km wału 90+638-91+797 - długosc 1159 m, km wału 91+997-95+162 - długosc 3165 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 4 szt. przepustów wałowych	MZMiUW Kraków

PLRW2000262137749	Serafa	Drwina Długa	0+000	3+490	MPWiK												prawy wał potoku Drwina Długa w gm. Kraków i gm. Wieliczka, km wału 0+000-3+490 - długość 3490 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 7 szt przepustów wałowych, lewy wał potoku Drwina Długa w gm. Kraków i gm. Wieliczka, km wału 0+000-3+724 - długość 3724 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 6 szt. przepustów wałowych	MZMiUW Kraków
PLRW200019213799	Wisła od Podłężanki do Raby	Wisła	97+570	152+100	RZGW Kraków												prawy wał rzeki Wisła w gm. Niepołomice km wału 96+038-115+438 - długość 19400 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 7 szt. przepustów wałowych, lewy wał rzeki Wisła w gm. Kraków km wału 95+272-101+247 - długośc 5972 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 5 szt. przepustów walowych; lewy wał rzeki Wisła w gm. Igołomia-Wawrzenczyce km wału 0+000-14+520 - długość 14520 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 4 szt. przepustów wałowych i 3 szt. przepompowni; lewy wał rzeki Wisła w gm. Nowe Brzesko km wału 0+000-2+820 - długośc 2820 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1szt. przepustów wałowych; lewy wał rzeki Wisła w gm. Koszyce: km wału 0+000-1+760 - długość 1760 m wraz z infrastrukturą towarzysząca tj. 1szt. przepustów wałowych, km wału 0+000-1+780 - długośc 1780 m, km wału 0+000-0+960 - długość 960 m, km wału 0+000-4+300 - długość 4300 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 3 szt. przepustów wałowych, km wału 0+000-1+360 - długość 1360 m	MZMiUW Kraków
PLRW200019213799	Wisła od Podłężanki do Raby	Wisła	116+850	133+800	RZGW Kraków												prawy wał rzeki Wisła w gm. Drwinia, km wału 118+800-132+000 - długość 13200m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. 11 szt. przepustów walowych.	MZMiUW Kraków

PLRW200021213999	Wisła od Raby do Dunajca	Wisła	150+700	137+710	RZGW Kraków												prawy wał rzeki Wisły w gm. Szczurowa - km wału 6+088-22+220 wraz z infrastrukturą towarzyszacą tj. 8 szt przepustów wałowych i 1 szt przepompowni	
PLRW200021213999	Wisła od Raby do Dunajca	Wisła od Raby do Dunajca	152+800	158+900	RZGW Kraków												prawy wał Wisły w km 0+000 - 6+088 (6,088 km) wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1 szt. przepust wałowy i 1 szt. przepompownia	MZMiUW
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	-	-	RZGW Kraków	-	-				x		x		-	-	Lewy wał rzeki Wisły - Kamień Nowy - Szczytniki w km 0+000 - 7+800 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ŚZMiUW Kielce
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła	-	-	RZGW Kraków	-	-				x		x		-	-	Lewy wał rzeki Wisły - Kamień Nowy - Szczytniki w km 0+000 - 7+800 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ŚZMiUW Kielce
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	175+400	226+900	RZGW Kraków	175+400	181+000	x	x		x			x	6 ostróg 16 poprzeczek 5 tam podłużnych 5 przetamowań 1 opaska brzegowa			
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	175+400	226+900	RZGW Kraków	181+000	186+000	x	x		x			x	11 ostróg 3 poprzeczek 2 tam podłużnych 3 opaski brzegowe			
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	175+400	226+900	RZGW Kraków	186+000	191+000	x	x		x			x	6 ostróg 9 poprzeczek 4 tam podłużnych 3 opaski brzegowe			
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	175+400	226+900	RZGW Kraków	191+000	196+000	x	x		x			x	33 ostróg 1 poprzeczka 1 tama podłużna 2 opaski brzegowe			
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	175+400	226+900	RZGW Kraków	196+000	201+000	x	x		x			x	7 ostróg 6 poprzeczek 2 tam podłużnych 2 opaski brzegowe			
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	175+400	226+900	RZGW Kraków	201+000	206+000	x	x		x			x	12 ostróg 1 tama podłużna 1 opaska brzegowa			
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	175+400	226+900	RZGW Kraków	206+000	211+000	x	x		x			x	16 ostróg 12 poprzeczek 4 tam podłużnych 1 opaska brzegowa			

PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	175+400	226+900	RZGW Kraków	211+000	216+000	x	x		x				x	20 ostróg 15 poprzeczek 1 tama podłużna 2 opaski brzegowe			
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	216+000	226+900	RZGW Kraków	216+000	222+000	x	x		x				x	tama równoległa 2 szt (18 szt poprzecznych); opaski brzegowe 4 szt; ostrogi 1 szt		budowle Elektrowni Płaniec Tama równoległa 1 szt. Ostrogi 5 szt.	GDF Suez Energia Polska S.A Zawada 26, 28 - 230 Połaniec
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki				RZGW Kraków	222+000	226+900	x	x		x				x	tama równoległa 3 szt (6 szt poprzecznych), ostrogi 7 szt		budowle Elektrowni Płaniec Tama równoległa 4 szt. (w tym 12 szt poprzeczek) Ostrogi 10 szt. Tama zamykająca starorzecze 3 szt. 223+650 próg piętrzący 1 szt.	GDF Suez Energia Polska S.A Zawada 26, 28 - 230 Połaniec
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	226+900	255+000	RZGW Kraków	227+000	232+200	x	x		x				x	tama równoległa 6 szt. (21 szt poprzecznych), ostrogi 11 szt			
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu				RZGW Kraków	232+200	242+500	x	x		x				x	tama równoległa 7szt. (33 szt poprzecznych), ostrogi 34 szt			
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu				RZGW Kraków	242+500	247+900	x	x		x				x	tama równoległa 8 szt (45 szt poprzecznych), ostrogi 22 szt			
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu				RZGW Kraków	247+900	255+000	x	x		x				x	tama równoległa 5 szt (w tym 13 szt poprzecznych), ostrogi 35 szt , opaska brzegowa 1 szt.			
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	226+900	279+700	RZGW Kraków	255+000	260+000	x	x		x				x	ostrogi-22szt opaski -3 szt tam.równ.2 szt			
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu				RZGW Kraków	260+000	265+000	x	x		x				x	ostrogi-5szt opaski -1 szt tam.równ.1 szt			
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu				RZGW Kraków	265+000	270+000	x	x		x				x	ostrogi-29szt opaski -4 szt tam.równ.1 szt tam.poprz.9 szt			
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu				RZGW Kraków	270+000	275+000	x	x		x				x	ostrogi-19 szt opaski -3 szt tam.równ-.2 szt			
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu				RZGW Kraków	275+000	279+700	x	x		x				x	ostrogi-19 szt opaski -1 szt tam.równ-.2 szt			
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła	279+700	295+200	RZGW Kraków	279+700	285+000	x	x		x				x	ostrogi-6 szt opaski -1 szt tam.równ-.1 szt			
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny				RZGW Kraków	285+000	290+000	x	x		x				x	ostrogi-20 szt opaski -4 szt tam.równ-.3 szt tam.pop. 3 szt			
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny				RZGW Kraków	290+000	295+200	x	x		x				x	ostrogi-14 szt tam.równ-.3 szt tam.pop. 3 szt			
PLRW20001621992	Prypeć	Prypeć			ŚZMiUW Kielce						x								
PLRW2000172312	Rzeka Strachocka	Rzeka Strachocka			PZMiUW Rzeszów						x								
PLRW200019217499	Breń- Żabnica od Żymanki do ujścia	Breń			MZMiUW Kraków, PZMiUW Rzeszów						x								
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Strumień			ŚZMiUW Kielce						x								

PLRW20001921899	Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia	Wisłoka			RZGW Kraków						x							
PLRW200019219699	Trzeniówka od Karolówki do ujścia	Trzeniówka			PZMiUW Rzeszów						x							
PLRW200019219899	Łęg od Murynia do ujścia	Łęg			RZGW Kraków						x							
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła			RZGW Kraków						x							
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła			RZGW Kraków						x							
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San			RZGW Kraków						x							
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła			RZGW Kraków						x							
PLRW20002621729	Kanał Zyblikiewicza	Kanał Zyblikiewicza 2			MZMiUW Kraków						x							
PLRW20002621732	Rów Odmęcki	Rów Odmęcki			MZMiUW Kraków						x							
PLRW20002621734	Dopływ z Maniowa	Dopływ z Maniowa			MZMiUW Kraków						x							
PLRW20002621752	Kineta	Kineta			ŚZMiUW Kielce						x							
PLRW200026219112	Kanał Kliszowski	Kanał Kliszowski			PZMiUW Rzeszów						x							
PLRW2000623152	Smugi	Smugi			ŚZMiUW Kielce						x							
PLRW2000623169	Czyżówka	Czyżówka			ŚZMiUW Kielce						x							
PLRW20009231499	Opatówka od Żychawy do ujścia	Opatówka			ŚZMiUW Kielce						x							
PLRW20001921499	Dunajec od Zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec			RZGW Kraków						x							
PLRW2000921789	Czarna od zbiornika Chańcza do ujścia	Czarna Stazowska	0+000	40+420	RZGW Kraków	25+000	40+420	x		x	x			x	x	---		ruiny jazu betonowego 27+940, ścianka larsenowa szczelna 27+950, stopień 34+100, jaz drewniano-betonowy 35+300	
PLRW2000921789	Czarna od zbiornika Chańcza do ujścia				RZGW Kraków	0+000	25+000	x		x	x			x	x	opaski brzegowe 16 szt. 2436 mb; brzegosłon 4 szt. 280 mb, przełorzenie koryta na dł. 230 mb, bystrze oraz brud		stopień piętrzący 12+610, jaz betonowy 14+040, kaskada 5 pogów 22+650, jaz betonowy 22+745,	
PLRW2000921783	Czarna od Dopływu z Rembowa do Zbiornika Chańcza (z Łagowianką od Dopływu z Woli Jastrzębskiej)	Czarna Stazowska	44+000	49+000	RZGW Kraków	44+000	49+000	x		x	x			x	x	---		bród 46+175,	
PLRW20009217817	Czarna od Łukawki do Dopływu z Rembowa	Czarna Stazowska	49+000	59+000	RZGW Kraków	49+000	59+000	x		x	x			x	x	---			
PLRW200062178132	Czarna do Łukawki (bez Dopływu spod Drugni)	Czarna Stazowska	59+000	70+000	RZGW Kraków	59+000	70+000	x		x	x			x	x	---			
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Koprzywianka	0+000	14+000	RZGW Kraków	0+000	7+000	x	x		x			x	x	Płotek faszynowy -7 szt			

PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Koprzywianka	0+000	14+000	RZGW Kraków	7+000	14+000	x	x		x			x	x				
PLRW200019219699	Trześniówka od Karolówki do ujścia	Trześniówka	0+000	29+100	RZGW Kraków	0+000	29+100	x	x	x				x	x			Jaz betonowy km 13+400 Jaz betonowy km 25+300	
PLRW200017219634	Trześniówka do Karolówki	Trześniówka	29+100	54+070	RZGW Kraków	29+100	54+070	x	x	x				x	x	Rampa bystrze km 48+060 - 48+129		Jaz betonowy km 31+300 Jaz betonowy km 34+750 Jaz betonowy km 38+750 Jaz betonowy km 39+690 Jaz betonowy km 41+560 stop.bet.km.43+360 stop.bet.km 44+230 stop.bet.km 44+780	
PLRW200019219899	Łęg od Murynia do ujścia	Łęg	0+000	48+100	RZGW Kraków	0+000	48+100	x			x				x			Jaz betonowy km 15+335 Jaz betonowy km 21+300	
PLRW200019219853	Łęg od Przywry (z Przywrą od Dąbrówki do ujścia) do Murynia	Łęg	48+100	53+300	RZGW Kraków	48+100	53+300	x			x				x	Brzegosłon faszynadowo -kamienny km 49+600 - 49+660		stop.fasz-kam.km 50+000 stop.fasz-kam.km 52+227	
PLRW200019219839	Łęg od Turki do Przyrwy (bez Przyrwy)	Łęg	53+300	65+200	RZGW Kraków	53+300	65+200	x			x				x			stop.fasz-kam.km 54+032 km 54+825 km 56+015 stop.beton.km 56+930 km 57+676 Jaz kołowy km 57+676	
PLRW200017219829	Łęg do Turka	Łęg	65+200	80+384	RZGW Kraków	65+200	80+384	x			x				x	Brzegosłon faszynadowo -kamienny km 70+038 -70+110		stop.bet.km 65+550	
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida	0+000	83+050	RZGW Kraków	0+000	45+200	x			x			x	x	tamy podłużne- 12 szt., opaski brzegowe- 14 szt. (0+879-45+200)			
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida	0+000	83+050	RZGW Kraków	45+200	83+050	x	x		x			x	x			1-stopień żelbetowy- (61+870), 2-stopień żelbetowy- (63+270), 3-stopień żelbetowy- (64+870), 4-stopień żelbetowy (70+930), 5- stopień ze ścianki szczelnej Larsena- (74+870), 6- bystrotok faszynowo-kamienny (75+050), 7- stopień żelbetowy- (81+260), 8- jaz z mostem i MEW- (82+880)	ŚZMiUW Kielce
PLRW200010216531	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Nida	83+050	103+550	RZGW Kraków	83+050	103+550	x			x			x	x				
PLRW2000921649	Czarna Nida od Morawki do ujścia	Czarna Nida	0+000	27+000	RZGW Kraków	0+000	27+000	x			x			x	x			1-jaz z MEW Wolica (10+960), 2- przewał kamienny (11+960), 3- jaz z MEW Morawica (26+560), 4- przewał murowany (26+900)	1-Jerzy Kubecki, 2, 4-ŚZMiUW, 3-Jerzy Komorniczak,
PLRW20008216459	Czarna Nida od Pierzchnianki do Morawki z Luborzanką (od Zalewu Cedzyna do ujścia)	Czarna Nida	27+000	39+000	RZGW Kraków	27+000	39+000	x			x			x	x			1-jaz z MEW Bieleckie Młyny (27+900)	1- Jerzy Komorniczak

PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła od Dunajca do Wisłoki	160+000	209+380	RZGW Kraków													prawy wał Wisły w km 0+000 - 44+800 - (44,80 km) wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 11 szt. przepust wałowy i 3 szt. przepompownia	MZMiUW
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida, gm. Imielno, Sobków, Kije, Pińczów, Michałów			RZGW Kraków			x	x			x		x	x	stopień 64+900, 66+300, 67+900 w m. Pińczów, 73+900 w m. Zalesie, gm. Pińczów, powiat pińczowski, 77+840 w m. Sobowice, 83+840 w m. Motkowice, bystrotok w km 78+100 w m. Sobowice, gm. Imielno, powiat jędrzejowski	Skarb Państwa	jaz z mostem i stopniem w m. Rębów w km 85+460, gm. Kije, powiat pińczowski	ŚZMiUW Kielce
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida			RZGW Kraków										x			Lewy wał rz. Nidy Pińczów - Kopernia w km 0+000-5+500, gm. Pińczów, powiat pińczowski wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ŚZMiUW Kielce
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida			RZGW Kraków										x			Lewy wał rz. Nidy Kopernia - Zalesie w km 0+000-2+520, gm. Pińczów, powiat pińczowski wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ŚZMiUW Kielce
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida			RZGW Kraków										x			Lewy wał rz. Nidy Zalesie - Skowronno, gm. Pińczów 0+000-3+770, powiat pińczowski wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ŚZMiUW Kielce
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida			RZGW Kraków										x			Lewy wał rz. Nidy Motkowice - Korytnica, gm. Kije, Imielno w km 0+000-6+676, powiat pińczowski, jędrzejowski wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ŚZMiUW Kielce
PLRW200010216531	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Nida			RZGW Kraków										x			Lewy wał rz. Nidy Korytnica - Staniowice, gm. Sobków w km 0+000-1+580, powiat jędrzejowski wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ŚZMiUW Kielce

PLRW200010216531	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Nida			RZGW Kraków										x			Lewy wał rz. Nidy Staniowice - Sobków, gm. Sobków w km 0+000-1+730, powiat jędrzejowski wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ŚZMiUW Kielce
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida			RZGW Kraków										x			Prawy wał rz. Nidy Pińczów-Michałów w km 0+000-3+800, gm. Pińczów, powiat pińczowski wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ŚZMiUW Kielce
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida			RZGW Kraków										x			Prawy wał rz. Nidy Pawłowice - Bełk, gm. Michałów w km 0+000-3+005, powiat pińczowski wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ŚZMiUW Kielce
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida			RZGW Kraków										x			Prawy wał rz. Nidy w Sobowicach, gm. Imielno w km 0+000-4+340, powiat jędrzejowski wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ŚZMiUW Kielce
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida			RZGW Kraków										x			Prawy wał rz. Nidy w Stawach, gm. Imielno w km 0+000-1+540, powiat jędrzejowski wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ŚZMiUW Kielce
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida			RZGW Kraków										x			Prawy wał rz. Nidy Motkowice - Borszowice, gm. Kije, Imielno w km 0+000-5+930, powiat pińczowski, jędrzejowski wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ŚZMiUW Kielce
PLRW200010216531	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Nida			RZGW Kraków										x			Prawy wał rz. Nidy Kotlice - Mokrsko Dolne, gm. Sobków w km 0+000-3+670, powiat jędrzejowski wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ŚZMiUW Kielce
PLRW200010216531	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Nida			RZGW Kraków										x			Prawy wał rz. Nidy Mokrsko Górne - Brzezno, gm. Sobków w km 0+000-3+640, powiat jędrzejowski wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ŚZMiUW Kielce
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia			RZGW Kraków									x	x			Lewy wał rz. Nidy w km 0+000-5+000 wraz z ifrastrukturą towarzyszacą	ŚZMiUW Kielce

PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia				RZGW Kraków									x	x			Prawy wał rz. Nidy w km 0+000-8+900 wraz z ifrastrukturą towarzyszacą	ŚZMiUW Kielce
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła			RZGW Kraków													lewy wał przeciwpowodziowy w km 0+000-7+820 pow. ujscia Nidy; 0+000-39+000;0+000-2+100; 0+000-1+100, 0+000-1+000, 0+000-2+500 wraz z infrastrukturą towarzyszącą; pompownia w m. Rybitwy	pompownia-UMiG w Połańcu
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła			RZGW Kraków													Lewy wał przewciwpowodziowy: 2+500-17+000 wraz ze śluzami wałowymi; pompownia w m. Łęg	pompownia-UMiG w Połańcu
PLRW2000921789	Czarna od zbiornika Chańcza do ujścia	Czarna Staszowska			RZGW Kraków													jaz w km 21+220; 32+000; prawy wał w km 0+000-1+770, lewy wał w km 0+000-7+900 wraz z infrastrukturą towarzyszącą,	ŚZMiUW Kielce
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Koprzywianka	0+000	12+500	RZGW Kraków	0+000	12+500					x		x		-	-	Lewy wał rzeki Koprzywianki w km 0+000 - 14+600 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz pomownia wody w m. Szewce w km 8+250	ŚZMiUW Kielce
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Koprzywianka	0+000	15+000	RZGW Kraków	0+000	15+000					x		x		-	-	Prawy wał rzeki Koprzywianki w km 0+000 - 14+400 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz pomownia wody w m. Zajeziorze w km 5+500	ŚZMiUW Kielce
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Koprzywianka	0+000	15+000	RZGW Kraków	0+000	15+000			x						-	-	Konserwacja międzywala rzeki Koprzywianki w km od 0+000 do 14+000 - biegu Koprzywianki	ŚZMiUW Kielce
PLRW200019219699	Trześniówka od Karolówki do ujścia	Trześniówka	0+000	3+700	RZGW Kraków	0+000	3+700									-	-	Lewy wał rzeki Trześniówki w km 0+000 - 3+710 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz pomownia wody w m. Sandomierz-Nadbrzezie w km 0+700	ŚZMiUW Kielce

PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	-	-	RZGW Kraków	-	-					x		x		-	-	Lewy wał rzeki Wisły - Zawisełcze - Otoka w km 17+000 - 42+300, 0+000 - 0+200 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz pomownia wody w m. Otoka Grabińska w km 18+800	ŚZMiUW Kielce
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	-	-	RZGW Kraków	-	-					x		x		-	-	Lewy wał rzeki Wisły - Oczyszczalnia w km 0+000 - 1+800, 0+000 - 1+300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ŚZMiUW Kielce
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	-	-	RZGW Kraków	-	-					x		x		-	-	Prawy wał rzeki Wisły - Sandomierz - Nadbrzezie w km 0+000 - 4+950 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ŚZMiUW Kielce
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	-	-	RZGW Kraków	-	-					x		x		-	-	Prawy wał rzeki Wisły - Sandomierz - Huta w km 0+000 - 3+350 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ŚZMiUW Kielce
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła	-	-	RZGW Kraków	-	-					x		x		-	-	Lewy wał rzeki Wisły - Winiary - Podgórze w km 0+000 - 3+700 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz pomownia wody w m. Kępa Chwłowska w km 1+900	ŚZMiUW Kielce
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła	-	-	RZGW Kraków	-	-					x		x		-	-	Lewy wał rzeki Wisły - Zawichost - Droga Krajowa w km 0+000 - 0+577 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ŚZMiUW Kielce
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła	-	-	RZGW Kraków	-	-					x		x		-	-	Lewy wał rzeki Wisły - Zawichost - Piotrowice w km 0+000 - 3+000, 0+000 - 0+320 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ŚZMiUW Kielce
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	-	-	RZGW Kraków	-	-					x		x		-	-	Lewy wał rzeki Wisły - Piotrowice - Linów w km 0+000 - 2+700 (0+000 - 5+500 - część wspólna ze środkową Wisłą) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ŚZMiUW Kielce
PLRW2000212339	Wisła od Sanny do Kamiennej	Wisła	-	-	RZGW Kraków	-	-					x		x		-	-	Lewy wał rzeki Wisły - Piotrowice - Linów w km 0+000 - 2+700 (0+000 - 5+500 - część wspólna ze środkową Wisłą) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ŚZMiUW Kielce

PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	-	-	RZGW Kraków	-	-					x		x		-	-	Lewy wał rzeki Wisły (poprzeczny) w m. Świniary Nowe w km 0+000 - 1+080 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ŚZMiUW Kielce
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła			RZGW Kraków									x	x			prawy wał - 7205 m,	PZMiUW Rzeszów
PLRW200019219899	Łęg od Murynia do ujścia	Łęg			RZGW Kraków											umocnienie skarp obustronne - 10500 m,	PZMiUW Rzeszów		
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła			RZGW Kraków												RZGW Kraków	wał prawy - 26446 m	PZMiUW Rzeszów
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła			RZGW Kraków												RZGW Kraków	wał prawy - 26446 m	PZMiUW Rzeszów
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła	238+500	279+800	RZGW Kraków													wał prawy - 31776 m	PZMiUW Rzeszów
PLRW200019219899	Łęg od Murynia do ujścia	Łęg	0+000	24+661	RZGW Kraków													wał prawy - 28249 m, wał lewy - 28108 m, jaz w km 21+660	PZMiUW Rzeszów
PLRW200019219699	Trześniówka od Karolówki do ujścia	Trześniówka	0+000	29+069	RZGW Kraków													wał prawy - 28249m (Przyrwa wał: P-1100 m, L-1050 m, Koniecpólka wał: P-174 m, L-163 m), wał lewy - 24462 m (Kaczówka wał: P-2975 m, L-3263 m, Łuczek wał: P-1870 m, L-1880 m), jaz w km 13+308, 25+354,	PZMiUW Rzeszów
PLRW200017219634	Trześniówka do Karolówki	Trześniówka	29+069	36+869	RZGW Kraków													wał prawy - 7693 m (Korzeń wał: P-590 m, L-556 m), wał lewy 7169m, jaz w km 31+584	PZMiUW Rzeszów
PLRW2000192329	Sanna od Stanianki do ujścia	Kanał Opoka-Borów	0+000	5+180	WZMiUW Lublin	0+000	5+180		x	x	x			x					
PLRW2000623269	Tuczyn	Tuczyn	0+000	23+564	WZMiUW Lublin	0+000	23+564	x	x	x	x		x	x		próg 9+950, 10+050,10+152,10+358,10+660,11+090, 11+315,22+680, 22+760, 22+805, 23+190,23+225, 23+282 bystrotok 0+310, 0+785, 11+690			
PLRW2000623249	Karasiówka	Karasiówka	0+000 22+000	10+000 33+100	WZMiUW Lublin	0+000 22+000	10+000 33+100	x	x	x	x		x	x	x	próg 23+200,23+600,24+280, 26+050, 26+400,26+500,26+600,26+645, 26+733, 26+800, 26+839, 26+868, 27+072,27+185,27+239, 27+800,28+243,28+300,stopień 26+271, 28+795, 1+550,1+660 1+200,1+400			
PLRW2000623249	Karasiówka	Jędrzejówka	0+000	8+200	WZMiUW Lublin	0+000	8+200	x	x	x	x		x	x	x	przepust z progiem 0+598,5+180,próg 0+750,0+880, 1+000,1+080,2+880,3+042,4+900,5+090,5+ 500,5+830,6+000,6+140			

PLRW2000623229	Sanna od źródeł do Stanianki	Stanianka	0+000	7+700	WZMiUW Lublin	0+000	7+700	x	x	x	x		x	x	x	stopień żelbetowy 0+980, 1+640, 2+550, 3+450			
PLRW2000192329	Sanna od Stanianki do ujścia	Sanna	0+000	13+880	WZMiUW Lublin	0+000	13+880	x	x	x	x		x	x	x	stopień 9+228,bystrotok 9+596			
PLRW2000623229	Sanna od źródeł do Stanianki	Sanna	39+050	57+750	WZMiUW Lublin	39+050	57+750	x	x	x	x		x	x	x	stopień 50+980, 51+250, 51+350, 51+650, 52+350,52+850, 52+980, 55+150, 56+200, 56+530		zastawka żelbetowa 54+310, 54+840, jaz żelbetowy 49+130, jaz kozłowy 51+810, stopień betonowy 50+980, 51+250, 51+350, 51+650, 52+350,52+850, 52+980, 55+150, 56+200, 56+530	
PLRW2000192329	Sanna od Stanianki do ujścia	Lucianka	0+000	0+860	WZMiUW Lublin	0+000	0+860	x	x	x	x		x	x	x				
PLRW2000623269	Tuczyn	Partyzant	0+000	2+500	WZMiUW Lublin	0+000	2+500	x	x	x	x	x	x	x	x				
PLRW2000623269	Tuczyn	Ciek spod Suchodół	0+000	2+000	WZMiUW Lublin	0+000	2+000	x	x	x	x	x	x	x	x				
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wał wislany Dolina Janiszowska	0+000	7+080	WZMiUW Lublin	0+000	7+080				x			x	x			przepust wałowy 0+357	właściciel wody-RZGW Kraków
PLRW2000192329	Sanna od Stanianki do ujścia	Opoka	0+660	wał rzeki Sanny	WZMiUW Lublin										x				
PLRW2000172286169	Łada do Osy	OSA	0+000	6+900	WZMiUW Lublin	0+000	6+900	x		x			x		x				
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Dunajec	173+750	184+00	RZGW Kraków	173+750	184+00	x	x		x	x						Zapora piętrząca wraz z zb. Czorsztyńskim km 175+475 - 184+000, Zapora piętrząca wraz z zb. Sromowce km 173+750 - 175+475	ZEW Niedzica S.A.
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Szlembarski	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	0+200	x	x	x	x		x			żłób - szt. 1 dł. 55m, stopień szt.1, zapora p.rumoszowa szt.1			
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Hubny	0+000	3+050	RZGW Kraków	0+000	0+400	x	x	x	x		x			żłób szt. 1, zapora p.rumoszowa szt.1	brak w zestawieniu środków trwałych RZGW Kraków		
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Wronina	0+000	1+550	RZGW Kraków	0+000	1+550	x	x	x	x		x			żłób szt.1	UG Czorsztyn		
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Piekiełko	0+000	4+500	RZGW Kraków	0+000	0+700	x	x	x	x		x			opaski - szt. 2 dł. 177m, stopień szt. 4, zapora p.rumoszowa szt. 2			
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Głęboki Jar	0+000	2+100	RZGW Kraków	0+000	1+800	x	x	x	x		x			żłób - szt. 1 dł. 370,5m, stopień szt.1, zapora p.rumoszowa szt.1			
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Limierzyska	0+000	5+150	RZGW Kraków	0+000	2+100	x	x	x	x	x	x			opaski - szt. 3 dł. 195m, gurt szt. 1, stopień szt. 2, żłób szt. 1 dł. 24m opaski	UG Czorsztyn	jaz - ujęcie wody pitnej km 1+405,	UG Czorsztyn
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Mizerzanka	0+000	5+700	RZGW Kraków	0+000	3+300	x	x	x	x	x	x	x		zapora p. rumoszowa szt.2, żłób szt. 1 dł. 1146,5m , stopień szt. 1, opaska 1 szt. - 182m		jaz - ujęcie wody pitnej km 3+105,	UG Czorsztyn
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Kluszkowianka	1+300 (0+000)	7+900 (6+600)	RZGW Kraków	1+300 (0+000)	5+320 (4+020)	x	x	x	x	x	x		x	stopień szt. 17, żłób szt. 2 - 1855m, bystrotok szt. 1 - 10m, gurt szt. 13, zapora p.rumowiskowa szt. 1		jaz - ujęcie wody pitnej szt.1, ujęcie do naśnieżania	UG Czorsztyn, Czorsztyn-Ski

PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Kosarzyska	0+000	3+850	RZGW Kraków	0+000	1+150	x	x	x	x		x	x	x				
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Głęboki Potok	0+000	3+100	RZGW Kraków	0+000	0+500		x		x		x			żłób szt. 1 - dł. 56m, stopień szt. 1	brak w zestawieniu środków trwałych RZGW Kraków		
PLRW2000122141569	Przykopa	Przykopa	0+000	8+300	RZGW Kraków	0+000	7+500	x	x	x	x	x	x	x	x	sztuczne koryto dł. 1836m			
PLRW2000122141569	Przykopa	Cygański	0+000	0+650	RZGW Kraków	0+000	0+650		x	x	x		x			sztuczne koryto dł. 632m			
PLRW2000122141569	Przykopa	Przeczny	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	0+750	x	x	x	x		x		x				
PLRW2000122141569	Przykopa	Dursztyński	0+000	6+200	RZGW Kraków	0+000	1+700	x	x	x	x	x	x		x			mur oporowy zabezpieczający korpus drogowy szt. 8	UG Nowy Targ
PLRW2000122141729	Niedziczanka	Niedziczanka	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x	x	x	x	x	x	x	stopień szt. 5, opaski szt. 10 - 1410m, poprzeczki - dł. 386m		jaz w km 0+000	ZEW Niedzica S.A.
PLRW2000122141729	Niedziczanka	Łapszanka	4+000	21+300	RZGW Kraków	4+000	20+650	x	x	x	x	x	x	x	x	opaski 7 szt. - 481,5m opaski szt. 10	RZGW Kraków UG Łapsze Niżne, PZD Nowy Targ	zastawka ppoż. szt. 1 (Łapsze Wyżne)	UG Łapsze Niżne
PLRW2000122141729	Niedziczanka	Kacwinianka	0+000	7+700	RZGW Kraków	0+000	7+500	x	x	x	x	x	x		x	opaski 2 szt. - 288m			
PLRW2000122141729	Niedziczanka	Słotwiński	0+000	0+500	RZGW Kraków	0+000	0+300	x			x		x	x	x				
PLRW2000122141729	Niedziczanka	Kacwiński	0+000	7+400	RZGW Kraków	0+000	3+500	x	x	x	x	x	x	x				jaz - ujęcie wody km 0+290,	UG Łapsze Niżne
PLRW2000122141729	Niedziczanka	Strzyżawski	0+000	6+550	RZGW Kraków	0+000	2+800	x	x		x	x	x	x					
PLRW200015214195	Dunajec od Zb. Czorsztyn do Grajcarka	Dunajec	152+100	173+750	RZGW Kraków	152+100	173+750	x	x		x				x	opaski - 10 szt. dł. 2048m, poprzeczki 8 szt., ostrogi siat.-kam. 13 szt., tama podłużna 2 szt. dł. 165m, tama poprzeczna szt. 1, obwałowanie szt. 1 dł. 259m, bruk na skarpie szt. 2 dł. 120m, wał ochrony szt. 1 dł. 100m		mur oporowy szt. 1	brak danych
PLRW200015214195	Dunajec od Zb. Czorsztyn do Grajcarka	Macelowy	0+000	3+600	RZGW Kraków	0+000	1+220	x	x	x	x	x	x			opaski szt. 2 - 440m	UG Czorsztyn		
PLRW200015214195	Dunajec od Zb. Czorsztyn do Grajcarka	Na Lądzie	0+000	1+450	RZGW Kraków	0+000	0+450	x	x	x			x		x	żłób szt. 1 - 150m, stopień szt. 1, zapora p.rumoszowa szt. 1			
PLRW2000122141969	Grajcarek	Grajcarek	0+000	8+550	RZGW Kraków	0+000	8+550	x	x	x	x	x	x	x	x	zapora p.rumoszowa szt.1, stopień szt. 26, mur bulwarowy szt. 18 dł. 1758m , opaski szt. 6 dł. 5455,4 m opaski	RZGW Kraków UMiG Szczawnica, PZD Nowy Targ	mury oporowe zabezpieczające korpus dróg i ścieżek rowerowych, ujęcie do naśnieżania szt. 1	UMiG Szczawnica, PZD Nowy Targ, PKL Palenica
PLRW2000122141969	Grajcarek	Skotnicki	0+000	1+450	RZGW Kraków	0+000	1+450	x	x	x	x	x	x		x	żłób szt. 1 - 788m, stopień szt. 4, zapora p.rumoszowa szt. 1			
PLRW2000122141969	Grajcarek	Biały	0+000	3+450	RZGW Kraków	0+000	0+500	x			x	x	x		x				
PLRW2000122141969	Grajcarek	Czarny	0+000	3+005	RZGW Kraków	0+000	0+550	x			x	x	x		x				
PLRW2000122141969	Grajcarek	Jarmuta	0+000	1+850	RZGW Kraków	0+000	0+650	x	x	x	x	x	x			żłób 2 szt. - 45m, stopień szt. 1, zapora p.rumoszowa szt. 2, przesklepienie koryta szt. 1 - 154m			
PLRW2000122141969	Grajcarek	Sopotnicki	0+000	10+500	RZGW Kraków	0+000	4+500	x	x		x	x	x					jaz - ujęcie szt. 2, km 2+444 i 4+303	UMiG Szczawnica
PLRW2000122141969	Grajcarek	Pod Górkami	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	0+200	x	x		x		x						

PLRW2000122141969	Grajcarek	Bryjarka	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	0+500	x		x	x	x	x			zapora p.rumoszowa szt. 2, żłób szt. 2 dł. 158m, stopień szt. 2, odcinek przesklepiony szt. 1 dł. 223m	obiekty zlikwidowane z ewidencji UMiG Szczawnica		
PLRW2000122141969	Grajcarek	Smolak	0+000	1+600	RZGW Kraków	0+000	0+150	x	x		x		x		x				
PLRW2000122141969	Grajcarek	Niterbak	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	1+300	x	x		x		x						
PLRW2000122141969	Grajcarek	Sielski	0+000	7+400	RZGW Kraków	0+000	1+700	x	x		x	x	x						
PLRW2000122141969	Grajcarek	Szlachtowski	0+000	2+400	RZGW Kraków	0+000	0+400	x	x		x		x						
PLRW2000122141969	Grajcarek	Krupianki	0+000	2+700	RZGW Kraków	0+000	0+500	x	x		x	x	x						
PLRW2000122141969	Grajcarek	Czerszla	0+000	2+550	RZGW Kraków	0+000	0+150	x	x		x		x						
PLRW2000122141969	Grajcarek	Stary	0+000	7+900	RZGW Kraków	0+000	2+300	x	x		x		x			opaski	Nadleśnictwo Krościenko		
PLRW2000122141969	Grajcarek	Czarna Woda	0+000	7+600	RZGW Kraków	0+000	3+000	x	x		x	x	x					stopień pomiarowy szt.1, ujęcie wody pitnej w km 2+920	Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, UMiG Szczawnica
PLRW2000122141969	Grajcarek	Jasielnik	0+000	2+100	RZGW Kraków	0+000	0+250	x	x		x	x	x						
PLRW2000122141969	Grajcarek	Skalskie	0+000	3+800	RZGW Kraków	0+000	0+800	x	x		x	x	x		x	opaska szt. 1	Arena Narciarska Jaworki Homole	ujęcie do naśnieżania szt. 1	Arena Narciarska Jaworki Homole
PLRW2000122141969	Grajcarek	Biała Woda	0+000	7+950	RZGW Kraków	0+000	2+500	x	x		x	x	x			opaska szt. 1 dł. 50m		stopień pomiarowy szt.1	Instytut Melioracji i Użytków Zielonych
PLRW2000152141993 7	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Dunajec	138+000	152+100	RZGW Kraków	138+000	152+100	x	x		x	x				tama podłużna szt. 6 dł. 1605,5 m, poprzeczka szt. 8		mury oporowe zabezpieczające korpus drogi szt. 7	Wojewódzki zarząd dróg, UMiG Szczawnica
PLRW2000152141993 7	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Kozłecki	0+000	5+500	RZGW Kraków	0+000	0+700	x	x	x	x		x			stopień szt. 1, zapora p.rumoszowa szt.1, żłób szt.1 - 450m			
PLRW2000152141993 7	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Zakijowski	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	1+100	x	x	x	x		x			zapora p.rumoszowa szt. 1, żłób szt.1 - 338,7m			
PLRW2000152141993 7	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Ciemny	0+000	1+350	RZGW Kraków	0+000	0+450	x	x		x		x	x					
PLRW2000152141993 7	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Ziemiankowy	0+000	2+800	RZGW Kraków	0+000	1+300	x	x		x	x	x						
PLRW2000152141993 7	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Bliszcza	0+000	2+350	RZGW Kraków	0+000	0+350	x	x		x	x	x						
PLRW2000152141993 7	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Berdelski	0+000	4+550	RZGW Kraków	0+000	1+700	x	x		x	x	x						
PLRW2000152141993 7	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Jaźwiec	0+000	1+650	RZGW Kraków	0+000	0+250	x	x		x		x						
PLRW2000152141993 7	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Klępy	0+000	3+950	RZGW Kraków	0+000	0+800	x	x		x	x	x						
PLRW2000721419729	Krośnica	Krośnica	0+000	12+300	RZGW Kraków	0+000	9+940	x	x	x	x	x	x	x	x	zapora p.rumowiskowa szt.1, stopień szt. 19, opaski szt. 16 - 729m, żłób szt. 1 - 1002m, przejazd brodowy 2 szt. żłób szt. 1 dł. 87m, opaski	RZGW Kraków UG Krościenko	mury oporowe zabezpieczające korpus drogowy, jaz ujęcie wody pitnej szt. 1	Zarząd Dróg Wojewódzkich, UG Krościenko
PLRW2000721419729	Krośnica	Międzygórski	0+000	2+150	RZGW Kraków	0+000	0+500	x	x		x	x	x			odcinek przesklepiony szt. 1	UG Krościenko		

PLRW2000721419729	Krośnica	Czarna Krośnica	0+000	5+600	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x		x	x	x			żłób szt. 2 - 54,6m, zapora p.rumowiskowa szt. 1, stopień szt. 1 opaski	RZGW Kraków UG Krościenko		
PLRW2000721419729	Krośnica	Kotelniczy	0+000	2+100	RZGW Kraków	0+000	0+450	x	x		x		x						
PLRW2000721419729	Krośnica	Dziadowe Kąty	0+000	5+850	RZGW Kraków	0+000	2+200	x	x		x	x	x			opaski	UG Krościenko		
PLRW2000721419729	Krośnica	Biały Potok	0+000	2+800	RZGW Kraków	0+000	1+800	x	x	x	x	x	x			żłób szt. 1 - 148,5m, zapora p.rumowiskowa szt.1			
PLRW2000721419729	Krośnica	Lubań	0+000	4+700	RZGW Kraków	0+000	3+300	x	x	x	x		x	x		żłób szt. 3 - 1874,9m, zapora p.rumowiskowa szt.2			
PLRW2000721419729	Krośnica	Gielniarz	0+000	1+850	RZGW Kraków	0+000	0+500	x	x		x	x	x						
PLRW200012214197699	Ochotnica	Ochotnica	0+000	16+850	RZGW Kraków	0+000	16+850	x	x	x	x	x	x	x	x	opaski szt. 24 - 3019,5m, ostrogi szt. 45, tamy podłużne szt. 4 dł. 670m, mur oporowy szt. 1 - 192m, poprzeczki szt. 14 szt., bystrze szt. 2 opaski	RZGW Kraków UG Ochotnica Dolna, PZD Nowy Targ	mury oporowe zabezpieczające korpus drogowy	UG Ochotnica Dolna, PZD Nowy Targ
PLRW200012214197699	Ochotnica	Osobski	0+000	2+300	RZGW Kraków	0+000	0+250	x			x		x						
PLRW200012214197699	Ochotnica	Rolnicki	0+000	4+400	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x		x	x	x						
PLRW200012214197699	Ochotnica	Lubański	0+000	4+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x		x	x	x						
PLRW200012214197699	Ochotnica	Kudowski	0+000	4+300	RZGW Kraków	0+000	1+900	x	x	x	x	x	x			stopień szt.1, zapora p.rumowiskowa szt. 1, żłób szt.1 - 309,1m		mury oporowe zabezpieczające korpus drogowy	UG Ochotnica Dolna
PLRW200012214197699	Ochotnica	Szymanowski	0+000	2+800	RZGW Kraków	0+000	0+405	x	x	x	x	x	x			żłób szt. 1 - 207m			
PLRW200012214197699	Ochotnica	Młynne	0+000	7+350	RZGW Kraków	0+000	4+500	x	x	x	x	x	x	x		opaski szt.2 - 70m, żłób szt. 1 - 2800m, zapora p.rumowiskowa szt. 1			
PLRW200012214197699	Ochotnica	Dłubaczowski	0+000	2+050	RZGW Kraków	0+000	0+350	x	x	x	x	x	x			żłób szt. 1 - 52m			
PLRW200012214197699	Ochotnica	Gorcowe	0+000	6+500	RZGW Kraków	0+000	3+000	x	x	x	x	x	x	x		stopień szt.2, zapora p.rumowiskowa szt. 1, żłób szt. 1 - 500m opaski	RZGW Kraków UG Ochotnica Dolna	mury oporowe zabezpieczające korpus drogowy	UG Ochotnica Dolna
PLRW200012214197699	Ochotnica	Skrodne	0+000	4+400	RZGW Kraków	0+000	1+950	x	x		x	x	x			opaski	UG Ochotnica Dolna	mury oporowe zabezpieczające korpus drogowy	UG Ochotnica Dolna
PLRW200012214197699	Ochotnica	Jurkowski	0+000	3+100	RZGW Kraków	0+000	0+850	x	x		x	x	x						
PLRW200012214197699	Ochotnica	Groniowski	0+000	2+050	RZGW Kraków	0+000	0+350	x	x		x	x	x						
PLRW200012214197699	Ochotnica	Majdowski	0+000	1+650	RZGW Kraków	0+000	0+460	x	x		x	x	x						
PLRW200012214197699	Ochotnica	Jamne	0+000	6+300	RZGW Kraków	0+000	3+800	x	x		x	x	x		x	opaski szt. 7- 90m opaski	RZGW Kraków UG Ochotnica Dolna	mury oporowe zabezpieczające korpus drogowy	UG Ochotnica Dolna
PLRW200012214197699	Ochotnica	Pierdułowski	0+000	1+900	RZGW Kraków	0+000	0+600	x	x		x	x	x						
PLRW200012214197699	Ochotnica	Jaszcze	0+000	6+950	RZGW Kraków	0+000	4+800	x	x		x	x	x		x	opaski szt. 7- 80m opaski	RZGW Kraków UG Ochotnica Dolna	mury oporowe zabezpieczające korpus drogowy	UG Ochotnica Dolna
PLRW200012214197699	Ochotnica	Forędówka	0+000	6+850	RZGW Kraków	0+000	1+800	x	x		x	x	x		x				

PLRW200012214197699	Ochotnica	Furcówka	0+000	6+700	RZGW Kraków	0+000	2+700	x	x		x	x	x		x	opaska szt. 1 - 30m			
PLRW2000142141399	Dunajec od Białego Dunajca do zb. Czorsztyn	Dunajec	184+000	199+200	RZGW Kraków	184+500	199+200	x	x	x	x	x	x	x		wał p.powdz. szt. 2 - dł. 600m, ostrogi szt.16 - dł. 105m, poprzeczki szt.25 - dł. 339m, tamy szt.6 dł. 1435m, opaski szt.22 - dł. 3519m		jaz dwuprzęsłowy MEW - km 196+100	Urząd Gminy Nowy Targ
PLRW2000142141399	Dunajec od Białego Dunajca do zb. Czorsztyn	Górski	0+000	1+800	RZGW Kraków	0+000	0+700	x	x	x	x	x	x						
PLRW2000142141399	Dunajec od Białego Dunajca do zb. Czorsztyn	Migront	0+000	4+200	RZGW Kraków	0+000	0+300	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW200012214136	Łopuszanka	Łopuszanka	0+000	7+400	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x	x	x	x	x			zapora p.rum. - szt. 3, żłób szt.3 - dł.1850m			
PLRW20006214138	Czerwonka	Czerwonka	0+000	9+500	RZGW Kraków	0+000	1+100	x	x	x	x	x	x			żłób szt.1 - dł. 150m , opaski siat-kam	WZMiUW Kraków		
PLRW2000122141349	Leśnica	Leśnica	0+000	17+700	RZGW Kraków	0+000	13+200	x	x	x	x	x	x	x		stopień szt. 1, gurt denny szt. 11, poprzeczki szt.15 - dł. 315m, opaski szt.33 - dł. 3554,5m			
PLRW2000122141349	Leśnica	Muchów Potok	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	0+250	x	x	x	x	x	x						
PLRW2000122141392	Potok Knurowski	Knurowski	0+000	4+500	RZGW Kraków	0+000	2+800	x	x	x	x	x	x	x		gurt denny szt. 2, opaski szt. 3 - dł. 65m			
PLRW2000122141392	Potok Knurowski	Graniczny	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	0+500	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122141392	Potok Knurowski	Młynny	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	0+500	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000142141549	Białka od Jaworowego do ujścia	Białka	0+000	24+400	RZGW Kraków	0+000	22+600	x	x	x	x	x				stopień rampa szt. 1, poprzeczki szt. 4 - dł. 73m, opaski szt. 15 - dł. 1785m			
PLRW2000142141549	Białka od Jaworowego do ujścia	Czerwonka	0+000	4+500	RZGW Kraków	0+600	3+000	x	x	x	x	x	x			opaski siat.-kam. umocnienie dna	WZMiUW Kraków		
PLRW2000142141549	Białka od Jaworowego do ujścia	Podgórzański	0+000	4+300	RZGW Kraków	0+000	0+300	x	x	x	x	x	x			opaska szt. 1 - dł. 39,5m			
PLRW2000121415469	Białka od Rybiego Potoku do Jaworowego z Jaworowym od granicy państwa	Białka	24+400	38+500	RZGW Kraków	32+300	33+300	x	x	x	x					mur oporowy szt. 2, poprzeczki szt. 5 - dł. 230m, opaski szt. 5 - dł. 820m			
PLRW2000121415469	Białka od Rybiego Potoku do Jaworowego z Jaworowym od granicy państwa	Jaworowy	0+000	2+100	RZGW Kraków	0+000	2+100	x	x	x	x								
PLRW2000122141548 9	Trybska Rzeka	Trybska Rzeka	0+000	4+100	RZGW Kraków	0+000	2+700	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122141548 9	Trybska Rzeka	Czarnogórski	0+000	5+500	RZGW Kraków	1+900	4+800	x	x	x	x	x	x			gurt denny szt.1, opaski szt. 2 - dł. 50m			

PLRW200014214129999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Biały Dunajec	0+000	18+100	RZGW Kraków	0+000	18+100	x	x	x	x	x	x			wał p.powodz. szt. 2 - dł. 1700m, korekcja - stopnie szt.12, przepony betonowe szt. 12 - dł. 661m, mury oporowe szt. 13 - dł. 4235m, stopnie szt. 3, poprzeczki szt. 77 - dł. 1140m ostroga szt. 1 - dł. 45m, opaski szt. 27 - dł. 2697m, jaz stały szt. 1 stopień rampa - bystrotok szt. 4		jaz drewniany ruchomy - km 0+480 jaz dwuprzęsłowy MEW - km 5+420, jaz piętrzący MEW - km 6+493, jaz stały km 16+834	Jan Jędrol Stachoń, MZWiK Nowy Targ - Bachleda, Rzadkosz RZGW /użytkownik - Kułach
PLRW200014214129999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Furczański	0+000	4+0000	RZGW Kraków	0+000	1+700	x	x	x	x	x	x			---			
PLRW200014214129999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Florynów	0+000	4+800	RZGW Kraków	0+000	0+600	x	x	x	x	x	x			zapora p.rum. - szt. 1, stopień - szt.1 żłób szt.2 - dł. 430,5m			
PLRW200014214129999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Szyposzów	0+000	4+800	RZGW Kraków	0+000	0+800	x	x	x	x	x	x			zapora p.rum. - szt. 1, stopień - szt.1 żłób szt.1 - dł. 367,5m			
PLRW200014214129999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Bustryk	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	0+800	x	x	x	x	x	x			zapora p.rum. - szt. 1, stopień - szt.1 żłób szt.1 - dł. 84m			
PLRW200014214129999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Maciatów	0+000	1+200	RZGW Kraków	0+000	0+700	x	x	x	x	x	x			zapora p.rum. - szt. 1, żłób szt.1 - dł. 80,2m			
PLRW200014214129999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Sieczków	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	0+600	x	x	x	x	x	x			zapora p.rum. - szt. 1, żłób szt.1 - dł. 58m			
PLRW200014214129999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Błaszczakowa Grobel	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	0+650	x	x	x	x	x	x			zapora p.rum. - szt. 1, żłób szt.1 - dł. 51m			
PLRW200014214129999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Misiary	0+000	1+600	RZGW Kraków	0+000	0+600	x	x	x	x	x	x			zapora p.rum. - szt. 1, żłób szt.1 - dł.195m			
PLRW200014214129999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Suchowiański	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	1+300	x	x	x	x	x	x			zapora p.rum. - szt. 1, żłób szt.1 - dł.175m			
PLRW200014214129999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Gliczarowski	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	3+000	x	x	x	x	x	x						
PLRW200012141289	Biały Dunajec (Zakopianka) od Potoku Olczyskiego, z Potokiem Olczyskim do Porońca, z Porońcem	Zakopianka	18+100	20+300	RZGW Kraków	18+100	20+300	x	x	x	x	x	x			opaski szt. 4 - dł. 370m			
PLRW200012141289	Biały Dunajec (Zakopianka) od Potoku Olczyskiego, z Potokiem Olczyskim do Porońca, z Porońcem	Poroniec	0+000	3+890	RZGW Kraków	0+000	3+890	x	x	x	x	x	x			Na odcinku od km 0+000 do km 6+400: mur oporowy szt. 4 - dł. 421m, stopień szt. 1, poprzeczki szt. 10 - dł. 260m, opaski szt.3 - dł. 305m			
PLRW200012141289	Biały Dunajec (Zakopianka) od Potoku Olczyskiego, z Potokiem Olczyskim do Porońca, z Porońcem	Poroniec	3+970	7+500	RZGW Kraków	3+970	6+400	x	x	x	x	x	x						

PLRW200012141289	Biały Dunajec (Zakopianka) od Potoku Olczyskiego, z Potokiem Olczyskim do Porońca, z Porońcem	Cichowiański	0+000	1+300	RZGW Kraków	0+000	0+700	x	x	x	x	x	x					
PLRW200012141289	Biały Dunajec (Zakopianka) od Potoku Olczyskiego, z Potokiem Olczyskim do Porońca, z Porońcem	Olczyski	0+000	5+300	RZGW Kraków	0+000	5+300	x	x	x	x	x	x			stopnie szt. 2, żłób szt. 1 - dł. 526m, zapora p.rum. szt.1		jaz denny km 0+765, jaz denny km 3+265, jaz denny km 4+860	MEW - Bachleda, MEW- Zgromadzeni Księży Misjonarzy, MEW - ENION S.A.
PLRW20001214125	Biały Dunajec (Zakopianka) od Młynisk do Potoku Olczyskiego	Zakopianka	20+300	24+900	RZGW Kraków	20+300	24+900	x	x	x	x	x	x			mur oporowy szt. 7 - dł. 4167,7m, żłób szt. 1 - dł. 128,75m, stopień rampa - bystrotok szt. 6, opaski szt. 1 - dł. 110m		próg betonowy km 20+820- ujęcie do śnieżenia	Wyciągi"Harenda"
PLRW20001214125	Biały Dunajec (Zakopianka) od Młynisk do Potoku Olczyskiego	Chyców	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	0+900	x		x	x	x	x			żłób szt. 1 - dł. 28,95m, stopień - szt. 1 mur oporowy szt. 1 - dł. 15m			
PLRW20001214125	Biały Dunajec (Zakopianka) od Młynisk do Potoku Olczyskiego	Kotelnicki	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	0+500	x	x	x	x	x	x			zapora p.rum. - szt. 1, żłób szt.12 - dł. 168m, mur oporowy szt. 1 -dł. 16,5m			
PLRW20001214125	Biały Dunajec (Zakopianka) od Młynisk do Potoku Olczyskiego	Bystra	0+000	3+650	RZGW Kraków	0+000	3+650			x	x					żłób szt. 1 - dł. 3614m, stopień - szt. 10			
PLRW200022141229	Biały Dunajec do Młyniska	Cicha Woda	24+900	35+100	RZGW Kraków	24+900	30+000	x	x	x	x	x	x			mur oporowy szt. 4 - dł. 897m, stopień rampa - bystrotok szt. 1, stopień szt. 2, poprzeczki szt. 7 - dł. 165m, opaski szt. 7 - dł. 1071,14m		próg km 25+160- ujęcie do śnieżenia, próg betonowykm 26+710- ujęcie do śnieżenia	Polskie Koleje Linowe, "Dorado"
PLRW200022141229	Biały Dunajec do Młyniska	Młyniska	0+000	2+600	RZGW Kraków	0+000	2+500	x	x	x	x	x	x			mur oporowy szt. 5 - dł. 226,5m, bruk kamienny w dnie szt.1 - dł. 10m, gurty betonowe szt. 2, zapora p.rum - szt. 1, stopień szt. 1, opaski szt. 3 - dł. 48m			
PLRW200022141229	Biały Dunajec do Młyniska	Biały	0+000	1+700	RZGW Kraków	0+000	1+100	x	x	x	x	x	x			korekcja - stopnie szt. 12, mur oporowy szt. 4 - dł. 57,95m, żłob szt. 2 - dł. 168,2m, stopień szt.1			
PLRW200022141229	Biały Dunajec do Młyniska	Walowa Góra	0+000	0+900	RZGW Kraków	0+000	0+400	x	x	x	x	x				zapora p.rum. - szt. 1, żłób szt.1 - dł. 109,7m,			

PLRW200022141229	Biały Dunajec do Młyniska	Gładczański	0+000	1+100	RZGW Kraków	0+000	0+700	x	x	x	x	x	x			zapora p.rum. - szt. 1, żłób szt.2 - dł. 66,6m, mur oporowy szt. 1 - dł. 3m			
PLRW200022141229	Biały Dunajec do Młyniska	Za Bramką	0+000	1+700	RZGW Kraków	0+000	1+100	x	x	x	x	x	x			żłób szt. 1 - dł. 60m			
PLRW200022141129	Dunajec do Kirowej Wody	Siwa Woda	0+000	11+430	RZGW Kraków	0+000	2+100	x	x	x	x		x			Ostrogi z kamienia łamanego - szt. 6 o łącznej długości 20mb.			
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Czarny Dunajec	232+900	239+300	RZGW Kraków	232+900	239+300	x	x	x	x	x	x			Opaska z narzutu kamiennego o dł. 119mb (szt. 1,).		km 232+540 - ujęcie brzegowe wody dla napędu tartaku (MEW) i potrzeby gospodarcze. km 234+000 - jaz piętrzący i ujęcie brzegowe dla potrzeb MEW. km 234+800 - jaz piętrzący i ujęcie brzegowe dla potrzeb MEW (nieczynne). km 234+830 - ujęcie denne (rura drenarska), pobór wody do celów naśnieżania stoków narciarskich Kompleksu Turystyczno Narciarskiego Witów. km 235+130 - jaz piętrzący i ujęcie brzegowe dla potrzeb MEW. km 236+060 - ujęcie brzegowe dla potrzeb MEW.	Wojciech Nędza 34-512 Witów 58 Bolesław Krupa 34-512 Witów 208 Andrzej Gewont 34-512 Witów 202 WITÓW-SKI SP. Z O. O. 34–512 Witów 205c Andrzej Kułach 34-512 Witów 207a Maria Krupa 34-512 Witów 257
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Lejowy Potok	0+000	6+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x		x						
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Kirowa Woda	0+000	11+800	RZGW Kraków	0+000	2+500	x	x	x	x		x			Budowle poprzeczne (szt. 12) dł. 183mb i podłużne (szt. 2) dł. 512mb, w tym: tama podłużna, opaska brzegowa, poprzeczki siatkowe, sadzenie wikliny.			
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Antałowski Potok	0+000	4+870	RZGW Kraków	0+000	4+200	x	x	x	x	x	x						
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Głęboki Potok	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	3+500	x	x	x	x		x						
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Przybylanka	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x		x						
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Magurski Potok	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	3+000	x	x	x	x	x	x						

PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Iwański Potok	0+000	3+250	RZGW Kraków	0+000	3+250	x	x	x	x		x						
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Greków Potok	0+000	1+700	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x	x	x	x	x						
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Gawronów Potok	0+000	2+600	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x	x						
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Garczków Potok	0+000	2+250	RZGW Kraków	0+000	2+250	x	x	x	x	x	x						
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Czarny Dunajec	199+600	232+900	RZGW Kraków	199+600	232+900	x	x	x	x	x	x			Budowle poprzeczne (szt. 247) i podłużne (szt. 109), umocnienia brzegów (szt. 10), w tym: opaski brzegowe, ostrogi, poprzeczki, tamy, głowice, brzegosłon prefabrykowany, koronki faszynowe, płotek ożywiony oraz stopnie betonowo-kamienne (szt. 32), gurty kamienne. Obwałowania wraz z umocnieniami w międzywalach. Mur bulwarowy - kamienny. Zejścia schodkowe.		km 225+088 - ujęcie brzegowe na st. nr 1 (RZGW w Krakowie) dla potrzeb MEW. km 223+678 - jaz piętrzący (balonowy), ujęcie na st. nr 4 (RZGW w Krakowie) dla potrzeb MEW. km 223+300 - jaz piętrzący i ujęcie brzegowe dla potrzeb MEW. km 222+130 - ujęcie brzegowe na st. nr 7 (RZGW w Krakowie) dla potrzeb MEW. km 218+520 - ujęcie brzegowe na st. nr 27 (RZGW w Krakowie) dla potrzeb gospodarstwa rybackiego i MEW.	HYDRO-EKO Monika Zając 34-700 Rabka-Zdrój ul. Garncarska 49 HYDROENERGIA Julian Zając ul. Garncarska 49 34–700 Rabka Zdrój Hydroelektrownia Stanisław Fudala 34-470 Czarny Dunajec Podczerwone 134a Edward Stoch, Stanisław Szuba 34-470 Czarny Dunajec ul. Kmietowicza 183b,c Tadeusz Szuba 34-470 Czarny Dunajec ul. Targowa 42 Gospodarstwo Rybackie "Podhale" Mieczysław Kowalewski 34-470 Czarny Dunajec ul. Bugaj 1
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Dzianiski	0+000	8+876	RZGW Kraków	0+000	7+000	x	x	x	x	x	x			Budowle podłużne (szt. 2), w tym: opaska z narzutu kamiennego na wyściółce wiklinowej gr.10cm o długości 50mb (w km 2+081-2+127 brzeg prawy i opaska z walcy siatkowo-kamiennych l=5,0m na wyściółce wiklinowej gr. 10cm o długości 60mb w km 2+210-2+260.			
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Zagrodzianka	0+000	1+850	RZGW Kraków	0+000	1+200	x	x	x	x		x						
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Domagalski Potok	0+000	1+800	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x	x	x	x	x						

PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Chrobaków Potok	0+000	3+200	RZGW Kraków	0+000	2+500	x	x	x	x	x	x					
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Siców Potok	0+000	1+115	RZGW Kraków	0+000	1+100	x	x	x	x	x	x					
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Zaborski Potok	0+000	4+780	RZGW Kraków	0+000	4+780	x	x	x	x	x	x					
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Czerwony	0+000	7+675	RZGW Kraków	0+000	7+600	x	x	x	x		x					
PLRW200062141152	Czarny Potok	Czarny Potok	0+000	16+085	RZGW Kraków	0+000	16+000	x	x	x	x		x			Zabudowa regulacyjna.	WZMiUW w Krakowie		
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Wielki Rogoźnik	0+000	14+100	RZGW Kraków	0+000	14+100	x	x	x	x	x	x			Budowle podłużne (szt. 9), w tym: narzut z kamienia łamanego luzem (szt. 6) dł. 493mb, opaski z narzutu kamiennego (szt. 2) na ścieli faszynowej o łącznej dł. 215mb i opaska z narzutu kamiennego dł. 45mb (szt. 1, w km 11+700-11+745).			
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Cichy	0+000	14+940	RZGW Kraków	0+000	14+300	x	x	x	x	x	x			Budowle poprzeczne (szt. 2) i podłużne (szt. 16), w tym: opaski z narzutu kamiennego, opaski siatkowo-kamienne /walce/, gurt kamienny o kubaturze 80,0m^3 w km 7+008, poprzeczka kamienna na dł. 15mb w km 9+184.			
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Szymejowski Potok	0+000	1+065	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Chochołów Potok	0+000	1+230	RZGW Kraków	0+000	1+200	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Szumusiaczy Potok	0+000	1+270	RZGW Kraków	0+000	1+200	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Potok Za Groniem (Kotelnicki)	0+000	3+600	RZGW Kraków	0+000	3+500	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Górkowski Potok (Mulce, Koryciarze)	0+000	3+095	RZGW Kraków	0+000	3+000	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Pasierzański Potok	0+000	1+840	RZGW Kraków	0+000	1+800	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Wojcieszacki Potok	0+000	2+360	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Bystry	0+000	14+540	RZGW Kraków	0+000	13+000	x	x	x	x	x	x			Budowle poprzeczne (szt. 3) dł. 41mb i podłużne (szt. 19) dł. 1513mb, w tym: opaski z narzutu kamiennego, opaski siatkowo-kamienne /walce, kosze w układzie piętrowym/, gurt denny (szt. 2), przetamowanie z narzutu kamiennego.		km 3+400 - jaz piętrzący i ujęcie brzegowe dla potrzeb MEW (nieczynna).	Andrzej Kułach 34-407 Ratułów 54
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Słodyczków Potok	0+000	1+490	RZGW Kraków	0+000	1+450	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Lipień	0+000	1+390	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Ligasowski Potok	0+000	1+910	RZGW Kraków	0+000	1+900	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Kulowiański Potok	0+000	1+790	RZGW Kraków	0+000	1+700	x	x	x	x	x	x					

PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Florków Potok	0+000	1+770	RZGW Kraków	0+000	1+700	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Łacków Potok	0+000	1+940	RZGW Kraków	0+000	1+900	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Naglakowski Potok	0+000	2+160	RZGW Kraków	0+000	2+100	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Bez Nazwy (lewy dopływ pot. Bystry na granicy wsi Nowe Bystre-Ratułów)	0+000	2+340	RZGW Kraków	0+000	2+300	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Strzępów Potok	0+000	2+980	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Sydzików Potok	0+000	1+770	RZGW Kraków	0+000	1+700	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Franosi Potok	0+000	1+990	RZGW Kraków	0+000	1+900	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Zmarzły Potok	0+000	1+840	RZGW Kraków	0+000	1+800	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Czerwony Potok (Czerwienny)	0+000	8+640	RZGW Kraków	0+000	8+500	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Raczy Potok	0+000	5+310	RZGW Kraków	0+000	5+000	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Molczy Potok	0+000	1+530	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Trawny	0+000	3+400	RZGW Kraków	0+000	3+300	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Mały Rogoźnik	0+000	16+370	RZGW Kraków	0+000	16+300	x	x	x	x	x	x			Budowle podłużne (szt. 10) dł. 347mb, w tym: opaska z narzutu kamiennego na dł. 77mb, opaski (kierownice) z narzutu kamiennego na ścieli faszynowej gr.10cm o łącznej długości 70mb (szt.4), opaski z walcy siatkowo-kamiennych o łącznej długości 200mb (szt. 5).			
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Skrzypne	0+000	3+750	RZGW Kraków	0+000	3+500	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Pitoniówka	0+000	2+210	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Mościska	0+000	2+410	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Wójcicki	0+000	1+430	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Potok Za Groniem	0+000	3+020	RZGW Kraków	0+000	2+500	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Rakowy (Potoczek)	0+000	4+200	RZGW Kraków	0+000	3+000	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Klikuszówka	0+000	5+950	RZGW Kraków	0+000	5+000	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Skotnica	0+000	1+480	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x	x	x					

PLRW2000122141189	Kowaniec	Kowaniec	0+000	6+000	RZGW Kraków	0+000	6+000	x	x	x	x	x	x			Budowle poprzeczne i podłużne, w tym: stopnie bet.-kamienne (szt. 3, km 0+010, km 0+070, km 0+110), ubezpieczenie skarp - opaski kam. łam. na sucho 0,25cm., wał p.pow. dł. 70mb, opaska (brzeg lewy) z narzutu kam dł.121mb km 0+200-0+321, opaska (brzeg prawy) z narzutu kam. dł. 47mb km 0+353-0+400, próg betonowo-kamienny w km 0+050 - zabezpieczający most, opaska brzegowa piętrowa z koszy kam.-siat. na wyściółce fasz. w km 0+800-0+830, zapora przeciwrumowiskowa w km 2+991 wraz z umocnieniem wypadu koszami siat.-kam., narzutem kamiennym i murem oporowym), mur oporowy kamienno-betonowy w km 0+704-0+800 dł. 95,7mb, zapora p.rumowiskowa betonowo-kamienna w km 0+905, opaska brzegowa kamienna w km 1+180-1+271 (brzeg prawy dł. 91mb, brzeg lewy dł. 12mb).			
PLRW2000122141189	Kowaniec	Mały Kowaniec	0+000	3+713	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x	x	x	x	x						
PLRW2000122141189	Kowaniec	Gazdy	0+000	3+519	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x	x						
PLRW2000122141189	Kowaniec	Oleksówki	0+000	1+340	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x	x	x						
PLRW2000122141189	Kowaniec	Międzygroń	0+000	1+930	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x	x	x						
PLRW2000122141189	Kowaniec	Olesiów Potok	0+000	0+590	RZGW Kraków	0+000	0+500	x	x	x	x	x	x						
PLRW2000122141189	Kowaniec	Zadział	0+000	4+735	RZGW Kraków	0+000	3+700	x	x	x	x	x	x						
PLRW2000122141189	Kowaniec	Robów	0+000	4+007	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x	x						
PLRW2000122141189	Kowaniec	Marchwiany	0+000	1+270	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x	x	x						

PLRW20001221411569	Lepietnica	Lepietnica	0+000	20+270	RZGW Kraków	0+000	15+000	x	x	x	x	x	x			Budowle poprzeczne i podłużne, w tym: zapora p.rumowiskowa w km 10+440, stopnie betonowo-kamienne (szt. 16), bystrza kamienno-betonowe (szt. 7), mur oporowy dł. 61mb, opaski brzegowe z narzutu kamiennego (szt. 25, w tym tamy podłużne) dł. 2096mb, opaski siatkowo-kamienne /walce, kosze/ (szt. 3) dł. 245mb, opaski z betonowych elementów prefabrykowanych typu łańcuch Galla (szt. 8) dł. 745,1mb. Zabudowa na dł. 26mb ujścia potoku Grzesiów (km 8+800 "Spod Kącin") żłobem siat-kam. Przejazdy w bród (szt. 4).			
PLRW20001221411569	Lepietnica	Czepców Potok	0+000	1+340	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x		x						
PLRW20001221411569	Lepietnica	Obidowiec	0+000	4+795	RZGW Kraków	0+000	3+000	x	x	x	x	x	x						
PLRW20001221411569	Lepietnica	Białoniowski Potok	0+000	1+940	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x	x	x						
PLRW20001221411569	Lepietnica	Węgrów Potok	0+000	2+460	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x	x	x	x	x						
PLRW20001221411569	Lepietnica	Grzeszów Potok	0+000	1+540	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x	x	x						
PLRW20001221411569	Lepietnica	Łazienowski Potok	0+000	1+650	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x	x	x						
PLRW20001221411569	Lepietnica	Łaniówka	0+000	0+980	RZGW Kraków	0+000	0+700	x	x	x	x	x	x						
PLRW20001221411569	Lepietnica	Kubicków Potok	0+000	2+050	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x	x	x						
PLRW20001221411569	Lepietnica	Radziszowski	0+000	1+350	RZGW Kraków	0+000	0+700	x	x	x	x	x	x						
PLRW20001221411569	Lepietnica	Głęboki Potok	0+000	2+570	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x	x						
PLRW20001221411569	Lepietnica	Zielony Potok	0+000	1+060	RZGW Kraków	0+000	0+800	x	x	x	x	x	x						
PLRW20001221411569	Lepietnica	Charczynka	0+000	3+850	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x	x						
PLRW20001221411569	Lepietnica	Gąsiorówka	0+000	0+730	RZGW Kraków	0+000	0+500	x	x	x	x	x	x						
PLRW20001221411569	Lepietnica	Łęg	0+000	2+020	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x	x	x	x	x						
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Czarna Orawa	27+300	48+834	RZGW Kraków	27+300	39+400	x	x	x	x	x	x			Budowle podłużne (szt. 2) dł. 181mb, w tym: opaska z walcy siat.-kam. na wyściółce faszynowej dł. 115mb (27+385-27+500), ubezpieczenie brzegów narzutem kamiennym na łącznej dł. 66mb (km 28+850-30+500).			

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Orawka (db. rz. Czarna Orawa od ujścia Bukowińskiego Strumyka)	39+400	48+834	RZGW Kraków	39+400	48+500	x	x	x	x	x	x					
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Jędraszcz	0+000	3+977	RZGW Kraków	0+000	3+500	x	x	x	x	x	x					
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Potok Bez Nazwy (lewy dopływ rz. Orawka na wys. posesji nr 93-94 w m. Podsarnie)	0+000	2+150	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x	x	x	x	x					
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bukowiński Strumyk	0+000	11+833	RZGW Kraków	0+000	10+000	x	x	x	x	x	x					
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Psiarnia	0+000	1+870	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x	x	x					
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Psi Potok	0+000	2+390	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x	x	x					
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Wisielec	0+000	8+176	RZGW Kraków	0+000	5+000	x	x	x	x	x	x					
PLRW120012822229	Zubrzyca	Zubrzyca	0+000	14+833	RZGW Kraków	0+000	14+000	x	x	x	x	x	x			Budowle poprzeczne (szt. 79) i podłużne szt. 13), w tym: km 0+580-9+480 - stopnie betonowo-kamienne (szt. 37), km 9+006-9+536 - progi betonowe h=0,3m (szt. 13), km 9+591-9+822 - progi betonowe h=0,4m (szt. 10), km 9+862-9+921 - progi betonowe z wypadem siatkowym h=0,4m (szt. 4), km 8+980-9+950 - gurty betonowe (szt. 12), przejazdy w bród (szt. 2, km 9+160, 9+384), zapora p.rumowiskowa w km 9+924, km 5+475-5+660 - opaska z ciężkiego narzutu kamiennego dł. 185mb, km 8+500-9+590 - opaski brzegowe z narzutu kamiennego (szt. 3) dł. 462,5mb, opaski z walcy siatkowo-kamiennych (szt. 2) dł. 608mb, km 9+600-9+626 - mur oporowy dł. 34,5mb, km 9+921-9+667 opaski brzegowe z narzutu kamiennego (szt. 2) dł. 130mb, km 10+200-10+500 - opaski brzegowe z walcy siat.-kam. na faszynie (szt. 3) dł. 197mb, km 10+215-10+275 - opaska z walcy siatk.-kam. na wyściółce wiklinowej + wrzynka z narzutu kam. dł. 60mb, km 11+420-11+470 - opaska z walcy siatk.-kam. na wyściółce wiklinowej + wrzynka z narzutu kam. dł. 50mb.			
PLRW120012822229	Zubrzyca	Suchy Potok	0+000	2+830	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x	x	x	x	x					
PLRW120012822229	Zubrzyca	Biały Potok	0+000	3+240	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x	x					

PLRW120012822229	Zubrzyca	Syhlec (Solawka)	0+000	9+313	RZGW Kraków	0+000	6+000	x	x	x	x	x	x			Budowle poprzeczne i podłużne, w tym: zapora p.rumowiskowa w km 0+500, opaska (kierownica) z narzutu kamiennego na ścieli faszynowej na dł. 25mb w km 1+664-1689 na brzegu prawym, opaski z walcy siatkowo-kamiennych faszynowej o łącznej długości 58mb (2odcinki) w km 1+707-1+734 dł.27mb na brzegu lewym i w km 1+758-1+789 dł. 31mb na brzegu lewym.			
PLRW120012822229	Zubrzyca	Czarny Potok	0+000	2+377	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x		x						
PLRW120012822229	Zubrzyca	Składziska	0+000	3+949	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x		x						
PLRW120012822229	Zubrzyca	Gawryłowski Potok	0+000	2+964	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x	x	x						
PLRW120012822229	Zubrzyca	Dopływ spod Gronia	0+000	3+222	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x		x						
PLRW120012822249	Piekielnik	Piekielnik	0+000	9+640	RZGW Kraków	0+000	9+640	x	x	x	x	x	x						
PLRW120012822249	Piekielnik	Biała Woda (db. Pot. Piekielnik od ujścia Czarnej Wody)	9+640	15+616	RZGW Kraków	9+640	13+000	x	x	x	x	x	x						
PLRW120012822249	Piekielnik	Czarna Woda	0+000	6+870	RZGW Kraków	0+000	4+500	x	x	x	x		x						
PLRW120012822249	Piekielnik	Grunik	0+000	13+257	RZGW Kraków	0+000	5+000	x	x	x	x		x						
PLRW120012822249	Piekielnik	Borowy Potok	0+000	17+478	RZGW Kraków	0+000	5+000	x	x	x	x	x	x						
PLRW120012822249	Piekielnik	Borczak	0+000	11+131	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x	x	x		x						

PLRW120012822269	Syhlec	Sylec	0+000	20+477	RZGW Kraków	0+000	17+000	x	x	x	x	x	x			Budowle poprzeczne (szt. 11) dł. 141,5mb i podłużne (szt. 26) dł. 2195mb, w tym: zapora p.rumowiskowa w km 3+100, km 6+775-6+800 - opaska z narzutu kamiennego na dł. 25mb, km 7+451-8+504 - opaski brzegowe z narzutu kamiennego (szt. 12) dł. 1010mb, opaska z koszy siatkowo-kamiennych (szt. 1) dł. 39mb, poprzeczki z narzutu kamiennego (szt. 3) dł. 66mb, gurty denne z narzutu kamiennego (szt. 4) dł. 35mb, km 8+821-9+851 - opaski brzegowe z narzutu kamiennego (szt. 11) dł. 1076mb, gurty denne z narzutu kamiennego (szt. 3) dł. 40,5mb, km 12+560-12+605 - opaska z walcy siat.-kam. na wyściółce faszynowej dł. 45mb.			
PLRW120012822269	Syhlec	Skalnica	0+000	5+625	RZGW Kraków	0+000	3+500	x	x	x	x	x	x			Budowle podłużne (szt. 5) dł. 91mb, w tym: opaska z kamienia łamanego na dł. 28mb (km 0+000-0+028), opaska z walcy siatkowo-kamiennych (l=3,0m) na wyściółce wiklinowej na łącznej dł. 36mb (3 odcinki w km 0+175-0+195, 0+238-0+243, 0+257-0+266), opaska z walcy siatkowo-kamiennych (l=5,0m) na wyściółce wiklinowej na łącznej dł. 55mb (2 odcinki w km 0+078-0+116, 0+243-0+253).			
PLRW120012822269	Syhlec	Jasiurowski Potok	0+000	1+110	RZGW Kraków	0+000	0+800	x	x	x	x	x	x						

PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Czarna Orawa	19+519	27+300	RZGW Kraków	19+519	27+300	x	x	x	x	x	x			Budowle podłużne (szt. 4) dł. 297mb, w tym: opaski z narzutu kamiennego: (brzeg lewy) w km 26+428-26+543 dł. 115mb, (brzeg prawy) km 26+638-26+770 dł.132mb, km 27+050-27+090 dł. 40mb, km 27+225-27+235 dł. 10mb.			
PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Jasiowski Potok	0+000	4+992	RZGW Kraków	0+000	3+000	x	x	x	x		x						
PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Chyżnik	0+000	7+057	RZGW Kraków	0+000	5+000	x	x	x	x		x						
PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Dalsza Młaka	0+000	3+385	RZGW Kraków	0+000	2+500	x	x	x	x		x						
PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Bliższa Młaka	0+000	1+440	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x		x						
PLRW1200128222729	Lipnica	Lipnica (Lipniczanka)	0+000	17+461	RZGW Kraków	0+000	15+500	x	x	x	x	x	x			Budowle poprzeczne i podłużne, w tym: zapora p.rumowiskowa w km 1+650, stopień betonowo-kamienny wraz ze żłobem bet.-kam. dł. 21mb i ubezpieczeniem brzegów na dł. 33,1mb (km 10+500-10+590), opaski brzegowe z narzutu kamiennego (szt. 14) dł. 561mb, opaski siatkowo-kamienne /walce, kosze/ (szt. 8) dł. 453mb, gurty kamienne (szt. 2) w km 12+939 oraz 12+959.			
PLRW1200128222729	Lipnica	Przywarówka	0+000	2+900	RZGW Kraków	0+000	2+500	x	x	x	x	x	x						
PLRW1200128222729	Lipnica	Szumiący Potok	0+000	6+019	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x	x	x		x						
PLRW1200128222729	Lipnica	Zgamowski Potok	0+000	1+925	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x		x						
PLRW1200128222729	Lipnica	Przykopka	0+000	0+415	RZGW Kraków	0+000	0+200	x	x	x	x		x						
PLRW1200128222729	Lipnica	Kiczorka	0+000	10+568	RZGW Kraków	0+000	6+000	x	x	x	x	x	x						
PLRW1200128222729	Lipnica	Zwiotkowski Potok	0+000	2+680	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x	x	x	x	x						
PLRW1200128222729	Lipnica	Kuligowski potok	0+000	3+410	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x	x						
PLRW1200128222729	Lipnica	Cichy Potok	0+000	3+405	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x		x						
PLRW1200128222729	Lipnica	Górka	0+000	3+470	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x	x						
PLRW1200128222923	Chyżny do granicy państwa	Chyżny	1+300	9,401	RZGW Kraków	1+300	8+100	x	x	x	x	x	x						
PLRW1200128222923	Chyżny do granicy państwa	Jamów Chyżny	0+000	2+855	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x		x						
PLRW1200128222923	Chyżny do granicy państwa	Tokarka	0+000	4+756	RZGW Kraków	0+000	3+000	x	x	x	x		x						
PLRW1200128222929	Chyżny graniczny	Chyżny	0+000	1+300	RZGW Kraków	0+000	1+300	x	x	x	x		x						
PLRW1200128222949	Krzywań	Krzywań Bliższy	0+000	8+520	RZGW Kraków	0+000	5+000	x	x	x	x		x						
PLRW1200128222949	Krzywań	Pasiekowy Potok	0+000	4+467	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x		x						
PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Graniczny Krzywań (Dalszy)	0+000	6+626	RZGW Kraków	0+000	3+000	x	x	x	x		x						
PLRW1200128222989	Jeleśnia na granicy PL i SK	Jeleśnia	0+000	28+257	RZGW Kraków	0+000	11+100	x	x	x	x		x						

PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	0+000	51+550 (51+150)	RZGW Kraków	0+000 0+000	9+800 9+750	x		x	x					opaski brzegowe - 5 szt., tamy podłużne - 4 szt., tamy poprzeczne - 5 szt., ostrogi - 3 szt., brzegosłon - 1 szt. (0,13ha)			
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	0+000	51+550 (51+150)	RZGW Kraków	9+800 9+750	15+200 15+300			x	x					tamy podłużne - 3 szt., tamy poprzeczne - 15 szt.			
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	0+000	51+550 (51+150)	RZGW Kraków	15+200 15+300	21+000 21+300			x	x					opaski brzegowe - 2 szt., tamy podłużne - 3 szt., tamy poprzeczne - 14 szt., brzegosłon - 1 szt. (0,30ha)			
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	0+000	51+550 (51+150)	RZGW Kraków	21+000 21+300	25+450 25+400	x		x	x					opaski brzegowe - 2 szt., tamy podłużne - 2 szt., tamy poprzeczne - 14 szt., ostrogi - 4 szt., brzegosłon - 1 szt. (0,18ha)			
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	0+000	51+550 (51+150)	RZGW Kraków	25+450 25+400	30+750 30+600	x		x	x					opaski brzegowe - 5 szt., tamy podłużne - 2 szt., tamy poprzeczne - 9 szt., ostrogi - 15 szt., brzegosłon - 2 szt. (0,22ha)			
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia				RZGW Kraków											opaski brzegowe - 2 szt., przy wylocie w km 26+440, m. Stalowa Wola	Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola	próg pietrzący w km 30+070, m. Stalowa Wola oraz: opaski brzegowe - 2 szt., ostrogi - 4 szt.,	Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. Grupa Tauron, ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola,
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	0+000	51+550 (51+150)	RZGW Kraków	30+750 30+600	37+700 37+400	x		x	x					opaski brzegowe - 6 szt., tamy podłużne - 8 szt., tamy poprzeczne - 22 szt., ostrogi - 7 szt., brzegosłon - 2 szt. (0,20ha)			
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia				RZGW Kraków											opaski brzegowe - 2 szt. przy wylocie w km 36+600, m. Nisko	Gmina i Miasto Nisko, ul. Wolności 14, 37-400 Nisko		
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	0+000	51+550 (51+150)	RZGW Kraków	37+700 37+400	45+800 45+530	x		x	x					opaski brzegowe - 4 szt., tamy podłużne - 2 szt., tamy poprzeczne - 11 szt., ostrogi - 5 szt., brzegosłon - 2 szt. (0,26ha)			

PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia				RZGW Kraków										opaski brzegowe - 2 szt. przy moście w km 39+560, m. Nisko	GDDKiA oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów		
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	0+000	51+550 (51+150)	RZGW Kraków	45+800 (45+580)	51+550 (51+150)	x			x			x	x	tamy podłużne - 6 szt. tamy poprzeczne - 7 szt. brzegosłon - 6 szt. (1,4ha)			
PLRW20002122779	San od Złotej do Rudni	San	51+550 (51+150)	72+700 (73+020)	RZGW Kraków	51+550 (51+150)	72+700 (73+020)	x			x			x	x	opaski brzegowe - 5 szt. tamy podłużne - 5 szt. tamy poprzeczne - 6 szt. brzegosłon - 9 szt. (4,1ha) ostrogi - 3 szt.			
PLRW20002122733	San od Wisłoka do Złotej	San	72+700 (73+020)	90+500 (90+915)	RZGW Kraków	72+700 (73+020)	90+500 (90+915)	x			x			x	x	opaski brzegowe - 5 szt. tamy podłużne - 8 szt. tamy poprzeczne - 7 szt. brzegosłon - 7 szt. (1,3ha)			
PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	San	90+500 (90+915)	136+800 (137+840)	RZGW Kraków	90+500 (90+915)	136+800 (137+840)	x			x			x	x	opaski brzegowe - 17 szt. tamy podłużne - 25 szt. tamy poprzeczne - 18 szt. brzegosłon - 28 szt. (5,8ha) ostrogi - 3 szt.			
PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	San	136+800 (137+840)	157+000 (164+550)	RZGW Kraków	138+140	138+230		x							opaski brzegowe - 6 szt., tamy podłużne - 18 szt., tamy poprzeczne - 80 szt ostrogi - 12 szt. brzegosłon - 15 szt. (2,1ha)			
PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka					138+300	139+000				x								
PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka					146+400	145+300				x								
PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka					154b+350	154+653	x											
PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka					154+653	154b+350				x								
PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka					157+000	156+900				x								
PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka					155+900	155+1356				x								
PLRW200019225131	San od Wiaru do Huczek	San	157+000 (164+550)	160+000 (167+365)	RZGW Kraków	158+764	159+344				x					opaski brzegowe - 4 szt. tamy podłużne - 5 szt., tamy poprzeczne - 18 szt., brzegosłon - 4 szt. (0,55ha)			
PLRW200019225131	San od Wiaru do Huczek					159+344	158+764	x											
PLRW200015223999	San od Olszanki do Wiaru	San	160+000 (167+365)	185+000 (195+550)	RZGW Kraków	161+054	160+775				x					opaski brzegowe - 18 szt., tamy podłużne - 23 szt., tamy poprzeczne - 35 szt., ostrogi - 25 szt., brzegosłon - 14szt. (3,4ha)		jaz piętrzący w km 169+000	Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Rokitniańska 4
PLRW200015223999	San od Olszanki do Wiaru					161+985	161+719				x								
PLRW200015223999	San od Olszanki do Wiaru					163+146	162+505	x											
PLRW200015223999	San od Olszanki do Wiaru					164+500	167+000	x											
PLRW200015223999	San od Olszanki do Wiaru					164+500	167+300	x											
PLRW200015223999	San od Olszanki do Wiaru					178+686	178+231	x											
PLRW200015223999	San od Olszanki do Wiaru					164+500	167+300			x									
PLRW200015223999	San od Olszanki do Wiaru					164+650	164+750		x										

PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	San	185+000 (197+550)	223+000 (235+500)	RZGW Kraków	212+738	221+350	x			x					tama podłużna - 7 szt., tamy poprzeczne - 20 szt., opaska brzegowa - 9 szt., brzegosłony - 3 szt. (0,55ha)			
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki					205+940	206+088	x			x					tama podłużna - 1 szt., tamy poprzeczne - 3 szt.			
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki					200+300	200+500	x	x										
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki					189+900	198+900	x	x		x				x	opaska brzegowa - 2 szt., brzegosłony - 2 szt. (0,40ha)			
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki					187+050	187+700	x			x				x				
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	San	223+000 (235+500)	236+000 (249+000)	RZGW Kraków	232+000	235+950	x	x		x					tama podłużna - 4 szt., tamy poprzeczne - 6 szt			
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki					228+300	231+022	x			x					tama podłużna - 3 szt., tamy poprzeczne -25 szt., brzegosłony - 3 szt. (0,46ha)			
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	San	236+000 (249+000)	260+452 (274+555)	RZGW Kraków	254+300	260+452	x	x		x					tama podłużna - 3 szt., tamy poprzeczne - 11 szt., opaska brzegowa - 2 szt., brzegosłony - 2 szt. (0,30ha)			
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki					236+032	245+891	x			x					tama podłużna - 10 szt., tamy poprzeczne - 41szt., opaska brzegowa - 2 szt.			
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	San	260+452 (274+555)	266+600 (281+250)	RZGW Kraków	260+000	266+600		x		x					tamy podłużne - 4 szt. (403mb), tamy poprzeczne - 5 szt. (190mb), brzegosłon - 1 szt. (0,05ha)			
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Biały Potok	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	0+700				x					opaski brzegowe - 2 szt. (250mb)			
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Ratniówka	0+000	5+700	RZGW Kraków	0+000	2+600	x	x		x								
PLRW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	San	266+600 (281+250)	319+000 (334+120)	RZGW Kraków	266+600	319+000	x	x	x	x			x		tamy podłużne - 3 szt. (973mb), tamy poprzeczne - 17 szt. (387mb), opaski brzegowe - 3 szt. (282mb), brzegosłon - 1 szt. (0,01ha)			
PLRW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Dębny	0+000	4+700	RZGW Kraków	0+000	1+400	x			x					opaski brzegowe - 2 szt. (57mb)			
PLRW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Olchowski Potok (Olchowiecki)	0+000	4+600	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x		x			x		opaski brzegowe - 3 szt. (55mb)			
PLRW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Stróża Wielka (Stróżowski)	0+000	6+200	RZGW Kraków	0+000	1+300	x			x								
PLRW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Brodek	0+000	5+500	RZGW Kraków	0+000	3+000				x			x					
PLRW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Manasterzec	0+000	4+300	RZGW Kraków	0+000	1+200				x			x					

PLRW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Huzel	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	0+700				x								
PLRW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Dopływ z Weremienia (Weremień)	0+000	2+700	RZGW Kraków	0+000	0+800				x								
PLRW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Myczkowianka	0+000	2+770	RZGW Kraków	0+000	0+900				x	x		x					
PLRW200014221199	San od Wołosatego do zb. Solina	San	350+000 (359+100)	381+550 (391+300)	RZGW Kraków	381+550	350+000				x								
PLRW200012221149	San do Wołosatego	San	381+550 (391+300)	444+000 (457+755)	RZGW Kraków	381+550	444+000				x			x					
PLRW200012221149	San do Wołosatego	Krywka	4+200	5+200	RZGW Kraków	4+200	4+300							x					
PLRW200012221149	San do Wołosatego	Wołosaty - poza granicami BPN	0+000	8+200	RZGW Kraków	0+000	8+200				x								
PLRW20001922899	Tanew od Łady do ujścia	Tanew	0+000	25+900 (26+300)	RZGW Kraków	0+000	25+900 (26+300)	x			x			x	x	opaski brzegowe - 2 szt. tamy podłużne - 8 szt. tamy poprzeczne - 7 szt. brzegosłon - 3 szt. (0,25ha) ostrogi - 3 szt.		jaz igłowy w km 3+240 m. Ulanów	własność prywatna
PLRW200019228599	Tanew od Muchy do Łady	Tanew	25+900 (26+300)	66+850 (71+155)	RZGW Kraków	25+900 (26+300)	66+850 (71+155)	x			x			x	x	tamy podłużne - 1 szt. tamy poprzeczne - 1 szt. brzegosłon - 3 szt. (0,02ha)			
PLRW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	Tanew	66+850 (71+155)	89+500 (95+260)	RZGW Kraków	66+850 (71+155)	68+350 (72+800)	x			x		x	x	x	opaski brzegowe - 1 szt. brzegosłon - 1 szt. (0,06ha)			
PLRW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	Tanew			RZGW Kraków	68+350 (72+800)	89+500 (95+260)	x			x			x	x			jaz drewniany kozłowy w km 74+300 m. Olchowiec	Wojewódzki Zarząd Melioracji Wodnych w Lublinie 20-027 Lublin ul. Karłowicza 4
PLRW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	Tanew			RZGW Kraków													jaz żelbetowy klapowy w km 76+150 m. Borowiec	Wojewódzki Zarząd Melioracji Wodnych w Lublinie 20-027 Lublin ul. Karłowicza 4
PLRW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	Tanew			RZGW Kraków													stopień piętrzący w km 87+600 m. Rebizanty	nieznany
PLRW20007228169	Tanew do Łosinieckiego Potoku	Tanew	89+500 (95+260)	109+000 (114+252)	RZGW Kraków	89+500 (95+260)	109+000 (114+252)	x		x	x			x	x	stopnie betonowe h=0,6m 11 szt w km 96+320-101+250 m. Narol			
PLRW200015223999	San od Olszanki do Wiaru	Z Prałkowiec	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	1+800		x	x						opaski brzegowe - 9 szt., bystrza - 3 szt., stopnie rampy - 10 szt.,			

PLRW2000922499	Wiar od granicy państwa do ujścia	Wiar	0+000	11+500 (137+840)	RZGW Kraków	0+000	11+500	x		x	x					opaski brzegowe - 10 szt. tamy podłużne - 10 szt., tamy poprzeczne - 30 szt., brzegosłony - 8 szt. (0,6ha)			
PLRW20009224571	Wiar od Sopotnika do granicy państwa	Wiar	22+500 (137+840)	31+500 (137+840)	RZGW Kraków	25+970	26+150	x	x		x					tama podłużna - 1 szt. b. prawy w m. Nowe Sady w obrębie mostu drogowego	Urząd Gminy Fredropol 37-734 Fredropol 15		
PLRW20009224571	Wiar od Sopotnika do granicy państwa				RZGW Kraków	28+800	29+000	x	x		x					tama podłużna - 1 szt. b. lewy w m. Nowosiółki Dydyńskie	Urząd Gminy Fredropol 37-734 Fredropol 15		
PLRW20009224571	Wiar od Sopotnika do granicy państwa				RZGW Kraków	29+000	31+500	x	x		x					opaski brzegowe - 4 szt. brzegosłony - 1szt. (0,1ha)			
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Wiar	31+500 (137+840)	68+000 (137+840)	RZGW Kraków	31+500	68+000	x	x		x			x		opaski brzegowe - 13 szt. brzegosłony - 6 szt. (0,26ha)			
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Jarce	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000				x			x					
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Sieńkowiec	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	1+000				x			x					
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Tym	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000				x								
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Jamninka	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	5+000		x		x								
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Turnica	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500		x	x						opaski brzegowe - 9 szt. bystrza - 8 szt.,			
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Rozłogi	0+000	1+900	RZGW Kraków	0+000	1+900				x			x					
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Klimówka	0+000	4+500	RZGW Kraków	0+000	4+500							x					
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Roztoka	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	3+500							x					
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Kamienny	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	1+000		x	x						gurty betonowe - 16 szt., stopień - 1szt., płyty ażurowe na dnie i skarpach w km 0+000-0+650			
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Mszaniec	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000							x					
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Łodzinka	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000							x					
PLRW20001222465	Wyrwa I do granicy państwa	Wyrwa	27+600	32+000	RZGW Kraków	27+600	32+000				x								
PLRW20001222396	Łętowianka	Łętowianka	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	3+000				x			x		opaska brzegowa - 37 szt., brzegosłony - 2 szt. (0,015ha)			
PLRW20001222389	Olszanka	Olszanka	0+000	7+000	RZGW Kraków	0+000	7+000	x	x	x				x		opaska brzegowa - 6 szt. stopnie - 31 szt., zapora p. rumowiskowa - 1szt.,			
PLRW20001222389	Olszanka	Krzeczkowski Potok	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000				x			x		opaska brzegowa - 1 szt., brzegosłon - 1szt. (0,084ha)			
PLRW20001222389	Olszanka	Lany	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	1+000				x					opaska brzegowa - 1szt. stopień-rampa - 7szt,			

PLRW20001222389	Olszanka	Turków	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000			x	x			x		ubezpieczenie dna narzutem kamiennym, umocnienie skarp brzegowych płytami ażurowymi w km 0+045-0+115			
PLRW20001222389	Olszanka	Dopływ Brylińce (Kobylański)	0+000	0+500	RZGW Kraków	0+000	0+500				x								
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Dopływ spod Góry Horoszówki (Horoszówka)	0+000	3+800	RZGW Kraków	0+000	3+800				x								
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Kupija (Chołowice)	0+000	4+600	RZGW Kraków	0+000	4+600				x					opaski brzegowe - 6 szt.			
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Kupieńska Rzeka	0+000	4+600	RZGW Kraków	0+000	4+600				x								
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Chyrzynka	0+000	4+300	RZGW Kraków	0+000	2+000				x								
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Skopowska Rzeka (Ze Skopowa)	0+000	5+400	RZGW Kraków	0+000	5+400			x	x			x		stopnie - 4 szt., opaski brzegowe - 4 szt., brzegosłon - 3 szt. (0,06ha)			
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Świnka	0+000	5+400	RZGW Kraków	0+000	5+400				x			x					
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Olszówka (Pawłokoma)	0+000	5+800	RZGW Kraków	0+000	5+800			x	x			x		opaski brzegowe - 7 szt.			
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Rozpucie (Niewistka)	0+000	4+600	RZGW Kraków	0+000	4+600				x			x					
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Zagródek	0+000	6+400	RZGW Kraków	0+000	6+400				x			x					
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Obarzymka	0+000	4+900	RZGW Kraków	0+000	4+900			x						stopnie rampy - 3 szt., opaski brzegowe - 6 szt.			
PLRW200012223338	Witryłówka	Wtryłówka	0+000	6+300	RZGW Kraków	0+000	6+300			x	x			x		stopnie rampy - 19 szt., opaski brzegowe - 40 szt., brzegosłon - 1szt. (0,03ha)			
PLRW200012223349	Stara Rzeka	Krzywy	0+000	4+600	RZGW Kraków	0+000	4+600				x			x					
PLRW200012223349	Stara Rzeka	Wydrna	0+000	4+800	RZGW Kraków	0+000	4+800	x			x			x					
PLRW200012223349	Stara Rzeka	Stara Rzeka (Jabłonka)	0+000	14+600	RZGW Kraków	0+000	14+600			x	x			x		stopnie rampy - 2 szt., opaski brzegowe - 39 szt., brzegosłon - 9 szt. (0,15ha)		jaz stały km 4+160 (nieczynne piętrzenie do młynówki)	nieznany właściciel
PLRW200012223389	Magierka	Magierka	0+000	19+500	RZGW Kraków	0+000	19+500			x	x			x		stopnie rampy - 2 szt., opaski brzegowe - 40 szt., brzegosłon - 8 szt. (0,10ha)			
PLRW20001222349	Baryczka	Baryczka	0+000	20+900	RZGW Kraków	0+000	20+900	x			x			x		opaski brzegowe - 32 szt., bród - 1 szt., brzegosłon - 3 szt. (0,03ha)		mała elektrownia wodna wys.2,6m km 0+650	Ewa Krupińska,Tadeusz Krupiński 36-245 Nozdrzec nr 62
PLRW20001222349	Baryczka	Hłudno	0+000	7+100	RZGW Kraków	0+000	3+000				x			x					
PLRW20001222352	Łubienka	Łubienka	0+000	11+800	RZGW Kraków	0+000	11+800	x		x	x			x		opaski brzegowe - 32 szt., brzegosłon - 1 szt. (0,02ha)			
PLRW200012223369	Jaworka	Jaworka	0+000	8+500	RZGW Kraków	0+000	8+500				x			x		opaski brzegowe - 5 szt., brzegosłon - 3 szt. (0,05ha)			
PLRW200012223532	Potok Kruszelnica	Kruszelnica	0+000	8+500	RZGW Kraków	0+000	8+500				x			x					

PLRW200012223534	Dynówka	Dynówka	0+000	9+200	RZGW Kraków	0+000	9+200	x		x	x			x		opaski brzegowe - 8 szt.			
PLRW200012223549	Harta	Ostrówek (Ulanka)	0+000	8+100	RZGW Kraków	0+000	8+100				x			x		opaski brzegowe - 2 szt., brzegosłon - 2 szt., (0,02ha)			
PLRW200012223549	Harta	Harta	0+000	11+100	RZGW Kraków	0+000	11+100			x	x			x		stopnie rampy - 1 szt., opaski brzegowe - 19 szt., brzegosłon - 2 szt., (0,10ha)			
PLRW2000122235529	Szklarka	Szklarka	0+000	10+100	RZGW Kraków	0+000	10+100				x								
PLRW20001222355929	Dylągówka	Dylągówka (Dylągowa)	0+000	6+000	RZGW Kraków	0+000	6+000			x	x			x		bród kamienny - 3 szt., stopnie kam-bet - 4 szt., stopnie Pb-4 - 20 szt., zapory p. rum. - 11szt., opaski brzegowe - 2 szt.			
PLRW20001222355929	Dylągówka	Szumina	0+000	0+020	RZGW Kraków	0+000	0+020									zapora p. rum. - 1 szt.			
PLRW200012223569	Drohobyczka	Drohobyczka	0+000	10+700	RZGW Kraków	0+000	10+700			x	x			x		stopnie rampy - 7 szt., opaski brzegowe - 35 szt., brzegosłon - 18 szt., (0,55ha)			
PLRW200012223569	Drohobyczka	Huta Drohobycka	0+000	3+900	RZGW Kraków	0+000	3+900				x			x		stopnie bet. - 4 szt., stopnie rampy - 2 szt., opaski brzegowe - 3 szt., brzegosłon - 2 szt., (0,02ha)			
PLRW200012223569	Drohobyczka	Poręby	0+000	0+610	RZGW Kraków	0+000	0+610				x					zapora p. rum. - 3 szt.			
PLRW200012223569	Drohobyczka	Śliwnica	0+000	9+800	RZGW Kraków	0+000	9+800			x	x			x		stopień bystrze - 2 szt., opaski brzegowe - 12 szt., brzegosłon - 4 szt., (0,06ha)			
PLRW200012223589	Jawornik	Jawornik	0+000	19+300	RZGW Kraków	0+000	19+300	x	x		x			x		opaski brzegowe - 11szt., brzegosłon - 1 szt., (0,02ha)			
PLRW200012223699	Stupnica	Stupnica	0+000	28+700	RZGW Kraków	0+000	28+700	x	x		x			x		tamy poprzeczne - 1 szt., opaski brzegowe - 40 szt., brzegosłon - 5 szt., (0,73ha)			
PLRW200012223699	Stupnica	Brzuska	0+000	6+300	RZGW Kraków	0+000	6+300				x			x					
PLRW200012223699	Stupnica	Jasionka	0+000	4+800	RZGW Kraków	0+000	4+800				x			x					
PLRW200012223699	Stupnica	Korzonka (Korzeniecki)	0+000	5+700	RZGW Kraków	0+000	5+700				x					opaski brzegowe - 10 szt., brzegosłon - 1 szt., (0,05ha)			
PLRW200012223699	Stupnica	Pot. Bez nazwy (dopływ Stupnicy)	0+000	0+025	RZGW Kraków	0+000	0+025				x					opaski brzegowe - 1 szt.,			
PLRW200012223699	Stupnica	Rudawka	0+000	8+600	RZGW Kraków	0+000	8+600				x			x		opaski brzegowe - 1 szt.,			
PLRW200012223699	Stupnica	Lipka (Malawka)	0+000	17+100	RZGW Kraków	0+000	17+100				x			x		opaski brzegowe - 10 szt.,			
PLRW200012223699	Stupnica	Dobrzanka	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	5+000				x			x					
PLRW200012223699	Stupnica	Nadzicza (Z Reberca)	0+000	5+200	RZGW Kraków	0+000	5+200				x								
PLRW200012223699	Stupnica	Leszczawka	0+000	6+800	RZGW Kraków	0+000	6+800				x			x					

PLRW200012223769	Kamionka	Kamionka	0+000	7+200	RZGW Kraków	0+000	7+200	x		x	x			x		bród kamienny - 6 szt., stopnie bet. - 13 szt., opaski brzegowe - 10 szt., brzegosłon - 4 szt., (1,18ha)			
PLRW200012223769	Kamionka	Pot. bez nazwy (Siny Rząs)	0+000	0+120	RZGW Kraków	0+000	0+120				x					opaski brzegowe - 2 szt., brzegosłon - 2 szt., (0,03ha)			
PLRW2000122233299	Tyrawka	Tyrawka	0+000	18+000	RZGW Kraków	0+000	18+000	x	x		x			x		opaski brzegowe - 10 szt. (1016mb), brzegosłony - 14 szt. (0,95ha)			
PLRW2000122233299	Tyrawka	Lachawka (Pilanka)	0+000	6+200	RZGW Kraków	0+000	3+100	x			x			x		opaski brzegowe - 8 szt. (1012mb), brzegosłony - 4 szt. (0,01ha) rampa - 1 szt. bystrze - 1 szt.			
PLRW2000122233299	Tyrawka	Berezka	0+000	10+300	RZGW Kraków	0+000	8+500	x	x		x			x		opaski brzegowe - 14 szt. (1405 mb), brzegosłony - 2 szt. (0,03ha)			
PLRW2000122233299	Tyrawka	Borsukowiec	0+000	5+600	RZGW Kraków	0+000	3+300	x			x					opaski brzegowe - 1 szt. (58mb) brzegosłony 1 szt. (0,02ha)			
PLRW2000122233299	Tyrawka	Tarnawka	0+000	8+500	RZGW Kraków	0+000	3+700	x	x		x			x					
PLRW20001222329	Sanoczek	Sanoczek	0+000	27+600	RZGW Kraków	0+000	21+000	x	x		x			x		opaski brzegowe - 20 szt. (1175mb), brzegosłony - 3 szt. (0,05ha),			
PLRW20001222329	Sanoczek	Falejówka Tyrawska (Pijawka)	0+000	2+700	RZGW Kraków	0+000	6+700				x								
PLRW20001222329	Sanoczek	Różowy	0+000	4+300	RZGW Kraków	0+000	4+300	x			x			x					
PLRW20001222329	Sanoczek	Czerteź	0+000	3+400	RZGW Kraków	0+000	2+100							x					
PLRW20001222329	Sanoczek	Niebieszczanka (Prusiek)	0+000	9+100	RZGW Kraków	0+000	8+200	x			x			x					
PLRW20001222329	Sanoczek	Modrza	0+000	8+060	RZGW Kraków	0+000	7+000				x			x					
PLRW20001222329	Sanoczek	Bukowica	0+000	6+900	RZGW Kraków	0+000	3+800	x	x		x			x					
PLRW20001222329	Sanoczek	Silska	0+000	6+200	RZGW Kraków	0+000	1+400	x			x								
PLRW200012223189	Płowiecki	Płowiecki	0+000	6+700	RZGW Kraków	0+000	4+700	x			x					mury oporowe - 5 szt. (1004mb), gurty - 3 szt., stopnie - 3 szt.			
PLRW200012223189	Płowiecki	Dworzyska	0+000	5+980	RZGW Kraków	0+000	2+200								x	opaski brzegowe - 2 szt. (1950mb), bystrotok - 1 szt., brzegosłon - 1 szt., przepust - 6 szt., mury oporowe 2 szt. (16mb), stopień - 1 szt.			
PLRW200012223189	Płowiecki	Stróża Mała	0+000	4+200	RZGW Kraków	0+000	2+000				x								
PLRW20001422299	Osława od Rzepedki do ujścia	Osława do Rzepedki do ujścia	0+000	34+250	RZGW Kraków	0+000	34+250	x	x		x			x		opaski brzegowe - 6 szt., (1096mb) tamy poprzeczne - 4 szt., brzegosłony - 3 szt. (0,20ha),			
PLRW20001422299	Osława od Rzepedki do ujścia	Głęboki	0+000	4+800	RZGW Kraków	0+000	0+300	x			x								

PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Osława do Rzepedki	34+250	62+000	RZGW Kraków	50+000	62+000	x	x		x							
PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Rzepedka	0+000	6+800	RZGW Kraków	0+000	1+400	x	x		x					opaski brzegowe - 6 szt. (278mb), brzegosłony - 2 szt. (0,02ha)			
PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Jawornik	0+000	5+600	RZGW Kraków	0+000	0+500		x		x								
PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Dołżyczka	0+000	7+000	RZGW Kraków	0+000	2+300		x		x			x		zapora przeciwrum. - szt 1			
PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Barbarka (Komaniecki)	0+000	8+000	RZGW Kraków	0+000	3+900	x	x	x	x			x	x	opaski brzegowe - 3 szt. (284mb), mur oporowy - 1 szt. (765mb), stopnie bet. - 7 szt. zapora przeciwrum. - szt 1			
PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Radoszanka	0+000	4+500	RZGW Kraków	0+000	2+500				x					opaski brzegowe - 4 szt. (114mb)			
PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Osławica	0+000	17+800	RZGW Kraków	0+000	15+000	x	x		x			x		opaski brzegowe - 3 szt. (289mb), tamy podłużne - 2 szt., brzegosłony - 2 szt. (0,04ha)			
PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Bystry	0+000	3+700	RZGW Kraków	0+000	0+200				x				x				
PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Dopływ z Turzańska (Turzańsk)	0+000	4+600	RZGW Kraków	0+000	1+000				x								
PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Smolniczek	0+000	8+200	RZGW Kraków	0+000	0+400				x								
PLRW20001222294	Poraż	Poraż (Młynówka)	0+000	7+960	RZGW Kraków	0+000	6+500	x	x	x	x	x			x	opaski brzegowe - 11 szt. (779mb), brzegosłony - 3 szt. (0,03ha)			
PLRW20001222289	Kalniczka	Tarnawka	0+000	20+600	RZGW Kraków	0+000	18+000	x	x		x					opaski brzegowe - 7 szt. (346mb), mur oporowy - 1 szt. (58mb), tamy podłużne - 2 szt. (210mb), brzegosłony - 1 szt. (0,02ha)			
PLRW20001222289	Kalniczka	Kalniczka (Tarnawka)	0+000	4+600	RZGW Kraków	0+000	0+600				x								
PLRW20001222269	Płonka	Płonka	0+000	10+500	RZGW Kraków	0+000	8+000				x			x	x				
PLRW200012221989	Wujski Potok	Wujski Potok	0+000	6+500	RZGW Kraków	0+000	6+500	x			x								
PLRW200012221949	Dyrbek	Dyrbek	0+000	10+800	RZGW Kraków	0+000	8+000	x			x			x					
PLRW200012221949	Dyrbek	Glinny	0+000	4+600	RZGW Kraków	0+000	2+600	x	x		x	x		x					
PLRW200012221899	Hoczewka	Hoczewka	0+000	17+440 (27+400)	RZGW Kraków	0+000	17+440	x	x		x					opaski brzegowe - 3 szt. (443mb) tamy poprzeczne - 1 szt. (20mb) brzegosłony - 2 szt. (0,05ha)			
PLRW200012221899	Hoczewka	Dziurdziówka	0+000	4+100	RZGW Kraków	0+000	3+500	x			x								
PLRW200012221899	Hoczewka	Jasielnica	0+000	2+600	RZGW Kraków	0+000	0+200	x			x								
PLRW200012221899	Hoczewka	Zahoczewski	0+000	4+100	RZGW Kraków	0+000	2+500	x			x								
PLRW200012221899	Hoczewka	Ruchlin (Żernicki Potok)	0+000	8+600	RZGW Kraków	0+000	0+400				x								
PLRW200012221899	Hoczewka	Cisowiec (Cisowczyk)	0+000	2+700	RZGW Kraków	0+000	1+300								x				
PLRW200012221899	Hoczewka	Mchawa	0+000	6+200	RZGW Kraków	0+000	3+400	x	x		x					opaska brzegowa - 1 szt. (82mb)			
PLRW200012221899	Hoczewka	Stężniczka	0+000	5+100	RZGW Kraków	0+000	3+700				x								
PLRW200012221899	Hoczewka	Rabiański (Rabski)	0+000	9+500	RZGW Kraków	0+000	2+100	x	x		x								

PLRW200012221899	Hoczewka	Jabłonka	0+000	11+600 (4+160)	RZGW Kraków	0+000	7+600		x		x							
PLRW200012221899	Hoczewka	Kołonica	0+000	5+200	RZGW Kraków	0+000	1+100				x							
PLRW20001222172	Mistik	Mistki (Kortypolanka)	0+000	4+500	RZGW Kraków	0+000	1+000	x			x							
PLRW20001222169	Olszanka	Olszanica (Stary Potok)	0+000	17+200	RZGW Kraków	0+000	16+000	x	x		x			x		opaski brzegowe - 40 szt. (4200mb), stopnie bet. - 2 szt. brzegosłony - 22 szt. (0,79ha),			
PLRW20001222169	Olszanka	Kiniański (Orelec)	0+000	5+600	RZGW Kraków	0+000	4+200				x			x					
PLRW20001222169	Olszanka	Rudenka (Leki)	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	2+300	x			x			x					
PLRW20001222169	Olszanka	Wańkówka	0+000	15+700	RZGW Kraków	0+000	12+600	x	x		x			x		opaski brzegowe - 20 szt. (1492mb), bystrza - 6 szt. brzegosłony - 3 szt. (0,06ha),			
PLRW20001222169	Olszanka	Ropieńka	0+000	7+600	RZGW Kraków	0+000	6+500	x	x		x			x		opaski brzegowe - 13 szt. (837mb), gurty kamienne - 4 szt. brzegosłony - 3 szt. (0,03ha)		zastawka piętrząca	Gmina Ustrzyki Dolne 38-700 Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1
PLRW20001222169	Olszanka	Serednica	0+000	9+100	RZGW Kraków	0+000	2+400	x	x		x								
PLRW2000122215569	Bereźnica	Bereźnica	0+000	14+100	RZGW Kraków	6+500	12+500				x			x					
PLRW20000221559	Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach	Wołczy	0+000	3+200	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x		x			x					
PLRW20000221559	Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach	Zabrodzie (Wola, Myczkowski)	0+000	7+900	RZGW Kraków	0+000	6+700	x	x		x								
PLRW200012221529	Głęboki Potok	Łobozew (Łobozewka)	0+000	7+600	RZGW Kraków	0+000	7+500	x	x		x			x					
PLRW200012221529	Głęboki Potok	Głęboki Potok	0+000	4+400	RZGW Kraków	0+000	0+300				x			x					
PLRW200012221389	Wołkowyjka	Wołkowyjka	0+000	11+700	RZGW Kraków	0+000	3+800	x			x								
PLRW200012221389	Wołkowyjka	Rybnik (Rybne)	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	2+000				x								
PLRW200014221299	Solinka od Wetliny do ujścia	Solinka od Wetlinki do ujścia	0+000	21+300	RZGW Kraków	0+000	21+300	x	x		x		x			opaski brzegowe - 2 szt. (196mb),			
PLRW200014221299	Solinka od Wetliny do ujścia	Bukowiec (Bukowczański)	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	2+000				x				x				
PLRW2000122212699	Solinka do Wetliny	Solinka do Wetlinki	21+300	47+100	RZGW Kraków	21+300	47+100	x	x		x					opaski brzegowe - 3 szt. (278mb),			
PLRW2000122212699	Solinka do Wetliny	Wetlina - poza granicami BPN	0+000	24+500	RZGW Kraków	0+000	18+700		x		x								
PLRW2000122212699	Solinka do Wetliny	Smerek	0+000	13+700	RZGW Kraków	0+000	1+500				x								
PLRW2000122212699	Solinka do Wetliny	Kalnica	0+000	5+800	RZGW Kraków	0+000	4+500				x				x				
PLRW2000122212699	Solinka do Wetliny	Bystry	0+000	7+000	RZGW Kraków	0+000	0+300	x	x		x								
PLRW2000122212699	Solinka do Wetliny	Z Habkowiec (Ciśnianka)	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	2+800	x			x					opaski brzegowe - szt. 1 (50mb),			
PLRW20001222136	Daszówka	Daszówka (Teleśnica)	0+000	9+000	RZGW Kraków	0+000	2+800	x			x				x				
PLRW200012221349	Czarna	Czarny	0+000	20+000	RZGW Kraków	0+000	19+000	x			x			x		opaski brzegowe - szt. 1 (120mb), tamy poprzeczne - 4 szt. (34mb)			
PLRW200012221349	Czarna	Głuchy	0+000	9+000	RZGW Kraków	0+000	2+000				x			x					
PLRW200012221169	Dwernik	Dwernik - poza granicami BPN	0+000	5+800	RZGW Kraków	0+000	3+500				x								
PLRW2000122211529	Smolniczek	Smolniczek	0+000	8+800	RZGW Kraków	0+000	8+100				x			x					
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Strwiąż	74+000	89+800	RZGW Kraków	74+000	89+800	x	x	x	x					opaski brzegowe - 1 szt. (45mb), stopnie bet. - 12 szt. brzegosłony - 2 szt.			

PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Stebnik	0+000	10+000	RZGW Kraków	0+000	10+000	x	x		x					opaski brzegowe - 3 szt. (2302mb), mur oporowy - 1 szt. (84mb), stopnie bet. - 6 szt., brzegosłon - 7 szt. (0,20ha)			
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Królówka	0+000	9+500	RZGW Kraków	0+000	6+200	x	x		x			x		opaski brzegowe - 3 szt. (120mb),			
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Łodynka	0+000	5+700	RZGW Kraków	0+000	4+600	x			x			x					
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Karaszyn	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x		x					opaski brzegowe - 2 szt. (100mb)			
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Łodyna	0+000	7+500	RZGW Kraków	0+000	0+400				x			x					
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Uniaczka	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	4+100				x								
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Jasieńka (Głuchy)	0+000	14+500	RZGW Kraków	0+000	9+000	x	x		x				x	opaski brzegowe - 5 szt. 530mb, brzegosłon - szt. 1 (0,05ha)			
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Pastewnik	0+000	11+140	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x		x					opaski brzegowe - szt. 4 (165mb)			
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Hoszowczyk	0+000	4+500	RZGW Kraków	0+000	2+400	x			x					opaski brzegowe - szt. 1 (50mb)			
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Olchy (Równianka)	0+000	4+800	RZGW Kraków	0+000	3+600	x	x		x								
PLRW900012748	Mszaniec do Syhawki	Mszanka	0+000	5+410	RZGW Kraków	0+000	0+500				x			x					
PLRW900012748	Mszaniec do Syhawki	Mszaniec (w granicach PL)	12+800	21+700	RZGW Kraków	14+800	17+100				x			x					
PLRW200012223336	Borownica	Borownica	0+000	8+200	PGLLP Nadleśnictwo Dynów	1+868	5+733			x	x			x		opaski brzegowe -15szt. brzegosłony 11szt.			
PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	San	116+650	116+950	RZGW Kraków													wał prawy - dł. 300 m	PZMiUW Rzeszów
PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	San	121+300	123+500	RZGW Kraków													wał lewy - dł. 2200 m	PZMiUW Rzeszów
PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	San	94+500	97+300	RZGW Kraków													wał lewy - dł. 2800 m	PZMiUW Rzeszów
PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	San	92+700	95+290	RZGW Kraków													Wał prawy - dł. 2590 m	PZMiUW Rzeszów
PLRW2000922499	Wiar od granicy państwa do ujścia	Wiar	1+200 1+200	7+050 4+250	RZGW Kraków													wał prawy - dł. 5200 m wał lewy - dł. 2900 m	PZMiUW Rzeszów
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San			RZGW Kraków									x	x			prawy wał - 30651 m, lewy wał - 22393 m,	PZMiUW Rzeszów
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	0+000	4+900	RZGW Kraków													wał lewy - 4445 m	PZMiUW Rzeszów
PLRW20001722969	Łukawica	Łukawica	14+000	33+500	WZMiUW Lublin	14+000	33+500	x	x	x	x		x	x	x			zastawka żelbetowa 19+850, 20+430, 21+600, 21+950, 22+610, 24+950	
PLRW20001722969	Łukawica	Dębowiec	9+000	20+600	WZMiUW Lublin	9+000	20+600	x	x	x	x		x	x	x				
PLRW200019229499	Bukowa od Rakowej do ujścia	Bukowa	17+000	41+000	WZMiUW Lublin	17+000	41+000	x	x	x	x		x	x	x				

PLRW200017229469	Biała	Biała	0+000	29+100	WZMiUW Lublin	0+000	29+100	x	x	x	x		x	x	x	próg przeciwerozyjny 24+500, 24+598, 24+824, 25+060, próg kamienno faszynowy 0+300, 1+800, 2+400, 5+095, bystrze 28+260, 28+520, 28+640, 28+790, 13+584, 17+216, 17+858, 18+586, 19+480, bystrotok siatkowo kamienny 15+195, 16+217		jaz kozłowy 5+520	
PLRW200017229469	Biała	Ciechocinka	0+000	4+500	WZMiUW Lublin	0+000	4+500	x	x	x	x		x	x	x				
PLRW200017229469	Biała	Trzebęcz (Trzebensz)	0+000	18+300	WZMiUW Lublin	0+000	18+300	x	x	x	x		x	x	x			zastawka żelbetowa 15+300	
PLRW200017229469	Biała	Borownica	0+000	7+700	WZMiUW Lublin	0+000	7+700	x	x	x	x		x	x	x			przepust piętrzący 7+200, zastawska żelbetowa 7+470	
PLRW200017229469	Biała	Żytnówka	0+000	5+200	WZMiUW Lublin	0+000	5+200	x	x	x	x		x	x	x			przepust piętrzący 0+860, 1+620, 1+950, 2+500	
PLRW2000172294569	Czartosowa	Czartosowa (Czartusowa)	0+000	8+900	WZMiUW Lublin	0+000	8+900	x	x	x	x		x	x	x				
PLRW200017229449	Branew	Branew	0+000	27+300	WZMiUW Lublin	0+000	27+300	x	x	x	x		x	x	x	stopień żelbetowy 9+800, 10+220, 14+350, 14+790, 15+020, 15+120, 16+800, 17+250, 18+100			
PLRW200017229429	Bukowa do Rakowej	Rakowa	0+000	18+600	WZMiUW Lublin	0+000	18+600	x	x	x	x		x	x	x			przepust piętrzący 12+855, 13+290, 13+470, 13+750, 14+020, 14+340, 14+820, 14+980, 15+280, 15+830, 16+450, 16+720, 17+300, 18+250,jaz kozłowy 11+900	
Bukowa do Rakowej	Bukowa do Rakowej	Dzwola (Rakowa A)	0+000	9+600	WZMiUW Lublin	0+000	9+600	x	x	x	x		x	x	x			przepust piętrzący 4+680, 5+000, 5+260, 5+460, 5+820, 6+070, 6+350, 6+560, 6+780, 7+400, 7+500, 7+740, 8+370, 8+720	
PLRW2000172286169	Łada do Osy	Biała Łada	49+570	55+370	WZMiUW Lublin	49+570	55+370	x	x	x	x		x	x	x	stopień żelbetowy 51+400, 52+140		zastawka zelbetowa 50+630, 51+810, 52+560, 53+260, przepust pietrzący 53+590, 54+345, 54+760	
PLRW200017229449	Branew	Branewka Górna	0+000	8+600	WZMiUW Lublin	0+000	8+600	x	x	x	x		x	x	x				
PLRW200017229458	Sopot	Sopot	0+000	7+600	WZMiUW Lublin	0+000	7+600	x	x	x	x		x	x	x				
PLRW200017229469	Biała	Wał rzeki Biała	0+000	0+800	WZMiUW Lublin	0+000	0+800				x			x	x				
PLRW20007228169	Tanew do Łosinieckiego Potoku	Potok Łosiniecki	0+000	4+000	WZMiUW Lublin	0+000	4+000			x	x			x					
PLRW200017228389	Sopot	Sopot	11+480	25+050	WZMiUW Lublin	11+480	25+050				x			x				Jaz 20+870	

PLRW200017229429	Bukowa do Rakowej	BUKOWA	41+500	55+490	WZMiUW Lublin	41+500	55+490	x	x	x		x	x	x	x	Zastawka bet.km.51+540; stopnie bet. Km42+370;42+640; 43+250;43+440;			
PLRW200017228769	Borowina	BOROWINA	6+100	14+430	WZMiUW Lublin	6+100	14+430	x	x	x		x	x	x	x	stop.bet.km: 6+100;6+600; 7+050; 8+080; 10+650; zastawka żelbet.10+160;10+540;zastawka bet:11+940;. Przepust z zastawką:12+360;12+750; 13+000;13+280;13+600;			
PLRW2000172286169	Łada do Osy	BIAŁA ŁADA	0+000	49+570	WZMiUW Lublin	11+750	49+570	x	x	x		x	x	x		zastawka żelbet.47+110;stop.bet. Km:34+670;35+590;36+250;37+170;37+570 ;41+310;42+770;			
PLRW20001922869	Łada od Osy do ujścia z Czarną Ładą od Braszczki	CZARNA ŁADA	0+000	30+100	WZMiUW Lublin	0+000	30+100	x	x	x		x	x		x	zastawka bet.km:25+570;25+930;26+760;Przep.bet. z zastawką km:26+200;27+200;27+490;28+310;stop.bet. 26+430;27+910;28+170;28+530;28+830;29+ 700		jaz żelbet.km 8+500;12+800;	
PLRW200017229429	Bukowa do Rakowej	DOPŁYW BUKOWEJ	0+000	4+910	WZMiUW Lublin	0+000	4+910	x	x	x			x	x	x	zastawka bet.2+450;przep.żelbet. Z zastawką 1+400			
PLRW20001722889	Kurzynka	KURZYNKA	16+500	20+800	WZMiUW Lublin	16+500	20+800	x	x	x			x		x				
PLRW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	KANAŁ ZRZUTOWY	0+000	1+750	WZMiUW Lublin	0+000	1+750	x		x									
PLRW200016228329	Lubienia	LUBIEŃ	0+000	21+670	WZMiUW Lublin	0+000	21+670	x	x	x		x	x	x	x	stop.bet. z zastawką km:3+050;			
PLRW20001722729	Złota I	LUCHÓWKA	0+400	14+500	WZMiUW Lublin	0+400	14+500	x	x	x		x	x	x	x	stop.bet.km:0+400;0+500; 0+640; 0+780;0+920;1+060;1+300;11+840; 12+420; 12+580;12+900; 13+100 ;13+840 ;zastawka bet.prostokątna 1+140;			
PLRW20001922869	Łada od Osy do ujścia z Czarną Ładą od Braszczki	ŁADA	4+000	12+700	WZMiUW Lublin	4+000	12+700	x		x		x	x						
PLRW200016228589	Łazowna	ŁAZOBNA	0+000	6+700	WZMiUW Lublin	0+000	6+700	x	x	x		x	x	x	x	stop.bet.km: 0+710; 0+940;1+200;1+450;1+700;		Jaz żelbet.2+110;3+020	
PLRW20001722849	Szum	NIEPRYSZKA	0+000	6+860	WZMiUW Lublin	0+000	6+860	x	x	x			x	x	x	zastawka bet.km.2+070;3+000;3+900;stop.bet.km: 1+370; 1+770;2+400;2+540; 2+620;2+720;3+100;3+200;3+300;3+400;3+ 480;3+800; 4+800;			
PLRW200016228329	Lubienia	PASTERNIK	0+000	6+760	WZMiUW Lublin	0+000	6+760	x		x			x						

PLRW20001622836	Mucha	POTOK MUCHA	0+000	5+750	WZMiUW Lublin	0+000	5+750	x		x			x					
PLRW20001722729	Złota I	RZEKA ZŁOTA	18+300	23+830	WZMiUW Lublin	18+300	23+830	x	x	x		x	x	x	x	Stop. Bet.18+320;18+800;19+000;19+200;20+020 ;20+760;21+140; 21+300;21+780;21+980;22+260;22+520;22+ 680;23+040; 23+200;			
PLRW20001722852	Szpisznica	SZPISZNICA	0+000	10+280	WZMiUW Lublin	0+000	10+280	x	x	x			x	x	x	Przep.żelbet.z zastawką:2+150;4+160;stop.bet.km: 0+110; bród z płyt km:0+040; 1+150;			
PLRW20001722849	Szum	SZUM	0+000	6+800	WZMiUW Lublin	0+000	6+800	x	x	x		x	x	x	x	stop.bet.km:2+400; 2+840;3+200; 3+700;4+200;4+500; 4+600;4+800;5+000; 6+200;6+580;		Jaz żelbet.trapezowy 4+810	
PLRW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	STARA LUBIEŃ	0+000	3+920	WZMiUW Lublin	0+000	3+920	x		x			x						
PLRW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	WIROWA	0+000	8+320	WZMiUW Lublin	0+000	8+320	x		x		x	x	x		stop.bet.km;0+740;1+180;1+600;2+240		Jaz żelbet. 6+600	
PLRW200017227349	Złota II	ZŁOTA	14+200	22+110	WZMiUW Lublin	14+200	22+110	x	x	x		x	x	x	x	Zastawka bet.17+400;przep.z zastawką 18+520;stop.bet.km:14+400,14+640; 15+300; 16+320; 17+080;			
RW200016228549	Złota Nitka	ZŁOTA KORCHÓW	0+000	16+300	WZMiUW Lublin	0+000	16+300	x	x	x		x	x	x	x	stop.bet.km:14+450;15+410;15+920;			
RW200016228549	Złota Nitka	ZŁOTA TARNOGRÓD	0+000	4+040	WZMiUW Lublin	0+000	4+040	x		x			x	x	x	bystrotok z płyt Yomba km:;1+660;			
PLRW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	ZŁOTA ZAMCH	0+000	11+180	WZMiUW Lublin	0+000	11+180	x	x	x		x	x	x	x	stop.żelbet.km: 0+160;			
PLRW200017228618	Dopł. spod Dąbrowicy	CHMIELNICA	0+000	5+200	WZMiUW Lublin	0+000	5+200	x		x			x		x				
PLRW200016228589	Łazowna	ŁAZOBNA	6+700	10+800	WZMiUW Lublin	6+700	10+800	x		x			x		x				
PLRW20001622836	Mucha	POTOK MUCHA	5+750	7+300	WZMiUW Lublin	5+750	7+300	x		x			x		x				
PLRW2000192138999 9	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Raba	0+000	60+100	RZGW Kraków	0+000	60+100	x	x		x					opaska faszynowo - kamienna szt. 27 stopień rampa szt. 1,Opaski brzegowe 17 szt,Tamy 10 szt, Poprzeczki 41 szt, Ostrogi 3 szt, kanał dolny ponizej zapory + opaski z narzutu kamiennego 59+230-59+920	stopień rampa szt.1 Stalprodukt S.A. Bochnia stopień szt.1 MPWiK Bochnia, stopień rampa szt.1 GAZ-SYSTEM S.A. Tarnów	kanał dolny ponizej zapory wraz z opaskami brzegowymi	
PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Zbiornik Dobczyce	60+100	69+000	RZGW Kraków	60+100	69+000	x	x	x	x							Zapora ziemna, zapora betonowa, zapory boczne	

PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Raba	69+000	107+000	RZGW Kraków	69+000	107+000	x	x		x					Jaz km 74+000, Stopnie bystrza 3 szt, Opaski brzegowe 67szt , Poprzeczki 5 szt, Tama 2 szt., Brukonarzut 1 szt	Jaz bet. 71+950 UMiGMyslenice Opaski kamienne tamy faszyn. Z narzutem i bud. Siatk kam. Poprzeczki -km 73+820-85+500 GDDKiA		
PLRW2000122138139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Raba	107+000	126+000	RZGW Kraków	107+000	126+000	x	x		x		x			Stopnie 3 szt, Opaski brzegowe 22 szt, mury bulwarowe	Niedokończony Jaz w km 119+600, ZWIK w Rabce Zdrój		
PLRW2000122138869	Potok Trzciański	Sanecki /Trzciański/	0+000	20+200	RZGW Kraków	0+000	20+200	x	x	x	x			x		opaska brzegowa szt.53 stopień szt. 37, próg gabionowy szt. 8, zapora przeciwrumowiskowa szt.1			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Dopływ Skrzydlnej	0+000	5+500	RZGW Kraków	0+000	5+500	x			x	x	x			opaska brzegowa szt.30 stopień szt. 6, próg gabionowy szt. 4,			
PLRW2000122138549	Trzemeśnianka	Trzemeśnianka	0+000	10+600	RZGW Kraków	0+000	9+200	x	x		x					Żłób z el. prefab. 3 szt, Stopnie bet. 18 szt, Progi bet. 53 szt, Opaski kamienne 13, Opaski z koszy 3 szt, Tamy podł. 6 szt, Bystrze kam. 1 szt, Zapory p. rum. 12 szt		żłób betonowy (ujście do zbiornika)	
PLRW2000122138549	Trzemeśnianka	Zasanka	0+000	4+920	RZGW Kraków	0+000	0+800	x			x					Stopnie bystrza 3 szt, Progi bet. 10 szt, Opaska kam. 10 szt, Mur oporowy 1 szt			
PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Bulinka	0+000	4+500	RZGW Kraków	0+000	4+500	x	x	x	x		x			Żłób z el. prefab. 2 szt, Stopien bet. 2 szt, Mur oporowy 1 szt			
PLRW2000122138394 9	Bysinka	Bysinka	0+000	8+000	RZGW Kraków	0+000	3+600	x	x	x						Żłób z el. prefabr. 1 szt. Żłób bet.kam. 3 szt Stopnie bet. kam. 3 szt.			
PLRW2000122138394 9	Bysinka	Bysinka	0+000	8+000	RZGW Kraków	3+600	8+000	x	x		x		x			Zapora p.rum. 15 szt. Opaska kamienna 5 szt. Opaska siatk.kam. 2szt. Stopien bet kam. 2 szt.			
PLRW2000122138394 9	Bysinka	Bez nazwy ze Szklarów	0+000	0+450	RZGW Kraków	0+000	0+450	x			x								
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Kobylak	0+000	4+870	RZGW Kraków	0+000	0+700	x								Żłób z el. prefabr. 1 szt. Stopien bet. 1 szt	Opaska siat.Kam 2 szt GDDKiA		
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Miłogoszcz	0+000	2+700	RZGW Kraków	0+000		x	x		x								
PLRW2000122138389 9	Trzebuńka	Trzebuńka	0+000	11+500	RZGW Kraków	0+000	11+500	x	x		x		x			Zapora p.rum. 1 szt , stopien bet. 1 szt, Opaska kamienna 14 szt Tama podłuzna 1 szt Opaska siatk.kam. 4 szt Poprzeczki siatk.kam 2 Stopien bet. 1 szt Stopien bystrze 1 szt			
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Krzywianka (Krzywiczanka)	0+000	5+060	RZGW Kraków	0+000	3+600	x	x		x		x			Żłób z el. prefab. 1 szt Próg bet. 1 szt Stopien bet. 1 szt			

PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Kaczanka	0+000	4+100	RZGW Kraków	0+000	3+000	x	x		x		x			Zapora p.rum. 2 szt Opaska kamienna 1 szt	Opaska kamienna 2 szt GDDKiA,		
PLRW2000122138372 9	Wielka Suszanka	Wielka Suszanka	0+000	6+250	RZGW Kraków	0+000	5+000	x	x		x		x			Opaska kamienna 14 szt	Opaska kamienna km0+000-0+120 GDDKiA, opaski siatk.kam. TAURON		
PLRW2000122138372 9	Wielka Suszanka	Mała Suszanka	0+000	2+550	RZGW Kraków	0+000	1+900	x			x		x			Opaska kamienna 1 szt			
PLRW2000122138372 9	Wielka Suszanka	Średnia Suszanka	0+000	2+290	RZGW Kraków	0+000	1+800	x			x		x						
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Krzczonówka	0+000	9+200	RZGW Kraków	0+000	4+620	x	x		x					Zapora p.rum. 1 szt Opaska kamienna 5 szt Tama podł. 4 szt Poprzeczki 22 szt	Stopien bet. 1 szt Opaski kamienne i bud. Siatk.kam. 2 szt GDDKiA		
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Krzczonówka	0+000	9+200	RZGW Kraków	4+620	9+200		x		x	x				Stopnie bet. kam. 27 szt Opaski brzegowe 51 szt Tamy podł. 5 szt.			
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Pot. Zagrodzki	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	0+500	x			x								
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Pot. Rusnaków	0+000	3+600	RZGW Kraków	0+000	0+500	x	x										
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Pot. Ostojów (Ostojowy)	0+000	2+240	RZGW Kraków	0+000	0+500	x	x										
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Pot. Proszkowców	0+000	4+500	RZGW Kraków	0+000	2+800	x	x		x					Opaska kamienna 11 szt			
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Pot. Smuga	0+000	2+680	RZGW Kraków	0+000	0+200		x										
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Pot. Spod Gronia	0+000	3+200	RZGW Kraków	0+000	0+500												
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Więcierza	0+000	6+800	RZGW Kraków	0+000	5+500	x	x		x		x			Opaska kamienna 4 szt Opaska siatk. kam. 1 szt			
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Czarny Potok	0+000	4+200	RZGW Kraków	0+000	2+200	x			x		x			Opaska kamienna 2 szt			
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Bogdanówka (Skomielnianka)	0+000	2+600	RZGW Kraków	0+000	2+600	x	x		x		x			Stopnie bet. 27 szt Opaski z kraty 54 szt Opaska kamienna 1 szt			
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Bogdanówka	0+000	5+700	RZGW Kraków	0+000	5+000	x	x		x					Opaska kamienna 10 szt			
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Walczakówka	0+000	3+300	RZGW Kraków	0+000	2+500	x			x		x			Opaska kamienna 1 szt			
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Łętówka (Łetownia)	0+000	3+400	RZGW Kraków	0+000	3+400	x	x		x					Stopnie bet.kam. 4 szt Opaski siat.kam. 3 szt			
PLRW2000122138369	Krzczonówka	pot. Zębalowy	0+000	3+040	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x		x					Opaska siat.kam. 4 szt Gurt siat.kam. 1 szt			
PLRW2000122138369	Krzczonówka	pot. Wichrowy	0+000	5+160	RZGW Kraków	0+000	4+000	x			x					Stopnie bystrza 3 szt. Opaski kamienne 2 szt Poprzeczki siat.kam 2 szt			
PLRW2000122138349	Lubieńka	Lubieńka	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x		x					Stopień wodny 2 szt , zapora przeciwrumowiskowa 1szt. Opaski brzegowe 11 szt			
PLRW2000122138349	Lubieńka	Tenczynka	4+000	7+500	RZGW Kraków			x	x		x					Stopień wodny 15szt , zapora przeciwrumowiskowa 4 szt. Opaski brzegowe 41 szt			
PLRW2000122138349	Lubieńka	Krzeczowski	0+000	11+000	RZGW Kraków	0+000	11+000	x			x					Opaska brzegowa 1 szt.			

PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Sczebel	0+000	0+150	RZGW Kraków	0+000	0+150				x					Zapora przeciwrumowiskowa 1szt. Żłób 1 szt			
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Czechówka	0+000	0+150	RZGW Kraków	0+000	0+150				x					Zapora przeciwrumowiskowa 1szt. Żłób 1 szt. Stopnie 3 szt			
PLRW2000122138329	Kasinianka	Kasinianka (Kasinka)	0+000	15+000	RZGW Kraków	0+000	15+000	x	x		x	x	x			Zapora przeciwrumowiskowa 1szt. Żłób 1 szt			
PLRW2000122138329	Kasinianka	Potoczański	0+000	0+200	RZGW Kraków	0+000	0+200		x							Zapora przeciwrumowiskowa 1szt. Żłób 1 szt			
PLRW2000122138329	Kasinianka	Kotowski	0+000	0+250	RZGW Kraków	0+000	0+250	x	x		x					Zapora przeciwrumowiskowa 1szt. Żłób 1 szt			
PLRW2000122138329	Kasinianka	Jakubiakowy	0+000	0+600	RZGW Kraków	0+000	0+600		x							Zapora przeciwrumowiskowa 1szt. Żłób 1 szt			
PLRW2000122138329	Kasinianka	Muchowczański	0+000	0+250	RZGW Kraków	0+000	0+250		x							Zapora przeciwrumowiskowa 1szt. Żłób 1 szt			
PLRW2000122138329	Kasinianka	Węgierski	0+000	0+300	RZGW Kraków	0+000	0+300	x	x		x					Zapora przeciwrumowiskowa 1szt. Żłób 1 szt			
PLRW2000122138329	Kasinianka	Czyżowski	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x					Zapora przeciwrumowiskowa 1szt. Żłób 1 szt			
PLRW2000122138329	Kasinianka	Węglówka (Niedźwiadek)	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	5+000	x	x		x					Opaski brzegowe 18 szt, żłób 1 szt			
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Wróblowy	0+000	0+500	RZGW Kraków	0+000	0+500		x							Zapora przeciwrumowiskowa 1szt. Żłób 1 szt			
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Świątkówka	0+000	0+400	RZGW Kraków	0+000	0+400		x		x					Zapora przeciwrumowiskowa 1szt. Żłób 1 szt			
PLRW2000122138299	Mszanka	Mszanka	0+000	17+000	RZGW Kraków	0+000	17+000	x	x	x	x					Zapora przeciwrumowiskowa 3 szt, Stopień 26 szt, Opaski brzegowe 21 szt			
PLRW2000122138299	Mszanka	Szklanówka	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x		x					Zapora przeciwrumowiskowa1 szt, Stopień 1 szt, opaski brzegowe 4szt			
PLRW2000122138299	Mszanka	Słomka	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	5+000	x	x		x					Zapora przeciwrumowiskowa 1 szt, Stopień 2 szt, opaski brzegowe 25szt, żłób 1 szt			
PLRW2000122138299	Mszanka	Łostówka	0+000	7+000	RZGW Kraków	0+000	7+000	x	x		x					Zapora przeciwrumowiskowa 3 szt, Stopień 3 szt, Opaski brzegowe 14 szt			
PLRW2000122138299	Mszanka	Łętówka (Łetowy)	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x			x					Stopień 1 szt, opaski brzegowe 4 szt.			
PLRW2000122138299	Mszanka	Bez nazwy z oś. Pieczonka (Pieczonków)	0+000	0+500	RZGW Kraków	0+000	0+500	x											
PLRW2000122138299	Mszanka	Wierzbienica	0+000	0+500	RZGW Kraków	0+000	0+500	x			x					Stopień 1 szt, Opaski brzegowe 3 szt			

PLRW2000122138299	Mszanka	Rosocha	0+000	0+300	RZGW Kraków	0+000	0+300	x							Stopień 1 szt, Opaski brzegowe 1 szt			
PLRW2000122138299	Mszanka	Porębianka	0+000	12+000	RZGW Kraków	0+000	12+000	x	x		x				Zapora przeciwrumowiskowa 2 szt, Stopień 43 szt, Opaski brzegowe 13 szt	Stopień wodny w km 0+750 "Meblomet" ul. Marka 1, 34-730 Mszana Dolna		
PLRW2000122138299	Mszanka	Konina	0+000	5+500	RZGW Kraków	0+000	5+500	x			x				Opaski brzegowe 2szt, zapora przeciwrumowiskowa			
PLRW2000122138299	Mszanka	Koninki	0+000	4+500	RZGW Kraków	0+000	4+500	x							Oapaski brzegowe 1 szt			
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Szarków	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	1+000	x							Opaski brzegowe 1 szt			
PLRW2000122138189	Olszówka	Olszówka	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x			x				Opaski brzegowe 3 szt			
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Luboński	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	1+000	x			x				Gurty denne 5 szt, Opaski brzegowe 2 szt.			
PLRW2000122138149	Skomielnianka	Skomielnianka	0+000	4+500	RZGW Kraków	0+000	4+500	x			x				Opaska brzegowa 1 szt			
PLRW2000122138139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Raba	107+000	126+000	RZGW Kraków	107+000	126+000	x	x		x		x		Stopnie 3 szt, Opaski brzegowe 22 szt			
PLRW2000122138139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Słonka (Słony)	0+000	6+000	RZGW Kraków	0+000	6+000	x	x		x				Zapora przeciwrumowiskowa 2 szt, Stopień 57 szt, Opaski brzegowe1 szt, Żłób 3 szt.			
PLRW2000122138139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Rabski	0+000	0+200	RZGW Kraków	0+000	0+200		x						Zapora przeciwrumowiskowa 1 szt, żłób 1 szt.			
PLRW2000122138139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Bez nazwy z oś Luberdy (Luberdowy)	0+000	0+600	RZGW Kraków	0+000	0+600		x						Zapora przciwrumowiskowa 1 szt. , żłób 1 szt.			
PLRW2000122138129	Poniczanka	Poniczanka	0+000	7+700	RZGW Kraków	0+000	7+700	x	x	x	x				Stopnie 30 szt, opaski brzegowe 34 szt.			
PLRW2000122138129	Poniczanka	Rdzawka	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	5+000	x			x				Opaski brzegowe 2 szt			
PLRW2000122138139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Rokicianka	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x			x							
PLRW2000122138139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Zaklęty (Kosiczne)	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x			x							
PLRW2000122138139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Bielanka	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	3+500	x			x							
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Raba	59+600	61+200	RZGW Kraków												prawy wał rzeki Raba w gm. Dobczyce, km wału 0+000-0+700 - długość 700 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1 szt. przepustów wałowych	MZMiUW Kraków

PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Raba	0+000	21+890	RZGW Kraków												lewy wał rzeki Raby w gm. Drwinia, gm. Bochnia, km wału 0+000-14+080, km 20+000-20+140, prawy wał rzeki Raby w gm. Bochnia, Miasto Bochnia, km wału 4+000-16+610, km 17+600-18+640, km 20+550-22+570 - długość ogółem 29740m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 21 szt. przepustów walowych.	MZMiUW Kraków
PLRW2000162138994	Babica	Kanał Buczkowski	0+000	0+300	Urząd Miasta Bochnia (odbiornik wód opadowych i roztopowych z terenu miasta-kanał sztuczny)												lewy i prawy wał Buczkowskiego w gm. Miasto Bochnia, km wału 0+000-0+299 - długość ogółem 598m.	MZMiUW Kraków
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Raba	0+600	5+000	RZGW Kraków												prawy wał rzeki Raby w gm. Szczurowa - km wału 0+000-4+000 wraz z infrastrukturą towarzyszacą tj. 2 szt. przepustów wałowych	
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Soła	48+400	74+000	RZGW Kraków	48+400	74+000	x	x		x				opaski - 60szt, tamy podłużne z poprzeczkami - szt 6, ostroga - 1 szt	RZGW Kraków	jaz betonowy 50+580 w m. Żywiec, jaz betonowy 60+800 w m. Węgierska Górka	Zakłady Papiernicze Solali, Jerzy Jurasz, Wojciech Gaweł
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Sienka	0+000	5+250	RZGW Kraków	0+000	5+250	x			x				opaska - 1 szt, żłób - 1 szt	RZGW Kraków		
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Czerwona Woda (Rybny)	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	5+000	x	x		x				opaski - 15 szt	RZGW Kraków		
PLRW2000122132389	Leśnianka	Leśnianka	0+000	15+500	RZGW Kraków	0+000	15+500	x	x		x				opaski - 20 szt, stopnie - 10 szt, mur oporowy - 2szt, progi - 23 szt, gurt - 1 szt	RZGW Kraków		
PLRW2000122132389	Leśnianka	Twardorzeczka	0+000	6+160	RZGW Kraków	0+000	6+160	x			x				opaski - 3 szt	RZGW Kraków		
PLRW2000122132369	Juszczynka	Juszczynka	0+000	8+100	RZGW Kraków	0+000	8+100	x	x		x				opaski - 8 szt, zapora p.rum. - 3 szt, stopnie bystrza - 5 szt, korekcja stopniowo - progowa - szt.34, stopnie bet. - 3 szt, stabilizacja dna - 1 szt	RZGW Kraków		
PLRW2000122132369	Juszczynka	Bystra	0+000	5+100	RZGW Kraków	0+000	5+100	x	x		x				opaska - 1 szt, gurt - 1 szt	RZGW Kraków		
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Brzuśnianka (Brzuśnik)	0+000	3+200	RZGW Kraków	0+000	3+200	x	x		x		x			RZGW Kraków		
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Przybędza	0+000	7+200	RZGW Kraków	0+000	7+200	x	x		x				opaski - 6 szt, progi - 4 szt, stabilizacja dna - 1 szt (narzut)	RZGW Kraków		
PLRW20001221323569	Cięcinka	Cięcinka	0+000	9+100	RZGW Kraków	0+000	9+100	x	x		x				żłób - 3 szt, zapory - 5 szt, opaski - 2 szt	RZGW Kraków		
PLRW20001221323569	Cięcinka	Luraniec (Loraniec)	0+000	2+800	RZGW Kraków	0+000	2+800	x	x		x				żłób - 1 szt, zapora p.rum. - 1 szt	RZGW Kraków		

PLRW2000122132349	Żabniczanka	Żabniczanka	0+000	11+000	RZGW Kraków	0+000	11+000	x	x		x					opaski - 14 szt, stopień bystrz - 1 szt, stopnie bet - 4 szt, zapora bet-kam. - 1 szt	RZGW Kraków		
PLRW2000122132349	Żabniczanka	Myce	0+000		RZGW Kraków	0+000	1+800				x					żłób - 1 szt, zapora p.rum. - 1 szt	RZGW Kraków		
PLRW20001221323299	Bystra	Bystra	0+000	8+000	RZGW Kraków	0+000	8+000	x	x		x						RZGW Kraków		
PLRW20001221323299	Bystra	Szarzanka (Szare)	0+000	5+100	RZGW Kraków	0+000	5+100	x			x		x			opaski - 2 szt	RZGW Kraków		
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Grzegorzków	0+000	5+900	RZGW Kraków	0+000	5+900				x				x	żłób - 1 szt, zapora p.rum. - 1 szt	RZGW Kraków		
PLRW20001221323299	Bystra	Kamesznica (Kameszniczanka)	0+000	8+500	RZGW Kraków	0+000	8+500	x		x	x					opaska - 1 szt	RZGW Kraków		
PLRW20001221323169	Salamonka	Salomonka (Rokitnik ,Rokitniak)	0+000	6+200	RZGW Kraków	0+000	6+200	x	x		x					stopnie - 3szt, opaski - 42 szt., bystrostok - 1 szt, bystrza - 8 szt, gurt - 1 szt	RZGW Kraków		
PLRW20001221327899	Łękawka	Nawieśnik	0+000	4+200	RZGW Kraków	0+000	4+200	x	x		x		x	x		opaski - 3 szt	RZGW Kraków		
PLRW20001221327899	Łękawka	Okrajnik	0+000	3+100	RZGW Kraków	0+000	3+100	x			x		x			zapora p.rum. - 1 szt, gurty bet - 34 szt, rampy - 15 szt, opaski - 40 szt,	RZGW Kraków		
PLRW20001221327899	Łękawka	Kocoń (Łękawka)	0+000	3+300	RZGW Kraków	0+000	3+300	x	x		x	x	x			opaski - 7 szt, zapora p.rum. - 1 szt, żłób - 1 szt	RZGW Kraków		
PLRW20001221327899	Łękawka	Czeretnik (Seretnik)	0+000	3+200	RZGW Kraków	0+000	3+200	x			x		x			opaski - 9 szt, żłób - 1 szt, progi - 4 szt	RZGW Kraków		
PLRW20001221327899	Łękawka	Młynszczanka (Młyńszczanka)	0+000	3+800	RZGW Kraków	0+000	3+800	x	x		x					opaska - 1 szt, gurt - 1 szt	RZGW Kraków		
PLRW20001221327899	Łękawka	Potok Bez Nazwy (dopływ do pot. Młyńszczanka)	0+000	1+900	RZGW Kraków	0+000	1+900	x	x		x					opaski - 2 szt	RZGW Kraków		
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Rycerski	0+000	4+200	RZGW Kraków	0+000	4+200	x	x		x	x				opaski - 3 szt	RZGW Kraków		
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Leżaje	0+000	1+900	RZGW Kraków	0+000	1+900	x			x	x				opaski - 2 szt	RZGW Kraków		
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Od Kotelnicy	0+000	1+900	RZGW Kraków	0+000	1+900	x			x					opaska - 1 szt	RZGW Kraków		
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Nieledwia	0+000	5+100	RZGW Kraków	0+000	5+100	x	x		x		x			mur - 1 szt, stopnie - 5 szt, opaski - 4 szt	RZGW Kraków		
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Smrechówka Mała	0+000	2+600	RZGW Kraków	0+000	2+600	x			x					opaska - 1 szt, stabilizacja dna - 1 szt	RZGW Kraków		
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Ujsoły	0+000	13+200	RZGW Kraków	0+000	13+200	x	x		x	x				opaski - 13 szt, bystrze - 1 szt, poprzeczki - 4 szt	RZGW Kraków		
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Hulbojowy (Całujówka)	0+000	3+100	RZGW Kraków	0+000	3+100	x	x		x					zapora p.rum. - 1 szt, stopnie - 2 szt, mur oporowy - 2 szt,	RZGW Kraków	przepust - 1 szt	RZGW Kraków
PLRW200062132749	Żylica	Dunacie	0+000	1+900	RZGW Kraków	0+000	1+900	x			x			x		stabilizacja dna narzut. - 2 szt, opaski - 7 szt, żłób - 1 szt, zapora p.rum. - 1 szt, kaszyce - 2 szt	RZGW Kraków		

PLRW200062132749	Żylica	Żylica	0+000	23+300	RZGW Kraków	0+000	23+300	x	x		x			x		opaski - 27 szt, stopnie rampy- 11 szt, stopnie bet - 48 szt, stopnie bieleckiego - 2 szt, zapora p.rum. - 4 szt, mur oporowy - 4 szt, żłób - 6 szt, tamy równoległe +poprzeczki - 2 szt, ostroga z poprzeczkami - 3 szt, ubezp dna i skarp płytami ażurowymi - 3szt	RZGW Kraków	jaz betonowy w km 4+000	Fabryka Mebli w m. Łodygowice
PLRW2000122132789 9	Łękawka	Dopływ w Słupnem (Słupny)	0+000	2+250	RZGW Kraków	0+000	2+250	x	x		x			x		stopień bet. - 1 szt, żłób kam - 1 szt			
PLRW2000142132499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Przyłękówka	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	5+000	x	x		x	x	x	x		progi siat-kam. - 33 szt, opaski siat-kam. - 5 szt	RZGW Kraków		
PLRW2000142132499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Komarnik	0+000	2+900	RZGW Kraków	0+000	2+900	x	x		x			x		zapora p.rum. - 1 szt.	RZGW Kraków		
PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Kamienna	0+000	4+450	RZGW Kraków	0+000	4+450	x	x		x		x	x		próg siat-kam. 1 szt, opaski - 3 szt.	RZGW Kraków		
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Rycerka	0+000	16+200	RZGW Kraków	0+000	16+200	x	x		x	x		x		opaski - 35 szt, przepust ramowy - 1 szt.	RZGW Kraków		
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Soła (Słanica, Sól)	0+000	8+000	RZGW Kraków	0+000	8+000	x	x		x	x	x	x		opaski - 10 szt.	RZGW Kraków		
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Radecki	0+000	6+200	RZGW Kraków	0+000	6+200	x	x		x			x		stopień kaszycowy - 1 szt, mur oporowy - 1 szt.	RZGW Kraków		
PLRW2000122132789 9	Łękawka	Kaniowiec	0+000	3+800	RZGW Kraków	0+000	3+800	x			x			x		progi siat-kam - 5 szt, opaska - 1 szt.	RZGW Kraków		
PLRW2000122132469	Sopotnia	Sopotnianka (Sopotnia Wielka)	0+000	13+000	RZGW Kraków	0+000	13+000	x	x		x			x		opaski - 5 szt.	RZGW Kraków		
PLRW2000122132474 9	Pewlica	Grabski	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x			x		opaska - 1 szt.	RZGW Kraków		
PLRW2000122132449	Krzyżówka	Krzyżówka	0+000	10+100	RZGW Kraków	0+000	10+100	x	x		x		x	x		opaska - 1 szt, stabilizacja dna - 1 szt, poprzeczki - 4 szt.	RZGW Kraków		
PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Buczynka	0+000	4+500	RZGW Kraków	0+000	4+500	x			x			x		żłób kamienny - 1 szt.	RZGW Kraków		
PLRW200062132749	Żylica	Zimnik (Wieśnik)	0+000	4+200	RZGW Kraków	0+000	4+200	x	x		x	x	x	x		opaski -6, gurty - 4 szt.	RZGW Kraków		
PLRW200062132749	Żylica	Potok Graniczny (Godziszka, Godziszczanka)	0+000	6+300	RZGW Kraków	0+000	6+300	x			x		x	x		stopień bet - 1 szt. , progi siat-kam - 3 szt., opaski - szt 26, gurty - 2 szt, elelmty prefabrykowane - 1 szt	RZGW Kraków		
PLRW200062132749	Żylica	Więzików	0+000	1+600	RZGW Kraków	0+000	1+600	x	x		x		x	x		żłób - 1 szt.	RZGW Kraków		
PLRW200062132749	Żylica	Potok Wilczy (Wineta, Biłka)	0+000	3+850	RZGW Kraków	0+000	3+850		x		x					żłob - 1 szt, zapora p.rum. - 1 szt.	RZGW Kraków		
PLRW200062132749	Żylica	Dopływ spod góry Skrzyczne (Czerna)	0+000	2+900	RZGW Kraków	0+000	2+900		x		x					żłob - 1 szt, zapora p.rum. - 1 szt.	RZGW Kraków		
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Wiśnik (Radziechowy, Wieśnik)	0+000	7+100	RZGW Kraków	0+000	7+100	x	x		x	x	x	x		żłob - 1 szt, opaski - 14 szt, zapora p.rum. - 1, progi - 3 szt.	RZGW Kraków		
PLRW200062132749	Żylica	Kalonka	0+000	10+800	RZGW Kraków	0+000	10+800	x	x		x			x		stopnie - 14szt, opaski - 6 szt, gurt - 1 szt, płyty ażurowe - 12 szt	RZGW Kraków		
PLRW200062132749	Żylica	Wieśnik (Zimnik)	0+000	3+400	RZGW Kraków	0+000	5+500	x	x		x	x	x	x		opaski - 17 szt.	RZGW Kraków		
PLRW200062132749	Żylica	Bez Nazwy (dop. do pot. Wieśnik w m. Łodygowice)	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x		x			x		elemnty żelbetowe, bruk - 1 szt.	RZGW Kraków		

PLRW20001221324549	Pewlica	Pewlica (Pewel, Pewel Wielka)	0+000	7+800	RZGW Kraków	0+000	7+800	x	x		x	x	x	x		opaski - 5 szt.	RZGW Kraków		
PLRW200062132749	Żylica	Pewlica	0+000	8+000	RZGW Kraków	0+000	8+000	x	x		x	x	x	x		stopnie bet - 6 szt, próg - 2 szt, opaski - 43 szt	RZGW Kraków		
PLRW20001221327899	Łękawka	Siwcowy	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	0+500	x			x			x		opaski - 2 szt.	RZGW Kraków		
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Cicha (Soblówka)	0+000	9+200	RZGW Kraków	0+000	9+200	x			x			x		opaska - 1 szt	RZGW Kraków		
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Woda Ujsolska (Ujsoła (Glinka))	0+000	13+200	RZGW Kraków	0+000	13+200	x			x			x		opaski - 2 szt.	RZGW Kraków		
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Bystra (Złatna)	0+000	11+000	RZGW Kraków	0+000	11+000	x	x		x		x	x		stopień bystrze 1 szt, stopnie bet - 6 szt, opaski - 5 szt	RZGW Kraków		
PLRW20001221324929	Trzebinka	Trzebinka	0+000	4+200	RZGW Kraków	0+000	4+200	x	x		x	x	x	x		opaski - 3 szt	RZGW Kraków		
PLRW2000122132312	Nickulina	Nickulina	0+000	6+100	RZGW Kraków	0+000	6+100	x	x		x		x	x		stopnień rampa - 1 szt, żłób - 1 szt, opaski -7 szt. , zapota p.rum. - 1 szt.	RZGW Kraków		
PLRW2000122132449	Krzyżówka	Glinna (Glinny)	0+000	8+800	RZGW Kraków	0+000	8+800	x			x	x	x	x		progi - 4 szt, opaski - 11 szt. , poprzeczki kam 3 szt.	RZGW Kraków		
PLRW20001221324549	Pewlica	Bez Nazwy dop. pot. Pewlica (Pewel, Pewel Wielka)	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x			x		opaska - 1 szt.	RZGW Kraków		
PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Bystra	0+000	7+100	RZGW Kraków	0+000	7+100	x			x			x		opaska - 1 szt.	RZGW Kraków		
PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Juraszkowy	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	1+000	x			x			x		żłob - 1 szt.	RZGW Kraków		
PLRW2000122132469	Sopotnia	Sopotnianka (Sopotnia Mała)	0+000	11+000	RZGW Kraków	0+000	11+000	x	x		x	x	x	x		opaski 17 szt.	RZGW Kraków		
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Czerna	0+000	15+800	RZGW Kraków	0+000	15+800	x	x		x	x		x		opaski - 9 szt, tama równoległa - 1 szt.	RZGW Kraków		
PLRW20001221327899	Łękawka	Łękawka	0+000	15+300	RZGW Kraków	0+000	15+300	x	x		x			x		stopnie betonowe - 26 szt., złób - 4 szt, prog - 34 szt, opaski - 15 szt, zapory p.rum. - 2 szt, mur oporowy - 1 szt, poprzeczki - 16 szt, gabiony Maccafferri - 2 szt.	RZGW Kraków	jaz betonowy w km 3+600	RZGW Kraków
PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Przybyłka (Głucha)	0+000	5+400	RZGW Kraków	0+000	5+400	x			x			x		opaski - 2 szt.	RZGW Kraków		
PLRW20001221327899	Łękawka	Bez Nazwy dop. do pot. Łękawka	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x			x		żłób - 1 szt.	RZGW Kraków		
PLRW20001221327899	Łękawka	Bez Nazwy dop. do pot. Łękawka Mała	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x			x			x		opaski - 2 szt.	RZGW Kraków		
PLRW20001221327899	Łękawka	Łękawka Mała	0+000	3+700	RZGW Kraków	0+000	3+700	x	x		x			x		opaska - 1 szt, gurt - 1 szt	RZGW Kraków		
PLRW20001221327899	Łękawka	Kocierzanka	0+000	15+100	RZGW Kraków	0+000	15+100	x	x		x		x	x		opaski - 55 szt, stopnie - 6 szt, stopnie rampy - 58, zapory p.rum. - 2 szt, brzegosłony kryte - 11 szt.	RZGW Kraków		
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Z Kiczory	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x		x			x		opaska - 1 szt	RZGW Kraków		
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Rachowiec	0+000	4+800	RZGW Kraków			x			x			x					
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Roztoka	0+000	1+000	RZGW Kraków			x			x			x					
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Tarliczny	0+000	3+200	RZGW Kraków			x			x			x					
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Stańcowski	0+000	2+500	RZGW Kraków			x			x			x					
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Z Głębokiego	0+000	1+800	RZGW Kraków			x			x			x					
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Ciapków	0+000	5+000	RZGW Kraków			x			x			x					

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Płaskurówka	0+000	3+800	RZGW Kraków			x			x			x				
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Roztoka	0+000	1+800	RZGW Kraków			x			x			x				
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Równinowy Potok	0+000	2+000	RZGW Kraków			x			x			x				
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Smerechówka Wielka	0+000	4+100	RZGW Kraków			x			x			x				
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Urwisko	0+000	5+100	RZGW Kraków			x			x			x				
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Danielka	0+000	9+500	RZGW Kraków			x	x		x			x				
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Głęboki Potok	0+000	2+700	RZGW Kraków			x			x			x				
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Straceniec	0+000	5+100	RZGW Kraków			x			x			x				
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Surzy	0+000	1+100	RZGW Kraków			x			x			x				
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Solarzówka (Rokitniak)	0+000	2+600	RZGW Kraków			x			x			x				
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Z Palenicy	0+000	2+000	RZGW Kraków			x			x			x				
PLRW2000122132329 9	Bystra	Janoszka	0+000	1+700	RZGW Kraków			x	x		x		x	x				
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Fułatów	0+000	1+900	RZGW Kraków			x			x			x				
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Glinny	0+000	3+100	RZGW Kraków			x			x			x				
PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Jurów	0+000	0+800	RZGW Kraków			x			x			x				
PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Porębski	0+000	2+200	RZGW Kraków			x			x			x				
PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Od Fujasów	0+000	1+800	RZGW Kraków			x			x			x				
PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Moczarki	0+000	1+000	RZGW Kraków			x			x			x				
PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Przyborowiec	0+000	4+500	RZGW Kraków			x			x			x				
PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Jabłonów	0+000	3+000	RZGW Kraków			x			x			x				
PLRW2000122132449	Krzyżówka	Czarny Groń	0+000	2+800	RZGW Kraków			x			x			x				
PLRW2000122132449	Krzyżówka	Dablin	0+000	2+100	RZGW Kraków			x			x			x				
PLRW2000122132449	Krzyżówka	Miodowiec	0+000	1+800	RZGW Kraków			x			x			x				
PLRW2000142132499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Suseński	0+000	4+400	RZGW Kraków			x			x			x				
PLRW2000122132454 9	Pewlica	Dopływ spod Kuflówki (Gajcarka)	0+000	3+450	RZGW Kraków			x			x			x				
PLRW2000122132454 9	Pewlica	Z Rówieńki (Potok Świętych)	0+000	1+800	RZGW Kraków			x			x			x				
PLRW2000122132469	Sopotnia	Potok w Cebuli (Cebulowy)	0+000	4+000	RZGW Kraków			x			x			x				
PLRW2000122132469	Sopotnia	Potok Pierlaków (Kajdasówka - Pierlaków)	0+000	2+700	RZGW Kraków			x			x			x				
PLRW2000122132469	Sopotnia	Rakowy	0+000	2+200	RZGW Kraków			x			x			x				
PLRW2000142132499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Mutne	0+000	2+100	RZGW Kraków			x			x	x		x				
PLRW2000122132474 9	Pewlica	Rychwałdek	0+000	1+000	RZGW Kraków			x	x		x	x		x				
PLRW2000122132492 9	Trzebinka	Sporyszek	0+000	2+700	RZGW Kraków			x	x		x		x	x				
PLRW200062132749	Żylica	Bieniatka	0+000	1+000	RZGW Kraków			x			x			x				
PLRW200062132749	Żylica	Kalna	0+000	8+200	RZGW Kraków			x	x		x			x				
PLRW200062132749	Żylica	Granica (Czarny)	0+000	3+100	RZGW Kraków			x			x			x				
PLRW2000122132789 9	Łękawka	Spod Gronia	0+000	3+200	RZGW Kraków			x			x			x				
PLRW2000122132789 9	Łękawka	Spod Łysiny	0+000	4+600	RZGW Kraków			x			x			x				
PLRW2000122132789 9	Łękawka	Stodołczyska	0+000	3+500	RZGW Kraków			x			x			x				
PLRW2000122132789	Łękawka	Cisowy	0+000	3+800	RZGW Kraków			x			x			x				

9																		
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Mała Puszcza	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	3+000	x	x	x	x	x	x			żłób - 1 szt, opaski - 2 szt, gurty - 5 szt, zapora p.rum. - 1 szt	RZGW Kraków		
PLRW20001221329549	Wielka Puszcza	Wielka Puszcza	0+000	8+800	RZGW Kraków	0+000	8+800	x	x	x	x	x	x	x		stopnie betonowe - 11 szt, opaski - 2 szt, zapora p.rum. - 1 szt	RZGW Kraków		
PLRW2000142132499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Koszarawa	0+000	14+500	RZGW Kraków	0+000	14+500	x			x	x		x	x	stopnie bet - 13 szt, stopień rampa - 1 szt, opaski - 43	RZGW Kraków	Jaz betonowy w km 4+340	MPWiK w Żywcu
PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Koszarawa	14+500	31+400	RZGW Kraków	14+500	31+400									stopnie bet - 25 szt, stopnie bystrza - 2 szt, opaski 48 szt, zapora p.rum - 1 szt.	RZGW Kraków	jaz betonowy km 4+350	MPWiK w Żywcu
PLRW2000122132369	Juszczynka	(Bez Nazwy (pr dopływ do pot. Juszczynka w km 5+750))	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	1+000	x			x								
PLRW2000122132369	Juszczynka	(Bez Nazwy (dopływ do pot. Juszczynka w km 4+650))	0+000	1+100	RZGW Kraków	0+000	1+100	x			x								
PLRW200062132749	Żylica	Bez Nazwy (l. dopływ do pot. Wieśnik w m. Łodygowice w km1+500)	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x								
PLRW200062132749	Żylica	Bartoszowiec	0+000	3+300	RZGW Kraków	0+000	3+300	x			x								
PLRW200062132749	Żylica	Bliźni	0+000	2+280	RZGW Kraków	0+000	2+280	x			x		x						
PLRW20001221327899	Łękawka	Bez Nazwy (pr. dopływ do Łękawki w km 11+150)	0+000	3+600	RZGW Kraków	0+000	3+600	x			x								
PLRW20001221327899	Łękawka	Komania (pr. Dopływ do pot. Kocierzanka w km 8+550)	0+000	0+750	RZGW Kraków	0+000	0+750	x			x								
PLRW20001221327899	Łękawka	Skotniczyk	0+000	4+400	RZGW Kraków	0+000	4+400	x			x								
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Graniczny	0+000		RZGW Kraków	0+000		x	x	x	x	x	x		x	zapora p.rum - 1 szt	RZGW Kraków		
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Głęboki Potok	0+000		RZGW Kraków	0+000		x	x	x	x	x	x		x	zapora p.rum - 1 szt	RZGW Kraków		
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Isepnica	0+000	4+800	RZGW Kraków	0+000	4+800	x	x	x	x	x	x		x	zapora p.rum - 3 szt	RZGW Kraków		
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Suchy Potok (Basioraczka)	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x	x		x	zapora p.rum - 1 szt, żłób - 1 szt	RZGW Kraków		
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Żarnówka Duża (Żarnówka Wielka)	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x	x	x	x	x		x	zapora p.rum - 1 szt, żłób - 1 szt	RZGW Kraków		
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Żarnówka Mała	0+000	2+400	RZGW Kraków	0+000	2+400	x	x	x	x	x	x		x	zapora p.rum - 2 szt	RZGW Kraków		
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Potok Bez Nazwy (Suchy Potok)	0+000	1+300	RZGW Kraków	0+000	1+300	x	x	x	x	x	x		x	zapora p.rum - 1 szt	RZGW Kraków		
PLRW20001221329349	Ponikwa	Ponikwa (Ponikiew)	0+000	6+250	RZGW Kraków	0+000	6+250	x	x	x	x	x	x		x	zapora p.rum. - 2 szt, żłób - 1 szt	RZGW Kraków		
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Czarny Potok (Oczków Potok)	0+000	3+300	RZGW Kraków	0+000	3+300	x	x	x	x	x	x		x	stopnie bet -5 szt, zapory p.rum. - 4 szt, progi - 7 szt	RZGW Kraków		
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Żarnówka	0+000	8+200	RZGW Kraków	0+000	8+200	x	x	x	x	x	x		x	opaska - 1 szt	RZGW Kraków		
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Wieśnik w m. Pietrzyowice	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x	x	x	x	x		x	opaski - 2 szt, żłób - 1 szt	RZGW Kraków		
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Roztoka	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x	x	x	x	x		x	mur kam - 2 szt, żłób - 2 szt, zapora p.rum. - 3 szt, stopień - 1 szt, próg - 1 szt	RZGW Kraków		

PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Wilczy Potok	0+000		RZGW Kraków			x	x	x	x	x	x		x	opaska - 1 szt	RZGW Kraków		
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Zbiornik Czaniec	28+400	32+000	RZGW Kraków	28+400	32+000	x	x	x	x	x	x		x	Zapora Wodna w km 28+800	RZGW Kraków		
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Zbiornik Tresna	39+700	48+400	RZGW Kraków	39+700	48+400	x	x	x	x	x	x		x	Zapora Wodna w km 40+000	RZGW Kraków		
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Zbiornik Porąbka	32+000	39+700	RZGW Kraków	32+000	39+700	x	x	x	x	x	x		x	Zapora Wodna 32+200	RZGW Kraków		
PLRW200062132749	Żylica	Malinów Potok	0+000	3+100	RZGW Kraków	0+000	3+100	x	x	x	x	x	x		x				
PLRW2000262133522 9	Macocha	Bukowiec	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+740	0+820									opaska - 1 szt	RZGW Kraków		
PLRW200062132749	Żylica	Bez Nazwy (dopływ do pot. Kalonka w km 1+530, Grodziszczański)	0+000	5+900	RZGW Kraków	0+000	5+900	x			x								
PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Czerna	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x	x	x		x			opaska brzegowa sztuk 9	RZGW Kraków		
PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Skawa	23+400	26+600	RZGW Kraków	23+400	26+600	x	x	x	x		x			opaska brzegowa sztuk 3	RZGW Kraków		
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Skawa	38+600	61+500	RZGW Kraków	38+600	61+500	x	x	x	x	x	x		x	ubezpieczenie brzegów wraz z poprzeczkami sztuk 58	RZGW Kraków		
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Skawa	61+500	93+000	RZGW Kraków	61+500	93+000	x	x	x	x	x	x		x	ubezpieczenie brzegów sztuk 15, stopień bystrza sztuk 4	RZGW Kraków	ujęcie wody	UM Jordanów
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Stachorówka	0+000	2+800	RZGW Kraków	0+000	2+800	x	x	x	x		x						
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Malejówka	0+000	7+400	RZGW Kraków	0+000	7+400	x	x	x	x		x						
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Naprawa	0+000	6+200	RZGW Kraków	0+000	6+200	x	x	x	x		x						
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Toporzysko (Dziarski)	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x	x	x	x	x			ubezpieczenie brzegów sztuk 4	RZGW Kraków		
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Strącze	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	5+000	x	x	x	x		x						
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Bystra	0+000	6+500	RZGW Kraków	0+000	6+500	x	x	x	x	x	x			ubezpieczenie brzegów sztuk 14	RZGW Kraków		
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Sidzina	0+000	12+000	RZGW Kraków	0+000	12+000	x	x	x	x	x	x			zapora p. rumowiskowa sztuk 1ubezpieczenie brzegów szt 5	RZGW Kraków		
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Sidzinka	0+000	3+800	RZGW Kraków	0+000	3+800	x	x	x	x		x						
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Mikowy	0+000	3+200	RZGW Kraków	0+000	3+200	x	x	x	x		x						
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Głaza	0+000	5+300	RZGW Kraków	0+000	5+300	x	x	x	x		x						
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Ciśniawka	0+000	10+800	RZGW Kraków	0+000	10+800	x	x	x	x	x	x			ubezpieczenie brzegów sztuk 1	RZGW Kraków		
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Kamieński (Kamycki)	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	3+500	x	x	x	x								
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Wędźdno	0+000	3+700	RZGW Kraków	0+000	3+700	x	x	x	x		x						
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Na Pańskim	0+000	5+500	RZGW Kraków	0+000	5+500	x	x	x	x		x						
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Sępkówka (Wroński)	0+000	3+200	RZGW Kraków	0+000	3+200	x	x	x	x		x			ubezpieczenie brzegów sztuk 5	RZGW Kraków		
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Osielec (Osielczyk)	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x	x	x		x			ubezpieczenie brzegów sztuk 2	RZGW Kraków		
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Baranów	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x	x	x	x		x			zapora p. rumowiskowa sztuk 1 ubezpieczenie brzegów sztuk 1 żłób sztuk 1, gurty sztuk 3	RZGW Kraków		
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Bandurowy	0+000	2+700	RZGW Kraków	0+000	2+700	x	x	x	x		x				RZGW Kraków		

PLRW2000122134349	Wieprzczanka	Wieprzczowski Potok (Wieprzczanka)	0+000	7+800	RZGW Kraków	0+000	7+800	x	x	x	x	x	x			opaska brzegowa sztuk 18	RZGW Kraków		
PLRW2000122134369	Cadynka	Cadynka	0+000	5+500	RZGW Kraków	0+000	5+500	x	x	x	x		x			opaska brzegowa sztuk 11	RZGW Kraków		
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Sycówka (Kojszówka)	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x	x	x	x	x						
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Juszczynka (Mędralów)	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x	x	x		x				RZGW Kraków		
PLRW2000122134499	Skawica	Skawica	0+000	17+500	RZGW Kraków	0+000	17+500	x	x	x	x	x	x			ubezpieczenie brzegów wraz z poprzeczkami sztuk 15	RZGW Kraków		
PLRW2000122134499	Skawica	Jałowiec	0+000	5+200	RZGW Kraków	0+000	5+200	x	x	x	x		x			opaska brzegowa sztuk 2	RZGW Kraków		
PLRW2000122134499	Skawica	Marków	0+000	5+600	RZGW Kraków	0+000	5+600	x	x	x	x								
PLRW2000122134499	Skawica	Jaworzynka	0+000	3+250	RZGW Kraków	0+000	3+250	x	x	x	x		x			opaska brzegowa sztuk 2	RZGW Kraków		
PLRW2000122134499	Skawica	Rybny	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	5+000	x	x	x	x								
PLRW2000122134499	Skawica	Mosorny (Mosorczyk)	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	3+500	x	x	x	x		x			opaska brzegowa wraz z wrzynkami sztuk 4	RZGW Kraków		
PLRW2000122134499	Skawica	Wełcza	0+000	6+300	RZGW Kraków	0+000	6+300	x	x	x	x		x						
PLRW2000122134499	Skawica	Jaworski	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x		x						
PLRW2000122134499	Skawica	Surmiaków	0+000	2+700	RZGW Kraków	0+000	2+700	x	x	x	x		x						
PLRW2000122134499	Skawica	Jastrzębiec	0+000	2+100	RZGW Kraków	0+000	2+100	x	x	x	x		x			opaska brzegowa sztuk 2, 11 gurtów, zapora p.rumowiskowa sztuk1, żłób sztuk 1	RZGW Kraków		
PLRW2000122134499	Skawica	Kalinka	0+000	3+600	RZGW Kraków	0+000	3+600	x	x	x	x		x						
PLRW2000122134499	Skawica	Skawica Górna	0+000	6+700	RZGW Kraków	0+000	6+700	x	x	x	x		x						
PLRW2000122134499	Skawica	Gołynia	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	3+000	x	x	x	x		x						
PLRW2000122134499	Skawica	Skawica Soltysia (Suchogórski)	0+000	6+300	RZGW Kraków	0+000	6+300	x	x	x	x		x			opaska brzegowa sztuk 1	RZGW Kraków		
PLRW2000122134499	Skawica	Wiechciówka (Roztoki	0+000	2+100	RZGW Kraków	0+000	2+100	x	x	x	x		x						
PLRW2000122134499	Skawica	Rotnia	0+000	5+300	RZGW Kraków	0+000	5+300	x	x	x	x					opaska brzegowa sztuk 4	RZGW Kraków		
PLRW2000122134529	Żarnowska Woda	Żarnowska Woda (Żarnówka	0+000	4+700	RZGW Kraków	0+000	4+700	x	x	x	x	x	x			opaska brzegowa sztuk 9	RZGW Kraków		
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Królów	0+000	2+300	RZGW Kraków	0+000	2+300	x	x	x	x		x			zapora p.rumowiskowa sztuk 2, żłób sztuk 2, opaska brzegowa sztuk 11, progi sztuk 6	RZGW Kraków		
PLRW2000122134549	Grzechynka	Grzechynka	0+000	8+000	RZGW Kraków	0+000	8+000	x	x	x	x	x	x			umocnienie brzegów sztuk 51, stopnie bystrza sztuk 8	RZGW Kraków		
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Stanaszkow	0+000	1+200	RZGW Kraków	0+000	1+200	x	x	x	x		x			żłób sztuk 2, progi sztuk 2, zapora p. rum sztuk 2	RZGW Kraków		
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Sumerówka (Mędralów)	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x		x				RZGW Kraków		
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Podksięży	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x	x	x		x						
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Księży Potok	0+000	4+900	RZGW Kraków	0+000	4+900	x	x	x	x		x			zapora p. rum sztuk 6, opaska brzegowa sztuk 1,żłób sztuk 1, progi sztuk 21			

PLRW200012213469	Stryszawka	Stryszawka	0+000	18+000	RZGW Kraków	0+000	18+000	x	x	x	x	x	x		x	opaska brzegowa sztuk 32, progi sztuk 23	RZGW Kraków	jaz ujęcie wody	UM Sucha Beskidzka
PLRW200012213469	Stryszawka	Błądzonka	0+000	4+300	RZGW Kraków	0+000	4+300	x	x	x	x		x			opaska brzegowa sztuk 9, żłób sztuk 2, progi sztuk 17	RZGW Kraków		
PLRW200012213469	Stryszawka	Roztoki	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x		x						
PLRW200012213469	Stryszawka	Hucisko	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x	x	x		x			opaska brzegowa sztuk 7, progi sztuk 10, zapora p. rum sztuk 2	RZGW Kraków		
PLRW200012213469	Stryszawka	Janiki	0+000	4+700	RZGW Kraków	0+000	4+700	x	x	x	x		x						
PLRW200012213469	Stryszawka	Lachówka	0+000	11+300	RZGW Kraków	0+000	11+300	x	x	x	x		x			opaska brzegowa sztuk 66, progi sztuk 19	RZGW Kraków		
PLRW200012213469	Stryszawka	Romiakówka	0+000		RZGW Kraków	0+000		x	x	x	x		x						
PLRW200012213469	Stryszawka	Wątrobów	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x		x			żłób sztuk 2, zapora p.rum sztuk 1, progi sztuk 10	RZGW Kraków		
PLRW200012213469	Stryszawka	Kurówka	0+000	6+300	RZGW Kraków	0+000	6+300	x	x	x	x		x			opaska brzegowa sztuk 5	RZGW Kraków		
PLRW200012213469	Stryszawka	Dupniarz	0+000	2+200	RZGW Kraków	0+000	2+200	x	x	x	x		x						
PLRW200012213469	Stryszawka	Kapałów	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x	x	x	x		x						
PLRW200012213469	Stryszawka	Mącznianka	0+000	3+200	RZGW Kraków	0+000	3+200	x	x	x	x		x						
PLRW200012213469	Stryszawka	Kocońka	0+000	9+100	RZGW Kraków	0+000	9+100	x	x	x	x	x	x			opaska brzegowa sztuk 29 progi sztuk 15, zapora p.rum sztuk 2	RZGW Kraków		
PLRW200012213469	Stryszawka	Krzywy	0+000	3+600	RZGW Kraków	0+000	3+600	x	x	x	x		x						
PLRW200012213469	Stryszawka	Targoszówka	0+000	6+000	RZGW Kraków	0+000	6+000	x	x	x	x	x	x			opaska brzegowa sztuk 4	RZGW Kraków		
PLRW200012213469	Stryszawka	Sikorówka	0+000	3+800	RZGW Kraków	0+000	3+800	x	x	x	x		x			opaska brzegowa sztuk 4	RZGW Kraków		
PLRW200012213469	Stryszawka	Paniczki	0+000	2+700	RZGW Kraków	0+000	2+700	x	x	x	x		x						
PLRW200012213469	Stryszawka	Ustrzyna	0+000	2+400	RZGW Kraków	0+000	2+400	x	x	x	x		x						
PLRW200012213469	Stryszawka	Czerna	0+000	4+700	RZGW Kraków	0+000	4+700	x	x	x	x		x			opaska brzegowa sztuk 5, żłób szt 1, progi sztuk 1, zapora p.rum sztuk 1	RZGW Kraków		
PLRW200012213469	Stryszawka	Zasepnica	0+000	3+900	RZGW Kraków	0+000	3+900	x	x	x	x		x			żłób sztuk 3, mur oporoway sztuk 1, progi sztuk 10, opaski brzegowe sztuk 1	RZGW Kraków		
PLRW200012213473299	Paleczka	Paleczka	0+000	16+600	RZGW Kraków	0+000	16+600	x	x	x	x	x	x		x	opaska brzegowa sztuk 34,progi sztuk 15	RZGW Kraków		
PLRW200012213473299	Paleczka	Palczyca	0+000	0+200	RZGW Kraków	0+000	0+200	x	x	x	x		x						
PLRW200012213473299	Paleczka	Marcówka	0+000	3+300	RZGW Kraków	0+000	3+300	x	x	x	x		x			opaska brzegowa sztuk 10	RZGW Kraków		
PLRW200012213473299	Paleczka	Zachełmna	0+000	3+800	RZGW Kraków	0+000	3+800	x	x	x	x		x						
PLRW200012213473299	Paleczka	Jachówka	0+000	11+500	RZGW Kraków	0+000	11+500	x	x	x	x		x			opaska brzegowa sztuk 45,progi sztuk 18	RZGW Kraków		
PLRW200012213473299	Paleczka	Kotońka	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	3+000	x	x	x	x		x			opaska brzegowa sztuk 2	RZGW Kraków		
PLRW200012213473299	Paleczka	Bartny	0+000	1+200	RZGW Kraków	0+000	1+200	x	x	x	x		x						
PLRW200012213473299	Paleczka	Wrotkówka	0+000	3+800	RZGW Kraków	0+000	3+800	x	x	x	x		x			opaska brzegowa sztuk 2	RZGW Kraków		
PLRW200012213473299	Paleczka	Droszczyna	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x	x	x	x		x			żłób sztuk 1, zapora p.rum sztuk 1, opaska brzegowa sztuk 1	RZGW Kraków		

PLRW20001221347349	Tarnawka	Tarnawka	0+000	9+900	RZGW Kraków	0+000	9+900	x	x	x	x		x			opaska brzegowa sztuk 10, żłób sztuk 1, zapora p.rum sztuk 1, progi sztuk 161 ?	RZGW Kraków		
PLRW20001421347399	Zbiornik Świnna Poręba	Śleszówka	0+000	4+200	RZGW Kraków	0+000	4+200	x	x	x	x		x						
PLRW20001221347369	Stryszówka	Stryszówka	0+000	8+900	RZGW Kraków	0+000	8+900	x	x	x	x	x	x		x	opaska brzegowa sztuk 31, progi sztuk 4	RZGW Kraków		
PLRW20001421347399	Zbiornik Świnna Poręba	Dąbrówka	0+000	3+200	RZGW Kraków	0+000	3+200	x	x	x	x		x						
PLRW20001221347389	Jaszczurówka	Jaszczurówka	0+000	6+400	RZGW Kraków	0+000	6+400	x	x	x	x	x	x		x	opaska brzegowa sztuk 9, progi sztuk 7, zapora p.rum sztuk 2	RZGW Kraków		
PLRW20001221347389	Jaszczurówka	Suszyca	0+000	2+200	RZGW Kraków	0+000	2+200	x	x	x	x		x						
PLRW20001421347399	Zbiornik Świnna Poręba	Bystrz	0+000	3+200	RZGW Kraków	0+000	3+200	x	x	x	x		x			zapora p.rum sztuk 5	RZGW Kraków		
PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Ponikiewka	0+000	8+600	RZGW Kraków	0+000	8+600	x	x	x	x	x	x			umocnienie brzegów sztuk 4, progi sztuk 80, zapora p.rum sztuk 2	RZGW Kraków		
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Młynówka	0+000	0+800	UM Maków Podhalański	0+000	0+800	x	x	x	x		x		x	żłób sztuk 2	UM Maków Podhalański		
PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Czuba	0+000	1+600	RZGW Kraków	0+000	1+600	x	x	x	x		x			żłób sztuk 1, zapora p. rum sztuk 2			
PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Brejkówka	0+000	0+200	RZGW Kraków	0+000	0+200	x	x	x	x		x			żłób sztuk 1, zaporap.rum sztuk 1			
PLRW200012213469	Stryszawka	Krupiaków	0+000	0+400	RZGW Kraków	0+000	0+400	x	x	x	x		x			opaska brzegowa sztuk 1	RZGW Kraków		
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Grabace	0+000	0+600	RZGW Kraków	0+000	0+600	x	x	x	x		x			opska brzegowa sztuk 4, żłób sztuk 3, zapora p.rum sztuk 1, progi sztuk 11	RZGW Kraków		
PLRW20001221347389	Jaszczurówka	Jamnik	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x		x			zapora p.rum sztuk 1	RZGW Kraków		
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	0+000	28+800	RZGW Kraków	0+000	28+800	x	x		x					opaski brzeg. 17 szt. tamy podłużne 6 szt. poprzeczki 46 szt. ostrogi 5 szt.	RZGW Kraków	Jaz betonowy z upustem km 0+720; Próg-bystrze km 12+420; Próg-bystrze km 16+940	HKW Dąbrowa Dgórnicza Synthos Dwory S.A. ; Powiatowy Zarząd Dróg; Oświęcimska Spólka Wodna
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Skawa	0+000	18+000	RZGW Kraków	0+000	18+000	x	x		x					opaski brzeg 8 szt. tama podłużna1 szt. poprzeczki 26 sz.	RZGW Kraków	Próg betonowy km 1+260	RZGW Kraków
PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Skawa	18+000	24+500	RZGW Kraków	18+000	24+500	x	x		x					opaski brzeg 8 szt., tama podłużna6 szt. poprzeczki12szt.	RZGW Kraków	Próg km 21+640	PWiK Wadowice
PLRW200062134769	Choczenka	Choczenka	0+000	12+000	RZGW Kraków	0+000	12+000	x	x		x					ubezpieczenie elem. beton-Kostecki. 1 szt, stopnie beton. 29 szt.- opaski brzeg -14 szt	RZGW Kraków		
PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Dąbrówka	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	3+000	x	x		x					opaski brzeg. 5 szt. ubezpieczenie dna płyty chdnikowe 1 szt	RZGW Kraków		
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Podpuszcz	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x		x					opaski brzeg.- 6 szt, stopień 1 szt. opaski brzeg.7szt	RZGW Kraków, UM Andruchów		
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Brzezinka	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	3+000				x					opaski bzreg. 4 szt.	RZGW Kraków		
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Potok	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	3+000	x	x		x					opaski brzeg 3 szt opaski brzeg 4szt.	RZGW Kraków, UM Andruchów		

PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Łęg	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	5+000	x			x		x			umocnienie elementami beton. prefab - 2 szt. żłób - 1szt	UM Andrychów		UM Andrychów
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Skórnica	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	3+500				x				x	żłób - 1 szt. opaski brzeg. - 2szt			UM Andrychów
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Nawieśnica	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x		x	x					opaska - 3szt			UM Andrychów
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Bez Nazwy (Dopływ do pot. Żłatna w km 4+000) m. Złatna	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x			x					
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	20+300	22+700	RZGW Kraków													Lewy wał rzeki Soły 0+000-2+792	ŚZMiUW w Katowicach
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	25+600	30+900	RZGW Kraków													Lewy wał rzeki Soły 0+000-4+750	ŚZMiUW w Katowicach
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	28+950	30+800	RZGW Kraków													Prawy wał rzeki Soły 0+000-1+440	ŚZMiUW w Katowicach
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	26+900	29+000	RZGW Kraków													Prawy wał rzeki Soły 0+000-2+010	ŚZMiUW w Katowicach
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	22+600	23+000	RZGW Kraków													Lewy wał rzeki Soły w gm. Kęty, km wału 0+000-0+460 - długość 460 m	MZMiUW Kraków
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	26+100	20+300	RZGW Kraków													Prawy wał rzeki Soły w gm. Kęty, km wału 0+000-6+230 - długość 6230 m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 9 szt. śluz wałowych	MZMiUW Kraków
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	18+600	20+000	RZGW Kraków													Prawy wał rzeki Soły w gm. Kęty, km wału 0+000-1+510 - długość 1510 m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1 szt. śluz wałowych	MZMiUW Kraków
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	11+900	12+550	RZGW Kraków													Prawy wał rzeki Soły w gm. Kęty, km wału 0+000-0+824 - długość 824 m	MZMiUW Kraków
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	11+000	10+300	RZGW Kraków													Lewy wał rzeki Soły w gm. Brzeszcze, w km 0+000-0+800 - długość 800 m, wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 1 szt. śluz wałowych	MZMiUW Kraków
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	0+000	1+700	RZGW Kraków													Lewy wał rzeki Soły w gm. Oświęcim, w km 0+000-1+700 - długość 1700 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 2 szt. śluz wałowych	MZMiUW Kraków
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	0+000	2+700	RZGW Kraków													Prawy wał rzeki Soły w gm. Oświęcim, w km 0+000-2+552 - długość 2552 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 1 szt. śluz wałowych	MZMiUW Kraków

PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	1+700	5+000	RZGW Kraków												Lewy wał rzeki Soły w gm. Miasto Oświęcim, w km 1+700-4+775 - długość 3075 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 2 szt. śluz wałowych	MZMiUW Kraków
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Skawa	0+000	3+535	RZGW Kraków												Prawy wał rzeki Skawy w gm. Zator, w km 0+000-3+535 - długość 3535 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 5 szt. śluz wałowych	MZMiUW Kraków
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Skawa	0+000	4+800	RZGW Kraków												Lewy wał rzeki Skawy w gm. Zator, w km 0+000-4+850 - długość 4850 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 7 szt. śluz wałowych	MZMiUW Kraków
PLRW200062134769	Choczenka	Choczenka	0+000	0+945	RZGW Kraków												Prawy wał potoku Choczenka w gm. Wadowice, km wału 0+000-0+945- długość 945 m	MZMiUW Kraków
PLRW200062134769	Choczenka	Choczenka	0+000	0+945	RZGW Kraków												Lewy wał potoku Choczenka w gm. Wadowice, km wału 0+000-0+945- długość 945 m	MZMiUW Kraków
PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Skawa	18+100	22+000	RZGW Kraków												Prawy wał rzeki Skawy w gm. Wadowice, km wału 0+000-2+300- długość 2300 m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 3szt. śluz wałowych	MZMiUW Kraków
PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Skawa	18+100	22+000	RZGW Kraków												Prawy wał rzeki Skawy w gm. Wadowice, km wału 0+000-1+000- długość 1000 m	MZMiUW Kraków
PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Skawa	18+100	22+000	RZGW Kraków												Lewy wał rzeki Skawy w gm. Wadowice, km wału 5+250-8+100 - długość 2850 m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2 szt. śluz wałowych	MZMiUW Kraków
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Skawa	13+300	18+550	RZGW Kraków												Lewy wał rzeki Skawy w gm. Tomice, km wału 0+000-5+250 - długość 5250 m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 8 szt. śluz wałowych	MZMiUW Kraków

PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Poprad	0+000	24+950	RZGW Kraków	0+000	24+950	x	x		x					opaski brzegowe /szt. 18/ --- mur oporowy z podparciem + opaska /szt.1/ --- mur oporowy z podparciem /szt.1/ --- mur oporowy z podparciem /szt.1/ --- wał + bulwar /szt. 1/	RZGW Kraków --- PKP --- KZD w Warszawie --- UMiG Pizwniczna -Zdrój --- MZMiUW w Krakowie		
PLRW200015214239	Poprad od Smereczka do Łomniczanki	Poprad	24+950	63+100	RZGW Kraków	24+950	63+100	x	x		x					opaski brzegowe /szt. 11/ --- wał + bulwar /szt. 1/ opaska brzegowa /szt. 1/	RZGW Kraków --- UMiGU w Muszynie		
PLRW200012214212	Smereczek	Smereczek	0+000	7+453	RZGW Kraków	0+000	4+300	x			x	x							
PLRW200015214239	Poprad od Smereczka do Łomniczanki	Podgórny /Runek/ - zoś. Rusinów/	0+000	3+729	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x			opaski brzegowe /szt. 3/ i budowle poprzeczne - drabiny Bieleckiego /szt. 2/	UMiGU Muszyna		
PLRW200012214229	Muszynka	Muszynka	0+000	7+540	RZGW Kraków	0+000	7+540	x	x	x	x		x	x		stopnie poprzeczne /szt.24/ zapora 1 szt., opaski pomiędzy stopniami	RZGW Kraków	RZGW Kraków	
PLRW200012214229	Muszynka	Muszynka	7+540	20+941	RZGW Kraków	0+000	20+400	x	x	x	x		x	x		stopnie poprzeczne /szt.4/, opaski /szt.6/ --- opaska /szt.3/	RZGW Kraków --- KZD w Warszawie		
PLRW200012214229	Muszynka	Wilcze	0+000	2+600	RZGW Kraków	0+000	0+200		x				x			złób + zapora	RZGW Kraków		
PLRW200012214229	Muszynka	Dolinki	0+000	1+600	RZGW Kraków	0+000	0+300		x				x			złób + zapora	RZGW Kraków		
PLRW200012214229	Muszynka	Jastrzębik	0+000	6+021	RZGW Kraków	0+000	3+800	x	x	x	x	x	x			złób + zapora, opaski /szt.3/	RZGW Kraków		
PLRW200012214229	Muszynka	Stawiska	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	0+300		x				x			złób + zapora	RZGW Kraków		
PLRW200012214229	Muszynka	Kryniczanka	0+000	9+219	RZGW Kraków	0+000	8+600	x	x	x	x	x	x			złób, zapory /szt.2/	RZGW Kraków		
PLRW200012214229	Muszynka	Szczawiczny /Szczawnicze Potoki/	0+000	4+768	RZGW Kraków	0+000	1+200	x	x		x	x	x			złób, stopnie /szt.3/	RZGW Kraków		
PLRW200012214229	Muszynka	Zawodzie /Szczawny/	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	0+500	x	x		x		x			złób +stopień	RZGW Kraków		
PLRW200012214229	Muszynka	Czarny Potok	0+000	8+418	RZGW Kraków	0+000	4+300	x	x		x		x			złób /szt.2/, zapora, stopień /szt.5/, opaski /szt.3/	RZGW Kraków		
PLRW200012214229	Muszynka	Izwor	0+000	2+651	RZGW Kraków	0+000	0+400	x	x	x	x		x						
PLRW200012214229	Muszynka	Hawrany	0+000	1+100	RZGW Kraków	0+000	0+500	x			x		x						
PLRW200012214229	Muszynka	Czerwony	0+000	1+600	RZGW Kraków	0+000	0+500	x	x	x	x		x			zapora, złób, stopnie 2szt.,	UM w Krynicy Zdroju		
PLRW200012214229	Muszynka	Palenica	0+000	2+800	RZGW Kraków	0+000	1+400	x			x		x			złób, stopnie 11szt., opaski /szt.2/	RZGW Kraków		
PLRW200012214229	Muszynka	Leśny	0+000	1+600	RZGW Kraków	0+000	0+700	x					x			złób /szt. 2/	RZGW Kraków		
PLRW200012214229	Muszynka	Zieleniewski	0+000	2+732	RZGW Kraków	0+000	2+100	x					x			złób /szt. 1/	RZGW Kraków		
PLRW200012214229	Muszynka	Mraniczny	0+000	1+700	RZGW Kraków	0+000	0+700	x			x	x				złób /szt. 1/, zapora /szt.2/	RZGW Kraków		
PLRW200012214229	Muszynka	Słotwiński	0+000	2+592	RZGW Kraków	0+000	2+000	x		x	x		x			złób /szt. 1/, zapora /szt.1/, opaska /szt.1/	RZGW Kraków		
PLRW200012214229	Muszynka	Młynne	0+000	4+440	RZGW Kraków	0+000	0+500	x	x		x		x			złób /szt. 1/, stopień /szt.1/, opaska /szt.1/	RZGW Kraków		
PLRW200012214229	Muszynka	Stupne	0+000	3+595	RZGW Kraków	0+000	0+200				x					zapora /szt.1/,	RZGW Kraków		

PLRW200012214229	Muszynka	Wojkowski	0+000	5+033	RZGW Kraków	0+000	3+900	x		x	x		x			stopień /szt.1/, opaski /szt.6/	RZGW Kraków		
PLRW200012214229	Muszynka	Mochnaczka	0+000	10+900	RZGW Kraków	0+000	9+400	x			x		x			opaski /szt.3/	RZGW Kraków		
PLRW200012214229	Muszynka	Roztoka	0+000	3+992	RZGW Kraków	0+000	0+500	x			x		x						
PLRW2000122142329	Szczawnik	Szczawnik	0+000	12+109	RZGW Kraków	0+000	6+000	x	x		x		x			stopnie /szt. 25/+ opaski pomiędzy stopniami, zapora /szt.2/, opaki /szt. 2/	RZGW Kraków		
PLRW2000122142329	Szczawnik	Złocki	0+000	4+107	RZGW Kraków	0+000	2+800	x	x		x		x			złób, stopień, opaki /szt. 3/	RZGW Kraków		
PLRW2000122142329	Szczawnik	Szczawniczek /Jasieńczyk/	0+000	6+021	RZGW Kraków	0+000	2+100	x			x		x			zapora	RZGW Kraków		
PLRW2000122142349	Milik	Milik	0+000	8+186	RZGW Kraków	0+000	3+100	x	x		x		x			opaski	UMiGU Muszyna		
PLRW2000122142349	Milik	Miliczki	0+000	3+784	RZGW Kraków	0+000	0+500	x	x		x		x						
PLRW200015214239	Poprad od Smereczka do Łomniczanki	Andrzejówka	0+000	3+401	RZGW Kraków	0+000	1+000		x				x			złób, stopień, zapora	RZGW Kraków		
PLRW200015214239	Poprad od Smereczka do Łomniczanki	Żegiestowski	0+000	6+538	RZGW Kraków	0+000	4+500	x			x		x			złób, zapora /szt.3/	RZGW Kraków		
PLRW200015214239	Poprad od Smereczka do Łomniczanki	Zubrzyk	0+000	2+300	RZGW Kraków	0+000	0+500	x	x				x						
PLRW2000122142389	Wierchomlanka	Wierchomlanka	0+000	11+578	RZGW Kraków	0+000	5+000	x	x		x	x	x			złób, zapora /szt.2/, stopień /szt.2/, opaski /szt. 3/	RZGW Kraków		
PLRW2000122142389	Wierchomlanka	Baraniecki	0+000	3+036	RZGW Kraków	0+000	0+500	x	x										
PLRW2000122142389	Wierchomlanka	Izdwór	0+000	3+205	RZGW Kraków	0+000	0+700	x	x							złób i zapora	Lasy Państwowe		
PLRW2000122142389	Wierchomlanka	Mała Wierchomla	0+000	3+434	RZGW Kraków	0+000	2+100	x	x		x	x	x			złób i 2 zapory	RZGW Kraków		
PLRW200012214249	Łomniczanka	Łomniczanka	0+000	10+037	RZGW Kraków	0+000	4+700	x	x	x	x		x			złób, zapora /szt.1/,	RZGW Kraków		
PLRW200012214249	Łomniczanka	Wapiennik	0+000	3+980	RZGW Kraków	0+000	0+600		x				x			złób, zapora /szt.1/, stopień	RZGW Kraków		
PLRW200012214249	Łomniczanka	Gronik	0+000	0+700	RZGW Kraków	0+000	0+400	x	x				x			złób, zapora /szt.1/,	RZGW Kraków		
PLRW200012214249	Łomniczanka	Łomnicka /Łomnica Mała/	0+000	4+759	RZGW Kraków	0+000	1+900	x	x		x		x			złób, zapora, opaska /szt.2/	RZGW Kraków		
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Więckówka	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	0+600	x					x			złób, stopień,	RZGW Kraków		
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Szwedowski	0+000	0+900	RZGW Kraków	0+000	0+300	x					x			złób,	RZGW Kraków		
PLRW2000122142529	Czercz	Czercz	0+000	8+500	RZGW Kraków	0+000	1+900	x	x		x	x	x			złób, zapora /szt.3/, opaska /szt.2/	RZGW Kraków		
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Zawodzie	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	0+300		x				x			złób, zapora	RZGW Kraków		
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Księży /Zawodzie II/	0+000	1+400	RZGW Kraków	0+000	0+400		x				x			złób,	UMiG Piwniczna Zdrój		
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Śmigowski	0+000	2+300	RZGW Kraków	0+000	0+700	x	x		x		x						
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Jaworzyna /Kokuszka/	0+000	5+648	RZGW Kraków	0+000	2+800	x	x		x		x			złób, mury oporowe /szt.3/, stopień, opaski /szt.3/	RZGW Kraków		
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Borownice	0+000	1+600	RZGW Kraków	0+000	0+300				x		x			złób, zapora	RZGW Kraków		
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Młodowski	0+000	4+545	RZGW Kraków	0+000	0+600	x	x		x					złób, zapora, opaska	RZGW Kraków		
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Głęboczanka	0+000	3+894	RZGW Kraków	0+000	0+600	x	x		x		x			złób, zapora,	RZGW Kraków		
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Sucha Struga	0+000	1+600	RZGW Kraków	0+000	0+400	x			x								
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Kordowiec /Cygany/	0+000	2+900	RZGW Kraków	0+000	0+800	x			x		x			złób, zapora, stopnie /szt. 3/ opaski	RZGW Kraków		
PLRW200012214269	Wielka Roztoka	Roztoka Wielka /Rytrzanka/	0+000	9+629	RZGW Kraków	0+000	3+100	x	x		x		x			złób, zapora, stopień, mur oporowy, opaska	RZGW Kraków		
PLRW200012214269	Wielka Roztoka	Roztoka Mała	0+000	7+763	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x		x			mur oporowy, stopień	UG Rytro		

PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Rzeczanowski	0+000	5+239	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x		x	x	x			mur oporowy /szt. 2/, opaski / szt.2/	RZGW Kraków		
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Z oś. Kuligówka	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	0+400	x			x		x						
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Grabowiec	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x						
PLRW20001221428	Przysietnica	Przysietnicki	0+000	10+148	RZGW Kraków	0+000	6+000	x			x		x			mur oporowy, opaska /szt. 8/,	RZGW Kraków		
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Bogusławiec	0+000	4+038	RZGW Kraków	0+000	2+000	x	x		x		x			złób, zapora,	RZGW Kraków		
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Paryje	0+000	1+800	RZGW Kraków	0+000	1+100		x				x			stopień, umocnienie dna	RZGW Kraków		
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Przykopa	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x	x	x		x						
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Korzeczków	0+000	2+800	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x			opaska /szt.3/	RZGW Kraków		
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Pod Grabem	0+000	2+800	RZGW Kraków	0+000	0+600	x	x		x					opaska	RZGW Kraków		
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Żeleźnikowski	0+000	7+094	RZGW Kraków	0+000	5+700	x			x		x			zapora, stopnie /szt. 3/ opaska /szt. 6/, mur oporowy	RZGW Kraków		
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Biała	0+000	34+300	RZGW Kraków	0+000	34+300	x	x		x		x			Opaski szt. 55 Stopień szt. 1	RZGW Kraków		
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Biała	34+300	82+500	RZGW Kraków	34+300	82+500	x	x		x		x			Opaski szt. 95 Stopnie szt. 11 --- Stopień bystrze szt.1 Opaski szt. 2 --- Mur oporowy szt. 2 Opsaki szt. 5 --- Opaska szt. 1 --- Progi bet. szt. 4	RZGW Kraków --- UG Tuchów --- ZDW --- UG Grybów --- PKP		
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Matałówka	0+000	1+800	RZGW Kraków	0+000	0+600	x	x		x					Opaski szt. 3	RZGW Kraków		
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Barbarzakowski II	0+000	0+500	RZGW Kraków	0+000	0+500		x	x			x			Stponień szt. 1 Żłób szt. 1	RZGW Kraków		
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Barbarzakowski	0+000	0+350	RZGW Kraków	0+000	0+350		x	x	x		x			Zapora p. rumowskowa szt. 1 Złób szt 1	RZGW Kraków		
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Motykowski	0+000	1+800	RZGW Kraków	0+000	0+800	x			x		x						
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Biała	82+500	83+200	RZGW Kraków	82+500	83+200	x			x					Opaski szt. 2 Stopnie szt. 2	RZGW Kraków		
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Binczarówka	0+000	6+540	RZGW Kraków	0+000	4+700	x			x					Zapora p. rum. szt. 3 Stopnie szt. 6 Gurty szt. 5 Opaski szt. 13 --- Stopień --- Opaska kam. szt. 1	RZGW Kraków --- ZDW --- PZD		
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Granicznik	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	0+600	x			x								
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Bez Nazwy (Z góry Dził)	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	0+600	x			x								

PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Bez Nazwy (Z góry Sochola)	0+000	1+800	RZGW Kraków	0+000	0+800	x			x							
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Mostysza	0+000	10+100	RZGW Kraków	0+000	10+400	x			x		x			Zapory p. rum. 2 Stopnie szt. 17 Gurty denne szt. 16 Opaski szt. 24 --- Opaski szt. 5 --- Opaski szt. 2	RZGW Kraków --- - UM Krynica Zdrój --- ZDW		
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Bez Nazwy (Koło Sióstr)	0+000	1+800	RZGW Kraków	0+000	1+000	x		x	x		x			Opaski szt. 4 gurty szt. 4	RZGW Kraków		
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Szklarka (Wołoszczyny)	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x	x		x		x			Opaska szt. 1 --- Opaska szt. 4 --- Opaska szt. 1	RZGW Kraków --- ZDW --- Urząd Gminy Grybów		
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Głęboka	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+500	0+500	x			x								
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Kamianna	0+000	7+124	RZGW Kraków	0+000	6+000	x			x					Zapora szt. 1 Stponie szt.5 Gurty denne szt. 8. Opaski. szt. 27	RZGW Kraków		
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Jaworzanka	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	1+000	x			x					Progi szt. 2 Opaski szt.2	Lasy Państwowe		
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Piorunka	0+000	7+580	RZGW Kraków	3+000	5+700	x	x		x		x			Opaski szt. 2, zapora szt. 1	RZGW Kraków		
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Bez Nazwy (Spod góry Piorun)	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	0+800	x			x								
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Sychła	0+000	1+200	RZGW Kraków	0+000	0+500	x			x					Złób szt. 1 Zapora p. rumowiskowa szt. 1	RZGW Kraków		
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Bereścianka	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	1+200	x	x		x					Opaski szt. 3 --- Opaski szt.3	RZGW Kraków --- -- UM Krynica - Zdrój		
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Bez Nazwy (Koło Biela)	0+000	1+800	RZGW Kraków	0+000	0+400	x			x		x			Stopień szt.1 opaska szt. 2	RZGW Kraków		
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Biała	83+200	102+000	RZGW Kraków	83+200	95+000	x	x		x					Opaski szt. 12 --- Stopień szt. 1	RZGW Kraków --- - MEW Borzęcki		
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Wawrzka	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	0+300	x	x		x		x						
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Podbrunary	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	0+500	x			x								
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Jaśkówka	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	2+200	x			x		x						
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Czarna	0+000	5+215	RZGW Kraków	0+000	4+700	x			x					Opaska szt. 1 --- Opaska szt.1 przejadz w bród	RZGW Kraków --- - Lasy Państwowe		
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Stawiszanka	0+000	6+380	RZGW Kraków	0+000	4+600	x			x								

PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Czyrna	0+000	6+900	RZGW Kraków	0+000	4+500	x			x					Opaski szt. 2 gurt szt. 2 ---------- Stopień bet.	RZGW Kraków ---------- Józef Borzęcki		
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Bez Nazwy (z osiedla Wyżny Koniec)	0+000	2+300	RZGW Kraków	0+000	0+600	x			x								
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Baniczanka	0+000	4+660	RZGW Kraków	0+000	3+000	x			x		x			Opaski szt. 5	RZGW Kraków		
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Beskid	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	0+600	x			x								
PLRW2000122148349	Pławianka	Pławianka	0+000	6+300	RZGW Kraków	0+000	1+100		x	x	x					Złób bet. szt. 1 Zapora szt. 1	RZGW Kraków		
PLRW2000122148349	Pławianka	Pławianka	0+000	6+300	RZGW Kraków	1+100	4+400	x			x		x			Stopnie gurty szt. 19 opaski szt. 31	RZGW Kraków		
PLRW2000122148349	Pławianka	Ptaszkówka	0+000	4+100	RZGW Kraków	0+000	2+800	x			x		x			Stopnie siat. kam. 15 szt. Stopnie bystrza szt. 4 Zapora p. rum. szt. 1 Opaski szt. 14	RZGW Kraków		
PLRW2000122148349	Pławianka	Bez Nazwy (Spod Jaworzna)	0+000	4+100	RZGW Kraków	0+000	1+000	x			x								
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Dunajec	69+700	101+100	RZGW Kraków	69+700	101+100											Zapora Rożnów, Zapora Czchów	TAURON
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Roztoczanka	0+000	3+200	RZGW Kraków	0+000	3+200	x	x	x	x		x			opaski z narzutu 20 szt. opaski z walców 4 szt.	RZGW Kraków		
PLRW200012214589	Przydonianka	Przydonicki (Przydońska Rzeka)	0+000	10+900	RZGW Kraków	0+000	10+900	x			x			x	x	opaski siatk kam i gabiony szt. 45, gurty 31st., narzut 4 szt. faszynadowe 10 szt., tamy równol. 2 szt. tamy poprz.10 szt. ---------- opaski siatk kam. szt. 4, gurty szt. 9	RZGW Kraków ---------- Powiat. Zarząd Dróg		
PLRW200012214589	Przydonianka	Jasienna (Przydonianka)	0+000	3+370	RZGW Kraków	0+000	3+370	x			x		x		x	opaska siatk akm 1 szt. Opaska z narzutu 3 szt. Gurt 1 szt.	RZGW Kraków		
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Szczecinówka	0+000	3+400	RZGW Kraków	0+000	3+400			x	x				x	opaski siatko kam. wzdłuż drogi + gurty	prawdopodobnie: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem		
PLRW200012214549	Jelnianka	Jelnianka	0+000	6+800	RZGW Kraków	0+000	6+800	x		x					x	opaski siatk kam i gabiony szt. 25, narzut szt. 3, faszynadowe 6 szt. , progi /gurty szt. 28, bystrotoki szt. 3, ----------mur oporowy szt. 4	RZGW Kraków ---------- Powiatowy Zarzad Dróg		
PLRW200012214549	Jelnianka	Wilkonosza	0+000	3+400	RZGW Kraków	0+000	3+400			x	x				x	opaski siatk kam. wzdłuż drogi + gurty, umocnienia kratą "JUMBO"	prawdopodobnie: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem		
PLRW200012214549	Jelnianka	Targowisko	0+000	2,850	RZGW Kraków	0+000	2,850	x		x	x					progi szt. 4, , gurt. szt. 3 opaska szt. 4	RZGW Kraków		
PLRW200012214549	Jelnianka	Słowikowa	0+000	3+400	RZGW Kraków	0+000	3+400	x			x					opaska narzut szt. 1	RZGW Kraków		

PLRW200012214529	Świdnik	Świdnik	0+000	5+335	RZGW Kraków	0+000	1+950		x	x				x	gurty szt.15 obustronne opaski i ubezpieczone dno szt. 1 opaski z narzutu szt. 2, zapory szt. 2, złób szt. 1, stopień szt. 2	RZGW Kraków		
PLRW200012214529	Świdnik	Świdnik	0+000	5+335	RZGW Kraków	1+950	5+900	x			x		x					
PLRW200012214529	Świdnik	Zawadka	0+000	3+330	RZGW Kraków	0+000	0+800		x	x					progi bet. lub drewniane szt. 39, zapory szt. 2	RZGW Kraków		
PLRW200012214529	Świdnik	Zawadka	0+000	3+330	RZGW Kraków	0+800	3+330	x			x		x					
PLRW200012214529	Świdnik	Z Podchełmia	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x							
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Dunajec	126+700	101+100	RZGW Kraków	126+700	101+100						x		tamy frównoległe szt. 7, tamy poprzeczne szt.14, narzut szt. 4, ostrogi szt. 12 --- stopień ujęcia wody, próg piętrzący przy MEW --- umocnienia mostu Św. Kingi i mostu w ciągu obwodnicy	RZGW Kraków --- Sądeckie Wodociągi, EKO - ENERGIA Małopolska --- Zarzad Dróg Wojewódzkich i MZD		
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Ubiadek	0+000	4+200	RZGW Kraków	0+000	4+200	x	x		x				opaska siatk kam szt. 3, opaska z narzutu szt. 7 koryto trapezowe z kraty szt. 1, żłób szt. 1, bystrotok szt. 6, mury oporowe szt. 2, gurty szt. 4	RZGW Kraków		
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Wielopolanka	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	5+000	x	x	x	x		x		zapory szt. 6, stopnie szt. 5, progi szt. 23, opaska bet. szt. 2, opaska siatk kam szt. 5 , gurty szt. 6, opaska z narzutu szt. 2, bystrotok szt. 4	RZGW Kraków		
PLRW200012214352	Biczyczanka	Biczyczanka	0+000	5+850	RZGW Kraków	0+000	5+850		x	x			x		zapory szt. 14, opaska siatk kam szt. 9, narzut szt. 9 --- opaski siatk kam szt. 3	RZGW Kraków --- Urząd Gminy Chełmiec		
PLRW200012214352	Biczyczanka	Podtocki	0+000	2+200	RZGW Kraków	0+000	2+200	x		x	x				gurty szt. 3, opaska siatk kam 1, krata w dnie i skarpach szt. 1, stopnie (zapory) bet. Szt. 8	RZGW Kraków		
PLRW200012214352	Biczyczanka	Haszna	0+000	2+300	RZGW Kraków	0+000	2+300		x						zapory szt. 2, żłób szt. 1	RZGW Kraków		
PLRW200012214349	Łubinka	Łubinka	0+000	15+000	RZGW Kraków	0+000	0+700	x			x				opaska siatk kam szt. 1 ---opaska z narzutu i gurt w dnie	RZGW Kraków --- Sądeckie Wodociagi		
PLRW200012214349	Łubinka	Łubinka	0+000	15+000	RZGW Kraków	0+700	3+700		x	x				x	stopnie betonowe h=1,0m szt 7, murki bet i krata na skarpach, narzut w dnie	RZGW Kraków		

PLRW200012214349	Łubinka	Naściszówka	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	1+300		x	x						żłób bet. szt. 4, żłób trapezowy szt.2, gurty szt. 6, mur oporowy szt. 1 , opaski siatk kam szt. 3, kamienna szt 1, bystrze szt. 1	RZGW Kraków		
PLRW200012214349	Łubinka	Naściszówka	0+000	5+000	RZGW Kraków	1+300	5+000	x			x				x	mur oporowy szt. 2, opaski suiatk kam szt. 8, bystrze szt. 1, narzut szt. 2, stopnie szt.2, ---------- mur oporowy szt. 4 gurty	RZGW Kraków ---------- Powiatowy Zarzad Dróg		
PLRW200012214349	Łubinka	Grabowiecki (Januszowianka)	0+000	3+450	RZGW Kraków	0+000	3+450	x			x				x				
PLRW200012214349	Łubinka	Łubinka	0+000	15+000	RZGW Kraków	3+700	7+600	x			x				x	opaska z narzutu szt. 22, opaska siatk kam szt. 6 ---------- opaska z walców szt. 1	RZGW Kraków ---------- Miasteczko Galicyjskie - muzeum		
PLRW200012214349	Łubinka	Łęgówka (Łękawka)	0+000	9+800	RZGW Kraków	0+000	9+800	x		x	x		x		x	mur oporowy szt. 1, opaski siatk kam szt. 25, brzegosłon szt. 7, tamy st. 4, krata+murek bet szt. 1 gurty szt. 13, narzut szt. 6 ---------- mur oporowy betonowy szt. 1, opaski z walców i koszy siatk kam. 4	RZGW Kraków ---------- Urz. Gminy Chełmiec		
PLRW200012214349	Łubinka	Zawałówka	0+000	4+300	RZGW Kraków	0+000	4+300	x			x		x			opaska z narzutu szt. 1	RZGW Kraków		
PLRW200012214349	Łubinka	BN - Działy	0+000	2+130	RZGW Kraków	0+000	2+130	x							x	opaska faszynadowa z koronką sz. 3, opaska siatk kam szt. 1, gurt szt. 2, narzut szt. 2	RZGW Kraków		
PLRW200012214349	Łubinka	Łubinka	0+000	15+000	RZGW Kraków	7+600	15+000	x			x		x		x	żłób Galla szt. 2, gurty szt. 6, bystrze szt. 2, narzut szt. 7, opaski siatk kam szt. 4, ---------- mur oporowy szt. 2 + narzut szt. 2 opaski siatk kam szt. 3	RZGW Kraków ---------- GDKKiA przy DK28 Pow. Zarząd Dróg		
PLRW200012214349	Łubinka	Krasówka	0+000	4+300	RZGW Kraków	0+000	4+300	x							x				
PLRW200012214349	Łubinka	Wsiówka (Z Paszyna)	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	3+500	x			x								
PLRW200012214349	Łubinka	Zarębianka (Zarąbka, Pańska Rola)	0+000	5+800	RZGW Kraków	0+000	5+800	x			x		x			opaski siatk kam szt. 4, narzut szt. 4, bystrze z narzutu szt. 2 ---------- mur i opaska z narzutu szt. 1	RZGW Kraków ---------- GDKKiA przy DK28		
PLRW200012214349	Łubinka	Zarywka l. dopływ Zarębianki	0+000	3+200	RZGW Kraków	0+000	3+200	x	x								`		

PLRW2000142143299	Kamienica od Kamionki do ujścia	Kamienica	0+000	6+860	RZGW Kraków	0+000	6+860	x	x		x				x	stopnie szt. 15, opaski z narzutu szt. 5, ostroga st. 1 --- stopień betonowy ujęcia wody dla PZW --- mur bulwarowy szt. 3 --- mur przedłuzenie wału	RZGW Kraków --- PZW o/ Nowy Sącz --- Urząd Miasta Nowy Sącz --- MZMiUW		
PLRW2000122143289	Kamionka	Kamionka	0+000	10+700	RZGW Kraków	0+000	5+100	x	x		x				x	zapora szt. 1, stopnie bet szt. 24, progi szt. 69, mur oporowy szt. 1, żłób trapez. szt. 2, opaska narzut szt. 20, gurt szt. 1	RZGW Kraków		
PLRW2000122143289	Kamionka	Jamniczanka	0+000	4,500	RZGW Kraków	0+000	1+050		x	x					x	żłób bet. szt. 1, zapora szt. 1	RZGW Kraków		
PLRW2000122143289	Kamionka	Jamniczanka	0+000	4+500	RZGW Kraków	1+050	4+500	x			x								
PLRW2000122143289	Kamionka	Zarywa (Mszalnica)	0+000	6+600	RZGW Kraków	0+000	6+600	x			x		x		x	żłób z elementów prefabryk. Szt. 1	prawdopodobnie U.G. Kamionka		
PLRW2000122143289	Kamionka	Królówka	0+000	11+900	RZGW Kraków	0+000	11+900	x	x		x				x	stopnie bet. Szt. 58, progi bet. Szt. 3, opaski Seeling szt. 40, mur bet. Szt. 2, bruk szt. 2, poprzeczki szt. 8 --- mur oporory szt. 4	RZGW Kraków --- Powiatowy Zarząd Dróg		
PLRW2000122143289	Kamionka	Czarna Kamionka	0+000	3+900	RZGW Kraków	0+000	3+900	x			x		x			opaska narzut szt. 1, opaska siatk kam. szt.3, gurt szt. 3 --- narzut na brzegach i w dnie szt. 1	RZGW Kraków --- Wodociągi Grybów		
PLRW2000122143289	Kamionka	Bratyszowiec	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	3+000	x			x		x						
PLRW2000122143289	Kamionka	Roztoki	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	3+000	x			x			x		kaszyce szt. 4, progi drewniane szt. 2	Nadleśnictwo Nawojowa		
PLRW2000122143289	Kamionka	Kamionka	0+000	10+700	RZGW Kraków	5+100	10+700	x			x				x	zapora szt. 2, tama fasz. Szt. 1, stopień szt. 1, opaski siatk kam szt. 19, gurty szt. 11, bystrze kamienne szt. 1, opaska siatk kam szt. 2	RZGW Kraków		
PLRW2000122143289	Kamionka	Żakówka	0+000	2+235	RZGW Kraków	0+000	2+235	x			x								
PLRW2000122143289	Kamionka	Cempówka	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x					opaska z koszy szt. 2, opaski i gurty bet. Szt. 1	RZGW Kraków		
PLRW2000122143289	Kamionka	Ptakówka	0+000	1+820	RZGW Kraków	0+000	1+820	x			x								
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Kamienica	6+860	11+750	RZGW Kraków	6+860	11+750	x	x		x				x	stopnie bet szt. 10, poprzeczki kamienne, faszynadowe, walcowe szt. 97	RZGW Kraków		
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Podkamienne	0+000	2+235	RZGW Kraków	0+000	2+235	x			x								
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Srebrnik	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x		x		x	zapora szt. 1, stopień szt. 1, mur oporowy szt. 1, gurty denne szt. 9, narzut szt. 12	RZGW Kraków		

PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Żeleźnikowski - Kane	0+000	1+820	RZGW Kraków	0+000	1+820	x			x				x	zapora szt. 1, opaski faszynad. Szt. 1, opaska siatk kam szt. 16, narzut szt. 11, gurty szt. 13, bystrze szt. 1 --- opaski siatk kam szt. 4, gurty	RZGW Kraków --- Powiatowy Zarząd Dróg		
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Bukowiec	0+000	3+200	RZGW Kraków	0+000	1+760		x							opaska z walców siatkowo kamienych szt. 1	Sądeckie Wodocigi S. A. (zabezpieczenie kanalizacji)		
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Bukowiec	0+000	3+200	RZGW Kraków	1+760	2+500		x							żłób bet szt. 6, gurty szt. 2	RZGW Kraków		
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Bukowiec	0+000	3+200	RZGW Kraków	2+500	3+200				x				x				
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Homrzyski	0+000	8+150	RZGW Kraków	0+000	2+400		x		x				x	zapora szt. 1, stopnie szt. 30 , opaski faszynad. Szt. 30, ostrogi szt. 14, opaski siatk kam szt. 1, narzut szt. 1	RZGW Kraków		
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Homrzyski	0+000	8+150	RZGW Kraków	2+400	8+150	x			x				x	opaski faszynad. Szt. 1, siatk kam szt.6, stopnie Bieleckiego szt. 12, bystrotok szt. 7, próg szt. 1 --- zapora p. rum	RZGW Kraków --- Nadleśnictwo Nawojowa		
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Bącza Kunina	0+000	3+600	RZGW Kraków	0+000	3+600	x			x		x		x	tamy poprzeczne szt. 2, opaska siatk kam szt. 1, narzut szt. 3			
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Kamienica	11+750	33+079	RZGW Kraków	11+750	33+079	x	x		x				x	opaska narzut szt. 3, tama równol. Szt. 2, tamy poprzeczne szt. 5, opaska siatk kam szt. 34, narzut szt. 8, opaska faszynad z koronka szt. 6, mur oporowy szt. 1, bystrze szt. 1 --- mur oporowy szt. 2, opaski siatk kam szt. 3 --- opaski siatk kam szt. 6, mur oporowy szt. 4, umocnienia przy mostach (stopnie, opaski)	RZGW Kraków --- U.G.Łabowa --- GDKKiA przy drodze DK75		
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Margoń	0+000	2+100	RZGW Kraków	0+000	2+100	x			x					opaski siatk kam. Gurty w dnie i opaski	U. G. Nawojowa		
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Bez nazwy (k.Kordeczki)	0+000	0,200	RZGW Kraków	0+000	0+200		x							żłób z kraty szt. 1	RZGW Kraków		
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	BN z os. Rybień	0+000	1+400	RZGW Kraków	0+000	1+400	x			x					opaski siatk kam szt. 5, narzuty, gurty	U. G. Nawojowa		
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Czaczowski (Barnowiec)	0+000	7+600	RZGW Kraków	0+000	7+600	x			x		x		x	opaska siatk kam szt. 11, gurt szt. 11	RZGW Kraków		
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Składziszczański	0+000	6+400	RZGW Kraków	0+000	6+400	x			x		x			opaska siatk kam szt. 1, gurty szt. 3	RZGW Kraków		

PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Feleczyński	0+000	8+220	RZGW Kraków	0+000	8+220	x			x					1. stopienujęcie wody do stawów ; 2. zapory p.rum. Szt. 2	1. "Pstrągowa dolina"; 2. Nadleśnictwo Nawojowa		
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Leśny(Kuszlitowski)	0+000	2+100	RZGW Kraków	0+000	2+100	x			x								
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	pot. Łabowszczański	0+000	8+000	RZGW Kraków	0+000	8+000	x			x				x	stopnie bet. Szt. 2, zapora szt. 1, stopnie Bieleckiego szt. 4, opaski siatk kam szt. 8, gurty szt.10, narzut szt. 1	RZGW Kraków		
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Dubrowiec	0+000	1+850	RZGW Kraków	0+000	1+850	x			x		x		x				
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Uhryński	0+000	7+900	RZGW Kraków	0+000	7+900	x			x					opaska siatk kam szt. 3, gurty szt. 1 --- opaska z narzutu i kaszyca	RZGW Kraków --- Inwestor prywatny		
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Kotowski	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	3+500	x			x		x		x	opaski siatk kam szt. 1, progi kaszycowe szt. 7	RZGW Kraków		
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Wiśnicz	0+000	3+300	RZGW Kraków	0+000	3+300	x			x				x	opaska siatk kam szt. 1, gurt szt. 2	RZGW Kraków		
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Kryściów	0+000	6+700	RZGW Kraków	0+000	6+700	x			x					stopnie bet. Szt. 7	RZGW Kraków		
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Łosiański	0+000	6+850	RZGW Kraków	0+000	6+850	x			x				x	stopień ujęcia wody wraz z ubezpieczeniem, opaski siatk kam szt. 6	Inwestor prywatny		
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Krzyżówka	0+000	2+750	RZGW Kraków	0+000	2+750	x			x				x	stopień betonowy (stary)	Niwznany		
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Niskówka (Trzetrzewiński)	0+000	9+000	RZGW Kraków	0+000	0+750		x	x	x					krata w dnie i na skarpach szt. 3, gurty szt. 2	RZGW Kraków		
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Niskówka (Trzetrzewiński)	0+000	9+000	RZGW Kraków	0+750	3+000		x	x						koryto trapezowe obustroona grobla, opaska z walców szt. 1 narzut szt. 1 progi szt. 5	RZGW Kraków		
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Niskówka (Trzetrzewiński)	0+001	9+000	RZGW Kraków	3+000	9+000	x		x	x					zapory szt. 2, progi szt. 108, murki boczne szt. 7 , opaska siatk kam szt. 6, narzut szt. 1,	RZGW Kraków		
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Brzeżnianka	0+000	9+000	RZGW Kraków	0+000	4+000		x	x					x	zapora szt. 2, progi szt. 135, murki bet. Szt. 4, ubezp kratą szt. 1, rampa szt. 1, gurt szt. 19, opaska nazrut szt. 1, siatk kam szt. 2	RZGW Kraków		
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Brzeżnianka	0+000	9+000	RZGW Kraków	4+000	9+000	x			x				x	nazrut szt. 5, stopnie Bieleckiego szt. 5, gurty szt. 6	RZGW Kraków		
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Moszczenicki	0+000	11,100	RZGW Kraków	0+000	6+500		x	x			x		x	zapora szt. 1, stopnie betonowe szt. 4, progi st. 10, krata na skarpach szt.11, opaska siatk kam szt. 3, bystrotok szt. 2, żłób szt. 1	RZGW Kraków		
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Moszczenicki	0+000	11+100	RZGW Kraków	6+500	11+100	x			x				x	opaska siatk kam szt. 1, narzut szt. 1	RZGW Kraków		

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Gostwiczanka	0+000	5+000	RZGW Kraków	0+000	5+000		x	x		x		x		stopnie betonowe sz. 11, stopień siatk kam, zapora szt. 1, żłób szt 2, koryto trrapezowe (murek + krata) szt. 1	RZGW Kraków		
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Suchy Potok	0+000	7+500	RZGW Kraków	0+000	7+500	x			x			x	x	opaska z narzutu st. 2; opaski siatk kam , stopień bystrze szt. 1 ---------- zapora p. rum szt. 1	RZGW Kraków ---------- Nieznany		
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Gostwiczanka (Gajduszowiec)	5+000	14+000	RZGW Kraków	5+000	14+000	x			x			x	x	stopnie siatk kam szt. 12, żłób szt. 1, opaski kilkadziesiat	RZGW Kraków		
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Bn z m. Mostki	0+000	1+950	RZGW Kraków	0+000	1+950		x	x									
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Galiczanka	0+000	4+750	RZGW Kraków	0+000	4+750		x	x		x							
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	0+000	69+200	RZGW Kraków	0+000	20+000	x			x				x	opaski szt 28 tamy szt 14 ostrogi szt 45 poprzeczne szt 9 ---------- ---------- opaska szt 1 ---------- opaska szt 1 ---------- opaska szt 1	RZGW Kraków ---------- Rejon dróg powiatowych ---------- Urząd MiG Żabno ---------- Rejon dróg wojew.		
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	0+000	69+200	RZGW Kraków	20+000	20+500		x						x				
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	0+000	69+200	RZGW Kraków	20+600	21+200	x	x		x				x	opaska szt 1	Krajowa sieć energetyczna Południe		
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	0+000	69+200	RZGW Kraków	21+200	22+300	x							x	opaski szt12 tamy szt 5 ostrogi szt 0 poprzeczne szt 10	opaska szt 5 mewa w dół		
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	0+000	69+200	RZGW Kraków	22+300	27+200	x			x				x	opaski szt 3 tamy szt 2 ostrogi szt 16 poprzeczne szt 7 ---------- opaska szt 1	RZGW Kraków ---------- - Kruszgego Rzeszów		
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	0+000	69+200	RZGW Kraków	27+200	28+500	x	x						x	opaski szt 5 tamy szt 1 ostrogi szt 24 poprzeczne szt 6 ---------- opaska sz 1	RZGW Kraków ---------- - GDDKiA Kraków		
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	0+000	69+200	RZGW Kraków	29+800	33+100	x	x		x				x	opaski szt 22 tamy szt 2 ostrogi szt 61 poprzeczne szt 9	RZGW Kraków		

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	0+000	69+200	RZGW Kraków	33+200	38 + 500	x	x		x				x	opaski szt 8 tamy szt 6 ostrogi szt 33 poprzeczne szt 23 --- opaski szt 3	RZGW Kraków --- Grupa Azoty Tarnów	--- Stopień piętrzacy Mewa --- Brzegowe ujecie wody	--- Grupa Azoty Tarnów --- Tarnowskie Wodociagi
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	0+000	69+200	RZGW Kraków	38+500	42 + 400	x	x		x				x	opaski szt 11 tamy szt 3 ostrogi szt 25 poprzeczne szt 12 --- opaska szt 1 --- opaska szt 2	RZGW Kraków --- PGNiG Tarnów --- RPWiK Brzesko	--- Ścianka szczelna z Larsena poniżej mostu --- stopień ażurowy ujecie brzegowe wody	--- PGNiG Tarnów --- RPWiK Brzesko
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	0+000	69+200	RZGW Kraków	42+400	50+100	x			x				x	opaski szt 5 tamy szt 5 ostrogi szt 0 poprzeczne szt 10			
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	0+000	69+200	RZGW Kraków	50+100	54+000	x	x		x				x	opaski szt 10 tamy szt 2 ostrogi szt 47 poprzeczne szt 6 --- opaska szt 1 --- ostrogi szt 4	RZGW Kraków --- SZEK Nowy Sącz --- ZEK Roztoka - Świderski		
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	0+000	69+200	RZGW Kraków	54+000	59+800	x	x		x				x	opaski szt 9 tamy szt 27 ostrogi szt 17 poprzeczne szt 4 --- opaski szt 3 przetamowanie szt 1	RZGW Kraków --- - PPUH Wolimex		
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	0+000	69+200	RZGW Kraków	59+800	69+200	x	x		x				x	opaski szt 1 tamy szt 1 ostrogi szt 12 poprzeczne szt 6	RZGW Kraków		
PLRW2000152141993 7	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Dunajec	126+650	141+000	RZGW Kraków	126+650	141+000	x	x		x			x		opaski szt. 2 --- mur oporowy szt. 2	RZGW Kraków --- ZDW Kraków		
PLRW2000152141993 7	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Bez Nazwy z Zarzecza 1	0+000	3+351	RZGW Kraków	0+000	3+351	x	x	x	x					grobla	wł. nieustalony		
PLRW2000152141993 7	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	dopływ b/n w m. Zabrzeż/Dunajec	0+000	0+288	RZGW Kraków	0+000	0+288		x	x	x								
PLRW2000152141993 7	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Stara Młynówka	0+000	0+877	RZGW Kraków	0+000	0+877		x	x	x					ubezp. kratą szt. 1	RZGW Kraków		
PLRW2000152141993 7	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Bez Nazwy z Zarzecza 2	0+000	2+156	RZGW Kraków	0+000	2+156	x	x	x	x								

PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Borki	0+000	3+348	RZGW Kraków	0+000	3+348	x	x		x					żłoby szt. 2	RZGW Kraków		
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Lichnia	0+000	4+417	RZGW Kraków	0+000	4+417	x	x	x	x		x			opaski szt. 11 stopnie (gurty) szt. 14 ubezp. kratą szt. 1	RZGW Kraków		
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	dopływ bez nazwy z os. Wolaki/Lichnia	0+000	1+799	RZGW Kraków	0+000	1+799	x	x		x		x			opaski szt. 3 stopnie (gurty) szt. 2	RZGW Kraków		
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Śliwowiec	0+000	2+429	RZGW Kraków	0+000	2+429	x	x	x	x					zapory szt. 1	RZGW Kraków		
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Leszcz	0+000	5+271	RZGW Kraków	0+000	5+271	x	x	x	x					opaski szt. 3 stopnie (gurty) szt. 2 żłoby szt. 1 zapory szt. 7 --- opaski szt. 2	RZGW Kraków --- U.G. Łącko		
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Biały	0+000	0+912	RZGW Kraków	0+000	0+912	x	x	x	x					żłoby szt. 1 zapory szt. 2	RZGW Kraków		
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	dopływ b/n w Maszkowicach/Dunajec	0+000	1+410	RZGW Kraków	0+000	1+410		x	x	x								
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Łęg (Szczereżanka)	0+000	5+075	RZGW Kraków	0+000	5+075	x	x	x	x					opaski szt. 16 stopnie (gurty) szt. 7	RZGW Kraków		
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Brzyna	0+000	6+511	RZGW Kraków	0+000	6+511	x	x		x					opaski szt. 31 stopnie (gurty) szt. 8 mur oporowy szt. 1 --- mur szt. 1	RZGW Kraków --- ZDP Nowy Sącz		
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Bez nazwy z os. Paryja/Brzyna	0+000	1+983	RZGW Kraków	0+000	1+983	x			x								
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Dunajec	120+930	126+650	RZGW Kraków	120+930	126+650	x			x			x		opaski szt. 3 --- opaski szt. 3 --- mur szt. 2	RZGW Kraków --- U.G. Łącko --- ZDW Kraków		
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Bez Nazwy z os. Biedówka w Jazowsku/Dunajec	0+000	2+026	RZGW Kraków	0+000	2+026	x	x		x								
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Bez Nazwy z os. Zawodzie/Dunajec	0+000	2+364	RZGW Kraków	0+000	2+364	x			x								
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Kadecki z Opalanej	0+000	3+584	RZGW Kraków	0+000	3+584	x	x		x					opaski szt. 12	RZGW Kraków		
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Bez nazwy z os. Kaczorów	0+000	2+261	RZGW Kraków	0+000	2+261	x			x								
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Kadecki	0+000	5+506	RZGW Kraków	0+000	5+506	x			x				x	grobla	RZGW Kraków		
PLRW20001221419899	Kamienica	Kamienica	0+000	22+740	RZGW Kraków	0+000	22+740	x	x		x			x		opaski szt. 18 gurt szt. 2 --- opaski szt. 1 --- stopień szt. 1 --- kaszyce szt. 4 progi drewniane szt. 5 stopień szt. 1 --- opaska szt. 1	RZGW Kraków --- ZDW Kraków --- P. Kurzeja --- Nadleśnictwo Limanowa --- U.G. Kamienica		
PLRW20001221419899	Kamienica	Bez nazwy z góry Magorzyca/Kamienica	0+000	1+622	RZGW Kraków	0+000	1+622	x			x								

PLRW20001221419899	Kamienica	Bez nazwy z góry Krzysztonów/Kamienica	0+000	2+084	RZGW Kraków	0+000	2+084	x			x							
PLRW20001221419899	Kamienica	Mogielica/Kamienica	0+000	2+937	RZGW Kraków	0+000	2+937	x			x							
PLRW20001221419899	Kamienica	Bez nazwy z os. Kurnyty	0+000	1+779	RZGW Kraków	0+000	1+779	x			x							
PLRW20001221419899	Kamienica	Głębieniec	0+000	5+944	RZGW Kraków	0+000	5+944	x			x							
PLRW20001221419899	Kamienica	Bez nazwy z os. Polany/Głębieniec	0+000	1+914	RZGW Kraków	0+000	1+914	x			x					opaska szt. 1, gurty szt. 2	RZGW Kraków		
PLRW20001221419899	Kamienica	Szczawa	0+000	5+011	RZGW Kraków	0+000	5+011	x	x		x								
PLRW20001221419899	Kamienica	Zasadne	0+000	6+137	RZGW Kraków	0+000	6+137	x			x		x			opaski szt. 2	RZGW Kraków		
PLRW20001221419899	Kamienica	Bez Nazwy z Lasu Jelonek/Zasadne	0+000	1+889	RZGW Kraków	0+000	1+889	x			x								
PLRW20001221419899	Kamienica	Bez nazwy z Lasu Studzienki/Zasadne	0+000	1+368	RZGW Kraków	0+000	1+368	x			x								
PLRW20001221419899	Kamienica	Rusnaki	0+000	2+406	RZGW Kraków	0+000	2+406	x	x	x	x					żłoby szt. 3 zapory szt. 1 opaski szt. 3 stopnie szt. 1 mostki szt. 1	RZGW Kraków		
PLRW20001221419899	Kamienica	Sejudy/Rusnaki	0+000	1+258	RZGW Kraków	0+000	1+258	x	x	x	x								
PLRW20001221419899	Kamienica	Cepieliki/Rusnaki	0+000	2+279	RZGW Kraków	0+000	2+279	x	x	x	x								
PLRW20001221419899	Kamienica	Wojtasy/Rusnaki	0+000	1+980	RZGW Kraków	0+000	1+980	x	x	x	x					Łańcuch Galla szt. 1 zapory szt. 1	RZGW Kraków		
PLRW20001221419899	Kamienica	Zbludza	0+000	8+754	RZGW Kraków	0+000	8+754	x	x		x			x		opaski szt. 31 stopnie (gurty) szt. 32 --- mur szt. 1	RZGW Kraków --- PZD Limanowa		
PLRW20001221419899	Kamienica	Bez nazwy z os. Wigóry/Zbludza/	0+000	3+147	RZGW Kraków	0+000	3+147	x			x								
PLRW20001221419899	Kamienica	Steców	0+000	1+930	RZGW Kraków	0+000	1+930	x			x								
PLRW20001221419899	Kamienica	Sopaty	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	3+500	x			x					żłoby szt. 1 opaski szt. 2	RZGW Kraków		
PLRW20001221419899	Kamienica	Sorkowy (Cisowy)	0+000	4+236	RZGW Kraków	0+000	4+236	x			x								
PLRW20001221419899	Kamienica	Gronik (Górkowy)/Sorkow (Cisowy)/	0+000	3+040	RZGW Kraków	0+000	3+040	x			x								
PLRW20001221419929	Czarna Woda	Czarna Woda	0+000	9+641	RZGW Kraków	0+000	9+641	x	x		x		x			opaski szt. 30 stopnie (gurty) szt. 24 żłoby szt. 1 zapory szt. 3 progi szt. 65 --- mury oporowe szt. 4	RZGW Kraków --- PZD Nowy Sącz		
PLRW20001221419929	Czarna Woda	potok b/n z os. Wola Kosnowa	0+000	2+834	RZGW Kraków	0+000	2+834	x			x					opaski szt. 7 stopnie (gurty) szt. 11 bystrotoki szt. 4 żłoby szt. 1 ubezp. kratą szt. 6 przepusty szt. 3 --- mury oporowe szt. 4	RZGW Kraków --- ZDP Nowy Sącz		
PLRW20001221419929	Czarna Woda	Bez nazwy z os. Wola Piskulina	0+000	1+761	RZGW Kraków	0+000	1+761	x			x					opaski szt. 2 bystrotoki szt. 10	RZGW Kraków		
PLRW20001221419929	Czarna Woda	Gaboń	0+000	1+416	RZGW Kraków	0+000	1+416	x			x					opaski szt. 1	RZGW Kraków		

PLRW20001221419929	Czarna Woda	Zakiczański	0+000	7+909	RZGW Kraków	0+000	7+909	x			x					opaski szt. 5 żłoby szt. 7 progi szt. 46 zapory szt. 2 stopnie (gurty) szt. 3 --- opaski szt. 4	RZGW Kraków --- U.G. Łącko		
PLRW20001221419929	Czarna Woda	Bez nazwy z os. Kicznia/Zakiczański	0+000	2+576	RZGW Kraków	0+000	2+576	x			x					stopnie (gurty) szt. 13 opaski szt. 3	RZGW Kraków		
PLRW20001221419938 9	Potok Obidzki	Obidza (Obidzki)	0+000	6+511	RZGW Kraków	0+000	6+511	x	x		x	x	x			opaski szt. 29 stopnie (gurty) szt. 19 bystrotoki szt. 1 --- mur	RZGW Kraków --- ZDP Nowy Sącz		
PLRW20001221419938 9	Potok Obidzki	Bez nazwy z os. Wyrostki/Obidza	0+000	2+565	RZGW Kraków	0+000	2+565	x			x								
PLRW20001221419938 9	Potok Obidzki	Majdan	0+000	5+982	RZGW Kraków	0+000	5+982	x			x					opaska szt. 1	RZGW Kraków		
PLRW20001221419938 9	Potok Obidzki	Bez nazwy z os. Nowa Wieś/Majdan	0+000	3+647	RZGW Kraków	0+000	3+647	x			x								
PLRW20001221419938 9	Potok Obidzki	Bukowy	0+000	3+271	RZGW Kraków	0+000	3+271	x			x								
PLRW20001221419939 4	Jaworzynka	Jaworzynka	0+000	11+661	RZGW Kraków	0+000	11+661	x	x		x					żłoby szt. 1 stopnie (gurty) szt. 3 progi szt. 11 zapory szt. 2 opaski szt. 6 --- opaski szt. 4 stopnie (gurty) szt. 4	RZGW Kraków --- U.G. Stary Sącz		
PLRW20001221419939 4	Jaworzynka	Szkarpa/Jaworzynka	0+000	1+875	RZGW Kraków	0+000	1+875	x			x								
PLRW20001221419939 4	Jaworzynka	Bez nazwy z os. Zapasiecze/Jaworzynka	0+000	2+259	RZGW Kraków	0+000	2+259	x			x								
PLRW20001221419949	Jastrząbka	Jastrząbka (Jastrzebik, Jastrzębie)	0+000	18+902	RZGW Kraków	0+000	18+902	x	x		x	x	x			opaski szt. 81 stopnie (gurty) szt. 36 tamy szt. 2 progi szt. 5 bystrza szt. 3 --- opaski szt. 2 --- mury oporowe szt. 3 stopnie (gurty) szt. 5 --- mur szt. 1 opaska szt. 1	RZGW Kraków --- ZDW Kraków --- PZD Limanowa --- PZD Nowy Sącz		
PLRW20001221419949	Jastrząbka	Bez nazwy z os. Zakicznie	0+000	3+766	RZGW Kraków	0+000	3+766	x		x	x		x			opaski szt. 1	RZGW Kraków		
PLRW20001221419949	Jastrząbka	Wolica (Czarny Potok)	0+000	5+530	RZGW Kraków	0+000	5+530	x			x		x			opaski szt. 13 stopnie szt. 2 --- opaski szt. 6 mostki szt. 3	RZGW Kraków --- U.G.Podegrodzie		
PLRW20001221419949	Jastrząbka	Bez nazwy z os. Jadamwola/Jastrzębik	0+000	2+311	RZGW Kraków	0+000	2+311	x	x		x								
PLRW20001221419949	Jastrząbka	Bez nazwy z os. Moczydła/Jastrzębik	0+000	1+636	RZGW Kraków	0+000	1+636	x			x								
PLRW200014214729	Łososina od Potoku Stańkowskiego do ujścia	Łososina	0+000	56+100	RZGW Kraków	0+000,	1+200,		x	x	x							odcinek cofkoowy zapory Czchów	Tauron SA Kraków

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Łososina	0+000	56+100	RZGW Kraków	1+200	40+000	x	x	x	x	x		x		opaski brzegowe 41, poprzeczki 19, tamy równoległe 3.	RZGW Kraków		
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Łososina	0+000	56+100	RZGW Kraków	40+000	56+100	x	x	x	x	x		x		stopnie bet. Szt87, opaski brzegowe120, zapora prum szt 1	RZGW Kraków		
PLRW2000122147289	Białka	Białka	0+000	13+700	RZGW Kraków	0+000	13+700	x	x	x	x			x		opaski brzegowe 17, poprzeczki 2	RZGW Kraków		
PLRW2000122147289	Białka	Dobrocieszka	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x	x	x	x			x		opaski brzegowe 8 szt	RZGW Kraków		
PLRW200014214729	Łososina od Potoku Stańkowskiego do ujścia	Stroń	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x	x	x	x		x	x		stopnie4, zapora 1, opaski brzegowe 4 szt	RZGW Kraków		
PLRW200014214729	Łososina od Potoku Stańkowskiego do ujścia	Łyczanka	0+000	1+400	RZGW Kraków	0+00	1+400	x	x		x					opaski brzegowe 2 szt	RZGW Kraków		
PLRW2000122147274	Potok Stańkowski	Stańkowski	0+000	6+000	RZGW Kraków	0+000	1+400	x	x		x			x		opaski brzegowe 4, zapory prum 5, korekcja progowa 110 mb	RZGW Kraków		
PLRW2000122147274	Potok Stańkowski	Z Woli Stańkowskiej	0+000	1+800	RZGW Kraków	0+000	1+800	x	x		x								
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Sechna	0+000	3+900	RZGW Kraków	0+000	3+900	x	x		x					opaski brzegowe 6	RZGW Kraków		
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Przylasek	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x		x								
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	z Kobyłczyny	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	1+000	x	x		x								
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Żmiąca	0+000	5+100	RZGW Kraków	0+000	5+100	x	x		x			x		opaski 9, stopnie 2	RZGW Kraków		
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Krosna	0+000	4+100	RZGW Kraków	0+000	4+100	x	x		x			x		opaski 8, stopnie 11, żłób bet 180 mb.	RZGW Kraków		
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Boniory	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x						RZGW Kraków		
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Kamionka Mała	0+000	4+100	RZGW Kraków	0+000	4+100	x	x		x			x		opaski brzegowe 4, stopnie 2, żłób bet 120 mb.	RZGW Kraków		
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Nagórski	0+000	1+900	RZGW Kraków	0+000	1+900	x			x								
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Jaworzna	0+000	4+600	RZGW Kraków	0+000	4+600	x	x		x			x		opaski 9, stopnie 6	RZGW Kraków		
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Lipniczka (Rozdziele)	0+000	4+100	RZGW Kraków	0+000	4+100	x			x					opaski brzegowe 2	RZGW Kraków		
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Rozdziele Dolne	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	1+000	x			x								
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	pot.Rozdziele Górne	0+000	1+00	RZGW Kraków	0+000	1+00	x			x								
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	pot.Rozpicki	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	3+500	x			x					opaski brzegowe 3	RZGW Kraków		
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	pot. Załpa	0+000	2+200	RZGW Kraków	0+000	2+200	x			x					opaski brzegowe 4	RZGW Kraków		
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	b/n Buczkowski	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x											
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Wątrobówka	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x								
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Pasierbiecki	0+000	4+600	RZGW Kraków	0+000	4+600	x			x					opaski brzegowe 4	RZGW Kraków		
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Makowica	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x					opaski brzegowe 2	RZGW Kraków		
PLRW2000122147249	Sowlinka	Starowiejski (Sowlina)	0+000	14+100	RZGW Kraków	0+000	14+100	x	x	x	x			x		opaski brzegowe 32, stopnie 23, zapora prum 3.	RZGW Kraków		
PLRW2000122147249	Sowlinka	Skrudlak	0+000	3+800	RZGW Kraków	0+000	3+800	x	x		x					opaski brzegowe 3	RZGW Kraków		
PLRW2000122147249	Sowlinka	Sucha Sowlina	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x	x		x					opaski brzegowe 4, żłób bet 420 mb, zapora prum 1	RZGW Kraków		

PLRW2000122147249	Sowlinka	Mordarka	0+000	7+000	RZGW Kraków	0+000	7+000	x	x		x			x		opaski brzegowe 9, żłób bet 600 mb, zapora prum 1 stopn.4.	RZGW Kraków		
PLRW2000122147249	Sowlinka	z Sarczyna	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x					opaski brzegowe 4	RZGW Kraków		
PLRW2000122147249	Sowlinka	Liśnik	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x	x		x					opaski brzegowe 2	RZGW Kraków		
PLRW2000122147249	Sowlinka	Jabłoniecki	0+000	4+200	RZGW Kraków	0+000	4+200	x	x		x			x		opaski brzegowe 6, żłób bet 600 mb, zapora prum 1.	RZGW Kraków		
PLRW2000122147249	Sowlinka	Tokarzówka (Przylaski)	0+000	2+300	RZGW Kraków	0+000	2+300	x	x		x					opaski brzegowe 5	RZGW Kraków		
PLRW2000122147249	Sowlinka	Za torem	0+000	2+100	RZGW Kraków	0+000	2+100	x			x					opaski brzegowe 2	RZGW Kraków		
PLRW2000122147249	Sowlinka	Zakopianka (Pożarski)	0+000	2+200	RZGW Kraków	0+000	2+200	x	x		x					opaski brzegowe 2	RZGW Kraków		
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	z Walowej Góry	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x		x								
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Koszary	0+000	1+300	RZGW Kraków	0+000	1+300	x			x					opaski brzegowe 2	RZGW Kraków		
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Od Paproci	0+000	1+900	RZGW Kraków	0+000	1+900	x			x								
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Bałażówka	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x								
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	z Kisielówki	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x	x		x					opaski brzegowe 3	RZGW Kraków		
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Bednarka	0+000	4+500	RZGW Kraków	0+000	4+500	x	x		x					opaski brzegowe 3	RZGW Kraków		
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Z Góry Kostrza	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x								
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Słopniczanka	0+000	12+700	RZGW Kraków	0+000	12+700	x	x		x					opaski brzegowe15, stopnie rampy 6	RZGW Kraków		
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Podwisiołki	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x								
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Czarna Rola	0+000	1+000	RZGW Kraków	0+000	1+000	x			x								
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Brodówka	0+000	1+700	RZGW Kraków	0+000	1+700	x			x								
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Czarna Rzeka	0+000	7+200	RZGW Kraków	0+000	7+200	x	x		x					opaski brzegowe 2	RZGW Kraków		
PLRW200014214729, PLRW2000122147229	błąd	spod Łopienia	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x			x								
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Głębiec	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x								
PLRW200014214729, PLRW2000122147229	błąd	Mogielica	0+000	3+100	RZGW Kraków	0+000	3+100	x	x		x					opaski brzegowe 3, stopnie 5	RZGW Kraków		
PLRW200014214729, PLRW2000122147229	błąd	Rolówka	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x								
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Kwasikówka (Kwaśniówka)	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x					opaski brzegowe 2	RZGW Kraków		
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	spod Wilkowiska	0+000	3+400	RZGW Kraków	0+000	3+400	x			x					opaski brzegowe 2	RZGW Kraków		
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	z oś. Zagórze	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x			x								
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Rybny	0+000	4+000	RZGW Kraków	0+000	4+000	x			x								
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Suchy	0+000	3+300	RZGW Kraków	0+000	3+300	x			x					opaski brzegowe 2	RZGW Kraków		
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	od Zawadki	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	3+500	x			x								
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Chochołowski	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	3+000	x			x								
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Zimny Potok	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	3+000	x			x								
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Porąbka	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	3+000	x	x		x					opaski brzegowe 4	RZGW Kraków		
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	z Łagodówka	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x											
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Gruszowiec	0+000	3+800	RZGW Kraków	0+000	3+800	x	x		x					opaski brzegowe 3	RZGW Kraków		
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Madziarówka	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x								
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Chyszówki	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	3+500	x	x		x					opaski brzegowe 3, stopnie 2.	RZGW Kraków		
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Ćwilin	0+000	3+200	RZGW Kraków	0+000	3+200	x	x		x					żłób 110 mb, zapora prum 1	RZGW Kraków		
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	spod Łostówki	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x			x								
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Krzysztonów	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x					opaski brzegowe 4	RZGW Kraków		
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	od Mogielicy	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x								
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Tromniska	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x					opaski brzegowe 4	RZGW Kraków		

PLRW200012214369	Smolnik	Smolnik	0+000	16+600	RZGW Kraków	0+000	16+600	x	x	x	x		x	x		opaski brzegowe 34, stopnie 15, progi 26, zapory p rum 9.	RZGW Kraków		
PLRW200012214369	Smolnik	z Marcinkowic	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x								
PLRW200012214369	Smolnik	Bierzwiecki (Gródek, Zagórzanka)	0+000	3+600	RZGW Kraków	0+000	3+600	x	x	x	x					stopnie 2, opaski 9, zapora p. rum 1	RZGW Kraków		
PLRW200012214369	Smolnik	Chełmski	0+000	1+700	RZGW Kraków	0+000	1+700	x			x					zapora p rum 1	RZGW Kraków		
PLRW200012214369	Smolnik	Chomranicki	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x					zapora p rum 1	RZGW Kraków		
PLRW200012214369	Smolnik	Kłodnianka	0+000	4+600	RZGW Kraków	0+000	4+600	x	x		x					zapora p rum 1, opaski 6	RZGW Kraków		
PLRW200012214369	Smolnik	b/n z Półrolek	0+000	2+900	RZGW Kraków	0+000	2+900	x			x					zapora p.rum 1.	RZGW Kraków		
PLRW200012214369	Smolnik	z Nowej Wsi (Krasne Potockie)	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	3+000	x			x								
PLRW200012214369	Smolnik	Bukowianka (Bukowiec)	0+000	5+500	RZGW Kraków	0+000	5+500	x			x					zapora p rum 2.	RZGW Kraków		
PLRW200012214369	Smolnik	Rolny	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x			x					zapora p. rum 1.	RZGW Kraków		
PLRW200012214369	Smolnik	Wygoniska	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x			x					zapora. P.rum 1.	RZGW Kraków		
PLRW200012214369	Smolnik	pot. Podlesiński	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x					zapora p. rum 1.	RZGW Kraków		
PLRW200012214369	Smolnik	Zadzielanka	0+000	3+500	RZGW Kraków	0+000	3+500	x	x	x	x					zapora p 1. rum. Opaski 2	RZGW Kraków		
PLRW200012214369	Smolnik	z Kaniny	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x			x								
PLRW200012214369	Smolnik	Bednarka	0+000	2+000	RZGW Kraków	0+000	2+000	x			x					opaski brzegowe	RZGW Kraków		
PLRW200012214369	Smolnik	z Oś.Góry Niżne	0+000	1+100	RZGW Kraków	0+000	1+100	x			x								
PLRW2000122141996 9	Słomka	Słomka	0+000	24+800	RZGW Kraków	0+000	24+800	x	x	x	x		x	x		opaski brzegowe 14, stopnie 9, zapora p, rum 1.	RZGW Kraków		
PLRW2000122141996 9	Słomka	Łukowica	0+000	10+400	RZGW Kraków	0+000	10+400	x	x	x	x			x		opaski brzegowe 6, stopnie 8, zapora p, rum 1.	RZGW Kraków		
PLRW2000122141996 9	Słomka	z oś. Rola-Kącina	0+000	2+700	RZGW Kraków	0+000	2+700	x			x								
PLRW2000122141996 9	Słomka	Mokra Wieś	0+000	1+500	RZGW Kraków	0+000	1+500	x	x		x					opaski brzegowe 2, stopnie 1	RZGW Kraków		
PLRW2000122141996 9	Słomka	z oś. Podlipowy	0+000	2+500	RZGW Kraków	0+000	2+500	x			x								
PLRW2000122141996 9	Słomka	z oś. Szarówka	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	3+000	x			x								
PLRW2000122141996 9	Słomka	z oś. Berdychów	0+000	3+000	RZGW Kraków	0+000	3+000	x			x					zapora p. rum 1.	RZGW Kraków		
PLRW2000122141996 9	Słomka	Lasówka	0+000	3+600	RZGW Kraków	0+000	3+600	x	x		x								
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	0+000	63+500	RZGW Kraków													prawy wał Dunajca w km 0+000 - 34+667 i 0+000 - 13+310 (47,977 km) wraz z infrastrukturą: 34 szt. przepustów wałowych Lewy wał Dunajca w km 0+000 - 48+570 i 0+000 - 2+830 (51,40 km) wraz z infrastrukturą: 7 szt. przepustów wałowych	MZMiUW
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Biała od Rostówki do ujścia	0+000	27+260	RZGW Kraków													prawy wał Białej w km 0+000 - 6+700 i 0+000 - 0+810 (6,113 km) wraz z infrastrukturą: 13 szt. przepustów wałowych Lewy wał Białej w km 0+000 - 6+060 i 0+000 - 0+900 (6,96 km) wraz z infrastrukturą: 9 szt. przepustów wałowych	MZMiUW

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Obwałowanie rzeki Łososina lewe wraz z infrastrukturą techniczną.	31+800	32+220	RZGW Kraków	0+000	0+600			x	x		x	x	x			Lewe obwałowanie p. powodzionwe rzeki Łososina w m. Łososina Górna wraz z infrastrukturą towarzyszacą w km 0+000 - 0+600	MZMiUW Kraków
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Obwałowanie p.powodziowe rzeki Biała Tanowska w m. Wojnarowa lewe wraz z infrastrukturą techniczną.	66+100	66+960	RZGW Kraków	0+000	0+900		x	x	x		x	x	x			Obwałowanie p.powodziowe rzeki Biała lewe wraz z infrastrukturą techniczną. 3 szt. śluz wałowych wraz z rowkami odwadniającymi, rampy, przejazdy walowe,itp.	MZMiUW Kraków
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Obwałowanie p.powodziowe rzeki Biała Tarnowska w m. Stróże Biała Niżna lewe wraz z infrastrukturą techniczną.	67+766	69+200	RZGW Kraków	0+000	1+386		x	x	x		x	x	x			Obwałowanie p.powodziowe rzeki Biała lewe wraz z infrastrukturą techniczną.bulwar betonowy z okładziną strona odwodna, wał ziemny strona odpowietrzna, wraz z infrasrtukturą- drenaż odwadniający, rampy, przejazdy wałowe, itp.	MZMiUW Kraków
PLRW200015214239	Poprad od Smereczka do Łomniczanki	Obwałowanie p.powodziowe rzeki Poprad w m.Muszyna lewe i prawe wraz z infrastrukturą techniczną.	55+285 55+260	57+460 56+200	RZGW Kraków	lewe 0+000 praw 0+000	1+920.5 0+764		x	x	x		x	x	x			Obwałowanie p.powodziowe rzeki Poprad lewe i prawe wraz z infrastrukturą techniczną- bulwar betonowy z okładzina kaminną i wał ziemny 7 szt. śluz wałowych wraz z rowkami odwadniającymi, drenaż odwadniający rampy, przejazdy walowe, bramy powodziowe itp.	MZMiUW Kraków
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Obwałowanie p.powodziowe rzeki Poprad w m.Barcice lewe wraz z infrastrukturą techniczną.	7+700	8+580	RZGW Kraków	0+000	0+850		x	x	x		x	x	x			Obwałowanie p.powodziowe rzeki Poprad lewe i prawe wraz z infrastrukturą techniczną- bulwar betonowy z okładzina kaminną i wał ziemny drenaż odwadniający rampy, przejazdy walowe, umocnienia stopy wału itp.	MZMiUW Kraków
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Bobrecki	0+000	1+640	MZMiUW Kraków	0+000	1+640	x	x	x						umocnienie skarp i dna potoku			

PLRW20002621335229	Macocha	Macocha (Macocha Poręba)	0+600	10+200	MZMiUW Kraków	0+600	10+200	x	x	x	x			x		opaski, umocnienie skarp i dna potoku, bystrotok - 4 szt. Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4		Prawy wał potoku Macocha Poręba w gm Oświęcim, w km 0+560-3+025 - długość 2465 m Lewy wał potoku Macocha Poręba w gm Oświęcim, w km 0+660-2+635 - długość 1975 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 1 szt. śluz wałowych	
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Balony	0+000	4+000	MZMiUW Kraków	2+800	4+000	x	x	x	x					opaska, umocnienie skarp i dna potoku			
PLRW200026213369	Bachorz	Bachorz	0+000	13+200	MZMiUW Kraków	0+000	5+155	x	x	x	x			x		opaska, ubezpieczenie skarp i dna		Lewy wał potoku Bachorz w gm Przeciszów, w km 0+000-3+294 - długość 3294 m, wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 1 szt. śluz wałowych Prawy wał potoku Bachorz w gm Przeciszów, w km 0+000-3+216 - długość 3216 m, wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 3 szt. śluz wałowych	
PLRW200026213369	Bachorz	Przypoka	13+200		MZMiUW Kraków	13+200	14+800	x		x	x					ubezpieczenie skarp potoku, opaska			
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Włosianka	0+000	5+020	MZMiUW Kraków	0+000	4+740	x	x	x	x					opaska, ubezpieczenie skarp i dna, bystrotok - 2 szt. Nr 1, Nr 2			
PLRW200026213369	Bachorz	Szatanek	0+000	2+500	MZMiUW Kraków	0+000	2+500	x	x	x	x	x				ubezpieczenie dna i skarp koryta, opaska			
PLRW20006213349	Chechło od Ropy bez Ropy do ujścia	Chechło	0+000	16+400	MZMiUW Kraków	0+000	16+400	x	x	x	x	x		x		opaska, ubezpieczenie skarp i dna		Lewy wał potoku Chechło w gm. Babice w km 0+000 - 0+700, długość 700 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj.1 szt. śluzy wałowej	
PLRW200062133469	Chechło do Ropy	Chechło	16+400	22+800	MZMiUW Kraków	16+400	22+800	x	x	x	x			x		opaska, ubezpieczenie skarp i dna			
PLRW20006213329	Potok Gromiecki	Gromiecki	0+000	3+200	MZMiUW Kraków	0+000	3+200	x	x	x						ubezpieczenie skarp i dna potoku			
PLRW20006213329	Potok Gromiecki	Kopalniówka (Kanał Janina)	0+000	4+400	MZMiUW Kraków	0+000	4+400	x	x	x	x					ubezpieczenie skarp i dna potoku			
PLRW20006213389	Płazanka	Płazanka	0+000	10+875	MZMiUW Kraków	0+000	10+875	x	x	x	x			x		opaska, ubezpieczenie skarp i dna potoku, stopień betonowy - 3 szt. Nr 1, Nr 2, Nr 3		Lewy wał potoku Płazanka w gm Babice, w km 0+000-1+660 - długość 1660m Prawy wał potoku Płazanka w gm Babice, w km 0+000-1+660 - długość 1660 m	

PLRW20006213389	Płazanka	Zimna Woda	0+000	5+100	MZMiUW Kraków	0+600	1+800	x	x	x	x					opaska, ubezpieczenie skarp i dna potoku			
PLRW200062133469	Chechło do Ropy	Młoszówka	0+000	5+100	MZMiUW Kraków	0+000	5+100	x	x	x	x			x		opaska, ubezpieczenie skarp i dna potoku			
PLRW2000162135129	Zmornica ze starorzeczem Wisły	Zmornica (Jankowicki)	0+000	5+300	MZMiUW Kraków	0+000	3+850	x	x	x	x					opaska, ubezpieczenie skarp i dna potoku			
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Rudka (Rutka)	0+000	6+160	MZMiUW Kraków	4+100	6+160	x	x	x	x					opaska, ubezpieczenie skarp i dna potoku		Lewy wał potoku Rutka w gm Babice, w km 0+000-0+610 - długość 610 m Prawy wał potoku Rutka w gm Babice, w km 0+000-0+610 - długość 610 m	
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Dulówka	7+125	8+725	MZMiUW Kraków	7+125	8+725	x	x	x						opaska, ubezpieczenie skarp i dna potoku			
PLRW20006213349	Chechło od Ropy bez Ropy do ujścia	Luszówka	0+000	5+000	MZMiUW Kraków	0+000	5+000	x	x	x	x			x		opaska, ubezpieczenie skarp i dna potoku			
PLRW20006213529	Regulka	Regulka	0+000	12+740	MZMiUW Kraków	0+000	10+500	x	x	x	x	x		x		opaska, ubezpieczenie skarp i dna potoku		Lewy wał potoku Regulka w gm. Alwernia w km 0+000 0+220, długość 220 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj.1 szt. śluzy wałowej Prawy wał potoku Regulka w gm. Alwernia w km 0+000 0+220, długość 220 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj.1 szt. śluzy wałowej	
PLRW20006213529	Regulka	Brodła	0+000	7+350	MZMiUW Kraków	0+000	7+350	x	x	x	x					opaska, ubezpieczenie skarp i dna potoku			
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Ratowa	0+000	2+220	MZMiUW Kraków	0+000	2+220	x	x	x	x					opaska, ubezpieczenie skarp i dna potoku			
PLRW20007213549	Rudno	Rudno	7+232	15+970	MZMiUW Kraków	7+232	15+970	x	x	x	x					opaska, ubezpieczenie skarp i dna potoku			
PLRW2000162135129	Zmornica ze starorzeczem Wisły	Olszyński	0+000	2+922	MZMiUW Kraków	0+000	2+922	x	x	x	x					opaska, ubezpieczenie skarp i dna potoku			
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Żabieniec	0+000	5+647	MZMiUW Kraków	0+000	1+700	x	x	x						ubezpieczenie skarp i dna potoku			
PLRW20006213529	Regulka	Siemotka	0+000	1+380	MZMiUW Kraków	0+000	1+380	x	x	x	x					opaska, ubezpieczenie skarp i dna potoku			
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Karniowski	0+000	4+300	MZMiUW Kraków	0+000	4+300	x	x	x	x	x				ubezpieczenie skarp i dna potoku			
PLRW200026213369	Bachorz	Przypoka	14+800	17+700	MZMiUW Kraków	14+800	17+700	x	x	x	x	x						Jaz betonowy 12+235	
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Leśniówka	0+000	4+055	MZMiUW Kraków	0+000	4+055	x	x	x	x					umocnienie skarp i dna potoku			

PLRW200062132989	Macocha	Osiecki	0+000	8+975	MZMiUW Kraków	0+000	4+600	x	x	x	x	x				opaska, ubezpieczenie skarp i dna, stopień betonowy - 3 szt. Nr 1, Nr 2, Nr 3		Lewy wał potoku Osiecki w gm Osiek, w km 0+000-0+788 - długość 788 m	
PLRW200062132989	Macocha	Grodziecki	0+000	5+660	MZMiUW Kraków	0+000	0+200	x	x	x	x	x				ubezpieczenie skarp i dna			
PLRW200026213492	Łowiczanka	Łowiczanka	0+000	7+600	MZMiUW Kraków	0+000	7+600	x	x	x	x			x		opaska, umocnienie skarp i dna potoku, stopień betonowy - 2 szt. Nr 1, Nr 2			
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Czarczówka	0+200	2+571	MZMiUW Kraków	0+200	2+571	x	x	x	x					ubezpieczenie skarp i dna, bystrotok - 1 szt. Nr 1			
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Kanał Ulgi Nowa Wieś	0+000	3+200	MZMiUW Kraków	0+000	3+200	x	x	x	x					opaska, ubezpieczenie skarp i dna w km 0+200-3+200, stopień betonowy - 2 szt. Nr 1, Nr 2		Prawy wał Kanału Ulgi Nowa Wieś w gm. Kęty, km 0+000-0+739 - długość 739 m	
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Kanał Ulgi Bielany	0+000	2+050	MZMiUW Kraków	0+000	2+050	x	x	x	x					opaska, ubezpieczenie skarp i dna w km 0+250-2+050, próg betonowy - 1szt. Nr 1			
PLRW200062132989	Macocha	Macocha (Macocha Łęki)	0+000	11+100	MZMiUW Kraków	0+000	11+100	x	x	x	x					opaska, ubezpieczenie dna i skarp koryta, próg betonowy - 8 szt.: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8		Jaz betonowy stały km 3+276, Lewy wał potoku Macocha Łęki w gm Kety, w km 0+000-2+471 - długość 2471m, wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 4 szt. śluz wałowych Prawy wał potoku Macocha Łęki w gm Kęty, w km 2+484-6+071 - długość 3590 m, wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 5 szt. śluz wałowych Lewy wał potoku Macocha Łęki w gm Kety, w km 2+481-5+853 - długość 3372 m, wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 1 szt. śluz wałowych Prawy wał potoku Macocha Łęki w gm Kety, w km 0+616-2+481 - długość 1865 m, wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 3 szt. śluz wałowych Lewy wał potoku Macocha Łęki w gm Kety, w km 0+000-1+800 - długość 1800 m, wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 1 szt. śluz wałowych Prawy wał potoku Macocha Łęki w gm Kety, w km 0+000-1+413 - długość 1413 m, wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 2 szt. śluz wałowych Prawy wał potoku Macocha Łęki w gm Osiek, w km 0+000-0+616 - długość 616 m Prawy wał potoku Macocha Łęki w gm Osiek, w km 1+800-3+346 - długość 1546 m Lewy wał potoku Macocha Łęki w gm Osiek, w km 1+413-3+013 - długość 1600 m	

PLRW200062132989	Macocha	Bulówka	0+000	8+770	MZMiUW Kraków	0+000	8+770	x	x	x	x	x				opaska, ubezpieczenie skarp i dna koryta, progi betonowe - 2 szt. Nr 1, Nr 2, stopień betonowy - 1 szt. Nr 3		Prawy wał potoku Bulówka w gm. Kęty, km wału 0+000-1+040 - długość 1040 m Lewy wał potoku Bulówka w gm. Kęty, km 0+000-2+159 - długość 2159 m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 3 szt. śluz wałowych. Prawy wał cofkowy potoku Bulówka w gm. Kęty, km 0+000-0+170 - długość 107m. Lewy wał cofkowy Bulówka w gm. Kęty, km 0+000-0+342, długość 342 m.	
PLRW200062132989	Macocha	Szybówka	0+000	3+300	MZMiUW Kraków	0+000	2+500	x	x	x	x	x				opaska, ubezpieczenie skarp i dna			
PLRW200062132989	Macocha	Malecki	0+000	12+270	MZMiUW Kraków	0+000	5+500	x	x	x	x	x				opaska, ubezpieczenie skarp i dna, stopień betonowy - 1 szt. Nr 1		Prawy wał potoku Malecki w gm. Kęty, km 0+000-1+005 - długość 1005 m, wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 1 szt. śluz wałowych Lewy wał potoku Malecki w gm. Kęty, km 0+000-2+007 - długość 2007 m, wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 3 szt. śluz wałowych Prawy wał potoku Malecki w gm. Kęty, km 1+800-2+170 - długość 370 m	
PLRW200026213369	Bachorz	Przypoka	14+800	17+700	MZMiUW Kraków	14+800	17+700	x	x	x								Jaz betonowy 12+235	
PLRW2000262135189	Bachówka (Potok Spytkowicki)	Bachówka (Spytkowicki)	0+000	6+300	MZMiUW Kraków	0+000	6+300	x	x	x	x	x						Prawy wał potoku Spytkowickiego w gm. Spytkowice, km wału 0+000-2+000- długość 2000 m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 3szt. śluz wałowych oraz Lewy wał potoku Spytkowickiego w gm. Spytkowice, km wału 0+000-1+900- długość 1900 m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2szt. śluz wałowych	
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wilgoszcz	0+000	3+000	MZMiUW Kraków	1+700	2+800	x	x	x	x	x							

PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Półwiejski	0+000	5+150	MZMiUW Kraków	0+000	3+000	x	x	x	x	x				umocnione dno i skarpy		Lewy wał potoku Półwiejskiego w gm. Brzeźnica, km wału 0+000-0+900- długość 900 m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1szt. śluzy wałowej oraz Prawy wał potoku Półwiejskiego w gm. Brzeźnica, km wału 0+000-0+800- długość 800 m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2szt. śluz wałowych	
PLRW20001621353899	Brodawka	Brodawka (Brzeźnicki)	0+000	13+600	MZMiUW Kraków	0+000	6+000	x	x	x	x	x				Stopnie, progi, bystrza: 7szt., umocnione dno i skarpy		Lewy wał potoku Brzeźnickiego w gm. Brzeźnica, km wału 0+000-1+875- długość 1875 m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 4szt. śluz wałowych oraz Prawy wał potoku Brzeźnickiego w gm. Brzeźnica, km wału 0+000-1+875- długość 1875 m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1szt. Śluzy wałowej	
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Sosnowicki	0+000	5+000	MZMiUW Kraków	2+800	4+500	x	x	x	x	x							
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Sosnówka	3+400	7+410	MZMiUW Kraków	6+500	7+010	x	x	x	x	x				umocnione dno i skarpy			
PLRW20001621353899	Brodawka	Kossowski	0+000	4+500	MZMiUW Kraków	0+000	0+800	x	x	x		x				umocnione dno i skarpy			
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Kasztelan	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x	x	x						umocnione dno i skarpy			
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Kopytówka	2+250	7+650	MZMiUW Kraków	2+250	3+050	x	x	x	x	x							
PLRW20001621353899	Brodawka	Tłuczański I	0+000	5+250	MZMiUW Kraków	2+000	3+000	x	x	x		x							
PLRW20001621353899	Brodawka	Kamienicki	0+000	2+800	MZMiUW Kraków	0+500	2+000	x	x	x	x	x							
PLRW20001621353899	Brodawka	Tłuczański II	0+000	2+400	MZMiUW Kraków	0+000	0+600	x	x	x		x							
PLRW20001621353899	Brodawka	Marcyporębski	0+000	3+300	MZMiUW Kraków	0+000	0+600	x	x	x		x							
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Sosnowicki I	0+000	1+900	MZMiUW Kraków	0+000	0+500	x	x	x		x							
PLRW2000262135189	Bachówka (Potok Spytkowicki)	Brzezina	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+300	x	x	x		x							
PLRW2000262135189	Bachówka (Potok Spytkowicki)	Spy1	0+000	1+300	MZMiUW Kraków	0+000	1+300		x	x	x								
PLRW2000262135189	Bachówka (Potok Spytkowicki)	Spy2	0+000	1+700	MZMiUW Kraków	0+000	1+700		x	x	x								
PLRW20001221356899	Cedron	Przytkowicki II	0+000	3+750	MZMiUW Kraków	0+800	2+300	x	x	x		x							
PLRW20001221356899	Cedron	Przytkowicki I	0+000	5+000	MZMiUW Kraków	3+000	4+000	x	x	x		x							
PLRW20001221356899	Cedron	Żarek	0+000	3+150	MZMiUW Kraków	0+000	2+200	x	x	x	x	x				umocnione dno i skarpy			
PLRW2000122135689	Cedron	Bugajka	0+000	2+100	MZMiUW Kraków	0+000	0+500	x	x	x		x							

9																			
PLRW20001221356899	Cedron	Stronie	0+000	4+650	MZMiUW Kraków	0+000	2+314	x	x	x	x	x							
PLRW20001221356899	Cedron	Cedron	6+272	29+072	MZMiUW Kraków	15+500	24+000	x	x	x	x	x				Stopnie, progi, bystrza: 4 szt., umocnione dno i skarpy			
PLRW20001221356899	Cedron	Solczanka	0+000	5+420	MZMiUW Kraków	3+500	4+000	x	x	x		x							
PLRW20001221356899	Cedron	Czerwony	0+000	3+570	MZMiUW Kraków	0+000	0+700		x	x		x							
PLRW20001221356899	Cedron	Bugajka I	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x	x		x							
PLRW20001221356899	Cedron	Paleczka	0+000	1+100	MZMiUW Kraków	0+000	0+700		x	x		x							
PLRW20001221356899	Cedron	Ostrowiec	0+000	2+600	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x	x	x		x							
PLRW20001221356899	Cedron	Rzeczka	0+000	2+300	MZMiUW Kraków	0+000	0+600	x	x	x	x	x							
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Rzyczanka	0+000	4+700	MZMiUW Kraków	0+000	3+700	x	x	x	x	x				umocnione dno i skarpy		Zapora przeciwrumowiskowa 1+295, 1+800	
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Ryta	0+000	3+300	MZMiUW Kraków	0+000	1+340		x	x	x	x							
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Wieprzówka	18+875	29+150	MZMiUW Kraków	18+875	29+150	x	x	x	x	x				stopnie, progi, bystrza: 61 szt., umocnione dno i skarpy		Jaz kaskada 4+426, jaz betonowy 2+920, jaz - stopień 8+300, zapora przeciwrumowiskowa 24+520	
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Wieprzówka	0+000	18+875	MZMiUW Kraków	0+000	18+875	x	x	x	x	x				Stopnie, progi, bystrza: 61 szt., umocnione dno i skarpy		Jaz kaskada 4+426, jaz betonowy 2+920, jaz - stopień 8+300, zapora przeciwrumowiskowa 24+520 oraz Prawy wał potoku Wieprzówka w gm. Wieprz, km wału 0+000-0+300- długość 300 m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1szt. śluzy wałowej	
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Bolęcinianka	0+000	5+100	MZMiUW Kraków	0+000	4+040	x	x	x	x	x							
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Zagórnicki	0+000	4+350	MZMiUW Kraków	0+000	3+675	x	x	x	x	x				umocnione dno i skarpy			
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Sułkowicki	0+000	5+150	MZMiUW Kraków	0+000	4+500	x	x	x	x	x				umocnione dno i skarpy			
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Targaniczanka	0+000	10+300	MZMiUW Kraków	0+000	6+100	x	x	x	x	x				Stopnie, progi, bystrza: 40 szt., umocnione dno i skarpy			
PLRW200062132989	Macocha	Bulówka	9+200	15+400	MZMiUW Kraków	9+200	15+170	x	x	x	x	x							
PLRW200062132989	Macocha	Roczynka	0+000	5+300	MZMiUW Kraków	0+000	5+300	x	x	x	x	x							
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Stawki	0+000	6+500	MZMiUW Kraków	0+000	5+500	x	x	x	x	x				umocnione dno i skarpy			
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Lendwak	0+000	3+150	MZMiUW Kraków	0+000	3+150	x	x	x		x				umocnione dno i skarpy			
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Frydrychówka	0+000	12+350	MZMiUW Kraków	0+000	6+500	x	x	x	x	x						Jaz betonowy 7+430	

PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Krakowica	0+000	4+300	MZMiUW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x						
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Bobrek	0+000	7+200	MZMiUW Kraków	0+000	6+100	x	x	x		x				umocnione dno i skarpy		
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Włosień	0+000	7+300	MZMiUW Kraków	0+000	3+000	x	x	x		x				umocnione dno i skarpy		Jaz betonowy 0+440
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Sfornica	0+000	5+150	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x	x		x						
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Rokowski	0+000	1+900	MZMiUW Kraków	0+000	1+900	x	x	x						umocnione dno i skarpy		
PLRW2000122134789	Kleczanka	Wysoczanka	0+000	8+770	MZMiUW Kraków	3+000	8+000	x	x	x		x				umocnione dno i skarpy		Jaz betonowy 0+320
PLRW2000122134789	Kleczanka	Kleczanka	0+000	20+500	MZMiUW Kraków	0+000	16+500	x	x	x	x	x				umocnione dno i skarpy		Jaz kaskada 2+320 i Prawy wał potoku Kleczanka w gm. Wadowice, km wału 0+000-1+100- długość 1100 m oraz Lewy wał potoku Kleczanka w gm. Wadowice, km wału 0+000-0+600- długość 600 m
PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Zbywaczówka	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x	x						umocnione dno i skarpy		
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Biadasówka	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x	x	x	x	x						
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Brzezinka I	0+000	2+700	MZMiUW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x						
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Brzezinka II	0+000	1+800	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x	x	x	x						
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Jagódki	0+000	2+200	MZMiUW Kraków	0+000	0+700		x	x		x						
PLRW2000122134789	Kleczanka	Księży Las	0+000	2+400	MZMiUW Kraków	0+000	1+000		x	x		x						
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Młocki	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+430		x	x								
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Pańska Góra	0+000	3+800	MZMiUW Kraków	0+000	3+000	x	x	x		x						
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Polanki	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	0+350		x	x		x						
PLRW2000122134789	Kleczanka	Przymiarki	0+000	2+300	MZMiUW Kraków	0+000	0+400		x	x		x						
PLRW20001221329569	Domaczka	Złota Górka	0+000	1+400	MZMiUW Kraków	0+000	1+000		x	x		x						
PLRW200062134769	Choczenka	Meksyk	0+000	0+319	MZMiUW Kraków	0+000	0+319	x	x	x		x						
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Czarczówka	2+571	5+271	MZMiUW Kraków	2+571	5+271	x	x	x	x	x						
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Zygodówka	0+000	5+250	MZMiUW Kraków	0+000	4+200	x	x	x	x	x				umocnione dno i skarpy		Prawy wał potoku Zygodówka w gm. Tomice, km wału 0+000-0+940- długość 940 m oraz Lewy wał potoku Zygodówka w gm. Tomice, km wału 0+000-0+350- długość 350 m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1szt. śluzy wałowej

PLRW200062134796	Radoczanka	Radoczanka	0+000	2+500	MZMiUW Kraków	0+000	2+500	x	x	x	x	x				umocnione dno i skarpy		Prawy wał potoku Radoczanka w gm. Tomice, km wału 0+000-0+398- długość 398 m oraz Lewy wał potoku Radoczanka w gm. Tomice, km wału 0+000-0+364- długość 364 m	
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Tomicki	0+000	4+625	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x	x	x	x				umocnione dno i skarpy		Lewy wał potoku Tomickiego w gm. Tomice, km wału 0+000-0+200- długość 200 m oraz Prawy wał potoku Tomickiego w gm. Tomice, km wału 0+000-0+408- długość 408 m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1szt. śluzy wałowej	
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Witanowicki	0+000	4+375	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x	x	x	x				umocnione dno i skarpy			
PLRW2000122134789	Kleczanka	Barwałdzki	0+000	4+800	MZMiUW Kraków	0+000	2+000		x	x	x	x							
PLRW2000122134789	Kleczanka	Chlewnica	0+000	3+800	MZMiUW Kraków	0+000	1+300	x	x		x	x							
PLRW2000122134789	Kleczanka	Podżarek	0+000	1+700	MZMiUW Kraków	0+000	0+600		x	x		x							
PLRW2000122134789	Kleczanka	Moskałówka	0+000	3+900	MZMiUW Kraków	0+000	0+600	x	x	x		x							
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Jastrząbka	0+000	11+150	MZMiUW Kraków	0+000	8+500	x	x	x	x	x				umocnione dno i skarpy			
PLRW20001221419949	Jastrząbka	Banasiówka	0+000	3+400	MZMiUW Kraków	0+000	0+700	x	x	x		x							
PLRW20001221419949	Jastrząbka	Grobówka	0+000	3+300	MZMiUW Kraków	0+000	0+600	x	x	x		x							
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka	0+000	4+215	MZMiUW Kraków	0+000	4+215	x	x	x	x	x	x					zapora przeciwrumowiskowa - 1 szt.	
PLRW2000122182729	Kobylanka	Bolechówka	0+000	2+660	MZMiUW Kraków	0+000	2+660	x	x	x	x	x	x			umocnienia skarp i dna			
PLRW200012218292	Młynówka	Rudnik (Kamyk)	0+000	7+640	MZMiUW Kraków	0+000	7+640	x	x		x	x		x					
PLRW200012218292	Młynówka	Żakówka	0+000	3+100	MZMiUW Kraków	0+000	3+100	x	x		x	x							
PLRW200012218292	Młynówka	Złotny Potok	0+000	2+690	MZMiUW Kraków	0+000	2+690	x	x		x	x							
PLRW200012218292	Młynówka	Wolnik	0+000	0+600	MZMiUW Kraków	0+000	0+600	x	x		x	x							
PLRW200012218292	Młynówka	Kopaliny I	0+000	0+570	MZMiUW Kraków	0+000	0+570	x	x		x	x							
PLRW200012218292	Młynówka	Pole	0+000	0+680	MZMiUW Kraków	0+000	0+680	x	x		x	x							
PLRW200012218292	Młynówka	Nowe Pole	0+000	0+700	MZMiUW Kraków	0+000	0+700	x	x		x	x							
PLRW200012218292	Młynówka	Rosochatka	0+000	3+440	MZMiUW Kraków	0+000	3+440	x	x		x	x		x					
PLRW200012218292	Młynówka	Wielkie Łąki	0+000	4+130	MZMiUW Kraków	0+000	4+130	x	x		x	x		x					
PLRW200012218292	Młynówka	Czarnociny	0+000	2+160	MZMiUW Kraków	0+000	2+160	x	x		x	x							
PLRW200012218292	Młynówka	Witkowice	0+000	0+730	MZMiUW Kraków	0+000	0+730	x	x		x	x							

PLRW2000192135699	Skawinka od Głogoczówki do ujścia	Skawinka	0+000	14+690	MZMiUW Kraków	0+000	14+690	x	x	x	x	x		x		stopień - 7 szt., umocnienia skarp i dna		prawy wał rzeki Skawinka w gm. Skawina, km wału 0+000-2+750 - długość 2750 m wraz z infrastruktuą towarzyszącą tj. 4 szt. przepustów wałowych, km wału 3+500-4+200 - długośc 700 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1szt. przepustów wałowych, km wału 7+300-7+890 - długość 590 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2 szt. przepustów wałowych, km wału 8+523-9+500 - długość 977 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 4 szt. przepustów wałowych, km wlu 9+657-9+906 - długość 249 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1 szt. przepustów wałowych; lewy wał rzeki Skawinka w gm. Skawina: km wału 0+000-1+673 - długośc 1673 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2 szt. przepustów wałowych, km wału 7+550-8+460 - długość 910 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2 szt. przepustów wałowych, km wału 9+027-9+350 - długość 323 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 3 szt. przepustów wałowych	
PLRW2000162135698	Rzepnik	Rzepnik	0+000	9+450	MZMiUW Kraków	0+000	9+450	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp i dna			
PLRW200062135694	Mogiłka (Wierzbanówka)	Wierzbanówka	0+000	6+660	MZMiUW Kraków	0+000	6+660	x	x	x	x	x				umocnienia skarp i dna			
PLRW2000122135689 9	Cedron	Cedron	0+000	4+730	MZMiUW Kraków	0+000	4+730	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp i dna			
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Skawinka	14+690	25+850	MZMiUW Kraków	14+690	25+850	x	x		x	x				stopień - 3 szt., bystrze - 9 szt.., umocnienia skarp i dna			
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Głogoczówka	0+000	20+512	MZMiUW Kraków	0+000	20+512	x	x		x	x						prawy wał potoku Głogoczówka w gm. Myślenice km wału 0+000-0+470 - długość 470 m, wraz z infrastruktura towarzyszącą tj. 3 szt. przepustów wałowych	
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Jaworzna	0+000	3+900	MZMiUW Kraków	0+000	3+900	x	x	x	x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Włosańka	0+000	6+611	MZMiUW Kraków	0+000	6+611	x	x	x	x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Podstyrze	0+000	2+914	MZMiUW Kraków	0+000	2+914	x	x	x	x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Kozłówek	0+000	0+990	MZMiUW Kraków	0+000	0+990	x	x	x	x	x				umocnienia skarp i dna			
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Sieprawka	0+000	13+308	MZMiUW Kraków	0+000	13+308	x	x		x	x							

PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Świątnicki 1	0+000	4+357	MZMiUW Kraków	0+000	4+357	x	x	x	x	x		x					
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Świątnicki 2	0+000	1+527	MZMiUW Kraków	0+000	1+527	x	x	x	x	x		x					
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Kopań	0+000	2+390	MZMiUW Kraków	0+000	2+390	x	x	x	x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Kobylak	0+000	2+130	MZMiUW Kraków	0+000	2+130	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Topola	0+000	2+130	MZMiUW Kraków	0+000	2+130	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Lenczówka	0+000	2+650	MZMiUW Kraków	0+000	2+650	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Kopanka	0+000	5+040	MZMiUW Kraków	0+000	5+040	x	x	x	x	x		x					
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Od Borzęty	0+000	4+930	MZMiUW Kraków	0+000	4+930	x	x	x	x	x				stopień - 5 szt., umocnienia skarp i dna			
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Zakrętek	0+000	4+965	MZMiUW Kraków	0+000	4+965	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Przymiarek	0+000	1+590	MZMiUW Kraków	0+000	1+590	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Leśnik	0+000	1+790	MZMiUW Kraków	0+000	1+790	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Młynówka	0+000	2+970	MZMiUW Kraków	0+000	2+970	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Bugaj	0+000	1+990	MZMiUW Kraków	0+000	1+990	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Tarnówka	0+000	4+080	MZMiUW Kraków	0+000	4+080	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Dalin	0+000	2+215	MZMiUW Kraków	0+000	2+215	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Syberia	0+000	1+450	MZMiUW Kraków	0+000	1+450	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Studzianka	0+000	3+000	MZMiUW Kraków	0+000	3+000	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Kanał	0+000	3+485	MZMiUW Kraków	0+000	3+485	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Bylica	0+000	0+935	MZMiUW Kraków	0+000	0+935	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Księży	0+000	1+500	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Dwór	0+000	2+835	MZMiUW Kraków	0+000	2+835	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Bukowiec	0+000	3+120	MZMiUW Kraków	0+000	3+120	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Leśnia	0+000	0+790	MZMiUW Kraków	0+000	0+790	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Rudnicki	0+000	8+950	MZMiUW Kraków	0+000	8+950	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Na dole	0+000	2+045	MZMiUW Kraków	0+000	2+045	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Kozówka III	0+000	1+500	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Blakówka	0+000	1+120	MZMiUW Kraków	0+000	1+120	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Kozówka I	0+000	2+510	MZMiUW Kraków	0+000	2+510	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Kozówka II	0+000	2+100	MZMiUW Kraków	0+000	2+100	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Łopatówka	0+000	0+900	MZMiUW Kraków	0+000	0+900	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Zarębek	0+000	2+300	MZMiUW Kraków	0+000	2+300	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Dudówka	0+000	1+800	MZMiUW Kraków	0+000	1+800	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Szubówka	0+000	1+590	MZMiUW Kraków	0+000	1+590	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Bylicówka	0+000	1+155	MZMiUW Kraków	0+000	1+155	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Krzywy	0+000	3+100	MZMiUW Kraków	0+000	3+100	x	x		x	x							

PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Harbutówka	0+000	7+151	MZMiUW Kraków	0+000	7+151	x	x		x	x				stopień - 6 szt., złób betonowy, umocnienia skarp i dna			
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Gościbia	0+000	6+000	MZMiUW Kraków	0+000	6+000	x	x		x	x				stopień - 1 szt.			
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Dział	0+000	1+270	MZMiUW Kraków	0+000	1+270	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Jasieniczanka	0+000	4+856	MZMiUW Kraków	0+000	4+856	x	x		x	x				stopień - 3 szt., umocnienia skarp i dna			
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Pod Dalinem	0+000	0+890	MZMiUW Kraków	0+000	0+890	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Koturba	0+000	1+020	MZMiUW Kraków	0+000	1+020	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Kaniówka	0+000	0+950	MZMiUW Kraków	0+000	0+950	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Zagroda	0+000	1+940	MZMiUW Kraków	0+000	1+940	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Żorków	0+000	0+900	MZMiUW Kraków	0+000	0+900	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Kordziel	0+000	1+870	MZMiUW Kraków	0+000	1+870	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Ukraina	0+000	1+430	MZMiUW Kraków	0+000	1+430	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Kalita I	0+000	1+330	MZMiUW Kraków	0+000	1+330	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Za Górką	0+000	1+280	MZMiUW Kraków	0+000	1+280	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Zachodni	0+000	0+900	MZMiUW Kraków	0+000	0+900	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Kalita II	0+000	1+100	MZMiUW Kraków	0+000	1+100	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Gontowy	0+000	2+300	MZMiUW Kraków	0+000	2+300	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Łubianka	0+000	3+190	MZMiUW Kraków	0+000	3+190	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Węgry	0+000	1+740	MZMiUW Kraków	0+000	1+740	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Zagrody	0+000	1+300	MZMiUW Kraków	0+000	1+300	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Olszyna	0+000	1+910	MZMiUW Kraków	0+000	1+910	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Kurkówka	0+000	0+770	MZMiUW Kraków	0+000	0+770	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Na Potoku	0+000	0+720	MZMiUW Kraków	0+000	0+720	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Głowacz	0+000	1+520	MZMiUW Kraków	0+000	1+520	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Celarówka	0+000	1+150	MZMiUW Kraków	0+000	1+150	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Kijówka	0+000	0+700	MZMiUW Kraków	0+000	0+700	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Sanguszek	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Końce	0+000	1+610	MZMiUW Kraków	0+000	1+610	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Chodników	0+000	0+885	MZMiUW Kraków	0+000	0+885	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Jaworniczanka	0+000	0+800	MZMiUW Kraków	0+000	0+800	x	x		x	x				umicnienia skarp i dna			
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Brzozówka	0+000	3+800	MZMiUW Kraków	0+000	3+800	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Lutówka	0+000	1+050	MZMiUW Kraków	0+000	1+050	x	x		x	x							
PLRW2000122135669 9	Skawinka do Głogoczówki	Włosanka	0+000	5+420	MZMiUW Kraków	0+000	5+420	x	x	x	x	x							

PLRW20009213769	Dłubnia od Minóżki (bez Minóżki) do ujścia	Dłubnia	0+000	29+396	MZMiUW Kraków	0+000	29+396	x	x	x	x	x		x		stopień - 1 szt.		jaz - 2szt. , prawy wał rzeki Dłubnia w gm. Kraków, km wału 0+000-1+832 - długość 1832 m, lewy wał rzeki Dłubnia w gm. Kraków, km wału 0+000-1+220 - długość 1220 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1 szt. przepustów wałowych, zbiornik retencyjny Zesławice	
PLRW200062137669	Baranówka	Baranówka	0+000	14+940	MZMiUW Kraków	0+000	14+940	x	x	x	x	x		x					
PLRW200062137669	Baranówka	Ciek bez nazwy 306	0+000	4+278	MZMiUW Kraków	0+000	4+278	x	x	x	x	x		x					
PLRW200062137669	Baranówka	Maciejówka	0+000	4+425	MZMiUW Kraków	0+000	4+425	x	x	x	x	x		x					
PLRW200062137669	Baranówka	Iwoneczka	0+000	1+190	MZMiUW Kraków	0+000	1+190	x	x	x	x	x							
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Dłubnia	29+396	55+194	MZMiUW Kraków	29+396	55+194	x	x	x	x	x		x					
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Gołyszanka	0+000	2+660	MZMiUW Kraków	0+000	2+660	x	x	x	x	x							
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Minóżka	0+000	9+020	MZMiUW Kraków	0+000	9+020	x	x	x	x	x		x					
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Smródka	0+000	3+600	MZMiUW Kraków	0+000	3+600	x	x	x	x	x							
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Rzeplinianka	0+000	5+300	MZMiUW Kraków	0+000	5+300	x	x	x	x	x	x						
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Stokowianka	0+000	1+900	MZMiUW Kraków	0+000	1+900	x	x	x	x	x							
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Żarnowica	0+000	2+166	MZMiUW Kraków	0+000	2+166	x	x	x	x	x							
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Dłubienka	0+000	1+100	MZMiUW Kraków	0+000	1+100	x	x	x	x	x							
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Jordan	0+000	0+384	MZMiUW Kraków	0+000	0+384	x	x	x	x	x							
PLRW200016213572	Sidzinka	Sidzinka	0+000	2+860	MZMiUW Kraków	0+000	2+860	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW200016213572	Sidzinka	Sidzinka	2+860	4+240	MZMiUW Kraków	2+860	4+240	x		x		x							
PLRW200016213572	Sidzinka	Sidzinka	4+240	8+300	MZMiUW Kraków	4+240	8+300	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Pozowicki	0+000	3+500	MZMiUW Kraków	0+000	3+500	x	x	x	x	x							
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Sosnówka	0+000	5+280	MZMiUW Kraków	0+000	5+280	x	x	x	x	x				stopień - 1 szt., umocnienia skarp i dna		prawy wał potoku Sosnówka w gm. Skawina, km wału 0+000-2+476 - długość 2476 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 3 szt. przepustów wałowych, lewy wał potoku Sosnówka w gm. Skawina, km wału 0+000-2+475 - długość 2475 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 4 szt. przepustów wałowych	
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Zimna Rzeczka	0+000	2+500	MZMiUW Kraków	0+000	2+500	x	x	x	x	x							
PLRW200062139269	Pokojówka	Pokojówka	0+000	14+200	MZMiUW Kraków	0+000	13+115	x	x	x	x	x		x		umicnienia skarp i dna			
PLRW200062139269	Pokojówka	Od Biórkowa	0+000	4+000	MZMiUW Kraków	0+000	4+000	x	x	x	x	x				stopień - 1 szt., umocnienia skarp i dna			

PLRW2000162137299	Wilga	Wilga	0+000	24+970	MZMiUW Kraków	0+000	24+970	x	x	x	x	x		x		stopień - 1szt., korekcja progowa, umocnienia skarp i dna		prawy wał rzeki Wilga w gm. Kraków, km wału 0+000-1+240 - długość 1240 m; lewy wał rzeki Wilga w gm. Kraków, km wału 0+000-1+015 - długość 1015 m	
PLRW2000162137299	Wilga	Wrząsowicki	0+000	4+316	MZMiUW Kraków	0+000	4+316	x	x	x	x	x		x					
PLRW2000162137299	Wilga	Janowice	0+000	5+955	MZMiUW Kraków	0+000	5+955	x	x	x	x	x		x					
PLRW2000162137299	Wilga	Dworski	0+000	0+696	MZMiUW Kraków	0+000	0+696	x	x	x	x	x		x					
PLRW2000162137299	Wilga	Dąbski	0+000	0+883	MZMiUW Kraków	0+000	0+883	x	x	x	x	x		x					
PLRW2000162137299	Wilga	Janowski	0+000	1+504	MZMiUW Kraków	0+000	1+504	x	x	x	x	x		x					
PLRW2000162137299	Wilga	Dębina	0+000	1+550	MZMiUW Kraków	0+000	1+550	x	x	x	x	x		x					
PLRW2000162137299	Wilga	Polonki	0+000	0+960	MZMiUW Kraków	0+000	0+960	x	x	x	x	x		x					
PLRW2000162137299	Wilga	Krzywica	0+000	5+000	MZMiUW Kraków	0+000	5+000	x	x	x	x	x							
PLRW2000162137299	Wilga	Zadziele	0+000	2+430	MZMiUW Kraków	0+000	2+430	x	x	x	x	x							
PLRW2000162137299	Wilga	Łaźnik	0+000	3+000	MZMiUW Kraków	0+000	3+000	x	x	x	x	x							
PLRW2000162137299	Wilga	Łaziska	0+000	0+860	MZMiUW Kraków	0+000	0+860	x	x		x	x							
PLRW2000162137299	Wilga	Grabówki 1	0+000	1+085	MZMiUW Kraków	0+000	1+085	x	x		x	x							
PLRW2000162137299	Wilga	Pastwiska	0+000	0+655	MZMiUW Kraków	0+000	0+655	x	x		x	x							
PLRW2000162137299	Wilga	Podstolice	0+000	0+565	MZMiUW Kraków	0+000	0+565	x	x		x	x							
PLRW2000162137299	Wilga	Podjeździe	0+000	2+250	MZMiUW Kraków	0+000	2+250	x	x		x	x							
PLRW2000162137299	Wilga	Olszynka	0+000	3+800	MZMiUW Kraków	0+000	3+800	x	x		x	x		x					
PLRW2000162137299	Wilga	Sroczyce	0+000	1+250	MZMiUW Kraków	0+000	1+250	x	x		x	x							
PLRW2000162137299	Wilga	Siercza	0+000	1+950	MZMiUW Kraków	0+000	1+950	x	x		x	x							
PLRW2000162137299	Wilga	Rożnowski	0+000	2+900	MZMiUW Kraków	0+000	2+900	x	x		x	x							
PLRW2000162137299	Wilga	Brzeziny	0+000	0+550	MZMiUW Kraków	0+000	0+550	x	x		x	x							
PLRW2000162137299	Wilga	Koźmice Wielkie	0+000	5+640	MZMiUW Kraków	0+000	5+640	x	x		x	x							
PLRW2000162137299	Wilga	Stocznik	0+000	1+350	MZMiUW Kraków	0+000	1+350	x	x		x	x							
PLRW2000162137299	Wilga	Bugaj	0+000	1+300	MZMiUW Kraków	0+000	1+300	x	x		x	x							
PLRW2000162137299	Wilga	Zalesie	0+000	1+255	MZMiUW Kraków	0+000	1+255	x	x		x	x							
PLRW2000162137299	Wilga	Panciawa	0+000	0+760	MZMiUW Kraków	0+000	0+760	x	x		x	x							
PLRW2000162137299	Wilga	Kopce	0+000	1+100	MZMiUW Kraków	0+000	1+100	x	x		x	x							
PLRW2000162137299	Wilga	Od Gorzkowa	0+000	0+890	MZMiUW Kraków	0+000	0+890	x	x		x	x				umocnienia skarp i dna			
PLRW2000162137299	Wilga	Kamionki	0+000	0+840	MZMiUW Kraków	0+000	0+840	x	x		x	x							
PLRW2000162137299	Wilga	Ukraina	0+000	0+900	MZMiUW Kraków	0+000	0+900	x	x		x	x							
PLRW2000162137299	Wilga	Podlipowa	0+000	1+605	MZMiUW Kraków	0+000	1+605	x	x		x	x							
PLRW2000162137299	Wilga	Lipowa	0+000	0+675	MZMiUW Kraków	0+000	0+675	x	x		x	x							
PLRW2000162137299	Wilga	Mietniowski	0+000	2+730	MZMiUW Kraków	0+000	2+730	x	x		x	x							
PLRW2000162137299	Wilga	Kopaliny II	0+000	0+860	MZMiUW Kraków	0+000	0+860	x	x		x	x							
PLRW2000162137299	Wilga	Kopalina	0+000	0+640	MZMiUW Kraków	0+000	0+640	x	x		x	x							
PLRW200016213592	Potok Kostrzecki	Kostrzecki	0+000	4+600	MZMiUW Kraków	0+000	4+600	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp i dna			
PLRW200016213592	Potok Kostrzecki	Kostrzecki	4+600	5+200	MZMiUW Kraków	4+600	5+200	x		x		x				umocnienia skarp i dna			
PLRW200016213592	Potok Kostrzecki	Kostrzecki	5+200	6+100	MZMiUW Kraków	5+200	6+100	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp i dna			
PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Pychowicki	0+000	0+850	MZMiUW Kraków	0+000	0+850	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp i dna			
PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Pychowicki	0+850	2+950	MZMiUW Kraków	0+850	2+950	x		x		x				umocnienia skarp i dna			
PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Pychowicki	2+950	5+200	MZMiUW Kraków	2+950	5+200	x	x	x	x	x		x		stopień - 1 szt., umocnienia skarp i dna			
PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Potok Zakorzowiecki	0+000	2+250	MZMiUW Kraków	0+000	2+250	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp i dna			
PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Piekarski	0+000	5+000	MZMiUW Kraków	0+000	5+000	x	x	x	x	x	x						
PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Rącznianka	0+000	6+200	MZMiUW Kraków	0+000	6+200	x	x	x	x	x	x						

PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Węgrzce Wielkie	0+000	3+100	MZMiUW Kraków	0+000	3+100	x	x	x	x	x				umocnienia skarp i dna			
PLRW2000262137749	Serafa	Serafa	0+000	11+660	MZMiUW Kraków	0+000	11+660	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp i dna		prawy wał rzeki Serafa w gm. Wieliczka km wału 0+000-3+250 - długość 3250 m, wraz z infrastruktura towarzyszącą tj. 4 szt. przepustów wałowych, lewy wał rzeki Serafa w gm. Wieliczka km wału 0+000-2+950 - długość 2950 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2 szt. przepustów wałowych	
PLRW2000262137749	Serafa	Kanał	0+000	1+670	MZMiUW Kraków	0+000	1+670	x	x			x				umocnienia skarp i dna			
PLRW2000262137749	Serafa	Malinówka	0+000	4+951	MZMiUW Kraków	0+000	4+951	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp i dna			
PLRW2000262137749	Serafa	Krzyszkowice	0+000	2+770	MZMiUW Kraków	0+000	2+770	x	x		x	x				umocnienia skarp i dna			
PLRW2000262137749	Serafa	Grabówki	0+000	1+550	MZMiUW Kraków	0+000	1+550	x	x		x	x							
PLRW2000262137749	Serafa	Prokocimski	0+000	5+500	MZMiUW Kraków	0+000	5+500	x	x	x	x	x		x		próg - 1 szt., umocnienia skarp i dna			
PLRW2000262137749	Serafa	Zabawka	0+000	8+100	MZMiUW Kraków	0+000	8+100	x	x	x	x	x				umocnienia skarp i dna		prawy wał potoku Zabawka w gm. Wieliczka, km wału 0+000-1+211 - długość 1211m, lewy wał potoku Zabawka w gm. Wieliczka, km wału 0+000-1+139 - długość 1139 m	
PLRW2000262137749	Serafa	Miodówka	0+000	3+550	MZMiUW Kraków	0+000	3+550	x	x	x		x							
PLRW2000262137749	Serafa	Świdówka	0+000	2+100	MZMiUW Kraków	0+000	2+100	x	x	x		x							
PLRW2000262137749	Serafa	Lednica Górna	0+000	1+940	MZMiUW Kraków	0+000	1+940	x	x	x		x							
PLRW200062137929	Igołomski Potok	Igołomski	0+000	5+313	MZMiUW Kraków	0+000	5+313	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp i dna		pompownia melioracyjna Nr 2 w gm. Igołomia-Wawrzeńczyce	
PLRW200062137929	Igołomski Potok	Kanał nr 2	0+000	1+100	MZMiUW Kraków	0+000	1+100	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp i dna			
PLRW200062137929	Igołomski Potok	Tropiszowski	0+000	8+950	MZMiUW Kraków	0+000	8+950	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp i dna			
PLRW200019213799	Wisła od Podłężanki do Raby	Pobiednicki	0+000	3+908	MZMiUW Kraków	0+000	3+908	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp i dna		pompownia melioracyjna Nr 3 w gm. Igołomia-Wawrzeńczyce	
PLRW200019213799	Wisła od Podłężanki do Raby	Kanał nr 3	0+000	0+720	MZMiUW Kraków	0+000	0+720	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp i dna			
PLRW200062137949	Ropotek	Kiklowiec (Ropotek)	0+000	15+352	MZMiUW Kraków	0+000	15+352	x	x	x	x	x		x				popmownia melioracyjna Nr 1 w gm. Igołomia-Wawrzeńczyce	
PLRW200062137949	Ropotek	Kanał nr 1 (Stawisko)	0+000	1+654	MZMiUW Kraków	0+000	1+654	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp i dna			
PLRW200062137969	Rudnik	Dobranowicki	0+000	8+250	MZMiUW Kraków	0+000	8+250	x	x	x	x	x		x					
PLRW2000721366	Będkówka	Będkówka	0+000	8+055	MZMiUW Kraków	0+000	8+055	x	x	x	x	x	x			umocnienia skarp i dna			

PLRW20007213589	Sanka	Sanka	0+000	9+580	MZMiUW Kraków	0+000	9+580	x	x	x	x	x	x	x		stopień - 1 szt., umocnienie skarp i dna		prawy wał rzeki Sanka w gm. Kraków i gm. Liszki km wału 0+000-4+459 - długość 4459 m, wraz z infrastruktura towarzyszącą tj. 3 szt. przepustów wałowych, lewy wał rzeki Sanka w gm. Kraków i gm. Liszki km wału 0+000-4+371 - długość 4371m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 5 szt. przepustów wałowych	
PLRW20007213589	Sanka	Sanka	13+350	19+280	MZMiUW Kraków	13+350	19+280	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW20007213589	Sanka	Brzoskwinka	0+000	10+515	MZMiUW Kraków	0+000	10+515	x	x	x	x	x	x	x		umocnienie skarp i dna		zastawka - 2 szt., prawy wał potoku Brzoskwinka w gm. Liszki, km wału 0+000-0+330 - długość 330 m,lewy wał potoku Brzoskwinka w gm. Liszki, km wału 0+000-0+330 - długość 330 m	
PLRW20007213589	Sanka	Aleksandrówka	0+000	4+300	MZMiUW Kraków	0+000	4+300	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW20007213589	Sanka	Kadłub	0+000	1+084	MZMiUW Kraków	0+000	1+084	x	x	x	x	x							
PLRW20007213589	Sanka	Czułowski	0+000	5+600	MZMiUW Kraków	0+000	5+600	x	x	x	x	x	x	x		zastawka piętrząca - 2 szt., umocnienia skarp i dna			
PLRW20007213589	Sanka	Kaszowski	0+000	5+210	MZMiUW Kraków	0+000	5+210	x	x	x	x	x	x	x		umocnienia skarp i dna			
PLRW20007213589	Sanka	Pod Borem	0+000	1+129	MZMiUW Kraków	0+000	1+129	x	x	x	x	x							
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Rudawa	22+060	36+709	MZMiUW Kraków	22+060	36+709	x	x	x	x	x	x	x		próg - 1 szt., stopień - 2 szt., umocnienia skarp i dna			
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Dulówka	0+000	7+125	MZMiUW Kraków	0+000	7+125	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Filipówka	0+000	10+620	MZMiUW Kraków	0+000	10+620	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Kowalska Góra	0+000	3+700	MZMiUW Kraków	0+000	3+700	x	x	x	x	x							
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Olszówka	0+000	2+200	MZMiUW Kraków	0+000	2+200	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Studzianki	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x							
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Młynka	0+000	2+175	MZMiUW Kraków	0+000	2+175	x	x	x	x	x	x	x		umocnienia skarp i dna			
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Miękinka	0+000	5+100	MZMiUW Kraków	0+000	5+100	x	x	x	x	x	x						
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Podlas	0+000	1+900	MZMiUW Kraków	0+000	1+900	x	x	x	x	x	x						
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Racławka	0+000	7+300	MZMiUW Kraków	0+000	7+300	x	x	x	x	x				umocnienia skarp i dna			
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Racławka	10+775	17+414	MZMiUW Kraków	10+775	17+414	x	x	x	x	x							
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Siedlecki	0+000	5+900	MZMiUW Kraków	0+000	5+900	x	x	x	x	x	x			umocnienia skarp i dna			
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Szafraniec	0+000	2+400	MZMiUW Kraków	0+000	2+400	x	x	x	x	x	x						
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Szklarka	0+000	8+900	MZMiUW Kraków	0+000	8+900	x	x	x	x	x							

PLRW20009213699	Rudawa od Racławki do ujścia	Rudawa	0+000	22+060	MZMiUW Kraków	0+000	22+060	x	x	x	x	x	x	x		umocnienia skarp i dna		prawy wał rzeki Rudawa w gm. Kraków i gm. Zabierzów km wału 0+000-10+646 - długość 10646 m wraz z infrastruktura towarzyszącą tj. 14 szt. przepustów wałowych, lewy wał rzeki Rudawa w gm. Kraków i gm. Zabierzów km wału 0+000-9+595 - długość 9595 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 16 szt. przepustów wałowych, lewy wał rzeki Rudawa w gm. Zabierzów km wału 0+000-0+920 - długość 920 m	
PLRW20009213699	Rudawa od Racławki do ujścia	Nielepiczanka	0+000	3+800	MZMiUW Kraków	0+000	3+800	x	x	x	x	x	x						
PLRW20009213699	Rudawa od Racławki do ujścia	Olszanicki	0+000	3+580	MZMiUW Kraków	0+000	3+580	x	x	x	x	x				umocnienia skarp i dna		prawy wał potoku Olszanickiego w gm. Kraków, km wału 0+000-0+160 - długość 160 m, lewy wał potoku Olszanickiego w gm. Kraków, km wału 0+000-0+180 - długość 180 m	
PLRW20007213549	Rudno	Rudno	0+000 15+970	7+232 18+150	MZMiUW Kraków	0+000 15+970	7+232 18+150	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp i dna		prawy wał potoku Rudno w gm. Czernichów, km wału 0+000-1+068 - długość 1068 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1 szt. przepustów wałowych, lewy wał potoku Rudno w gm. Czernichów, km wału 0+000-1+162 - długość 1162 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1 szt. przepustów wałowych	
PLRW20007213549	Rudno	Rybnianka	0+490	4+320	MZMiUW Kraków	0+490	4+320	x	x	x	x	x	x	x		umocnienia skarp i dna			
PLRW20007213549	Rudno	Jesionka	0+000	2+320	MZMiUW Kraków	0+000	2+320	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW200026213558	Stracha	Stracha	0+000	7+680	MZMiUW Kraków	0+000	7+680	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp i dna			
PLRW200026213558	Stracha	Jagodnie	0+000	3+300	MZMiUW Kraków	0+000	3+300	x	x	x	x	x		x					
PLRW200072136949	Wędonka	Wedonka	0+000	7+550	MZMiUW Kraków	0+000	7+550	x	x	x	x	x	x			umocnienia skarp i dna			
PLRW20007213692	Wierzchówka (Kluczwoda)	Wierzchowianka (Kluczwoda)	0+000	9+425	MZMiUW Kraków	0+000	9+425	x	x	x	x	x	x	x		umocnienia skarp i dna			
PLRW2000162135569	Sosnowianka	Zelczynka	0+000	5+300	MZMiUW Kraków	0+000	5+300	x	x	x	x	x							

PLRW20009213749	Prądnik od Garliczki (bez Garliczki) do ujścia	Białucha (Prądnik)	0+000	10+404	MZMiUW Kraków	0+000	10+404	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp i dna		prawy wał rzeki Białucha w gm. Kraków, km wału 0+000-0+838 - długość 838 m, lewy wał rzeki Białucha w gm. Kraków, km wału 0+000-0+783 - długość 783 m	
PLRW20006213748	Sudół Dominikański	Sudoł Dominikański	0+000	6+690	MZMiUW Kraków	0+000	6+690	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp i dna			
PLRW20006213744	Bibiczanka	Bibiczanka	0+000	7+820	MZMiUW Kraków	0+000	7+820	x	x	x	x	x		x					
PLRW20006213746	Sudół	Sudoł od Modlnicy	0+000	8+660	MZMiUW Kraków	0+000	8+660	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp i dna			
PLRW20007213742	Prądnik do Garliczki	Białucha (Prądnik)	10+404 35+717	21+304 39+515	MZMiUW Kraków	10+404 35+717	21+304 39+515	x	x	x	x	x		x		zastawka - 2 szt., umocnienia skarp i dna			
PLRW20007213742	Prądnik do Garliczki	Garliczka	0+000	6+895	MZMiUW Kraków	0+000	6+895	x	x	x	x	x		x					
PLRW20007213742	Prądnik do Garliczki	Korzkiewka	0+000	6+153	MZMiUW Kraków	0+000	6+153	x	x	x	x	x		x					
PLRW20007213742	Prądnik do Garliczki	Sąspówka	2+120	5+240	MZMiUW Kraków	2+120	5+240	x	x	x	x	x	x						
PLRW20006213789	Potok Kościelnicki z dopływami	Kościelnicki	0+000	12+800	MZMiUW Kraków	0+000	12+800	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp i dna		prawy wał potoku Kościelnickiego w gm. Kraków, km wału 0+000-3+161 - długość 3161m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 3 szt. przepustów wałowych, lewy wał potoku Kościelnickiego w gm. Igołoma-Wawrzeńczyce, km wału 0+000-3+020 - długość 3020 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1 szt. przepustów wałowych	
PLRW20006213789	Potok Kościelnicki z dopływami	Struga Rusiecka	0+000	7+600	MZMiUW Kraków	0+000	7+600	x	x	x	x	x		x		stopień - 4 szt., umocnienia skarp i dna		prawy wał potoku Struga Rusiecka w gm. Kraków, km wału 3+161-5+250 - długość 2089 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 3 szt. przepustów wałowych	
PLRW2000921392999	Szreniawa od Piotrówki do ujścia	Szreniawa	0+000	63+851	MZMiUW Kraków	0+000	63+851	x	x	x	x	x	x	x		umocnienia skarp i dna		prawy wał rzeki Szreniawa w gm. Koszyce, km wału 0+000-2+420 - długość 2420 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1 szt. przepustów wałowych, lewy wał rzeki Szreniawa w gm. Koszyce, km wału 0+000-0+960 - długość 960 m	
PLRW2000921392999	Szreniawa od Piotrówki do ujścia	Goczałka	0+000	1+145	MZMiUW Kraków	0+000	1+145	x	x	x	x	x	x			umocnienia skarp i dna			
PLRW2000921392999	Szreniawa od Piotrówki do ujścia	Kowalówka	0+000	3+900	MZMiUW Kraków	0+000	3+900	x	x	x	x	x	x						

PLRW2000621392969	Kantorówka	Kantorówka	0+000	2+500	MZMiUW Kraków	0+000	2+500	x	x	x	x	x	x			umocnienia skarp i dna			
PLRW2000621392969	Kantorówka	Kościelecki	0+000	6+000	MZMiUW Kraków	0+000	6+000	x	x	x	x	x	x	x		umocnienia skarp i dna			
PLRW2000621392969	Kantorówka	Jagielnica	0+000	4+811	MZMiUW Kraków	0+000	4+811	x	x	x	x	x	x	x		umocnienia skarp i dna			
PLRW2000621392932	Potok Jakubowicki	Jakubowicki	0+000	7+718	MZMiUW Kraków	0+000	7+718	x	x	x	x	x	x	x		umocnienia skarp i dna			
PLRW200062139289	Ścieklec	Ścieklec	0+000	23+280	MZMiUW Kraków	0+000	23+280	x	x	x	x	x	x	x		stopień - 7 szt., umocnienia skarp i dna		prawy wał potoku Ścieklec w gm. Proszowice, km wału 0+000-2+800 - długość 2800 m , lewy wał potoku Ścieklec w gm. Proszowice, km wału 0+000-0+2+800 - długość 2800 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2 szt. przepustów wałowych	
PLRW200062139289	Ścieklec	Łętkówka (Kniejówka)	0+000	5+900	MZMiUW Kraków	0+000	5+900	x	x	x	x	x	x	x		umocnienia skarp i dna			
PLRW200062139289	Ścieklec	Racławka	0+000	9+175	MZMiUW Kraków	0+000	9+175	x	x	x	x	x	x	x		stopnie - 7 szt., umocnienia skarp i dna			
PLRW200062139289	Ścieklec	Od Zielenic	0+000	0+500	MZMiUW Kraków	0+000	0+500	x	x	x	x	x				umocnienia skarp i dna			
PLRW200062139289	Ścieklec	Walusin	0+000	1+245	MZMiUW Kraków	0+000	1+245	x	x	x	x	x							
PLRW200062139289	Ścieklec	Dziewięcioły	0+000	2+230	MZMiUW Kraków	0+000	2+230	x	x	x	x	x							
PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Szreniawa	63+851	93+538	MZMiUW Kraków	63+851	93+538	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp i dna			
PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Piotrówka	0+000	9+000	MZMiUW Kraków	0+000	9+000	x	x	x	x	x				bystrotok - 1 szt., umocnienia skarp i dna			
PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Zarogówka	0+000	2+470	MZMiUW Kraków	0+000	2+470	x	x	x	x	x							
PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Gołczanka	0+000	9+077	MZMiUW Kraków	0+000	9+077	x	x	x	x	x							
PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Dopływ Gołczanki	0+000	0+575	MZMiUW Kraków	0+000	0+575	x	x	x	x	x							
PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Cicha	0+000	9+800	MZMiUW Kraków	0+000	9+800	x	x	x	x	x		x		stopień - 1 szt., zastawka - 1szt., umocnienia skarp i dna			
PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Miechówka	0+000	2+090	MZMiUW Kraków	0+000	2+090	x	x	x	x	x				umocnienia skarp i dna			
PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Makówka	0+000	5+500	MZMiUW Kraków	0+000	5+500	x	x	x	x	x							
PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Nidzica	0+000 35+900	4+250 44+856	MZMiUW Kraków	0+000 35+900	4+250 44+856	x	x	x	x	x		x		stopień - 2 szt., umocnienia skarp i dna		prawy wał rzeki Nidzica w gm. Koszyce, km wału 0+000-2+100 - długość 2100 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 3 szt. przepustów wałowych, jaz 1-szt	
PLRW200072139816	Nidzica do Nidki	Nidzica	44+856	63+400	MZMiUW Kraków	44+856	63+400	x	x	x	x	x		x		stopień - 7 szt., bystrotok - 1 szt., umocnienia skarp i dna		jaz - 3 szt.	
PLRW200072139816	Nidzica do Nidki	Od Boczkowic	0+000	6+850	MZMiUW Kraków	0+000	6+850	x	x	x	x	x				umocnienie skarp i dna			
PLRW200072139816	Nidzica do Nidki	Kalinka	0+000	9+500	MZMiUW Kraków	0+000	9+500	x	x	x	x	x							
PLRW200072139816	Nidzica do Nidki	Od Konaszówki	0+000	3+460	MZMiUW Kraków	0+000	3+460	x	x	x	x	x				umocnienia skarp i dna			

PLRW2000621398899	Jawornik	Jawornik	0+000	4+320	MZMiUW Kraków	0+000	4+320	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000621398899	Jawornik	Kanał Ulgi	0+000	1+010	MZMiUW Kraków	0+000	1+010		x	x		x							
PLRW200062139869	Małoszówka z dopływami	Małoszówka	12+710	16+370	MZMiUW Kraków	12+710	16+370	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW200062139869	Małoszówka z dopływami	Pałecznica	0+000	2+540	MZMiUW Kraków	0+000	2+540	x	x	x	x	x	x						
PLRW200062139869	Małoszówka z dopływami	Nadzówka	5+000	10+000	MZMiUW Kraków	5+000	10+000	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Drwinka	13+050	33+837	MZMiUW Kraków	13+050	33+837	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp i dna		prawy wał potoku Drwinka w gm. Niepołomice km wału 10+210-14+730 - długość 4520 m, wraz z infrastruktura towarzyszącą tj. 6 szt. przepustów wałowych, lewy wał potoku Drwinka w gm. Niepołomice km wału 10+510-14+600 - długość 4090m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2 szt. przepustów wałowych	
PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Chobot Olszyny	4+760	10+250	MZMiUW Kraków	4+760	10+250	x	x	x	x	x				umocnienia skarp i dna			
PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Chobot Olszyny	10+250	12+100	MZMiUW Kraków	10+250	12+100	x	x	x		x				umocnienia skarp i dna			
PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Chobot Olszyny	12+100	13+390	MZMiUW Kraków	12+100	13+390	x	x	x	x	x				umocnienia skarp i dna			
PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Długa Woda	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp i dna			
PLRW2000162137769	Podłężanka	Podłężanka	0+000	13+200	MZMiUW Kraków	0+000	13+200	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp i dna		prawy wał potoku Podłężanka w gm. Niepołomice km wału 0+000-2+700 - długość 2700 m, wraz z infrastruktura towarzyszącą tj. 1szt. przepustów wałowych, lewy wał potoku Podłężanka w gm. Wieliczka km wału 0+000-2+850 - długość 2850 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2 szt. przepustów wałowych	
PLRW2000162137769	Podłężanka	Bogusława	0+000	6+320	MZMiUW Kraków	0+000	6+320	x	x		x	x		x					
PLRW2000162137769	Podłężanka	Zakrzówek	0+000	2+700	MZMiUW Kraków	0+000	2+700	x	x		x	x		x					
PLRW2000162137769	Podłężanka	Przebieczany	0+000	2+300	MZMiUW Kraków	0+000	2+300	x	x		x	x							
PLRW2000162137769	Podłężanka	Tom	0+000	0+750	MZMiUW Kraków	0+000	0+750	x	x		x	x							
PLRW2000162137769	Podłężanka	Chełmik	0+000	1+900	MZMiUW Kraków	0+000	1+900	x	x		x	x							
PLRW2000162137769	Podłężanka	Zabiele	0+000	1+085	MZMiUW Kraków	0+000	1+085	x	x		x	x							
PLRW2000162137769	Podłężanka	Buk	0+000	0+700	MZMiUW Kraków	0+000	0+700	x	x		x	x							
PLRW2000162137769	Podłężanka	Zakrzowianka	0+000	3+100	MZMiUW Kraków	0+000	3+100	x	x		x	x		x					
PLRW2000162137769	Podłężanka	Zagórze	0+000	2+950	MZMiUW Kraków	0+000	2+950	x	x		x	x							
PLRW2000162137769	Podłężanka	Drawinka	0+000	1+500	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x		x	x		x					
PLRW20006216616	Mierzawa do Cieku od Gniewięcina	Mierzawa	63+356	68+590	MZMiUW Kraków	63+356	68+590	x	x	x		x				stopień - 2 szt., umocnienia skarp i dna			
PLRW20006216616	Mierzawa do Cieku od Gniewięcina	Piekło	0+000	1+170	MZMiUW Kraków	0+000	1+170	x	x	x	x	x							
PLRW20006216189	Lipnica	Bilczycki	0+000	5+100	MZMiUW Kraków	0+000	5+100	x	x		x	x		x		umocnienia skarp i dna			

PLRW20006216189	Lipnica	Sławkowice	0+000	3+180	MZMiUW Kraków	0+000	3+180	x	x		x	x							
PLRW20006216189	Lipnica	Brzesowa	0+000	2+680	MZMiUW Kraków	0+000	2+680	x	x		x	x							
PLRW20006216189	Lipnica	Lipnica	0+000	2+470	MZMiUW Kraków	0+000	2+470	x	x		x	x							
PLRW20006216189	Lipnica	Działy	0+000	2+610	MZMiUW Kraków	0+000	2+610	x	x		x	x							
PLRW2000192138999 9	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	CSK	4+860	5+460	MZMiUW Kraków	4+860	5+460	x	x	x	x	x				umocnienia skarp i dna			
PLRW2000192138999 9	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Łężkowski	0+000	6+760	MZMiUW Kraków	0+000	6+760	x	x	x	x	x				umocnienia skarp i dna			
PLRW2000192138999 9	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Nieznanowicki	0+000	1+520	MZMiUW Kraków	0+000	1+520	x	x		x	x							
PLRW2000192138999 9	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Jaroszówka II	0+000	1+265	MZMiUW Kraków	0+000	1+265	x	x		x	x							
PLRW2000192138999 9	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Jaroszówka I	0+000	1+675	MZMiUW Kraków	0+000	1+675	x	x		x	x							
PLRW2000192138999 9	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Klęczana	0+000	2+765	MZMiUW Kraków	0+000	2+765	x	x		x	x							
PLRW2000192138999 9	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Podlas	0+000	0+950	MZMiUW Kraków	0+000	0+950	x	x		x	x							
PLRW2000192138999 9	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Stadnicki	0+000	6+060	MZMiUW Kraków	0+000	6+060	x	x		x	x							
PLRW2000192138999 9	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Brzeg	0+000	3+140	MZMiUW Kraków	0+000	3+140	x	x		x	x							
PLRW2000192138999 9	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Tłoki	0+000	2+090	MZMiUW Kraków	0+000	2+090	x	x		x	x							
PLRW2000192138999 9	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Wrzosy	0+000	0+620	MZMiUW Kraków	0+000	0+620	x	x		x	x							
PLRW2000192138999 9	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Folwark	0+000	1+310	MZMiUW Kraków	0+000	1+310	x	x		x	x							
PLRW2000192138999 9	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Burdak	0+000	0+700	MZMiUW Kraków	0+000	0+700	x	x		x	x							
PLRW2000192138999 9	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Węgielnica	0+000	1+800	MZMiUW Kraków	0+000	1+800	x	x	x	x	x				umocnienia skarp i dna			
PLRW200016213896	Tusznica	Tusznica	0+000	7+230	MZMiUW Kraków	0+000	7+230	x	x	x	x	x				umocnienia skarp i dna			
PLRW20006213894	Potok Gnojski	Gnojski	0+000	7+030	MZMiUW Kraków	0+000	7+030	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp i dna			
PLRW200062138929	Królewski Potok	Królewski	0+000	15+660	MZMiUW Kraków	0+000	15+660	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp i dna			
PLRW200062138929	Królewski Potok	Zborówek	0+000	2+130	MZMiUW Kraków	0+000	2+130	x	x	x	x	x							
PLRW200062138929	Królewski Potok	Ryje	0+000	1+535	MZMiUW Kraków	0+000	1+535	x	x		x	x							
PLRW200062138929	Królewski Potok	Trąbecki	0+000 1+930	0+750 2+450	MZMiUW Kraków	0+000 1+930	0+750 2+450	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp i dna			
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Stradomka	0+000	0+750	MZMiUW Kraków	0+000	0+750	x	x		x	x				umocnienia skarp i dna			
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Podgrodzie	0+000	2+050	MZMiUW Kraków	0+000	2+050	x	x		x	x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Stradomka	23+425	34+695	MZMiUW Kraków	23+425	34+695	x	x		x	x				umocnienia skarp i dna			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Podlubomierz	0+000	1+903	MZMiUW Kraków	0+000	1+903	x	x		x	x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Dzielce	0+000	2+478	MZMiUW Kraków	0+000	2+478	x	x		x	x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Gruszów	0+000	4+378	MZMiUW Kraków	0+000	4+378	x	x		x	x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Czyżyk	0+000	0+560	MZMiUW Kraków	0+000	0+560	x	x		x	x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Gruszek	0+000	0+570	MZMiUW Kraków	0+000	0+570	x	x		x	x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Mierzeń	0+000	0+986	MZMiUW Kraków	0+000	0+986	x	x		x	x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Mogiłka	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	2+000	x	x		x	x							

PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Sawka	0+000	3+640	MZMiUW Kraków	0+000	3+640	x	x		x	x		x					
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Moczury	0+000	2+520	MZMiUW Kraków	0+000	2+520	x	x		x	x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Nadedwór	0+000	1+410	MZMiUW Kraków	0+000	1+410	x	x		x	x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Bucze	0+000	1+065	MZMiUW Kraków	0+000	1+065	x	x		x	x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Bigorzówka	0+000	2+020	MZMiUW Kraków	0+000	2+020	x	x		x	x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Poręba	0+000	1+292	MZMiUW Kraków	0+000	1+292	x	x		x	x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Brzezinka	0+000	2+750	MZMiUW Kraków	0+000	2+750	x	x		x	x		x					
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Komorniki	0+000	2+750	MZMiUW Kraków	0+000	2+750	x	x		x	x		x					
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Kobyle	0+000	1+660	MZMiUW Kraków	0+000	1+660	x	x		x	x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Olszyny	0+000	1+620	MZMiUW Kraków	0+000	1+620	x	x		x	x		x					
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Nalesie	0+000	2+565	MZMiUW Kraków	0+000	2+565	x	x		x	x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Dąbie	0+000	2+680	MZMiUW Kraków	0+000	2+680	x	x		x	x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Poddąbie	0+000	1+512	MZMiUW Kraków	0+000	1+512	x	x		x	x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Naddąbie	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x	x		x	x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Brzegowy	0+000	0+807	MZMiUW Kraków	0+000	0+807	x	x		x	x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Doły	0+000	1+350	MZMiUW Kraków	0+000	1+350	x	x		x	x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Kolawa	0+000	0+980	MZMiUW Kraków	0+000	0+980	x	x		x	x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Niwa	0+000	1+450	MZMiUW Kraków	0+000	1+450	x	x		x	x							
PLRW2000621387929	Dopływ spod Zagórzan	Dzialski	0+000	8+590	MZMiUW Kraków	0+000	8+590	x	x		x	x		x		umocnienia skarp i dna			
PLRW2000621387929	Dopływ spod Zagórzan	Czarny Las	0+000	3+750	MZMiUW Kraków	0+000	3+750	x	x		x	x				umocnienia skarp i dna			
PLRW2000621387929	Dopływ spod Zagórzan	Zajedle	0+000	1+730	MZMiUW Kraków	0+000	1+730	x	x		x	x				umocnienia skarp i dna			
PLRW2000621387929	Dopływ spod Zagórzan	Nalas	0+000	0+950	MZMiUW Kraków	0+000	0+950	x	x		x	x							
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Kuniczanka	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	2+000	x	x		x	x		x					
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Sułówka	0+000	10+560	MZMiUW Kraków	0+000	10+560	x	x		x	x		x					
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Niżowa	0+000	2+035	MZMiUW Kraków	0+000	2+035	x	x		x	x							
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Wola Dobranowska	0+000	1+470	MZMiUW Kraków	0+000	1+470	x	x		x	x							
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Grajów 1	0+000	0+575	MZMiUW Kraków	0+000	0+575	x	x		x	x		x					
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Wolniki	0+000	1+170	MZMiUW Kraków	0+000	1+170	x	x		x	x		x					
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Grajów	0+000	0+965	MZMiUW Kraków	0+000	0+965	x	x		x	x		x					
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Dobranowiczka	0+000	2+375	MZMiUW Kraków	0+000	2+375	x	x		x	x							
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Zagórzanka	0+000	3+135	MZMiUW Kraków	0+000	3+135	x	x		x	x							
PLRW200012213876	Niżowski Potok	W Łąkach	0+000	1+045	MZMiUW Kraków	0+000	1+045	x	x		x	x		x					
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Wielkie Pole	0+000	0+960	MZMiUW Kraków	0+000	0+960	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Krzyworzeka	0+000	16+412	MZMiUW Kraków	0+000	16+412	x	x		x	x		x		umocnienia skarp i dna			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Olszynka	0+000	7+300	MZMiUW Kraków	0+000	7+300	x	x		x	x		x					
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Rokitka	0+000	1+015	MZMiUW Kraków	0+000	1+015	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Kozieniec	0+000	2+420	MZMiUW Kraków	0+000	2+420	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Tuszyna	0+000	1+440	MZMiUW Kraków	0+000	1+440	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Chełm	0+000	0+910	MZMiUW Kraków	0+000	0+910	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Siniawa	0+000	3+110	MZMiUW Kraków	0+000	3+110	x	x		x	x							

PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Wierzysko	0+000	1+425	MZMiUW Kraków	0+000	1+425	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Zastępa	0+000	2+500	MZMiUW Kraków	0+000	2+500	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Lemiesz	0+000	3+200	MZMiUW Kraków	0+000	3+200	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Zajazd	0+000	0+815	MZMiUW Kraków	0+000	0+815	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Wzory I	0+000	0+950	MZMiUW Kraków	0+000	0+950	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Zarębki	0+000	2+475	MZMiUW Kraków	0+000	2+475	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Wzory II	0+000	1+770	MZMiUW Kraków	0+000	1+770	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Sarnik	0+000	2+945	MZMiUW Kraków	0+000	2+945	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Grodzisko	0+000	1+900	MZMiUW Kraków	0+000	1+900	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Lipnik	0+000	8+090	MZMiUW Kraków	0+000	8+090	x	x		x	x		x					
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Czernin	0+000	4+960	MZMiUW Kraków	0+000	4+960	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Czerwin	0+000	2+330	MZMiUW Kraków	0+000	2+330	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Kąty	0+000	1+370	MZMiUW Kraków	0+000	1+370	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Kretówki	0+000	3+260	MZMiUW Kraków	0+000	3+260	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Granice	0+000	4+910	MZMiUW Kraków	0+000	4+910	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Dział I	0+000	1+880	MZMiUW Kraków	0+000	1+880	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Dział II	0+000	0+920	MZMiUW Kraków	0+000	0+920	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Podgrodzisko	0+000	2+200	MZMiUW Kraków	0+000	2+200	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Kalisiówka	0+000	1+600	MZMiUW Kraków	0+000	1+600	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Działek	0+000	2+040	MZMiUW Kraków	0+000	2+040	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Na Podoły	0+000	1+950	MZMiUW Kraków	0+000	1+950	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Osikowy	0+000	2+210	MZMiUW Kraków	0+000	2+210	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Kobylarka	0+000	1+520	MZMiUW Kraków	0+000	1+520	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Szałas	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Sikornica	0+000	2+500	MZMiUW Kraków	0+000	2+500	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Pałączki	0+000	0+800	MZMiUW Kraków	0+000	0+800	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Sobówka	0+000	0+700	MZMiUW Kraków	0+000	0+700	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Gazdówka	0+000	1+025	MZMiUW Kraków	0+000	1+025	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Kusówka	0+000	0+850	MZMiUW Kraków	0+000	0+850	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Kobielnik	0+000	4+875	MZMiUW Kraków	0+000	4+875	x	x		x	x		x					
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Wilkówka	0+000	2+900	MZMiUW Kraków	0+000	2+900	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Lisówka	0+000	1+700	MZMiUW Kraków	0+000	1+700	x	x		x	x							
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Twardosz	0+000	1+122	MZMiUW Kraków	0+000	1+122	x	x		x	x							
PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Wolnica	0+000	4+590	MZMiUW Kraków	0+000	4+590	x	x		x	x		x					
PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Byszyce	0+000	2+860	MZMiUW Kraków	0+000	2+860	x	x		x	x		x					
PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Bycze	0+000	0+740	MZMiUW Kraków	0+000	0+740	x	x		x	x							
PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Byk	0+000	0+670	MZMiUW Kraków	0+000	0+670	x	x		x	x							
PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Brzezówka	0+000	2+450	MZMiUW Kraków	0+000	2+450	x	x		x	x							
PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Burletka	0+000	1+350	MZMiUW Kraków	0+000	1+350	x	x		x	x							
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Osieczański	0+000	1+170	MZMiUW Kraków	0+000	1+170	x	x		x	x				stopień - 1 szt., umocnienia skarp i dna			
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	San	0+000	3+165	MZMiUW Kraków	0+000	3+165	x	x		x	x				umocnienia skarp i dna			
PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Chobot Olszyny	0+000	4+660	MZMiUW Kraków	0+000	4+660	x		x	x	x		x					
PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Bieńkowski	0+000	6+000	MZMiUW Kraków	0+000	6+000	x		x	x	x		x	x				
PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Drwinka	0+000	13+150	MZMiUW Kraków	0+000	13+150	x		x	x	x		x				lewy wał potoku Drwinka w gm. Drwinia, km wału 0+000-12+890, prawy wał potoku Drwinka w gm. Drwinia, km wału 0+000-12+670- długość ogółem 25560 m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 25 szt. przepustów wałowych i 1 szt. przepompowni.	

PLRW2000262137989 9	Drwinka z dopływami	Strumień	0+000	10+000	MZMiUW Kraków	0+000	10+000	x		x	x	x	x	x				lewy wał potoku Strumień w gm. Drwinia, km wału 0+000-1+560, prawy wał potoku Strumień w gm. Drwinia, km wału 0+000-1+870- długość ogółem 3430m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 12 szt. przepustów wałowych.	
PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Kanał Zatocki (Zatocki)	0+000	9+020	MZMiUW Kraków	0+000	9+020	x		x	x	x		x				lewy wał potoku Zatocki w gm. Bochnia, km wału 0+000-1+676, prawy wał potoku Zatocki w gm. Bochnia, km wału 0+000-1+674 - długośc ogółem 3350m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 5 szt. przepustów wałowych.	
PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Jodłowski	3+650	5+040	MZMiUW Kraków	3+650	5+040	x		x		x		x				lewy wał potoku Jodłowskiego w gm. Rzezawa, km wału 0+000-0+650, prawy wał potoku Jodłowskiego w gm. Rzezawa, km wału 0+000-0+160 - długość ogółem 810 m	
PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Wyrwa (Okulicki)	0+000	11+620	MZMiUW Kraków	0+000	11+620	x		x	x	x		x				lewy i prawy wał potoku Okulickiego w gm. Rzezawa, km wału 0+000-0+600 - długość ogółem 1200m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 4 szt. przepustów wałowych	
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Kopaliny	0+000	3+150	MZMiUW Kraków	0+000	3+150	x		x	x	x		x					
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok Kobylecki (Kobylecki)	0+000	4+550	MZMiUW Kraków	0+000	4+550	x	x	x		x		x		umocnienia skarp, stopień 15 szt.			
PLRW200019213969	Uszwica od Niedźwiedzia do ujścia	Uszwica	0+000	54+395	MZMiUW Kraków	0+000	54+395	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp, gurt szt 6		lewy wał rzeki Uszwica w gm. Szczurowa, Borzęcin - km wału 0+000-14+100, wraz z infrastrukturą towarzyszacą tj. 5 szt przepustów wałowych , prawy wał rzeki Uszwica w gm. Szczurowa - km wału 0+000-19+400 wraz z infrastrukturą towarzyszacą tj. 9 szt przepustów wałowych i 1 szt przepompowni	
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Uszwica	54+395	67+115	MZMiUW Kraków	54+395	67+115	x	x			x		x		umocnienia skarp, opaski - 5738 m			

PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Gróbka	9+120	38+500	MZMiUW Kraków	9+120	38+500	x		x		x		x		umocnienia skarp : stopień 19 szt.		lewy wał potoku Gróbka w gm. Rzezawa i gm. Bochnia, km wału 7+700-24+900, prawy wał potoku Gróbka w gm. Rzezawa i gm. Bochnia, km wału 10+760-25+720 - długość ogółem 32160m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 67 szt. przepustów wałowych	
PLRW200019213949	Gróbka od Potoku Okulickiego (bez Potoku)	Gróbka	9+120	38+500	MZMiUW Kraków	9+120	38+500	x		x		x		x		umocnienia skarp : stopień 19 szt.		lewy wał potoku Gróbka w gm. Rzezawa i gm. Bochnia, km wału 7+700-24+900, prawy wał potoku Gróbka w gm. Rzezawa i gm. Bochnia, km wału 10+760-25+720 - długość ogółem 32160m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 67 szt. przepustów wałowych	
PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Potok Krzeczowski (Krzeczowski)	0+000	5+850	MZMiUW Kraków	0+000	5+850	x		x	x	x	x					lewy wał potoku Krzeczowski w gm. Bochnia, km wału 0+000-1+040, prawy wał potoku Krzeczowski w gm. Bochnia, km wału 0+000-1+070 - długość ogółem 2110, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2 szt. przepustów wałowych.	
PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Ulga	0+000	1+650	MZMiUW Kraków	0+000	1+650	x		x		x		x				lewy i prawy wał potoku Ulga w gm. Rzezawa, km wału 0+000-1+650 - długość ogółem 3300m.	
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Piekarski (Wieniawski)	0+000	2+250	MZMiUW Kraków	0+000	2+250	x			x	x		x		umocnienia skarp : opaski 520mb			
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Borowianka	0+000	8+240	MZMiUW Kraków	0+000	8+240	x				x		x		umocnienia skarp : opaski 1000m			
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Górzański	0+000	5+750	MZMiUW Kraków	0+000	5+750	x				x		x					
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Leksandrówka	3+600	18+330	MZMiUW Kraków	3+600	18+330	x			x	x		x					
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok k. Szkoły	0+000	0+250	MZMiUW Kraków	0+000	0+250	x				x							
PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Potok spod Jodłowskiej Góry	0+000	1+470	MZMiUW Kraków	0+000	1+470	x		x		x		x					
PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Potok Kiebło	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	2+000	x		x		x							
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Księży (Potok Duży Potok)	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	2+000	x				x		x					
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Poto pod Herodem	0+000	1+300	MZMiUW Kraków	0+000	1+300	x				x		x					
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok Zadebrze	0+000	1+350	MZMiUW Kraków	0+000	1+350	x				x							

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok k. Berety	0+000	1+750	MZMiUW Kraków	0+000	1+750	x				x						
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok Winkiel	0+000	0+750	MZMiUW Kraków	0+000	0+750	x				x						
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok k. Tartaku	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x				x		x				
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok spod Dominicznej Góry	0+000	0+400	MZMiUW Kraków	0+000	0+400	x				x						
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok Jędraski	0+000	0+400	MZMiUW Kraków	0+000	0+400	x				x						
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok k.Piekarni	0+000	1+100	MZMiUW Kraków	0+000	1+100	x				x						
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok pod Kuckiem	0+000	0+900	MZMiUW Kraków	0+000	0+900	x				x						
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok k. Durbasa	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x				x						
PLRW2000162138994	Babica	Babica	0+000	6+240	MZMiUW Kraków	0+000	6+240	x		x	x	x					lewy i prawy wał potoku Babica w gm. Miasto Bochnia, km wału 0+000-1+241- długość ogółem 2482m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2 szt. przepustów wałowych	
PLRW2000192138999 9	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Potok Proszowski (Proszowski)	0+000	8+600	MZMiUW Kraków	0+000	8+600	x		x	x	x		x				
PLRW2000192138999 9	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	CSK	0+000	4+860	MZMiUW Kraków	0+000	4+860	x		x	x	x		x				
PLRW2000192138999 9	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Czyrzyczka (Czyżyczka)	0+000	3+490	MZMiUW Kraków	0+000	3+490	x		x	x	x						
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Stradomka	0+750	23+425	MZMiUW Kraków	0+750	23+425	x	x			x				umocnienia skarp : jaz 1 szt., rampa-bystrze - 2 szt., opaski - 15083 m		lewy wał rzeki Stradomka w gm. Łapanów, km wału 0+000-1+720 oraz km wału 0+000-0+520, prawy wał rzeki Stradomka w gm. Łapanów, km wału 0+000-0+150, - długość ogółem 2390m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 10 szt. przepustów wałowych	
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Stradomka	0+750	23+425	MZMiUW Kraków	0+750	23+425	x	x			x				umocnienia skarp : jaz 1 szt., rampa-bystrze - 2 szt., opaski - 15083 m		lewy wał rzeki Stradomka w gm. Łapanów, km wału 0+000-1+720 oraz km wału 0+000-0+520, prawy wał rzeki Stradomka w gm. Łapanów, km wału 0+000-0+150, - długość ogółem 2390m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 10 szt. przepustów wałowych	
PLRW2000262138998	Młynówka	Młynówka	0+000	5+300	MZMiUW Kraków	0+000	5+300	x		x	x	x		x				

PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok Kobylecki (Kobylecki)	0+000	2+800	MZMiUW Kraków	0+000	2+800	x		x		x						lewy wał potoku Kobyleckiego w gm. Łapanów, km wału 0+000-0+155, prawy wał potoku Kobyleckiego w gm. Łapanów, km wału 0+000-0+200 - długość ogółem 355m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2 szt. przepustów walowych	
PLRW2000122138849	Tarnawka	Tarnawka	0+000	7+500	MZMiUW Kraków	0+000	7+500	x	x			x				umocnienia skarp, stopień 4 szt., opaski - 2675 m			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Przeginia (Pluskawka)	0+000	8+520	MZMiUW Kraków	0+000	8+520	x	x			x				umocnienia skarp : stopień 6 szt., opaski 2655 m			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Rdzawka	0+000	7+300	MZMiUW Kraków	0+000	7+300	x	x		x	x		x		umocnienia skarp, stopień 20 szt., opaski 3172m			
PLRW20001221388899	Polanka	Wichracz	0+000	3+500	MZMiUW Kraków	0+000	3+500	x			x	x		x		umocnienia skarp, stopień 19 szt.			
PLRW2000162138989	Potok Łapczycki	Potok Łapczycki (Łapczycki)	0+000	6+400	MZMiUW Kraków	0+000	6+400	x		x	x	x		x		umocnienia skarp ; stopień 3 szt., jaz 1 szt., opaski 1979m			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Kamionka	0+000	3+380	MZMiUW Kraków	0+000	3+380	x				x		x		umocnienia skarp : stopień 19 szt., opaski- 1670m			
PLRW2000122138869	Potok Trzciański	Podkosówka	0+000	5+670	MZMiUW Kraków	0+000	5+670	x				x		x		umocnienia skarp : stopień 9 szt., opaski 2710m,			
PLRW20001221388899	Polanka	Polanka	0+000	16+540	MZMiUW Kraków	0+000	16+540	x				x		x					
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Sanka	0+000	4+300	MZMiUW Kraków	0+000	4+300	x				x		x					
PLRW2000122138729	Młynówka	Młynówka	0+000	1+760	MZMiUW Kraków	0+000	1+760	x		x		x		x					
PLRW2000122138849	Tarnawka	Potok Boczów	0+000	0+750	MZMiUW Kraków	0+000	0+750	x		x		x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Potok k. Magdziarza	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x		x		x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Potok Beczka	0+000	1+500	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x		x		x							
PLRW2000162138989	Potok Łapczycki	Potok Trzonia	0+000	1+300	MZMiUW Kraków	0+000	1+300	x		x		x							
PLRW2000162138989	Potok Łapczycki	Potok Gierczycki	0+000	1+800	MZMiUW Kraków	0+000	1+800	x		x		x		x					
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Potok Siedlecki	0+000	3+500	MZMiUW Kraków	0+000	3+500	x		x		x		x					
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok Nadole	0+000	0+460	MZMiUW Kraków	0+000	0+460	x				x							
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok k. Krawczyka	0+000	2+620	MZMiUW Kraków	0+000	2+620	x				x							
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok Łapanowski	0+000	1+500	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x		x		x							
PLRW2000122138849	Tarnawka	Potok Pustka	0+000	0+500	MZMiUW Kraków	0+000	0+500	x				x							
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok Dworski	0+000	1+400	MZMiUW Kraków	0+000	1+400	x				x							
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Cichawka (Potok Kacza Góra)	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	2+000	x				x							
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok Sieradzka	0+000	1+500	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x				x							
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok Chrostówka	0+000	0+600	MZMiUW Kraków	0+000	0+600	x				x							
PLRW20001221388899	Polanka	Potok Pogwizdowianka	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x		x		x		x					

PLRW2000122138889 9	Polanka	Potok Zawadka	0+000	1+300	MZMiUW Kraków	0+000	1+300	x		x		x		x				
PLRW2000122138889 9	Polanka	Potok Olchawianka	0+000	4+500	MZMiUW Kraków	0+000	4+500	x		x		x		x				
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok spod Krasnej Góry	0+000	0+700	MZMiUW Kraków	0+000	0+700	x				x						
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok k.Hexe	0+000	1+530	MZMiUW Kraków	0+000	1+530	x				x						
PLRW200012218489	Czarny Potok	Czarny Potok	0+000	5+690	MZMiUW Kraków	0+000	5+690	x	x	x		x	x	x				
PLRW2000172139676	Borowa Struga	Borowa Struga	0+000	6+860	MZMiUW Kraków	0+000	6+860	x	x	x		x		x				lewy wał potoku Borowa Struga w gm. Borzęcin - km wału 0+000-3+600, wraz z infrastruktura towarzyszacą tj. 4 szt przepustów wałowych , prawy wał potoku Borowa Struga w gm. Borzęcin - km wału 0+000-3+600wraz z infrastruktura towarzyszacą tj. 4 szt przepustów wałowych
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Domanie	0+000	2+900	MZMiUW Kraków	0+000	2+900	x	x	x		x	x	x				
PLRW200021213999	Wisła od Raby do Dunajca	Drwień	0+000	6+142	MZMiUW Kraków	0+000	6+142	x		x		x			x			
PLRW200019213949	Gróbka od Potoku Okulickiego (bez Potoku)	Gróbka	0+000	9+120	MZMiUW Kraków	0+000	9+120	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp stopień wodny szt. 2,		lewy wał potoku Gróbka w gm. Szczurowa - km wału 0+000-7+700, wraz z infrastrukturą towarzyszacą tj. 9 szt przepustów wałowych , prawy wał potoku Gróbka w gm. Szczurowa - km wału 0+000-10+760 wraz z infrastrukturą towarzyszacą tj. 17 szt przepustów wałowych i 1 szt przepompowni
PLRW2000262139949	Kanał Jadownicki	Jadownicko-Pojawski	9+000	14+650	MZMiUW Kraków	9+000	14+650	x		x		x		x				
PLRW2000172139989	Kisielina	Kisielina	32+312	43+670	MZMiUW Kraków	32+312	43+670	x	x	x		x		x		umocnienia skarp, gurt szt 4		
PLRW2000262139689	Ulga Uszewska z Kortnicą	Korytnica	0+000	7+900	MZMiUW Kraków	0+000	7+900	x	x	x		x	x	x				
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Leksandrówka	0+000	3+600	MZMiUW Kraków	0+000	3+600	x		x		x	x	x		umocnienia skarp, gurt szt 5		
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Niedźwiedź	0+000	18+600	MZMiUW Kraków	0+000	18+600	x	x	x		x	x	x		umocnienia skarp, gurt szt 15, stopień wodny szt 2		
PLRW2000172139489	Uszewka	Podszumin	0+000	8+200	MZMiUW Kraków	0+000	8+200	x	x	x		x	x	x		umocnienia skarp stopień wodny szt 1		
PLRW2000172139489	Uszewka	Przyrowicie Stawiska	0+000	14+500	MZMiUW Kraków	0+000	14+500	x	x	x		x	x	x	x	umocnienia skarp stopień wodny szt 3		prawy wał potoku Przyrowicie Stawiska w gm. Szczurowa - km wału 0+000-1+450
PLRW2000262139689	Ulga Uszewska z Kortnicą	Strumień	0+000	3+600	MZMiUW Kraków	0+000	3+600	x	x	x		x	x	x				
PLRW2000172139489	Uszewka	Szczepanowski	0+000	1+340	MZMiUW Kraków	0+000	1+340	x	x	x		x	x	x				

PLRW2000172139676	Borowa Struga	Ulga Borowej Strugi	0+000	6+150	MZMiUW Kraków	0+000	6+150	x	x	x		x	x	x				prawy wał potoku Ulga Borowej Strugi w gm. Szczurowa - km wału 0+000-2+340 wraz z infrastrukturą towarzyszacą tj.2 szt przepustów wałowych	
PLRW2000262139689	Ulga Uszewska z Kortnicą	Ulga Uszewki	0+000	3+600	MZMiUW Kraków	0+000	3+600	x	x	x		x	x	x	x			lewy wał potoku Ulga Uszewki w gm. Szczurowa - km wału 0+000-3+420, prawy wał potoku Ulga Uszewki w gm. Szczurowa - km wału 0+000-3+400 wraz z infrastrukturą towarzyszacą tj. 2 szt przepustów wałowych	
PLRW2000172139489	Uszewka	Uszewka	0+000	23+155	MZMiUW Kraków	0+000	23+155	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp stopień wodny szt 7		lewy wał potoku Uszewka w gm. Szczurowa - km wału 0+000-9+765, wraz z infrastrukturą towarzyszacą tj. 9 szt przepustów wałowych , prawy wał potoku Uszewka w gm. Szczurowa - km wału 0+000-9+840 wraz z infrastrukturą towarzyszacą tj. 11szt przepustów wałowych i 1 szt przepompowni	
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Uszwica	0+000	54+395	MZMiUW Kraków	0+000	54+395	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp, gurt szt 6		lewy wał rzeki Uszwica w gm. Szczurowa, Borzęcin - km wału 0+000-14+100, wraz z infrastrukturą towarzyszacą tj. 5 szt przepustów wałowych , prawy wał rzeki Uszwica w gm. Szczurowa - km wału 0+000-19+400 wraz z infrastrukturą towarzyszacą tj. 9 szt przepustów wałowych i 1 szt przepompowni	
PLRW200019213949	Gróbka od Potoku Okulickiego (bez Potoku)	Uście Solne	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x		x		x	x	x					
PLRW2000172139676	Borowa Struga	Wróblówka	0+000	4+460	MZMiUW Kraków	0+000	4+460	x	x	x		x	x	x					
PLRW2000172139469	Młynówka (Dopływ spod Buczkowa)	Wrzępski	0+000	6+960	MZMiUW Kraków	0+000	6+960	x	x	x		x	x	x	x			prawy wał potoku Wrzępski w gm. Szczurowa - km wału 0+000-1+450 wraz z infrastrukturą towarzyszacą tj. 1 szt przepustów wałowych	
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Kowalówka	0+000	5+000	MZMiUW Kraków	0+000	5+000	x	x	x		x	x	x					
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	W Gosprzydowej 1	0+000	2+640	MZMiUW Kraków	0+000	2+640	x	x	x		x	x	x					
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	W Gosprzydowej Boczny 2	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x	x	x		x	x	x					

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Z Okocimia	0+000	2+180	MZMiUW Kraków	0+000	2+180	x	x	x		x	x	x					
PLRW2000172139989	Kisielina	Od Grabna	0+000	2+560	MZMiUW Kraków	0+000	2+560	x	x	x		x	x	x					
PLRW2000172139989	Kisielina	W Łysej Górze	0+000	1+060	MZMiUW Kraków	0+000	1+060	x	x	x		x	x	x					
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Zagrody	0+000	3+460	MZMiUW Kraków	0+000	3+460	x	x	x		x	x	x					
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Zawadka	0+000	3+310	MZMiUW Kraków	0+000	3+310	x	x	x		x	x	x					
PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Spod Jodłowskiej Góry	1+470	2+140	MZMiUW Kraków	1+470	2+140	x	x	x		x	x	x					
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Grodna	0+000	6+450	MZMiUW Kraków	0+000	6+450	x	x	x		x	x	x					
PLRW2000122147289	Białka	Bela	0+000	9+660	MZMiUW Kraków	0+000	9+660	x	x	x		x	x	x					
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Drużkowianka	0+000	2+102	MZMiUW Kraków	0+000	2+102	x		x		x	x						
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Potok Czchowski	0+000	2+450	MZMiUW Kraków	0+000	2+450	x		x		x	x	x					
PLRW2000122147529	Tymówka	Tymówka	0+000	9+000	MZMiUW Kraków	0+000	9+000	x		x		x	x	x					
PLRW200062147549	Złocki Potok	Zelina Biskupska	0+000	6+500	MZMiUW Kraków	0+000	6+500	x	x	x		x	x	x					
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Zelina Czchowska	0+000	3+750	MZMiUW Kraków	0+000	3+750	x	x	x		x	x	x					
PLRW2000122147529	Tymówka	Zelina Jurkowska	0+000	12+300	MZMiUW Kraków	0+000	12+300	x	x	x		x	x	x					
PLRW200062147549	Złocki Potok	Zelina Złocka	0+000	4+080	MZMiUW Kraków	0+000	4+080	x	x	x		x	x	x					
PLRW2000122147289	Białka	Św. Urban	0+000	2+940	MZMiUW Kraków	0+000	2+940	x	x	x		x	x	x					
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Św. Hubert	0+000	1+840	MZMiUW Kraków	0+000	1+840	x	x	x		x	x	x					
PLRW2000122147529	Tymówka	Bukowiec	0+000	2+180	MZMiUW Kraków	0+000	2+180	x	x	x		x	x	x					
PLRW2000122147529	Tymówka	Zelinka	0+000	2+100	MZMiUW Kraków	0+000	2+100	x	x	x		x	x	x					
PLRW2000122147529	Tymówka	Pod Basztą	0+000	0+100	MZMiUW Kraków	0+000	0+100	x	x	x		x	x	x					
PLRW200017218769	Grabinka	Czarna	14+630	28+130	MZMiUW Kraków	14+630	28+130	x	x	x	x	x	x	x		ubezpieczenie stopy skarp stopnie w km 19+360, 24+120			
PLRW2000122182899	Olszynka	Jabłonka Czermianka	2+025	8+350	MZMiUW Kraków	2+025	4+830	x	x	x	x	x		x		ubezpieczenie skarp			
PLRW2000122182899	Olszynka	Jabłonka Czermianka	2+025	8+350	MZMiUW Kraków	4+830	8+350	x			x	x	x	x					
PLRW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	13+520	20+840	MZMiUW Kraków	13+520	15+660	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	13+520	20+840	MZMiUW Kraków	15+660	17+640	x	x	x	x	x	x	x		ubezpieczenie skarp, stopień w km 16+670			
PLRW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	13+520	20+840	MZMiUW Kraków	17+640	18+000	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	13+520	20+840	MZMiUW Kraków	18+000	19+220	x	x	x	x	x	x	x		ubezpieczenie skarp, stopień w km 18+305			
PLRW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	13+520	20+840	MZMiUW Kraków	19+220	19+440	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	13+520	20+840	MZMiUW Kraków	19+440	20+840	x	x	x	x	x	x	x		ubezpieczenie skarp,			
PLRW200017218769	Grabinka	Jabłoniec	0+000	9+550	MZMiUW Kraków	0+000	9+550	x	x	x	x	x	x	x		ubezpieczenie stopy skarp stopnie w km 0+850, 2+270, 2+700 bystrotok w km 5+210			
PLRW20006218729	Potok Chotowski	Nr 5	0+000	6+000	MZMiUW Kraków	0+000	5+000	x	x	x	x	x	x	x		ubezpieczenie skarp i dna Stopnie w km 1+800, 1+940, 2+040			
PLRW2000122182899	Olszynka	Olszynka	12+000	29+100	MZMiUW Kraków	12+000	29+100	x	x	x	x	x	x	x		odcinkowe ubezpieczenie skarp			
PLRW200017218769	Grabinka	Jesionna Przemes	0+260	11+440	MZMiUW Kraków	0+260	11+440	x	x	x	x	x	x	x		ubezpieczenie skarp i dna Próg w km 9+660			
PLRW2000122182899	Olszynka	Swoszówka Swoszowianka	0+000	7+000	MZMiUW Kraków	0+000	7+000	x	x	x	x	x	x	x		lokalneubezpieczenie skarp i dna			
PLRW2000122182899	Olszynka	Od Żurowej	0+000	6+500	MZMiUW Kraków	0+000	6+500	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000262139949	Kanał Jadownicki	Kanał Jadownicki Jadownicko-	0+000	9+000	MZMiUW Kraków	0+000	9+000	x	x	x	x	x				ubezpieczenie skarp i dna			

		Pojawski																
PLRW2000172139989	Kisielina	Kisielina	0+000	32+312	MZMiUW Kraków	0+000	20+700	x	x	x	x	x		x		ubezpieczenie skarp		prawy wał Kisieliny w km 0+000 - 16+325 (16,325 km) wraz z infrastrukturą: 22 szt. przepustów wałowych Lewy wał Kisieliny w km 0+000 - 16+193 (16,193km) wraz z infrastrukturą: 16 szt. przepustów wałowych
PLRW2000172139989	Kisielina	Kisielina	0+000	32+312	MZMiUW Kraków	20+700	32+312	x	x	x	x	x		x		ubezpieczenie skarp		
PLRW2000172139989	Kisielina	Łoponski Potok Pokrzywka	0+000	4+400	MZMiUW Kraków	0+000	2+775	x	x	x	x	x		x		ubezpieczenie skarp		
PLRW2000172139989	Kisielina	Łoponski Potok Pokrzywka	0+000	4+400	MZMiUW Kraków	2+775	4+400	x		x	x	x		x				
PLRW2000172139989	Kisielina	Ulga	0+000	14+500	MZMiUW Kraków	0+000	14+500	x	x	x	x	x		x		ubezpieczenie stopy skarp		Prawy wał Ulgi w km 0+000 - 5+570 (5,57 km) wraz z infrastrukturą: 6 szt. przepustów wałowych
PLRW2000172139989	Kisielina	Zabawski Rów Zabawski	0+000	11+600	MZMiUW Kraków	0+000	11+600	x	x	x	x	x				ubezpieczenie stopy skarp		prawy wał Zabawskiego w km 0+000 - 0+600 (0,60 km) wraz z infrastrukturą: 1 szt. przepustów wałowych Lewy wał Zabawskiego w km 0+000 - 0+600 (0,60 km) wraz z infrastrukturą: 2 szt. przepustów wałowych
PLRW20002621569	Wiślina	Wiślina, Hubenicki Hubenicki	0+000	12+570	MZMiUW Kraków	0+000	12+570		x	x		x	x	x		ubezpieczenie dna i skarp		
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Breń Breńka	0+000	28+940	MZMiUW Kraków	0+000	4+200	x	x	x		x	x	x		ubezpieczenie skarp		prawy wał Breńki w km 0+000 - 4+250 4,25 km) wraz z infrastrukturą: 1 szt. przepustów wałowych Lewy wał Breńki w km 0+000 - 4+230 (4,23 km) wraz z infrastrukturą: 1 szt. przepustów wałowych
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Breń Breńka	0+000	28+940	MZMiUW Kraków	4+200	21+600	x	x	x	x	x	x	x				
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Breń Breńka	0+000	28+940	MZMiUW Kraków	21+600	28+940	x	x	x	x	x	x	x		ubezpieczenie skarp, stopnie: 25+500, 25+800, 26+080		
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Granica Graniczny	0+000	7+400	MZMiUW Kraków	0+000	7+400	x	x	x	x	x	x	x		ubezpieczenie skarp i dna		
PLRW20002621729	Kanał Zyblikiewicza	Kanał Zyblikiewicza Kanał Zyblikiewicz Nr 1	0+000	14+770	MZMiUW Kraków	0+000	14+770	x	x	x	x	x	x	x		ubezpieczenie stopy skarp		
PLRW20002621729	Kanał Zyblikiewicza	Kanał Zyblikiewicza Drugi Kanał Zyblikiewicz Nr 2	0+000	17+190	MZMiUW Kraków	0+000	17+190	x	x	x	x	x	x	x		ubezpieczenie stopy skarp		

PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Koźmiejówka	0+000	5+830	MZMiUW Kraków	0+000	4+880	x	x	x	x	x	x	x		ubazpieczenie skarp i dna stopnie w km: 0+600 0+620 0+640 0+670 0+860 0+900 0+955 1+000 1+050 +100 1+160 1+200 1+260 1+310 1+410 1+450 1+500 1+600 1+650 1+700 1+750 1+805 1+850 1+910 1+960 2+010 2+060 2+110 2+160 2+210 2+260 2+290 2+320 2+350 2+380 2+460 2+500 2+530 2+570 2+610 2+650 2+745 2+770 2+805 2+845 2+885 2+920 2+967 3+005 3+045 3+080 3+120 3+170 3+205 3+255 3+300 3+336 3+370 3+405 3+445 3+495 3+530			
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Koźmiejówka	0+000	5+830	MZMiUW Kraków	4+880	5+830	x		x	x	x	x						
PLRW200026217428	Żymanka	Drzemanka Żymanka	0+000	16+175	MZMiUW Kraków	0+000	12+000	x	x	x		x				ubezpieczenie skarp i dna			
PLRW200026217428	Żymanka	Drzemanka Żymanka	0+000	16+175	MZMiUW Kraków	12+000	16+175		x	x	x	x	x			ubezpieczenie stopy skarp			
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Breń Żabnica-Breń	1+270	2+605	MZMiUW Kraków	1+270	2+605	x	x	x	x	x				ubezpieczenie stopy skarp		lewy wał Żabnica-Breń w km 0+650 - 2+160 (2,20 km) wraz z infrastrukturą: 2 szt. przepustów wałowych prawy wał Żabnica-Breń w km 1+570 - 2+760 (1,118 km)	
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Breń Żabnica-Breń	11+500	37+000	MZMiUW Kraków	11+500	37+000		x	x		x		x		ubezpieczenie stopy skarp		lewy wał Żabnica-Breń w km 10+890 - 36+950 (26,06 km) wraz z infrastrukturą: 7 szt. przepustów wałowych oraz 4 szt przepompowni prawy wał Żabnica-Breń w km 11+330 - 37+250 25,92 km) wraz z infrastrukturą: 11 szt. przepustów wałowych 3 szt przepompowni	

PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Breń Żabnica-Breń	11+500	37+000	MZMiUW Kraków	11+500	37+000		x	x		x		x		ubezpieczenie stopy skarp		lewy wał Żabnica-Breń w km 10+890 - 36+950 (26,06 km) wraz z infrastrukturą: 7 szt. przepustów wałowych oraz 4 szt przepompowni prawy wał Żabnica-Breń w km 11+330 - 37+250 25,92 km) wraz z infrastrukturą: 11 szt. przepustów wałowych 3 szt przepompowni	
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Żabnica Żabnica-Breń	37+000	58+600	MZMiUW Kraków	37+000	58+680	x	x	x	x	x	x	x		ubezpieczenie stopy skarp			
PLRW200017217449	Upust	Dęba	0+000	5+930	MZMiUW Kraków	0+000	5+930	x	x	x		x		x		ubezpieczenie stopy skarp stopnie w km 1+750, 2+020, 3+480, 3+780, 4+060, 4+560, 4+960		lewy wał Dęby w km 0+000 - 4+390 (4,39 km) wraz z infrastrukturą: 8 szt. przepustów wałowych prawy wał Dęby w km 0+000 - 3+770 (3,77 km) wraz z infrastrukturą: 7 szt. przepustów wałowych	
PLRW200017217419	Breń - Żabnica do Żabnicy	Kanał "A" Dąbrowica	0+000	4+160	MZMiUW Kraków	0+000	4+160		x	x		x				ubezpieczenie dna i skarp			
PLRW200017217419	Breń - Żabnica do Żabnicy	Częściowo trasą: Rybnica Kanał "B" Zabrnie	0+000	5+150	MZMiUW Kraków	0+000	5+150		x	x		x				ubezpieczenie dna i skarp			
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Kanał Dąbrówki Breńskie	0+080	10+680	MZMiUW Kraków	0+080	10+680		x	x		x				ubezpieczenie dna i skarp			
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Częściowo trasą: Rybnica Kanał "Od Podlesia"	0+000	4+600	MZMiUW Kraków	0+000	4+600		x	x		x				ubezpieczenie dna i skarp			
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Kanał "Radwan"	0+179	4+922	MZMiUW Kraków	0+179	4+922		x	x		x				ubezpieczenie dna i skarp			
PLRW200026217434	Skrzynka	Skrzynka Kanał "Skrzynka	0+000	9+860	MZMiUW Kraków	0+000	9+860		x	x		x				ubezpieczenie dna i skarp			
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Średnica Kanał "Średnica"	0+230	11+430	MZMiUW Kraków	0+230	11+430		x	x		x				ubezpieczenie dna i skarp			
PLRW200026217428	Żymanka	Drzemanka Kanał Ulga Żymanki	0+000	0+622	MZMiUW Kraków	0+000	0+622		x	x		x				ubezpieczenie stopy skarp			
PLRW200017217449	Upust	Łoś	0+000	1+570	MZMiUW Kraków	0+000	1+570	x	x	x		x		x		ubezpieczenie stopy skarp		lewy wał Łosia w km 0+000 - 1+210 (1,12 km) wraz z infrastrukturą: 2 szt. przepustów wałowych	
PLRW200017217449	Upust	Łoś	2+990	6+420	MZMiUW Kraków	2+990	6+240	x	x	x	x	x		x		ubezpieczenie stopy skarp			
PLRW2000172174369	Nieczajka	Nieczajka	0+000	11+080	MZMiUW Kraków	0+000	11+080	x		x	x	x				ubezpieczenie stopy skarp stopnie w km 4+150, 6+785, 6+880, 7+620		lewy wał Nieczajki w km 0+000 - 4+260 (4,26 km) wraz z infrastrukturą: 6 szt. przepustów wałowych prawy wał Nieczajki w km 0+000 - 4+260 (4,26 km) wraz z infrastrukturą: 8 szt. przepustów wałowych	

PLRW20002621732	Rów Odmęcki	Rów Odmęcki Odmęcki	0+000	5+140	MZMiUW Kraków	0+000	5+140	x	x	x	x	x	x			ubezpieczenie stopy skarp			
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Olesieńka	0+000	8+560	MZMiUW Kraków	0+000	8+560	x	x	x	x	x	x			ubezpieczenie stopy skarp			
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Oleśnica	0+000	5+600	MZMiUW Kraków	0+000	5+600	x	x	x	x	x	x			ubezpieczenie stopy skarp			
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Smęgorzówka	0+000	5+000	MZMiUW Kraków	0+000	5+000	x	x	x		x	x			ubezpieczenie skarp i dna stopień w km 3+950			
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Dziki Potok Szarwarcznka	0+000	9+400	MZMiUW Kraków	0+000	9+400	x	x	x	x	x	x	x		ubezpieczenie dna i skarp stopnie w km 1+570, 1+670, 1+900, 2+220, 2+525, 2+740, 2+920, 3+420, 3+625, 3+890, 7+010, 7+060, 7+090, 7+690, 7+710, 7+780			
PLRW200017217449	Upust	Upust	1+110	31+236	MZMiUW Kraków	1+110	9+430	x	x	x		x	x	x		ubezpieczenie stopy skarp		lewy wał Upustu w km 0+920 - 10+250 (9,33 km) wraz z infrastrukturą: 2 szt. przepustów wałowych prawy wał Upustu w km 1+130 - 10+250 (9,12 km) wraz z infrastrukturą: 6 szt. przepustów wałowych	
PLRW200017217449	Upust	Upust	1+110	31+236	MZMiUW Kraków	9+430	31+236	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Wielopólka	0+000	8+335	MZMiUW Kraków	0+000	5+000	x	x			x		x		ubezpieczenie stopy skarp		lewy wał Wielopólki w km 0+000 - 1+850 (1,85 km) wraz z infrastrukturą: 2 szt. przepustów wałowych prawy wał Wielopólki w km 0+00 - 1+950 (1,95 km) wraz z infrastrukturą: 2 szt. przepustów wałowych	
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Wielopólka	0+000	8+335	MZMiUW Kraków	5+000	8+335	x	x	x		x		x		ubezpieczenie stopy skarp			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Połomyjka Bogoniowianka	0+000	3+000	MZMiUW Kraków	0+000	0+400	x	x	x	x	x							
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Połomyjka Bogoniowianka	0+000	3+000	MZMiUW Kraków	0+400	3+000	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	1+700	5+950	MZMiUW Kraków	1+700	5+950	x	x	x	x	x	x						
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Burzynianka	0+000	3+500	MZMiUW Kraków	0+000	3+500	x	x	x	x	x	x			stopień 1+520			
PLRW2000122147729	Brzozowianka	Brzozowianka	0+000	12+000	MZMiUW Kraków	0+000	0+700	x	x	x	x	x		x		ubezpieczenia skarp		prawy wał Brzozowianki w km 0+000 - 0+870 (0,87 km) wraz z infrastrukturą: 2 szt. przepustów wałowych Lewy wał Brzozowianki w km 0+000 - 0+800 (0,80 km)	
PLRW2000122147729	Brzozowianka	Brzozowianka	0+000	12+000	MZMiUW Kraków	0+700	12+000	x	x	x	x	x		x		odcinkowe ubezpieczenia skarp			

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Charzewianka	0+000	3+854	MZMiUW Kraków	0+000	0+614	x	x	x	x	x		x		ubezpieczenie skarp i dna		lewy wał Charzewianki w km 0+000 - 0+700 (0,70 km)	
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Charzewianka	0+000	3+854	MZMiUW Kraków	0+614	3+854	x			x	x	x						
PLRW2000122148572 9	Chojniczanka	Chojniczanka	0+000	6+570	MZMiUW Kraków	0+000	6+570	x	x	x	x	x	x	x		ubezpieczenie skarp i dna			
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Dębnica	0+000	4+960	MZMiUW Kraków	0+000	2+500	x		x	x	x	x	x		odcinkowe ubezpieczenie skarp i dna			
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Dębnica	0+000	4+960	MZMiUW Kraków	2+500	4+960	x	x	x	x	x	x	x		odcinkowe ubezpieczenie skarp i dna			
PLRW2000122148549	Jastrzębianka	Kąśnianka	0+000	9+550	MZMiUW Kraków	0+000	9+550	x	x		x	x	x	x		odcinkowe ubezpieczenie skarp stopnie w km 0+300, 1+250, 4+050			
PLRW2000122147749	Lubinka	Lubinka	0+000	9+280	MZMiUW Kraków	0+000	1+230	x	x		x	x				ubezpieczenie skarp stopień w km 0+640		prawy wał Lubinki w km 0+000 - 0+300 (0,30 km) wraz z infrastrukturą: 1 szt. przepustów wałowych Lewy wał Lubinki w km 0+000 - 0+250 (0,25 km) wraz z infrastrukturą: 2 szt. przepustów wałowych	
PLRW2000122147749	Lubinka	Lubinka	0+000	9+280	MZMiUW Kraków	1+230	9+280	x	x		x	x		x		odcinkowe ubezpieczenie skarp			
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Mesznianka	0+000	7+030	MZMiUW Kraków	0+000	0+800	x	x	x	x	x		x		ubezpieczenie skarp stopień w km 0+060			
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Mesznianka	0+000	7+030	MZMiUW Kraków	0+800	7+030	x	x		x	x		x					
PLRW200012214789	Więckówka	Milówka	0+000	7+140	MZMiUW Kraków	0+000	2+200		x	x		x				ubezpieczenie skarp i dna		prawy wał Milówki w km 0+000 - 2+000 (2,00 km) Lewy wał Milówki w km 0+000 - 2+000 (2,00 km) wraz z infrastrukturą: 7 szt. przepustów wałowych	
PLRW200012214789	Więckówka	Milówka	0+000	7+140	MZMiUW Kraków	2+200	7+140	x		x	x	x		x		odcinkowe ubezpieczenie skarp			
PLRW2000122148729	Karwodrzanka	Karwodrzanka Młynówka	0+000	6+340	MZMiUW Kraków	0+000	3+900		x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122148729	Karwodrzanka	Karwodrzanka Młynówka	0+000	6+340	MZMiUW Kraków	3+900	4+500	x		x	x	x	x			ubezpieczenie skarp			
PLRW2000122148729	Karwodrzanka	Karwodrzanka Młynówka	0+000	6+340	MZMiUW Kraków	4+500	6+340			x	x	x		x					
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Moczarka	0+000	1+780	MZMiUW Kraków	0+000	0+850	x	x	x	x	x		x		ubezpieczenie skarp i dna			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Moczarka	0+000	1+780	MZMiUW Kraków	0+850	1+780	x		x	x	x							
PLRW200012214889	Wątok	Przemeszew Mrozówka	0+000	4+460	MZMiUW Kraków	0+000	4+460	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122148552	Ostruszanka	Ostruszanka	0+000	7+200	MZMiUW Kraków	0+000	2+378	x	x	x	x	x		x		ubezpieczenie skarp i dna			
PLRW2000122148552	Ostruszanka	Ostruszanka	0+000	7+200	MZMiUW Kraków	2+378	7+200	x	x		x	x	x	x		odcinkowe ubezpieczenie skarp i dna			

PLRW200012214769	Paleśnianka	Paleśnianka	0+000	15+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+380		x		x	x				ubezpieczenie skarp stopnie w km 0+540, 1+380		prawy wał Paleśnianki w km 0+000 - 1+024 (1,024 km) wraz z infrastrukturą: 2 szt. przepustów wałowych Lewy wał Paleśnianki w km 0+000 - 1+000 (1,00 km) wraz z infrastrukturą: 3 szt. przepustów wałowych	
PLRW200012214769	Paleśnianka	Paleśnianka	0+000	15+000	MZMiUW Kraków	1+380	15+000	x	x		x	x		x		odcinkowe ubezpieczenie skarp i dna			
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Piotrkowianka	0+000	1+910	MZMiUW Kraków	0+000	1+910	x	x		x	x		x		zapory przeciwrumowiskowe w km 0+140, 0+445, 0+555			
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Pleśnieńska Rzeka Pleśnianka	0+000	2+880	MZMiUW Kraków	0+000	2+880	x	x	x	x	x				odcinkowe ubezpieczenie skarp i dna stopień w km 0+150,1+170, 1+500, 1+610,1+780, 2+000 ,2+100			
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Szpera Potok "D"	0+000	2+860	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x	x		x				ubezpieczenie skarp i dna			
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Szpera Potok "D"	0+000	2+860	MZMiUW Kraków	1+500	2+860	x	x	x	x	x							
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Poźnianka	0+000	4+400	MZMiUW Kraków	0+000	1+260	x	x	x		x		x		ubezpieczenie skarp i dna			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Poźnianka	0+000	4+400	MZMiUW Kraków	1+260	4+400	x	x	x	x	x				odcinkowe ubezpieczenie skarp i dna			
PLRW200012214878	Radlanka	Radlanka	0+000	7+700	MZMiUW Kraków	0+000	3+250	x	x	x		x		x		ubezpieczenie skarp i dna Stopnie w km 0+680, 0+720, 1+040, 1+270, 1+500, 1+720			
PLRW200012214878	Radlanka	Radlanka	0+000	7+700	MZMiUW Kraków	3+250	7+700	x	x	x	x	x	x						
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Radłowski	0+000	11+580	MZMiUW Kraków	0+000	11+580		x	x	x			x		odcinkowe ubezpieczenie stopy skap			
PLRW200012214858	Rostówka	Rostówka Roztówka	0+000	9+250	MZMiUW Kraków	0+000	9+250	x	x		x	x		x		odcinkowe ubezpieczenie skarp			
PLRW200012214756	Rudzianka	Rudzanka	0+000	6+500	MZMiUW Kraków	0+000	2+500	x	x	x	x			x		ubezpieczenie skarp Stopnie w km 0+790, 0+870, 0+950, 1+030, 1+110, 1+190, 1+270 , 1+350, 1+430, 1+510, 1+590, 1+670,		prawy wał Rudzanki w km 0+000 - 1+330 (1,33 km) Lewy wał Rudzanki w km 0+000 - 1+330 (1,33 km) wraz z infrastrukturą: 1 szt. przepustów wałowych	
PLRW200012214756	Rudzianka	Rudzanka	0+000	6+500	MZMiUW Kraków	2+500	6+500	x	x	x	x	x		x		Stopień w km 2+560 zapory p. rumowiskowe w km: 3+450, 3+800, 4+060, 4+410			
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Rychwałdzianka	0+000	4+740	MZMiUW Kraków	0+000	4+740	x	x		x	x		x		zapory p. rumowiskowe w km 1+540, 2+350, 3+450, 3+680			

PLRW2000122148569	Rzepianka	Rzepianka	0+000	16+160	MZMiUW Kraków	0+000	16+160	x	x	x	x	x	x	x		odcinkowe ubezpieczenie skarp			
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Rzuchowianka	0+000	2+870	MZMiUW Kraków	0+000	2+870	x	x	x	x	x				odcinkowe ubezpieczenie skarp			
PLRW2000122148574 9	Siedliszczanka	Siedliszczanka Siedliszanka	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	8+150		x	x	x	x		x					
PLRW2000122148574 9	Siedliszczanka	Siedliszczanka Siedliszanka	1+200	8+150	MZMiUW Kraków	0+000	8+150	x		x	x	x		x		odcinkowe ubezpieczenie skarp			
PLRW2000122148549	Jastrzębianka	Siekierczanka Siekierczynka	0+000	6+100	MZMiUW Kraków	0+000	6+100	x	x		x	x	x	x		odcinkowe ubezpieczenie skarp zapory p. rumowiskowe w km 0+003, 2+340, 2+570			
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Stróżanka	0+000	5+530	MZMiUW Kraków	0+000	5+530	x	x	x	x	x		x		ubezpieczenie skarp stopnie w km 4+000, 4+130, 4+300, 4+400, 4+490 zapora p rumowiskowa 4+760		wały zbiornika akumulacyjnego (polderu) w km 0+000 - 2+054 (2,054 km)	
PLRW200012214889	Wątok	Strusinka	0+000	4+510	MZMiUW Kraków	0+000	4+510		x	x	x	x	x	x		ubezpieczenie skarp			
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Lasowa Rzeka Szczepanowski	0+000	5+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+520	x	x	x	x	x	x	x		odcinkowe ubezpieczenie skarp i dna			
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Lasowa Rzeka Szczepanowski	0+000	5+200	MZMiUW Kraków	1+520	5+200	x			x	x	x			odcinkowe ubezpieczenie skarp stopień w km 2+820			
PLRW2000122148699	Szwedka	Szwedka	0+000	16+030	MZMiUW Kraków	0+000	16+030	x	x		x	x	x	x		stopień w km 4+320, 5+900			
PLRW200012214889	Wątok	Zimna Woda Wątoczek	0+000	8+960	MZMiUW Kraków	0+000	8+960	x	x		x	x	x	x		odcinkowe ubezpieczenie skarp			
PLRW200012214889	Wątok	Wątok	0+000	24+680	MZMiUW Kraków	0+000	2+800	x	x	x	x	x	x	x		stopień w km 0+520,		Prawy wał Wątoku w km 0+000 -0+400 (0,40 km)	
PLRW200012214889	Wątok	Wątok	0+000	24+680	MZMiUW Kraków	2+800	4+460		x	x		x				ubezpieczenie skarp			
PLRW200012214889	Wątok	Wątok	0+000	24+680	MZMiUW Kraków	4+460	24+680	x	x	x	x	x	x	x		odcinkowe ubezpieczenie skarp stopień w km 7+070, 9+590, 9+720, 9+940, 10+460, 10+670			
PLRW200012214789	Więckówka	Więckówka, Grabianka Więckówka	0+000	11+390	MZMiUW Kraków	0+000	1+140		x		x	x		x					
PLRW200012214789	Więckówka	Więckówka, Grabianka Więckówka	0+000	11+390	MZMiUW Kraków	1+140	4+300		x	x		x	x			ubezpieczenie skarp i dna		prawy wał Więckówki w km 0+000 - 2+200 (2,20 km) wraz z infrastrukturą: 1 szt. przepustów wałowych Lewy wał Więckówki w km 0+000 - 2+200	
PLRW200012214789	Więckówka	Więckówka, Grabianka Więckówka	0+000	11+390	MZMiUW Kraków	4+300	11+390	x		x	x	x	x	x		stopień w km 7+495			
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Wolanka	0+000	6+760	MZMiUW Kraków	0+000	3+670		x	x		x				ubezpieczenie skarp i dna stopień w km 1+340		prawy wał Wolanki w km 0+000 - 0+900 (0,90 km) Lewy wał Wolanki w km 0+000 - 0+520 (0,52 km) wraz z infrastrukturą: 1 szt. przepustów wałowych	
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Wolanka	0+000	6+760	MZMiUW Kraków	3+670	6+760	x		x	x	x	x	x					

PLRW2000122148699	Szwedka	Zalasówka Zalasowianka	0+000	5+550	MZMiUW Kraków	0+000	5+500	x	x	x	x	x	x	x		odcinkowe ubezpieczenie skarp stopień w km 0+020			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka	0+000	5+270	MZMiUW Kraków	0+000	5+270	x	x	x	x	x	x	x		odcinkowe ubezpieczenie skarp			
PLRW2000122147589	Wieleń	Wieleń Zelina Gwoździecka	0+000	8+120	MZMiUW Kraków	0+000	8+120	x	x	x	x	x	x	x		odcinkowe ubezpieczenie skarp			
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Zimna Woda	0+000	3+760	MZMiUW Kraków	0+000	3+760	x	x	x	x	x	x	x		stopień w km 0+730			
PLRW2000122148549	Jastrzębianka	Kąśnianka Jastrząbianka	0+000	2+810	MZMiUW Kraków	0+000	2+810	x	x	x	x	x		x		odcinkowe ubezpieczenie skarp			
PLRW2000122148549	Jastrzębianka	Bez nazwy (dz. 1098 Jastrzębia)	0+000	0+830	MZMiUW Kraków	0+000	0+830	x	x	x	x	x		x					
PLRW2000122148549	Jastrzębianka	Bez nazwy (dz. 738 Jastrzębia)	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Kipsznianka	0+000	6+000	MZMiUW Kraków	0+000	6+000	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW200012214769	Paleśnianka	Olszowianka	0+000	3+750	MZMiUW Kraków	0+000	3+750	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW200012214769	Paleśnianka	Słonianka	0+000	6+500	MZMiUW Kraków	0+000	6+500	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bez nazwy dz. nr 59 Gromnik dz. nr 1823 Siemiechów	0+000	1+510	MZMiUW Kraków	0+000	1+510	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122147729	Brzozowianka	Siemiechowianka Siemiechówka	0+000	10+500	MZMiUW Kraków	0+000	10+500	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122148699	Szwedka	Wolninka	0+000	2+250	MZMiUW Kraków	0+000	2+250	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW200012214769	Paleśnianka	Zadziele	0+000	0+685	MZMiUW Kraków	0+000	0+685	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122147589	Wieleń	Brak nazwy Wieleń	0+000	3+640	MZMiUW Kraków	0+000	3+640	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW200012214769	Paleśnianka	Łazienki	0+000	0+750	MZMiUW Kraków	0+000	0+750	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW200012214769	Paleśnianka	Dębrza	0+000	1+460	MZMiUW Kraków	0+000	1+460	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW200012214769	Paleśnianka	Kawiory	0+000	2+100	MZMiUW Kraków	0+000	2+100	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Bez nazwy dz. nr 654 Koszyce Małe	0+000	3+090	MZMiUW Kraków	0+000	3+090	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122148729	Karwodrzanka	Od Zalasowej	0+000	4+220	MZMiUW Kraków	0+000	4+220	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122147729	Brzozowianka	Książe	0+000	1+925	MZMiUW Kraków	0+000	1+925	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122147729	Brzozowianka	Moszczenica	0+000	2+700	MZMiUW Kraków	0+000	2+700	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW200012214789	Więckówka	Lednica Górna Rudka	0+000	1+100	MZMiUW Kraków	0+000	1+100	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW200012214789	Więckówka	Mizerówka	0+000	1+180	MZMiUW Kraków	0+000	1+180	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bez nazwy dz. nr 141 Polichty	0+000	1+030	MZMiUW Kraków	0+000	1+030	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bez nazwy dz. nr 448 Gromnik	0+000	2+035	MZMiUW Kraków	0+000	2+035	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bez nazwy dz. nr 68, 181 Zborowice	0+000	2+100	MZMiUW Kraków	0+000	2+100	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000122148549	Jastrzębianka	Bez nazwy dz. nr 412 Bruśnik	0+000	4+070	MZMiUW Kraków	0+000	4+070	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bez nazwy dz. nr 230 Polichty	0+000	1+160	MZMiUW Kraków	0+000	1+160	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Kipsznianka Bez nazwy dz. nr 406 Polichty	0+000	0+840	MZMiUW Kraków	0+000	0+840	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW200012214889	Wątok	Białka Korzeń	0+000	7+250	MZMiUW Kraków	0+000	1+450	x	x	x	x	x		x				zapora w km 1+450 wraz z zbiornikiem retencyjnym	
PLRW200012214889	Wątok	Białka Korzeń	0+000	7+250	MZMiUW Kraków	2+800	7+250	x		x	x	x		x					
PLRW200012218269	Sękówka	Bartne	0+000	1+820	MZMiUW Kraków	0+000	1+820	x	x		x	x							

PLRW200012218256	Bielanka	Bielański	0+000	1+600	MZMiUW Kraków	0+000	1+600	x	x		x	x						
PLRW2000122182769	Libuszanka	Bocheński	0+000	2+150	MZMiUW Kraków	0+000	0+210	x	x		x	x						
PLRW2000122182769	Libuszanka	Bocheński	0+000	2+150	MZMiUW Kraków	0+210	1+280	x	x	x	x	x				elementy bet. umacniajace koryto w km 0+210-1+280			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Bocheński	0+000	2+150	MZMiUW Kraków	1+280	2+150	x	x		x	x						
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Bucznik	0+000	2+940	MZMiUW Kraków	0+000	2+940	x	x		x	x						
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Cegiełka	0+000	2+320	MZMiUW Kraków	0+000	2+320	x	x		x	x						
PLRW2000122182749	Moszczanka	Cmentarny	0+000	1+940	MZMiUW Kraków	0+000	0+370	x	x	x	x	x				elementy bet. umacniajace koryto w km 0+000-0+370			
PLRW2000122182749	Moszczanka	Cmentarny	0+000	1+940	MZMiUW Kraków	0+370	1+940	x	x		x	x						
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka (Dominikowa wg Rozp. RM)	0+000	8+250	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x	x		x	x						
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka (Dominikowa wg Rozp. RM)	0+000	8+250	MZMiUW Kraków	1+200	2+200	x	x		x	x				4 stopnie bet. i umocnienia siatkowo-kamienne w km 1+200-2+200			
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka (Dominikowa wg Rozp. RM)	0+000	8+250	MZMiUW Kraków	2+200	3+600	x	x		x	x						
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka (Dominikowa wg Rozp. RM)	0+000	8+250	MZMiUW Kraków	3+600	3+756	x	x		x	x				umocnienia siatkowo-kamienne w km 3+600-3+756			
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka (Dominikowa wg Rozp. RM)	0+000	8+250	MZMiUW Kraków	3+756	5+204	x	x		x	x						
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka (Dominikowa wg Rozp. RM)	0+000	8+250	MZMiUW Kraków	5+204	6+950	x	x		x	x				umocnienia siatkowo-kamienne w km 5+204-6+950			
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka (Dominikowa wg Rozp. RM)	0+000	8+250	MZMiUW Kraków	6+950	8+250	x	x		x	x						
PLRW200012218269	Sękówka	Dragaszówka	0+000	2+470	MZMiUW Kraków	0+000	0+120	x	x		x	x						
PLRW200012218269	Sękówka	Dragaszówka	0+000	2+470	MZMiUW Kraków	0+120	0+935	x	x		x	x				umocnienia siatkowo-kamienne w km 0+120-0+935			
PLRW200012218269	Sękówka	Dragaszówka	0+000	2+470	MZMiUW Kraków	0+935	2+470	x	x		x	x						
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Dzielec	0+000	2+150	MZMiUW Kraków	0+000	2+150	x	x		x	x						
PLRW2000122182769	Libuszanka	Ferdel	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	2+000	x	x		x	x						
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Gromala	0+000	2+560	MZMiUW Kraków	0+000	2+560	x	x		x	x						
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Jahniace	0+000	4+000	MZMiUW Kraków	0+000	4+000	x	x		x	x						
PLRW2000122182769	Libuszanka	Kamienny	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x	x						
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Kapeluska	0+000	2+650	MZMiUW Kraków	0+000	2+650	x	x		x	x						
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kociołek	0+000	4+650	MZMiUW Kraków	0+000	2+400	x	x	x	x	x				1 stopień bet., elementy bet., umocnienia siatkowo-kamienne w km 0+000-2+400			
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kociołek	0+000	4+650	MZMiUW Kraków	2+400	4+650	x	x		x	x						
PLRW2000122182769	Libuszanka	Królówka	0+000	3+500	MZMiUW Kraków	0+000	2+560	x	x		x	x						
PLRW2000122182769	Libuszanka	Królówka	0+000	3+500	MZMiUW Kraków	2+560	2+860	x	x	x	x	x				elementy bet. w km 2+560-2+860			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Królówka	0+000	3+500	MZMiUW Kraków	2+860	3+500	x	x		x	x						
PLRW2000122182749	Moszczanka	Miastki (Kwiatonowicki wg Rozp. RM)	0+000	3+780	MZMiUW Kraków	0+000	3+780	x	x		x	x						

PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Łęg	0+000	2+100	MZMiUW Kraków	0+000	0+400	x	x	x	x	x				2 zaporki przeciwrumowiskowe, żłób betonowy z okładziną kamienną w km 0+000-0+400			
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Łęg	0+001	2+101	MZMiUW Kraków	0+400	2+100	x	x		x	x							
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Medindek	0+000	2+970	MZMiUW Kraków	0+000	2+970	x	x		x	x							
PLRW2000122182769	Libuszanka	Męcianka	0+000	1+930	MZMiUW Kraków	0+000	1+930	x	x	x	x	x				1 stopień bet., umocnienia siatkowo-kamienne i z elementów bet. w km 0+000-1+930			
PLRW2000122182749	Moszczanka	Moszczanka	0+000	18+940	MZMiUW Kraków	0+000	15+638	x	x	x	x	x				36 stopni bet., 9 progów bet., umocnienia faszynowe, kamienne i z elementów bet. w km 0+000-15+638			
PLRW2000122182749	Moszczanka	Moszczanka	0+000	18+940	MZMiUW Kraków	15+638	16+188	x	x		x	x							
PLRW2000122182749	Moszczanka	Moszczanka	0+000	18+940	MZMiUW Kraków	16+188	16+988	x	x	x	x	x				umocnienia z elementów bet. 16+188-16+988			
PLRW2000122182749	Moszczanka	Moszczanka	0+000	18+940	MZMiUW Kraków	16+988	17+088	x	x		x	x							
PLRW2000122182749	Moszczanka	Moszczanka	0+000	18+940	MZMiUW Kraków	17+088	17+588	x	x	x	x	x				umocnienia z elementów bet. 17+088-17+588			
PLRW2000122182749	Moszczanka	Moszczanka	0+000	18+940	MZMiUW Kraków	17+588	18+940	x	x		x	x							
PLRW2000122181334	Wisłoka do Reszówki	Od Gładyszowa	0+000	8+400	MZMiUW Kraków	0+000	5+000	x	x		x	x							
PLRW2000122181334	Wisłoka do Reszówki	Od Gładyszowa	0+000	8+400	MZMiUW Kraków	5+000	6+500	x	x	x	x	x				elementy bet. umacniające koryto w km 5+000-6+500			
PLRW2000122181334	Wisłoka do Reszówki	Od Gładyszowa	0+000	8+400	MZMiUW Kraków	6+500	8+400	x	x		x	x							
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Od Granicy	0+000	2+350	MZMiUW Kraków	0+000	2+350	x	x		x	x							
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Od Huty	0+000	1+900	MZMiUW Kraków	0+000	1+900	x	x		x	x							
PLRW2000122182769	Libuszanka	Od Rozdziela	0+000	1+400	MZMiUW Kraków	0+000	1+386	x	x	x	x	x				3 stopnie ażurowe, elementy bet. umacniające koryto w km 0+000-1+386			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Od Rozdziela	0+000	1+400	MZMiUW Kraków	1+386	1+400	x	x		x	x							
PLRW2000122182729	Kobylanka	Osiński	0+000	3+650	MZMiUW Kraków	0+000	0+745	x	x	x	x	x				elementy bet. umacniające koryto w km 0+000-0+745			
PLRW2000122182729	Kobylanka	Osiński	0+000	3+650	MZMiUW Kraków	0+745	2+900	x	x		x	x							
PLRW2000122182729	Kobylanka	Osiński	0+000	3+650	MZMiUW Kraków	2+900	2+940	x	x	x	x	x				elementy bet. umacniające koryto w km 2+900-2+940			
PLRW2000122182729	Kobylanka	Osiński	0+000	3+650	MZMiUW Kraków	2+940	3+100	x	x		x	x							
PLRW2000122182729	Kobylanka	Osiński	0+000	3+650	MZMiUW Kraków	3+100	3+140	x	x	x	x	x				elementy bet. umacniające koryto w km 3+100-3+140			
PLRW2000122182729	Kobylanka	Osiński	0+000	3+650	MZMiUW Kraków	3+140	3+650	x	x		x	x							
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Osiówka	0+000	2+250	MZMiUW Kraków	0+000	2+250	x	x		x	x							
PLRW2000122182749	Moszczanka	Pasternik	0+000	2+500	MZMiUW Kraków	0+000	2+500	x	x		x	x				stopień ażurowy w km 0+630			
PLRW2000122182589	Bystrzanka	Pod Sośniną	0+000	1+740	MZMiUW Kraków	0+000	1+740	x	x		x	x							
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	R-1	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	0+170	x	x		x	x							
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	R-1	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+170	1+940	x	x	x	x	x				elementy bet. umacniające koryto w km 0+170-1+940			

PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	R-1	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	1+940	2+000	x	x		x	x							
PLRW200012218269	Sękówka	Roztoka	0+000	1+750	MZMiUW Kraków	0+000	1+750	x	x		x	x							
PLRW200012218269	Sękówka	Rzemiczka	0+000	2+030	MZMiUW Kraków	0+000	1+253	x	x	x	x	x				28 stopni ażurowych, umocnienia siatkowo-kamienne i z elementów bet. w km 0+000-1+253			
PLRW200012218269	Sękówka	Rzemiczka	0+000	2+030	MZMiUW Kraków	1+253	2+030	x	x		x	x							
PLRW200012218269	Sękówka	Skalny	0+000	3+300	MZMiUW Kraków	0+000	3+300	x	x		x	x							
PLRW200012218256	Bielanka	Sołtysi	0+000	1+280	MZMiUW Kraków	0+000	1+280	x	x		x	x							
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Suchy	0+000	1+150	MZMiUW Kraków	0+000	1+150	x	x		x	x							
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Surma	0+000	3+400	MZMiUW Kraków	0+000	3+400	x	x		x	x							
PLRW2000122182769	Libuszanka	Szkolny	0+000	1+620	MZMiUW Kraków	0+000	0+230	x	x	x	x	x				umocnienie koryta elementami bet. w km 0+000-0+230			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Szkolny	0+000	1+620	MZMiUW Kraków	0+230	1+620	x	x		x	x							
PLRW2000122182769	Libuszanka	Świniarki	0+000	4+250	MZMiUW Kraków	0+000	0+159	x	x		x	x							
PLRW2000122182769	Libuszanka	Świniarki	0+000	4+250	MZMiUW Kraków	0+159	0+184	x	x	x	x	x				umocnienia siatkowo-kamienne w km 0+159-0+184			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Świniarki	0+000	4+250	MZMiUW Kraków	0+184	2+104	x	x		x	x							
PLRW2000122182769	Libuszanka	Świniarki	0+000	4+250	MZMiUW Kraków	2+104	2+372	x	x	x	x	x				umocnienia elementami bet. w km 2+104-2+372			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Świniarki	0+000	4+250	MZMiUW Kraków	2+372	4+250	x	x		x	x							
PLRW2000122182769	Libuszanka	Ulga	0+000	0+400	MZMiUW Kraków	0+000	0+400	x	x	x	x	x				umocnienie elementami bet. w km 0+000-0+400			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wapnianka (Wapienianka wg Rozp. RM)	0+000	3+800	MZMiUW Kraków	0+000	0+680	x	x		x	x							
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wapnianka (Wapienianka wg Rozp. RM)	0+000	3+800	MZMiUW Kraków	0+680	2+860	x	x	x	x	x				12 stopni ażurowych, umocnienia siatkowo-kamienne w km 0+680-2+860			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wapnianka (Wapienianka wg Rozp. RM)	0+000	3+800	MZMiUW Kraków	2+860	3+800	x	x		x	x							
PLRW2000122182749	Moszczanka	Wolański	0+000	6+600	MZMiUW Kraków	0+000	6+600	x	x		x	x							
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	0+000	5+900	MZMiUW Kraków	0+000	1+700	x	x		x	x							
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	0+000	5+900	MZMiUW Kraków	1+700	2+500	x	x	x	x	x				umocnienia faszynowe w km 1+700-2+500			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	0+000	5+900	MZMiUW Kraków	2+500	3+620	x	x		x	x							
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	0+000	5+900	MZMiUW Kraków	3+620	4+690	x	x	x	x	x				umocnienia kamienne i z elementów bet. w km 3+620-4+690			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	0+000	5+900	MZMiUW Kraków	4+690	4+890	x	x		x	x							
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	0+000	5+900	MZMiUW Kraków	4+890	5+120	x	x	x	x	x				umocnienia kamiennew km 4+890-5+120			

PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	0+000	5+900	MZMiUW Kraków	5+120	5+300	x	x		x	x						
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	0+000	5+900	MZMiUW Kraków	5+300	5+800	x	x	x	x	x				umocnienia kamienne i z elementów bet. w km 5+300-5+800			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	0+000	5+900	MZMiUW Kraków	5+800	5+900	x	x		x	x						
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	GOR/P/446	0+000	3+000	MZMiUW Kraków	0+000	0+550	x	x	x	x	x				umocnienia z bruku i budowli siatkowo-kamiennych w km 0+000-0+550			
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	GOR/P/446	0+000	3+000	MZMiUW Kraków	0+550	3+000	x	x		x	x						
PLRW2000122182749	Moszczanka	GOR/P/584	0+000	0+400	MZMiUW Kraków	0+000	0+400	x	x		x	x						
PLRW2000122182749	Moszczanka	GOR/P/585	0+000	0+730	MZMiUW Kraków	0+000	0+730	x	x		x	x						
PLRW2000122182749	Moszczanka	GOR/P/627	0+000	3+280	MZMiUW Kraków	0+000	3+280	x	x		x	x						
PLRW2000122182729	Kobylanka	GOR/P/670	0+000	0+400	MZMiUW Kraków	0+000	0+400	x	x		x	x						
PLRW200012218269	Sękówka	GOR/717	0+000	1+050	MZMiUW Kraków	0+000	0+916	x	x	x	x	x				bystrotok, żłób bet. z okładziną kam. w km 0+000-0+916			
PLRW200012218269	Sękówka	GOR/717	0+000	1+050	MZMiUW Kraków	0+916	1+050	x	x		x	x						
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	GOR/P/909	0+000	0+850	MZMiUW Kraków	0+000	0+850	x	x		x	x						
PLRW2000122148529	Zborowianka	Bieśniański	0+000	2+230	MZMiUW Kraków	0+000	0+330	x	x	x	x	x				elementy bet. umacniające koryto w km 0+000-0+330			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Bieśniański	0+000	2+230	MZMiUW Kraków	0+330	2+230	x	x		x	x						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	0+000	1+700	MZMiUW Kraków	0+000	0+265	x	x		x	x						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	0+000	1+700	MZMiUW Kraków	0+265	0+392	x	x		x	x				umocnienia siatkowo-kamienne w km 0+265-0+392			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	0+000	1+700	MZMiUW Kraków	0+392	0+433	x	x		x	x						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	0+000	1+700	MZMiUW Kraków	0+433	0+896	x	x		x	x				umocnienia siatkowo-kamienne w km 0+433-0+896			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	0+000	1+700	MZMiUW Kraków	0+896	0+940	x	x		x	x						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	0+000	1+700	MZMiUW Kraków	0+940	0+980	x	x		x	x				umocnienia siatkowo-kamienne w km 0+940-0+980			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	0+000	1+700	MZMiUW Kraków	0+980	1+700	x	x		x	x						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Brzanka	0+000	4+300	MZMiUW Kraków	0+000	4+300	x	x	x	x	x				8 stopni ażurowych, umocnienia siatkowo-kamienne w km 0+000-4+300			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Brzanka	4+300	4+400	MZMiUW Kraków	4+300	4+400	x	x		x	x						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Brzański	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x	x		x	x						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Górski	0+000	2+300	MZMiUW Kraków	0+000	2+300	x	x		x	x						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Grochowa	0+000	2+590	MZMiUW Kraków	0+000	1+320	x	x		x	x						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Grochowa	0+000	2+590	MZMiUW Kraków	1+320	1+376	x	x	x	x	x				stopień ażurowy wraz z ubezpieczeniem w km 1+320-1+376			

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Grochowa	0+000	2+590	MZMiUW Kraków	1+376	2+590	x	x		x	x						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Jankowianka	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	2+000	x	x	x	x	x				1 zaporka przeciwrumowiskowa, 1 stopień bet., umocnienia siatkowo-kamienne, kamienne i z elementów bet. w km 0+000-2+000			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Jar Sędziszowa	0+000	0+850	MZMiUW Kraków	0+000	0+202	x	x		x	x				stopień bet., żłób bet. z okładziną kamienną w km 0+000-0+202			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Jar Sędziszowa	0+000	0+850	MZMiUW Kraków	0+202	0+850	x	x		x	x							
PLRW2000122148529	Zborowianka	Kicunki	0+000	2+110	MZMiUW Kraków	0+000	2+110	x	x		x	x							
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	5+336	18+936	MZMiUW Kraków	5+336	5+476	x	x		x	x							
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	5+336	18+936	MZMiUW Kraków	5+476	6+027	x	x	x	x	x				umocnienia z bruku oraz siatkowo-kamienne i faszynowe w km 5+476-6+027			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	5+336	18+936	MZMiUW Kraków	6+027	6+890	x	x		x	x							
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	5+336	18+936	MZMiUW Kraków	6+890	8+130	x	x	x	x	x				umocnienia z bruku oraz siatkowo-kamienne i faszynowe w km 6+890-8+130			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	5+336	18+936	MZMiUW Kraków	8+130	8+426	x	x		x	x							
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	5+336	18+936	MZMiUW Kraków	8+426	9+340	x	x	x	x	x				umocnienia z bruku oraz siatkowo-kamienne i faszynowe w km 8+426-9+340			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	5+336	18+936	MZMiUW Kraków	9+340	9+986	x	x		x	x							
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	5+336	18+936	MZMiUW Kraków	9+986	13+700	x	x	x	x	x				umocnienia z bruku oraz siatkowo-kamienne i faszynowe w km 9+986-13+700			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	5+336	18+936	MZMiUW Kraków	13+700	14+036	x	x		x	x							
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	5+336	18+936	MZMiUW Kraków	14+036	14+436	x	x	x	x	x				1 jaz w km 14+436, umocnienia z bruku oraz siatkowo-kamienne i faszynowe w km 14+036-14+436			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	5+336	18+936	MZMiUW Kraków	14+436	18+936	x	x		x	x				1 stopień w km 15+886			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Pławienka (Od Bruśnika wg Rozp. RM)	0+000	3+600	MZMiUW Kraków	0+000	0+120	x	x		x	x							
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Pławienka (Od Bruśnika wg Rozp. RM)	0+000	3+600	MZMiUW Kraków	0+120	0+530	x	x	x	x	x				ubezpieczenia koryta elementami bet. w km 0+120-0+530			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Pławienka (Od Bruśnika wg Rozp. RM)	0+000	3+600	MZMiUW Kraków	0+530	3+600	x	x		x	x							

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Od Katanówek	0+000	2+200	MZMiUW Kraków	0+000	0+450	x	x		x	x				ubezpieczenie koryta elementami bet. i siatkowo-kamiennymi w km 0+000-0+450			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Od Katanówek	0+000	2+200	MZMiUW Kraków	0+450	2+200	x	x		x	x							
PLRW2000122148529	Zborowianka	Perkówka	0+000	6+141	MZMiUW Kraków	0+000	3+101	x	x		x	x							
PLRW2000122148529	Zborowianka	Perkówka	0+000	6+141	MZMiUW Kraków	3+101	5+950	x	x	x	x	x				4 stopnie ażurowe, ubezpieczenie koryta elementami bet. i narzutem kamiennym w km 3+101-5+950			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Perkówka	0+000	6+141	MZMiUW Kraków	5+950	6+141	x	x		x	x							
PLRW2000122148529	Zborowianka	Pogwizdowski	0+000	3+230	MZMiUW Kraków	0+000	0+510	x	x		x	x							
PLRW2000122148529	Zborowianka	Pogwizdowski	0+000	3+230	MZMiUW Kraków	0+510	0+650	x	x	x	x	x				umocnienia koryta elementami bet. w km 0+510-0+650			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Pogwizdowski	0+000	3+230	MZMiUW Kraków	0+650	3+230	x	x		x	x							
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Sędziszowski	0+000	1+300	MZMiUW Kraków	0+000	1+300	x	x		x	x							
PLRW2000122148529	Zborowianka	Staszkowski	0+000	4+750	MZMiUW Kraków	0+000	4+750	x	x		x	x							
PLRW2000122148512	Stróżnianka	Stróżnianka	0+000	7+500	MZMiUW Kraków	0+000	2+979	x	x	x	x	x				2 stopnie bet., umocnienia elementami bet., faszynowymi, siatkowo-kamiennymi w km 0+000-2+979			
PLRW2000122148512	Stróżnianka	Stróżnianka	0+000	7+500	MZMiUW Kraków	2+979	3+184	x	x		x	x							
PLRW2000122148512	Stróżnianka	Stróżnianka	0+000	7+500	MZMiUW Kraków	3+184	5+400	x	x	x	x	x				3 stopnie bet., umocnienia elementami bet., faszynowymi, siatkowo-kamiennymi w km 3+184-5+400			
PLRW2000122148512	Stróżnianka	Stróżnianka	0+000	7+500	MZMiUW Kraków	5+400	5+800	x	x		x	x							
PLRW2000122148512	Stróżnianka	Stróżnianka	0+000	7+500	MZMiUW Kraków	5+800	7+500	x	x	x	x	x				umocnienia elementami bet., faszynowymi, siatkowo-kamiennymi w km 5+800-7+500			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	0+000	8+820	MZMiUW Kraków	0+000	0+200	x	x		x	x							
PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	0+000	8+820	MZMiUW Kraków	0+200	0+500	x	x		x	x				umocnienie koryta budowlami siatkowo-kamiennymi w km 0+200-0+500			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	0+000	8+820	MZMiUW Kraków	0+500	2+030	x	x		x	x							
PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	0+000	8+820	MZMiUW Kraków	2+030	2+080	x	x		x	x				umocnienie koryta budowlami siatkowo-kamiennymi w km 2+030-2+080			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	0+000	8+820	MZMiUW Kraków	2+080	3+620	x	x		x	x				stopień ażurowy w km 3+380			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	0+000	8+820	MZMiUW Kraków	3+620	5+400	x	x		x	x				12 stopni ażurowych w km 3+620-5+400			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	0+000	8+820	MZMiUW Kraków	5+400	5+800	x	x		x	x							
PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	0+000	8+820	MZMiUW Kraków	5+800	5+830	x	x		x	x				umocnienie koryta budowlami siatkowo-kamiennymi w km 5+800-5+830			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	0+000	8+820	MZMiUW Kraków	5+830	8+820	x	x		x	x							

PLRW2000122148529	Zborowianka	Tłoczny	0+000	1+550	MZMiUW Kraków	0+000	0+115	x	x	x	x	x				umocnienie koryta elementami bet. w km 0+000-0+115			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Tłoczny	0+000	1+550	MZMiUW Kraków	0+115	1+550	x	x		x	x							
PLRW2000122148529	Zborowianka	Wesoły	0+000	2+780	MZMiUW Kraków	0+000	0+455	x	x		x	x							
PLRW2000122148529	Zborowianka	Wesoły	0+000	2+780	MZMiUW Kraków	0+455	1+741	x	x	x	x	x				ubezpieczenie koryta elementami bet. w km 0+455-1+741			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Wesoły	0+000	2+780	MZMiUW Kraków	1+741	2+780	x	x		x	x							
PLRW2000122148529	Zborowianka	Wiatrowski	0+000	2+880	MZMiUW Kraków	0+000	2+880	x	x		x	x							
PLRW2000122148529	Zborowianka	Wolski	0+000	2+820	MZMiUW Kraków	0+000	2+820	x	x		x	x							
PLRW2000122148529	Zborowianka	GOR/P/28	0+000	2+140	MZMiUW Kraków	0+000	2+140	x	x		x	x							
PLRW2000122148529	Zborowianka	GOR/P/60	0+000	0+630	MZMiUW Kraków	0+000	0+630	x	x		x	x							
PLRW2000122148529	Zborowianka	GOR/P/90	0+000	2+770	MZMiUW Kraków	0+000	2+770	x	x		x	x							
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	GOR/P/103	0+000	1+030	MZMiUW Kraków	0+000	1+030	x	x		x	x							
PLRW200012214838	Polnianka	GOR/P/181	0+000	0+550	MZMiUW Kraków	0+000	0+400	x	x		x	x							
PLRW200012214838	Polnianka	GOR/P/181	0+000	0+550	MZMiUW Kraków	0+400	0+450	x	x		x	x				2 stopnie ażurowe w km 0+400-0+450			
PLRW200012214838	Polnianka	GOR/P/181	0+000	0+550	MZMiUW Kraków	0+450	0+550	x	x		x	x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Borek	0+000	1+280	MZMiUW Kraków	0+000	1+280	x	x		x	x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Bukowski	0+000	1+680	MZMiUW Kraków	0+000	1+680	x	x		x	x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Czarnowicki	0+000	2+360	MZMiUW Kraków	0+000	2+360	x	x		x	x				1 próg w km 0+160			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Czarny	0+000	4+660	MZMiUW Kraków	0+000	2+660	x	x		x	x				21 stopni i progów w km od 0+030 do 1+690			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Czarny	0+000	4+660	MZMiUW Kraków	2+660	4+660	x	x		x	x							
PLRW2000122138849	Tarnawka	Dąbrowy	0+000	1+340	MZMiUW Kraków	0+000	1+340	x	x		x	x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Godusza	0+000	1+900	MZMiUW Kraków	0+000	1+900	x	x	x	x	x							
PLRW2000122138849	Tarnawka	Górowski	0+000	2+150	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x	x	x	x							
PLRW2000122138849	Tarnawka	Górowski	0+000	2+150	MZMiUW Kraków	1+000	2+150	x	x		x	x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Jaworski	0+000	3+140	MZMiUW Kraków	0+000	3+140	x	x		x	x							
PLRW2000122138849	Tarnawka	Jodłówka	0+000	1+720	MZMiUW Kraków	0+000	0+500	x	x		x	x				4 progi w km od 0+010 do 0+140			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Jodłówka	0+000	1+720	MZMiUW Kraków	0+500	1+720	x	x	x	x	x							
PLRW2000122138849	Tarnawka	Kaletowski	0+000	2+300	MZMiUW Kraków	0+000	2+300	x	x	x	x	x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Katowski	0+000	2+700	MZMiUW Kraków	0+000	2+700	x	x		x	x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Kwitowski	0+000	1+820	MZMiUW Kraków	0+000	1+820	x	x		x	x							
PLRW2000122138849	Tarnawka	Lipowski	0+000	3+200	MZMiUW Kraków	0+000	3+200	x	x		x	x				1 próg w km 0+003			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Markuszowski	0+000	1+500	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x	x	x	x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Od Hanuli	0+000	3+490	MZMiUW Kraków	0+000	1+790	x	x		x	x				4 stopnie i progi w km od 0+005 do 1+105			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Od Hanuli	0+000	3+490	MZMiUW Kraków	1+790	3+490	x	x		x	x							
PLRW2000122138849	Tarnawka	Od Kostrzy	0+000	5+400	MZMiUW Kraków	0+000	5+400	x	x		x	x				8 stopni i progów w km od 0+005 do 2+740			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Owsiany	0+000	1+060	MZMiUW Kraków	0+000	1+060	x	x	x	x	x							
PLRW2000122138849	Tarnawka	Podlesie	0+000	1+160	MZMiUW Kraków	0+000	1+160	x	x		x	x							
PLRW2000122138849	Tarnawka	Przeginia	8+520	13+370	MZMiUW Kraków	8+520	13+370	x	x		x	x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Przenosza	0+000	4+100	MZMiUW Kraków	0+000	2+870	x	x		x	x				22 stopnie i progi w km od 0+070 do 2+405			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Przenosza	0+000	4+100	MZMiUW Kraków	2+870	4+100	x	x		x	x							
PLRW2000122138849	Tarnawka	Przylasek	0+000	0+920	MZMiUW Kraków	0+000	0+920	x	x		x	x							

PLRW2000122138849	Tarnawka	Rybski	0+000	7+360	MZMiUW Kraków	0+000	0+400	x	x		x	x		x				
PLRW2000122138849	Tarnawka	Rybski	0+000	7+360	MZMiUW Kraków	0+400	4+900	x	x		x	x		x		33 stopnie i progi w km od 0+400 do 4+895			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Rybski	0+000	7+360	MZMiUW Kraków	4+900	7+360	x	x		x	x		x					
PLRW2000122138849	Tarnawka	Ryje	0+000	2+680	MZMiUW Kraków	0+000	2+680	x	x		x	x				1 próg w km 0+004			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Sawka	3+640	11+150	MZMiUW Kraków	3+640	7+040	x	x		x	x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Sawka	3+640	11+150	MZMiUW Kraków	7+040	8+740	x	x	x	x	x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Sawka	3+640	11+150	MZMiUW Kraków	8+740	11+150	x	x		x	x							
PLRW2000122138849	Tarnawka	Stawisko	0+000	2+620	MZMiUW Kraków	0+000	2+620	x	x	x	x	x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Stradomka	34+695	46+335	MZMiUW Kraków	34+695	35+030	x	x		x	x		x					
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Stradomka	34+695	46+335	MZMiUW Kraków	35+030	43+400	x	x	x	x	x		x		37 stopni i progów w km od 35+230 do 43+260			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Stradomka	34+695	46+335	MZMiUW Kraków	43+400	46+335	x	x		x	x							
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Stróża	0+000	7+275	MZMiUW Kraków	0+000	7+275	x	x		x	x		x		30 stopni i progów w km od 0+010 do 5+440			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Szyja	0+000	1+440	MZMiUW Kraków	0+000	1+440	x	x	x	x	x							
PLRW2000122138849	Tarnawka	Tarnawka	7+500	23+260	MZMiUW Kraków	7+500	9+100	x	x		x	x		x					
PLRW2000122138849	Tarnawka	Tarnawka	7+500	23+260	MZMiUW Kraków	9+100	20+900	x	x	x	x	x		x		64 stopnie i progi w km od 9+110 do 20+810			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Tarnawka	7+500	23+260	MZMiUW Kraków	20+900	23+260	x	x		x	x		x					
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Temerowski	0+000	1+120	MZMiUW Kraków	0+000	1+120	x	x		x	x							
PLRW2000122138849	Tarnawka	Zimna Woda	0+000	2+100	MZMiUW Kraków	0+000	0+350	x	x		x	x				4 stopnie i progi w km od 0+090 do 0+300			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Zimna Woda	0+000	2+100	MZMiUW Kraków	0+350	2+100	x	x		x	x							
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Danielowski	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x	x		x	x							
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Jeziernik	0+000	2+860	MZMiUW Kraków	0+000	2+860	x	x		x	x							
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Laskowianka	0+000	4+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x	x	x	x				14 stopni i progów w km od 0+068 do 0+850			
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Laskowianka	0+000	4+200	MZMiUW Kraków	1+500	4+200	x	x		x	x							
PLRW120012822229	Zubrzyca	Dudowski	0+000	1+500	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x	x						bruk z kamienia łamanego, elementy betonowe w km 0+000-1+500		4 brody, 8 przepustów	
PLRW120012822229	Zubrzyca	Potok Gawryłowski (Bosakowski)	0+000	3+550	MZMiUW Kraków	0+000	0+500	x	x	x						bruk z kamienia łamanego w km 0+000-0+500		2 przepusty	
PLRW120012822229	Zubrzyca	Potok Gawryłowski (Bosakowski)	0+000	3+550	MZMiUW Kraków	0+500	3+550	x	x			x							
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Grapowski Potok (Grapowski)	0+000	2+502	MZMiUW Kraków	0+000	2+502	x	x	x						3 bystrotoki, bruk z kamienia łamanego w km 0+000-2+502		4 brody, 10 przepustów	
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski	0+000	4+700	MZMiUW Kraków	0+000	0+109	x	x	x		x							
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski	0+000	4+700	MZMiUW Kraków	0+109	0+396	x	x	x						narzut kamienny i budowle siatkowo-kamienne, elementy betonowe w km 0+109-0+396			
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski	0+000	4+700	MZMiUW Kraków	0+396	1+000	x	x	x		x							

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski	0+000	4+700	MZMiUW Kraków	1+000	2+040	x	x	x	x				12 stopni, elementy betonowe, lokalnie opaski siatkowo-kamienne w km 1+000-2+040		2 brody	
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski	0+000	4+700	MZMiUW Kraków	2+040	2+348	x	x	x		x						
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski	0+000	4+700	MZMiUW Kraków	2+348	3+108	x	x	x	x					korytka betonowe w km 2+348-3+108	2 brody, 3 przepusty	
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski	0+000	4+700	MZMiUW Kraków	3+108	4+700	x	x	x		x						
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski-boczny	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	0+420	x	x			x						
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski-boczny	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+420	0+860	x	x	x		x				korytka betonowe w km 0+420-0+860	1 bród	
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski-boczny	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+860	2+000	x	x			x						
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pitowski Potok (Pitowski)	0+000	1+586	MZMiUW Kraków	0+000	1+586	x	x	x		x				2 zastawki, bruk z kamienia łamanego w km 0+000-0+154, elementy betonowe w km 0+154-1+586	12 przepustów	
PLRW120012822249	Piekielnik	Grónik (Grójecki)	0+000	12+000	MZMiUW Kraków	0+000	6+712	x	x			x						
PLRW120012822249	Piekielnik	Grónik (Grójecki)	0+000	12+000	MZMiUW Kraków	6+712	12+000	x	x	x		x				kiszka faszynowa w km 6+712-11+704, bruk z kamienia naturalnego w km 11+704-12+000	5 brodów, 30 przepustów	
PLRW120012822249	Piekielnik	Zimny	0+000	1+900	MZMiUW Kraków	0+000	1+900	x	x	x		x				2 zastawki, korytka betonowe w km 0+000-1+900	3 przepusty	
PLRW120012822249	Piekielnik	Biała Woda (Piekielniczek Biały)	0+000	4+050	MZMiUW Kraków	0+000	4+050	x	x			x						
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bałki	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	2+000	x	x			x						
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bębeński Potok (Bembeński)	0+000	10+300	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x			x						
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bębeński Potok (Bembeński)	0+000	10+300	MZMiUW Kraków	1+000	2+460	x	x	x		x				12 stopni, elementy betonowe w km 1+000-2+460	1 bród	
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bębeński Potok (Bembeński)	0+000	10+300	MZMiUW Kraków	2+460	4+750		x			x						
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bębeński Potok (Bembeński)	0+000	10+300	MZMiUW Kraków	7+800	10+300	x	x	x		x				bruk z kamienia naturalnego w km 7+800-10+300	11 przepustów	
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bębeński-boczny (Bembeński-boczny)	0+000	2+200	MZMiUW Kraków	0+000	0+800	x	x	x		x				korytka betonowe w km 0+000-0+800		
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bębeński-boczny (Bembeński-boczny)	0+000	2+200	MZMiUW Kraków	0+800	2+200	x	x			x						
PLRW120012822229	Zubrzyca	Składziska (Bez nazwy)	0+000	2+500	MZMiUW Kraków	0+000	2+500	x	x			x						
PLRW120012822249	Piekielnik	Borowy	0+000	12+350	MZMiUW Kraków	0+000	12+350					x						
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Borówkowy	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	0+860	x	x	x	x					5 zastawek, bruk z kamienia łamanego w km 0+000-0+070, korytka betonowe w km 0+070-0+860	4 przepusty	
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Borówkowy	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+860	2+000	x	x			x						
PLRW120012822249	Piekielnik	Borczak (Czerwona Woda)	0+000	11+200	MZMiUW Kraków	0+000	11+200	x	x			x						
PLRW1200128222729	Lipnica	Księży Potok (Farski)	0+000	2+430	MZMiUW Kraków	0+000	2+430	x	x			x	x					
PLRW1200128222729	Lipnica	Karłowski	0+000	1+500	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x			x	x					
PLRW1200128222729	Lipnica	Kiczorka (Kiczora)	0+000	6+000	MZMiUW Kraków	0+000	6+000	x	x			x						

PLRW120012822249	Piekielnik	Głodowski Potok (Królowski)	0+000	3+250	MZMiUW Kraków	0+000	3+250	x	x			x							
PLRW1200128222729	Lipnica	Kurkowski	0+000	1+100	MZMiUW Kraków	0+000	1+100	x	x			x							
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Morzeniowski	0+000	0+500	MZMiUW Kraków	0+000	0+500	x	x			x							
PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Murgaś	0+000	3+162	MZMiUW Kraków	0+000	3+162	x	x	x		x							
PLRW120012822249	Piekielnik	Rokicki	0+000	3+220	MZMiUW Kraków	0+000	3+220	x	x			x							
PLRW120012822229	Zubrzyca	Rysiowski	0+000	2+600	MZMiUW Kraków	0+000	2+600	x	x			x							
PLRW1200128222729	Lipnica	Górka (Saligowski)	0+000	3+200	MZMiUW Kraków	0+000	3+200	x	x			x	x						
PLRW1200128222729	Lipnica	Kuligowski Potok (Sumowy)	0+000	3+250	MZMiUW Kraków	0+000	3+250	x	x			x	x						
PLRW120012822229	Zubrzyca	Solawka (Urbarski)	0+000	2+700	MZMiUW Kraków	0+000	2+700	x	x			x							
PLRW120012822249	Piekielnik	Zimny-boczny	0+000	0+600	MZMiUW Kraków	0+000	0+600	x	x			x							
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Psiarnia (Żary)	0+000	1+600	MZMiUW Kraków	0+000	1+600	x	x			x							
PLRW120012822269	Syhlec	Kidunowski Potok (Kidunowski)	0+000	4+000	MZMiUW Kraków	0+000	4+000	x	x			x	x						
PLRW120012822269	Syhlec	Mentelowski Potok (Mentelowski)	0+000	1+900	MZMiUW Kraków	0+000	1+900	x	x			x	x						
PLRW2000232141149	Piekielnik	Kleszczyn	0+000	2+885	MZMiUW Kraków	0+000	1+581	x	x	x				x		bruk z kamienia naturalnego w km 0+000-1+581		1 przepust	
PLRW2000232141149	Piekielnik	Kleszczyn	0+000	2+885	MZMiUW Kraków	1+581	2+885		x	x		x							
PLRW2000232141149	Piekielnik	Maciejówka (Maciejowski)	0+000	2+915	MZMiUW Kraków	0+000	1+585	x	x	x						3 stopnie, 7 bystrotoków, 1 zastawka, dno - narzut żwirowo-kamienny a skarpy - krawężniki betonowe w km 0+000-1+585		2 przepusty	
PLRW2000232141149	Piekielnik	Maciejówka (Maciejowski)	0+000	2+915	MZMiUW Kraków	1+585	2+915	x	x	x		x	x						
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Młynówka	0+000	0+763	MZMiUW Kraków	0+000	0+763	x	x	x		x				płotek faszynowy w km 0+000-0+387 oraz murek betonowy w km 0+380-0+763			
PLRW2000232141149	Piekielnik	Piekielnik	0+000	12+880	MZMiUW Kraków	0+000	3+000	x	x		x	x		x		17 progów, narzut kamienny , budowle siatkowo-kamienne i kiszka faszynowa w km 0+000-3+000		17 brodów	
PLRW2000232141149	Piekielnik	Piekielnik	0+000	12+880	MZMiUW Kraków	3+000	12+880	x	x			x		x					
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Z Olszyn	0+000	1+150	MZMiUW Kraków	0+000	0+400	x	x			x							
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Z Olszyn	0+000	1+150	MZMiUW Kraków	0+400	1+150	x	x	x						elementy betonowe w km 0+400-1+150		1 bród, 2 przepusty	
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Potok "B"	0+000	3+340	MZMiUW Kraków	0+000	3+340	x	x	x		x				1 stopień, 7 bystrotoków, krata, żłób kamienno-betonowy, bruk z kamienia naturalnego, kiszka faszynowa w km 0+000-3+340		7 przepustów	
PLRW2000142141399	Dunajec od Białego Dunajca do zb. Czorsztyn	Czerwonka	0+000	3+550	MZMiUW Kraków	0+000	1+050	x	x	x						1 stopień, bruk z kamienia naturalnego oraz budowle siatkowo-kamienne w km 0+000-1+050		3 przepusty	
PLRW2000142141399	Dunajec od Białego Dunajca do zb. Czorsztyn	Czerwonka	0+000	3+550	MZMiUW Kraków	1+050	3+550		x	x		x							
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Na Kamieńcu	0+000	1+048	MZMiUW Kraków	0+000	1+048	x	x	x						elemanty betonowe w km 0+000-1+048		7 przepustów	

PLRW20001221411569	Lepietnica	Ogrodzonka	0+000	1+800	MZMiUW Kraków	0+000	0+775	x	x	x						korytka betonowe w km 0+000-0+775		3 przepusty	
PLRW20001221411569	Lepietnica	Ogrodzonka	0+000	1+800	MZMiUW Kraków	0+775	1+800	x	x			x							
PLRW2000122141349	Leśnica	Suchy Potok (Suchy)	0+000	4+300	MZMiUW Kraków	0+000	4+300	x	x	x	x		x			4 stopnie, bruk z kamienia naturalnego w km 0+000-4+300		15 przepustów	
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Gminny Potok (Gminny)	0+000	8+700	MZMiUW Kraków	0+000	0+440		x	x		x							
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Gminny Potok (Gminny)	0+000	8+700	MZMiUW Kraków	0+440	0+490	x	x							elementy betonowe w km 0+440-0+490			
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Gminny Potok (Gminny)	0+000	8+700	MZMiUW Kraków	0+490	7+700	x	x			x							
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Gminny Potok (Gminny)	0+000	8+700	MZMiUW Kraków	7+700	8+700		x							żłób kamienno-betonowy w km 7+700-8+700			
PLRW20001221411569	Lepietnica	Biłcok	0+000	3+100	MZMiUW Kraków	0+000	3+100	x	x	x		x							
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Borek	0+000	2+800	MZMiUW Kraków	0+000	2+800	x	x			x							
PLRW2000232141149	Piekielnik	Potok Chorów (Chorowy)	0+000	3+650	MZMiUW Kraków	0+000	3+650	x	x			x							
PLRW2000232141149	Piekielnik	Doprowadzalnik	0+000	4+600	MZMiUW Kraków	0+000	4+600	x	x	x		x				7 zastawek, 79 progów, bruk z kamienia naturalnego, ubezpieczenia siatkowo-kamienne w km 0+000-4+600		1 bród, 19 przepustów	
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Gawroński	0+000	2+200	MZMiUW Kraków	0+000	2+200	x	x			x							
PLRW2000721419729	Krośnica	Glebiorz	0+000	2+950	MZMiUW Kraków	0+000	2+950	x	x			x							
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Głęboki	0+000	1+042	MZMiUW Kraków	0+000	1+042					x							
PLRW2000232141149	Piekielnik	Ligasowa Woda	0+000	1+800	MZMiUW Kraków	0+000	1+800	x	x			x							
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Marcin	0+000	1+950	MZMiUW Kraków	0+000	1+950					x							
PLRW20001221411569	Lepietnica	Obroczna	0+000	8+000	MZMiUW Kraków	0+000	8+000	x	x	x		x	x						
PLRW2000232141149	Piekielnik	Odrowąż	0+000	4+700	MZMiUW Kraków	0+000	4+700	x	x			x		x					
PLRW2000232141149	Piekielnik	Sokołowski	0+000	4+100	MZMiUW Kraków	0+000	4+100	x	x	x		x				1 zastawka, 1 stopień, dno żwirowo-kamienne a skarpy - krawężniki betonowe, kiszka faszynowa w km 0+000+4+100		9 brodów, 2 przepusty	
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Szymków	0+000	4+100	MZMiUW Kraków	0+000	4+100	x	x			x							
PLRW2000232141149	Piekielnik	Trójnik	0+000	2+400	MZMiUW Kraków	0+000	2+400	x	x			x		x					
PLRW200015214195	Dunajec od Zb. Czorsztyn do Grajcarka	Wygon NTA/P/3761	0+000	0+650	MZMiUW Kraków	0+000	0+345		x							żłób żelbetowy z okładziną kamienną, elementy betonowe		przepusty ramowe 120x120	
PLRW200015214195	Dunajec od Zb. Czorsztyn do Grajcarka	Wygon NTA/P/3761	0+000	0+650	MZMiUW Kraków	0+345	0+650	x	x			x							
PLRW2000142141549	Białka od Jaworowego do ujścia	Bez Nazwy TAT/P/984	0+000	1+840	MZMiUW Kraków	0+000	0+530	x	x			x							
PLRW2000142141549	Białka od Jaworowego do ujścia	Bez Nazwy TAT/P/984	0+000	1+840	MZMiUW Kraków	0+530	1+300		x	x						elementy betonowe w km 0+530-1+300			
PLRW2000142141549	Białka od Jaworowego do ujścia	Bez Nazwy TAT/P/984	0+000	1+840	MZMiUW Kraków	1+300	1+840	x	x			x	x						
PLRW2000142141399	Dunajec od Białego Dunajca do zb. Czorsztyn	Bez Nazwy (Podniwka) NTA/P/1194	0+000	2+ 140	MZMiUW Kraków	0+000	2+ 140	x	x	x		x				zaporka przeciwrumowiskowa w km 0+500			
PLRW20001221419929	Czarna Woda	Browary	0+000	1+380	MZMiUW Kraków	0+000	1+380	x	x				x			elementy bet. w km 0+420-0+920			
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Kopaliny	0+000	0+900	MZMiUW Kraków	0+000	0+900	x	x		x		x						

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Łąkta	0+000	4+200	MZMiUW Kraków	0+000	4+200	x	x		x	x	x			2 stopień bet., 1 zap. P-rum, elementy bet., umocnienia siatkowo-kamienne, umocnienia faszynowe, grobla w km 0+000-2+032			
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Barczynka	0+000	5+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+856	x	x		x	x				1 stopień bet., 1 zap. P-rum, umocnienia faszynowe, grobla w km 0+000-1+856			
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Barczynka	0+000	5+200	MZMiUW Kraków	1+856	5+200	x	x		x	x	x			umocnienia siatkowo-kamienne, narzut w formie opaski w km 1+856 - 2+300			
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Kucowa	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x						
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Z Lasu	0+000	0+950	MZMiUW Kraków	0+000	0+950	x	x		x		x						
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	K/Betoniarni	0+000	1+130	MZMiUW Kraków	0+000	1+130	x	x		x		x	x		elementy bet. w km 0+280-0+880			
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Dąbrówka	0+000	8+400	MZMiUW Kraków	0+000	1+800	x	x							umocnienia faszynowe w km 0+000 - 1+800			
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Dąbrówka	0+000	8+400	MZMiUW Kraków	1+800	8+400	x	x		x	x	x	x		2 stopnie, elementy betonowe, umocnienia siatkowo kamienne 2050-7+000			
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Majdan	0+000	5+250	MZMiUW Kraków	0+000	5+250	x	x		x	x	x			1 stopień, umocnienia siatkowo-kamienne, elementy betonowe km 0+400-1+413, 3+380-4+580			
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Od Lasu	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x	x	x						
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Od Osowa	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x						
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Sękowina	0+000	1+300	MZMiUW Kraków	0+000	1+300	x	x		x		x						
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Szczubanowski	0+000	3+200	MZMiUW Kraków	0+000	3+200	x	x		x	x	x	x		1 st. bystrze, elementy betonowe, budowle siatkowo-kamienne, narzut w formie opaski km 0+000-2+600			
PLRW2000122141996 9	Słomka	Na Granicy	0+000	1+360	MZMiUW Kraków	0+000	1+360	x	x		x		x			1 stopień, elementy betonowe, ubezpieczenie faszynowe km 0+000 - 0+500			
PLRW2000122141997 4	Moszczenica	Od Bani	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x						
PLRW2000122141997 4	Moszczenica	Od Maśki	0+000	1+050	MZMiUW Kraków	0+000	1+050	x	x		x		x						
PLRW2000122141997 4	Moszczenica	Za Lasem	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x						
PLRW2000122141998 9	Gostwiczanka	Od Drogi na Wysokie	0+000	3+000	MZMiUW Kraków	0+000	3+000	x	x		x		x						
PLRW2000122141998 9	Gostwiczanka	Od Mokrej Wsi	0+000	1+500	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x		x		x						
PLRW2000122141998 9	Gostwiczanka	Od Sokowina	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x						
PLRW2000122141998 9	Gostwiczanka	Od Zagórowa	0+000	1+400	MZMiUW Kraków	0+000	1+400	x	x		x		x						

PLRW20001221419989	Gostwiczanka	Rąbacz	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x						
PLRW20001221419989	Gostwiczanka	Rdzawka	0+000	1+700	MZMiUW Kraków	0+000	1+700	x	x		x	x	x			budowle siatkowo kamienne 0+000 - 0+500			
PLRW20001221419989	Gostwiczanka	Z Lasu Kramera	0+000	1+500	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x		x		x						
PLRW20001221419989	Gostwiczanka	Z Waderżyna	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x						
PLRW20001221419989	Gostwiczanka	Z Wysokiego	0+000	1+250	MZMiUW Kraków	0+000	1+250	x	x		x		x						
PLRW200012214352	Biczyczanka	Kraśnianka	0+000	2+400	MZMiUW Kraków	0+000	2+400	x	x		x		x			1 stopień, umocnienia faszynowe elementy betonowe km 0+000- 2+157			
PLRW2000142143299	Kamienica od Kamionki do ujścia	Łącznik	0+000	7+100	MZMiUW Kraków	0+000	7+100	x	x		x	x	x			5 st. betonowych, budowle siatkowo-kamienne, elementy betonowe km 0+000 - 4+700			
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Maciejówka	0+000	0+600	MZMiUW Kraków	0+000	0+600	x	x		x		x			elementy betonowe km 0+000-0+600			
PLRW2000122143289	Kamionka	Ptaszkowianka	0+000	2+040	MZMiUW Kraków	0+000	2+040	x	x		x		x			12 st betonowy, elementy betonowe kim 0+855-2+040			
PLRW200012214229	Muszynka	Piorun	0+000	0+600	MZMiUW Kraków	0+000	0+600	x	x		x		x						
PLRW200012214229	Muszynka	Z Rozdziela	0+000	0+500	MZMiUW Kraków	0+000	0+500	x	x		x		x						
PLRW200012214229	Muszynka	Z Mochnaczki	0+000	1+100	MZMiUW Kraków	0+000	1+100	x	x		x		x						
PLRW200014214729	Łososina od Potoku Stańkowskiego do ujścia	Michalczowski	0+000	3+500	MZMiUW Kraków	0+000	3+500	x	x		x		x						
PLRW200014214729	Łososina od Potoku Stańkowskiego do ujścia	Sadowy	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	2+000	x	x		x		x			1 zap. P-rum. Elementy betonowe km 0+000-1+300, budowle siatkowo-kamienne			
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Zbęcki	0+000	2+800	MZMiUW Kraków	0+000	2+800	x	x		x		x			punktowo budowle siatkowo-kamienne km 0+000-2+800			
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Glinik	0+000	1+090	MZMiUW Kraków	0+000	1+090	x	x		x	x	x						
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	K/Augustyna	0+000	2+600	MZMiUW Kraków	0+000	1+800	x	x		x		x	x		1 st bet.,1 zap p-rum, umocnienia faszynowe km 0+000-1+700			
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	K/Augustyna	0+000	2+600	MZMiUW Kraków	1+800	2+600	x	x		x		x						
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Od Stawu	0+000	1+400	MZMiUW Kraków	0+000	1+400	x	x		x		x						
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Od Wiatrowic	0+000	0+800	MZMiUW Kraków	0+000	0+800	x	x		x		x						
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Zadworze	0+000	1+700	MZMiUW Kraków	0+000	1+700	x	x		x		x						
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Radajowice	0+000	2+500	MZMiUW Kraków	0+000	2+500	x	x		x		x			elementy betonowe km 0+000 - 1+000			
PLRW200012214589	Przydonianka	Podolanka	0+000	5+250	MZMiUW Kraków	0+000	5+250	x	x		x	x	x			budowle siatkowo-kamienne km 0+000 - 4+000			

PLRW200012214589	Przydonianka	Z Nowej Wsi	0+000	2+240	MZMiUW Kraków	0+000	2+240	x	x		x		x			punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne, narzut kamienny w formie opaski			
PLRW200012214769	Paleśnianka	Podbojanka	0+000	3+900	MZMiUW Kraków	0+000	3+900	x	x		x		x						
PLRW200012214769	Paleśnianka	Z Lasu	0+000	1+440	MZMiUW Kraków	0+000	1+440	x	x		x		x						
PLRW200012214769	Paleśnianka	Z Posadowej	0+000	3+030	MZMiUW Kraków	0+000	3+030	x	x		x		x						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Czerwony	0+000	2+400	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x		x		x			3 st. Bet. 1 zap p-rum, elementy betonowe, budowle siatkowo-kamienne, nzarzut kamienny w formie opaski km 0+000-1+360			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Czerwony	0+000	2+400	MZMiUW Kraków	1+500	2+400	x	x		x		x			punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne, narzut kamienny w formie opaski			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Grodna	0+000	5+500	MZMiUW Kraków	0+000	5+500	x	x		x		x			punktowe budowle siatkowo-kamienne 0+000-4+000			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Z Górki	0+000	0+900	MZMiUW Kraków	0+000	0+900	x	x		x		x						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Z Osikowa	0+000	1+600	MZMiUW Kraków	0+000	1+600	x	x		x		x						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Kamionka	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Matulanka	0+000	1+300	MZMiUW Kraków	0+000	1+300	x	x		x		x						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Półanek	0+000	1+100	MZMiUW Kraków	0+000	1+100	x	x		x		x						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Słopnianka	0+000	4+000	MZMiUW Kraków	0+000	4+000	x	x		x	x	x			punktowe budowle siatkowo-kamienne 0+000-3+000			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Sudoł	0+000	4+500	MZMiUW Kraków	0+000	4+500	x	x		x	x	x			16 szt zap. P-rum, budole siatkowo-kamienne, narzut kamienny w formie opaski km 0+000-2+650			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Z Sośnia Górnego	0+000	0+900	MZMiUW Kraków	0+000	0+900	x	x		x		x						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Widlak	0+000	1+500	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x		x	x	x			2 st ażurowe, 1 zap. P-rum, budowle siatkowo kamienne, elementy betonowe km 0+000-0+430			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Siołkówka	0+000	3+000	MZMiUW Kraków	0+000	3+000	x	x		x	x	x			budowle siatkowo-kamienne w km 0+300-0+450, 1+030-1+230, 2+100-2+200			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Zagórze	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x	x		x		x						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Wyskitnianka	0+000	4+300	MZMiUW Kraków	0+000	4+300	x	x		x	x	x			1 st., elementy betonowe, budowle siatkowo-kamienne, narzut kamienny w formie opaski km 0+000 - 4+000			

PLRW2000122148369	Gródkówka	Grodkówka	0+000	5+700	MZMiUW Kraków	0+000	4+900	x	x		x	x	x	x		11 st. Betonowych, , 5 szt zap. P-rum, elementy betonowe, budowle siatkowo-kamienne, narzut kamienny w formie opaski km 0+000-4+900			
PLRW2000122148369	Gródkówka	Grodkówka	0+000	5+700	MZMiUW Kraków	4+900	5+700	x	x		x	x	x	x		punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne, narzut kamienny w formie opaski			
PLRW2000122148369	Gródkówka	Cisawy	0+000	3+500	MZMiUW Kraków	0+000	0+160		x							1 sz. Zap p-rum, elementy betonowe km 0+000-0+160			
PLRW2000122148369	Gródkówka	Cisawy	0+000	3+500	MZMiUW Kraków	0+160	3+500	x	x		x		x			punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne, narzut kamienny w formie opaski			
PLRW2000122148369	Gródkówka	Graniczny	0+000	0+800	MZMiUW Kraków	0+000	0+800	x	x		x		x						
PLRW2000122148369	Gródkówka	Liszkowy	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x						
PLRW2000122148369	Gródkówka	Łukaszowski	0+000	1+300	MZMiUW Kraków	0+000	1+300	x	x		x		x						
PLRW2000122148369	Gródkówka	Od Granic	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x	x		x		x						
PLRW2000122148369	Gródkówka	Wsiówka	0+000	1+900	MZMiUW Kraków	0+000	1+900	x	x		x		x						
PLRW2000122148369	Gródkówka	Z Podlesia	0+000	1+350	MZMiUW Kraków	0+000	1+350	x	x		x		x						
PLRW2000122148369	Gródkówka	Rakowiec	0+000	2+700	MZMiUW Kraków	0+000	2+700	x	x		x		x			elementy betonowe km 0+000 - 0+060			
PLRW2000122148352	Strzylawka	Strzylawka	0+000	6+000	MZMiUW Kraków	0+000	6+000	x	x		x	x	x			2 st. Betonowe, 2 zap p-rum, elementy betonowe, budowle siatkowo-kamienne, nazruty kamienne w formie opaski km 0+000 - 3+000			
PLRW2000122148352	Strzylawka	Browarny	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x						
PLRW2000122148352	Strzylawka	Czarny	0+000	1+500	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x		x		x			budowle siatkowo-kamienne km 0+000-km 0+200			
PLRW2000122148352	Strzylawka	Gryblówka	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x	x		x		x						
PLRW2000122148352	Strzylawka	Starowiejski	0+000	1+250	MZMiUW Kraków	0+000	1+250	x	x		x		x			punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne, narzut kamienny w formie opaski			
PLRW2000122148352	Strzylawka	Węglarnia	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x						
PLRW2000122148352	Strzylawka	Potoki	0+000	1+700	MZMiUW Kraków	0+000	1+700	x	x		x		x						
PLRW2000122148352	Strzylawka	Kozieniec	0+000	0+950	MZMiUW Kraków	0+000	0+950	x	x		x		x						
PLRW200012214849	Jasienianka	Jasienianka	0+000	2+100	MZMiUW Kraków	0+000	2+100	x	x	x	x	x	x	x		4 st betonowe, budowle fzaszynowe , grobla kim 0+000-2+100			
PLRW200012214849	Jasienianka	Jasienianka	2+100	13+600	MZMiUW Kraków	2+100	13+600	x	x		x	x	x	x		punktowo budowle siatkowo-kamienne, nazrut w formie opaski km 2+100-13+000			

PLRW200012214849	Jasienianka	Kruźlowianka	0+000	8+000	MZMiUW Kraków	0+000	8+000	x	x		x	x	x	x		stopień ażurowy, budowle siatkowo-kamienne, nazrut w formie opaski km 0+000-8+000			
PLRW200012214849	Jasienianka	Graniczny	0+000	1+700	MZMiUW Kraków	0+000	1+700	x	x		x		x			punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne, narzut kamienny w formie opaski			
PLRW200012214849	Jasienianka	Na Granicy	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x	x		x		x						
PLRW200012214849	Jasienianka	Mogilanka	0+000	0+600	MZMiUW Kraków	0+000	0+600	x	x		x		x						
PLRW200012214849	Jasienianka	Mostecznianka	0+000	4+000	MZMiUW Kraków	0+000	4+000	x	x		x	x	x			punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne, narzut kamienny w formie opaski			
PLRW200012214849	Jasienianka	Nalepówka	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	2+000	x	x		x		x			punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne, narzut kamienny w formie opaski			
PLRW200012214849	Jasienianka	Poddzielanka	0+000	2+430	MZMiUW Kraków	0+000	2+430	x	x		x		x			1 stop, bet. Budowle siatkwo-kamienne km 0+000-0+414			
PLRW200012214849	Jasienianka	Posadowski	0+000	1+500	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x		x		x			punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne, narzut kamienny w formie opaski			
PLRW200012214849	Jasienianka	Posadówka	0+000	0+500	MZMiUW Kraków	0+000	0+500	x	x		x		x			punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne, narzut kamienny w formie opaski			
PLRW200012214849	Jasienianka	Jarzębówka	0+000	2+000	MZMiUW Kraków	0+000	2+000	x	x		x		x			punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne, narzut kamienny w formie opaski			
PLRW200012214849	Jasienianka	Rosochatka	0+000	1+800	MZMiUW Kraków	0+000	1+800	x	x		x		x			budowle siatkowo-kamienne km 0+300 - 0+380			
PLRW200012214849	Jasienianka	Z Janczowej	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x						
PLRW200012214849	Jasienianka	Stromy	0+000	1+500	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x		x		x			punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne, narzut kamienny w formie opaski			
PLRW200012214849	Jasienianka	Strzylawski	0+000	4+300	MZMiUW Kraków	0+000	4+300	x	x		x		x			punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne, narzut kamienny w formie opaski			
PLRW200012214849	Jasienianka	Z Wojnarowej	0+000	1+100	MZMiUW Kraków	0+000	1+100	x	x		x		x						
PLRW200012214849	Jasienianka	Z Zagórza	0+000	1+300	MZMiUW Kraków	0+000	1+300	x	x		x		x						
PLRW200012214849	Jasienianka	Zagórski	0+000	2+200	MZMiUW Kraków	0+000	2+200	x	x		x		x						
PLRW200012214849	Jasienianka	Zagórzański	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x						
PLRW200012214849	Jasienianka	Folwark	0+000	1+250	MZMiUW Kraków	0+000	1+250	x	x		x		x						
PLRW200012214849	Jasienianka	Jeżówki	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x	x		x	x	x						
PLRW200012214849	Jasienianka	Kamieniec	0+000	1+800	MZMiUW Kraków	0+000	1+800	x	x		x		x						

PLRW200012214849	Jasienianka	Korzenianka	0+000	8+000	MZMiUW Kraków	0+000	8+000	x	x	x	x	x	x			6 stopni, budowle betonowe, budowle siatkowo-kamienne, nazrut kamienny w formie opaski km 0+380-6+326			
PLRW200012214849	Jasienianka	Lechy	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x						
PLRW200012214849	Jasienianka	Lipniczanka	0+000	8+200	MZMiUW Kraków	0+000	8+200	x	x	x	x	x	x	x		11 stopni ażurowych, budowle siatkowo kamienne, nazrut kamienny w formie mopaski km 0+000-6+632			
PLRW200012214849	Jasienianka	Lipniczka	0+000	1+100	MZMiUW Kraków	0+000	1+100	x	x		x		x						
PLRW200012214849	Jasienianka	Niziołówka	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x						
PLRW200012214849	Jasienianka	Podlesie	0+000	0+900	MZMiUW Kraków	0+000	0+900	x	x		x		x						
PLRW200012214849	Jasienianka	Spólnik	0+000	6+500	MZMiUW Kraków	0+000	6+500	x	x	x	x	x	x	x		budowle siatkowo-kamienne, narzut kamienny w formie opaski km 0+000 -2+420			
PLRW200012214849	Jasienianka	Świegocin	0+000	5+000	MZMiUW Kraków	0+000	5+000	x	x		x		x			punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne, narzut kamienny w formie opaski			
PLRW200012214849	Jasienianka	Ulesie	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x						
PLRW200012214849	Jasienianka	Z Bani	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x						
PLRW200012214849	Jasienianka	Z Mostecznej	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x						
PLRW200012214849	Jasienianka	Zagórski	0+000	1+300	MZMiUW Kraków	0+000	1+300	x	x		x		x						
PLRW200012214849	Jasienianka	Zagórski-Łyczana	0+000	2+250	MZMiUW Kraków	0+000	2+250	x	x		x		x			punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne, narzut kamienny w formie opaski			
PLRW200012214849	Jasienianka	Zaleski	0+000	1+100	MZMiUW Kraków	0+000	1+100	x	x		x		x						
PLRW200012214849	Jasienianka	Zwiernik	0+000	1+000	MZMiUW Kraków	0+000	1+000	x	x		x		x						
PLRW200012214849	Jasienianka	Sikornik	0+000	2+500	MZMiUW Kraków	0+000	2+500	x	x		x		x			punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne, narzut kamienny w formie opaski			
PLRW200012214849	Jasienianka	Rozdola	0+000	1+100	MZMiUW Kraków	0+000	1+100	x	x		x		x						
PLRW200012214849	Jasienianka	Rzekówka	0+000	6+600	MZMiUW Kraków	0+000	6+600	x	x		x	x	x			punktowe umoicnienia siatkowo-kamienne, narzut kamienny w formie opaski			
PLRW200012214838	Polnianka	Polnianka	0+000	8+200	MZMiUW Kraków	0+000	8+200	x	x	x	x	x	x			1 st betonowy, 3 stopnie ażurowe, elementy betonowe km 2+688-3+750, budowle siatkowo- kamienne, narzut kamienny w formie opaski 1+800-2+100,5+000-5+060,5+300-5+500			
PLRW200012214838	Polnianka	Bugajowianka	0+000	3+800	MZMiUW Kraków	0+000	3+800	x	x		x	x	x			punktowo budowle siatkwo-kamienne, narzut w formie opaski km 0+000-1+300			

PLRW200012214838	Polnianka	Od Zadziala	0+000	1+300	MZMiUW Kraków	0+000	1+300	x	x		x		x						
PLRW200012214838	Polnianka	Spisak	0+000	3+200	MZMiUW Kraków	0+000	3+200	x	x		x		x						
PLRW200012214838	Polnianka	Z Berdechowa	0+000	1+500	MZMiUW Kraków	0+000	1+500	x	x		x		x						
PLRW200012214838	Polnianka	Z Lasu	0+000	1+200	MZMiUW Kraków	0+000	1+200	x	x		x		x						
PLRW200012214838	Polnianka	Za Lasem	0+000	1+800	MZMiUW Kraków	0+000	1+800	x	x		x		x						
RW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Biały	0+000	0+900	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	0+900	x	x	x	x					ubezpieczenie koryta w km 0+000-0+900 progi szt. 3			
RW200062132749	Żylica	Bruśnik	0+000	4+900	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	4+900	x	x	x	x					ubezpieczenie koryta w km 0+000-3+182			
RW200012213296	Węgierka	Bujakówka	0+000	4+500	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	4+500	x	x	x	x					ubezpieczenie koryta w km 0+000-3+670 stopnie, bystrza szt. 13			
RW2000122132369	Juszczynka	Bystra Mała	0+000	1+900	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	1+900	x	x	x						ubezpieczenie koryta w km 0+700-1+900			
RW200062132749	Żylica	Czarny	0+000	3+500	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	3+500	x	x	x	x					ubezpieczenie koryta w km 0+500-1+100, 1+400-2+800			
RW2000621329789	Pisarzówka	Czerwonka	0+000	5+700	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	5+700	x	x	x	x					ubezpieczenie koryta w km 1+800-1+900, 2+410-3+260, 4+210-4+330, 4+560-4+680, 5+090-5+200,5+500-5+700 stopnie szt. 8, progi szt. 32, bystrza szt. 5, brody szt. 1			
RW20001221329569	Domaczka	Domaczka	0+000	5+705	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	5+705	x	x	x	x					ubezpieczenie koryta w km 0+000-1+810, 2+420-4+050 stopnie szt. 6, progi szt. 3, zapora przeciwrumowiskowa szt. 1, brody szt. 3		wały przeciwpowodziowe cieku Domaczka 0+000-816, 0+000-769	
RW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Drożdzów	0+000	2+450	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	2+450	x	x	x	x					ubezpieczenie koryta w km 0+000-1+036 progi szt. 1, brody szt. 3, bystrze szt. 1			
RW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Foszczyna	0+000	3+250	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	3+250	x	x	x	x					ubezpieczenie koryta w km 0+440-2+000 progi szt. 1, bystrza szt. 1			
RW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Foszczyna Mała	0+000	1+220	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	1+220	x	x	x	x					ubezpieczenie koryta w km 0+000-0+100			
RW2000142132499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Graniczny	0+000	2+500	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	2+500	x	x	x	x					ubezpieczenie koryta w km 0+300-0+600			
RW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Harszówka	0+300	0+980	ŚZMiUW w Katowicach	0+300	0+980	x	x	x	x								
RW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Harszówka	1+120	1+940	ŚZMiUW w Katowicach	1+120	1+940	x	x	x	x								
RW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Kolejowy	0+000	2+400	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	2+400	x	x	x	x					ubezpieczenie koryta w km 0+000-2+100 zapora przeciwrumowiskowa szt. 1			
RW2000621329789	Pisarzówka	Kozówka	0+000	4+500	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	4+500	x	x	x	x					ubezpieczenie koryta w km 0+700-0+900, 1+440-1+721, 1+860-2+040, 3+250-3+370, 3+825-4+087 stopnie szt. 16, progi szt. 38			

RW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Kubiców	0+000	1+450	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	1+450	x	x	x	x					ubezpieczenie koryta w km 0+050-0+550 stopnie szt. 2			
RW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Leśniówka	3+900	5+900	ŚZMiUW w Katowicach	3+900	5+900	x	x	x	x					ubezpieczenie koryta w km 3+900-5+496 stopnie szt. 6, progi szt. 28, zapora przeciwrumowiskowa szt. 1			
RW20001221329569	Domaczka	Lewobrzeżny dopływ Domaczki	0+000	1+520	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	1+520	x	x	x	x								
RW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Moszczanka	0+000	4+950	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	4+950	x	x	x	x			x		ubezpieczenie koryta w km 2+700-3+100 stopnie szt. 1			
RW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Olejnik	0+000	2+420	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	2+420	x	x	x	x					ubezpieczenie koryta w km 0+500-1+100 stopnie szt. 1			
RW2000621329789	Pisarzówka	Pisarzówka	0+000	17+400	ŚZMiUW w Katowicach	1+700	17+400	x	x	x	x					ubezpieczenie koryta 1+700-2+250, 2+755-4+00, 5+250-5+965, 6+500-6+680, 6+740-6+960, 7+698-7+850, 8+070-8+400, 12+112-12+904, 13+100-16+347 stopnie szt. 46, progi szt. 40, bystrz szt. 1, brody szt. 5			
RW20001221327899	Łękawka	Pod Jasną Górką	0+000	1+100	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	1+100	x	x	x	x					ubezpieczenie koryta w km 0+450-0+700			
RW20001221329569	Domaczka	Prawobrzeżny dopływ Domaczki	0+000	1+720	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	1+720	x	x	x	x								
RW20001221327899	Łękawka	Racław Graniczny	0+000	3+100	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	3+100	x	x	x	x					ubezpieczenie koryta w km 0+100-0+200			
RW2000621329789	Pisarzówka	Słonica	0+000	8+700	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	8+700	x	x	x	x					ubezpieczenie koryta 0+000-0+409, 0+905-1+600, 1+826-2+290, 2+870-3+720, 4+200-4+480, 6+130-6+390 stopnie szt. 2, progi szt. 2			
RW200062132749	Żylica	Stawki	0+000	2+200	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	2+200	x	x	x	x					ubezpieczenie koryta w km1+050-1+300			
RW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Tynianka	0+000	2+720	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	2+720	x	x	x	x					ubezpieczenie koryta w km 0+000-1+020 zapora przeciwrumowiskowa szt. 1			
RW200012213296	Węgierka	Węgierka	0+000	3+700	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	3+700	x	x	x	x					ubezpieczenie koryta w km 0+000-1+600			
RW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Zadolny	0+000	1+450	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	1+450	x	x	x	x								
RW2000142132499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Za Dworem	0+000	2+650	ŚZMiUW w Katowicach	0+000	2+650	x	x	x	x					ubezpieczenie koryta w km 0+350-0+850			
PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Nidzica, gm. Działoszyce	4+250	35+900	ŚZMiUW Kielce	31+600	35+900	x	x	x	x		x						

PLRW200062139829	Sancygniówka	Sancygniówka, gm. Działoszyce	0+000	12+800	ŚZMiUW Kielce	0+000	12+800	x	x	x	x	x	x	x		ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej fi 20 cm w km 2+800-11+600 w m. Niewiatrowice, Opatkowice, Biedrzykowice, Sancygniów, Podrózie, gm. Działoszyce, powiat pińczowski		most w km 7+100 w m. Biedrzykowice, gm. Działoszyce, powiat pińczowski	
PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Nidzica	4+250	35+900	ŚZMiUW Kielce	4+250	6+500		x	x								wały p.pow. l. 0+000-1+200; p. 0+000-2+300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, most szt. 1	
PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Nidzica	4+250	35+900	ŚZMiUW Kielce	6+500	26+460	x			x			x				jaz km 23+591	
PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Nidzica	4+250	35+900	ŚZMiUW Kielce	26+460	30+430		x	x						stopnie w km 27+734, 28+350, 29+667, 30+554		wał p.pow. p. 0+000-1+800 wraz z infrastrukturą towarzyszącą;	
PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Nidzica	4+250	35+900	ŚZMiUW Kielce	30+430	31+600	x			x			x					
PLRW200062139869	Małoszówka z dopływami	Małoszówka	1+600	12+710	ŚZMiUW Kielce	3+550	12+710	x	x	x						stopnie w km 4+842, 7+446, 8+545, progi w km 7+046,		jaz w k 4+131,	
PLRW200062139869	Małoszówka z dopływami	Dopływ spod Gruszowa (Muszanka)	0+000	5+829	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+829		x	x	x							przepusty szt. 10	
PLRW200062139849	Szarbiówka	Szarbiówka	0+000	10+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+450				x			x	x				
PLRW200062139849	Szarbiówka	Szarbiówka	0+000	10+500	ŚZMiUW Kielce	3+450	6+815		x	x	x							zastawka w km 3+874, jaz w km 5+509, most szt. 1, przepust szt. 1	
PLRW200062139849	Szarbiówka	Szarbiówka	0+000	10+500	ŚZMiUW Kielce	7+430	10+500	x	x	x	x					na odcianku 7+430-9+600 dno i stopa skarpy ubezpieczone płaytami betonowymi (chodnikowymi)			
PLRW2000621398529	Stradówka	Stradówka	0+000	9+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+376	x	x	x						bystrotok w km 1+968, 2+140, 2+254, 2+335		przepusty szt. 1, kładka szt. 1, zastawka w km 2+356	
PLRW2000621398529	Stradówka	Stradówka	0+000	9+000	ŚZMiUW Kielce	2+376	8+770	x			x			x				zastawka w km 2+356	
PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Młynówka Topola	0+000	3+120	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+120		x	x	x					stopień w km 3+106		most szt. 1,	
PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Młynówka Kamyszów	0+000	2+320	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+375		x	x								jaz w km 0+111, most szt. 1, syfon w km 2+282	
PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Potok od Gabułtowa	0+000	5+480	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+515		x	x								zastawki w km 0+155, 0+890, 1+558, 3+178, 4+665, kładka szt. 1, przepust szt. 6	
PLRW2000621398899	Jawornik	Jawornik	4+320	14+180	ŚZMiUW Kielce	4+300	10+670				x			x		stopień w km 8+630,		most szt. 1	
PLRW2000621398899	Jawornik	Jawornik	4+320	14+180	ŚZMiUW Kielce	10+670	12+800		x	x						bystrotoki w km 11+593,12+211, 12+477		przepust szt. 1, most szt. 1	
PLRW2000621398899	Jawornik	Kijanka	1+010	2+810	ŚZMiUW Kielce	1+010	2+810		x	x	x			x				przepust szt. 1	
PLRW20001621529	Młyńska	Młyńska (Ciek od Zagajowa)	0+000	12+780	ŚZMiUW Kielce	4+560	9+400	x	x	x	x			x				mosto-jaz km 5+957	

PLRW20007216549	Struga Podłęska	Struga Podłęska (Branka, gm. Pińczów)	0+000	21+288	ŚZMiUW Kielce	0+000	17+128	x	x	x	x			x	x	stopień w km 12+300 w m. Uników, gm. Pińczów, powiat pińczowski, ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej w km 0+000-6+500		jaz 0+200 w m. Skowronno Górne , zastwki 13+985, 14+365 w m. Grochowiska, most żelbetowy w km 0+900 w m. Skowronno Górne, przepust z piętrzeniem w km 15+935, 16+320 w m. Grochowiska, gm. Pińczów, powiat pińczowski	
PLRW20006216149	Brynica	Brynica, gm. Nagłowice	0+000	10+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	10+500	x	x	x	x			x	x			zastawka 0+100 w m. Caców, gm. Nagłowice, powiat Jędrzejowski	
PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Brzeźnica, gm. Imielno, Jędrzejów	0+000	15+990	ŚZMiUW Kielce	0+000	15+990	x	x	x	x			x	x			jaz 1+674 w m. Podgózd, 6+380 w m. Czarnocice, 8+860 w m. Wolica, 11+130 w m. Piaski , most drewniany w km 6+620 w m. Czarnocice, 8+000 w m. Raków, gm. Imielno, Jędrzejów, powiat jędrzejowski.	
PLRW2000721658	Kruczka	Ciek od Bełku, gm. Imielno, Michałów	0+000	9+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	9+500	x	x	x	x			x	x	stopień 0+990 w m. Kwasków, gm. Imielno, powiat jędrzejowski		przepust w km 0+900 w m. Kwasków, gm. Imielno, powiat jędrzejowski	
PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Ciek od Czarnocina, gm. Złota	0+000	11+835	ŚZMiUW Kielce	3+710	10+050	x	x	x	x			x	x			zastawki 3+780, 4+600, 5+060, przepust w km 4+420, 4+630 w m. Stawiszyce, gm. Złota, powiat pińczowski	
PLRW20007216669	Mozgawa	Ciek od Emilianowa, gm. Wodzisław	0+000	7+800	ŚZMiUW Kielce	0+000	7+800	x	x	x	x			x	x				
PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Ciek od Goznej, gm. Jędrzejów	0+000	7+180	ŚZMiUW Kielce	0+000	7+180	x	x	x	x			x	x			jaz 0+090 w m. Wólka, most żelbetowy w km 3+932 w m. Gozna, przepust w km 5+130 w m. Gozna, 5+980, 7+000 w m. Brus, gm. Jędrzejów, powiat jędrzejowski	
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Gniewięcina, gm. Sędziszów	0+000	3+980	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+980	x	x	x	x			x	x			przepust w km 3+000, 3+620 w m. Gniewięcin, gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski	

PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Ciek J, gm. Imielno, Kije	0+000	2+920	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+920	x	x	x	x			x	x			zastawka 0+280 w m. Kliszów, most betonowy w km 0+560 , 2+010 w m. Kliszów, 2+600, 2+900 w m. Motkowice, przepust w km 0+800 w m. Kliszów, gm. Imielno, powiat jędrzejowski	
PLRW200072165329	Ciek od Korytnicy	Ciek od Korytnicy, gm. Sobków	0+000	2+800	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+800	x	x	x	x			x	x			przepust w km 0+810 w m. Korytnica, gm. Sobków, powiat jędrzejowski	
PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Ciek od Pełczysk, gm. Złota	0+000	2+430	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+430	x	x	x	x			x	x			zastawki 1+040, 1+440, 1+990, 2+340 w m. Pełczyska, przepust w km 0+380 w m. Stawiszyce, gm. Złota, powiat pińczowski	
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Potoka, gm. Jedrzejów, Wodzisław	0+000	5+120	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+120	x	x	x	x			x	x			jaz 0+444 w m. Mierzawa, gm. Wodzisław przepust w km 1+310 w m. Potok Folga, 1+716 w m. Potok Mały, gm. Jędrzejów oraz w 3+324, 3+956, 4+616 w m. Potok Wielki, gm. Jędrzejów, powiat jędrzejowski	
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Przełaja, gm. Sędziszów	0+000	4+700	ŚZMiUW Kielce	0+000	4+700	x	x	x	x			x	x			zastawki 0+795, 1+100 w m. Mstyczów, 1+520, 2+020, 2+275, 2+810, przepust w km 0+130, 0+415 w m. Mstyczów, 1+260, 2+000, 3+150, 3+520, 3+670, 3+900, 3+930, 4+100, 4+240, 4+300, 4+440, 4+700 w m. Przełaj, gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski.	
PLRW20006216194	Ciek od Pustej Woli	Ciek od Pustej Woli, gm. Małogoszcz	0+000	6+600	ŚZMiUW Kielce	0+000	6+600	x	x	x	x				x				
PLRW200052162949	Dopływ spod Skorkowa	Ciek od Skorkowa, gm. Małogoszcz	0+000	6+800	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+500	x	x	x	x				x				
PLRW200052162949	Dopływ spod Skorkowa	Ciek od Skorkowa, gm. Krasocin	0+000	6+800	ŚZMiUW Kielce	5+300	6+800	x	x	x	x				x				
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Słupi, gm. Sędziszów	0+000	1+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+500	x	x	x	x			x	x			przepust w km 0+136, 1+270, 1+460 w m . Tarnawa, gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski.	
PLRW200010216531	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Ciek od Sokołowa, gm. Sobków	0+000	1+750	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+750	x	x	x	x			x	x			przepust w km 0+010, 0+375, 0+520, 0+680, 0+800, 1+010, 1+310, 1+340 w m. Sokołów Dolny, gm. Sobków, powiat jędrzejowski	

PLRW200010216531	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Ciek od Wierzbicy, gm. Kije	0+000	4+962	ŚZMiUW Kielce	0+000	4+962	x	x	x	x			x	x			zastwaka 0+050 w m. Rębów, przepust w km 4+005 w m. Wierzbica, gm. Kije, powiat pińczowski	
PLRW2000621616	Grabówka	Grabówka, gm. Jędrzejów, Małogoszcz	0+000	7+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	7+500	x	x	x	x			x	x			zastawka 0+320 w m. Mniszek, gm. Małogoszcz, powiat jędrzejowski	
PLRW2000721656	Jakubówka	Jakubówka, gm. Imielno	0+000	9+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	9+000	x	x	x	x			x	x	próg w km 3+300 w m. Stawy, gm. Imielno, powiat jędrzejowski		zastawki 2+260, 2+390 w m. Stawy, przepust z pietrzeniem w km 0+010 w m. Sobowice, 0+940 w m. Imielnica, 1+790 w m. Stawy, przepust w km 3+300 w m. Stawy, 7+920 w m. Jakubów, gm. Imielno, powiat jędrzejowski	
PLRW2000621612	Kwilinka	Kwilanka, gm Oksa	0+000	13+750	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+220	x	x	x	x			x	x			zastawka 0+280 w m. Oksa, gm. Oksa, powiat jędrzejowski	
PLRW2000621612	Kwilinka	Kwilanka, gm. Moskorzew	0+000	13+750	ŚZMiUW Kielce	1+220	8+420	x	x	x	x			x	x			jaz 6+500 w m. Kossów, gm. Radków, powiat włoszczowski	
PLRW2000621612	Kwilinka	Kwilanka, gm. Radków	0+000	13+750	ŚZMiUW Kielce	8+420	13+750	x	x	x	x			x	x			zastawka 13+220 w m. Kolonia Chlewice, gm. Moskorzew, powiat włoszczowski	
PLRW20006216189	Lipnica	Lipnica, gm. Oksa, Małogoszcz	0+000	21+150	ŚZMiUW Kielce	0+000	21+150	x	x	x	x			x	x	stopień 1+450 w m. Lipnica, 1+950, 2+550, 3+050, 3+400 , 4+410 w m. Złotniki, 7+000 w m. Kanice Stare, 8+220, 9+030, 9+300 w m. Węgleszyn, gm. Oksa, powiat jędrzejowski		jaz 1+030 w m. Lipnica, 3+980 w m. Złotniki, 5+660 w m. Kanice Stare, 7+410 w m. Rembiechowa, 8+220, 9+030 w m. Węgleszyn, gm. Oksa zastwaka 18+480 w m. Kozłów, gm. Małogoszcz, powiat jędrzejowski	
PLRW20008216299	Wierna Rzeka od Kalisza do ujścia	Łososina, gm. Małogoszcz	0+000	39+810	ŚZMiUW Kielce	1+400	6+350	x	x	x	x				x				

PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Mierzawa, gm. Sędziszów, Wodzisław, Michałów, Pińczów	0+000	55+195	ŚZMiUW Kielce	0+000	55+195	x	x	x	x			x	x	stopień 19+700 w m. Konary, gm. Wodzisław, 21+700 w m. Strzeszkowice, gm. Wodzisław 42+550 w m. Tarnawa, gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski		jaz 1+400 w m. Pawłowice, gm. Sędziszów, 13+692 w m. Sędowice, gm. Michałów, 20+900 w m. Strzeszkowice, gm. Wodzisław 24+100 w m. Przyłęk, gm. Wodzisław, 29+900 w m. Słaboszowice, jaz w km 42+140 w m. Tarnawa, 49+250 w m. Mstyczów, 53+420 w m. Klimontów, most betonowy w km 18+130 w m. Niegosławice, most w km 52+275, 52+300 w m. Podsadek, 53+552, 53+680, 54+250 w m. Klimontów, powiat jędrzejowski	
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia		0+000	55+195	ŚZMiUW Kielce	0+000	55+195	x	x			x		x	x			jaz w km 40+620 w m. Sędziszów, gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski	Skarb Państwa (PKP)
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Mozgawa, gm. Wodzisław	0+000	14+200	ŚZMiUW Kielce	0+000	14+200	x	x	x	x			x	x			jaz 3+420 w m. Nawarzyce, gm. Wodzisław, powiat jędrzejowski	
PLRW20006216714	Mozgawka	Mozgawka, gm. Złota Pińczów	0+000	6+290	ŚZMiUW Kielce	0+000	6+290	x	x	x	x			x	x			jaz 1+700 w m. Mozgawa, most w km 5+290, 5+385, 5+480, 5+540, 5+650, 5+740, 5+810, 5+890, 5+950, 5+990, 6+060 w m. Zagorzyce, przepust w km 6+260 w m. Zagorzyce, gm. Pińczów, powiat pińczowski.	
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Nida Biała, gm. Oksa, Małogoszcz, Sobków	0+000	45+840	ŚZMiUW Kielce	0+000	27+700	x	x	x	x			x	x	stopień 3+150, 5+540, 6+360, 7+040, 7+430, 7+720 w m. Mniszek, gm. Małogoszcz 10+880, 11+660, 12+310 w m. Tyniec, gm. Oksa, 17+625 w m. Popowice, gm. Oksa ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej o śr. 2x 20 cm obustronnie w km 0+000-22+200 w m. Lipnica, Mniszek, gm. Małogoszcz oraz w m. Chorzewa, gm. Jędrzejów oraz w m. Tyniec, Popowice, Oksa, Rzeszówek, gm. Oksa, powiat jędrzejowski		jaz 4+585 w m. Mniszek, gm. Małogoszcz, powiat jędrzejowski, 9+000 w m. Dzierążnia, gm. Działoszyce, powiat pińczowski, 20+350 w m. Oksa, pompownia w m. Popowice, gm. Oksa, powiat pińczowski, most w km 6+990 w m. Mniszek, gm. Małogoszcz, powiat jędrzejowski, 9+185 w m. Dzierążnia, gm. Działoszyce, powiat pińczowski, 12+030 w m. Tyniec, gm. Oksa, powiat jędrzejowski.	

PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Nida Biała, gm. Moskorzew	0+000	45+840	ŚZMiUW Kielce	27+700	31+010	x	x	x	x			x	x	ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej o śr. 2x20 cm obustronnie w km 27+700-31+010 w m. Dąbie, gm. Włoszczowa, powiat włoszczowski		jaz 29+440 w m. Dąbie, gm. Włoszczowa, powiat włoszczowski	
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Nida Biała, gm. Radków	0+000	45+840	ŚZMiUW Kielce	31+010	40+840	x	x	x	x			x	x	ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej o śr. 2x20 cm obustronnie w km 31+010-40+840 w m. Skociszewy, Krasów, Radków, gm. Radków, powiat włoszczowski		jaz 32+540, 34+900 w m. Skociszewy, Krasów, Radków, gm. Radków, powiat włoszczowski	
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Nida Biała, gm. Włoszczowa	0+000	45+840	ŚZMiUW Kielce	40+840	45+840	x	x	x	x			x	x	ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej o śr. 2x20 cm obustronnie w km 40+840-41+140m. Mękarzów, Moskorzew, gm. Moskorzew, powiat włoszczowski			
PLRW200072164699	Morawka	Potok Włoszczowicki, gm. Kije	0+000	6+805	ŚZMiUW Kielce	1+200	6+805	x	x	x	x			x	x			przepust w km 2+020, 3+640 w m. Włoszczowice, gm. Kije, powiat pińczowski	
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Rów A Nawarzyce, gm. Wodzisław	0+000	2+280	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+280	x	x	x	x				x				
PLRW20006216192	Rudka	Rudka, gm. Jędrzejów, Sobków	0+000	10+966	ŚZMiUW Kielce	0+000	10+966	x	x	x	x			x	x	ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej fi 20 cm w km 0+000-8+400 w m. Mzurowa, gm. Sobków oraz w m. Mnichów, gm. Jędrzejów, powiat jędrzejowski		zastawki 1+280 w m. Mzurowa, gm. Sobków, 7+520 w m. Mnichów, gm. Jędrzejów, powiat jędrzejowski	
PLRW20007216549	Struga Podłęska	Struga Chwałowicka, gm. Pińczów, Kije	0+000	9+660	ŚZMiUW Kielce	0+000	9+660	x	x	x	x			x	x	próg w km 2+270 w m. Hajdaszek gm. Kjie, powiat Pińczowski, ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej o śr. 20 cm obustronnie w km 0+000-5+400, 6+360-9+660 w m. Umianowice, Czechów, Janów, gm. Kije oraz w m. Chwałowice, gm. Pińczów, powiat pińczowski		jaz w km 2+325, 3+150 w m. Hajdaszek, gm. Kije, 3+950, 4+900 w m. Czechów, gm. Kije, zastawka 3+800 w m. Czechów, gm. Kije, przepust w km 7+470, 8+475 w m. Chwałowice, gm. Pińczów, powiat pińczowski	
PLRW20006216189	Lipnica	Struga Lipno, gm. Oksa	0+000	1+950	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+950	x	x	x	x			x	x				
PLRW20006216118	Struga Rzeszówek	Struga Rzeszówek, gm. Oksa	0+000	8+440	ŚZMiUW Kielce	0+000	7+500	x	x	x	x			x	x			zastawka 0+575 w m. Oksa, 1+715, 2+420, 3+800 w m. Rzeszówek, gm. Oksa, most w km 0+850 w m. Oksa, gm. Oksa, powiat jędrzejowski	
PLRW20006216118	Struga Rzeszówek	Struga Rzeszówek, gm. Włoszczowa	0+000	8+440	ŚZMiUW Kielce	7+500	8+440	x	x	x	x				x				

PLRW20007216549	Struga Podłęska	Struga Unikowska, gm. Pińczów	0+000	4+720	ŚZMiUW Kielce	0+000	4+720	x	x	x	x			x	x	próg 4+160 w m. Uników, gm. Pińczów, powiat pińczowski, ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej fi 20 cm obustronnie w km 1+740-4+400		zastawki 1+950, 2+204, 2+400, 2+600, 2+844, 3+228, 3+420, 3+715, 3+845, przepust w km 1+972, 3+840 w m. Uników, gm. Pińczów, powiat pińczowski.	
PLRW2000621668	Ciek od Węchadłowa	Struga Węchadłów, gm. Michałów	0+000	7+255	ŚZMiUW Kielce	0+000	7+255	x	x	x	x			x	x	ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej fi 20 cm w km 0+000-2+600, 4+560-7+255w m. Sędowice, gm. Michałów powiat pińczowski oraz w m. Wola Lubecka, Lubcza, gm. Wodzisław powiat jędrzejowski oraz w m. Węchadłów, gm. Michałów powiat pińczowski		most w km 5+350 w m. Lubcza, gm. Wodzisław, powiat jędrzejowski, przepust w km 7+150 w m. Węchadłów, gm. Michałów, powiat pińczowski	
PLRW20006216189	Lipnica	Struga Wygnanów, gm. Małogoszcz	0+000	3+400	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+400	x	x	x	x			x	x	ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej fi 20 cm w km 0+000-3+400 w m. Złotniki, Wygnanów, gm. Małogoszcz, powiat jędrzejowski		zastawka 0+525 w m. Złotniki, gm. Małogoszcz, powiat jędrzejowski	
PLRW20007216716	Struga Zagość	Struga Zagość, gm. Pińczów	0+000	6+811	ŚZMiUW Kielce	0+000	6+811	x	x	x	x			x	x	ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej fi 20 cm w km 0+860-6+811w m. Zagość Stara, Zagość Nowa, Leszcze, gm. Pinczów, powiat pińczowski		most w km 1+350 w m. Zagość Stara, 2+470, 3+220 w m. Zagość Nowa, przepust w km 4+680 w m. Wola Zagojska, 6+045, 6+145, 6+310 w m. Leszcze, gm. Pińczów, powiat pińczowski	
PLRW20006216189	Lipnica	Struga Żarczyce, gm. Małogoszcz	0+000	7+400	ŚZMiUW Kielce	0+000	7+400	x	x	x	x			x	x	ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej fi 20 cm w km 0+000-3+300 w m. Żarczyce Małe i Żarczyce Duże, gm. Małogoszcz, powiat jędrzejowski		zastawki 0+660 w m. Żarczyce Małe, 3+620 w m. Żarczyce Duże, most w km 2+425 w m. Żarczyce Małe, gm. Małogoszcz, powiat jędrzejowski	
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Starorzecze rzeki Nidy w Sobowicach, gm. Imielno	0+000	3+300	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+300	x	x	x	x				x			przepust z piętrzeniem w km 0+20, 1+170, 1+900, 2+620 w m. Sobowice, gm. Imielno, powiat jędrzejowski.	
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Starorzecze rzeki Nidy Umianowice - Skowronno, gm. Kije, Pińczów	0+000	6+360	ŚZMiUW Kielce	0+000	6+360	x	x	x	x				x			przepust z piętrzeniem w km 0+805 w m. Skowronno Górne, gm. Pińczów, 2+160, 2+712, 4+010 w m. Umianowice, gm. Kije, przepust w km 0+295 w m. Skowronno Górne, gm. Pińczów, powiat pińczowski	

PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Zdunówka, gm. Moskorzew	0+000	3+317	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+317	x	x	x	x				x	ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej fi 20 cm w km 0+000-2+600 w m. Mękarzów, gm. Moskorzew, powiat włoszczowski.			
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Struga 52, gm. Radków	0+000	2+200	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+200	x	x	x	x				x	ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej fi 20 cm w km 0+000-2+200 w m. Radków, gm. Radków, powiat włoszczowski			
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Struga Krzepin, gm. Radków	0+000	10+700	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+300	x	x	x	x				x	ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej fi 20 cm w km 0+000-3+300 w m. Krasów, Jakubów, gm. Radków, powiat włoszczowski			
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Struga Krzepin, gm. Secemin	0+000	10+700	ŚZMiUW Kielce	3+300	10+700	x	x	x	x				x	ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej fi 20 cm w km 3+300-5+400 w m. Krzepin, gm. Secemin, powiat włoszczowski		przepust z piętrzeniem w km 4+715, 6+200 w m. Krzepin, gm. Secemin, powiat włoszczowski	
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Weśrednik, gm. Radków	0+000	5+755	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+100	x	x	x	x				x				
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Weśrednik, gm. Secemin	0+000	5+755	ŚZMiUW Kielce	3+100	5+755	x	x	x	x				x	ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej fi 20 cm w km 3+100-5+755 w m. Czaryż, gm. Secemin, powiat włoszczowski		przepust z piętrzeniem w km 5+755 w m. Wola Czaryska, gm. Secemin, powiat włoszczowski	
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Młynówka Dąbie, gm. Włoszczowa	0+000	1+265	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+265	x	x	x	x				x	ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej fi 20 cm w km 0+000-1+265 w m. Dąbie, gm. Włoszczowa, powiat włoszczowski			
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Struga Dąbie, gm. Włoszczowa	0+000	9+470	ŚZMiUW Kielce	0+000	9+470	x	x	x	x			x	x	ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej fi 20 cm w km 0+000-9+470 w m. Dąbie, Boczkowice, Rogienice, Konieczno, powiat włoszczowski		jaz 0+285, 1+560, 2+200, 3+200 w m. Dąbie, 4+820 w m. Boczkowice, zastawka 6+300 w m. Rogienice, przepust z piętrzeniem w km 6+100, 6+700 w m. Rogienice, 7+100, 7+500, 8+260, 8+850, 9+130 w m. Konieczno, gm. Włoszczowa, powiat włoszczowski	
PLRW20007216549	Struga Podłęska	Struga Podłęska (Branka)			ŚZMiUW Kielce										x			Lewy wał rz. Branki w Skowronnie, gm. Pińczów w km 0+000-1+320, powiat pińczowski wraz z infrastrukturą towarzyszącą	

PLRW20007216549	Struga Podłęska	Struga Podłęska (Branka)			ŚZMiUW Kielce									x			Prawy wał rz. Branki w Skowronnie, gm. Pinczów w km 0+000-1+400, powiat pińczowski	
PLRW2000721658	Kruczka	Kruczka (Ciek od Bełku)			ŚZMiUW Kielce									x			Lewy wał Cieku od Bełku, gm. Imielno w km 0+000-0+190, powiat jędrzejowski wraz z infrastrukturą towarzyszącą	
PLRW2000721658	Kruczka	Kruczka (Ciek od Bełku)			ŚZMiUW Kielce									x			Prawy wał Cieku od Bełku, gm. Imielno w km 0+000-0+780, powiat jędrzejowski	
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Sędziszówka (Mierzawa)			ŚZMiUW Kielce									x			Lewy wał rz. Mierzawy w Pawłowicach, gm. Michałów w km 0+000-1+950, powiat pińczowski wraz z infrastrukturą towarzyszącą	
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Sędziszówka (Mierzawa)			ŚZMiUW Kielce									x			Prawy wał rz. Mierzawy w Pawłowicach, gm. Michałów, Pińczów w km 0+000-2+050, powiat pińczowski wraz z infrastrukturą towarzyszącą	
PLRW20006216789	Dopływ z Cieszkowów	Dopływ z Cieszkowów (Ciek od Krzyża)	0+000	10+920	ŚZMiUW Kielce	4+800	6+680		x	x	x							
PLRW2000721685	Maskalis do Dopływu z Olganowa (bez Cieku od Broniny)	rzeka Maskalis	0+000	25+000	ŚZMiUW Kielce	9+200	25+000		x	x	x				x	stopień w km: 4+380, 4+840, 6+360, 18+175, 18+375, 18+700, 18+939, bystrotok w km 17+765, 19+115, 19+515, 22+155		bród w km: 3+640, 9+354, 17+800, 18+078, 18+100, mosty - 10 szt. przepusty - 6 szt, Jaz w km 1+600,	
PLRW2000921689	Maskalis od Dopływu z Olganowa do ujścia	Ciek od Broniny	0+000	5+980	ŚZMiUW Kielce	0+000	4+900	x	x	x	x			x				jaz w km 2+350	
PLRW2000921689	Maskalis od Dopływu z Olganowa do ujścia	Kanał Ulgi rz. Maskalis	0+000	4+390	ŚZMiUW Kielce	1+000	4+390		x	x	x							jaz w km 4+390, przepust - 2 szt, most - 2 szt	
PLRW20007216529	Brzeźnica	Jasionka, gm. Jędrzejów	0+000	4+100	ŚZMiUW Kielce	0+000 0+200 1+850	0+200 1+850 4+100	x	x	x	x	x	x		x				
PLRW20007216529	Brzeźnica	Murawka, m. Jędrzejów	0+000	2+030	ŚZMiUW Kielce	0+000, 1+420, 1+540	1+110, 1+480, 2+030	x	x	x	x	x	x		x				
PLRW2000921639	Nida od Hutki do Czarnej Nidy	Struga Dzierążnia, gm. Oksa	0+000	1+600	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+600	x	x	x	x	x							
PLRW2000921639	Nida od Hutki do Czarnej Nidy	Ciek od Bizorędy, gm. Sobków	0+000	1+600	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+600	x	x	x	x	x							
PLRW2000921639	Nida od Hutki do Czarnej Nidy	Ciek od Staniowic, m. Sobków, gm. Sobków	0+000	3+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+800	x	x	x	x	x	x		x				
PLRW2000921639	Nida od Hutki do Czarnej Nidy	Ciek od Staniowic, m. Staniowice, gm. Sobków	0+000	3+000	ŚZMiUW Kielce	1+800	3+000	x	x	x	x	x	x		x				
PLRW2000921639	Nida od Hutki do Czarnej Nidy	Młynówka, gm. Oksa	0+000	0+863	ŚZMiUW Kielce	0+000	0+863	x	x	x	x		x						

PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Struga Bałkowianka, m. Dzierzgów, gm. Radków	0+000	1+620	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+620	x	x	x	x	x	x		x			
PLRW2000721662	Łowinka	Struga Łowinka, m. Boleścice, gm. Sędziszów	0+000	3+300	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+100	x	x	x	x		x					
PLRW2000721662	Łowinka	Struga Łowinka, m. Łowinia, gm. Sędziszów	0+000	3+300	ŚZMiUW Kielce	1+100	3+300	x	x	x	x		x					
PLRW20006216156	Dopływ spod Laskowa	Ciek od Laskowej, m. Laskowa, gm. Wodzisław	0+000	1+350	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+125	x	x	x	x		x					
PLRW20006216156	Dopływ spod Laskowa	Ciek od Laskowej, m. Wodzisław, gm. Wodzisław	0+000	1+350	ŚZMiUW Kielce	1+125	1+350	x	x	x	x		x					
PLRW20006216156	Dopływ spod Laskowa	Ciek od Źródła, gm. Wodzisław	0+000	0+250	ŚZMiUW Kielce	0+000	0+250	x	x	x	x		x					
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Pokrzywnicy, m. Zarzecze, gm. Wodzisław	0+000	2+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	0+730	x	x	x	x		x					
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Pokrzywnicy, m. Piotrkowice, gm. Wodzisław	0+000	2+000	ŚZMiUW Kielce	0+730	0+840	x	x	x	x		x					
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Pokrzywnicy, m. Pokrzywnica, gm. Wodzisław	0+000	2+000	ŚZMiUW Kielce	0+840	2+000	x	x	x	x		x					
PLRW20007216669	Mozgawa	Stokówka, gm. Wodzisław	0+000	1+600	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+600	x	x	x	x		x					
PLRW20007216669	Mozgawa	Świątniczka, m. Wodzisław gm. Wodzisław	0+000	1+150	ŚZMiUW Kielce	0+000	0+650	x	x	x	x		x					
PLRW20007216669	Mozgawa	Świątniczka, m. Łany, gm. Wodzisław	0+000	1+150	ŚZMiUW Kielce	0+650	1+150	x	x	x	x		x					
PLRW20007216618	Dopływ spod Rożnicy	Rów od Rożnicy, gm. Słupia Jędrzejowska	0+000	3+794	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+794	x	x	x	x		x					
PLRW2000721662	Łowinka	Ciek od Trzcińca, gm. Nagłowice, Sędziszów	0+000	2+930	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+930	x	x	x	x	x	x		x			
PLRW2000721656	Jakubówka	Jakubówka, gm. Działoszyce	0+000	9+200	ŚZMiUW Kielce	0+000	9+200	x	x	x	x		x	x		ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej fi 20 cm w km 6+900-7+700 w m. Dzierążnia, gm. Działoszyce, powiat pińczowski		most betonowy w km 0+150, 0+220, 0+500, 0+780, 1+100 w m. Działoszyce, przepust w km 0+960 w m. Działoszyce, gm. Działoszyce, powiat pińczowski	
PLRW2000721656	Jakubówka	Sudolanka, gm. Działoszyce	0+000	6+200	ŚZMiUW Kielce	0+000	6+200	x	x	x	x	x	x		x			
PLRW2000721656	Jakubówka	Ciek od Kwaszyna, gm. Działoszyce	0+000	1+300	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+300	x	x	x	x	x	x		x			
PLRW2000721656	Jakubówka	Struga Kujawka, gm. Działoszyce	0+000	0+700	ŚZMiUW Kielce	0+000	0+700	x	x	x	x		x					
PLRW20002621752	Kineta	Kineta	0+000	9+506	ŚZMiUW Kielce	0+000	9+394			x			x					przepusty 23 szt., mosty 8szt.	
PLRW2000621772	Śmierdziączka	Śmierdziączka	0+000	9+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+130	x	x		x		x						
PLRW2000621772	Śmierdziączka	Śmierdziączka	0+000	9+000	ŚZMiUW Kielce	5+000	9+000	x	x	x	x							przepusty 28szt.	
PLRW20002621792	Ciek od Okrągłej	Ciek od Okrągłej,	0+000	6+800	ŚZMiUW Kielce	0+260	5+000		x	x	x		x	x					
PLRW2000262191169	Ciek od Turska	Ciek od Turska	0+000	8+500	ŚZMiUW Kielce	0+570	2+700		x	x	x								
PLRW2000621912	Strzegomka	Strzegomka (Trzcianka)	0+000	13+300	ŚZMiUW Kielce	0+100	6+600		x	x	x			x				jaz w km 3+970; w km 6+600, mostki 3szt.	

PLRW2000621912	Strzegomka	Strzegomka (Trzcianka)	0+000	13+300	ŚZMiUW Kielce	7+100	12+576		x	x	x		x	x				zastawka w km 7+160; 12+870;przepusty 2szt.	
PLRW20006219169	Zawidzianka	Zawidzanka	4+500	13+800	ŚZMiUW Kielce	5+130	9+500		x	x	x			x					
PLRW2000621914	Dopływ z Piskowoli	Dopływ z Pliskowoli (Ciek od Mucharzewa)	0+000	1+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+000		x	x	x								
PLRW20009217889	Wschodnia od Sanicy do ujścia	Wschodnia	0+000	49+050	ŚZMiUW Kielce	0+000	19+830	x	x	x	x		x	x				jaz w km 8+780; w km 12+380; w km 14+950 most 1szt.; lewy wał w km 0+000-4+500; prawy wał km 0+000-0+300; 0+300-2+600	
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Wschodnia	0+000	49+050	ŚZMiUW Kielce	25+000	29+240	x	x		x			x	x			Bród w km: 16+500, 35+600, 38+863, jaz w km 20+670,25+100,28+900,31+890,33+450,37+835,40+270 przepust -1szt, kładka 1- szt.	
PLRW200062178782	Moczydlanka	Moczydlanka (Moczydlnica)	0+000	5+700	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+500		x	x	x		x	x					
PLRW200062178729	Desta	Desta	0+000	6+900	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+120		x	x	x		x					jaz w km 1+450, zastawki 2+320;4+700	
PLRW200062178729	Desta	Desta	0+000	6+900	ŚZMiUW Kielce	3+700	6+200			x	x			x				jaz w km 1+450, zastawki 2+320;4+701	
PLRW200062178889	Ciek od Wierzbicy	Ciek od Wierzbicy (Ciek od Nizin)	0+000	9+390	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+250	x	x	x	x			x				jaz w km 0+350; jaz w km 0+812	
PLRW200062178889	Ciek od Wierzbicy	Ciek od Wierzbicy (Ciek od Nizin)	0+000	9+390	ŚZMiUW Kielce	3+250	9+390		x	x	x			x					
PLRW200062178889	Ciek od Wierzbicy	Potok Koniemłocki	0+000	11+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	6+000		x	x	x			x				przepust 51szt.	
PLRW200062178869	Pobocznica	Struga Oleśnicka	0+000	8+890	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+700	x	x	x	x			x				mostki 2szt.	
PLRW200062178869	Pobocznica	Struga Oleśnicka	0+000	8+890	ŚZMiUW Kielce	6+360	7+290	x	x	x	x								
PLRW200062178869	Pobocznica	Pobocznica (Struga Strzelecka)	0+000	10+115	ŚZMiUW Kielce	0+000	7+885			x	x							zastawka w km 5+520; 5+820	
PLRW200062178869	Pobocznica	Pobocznica (Struga Strzelecka)	0+000	10+115	ŚZMiUW Kielce	7+885	9+500		x	x				x					
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Radna (Radnia)	0+000	16+245	ŚZMiUW Kielce	0+000	4+350			x	x			x					
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Radna (Radnia)	0+000	16+245	ŚZMiUW Kielce	4+350	5+800		x	x			x	x					
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Radna (Radnia)	0+000	16+245	ŚZMiUW Kielce	5+800	8+050		x	x	x			x					
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Radna (Radnia)	0+000	16+245	ŚZMiUW Kielce	14+460	15+540		x	x	x			x					
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Ciekąca (Szydłówka)	0+000	6+070	ŚZMiUW Kielce	3+900	4+860		x	x	x							jaz w km 1+050; 1+840	
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Ciekąca (Szydłówka)	0+000	6+070	ŚZMiUW Kielce	5+690	5+970		x	x	x							jaz w km 1+050; 1+841	
PLRW200062178729	Desta	Ciek od Podmaleńca	0+000	3+400	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+000		x	x	x			x				zastawki 0+350;0+680; 1+000;1+250	
PLRW200062178729	Desta	Ciek od Brodek	0+000	3+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+000			x	x			x				zastawki w km 0+200;0+500;1+200	
PLRW200092178849	Sanica od Brodu do ujścia	Sanica od Brodu do ujścia	0+000	27+930	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+560	x	x	x	x							Bród w km: 1+900,4+500,9+100,9+600,10+100,10+580,11+520, jaz w km 2+700,4+180,6+220,7+670,8+200,9+200,10+800,16+380	
PLRW200092178849	Sanica od Brodu do ujścia	Sanica od Brodu do ujścia	0+000	27+930	ŚZMiUW Kielce	3+560	7+630	x	x	x	x								
PLRW2000621788429	Sanica do Brodu	Sanica do Brodu	0+000	27+930	ŚZMiUW Kielce	7+630	9+200	x	x	x	x								
PLRW2000621788429	Sanica do Brodu	Sanica do Brodu	0+000	27+930	ŚZMiUW Kielce	11+000	17+050	x	x	x	x								

PLRW200092178849	Sanica od Brodu do ujścia	Bród (Potok Pomykowski)	0+000	16+090	ŚZMiUW Kielce	4+056	6+600		x		x			x				Jaz w km: 0+885,1+790,2+770,3+340, 6+630,11+230,12+800, Most -1 szt	
PLRW200092178849	Sanica od Brodu do ujścia	Bród (Potok Pomykowski)	0+000	16+090	ŚZMiUW Kielce	7+430	13+230	x	x	x	x			x					
PLRW2000621788429	Sanica do Brodu	Rzeka Skrobaczówka	0+000	6+160	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+970	x	x	x	x			x					
PLRW2000621788469	Stopniczanka	Rzeka Stopniczanka	0+000	6+020	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+900	x	x	x	x					stopień w km: 4+010		Bród w km: 3+260,4+220,5+060, zastawka w km: 4+875,5+055 przepust - 3 szt	
PLRW200092178849	Sanica od Brodu do ujścia	Ciek od Szańca	0+000	10+400	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+500	x	x	x	x			x		Stopień w km: 3+575		Zastawka w km: 2+400,2+785,3+210,5+500,5 +635,5+875,6+190,6+640, przepust- 6 szt, bród w km: 3+900	
PLRW2000921783	Czarna od Dopływu z Rembowa do Zbiornika Chańcza (z Łagowianką od Dopływu z Woli Jastrzębskiej)	Łagowica [Łagowianka]	0+000	31+700	ŚZMiUW Kielce	0+000	8+310	x	x	x	x			x	x				
PLRW2000921783	Czarna od Dopływu z Rembowa do Zbiornika Chańcza (z Łagowianką od Dopływu z Woli Jastrzębskiej)	Łagowica [Łagowianka]	0+000	31+700	ŚZMiUW Kielce	8+310	10+395	x	x	x	x			x	x	9+220, 10+070, 10+600, stopień betonowy - 3 szt., ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej, 8+310-10+395 narzut kamienny w dnie (długość 2082m)			
PLRW2000921783	Czarna od Dopływu z Rembowa do Zbiornika Chańcza (z Łagowianką od Dopływu z Woli Jastrzębskiej)	Łagowica [Łagowianka]	10+395	13+900	ŚZMiUW Kielce	10+395	13+900	x	x	x	x			x		Stopnie wodne w km 10+395, 10+990, 11+500, opaska brzegowa na dł. 2x3000mb, narzut w płotkach 6000m2	-	-	-
PLRW2000921783	Czarna od Dopływu z Rembowa do Zbiornika Chańcza (z Łagowianką od Dopływu z Woli Jastrzębskiej)	Łagowica [Łagowianka]	0+000	31+700	ŚZMiUW Kielce	13+900	14+000	x	x	x	x			x	x				
PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Łagowica [Łagowianka]	0+000	31+700	ŚZMiUW Kielce	14+000	14+705	x	x	x	x			x	x	14+020, 14+450, stopień betonowy - 2 szt., ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej		14+140, jaz kozłowy - 1szt. W m. Zbełutka, gm. Łagów, pow. kielecki	
PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Łagowica [Łagowianka]	0+000	31+700	ŚZMiUW Kielce	14+705	31+700	x	x	x	x			x	x				
PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Wszachówka [Wszachowianka]	0+000	13+980	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+200	x	x	x	x			x	x				
PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Wszachówka [Wszachowianka]	3+200	13+980	ŚZMiUW Kielce	3+200	13+980	x	x	x	x			x		ubezpieczenie kiszką faszynową na dł. 2x1500mb	-	Zastawki w km 6+050, 6+780, przepusty - szt. 22	-
PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Piórkówka	0+000	3+720	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+720	x	x	x	x			x		ubezpieczenie kiszką 2x1000mb, narzut kamienny na skarpach 2x1000m2 i palisada w dnie	-	Zastawki w km - 2+140, 2+480, przepusty - szt. 14	-

PLRW20008216299	Wierna Rzeka od Kalisza do ujścia	Młynki	0+000	4+750	ŚZMiUW Kielce	0+000	4+750	x	x	x	x			x		-	-	-	-
PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Ciek od Piotrowa	0+000	8+750	ŚZMiUW Kielce	0+000	4+750	x	x	x	x			x		kiszka faszynowa na dł. 2x1350mb, ubezpieczenie skarp narzutem kamiennym 2700m2 i palisada w dnie	-	Przepust - szt. 1	-
PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Ciek od Piotrowa	0+000	8+750	ŚZMiUW Kielce	4+750	8+030	x	x	x	x			x	x				
PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Ciek od Piotrowa	0+000	8+750	ŚZMiUW Kielce	8+030	8+750	x	x	x	x			x	x	ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej		8+250, 8+400, 8+550, przepust - 3 szt. W m. Piotrów, gm. Łagów, pow. kielecki	
PLRW200062178129	Dopływ spod Drugni	Ciek od Drugni [Dopływ spod Drugni]	0+000	11+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	0+300	x	x	x	x			x	x				
PLRW200062178129	Dopływ spod Drugni	Ciek od Drugni [Dopływ spod Drugni]	0+000	11+000	ŚZMiUW Kielce	0+300	1+780	x	x	x	x			x	x	ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej			
PLRW200062178129	Dopływ spod Drugni	Ciek od Drugni [Dopływ spod Drugni]	0+000	11+000	ŚZMiUW Kielce	1+780	2+600	x	x	x	x			x	x				
PLRW200062178129	Dopływ spod Drugni	Ciek od Drugni [Dopływ spod Drugni]	0+000	11+000	ŚZMiUW Kielce	2+600	5+700	x	x	x	x			x	x	ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej		4+300, 5+050, jaz betonowy - 2 szt. W m. Głuchów, gm. Raków,pow. kielecki 1 szt.- most w m. Głuchów, gm. Raków,pow. kielecki	
PLRW200062178129	Dopływ spod Drugni	Ciek od Drugni [Dopływ spod Drugni]	0+000	11+000	ŚZMiUW Kielce	5+700	10+920	x	x	x	x			x	x	ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej, 6+080-6+440, 6+536-6+700, 7+530-7+630, 7+826-8+410 narzut kamienny w dnie (łącznie 1208 m)		7+650 zastawka - 1 szt. w m. Papiernia, gm. Raków,pow. kielecki	
PLRW200062178129	Dopływ spod Drugni	Ciek od Drugni [Dopływ spod Drugni]	0+000	11+000	ŚZMiUW Kielce	10+920	11+000	x	x	x	x			x	x				
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Wschodnia	0+000	49+050	ŚZMiUW Kielce	43+625	48+195	x	x	x	x			x	x	stopień piętrzący - 1 szt., ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej		44+620, przepust - 1 szt., 47+440, 1 szt- stopień w m. Chmielnik,pow. Kielce, gm. Chmielnik, pow. kielecki	
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Wschodnia	0+000	49+050	ŚZMiUW Kielce	48+195	49+050	x	x	x	x			x	x				
PLRW2000621788429	Sanica do Brodu	Sanica	0+000	27+930	ŚZMiUW Kielce	17+050	27+930	x	x	x	x			x	x	ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej		22+660, 25+900, 26+430, 27+240, 27+870, przepust - 5 szt., 17+730. 19+375. 20+350 jaz kozłowy - 3 szt. Wm. Śladków Duży, gm. Chmielnik, pow. kielecki,1 szt- bród, 2 szt- jazy w m. Szczyczyce, pow. kielecki	
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Ciek od Lubani	0+000	5+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+500	x	x	x	x			x	x			1+480, zastawka betonowa - 1 szt. w m. Lubania,gm. Chmielnik, pow. kielecki	

PLRW20006219469	Kacanka	Kacanka	0+000	30+831	ŚZMiUW Kielce	2+500	33+000							x				jaz w km 7+580;8+800;11+000; 13+400	
PLRW20006219469	Kacanka	Kacanka	0+000	30+831	ŚZMiUW Kielce	2+500	30+000				x			x				jaz w km 7+580;8+800;11+000; 13+400	
PLRW20006219469	Kacanka	Korzenna	0+000	12+770	ŚZMiUW Kielce	0+000	12+770				x			x					
PLRW20006219449	Kozinka	Ciek od Ublinka	0+000	15+600	ŚZMiUW Kielce	0+000	15+600	x	x	x	x			x		Ubezpieczenie kiszką faszynową w km 0+000 - 3+100, w km 6+600 - 7+100	-	Jaz kozłowy km 2+010, zastawka trapezowa km 2+600 , przepusty - szt. 31	-
PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Gorzyczanka	0+000	19+600	ŚZMiUW Kielce	0+000	19+600	x	x	x	x			x		Ubezpieczenie kiszką faszynową na odcinku 1800mb	-	Jazy żelbetowe w km 1+800, 10+420, zastawki betonowe w km 11+560, 12+260, przepusty - szt. 5	-
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Koprzywianka	14+000	47+500	ŚZMiUW Kielce	14+000	47+500	x	x	x	x			x		Stopień wodny w km 31+024	-	Jazy w km 23+520, 28+373, 32+600,	-
PLRW2000621942	Koprzywianka do Modlibórki	Koprzywianka	47+500	65+900	ŚZMiUW Kielce	47+500	65+900	x	x	x	x			x		-	-	przepusty - szt. 58	-
PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Ciek od Dębian	0+000	10+600	ŚZMiUW Kielce	0+000	10+600	x	x	x	x			x		-	-	Przepusty - szt. 5,	-
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Ciek od Zajezierza	0+000	6+400	ŚZMiUW Kielce	0+000	6+400	x	x	x	x			x		-	-	Jaz żelbetowy w km 1+950, przepusty - szt. 9	-
PLRW2000621942	Koprzywianka do Modlibórki	Modliborka	0+000	10+790	ŚZMiUW Kielce	0+000	10+790	x	x	x	x			x		-	-	Zastawka w km 8+590, przepusty - szt. 14	-
PLRW200062194929	Polanówka	Ciek od Obrazowa	0+000	3+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+500	x	x	x	x			x		-	-	-	-
PLRW200062194929	Polanówka	Ciek od Wierzbin	0+000	9+900	ŚZMiUW Kielce	0+000	9+900	x	x	x	x			x		-	-	-	-
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Ciek od Milczan	0+000	2+700	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+700	x	x	x	x			x		-	-	-	-
PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Ciek Czarna	0+000	5+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+500	x	x	x	x			x		-	-	-	-
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Ciek Dmosice	0+000	2+750	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+750	x	x	x	x			x		-	-	-	-
PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Ciek Jachimowice	0+000	3+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+000	x	x	x	x			x		-	-	-	-
PLRW20006219449	Kozinka	Ciek od Włostowa	0+000	3+250	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+250	x	x	x	x			x		-	-	-	-
PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Ciek od Kurowa	0+000	15+450	ŚZMiUW Kielce	0+000	15+450	x	x	x	x			x		-	-	-	-
PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Ciek od Zakrzowa	0+000	5+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+000	x	x	x	x			x		-	-	-	-
PLRW200062194369	Dopływ spod Zagorzyc	Pokrzywianka	0+000	5+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+000	x	x	x	x			x		-	-	-	-
PLRW20006219469	Kacanka	Kacanka	0+000	33+880	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+500	x	x	x	x			x		-	-	-	-
PLRW200062194929	Polanówka	Polanówka	0+000	0+900	ŚZMiUW Kielce	0+000	0+900	x	x	x	x			x		-	-	Przepusty - szt. 1	-
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Andruszkowianka	0+000	0+900	ŚZMiUW Kielce	0+000	0+900	x	x	x	x			x		-	-	Przepusty - szt. 1	-
PLRW200026219494	Gorzyczanka II	Ciek od Ostrołęki (Stara Gorzyczanka)	0+000	5+350	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+350	x	x	x	x			x		-	-	-	-
PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Ciek od Zdanowa	0+000	4+200	ŚZMiUW Kielce	0+000	4+200	x	x	x	x			x		-	-	-	-
PLRW200062194369	Dopływ spod Zagorzyc	Ciek od Konar	0+000	2+300	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+300	x	x	x	x			x		-	-	-	-
PLRW200062194349	Kujawka	Ciek od Szczeglic	0+000	6+300	ŚZMiUW Kielce	0+000	6+300	x	x	x	x			x		-	-	-	-
PLRW2000621942	Koprzywianka do Modlibórki	Dopływ spod Janczyc	0+000	7+160	ŚZMiUW Kielce	0+000	7+160	x	x	x	x			x		Ubezpieczenie kiszką faszynową na odcinku 1000mb	-	-	-
PLRW200062194349	Kujawka	Radwanówka	0+000	2+690	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+690	x	x	x	x			x		-	-	-	-
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	zb. Szymanowice (Koprzywianka)	14+000	65+900	ŚZMiUW Kielce	32+000	32+000	x	x			x				Ubezpieczenie brzegowe z opaski faszynowej i narzutu kamiennego -400mb	-	-	-
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Kanał Strumień od Rząski do ujscia	0+000	46+800	ŚZMiUW Kielce	0+000	13+300		x	x	x		x					jaz w km 9+575; most 3 szt.	

PLRW20002621763	Strumień (Kanał Strumień) do Rząski	Kanał Strumień do Rząski	0+000	46+800	ŚZMiUW Kielce	13+300	29+025			x	x			x	x	Bystrotok w km 17+340, próg w km 16+740		Kładka - 2 szt Most - 1 szt, Przepust -14 szt, Zastawka w km 39+815,	
PLRW20002621763	Strumień (Kanał Strumień) do Rząski	Kanał Strumień do Rząski	0+000	46+800	ŚZMiUW Kielce	29+025	46+800			x	x			x	x				
PLRW2000621768	Ciek od Beszowej	Ciek od Beszowej	0+000	8+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+700		x	x	x							przepusty 34szt.	
PLRW2000621768	Ciek od Beszowej	Ciek od Beszowej	0+000	8+000	ŚZMiUW Kielce	4+000	6+670	x	x	x	x					ubezpieczenie skarp kiszką faszynową na dł. 200m			
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Struga Komorowska	0+000	7+520	ŚZMiUW Kielce	0+000	4+700		x	x	x							przepusty 4szt.	
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Kanał Nida	0+000	5+750	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+750		x	x	x			x				Przepust - 3 szt	
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Kanał Ulgi Kanału Nida	0+000	2+200	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+200		x	x	x			x				przepusty -3 szt, syfon w km 1+280	
PLRW2000621762	Ciek od Gadawy	Ciek od Gadawy	0+000	8+055	ŚZMiUW Kielce	0+000	6+580		x	x	x			x				zastawka w km: 0+200,2+050, przepust -6szt, most - 1 szt	
PLRW20006217649	Rząska	rzeka Rząska(Rzoska)	0+000	13+747	ŚZMiUW Kielce	0+000	4+370	x	x	x	x			x		Stopień w km 2+300		zastawka w km 1+600, most - 4 szt, Przepust - 17 szt	
PLRW20006217649	Rząska	rzeka Rząska(Rzoska)	0+000	13+747	ŚZMiUW Kielce	5+420	9+000		x	x	x			x				zastawka w km 1+600, most - 4 szt, Przepust - 17 szt	
PLRW20006217649	Rząska	rzeka Rząska(Rzoska)	0+000	13+747	ŚZMiUW Kielce	9+000	13+747		x	x	x			x				zastawka w km 1+600, most - 4 szt, Przepust - 17 szt	
PLRW200026217654	Dopływ z Trzebnicy	Dopływ z Trzebnicy (Struga Podwalska)	0+000	9+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	7+500		x	x	x			x				Przepust - 3 szt	
PLRW200026217658	Dopływ spod Oblekonia	Dopływ spod Oblekonia (Ciek od Oblekonia)	0+000	7+610	ŚZMiUW Kielce	0+000	7+610		x	x	x			x				przepusty - 18 szt	
PLRW20006217656	Dopływ z Chrzanowa	Dopływ z Chrzanowa (Struga Niegosławska)	0+000	2+100	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+100	x	x	x	x							przepust - 1 szt	
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Rów A-12	0+000	1+310	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+310		x	x	x							syfon w km: 0+000, przepust - 2 szt	
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Struga Biechowska	0+000	5+420	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+260	x	x	x			x	x					
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Struga Biechowska	0+001	5+421	ŚZMiUW Kielce	1+260	5+420	x	x	x			x	x					
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	struga Zborowska	0+000	7+970	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+460		x	x	x			x					
PLRW20006217652	Dopływ spod Zborowa ze zbiornikiem wodnym	Struga Piestrzecka	0+000	2+300	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+300		x	x	x			x					
PLRW20006217652	Dopływ spod Zborowa ze zbiornikiem wodnym	Str. Włosnowicka	0+000	3+600	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+600		x	x	x			x				przepust - 1 szt	
PLRW2000621766	Dopływ ze Sroczkowa	Dopływ ze Sroczkowa (Ciek naturalny)	0+000	1+310	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+310	x	x	x								przepusty 3szt.	
PLRW20008216437	Czarna Nida od Stokowej do Pierzchnianki	Czarna Nida (Belnianka)	37+500	63+000	ŚZMiUW Kielce	37+500	41+700	x	x		x			x	x			Zb. BORKÓW w km 36+800 - 37+500 wraz z wałami cofkowymi, pow. kielecki	
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Czarna Nida (Belnianka)	37+500	63+000	ŚZMiUW Kielce	41+700	55+000	x	x		x			x	x	próg (stopień) bet w km 47+730, 48+350, 50+450 i 51+450, kiszki faszynowe w km 47+400 - 48+400, 48+800-49+200, 50+100 - 51+600		jaz bet. Km 41+870 w m. Daleszyce, gm. Daleszyce i 51+100 w m. Skorzeszyce, gm. Górno, pow. kielecki	w km 41+870 w prywatnym użytk.

PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Czarna Nida (Nidzianka)	37+500	63+000	ŚZMiUW Kielce	55+000	63+000	x	x	x	x			x	x			
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Bielinianka (Belnianka)	0+000	10+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	10+000	x	x		x				x	x		
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Kakonianka	0+000	12+400	ŚZMiUW Kielce	0+000	12+400	x	x		x			x	x	x	stopień bet. Km 0+390 i 0+500. narzut kamienny w dnie w km 0+350-0+520, kiszka faszynowa w km 0+000 - 0+720		jaz kozł. 1+230, w m. Skorzeszyce, gm. Górno, pow. kielecki
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Ciek od Huty Szklanej	0+000	4+400	ŚZMiUW Kielce	0+000	4+400	x	x		x			x	x	x			
PLRW200062164369	Trupień	Trupień	0+000	6+010	ŚZMiUW Kielce	0+000	6+010	x	x		x			x	x	x	kiszka faszynowa w km 0+000 - 6+010		
PLRW200062164389	Pierzchnianka	Pierzchnianka	0+000	14+040	ŚZMiUW Kielce	0+000	14+040	x	x	x	x				x	x	kiszka faszynowa w km 5+400 - 6+400 i 10+240 - 14+040		zastawka w 6+900 w m. Szczecno , gm. Daleszyce, pow. kielecki
PLRW200072164699	Morawka	Morawka	0+000	22+430	ŚZMiUW Kielce	0+000	22+430	x	x	x	x				x	x	kiszka faszynowa w km 8+350-12+680, 14+580-17+440 i 18+020-22+430		jaz kozł. 12+550, 1 br-bród, w m. Suliszów,4 szt-przepusty 1 szt. Przepsusty , 1 szt- zastawka m. Holendry, gm.Chmielnik,pow. kielecki 1 szt.- zastawka w m. Jasien, gm. Chmielnik, pow. Kielce, 1 szt- most- w m.Suliszów,m. Chmielnik, pow. Kieleck 1 szt- jaz- w m. Piotrkowiece, pow. kielecki
PLRW200072164699	Morawka	Dopływ spod Drochowa	0+000	6+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	6+500	x	x	x	x			x	x				
PLRW200072164699	Morawka	Potok Włoszczowicki	0+000	6+805	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+100			x				x	x	kiszka faszynowa w km 0+000-1+100		jaz w km 1+010 w m. m. Suliszów, gm. Morawica, pow. kielecki	
PLRW2000921649	Czarna Nida od Morawki do ujścia	Ciek od Łukowej	0+000	3+700	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+700		x	x	x			x	x				
PLRW20005216292	Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza	Wierna Rzeka (Łososina)	0+000	39+810	ŚZMiUW Kielce	14+400	39+810	x	x	x	x			x	x	stopnie 27+970, 28+930 i 29+205, Brody szt. 3, narzut kamienny w dnie w km 25+500-29+850 i 30+950-31+150, kiszka faszynowa w km 25+500-30+630, 30+95032+850 i 37+620-39+592			
PLRW20008216299	Wierna Rzeka od Kalisza do ujścia	Wierna Rzeka (Łososina)	0+000	39+810	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+400				x				x				
PLRW20008216299	Wierna Rzeka od Kalisza do ujścia	Wierna Rzeka (Łososina)	0+000	14+400	ŚZMiUW Kielce	10+000	14+400	x	x		x			x	x				

PLRW20005216292	Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza	Ciek od Kłucka (Łososinka + dopływ z Kłucka)	0+000	12+300	ŚZMiUW Kielce	0+000	12+300	x	x	x	x			x	x	kiszka faszynowa w km 0+000-2+350, 3+290-4+260 6+660-12+300, narzut kamienny w dnie w km 6+660-9+400, stopień bet. W km 0+600, 1+800 i 2+100		Przepust piętrzący w km 7+300 i 7+980 i zastawka w km 10+720 pow.Kielecki ,6 szt. Przepsustów m. Pałęgi , gm. Mniów , pow. kielecki	
PLRW20005216292	Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza	Ciek od Mokrego Boru (Olszówka + dopł. z Mokrego Boru)	0+000	11+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	11+000	x	x	x	x			x	x	Kiszka faszynowa w km 0+000 - 0+060, 1+060-1+620, 4+400-7+900,		jaz w km 0+450 i 1+420 w m. Jasień, gm. Łopuszno, pow. kielecki w m. Ruda Sztrawczyńska, gm. Strawczyn , pow. kielecki	
PLRW20005216292	Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza	Trupień (dalszy przebieg Olszówki)	0+000	5+530	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+530	x	x	x	x			x	x	kiszka faszynowa w km 0+000-5+530		Przepustozastawki - 8 szt m. Oblęgorek, gm. Strawczyn, pow. Kielcki , 4 - szt-przepsutozastawki, w m. Niedźwiedz, gm. Strawczyn, pow. kielecki	
PLRW20005216292	Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza	Czarny Lasek	0+000	9+600	ŚZMiUW Kielce	0+000	9+600	x	x	x	x			x	x	kiszka faszynowa w km 0+000-3+235 i 4+145-9+600 w w m.Łopuszno, gm. Łopuszno, pow.Kielecki		3 szt-przepsuty, w m.Łopuszno, gm. Łopuszno, pow.Kielecki 7 szt. - przepusty w m. Eustachów,gm. Łopuszno, pow.Kielecki,2 szt- brody w m. Grabownica, 4 szt-zastawki gm. Łopuszno, powt. kielecki	
PLRW20005216292	Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza	Czarne Stoki	0+000	9+150	ŚZMiUW Kielce	0+000	9+150	x	x	x	x			x	x	kiszka faszynowa w km 0+000-1+600, 2+960-6+500 i 7+450-8+650, stopnie bet. w km 1+000 i 5+700, brody 6+000, 6+500, 7+800 i 8+000, wodpoje 3+200 i 3+700, w m. Wincentów, gm.Piekoszów ,pow. kielecki		Zastawki w km 3+270 i 4+400, przepusty 8+430 i 8+600 w m. Wincentów, gm.Piekoszów ,pow. kielecki	
PLRW200052162949	Dopływ spod Skorkowa	Ciek od Skorkowa	0+000	6+800	ŚZMiUW Kielce	4+400	5+300			x	x			x	x				
PLRW20006216329	Hutka	Hutka	0+000	12+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	12+000	x	x	x	x			x	x				
PLRW200062164431	Lubrzanka do Zalewu Cedzyna	Lubrzanka	0+000	36+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	17+000	x	x	x	x	x	x	x		Narzut kamienny na skarpach, kiszka faszynowa13+000 - 13+380		13+400 - 15+500 Zbiornik "Cedzyna" w m. Cedzyna , gm. Górno, pow. kielecki	
PLRW200062164431	Lubrzanka do Zalewu Cedzyna	Lubrzanka	0+000	36+000	ŚZMiUW Kielce	17+000	18+520	x	x	x	x	x	x	x		Narzut kamienny w dnie, kiszka faszynowa 16+920 - 17+240			
PLRW200062164431	Lubrzanka do Zalewu Cedzyna	Lubrzanka	0+000	36+000	ŚZMiUW Kielce	18+520	36+000	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW200062164469	Warkocz	Warkocz	0+000	18+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	7+900	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW200062164469	Warkocz	Warkocz	0+000	18+000	ŚZMiUW Kielce	7+900	9+520	x	x	x	x	x	x	x		kiszka faszynowa			

PLRW200062164469	Warkocz	Warkocz	0+000	18+000	ŚZMiUW Kielce	9+520	15+350	x	x	x	x	x	x	x				10+800 Jaz kozłowy wm. Górno, gm. Górno,	
PLRW200062164469	Warkocz	Warkocz	0+000	18+000	ŚZMiUW Kielce	15+350	16+170	x	x	x	x	x	x	x		kiszka faszynowa			
PLRW200062164469	Warkocz	Warkocz	0+000	18+000	ŚZMiUW Kielce	16+170	18+000	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW200062164489	Dopływ z Dymin	Dopływ z Sukowa (Ciek od Babiej Góry)	0+000	5+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	0+200	x	x	x	x	x	x	x				przepust w m. Suków,4 szt-brody w m. Suków, gm. Daleszyce, pow.Kielecki	
PLRW200062164489	Dopływ z Dymin	Dopływ z Sukowa (Ciek od Babiej Góry)	0+000	5+500	ŚZMiUW Kielce	0+200	3+040	x	x	x	x	x	x	x		kiszka faszynowa		11 szt- stopni w m. Daleszyce,gm. Daleszyce, pow. kielecki	
PLRW200062164489	Dopływ z Dymin	Dopływ z Sukowa (Ciek od Babiej Góry)	0+000	5+500	ŚZMiUW Kielce	3+040	5+500	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW2000621644332	Dopływ z Masłowa	Dopływ z Masłowa (Strumień)	0+000	6+700	ŚZMiUW Kielce	0+000	6+700	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW200062164431	Lubrzanka do Zalewu Cedzyna	Dopływ ze Św. Katarzyny (Ciek od Grabowa)	0+000	8+380	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+900	x	x	x	x	x	x	x					
PLRW200062164431	Lubrzanka do Zalewu Cedzyna	Dopływ ze Św. Katarzyny (Ciek od Grabowa)	0+000	8+380	ŚZMiUW Kielce	5+900	8+380	x	x	x	x	x	x	x		kiszka faszynowa			
PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Bobrza	0+000	47+400	ŚZMiUW Kielce	0+000	19+420	x	x		x	x			x				
PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Bobrza	0+000	47+400	ŚZMiUW Kielce	19+420	20+825	x	x	x	x			x	x	19+920, stopień betonowy - 1szt., ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej, 20+500-20+825 - ubezpieczenie skarp płytami (325m) w m. Szczukowskie Górki, gm. Piekoszów, Powiat kielecki			
PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Bobrza	0+000	47+400	ŚZMiUW Kielce	25+000	28+130	x	x		x	x			x				
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Bobrza	0+000	47+400	ŚZMiUW Kielce	28+130	29+200	x	x	x	x			x	x	28+700, stopień betonowy - 1 szt., ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej w m. Porzecze, gm. Miedziana Góra, pwiat kielecki		wał letni rzeki bobrzy w km rzeki 27+100 - 29+200 - długość 2100 (0+000-2+100) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 28+800, jaz kozłowy - 1 szt. w m. Chełmce, gm. Strawczyn, pwiat kielecki	
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Bobrza	0+000	47+400	ŚZMiUW Kielce	29+200	38+800	x	x		x	x			x			32+480, jaz betonowy - 1 szt. 1 szt. w m. Ciosowa , gm. Miedziana Góra, powiat kielecki	
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Bobrza	0+000	47+400	ŚZMiUW Kielce	38+800	39+520	x	x	x	x			x	x	ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej			
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Bobrza	0+000	47+400	ŚZMiUW Kielce	39+520	43+000	x	x		x	x		x	x				
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Bobrza	0+000	47+400	ŚZMiUW Kielce	43+000	43+490	x	x	x	x			x	x	ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej			
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Bobrza	0+000	47+400	ŚZMiUW Kielce	43+490	47+400	x	x		x	x		x	x				
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciek od Borowej Góry [Dopływ z Borowej Góry]	0+000	2+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+500	x	x	x	x			x	x				

PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciek od Zagnańska [Dopływ spod Siodeł]	0+000	6+100	ŚZMiUW Kielce	0+000	0+710	x	x	x	x			x	x	ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej			
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciek od Zagnańska [Dopływ spod Siodeł]	0+000	6+100	ŚZMiUW Kielce	0+710	4+100	x	x	x	x			x	x				
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciek od Zagnańska [Dopływ spod Siodeł]	0+000	6+100	ŚZMiUW Kielce	5+700	6+100	x	x	x	x			x	x				
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciemnica	0+000	6+200	ŚZMiUW Kielce	0+000	0+680	x	x	x	x			x	x	ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej		0+670, jaz betonowy w m. Porzecze, gm. Miedziana Góra, powiat kielecki	
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciemnica	0+000	6+200	ŚZMiUW Kielce	0+680	6+200	x	x	x	x			x	x				
PLRW200062164849	Ostróżek	Ciek od Julianowa [Ostróżek]	0+000	6+880	ŚZMiUW Kielce	0+000	6+880	x	x	x	x			x	x	ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej		1+660; zastawka - 1 szt.; 1+890, 2+315, 2+500, przepusty - 3 szt. W m. Podzamcze,pow. kielecki, gm. Piekoszów, pow. kielecki	
PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Ciek A [Babia]	0+000	3+465	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+100	x	x	x	x			x	x				
PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Ciek A [Babia]	0+000	3+465	ŚZMiUW Kielce	1+100	1+650	x	x	x	x			x	x				
PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Ciek A [Babia]	0+000	3+465	ŚZMiUW Kielce	1+650	3+465	x	x	x	x			x	x	ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej			
PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Kanał Ulgi Bobrzy	0+000	0+385	ŚZMiUW Kielce	0+000	0+385	x	x	x	x			x	x	ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej			
PLRW200062164869	Sufraganiec	Sufraganiec	0+000	12+250	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+450	x	x	x	x			x	x	0+470, 0+690, 1+420, stopień betonowy - 3 szt., ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej w m. Kielce		kładka betonowa - 1 szt. w m.Kielce	
PLRW200062164869	Sufraganiec	Sufraganiec	0+000	12+250	ŚZMiUW Kielce	2+470	3+120	x	x	x	x			x	x				
PLRW200062164869	Sufraganiec	Sufraganiec	0+000	12+250	ŚZMiUW Kielce	3+120	4+720	x	x	x	x			x	x	3+620. 3+700, 4+100, 4+220, stopień betonowy - 4 szt., w m. Kielce ubezpiczenie skarp z kiszki faszynowej		4+700, jaz kozłowy - 1 szt. w m. Kielce	
PLRW200062164869	Sufraganiec	Sufraganiec	0+000	12+250	ŚZMiUW Kielce	4+720	12+250	x	x	x	x			x	x				
PLRW20006216488	Silnica	Silnica	0+000	17+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	17+000	x	x		x		x	x	x				
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciek od Ścięgien	0+000	2+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+000	x	x		x		x	x					
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Dopł. z Porąbek (do Kakonianki)	0+000	3+300	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+300	x	x		x		x		x				
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Dopł z g. Jastrzębi Dół (od Bielin)			ŚZMiUW Kielce			x	x		x		x	x	x				
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Dalionka	0+000	4+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	4+000	x	x		x		x		x				
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Dopł. z Orłowin			ŚZMiUW Kielce			x	x		x		x		x				
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Dopł. spod Podłysicy	0+000		ŚZMiUW Kielce	0+000		x	x		x		x		x				
PLRW200062164469	Warkocz	Zimny Stok (dopł. Warkocza)	0+000	2+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+500	x	x		x		x		x				
PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Ciek od Janowa	0+000	3+100	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+100	x	x		x		x		x				
PLRW200062164431	Lubrzanka do Zalewu Cedzyna	Dopł od Klonowa	0+000	5+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+000	x	x		x		x	x	x				
PLRW2000021644339	Zalew Cedzyna na Lubrzance	Zajączkowa Struga	0+000	6+120	ŚZMiUW Kielce	0+000	6+120	x	x		x		x	x	x				
PLRW2000021644339	Zalew Cedzyna na Lubrzance	Dopł z Domaszowic	0+000	1+900	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+900	x	x		x		x	x	x				

PLRW200062164894	Dopływ spod góry Zelejowej	Dopł spod Zelejowej (Jaźwiczanka)	0+000		ŚZMiUW Kielce	0+000		x	x		x		x	x	x				
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Dopływ z Tumlina	0+000	2+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+000	x	x		x		x	x	x				
PLRW200072164699	Morawka	Dopł. z Ługów	0+000	8+850	ŚZMiUW Kielce	0+000	8+850	x	x		x		x	x	x				
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Ciek w Hucie Nowej - dz. 39	0+000	1+400	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+400	x	x		x		x		x				
PLRW20009231499	Opatówka od Żychawy do ujścia	Opatówka	0+000	26+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	26+500	x	x	x	x			x		-	-	Jazy w km 5+670, 15+920, 21+550	-
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Opatówka	26+500	51+500	ŚZMiUW Kielce	26+500	51+500	x	x	x	x			x		-	-	-	-
PLRW20006231489	Potok Lisowski	Ciek od Lisowa	0+000	10+120	ŚZMiUW Kielce	0+000	10+120	x	x	x	x			x		ubezpieczenie kiszką faszynową w km 7+000 - 10+100	-	Przepusty - szt. 15, przepustozastawki - szt. 3 w km 0+030, 8+350, 8+700	-
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Kania	0+000	5+219	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+219	x	x	x	x			x		ubezpieczenie stopy skarp płotkiem faszynowym 600mb	-	Przepusty - szt. 1	-
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Łukawka	0+000	5+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+000	x	x	x	x			x		-	-	-	-
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek od Jałowęs	0+000	6+235	ŚZMiUW Kielce	0+000	6+235	x	x	x	x			x		-	-	-	-
PLRW20009231499	Opatówka od Żychawy do ujścia	Ciek od Komornej	0+000	4+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	4+000	x	x	x	x			x		-	-	-	-
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek od Biskpic	0+000	1+960	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+960	x	x	x	x			x		-	-	-	-
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek od Niemienic	0+000	1+200	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+200	x	x	x	x			x		ubezpieczenie kiszką - 2x300mb	-	-	-
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek od Żurawnik	0+000	3+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+500	x	x	x	x			x		-	-	-	-
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek Łyżka	0+000	4+250	ŚZMiUW Kielce	0+000	4+250	x	x	x	x			x		-	-	-	-
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek Łyżka II	0+000	1+100	ŚZMiUW Kielce	0+000	1+100	x	x	x	x			x		-	-	-	-
PLRW20006231489	Potok Lisowski	Ciek od Daromina	0+000	4+300	ŚZMiUW Kielce	0+000	4+300	x	x	x	x			x		-	-	-	-
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek Tudorówka	0+000	3+050	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+050	x	x	x	x			x		-	-	-	-
PLRW20009231499	Opatówka od Żychawy do ujścia	Opatówka	0+000	51+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+900					x		x		-	-	Lewy wał rzeki Opatówkiw km 0+000 - 3+200 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-
PLRW20009231499	Opatówka od Żychawy do ujścia	Opatówka	0+000	51+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+200					x		x		-	-	Prawy wał rzeki Opatówkiw km 0+000 - 3+700 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-
PLRW20009231499	Opatówka od Żychawy do ujścia	Opatówka	0+000	51+500	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+700			x						-	-	Konserwacja międzywala rzeki Opatówki w km od 0+000 do 3+700 - biegu Opatówki	-
PLRW20006219169	Zawidzianka	Zawidzanka	0+000	13+800	ŚZMiUW Kielce	0+000	4+500	x	x	x	x			x		Opaska brzegowa 2x 1000mb i narzut w płotkach - 4000m2	-	Przepust - szt. 1	-
PLRW20002621952	Dopływ spod Sielca	Atramentówka	0+000	0+800	ŚZMiUW Kielce	0+000	0+800	x	x	x	x			x		-	-	Przepusty - szt. 2	-
PLRW200019219699	Trześniówka od Karolówki do ujścia	Struga A	0+000	3+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	3+000	x	x	x	x			x		-	-	Przepusty - szt.24	-
PLRW20001621992	Prypeć	Struga Doraz	0+000	6+200	ŚZMiUW Kielce	0+000	6+200	x	x	x	x			x		-	-	Mosty w km 2+752, 0+184, przepusty - szt. 1	-
PLRW2000623152	Smugi	Ciek Kępa Chwałowska	0+000	5+400	ŚZMiUW Kielce	0+000	5+400	x	x	x	x			x		-	-	Przepusty - szt. 38	-
PLRW2000623169	Czyżówka	Kanał Ożarów - Wisła	0+000	18+721	ŚZMiUW Kielce	0+000	18+721	x	x	x	x			x		-	-	Przepusty - szt. 21	-
PLRW2000623169	Czyżówka	Ciek Sobótka	0+000	2+000	ŚZMiUW Kielce	0+000	2+000	x	x	x	x			x		-	-	-	-
PLRW2000623169	Czyżówka	Kanał Ożarów	0+000	0+432	ŚZMiUW Kielce	0+000	0+432					x		x		-	-	Lewy wał rz. K. Ożarów - Wisła w km 0+033 - 0+432 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-

PLRW2000623169	Czyżówka	Kanał Ożarów	0+000	0+498	ŚZMiUW Kielce	0+000	0+498					x		x		-	-	Prawy wał rz. K. Ożarów - Wisła w km 0+041 - 0+498 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-
RW2000122265689	Strug do Chmielnickiej Rzeki	Chmielnik (wg MPHP: Chmielnicka Rzeka)	0+000	19+050	PZMiUW w Rzeszowie	0+000	19+050	x	x	x	x			x		stopień - 1szt, umocnienie skarp - 230 m			
RW200017226729	Świerkowiec	Gołębiówka (wg MPHP Gołebiówka)	0+000	12+692	PZMiUW w Rzeszowie	0+000	12+692	x	x	x	x			x		bystrotoki - 4 szt, umocnienie skarpy - 437 m			
RW2000122265689	Strug do Chmielnickiej Rzeki	Kąkolówka (wg MPHP: Izwór)	0+000	10+306	PZMiUW w Rzeszowie	0+000	10+306	x	x	x	x			x					
RW200012226856	Mleczka do Łopuszki	Mleczka (wg MPHP: Mleczka Zachodnia)	45+356	49+743	PZMiUW w Rzeszowie	45+356	49+743	x	x	x	x			x					
RW2000122265689	Strug do Chmielnickiej Rzeki	Piątkówka (wg MPHP Piątkowa)	0+000	7+233	PZMiUW w Rzeszowie	0+000	7+233	x	x	x	x			x					
RW2000122265689	Strug do Chmielnickiej Rzeki	Ryjak (wg MPHP: Ryjak)	0+000	18+784	PZMiUW w Rzeszowie	0+000	18+784	x	x	x	x			x		ubezpieczenie skarp - 526m			
RW20000226579	zb. Rzeszów	Strug (wg MPHP Strug)	0+000	0+380	PZMiUW w Rzeszowie	0+000	0+380	x	x	x	x			x					
RW2000142265699	Strug od Chmielnickiej Rzeki do ujścia	Strug (wg MPHP Strug)	0+380	12+823	PZMiUW w Rzeszowie	0+380	12+823	x	x	x	x			x		ubezpieczenie skarp - 3728 m umocnienie dna - 110 m			
RW2000122265689	Strug do Chmielnickiej Rzeki	Strug (wg MPHP Strug)	12+823	16+891	PZMiUW w Rzeszowie	12+823	16+891	x	x	x	x			x					
RW20001722669	Mrowla	Szlachcianka (wg MPHP: Szlachcianka)	0+000	7+842	PZMiUW w Rzeszowie	0+000	7+842	x	x	x	x			x		stopnie - 22 szt, bystrotoki - 2 szt, ubezpieczenie skarpy - 1602 m			
RW2000122265689	Strug do Chmielnickiej Rzeki	Tatyna (wg MPHP: Tatyna)	0+000	12+138	PZMiUW w Rzeszowie	0+000	12+138	x	x	x	x			x					
RW2000122265689	Strug do Chmielnickiej Rzeki	Srebrnik (wody pozostałe)			PZMiUW w Rzeszowie													ujęcie wody do zbiornika (Zbiornik Dylągówka) 1+146	
RW20001722669	Mrowla	Bratkowski (wg MPHP: Bratkówka)	0+000	9+270	PZMiUW w Rzeszowie	0+000	9+270	x	x	x	x			x		umocnienie skarp - 7860 m umocnienie dna - 1410 m		stopnie z piętrzeniem - szt 11 zastawka z pietrzeniem - szt 1 przepust z pietrzeniem - szt 6 przepust z piętrzeniem w km 4+540 dla potrzeb zbiornika Bratkowice	
RW20001722669	Mrowla	Osina (wg MPHP: Osina)	0+000	15+721	PZMiUW w Rzeszowie	0+000	10+177	x	x	x	x			x		umocnienie skarp - 10177 m		jaz z piętrzeniem -szt 3 stopień z pietrzeniem-szt 1	
RW20001722669	Mrowla	Czarna (wg MPHP: Osina)	0+000	19+156	PZMiUW w Rzeszowie	0+000	19+156	x	x	x	x			x		umocnienie skarp -17468 m stopień - szt.2		jaz z pietrzeniem-szt.2 przepust z piętrzeniem-szt1 stopień w km 0+124 (zbiornik Nowa Wieś)	

RW20006226594	Malawka (Młynówka)	Młynówka Rzeszów (wg MPHP: Malawka)	0+000	12+817	PZMiUW w Rzeszowie	0+000	10+394	x	x	x	x			x		umocnienie skarp - 7652m umocnienie dna - 1190 m stopień - szt 6			
RW200062265589	Lubcza	Lubcza (wg MPHP: Lubcza)	0+000	17+539	PZMiUW w Rzeszowie	0+000	17+569	x	x	x	x			x		umocnienie skarp - 10437 m stopnie - szt 11			
RW200062265589	Lubcza	Nosowski (wg MPHP: Nosówka)	0+000	5+400	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+400	x		x	x	x	x	x	x	umocnienie skarp - 6179 m progi - 6 szt.			
RW2000122265529	Lubenia	Lubenka (wg MPHP: Lubenia)	0+000	15+968	PZMiUW Rzeszów	0+000	15+968	x		x	x	x		x		umocnienie skarp - 610 m stopień - 1 szt. bystrze jaz-bystrotok z szykanami			
RW200062265589	Lubcza	Niechobrz (wg MPHP: Niechobrzka)	0+000	5+972	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+972	x		x	x	x		x					
RW200017226749	Stary Wisłok	Terliczka (wg MPHP: Terliczka)	0+000	9+461	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+461	x		x	x	x		x		umocnienie skarp - 8703 m			
RW200017226729	Świerkowiec	Świerkowiec (wg MPHP: Świerkowiec)	0+000	10+346	PZMiUW Rzeszów	0+000	10+346	x		x	x	x		x					
RW20006226556	Mogielnica	Mogielnicki (wg MPHP: Mogielnica)	0+000	7+867	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+867	x		x	x	x		x		umocnienie skarp - 5500 m umocnienie dna - 2500 m bystrze żelbetowe - 60 m			
RW200017226749	Stary Wisłok	Stary Wisłok (wg MPHP: Stary Wisłok)	0+000	28+835	PZMiUW Rzeszów	0+000	28+835	x	x	x	x	x	x	x		umocnienie skarp - 3710 m			
RW200017226749	Stary Wisłok	Odnoga Starego Wisłoka	0+000	5+355	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+355	x		x		x		x		umocnienie skarp -5355 m			
PLRW20006226596	Przyrwa	Przyrwa (wg MPHP: Przyrwa)	0+000	11+094	PZMiUW Rzeszów	0+000	10+200	x	x	x	x	x	x	x	x	umocnienie dna i skarp elementami betonowymi - 2816 m umocnienie stopy skarpy opaską - 5884 m			
RW200017219829	Łęg do Turka	Młynówka-Przewrotne (wg MPHP: Młynówka)	0+000	8+127	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+127	x	x	x	x	x	x	x	x	stopnie - szt. 20, umocnienie dna i skarp bruk z elementów betonowych - 1628 m			
RW200019219839	Łęg od Turki do Przyrwy (bez Przyrwy)	zb. Wilcza Wola	57+676	63+700	PZMiUW Rzeszów	57+676	61+100	x	x	x	x	x	x	x	x			jaz kołowy 57+676	
RW200017218949	Kanał Białoborski	Ligejska Rzeczka (Blizna)	6+369	7+786	PZMiUW Rzeszów	6+369	7+786	x	x	x	x		x	x					
RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Bystrzyca	0+000	30+526	PZMiUW Rzeszów	0+000	30+526	x	x		x	x	x	x		stopnie -16 szt. opaska obustronna - 9665 m			
RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Czarna Rzeka (Bratkowski)	0+000	9+855	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+855	x	x	x	x	x	x	x		stopnie - 10 szt. opaska obustronna - 8785 m		zastawki 2 szt.	
RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Dopływ spod Będziemyśla (Olchowski) (wody pozostałe)	0+000	3+213	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+213	x	x	x	x		x	x					

RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Nockowa-Będzienica (Nockowski)	0+000	8+098	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+098	x	x		x		x	x		stopnie - 4 szt. opaska obustronna- 550 m krawężniki bet. obustr. - 4617 m w dnie narzut kamien. - 2300 m			
RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Nockowa (Dukla) (wody pozostałe)	0+000	3+400	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+400	x	x		x		x	x		opaska obustronna - 1750 m			
RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Brzeźnik	0+000	3+814	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+814	x	x		x		x	x		opaska obustronna - 2600 m			
RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Wiśniowski (wody pozostałe)	0+000	2+237	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+237	x	x		x		x	x					
RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Rędziny (wody pozostałe)	0+000	1+758	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+758	x	x		x		x	x					
RW2000122188689	Budzisz	Budzisz	0+000	22+537	PZMiUW Rzeszów	0+000	22+537	x	x		x	x	x	x		opaska obustronna - 2560 m			
RW2000122188689	Budzisz	Gnojnica	0+000	9+570	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+570	x	x	x	x	x	x	x		opaska obustronna - 1150 m			
RW2000122188689	Budzisz	Wola (wody pozostałe)	0+000	3+457	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+457	x	x		x		x	x		opaska jednostronna - 110 m			
RW2000122188689	Budzisz	m. Gnojnica, dz. 1425 (wody pozostałe)	0+000	0+732	PZMiUW Rzeszów	0+000	0+732	x	x		x		x	x		opaska jednostronna - 70 m			
RW2000122188689	Budzisz	Czerwonka (Czerwonek)	0+000	6+978	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+978	x	x		x		x	x		opaska jednostronna - 130 m			
RW2000122188689	Budzisz	Rzeki (wody pozostałe)	0+000	2+030	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+030	x	x		x		x	x					
RW2000122188689	Budzisz	Poklasne (wody pozostałe)	0+000	1+776	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+776	x	x		x		x	x					
RW2000122188689	Budzisz	Dopływ z Bud (Podlas) (wody pozostałe)	0+000	3+039	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+039	x	x		x		x	x					
RW2000122188689	Budzisz	Malskówka (wody pozostałe)	0+000	2+629	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+629	x	x		x		x	x					
RW2000122188689	Budzisz	Majchrówka (wody pozostałe)	0+000	2+329	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+329	x	x		x		x	x					
RW20001722669	Mrowla	Mrowla (Czarna)	19+156	23+700	PZMiUW Rzeszów	19+156	23+700	x	x	x	x		x	x		opaska obustronna - 4544 m		zastawka - 2 szt.	
RW200012218889	Zawadka	Zawadka	2+443	4+732	PZMiUW Rzeszów	2+443	4+732	x	x		x		x	x					
RW20006218872	Dopływ z Wiktorca	Dopływ z Wiktorca (Kozi)	0+000	5+918	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+918	x	x	x	x		x	x		stopień - 4 szt. opaska obustronna - 5103 m			
RW200017218929	Tuszymka	Tuszymka (Tuszymka Duża)	3+147	32+435	PZMiUW Rzeszów	3+147	32+435	x	x	x	x		x	x		opaska obustronna - 5379 m		jaz z piętrzeniem w km 20+080 (zbiornik "Kamionka"), jaz z piętrzeniem w km 22+490, jaz z piętrzeniem w km 24+710 (zbiornik "Cierpisz"), wał prawy dł. 857 m, wał lewy dł. 606 m, zastawki 3 szt.	
RW200017218929	Tuszymka	Dopływ z Ograniczek (Bór) (wody pozostałe)	0+000	3+450	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+450	x	x	x	x			x					
RW200017218929	Tuszymka	Dopływ z Przedbórza (Tuszymka Mała)	0+000	4+401	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+401	x	x	x	x		x	x		stopnie - 5 szt. opaska obustronna - 2480 m		zastawka - 4 szt.	
RW200017218929	Tuszymka	Dopływ z Zagaci Kamieńskich (Wilcza) (wody pozostałe)	0+000	1+550	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+550	x	x	x	x			x					

RW200017218929	Tuszymka	Dopływ z Sadykierza (Łazy) (wody pozostałe)	0+000	2+100	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+100	x	x	x	x			x				
RW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	Wielopolka	12+373	42+400	PZMiUW Rzeszów	12+373	42+400	x	x	x	x	x		x		opaska jednostronna - 610 m opaska obustronna - 1630 m			
RW20006218874	Dopływ z Brzezówki	Dopływ z Brzezówki (Ropa) (wody pozostałe)	0+000	4+800	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+800	x	x		x		x	x					
RW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	Dopływ z Brzyzny (wody pozostałe)	0+000	2+840	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+840	x	x	x	x		x			opaska obustronna - 2750 m			
PLRW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	(Granice) (wody pozostałe)	0+000	2+540	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+540	x	x		x					opaska obustronna - 320 m			
RW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	Dział (wody pozostałe)	0+000	1+220	PZMiUW Rzeszów	0+000	1220	x	x		x		x			opaska obustronna - 200 m			
RW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	Dopływ w Chechłach (Bajkówka) (wody pozostałe)	0+000	2+160	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+160	x	x		x					opaska obustronna - 130 m			
RW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	Dopływ ze Stasiówki (Kalitówka) (wody pozostałe)	0+000	4+000	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+000	x	x		x								
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Wielopolka	42+400	59+816	PZMiUW Rzeszów	42+400	59+816	x	x		x		x	x		stopnie - 17 szt. opaska obustronna - 11 679 m			
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Łączek Kucharskich (Rzeczyna) (wody pozostałe)	0+000	4+749	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+749	x	x		x			x					
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	m. Niedźwiada, dz. 5208 (wody pozostałe)	0+000	1+450	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+450	x	x	x	x								
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Niedźwiadka	0+000	7+556	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+556	x	x		x		x	x		stopnie - 1 szt. opaska obustronna - 1747 m opaska jednostronna - 320 m			
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Rzek (Możybób) (wody pozostałe)	0+000	4+010	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+010	x	x		x		x			opaska obustronna - 100 m opaska jednostronna - 150 m			
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Osina (wody pozostałe)	0+000	1+500	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+500	x	x		x			x		opaska jednostronna - 230 m			
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Broniszowianka (wody pozostałe)	0+000	4+000	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+000	x	x		x		x	x		opaska obustronna - 250 m			
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Zapolanka (wody pozostałe)	0+000	4+700	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+700	x	x		x		x	x		opaska obustronna - 250 m			
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Malanka	0+000	6+092	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+092	x	x		x		x	x		stopnie - 3 szt. opaska obustronna - 2000 m opaska jednostronna - 350 m			
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Brzezinka-Dopływ z Pogwizdowa (Brzezinka)	0+000	12+145	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+145	x	x		x		x	x		krawężniki bet. obustr. - 1346 m narzut kamienny w dnie - 745 m stopnie - 2 szt.			
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Iwierna (wody pozostałe)	0+000	6+600	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+600	x	x		x		x	x					

RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Sośnic (Sośnice) (wody pozostałe)	0+000	3+700	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+700	x	x		x			x				
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Bukowiny (Bukowina) (wody pozostałe)	0+000	3+250	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+250	x	x		x			x		opaska obustronna - 1300 m			
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Baja (Baj) (wody pozostałe)	0+000	3+600	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+600	x	x		x			x					
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Podliwek (Liwek)	0+000	5+939	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+939	x	x		x		x	x		opaska obustronna - 1100 m			
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Bucz (Stachorówka) (wody pozostałe)	0+000	3+450	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+450	x	x		x			x		opaska obustronna - 1360 m narzut kamienny w dnie - 1360 m			
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Budzisza (Nawsie) (wody pozostałe)	0+000	3+700	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+700	x	x		x			x					
RW2000122187729	Rzeka	Budzisz	0+000	10+400	PZMiUW Rzeszów	0+000	10+400	x	x	x	x		x		x	umocnienie skarp - 8600 m stopnie bet. - 11 szt.		jaz piętrzący w km 3+070, wały w km 2+980-4+894 (L+P) - 2354m	
RW2000122187729	Rzeka	Zrzutowy	0+000	1+632	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+632	x	x	x	x		x			umocnienie skarp - 1550 m			
RW2000122187729	Rzeka	Pustyński	0+000	6+450	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+450	x	x	x	x		x	x		umocnienie skarp - 3600 m			
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Dąbrówka	7+565	13+737	PZMiUW Rzeszów	7+565	13+737	x	x	x	x			x		umocnienie skarp - 6120 m stopnie - 7 szt.			
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Dziki	0+000	3+546	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+546	x	x	x	x			x		umocnienie skarp - 860 m			
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Śnieżka	3+598	6+742	PZMiUW Rzeszów	3+598	6+742	x	x	x	x			x		umocnienie skarp - 3100 m			
RW200017218929	Tuszymka	Lignoza	0+000	4+051	PZMiUW Rzeszów	12+624	24+184	x	x	x	x			x		umocnienie skarp - 3500 m			
RW200017218912	Pastyrniak	Nagoszanka	0+000	8+215	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+215	x	x	x	x			x		umocnienie skarp - 4600 m stopnie skarp - 14 szt.			
RW200017218789	Skodzierska	Bobrowski	0+000	12+149	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+149	x	x	x	x			x		umocnienie skarp - 9900 m stopnie - 4 szt.			
RW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	Wielopolka	0+000	12+373	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+373	x	x	x	x			x	x	umocnienie jednostronne skarp - 400 m		wał lewy- 700 m	
RW200012218889	Zawadka	Zawadka	0+000	15+476	PZMiUW Rzeszów	0+000	15+476	x	x	x	x		x	x		umocnienie jednostronne - 600 m			
RW200012218889	Zawadka	Dopływ z Przymiarek, m. Paszczyna, dz. 1525 Lubzina (wody pozostałe)	0+000	3+700	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+700	x		x	x								
RW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	0+000	14+770	PZMiUW Rzeszów	0+000	14+770	x	x	x	x			x		umocnienie jednostronne - 120 m			
RW20006218729	Potok Chotowski	Machowski	0+000	9+099	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+099	x	x	x	x			x		umocnienie - 8150 m stopnie - 17 szt.			
RW2000621869	Dulcza	Dulcza	0+000	18+200	PZMiUW Rzeszów	0+000	18+200	x	x	x	x			x		umocnienie jednostronne - 500 m			
RW2000621869	Dulcza	Przymiarki Dopływ spod góry Chrząszczówki m. Pilzno dz. 1531 (wody pozostałe)	0+000	5+700	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+700	x	x	x	x			x		umocnienie skarp - 300 m			

RW2000621869	Dulcza	Rzeka Zwiernicka dz. 1137, 2459/5, /4, /3, /2 m. Łęki Dolne, dz 46 m. Zwiernik z dopływami (wody pozostałe)	0+000	9+500	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+500	x	x	x	x			x		umocnienie jednostronne - 120 m			
RW2000621869	Dulcza	Średnia dz. 2106, m. Łęki Górne, dz.2 m.Zwiernik z dopływami (wody pozostałe)	0+000	7+200	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+200	x	x	x	x			x					
RW200017218769	Grabinka	Grabinka	0+000	22+130	PZMiUW Rzeszów	0+000	22+130	x	x	x	x			x		umocnienie jednostronne - 160 m			
RW200017218769	Grabinka	Wiewiórski	0+000	10+294	PZMiUW Rzeszów	0+000	10+294	x	x	x	x			x		umocnienie skarp - 1300 m			
RW200017218769	Grabinka	Wsiowa	0+000	8+888	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+888	x	x	x	x		x	x		umocnienie skarp - 5200 m			
RW200017218769	Grabinka	Przemes (Jasionna)	0+000	0+257	PZMiUW Rzeszów	0+000	0+257		x	x	x			x		umocnienie skarp - 257 m			
RW200017218769	Grabinka	Dopływ spod Piasków Jawornik m. Czarna dz. 57 m. Jawornik Stary (wody pozostałe)	0+000	2+700	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+700	x	x	x	x			x					
RW200012218549	Gogołówka	Gogołówka	0+000	8+723	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+723	x	x	x	x			x		umocnienie skarp - 1300 m			
RW2000122185929	Słotówka	Słotowski	0+000	8+700	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+700	x	x	x	x		x			umocnienie skarp - 1900 m			
RW2000122185929	Słotówka	Dopływ spod Osin dz. 706 m. Słotowa, Zagórze (wody pozostałe)	0+000	1+580	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+580	x	x	x	x								
RW200062187129	Dopływ z Lipin	Żabnik dz. 657 m. Lipiny (wody pozostałe)	0+000	3+500	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+500	x	x	x	x			x		umocnienie skarp - 80 m			
RW200019218771	Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki	Dopływ z Grabówki dz. 41 m. Podgrodzie (wody pozostałe)	0+000	3+100	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+100	x	x	x	x					umocnienie jednostronne - 600 m			
RW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Dębrna m. Brzostek, Nawsie Brzosteckie (wody pozostałe)	0+000	5+100	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+100	x	x	x	x		x			umocnienie skarp - 200 m			
RW2000122185369	Dębówka	Biedoszyce dz.858/1, 849/1 m. Dębowa (wody pozostałe)	0+000	2+500	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+500	x	x	x	x					umocnienie skarp - 30 m			
RW2000122185369	Dębówka	Nowiny dz.850 m. Dębowa (wody pozostałe)	0+000	2+300	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+300	x	x	x	x								
RW200012218552	Słony	Słony	0+000	8+329	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+329	x	x	x	x			x		umocnienie skarp - 850 m			
RW200012218589	Jodłówka	Dopływ spod Wisowej m. Jodłowa (wody pozostałe)	0+000	3+000	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+000	x	x	x	x								
RW200012218589	Jodłówka	dz. 4912, m. Jodłowa (wody pozostałe)	0+000	2+500	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+500	x	x	x	x		x						
RW200012218569	Kamienica	Dopływ z Gębiczyny dz. 295 m. Siedliska Bogusz (wody pozostałe)	0+000	3+200	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+200	x	x	x	x								

RW200017227189	Błotnia	Błotnia	0+000	17+561	PZMiUW Rzeszów	0+000	17+561	x	x	x	x			x	x	ubezpieczenie skarpy - 2126 m		zastawka 0+904; jaz 6+576 (zb. Giedlarowa)	
RW20001622692	Leszczynka	Grodziszczanka	0+000	16+667	PZMiUW Rzeszów	0+000	16+667	x	x	x	x			x		ubezpieczenie skarpy - 130 m. stopień - szt. 9		jaz 3+890; jaz 10+717 (zb. Grodzisko Górne) jaz 14+611 (zb. Wólka Grodziska)	
RW20001722732	Jagódka	Jagoda	0+000	9+118	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+118	x	x	x	x	x		x	x	ubezpieczenie skarpy i dna - 1100 m; stopień - szt. 1		wał lewy dł. 445 m; przepust z piętrzeniem 0+685; zastawka 2+826; zastawka 3+418; mnich 6+381 (zb. Floryda); mnich 6+794	
RW200017227899	Rudnia	Groble (Kanał A)	3+638	8+748	PZMiUW Rzeszów	3+638	8+748	x	x	x	x			x				zastwka 3+951; zastwka 5+120;	
RW2000172276	Kłysz	Kłyż	4+007	13+509	PZMiUW Rzeszów	4+007	13+509	x	x	x	x			x				jaz 4+259; przepust z piętrzeniem 9+666; zastawka 10+862;	
RW200017227129	Lubinka	Lubinka	0+000	17+138	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+792		x	x	x			x		stopień - szt. 3		zastawka 7+054;	
RW200017227129	Lubinka	Lubinka	0+000	17+138	PZMiUW Rzeszów	15+104	17+138		x	x	x			x					
RW20001722729	Złota I	Luchówka	0+000	0+330	PZMiUW Rzeszów	0+000	0+330		x	x						stopień - szt. 1			
RW20001722748	Żyłka	Łowisko	0+000	12+569	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+569	x	x	x	x			x	x	ubezpieczenie skarpy -3662 m		przepust z piętrzeniem 7+869; przepust z piętrzeniem 8+379;	
RW20001722736	Malinianka	Malinianka	0+000	13+147	PZMiUW Rzeszów	0+000	13+147	x	x	x	x			x		stopień - szt. 9; ubezpieczenie skarpy - 180 m.		zastawka 6+830; jaz 7+922 (zb. Jelna)	
RW200017227899	Rudnia	Niedźwiedź	6+239	9+646	PZMiUW Rzeszów	6+239	9+646		x	x	x			x				zastawka 8+135;	
RW20001722714	Dopł. spod Chałupek Dębniańskich	Przyrwa	0+000	9+581	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+581		x	x	x			x				zastawka 2+762; zastawka 3+326; przepust z piętrzeniem 4+012; przepust z piętrzeniem 5+376; przepust z piętrzeniem 6+833; przepust z piętrzeniem 8+124;	
RW200017227469	Tartakówka	Tarlaka	0+000	16+202	PZMiUW Rzeszów	0+000	16+202	x	x	x	x			x	x	ubezpieczenie skarpy i dna - 266 m.; stopień - szt. 1		jaz 6+474 (zb. Brzóza Królewska) jaz 12+503 (zb. Brzóza Stadnicka) jaz 15+759;	
RW200019227499	Trzebośnica od Krzywego do ujścia	Trzebośnica	0+000	37+024	PZMiUW Rzeszów	0+000	24+641	x	x	x	x			x		ubezpiecznie skarpy i dna - 10258 m.		jaz 7+393;	
RW200017227449	Trzebośnica do Krzywego	Trzebośnica	0+000	37+024	PZMiUW Rzeszów	24+641	37+024	x	x	x	x			x	x	ubezpieczenie skarpy - 10508 m.; stopień - szt. 13;		jaz 29+481	
RW200017227349	Złota II	Złota	0+000	15+142	PZMiUW Rzeszów	0+000	15+142	x		x	x			x		stopień - szt. 1			
RW20001722729	Złota I	Złota Rzeka	0+000	18+086	PZMiUW Rzeszów	0+000	18+086	x	x	x	x			x		stopień - szt. 5		jaz 5+689; az 6+475 (zb. Ożanna)	

RW200017227349	Złota II	Z-1	0+000	7+195	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+195		x	x				x		stopień - szt. 3		przepust z piętrzeniem 2+750; przepust z piętrzeniem 3+426; zastawka 3+918; zastawka 4+437; zastawka 5+211; przepust z piętrzeniem 5+380;	
RW2000172267549	Młynówka	Fabryczny	0+000	7+419	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+419	x	x	x	x			x		ubezpieczenie skarpy - 160 m stopień - szt. 10;		jaz 3+894; jaz 6+398; jaz 6+556;	
RW200017226749	Stary Wisłok	Glemieniec	0+000	6+682	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+682	x	x	x	x			x		ubezpieczenie dna i skarpy - 666 m.			
RW200016226789	Kosinka	Graniczny	0+000	10+363	PZMiUW Rzeszów	0+000	10+363		x	x	x			x				jaz 3+680;	
RW200012226856	Mleczka do Łopuszki	Husówka	3+051	10+978	PZMiUW Rzeszów	3+051	10+978	x			x			x		ubezpieczenie skarpy - 30 m.			
RW200016226789	Kosinka	Kosinka	0+000	12+721	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+721	x	x	x	x			x		stopień - szt. 5; ubezpieczenie dna i skarpy - 860 m.			
RW200016226769	Sawa	Kraczkowski	0+000	8+650	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+650	x	x	x	x			x		stopień - szt. 9;			
RW200017227449	Trzebośnica do Krzywego	Krzywy	0+000	7+480	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+480	x	x	x	x			x		stopień - szt. 2		zastawka 0+534; zastawka 0+818	
RW200016226869	Markówka	Markówka	9+452	17+344	PZMiUW Rzeszów	9+452	17+344	x	x	x	x			x		stopień - szt. 2; ubezpieczenie dna i skarpy - 4246 m.			
RW200016226756	Mikośka	Mikośka	0+000	9+321	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+321	x	x	x	x		x	x	x	stopień - szt. 5; ubezpieczenie dna i skarpy - 2734 m.			
RW2000172267549	Młynówka	Młynówka	0+000	10+081	PZMiUW Rzeszów	0+000	10+081	x	x	x	x			x		stopień - szt. 9; ubezpieczenie skarpy - 240 m.		jaz 7+591	
RW200019226739	Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka	Pogwizdówka	0+000	5+837	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+837	x	x	x	x			x		ubezpieczenie skarpy - 4590 m.; stopień - szt. 2		jaz 2+558; zastawka 4+619; jaz 5+488;	
RW200016226769	Sawa	Pustka	0+000	2+023	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+023	x		x	x			x					
RW200016226769	Sawa	Sawa	0+000	24+361	PZMiUW Rzeszów	0+000	24+361	x	x	x	x		x	x		ubezpieczenie dna i skarpy - 3090 m.; stopien - szt. 12			
RW200017227449	Trzebośnica do Krzywego	Medynka	37+024	40+880	PZMiUW Rzeszów	37+024	40+880	x	x	x	x			x					
RW2000172267729	Żołynianka	Żołynianka	0+000	10+790	PZMiUW Rzeszów	0+000	10+790	x	x	x	x			x		stopień - szt. 7		zastawka 3+754; zastawka 7+557; zastawka 8+395; jaz 5+081 (zb. Tama)	
RW200017227899	Rudnia	Jeżówka (Głęboka)	11+289	17+403	PZMiUW Rzeszów	11+289	17+403		x	x				x		stopień - szt. 5		przepust z piętrzeniem 15+603; przepust z piętrzeniem 15+718; przepust z piętrzeniem 15+930; przepust z piętrzeniem 16+179; przepust z piętrzeniem 16+506; przepust z piętrzeniem 16+590;	
RW200017227899	Rudnia	Rudnia	16+172	22+845	PZMiUW Rzeszów	16+172	22+845		x	x				x		stopień - szt. 5		zastawka 18+337; zastawka 18+948	
RW200017226729	Świerkowiec	Świerkowiec	10+345	19+016	PZMiUW Rzeszów	10+345	19+016	x	x	x	x			x		stopień - szt. 6			
RW200017227449	Trzebośnica do Krzywego	Trzybnik	0+000	8+404	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+404	x	x	x	x			x	x	ubzepieczenie dna i skarpy - 4444 m.		jaz 2+425 (zb. Niedźwiadek)	

RW200017219829	Łęg do Turka	Turka	9+258	17+059	PZMiUW Rzeszów	9+258	17+059	x	x	x	x			x		stopień - szt. 17		przepust z piętrzeniem 14+634 brud 15+232;	
RW200012223572	Kamieniec	Kamionka (Kamieniec)	0+000	12+840	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+200	x	x		x		x	x		stopnie betonowe - szt. 11 stopnie drewniane - szt 6 opaski brzegowe - 6000 m umocnienia brzegów - 150 m			
RW200012223572	Kamieniec	Kamionka (Kamieniec)	0+000	12+840	PZMiUW Rzeszów	3+200	12+840	x	x		x		x	x					
RW20006224969	Potok Malinowski	Malinowski Potok (Malinowski)	0+000	14+750	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+581	x		x	x		x	x		stopnie drewniane - szt. 9 oaski brzegowe - 5900 m umocnienie dna - 720 m			
RW20006224969	Potok Malinowski	Malinowski Potok (Malinowski)	0+000	14+750	PZMiUW Rzeszów	4+581	14+000		x							opaski brzegowe - 40 m			
RW20006224581	Zalesie do granicy państwa	Zalesie	0+000	11+290	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+900	x	x		x	x	x	x		opaski brzegowe - 457 m			
RW20001622512	Żurawica	Żurawianka	0+000	9+300	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+200	x			x			x					
RW20001622512	Żurawica	Żurawianka	0+000	9+300	PZMiUW Rzeszów	3+200	8+755	x		x	x	x	x	x		opaski brzegowe - 3020 m umocnienie dna - 150 m umocnienie skarp - 1163 m			
RW200016225329	Rada	Rada	0+000	27+700	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+250	x		x	x			x		opaski brzegowe - 8500 m			
RW200016225329	Rada	Rada	0+000	27+700	PZMiUW Rzeszów	4+250	16+227	x			x			x					
RW200016225329	Rada	Rada	0+000	27+700	PZMiUW Rzeszów	16+227	22+677	x		x	x			x		stopnie betonowe - szt. 6 opaski brzegowe - 12800 m			
RW200016225329	Rada	Rada	0+000	27+700	PZMiUW Rzeszów	22+677	27+000	x			x			x					
RW200016225329	Rada	Olszyna	0+000	15+960	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+100	x		x	x			x					
RW200016225329	Rada	Olszyna	0+000	15+960	PZMiUW Rzeszów	3+100	10+000	x		x				x		stopnie betonowe - szt. 41 stopnie drewniane - szt. 11 opaski brzegowe - 12 000 m		zastawki betonowe - szt. 2	
RW2000162268849	Jodłówka	Jodłówka	0+000	15+800	PZMiUW Rzeszów	0+000	14+200	x	x		x			x		stopnie betonowe - szt. 8 stopnie drewniane - szt. 9 opaski brzegowe - 8056 m umocnienia brzegów -250 m bystrotoki - szt. 1 wodopoje - szt. 2		jazy betonowe - szt. 1	
RW2000162268849	Jodłówka	Wólka (Świebodna) (wody pozostałe) dz. nr ewid.: 156, 2604, 40/2, 40/1, 851 ,96	0+000	5+980	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+800	x			x	x		x		opaski brzegowe - 400 m umocnienia brzegów - 400 m			

RW200017225269	Kanał Bucowski wraz z Kanałem Ulgi	Kanał Bucowski - od granicy państwa	0+000	12+510	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+510			x				x		stopień betonowy - szt. 1 most betonowy - szt. 1 opaski brzegowe - 19 000 m			
RW200017225269	Kanał Bucowski wraz z Kanałem Ulgi	Kanał Ulgi	0+000	13+400	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+100			x	x			x		opaski brzegowe - 10150 m			
RW200017225269	Kanał Bucowski wraz z Kanałem Ulgi	Kanał Ulgi	0+000	13+400	PZMiUW Rzeszów	5+100	6+700			x	x				x				
RW200017225269	Kanał Bucowski wraz z Kanałem Ulgi	Kanał Ulgi	0+000	13+400	PZMiUW Rzeszów	6+700	13+400	x		x	x			x		opaski brzegowe - 13300 m			
RW200017225269	Kanał Bucowski wraz z Kanałem Ulgi	Krzywula - od granicy państwa	0+000	8+400	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+400	x		x	x			x		opaski brzegowe - 12 000 m			
RW200012223558	Cygański Potok	Rzeka (Cygański)	0+000	10+250	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+100	x		x	x	x		x		stopnie betonowe - szt. 2 opaski brzegowe - 4200 m		zastawka betonowa - szt. 1	
RW200012223558	Cygański Potok	Rzeka (Cygański)	0+000	10+250	PZMiUW Rzeszów	2+100	10+250	x		x	x			x					
RW200019225299	Wisznia	Wisznia - od granicy państwa	0+000	15+020	PZMiUW Rzeszów	0+000	15+020	x			x			x				jaz piętrzący - szt. 1 wał lewy - 800 m	
RW2000162252329	Kowaliki od granicy państwa	Kowaliki - od granicy państwa	0+000	1+960	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+960			x	x			x		opaski brzegowe - 3900 m			
RW200016225292	Potok Nienowicki	Nienowicki	0+000	6+940	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+940			x	x		x	x		złób betonowy - 20 m opaski brzegowe-13490 m		zastawka betonowa - szt. 1	
RW20001722554	Potok Motwica	Mutwica (Motwica)	0+000	17+840	PZMiUW Rzeszów	0+000	17+840		x	x	x		x	x					
RW200016225529	Łęg Rokietnicki	Łęg Rokietnicki	0+000	32+150	PZMiUW Rzeszów	0+000	13+200	x	x	x	x			x					
RW200016225529	Łęg Rokietnicki	Łęg Rokietnicki	0+000	32+150	PZMiUW Rzeszów	13+200	25+240		x	x			x	x		stopnie betonowe - szt. 39 bystrotoki - szt. 2 opaski brzegowe - 2500 m umocnienia brzegów - 500 m		stopnie betonowe z piętrzeniem - szt. 3	
RW200016225529	Łęg Rokietnicki	Łęg Rokietnicki	0+000	32+150	PZMiUW Rzeszów	25+240	29+000	x	x		x	x							
RW200016225529	Łęg Rokietnicki	Dopływ w Rudołowicach (Rudołowski)	0+000	4+600	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+600			x			x		x	opaski brzegowe-6400 m umocnienie skarp- 2300 m stopnie betonowe - szt. 2		przepust z funkcją piętrzenia - szt. 1	
RW200016225529	Łęg Rokietnicki	Kanał Ulgi od Łęgu	0+000	1+610	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+610			x	x								
RW20006224989	Bonie	Bonie (Jawor)	0+000	10+800	PZMiUW Rzeszów	0+000	10+800	x	x		x	x	x	x		opaski brzegowe - 2013 m			
RW200015223999	San od Olszanki do Wiaru	Kurcianka (Ostrów)	0+000	4+600	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+600	x	x		x	x	x	x					
RW200015223999	San od Olszanki do Wiaru	Dopływ w Korytnikach (Korytniki)	0+000	4+900	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+900	x	x	x	x		x	x		stopień betonowy - szt. 1 opaski brzegowe - 1400 m			
RW2000922499	Wiar od granicy państwa do ujścia	Sielec	0+000	2+200	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+400		x	x	x		x			opaski brzegowe - 1620 m umocnienie dna - 388 m			
RW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Czerwony Potoczek (Czerwony)	0+000	5+400	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+200		x		x		x	x		umocnienia brzegów - 2400 m umocnienie dna - 1200 m			
RW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Kreca (Zalasek)	0+000	5+100	PZMiUW Rzeszów	0+000	0+600		x	x	x			x		opaski brzegowe - 1200 m			
RW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Kreca (Zalasek)	0+000	5+100	PZMiUW Rzeszów	0+600	5+100	x	x	x	x			x					
RW200016225132	Huczki	Huczki (Krównicki)	0+000	10+820	PZMiUW Rzeszów	3+820	10+820	x	x	x	x		x	x					

RW200012226856	Mleczka do Łopuszki	Mleczka (Mleczka Kańczudzka)	25+400	45+356	PZMiUW Rzeszów	25+400	40+000	x	x		x	x	x	x		stopnie betonowe - szt. 2 opaski brzegowe - 1500 m umocnienia brzegów - 1500m			
RW200012226856	Mleczka do Łopuszki	Dopływ z Pasterników dz. nr ewid. 1732 (wody pozostałe)	0+000	2+600	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+600	x	x		x	x	x	x		opaski brzegowe - 40 m umocnienia brzegów - 20m			
RW200012226856	Mleczka do Łopuszki	Husówka	0+000	3+051	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+051	x	x		x	x		x					
RW200019226899	Mleczka od Łopuszki do ujścia z Mleczką Wschodnią od Węgierki	Mleczka (Mleczka Kańczudzka)	0+000	25+400	PZMiUW Rzeszów	0+000	25+400	x	x	x	x	x		x		opaski brzegowe - 3000 m umocnienia brzegów - 1800 m		jaz piętrzący - szt. 1	Urząd Miasta Przeworska
RW200019226899	Mleczka od Łopuszki do ujścia z Mleczką Wschodnią od Węgierki	Mleczka Wschodnia (Mleczka Zarzecka)	0+000	17+300	PZMiUW Rzeszów	0+000	11+570	x	x	x	x					stopnie drewniano-kamienne - szt. 5 stopnie betonowe - szt. 3 opaski brzegowe -22980 m umocnienia brzegów - 300 m			
RW200019226899	Mleczka od Łopuszki do ujścia z Mleczką Wschodnią od Węgierki	Mleczka Wschodnia (Mleczka Zarzecka)	0+000	17+300	PZMiUW Rzeszów	11+570	17+300	x			x			x		stopień betonowy - szt. 1			
RW2000162268829	Mleczka Wschodnia do Węgierki	Mleczka Zarzecka	17+300	33+800	PZMiUW Rzeszów	17+300	32+000	x			x			x		opaski brzegowe - 3000 m umocnienia brzegów - 2500 m			
RW2000162268829	Mleczka Wschodnia do Węgierki	Węgierka	0+000	11+400	PZMiUW Rzeszów	0+000	11+400	x	x		x	x		x		opaski brzegowe - 480 m			
RW200016226869	Markówka	Markówka	0+000	9+452	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+452	x		x	x			x		stopnie betonowe - szt. 20 opaski brzegowe- 18300 m umocnienia brzegów-18900 m			
RW2000162268929	Nowosiółka	Nowosiółka	0+000	9+863	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+863	x		x	x	x	x	x		umocnienia skarp 250m opaski brzegowe 9400 m umocnienia dna - 3500 m		zastawki betonowe - szt. 9 przepusty z funkcją piętrzenia - szt. 1	
RW200016226894	Mirociński	Mirociński	0+000	12+740	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+740	x	x	x	x	x	x			stopnie betonowe - szt. 1 opaski brzegowe-12000 m umocnienia brzegów - 5160 m umocnienie dna -2580 m		przepusty z funkcją piętrzenia - szt. 1	
RW200016226898	Strzyganka	Strzyganka	0+000	11+280	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+452		x	x	x			x		opaski brzegowe-13300m umocnienia dna -1170 m		przepusty z funkcją piętrzenia - szt. 4	
RW200017225749	Przykopa	Przykopa	0+000	19+500	PZMiUW Rzeszów	0+000	18+500	x	x	x	x	x	x	x		stopnie betowe - szt. 3 opaski brzegowe - 1500 m		jaz piętrzący - szt. 1	

RW200016226888	Pantalówka	Rączyna (Pantalówka)	0+000	14+300	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+800	x	x	x	x	x	x	x		stopnie drewniane - szt. 54 opaski brzegowe - 6000 m umocnienia skarp - 800 m			
RW20001722589	Lubienia	Lubienia (Lubenia)	0+000	20+000	PZMiUW Rzeszów	0+000	16+630	x	x	x	x			x		opaski brzegowe - 10180 m umocnienia brzegów - 1060 m umocnienie dna - 230 m		zastawki betonowe - szt. 2	Lasy Państwowe
RW20001722589	Lubienia	Zagorelnia (Pawłowa)	0+000	9+200	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+000	x	x	x	x			x		opaski brzegowe - 10100 m umocnienia brzegów - 200 m		przepusty z funkcją piętrzenia - szt. 2	
RW200017227129	Lubinka	Lubinka	9+187	15+104	PZMiUW Rzeszów	9+187	15+104	x	x	x	x		x	x		opaski brzegowe - 1000 m umocnienia dna - 3100 m			
RW20001722729	Złota I	Złota (Złota Rzeka)	30+450	34+811	PZMiUW Rzeszów	30+450	34+811							x					
RW20001722576	Czerniawa	Czerniawa (Czerniawka) (wody pozostałe)	0+000	6+990	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+300	x	x	x	x	x	x	x		opaski brzegowe - 3000 m			
RW2000172256769	Bachorka	Bachorka	0+000	3+190	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+190	x		x				x		sopnie betonowe - szt. 4 opaski brzegowe - 5140 m		jaz betonowy - szt. 1	
RW200019225699	Lubaczówka od Łukawca do ujścia	Lubaczówka	0+000	35+576	PZMiUW Rzeszów	0+000	35+576	x	x		x			x		opaski brzegow - 550 m umocnienia brzegów - 550 m			
RW200017225678	Starycz	Starycz dz. nr ewid. 367 (wody pozostałe)	0+000	13+800	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+400	x	x	x	x			x					
RW200017225689	Radawka	Radawka	0+000	17+500	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+500	x		x	x			x		opaski brzegowe - 700 m			
RW200017225689	Radawka	Bechy (Pech)	0+000	9+094	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+094	x	x	x	x			x		opaski brzegowe - 300 m			
RW200017225689	Radawka	Ruczkałka dz. nr ewid. 1338 obr. Mołodycz (wody pozostałe)	0+000	4+770	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+000	x		x	x			x					
RW200017225589	Wyrwa	Wyrwa (Olchowiec)	0+000	16+400	PZMiUW Rzeszów	0+000	15+500			x	x			x		stopnie betonowe - szt. 6 opaski brzegowe-25340 m		jazy betonowe - szt. 2	
RW200017225729	Szewnia	Szewnia (Szewnia - Miłka)	0+000	21+940	PZMiUW Rzeszów	0+000	21+940		x	x	x		x	x		stopnie betonowe - szt. 4 wodopoje - szt. 3 bystrotoki - szt. 1 opaski brzegowe- 23760 m umocnienia dna -2862 m umocnienia skarp - 1000 m		zastawki betonowe - szt. 1 przepusty z funkcją piętrzenia - szt. 2	
RW200017225729	Szewnia	(Dopływ spod Sitnik) Tywonia (wody pozostałe)	0+000	6+475	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+157	x	x	x	x	x	x	x					
RW200017225574	Starorzecze Szkła	Szkło (stare koryto) (Starorzecze Szkła) (wody pozostałe)	0+000	3+000	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+000		x	x	x		x	x					

RW200019225499	Szkło od granicy państwa do ujścia	Szkło (Szkło - od granicy państwa)	0+000	40+160	PZMiUW Rzeszów			x	x		x			x		opaska brzegowa-150 m			
RW2000162254529	Jaworowski	Jaworowski (Stawisko - od granicy państwa)	0+000	6+155	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+155			x	x			x		stopnie betonowe - szt. 3 opaski brzegowe - 12000 m		jazy betonowe - szt. 3	
RW200016225249	Młynówka	Młynówka (Kołomiejski)	0+000	12+200	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+000			x	x	x		x		opaski brzegowe - 6000 m umocnienie brzegów - 100 m			
RW200016225249	Młynówka	Młynówka (Kołomiejski)	0+000	12+200	PZMiUW Rzeszów	5+000	12+200	x		x	x			x				zastawka betonowa - szt. 1	
RW200012223556	Laskowska Rzeka	Laskowska Rzeka (Dąbrowa)	0+000	9+600	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+600	x		x	x	x		x		opaski brzegowe - 600 m			
RW20009224571	Wiar od Sopotnika do granicy państwa	Huwniki	0+000	3+600	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+600	x		x	x	x	x	x					
RW20009224571	Wiar od Sopotnika do granicy państwa	Dopływ spod Hip (Sólca)	0+000	2+577	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+577	x		x	x			x					
RW20009224571	Wiar od Sopotnika do granicy państwa	Dopływ z Pacławia (Nowe Sady)	0+000	4+300	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+550	x			x		x	x					
RW20009224571	Wiar od Sopotnika do granicy państwa	Dopływ z Pacławia (Nowe Sady)	0+000	4+300	PZMiUW Rzeszów	1+550	4+300	x		x	x			x		opaski brzegowe - 600 m			
RW200012223699	Stupnica	bez nazwy dz. nr ewid. 417 obr. Stara Bircza (wody pozostałe)	0+000	0+650	PZMiUW Rzeszów	0+000	0+650	x	x		x	x	x			opaski brzegowe - 140 m			
RW200012223699	Stupnica	bez nazwy dz. nr ewid. 294 obr. Stara Bircza (wody pozostałe)	0+000	0+530	PZMiUW Rzeszów	0+000	0+530	x	x		x	x	x						
RW2000922499	Wiar od granicy państwa do ujścia	Dopływ z Malhowic (wody pozostałe)	0+000	5+024	PZMiUW Rzeszów					x	x		x	x					
RW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	Kanał PI	0+000	1+570	PZMiUW Rzeszów					x	x			x		opaski brzegowe - 2500 m			
RW200017225729	Szewnia	Kanał PI	1+570	3+250	PZMiUW Rzeszów					x	x			x		opaski brzegowe - 3900 m			
RW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	Kanał PII	0+000	3+600	PZMiUW Rzeszów					x	x		x	x		opaski brzegowe - 6860 m umocnienie dna - 100 m			
RW200017225729	Szewnia	Kanał PII	3+600	5+020	PZMiUW Rzeszów					x	x		x	x		opaski brzegowe - 2800 m			
RW200019225699	Lubaczówka od Łukawca do ujścia	Lubaczówka	35+576	49+292	PZMiUW Rzeszów	40+500	49+292	x			x			x					
RW200019225659	Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca	Lubaczówka	49+292	76+294	PZMiUW Rzeszów	49+292	76+294	x	x	x	x			x		umocnienie skarp - 1200 m		jaz zasuwowy w km 65+553	
RW2000172256769	Bachorka	Bachorka	3+190	14+342	PZMiUW Rzeszów	9+328	14+342	x	x	x				x		stopnie - 8 szt. umocnienie skarp - 5014m			
RW20001622566	Łukawiec	Łukawiec	0+000	9+796	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+300	x	x	x	x			x		umocnienie skarp - 6444m		przepusty z piętrzeniem w km 0+464 , 2+770 , 3+333 , 3+768	
RW2000162256529	Przerwa	Przerwa	0+000	18+084	PZMiUW Rzeszów	0+000	17+454		x	x	x			x		stopnie 8 szt. umocnienie skarp 6157 m		jaz zasuwowy w km 13+176	
RW200019225659	Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca	Sołotwa	0+000	14+850	PZMiUW Rzeszów	0+000	14+850	x		x	x			x		stopnie - 17 szt. umocnienie skarp - 14850 m		jaz zasuwowy 3+527	

RW2000162256469	Sołotwa do Glinianki	Sołotwa	14+850	23+412	PZMiUW Rzeszów	14+850	23+412		x	x	x			x		stopnie - 19szt. umocnienie skarp - 7906 m			
RW2000162256489	Świdnica	Świdnica	0+000	15+998	PZMiUW Rzeszów	0+000	13+375		x	x	x			x		stopnie - 14 szt. umocnienie skarp - 13375 m		jaz klapowy 7+248 zastawka w km 12+091	
RW2000162256469	Sołotwa do Glinianki	Papiernia	0+000	13+183	PZMiUW Rzeszów	0+000	11+600	x	x	x	x			x		stopnie - 39 szt. umocnienie skarp - 9737 m			
RW2000162256469	Sołotwa do Glinianki	Radruż-Baszenka	0+000	4+377	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+377		x	x	x			x		stopnie - 4 szt. umocnienie skarp - 2713 m		przepust z piętrzeniem w km 3+828	
RW200019225659	Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca	Ciek A	0+000	4+456	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+656			x	x			x		umocnienie skarp - 2656 m		przepusty z piętrzeniem w km 0+378 i 0+809 zastawki w km 1+982 i 2+498, zbiornik w km 1+282-1+900	
RW200019225659	Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca	Ciek A	0+000	4+456	PZMiUW Rzeszów	3+500	4+456			x	x					umocnienie skarp - 398 m			
RW200016225629	Zamiło z Czerteżem	Zamiła	0+000	6+885	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+100			x	x			x		umocnienie skarp - 1684 m			
RW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	Wirowa	8+320	12+704	PZMiUW Rzeszów	8+320	12+704			x	x					stopnie - 1 szt. umocnienie skarp - 4384 m			
RW20001922825	Wirowa od Kaflewy do Łówczanki	Wirowa	12+704	18+500	PZMiUW Rzeszów	12+704	18+500			x	x					umocnienie skarp - 3676 m		jaz stały w km 16+375 zbiornik w km 16+380-17+505 wał lewy dł. 995 m wał prawy dł. 1007 m	
RW200016228232	Wirowa do Kaflewy	Wirowa	18+500	36+902	PZMiUW Rzeszów	18+500	36+902	x	x	x				x		stopień - 1 szt. umocnienie skarp - 6651 m		jazy 25+181, 28+637 wał lewy dł. 4261 m wał prawy dł. 2829 m	
RW20007228169	Tanew do Łosinieckiego Potoku	Krwawica	0+000	2+716	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+716		x	x	x			x		umocnienie skarp - 2716 m		przepusty z piętrzeniem - 1+264, 1+874	
RW2000172282749	Paucza	Paucza	0+000	14+650	PZMiUW Rzeszów	0+000	0+578			x	x			x		umocnienie skarp - 578 m			
RW2000172282729	Różaniec	Różaniec	0+000	14+987	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+120			x						stopnie - 7 szt. umocnienie skarp - 3120m		jaz zasuwowy 1+815	
RW2000172282729	Różaniec	Lubówka	0+000	12+398	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+398							x					
RW200017228269	Łówczanka	Łówcza	0+000	17+910	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+018		x	x	x			x		stopnie - 45 szt. umocnienie skarp - 11513m		zastawki w km 7+347, 9+060	
RW200017228269	Łówczanka	Buszcza	0+000	17+216	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+558			x	x			x		stopnie - 43 szt. umocnienie skarp - 9558 m		zastawki w km 4+511, 5+746, 8+021	
RW200016228249	Brusienka	Brusienka	0+000	23+185	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+903		x	x	x					stopnie - 15 szt. umocnienie skarp - 7903 m			
RW200016228249	Brusienka	Brusienka	0+000	23+185	PZMiUW Rzeszów	12+500	16+100		x		x			x					
RW200016228249	Brusienka	Niemstówka	0+000	6+355	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+355			x	x			x		umocnienie skarp - 4+187 m		jaz zasuwowy 1+292	
RW200016228232	Wirowa do Kaflewy	Kanał P	0+000	7+213	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+213		x	x				x		umocnienie skarp - 7213 m		przepusty z piętrzeniem w km 5+105, 5+418, 5+796	

RW200016228232	Wirowa do Kaflewy	Parchówka	0+000	9+192	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+192		x	x	x			x		umocnienie skarp - 6037 m		przepust z piętrzeniem w km 2+153, wał lewy dł. 250 m, wał prawy dł. 251 m	
RW200016228232	Wirowa do Kaflewy	Jasienica	0+000	8+599	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+599	x	x	x	x			x		stopnie - 2 szt. umocnienie skarp - 5536 m		jaz w km 0+090, zbiornik w km 4+600-5+100	
RW200017225496	Potok Laszkowski	Laszkowski	0+000	13+390	PZMiUW Rzeszów	0+000	13+390		x	x	x			x		stopnie - 4 szt. umocnienie skarp - 13390 m		przepusty z piętrzeniem w km 3+663, 12+315, zastawka w km 9+706	
RW20001622546	Grodzisko	Grodzisko	0+000	11+233	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+800		x	x	x			x		stopnie - 6 szt. umocnienie skarp - 4998 m		jaz w km 4+642	
RW200016225449	Łazanka	Łazanka	0+000	11+652	PZMiUW Rzeszów	4+668	11+652			x	x			x		stopnie - 4 szt. umocnienie skarp - 6984 m		przepust z piętrzeniem w km 9+865	
RW2000162256529	Przerwa	Ciek Oleszyce (wody pozostałe)	0+000	4+952	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+000		x	x	x			x					
RW200019225659	Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca	Ciek Młodów (wody pozostałe)	0+000	3+723	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+800		x	x	x			x					
RW2000162254321	Dopływ spod Wielkich Oczu do granicy państwa	Ciek Robak (wody pozostałe)	0+000	3+946	PZMiUW Rzeszów	2+700	3+300				x			x					
RW200019225659	Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca	Ciek Zawadówka (wody pozostałe)	0+000	3+345	PZMiUW Rzeszów	2+815	3+345		*	*	*			*					
RW200014226499	Stobnica od Łądzierza do ujścia	Stobnica	18+471	26+904	PZMiUW Rzeszów	18+471	26+904	x		x	x	x	x	x		stopień - 1 szt umocnienia skarp rzeki na długości 8433m			
RW200014226499	Stobnica od Łądzierza do ujścia	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 920, 279 m. Domaradz 2606, 2762/2 m. Lutcza	0+000	4+666	PZMiUW Rzeszów	0+000		x	x		x	x	x	x					
RW200012226469	Golcówka	Golcówka	0+000	10+604	PZMiUW Rzeszów	0+000	10+604	x		x	x	x	x	x		umocnienia skarp potoku na długości 1766m			
RW2000122264529	Rosielna	Rosielna	0+000	11+232	PZMiUW Rzeszów	0+000	11+232	x	x	x	x	x	x	x		umocnienia skarp i dna potoku na długości 3939m			
RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	Stobnica do Łądzierza	26+904	46+944	PZMiUW Rzeszów	26+904	46+944	x	x	x	x	x	x	x		stopień - 8 szt, umocnienia skarp rzeki na długości 18867 m			
RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	Łądzierz (Drożdżalowski)	0+000	8+110	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+110	x		x	x	x	x	x	x	próg - 4 szt, umocnienia skarp potoku i dna na długości 2885 m,		zbiornik wodny wraz z jazem piętrzącym i zaporą czołową w km 2+487-3+137 - 1 szt	
RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	Dopływ z Orzechówki (Orzechowski)	0+000	7+031	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+031	x	x	x	x	x	x	x		umocnienia skarp potoku na długości 220m			
RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	Pietrykówka (Sietnica)	0+000	9+959	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+959	x		x	x	x	x	x		stopień - 1 szt, próg - 2 szt, umocnienia skarp potoku i dna na długości 5950 m			
RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	"ciek pozostały" dz. nr 2477/11, 2477/12, 1773, 1860 w m. Brzozów	0+000	3+851	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+851	x		x	x	x		x		umocnienia skarp potoku i dna na długości 334 m			

		(Fugas)																
RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	Leluta	0+000	7+476	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+476	x	x	x	x	x	x	x		umocnienia skarp potoku na długości 6510 m		
RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	Niebocki potok (Grabówka)	0+000	8+935	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+935	x	x	x	x	x	x	x		umocnienia skarp potoku na długości 4084 m		
RW20001222629	Morwawa	Morwawa (Tabor)	1+832	7+768	PZMiUW Rzeszów	1+832	7+768	x	x		x	x		x		umocnienia skarp potoku na długości 180 m		
RW20001222629	Morwawa	Klimkówka (Morwawa)	0+000	0+692	PZMiUW Rzeszów	0+000	0+692	x	x		x	x		x				
RW200012226198	Malinówka	Malinówka (Jabłonka)	0+000	6+885	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+885	x	x	x	x	x	x	x		umocnienia skarp i dna potoku na długości 792 m		
RW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	Dopływ w Haczowie (Trześniówka)	0+000	4+800	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+800	x	x	x	x	x	x	x		umocnienia skarp i dna potoku na długości 3198 m		
RW200012226194	Rudzinka	Nowa Rudzinka	1+784	2+381	PZMiUW Rzeszów	1+784	2+381			x		x		x				wał prawy dł. 597 m
RW200012226194	Rudzinka	Hrabeń	0+000	4+109	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+109	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp i dna potoku na długości 3401 m		wał prawy dł. - 500 m
RW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	Młynówka	0+000	1+847	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+847		x	x	x	x	x	x		umocnienia skarp potoku na długości 1550 m		
RW2000122261929	Zmienniczka	Zmienniczka	0+000	12+090	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+090	x	x	x	x	x	x	x		umocnienia skarp potoku na długości 11990 m		wał lewy dł. - 3150 m wał prawy dł. - 3150 m
RW2000122261929	Zmienniczka	Marciszewski	0+000	3+373	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+373	x	x	x	x	x	x	x		umocnienia skarp potoku na długości 917m		
RW2000122261929	Zmienniczka	Górki	0+000	4+533	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+533	x	x	x	x	x	x	x		stopień - 4 szt. umocnienia skarp potoku na długości 3796 m		
RW2000122261899	Pielnica	Pielnica	0+000	29+000	PZMiUW Rzeszów	0+000	29+000	x	x	x	x	x	x	x		stopnie - 2 szt, umocnienia skarp potoku na długości 11866 m		wał lewy dł. - 6700 m wał prawy dł. - 6380 m
RW2000122261899	Pielnica	Garłowiec	0+000	3+065	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+065		x	x		x	x	x		umocnienia skarp potoku na długości 2100 m		
RW2000122261899	Pielnica	Kurowy	0+000	3+377	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+377	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp potoku na długości 2000 m		wał lewy dł. - 1200 m wał prawy dł. - 1100 m
RW2000122261899	Pielnica	Głęboki potok (Głęboki)	0+000	5+247	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+247	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp potoku na długości 2100 m		wał lewy dł. - 1340 m wał prawy dł. - 1340 m
RW2000122261899	Pielnica	Rów Garłowiec dz. nr ew. 1162 m. Posada Jaćmierska	0+000	0+500	PZMiUW Rzeszów	0+000	0+500			x		x		x				wał lewy dł. - 500 m
RW2000122261899	Pielnica	Graniczny dz. nr ew. 1207, 1 m. Zarszyn, dz. nr ew. 2837/1 m. Besko	0+000	1+200	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+200			x		x		x				wał lewy dł. - 1200 m wał prawy dł. - 1200 m

RW2000122261899	Pielnica	Zawisłocze dz. nr ew. 1210 m. Posada Jaćmierska dz. nr ew. 27 m. Zarszyn	0+000	1+300	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+300			x		x		x				wał lewy dł. - 1300 m	
RW2000122261899	Pielnica	Siedliska (Siedliczka Płn.)	0+000	7+247	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+247	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp potoku na długości 6678 m		wał lewy dł. - 3300 m wał prawy dł. - 2043 m	
RW2000122261899	Pielnica	Siedliszczka (Siedliczka Płd.)	0+000	3+044	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+044	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp potoku na długości 2500 m		wał lewy dł. - 1400 m wał prawy dł. - 1500 m	
RW20001222329	Sanoczek	Różowy (Rossawa)	0+000	7+076	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+076	x	x	x	x	x		x		umocnienia skarp potoku i dna na długości 6435 m			
RW20001222329	Sanoczek	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 240 w m. Jurowce - Popiele	0+000	2+411	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+411	x	x		x	x		x					
RW20001222329	Sanoczek	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 13 w m. Kostarowce - Mątwica	0+000	2+821	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+821	x	x		x	x		x					
RW20001222329	Sanoczek	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 138, 288 w m. Sanoczek	0+000	3+702	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+702		x	x	x	x		x					
RW20001222329	Sanoczek	Sołotwina (Miaszowski)	0+000	6+802	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+802	x	x	x	x	x	x	x		umocnienia skarp potoku i dna na długości 3294 m			
RW20001222329	Sanoczek	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 535, 11/1 w m. Pobiedno	0+000	1+089	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+089	x	x		x	x		x					
RW20001222329	Sanoczek	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 1123 w m. Bukowsko	0+000	1+604	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+604	x	x		x	x		x					
RW200012223189	Płowiecki	"ciek pozostały" dz. nr ew. 1482, 1562/2, 1130/1, 2182/7, 1130/2, 1130/15, 1130/16, 1130/19, 1130/20, 1130/21 w m. Sanok - Dworzysko	0+000	3+755	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+755	x	x		x	x	x						
RW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 210 w m. Załuż	0+000	1+044	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+044	x	x		x	x		x					
RW2000122233299	Tyrawka	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 1152 w m. Tyrawa Wołoska	0+000	3+114	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+114	x	x		x	x		x					
RW20001422299	Osława od Rzepedki do ujścia	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 2991 w m. Czaszyn Zagórz	0+000	1+899	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+899	x	x		x	x		x					
RW200012226332	Marcinek	wg MPHP Marcinek (Marcinek)	0+000	10+522	PZMiUW Rzeszów	0+000	10+522	x	x	x	x	x	x	x		ubezpieczenie na dł. potoku - 2171 m			
RW200012218469	Chlebianka	wg MPHP Chlebianka (Chlebianka)	0+000	14+396	PZMiUW Rzeszów	0+000	14+396	x	x	x	x	x	x	x		ubezpieczenie na dł. potoku - 1288 m			
RW200012218469	Chlebianka	wg MPHP Dopływ z Leśniówki (Czarne Błoto)	0+000	10+066	PZMiUW Rzeszów	0+000	10+066	x	x	x	x	x	x	x		ubezpieczenie na dł. potoku - 1199 m			

RW200012218469	Chlebianka	wg MPHP Dopływ z Nienaszowa, bez nazwy (bez nazwy dz. 266, 533 m. Poraj) (wody pozostałe)	0+000	2+267	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+267	x	x		x	x	x	x				
RW200012218469	Chlebianka	wg MPHP Dopływ z Nienaszowa (bez nazwy dz. 416, 358 m. Poraj) (wody pozostałe)	0+000	1+212	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+212	x	x		x	x	x	x				
RW200012218469	Chlebianka	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz. 282, m. Poraj) (wody pozostałe)	0+000	0+695	PZMiUW Rzeszów	0+000	0+695	x	x		x	x	x	x				
RW2000122184589	Bóbrka	wg MPHP Bóbrka (Boberka)	0+000	8+480	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+480	x	x	x	x	x	x	x		ubezpieczenie na dł. potoku - 6154 m		
RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP Lubatówka (Lubatówka)	0+000	28+795	PZMiUW Rzeszów	0+000	28+795	x	x	x	x	x	x	x		ubezpieczenie na dł. potoku - 3633 m		
RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP Olszyny (Badoń)	0+000	8+457	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+457	x	x	x	x	x	x	x		ubezpieczenie na dł. potoku - 6900 m		
RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP Iwoniczanka (Iwoniczanka)	0+000	13+918	PZMiUW Rzeszów	0+000	13+918	x	x	x	x	x	x	x		ubezpieczenie na dł. potoku - 2786 m; stopnie - 6szt.;		
RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy, dz. 3261, m. Lubatowa) (wody pozostałe)	0+000	1+050	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+050	x	x		x	x	x	x		ubezpieczenie na dł. potoku - 100 m		
RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy, dz. 1827,1828/1,1828/2 m. Lubatówka, dz. 1872/1, 1872/2, m. Jasionka, dz. 3869, m. Lubatowa) (wody pozostałe)	0+000	1+780	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+780	x	x		x	x	x	x				
RW200012226329	Lubatówka	bez nazwy dz. 6580, m. Lubatowa (wody pozostałe)	0+000	0+830	PZMiUW Rzeszów	0+830	0+830	x	x		x	x	x	x				
RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz. 5370, m. Lubatowa) (wody pozostałe)	0+000	0+260	PZMiUW Rzeszów	0+000	0+260	x	x		x	x	x	x				
RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP Dopływ spod Winiarskiej Góry (bez nazwy dz. 1484/2, m. Lubatówka) (wody pozostałe)	0+000	0+382	PZMiUW Rzeszów	0+000	0+382	x	x		x	x	x	x				
RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Morwawa, Rudawa, bez nazwy (Tabor)	0+000	1+832	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+832	x	x	x	x	x	x	x		ubezpieczenie na dł. potoku - 14610 m; stopnie- 9 szt.; progi- 6 szt.; zapora przeciwrumowiskowa- 1 szt.;		

RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Morwawa, Rudawa, bez nazwy (Tabor)	7+768	29+057	PZMiUW Rzeszów	7+768	29+057	x	x	x	x	x	x	x		ubezpieczenie na dł. potoku - 14610 m; stopnie- 9 szt.; progi- 6 szt.; zapora przeciwrumowiskowa- 1 szt.;			
RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Morwawa (Tabor II dz. 670, 692, m. Królik Polski, dz. 29,38,66,48 m. Królik Wołoski)	0+000	2+811	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+811	x	x		x	x	x	x		ubezpieczenie na dł. potoku - 300 m			
RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Klimkówka (Morwawa)	0+692	14+502	PZMiUW Rzeszów	0+692	14+502	x	x	x	x	x	x	x		umocnienie na dł. potoku - 6299 m		polder "Flora" - suchy zbiornik, pow. 71,51 ha, poj. 2600 tys. m3	
RW20001222629	Morwawa	wg MPHP bez nazwy (Kompacha 1)	0+000	4+383	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+383	x	x	x	x	x	x	x		ubezpieczenie na dł. potoku - 2200 m			
RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Średnia, Dopływ spod Głębokiego, bez nazwy (Raczta)	0+000	8+052	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+052	x	x	x	x	x	x	x		ubezpieczenie na dł.potoku - 4669 m			
RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Średnia (Bartoszów)	0+000	3+327	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+327	x	x	x	x	x	x	x		ubezpieczenie na dł. potoku - 1964 m			
RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Kościółkowa Woda (Kościółkowa Rzeka m. Klimkówka) (wody pozostałe)	0+000	2+050	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+050	x	x		x	x	x	x		ubezpieczenie na dł. potoku - 60 m			
RW200012226194	Rudzinka	wg MPHP Rudzinka, bez nazwy (Nowa Rudzinka)	0+000	6+752	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+752	x	x	x	x	x	x	x		ubezpieczeniena dł. potoku - 5207 m		prawy wał p.pow. - 1784 m, lewy wał p.pow. - 3050 m, śluzy wałowe - 13 szt.	
RW2000122263336	Bierska	wg MPHP Bierska (Bierska)	0+000	5+089	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+089	x	x	x	x	x	x	x		ubezpieczenie na dł. potoku - 2480 m			
RW2000122263336	Bierska	wg MPHP bez nazwy (Czarny Potok m. Odrzykoń) (wody pozostałe)	0+000	3+732	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+732	x	x		x	x	x	x		ubezpieczenie na dł. potoku - 300 m			
RW200012226334	Bajdowianka	wg MPHP Bajdowianka (Młynówka (Przybówka))	0+000	6+044	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+044	x	x	x	x	x	x	x		ubezpieczenie na dł. potoku - 4437 m			
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP Nieplanka (Nieplanka m. Przybówka) (wody pozostałe)	0+000	2+117	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+117	x	x		x	x	x	x					
RW200012226334	Bajdowianka	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz.841/2, m. Przybówka, dz. nr 200,202 m. Wojaszówka) (wody pozostałe)	0+000	0+341	PZMiUW Rzeszów	0+000	0+341	x	x		x	x	x	x					

RW200012226334	Bajdowianka	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz.845, m. Przybówka) (wody pozostałe)	0+000	0+930	PZMiUW Rzeszów	0+000	0+930	x	x		x	x	x	x				
RW2000122263149	Ślączka	wg MPHP Ślączka, Dopływ z Korzenicy, bez nazwy (Śmierdziączka)	0+000	8+587	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+587	x	x	x	x	x	x	x		ubezpieczenie na dł. potoku - 2311 m			
RW2000122263149	Ślączka	wg MPHP Dopływ z Wytrząski, bez nazwy (Flusy (Ślączka))	0+000	4+359	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+359	x	x	x	x	x	x	x				
RW2000122263149	Ślączka	wg MPHP Ślączka (Olszyny część. cz. 1586 Krosno, dz. 2652, 2509/1, 2509/2, m. Korczyna, dz.617, m. Kombornia) (wody pozostałe)	0+000	5+790	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+790	x	x		x	x	x	x		ubezpieczenie na dł. potoku - 200 m			
RW200062184729	Szebnianka	wg MPHP Szebnianka (Szebnianka)	0+000	2+522	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+522	x	x	x	x	x	x	x		ubezpieczenie na dł. potoku - 1595 m; progi- 8 szt.;			
RW200012226338	Merla	wg MPHP Merla (Rzepniczanka)	0+000	8+948	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+948	x	x		x	x	x	x		ubezpieczenie na dł. potoku - 600 m			
RW200012226389	Kopytko	wg MPHP Kopytko (Kopytko (Wysoka))	12+624	24+184	PZMiUW Rzeszów	12+624	24+184	x	x		x	x	x	x		ubezpieczenie na dł. potoku - 800 m			
RW200012226489	Krościenka	wg MPHP Krościenka (Krościenka)	2+451	8+314	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+314	x	x		x	x	x	x		ubezpieczenie na dł. potoku - 700 m			
RW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	wg MPHP Czarny Potok (Średni dz. 143, m. Odrzykoń) (wody pozostałe)	0+000	3+840	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+840	x	x		x	x	x	x				
RW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	wg MPHP Małka (Małka dz. 1380, m. Odrzykoń, dz. 333, m. Krosno) (wody pozostałe)	0+000	3+540	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+540	x	x		x	x	x	x				
RW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	wg MPHP Marzec (Marzec m. Krosno) (wody pozostałe)	0+000	1+487	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+487	x	x		x	x	x	x				
RW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	wg MPHP bez nazwy (Ropa dz. 60, m. Odrzykoń, dz. 246 m. Potok) (wody pozostałe)	0+000	3+807	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+807	x	x		x	x	x	x				

RW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz. 5381. 4871, m. Krościenko Wyżne, dz. 810, m. Iskrzynia, Krościenko Wyżne) (wody pozostałe)	0+000	3+125	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+125	x	x		x	x	x	x				
RW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	wg MPHP Dopływ z Frankowej (bez nazwy, dz. 607, m. Zboiska) (wody pozostałe)	0+000	1+603	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+603	x	x		x	x	x	x				
RW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz. 31, m. Równe, dz. 165, m.Wietrzno) (wody pozostałe)	0+000	2+315	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+315	x	x		x	x	x	x		ubezpieczenie na dł. potoku - 150m			
RW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz. 407, 2612, m. Równe) (wody pozostałe)	0+000	1+585	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+585	x	x		x	x	x	x				
RW2000122184549	Jasionka	wh MPHP bez nazwy (bez nazwy dz. 1935, m. Jasionka) (wody pozostałe)	0+000	1+140	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+140	x	x		x	x	x	x		ubezpieczenie na dł. potoku - 150 m			
RW200012226312	Przecznica	wg MPHP Przecznica (Przecznica dz. 3673, m. Krościenko Wyżne, dz. 362/12,737/4, m. Targowiska) (wody pozostałe)	0+000	6+450	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+800	x	x		x	x	x	x		ubezpieczenie na dł. potoku - 200 m			
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP bez nazwy (Kamionka dz. 794/2, m. Łączki Jagiellońskie) (wody pozostałe)	0+000	2+000	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+000	x	x		x	x	x	x		ubezpieczenie na dł. potoku - 100 m			
RW200012218292	Młynówka	wg MPHP Młynówka	0+000	11+396	PZMiUW Rzeszów	0+000	11+396	x	x	x	x			x	x	ubezpieczenie skarp i dna - 3496 m, ubezpieczenie skarp - 160 m			
RW200012218292	Młynówka	wg MPHP "bez nazwy" dz. 321 m. Bączal Dolny (wody pozostałe)	0+000	2+304	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+300	x	x	x	x		x	x				
RW200012218469	Chlebianka	wg MPHP - Chlebianka	14+396	20+398	PZMiUW Rzeszów	14+396	20+398	x	x	x	x		x	x	x	ubezpieczenie skarp i dna - 5600 m			
RW2000122182899	Olszynka	wg MPHP - Olszynka	0+000	11+406	PZMiUW Rzeszów	0+000	11+406	x	x	x	x		x	x	x	ubezpieczenie skarp - 2000			
RW2000122182899	Olszynka	wg MPHP - Czermianka	0+000	2+253	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+253	x	x	x	x		x	x	x				
RW2000122182899	Olszynka	wg MPHP Jabłonka dz. nr 489 m. Jabłonica (wody pozostałe	0+000	2+960	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+960	x	x	x	x		x	x	x	ubezpieczenie skarp odcinkowo - 246 m			

RW2000122182899	Olszynka	wg MPHP "Dopływ z Lisowa" dz. 334 m. Siepietnica, Lisów (wody pozostałe)	0+000	3+500	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+500	x	x	x	x		x	x	x			
RW200014218299	Ropa od Sitniczanki do ujścia	wg MPHp Kunowski	0+000	2+728	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+728	x	x	x	x		x	x	x	ubezpieczenie dna i skarp - 914 m		
RW200062184729	Szebnianka	wg MPHP Szebnianka	2+522	6+477	PZMiUW Rzeszów	2+522	6+477	x	x	x	x		x	x	x	ubezpieczenie dna i skarp - 3955 m		
RW2000122182949	Bednarka od dopł. z Pogorzyny do ujścia	Dębinka wg MPHP "Dopływ spod Bednarskich" (wody pozostałe)	0+000	3+741	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+741	x	x	x	x	x	x	x	x	ubezpieczenie dna i skarp - 1699 m		
RW2000122182943	Bednarka do dopł. z Pogorzyny (bez dopł. z Pogorzyny)	Dąbrówka dz. nr 1263 m. Duląbka (wody pozostałe)	0+000	2+000	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+000	x	x	x	x	x	x	x	x	ubezpieczenie dna i skarp - 1400 m		
RW2000122182949	Bednarka od dopł. z Pogorzyny do ujścia	wg MPHP "Dopływ spod Łysej Góry", dz. nr ewid. 88 m. Pagórek (wody pozostałe)	0+000	1+320	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+320	x	x	x	x	x	x	x	x			
RW2000122182943	Bednarka do dopł. z Pogorzyny (bez dopł. z Pogorzyny)	Pałuszka wg MPHP "Dopływ spod Góry Cieklinka dz. nr 37 m. Dzielec , Cieklin, (wody pozostałe)	0+000	4+060	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+060	x	x	x	x	x	x	x	x	ubezpieczenie skarp i dna - 3900 m		
RW2000122182943	Bednarka do dopł. z Pogorzyny (bez dopł. z Pogorzyny)	Racioszka dz. nr 8084 m. Osobnica (wody pozostałe)	0+000	4+360	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+360	x	x	x	x	x	x	x	x	ubezpieczenie dna i skarp - 1800 m		
RW2000142181959	Wisłoka od Ryja do Dębownicy	Grobla /wg MPHP Wólka/	0+000	7+904	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+904	x	x	x	x	x	x	x	x	ubezpieczenie dna i skarp - 3923 m, ubezpieczenie skarp odcinkowo - 630 m		
RW2000122181929	Promnica	Dunajczyk /wg MPHP "Dopływ spod Okrajek"/ , dz. nr 1087, 1086 m. Świerchowa (wody pozostałe)	0+000	3+070	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+070	x	x	x	x	x	x	x	x			
RW2000122181729	Szczawa	Tyśmionki /wg MPHP Glinczany Potok/	0+000	6+986	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+986	x	x	x	x	x	x	x	x	ubezpieczenie dna i skarp - 4797 m		
RW200012218189	Kłopotnica	Pielgrzymski /wg MPHP Pachniączka/	0+000	4+998	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+998	x	x	x	x	x	x	x	x	ubezpieczenie dna i skarp - 2199 m		
RW200012218189	Kłopotnica	wg MPHP - Dobryński	0+000	4+664	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+664	x	x	x	x	x	x	x	x	ubezpieczenie dna i skarp - 2402 m, ubezpieczenie odcinkowe skarp - 200 m		
RW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Brzyska /wg MPHP Dopływ z Brzysk dz. 434 m. Brzyska (wody pozostałe)/	0+000	5+000	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+000	x	x	x	x	x	x	x	x			

RW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Sowinka /wg MPHP Bieździada dz. nr 837, 459, 84 m. Beździedza, 292 w m. Bieździadka (wody pozostałe)/	0+000	6+200	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+200	x	x	x	x	x	x	x	x				
RW200012226349	Lublica	Sowina /wg MPHP Lublica/	0+000	12+491	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+491	x	x	x	x	x	x	x		ubezpieczenie dna i stopy skarpy - 6000 m			
RW200012226349	Lublica	wg MPHP - Kukułkowy Potok dz. nr 140 m. Sieklówka (wody pozostałe)	0+000	2+700	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+700	x	x	x	x	x	x	x					
RW200012226492	Bonarówka	wg MPHP Bonarówka	0+000	8+073	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+703	x	x	x	x	x	x	x	x	ubezpieczenie dna i skarp - 500 m, ubezpieczenia skarp odcinkowo - 434 m			
RW200015226559	Wisłok od Stobnicy do zb.Rzeszów	wg MPHP - Czudec	0+000	6+614	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+614	x	x	x	x		x	x	x				
RW200015226559	Wisłok od Stobnicy do zb.Rzeszów	wg MPHP" Dopływ w Rzekach" dz. nr 996 w m. Czudec (wody pozostałe)	0+000	6+200	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+780	x	x	x	x	x	x	x	x				
RW200015226559	Wisłok od Stobnicy do zb.Rzeszów	wg MPHP "Skrzynowski" dz. nr 603 m. Nowa Wieś Czudecka (wody pozostałe)	0+000	3+000	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+000	x	x	x	x	x	x	x	x				
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP Nieplanka dz. 737/22 m. Niepla (wody pozostałe)	0+000	4+200	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+200	x	x	x	x	x	x	x	x				
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP - Baranówek dz. nr 1 m. Frysztak (wody pozostałe)	0+000	4+023	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+023	x	x	x	x	x	x	x		ubezpieczenie skarp odcinkowo - 232 m			
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	Kobyle /wg MPHP "Dopływ z Zagórza " dz. 299/1 m. Frysztak (wody pozostałe) /	0+000	3+800	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+800	x	x	x	x	x	x	x	x	ubezpieczenie skarp i dna - 360 m, odcinkowe ubezpieczenie skarp - 343 m			
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	Łętownia /wg MPHP Łętowska Rzeka" dz. 1318, 187/1, 187/2 m. Strzyżów, Łętownia (wody pozostałe)/	0+000	5+300	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+300	x	x	x	x	x	x	x	x	ubezpieczenie skarp i dna odcinkowo - 550 m			
RW200012226352	Glinik	wg MPHP - Glinik	0+000	8+231	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+231	x	x	x	x	x	x	x	x	ubezpieczenie dna i skarp - 1160 m , ubezpieczenie odcinkowo skarp - 240 m			
RW200012218549	Gogołówka	wg MPHP - Gogołówka	8+723	13+391	PZMiUW Rzeszów	8+723	13+391	x	x	x	x	x	x	x	x				
RW200012226549	Gwoźnica	wg MPHP - Gwoźnica	0+000	25+389	PZMiUW Rzeszów	0+000	25+389	x	x	x	x	x	x	x	x	ubezpieczenie skarp - 1086 m, ubezpieczenie skarp odcinkowo - 648 m		jaz w km 1+725	

RW200012226549	Gwoźnica	wg MPHP - Gwoździanka dz. nr 50 m. Niebylec, dz. nr 324 m. Gwoździanka (wody pozostałe)	0+000	5+390	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+390	x	x	x	x	x	x	x	x	ubezpieczenie skarp odcinkowo - 586 m			
RW200012226549	Gwoźnica	wg MPHP Blizianka dz. Nr 80, 566 m. Blizianka (wody pozostałe)	0+000	3+240	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+240	x	x	x	x	x	x	x	x	ubezpieczenie skarp odcinkowo - 160 m			
RW200012226549	Gwoźnica	Jawornik /wg MPHP Jawornicki Potok" dz. nr 324, 2924 m. Niebylec, dz. nr 1423/2 m. Jawornik Niebylecki (wody pozostałe)/	0+000	4+500	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+200	x	x	x	x	x	x	x	x				
RW200012226389	Kopytko	wg MPHP - Kopytko	0+000	12+624	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+624	x	x	x	x	x	x	x	x	ubezpieczenie skarp odcinkowo - 700 m			
RW200012226389	Kopytko	Ruska Rzeka /wg MPHP Ruska Rzeka (wody pozostałe)/	0+000	4+955	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+955	x	x	x	x	x	x	x	x				
RW200012226489	Krościenka	wg MPHP - Krościenka	0+000	2+451	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+451	x	x	x	x	x	x	x	x				
RW200012226529	Pstrągówka II	Pstrągowa /wg MPHP Pstrągówka/	0+000	11+503	PZMiUW Rzeszów	0+000	11+503	x	x	x	x	x	x	x	x	ubezpieczenie odcinkowe skarp - 438 m			
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP - Pstrągówka	0+000	7+531	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+531	x	x	x	x	x	x	x	x	ubezpieczenie odcinkowe skarp - 238 m			
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP - "bez nazwy" dz. nr 950 m. Wiśniowa (wody pozostałe)	0+000	2+700	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+700	x	x	x	x	x	x	x	x				
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP Kozłówek dz. nr 375 m. Kozłówek (wody pozostałe)	0+000	3+050	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+050	x	x	x	x	x	x	x	x	ubezpiecznie dna i skarp - 550 m			
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	/"bez nazwy" / wg MPHP "Kamienny Potok" dz. nr 671 m. Markuszowa (wody pozostałe)	0+000	2+920	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+920	x	x	x	x	x	x	x	x				
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	"bez nazwy" /wg MPHP "Dopływ z Niewodnej" dz. nr 660, 577, 251, 184 m. Kalemina, dz. nr 1138/1, 1138/2 m. Niewodna (wody pozostałe)/	0+000	7+360	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+360	x	x	x	x	x	x	x	x	ubezpieczenie skarp - 740 m			
RW2000122263949	Różanka	wg MPHP - Różanka	0+000	13+374	PZMiUW Rzeszów	0+000	13+374	x	x	x	x	x	x	x	x	ubezpieczenie dna i skarp - 6399 m			

RW2000122263949	Różanka	wg MPHP "Zawadka" dz. nr 63/2 m. Zawadka (wody pozostałe)	0+000	3+600	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+600	x	x	x	x	x	x	x	x			
RW2000122263949	Różanka	"bez nazwy" /wg MPHP Trapówka Trapska Rzeka dz. nr 28 m. Tropie (wody pozostałe)/	0+000	3+650	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+650	x	x	x	x	x	x	x	x			
RW200012226356	Stępinka	wg MPHP - Stępinka	0+000	13+398	PZMiUW Rzeszów	0+000	13+398	x	x	x	x	x	x	x	x	ubezpieczenie odcinkowe skarp i dna - 560 m		
RW200012226356	Stępinka	Chytrówka dz. nr 806 m. Stępina (wody pozostałe)	0+000	4+030	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+030	x	x	x	x	x	x	x	x			
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	"bez nazwy" wg MPHP Iwierna, dz. nr 239 m. Jaszczurowa (wody pozostałe)	0+000	3+300	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+300	x	x	x	x	x	x	x	x			
RW200014226499	Stobnica od Łądzierza do ujścia	wg MPHP - Stobnica	0+000	18+471	PZMiUW Rzeszów	0+000	18+471	x	x	x	x		x	x	x	stopnie wodne - 9 szt., ubezpieczenie skarp - 5800 m		jaz w km 15+443
RW200012226478	Gąsiorówka	wg MPHP - Gąsiorowski Potok dz. nr 3187 m. Lutcza (wody pozostałe)	0+000	7+000	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+000	x	x	x	x	x	x	x	x			
RW20001222636	Szufnarówka	wg MPHP - Szufnarówka	0+000	9+681	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+681	x	x	x	x	x	x	x	x	ubezpieczenie dna i skarp - 1500 m, ubezpieczenie skarp odcinkowo - 436 m		
RW20001222636	Szufnarówka	wg MPHP - "bez nazwy" dz. nr 1974 m. Szufnarowa (wody pozostałe)	0+000	2+450	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+450	x	x	x	x	x	x	x	x			
RW200017227899	Rudnia	mphp - Rudnia Rudnia	0+000	16+172	PZMiUW Rzeszów	0+000	16+172	x	x	x	x			x	x	14 stopni, umocnienie skarp obustronne - 11270 m		3 jazy
RW200017227899	Rudnia	mphp - Głęboka Jeżówka (Głęboka)	0+000	11+289	PZMiUW Rzeszów	0+000	11+289	x	x	x	x			x	x	6 stopni, umocnienie skarp obustronne - 11289 m		
RW200017227899	Rudnia	mphp - Kubalówka Kowale	0+000	7+784	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+784		x	x	x			x		6 stopni, umocnienie skarp obustronne - 7784 m,		
RW200017227899	Rudnia	mphp - brak nazwy Doprowadzalnik Nr 3	0+000	1+745	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+745		x	x	x			x		umocnienie skarp obustronne - 1745 m		
RW200017227899	Rudnia	mphp - Dopł. s Łętowni Groble (Kanał A)	0+000	3+638	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+638		x	x	x			x		umocnienie skarp obustronne - 3638 m,		
RW200017227899	Rudnia	mphp - brak nazwy Doprowadzalnik Nr 2	0+000	2+911	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+911		x	x	x			x		opaska 2x2911 m,		
RW200017227899	Rudnia	mphp - brak nazwy Doprowadzalnik Nr 4	0+000	2+547	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+547		x	x	x			x		opaska 2x2547 m,		
RW200017227899	Rudnia	mphp - Dopływ spod Jaty Okolisko	0+000	8+244	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+244		x	x	x			x		1 stopień, opaska 2x8244m		1 jaz
RW200017227899	Rudnia	mphp - brak nzwy Doprowadzalnik Nr 1	0+000	6+452	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+452		x	x	x			x		umocnienie skarp obustronne - 6452 m,		

RW200017227899	Rudnia	mphp - brak nazwy Doprowadzalnik Ruda	0+000	2+291	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+291		x	x	x			x		umocnienie skarp obustronne - 2291 m,			
RW200017227899	Rudnia	mphp - Ruda Niedźwiedź	0+000	6+211	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+211		x	x	x			x		1 stopień, umocnienie skarp obustronne - 6211 m,		1 jaz	
RW200017227899	Rudnia	mphp - Kanał Narciański Jesionna (wody pozostałe)	0+000	4+830	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+830		x	x	x			x					
RW20001722929	Barcówka	mphp - Barcówka Barcówka	0+000	29+043	PZMiUW Rzeszów	0+000	29+043	x	x	x	x		x	x	x	umocnienie skarp obustronne - 19922 m		3 jazy, 1 zastawka	
RW20001722929	Barcówka	mphp - brak nazwy kanał Stary Kanał	0+000	4+055	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+055		x	x	x			x		umocnienie skarp obustronne - 4055 m,			
RW20001722912	Stróżanka	mphp - Stróżanka Sróżanka	0+000	15+788	PZMiUW Rzeszów	0+000	15+788		x	x	x		x	x		umocnienie skarp obustronne - 12499 m,			
RW20001722912	Stróżanka	mphp - brak nazwy Małki (wody pozostałe)	0+000	3+450	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+450		x	x	x		x	x					
RW200017219898	Sanna	mphp - Sanna Sanna 2	4+702	10+080	PZMiUW Rzeszów	4+702	10+080		x	x	x			x		umocnienie skarp obustronne - 4625 m,			
RW200017219889	Osa	mphp - Osa Osa	0+000	11+082	PZMiUW Rzeszów	0+000	11+082		x	x	x			x	x	1 stopień, umocnienie skarp obustronne - 11082 m,		prawy wał dł. 1291 m	
RW2000172312	Rzeka Strachocka	mphp - Strachocka Strachodzka	0+000	15+164	PZMiUW Rzeszów	0+000	15+164		x	x	x			x		umocnienie skarp obustronne - 15164 m,		prawy wał dł. 5052 m, lewy wał dł. 5560 m,	
RW20001723154	Dopł. z Chwałowic	mphp - Dopływ z Chwałowic Kanał A	0+000	10+628	PZMiUW Rzeszów	0+000	10+628		x	x	x			x		umocnienie skarp obustronne - 10628 m,		przepompownia Janiszów	
RW2000192329	Sanna od Stanianki do ujścia	mphp- Sanna Sanna	13+880	42+544	PZMiUW Rzeszów	13+880	42+544		x	x	x			x				1 jaz w km 31+489 zbiornik "bez nazwy"	
RW2000623249	Karasiówka	mphp - Karasiówka Karasiówka	10+000	25+200	PZMiUW Rzeszów	10+000	25+200		x	x	x			x		2 stopnie, umocnienie skarp obustronne - 3019 m,		1 zastawka	
RW2000172276	Kłysz	mphp - Kłysz Kłyż	0+000	4+007	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+007		x	x	x			x		3 stopnie, umocnienie skarp obustronne - 4007 m,			
RW20001722754	Kanał S-2	mphp - Kanał S2 Rzeka S2	0+000	6+389	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+389		x	x	x			x		umocnienie skarp obustronne - 6389 m,			
RW20002122779	San od Złotej do Rudni	mphp - Dopływ spod Kamionk Średniej Kanał P III	0+000	4+840	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+840		x	x	x		x	x					
RW200017229169	Chodcza	mphp - Chodcza Chodźca	0+000	10+549	PZMiUW Rzeszów	0+000	10+549		x	x	x			x		10 stopni, umocnienie skarp obustronne - 7988 m,		3 zastawki	
RW200017229329	Pyszenka	mphp - Pyszenka Pyszanka	0+000	12+292	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+292	x	x	x	x		x	x	x	10 stopni, umocnienie skarp obustronne - 12292 m,		1 zastawka	
RW200017229329	Pyszenka	mphp - Zgoda Zdoga (wody pozostałe)	0+000	4+016	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+016		x	x	x			x					
RW20001722889	Kurzynka	mphp - Kurzynka Kurzynka	0+000	17+455	PZMiUW Rzeszów	0+000	17+455		x	x	x			x	x	11 stopni, umocnienie skarp obustronne - 14686 m,		3 jazy	
RW20001722892	Dopł. spod Dyjaków	mphp - Dopływ spod Dyjaków Ruda Tanewska	0+000	8+692	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+692		x	x	x			x		umocnienie skarp obustronne - 6083 m,		1 jaz	

RW200017228769	Borowina	mphp - Borowina Borowina	0+000	7+862	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+862	x	x	x	x			x		2 stopnie, umocnienie skarp obustronne - 1269 m,			
RW200017228769	Borowina	mphp - Brzezina Brzezina	0+000	7+062	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+062		x	x	x			x		umocnienie skarp obustronne - 4179 m,			
RW200019229499	Bukowa od Rakowej do ujścia	mphp - Bukowa Bukowa	0+000	17+554	PZMiUW Rzeszów	0+000	17+554	x	x	x	x			x		4 stopnie, umocnienie skarp obustronne - 5000 m,			
RW200017229489	Gilówka	mphp - Gilówka Gilówka	0+000	21+858	PZMiUW Rzeszów	0+000	21+858		x	x	x			x		3 stopnie, umocnienie skarp obustronne - 21858 m,		4 jazy	
RW200017229489	Gilówka	mphp - Strumień Strumień	0+000	7+358	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+358		x	x	x			x		umocnienie skarp obustronne - 7358 m,		2 zastawki	
RW200017229489	Gilówka	mphp - Dopływ spod Mul kanał Szyperki	0+000	6+045	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+045		x	x	x			x		umocnienie skarp obustronne - 6045 m,			
RW20001722969	Łukawica	mphp - Łukawica Łukawica	0+000	18+677	PZMiUW Rzeszów	0+000	18+677		x	x	x			x					
RW20001722969	Łukawica	mphp - Dębowiec Dębowiec	0+000	10+857	PZMiUW Rzeszów	0+000	10+857		x	x	x			x					
RW20001722989	Jodłówka	mphp - Jodłówka Jodłówka	0+000	3+969	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+969		x	x	x			x		umocnienie skarp obustronne - 3969 m,		1 jaz, prawy wał - 3793 m, lewy wał - 2588 m,	
RW20001722989	Jodłówka	mphp - Złodziejka Złodziejka	0+000	12+795	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+795		x	x	x			x		umocnienie skarp obustronne - 5256 m,			
RW20001722794	Potok Strug	mphp - Potok Strug Struga	0+000	3+344	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+344		x	x	x			x		umocnienie skarp obustronne - 2928 m,		1 zastawka	
RW200017219869	Branna	mphp - Dopływ z Korabiny Łęgowisko	0+000	7+570	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+570		x	x	x			x		umocnienie skarp obustronne - 7570 m,		4 zastawki	
RW200017219852	Grochalka	mphp - Grochalka Filipka	0+000	3+785	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+785		x	x	x			x		1 stopień, umocnienie skarp obustronne - 2685 m,			
RW20001922869	Łada od Osy do ujścia z Czarną Ładą od Braszczki	mphp - Łada Łada	0+000	4+841	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+841	x	x	x	x			x					
RW20001722792	Dopł. spod Bielin	mphp - Dopływ spod Bielin Jaruga (wody pozostałe)	0+000	5+143	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+143		x	x	x			x					
RW200017219299	Babulówka	Babulówka	9+417	33+144	PZMiUW Rzeszów	9+417	33+144	x	x	x	x			x		stopnie 6 szt umocnienie skarp obustronnie - 18137 m		lewy wał 12723 m prawy wał-12700 m Przepusty z piętrzeniem 2szt- w km 26+371, 27+875 Zastawka w km 29+826 Jaz w km 24+230	
RW200017219299	Babulówka	Dymitrowsko-Młodochowski (Kanał Młodochowski)	2+190	15+145	PZMiUW Rzeszów	2+190	15+145		x	x	x					umocnienie skarp obustronnie - 12955 m			
RW200017219299	Babulówka	Złoty Potok	0+000	6+863	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+863		x	x	x				x	umocnienie skarp obustronnie - 6863 m		Przepust z piętrzeniem w km 5+156	
RW200017219299	Babulówka	Potok Rów (Potok)	0+000	16+947	PZMiUW Rzeszów	0+000	14+586		x	x	x	x		x		umocnienie skarp obustronnie - 16243 m		lewy wał-2608 m prawy wał-1547 m	
RW200017219299	Babulówka	Potok Rów (Potok)	0+000	16+947	PZMiUW Rzeszów	15+226	16+947		x	x	x					umocnienie skarp obustronnie - 16243 m			

RW200017219299	Babulówka	Jaślańsko-Chorzelowski (Kanał Jaślańsko Chorzelowski)	0+000	8+539	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+539		x	x	x	x		x		umocnienie skarp obustronnie - 8539 m		jaz w km 1+ 141, przepust z piętrzeniem- 5+858	
RW2000262191149	Kanał Chorzelowski	Chorzelowski (Kanał Chorzelowski)	0+000	21+122	PZMiUW Rzeszów	0+000	21+122	x	x	x	x	x		x		umocnienie skarp obustronnie - 20505 m		lewy wał-2160 m zastawki 2szt- w km 15+233, 16+730 przepust z piętrzeniem w km 19+921	
RW20001921895	Wisłoka od Rzeki do Pot. Kiełkowskiego	Rzochowski Główny (Dopływ z Rzochowa)	0+000	4+380	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+380		x	x	x			x		umocnienie skarp obustronnie - 3983 m		zastawki 2 szt- w km 3+520, 4+380	
RW200017218949	Kanał Białoborski	Ruda	0+000	9+074	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+074		x	x	x					stopień 1szt, umocnienie skarp obustronnie - 6920 m		zastawki 4 szt w km 3+291, 3+717, 3+946, 4+541, jaz 2szt- w km - 0+820, 5+573	
RW200017218949	Kanał Białoborski	Blizna (Kanał Białoborski)	0+000	6+370	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+370		x	x	x					stopień 1szt, umocnienie skarp obustronnie - 6370 m		zastawki 3szt w km 0+650, 1+058, 4+008	
RW200017218949	Kanał Białoborski	Grądzki (Kanał Grądzki)	0+000	4+840	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+840		x	x	x					umocnienie skarp obustronnie - 2764 m		jaz w km 0+757, zastawki 2 szt- w km 1+568, 2+725	
RW200017218929	Tuszymka	Tuszymka Duża (Tuszymka)	0+000	3+147	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+147		x										
RW200017218929	Tuszymka	Tuszymka Duża (Tuszymka)	32+435	36+499	PZMiUW Rzeszów	32+435	36+499									umocnienie skarp obustronnie - 4064 m		zastawki 4 szt w km 32+449, 32+907, 33+689, 34+820	
RW2000172189899	Stary Breń	Stary Breń (Breń)	0+000	26+768	PZMiUW Rzeszów	0+000	26+768		x	x	x			x		umocnienie skarp obustronnie - 26768 m		lewy wał-15234 m prawy wał-13397 m pompownia w km 19+616, jaz w km 19+632,	
RW2000172189899	Stary Breń	Łukawiec	0+000	13+315	PZMiUW Rzeszów	0+000	13+315	x	x	x	x					umocnienie skarp obustronnie - 13315 m			
RW2000172189899	Stary Breń	Stara Wiśnia (Wiśnia)	0+000	14+345	PZMiUW Rzeszów	0+000	14+345		x	x	x			x		umocnienie skarp obustronnie - 14345 m		zastawka 5szt- w km 3+166, 3+723, 5+246, 7+621, 8+196	
RW2000172189899	Stary Breń	Kawęczyńsko-Wampierzowski (Kanał Kawęczyńsko-Wampierzowski)	0+000	6+357	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+357		x	x	x	x		x		umocnienie skarp obustronnie - 6357 m			
RW2000172189899	Stary Breń	Brnik	0+000	12+591	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+591	x	x	x	x	x		x		umocnienie skarp obustronnie - 12591 m		zastawka w km 4+239, przepusty z piętrzeniem 2 szt w km 4+819, 10+236	
RW200017218969	Potok Kiełkowski	Kiełkowski (potok Kiełkowski)	0+000	13+555	PZMiUW Rzeszów	0+000	13+555		x	x	x			x		umocnienie skarp obustronnie - 5086 m		zastawka w km 2+746	
RW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Nowy Breń (Breń)	0+000	1+403	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+403		x							umocnienie skarp obustronnie - 10303 m		lewy wał-9430 m, prawy wał-10582 m	
RW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Nowy Breń (Breń)	2+707	11+607	PZMiUW Rzeszów	2+707	11+607		x							umocnienie skarp obustronnie - 10303 m		lewy wał-9430 m, prawy wał-10582 m	
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Zgórsko (Zgórska Rzeka)	0+000	26+458	PZMiUW Rzeszów	0+000	26+458	x	x	x	x	x		x		stopnie - 6 szt, progi - 3 szt, umocnienie skarp obustronnie - 17990 m		lewy wał-8127 m prawy wał-7345 m Jaz w km 10+976.	

RW200017217469	Zgórska Rzeka	Wadowicki (Kanał Wadowicki)	0+000	3+947	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+947	x	x	x	x			x		umocnienie skarp obustronnie - 3947 m		prawy wał - 2563 m Przepust z piętrzeniem w km 0+184	
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Jamnica	0+000	20+992	PZMiUW Rzeszów	0+000	20+992	x	x	x	x			x		stopnie - 6 szt umocnienie skarp obustronnie - 12851 m		lewy wał-5574 m prawy wał-5504 m	
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Kanał A (Bez Nazwy)	0+000	1+734	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+734	x	x	x	x					stopnie 1 szt, umocnienie skarp obustronnie- 1609 m		pompownia w km 0+042	
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Kanał A-1 (Bez Nazwy)	0+000	0+640	PZMiUW Rzeszów	0+000	0+640	x	x	x	x			x		umocnienie skarp obustronnie - 640 m			
RW200017217469	Zgórska Rzeka	J-4 (Dopływ spod Pnia)	0+000	6+623	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+623	x	x	x	x			x		umocnienie skarp obustronnie - 6623 m			
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Partyński (Potok Partyński)	0+000	7+990	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+990	x	x	x	x			x		stopnie - 1szt umocnienie skarp obustronnie - 7990 m			
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Dąbrówka (Zgórska Rzeka)	0+000	7+565	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+269	x	x	x	x			x		stopnie - 4szt umocnienie skarp obustronnie - 1296 m			
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Śnieżka (Słomka)	0+000	3+598	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+598	x	x	x	x					stopnie - 1szt umocnienie skarp obustronnie - 3598 m			
RW200017217449	Upust	Upust	0+000	1+122	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+122	x	x	x	x					umocnienie skarp obustronnie- 1122 m		lewy wał - 920 m prawy wał - 1125 m	
RW200017217449	Upust	Łoś	1+590	3+013	PZMiUW Rzeszów	1+590	3+013	x	x	x	x			x		umocnienie skarp obustronnie - 1423 m			
RW200017217449	Upust	Dęba (Dęba i Dopływ w Dąbowcu)	5+930	14+583	PZMiUW Rzeszów	5+930	14+583	x	x	x	x			x		stopnie - 5 szt, umocnienie skarp obustronnie - 8653 m		przepust z piętrzeniem w km 14+316	
RW20002621748	Rybnica	Rybnica Stara (Rybnica)	0+000	5+234	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+234	x	x	x	x			x		umocnienie skarp obustronnie - 5234 m			
RW200017219852	Grochalka	Filipka (Grochalka)	0+000	4+843	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+843		x	x	x	x			x	stopień - 1 szt. umocnienie skarp obustronnie - 2940 m		zastawka 3 szt. w km 1+357, 2+218, 2+776	
RW200017219829	Łęg do Turka	Turka	0+000	9+241	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+241	x	x	x	x	x		x	x	stopień - 22 szt. umocnienie skarp obustrronie - 7939 m			
RW2000172198549	Murynia	Murynia	0+000	15+351	PZMiUW Rzeszów	0+000	15+351		x	x	x					stopień - 10 szt. umocnienie skarp obustronnie - 7532 m			
PLRW2000172198432	Przyrwa do Dąbrówki	Przyrwa Nil (Przyrwa)	0+000	34+671	PZMiUW Rzeszów	0+000	34+671		x	x	x	x		x	x	stopień - 2 szt. umocnienie skarp obustronnie - 6893 m			
RW200017219848	Olszówka	Olszówka	0+000	8+257	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+257		x	x	x	x		x	x	umocnienie skarp obustronnie - 3225 m		zastawka 3 szt. w km 6+830, 7+188, 7+877	
RW2000122182899	Olszynka	Olszynka (Olszowiec)	0+000	8+979	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+979		x	x	x	x			x	stopień - 25 szt. umocnienie skarp obustronnie - 6636 m		zastawka 3 szt. w km 7+675, 7+929, 8+515	
RW2000172198432	Przywra do Dąbrówki	Górnianka	0+000	6+967	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+967		x	x	x				x	umocnienie skarp obustronnie - 5862 m		przepust z piętrzeniem 3 szt. w km 4+437, 5+069, 5+391, jaz w km 2+436	
RW200017219844	Dopływ spod Hadykówki	Konotopa	0+000	10+197	PZMiUW Rzeszów	0+000	10+197		x	x	x	x			x	stopień - 3 szt. umocnienie sakrp obustronnie - 6742 m			
RW2000172198432	Przywra do Dąbrówki	Świerczówka	0+000	12+795	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+795		x	x	x	x			x	stopień - 23 szt. umocnienie skarp obustronnie - 12510 m		jaz 2 szt. w km 2+975, 4+415	

RW2000172198432	Przywra do Dąbrówki	Trześniówka Kolbuszowska (Trześniówka)	0+000	6+071	PZMiUW Rzeszów	0+000	6+071		x	x	x				x	stopień - 10 szt. umocnienie skarp obustronnie - 5337 m		zastawka w km 1+066 przepust z piętrzeniem w km 5+272	
RW200017219669	Dąbrówka	Dęba	11+556	19+667	PZMiUW Rzeszów	11+556	19+667		x		x	x							
RW200017219634	Trześniówka do Karolówki	Smarkata	4+604	17+293	PZMiUW Rzeszów	4+604	17+293		x		x	x							
RW200017219898	Sanna	mphp - Sanna Sanna 2	0+000	4+702	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+702	x	x	x	x			x		umocnienie skarp obustronne - 4702 m			
RW2000172198949	Strug	mphp - Strug Strug	0+000	11+390	PZMiUW Rzeszów	0+000	11+390	x	x	x				x		umocnienie skarp obustronne - 11390 m		przepompownia Gorzyce	
RW2000172198949	Strug	mphp - Orlisko Orlisko	0+000	10+749	PZMiUW Rzeszów	0+000	10+749	x	x	x	x			x		umocnienie skarp obustronne - 10749 m		jaz w km 1+603	
RW2000172198949	Strug	mphp - bez nazwy Strug-Orlisko	0+000	1+739	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+739			x	x					umocnienie skarp obustronne - 1739 m			
RW2000172198769	Miętus	mphp - Miętus Miętus	0+000	9+061	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+061	x	x	x				x		umocnienie skarp obustronne - 9061 m		przepompownia Zabrnie	
RW200017219689	Żupawka	mphp - Kanał Żupawka-Miętus Żupawka-Miętus	0+000	4+750	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+750	x	x	x				x		umocnienie skarp obustronne - 4750 m			
RW200017219689	Żupawka	mphp- Czarny Kanał Klonów	0+000	3+342	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+342	x	x	x	x			x		umocnienie skarp obustronne - 3342 m			
RW200017219874	Kanał Łęg-Klewiec	mphp - Kanał Łęg-Klewiec Doprowadzalnik Łęg-Klewiec	0+000	7+670	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+670	x	x	x	x			x		umocnienie skarp obustronne - 7670 m		wał prawy - 7644 m, wał lewy - 7650 m, jaz w km 0+366, 5+561	
RW200017219689	Żupawka	mphp - Żupawka Żupawka	0+000	17+800	PZMiUW Rzeszów	0+000	17+800	x	x	x	x			x		umocnienie skarp obustronne - 17800 m		wał prawy - 4192 m, wał lewy - 3980 m jaz w km 2+622, wał Suchego Zbiornika 5688 m	
RW200017219689	Żupawka	mphp - Strug Kanał "P"	0+000	3+233	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+233			x	x					umocnienie skarp obustronne - 3233 m		wał prawy - 3183 m, wał lewy - 3188 m	
RW200017219669	Dąbrówka	mphp - Graniczny I Graniczny I	0+000	3+325	PZMiUW Rzeszów	0+000	3+325		x	x	x			x		umocnienie skarp obustronne - 3325 m			
RW2000172196729	Mokrzyszówka	mphp - Mokrzyszówka Mokrzyszówka	0+000	13+596	PZMiUW Rzeszów	0+000	13+596	x	x	x	x		x	x		umocnienie skarp obustronne - 13596 m		wał prawy - 5309 m, wał lewy - 6569 m	
RW200017219669	Dąbrówka	(wg. mphp - Dąbrówka) Dąbrówka	0+000	12+000	PZMiUW Rzeszów	0+000	12+000	x	x	x	x			x		umocnienie skarp obustronne - 12000 m		wał prawy - 1000 m, wał lewy - 970 m jaz w km 5+447, 8+421	
RW200017219669	Dąbrówka	(wg. mphp - Stawidza) Stawidza	0+000	8+721	PZMiUW Rzeszów	0+000	8+721	x	x	x	x			x		umocnienie skarp obustronne - 8721 m		jaz w km 2+394	
RW200017219669	Dąbrówka	mphp - Żupawka Dąbrówka Żupawka-Dąbrówka	0+000	7+481	PZMiUW Rzeszów	0+000	7+481	x	x	x	x			x		umocnienie skarp obustronne - 7481 m		wał prawy - 4861 m, wał lewy - 5761 m jaz w km 6+142	
RW200017219669	Dąbrówka	mphp - Klewiec Klewiec	0+000	5+282	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+282	x	x	x	x			x		umocnienie skarp obustronne - 5382 m			
RW200017219669	Dąbrówka	mphp - Graniczny II Graniczny II	0+000	2+731	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+731	x	x	x	x			x		umocnienie skarp obustronne - 2731 m			
RW200017219669	Dąbrówka	mphp - Dęba, Bystrzyk Dęba	0+000	11+556	PZMiUW Rzeszów	0+000	11+556	x	x	x	x			x		umocnienie skarp obustronne - 11556 m		jaz w km 2+497	
RW200017219669	Dąbrówka	mphp - Dęba Bystrzyk	0+000	5+597	PZMiUW Rzeszów	0+000	5+597	x	x	x	x					umocnienie skarp obustronne - 5597 m			
RW200017219634	Trześniówka do Karolówki	mphp - Smarkata Smarkata	0+000	4+604	PZMiUW Rzeszów	0+000	4+604	x	x	x	x			x		umocnienie skarp obustronne - 4604 m		wał prawy - 519 m, wał lewy - 507 m	
RW200017219299	Babulówka	mphp - Babulówka Babulówka	0+000	9+417	PZMiUW Rzeszów	0+000	9+417	x	x	x	x			x		umocnienie skarp obustronne - 6267 m		wał prawy - 6450 m, wał lewy - 6506 m	
RW20001221485749	Siedliszczanka	mphp - Siedleszczanka Siedleszczanka	0+000	1+450	PZMiUW Rzeszów	0+000	1+450	x	x	x						umocnienie skarp obustronne - 1450 m		przepompownia Siedleszczany	

RW200017219299	Babulówka	mphp - Kanał Młodochowski Dymitrowsko-Młodochowski	0+000	2+190	PZMiUW Rzeszów	0+000	2+190	x	x	x	x			x		umocnienie skarp obustronne - 2190 m		wał prawy - 502 m, wał lewy - 865 m przepompownia	przepompownia będąca w utrzymaniu UMiG Baranów Sandomierski
PLRW20001922869	Łada od Osy do ujścia z Czarną Ładą od Braszczki	BIAŁA ŁADA	0+000	49+570	WZMiUW Lublin	0+000	11+750	x	x	x		x	x	x		zastawka żelbet.47+110;stop.bet. Km:34+670;35+590;36+250;37+170;37+570 ;41+310;42+770;			

art.22 ust 1b ustawy Prawo wodne. Utrzymywanie wód jest realizowane przez:

pkt1) wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych;
pkt2) usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych;
pkt3) usuwanie drzew i krzewów porastających dno ora zbrzegi śródlądowych wód powierzchniowych;
pkt4) usuwanie z śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka;
pkt5) zasypywanie wyrw w brzegach idnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz przez ich zabudowę biologiczną;
pkt6) udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu;
pkt7) remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wody:
a) budowli regulacyjnych;
b) urządzeń wodnych;
pkt8) rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych

Zagrożenia swobodnego spływu wód i przejścia lodu:

I.erozja denna i brzegowa, osunięcia skarp (powodujące zagrożenie dla zlokalizowanej w korytach cieków i w ich sąsiedztwie zabudowy, w tym np. dla zabudowy regulacyjnej, budynków mieszkalnych i gospodarczych, mostów, przepustów, dróg, infrastruktury technicznej (gaz, woda, kanalizacja, sieci energetyczne,itp.) a także powodująca wywracanie się drzew rosnących w linii brzegoweji spływających z wodą lub kierujących nurt w „nieodpowiednim" kierunku,)
II. akumulacja materiału wleczonego (żwir i piasek odkładający się w odcinkach cieków o mniejszej prędkości przepływu powodująca zatory i zagrożenie dl amostów, przepustów i istniejących budowli regulacyjnych);
III. zarastanie koryta cieku roślinnością korzeniącą się w dnie i brzegach (ograniczenie przepływu, podpiętrzanie poziomu wód);
IV. zarastanie brzegów krzakami i drzewami (powalone do koryta drzewa i krzaki powodują zmianę nurtu rzeki zagrażając istniejącej zabudowie w tym np. zabudowy regulacyjnej, budynkom mieszkalnymi gospodarczym, mostom, przepustom, drogom, różnego rodzaju infrastruktury technicznej (gaz, woda, kanalizacja, siecienergetyczne, itp.)
V. niewłaściwe zagospodarowanie i korzystanie z terenów przylegających do wód (składowane na terenach zalewowych elementy o dużych gabarytach np.palety, bale słomy unoszone są przez wody i osadzane na elementach konstrukcyjnych budowli i urządzeń powodując przetamowania ora zzagrożenie dla stateczności urządzeń);
VI. infrastruktura techniczna źle zaprojektowana lub wykonana niezgodnie z przepisami Prawa wodnego lub Prawa budowlanego, ograniczająca przepływ wód wezbraniowych (mostki, przepusty, kładki itp.)
VII. tamy bobrowe oraz nory dzikich zwierząt – zagrożenia zazwyczaj występujące lokalnie jednak o większym zasięgu oddziaływania;
VIII. inne – zagrożenia zazwyczaj występujące lokalnie jednak o większym zasięgu oddziaływania;

Definicja budowli regulacyjnych i pozostałych urządzeń istotnych dla zarządzania wodami

Na potrzeby opracowania planu utrzymania wód w tym inwentaryzacji budowli regulacyjnych oraz pozostałych urządzeń wodnych i stotnych dla zarządzania wodami:
-Budowlę regulacyjną stanowi obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, którego wykonanie lub przebudowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.Dodatkowo kryterium decydującym o tym, że budowla regulacyjna, spełniająca wspomniane kryterium wynikające z Prawa budowlanego, jest istotna dla zarządzania wodami przyjmuje się jej wykorzystanie dla kształtowania przepływu dla szczególnego korzystania z wód (np. uprawianie żeglugi – w tym prowadzenie zimowej akcji lodołamania, zapewnienie właściwych warunków dla ujęć wody lub realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową. W szczególności budowlami regulacyjnymi i istotnymi dla zarządzania wodami są ostrogi, tamy poprzeczne kierownice itp.
Budowli regulacyjnych nie stanowią między innymi budowle piętrzące o możliwości sterowania przepływem wód (jazy, śluzy), a także urządzenia wodne składające się z kilku budowli np. wielozadaniowe zbiorniki wodne wraz z śluzami, jazem itd.
-Pozostałe urządzenia wodne istotne dla zarządzania wodami stanowią budowle piętrzące o możliwości sterowania przepływem wód (jazy, śluzy, wrota przeciwpowodziowe), a także urządzenia wodne składające się z kilku budowli np. wielozadaniowe zbiorniki wodne wraz ze śluzami, jazem, elektrownią wodną,itd.Wykorzystywane do zaopatrzenia w wodę ludzi, przemysłu i rolnictwa. Pozostałe urządzenia wodne i ubezpieczenia brzegów, w tym także zapory przeciwrumowiskowe, o ile nie stanowią infrastruktury istotnej dla zarządzania wodami,są niezbędne dla utrzymania parametrów koryt i zabezpieczenia brzegów i dna przed erozją.

Nazewnictwo rzek

W piewszej kolejności nazwy rzek przyjmuje się zgodnie zobowiązującym wykazem wód płynących opublikowanych przez powołaną przy Ministrze Adminsitracji i Cyfryzacji Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych "Nazewnoctwo Geograficzne Polski... Hydronimy Część1. Wody płynące, źródła, wodospady". W dalszej kolejności podstawą stosowania nazewnictwa wód płynących jest rozporządzenie Rady Ministrów z 2002 r. Ostatecznie przyjmuje się stosowanie nazw lokalnych.

Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Nr 43/2016
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 9 grudnia 2016 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1B USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001 R. PRAWO WODNE

Wykaz działań utrzymaniowych wraz z uzasadnieniem, w zakresie działań 1, 2, 3, 4

Plan utrzymania wód - wykaz planowanych działań																		
Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	**Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)_DP**	**Wody w zlewni JCW**			**Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]**												**Uwarunkowania wynikające z obecności obszarów chronionych**		
		Nazwa	**kilometraż**		**1 wykaszannie roślin z dna i brzegów**	**Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji**	**Szacunkowy koszt planowanych działań / tys. zł. /**	**2 usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie**	**Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji**	**Szacunkowy koszt planowanych działań / tys. zł. /**	**3 usuwanie drzew i krzewów**	**Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji**	**Szacunkowy koszt planowanych działań / tys. zł. /**	**4 usuwanie przeszkód**	**Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji**	**Szacunkowy koszt planowanych działań / tys. zł. /**	**parki krajobrazowe**	**obszary chronionego krajobrazu**	**obszary Natura 2000 i rezerwaty przyrody**
			od	**do**															
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PLRW20001922699	Wisłok od Starego Wisłoka do ujścia	Wisłok	0+000	47+570 (41+000)	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	285	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie eutrofizacji wód	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	257	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	120		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019226739	Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka	Wisłok	47+570 (41+000)	67+800 (58+600)	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	123	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie eutrofizacji wód	12	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	85	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15			
PLRW200019226739	Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka	Wisłok	67+800 (58+600)	73+590 (63+700)	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	36	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie eutrofizacji wód	15	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	95	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15			

PLRW20000226579	zb. Rzeszów	Wisłok	73+590 (63+700)	77+070 (67+320)	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	13	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie eutrofizacji wód	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	600			
PLRW20001522655 9	Wisłok od Stobnicy do zb.Rzeszów	Wisłok	77+070 (67+320)	107+010 (95+500)	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	108	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie eutrofizacji wód	15	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	190	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001422639 9	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	Wisłok	107+010 (95+500)	129+000 (116+000)	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	81	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie eutrofizacji wód	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	250	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszkowskiego oraz Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001921899	Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia	Wisłoka	1+000 (1+000)	3+000 (3+000)							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawania zatorów z powalonych drzew i krzewów.	20					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001921899	Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia	Wisłoka	7+390 (7+390)	8+946 (8+946)							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawania zatorów z powalonych drzew i krzewów.	40					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921899	Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia	Wisłoka	11+380 (11+380)	14+400 (14+400)							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawania zatorów z powalonych drzew i krzewów.	40					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001921899	Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia	Wisłoka	15+000 (15+000)	25+442 (25+000)	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta, zapobieganie zarastania brzegów roślinnością wysoką.	75				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawania zatorów z powalonych drzew i krzewów.	90					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001921895	Wisłoka od Rzeki do Pot. Kiełkowskiego	Wisłoka	27+800 (27+200)	30+650 (30+138)							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawania zatorów z powalonych drzew i krzewów.	30					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921895	Wisłoka od Rzeki do Pot. Kiełkowskiego	Wisłoka	34+250 (33+735)	45+120 (44+400)							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawania zatorów z powalonych drzew i krzewów.	50					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001921877 1	Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki	Wisłoka	48+450 (47+726)	56+100 (54+985)							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawania zatorów z powalonych drzew i krzewów.	40					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019218771	Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki	Wisłoka	56+100 (54+985)	64+400 (62+756)	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta, zapobieganie zarastania brzegów roślinnością wysoką.	15				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawania zatorów z powalonych drzew i krzewów.	60					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218749	Ostra	Potok Ostra	0+000 (0+000)	11+277 (11+000)							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawania zatorów z powalonych drzew i krzewów.	20					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Wisłoka	68+030 (65+100)	72+750 (69+590)							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawania zatorów z powalonych drzew i krzewów.	30			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Wisłoka	72+800 (69+400)	82+000 (77+700)							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawania zatorów z powalonych drzew i krzewów.	30				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Wisłoka	82+000 (77+700)	97+300 (92+630)							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawania zatorów z powalonych drzew i krzewów.	40				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218589	Jodłówka	Potok Jodłówka	0+000 (0+000)	16+461 (16+461)							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawania zatorów z powalonych drzew i krzewów.	30				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200012218589	Jodłówka	Potok Wolanka	0+000 (0+000)	14+514 (14+514)							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawania zatorów z powalonych drzew i krzewów.	20				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200012218569	Kamienica	potok Kamienica	0+000	18+258							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawania zatorów z powalonych drzew i krzewów.	20				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218569	Kamienica	potok Kamionka	0+000 (0+000)	8+740 (8+740)							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawania zatorów z powalonych drzew i krzewów.	20				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	potok Izwinka	0+000 (0+000)	8+300 (8+300)							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawania zatorów z powalonych drzew i krzewów.	30				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	potok Gołęczynka	0+000 (0+000)	3+600 (3+600)	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta, zapobieganie zarastania brzegów roślinnością wysoką.					x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawania zatorów z powalonych drzew i krzewów.	20				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Wisłoka	111+000 (105+100)	97+500 (92+800)	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	100				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	40	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	6	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001421819199	Wisłoka od Dębownicy do Ropy	Wisłoka	116+100 (109+800)	111+000 (105+100)	możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (67% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *	60				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	60	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	6			
RW20001421819159	Wisłoka od Ryja do Dębownicy	Wisłoka	139+250 (131+600)	116+100 (109+800)	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	80				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014218153	Wisłoka od Reszówki do Ryja	Wisłoka	147+400 (139+350)	139+250 (131+600)	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	20				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	6		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014218153	Wisłoka od Reszówki do Ryja	Wisłoka	156+900 (148+500)	149+200 (141+350)	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	10				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	6		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122181334	Wisłoka do Reszówki	Wisłoka	159+400 (150+800)	156+900 (148+500)	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	5				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122181334	Wisłoka do Reszówki	Wisłoka	173+118 (163+600)	163+800 (154+800)	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	5				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218529	Bieździada	Bieździada (Liczkówka)	0+000	10+400	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie eutrofizacji wód	500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014218199	Wisłoka od Dębownicy do Ropy	Bez Nazwy (rec.Wisłoki, nr 1147)	0+000	3+400	możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (67% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *	3				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	12	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3			

PLRW200014218199	Wisłoka od Dębownicy do Ropy	Majscowski	0+000	3+200	możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (67% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *	3				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3			
PLRW200012218 1969	Dębownica	Dębownica (Iwinka)	0+000	7+800	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	10				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3			

PLRW200012181929	Promnica	Promnica	0+000	6+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	15	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie eutrofizacji wód	200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3			
PLRW200012181189	Kłopotnica	Kłopotnica	0+000	11+760	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	50				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	40	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218189	Kłopotnica	Potasówka	0+000	1+350	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	3				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012181729	Szczawa	Szczawa	0+000	12+400	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	60				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218169	Iwielka	Iwielka	0+000	18+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	50				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	60	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218169	Iwielka	Łęcki Potok (Równia)	0+000	9+300	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	25				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218169	Iwielka	pot. Chyrowa	0+000	4+200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	3				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218169	Iwielka	Łaziska	0+000	5+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	3				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012181589	Niegłoszcz	Niegłoszcz	0+000	10+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	15				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000142181959	Wisłoka od Ryja do Dębownicy	Brzezówka	0+000	3+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	3				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218 1549	Ryj	Ryj	0+000	6+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobiega nie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	10				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014218 153	Wisłoka od Reszówki do Ryja	Klucz	0+000	2+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobiega nie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	1				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012181529	Kaczalnik	Kaczalnik	0+000	5+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	3				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012181529	Kaczalnik	Myscówka (Dopływ spod góry Dania)	0+000	5+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	3				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012181149	Wilsznia	Wilsznia	1+850	7+400	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	15				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami	3	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLH 180014 na rzece Wilsznia 4-7,4 km działania utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe prowadzić jedynie w przypadku konieczności zabezpieczenia terenów zabudowanych, mostów, dróg, itp., a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne oraz życie i mienie ludzkie lub w celu likwidacji szkód

												erozji			erozji				powodziowych, z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO (przedmiot ochrony Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków); należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki (przedmiot ochrony Brzanka) ; należy powstrzymać się od działań wpływających w sposób negatywny na gatunek będący przedmiotem ochrony (przedmiot ochrony Biegacz urozmaicony)
PLRW200012181149	Wilsznia	pot. Hucianka	0+000	1+950	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	1				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218149	Wilsznia	Olchowczyk	0+000	2+800	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	1				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLH 180014 na rzece Olchowczyk 0-2 km działania utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe prowadzić jedynie w przypadku konieczności zabezpieczenia terenów zabudowanych, mostów, dróg, itp., a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne oraz życie i mienie ludzkie lub w celu likwidacji szkód powodziowych, z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki; należy powstrzymać się od działań wpływających w sposób negatywny na gatunek będący przedmiotem ochrony

PLRW200012218149	Wilsznia	Bez Nazwy (rec. Wilszni)	0+000	0+295	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	0,5				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218136	Krempna	Krempna	0+000	1+950	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	1				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014218153	Wisłoka od Reszówki do Ryja	Kiczera (Dopływ spod góry Kolanin)	0+000	2+400	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	2				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014218153	Wisłoka od Reszówki do Ryja	Rzeszówka	1+060	4+600	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	5				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012181334	Wisłoka do Reszówki	Świerzówka	0+000	4+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	10				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012181334	Wisłoka do Reszówki	Ryjak	5+950	10+200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	5				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218 1334	Wisłoka do Reszówki	Zawoja	0+000	12+100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobiega nie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	3				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218 449	Jasiołka do Panny	Jasiołka	81+216 (78+00 0)	52+040 (50+000)	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobiega nie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	36				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	28	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie szlaku żeglownego, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH180011 należy powstrzymać się od prowadzenia wszelkich prac na rzece Jasiołka 50 - 53,5 km naruszających siedlisko 3220, prace te wykonywać jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie mostów oraz terenów zabudowanych (w odległości do 100 m), a także w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego.Należy powstrzymać się od prac naruszających areał i cechy siedliska 91E0; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.prace utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe wykonywać jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie mostów oraz terenów zabudowanych (w odległości do 100 m), a także w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego Ze względu na obszar

																			PLH 180014 na rzece Jasiołka 50-59,5 km oraz 67,5-81,216 km działania utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe prowadzić jedynie w przypadku konieczności zabezpieczenia terenów zabudowanych, mostów, dróg, itp., a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne oraz życie i mienie ludzkie lub w celu likwidacji szkód powodziowych, z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO;należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki; należy powstrzymać się od działań wpływających w sposób negatywny na gatunek będący przedmiotem ochrony

RW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	Jasiołka	52+040 (50+000)	17+640 (17+100)	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	36	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	28	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie szlaku żeglownego, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH180011 należy powstrzymać się od prowadzenia wszelkich prac na rzece Jasiołka 18,5 - 50 km naruszających siedlisko 3220, prace te wykonywać jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie mostów oraz terenów zabudowanych (w odległości do 100 m), a także w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego. Należy powstrzymać się od prac naruszających areał i cechy siedliska 91E0; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.prace utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe wykonywać jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie mostów oraz terenów zabudowanych (w odległości do 100 m), a także w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego
PLRW2000142184499	Jasiołka od Chlebianki do ujścia	Jasiołka	17+640 (17+100)	0+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	47	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	36	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie szlaku żeglownego, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.)	5			

															przed skutkami erozji				
PLRW200012218492	Warzycki	Warzycki	0+000	7+029 (7+300)	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	96	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie eutrofizacji wód	66	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	14	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie szlaku żeglownego, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5			

PLRW200012218489	Czarny Potok	Czarny	0+000	11+303 (12+000)	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	36	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie eutrofizacji wód	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie szlaku żeglownego, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50			
PLRW200012184589	Bóbrka	Boberka (Bóbrka)	0+000	9+067							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	28	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie szlaku żeglownego, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5			

RW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	Moczarka	0+000	11+303 (12+000)				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie eutrofizacji wód	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	14	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie szlaku żeglownego, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122184549	Jasionka	Jasionka	0+000	10+000 7+468				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie eutrofizacji wód	15	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	14	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie szlaku żeglownego, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	Dukiełka	0+000	6+104 (6+300)				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie eutrofizacji wód	5	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	14	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie szlaku żeglownego, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	6	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218452	Potok Ambrowski	Potok Ambrowski	0+000	6+546							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	14	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie szlaku żeglownego, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar obecność obszaru PLH 180014 na rzece Potok Ambrowski 2-5 km, działania utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe prowadzić jedynie w przypadku konieczności zabezpieczenia terenów zabudowanych, mostów, dróg, itp., a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne oraz życie i mienie ludzkie lub w celu likwidacji szkód powodziowych, z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki; należy powstrzymać się od działań wpływających w sposób negatywny na gatunek będący przedmiotem ochrony

RW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	Panna	0+000	14+254 (13+900)							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	28	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie szlaku żeglownego, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	7	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLH 180014 na rzece Panna 5-7,5 km, 11-14,254 km, działania utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe prowadzić jedynie w przypadku konieczności zabezpieczenia terenów zabudowanych, mostów, dróg, itp., a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne oraz życie i mienie ludzkie lub w celu likwidacji szkód powodziowych, z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO (przedmiot ochrony 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków);należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki (przedmiot ochrony Brzanka Barbus meridionalis); należy powstrzymać się od działań wpływających w sposób negatywny na gatunek będący przedmiotem ochrony (przedmiot ochrony Biegacz urozmaicony)

RW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	Mszanka	0+000	9+037 (7+800)							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	14	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie szlaku żeglownego, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	6	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218449	Jasiołka do Panny	Bielcza	0+000	12+879 (10+800)							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	14				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLH 180014 na rzece Bielcza 1,5-12,879 km, działania utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe prowadzić jedynie w przypadku konieczności zabezpieczenia terenów zabudowanych, mostów, dróg, itp., a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne oraz życie i mienie ludzkie lub w celu likwidacji szkód powodziowych, z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO;należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki; należy powstrzymać się od działań wpływających w sposób negatywny na gatunek będący przedmiotem ochrony

PLRW20001222613	Wisłok do zb. Besko	Wisłok	219+650 (208+700)	188+050 (177+800)	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	50				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	40	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLH 180014 na rzece Wisłok 188-209 km, 216-219 km działania utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe prowadzić jedynie w przypadku konieczności zabezpieczenia terenów zabudowanych, mostów, dróg, itp., a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne oraz życie i mienie ludzkie lub w celu likwidacji szkód powodziowych, z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki; należy powstrzymać się od działań wpływających w sposób negatywny na gatunek będący przedmiotem ochrony

PLRW20000226159	zb. Besko	Wisłok	188+050 (177+800)	183+900 (172+800)	x	Kontrola bezpieczeństwa funkcjonowania obiektu hudrotechnicznego poprzez umożliwienie oceny zachowania gruntu na przyczółkach zapory wodnej (ujawnienie nadmiernej filtracji na przyczółkach, spełzywania i obsunięć skarp)	180				x	Zachowanie zdolności przepustowej cofkowych odcinków zbiornika, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie erozji brzegów spowodowanej zatorami	200					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001422633237	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	Wisłok	183+900 (172+800)	142+240 (130+200)	x	Konieczność realizacji prac z uwagi na jaz betonowy w m. Beskow km 181+220 (169+450)					x	Konieczność realizacji prac z uwagi na jaz betonowy w m. Beskow km 181+220 (169+450)		x	Konieczność realizacji prac z uwagi na jaz betonowy w m. Beskow km 181+220 (169+450)		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	Wisłok	183+900 (172+800)	142+240 (130+200)	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	100				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	Wisłok	142+240 (130+200)	127+800 (115+500)	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	40				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	40	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszkowskiego oraz Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20000226159	zb. Besko	Głęboki Potok	0+000 (0+000)	4+320 (4+500)	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	10				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLH180016 prace na rzece Potok Głęboki 2-4 km należy prowadzić tak, aby utrzymywać zwartość obszarów leśnych, które są terenem żerowiskowym (unikać wielkopowierzchniowych wylesień); przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt
PLRW20000226159	zb. Besko	Czernisławka	0+000 (0+000)	11+510 (11+200)	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	10				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222613	Wisłok do zb. Besko	Wisłoczek	0+000 0+000	7+100 6+800	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	20				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH180016 prace na rzece Wisłoczek 0-3 km prace należy prowadzić tak, aby utrzymywać zwartość obszarów leśnych, które są terenem żerowiskowym (unikać wielkopowierzchniowych wylesień); przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.
PLRW20001222613	Wisłok do zb. Besko	Puławski Potok	0+000	5+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie eutrofizacji wód	500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222613	Wisłok do zb. Besko	Moszczaniec	0+000	9+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	10				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLH 180014 rzece Moszczaniec 0-1,7 km, 5-9,5 km działania utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe prowadzić jedynie w przypadku konieczności zabezpieczenia terenów zabudowanych, mostów, dróg, itp., a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne oraz życie i mienie ludzkie lub w celu likwidacji szkód powodziowych, z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki; należy powstrzymać się od działań wpływających w sposób negatywny na gatunek będący przedmiotem ochrony

PLRW20001222613	Wisłok do zb. Besko	Surówka	0+000 (0+000)	3+660 (4+000)	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	5				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLH 180014 na rzece Surówka 0-4 km działania utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe prowadzić jedynie w przypadku konieczności zabezpieczenia terenów zabudowanych, mostów, dróg, itp., a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne oraz życie i mienie ludzkie lub w celu likwidacji szkód powodziowych, z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki; należy powstrzymać się od działań wpływających w sposób negatywny na gatunek będący przedmiotem ochrony

PLRW20001222613	Wisłok do zb. Besko	Izwór	0+000	6+800	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	5				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001222261899	Pielnica	Mętny	0+000	5+480	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	20				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10			
PLRW20001421829 9	Ropa od Sitniczanki do ujścia	Ropa	0+000	19+830							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	30						

PLRW200014218 2779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Ropa	19+830	56+500	x	zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką	15				x	zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami	20					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200002182 39	Zb. Klimkówka	Ropa	56+500	61+380							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	150					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218 219	Ropa do zb. Klimkówka	Ropa	61+380	80+500							x	zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami	20					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218 2949	Bednarka od dopł. z Pogorzyny do ujścia	Bednarka	1+200	8+170							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	15						

PLRW200012182943	Bednarka do dopł. z Pogorzyny (bez dopł. z Pogorzyny)	Bednarka	8+170	17+000							x	zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami	10					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012182256	Bielanka	Bielanka	0+400	5+500							x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych i dróg przed skutkami erozji)	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012182789	Sitniczanka	Sitniczanka	0+500	17+000							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	15					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012182589	Bystrzanka	Bystrzanka	0+100	5+900							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012182752	Strzeszynianka	Strzeszyniank a	0+200	1+900							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	3						
PLRW200012182749	Moszczanka	Mszanka	0+000	1+200													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012182769	Libuszanka	Libuszanka	1+300	17+200							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	12					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200012182769	Libuszanka	Krygowianka	0+000	3+700							x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych i dróg przed skutkami erozji)	4					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218269	Sękówka	Sękówka	0+000	4+200							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	8					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218269	Sękówka	Sękówka	5+800	8+600							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218269	Sękówka	Sękówka	12+800	20+800							x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych i dróg przed skutkami erozji)	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218269	Sękówka	BN Dop. Sekówki	0+100	1+000														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218269	Sękówka	Małastówka	1+300	6+900							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218269	Sękówka	Siarka	0+200	8+200							x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych i dróg przed skutkami erozji)	9					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218269	Sękówka	Męcinka	0+300	2+800							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014218 2779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Od Strzeszyna (dop. z Racławic)	0+700	1+100							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	15					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014218 2779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Biecza	0+200	0+950							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014218 2779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Brzezna	0+100	0+700							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014218 2779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Muchówka	0+100	3+500	x	zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką	15				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014218 2779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Stóżowianka	0+000	3+200	x	zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką	15											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014218 2779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	B/N dop. Stróżowianka	0+050	0+400							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014218 2779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Figa	0+100	1+300	x	zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką	10											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014218 2779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Szymbarski	0+200	0+700	x	zachowanie zdolności przeprustowej koryta cieku	10											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014218 2779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Dop. Szymbarskiego	0+000	0+500	x	zachowanie zdolności przeprustowej koryta cieku	10											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014218 2779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	BN w m. Szymbark	0+000	1+400													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014218 2779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Wólka	0+000	1+000							x	zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014218 2779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	BN w m. Rodna (Kąty)	0+100	1+900							x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych i dróg przed skutkami erozji)	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014218 2779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Chełmoński	0+100	1+900							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014218 2779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Drągowski	0+200	1+400							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014218 2779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Tulejówka	0+100	1+000							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014218 2779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Garwaczówka	0+200	0+900							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014218 2779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Stolarzówka	0+200	1+300							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014218 2779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Łosianka	0+100	1+400							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014218 2779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	B/N z Góry Łysiec	0+000	0+400														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014218 2779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Bełcz	0+100	0+350							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014218 2779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	B/N dop.p.Łosianka	0+000	0+300							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218 2329	Przysłopianka	Przysłopianka, Przysłup	0+500	4+500							x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych i dróg przed skutkami erozji)	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218 2329	Przysłopianka	Przysłopianka, Przysłup	7+000	9+000							x	zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Zdynia, Zdynianka	0+300	18+200							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	8					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Roztoka	0+000	1+500							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Sidława	0+000	2+000							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Regetówka	3+100	6+300							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Gładyszówka	0+700	5+500							x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych i dróg przed skutkami erozji)	4					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Krzywy Potok	0+000	1+500							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Plebański (Skwirtne)	0+350	2+000							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Oderne	0+500	2+000							x	zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami	4					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Matisa	0+000	2+000							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	6					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Ropka	0+400	5+200							x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych i dróg przed skutkami erozji)	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Ripka	0+100	2+500							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Szuwniak	0+000	2+100							x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych i dróg przed skutkami erozji)	4					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012182729	Kobylanka	Kobylanka	1+000	5+300							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012182769	Libuszanka	Obwałowanie pot. Libuszanka lewe i prawe	0+900	2+560	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny,utrzymanie korony wału w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budowli przeciwpowodziowej					x	usunięcie drzew stwarzających zagrożenie dla infrastruktury ,powstrzymanie wynikających z tego zagrożeń oraz utrzymanie korony wału w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budowli przeciwpowodziowej						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012182769	Libuszanka	Obwałowanie p.powodziowe rzeki Dunajec lewe i prawe wraz z infrastrukturą techniczną.	101+500	118+000	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny,utrzymanie korony wału w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budowli przeciwpowodziowej					x	usunięcie drzew stwarzających zagrożenie dla infrastruktury ,powstrzymanie wynikających z tego zagrożeń oraz utrzymanie korony wału w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budowli przeciwpowodziowej						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200019226739	Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka	rzeka Wisłok			x	silny porost skarp oraz częściowo dna roslinnością typową dla środowisk silnie nawodnionych, zmiejszenie atrakcyjności obiektu dla zwierząt i gryzoni					x	zagrożenie dla stabilności wału	3	x	zagrożenie dla stabilności budowli				

PLRW20001921895	Wisłoka od Rzeki do Pot. Kiełkowskiego	Wisłoka	44+600	45+500													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001921895	Wisłoka od Rzeki do Pot. Kiełkowskiego	Wisłoka	46+200	47+720													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001921771	Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki	Wisłoka	54+811	55+980													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019218771	Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki	Wisłoka	46+200	47+720													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200019218771	Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki	Wisłoka	53+800	55+600													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001422633 37	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	Wisłok	171+95 0	178+563													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001422633 37	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	Wisłok	171+95 0	175+768	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001421819 59	Wisłoka od Ryja do Dębownicy	Wisłoka	126+37 2	127+165														W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Wisłoka	104+190	113+583													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014218499	Jasiołka od Chlebianki do ujścia	Jasiołka	0+000	2+481															
PLRW200012218492	Warzycki	Warzycki	0+000	0+945															
PLRW200014218299	Ropa od Sitniczanki do ujścia	Ropa	0+350	5+260	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych													

PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła															w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego i Nadnidziańskiego Obszar Chronionego Krajobrazu a także na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła																	
PLRW20001921899	Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia	Wisłoka																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921895	Wisłoka od Rzeki do Pot. Kiełkowskiego	Wisłoka															w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	0+600	22+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta (infrastruktura) przed skutkami erozji	58	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie śródlądowej drogi wodnej, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona infrastruktury przed skutkami erozji dennej i brzegowej	50			

PLRW200002133529	Kanał żeglowny Dwory	Kanał zeglugowy Dwory	0+000 k	7+800 k										x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie śródlądowej drogi wodnej, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona infrastruktury przed skutkami erozji dennej i brzegowej	50			
PLRW200002135594	Kanał Łączański (Kanał Łączany-Skawina)	Kanał Łączany-Skawina	0+000 k	17+200 k	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	Zachowanie zdolności przepustowej kanału, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych, zapobieganie eutrofizacji wód	100				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie śródlądowej drogi wodnej, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona infrastruktury przed skutkami erozji dennej i brzegowej	50			

PLRW200019213 5599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	22+800	60+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta (infrastruktura) przed skutkami erozji	54	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie śródlądowej drogi wodnej, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona infrastruktury przed skutkami erozji dennej i brzegowej	50	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200019213 7759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Wisła	60+000	97+700	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód km 76+300 - 80+800	80	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów i dna roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód, utrzymanie drożności drogi wodnej	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta (infrastruktura) przed skutkami erozji	1220	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie śródlądowej drogi wodnej, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona infrastruktury przed skutkami erozji dennej i brzegowej	50	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001921379 9	Wisła od Podłężanki do Raby	Wisła	97+700	134+800										x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie śródlądowej drogi wodnej, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona infrastruktury przed skutkami erozji dennej i brzegowej	50		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20002621763	Strumień (Kanał Strumień) do Rząski	Wisła	134+800	160+600										x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie śródlądowej drogi wodnej, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona infrastruktury przed skutkami erozji dennej i brzegowej	50		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	160+600	175+200										x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie śródlądowej drogi wodnej, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona infrastruktury przed skutkami erozji dennej i brzegowej	50	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego i Nadnidziańskiego Obszar Chronionego Krajobrazu a także na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	0+000	3+700															
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	18+100	14+000															
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	0+850	0+040															
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	14+000	10+500															
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	1+749	4+020															
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	18+300	19+300															

PLRW200019213 5599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	22+700	30+500													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200019213 39	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	4+000	12+200															
PLRW200019213 39	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	14+300	24+800															
PLRW200019213 39	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	19+100	21+100															
PLRW200019213 39	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	23+406	24+991															
PLRW200019213 39	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	24+800	29+200															
PLRW200019213 39	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	25+000	30+160															

PLRW200019213 5599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	30+160	31+150												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200019213 5599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	29+200	30+200												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200019213 5599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	30+270	31+970												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200019213 5599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	32+080	32+630												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200019213 5599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	29+950	36+500												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200019213 5599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	36+500	45+950												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200019213 5599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	36+375	60+100													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200019213 7759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Wisła	59+735	97+475													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200026213 7749	Serafa	Drwina Długa	0+000	3+490															

PLRW200019213799	Wisła od Podłężanki do Raby	Wisła	97+570	152+100													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200019213799	Wisła od Podłężanki do Raby	Wisła															w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200021213999	Wisła od Raby do Dunajca	Wisła															w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławicki oraz Koszycko-Opatowieckiego oraz Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200021213999	Wisła od Raby do Dunajca	Wisła															w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławicki oraz Koszycko-Opatowieckiego oraz Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	175+400	181+000							x	Zachowanie zdolności przepustowości koryta cieku,zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów,zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowane zaztorami	260	x	Utrzymanie szlaku żeglownego	9	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego i Nadnidziańskiego Obszar Chronionego Krajobrazu a także na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	181+000	186+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt	450	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych	12	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego i Nadnidziańskiego Obszar Chronionego Krajobrazu a także na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	186+000	191+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt	180	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych	6	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego i Nadnidziańskiego Obszar Chronionego Krajobrazu a także na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	191+000	196+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt	230	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych	3	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego i Nadnidziańskiego Obszar Chronionego Krajobrazu a także na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	196+000	201+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt	478	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych	9	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego i Nadnidziańskiego Obszar Chronionego Krajobrazu a także na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	201+000	206+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt	280	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych	15	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego i Nadnidziańskiego Obszar Chronionego Krajobrazu a także na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	206+000	211+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt	211	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych	15	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego i Nadnidziańskiego Obszar Chronionego Krajobrazu a także na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	211+000	216+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt	61	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych	12	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego i Nadnidziańskiego Obszar Chronionego Krajobrazu a także na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	216+000	222+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt	743,3	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie szlaku żeglownego, zapobieganie powstawaniu zatorów	30	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego i Nadnidziańskiego Obszar Chronionego Krajobrazu a także na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	222+000	226+900							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt	845,0	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego i Nadnidziańskiego Obszar Chronionego Krajobrazu a także na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	226+900	232+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt	520,0	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych	100			
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	232+200	242+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt	1 147,0	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych	100			

PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	242+500	247+900							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt	845,0	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych	20			
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	247+900	255+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt	356,0	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych	50			
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	255+000	260+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt	80						

PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	260+000	265+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt	10						
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	265+000	270+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt	60	x	Zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym,	50			
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	270+000	275+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt	80						
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	275+000	279+700							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt	5						

PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła	279+700	285+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt	90							Ze względu na obszar REZ1454 należy powstrzymać się od działań wpływających w sposób negatywny na gatunki będące przedmiotem ochrony obszaru na rzece Wisła 279,7-295,2 km. Ze względu na obszar PLH 060045 na rzece Wisła realizacja działań utrzymaniowych polegających na wycinaniu drzew i krzewów możliwa pod warunkiem pozostawienia do 20% powierzchni danego płatu, pod warunkiem usunięcia biomasy poza obręb płatu siedliska (przedmiot ochrony murawy kserotermiczne), realizacja działań utrzymaniowych polegających na wycinaniu drzew możliwa pod warunkiem pozostawienia martwego drewna oraz pozostawienia drzew starszych niż 100 lat, z wyłączeniem sytuacji klęskowych, np. wiatrowałów, śniegołomów, pożaru oraz gradacji szkodników (przedmiot ochrony łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe)
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła	285+000	290+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt	100							
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła	290+000	295+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt	60							
PLRW20001621992	Prypeć	Prypeć									x	Uzasadnienie wg Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków	102				Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków		
PLRW2000172312	Rzeka Strachocka	Rzeka Strachocka									x	Uzasadnienie wg Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków	198				Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków		

PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Breń									x	Uzasadnienie wg Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków	426				Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Strumień									x	Uzasadnienie wg Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków	253				Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków
PLRW20001921899	Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia	Wisłoka									x	Uzasadnienie wg Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków	106				Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków
PLRW200019219699	Trzeniówka od Karolówki do ujścia	Trzeniówka									x	Uzasadnienie wg Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków	74				Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków
PLRW200019219899	Łęg od Murynia do ujścia	Łęg									x	Uzasadnienie wg Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków	57				Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła									x	Uzasadnienie wg Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków	12392				Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła									x	Uzasadnienie wg Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków	1434				Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San									x	Uzasadnienie wg Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków	186				Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła									x	Uzasadnienie wg Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków	2227				Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków
PLRW20002621729	Kanał Zyblikiewicza	Kanał Zyblikiewicza 2									x	Uzasadnienie wg Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków	545				Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków
PLRW20002621732	Rów Odmęcki	Rów Odmęcki									x	Uzasadnienie wg Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków	227				Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków
PLRW20002621734	Dopływ z Maniowa	Dopływ z Maniowa									x	Uzasadnienie wg Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków	381				Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków
PLRW20002621752	Kineta	Kineta									x	Uzasadnienie wg Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków	770				Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

PLRW200026219112	Kanał Kliszowski	Kanał Kliszowski									x	Uzasadnienie wg Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków	82				Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków
PLRW2000623152	Smugi	Smugi									x	Uzasadnienie wg Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków	245				Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków
PLRW2000623169	Czyżówka	Czyżówka									x	Uzasadnienie wg Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków	233				Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków
PLRW20009231499	Opatówka od Żychawy do ujścia	Opatówka									x	Uzasadnienie wg Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków	69				Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków
PLRW20001921499	Dunajec od Zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec									x	Uzasadnienie wg Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków	759				Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

PLRW2000921789	Czarna od zbiornika Chańcza do ujścia	Czarna Stazowska	0+000	25+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt	25,0	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych	3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000921789	Czarna od zbiornika Chańcza do ujścia	Czarna Stazowska	25+000	40+420	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	10,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt	10,5	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych	8		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000921783	Czarna od Dopływu z Rembowa do Zbiornika Chańcza (z Łagowianką od Dopływu z Woli Jastrzębskiej)	Czarna Stazowska	44+000	49+000	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych	3				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt	10,0	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych	3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20009217817	Czarna od Łukawki do Dopływu z Rembowa	Czarna Stazowska	49+000	59+000	możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (67% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *	6				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt	10,0	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych	5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLH260040 na rzece Czarna Stazowska9 - 52 km, 56 - 59 km prace utrzymaniowe prowadzić w sposób uwzględniający potrzebę utrzymywania strefy buforowej, strefy roślinności brzegowej, utrzymywania koryt rzek w stanie zbliżonym do naturalnego
PLRW20006217813 2	Czarna do Łukawki (bez Dopływu spod Drugni)	Czarna Stazowska	59+000	70+000	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych	7				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt	11,0	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych	6	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH260040 na rzece Czarna Stazowska 59-70 km prace utrzymaniowe prowadzić w sposób uwzględniający potrzebę utrzymywania strefy buforowej, strefy roślinności brzegowej, utrzymywania koryt rzek w stanie zbliżonym do naturalnego

PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Koprzywianka	0+000	14+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód					x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	60					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200019219699	Trześniówka od Karolówki do ujścia	Trześniówka	0+000	29+100	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych	20												
PLRW200017219634	Trześniówka do Karolówki	Trześniówka	29+100	54+070	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych	20											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019219899	Łęg od Murynia do ujścia	Łęg	0+000	48+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt	60					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB180005 wycinka drzew i przerostów na rzece Łęg 0,000 - 48,100 możliwa jest w przypadku zagrożenia powstawania zatorów oraz w przypadku konieczności konserwacji istniejących urządzeń i budowli wodnych na zasadach określonych w PZO za wyjątkiem sytuacji zagrożenia: bezpieczeństwa powszechnego, powodziowego, życia i mienia ludzi oraz innych sytuacji klęskowych; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt; realizacja działań hydrotechnicznych powinna uwzględniać wymagania siedliskowe zimorodka

PLRW200019219853	Łęg od Przywry (z Przywrą od Dąbrówki do ujścia) do Murynia	Łęg	48+100	53+300							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt	30						Ze wzgledu na obszar PLB180005 wycinka drzew i przerostów na rzece Łęg 48,100 - 53,300 możliwa jest w przypadku zagrożenia powstawania zatorów oraz w przypadku konieczności konserwacji istniejących urządzeń i budowli wodnych na zasadach określonych w PZO za wyjątkiem sytuacji zagrożenia: bezpieczeństwa powszechnego, powodziowego, życia i mienia ludzi oraz innych sytuacji klęskowych; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt; realizacja działań hydrotechnicznych powinna uwzględniać wymagania siedliskowe zimorodka

PLRW200019219839	Łęg od Turki do Przyrwy (bez Przyrwy)	Łęg	53+300	65+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB180005 wycinka drzew i przerostów na rzece Łęg 53,300 - 65,200; możliwa jest w przypadku zagrożenia powstawania zatorów oraz w przypadku konieczności konserwacji istniejących urządzeń i budowli wodnych na zasadach określonych w PZO za wyjątkiem sytuacji zagrożenia: bezpieczeństwa powszechnego, powodziowego, życia i mienia ludzi oraz innych sytuacji klęskowych; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt; realizacja działań hydrotechnicznych powinna uwzględniać wymagania siedliskowe zimorodka

PLRW200017219829	Łęg do Turka	Łęg	65+200	80+384							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt	20					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB180005 wycinka drzew i przerostów na rzece Łęg 65,200 - 80,384 możliwa jest w przypadku zagrożenia powstawania zatorów oraz w przypadku konieczności konserwacji istniejących urządzeń i budowli wodnych na zasadach określonych w PZO za wyjątkiem sytuacji zagrożenia: bezpieczeństwa powszechnego, powodziowego, życia i mienia ludzi oraz innych sytuacji klęskowych; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt; realizacja działań hydrotechnicznych powinna uwzględniać wymagania siedliskowe zimorodka

PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida	0+000	45+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	180,8				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego, Koszycko-Opatowieckiego, Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLB260001 na rzece Nida 0-4 km działania prowadzić tak, aby utrzymywać kompleksy zadrzewień niezbędne dla przedmiotu ochrony tego obszaru jakim jest nurogęś. Należy zwracać uwagę na pozostawienie drzew o obwodzie pierśnicy powyżej 50 cm oraz zwarcia podszytu 40-60%; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt. Ze względu na obecność obszaru PLH260003 na rzece Nida 45,2-47,3 km działania prowadzić w sposób uwzględniajacy potrzebę utrzymania siedliska 6430; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida	45+200	83+050							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt	151,4				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego, Koszycko-Opatowieckiego, Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLH260003 na rzece Nida 45,2-47,3 km 73,0-79 km działania prowadzić w sposób uwzględniajacy potrzebę utrzymania siedliska 6430; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt

PLRW200010216531	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Nida	83+050	103+550							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt	82					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB260001 na rzece Nida 86-101 km działania prowadzić tak, aby utrzymywać kompleksy zadrzewień niezbędne dla przedmiotu ochrony tego obszaru jakim jest nurogęś. Należy zwracać uwagę na pozostawienie drzew o obwodzie pierśnicy powyżej 50 cm oraz zwarcia podszytu 40-60%; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt
PLRW2000921649	Czarna Nida od Morawki do ujścia	Czarna Nida	0+000	27+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt	108					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH26004 na rzece Czarna Nida 0-6 km należy powstrzymać się od prac ingerujących w siedlisko poprzez utrzymanie stanu zadrzewień nadrzecznych-możliwa realizacja prac utrzymaniowych nie naruszająca siedliska; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt
PLRW20008216459	Czarna Nida od Pierzchnianki do Morawki z Luborzanką (od Zalewu Cedzyna do ujścia)	Czarna Nida	27+000	39+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt	48					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego oraz Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła															w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego i Nadnidziańskiego Obszar Chronionego Krajobrazu a także na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida, gm. Imielno, Sobków, Kije, Pińczów, Michałów															w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego, Koszycko-Opatowieckiego, Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida			x	zapobieganie zarastaniu, wzmocnienie systemu korzeniowego porastającego skarpy i koronę wału, zapewnienie właściwej funkcjonalności użytkowej wałów p.powodz.											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego, Koszycko-Opatowieckiego, Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida			x	zapobieganie zarastaniu, wzmocnienie systemu korzeniowego porastającego skarpy i koronę wału, zapewnienie właściwej funkcjonalności użytkowej wałów p.powodz.											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego, Koszycko-Opatowieckiego, Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida			x	zapobieganie zarastaniu, wzmocnienie systemu korzeniowego porastającego skarpy i koronę wału, zapewnienie właściwej funkcjonalności użytkowej wałów p.powodz.											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego, Koszycko-Opatowieckiego, Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida			x	zapobieganie zarastaniu, wzmocnienie systemu korzeniowego porastającego skarpy i koronę wału, zapewnienie właściwej funkcjonalności użytkowej wałów p.powodz.											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego, Koszycko-Opatowieckiego, Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001021699	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Nida			x	zapobieganie zarastaniu, wzmocnienie systemu korzeniowego porastającego skarpy i koronę wału, zapewnienie właściwej funkcjonalności użytkowej wałów p.powodz.											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200010216531	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Nida			x	zapobieganie zarastaniu, wzmocnienie systemu korzeniowego porastającego skarpy i koronę wału, zapewnienie właściwej funkcjonalności użytkowej wałów p.powodz.											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida			x	zapobieganie zarastaniu, wzmocnienie systemu korzeniowego porastającego skarpy i koronę wału, zapewnienie właściwej funkcjonalności użytkowej wałów p.powodz.											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego, Koszycko-Opatowieckiego, Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida			x	zapobieganie zarastaniu, wzmocnienie systemu korzeniowego porastającego skarpy i koronę wału, zapewnienie właściwej funkcjonalności użytkowej wałów p.powodz.											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego, Koszycko-Opatowieckiego, Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida			x	zapobieganie zarastaniu, wzmocnienie systemu korzeniowego porastającego skarpy i koronę wału, zapewnienie właściwej funkcjonalności użytkowej wałów p.powodz.											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego, Koszycko-Opatowieckiego, Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida			x	zapobieganie zarastaniu, wzmocnienie systemu korzeniowego porastającego skarpy i koronę wału, zapewnienie właściwej funkcjonalności użytkowej wałów p.powodz.											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego, Koszycko-Opatowieckiego, Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida			x	zapobieganie zarastaniu, wzmocnienie systemu korzeniowego porastającego skarpy i koronę wału, zapewnienie właściwej funkcjonalności użytkowej wałów p.powodz.												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego, Koszycko-Opatowieckiego, Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001021653 1	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Nida			x	zapobieganie zarastaniu, wzmocnienie systemu korzeniowego porastającego skarpy i koronę wału, zapewnienie właściwej funkcjonalności użytkowej wałów p.powodz.												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001021653 1	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Nida			x	zapobieganie zarastaniu, wzmocnienie systemu korzeniowego porastającego skarpy i koronę wału, zapewnienie właściwej funkcjonalności użytkowej wałów p.powodz.												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	0+000	5+000	x	ochrona i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych przed powodzią.											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego, Koszycko-Opatowieckiego, Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida	0+000	8+900	x	ochrona i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych przed powodzią.											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego, Koszycko-Opatowieckiego, Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20009217789	Czarna od zbiornika Chańcza do ujścia	Czarna Staszowska																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła															w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego i Nadnidziańskiego Obszar Chronionego Krajobrazu a także na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła																	
PLRW20001921949 9	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Koprzywianka	-	-	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001921949 9	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Koprzywianka	-	-	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Koprzywianka	0+000	14+000										x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200019219699	Trześniówka od Karolówki do ujścia	Trześniówka	-	-															
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	-	-															
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	-	-															
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	-	-															
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	-	-															

PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	-	-															
PLRW200021231 9	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła	-	-															
PLRW200021231 9	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła	-	-															
PLRW200021231 9	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła	-	-															
PLRW200021231 9	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła	-	-															
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	-	-															
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	-	-															
PLRW200021231 9	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła																	

PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła															w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego i Nadnidziańskiego Obszar Chronionego Krajobrazu a także na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła																	
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła	238+500	279+800															
PLRW2000192198 99	Łęg od Murynia do ujścia	Łęg	0+000	24+661									x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000192196 99	Trześniówka od Karolówki do ujścia	Trześniówka	0+000	29+069									x	zapewnienie swobodnego spływu wód	10			

PLRW200017219634	Trześniówka do Karolówki	Trześniówka	29+069	36+869										x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000192329	Sanna od Stanianki do ujścia	Kanał Opoka-Borów	0+000	5+180	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń;zapewn ienie działania urzadzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego	67,8	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń;zapewn ienie działania urzadzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego	469,2	x	efekt przeciwpowodziow y-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	76,8	x	efekt przeciwpowodzio wy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	9	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Dunajec	173+750	184+00														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Szlembarski	0+000	0+200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Hubny	0+000	0+400	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Wronina	0+000	1+550							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Piekiełko	0+000	0+700	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	2,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Głęboki Jar	0+000	1+800	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	2,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Limierzyska	0+000	2+100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Mizerzanka	0+000	3+300	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	3,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Kluszkowianka	1+300 (0+000)	5+320 (4+020)	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,5											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Kosarzyska	0+000	1+150						x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Głęboki Potok	0+000	0+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221415569	Przykopa	Przykopa	0+000	7+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	6,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	3,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221415569	Przykopa	Cygański	0+000	0+650	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1569	Przykopa	Przeczny	0+000	0+750							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	1,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1569	Przykopa	Dursztyński	0+000	1+700							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1729	Niedziczanka	Niedziczanka	0+000	4+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	4,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	4,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1729	Niedziczanka	Łapszanka	4+000	20+650	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	2,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1729	Niedziczanka	Kacwinianka	0+000	7+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	2,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1729	Niedziczanka	Słotwiński	0+000	0+300							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1729	Niedziczanka	Kacwiński	0+000	3+500														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1729	Niedziczanka	Strzyżawski	0+000	2+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214 195	Dunajec od Zb. Czorsztyn do Grajcarka	Dunajec	152+100	173+750							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	4,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015214195	Dunajec od Zb. Czorsztyn do Grajcarka	Macelowy	0+000	1+220							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	2,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214195	Dunajec od Zb. Czorsztyn do Grajcarka	Na Lądzie	0+000	0+450	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1969	Grajcarek	Grajcarek	0+000	8+550	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	10,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1969	Grajcarek	Skotnicki	0+000	1+450	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1969	Grajcarek	Biały	0+000	0+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1969	Grajcarek	Czarny	0+000	0+550							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1969	Grajcarek	Jarmuta	0+000	0+650	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	2,0										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1969	Grajcarek	Sopotnicki	0+000	4+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1969	Grajcarek	Pod Górkami	0+000	0+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1969	Grajcarek	Bryjarka	0+000	0+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1969	Grajcarek	Smolak	0+000	0+150													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1969	Grajcarek	Niterbak	0+000	1+300													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1969	Grajcarek	Sielski	0+000	1+700							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1969	Grajcarek	Szlachtowski	0+000	0+400							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1969	Grajcarek	Krupianki	0+000	0+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1969	Grajcarek	Czerszla	0+000	0+150							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1969	Grajcarek	Stary	0+000	2+300							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1969	Grajcarek	Czarna Woda	0+000	3+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	2,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1969	Grajcarek	Jasielnik	0+000	0+250							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	0,5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1969	Grajcarek	Skalskie	0+000	0+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1969	Grajcarek	Biała Woda	0+000	2+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214 19937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Dunajec	138+000	152+100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	2,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	20,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015214 19937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Kozłecki	0+000	0+700							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	2,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214 19937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Zakijowski	0+000	1+100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	2,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015214 19937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Ciemny	0+000	0+450													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214 19937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Ziemiankowy	0+000	1+300													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214 19937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Bliszcza	0+000	0+350							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015214 19937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Berdelski	0+000	1+700							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214 19937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Jaźwiec	0+000	0+250															
PLRW200015214 19937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Klępy	0+000	0+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	3,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200072141 9729	Krośnica	Krośnica	0+000	9+940	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	7,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	13,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200072141 9729	Krośnica	Międzygórski	0+000	0+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200072141 9729	Krośnica	Czarna Krośnica	0+000	1+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	2,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200072141 9729	Krośnica	Kotelniczy	0+000	0+450													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200072141 9729	Krośnica	Dziadowe Kąty	0+000	2+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	2,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200072141 9729	Krośnica	Biały Potok	0+000	1+800	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000721419729	Krośnica	Lubań	0+000	3+300	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	7,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	3,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000721419729	Krośnica	Gielniarz	0+000	0+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214197699	Ochotnica	Ochotnica	0+000	16+850							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	5,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	3,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214197699	Ochotnica	Osobski	0+000	0+250							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214197699	Ochotnica	Rolnicki	0+000	1+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214197699	Ochotnica	Lubański	0+000	1+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214197699	Ochotnica	Kudowski	0+000	1+900	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	2,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214197699	Ochotnica	Szymanowski	0+000	0+405	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	2,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214197699	Ochotnica	Młynne	0+000	4+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	5,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	3,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214197699	Ochotnica	Dłubaczowski	0+000	0+350	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214197699	Ochotnica	Gorcowe	0+000	3+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	2,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214197699	Ochotnica	Skrodne	0+000	1+950							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	2,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214197699	Ochotnica	Jurkowski	0+000	0+850							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214197699	Ochotnica	Groniowski	0+000	0+350							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214197699	Ochotnica	Majdowski	0+000	0+460							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214197699	Ochotnica	Jamne	0+000	3+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214197699	Ochotnica	Pierdułowski	0+000	0+600							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214197699	Ochotnica	Jaszcze	0+000	4+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214197699	Ochotnica	Forędówka	0+000	1+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214197699	Ochotnica	Furcówka	0+000	2+700							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 1399	Dunajec od Białego Dunajca do zb. Czorsztyn	Dunajec	184+000	199+200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	6,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	24,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	20,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 1399	Dunajec od Białego Dunajca do zb. Czorsztyn	Górski	0+000	1+800	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	3,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 1399	Dunajec od Białego Dunajca do zb. Czorsztyn	Migront	0+000	4+200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	3,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 136	Łopuszanka	Łopuszanka	0+000	7+400	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,5				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006214138	Czerwonka	Czerwonka	0+000	9+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	2,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	5,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221413349	Leśnica	Leśnica	0+000	17+700	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	5,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	15,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	5,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1349	Leśnica	Muchów Potok	0+000	4+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	0,5				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	2,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1392	Potok Knurowski	Knurowski	0+000	4+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,5				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	4,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1392	Potok Knurowski	Graniczny	0+000	2+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	3,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1392	Potok Knurowski	Młynny	0+000	1+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	3,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001421415 49	Białka od Jaworowego do ujścia	Białka	0+000	24+400	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	4,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	10,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH120024 na rzece Biała 0-22 km możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta cieku, na zasadach określonych w PZO; na rzece Biała 0-18 km należy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów, które mogłyby wpływać na siedlisko 91E0 będące przedmiotem ochrony w tym obszarze. Prace te można realizować jedynie na pojedynczych drzewach; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt; należy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew, które mogłyby wpływać na siedlisko 91E0 będące przedmiotem ochrony w tym obszarze. Prace te można realizować z pozostawieniem drzew do osiągnięcia wiecu co najmniej 40 lat oraz z pozostawieniem martwych i obumierających drzew w drzewostanach

PLRW200014214 1549	Białka od Jaworowego do ujścia	Czerwonka	0+000	4+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	5,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH120024 na rzece Czerwonka 0-0,5 km możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta cieku, na zasadach określonych w PZO; należy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów, które mogłyby wpływać na siedlisko 91E0 będące przedmiotem ochrony w tym obszarze. Prace te można realizować jedynie na pojedynczych drzewach; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt; należy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew, które mogłyby wpływać na siedlisko 91E0 będące przedmiotem ochrony w tym obszarze. Prace te można realizować z pozostawieniem drzew do osiągnięcia wiecu co najmniej 40 lat oraz z pozostawieniem martwych i obumierających drzew w drzewostanach

PLRW200014214 1549	Białka od Jaworowego do ujścia	Podgórzański	0+000	4+300	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	0,5				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	3,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012141 5469	Białka od Rybiego Potoku do Jaworowego z Jaworowym od granicy państwa	Białka	24+400	38+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	2,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	6,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001214155469	Białka od Rybiego Potoku do Jaworowego z Jaworowym od granicy państwa	Jaworowy	0+000	2+100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	0,5				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	2,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221415489	Trybska Rzeka	Trybska Rzeka	0+000	4+100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,5				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	4,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	3,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 15489	Trybska Rzeka	Czarnogórski	0+000	5+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	3,5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 12999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Biały Dunajec	0+000	18+100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	10,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	30,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	20,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 12999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Furczański	0+000	4+0000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	2,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	5,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 12999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Florynów	0+000	4+800	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	3,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	7,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 12999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Szyposzów	0+000	4+800	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	3,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	7,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 12999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Bustryk	0+000	4+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	3,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	7,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 12999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Maciatów	0+000	1+200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	3,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 12999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Sieczków	0+000	1+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	3,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 12999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Błaszczakowa Grobel	0+000	1+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	3,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 12999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Misiary	0+000	1+600	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	3,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 12999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Suchowiański	0+000	4+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	2,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	5,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 12999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Gliczarowski	0+000	5+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,5				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	4,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012141289	Biały Dunajec (Zakopianka) od Potoku Olczyskiego, z Potokiem Olczyskim do Porońca, z Porońcem	Zakopianka	18+100	20+300	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	3,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	8,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	5,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012141289	Biały Dunajec (Zakopianka) od Potoku Olczyskiego, z Potokiem Olczyskim do Porońca, z Porońcem	Poroniec	0+000	3+890	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,5				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	3,5	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012141289	Biały Dunajec (Zakopianka) od Potoku Olczyskiego, z Potokiem Olczyskim do Porońca, z Porońcem	Poroniec	3+970	7+300	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,5				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	3,5	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012141289	Biały Dunajec (Zakopianka) od Potoku Olczyskiego, z Potokiem Olczyskim do Porońca, z Porońcem	Cichowiański	0+000	1+300	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	3,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001214128 9	Biały Dunajec (Zakopianka) od Potoku Olczyskiego, z Potokiem Olczyskim do Porońca, z Porońcem	Olczyski	0+000	5+300	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	2,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	6,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001214125	Biały Dunajec (Zakopianka) od Młynisk do Potoku Olczyskiego	Zakopianka	20+300	24+900	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	3,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	8,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	3,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001214125	Biały Dunajec (Zakopianka) od Młynisk do Potoku Olczyskiego	Chyców	0+000	2+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,5				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	3,5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001214125	Biały Dunajec (Zakopianka) od Młynisk do Potoku Olczyskiego	Kotelnicki	0+000	1+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,5				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	4,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001214125	Biały Dunajec (Zakopianka) od Młynisk do Potoku Olczyskiego	Bystra	0+000	3+650	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	4,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20002214122 9	Biały Dunajec do Młyniska	Cicha Woda	24+900	35+100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	3,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	9,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	5,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200022141229	Biały Dunajec do Młyniska	Młyniska	0+000	2+600	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	3,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	7,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	1,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200022141229	Biały Dunajec do Młyniska	Biały	0+000	1+700	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	2,5				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	6,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200022141229	Biały Dunajec do Młyniska	Walowa Góra	0+000	0+900	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	3,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200022141229	Biały Dunajec do Młyniska	Gładczański	0+000	1+100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,5				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	4,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200022141229	Biały Dunajec do Młyniska	Za Bramką	0+000	1+700	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką,	1,5				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	3,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200022141129	Dunajec do Kirowej Wody	Siwa Woda	0+000	2+100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	2,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	5,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	10,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Czarny Dunajec	232+900	239+300	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	2,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	20,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Lejowy Potok	0+000	2+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	2,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	5,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	10,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Kirowa Woda	0+000	2+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	2,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	5,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	10,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Antałowski Potok	0+000	4+200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	2,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	5,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	10,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Głęboki Potok	0+000	3+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	4,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	10,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Przybylanka	0+000	2+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	2,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	5,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Magurski Potok	0+000	3+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	4,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	10,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Iwański Potok	0+000	3+250	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	4,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	10,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Greków Potok	0+000	1+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	4,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	10,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Gawronów Potok	0+000	2+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	2,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Garczków Potok	0+000	2+250	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	4,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	5,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Czarny Dunajec	199+600	232+900	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	40,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	30,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	50,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Dzianiski	0+000	7+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	5,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	10,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Zagrodzianka	0+000	1+200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Domagalski Potok	0+000	1+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	5,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Chrobaków Potok	0+000	2+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	5,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Siców Potok	0+000	1+100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Zaborski Potok	0+000	4+780	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Czerwony	0+000	7+600	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062141152	Czarny Potok	Czarny Potok	0+000	16+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Wielki Rogoźnik	0+000	14+100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	2,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	5,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	10,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Cichy	0+000	14+300	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	2,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	5,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	10,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Szymejowski Potok	0+000	1+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Chochołów Potok	0+000	1+200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Szumusiaczy Potok	0+000	1+200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Potok Za Groniem (Kotelnicki)	0+000	3+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Górkowski Potok (Mulce, Koryciarze)	0+000	3+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Pasierzański Potok	0+000	1+800	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Wojcieszacki Potok	0+000	2+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Bystry	0+000	13+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	2,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	5,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	10,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Słodyczków Potok	0+000	1+450	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Lipień	0+000	1+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Ligasowski Potok	0+000	1+900	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Kulowiański Potok	0+000	1+700	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Florków Potok	0+000	1+700	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Łacków Potok	0+000	1+900	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Naglakowski Potok	0+000	2+100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Bez Nazwy (lewy dopływ pot. Bystry na granicy wsi Nowe Bystre-Ratułów)	0+000	2+300	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Strzępów Potok	0+000	2+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Sydzików Potok	0+000	1+700	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Franosi Potok	0+000	1+900	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Zmarzły Potok	0+000	1+800	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Czerwony Potok (Czerwienny)	0+000	8+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Raczy Potok	0+000	5+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Molczy Potok	0+000	1+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Trawny	0+000	3+300	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Mały Rogoźnik	0+000	16+300	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	2,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	5,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	10,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Skrzypne	0+000	3+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Pitoniówka	0+000	2+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Mościska	0+000	2+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Wójcicki	0+000	1+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Potok Za Groniem	0+000	2+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Rakowy (Potoczek)	0+000	3+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	2,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	5,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Klikuszówka	0+000	5+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	2,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	3,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	5,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Skotnica	0+000	1+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1189	Kowaniec	Kowaniec	0+000	6+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	3,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	5,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	10,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1189	Kowaniec	Mały Kowaniec	0+000	1+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1189	Kowaniec	Gazdy	0+000	2+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1189	Kowaniec	Oleksówki	0+000	1+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1189	Kowaniec	Międzygroń	0+000	1+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1189	Kowaniec	Olesiów Potok	0+000	0+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1189	Kowaniec	Zadział	0+000	3+700	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141189	Kowaniec	Robów	0+000	2+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141189	Kowaniec	Marchwiany	0+000	1+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 11569	Lepietnica	Lepietnica	0+000	15+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	3,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	5,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	10,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 11569	Lepietnica	Czepców Potok	0+000	1+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 11569	Lepietnica	Obidowiec	0+000	3+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 11569	Lepietnica	Białoniowski Potok	0+000	1+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 11569	Lepietnica	Węgrów Potok	0+000	1+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 11569	Lepietnica	Grzeszów Potok	0+000	1+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 11569	Lepietnica	Łazienowski Potok	0+000	1+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 11569	Lepietnica	Łaniówka	0+000	0+700	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 11569	Lepietnica	Kubicków Potok	0+000	1+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 11569	Lepietnica	Radziszowski	0+000	0+700	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 11569	Lepietnica	Głęboki Potok	0+000	2+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 11569	Lepietnica	Zielony Potok	0+000	0+800	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 11569	Lepietnica	Charczynka	0+000	2+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 11569	Lepietnica	Gąsiorówka	0+000	0+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 11569	Lepietnica	Łęg	0+000	1+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Czarna Orawa	27+300	39+400	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	3,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	5,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	10,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH120002 należy na rzece Czarna Orawa 27,3 -28,8 km-należy zaniechać prac, które mogą wpłynąć na naturalny stan cieku, dopuszcza się prowadzenie prac w przypadku ochrony przeciwpowodziowej i usuwania szkód popowodziowych; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; wycinka pojedynczych drzew możliwa jest w przypadku zagrożenia powstawania zatorów oraz w przypadku konieczności konserwacji istniejących urządzeń i budowli wodnych; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Orawka (db. rz. Czarna Orawa od ujścia Bukowińskiego Strumyka)	39+400	48+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	2,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	5,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Jędraszcz	0+000	3+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Potok Bez Nazwy (lewy dopływ rz. Orawka na wys. posesji nr 93-94 w m. Podsarnie)	0+000	1+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bukowiński Strumyk	0+000	10+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Psiarnia	0+000	1+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Psi Potok	0+000	1+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Wisielec	0+000	5+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	2,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH120002 na rzece Wisielec ok..8m-ok. 29m - należy zaniechać prac, które mogą wpłynąć na naturalny stan cieku, dopuszcza się prowadzenie prac w przypadku ochrony przeciwpowodziowej i usuwania szkód popowodziowych; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; wycinka pojedynczych drzew możliwa jest w przypadku zagrożenia powstawania zatorów oraz w przypadku konieczności konserwacji istniejących urządzeń i budowli wodnych; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt

PLRW120012822229	Zubrzyca	Zubrzyca	0+000	14+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	3,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	5,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	10,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822229	Zubrzyca	Suchy Potok	0+000	1+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822229	Zubrzyca	Biały Potok	0+000	2+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822229	Zubrzyca	Syhlec (Solawka)	0+000	6+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	2,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	3,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	5,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822229	Zubrzyca	Czarny Potok	0+000	1+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822229	Zubrzyca	Składziska	0+000	1+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822229	Zubrzyca	Gawryłowski Potok	0+000	1+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822229	Zubrzyca	Dopływ spod Gronia	0+000	1+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822249	Piekielnik	Piekielnik	0+000	9+640	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	5,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	5,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	5,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH120002 na rzece Piekielnik 0-8,2 km; należy zaniechać prac, które mogą wpłynąć na naturalny stan cieku, dopuszcza się prowadzenie prac w przypadku ochrony przeciwpowodziowej i usuwania szkód popowodziowych; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO
PLRW120012822249	Piekielnik	Biała Woda (db. Pot. Piekielnik od ujścia Czarnej Wody)	9+640	13+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822249	Piekielnik	Czarna Woda	0+000	4+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822249	Piekielnik	Grunik	0+000	5+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822249	Piekielnik	Borowy Potok	0+000	5+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH120002 na rzece Borowy Potok 0-5 km; należy zaniechać prac, które mogą wpłynąć na naturalny stan cieku, dopuszcza się prowadzenie prac w przypadku ochrony przeciwpowodziowej i usuwania szkód popowodziowych; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; wycinka pojedynczych drzew możliwa jest w przypadku zagrożenia powstawania zatorów oraz w przypadku konieczności konserwacji istniejących urządzeń i budowli wodnych; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt

PLRW120012822249	Piekielnik	Borczak	0+000	4+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822269	Syhlec	Sylec	0+000	17+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	2,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	5,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH120002 na rzece Syhlec 0-6,5km- należy zaniechać prac, które mogą wpłynąć na naturalny stan cieku, dopuszcza się prowadzenie prac w przypadku ochrony przeciwpowodziowej i usuwania szkód popowodziowych; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; wycinka pojedynczych drzew możliwa jest w przypadku zagrożenia powstawania zatorów oraz w przypadku konieczności konserwacji istniejących urządzeń i budowli wodnych; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt

PLRW120012822269	Syhlec	Skalnica	0+000	3+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822269	Syhlec	Jasiurowski Potok	0+000	0+800	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Czarna Orawa	19+519	27+300	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	3,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	5,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	10,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH120002 na rzece Czarna Orawa 19,519-27,300 km należy zaniechać prac, które mogą wpłynąć na naturalny stan cieku, dopuszcza się prowadzenie prac w przypadku ochrony przeciwpowodziowej i usuwania szkód popowodziowych; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO
PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Jasiowski Potok	0+000	3+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Chyżnik	0+000	5+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Dalsza Młaka	0+000	2+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Bliższa Młaka	0+000	1+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW1200128222729	Lipnica	Lipnica (Lipniczanka)	0+000	15+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	2,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	5,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822 2729	Lipnica	Przywarówka	0+000	2+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	2,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	3,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	5,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822 2729	Lipnica	Szumiący Potok	0+000	4+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822 2729	Lipnica	Zgamowski Potok	0+000	1+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822 2729	Lipnica	Przykopka	0+000	0+200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822 2729	Lipnica	Kiczorka	0+000	6+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	2,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	2,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	5,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822 2729	Lipnica	Zwiotkowski Potok	0+000	1+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	5,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822 2729	Lipnica	Kuligowski potok	0+000	2+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	5,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822 2729	Lipnica	Cichy Potok	0+000	2+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	5,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822 2729	Lipnica	Górka	0+000	2+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	5,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822 2923	Chyżny do granicy państwa	Chyżny	1+300	8+100	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (41% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *	2,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	5,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822 2923	Chyżny do granicy państwa	Jamów Chyżny	0+000	1+000	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (41% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką /po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	5,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822 2923	Chyżny do granicy państwa	Tokarka	0+000	3+000	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (41% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	5,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822 2929	Chyżny graniczny	Chyżny	0+000	1+300	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (56% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką/po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	2,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	5,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822 2949	Krzywań	Krzywań Bliższy	0+000	5+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	2,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	5,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822 2949	Krzywań	Pasiekowy Potok	0+000	2+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	1,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	1,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	5,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120014822 279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Graniczny Krzywań (Dalszy)	0+000	3+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	2,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	3,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	10,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822 2989	Jeleśnia na granicy PL i SK	Jeleśnia	0+000	11+100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką.	2,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji.	3,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	10,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200021229 99	San od Rudni do ujścia	San	0+000 (0+000)	9+800 (9+750)	x	zapobieganie zarastaniu brzegów i budowli roślinnością wysoką,	5,4				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku wraz z terenem międzywala, zapobieganie powstawianiu zatorów z powolnych drzew i krzewów oraz zalewaniu terenów przyległych.	1110,0						
PLRW200021229 99	San od Rudni do ujścia	San	9+800 (9+750)	15+200 (15+300)							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku wraz z terenem międzywala, zapobieganie powstawianiu zatorów z powolnych drzew i krzewów oraz zalewaniu terenów przyległych.	490,0						

PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	15+200 (15+300)	21+000 (21+300)	x	zapobieganie zarastaniu brzegów i budowli roślinnością wysoką,	6,0				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku wraz z terenem międzywala, zapobieganie powstawianiu zatorów z powolnych drzew i krzewów oraz zalewaniu terenów przyległych.	580,0						
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	21+000 (21+300)	25+450 (25+400)							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku wraz z terenem międzywala, zapobieganie powstawianiu zatorów z powolnych drzew i krzewów oraz zalewaniu terenów przyległych.	550,0						
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	25+450 (25+400)	30+750 (30+600)	x	zapobieganie zarastaniu brzegów i budowli roślinnością wysoką,	13,5				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku wraz z terenem międzywala, zapobieganie powstawianiu zatorów z powolnych drzew i krzewów oraz zalewaniu terenów przyległych.	480,0						
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	30+750 (30+600)	37+700 (37+400)							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawianiu zatorów z powolnych drzew i krzewów oraz zalewaniu terenów przyległych.	870,0						

PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	37+700 (37+400)	45+800 (45+530)							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawianiu zatorów z powolnych drzew i krzewów oraz zalewaniu terenów przyległych.	470,0						
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	45+800 (45+580)	51+550 (51+150)	x	przy moście w Ulanowie- zapobieganie zarastaniu brzegów wysoką roślinnością	6,0				x	zabobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami oraz ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	10,0	x	zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych oraz ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	10,0			
PLRW20002122779	San od Złotej do Rudni	San	51+550 (51+150)	72+700 (73+020)	x	przy moście w Krzeszowie- zapobieganie zarastaniu brzegów wysoką roślinnością	6,0				x	zabobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami oraz ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	15,2	x	zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych oraz ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	10,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20002122733	San od Wisłoka do Złotej	San	72+700 (73+020)	90+500 (90+915)	x	przy moście w Rzuchowie i Starym Mieście- zapobieganie zarastaniu brzegów wysoką roślinnością, corocznie	12,0				x	zabobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami oraz ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	18,4	x	zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych oraz ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	10,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001922259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	San	90+500 (90+915)	136+800 (137+840)	x	przy wszystkich mostach na tym odcinku- zapobieganie zarastaniu brzegów wysoką roślinnością, corocznie	24,0				x	zabobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami oraz ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	30,6	x	zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych oraz ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	10,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH 180007 na rzece San na odc. 121,5-164,55 należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki

PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	San	136+800 (137+840)	157+000 (164+550)							x	drzewa i krzewy powodują zawężanie koryta rzeki, ich usunięcie poprawi spływ wód korytem.	27,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH 180007 na rzece San na odc. 121,5-164,55 należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki
PLRW2000192251131	San od Wiaru do Huczek	San	157+000 (164+550)	160+000 (167+365)							x	drzewa i krzewy powodują zawężanie koryta rzeki, ich usunięcie poprawi spływ wód korytem.	8,0						

PLRW200015223999	San od Olszanki do Wiaru	San	160+000 (167+365)	185+000 (197+550)	x	trawy i porost roslinny ogranicza spływ wód korytem rzeki. Wykaszanie roślin z brzegów poprawi spływ wód korytem rzeki	50,0				x	drzewa i krzewy powodują zawężanie koryta rzeki, ich usunięcie poprawi spływ wód korytem.	27,0					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH 180007 na rzece San na odc. 160-185 (167,365-197,550) należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki

PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	San	185+000 (197+550)	223+000 (235+500)							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, oraz erozji na brzegach budowli regulacyjnych	150,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	Ze względu na obszar PLH 180007 na rzece San na odc. 195,5-281 km należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki

PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	San	223+000 (235+500)	236+000 (249+000)							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, oraz erozji na brzegach budowli regulacyjnych	80,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	Ze względu na obszar PLH 180007 na rzece San na odc. 195,5-281 km należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki

PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	San	236+000 (249+000)	260+452 (274+555)							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, oraz erozji na brzegach budowli regulacyjnych	240,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	Ze względu na obszar PLH 180007 na rzece San na odc. 195,5-281 km należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki

PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	San	260+452 (274+555)	266+600 (281+250)							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	14,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	Ze względu na obszar PLH 180007 na rzece San na odc. 195,5-281 km należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki

PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Biały Potok	0+000	4+000							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku; zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	2,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Ratniówka	0+000	5+700							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku; zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	6,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	

RW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	San	266+600 (281+250)	319+000 (334+120)	x	zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką	6,0				x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	20,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względuna obszar PLH 180007 na rzece San na odc. 281-293- należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki

RW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Dębny	0+000	4+700							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	2,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Olchowski Potok (Olchowiecki)	0+000	4+600							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	4,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Stróża Wielka (Stróżowski)	0+000	6+200							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	2,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Brodek	0+000	5+500							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku; zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami	3,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Manasterzec	0+000	4+300							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	2,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Huzel	0+000	3+000							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	1,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Dopływ z Weremienia (Weremień)	0+000	2+700							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	2,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Myczkowianka	0+000	2+770							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	2,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014221199	San od Wołosatego do zb. Solina	San	350+000 (359+100)	381+550 (391+300)							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	6,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012221149	San do Wołosatego	San	381+550 (391+300)	444+000 (457+755)							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	6,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012221149	San do Wołosatego	Krywka	0+000	5+200													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222114 9	San do Wołosatego	Wołosaty - poza granicami BPN	0+000	8+200							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	1,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001922899	Tanew od Łady do ujścia	Tanew	0+000	25+900 (26+300)	x	przy wszystkich mostach na tym odcinku- zapobieganie zarastaniu brzegów wysoką roślinnością, corocznie	30,0				x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5,4	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych oraz ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	7,0			
PLRW20001922859	Tanew od Muchy do Łady	Tanew	25+900 (26+300)	66+850 (71+155)	x	przy wszystkich mostach na tym odcinku- zapobieganie zarastaniu brzegów wysoką roślinnością	25,0				x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	7,8	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych oraz ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	7,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	Tanew	66+850 (71+155)	89+500 (95+260)	x	przy wszystkich mostach na tym odcinku- zapobieganie zarastaniu brzegów wysoką roślinnością	25,0				x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	3,6	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych oraz ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	6,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20007228169	Tanew do Łosinieckiego Potoku	Tanew	89+500 (95+260)	109+000 (114+252)	x	przy wszystkich mostach na tym odcinku- zapobieganie zarastaniu brzegów wysoką roślinnością	25,0	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku		x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	3,4	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych oraz ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	6,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Południoworoztoczańskiego oraz Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego, a także Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH180017 w obrębie siedliska oraz bezpośredniego otoczenia należy zaniechać prac na rzece Tanew 71- 95 km z wyjątkiem cięć sanitarnych i usuwania gatunków obcych ekologicznie; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.należy powstrzymać się od prowadzenia prac w obrębie siedliska lub prowadzić je z zachowaniem areału, struktury oraz składu gatunkowego; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt

PLRW200015223999	San od Olszanki do Wiaru	Z Prałkowiec	0+000	3+000	x	trawy i porost roslinny ogranicza spływ wód korytem rzeki. Wykaszanie roślin z brzegów poprawi spływ wód korytem rzeki	24,0				x	drzewa i krzewy powodują zawężanie koryta rzeki, ich usunięcie poprawi spływ wód korytem.	3,0					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000922499	Wiar od granicy państwa do ujścia	Wiar	0+000	11+500 (12+500)							x	drzewa i krzewy powodują zawężanie koryta rzeki, ich usunięcie poprawi spływ wód korytem.	10,0						
PLRW20009224571	Wiar od Sopotnika do granicy państwa	Wiar	22+500 (25+500)	31+500 (34+830)							x	drzewa i krzewy powodują zawężanie koryta rzeki, ich usunięcie poprawi spływ wód korytem.	3,0					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Wiar	31+500 (34+830)	68+000 (74+651)							x	drzewa i krzewy powodują zawężanie koryta rzeki, ich usunięcie poprawi spływ wód korytem.	4,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Jarce	0+000	2+000							x	drzewa i krzewy powodują zawężanie koryta rzeki, ich usunięcie poprawi spływ wód korytem.	3,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Sieńkowiec	0+000	1+000							x	drzewa i krzewy powodują zawężanie koryta rzeki, ich usunięcie poprawi spływ wód korytem.	2,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Tym	0+000	2+000							x	drzewa i krzewy powodują zawężanie koryta rzeki, ich usunięcie poprawi spływ wód korytem.	3,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Jamninka	0+000	5+000							x	drzewa i krzewy powodują zawężanie koryta rzeki, ich usunięcie poprawi spływ wód korytem.	3,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Turnica	0+000	1+500	x	trawy i porost roslinny ogranicza spływ wód korytem rzeki. Wykaszanie roślin z brzegów poprawi spływ wód korytem rzeki												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Rozłogi	0+000	1+900							x	drzewa i krzewy powodują zawężanie koryta rzeki, ich usunięcie poprawi spływ wód korytem.	5,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Klimówka	0+000	4+500													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Roztoka	0+000	3+500													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Mszaniec	0+000	2+000													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Łodzinka	0+000	2+000													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222465	Wyrwa I do granicy państwa	Wyrwa	27+600	32+000							x	krzewy powodują zawężanie koryta rzeki, ich usunięcie poprawi spływ wód korytem.	3,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001222396	Łętowianka	Łętowianka	0+000	3+500							x	krzewy powodują zawężanie koryta rzeki, ich usunięcie poprawi spływ wód korytem.	5,0					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222389	Olszanka	Olszanka	0+000	7+000	x	trawy i porost roslinny ogranicza spływ wód korytem rzeki. Wykaszanie roślin z brzegów poprawi spływ wód korytem rzeki	18,0	x	usuwanie roślin w dnie niecek stopni wodnych poprawi spływ wód i funkcjonowanie budowli wodnych	6,0	x	krzewy powodują zawężanie koryta rzeki, ich usunięcie poprawi spływ wód korytem.	25,0						
PLRW20001222389	Olszanka	Krzeczkowski Potok	0+000	4+000							x	krzewy powodują zawężanie koryta rzeki, ich usunięcie poprawi spływ wód korytem.	3,0						

PLRW20001222389	Olszanka	Lany	0+000	1+000							x	krzewy powodują zawężanie koryta rzeki, ich usunięcie poprawi spływ wód korytem.	3,0						
PLRW20001222389	Olszanka	Turków	0+000	2+000	x	trawy i porost roslinny ogranicza spływ wód korytem rzeki. Wykaszanie roślin z brzegów poprawi spływ wód korytem rzeki	5,0				x	krzewy powodują zawężanie koryta rzeki, ich usunięcie poprawi spływ wód korytem.	3,0						
PLRW20001222389	Olszanka	Dopływ Brylińce (Kobylański)	0+000	0+500							x	krzewy powodują zawężanie koryta rzeki, ich usunięcie poprawi spływ wód korytem.	2,0						
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Dopływ spod Góry Horoszówki (Horoszówka)	0+000	3+800							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	

PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Kupija (Chołowice)	0+000	4+600							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Kupieńska Rzeka	0+000	4+600							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	

PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Chyrzynka	0+000	2+000							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Skopowska Rzeka (Ze Skopowa)	0+000	5+400	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta potoku,	2				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	

PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Świnka	0+000	5+400							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Olszówka (Pawłokoma)	0+000	5+800	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta potoku,	5				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	

PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Rozpucie (Niewistka)	0+000	4+600							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Zagródek	0+000	6+400							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	

PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Obarzymka	0+000	4+900	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, utrzymanie w dobrym stanie budowli regulacyjnych	2				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	
PLRW20001222338	Witryłówka	Wtryłówka	0+000	6+300	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, utrzymanie w dobrym stanie budowli regulacyjnych	10				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012223349	Stara Rzeka	Krzywy	0+000	4+600							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012223349	Stara Rzeka	Wydrna	0+000	4+800							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012223349	Stara Rzeka	Stara Rzeka (Jabłonka)	0+000	14+600	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, utrzymanie w dobrym stanie budowli regulacyjnych	10				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222338 9	Magierka	Magierka	0+000	19+500	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, utrzymanie w dobrym stanie budowli regulacyjnych	5				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	10						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222349	Baryczka	Baryczka	0+000	20+900							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	10						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222349	Baryczka	Hłudno	0+000	3+000							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222352	Łubienka	Łubienka	0+000	11+800	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, utrzymanie w dobrym stanie budowli regulacyjnych	5				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	20					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, , należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012223369	Jaworka	Jaworka	0+000	8+500							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012223532	Potok Kruszelnica	Kruszelnica	0+000	8+500							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012223534	Dynówka	Dynówka	0+000	9+200	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, utrzymanie w dobrym stanie budowli regulacyjnych	2				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012223549	Harta	Ostrówek (Ulanka)	0+000	8+100							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012223549	Harta	Harta	0+000	11+100	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, utrzymanie w dobrym stanie budowli regulacyjnych	10				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012235529	Szklarka	Szklarka	0+000	10+100							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, , należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012223 55929	Dylągówka	Dylągówka (Dylągowa)	0+000	6+000	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, utrzymanie w dobrym stanie budowli regulacyjnych	2				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	10						
PLRW200012223 55929	Dylągówka	Szumina	0+000	0+020							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów							
PLRW200012223 569	Drohobyczka	Drohobyczka	0+000	10+700	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, utrzymanie w dobrym stanie budowli regulacyjnych	15				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	20					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012223569	Drohobyczka	Huta Drohobycka	0+000	3+900							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	2,5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012223569	Drohobyczka	Poręby	0+000	0+610							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012223569	Drohobyczka	Śliwnica	0+000	9+800	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, utrzymanie w dobrym stanie budowli regulacyjnych	1				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012223589	Jawornik	Jawornik	0+000	19+300							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	15					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012223699	Stupnica	Stupnica	0+000	28+700							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	20				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012223699	Stupnica	Brzuska	0+000	6+300							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012223699	Stupnica	Jasionka	0+000	4+800							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012223699	Stupnica	Korzonka (Korzeniecki)	0+000	5+700							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012223699	Stupnica	Pot. Bez nazwy (dopływ Stupnicy)	0+000	0+025													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012223699	Stupnica	Rudawka	0+000	8+600							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012223699	Stupnica	Lipka	0+000	17+100							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012223699	Stupnica	Dobrzanka	0+000	5+000							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012223699	Stupnica	Nadzicza (Z Reberca)	0+000	5+200							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012223699	Stupnica	Leszczawka	0+000	6+800							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012223769	Kamionka	Kamionka	0+000	7+200	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, utrzymanie w dobrym stanie budowli regulacyjnych	10				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	30					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012223769	Kamionka	Pot. bez nazwy (Siny Rząs)	0+000	0+120							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów						W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012223299	Tyrawka	Tyrawka	0+000	18+000							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów; zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	12,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200012223299	Tyrawka	Lachawka (Pilanka)	0+000	6+200							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	4,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012223 3299	Tyrawka	Berezka	0+000	10+300							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	30,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200012223 3299	Tyrawka	Borsukowiec	0+000	5+600							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	3,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200012223 3299	Tyrawka	Tarnawka	0+000	8+500							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	1,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001222329	Sanoczek	Sanoczek	0+000	27+600							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222329	Sanoczek	Falejówka Tyrawska (Pijawka)	0+000	2+700							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	3,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222329	Sanoczek	Różowy	0+000	4+300							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	4,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222329	Sanoczek	Czerteź	0+000	3+400													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222329	Sanoczek	Niebieszczanka (Prusiek)	0+000	9+100							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	4,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222329	Sanoczek	Modrza	0+000	8+060							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	1,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222329	Sanoczek	Bukowica	0+000	6+900							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów; zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami	6,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222329	Sanoczek	Silska	0+000	6+200							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	2,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012223189	Płowiecki	Płowiecki	0+000	6+700							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	6,0					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012223189	Płowiecki	Dworzyska	0+000	5+980														W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012223189	Płowiecki	Stróża Mała	0+000	4+200							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	1,0					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001422299	Osława od Rzepedki do ujścia	Osława do Rzepedki do ujścia	0+000	34+250							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów; zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami	8,0					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001422299	Osława od Rzepedki do ujścia	Głęboki	0+000	4+800							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	1,0					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Osława do Rzepedki	34+250	62+000							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów; zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami	6,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Rzepedka	0+000	6+800							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku; zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	4,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Jawornik	0+000	5+600							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	1,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Dołżyczka	0+000	7+000							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	2,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH 180014 na rzece Dołżyczka 4,5-7 km działania utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe prowadzić jedynie w przypadku konieczności zabezpieczenia terenów zabudowanych, mostów, dróg, itp., a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne oraz życie i mienie ludzkie lub w celu likwidacji szkód powodziowych, z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki; należy powstrzymać się od działań wpływających w sposób negatywny na gatunek będący przedmiotem ochrony

PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Barbarka (Komaniecki)	0+000	8+000	x	zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką	14,0				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	12,0	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	3,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Radoszanka	0+000	4+500							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	4,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH 180014 na rzece Radoszanka 2,5-4,5 km działania utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe prowadzić jedynie w przypadku konieczności zabezpieczenia terenów zabudowanych, mostów, dróg, itp., a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne oraz życie i mienie ludzkie lub w celu likwidacji szkód powodziowych, z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki; należy powstrzymać się od działań wpływających w sposób negatywny na gatunek będący przedmiotem ochrony

PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Osławica	0+000	17+800							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów; zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami	12,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH 180014 na rzece Osławica 17-17,8 km działania utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe prowadzić jedynie w przypadku konieczności zabezpieczenia terenów zabudowanych, mostów, dróg, itp., a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne oraz życie i mienie ludzkie lub w celu likwidacji szkód powodziowych, z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki; należy powstrzymać się od działań wpływających w sposób negatywny na gatunek będący przedmiotem ochrony

PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Bystry	0+000	3+700							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	1,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH 180014 na rzece Bystry 0,5-3,7 km działania utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe prowadzić jedynie w przypadku konieczności zabezpieczenia terenów zabudowanych, mostów, dróg, itp., a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne oraz życie i mienie ludzkie lub w celu likwidacji szkód powodziowych, z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki; należy powstrzymać się od działań wpływających w sposób negatywny na gatunek będący przedmiotem ochrony

PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Dopływ z Turzańska (Turzańsk)	0+000	4+600							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	2,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Smolniczek	0+000	8+200							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	2,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222294	Poraż	Poraż (Młynówka)	0+000	7+960	x	zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką	22,0				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	6,0						
PLRW20001222289	Kalniczka	Tarnawka	0+000	20+600							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów; zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	8,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222289	Kalniczka	Kalniczka (Tarnawka)	0+000	4+600							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	2,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222269	Płonka	Płonka	0+000	10+500							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	1,0					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu , należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012221989	Wujski Potok	Wujski Potok	0+000	6+500							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku; zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami	6,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012221949	Dyrbek	Dyrbek	0+000	8+700							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku; zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta; zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami	8,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012221949	Dyrbek	Glinny	0+000	4+600							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	1,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012221899	Hoczewka	Hoczewka	0+000	17+440 (27+400)							x	zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami	15,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012221899	Hoczewka	Dziurdziówka	0+000	4+100							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012221899	Hoczewka	Jasielnica	0+000	2+600							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	1,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012221899	Hoczewka	Zahoczewski	0+000	4+100							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów; zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012221899	Hoczewka	Ruchlin (Żernicki Potok)	0+000	8+600							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	2,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012221899	Hoczewka	Cisowiec (Cisowczyk)	0+000	2+700												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012221899	Hoczewka	Mchawa	0+000	6+200							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	2,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012221899	Hoczewka	Stężniczka	0+000	5+100							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	2,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012221899	Hoczewka	Rabiański (Rabski)	0+000	9+500							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	1,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012221899	Hoczewka	Jabłonka	0+000	11+600 (4+160)							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	3,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012221899	Hoczewka	Kołonica	0+000	5+200							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	1,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222172	Mistik	Mistki (Kortypolanka)	0+000	4+500							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	1,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222169	Olszanka	Olszanica (Stary Potok)	0+000	17+200							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów; zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	35,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222169	Olszanka	Kiniański (Orelec)	0+000	4+700							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	2,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222169	Olszanka	Rudenka (Leki)	0+000	3+000							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku; zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	6,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222169	Olszanka	Wańkówka	0+000	15+700							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów; zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta; zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami	16,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222169	Olszanka	Ropieńka	0+000	7+600							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	18,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222169	Olszanka	Serednica	0+000	9+100							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów; zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami	4,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222155569	Bereźnica	Bereźnica	0+000	14+100							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku; zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów; zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	6,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20000221559	Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach	Wołczy	0+000	3+200							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku; zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów; zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	4,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20000221559	Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach	Zabrodzie (Wola, Myczkowski)	0+000	7+900							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów; zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012221529	Głęboki Potok	Łobozew (Łobozewka)	0+000	7+500							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	7,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012221529	Głęboki Potok	Głęboki Potok	0+000	4+400							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	1,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012221389	Wołkowyjka	Wołkowyjka	0+000	11+700							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku; zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami	2,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012221389	Wołkowyjka	Rybnik (Rybne)	0+000	3+000							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	2,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014221299	Solinka od Wetliny do ujścia	Solinka od Wetlinki do ujścia	0+000	21+300							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	3,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014221299	Solinka od Wetliny do ujścia	Bukowiec (Bukowczański)	0+000	3+500							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	1,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012221 2699	Solinka do Wetliny	Solinka do Wetlinki	21+300	47+100							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	2,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012221 2699	Solinka do Wetliny	Wetlina - poza granicami BPN	0+000	18+700							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	2,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200012221 2699	Solinka do Wetliny	Smerek	0+000	13+700							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	2,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122212699	Solinka do Wetliny	Kalnica	0+000	5+800							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	3,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000122212699	Solinka do Wetliny	Bystry	0+000	7+000							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów; zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami	1,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012221 2699	Solinka do Wetliny	Z Habkowiec (Ciśnianka)	0+000	5+000							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów; zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami	1,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200012221 36	Daszówka	Daszówka (Teleśnica)	0+000	9+000							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	3,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012221349	Czarna	Czarny	0+000	20+000							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów; zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami	3,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012221349	Czarna	Głuchy	0+000	9+000							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	2,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012221169	Dwernik	Dwernik - poza granicami BPN	0+000	5+800							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	2,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012221529	Smolniczek	Smolniczek	0+000	8+800							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	3,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Strwiąż	74+000	89+800	x	Zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta; Zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką;	14,0				x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów; zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Stebnik	0+000	10+000							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku; zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów; zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	6,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Królówka	0+000	9+500							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów; zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Łodynka	0+000	5+700							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	3,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Karaszyn	0+000	3+500							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	2,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Łodyna	0+000	7+500							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	2,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW900012769 1	Strwiąż do granicy państwa	Uniaczka	0+000	5+000							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	1,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW900012769 1	Strwiąż do granicy państwa	Jasieńka (Głuchy)	0+000	14+500							x	zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Pastewnik	0+000	11+140							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku; zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	4,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Hoszowczyk	0+000	4+500							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	2,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW900012769 1	Strwiąż do granicy państwa	Olchy (Równianka)	0+000	4+800							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	4,0				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW900012748	Mszaniec do Syhawki	Mszanka	0+000	5+410							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	2,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW900012748	Mszaniec do Syhawki	Mszaniec (w granicach PL)	17+700	21+700							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	2,0					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012223336	Borownica	Borownica	1+868	5+733	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, oraz erozji na brzegach budowli regulacyjnych	2				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, oraz erozji na brzegach budowli regulacyjnych	2					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	San	116+650	116+950														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH 180007 na rzece San na odc. 121,5-164,55 należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki

PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	San	121+300	123+500														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH 180007 na rzece San na odc. 121,5-164,55 należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki
PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	San	94+500	97+300														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019225 9	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	San	92+700	95+290														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200092249 9	Wiar od granicy państwa do ujścia	Wiar	1+200 1+200	7+050 4+250															
PLRW200021229 99	San od Rudni do ujścia	San																	
PLRW200021229 99	San od Rudni do ujścia	San	0+000	4+900															

PLRW20001722969	Łukawica	Łukawica	14+000	33+500	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	48	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	5	x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	12				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20001722969	Łukawica	Dębowiec	9+000	20+600	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	6	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	2	x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	4				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200019229499	Bukowa od Rakowej do ujścia	Bukowa	17+000	41+000	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	8	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	4	x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	12				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200017229469	Biała	Biała	0+000	29+100	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	66	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	3	x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200017229469	Biała	Ciechocinka	0+000	4+500	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń	3	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń	1	x	efekt przeciwpowodziow y-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200017229469	Biała	Trzebęcz (Trzebensz)	0+000	18+300	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń	15	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń	4	x	efekt przeciwpowodziow y-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	6				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200017229469	Biała	Borownica	0+000	7+700	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń	5	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń	2	x	efekt przeciwpowodziow y-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	4				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200017229469	Biała	Żytnówka	0+000	5+200	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń	12	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń	3	x	efekt przeciwpowodziow y-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	46				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200017229 4569	Czartosowa	Czartosowa (Czartusowa)	0+000	8+900	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń	6	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń	1	x	efekt przeciwpowodziow y-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	8				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200017229 449	Branew	Branew	0+000	27+300	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń	5	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń	1	x	efekt przeciwpowodziow y-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001722942 9	Bukowa do Rakowej	Rakowa	0+000	18+600	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	55	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	10	x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	8				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
Bukowa do Rakowej	Bukowa do Rakowej	Dzwola (Rakowa A)	0+000	9+600	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	30	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	6	x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	6						

PLRW200017228 6169	Łada do Osy	Biała Łada	49+570	55+370	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń	52	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń	7	x	efekt przeciwpowodziow y-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	25					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200017229 449	Branew	Branewka Górna	0+000	8+600	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń	6	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń	2	x	efekt przeciwpowodziow y-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	6					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200017229458	Sopot	Sopot	0+000	7+600	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń	5	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń	2	x	efekt przeciwpowodziow y-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	4				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200017229469	Biała	Wał rzeki Biała	0+000	0+800	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń	28				x	efekt przeciwpowodziow y-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	4				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20007228169	Tanew do Łosinieckiego Potoku	Potok Łosiniecki	0+000	4+000	x	efekt rolniczy - zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego	13,2	x	efekt rolniczy- zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	11,8	x	efekt rolniczy - zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego	2,5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Południoworoztoczańskiego oraz Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego, a także Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200017228389	Sopot	Sopot	11+480	25+050	x	efekt rolniczy - zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego	45				x	efekt rolniczy - zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego	8,5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200017229429	Bukowa do Rakowej	BUKOWA	41+500	55+490	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń	46,3	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń	41,3	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociąg ów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncy h oraz innych urządzeń, zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	8,7				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200017228769	Borowina	BOROWINA	6+100	14+430	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	27,5	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	24,5	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	5,2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200017228 6169	Łada do Osy	BIAŁA ŁADA	11+750	49+570	x	efekt rolniczy- zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń, efekt przeciwpowodzio wy- zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	163,9	x	efekt rolniczy- zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń	146,1	x	efekt rolniczy- zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociąg ów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncy h oraz innych urządzeń, zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	30,9	x	efekt przeciwpowodzio wy -zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	81		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001922869	Łada od Osy do ujścia z Czarną Ładą od Braszczki	CZARNA ŁADA	0+000	30+100	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń , zapewnienie działania urzadzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego	99,6	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń , zapewnienie działania urzadzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego	88,8	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń, zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	18,8						
PLRW20001722942 9	Bukowa do Rakowej	DOPŁYW BUKOWEJ	0+000	4+910	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	16,2	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	14,5	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	3,1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001722889	Kurzynka	KURZYNKA	16+500	20+800	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	14,2	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	12,7	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń, zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	2,7						
PLRW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	KANAŁ ZRZUTOWY	0+000	1+750	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	5,6				x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200016228329	Lubienia	LUBIEŃ	0+000	21+670	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń, efekt przeciwpowodziowy- zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	71,5	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń, efekt przeciwpowodziowy- zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	63,7	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń, zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	13,5	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	3,5			

PLRW20001722729	Złota I	LUCHÓWKA	0+400	14+500	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń	46,7	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń	41,6	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociąg ów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncy h oraz innych urządzeń, zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	8,8					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001922869	Łada od Osy do ujścia z Czarną Ładą od Braszczki	ŁADA	4+000	12+700	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	28,8				x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń, zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	5,4	x	efekt rolniczy - zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	1,4			

PLRW20001622858 9	Łazowna	ŁAZOBNA	0+000	6+700	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń , zapewnienie działania urzadzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego	22,2				x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń, zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	4,2						
PLRW20001722849	Szum	NIEPRYSZKA	0+000	6+860	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	22,5				x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	4,2	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	1,1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001622832 9	Lubienia	PASTERNIK	0+000	6+760	x	efekt rolniczy- zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	22,2				x	efekt rolniczy- zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	4,2						
PLRW20001622836	Mucha	POTOK MUCHA	0+000	5+750	x	efekt rolniczy- zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń, efekt przeciwpowodziowy- zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	18,9	x	efekt rolniczy- zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń, efekt przeciwpowodziowy- zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	16,8	x	efekt rolniczy- zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń, efekt przeciwpowodziowy- zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	3,6						

PLRW20001722729	Złota I	RZEKA ZŁOTA	18+300	23+830	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	18,2				x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	3,4	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	0,9		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001722852	Szpisznica	SZPISZNICA	0+000	10+280	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	34,1	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	30,4	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	6,4	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	1,7			

PLRW20001722849	Szum	SZUM	0+000	6+800	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	22,5				x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	4,2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	STARA LUBIEŃ	0+000	3+920	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	12,9	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	11,5	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	2,4				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	WIROWA	0+000	8+320	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń , zapewnienie działania urzadzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego	27,5				x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociąg ów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncy h oraz innych urządzeń , zapewnienie działania urzadzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego	5,2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001722734 9	Złota II	ZŁOTA	14+200	22+110	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń	26,1	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń	23,3	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociąg ów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncy h oraz innych urządzeń	4,9					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200016228549	Złota Nitka	ZŁOTA KORCHÓW	0+000	16+300	x	efekt rolniczy- zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń, efekt przeciwpowodzio wy- zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	53,9	x	efekt rolniczy- zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń, efekt przeciwpowodzio wy- zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	48,1	x	efekt rolniczy- zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociąg ów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncy h oraz innych urządzeń, efekt przeciwpowodziow y- zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	10,2	x	efekt rolniczy- zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń, efekt przeciwpowodzio wy- zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	2,6			

RW200016228549	Złota Nitka	ZŁOTA TARNOGRÓD	0+000	4+040	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń	13,4	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń	11,9	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociąg ów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncy h oraz innych urządzeń, zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	2,5						
PLRW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	ZŁOTA ZAMCH	0+000	11+180	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń	37	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń	33	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociąg ów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncy h oraz innych urządzeń	7				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200017228618	Dopł. spod Dąbrowicy	CHMIELNICA	0+000	5+200	x	efekt rolniczy- zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń, efekt przeciwpowodziowy- zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	10,6				x	efekt rolniczy- zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	2						

PLRW200016228589	Łazowna	ŁAZOBNA	6+700	10+800	x	efekt rolniczy- zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń, efekt przeciwpowodziowy- zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	13,6				x	efekt rolniczy- zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	2,6						

PLRW20001622836	Mucha	POTOK MUCHA	5+750	7+300	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń, efekt przeciwpowodziowy- zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	5				x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	1						

PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Raba	0+000	60+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta , zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych , dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	394					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20000213859599	Zbiornik Dobczyce	Zbiornik Dobczyce	60+100	69+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej , zapobiegnięcie zarastaniu np. Korpusu zapory i wałów	100				x	Zachowanie zdolności przepustowej, zapobiegnięcie powstawaniu zatorów, zapobiegnięcie uszkodzeniu urzadzeń wodnych	100						

PLRW200014213 8399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Raba	69+000	107+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta , zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych , dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	350					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Raba	107+00 0	126+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8869	Potok Trzciański	Sanecki/Trzci ański/	0+000	20+200				x	zapobieganie eutrofizacji wód, zachowanie przepustowości koryta	20	x	umożliwienie swobodnego przepływu wód powodziowych, obrywanie brzegów	58				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Dopływ Skrzydlnej	0+000	5+500							x	umożliwienie swobodnego przepływu wód powodziowych, obrywanie brzegów	20	x	zapobieganie erozji brzegów i dna, zalewaniu terenów przyległych	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8549	Trzemeśnianka	Trzemeśnianka	0+000	10+600	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta , zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych , dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	110					

PLRW200012213 8549	Trzemeśnianka	Zasanka	0+000	4+920							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta , zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych , dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10						

PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Bulinka	0+000	4+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roslinnością wysoką	10				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta , zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych , dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3						

PLRW20001221383949	Bysinka	Bysinka	0+000	8+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roslinnością wysoką	10				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta , zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych , dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20						
PLRW20001221383949	Bysinka	Bez nazwy ze Szklarów	0+000	0+450							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta , zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	3						

PLRW200014213 8399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Kobylak	0+000	4+870														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014213 8399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Miłogoszcz	0+000	2+700							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta , zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221383899	Trzebuńka	Trzebuńka	0+000	11+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta , zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych , dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20						

PLRW200014213 8399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Krzywianka (Krzywiczanka)	0+000	5+060							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta , zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych , dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014213 8399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Kaczanka	0+000	4+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta , zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych , dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221383729	Wielka Suszanka	Wielka Suszanka	0+000	6+250							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta , zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych , dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221383729	Wielka Suszanka	Mała Suszanka	0+000	2+550														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 83729	Wielka Suszanka	Średnia Suszanka	0+000	2+290													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8369	Krzczonówka	Krzczonówka	0+000	9+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta , zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych , dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8369	Krzczonówka	Pot. Zagrodzki	0+000	2+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta , zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych , dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8369	Krzczonówka	Pot. Rusnaków	0+000	3+600													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8369	Krzczonówka	Pot. Ostojów (Ostojowy)	0+000	2+240														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8369	Krzczonówka	Pot. Proszkowców	0+000	4+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta , zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych , dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138369	Krzczonówka	Pot. Smuga	0+000	2+680														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Pot. Spod Gronia	0+000	3+200														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8369	Krzczonówka	Więcierza	0+000	6+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta , zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych , dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	7					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8369	Krzczonówka	Czarny Potok	0+000	4+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta , zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych , dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8369	Krzczonówka	Bogdanówka (Skomielnian ka)	0+000	2+600							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta , zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych , dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8369	Krzczonówka	Bogdanówka	0+000	5+700							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta , zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych , dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8369	Krzczonówka	Walczakówka	0+000	3+300							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta , zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych , dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8369	Krzczonówka	Łętówka (Łetownia)	0+000	3+400							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta , zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych , dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	6					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8369	Krzczonówka	pot. Zębalowy	0+000	3+040							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta , zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych , dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	4					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8369	Krzczonówka	pot. Wichrowy	0+000	5+160							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta , zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych , dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8349	Lubieńka	Lubieńka	0+000	4+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8349	Lubieńka	Tenczynka	4+000	7+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8349	Lubieńka	Krzeczowski	0+000	11+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014213 8399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Sczebel	0+000	0+150							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014213 8399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Czechówka	0+000	0+150							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138329	Kasinianka	Kasinianka (Kasinka)	0+000	15+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	50				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138329	Kasinianka	Potoczański	0+000	0+200														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8329	Kasinianka	Kotowski	0+000	0+250							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8329	Kasinianka	Jakubiakowy	0+000	0+600													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138329	Kasinianka	Muchowczański	0+000	0+250														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138329	Kasinianka	Węgierski	0+000	0+300							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8329	Kasinianka	Czyżowski	0+000	2+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138329	Kasinianka	Węglówka (Niedźwiadek)	0+000	5+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Wróblowy	0+000	0+500														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014213 8399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Świątkówka	0+000	0+400							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8299	Mszanka	Mszanka	0+000	17+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	50				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8299	Mszanka	Szklanówka	0+000	1+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8299	Mszanka	Słomka	0+000	5+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8299	Mszanka	Łostówka	0+000	7+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8299	Mszanka	Łętówka (Łetowy)	0+000	4+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8299	Mszanka	Bez nazwy z oś. Pieczonka (Pieczonków)	0+000	0+500														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138299	Mszanka	Wierzbienica	0+000	0+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138299	Mszanka	Rosocha	0+000	0+300														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8299	Mszanka	Porębianka	0+000	12+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138299	Mszanka	Konina	0+000	5+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138299	Mszanka	Koninki	0+000	4+500														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014213 8399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Szarków	0+000	1+000													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8189	Olszówka	Olszówka	0+000	4+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014213 8399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Luboński	0+000	1+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8149	Skomielnianka	Skomielnianka	0+000	4+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Słonka (Słony)	0+000	6+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Rabski	0+000	0+200													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012138139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Bez nazwy z oś Luberdy (Luberdowy)	0+000	0+600														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012138129	Poniczanka	Poniczanka	0+000	7+700	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	30				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8129	Poniczanka	Rdzawka	0+000	5+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Zaklęty (Kosiczne)	0+000	2+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Bielanka	0+000	3+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019213 89999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Raba	59+600	61+200													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019213 89999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Raba															w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200016213 8994	Babica	Kanał Buczkowski															w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PlRW200019213 89999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Raba															w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Soła	48+400	74+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Sienka	0+000	5+250							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Czerwona Woda (Rybny)	0+000	5+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122132389	Leśnianka	Leśnianka	0+000	15+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 2389	Leśnianka	Twardorzeczk a	0+000	6+160							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122132369	Juszczynka	Juszczynka	0+000	8+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122132369	Juszczynka	Bystra	0+000	5+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Brzuśnianka (Brzuśnik)	0+000	3+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Przybędza	0+000	7+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221323569	Cięcinka	Cięcinka	0+000	9+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221323569	Cięcinka	Luraniec (Loraniec)	0+000	2+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 2349	Żabniczanka	Żabniczanka	0+000	11+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122132349	Żabniczanka	Myce	0+000	1+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221323299	Bystra	Bystra	0+000	8+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221323299	Bystra	Szarzanka (Szare)	0+000	5+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Grzegorzków (Tynianka)	0+000	5+900							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221323299	Bystra	Kamesznica (Kamesznicanka)	0+000	8+500				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221323169	Salamonka	Salomonka (Rokitnik ,Rokitniak)	0+000	6+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 27899	Łękawka	Nawieśnik	0+000	4+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 27899	Łękawka	Okrajnik	0+000	3+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 27899	Łękawka	Kocoń (Łękawka)	0+000	3+300							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 27899	Łękawka	Czeretnik (Seretnik)	0+000	3+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221327899	Łękawka	Młynszczanka (Młyńszczanka)	0+000	3+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221327899	Łękawka	Potok Bez Nazwy (dopływ do pot. Młyńszczanka)	0+000	1+900							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Rycerski	0+000	4+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Leżaje	0+000	1+900							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Od Kotelnicy	0+000	1+900							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Nieledwia	0+000	5+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Smrechówka Mała	0+000	2+600							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Ujsoły	0+000	13+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Hulbojowy (Całujówka)	0+000	3+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Dunacie	0+000	1+900							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Żylica	0+000	23+300							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221327899	Łękawka	Dopływ w Słupnem (Słupny)	0+000	2+250							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213 2499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Przyłękówka	0+000	5+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213 2499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Komarnik	0+000	2+900							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 2439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Kamienna	0+000	4+450							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1						

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Rycerka	0+000	16+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Soła (Słanica, Sól)	0+000	8+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Radecki	0+000	6+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 27899	Łękawka	Kaniowiec	0+000	3+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 2469	Sopotnia	Sopotnianka (Sopotnia Wielka)	0+000	13+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 24749	Pewlica	Grabski	0+000	2+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1						

PLRW2000122132449	Krzyżówka	Krzyżówka	0+000	10+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 2439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Buczynka	0+000	4+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1						

PLRW200062132749	Żylica	Zimnik(Wieśnik)	0+000	4+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Potok Graniczny (Godziszka, Godziszczanka)	0+000	6+300							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	7				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Więzików	0+000	1+600							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Potok Wilczy (Biłka)	0+000	3+850							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Dopływ spod góry Skrzyczne (Czerna)	0+000	2+900							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Wiśnik (Radziechowy, Wieśnik)	0+000	7+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Kalonka	0+000	10+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Wieśnik (Zimnik)	0+000	3+400							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Bez Nazwy (dop. do pot. Wieśnik w m. Łodygowice)	0+000	1+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221324549	Pewlica	Pewlica (Pewel, Pewel Wielka)	0+000	7+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3						

PLRW200062132749	Żylica	Pewlica	0+000	8+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 27899	Łękawka	Siwcowy	0+000	1+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Cicha (Soblówka)	0+000	9+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Woda Ujsolska (Ujsoła (Glinka))	0+000	13+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Bystra (Złatna)	0+000	11+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 24929	Trzebinka	Trzebinka	0+000	4+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 2312	Nickulina	Nickulina	0+000	6+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122132449	Krzyżówka	Glinna (Glinny)	0+000	8+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221324549	Pewlica	Bez Nazwy dop. pot. Pewlica (Pewel, Pewel Wielka)	0+000	1+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1						

PLRW200012213 2439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Bystra	0+000	7+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3						

PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Juraszkowy	0+000	1+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1						

PLRW200012213 2469	Sopotnia	Sopotnianka (Sopotnia Mała)	0+000	11+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Czerna	0+000	15+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 27899	Łękawka	Łękawka	0+000	15+300							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 2439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Przybyłka (Głucha)	0+000	5+400							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1						

PLRW200012213 27899	Łękawka	Bez Nazwy dop. do pot. Łękawka	0+000	1+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 27899	Łękawka	Bez Nazwy dop. do pot. Łękawka Mała	0+000	2+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 27899	Łękawka	Łękawka Mała	0+000	3+700							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 27899	Łękawka	Kocierzanka	0+000	15+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	4				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Z Kiczory	0+000	4+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Rachowiec	0+000	4+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Roztoka	0+000	1+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Tarliczny	0+000	3+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Stańcowski	0+000	2+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Z Głębokiego	0+000	1+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Ciapków	0+000	5+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Płaskurówka	0+000	3+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Roztoka	0+000	1+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Równinowy Potok	0+000	2+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Smerechówka Wielka	0+000	4+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Urwisko	0+000	5+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Danielka	0+000	9+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Głęboki Potok	0+000	2+700							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Straceniec	0+000	5+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Surzy	0+000	1+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Solarzówka (Rokitniak)	0+000	2+600							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Z Palenicy	0+000	2+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221323299	Bystra	Janoszka	0+000	1+700							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Fułatów	0+000	1+900							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Glinny	0+000	3+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 2439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Jurów	0+000	0+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1						

PLRW200012213 2439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Porębski	0+000	2+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1						

PLRW200012213 2439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Od Fujasów	0+000	1+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1						

PLRW200012213 2439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Moczarki	0+000	1+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1						

PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Przyborowiec	0+000	4+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1						

PLRW200012213 2439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Jabłonów	0+000	3+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1						

PLRW200012213 2449	Krzyżówka	Czarny Groń	0+000	2+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122132449	Krzyżówka	Dablin	0+000	2+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 2449	Krzyżówka	Miodowiec	0+000	1+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213 2499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Suseński	0+000	4+400							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 24549	Pewlica	Dopływ spod Kuflówki (Gajcarka)	0+000	3+450							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1						

PLRW200012213 24549	Pewlica	Z Równieńki (Potok Świętych)	0+000	1+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1							

PLRW200012213 2469	Sopotnia	Potok w Cebuli (Cebulowy)	0+000	4+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 2469	Sopotnia	Potok Pierlaków (Kajdasówka - Pierlaków)	0+000	2+700							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122132469	Sopotnia	Rakowy	0+000	2+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213 2499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Mutne	0+000	2+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 24749	Pewlica	Rychwałdek	0+000	1+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2						

PLRW200012213 24929	Trzebinka	Sporyszek	0+000	2+700							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Bieniatka	0+000	1+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Kalna	0+000	8+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Granica (Czarny)	0+000	3+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221327899	Łękawka	Spod Gronia	0+000	3+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221327899	Łękawka	Spod Łysiny	0+000	4+600							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 27899	Łękawka	Stodołczyska	0+000	3+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221327899	Łękawka	Cisowy	0+000	3+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200002132 9553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Mała Puszcza	0+000	3+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie eutrofizacji wód	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie szlaku żeglownego, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 29549	Wielka Puszcza	Wielka Puszcza	0+000	8+800	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych	30	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	70	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie szlaku żeglownego, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213 2499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Koszarawa	0+000	14+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 2439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Koszarawa	14+500	31+400							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5						

PLRW200012213 2369	Juszczynka	(Bez Nazwy (pr dopływ do pot. Juszczynka w km 5+750))	0+000	1+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122132369	Juszczynka	(Bez Nazwy (dopływ do pot. Juszczynka w km 4+650))	0+000	1+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Bez Nazwy (l. dopływ do pot. Wieśnik w m. Łodygowice w km1+500)	0+000	1+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Bartoszowiec	0+000	3+300							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Bliźni	0+000	2+280							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221327899	Łękawka	Bez Nazwy (pr. dopływ do Łękawki w km 11+150)	0+000	3+600							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221327899	Łękawka	Komania (pr. Dopływ do pot. Kocierzanka w km 8+550)	0+000	0+750							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221327899	Łękawka	Skotniczyk	0+000	4+400							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200002132 9553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Graniczny	0+000								x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie szlaku żeglownego, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200002132 9553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Głęboki Potok	0+000								x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie szlaku żeglownego, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200002132 9553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Isepnica	0+000	4+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie szlaku żeglownego, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200002132 9553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Suchy Potok (Basioraczka)	0+000	2+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie szlaku żeglownego, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200002132 9553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Żarnówka Duża (Żarnówka Wielka)	0+000	4+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie szlaku żeglownego, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200002132 9553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Żarnówka Mała	0+000	2+400							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie szlaku żeglownego, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200002132 9553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Potok Bez Nazwy (Suchy Potok)	0+000	1+300							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie szlaku żeglownego, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 29349	Ponikwa	Ponikwa (Ponikiew)	0+000	6+250							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie szlaku żeglownego, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200002132 9553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Czarny Potok (Oczków Potok)	0+000	3+300							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie szlaku żeglownego, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200002132 9553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Żarnówka	0+000	8+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	25	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie szlaku żeglownego, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200002132 9553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Wieśnik w m. Pietrzyowice	0+000	4+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie szlaku żeglownego, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200002132 9553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Roztoka	0+000	4+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie szlaku żeglownego, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200002132 9553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Wilczy Potok	0+000	4+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, utrzymanie szlaku żeglownego, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200002132 9553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Zbiornik Czaniec	28+400	32+000	x	Ograniczenie pojemności zbiornika, swobodny spływ wód.	100	x	Ograniczenie pojemności zbiornika, swobodny spływ wód.	20	x	Ochrona stabilności brzegów zbiornika, ograniczenie pojemności zbiornika, swobodny spływ wód.	100	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	20	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200002132 9553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Zbiornik Tresna	39+700	48+400	x	Ograniczenie pojemności zbiornika, swobodny spływ wód.	300	x	Ograniczenie pojemności zbiornika, swobodny spływ wód.	150	x	Ochrona stabilności brzegów zbiornika, ograniczenie pojemności zbiornika, swobodny spływ wód.	150	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	45	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200002132 9553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Zbiornik Porąbka	32+000	39+700	x	Ograniczenie pojemności zbiornika, swobodny spływ wód.	100	x	Ograniczenie pojemności zbiornika, swobodny spływ wód.	40	x	Ochrona stabilności brzegów zbiornika, ograniczenie pojemności zbiornika, swobodny spływ wód.	100	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	25	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Malinów Potok	0+000	3+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200026213 35229	Macocha	Bukowiec	0+000	2+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Bez Nazwy (dopływ do pot. Kalonka w km 1+530, Grodziszczański)	0+000	5+900							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Czerna	0+000	1+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Skawa	23+400	26+600							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Skawa	38+600	61+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	200		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 4299	Skawa do Bystrzanki	Skawa	61+500	93+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	200		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 4299	Skawa do Bystrzanki	Stachorówka	0+000	2+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 4299	Skawa do Bystrzanki	Malejówka	0+000	7+400							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 4299	Skawa do Bystrzanki	Naprawa	0+000	6+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 4299	Skawa do Bystrzanki	Toporzysko (Dziarski)	0+000	4+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 4299	Skawa do Bystrzanki	Strącze	0+000	5+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	5				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 4299	Skawa do Bystrzanki	Bystra	0+000	6+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 4299	Skawa do Bystrzanki	Sidzina	0+000	12+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 4299	Skawa do Bystrzanki	Sidzinka	0+000	3+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 4299	Skawa do Bystrzanki	Mikowy	0+000	3+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 4299	Skawa do Bystrzanki	Głaza	0+000	5+300							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 4299	Skawa do Bystrzanki	Ciśniawka	0+000	10+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 4299	Skawa do Bystrzanki	Kamieński (Kamycki)	0+000	3+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 4299	Skawa do Bystrzanki	Wędźdno	0+000	3+700							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 4299	Skawa do Bystrzanki	Na Pańskim	0+000	5+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Sępkówka (Wroński)	0+000	3+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Osielec (Osielczyk)	0+000	4+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Baranów	0+000	2+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Bandurowy	0+000	2+700							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 4349	Wieprzczanka	Wieprzczowski Potok (Wieprzczanka)	0+000	7+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 4369	Cadynka	Cadynka	0+000	5+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Sycówka (Kojszówka)	0+000	4+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Juszczynka (Mędralów)	0+000	4+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 4499	Skawica	Skawica	0+000	17+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 4499	Skawica	Jałowiec	0+000	5+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 4499	Skawica	Marków	0+000	5+600							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 4499	Skawica	Jaworzynka	0+000	3+250							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 4499	Skawica	Rybny	0+000	5+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 4499	Skawica	Mosorny (Mosorczyk)	0+000	3+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 4499	Skawica	Wełcza	0+000	6+300							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 4499	Skawica	Jaworski	0+000	2+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 4499	Skawica	Surmiaków	0+000	2+700							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221344499	Skawica	Jastrzębiec	0+000	2+100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	5				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 4499	Skawica	Kalinka	0+000	3+600							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 4499	Skawica	Skawica Górna	0+000	6+700							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 4499	Skawica	Gołynia	0+000	3+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 4499	Skawica	Skawica Soltysia (Suchogórski)	0+000	6+300							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 4499	Skawica	Wiechciówka (Roztoki	0+000	2+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 4499	Skawica	Rotnia	0+000	5+300							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 4529	Żarnowska Woda	Żarnowska Woda (Żarnówka	0+000	4+700							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5			

PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Królów	0+000	2+300							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221334549	Grzechynka	Grzechynka	0+000	8+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10			

PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Stanaszkow	0+000	1+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Sumerówka (Mędralów)	0+000	2+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Podksięży	0+000	1+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Księży Potok	0+000	4+900	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	7	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie eutrofizacji wód	2	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213469	Stryszawka	Stryszawka	0+000	18+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Błądzonka	0+000	4+300	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	5				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Roztoki	0+000	2+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Hucisko	0+000	4+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Janiki	0+000	4+700							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Lachówka	0+000	11+300	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	5				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Romiakówka	0+000								x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Wątrobów	0+000	2+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Kurówka	0+000	6+300							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Dupniarz	0+000	2+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Kapałów	0+000	2+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Mącznianka	0+000	3+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	4				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Kocońka	0+000	9+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Krzywy	0+000	3+600							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Targoszówka	0+000	6+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Sikorówka	0+000	3+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Paniczki	0+000	2+700							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Ustrzyna	0+000	2+400							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Czerna	0+000	4+700	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	5				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Zasepnica	0+000	3+900							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213473299	Paleczka	Paleczka	0+000	16+600							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3			

PLRW200012213473299	Paleczka	Palczyca	0+000	0+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3						

PLRW200012213473299	Paleczka	Marcówka	0+000	3+300							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2			

PLRW200012213473299	Paleczka	Zachełmna	0+000	3+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3						

PLRW200012213473299	Paleczka	Jachówka	0+000	11+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3			

PLRW200012213473299	Paleczka	Kotońka	0+000	3+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3						

PLRW200012213473299	Paleczka	Bartny	0+000	1+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2						

PLRW200012213473299	Paleczka	Wrotkówka	0+000	3+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3							
PLRW200012213473299	Paleczka	Droszczyna	0+000	2+500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	5												

PLRW200012213 47349	Tarnawka	Tarnawka	0+000	9+900	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie eutrofizacji wód	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213 47399	Zbiornik Świnna Poręba	Śleszówka	0+000	4+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 47369	Stryszówka	Stryszówka	0+000	8+900	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	3				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20						

PLRW200014213 47399	Zbiornik Świnna Poręba	Dąbrówka	0+000	3+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 47389	Jaszczurówka	Jaszczurówka	0+000	6+400							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10						

PLRW200012213 47389	Jaszczurówka	Suszyca	0+000	2+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	4						

PLRW200014213 47399	Zbiornik Świnna Poręba	Bystrz	0+000	3+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Ponikiewka	0+000	8+600	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	5	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie eutrofizacji wód	5	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Młynówka	0+000	0+800	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	2	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie eutrofizacji wód	5	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Czuba	0+000	1+600							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Brejkówka	0+000	0+200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	2	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie eutrofizacji wód	3	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Krupiaków	0+000	0+400							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Grabace	0+000	0+600	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką, zapobieganie eutrofizacji wód	5	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie eutrofizacji wód	2	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 47389	Jaszczurówka	Jamnik	0+000	1+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3						

PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	0+000	28+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1000				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLH1200083 na rzece Soła na odc. 0-28,800 km likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; działania utrzymaniowe mogące wpływać na siedlisko 3220 oraz 6430, a także na bolenia, brzankę, głowacza białopłetwego, traszkę grzebieniastą, kumaka nizinnego, można realizować dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Soły na zasadach określonych w PZO. Ze względu na obszar PLB120004 na cieku ciek Soła 5-24,800 km należy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów ze względu na gatunek ślepowrona, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia, jak również dla umożliwienia konserwacji/remontu, wykonywania i utrzymania urządzeń wodnych w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń oraz cieków naturalnych; możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury

																		technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryt cieków, na zasadach określonych w PZO

PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Skawa	0+000	18+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	500						Ze względu na obszar PLB120005 na rzece Skawa 8-10 km należy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów ze względu na gatunek ślepowrona, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia, a także konieczności utrzymania prawidłowej gospodarki rybackiej

PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Skawa	18+000	24+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	300				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLB120005 na rzece Skawa 18,8-19,3 km należy powstrzymać się od prowadzenia działań utrzymaniowych ze względu na gatunek sieweczki rzecznej, rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, związanej z ochroną przeciwpowodziową i popowodziowym usuwaniem szkód, niezbędnych dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Skawy. Ograniczenie prac utrzymaniowych na mniejszych ciekach i rowach do niezbędnego minimum.

PLRW200062134769	Choczenka	Choczenka	0+000	12+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Dąbrówka	0+000	3+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 4849	Wieprzówka do Targaniczanki	Podpuszcz	0+000	4+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 4849	Wieprzówka do Targaniczanki	Brzezinka	0+000	3+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 4849	Wieprzówka do Targaniczanki	Potok	0+000	3+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 4849	Wieprzówka do Targaniczanki	Łęg	0+000	5+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 4849	Wieprzówka do Targaniczanki	Skórnica	0+000	3+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 4849	Wieprzówka do Targaniczanki	Nawieśnica	0+000	4+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200012213 229	Woda Ujsolska	Bez Nazwy (Dopływ do pot. Złatna w km 4+000) m. Złatna	0+000	1+500												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	20+300	22+700													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLH1200083 na rzece Soła 20,3-22,7 km działania utrzymaniowe mogące wpływać na siedlisko 3220 oraz 6430, a także na bolenia, brzankę, głowacza białopłetwego, traszkę grzebieniastą, kumaka nizinnego, można realizować dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Soły na zasadach określonych w PZO; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO

PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	25+600	30+900													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLH1200083 na rzece Soła 25,6-28 km działania utrzymaniowe mogące wpływać na siedlisko 3220 oraz 6430, a także na bolenia, brzankę, głowacza białopłetwego, traszkę grzebieniastą, kumaka nizinnego, można realizować dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Soły na zasadach określonych w PZO; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	28+950	30+800													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	26+900	29+000													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLH1200083 na rzece Soła 26,9-29 km działania utrzymaniowe mogące wpływać na siedlisko 3220 oraz 6430, a także na bolenia, brzankę, głowacza białopłetwego, traszkę grzebieniastą, kumaka nizinnego, można realizować dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Soły na zasadach określonych w PZO; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO

PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	22+600	23+000													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLH1200083 na rzece Soła 22,6-23 km działania utrzymaniowe mogące wpływać na siedlisko 3220 oraz 6430, a także na bolenia, brzankę, głowacza białopłetwego, traszkę grzebieniastą, kumaka nizinnego, można realizować dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Soły na zasadach określonych w PZO; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO

PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	26+100	20+300												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLH1200083 na rzece Soła na odcinku 20,3-26,1 km działania utrzymaniowe mogące wpływać na siedlisko 3220 oraz 6430, a także na bolenia, brzankę, głowacza białopłetwego, traszkę grzebieniastą, kumaka nizinnego, można realizować dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Soły na zasadach określonych w PZO; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO

PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	18+600	20+000													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLH1200083 na rzece Soła na odcinku 18,6-20 km działania utrzymaniowe mogące wpływać na siedlisko 3220 oraz 6430, a także na bolenia, brzankę, głowacza białopłetwego, traszkę grzebieniastą, kumaka nizinnego, można realizować dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Soły na zasadach określonych w PZO; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO

PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	11+900	12+550												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLH120008 na rzece Soła na odc. 11,9-12,55 km działania utrzymaniowe mogące wpływać na siedlisko 3220 oraz 6430, a także na bolenia, brzankę, głowacza białopłetwego, traszkę grzebieniastą, kumaka nizinnego, można realizować dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Soły na zasadach określonych w PZO; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO

PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	11+000	10+300													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLH1200083 na rzece Soła na odc. 10,3-11 km działania utrzymaniowe mogące wpływać na siedlisko 3220 oraz 6430, a także na bolenia, brzankę, głowacza białopłetwego, traszkę grzebieniastą, kumaka nizinnego, można realizować dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Soły na zasadach określonych w PZO; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO

PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	0+000	1+700													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLH1200083 na rzece Soła na odc. 0-1,7 km działania utrzymaniowe mogące wpływać na siedlisko 3220 oraz 6430, a także na bolenia, brzankę, głowacza białopłetwego, traszkę grzebieniastą, kumaka nizinnego, można realizować dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Soły na zasadach określonych w PZO; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO

PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	0+000	2+700													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLH1200083 na rzece Soła na odc. 0-2,7 km działania utrzymaniowe mogące wpływać na siedlisko 3220 oraz 6430, a także na bolenia, brzankę, głowacza białopłetwego, traszkę grzebieniastą, kumaka nizinnego, można realizować dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Soły na zasadach określonych w PZO; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO

PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	1+700	5+000													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLH1200083 na rzece Soła na odc. 1,7-5 km działania utrzymaniowe mogące wpływać na siedlisko 3220 oraz 6430, a także na bolenia, brzankę, głowacza białopłetwego, traszkę grzebieniastą, kumaka nizinnego, można realizować dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Soły na zasadach określonych w PZO; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO

PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Skawa	0+000	3+535															Ze względu na obszar PLB120005 na cieku Skawa 0-3,535 km należy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów ze względu na gatunek ślepowrona, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia, a także konieczności utrzymania prawidłowej gospodarki rybackiej
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Skawa	0+000	4+800															Ze względu na obszar PLB120005 na cieku Skawa 0-4,800 kmnależy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów ze względu na gatunek ślepowrona, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia, a także konieczności utrzymania prawidłowej gospodarki rybackiej

PLRW200062134769	Choczenka	Choczenka	0+000	0+945												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200062134769	Choczenka	Choczenka	0+000	0+945												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Skawa	18+100	22+000												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLB120005 na rzece Skawa 18,8-19,3 km należy powstrzymać się od prowadzenia działań utrzymaniowych ze względu na gatunek sieweczki rzecznej, rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, związanej z ochroną przeciwpowodziową i popowodziowym usuwaniem szkód, niezbędnych dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Skawy. Ograniczenie prac utrzymaniowych na mniejszych ciekach i rowach do niezbędnego minimum.

PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Skawa	18+100	22+000													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLB120005 na rzece Skawa 18,8-19,3 km należy powstrzymać się od prowadzenia działań utrzymaniowych ze względu na gatunek sieweczki rzecznej, rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, związanej z ochroną przeciwpowodziową i popowodziowym usuwaniem szkód, niezbędnych dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Skawy. Ograniczenie prac utrzymaniowych na mniejszych ciekach i rowach do niezbędnego minimum.

PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Skawa	18+100	22+000												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLB120005 na rzece Skawa 18,8-19,3 km należy powstrzymać się od prowadzenia działań utrzymaniowych ze względu na gatunek sieweczki rzecznej, rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, związanej z ochroną przeciwpowodziową i popowodziowym usuwaniem szkód, niezbędnych dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Skawy. Ograniczenie prac utrzymaniowych na mniejszych ciekach i rowach do niezbędnego minimum.

PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Skawa	13+300	18+550															Ze względu na obszar PLB120005 na cieku Skawa 13,300-18,550 km należy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów ze względu na gatunek ślepowrona, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia, a także konieczności utrzymania prawidłowej gospodarki rybackiej
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Poprad	0+000	24+950	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	12					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015214239	Poprad od Smereczka do Łomniczanki	Poprad	24+950	63+100	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	12				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214212	Smereczek	Smereczek	0+000	4+300							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	1,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200015214239	Poprad od Smereczka do Łomniczanki	Podgórny /Runek/ - zoś. Rusinów/	0+000	1+000							x	ułatwienie spływu wód	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214229	Muszynka	Muszynka	0+000	7+540	x	ułatwienie spływu wód,	20				x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	6	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214229	Muszynka	Muszynka	7+540	20+400	x	ułatwienie spływu wód,	20				x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	6				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214229	Muszynka	Wilcze	0+000	0+200										x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214229	Muszynka	Dolinki	0+000	0+300										x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214229	Muszynka	Jastrzębik	0+000	3+800	x	ułatwienie spływu wód,	10				x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	1,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214229	Muszynka	Stawiska	0+000	0+300													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214229	Muszynka	Kryniczanka	0+000	8+600	x	ułatwienie spływu wód,	10				x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214229	Muszynka	Szczawiczny /Szczawniczne Potoki/	0+000	1+200	x	ułatwienie spływu wód,	5				x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	1,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214229	Muszynka	Zawodzie /Szczawny/	0+000	0+500							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	1,5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214229	Muszynka	Czarny Potok	0+000	4+300							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	1,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	3	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214229	Muszynka	Izwor	0+000	0+400	x	ułatwienie spływu wód,	5				x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	1,5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214229	Muszynka	Hawrany	0+000	0+500							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	0,6				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214229	Muszynka	Czerwony	0+000	0+500	x	ułatwienie spływu wód,	5				x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	1,5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214229	Muszynka	Palenica	0+000	1+400							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	1,5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214229	Muszynka	Leśny	0+000	0+700													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214229	Muszynka	Zieleniewski	0+000	2+100										x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214229	Muszynka	Mraniczny	0+000	0+700							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	0,6				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214229	Muszynka	Słotwiński	0+000	2+000	x	ułatwienie spływu wód,	5				x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	0,3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214229	Muszynka	Młynne	0+000	0+500							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	0,6				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214229	Muszynka	Stupne	0+000	0+200							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	0,6				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214229	Muszynka	Wojkowski	0+000	3+900	x	ułatwienie spływu wód,	10				x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	0,6				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214229	Muszynka	Mochnaczka	0+000	9+400							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	1,2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214229	Muszynka	Roztoka	0+000	0+500							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	0,6				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122142329	Szczawnik	Szczawnik	0+000	6+000							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	1,2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012214 2329	Szczawnik	Złocki	0+000	2+800							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	0,6				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200012214 2329	Szczawnik	Szczawniczek /Jasieńczyk/	0+000	2+100							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	0,6				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200012214 2349	Milik	Milik	0+000	3+100							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	0,6				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012214 2349	Milik	Miliczki	0+000	0+500							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	0,3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200015214 239	Poprad od Smereczka do Łomniczanki	Andrzejówka	0+000	1+000							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	0,6				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214 239	Poprad od Smereczka do Łomniczanki	Żegiestowski	0+000	4+500							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015214239	Poprad od Smereczka do Łomniczanki	Zubrzyk	0+000	0+500													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 2389	Wierchomlanka	Wierchomlanka	0+000	5+000							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	0,6				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200012214 2389	Wierchomlanka	Baraniecki	0+000	0+500													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012214 2389	Wierchomlanka	Izdwór	0+000	0+700												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200012214 2389	Wierchomlanka	Mała Wierchomla	0+000	2+100							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	0,6				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200012214 249	Łomniczanka	Łomniczanka	0+000	4+700	x	ułatwienie spływu wód,	5				x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	0,6				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012214249	Łomniczanka	Wapiennik	0+000	0+600												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200012214249	Łomniczanka	Gronik	0+000	0+400												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200012214249	Łomniczanka	Łomnicka /Łomnica Mała/	0+000	1+900							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	0,3			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Więckówka	0+000	0+600														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Szwedowski	0+000	0+300														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214252 9	Czercz	Czercz	0+000	1+900							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Zawodzie	0+000	0+300														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Księży /Zawodzie II/	0+000	0+400														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Śmigowski	0+000	0+700							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	0,3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Jaworzyna /Kokuszka/	0+000	2+800							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	0,6					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Borownice	0+000	0+300							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	0,3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Młodowski	0+000	0+600							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	0,3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Głęboczanka	0+000	0+600							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	0,3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Sucha Struga	0+000	0+400							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	0,3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Kordowiec /Cygany/	0+000	0+800							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	0,3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214269	Wielka Roztoka	Roztoka Wielka /Rytrzanka/	0+000	3+100							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214269	Wielka Roztoka	Roztoka Mała	0+000	1+500							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	0,3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Rzeczanowski	0+000	1+000							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	0,3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Z oś. Kuligówka	0+000	0+400							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	0,3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Grabowiec	0+000	1+000							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	0,6					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221428	Przysietnica	Przysietnicki	0+000	6+000							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	0,6				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Bogusławiec	0+000	2+000							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	0,3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Paryje	0+000	1+100														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Przykopa	0+000	1+500	x	ułatwienie spływu wód,	1				x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	0,6					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Korzeczków	0+000	1+000							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	0,3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Pod Grabem	0+000	0+600							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	0,3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Żeleźnikowski	0+000	5+700							x	ułatwienie spływu wód, zachowanie właściwych parametrów skarp brzegowych	0,6					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Biała	0+000	34+300	x	Ograniczenie występowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich	50				x	ułatwienie spływu wód	50				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014218579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Biała	34+300	82+500	x	Ograniczenie występowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich	50				x	ułatwienie spływu wód	50				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Matałówka	0+000	1+800							x	ułatwienie spływu wód	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Barbarzakowski II	0+000	0+500	x	Ograniczenie występowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich	5	x	Ograniczenie występowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich	5							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Barbarzakowski	0+000	0+350	x	Ograniczenie występowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich	5	x	Ograniczenie występowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich	5								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Motykowski	0+000	1+800							x	ułatwienie spływu wód	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Biała	82+500	83+200	x	Ograniczenie występowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich	1				x	ułatwienie spływu wód	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Binczarówka	0+000	6+540							x	ułatwienie spływu wód	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Granicznik	0+000	1+500							x	ułatwienie spływu wód	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Bez Nazwy (Z góry Dził)	0+000	1+500							x	ułatwienie spływu wód	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Bez Nazwy (Z góry Sochola)	0+000	1+800							x	ułatwienie spływu wód	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Mostysza	0+000	10+100	x	Ograniczenie występowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich	5				x	ułatwienie spływu wód	15					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Bez Nazwy (Koło Sióstr)	0+000	1+800	x	Ograniczenie występowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich	2,5				x	ułatwienie spływu wód	3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Szklarka (Wołoszczyny)	0+000	3+500							x	ułatwienie spływu wód	3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Głęboka	0+000	1+500				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta i zapobieganie zalewaniu terenów przybrzeżnych	3	x	ułatwienie spływu wód	3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Kamianna	0+000	7+124							x	ułatwienie spływu wód	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Jaworzanka	0+000	3+000														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Piorunka	0+000	7+580							x	ułatwienie spływu wód	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Bez Nazwy (Spod góry Piorun)	0+000	2+000							x	ułatwienie spływu wód	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Sychła	0+000	1+200							x	ułatwienie spływu wód	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Bereścianka	0+000	4+000							x	ułatwienie spływu wód	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Bez Nazwy (Koło Biela)	0+000	1+800							x	ułatwienie spływu wód	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 8199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Biała	83+200	102+000							x	ułatwienie spływu wód	20					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 8199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Wawrzka	0+000	1+500							x	ułatwienie spływu wód	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 8199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Podbrunary	0+000	2+500							x	ułatwienie spływu wód	3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 8199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Jaśkówka	0+000	3+500							x	ułatwienie spływu wód	3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 8199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Czarna	0+000	5+215							x	ułatwienie spływu wód	3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 8199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Stawiszanka	0+000	6+380							x	ułatwienie spływu wód	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 8199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Czyrna	0+000	6+900							x	ułatwienie spływu wód	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 8199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Bez Nazwy (z osiedla Wyżny Koniec)	0+000	2+300							x	ułatwienie spływu wód	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 8199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Baniczanka	0+000	4+660							x	ułatwienie spływu wód	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 8199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Beskid	0+000	2+500							x	ułatwienie spływu wód	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 8349	Pławianka	Pławianka	0+000	1+100	x	Ograniczenie występowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich	5	x	Ograniczenie występowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich	5	x	ułatwienie spływu wód	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 8349	Pławianka	Pławianka	1+100	4+400							x	ułatwienie spływu wód	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 8349	Pławianka	Ptaszkówka	0+000	4+100							x	ułatwienie spływu wód	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 8349	Pławianka	Bez Nazwy (Spod Jaworzna)	0+000	4+100							x	ułatwienie spływu wód	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Dunajec	69+700	101+100													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Roztoczanka	0+000	3+200	x	zachowanie zdolności przeprustowej koryta cieku	10				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214589	Przydonianka	Przydonicki (Przydońska Rzeka)	0+000	10+900							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	60					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214589	Przydonianka	Jasienna (Przydonianka)	0+000	3+370							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Szczecinówka	0+000	3+400							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221454 9	Jelnianka	Jelnianka	0+000	6+800	x	zachowanie zdolności przeprustowej koryta cieku	5				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	30					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214549	Jelnianka	Wilkonosza	0+000	3+400							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	20					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214549	Jelnianka	Targowisko	0+000	2,850							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	20					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214549	Jelnianka	Słowikowa	0+000	3+400							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214529	Świdnik	Świdnik	0+000	1+950	x	zachowanie zdolności przeprustowej koryta cieku	10											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214529	Świdnik	Świdnik	1+950	5+900							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214529	Świdnik	Zawadka	0+000	0+800	x	zachowanie zdolności przeprustowej koryta cieku	10											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221452 9	Świdnik	Zawadka	0+800	3+330							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	30					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221452 9	Świdnik	Z Podchełmia	0+000	2+000							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	30					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Dunajec	126+700	101+100							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	1000					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Ubiadek	0+000	4+200							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	20					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Wielopolanka	0+000	5+000	x	zachowanie zdolności przeprustowej koryta cieku	10				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	20					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221435 2	Biczyczanka	Biczyczanka	0+000	5+850	x	zachowanie zdolności przeprustowej koryta cieku	30				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	20					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214352	Biczyczanka	Podtocki	0+000	2+200							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	30					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214352	Biczyczanka	Haszna	0+000	2+300							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214349	Łubinka	Łubinka	0+000	0+700							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	30					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214349	Łubinka	Łubinka	0+700	3+700	x	zachowanie zdolności przeprustowej koryta cieku	30											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214349	Łubinka	Naściszówka	0+000	1+300	x	zachowanie zdolności przeprustowej koryta cieku	10											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214349	Łubinka	Naściszówka	1+300	5+000							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	30					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214349	Łubinka	Grabowiecki (Januszowianka)	0+000	3+450							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	40					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214349	Łubinka	Łubinka	3+700	7+600							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	40					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214349	Łubinka	Łęgówka (Łękawka)	0+000	9+800	x	zachowanie zdolności przeprustowej koryta cieku	15				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	40					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214349	Łubinka	Zawałówka	0+000	4+300							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214349	Łubinka	BN - Działy	0+000	2+130							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214349	Łubinka	Łubinka	7+600	15+000							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	50					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214349	Łubinka	Krasówka	0+000	4+300							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214349	Łubinka	Wsiówka (Z Paszyna)	0+000	3+500							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	30					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214349	Łubinka	Zarębianka (Zarąbka, Pańska Rola)	0+000	5+800							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	30					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214349	Łubinka	Zarywka l. dopływ Zarębianki	0+000	3+200							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	20					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214329	Kamienica od Kamionki do ujścia	Kamienica	0+000	6+860							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	50					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214328	Kamionka	Kamionka	0+000	5+100							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	50					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 3289	Kamionka	Jamniczanka	0+000	1+050	x	zachowanie zdolności przeprustowej koryta cieku	10											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 3289	Kamionka	Jamniczanka	1+050	4+500							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	20					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 3289	Kamionka	Zarywa (Mszalnica)	0+000	6+600							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	60					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 3289	Kamionka	Królówka	0+000	11+900							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	150					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 3289	Kamionka	Czarna Kamionka	0+000	3+900							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	20					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 3289	Kamionka	Bratyszowiec	0+000	3+000							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	20					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 3289	Kamionka	Roztoki	0+000	3+000							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	20					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 3289	Kamionka	Kamionka	5+100	10+700							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	50					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 3289	Kamionka	Żakówka	0+000	2+235							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 3289	Kamionka	Cempówka	0+000	1+500													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 3289	Kamionka	Ptakówka	0+000	1+820							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym
PLRW200014214 3279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Kamienica	6+860	11+750							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	100				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym

PLRW200014214 3279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Podkamienne	0+000	2+235							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 3279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Srebrnik	0+000	1+500							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	30				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 3279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Żeleźnikowski - Kane	0+000	1+820							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	30				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 3279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Bukowiec	0+000	1+760													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 3279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Bukowiec	1+760	2+500													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 3279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Bukowiec	2+500	3+200							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 3279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Homrzyski	0+000	2+400							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	100				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 3279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Homrzyski	2+400	8+150							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	50				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 3279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Bącza Kunina	0+000	3+600							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	20				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Kamienica	11+750	33+079							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	200				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Margoń	0+000	2+100							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	20				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Bez nazwy (k.Kordeczki)	0+000	0+200													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	BN z os. Rybień	0+000	1+400							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	20				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Czaczowski (Barnowiec)	0+000	7+600							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	40				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Składziszczański	0+000	6+400							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	30				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Feleczyński	0+000	8+220							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	30				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Leśny(Kuszlitowski)	0+000	2+100							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	30				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	pot. Łabowszczański	0+000	8+000							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	30				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Dubrowiec	0+000	1+850							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	40				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Uhryński	0+000	7+900							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	40				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Kotowski	0+000	3+500							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	40				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Wiśnicz	0+000	3+300													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Kryściów	0+000	6+700													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Łosiański	0+000	6+850							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	20				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Krzyżówka	0+000	2+750							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	20				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Niskówka (Trzetrzewińs ki)	0+000	0+750							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	30					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Niskówka (Trzetrzewińs ki)	0+750	3+000	x	zachowanie zdolności przeprustowej koryta cieku	20											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Niskówka (Trzetrzewiński)	3+000	9+000							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	50					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Brzeżnianka	0+000	4+000	x	zachowanie zdolności przeprustowej koryta cieku	20											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Brzeżnianka	4+000	9+000							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	50					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Moszczenicki	0+000	6+500	x	zachowanie zdolności przeprustowej koryta cieku	40											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Moszczenicki	6+500	11+100							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	50					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Gostwiczanka	0+000	5+000	x	zachowanie zdolności przeprustowej koryta cieku	50				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	40					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Suchy Potok	0+000	7+500							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	40					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Gostwiczanka (Gajduszowiec)	5+000	14+000							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta	60					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Bn z m. Mostki	0+000	1+950	x	utrzymanie drożności przekroju regulacyjnego	10											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Galiczanka	0+000	4+750	x	utrzymanie drożności przekroju regulacyjnego	30											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	0+000	20+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie erozji brzegów	155,00					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB120085 na rzece Dunajec 0-20 km możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta cieku, na zasadach określonych w PZO

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	20+000	20+500													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB120085 na rzece Dunajec 20-20,5 km możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta cieku, na zasadach określonych w PZO

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	20+600	21+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie erozji brzegów	4,00				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB12008 na rzece Dunajec 20,6-21,2 km możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta cieku, na zasadach określonych w PZO

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	21+200	22+300													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB120085 na rzece Dunajec 21,2-22,3 km możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta cieku, na zasadach określonych w PZO

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	22+300	27+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie erozji brzegów	38,60				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB120085 na rzece Dunajec 22,3-27,2 km możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta cieku, na zasadach określonych w PZO

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	27+200	28+500												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB120085 na rzece Dunajec 27,2-28,5 km możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta cieku, na zasadach określonych w PZO

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	29+800	33+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie erozji brzegów	47,50				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB120085 na rzece Dunajec 29,8-33,1 kmmożliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta cieku, na zasadach określonych w PZO

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	33+200	38 + 500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie erozji brzegów	34,30				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB120085 na rzece Dunajec 33,2-38,5 km możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta cieku, na zasadach określonych w PZO

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	38+500	42 + 400							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie erozji brzegów	84,30				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB120085 na rzece Dunajec 38,5-42,4 km możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta cieku, na zasadach określonych w PZO

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	42+400	50+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie erozji brzegów	45,90				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB120085 na rzece Dunajec 42,4-50,1 km możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta cieku, na zasadach określonych w PZO

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	50+100	54+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie erozji brzegów	26,40				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB120085 na rzece Dunajec 50,1-54 km możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta cieku, na zasadach określonych w PZO

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	54+000	59+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie erozji brzegów	99,80				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB120085 na rzece Dunajec 54-59,8 kmmożliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta cieku, na zasadach określonych w PZO

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	59+800	69+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie erozji brzegów	67,20				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB120085 na rzece Dunajec 59,8-69,2 kmmożliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta cieku, na zasadach określonych w PZO
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Dunajec	126+650	141+000							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	600				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015214 19937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Bez Nazwy z Zarzecza 1	0+000	3+351	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	5				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214 19937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	dopływ b/n w m. Zabrzeż/Dunajec	0+000	0+288	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	5				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	30				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214 19937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Stara Młynówka	0+000	0+877	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	5				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015214 19937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Bez Nazwy z Zarzecza 2	0+000	2+156	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	5				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	15				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214 19937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Borki	0+000	3+348							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214 19937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Lichnia	0+000	4+417	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	5	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	2	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	40				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	dopływ bez nazwy z os. Wolaki/Lichnia	0+000	1+799							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	20				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Śliwowiec	0+000	2+429	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	5				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Leszcz	0+000	5+271	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	5				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015214 19937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Biały	0+000	0+912	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	5				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214 19937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	dopływ b/n w Maszkowicach/Dunajec	0+000	1+410	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	5				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	30				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214 19937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Łęg (Szczereżanka)	0+000	5+075	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	5				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015214 19937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Brzyna	0+000	6+511							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	30				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214 19937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Bez nazwy z os. Paryja/Brzyna	0+000	1+983							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214 39	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Dunajec	120+930	126+650							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	200					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Bez Nazwy z os. Biedówka w Jazowsku/Dunajec	0+000	2+026							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Bez Nazwy z os. Zawodzie/Dunajec	0+000	2+364							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Kadecki z Opalanej	0+000	3+584							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	15					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Bez nazwy z os. Kaczorów	0+000	2+261							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Kadecki	0+000	5+506							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	30					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419899	Kamienica	Kamienica	0+000	22+740							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	40					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 19899	Kamienica	Bez nazwy z góry Magorzyca/Kamienica	0+000	1+622							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 19899	Kamienica	Bez nazwy z góry Krzysztonów/ Kamienica	0+000	2+084							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 19899	Kamienica	Mogielica/Kamienica	0+000	2+937							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 19899	Kamienica	Bez nazwy z os. Kurnyty	0+000	1+779							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 19899	Kamienica	Głębieniec	0+000	5+944							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 19899	Kamienica	Bez nazwy z os. Polany/Głębieniec	0+000	1+914							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 19899	Kamienica	Szczawa	0+000	5+011							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 19899	Kamienica	Zasadne	0+000	6+137							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 19899	Kamienica	Bez Nazwy z Lasu Jelonek/Zasadne	0+000	1+889							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221419899	Kamienica	Bez nazwy z Lasu Studzienki/Zasadne	0+000	1+368							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419899	Kamienica	Rusnaki	0+000	2+406	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	5				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419899	Kamienica	Sejudy/Rusnaki	0+000	1+258	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	5				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221419899	Kamienica	Cepieliki/Rusnaki	0+000	2+279	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	5				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419899	Kamienica	Wojtasy/Rusnaki	0+000	1+980	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	5				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419899	Kamienica	Zbludza	0+000	8+754							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	30					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221419899	Kamienica	Bez nazwy z os. Wigóry/Zbluda/	0+000	3+147							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419899	Kamienica	Steców	0+000	1+930							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419899	Kamienica	Sopaty	0+000	3+500							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 19899	Kamienica	Sorkowy (Cisowy)	0+000	4+236							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 19899	Kamienica	Gronik (Górkowy)/Sorkow (Cisowy)/	0+000	3+040							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 19929	Czarna Woda	Czarna Woda	0+000	9+641							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	50					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 19929	Czarna Woda	potok b/n z os. Wola Kosnowa	0+000	2+834							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 19929	Czarna Woda	Bez nazwy z os. Wola Piskulina	0+000	1+761							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 19929	Czarna Woda	Gaboń	0+000	1+416							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 19929	Czarna Woda	Zakiczański	0+000	7+909							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	40					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 19929	Czarna Woda	Bez nazwy z os. Kicznia/Zakiczański	0+000	2+576							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 199389	Potok Obidzki	Obidza (Obidzki)	0+000	6+511							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	15				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214199389	Potok Obidzki	Bez nazwy z os. Wyrostki/Obidza	0+000	2+565							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214199389	Potok Obidzki	Majdan	0+000	5+982							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214199389	Potok Obidzki	Bez nazwy z os. Nowa Wieś/Majdan	0+000	3+647							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	15				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214199389	Potok Obidzki	Bukowy	0+000	3+271							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214199394	Jaworzynka	Jaworzynka	0+000	11+661							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	20				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214199394	Jaworzynka	Szkarpa/Jaworzynka	0+000	1+875							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214199394	Jaworzynka	Bez nazwy z os. Zapasiecze/Jaworzynka	0+000	2+259							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 19949	Jastrząbka	Jastrząbka (Jastrzebik, Jastrzębie)	0+000	18+902							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	30					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 19949	Jastrząbka	Bez nazwy z os. Zakicznie	0+000	3+766	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	5				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	15					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 19949	Jastrząbka	Wolica (Czarny Potok)	0+000	5+530							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	30					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 19949	Jastrząbka	Bez nazwy z os. Jadamwola/Jastrzębik	0+000	2+311							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 19949	Jastrząbka	Bez nazwy z os. Moczydła/Jastrzębik	0+000	1+636							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214729	Łososina od Potoku Stańkowskiego do ujścia	Łososina	0+000	56+100	możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (94% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *	60				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	150	x	zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	1)Ze względu na obszar PLH120087 na rzece Łososina 0,5-13,0 km; 13,0-23,0; 27,2-38,3 km; 39,9-43,0 możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryt cieków, na zasadach określonych w PZO 2) Łososina 5,5-6,5 km; 7,4-9,5 km; 10,0-10,3 km; 12,0-12,3; 29-30,2;30,4-31,0;31,5-31,8 km- należy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów, które mogłyby wpływać na siedlisko 91E0 będące przedmiotem ochrony w tym obszarze. Prace te można realizować jedynie na pojedynczych drzewach bądź grupach drzew; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt; należy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew, które mogłyby wpływać na siedlisko 91E0 będące przedmiotem ochrony w tym obszarze. Prace te można realizować z pozostawieniem drzew do osiągnięcia wiecu co najmniej 40 lat oraz z pozostawieniem martwych i obumierających drzew w drzewostanach

PLRW20001221472289	Białka	Białka	0+000	13+700	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką	20				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	60	x	zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	40	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221472289	Białka	Dobrocieszka	0+000	4+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	60	x	zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	40	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214729	Łososina od Potoku Stańkowskiego do ujścia	Stroń	0+000	2+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214729	Łososina od Potoku Stańkowskiego do ujścia	Łyczanka	0+000	1+400							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147274	Potok Stańkowski	Stańkowski	0+000	6+000	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych	15				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15	x	zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	25		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122147274	Potok Stańkowski	pot.Z Woli Stańkowskiej	0+000	1+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 7273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Sechna	0+000	3+900							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 7273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Przylasek	0+000	1+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	z Kobyłczyny	0+000	1+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Żmiąca	0+000	5+100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką	10				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15	x	zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 7273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Krosna	0+000	4+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 7273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Boniory	0+000	1+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Kamionka Mała	0+000	4+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Nagórski	0+000	1+900							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Jaworzna	0+000	4+600							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Lipniczka (Rozdziele)	0+000	4+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	8				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 7273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	pot.Rozdziele Dolne	0+000	1+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 7273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	pot.Rozdziele Górne	0+000	1+00							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 7273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	pot.Rozpicki	0+000	3+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	8				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 7273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	pot. Załpa	0+000	2+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	b/n Buczkowski	0+000	2+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Wątrobówka	0+000	2+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 7273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Pasierbiecki	0+000	4+600							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 7273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Makowica	0+000	2+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 7249	Sowlinka	Starowiejski (Sowlina)	0+000	14+100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką	20				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15	x	zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 7249	Sowlinka	Skrudlak	0+000	3+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012147249	Sowlinka	Sucha Sowlina	0+000	2+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	12					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012147249	Sowlinka	Mordarka	0+000	7+000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką	5				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147249	Sowlinka	z Sarczyna	0+000	2+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122147249	Sowlinka	Liśnik	0+000	2+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147249	Sowlinka	Jabłoniecki	0+000	4+200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką	5				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	8	x	zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122147249	Sowlinka	Tokarzówka (Przylaski)	0+000	2+300							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5	x	zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 7249	Sowlinka	Za torem	0+000	2+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 7249	Sowlinka	Zakopianka (Pożarski)	0+000	2+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 7273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	z Walowej Góry	0+000	1+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 7273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Koszary	0+000	1+300							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 7273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	pot. Od Paproci	0+000	1+900							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 7273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Bałażówka	0+000	2+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	z Kisielówki	0+000	2+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Bednarka	0+000	4+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	8				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 7273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	pot. Z Góry Kostrza	0+000	2+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 7229	Łososina do Słopniczanki	Słopniczanka	0+000	12+700	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką	10				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5	x	zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH120087 na rzece Słopniczanka 1,8-4,8 km możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryt cieków, na zasadach określonych w PZO. Na rzece Słopniczanka 1,8-2,5 km; 3,0-3,3 km; 3,8-4,3 km należy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów, które mogłyby wpływać na siedlisko 91E0 będące przedmiotem ochrony w tym obszarze. Prace te można realizować jedynie na pojedynczych drzewach bądź grupach drzew; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej

																		roślin i zwierząt; należy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew, które mogłyby wpływać na siedlisko 91E0 będące przedmiotem ochrony w tym obszarze. Prace te można realizować z pozostawieniem drzew do osiągnięcia wiecu co najmniej 40 lat oraz z pozostawieniem martwych i obumierających drzew w drzewostanach
PLRW200012214 7229	Łososina do Słopniczanki	Podwisiołki	0+000	2+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 7229	Łososina do Słopniczanki	Czarna Rola	0+000	1+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 7229	Łososina do Słopniczanki	pot. Brodówka	0+000	1+700							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 7229	Łososina do Słopniczanki	Czarna Rzeka	0+000	7+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 7229	Łososina do Słopniczanki	spod Łopienia	0+000	2+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 7229	Łososina do Słopniczanki	Głębiec	0+000	2+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 7229	Łososina do Słopniczanki	Mogielica	0+000	3+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Rolówka	0+000	1+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	/ Kwasikówka (Kwaśniówka)	0+000	1+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 7229	Łososina do Słopniczanki	spod Wilkowiska	0+000	3+400							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 7229	Łososina do Słopniczanki	z oś. Zagórze	0+000	2+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 7229	Łososina do Słopniczanki	/ Rybny	0+000	4+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 7229	Łososina do Słopniczanki	Suchy	0+000	3+300							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	od Zawadki	0+000	3+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Chochołowski	0+000	3+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Zimny Potok	0+000	3+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Porąbka	0+000	3+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	z Łagodówka	0+000	2+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Gruszowiec	0+000	3+800							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5	x	zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 7229	Łososina do Słopniczanki	Madziarówka	0+000	2+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 7229	Łososina do Słopniczanki	Chyszówki	0+000	3+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 7229	Łososina do Słopniczanki	Ćwilin	0+000	3+200							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 7229	Łososina do Słopniczanki	spod Łostówki	0+000	2+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Krzysztonów	0+000	2+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	od Mogielicy	0+000	2+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 7229	Łososina do Słopniczanki	Tromniska	0+000	1+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 369	Smolnik	Smolnik	0+000	16+600	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką	8				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15	x	zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214369	Smolnik	z Marcinkowic	0+000	1+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214369	Smolnik	Bierzwiecki (Gródek lub Zagórzanka)	0+000	3+600							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5	x	zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214369	Smolnik	Chełmski	0+000	1+700							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214369	Smolnik	Chomranicki	0+000	2+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214369	Smolnik	Kłodnianka	0+000	4+600							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5	x	zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214369	Smolnik	b/n z Półrolek	0+000	2+900							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214369	Smolnik	b/n z Nowej Wsi (Krasne Potockie)	0+000	3+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214369	Smolnik	Bukowianka (Bukowiec)	0+000	5+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214369	Smolnik	Rolny	0+000	2+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214369	Smolnik	pot. Wygoniska	0+000	2+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214369	Smolnik	pot. Podlesiński	0+000	2+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214369	Smolnik	pot. Zadzielanka	0+000	3+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	8					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214369	Smolnik	pot.bez nazwy z Kaniny	0+000	1+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214369	Smolnik	Bednarka	0+000	2+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214369	Smolnik	pot.bez nazwy z Oś.Góry Niżne	0+000	1+100							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214199969	Słomka	Słomka	0+000	24+800	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką	15				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	25					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221419969	Słomka	Łukowica	0+000	10+400	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie zarastaniu brzegów roślinnością wysoką	10				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	12					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419969	Słomka	b/n z oś. Rola-Kącina	0+000	2+700							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 19969	Słomka	Mokra Wieś	0+000	1+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 19969	Słomka	b/n z oś. Podlipowy	0+000	2+500							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 19969	Słomka	b/n z oś. Szarówka	0+000	3+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 19969	Słomka	b/n z oś. Berdychów	0+000	3+000							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221419969	Słomka	Lasówka	0+000	3+600							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów z powalonych drzew i krzewów, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Biała															w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Obwałowanie rzekiŁososina lewe wraz z infrastruktura techniczną	31+800	32+220	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie korony wału w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budowli przeciwpowodziowej					x	usunięcie drzew stwarzających zagrożenie dla infrastruktury ,powstrzymanie wynikających z tego zagrożeń oraz utrzymanie korony wału w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budowli przeciwpowodziowej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 8579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Obwałowanie p.powodziowe rzeki Biała Tanowska w m. Wojnarowa lewe wraz z infrastrukturą techniczną.	66+100	66+960	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny,utrzyman ie korony wału w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budowli przeciwpowodzio wej					x	usunięcie drzew stwarzających zagrożenie dla infrastruktury ,powstrzymanie wynikających z tego zagrożeń oraz utrzymanie korony wału w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budowli przeciwpowodziow ej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 8579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Obwałowanie p.powodziowe rzeki Biała Tanowska w m. Stróże Biała Niżna lewe wraz z infrastrukturą techniczną.	67+766	69+200	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny,utrzyman ie korony wału w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budowli przeciwpowodzio wej					x	usunięcie drzew stwarzających zagrożenie dla infrastruktury ,powstrzymanie wynikających z tego zagrożeń oraz utrzymanie korony wału w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budowli przeciwpowodziow ej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015214239	Poprad od Smereczka do Łomniczanki	Obwałowanie p.powodziowe rzeki Poprad w m.Muszyna lewe i prawe wraz z infrastrukturą techniczną.	55+285 55+260	57+460 56+200	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny,utrzymanie korony wału w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budowli przeciwpowodziowej					x	usunięcie krzewów z międzywala stwarzających zagrożenie dla infrastruktury ,powstrzymanie wynikających z tego zagrożeń oraz utrzymanie korony wału w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budowli przeciwpowodziowej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Obwałowanie p.powodziowe rzeki Poprad w m.Barcice lewe wraz z infrastrukturą techniczną.	7+700	8+580	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny,utrzymanie korony wału w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budowli przeciwpowodziowej					x	usunięcie krzewów z międzywala stwarzających zagrożenie dla infrastruktury ,powstrzymanie wynikających z tego zagrożeń oraz utrzymanie korony wału w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budowli przeciwpowodziowej						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Bobrecki	0+000	1+640	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej										

PLRW20002621335229	Macocha	Macocha (Macocha Poręba)	0+600	10+200	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej							ze względu na obszar PLB120004 na cieku Macocha 7,5-10,2 kmnależy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów ze względu na gatunek ślepowrona, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia, jak również dla umożliwienia konserwacji/remontu, wykonywania i utrzymania urządzeń wodnych w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń oraz cieków naturalnych;możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryt cieków, na zasadach określonych w PZO
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Balony	0+000	4+000	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej							

PLRW200026213369	Bachorz	Bachorz	0+000	13+200	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budynków mieszklanych		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej							Ze względu na obszar PLB120005na rzece Bachorz 0,5-2,0 km należy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów ze względu na gatunek ślepowrona, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia, a także konieczności utrzymania prawidłowej gospodarki rybackiej
PLRW200026213369	Bachorz	Przypoka	13+200	14+800	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budynków mieszklanych, boiska LKS		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej							

PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Włosianka	0+000	5+020	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budynków mieszklanych, przepompowni RZGW		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej							Ze względu na obszar PLB120005 na rzece Włosianka 0,0-0,3 km, 2,2-4,9 km należy powstrzymać się od prowadzenia działań utrzymaniowych ze względu na gatunek sieweczki rzecznej, rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, związanej z ochroną przeciwpowodziową i popowodziowym usuwaniem szkód, niezbędnych dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Skawy. Ograniczenie prac utrzymaniowych na mniejszych ciekach i rowach do niezbędnego minimum.
PLRW20002621336 9	Bachorz	Szatanek	0+000	2+500	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budynków mieszklanych, zabytkowego kościoła		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				

PLRW20006213349	Chechło od Ropy bez Ropy do ujścia	Chechło	0+000	16+400	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budynków mieszklanych		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20006213346 9	Chechło do Ropy	Chechło	16+400	22+800	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budynków mieszklanych		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20006213329	Potok Gromiecki	Gromiecki	0+000	3+200	x	zabezpieczenie przed powstawaniem zatorów powodujących podtopienia przyległych zabudowań i infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej									

PLRW20006213329	Potok Gromiecki	Kopalniówka (Kanał Janina)	0+000	4+400	x	zabezpieczenie przed powstawaniem zatorów powodujących podtopienia przyległych zabudowań i infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej							
PLRW20006213389	Płazanka	Płazanka	0+000	10+875	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budynków mieszklanych, stawów rybnych		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLB120005 na rzece Płazanka 0.0- 1,5 km należy powstrzymać się od prowadzenia działań utrzymaniowych ze względu na gatunek sieweczki rzecznej, rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, związanej z ochroną przeciwpowodziową i popowodziowym usuwaniem szkód, niezbędnych dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Skawy. Ograniczenie prac utrzymaniowych na mniejszych ciekach i rowach do niezbędnego minimum.

PLRW20006213389	Płazanka	Zimna Woda	0+000	5+100	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budynków mieszklanych		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLB120005 na rzece Zimna Woda 0.0-0,8 km należy powstrzymać się od prowadzenia działań utrzymaniowych ze względu na gatunek sieweczki rzecznej, rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, związanej z ochroną przeciwpowodziową i popowodziowym usuwaniem szkód, niezbędnych dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Skawy. Ograniczenie prac utrzymaniowych na mniejszych ciekach i rowach do niezbędnego minimum.
PLRW20006213346 9	Chechło do Ropy	Młoszówka	0+000	5+100	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budynków mieszklanych		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200016213 5129	Zmornica ze starorzeczem Wisły	Zmornica (Jankowicki)	0+000	5+300	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budynków mieszklanych		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLB120005 na rzezce Zmornica 0,0-1,5 km należy powstrzymać się od prowadzenia działań utrzymaniowych ze względu na gatunek sieweczki rzecznej, rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, związanej z ochroną przeciwpowodziową i popowodziowym usuwaniem szkód, niezbędnych dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Skawy. Ograniczenie prac utrzymaniowych na mniejszych ciekach i rowach do niezbędnego minimum.
PLRW200019213 5599	Wisła od Skawy do Skawinki	Rudka (Rutka)	0+000	6+160	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budynków mieszklanych		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Dulówka	7+125	8+725	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budynków mieszklanych		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20006213349	Chechło od Ropy bez Ropy do ujścia	Luszówka	0+000	5+000	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budynków mieszklanych		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20006213529	Regulka	Regulka	0+000	12+740	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budynków mieszklanych		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz RudniańskiegoParku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20006213529	Regulka	Brodła	0+000	7+350	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budynków mieszklanych		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz RudniańskiegoParku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Ratowa	0+000	2+220	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budynków mieszklanych		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213549	Rudno	Rudno	7+232	15+910	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budynków mieszklanych		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200016213 5129	Zmornica ze starorzeczem Wisły	Olszyński	0+000	2+922	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budynków mieszklanych		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200019213 5599	Wisła od Skawy do Skawinki	Żabieniec	0+000	5+647	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budynków mieszklanych		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200062135 29	Regulka	Siemotka	0+000	1+380	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budynków mieszklanych		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz RudniańskiegoParku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Karniowski	0+000	4+300	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budynków mieszkalnych		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20002621336 9	Bachorz	Przypoka	14+800	17+700	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				
PLRW20001521329 9	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Leśniówka	0+000	4+055	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132989	Macocha	Osiecki	0+000	8+975	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budynków mieszkalnych		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200062132989	Macocha	Grodziecki	0+000	5+660	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budynków mieszkalnych		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200026213492	Łowiczanka	Łowiczanka	0+000	7+600	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budynków mieszklanych		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej							Ze względu na obszar PLB120005 na rzece Łowiczanka 1,5-4,0 kmnależy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów ze względu na gatunek ślepowrona, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia, a także konieczności utrzymania prawidłowej gospodarki rybackiej

PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Czarczówka	0+200	2+571	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budynków mieszklanych		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej							
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Kanał Ulgi Nowa Wieś	0+000	3+200	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budynków mieszklanych i wałów przeciwowodziowych		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLB120004 na cieku Kanał Ulgi Nowa Wieś 0-1 km należy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów ze względu na gatunek ślepowrona, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia, jak również dla umożliwienia konserwacji/remontu, wykonywania i utrzymania urządzeń wodnych w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń oraz cieków naturalnych.możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryt cieków, na zasadach określonych w PZO

PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Kanał Ulgi Bielany	0+000	2+050	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budynków mieszklanych		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLB120004 na cieku Kanał Ulgi Bielany 0-1 km należy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów ze względu na gatunek ślepowrona, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia, jak również dla umożliwienia konserwacji/remontu, wykonywania i utrzymania urządzeń wodnych w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń oraz cieków naturalnych.możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryt cieków, na zasadach określonych w PZO
PLRW200062132989	Macocha	Macocha (Macocha Łęki)	0+000	11+100	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budynków mieszklanych oraz wałów przeciwpowodziowych		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132989	Macocha	Bulówka	0+000	8+770	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budynków mieszklanych oraz wałów przeciwpowodziowych		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200062132989	Macocha	Szybówka	0+000	3+300	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budynków mieszklanych, stawów rybnych		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200062132989	Macocha	Malecki	0+000	12+270	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, budynków mieszklanych		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200026213369	Bachorz	Przypoka	14+800	17+700	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej										
PLRW200026213 5189	Bachówka (Potok Spytkowicki)	Bachówka (Spytkowicki)	0+000	6+300	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				Ze względu na obszar PLB120005 na rzece Bachówka 0 -2,0 kmnależy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów ze względu na gatunek ślepowrona, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia, a także konieczności utrzymania prawidłowej gospodarki rybackiej

PLRW200019213 5599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wilgoszcz	0+000	3+000	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200019213 5599	Wisła od Skawy do Skawinki	Półwiejski	0+000	5+150	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200016213 53899	Brodawka	Brodawka (Brzeźnicki)	0+000	13+600	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				

PLRW200019213 5599	Wisła od Skawy do Skawinki	Sosnowicki	0+000	5+000	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200019213 5599	Wisła od Skawy do Skawinki	Sosnówka	3+400	7+410	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200016213 53899	Brodawka	Kossowski	0+000	4+500	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				

PLRW200019213 5599	Wisła od Skawy do Skawinki	Kasztelan	0+000	1+200	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200019213 5599	Wisła od Skawy do Skawinki	Kopytówka	2+250	7+650	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200016213 53899	Brodawka	Tłuczański I	0+000	5+250	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					

PLRW20001621353899	Brodawka	Kamienicki	0+000	2+800	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				
PLRW20001621353899	Brodawka	Tłuczański II	0+000	2+400	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				
PLRW20001621353899	Brodawka	Marcyporębski	0+000	3+300	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				
PLRW20001921355599	Wisła od Skawy do Skawinki	Sosnowicki I	0+000	1+900	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200026213 5189	Bachówka (Potok Spytkowicki)	Brzezina	0+000	2+000	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				
PLRW200026213 5189	Bachówka (Potok Spytkowicki)	Spy1	0+000	1+300	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej						
PLRW200026213 5189	Bachówka (Potok Spytkowicki)	Spy2	0+000	1+700	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej						
PLRW200012213 56899	Cedron	Przytkowicki II	0+000	3+750	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				

PLRW200012213 56899	Cedron	Przytkowicki I	0+000	5+000	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				
PLRW200012213 56899	Cedron	Żarek	0+000	3+150	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				
PLRW200012213 56899	Cedron	Bugajka	0+000	2+100	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				
PLRW200012213 56899	Cedron	Stronie	0+000	4+650	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				

PLRW20001221356899	Cedron	Cedron	6+272	29+072	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				
PLRW20001221356899	Cedron	Solczanka	0+000	5+420	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				
PLRW20001221356899	Cedron	Czerwony	0+000	3+570	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				
PLRW20001221356899	Cedron	Bugajka I	0+000	1+000	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				

PLRW20001221356899	Cedron	Paleczka	0+000	1+100	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				
PLRW20001221356899	Cedron	Ostrowiec	0+000	2+600	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				
PLRW20001221356899	Cedron	Rzeczka	0+000	2+300	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				
PLRW20001221354849	Wieprzówka do Targaniczanki	Rzyczanka	0+000	4+700	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 4849	Wieprzówka do Targaniczanki	Ryta	0+000	3+300	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200012213 4849	Wieprzówka do Targaniczanki	Wieprzówka	18+875	29+150	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Wieprzówka	0+000	18+875	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLB120005na rzece Wieprzówka 0,0-9,5 km należy powstrzymać się od prowadzenia działań utrzymaniowych ze względu na gatunek sieweczki rzecznej, rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, związanej z ochroną przeciwpowodziową i popowodziowym usuwaniem szkód, niezbędnych dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Skawy. Ograniczenie prac utrzymaniowych na mniejszych ciekach i rowach do niezbędnego minimum.
PLRW20001221348 49	Wieprzówka do Targaniczanki	Bolęcinianka	0+000	5+100	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 4849	Wieprzówka do Targaniczanki	Zagórnicki	0+000	4+350	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200012213 4849	Wieprzówka do Targaniczanki	Sułkowicki	0+000	5+150	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200012213 4849	Wieprzówka do Targaniczanki	Targaniczanka	0+000	10+300	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20006213298 9	Macocha	Bulówka	9+200	15+400	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20006213298 9	Macocha	Roczynka	0+000	5+300	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Stawki	0+000	6+500	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Lendwak	0+000	3+150	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Frydrychówka	0+000	12+350	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obecność obszaru PLB120005 na cieku Frydrychówka należy powstrzymać się od prowadzenia działań utrzymaniowych ze względu na gatunek sieweczki rzecznej, rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, związanej z ochroną przeciwpowodziową i popowodziowym usuwaniem szkód, niezbędnych dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Skawy. Ograniczenie prac utrzymaniowych na mniejszych ciekach i rowach do niezbędnego minimum.

PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Krakowica	0+000	4+300	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Bobrek	0+000	7+200	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Włosień	0+000	7+300	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obecność obszaru PLB120005 na cieku Włosień 0-1 km należy powstrzymać się od prowadzenia działań utrzymaniowych ze względu na gatunek sieweczki rzecznej, rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, związanej z ochroną przeciwpowodziową i popowodziowym usuwaniem szkód, niezbędnych dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Skawy. Ograniczenie prac utrzymaniowych na mniejszych ciekach i rowach do niezbędnego minimum.
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Sfornica	0+000	5+150	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Rokowski	0+000	1+900	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej										
PLRW200012213 4789	Kleczanka	Wysoczanka	0+000	8+770	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				
PLRW200012213 4789	Kleczanka	Kleczanka	0+000	20+500	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				Ze względu na obszar PLB120005 na rzece Kleczanka 0-0,5 km należy powstrzymać się od prowadzenia działań utrzymaniowych ze względu na gatunek sieweczki rzecznej, rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, związanej z ochroną przeciwpowodziową i popowodziowym usuwaniem szkód, niezbędnych dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Skawy. Ograniczenie prac utrzymaniowych na mniejszych ciekach i rowach do niezbędnego minimum.

PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Zbywaczówka	0+000	2+000	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200012213 4849	Wieprzówka do Targaniczanki	Biadasówka	0+000	1+200	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200012213 4849	Wieprzówka do Targaniczanki	Brzezinka I	0+000	2+700	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 4849	Wieprzówka do Targaniczanki	Brzezinka II	0+000	1+800	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200012213 4849	Wieprzówka do Targaniczanki	Jagódki	0+000	2+200	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200012213 4789	Kleczanka	Księży Las	0+000	2+400	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				

PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Młocki	0+000	2+000	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Pańska Góra	0+000	3+800	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Polanki	0+000	1+200	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 4789	Kleczanka	Przymiarki	0+000	2+300	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				
PLRW200012213 29569	Domaczka	Złota Górka	0+000	1+400	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200062134 769	Choczenka	Meksyk	0+000	0+319	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Czarczówka	2+571	5+271	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Zygodówka	0+000	5+250	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				

PLRW200062134796	Radoczanka	Radoczanka	0+000	2+500	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				Ze względu na obszar PLB120005 na rzece Radocznka 0-1,3 km należy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów ze względu na gatunek ślepowrona, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia, a także konieczności utrzymania prawidłowej gospodarki rybackiej; należy powstrzymać się od prowadzenia działań utrzymaniowych ze względu na gatunek sieweczki rzecznej, rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, związanej z ochroną przeciwpowodziową i popowodziowym usuwaniem szkód, niezbędnych dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Skawy. Ograniczenie prac utrzymaniowych na mniejszych ciekach i rowach do niezbędnego minimum.
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Tomicki	0+000	4+625	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				

PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Witanowicki	0+000	4+375	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				
PLRW200012213 4789	Kleczanka	Barwałdzki	0+000	4+800	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				
PLRW200012213 4789	Kleczanka	Chlewnica	0+000	3+800	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				
PLRW200012213 4789	Kleczanka	Podżarek	0+000	1+700	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				

PLRW200012213 4789	Kleczanka	Moskałówka	0+000	3+900	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Jastrząbka	0+000	11+150	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	wycinka zakrzaczeń -zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej				
PLRW200012214 19949	Jastrząbka	Banasiówka	0+000	3+400	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 19949	Jastrząbka	Grobówka	0+000	3+300	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218 2729	Kobylanka	Kobylanka	0+000	4+215	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218 2729	Kobylanka	Bolechówka	0+000	2+660	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218292	Młynówka	Rudnik (Kamyk)	0+000	7+640						x	zachowanie stanu dna i brzegów, usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012218292	Młynówka	Żakówka	0+000	3+100						x	zachowanie stanu dna i brzegów, usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012218292	Młynówka	Złotny Potok	0+000	2+690						x	zachowanie stanu dna i brzegów, usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012218292	Młynówka	Wolnik	0+000	0+600						x	zachowanie stanu dna i brzegów, usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012218292	Młynówka	Kopaliny I	0+000	0+570						x	zachowanie stanu dna i brzegów, usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200012218292	Młynówka	Pole	0+000	0+680							x	zachowanie stanu dna i brzegów, usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012218292	Młynówka	Nowe Pole	0+000	0+700							x	zachowanie stanu dna i brzegów, usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012218292	Młynówka	Rosochatka	0+000	3+440							x	zachowanie stanu dna i brzegów, usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012218292	Młynówka	Wielkie Łąki	0+000	4+130							x	zachowanie stanu dna i brzegów, usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012218292	Młynówka	Czarnociny	0+000	2+160							x	zachowanie stanu dna i brzegów, usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200012218292	Młynówka	Witkowice	0+000	0+730						x	zachowanie stanu dna i brzegów, usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW2000192135699	Skawinka od Głogoczówki do ujścia	Skawinka	0+000	14+690	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000162135698	Rzepnik	Rzepnik	0+000	9+450	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200062135694	Mogiłka (Wierzbanówka)	Wierzbanówka	0+000	6+660	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200012213 56899	Cedron	Cedron	0+000	4+730	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Skawinka	14+690	25+850							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Głogoczówka	0+000	20+512							x	zachowanie stanu dna i brzegów, usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Jaworzna	0+000	3+900	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów, usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Włosańka	0+000	6+611	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Podstyrze	0+000	2+914	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Kozłówek	0+000	0+990	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód,		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód		x	zachowanie stanu dna i brzegów, usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Sieprawka	0+000	13+308							x	zachowanie stanu dna i brzegów, usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Świątnicki 1	0+000	4+357	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód,		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód		x	zachowanie stanu dna i brzegów, usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Świątnicki 2	0+000	1+527	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód,		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód		x	zachowanie stanu dna i brzegów, usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Kopań	0+000	2+390	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Kobylak	0+000	2+130							x	zachowanie stanu dna i brzegów, usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Topola	0+000	2+130							x	zachowanie stanu dna i brzegów, usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Lenczówka	0+000	2+650							x	zachowanie stanu dna i brzegów, usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Kopanka	0+000	5+040	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód,		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Od Borzęty	0+000	4+930	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Zakrętek	0+000	4+965							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Przymiarek	0+000	1+590							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Leśnik	0+000	1+790							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Młynówka	0+000	2+970							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Bugaj	0+000	1+990							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Tarnówka	0+000	4+080							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Dalin	0+000	2+215							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Syberia	0+000	1+450							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Studzianka	0+000	3+000							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Kanał	0+000	3+485							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Bylica	0+000	0+935							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Księży	0+000	1+500							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Dwór	0+000	2+835							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Bukowiec	0+000	3+120							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Leśnia	0+000	0+790							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Rudnicki	0+000	8+950							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Na dole	0+000	2+045							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kozówka III	0+000	1+500							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Blakówka	0+000	1+120							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Kozówka I	0+000	2+510							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Kozówka II	0+000	2+100							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Łopatówka	0+000	0+900							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Zarębek	0+000	2+300							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Dudówka	0+000	1+800							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Szubówka	0+000	1+590							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Bylicówka	0+000	1+155							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Krzywy	0+000	3+100							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Harbutówka	0+000	7+151							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Gościbia	0+000	6+000							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Dział	0+000	1+270							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Jasieniczanka	0+000	4+856							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Pod Dalinem	0+000	0+890							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Koturba	0+000	1+020							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Kaniówka	0+000	0+950							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Zagroda	0+000	1+940							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Żorków	0+000	0+900							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Kordziel	0+000	1+870							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Ukraina	0+000	1+430							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Kalita I	0+000	1+330							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Za Górką	0+000	1+280							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Zachodni	0+000	0+900							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Kalita II	0+000	1+100							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Gontowy	0+000	2+300							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Łubianka	0+000	3+190							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Węgry	0+000	1+740							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Zagrody	0+000	1+300							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Olszyna	0+000	1+910							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Kurkówka	0+000	0+770							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Na Potoku	0+000	0+720							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Głowacz	0+000	1+520							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Celarówka	0+000	1+150							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Kijówka	0+000	0+700							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Sanguszek	0+000	1+200							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Końce	0+000	1+610							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Chodników	0+000	0+885							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Jaworniczanka	0+000	0+800							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Brzozówka	0+000	3+800							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Lutówka	0+000	1+050							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 56699	Skawinka do Głogoczówki	Włosanka	0+000	5+420	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód,		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW20009213769	Dłubnia od Minóżki (bez Minóżki) do ujścia	Dłubnia	0+000	29+396	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20006213766 9	Baranówka	Baranówka	0+000	14+940	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (41% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (41% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062137669	Baranówka	Ciek bez nazwy 306	0+000	4+278	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (41% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (41% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200062137669	Baranówka	Maciejówka	0+000	4+425	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (41% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (41% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062137669	Baranówka	Iwoneczka	0+000	1+190	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (41% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (41% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Dłubnia	29+396	55+194	możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (69% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (69% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Gołyszanka	0+000	2+660	możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (69% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (69% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Minóżka	0+000	9+020	możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (69% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (69% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Smródka	0+000	3+600	możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (69% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (69% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Rzeplinianka	0+000	5+300	możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (69% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (69% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Stokowianka	0+000	1+900	możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (69% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (69% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Żarnowica	0+000	2+166	możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (69% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (69% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Dłubienka	0+000	1+100	możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (69% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie infr. Technicznej / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (69% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenieinfr. Technicznej / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Jordan	0+000	0+384	możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (69% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (69% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200016213572	Sidzinka	Sidzinka	0+000	2+860	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200016213572	Sidzinka	Sidzinka	2+860	4+240	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód,		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200016213572	Sidzinka	Sidzinka	4+240	8+300	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Pozowicki	0+000	3+500	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200019213 5599	Wisła od Skawy do Skawinki	Sosnówka	0+000	5+280	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200019213 5599	Wisła od Skawy do Skawinki	Zimna Rzeczka	0+000	2+500	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200062139 269	Pokojówka	Pokojówka	0+000	14+200	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200062139269	Pokojówka	Od Biórkowa	0+000	4+000	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW2000162137299	Wilga	Wilga	0+000	24+970	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW2000162137299	Wilga	Wrząsowicki	0+000	4+316	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW2000162137299	Wilga	Janowice	0+000	5+955	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód,					x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW2000162137299	Wilga	Dworski	0+000	0+696	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód,		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200016213 7299	Wilga	Dąbski	0+000	0+883	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200016213 7299	Wilga	Janowski	0+000	1+504	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód,		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200016213 7299	Wilga	Dębina	0+000	1+550	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200016213 7299	Wilga	Polonki	0+000	0+960	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych					x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200016213 7299	Wilga	Krzywica	0+000	5+000	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód,		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200016213 7299	Wilga	Zadziele	0+000	2+430	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód,		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200016213 7299	Wilga	Łaźnik	0+000	3+000	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód,		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200016213 7299	Wilga	Łaziska	0+000	0+860							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200016213 7299	Wilga	Grabówki 1	0+000	1+085							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200016213 7299	Wilga	Pastwiska	0+000	0+655							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200016213 7299	Wilga	Podstolice	0+000	0+565						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200016213 7299	Wilga	Podjeździe	0+000	2+250						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200016213 7299	Wilga	Olszynka	0+000	3+800						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200016213 7299	Wilga	Sroczyce	0+000	1+250						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200016213 7299	Wilga	Siercza	0+000	1+950						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200016213 7299	Wilga	Rożnowski	0+000	2+900						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200016213 7299	Wilga	Brzeziny	0+000	0+550						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200016213 7299	Wilga	Koźmice Wielkie	0+000	5+640						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200016213 7299	Wilga	Stocznik	0+000	1+350						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200016213 7299	Wilga	Bugaj	0+000	1+300						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200016213 7299	Wilga	Zalesie	0+000	1+255						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200016213 7299	Wilga	Panciawa	0+000	0+760						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200016213 7299	Wilga	Kopce	0+000	1+100						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200016213 7299	Wilga	Od Gorzkowa	0+000	0+890				x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych	x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200016213 7299	Wilga	Kamionki	0+000	0+840						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200016213 7299	Wilga	Ukraina	0+000	0+900						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200016213 7299	Wilga	Podlipowa	0+000	1+605						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200016213 7299	Wilga	Lipowa	0+000	0+675						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200016213 7299	Wilga	Mietniowski	0+000	2+730						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200016213 7299	Wilga	Kopaliny II	0+000	0+860						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200016213 7299	Wilga	Kopalina	0+000	0+640							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200016213 592	Potok Kostrzecki	Kostrzecki	0+000	4+600	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200016213 592	Potok Kostrzecki	Kostrzecki	4+600	5+200	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200016213592	Potok Kostrzecki	Kostrzecki	5+200	6+100	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200019213 7759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Pychowicki	0+000	0+850	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Pychowicki	0+850	2+950	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Pychowicki	2+950	5+200	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Potok Zakorzowiecki	0+000	2+250	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Piekarski	0+000	5+000	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200019213 7759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Rącznianka	0+000	6+200	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200019213 7759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Węgrzce Wielkie	0+000	3+100	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych					x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200026213 7749	Serafa	Serafa	0+000	11+660	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200026213 7749	Serafa	Kanał	0+000	1+670															
PLRW200026213 7749	Serafa	Malinówka	0+000	4+951	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200026213 7749	Serafa	Krzyszkowice	0+000	2+770							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200026213 7749	Serafa	Grabówki	0+000	1+550							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200026213 7749	Serafa	Prokocimski	0+000	5+500	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200026213 7749	Serafa	Zabawka	0+000	8+100	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych					x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200026213 7749	Serafa	Miodówka	0+000	3+550							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200026213 7749	Serafa	Świdówka	0+000	2+100							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200026213 7749	Serafa	Lednica Górna	0+000	1+940							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200062137 929	Igołomski Potok	Igołomski	0+000	5+313	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód,		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200062137929	Igołomski Potok	Kanał nr 2	0+000	1+100	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód,		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200062137929	Igołomski Potok	Tropiszowski	0+000	8+950	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód,		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200019213799	Wisła od Podłężanki do Raby	Pobiednicki	0+000	3+908	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód,		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019213799	Wisła od Podłężanki do Raby	Kanał nr 3	0+000	0+720	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód,		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062137949	Ropotek	Kiklowiec (Ropotek)	0+000	15+352	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200062137949	Ropotek	Kanał nr 1	0+000	1+654	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód,		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200062137969	Rudnik	Dobranowicki	0+000	8+250	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (48% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (48% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW2000721366	Będkówka	Będkówka	0+000	8+055	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20007213589	Sanka	Sanka	0+000	9+580	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213589	Sanka	Sanka	13+350	19+280	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20007213589	Sanka	Brzoskwinka	0+000	10+515	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213589	Sanka	Aleksandrówka	0+000	4+300	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20007213589	Sanka	Kadłub	0+000	1+084	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213589	Sanka	Czułowski	0+000	5+600	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20007213589	Sanka	Kaszowski	0+000	5+210	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213589	Sanka	Pod Borem	0+000	1+129	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Rudawa	22+060	36+709	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Dulówka	0+000	7+125	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Filipówka	0+000	10+620	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Kowalska Góra	0+000	3+700	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Olszówka	0+000	2+200	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Studzianki	0+000	2+000	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Młynka	0+000	2+175	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Miękinka	0+000	5+100	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Podlas	0+000	1+900	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Racławka	0+000	7+300	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Racławka	10+775	17+414	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Siedlecki	0+000	5+900	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Szafraniec	0+000	2+400	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Szklarka	0+000	8+900	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20009213699	Rudawa od Racławki do ujścia	Rudawa	0+000	22+060	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, a także Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20009213699	Rudawa od Racławki do ujścia	Nielepiczanka	0+000	3+800	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, a także Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20009213699	Rudawa od Racławki do ujścia	Olszanicki	0+000	3+580	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, a także Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213549	Rudno	Rudno	0+000 15+970	7+232 18+150	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20007213549	Rudno	Rybnianka	0+490	4+320	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213549	Rudno	Jesionka	0+000	2+320	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200026213558	Stracha	Stracha	0+000	7+680	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (42% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (42% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200026213558	Stracha	Jagodnie	0+000	3+300	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (42% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (42% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20007213694 9	Wędonka	Wedonka	0+000	7+550	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213692	Wierzchówka (Kluczwoda)	Wierzchowianka (Kluczwoda)	0+000	9+425	możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (64% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (64% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20001621355569	Sosnowianka	Zelczynka	0+000	5+300	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW20009213749	Prądnik od Garliczki (bez Garliczki) do ujścia	Białucha (Prądnik)	0+000	10+404	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (72% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (72% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20006213748	Sudół Dominikański	Sudoł Dominikański	0+000	6+690	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20006213744	Bibiczanka	Bibiczanka	0+000	7+820	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (57% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (57% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20006213746	Sudół	Sudoł od Modlnicy	0+000	8+660	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów, usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20007213742	Prądnik do Garliczki	Białucha (Prądnik)	10+404 35+717	21+304 39+515	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213742	Prądnik do Garliczki	Garliczka	0+000	6+895	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213742	Prądnik do Garliczki	Korzkiewka	0+000	6+153	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20007213742	Prądnik do Garliczki	Sąspówka	2+120	5+240	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20006213789	Potok Kościelnicki z dopływami	Kościelnicki	0+000	12+800	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW20006213789	Potok Kościelnicki z dopływami	Struga Rusiecka	0+000	7+600	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW2000921392999	Szreniawa od Piotrówki do ujścia	Szreniawa	0+000	63+851	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000921392999	Szreniawa od Piotrówki do ujścia	Goczałka	0+000	1+145	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200092139 2999	Szreniawa od Piotrówki do ujścia	Kowalówka	0+000	3+900	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062139 2969	Kantorówka	Kantorówka	0+000	2+500	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200062139 2969	Kantorówka	Kościelecki	0+000	6+000	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200062139 2969	Kantorówka	Jagielnica	0+000	4+811	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200062139 2932	Potok Jakubowicki	Jakubowicki	0+000	7+718	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200062139 289	Ścieklec	Ścieklec	0+000	23+280	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062139 289	Ścieklec	Łętkówka (Kniejówka)	0+000	5+900	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062139289	Ścieklec	Racławka	0+000	9+175	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062139289	Ścieklec	Od Zielenic	0+000	0+500	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062139289	Ścieklec	Walusin	0+000	1+245	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006213928 9	Ścieklec	Dziewięcioły	0+000	2+230	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Szreniawa	63+851	93+538	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (65% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (65% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Piotrówka	0+000	9+000	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (65% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (65% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Zarogówka	0+000	2+470	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (65% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (65% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Gołczanka	0+000	9+077	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (65% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (65% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Dopływ Gołczanki	0+000	0+575	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (65% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (65% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Cicha	0+000	9+800	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (65% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (65% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Miechówka	0+000	2+090	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (65% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (65% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Makówka	0+000	5+500	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (65% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (65% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Nidzica	0+000 35+900	4+250 44+856	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego oraz Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a także Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200072139816	Nidzica do Nidki	Nidzica	44+856	63+400	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200072139816	Nidzica do Nidki	Od Boczkowic	0+000	6+850	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200072139816	Nidzica do Nidki	Kalinka	0+000	9+500	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200072139816	Nidzica do Nidki	Od Konaszówki	0+000	3+460	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062139 8899	Jawornik	Jawornik	0+000	4+320	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062139 8899	Jawornik	Kanał Ulgi	0+000	1+010	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062139 869	Małoszówka z dopływami	Małoszówka	12+710	16+370	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062139869	Małoszówka z dopływami	Pałecznica	0+000	2+540	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062139869	Małoszówka z dopływami	Nadzówka	5+000	10+000	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200026213 79899	Drwinka z dopływami	Drwinka	13+050	33+837	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych					x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				Ze względu na obszar PLB120002 na rzece Drwinka 13,05 -14 km realizacja wycinki drzew w obszarach leśnych w sposób uwzględniający potrzebę ochrony puszczyka uralskiego, dzięcioła czarnego, dzięcioła średniego zgodnie z zapisami PZO ciek Drwinka 6-14 km
PLRW200026213 79899	Drwinka z dopływami	Chobot Olszyny	4+760	10+250	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych					x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200026213 79899	Drwinka z dopływami	Chobot Olszyny	10+250	12+100	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód,								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200026213 79899	Drwinka z dopływami	Chobot Olszyny	12+100	13+390	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych					x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200026213 79899	Drwinka z dopływami	Długa Woda	0+000	2+000	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód					x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				Ze względu na obszar PLB120002 na rzece Długa Woda 1-2 km realizacja wycinki drzew w obszarach leśnych w sposób uwzględniający potrzebę ochrony puszczyka uralskiego, dzięcioła czarnego, dzięcioła średniego zgodnie z zapisami PZO
PLRW200016213 7769	Podłężanka	Podłężanka	0+000	13+200	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych					x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200016213 7769	Podłężanka	Bogusława	0+000	6+320							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200016213 7769	Podłężanka	Zakrzówek	0+000	2+700							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200016213 7769	Podłężanka	Przebieczany	0+000	2+300							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200016213 7769	Podłężanka	Tom	0+000	0+750							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200016213 7769	Podłężanka	Chełmik	0+000	1+900							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200016213 7769	Podłężanka	Zabiele	0+000	1+085							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200016213 7769	Podłężanka	Buk	0+000	0+700							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200016213 7769	Podłężanka	Zakrzowianka	0+000	3+100							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200016213 7769	Podłężanka	Zagórze	0+000	2+950							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200016213 7769	Podłężanka	Drawinka	0+000	1+500							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200062166 16	Mierzawa do Cieku od Gniewięcina	Mierzawa	63+356	68+590	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód,		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216616	Mierzawa do Cieku od Gniewięcina	Piekło	0+000	1+170	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód,		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216189	Lipnica	Bilczycki	0+000	5+100							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216189	Lipnica	Sławkowice	0+000	3+180							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216189	Lipnica	Brzesowa	0+000	2+680							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216189	Lipnica	Lipnica	0+000	2+470							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216189	Lipnica	Działy	0+000	2+610							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019213 89999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	CSK	4+860	5+460	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych					x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019213 89999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Łężkowski	0+000	6+760	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych					x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Nieznanowicki	0+000	1+520							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019213 89999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Jaroszówka II	0+000	1+265							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019213 89999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Jaroszówka I	0+000	1+675							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019213 89999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Klęczana	0+000	2+765							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019213 89999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Podlas	0+000	0+950							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019213 89999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Stadnicki	0+000	6+060							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019213 89999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Brzeg	0+000	3+140							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019213 89999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Tłoki	0+000	2+090							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019213 89999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Wrzosy	0+000	0+620							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019213 89999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Folwark	0+000	1+310							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019213 89999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Burdak	0+000	0+700							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Węgielnica	0+000	1+800	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych		x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001621389 6	Tusznica	Tusznica	0+000	7+230	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych					x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW20006213894	Potok Gnojski	Gnojski	0+000	7+030	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych					x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200062138929	Królewski Potok	Królewski	0+000	15+660	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych					x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200062138929	Królewski Potok	Zborówek	0+000	2+130	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych					x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200062138929	Królewski Potok	Ryje	0+000	1+535							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200062138929	Królewski Potok	Trąbecki	0+000 1+930	0+750 2+450	x	Zabezpieczenie przed erozją dna i skarp, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych					x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200014213 8899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Stradomka	0+000	0+750							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014213 8899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Podgrodzie	0+000	2+050							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Stradomka	23+425	34+695							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Podlubomierz	0+000	1+903							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Dzielce	0+000	2+478							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Gruszów	0+000	4+378							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Czyżyk	0+000	0+560							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Gruszek	0+000	0+570							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Mierzeń	0+000	0+986							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Mogiłka	0+000	2+000							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Sawka	0+000	3+640							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Moczury	0+000	2+520							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Nadedwór	0+000	1+410							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Bucze	0+000	1+065							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Bigorzówka	0+000	2+020							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Poręba	0+000	1+292							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Brzezinka	0+000	2+750							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Komorniki	0+000	2+750							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Kobyle	0+000	1+660							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Olszyny	0+000	1+620							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Nalesie	0+000	2+565							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Dąbie	0+000	2+680							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Poddąbie	0+000	1+512							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Naddąbie	0+000	1+200							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Brzegowy	0+000	0+807							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Doły	0+000	1+350							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Kolawa	0+000	0+980							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Niwa	0+000	1+450							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062138 7929	Dopływ spod Zagórzan	Dzialski	0+000	8+590							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062138 7929	Dopływ spod Zagórzan	Czarny Las	0+000	3+750							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062138 7929	Dopływ spod Zagórzan	Zajedle	0+000	1+730							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062138 7929	Dopływ spod Zagórzan	Nalas	0+000	0+950							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 876	Niżowski Potok	Kuniczanka	0+000	2+000							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200012213876	Niżowski Potok	Sułówka	0+000	10+560							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Niżowa	0+000	2+035							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Wola Dobranowska	0+000	1+470							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Grajów 1	0+000	0+575							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Wolniki	0+000	1+170							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200012213876	Niżowski Potok	Grajów	0+000	0+965						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Dobranowicz ka	0+000	2+375						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Zagórzanka	0+000	3+135						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213876	Niżowski Potok	W Łąkach	0+000	1+045						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Wielkie Pole	0+000	0+960						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Krzyworzeka	0+000	16+412							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Olszynka	0+000	7+300							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Rokitka	0+000	1+015							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Kozieniec	0+000	2+420							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Tuszyna	0+000	1+440							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Chełm	0+000	0+910							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Siniawa	0+000	3+110							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Wierzysko	0+000	1+425							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Zastępa	0+000	2+500							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Lemiesz	0+000	3+200							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Zajazd	0+000	0+815						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Wzory I	0+000	0+950						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Zarębki	0+000	2+475						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Wzory II	0+000	1+770						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Sarnik	0+000	2+945						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Grodzisko	0+000	1+900							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Lipnik	0+000	8+090							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Czernin	0+000	4+960							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Czerwin	0+000	2+330							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Kąty	0+000	1+370							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Kretówki	0+000	3+260							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Granice	0+000	4+910							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Dział I	0+000	1+880							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Dział II	0+000	0+920							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Podgrodzisko	0+000	2+200							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Kalisiówka	0+000	1+600						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Działek	0+000	2+040						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Na Podoły	0+000	1+950						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Osikowy	0+000	2+210						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Kobylarka	0+000	1+520						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Szałas	0+000	1+000						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Sikornica	0+000	2+500						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Pałączki	0+000	0+800						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Sobówka	0+000	0+700						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Gazdówka	0+000	1+025						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Kusówka	0+000	0+850						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Kobielnik	0+000	4+875						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Wilkówka	0+000	2+900						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Lisówka	0+000	1+700						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200012213 8749	Krzyworzeka	Twardosz	0+000	1+122						x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Wolnica	0+000	4+590							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Byszyce	0+000	2+860							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń oraz punktowe uswanie drzew zagrażających ist. zabudowie i infr. technicznej		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Bycze	0+000	0+740							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Byk	0+000	0+670							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Brzezówka	0+000	2+450							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				

PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Burletka	0+000	1+350							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego				
PLRW200014213 8399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Osieczański	0+000	1+170							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014213 8399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	San	0+000	3+165							x	zachowanie stanu dna i brzegów poprzez usuwanie zakrzaczeń		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200026213 79899	Drwinka z dopływami	Chobot Olszyny	0+000	4+660	x	Zapewnienie swobodnego przepływu wód, utrzymanie drożności i zachowanie stanu dna i brzegów,		x	Zapewnienie swobodnego przepływu wód, utrzymanie drożności, zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	Zapewnienie swobodnego przepływu wód, utrzymanie drożności poprzez wycinkę odrostów, samosiewek,		x	zapewnienie swobodnego spływu, udrożnienie koryta,				Ze względu na obszar PLB120002 na rzece Chobot realizacja wycinki drzew w obszarach leśnych w sposób uwzględniający potrzebę ochrony puszczyka uralskiego, dzięcioła czarnego, dzięcioła średniego zgodnie z zapisami PZO
PLRW200026213 79899	Drwinka z dopływami	Bieńkowski	0+000	6+000	x	poprawa spływu wód, drożności w korycie, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie terenów przyległych		x	poprawa spływu wód,drożności w korycie, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie terenów przyległych		x	Zapewnienie swobodnego przepływu wód, utrzymanie drożności poprzez wycinkę odrostów, samosiewek,		x	poprawa spływu wód,drożności w korycie, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie terenów przyległych				
PLRW200026213 79899	Drwinka z dopływami	Drwinka	0+000	13+150	x	poprawa spływu wód, drożności w korycie, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie terenów przyległych i obwałowań		x	poprawa spływu wód, drożności w korycie, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie terenów przyległych i obwałowań		x	Zapewnienie swobodnego przepływu wód, utrzymanie drożności poprzez wycinkę odrostów, samosiewek,		x	poprawa spływu wód, drożności w korycie, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie terenów przyległych i obwałowań				
PLRW200026213 79899	Drwinka z dopływami	Strumień	0+000	10+000	x	umożliwienie spływu wód, poprawa drożności w korycie, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych		x	umożliwienie spływu wód,poprawa drożności w korycie, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych		x	umożliwienie spływu wód,poprawa drożności w korycie poprzez wycinkę odrostów, samosiewek, ochrona terenów przyległych		x	umożliwienie spływu wód, zachowanie drożności poprzez usuwanie powalonych drzew, ochrona terenów przyległych				

PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Kanał Zatocki (Zatocki)	0+000	9+020	x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, utrzymanie drożności, zabezpieczenie terenów przyległych, obwałowań		x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, utrzymanie drożnosci, zabezpieczenie terenów przyległych, obwałowań		x	poprawa spływu wód, utrzymanie drożnosci poprzez wycinkę odrostów, samosiewek, zabezpieczenie terenów przyległych, obwałowań		x	poprawa spływu wód, udrożnienie, zabezpieczenie terenów przyległych, obwałowań		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Jodłowski	3+650	5+040	x	poprawa spływu wód, zachowanie dobrego stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zachowanie dobrego stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, poprawa drożności, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Wyrwa (Okulicki)	0+000	11+620	x	Poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie terenów zurbanizowanych i rolnych		x	Poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie terenów zurbanizowanych i rolnych		x	Poprawa spływu wód, udrożnienie koryta poprzez usuniecie odrostów, samosiewek, zabezpieczenie terenów zurbanizowanych i rolnych		x	Poprawa spływu wód, zachowanie drożności poprzez usuwanie powalonych drzew, zabezpieczenie terenów zurbanizowanych i rolnych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Kopaliny	0+000	3+150	x	poprawa spływu wód, udrożnienie, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie przeciwpowodziowe		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie przeciwpowodziowe		x	poprawa spływu wód, udrożnienie poprzez wycinkę odrostów, samosiewek, zabezpieczenie przeciwpowodziowe		x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie przeciwodziowe		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 9669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok Kobylecki (Kobylecki)	0+000	4+550	x	poprawa spływu wód, zachowanie dobrego stanu dna i brzegów, zabezpieczenie przecierozyjne		x	poprawa spływu wód, zachowanie dobrego stanu dna i brzegów, zabezpieczenie przecierozyjne					x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie przeciwerozyjne		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 9669	Uszwica do Niedźwiedzia	Uszwica	0+000	54+395	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych, udrożnienie koryta poprzez wycinkę samosiewek		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200019213 969	Uszwica od Niedźwiedzia do ujścia	Uszwica	54+395	67+115										x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przecierozyjne, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Gróbka	9+120	38+500	x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne		x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne					x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, udrożnienie koryta poprzez usuwanie powalonych drzew, zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200019213949	Gróbka od Potoku Okulickiego (bez Potoku)	Gróbka	9+120	38+500	x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne		x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne					x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, udrożnienie koryta poprzez usuwanie powalonych drzew, zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Potok Krzeczowski (Krzeczowski)	0+000	5+850	x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta poprzez wycinke samosiewek, zabezpieczenie terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Ulga	0+000	1+650	x	poprawa spływu wód, zachowanie dobrego stanu dna i brzegów, ochrona terenów zurbanizowanych		x	poprawa spływu wód, zachowanie dobrego stanu dna i brzegów, ochrona terenów zurbanizowanych					x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów zurbanizowanych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Piekarski (Wieniawski)	0+000	2+250							x	poprawa spływu, udroznienie poprzez usuniecie odrostów z kęp, samosiewek		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przecierozyjne, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Borowianka	0+000	8+240										x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przecierozyjne, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Górzański	0+000	5+750										x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przecierozyjne, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Leksandrówka	3+600	18+330							x	poprawa spływu wód, udrożnienie poprzez wycinkę odrostów z kęp, samosiewek		x	poprawa spływu wód, udrożnienie poprzez usunięcie powalonych drzew, zabezpieczenie terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 9669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok k. Szkoły	0+000	0+250										x	poprawa spływu wód poprzez usunięcie powalonych drzew,ochrona przeciwerozyjna		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Potok spod Jodłowskiej Góry	0+000	1+470	x	poprawa spływu wód, udrożnienie, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Potok Kiebło	0+000	2+000	x	poprawa spływu wód, udrożnienie, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Księży (Potok Duży Potok)	0+000	2+000										x	poprawa spływu wód, udrożnienie, ochrona przeciwerozyjna		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 9669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok pod Herodem	0+000	1+300										x	poprawa spływu wód, udrożnienie,ochr ona przeciwerozyjna		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 9669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok Zadebrze	0+000	1+350										x	poprawa spływu wód, udrożnienie,ochr ona przeciwerozyjna		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 9669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok k. Berety	0+000	1+750										x	poprawa spływu wód, udrożnienie, ochrona przeciwerozyjna		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 9669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok Winkiel	0+000	0+750										x	poprawa spływu wód, udrożnienie, ochrona przeciwerozyjna		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 9669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok k. Tartaku	0+000	1+000										x	poprawa spływu wód, udrożnienie, ochrona przeciwerozyjna		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 9669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok spod Dominicznej Góry	0+000	0+400										x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta,ochrona przeciwerozyjna		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 9669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok Jędraski	0+000	0+400										x	poprawa spływu wód, udrożnienie, ochrona przeciwerozyjna		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok k.Piekarni	0+000	1+100										x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 9669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok pod Kuckiem	0+000	0+900										x	poprawa spływu wód, ochrona przeciwerozyjna		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok k. Durbasa	0+000	1+000										x	poprawa spływu wód, ochrona przeciwerozyjna		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000162138994	Babica	Babica	0+000	6+240	x	Poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie terenów zurbanizowanych		x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpiecznie terenów zurbanizowanych		x	poprawa spływu wód, udroznienie koryta poprzez wycinkę odrostów, samosiewek,zabezpieczenie terenów zurbanizowanych		x	poprawa spływu wód, udroznienie koryta, zabezpieczenie terenów zurbanizowanych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Potok Proszowski (Proszowski)	0+000	8+600	x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, udroznienie koryta poprzez wycinkę odrostów, samosiewek,zabezpieczenie terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB120002 na rzece Potok Proszowski 3-8,6 km realizacja wycinki drzew w obszarach leśnych w sposób uwzględniający potrzebę ochrony puszczyka uralskiego, dzięcioła czarnego, dzięcioła średniego zgodnie z zapisami PZO

PLRW200019213 89999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	CSK	0+000	4+860	x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, udroznienie koryta poprzez wycinkę odrostów, samosiewek,zabezpieczenie terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Czyrzyczka (Czyżyczka)	0+000	3+490	x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, udroznienie koryta poprzez wycinkę odrostów, samosiewek,zabezpieczenie terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221388839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Stradomka	0+750	23+425										x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przecierozyjne, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014213 8899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Stradomka	0+750	23+425										x	zabezpieczenie przeciwpowodzio we i przecierozyjne, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200026213 8998	Młynówka	Młynówka	0+000	5+300	x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, udroznienie koryta poprzez wycinkę odrostów, samosiewek,zabezpi eczenie terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych				
PLRW200014213 8899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok Kobylecki (Kobylecki)	0+000	2+800	x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8849	Tarnawka	Tarnawka	0+000	7+500										x	zabezpieczenie przeciwpowodzio we i przecierozyjne, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8849	Tarnawka	Przeginia (Pluskawka)	0+000	8+520										x	zabezpieczenie przeciwpowodzio we i przecierozyjne, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8849	Tarnawka	Rdzawka	0+000	7+300							x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe, udrożnienie poprzez wycinkę odrostów z kęp, samosiewek, ochrona terenów przyległych		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 88899	Polanka	Wichracz	0+000	3+500							x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe, udrożnienie poprzez wycinkę odrostów z kęp, samosiewek, ochrona terenów przyległych		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200016213 8989	Potok Łapczycki	Poto Łapczycki (Łapczycki)	0+000	6+400	x	zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie przeciwpowodzio we i przeciwerozyjne		x	zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie przeciwpowodzio we i przeciwerozyjne		x	poprawa spływu wód poprzez wycinkę odrostów, samosiewek, ochrona terenów przyległych		x	zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie przeciwpowodzio we i przeciwerozyjne			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8849	Tarnawka	Kamionka	0+000	3+380										x	zabezpieczenie przeciwpowodzio we i przeciwerozyjne, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8869	Potok Trzciański	Podkosówka	0+000	5+670										x	zabezpieczenie przeciwpowodzio we i przeciwerozyjne, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 88899	Polanka	Polanka	0+000	16+540										x	poprawa spływu wód, zabezpieczenie terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014213 8899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Sanka	0+000	4+300										x	poprawa spływu wód, zabezpieczenie terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8729	Młynówka	Młynówka	0+000	1+760	x	poprawa spływu wód, udrożnienie, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, zabezpieczenie terenów przyległych				
PLRW200012213 8849	Tarnawka	Potok Boczów	0+000	0+750	x	poprawa spływu wód, udrożnienie, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, udrożnienie, ochrona przeciwerozyjna			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Potok k. Magdziarza	0+000	1+200	x	poprawa spływu wód, udrożnienie, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, udrożnienie, ochrona przeciwerozyjna			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Potok Beczka	0+000	1+500	x	poprawa spływu wód, udrożnienie, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200016213 8989	Potok Łapczycki	Potok Trzonia	0+000	1+300	x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200016213 8989	Potok Łapczycki	Potok Gierczycki	0+000	1+800	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów zurbanizowanych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów zabudowanych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Potok Siedlecki	0+000	3+500	x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów zurbanizowanych		x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów zurbanizowanych					x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001421388899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok Nadole	0+000	0+460										x	poprawa spływu wód, udrożnienie, ochrona przeciwerozyjna			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014213 8899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok k. Krawczyka	0+000	2+620										x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta,ochrona przeciwerozyjna			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014213 8899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok Łapanowski	0+000	1+500	x	poprawa spływu wód, udrożnienie, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8849	Tarnawka	Potok Pustka	0+000	0+500										x	poprawa spływu wód, udrożnienie, ochrona przeciwerozyjna			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014213 8899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok Dworski	0+000	1+400										x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014213 8899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Cichawka (Potok Kacza Góra)	0+000	2+000										x	poprawa spływu wód, udrożnienie, ochrona przeciwerozyjna			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014213 8899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok Sieradzka	0+000	1+500										x	poprawa spływu wód, udrożnienie, ochrona przeciwerozyjna			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014213 8899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok Chrostówka	0+000	0+600										x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta,ochrona przeciwerozyjna			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 88899	Polanka	Potok Pogwizdowianka	0+000	1+200	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 88899	Polanka	Potok Zawadka	0+000	1+300	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, udroznienie dna,ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221388899	Polanka	Potok Olchawianka	0+000	4+500	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001421388899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok spod Krasnej Góry	0+000	0+700										x	poprawa spływu wód, udrożnienie, ochrona przeciwerozyjna			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001421388899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok k.Hexe	0+000	1+530										x	poprawa spływu wód, zabezpieczenie przeciwerozyjne, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218489	Czarny Potok	Czarny Potok	0+000	5+690	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych				
PLRW200017213 9676	Borowa Struga	Borowa Struga	0+000	6+860	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 9669	Uszwica do Niedźwiedzia	Domanie	0+000	2+900	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200021213999	Wisła od Raby do Dunajca	Drwień	0+000	6+142	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławicki oraz Koszycko-Opatowieckiego oraz Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200019213949	Gróbka od Potoku Okulickiego (bez Potoku)	Gróbka	0+000	9+120	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych, udrożnienie koryta poprzez wycinkę samosiewek		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200026213 9949	Kanał Jadownicki	Jadownicko-Pojawski	9+000	14+650	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200017213 9989	Kisielina	Kisielina	32+312	43+670	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200026213 9689	Ulga Uszewska z Kortnicą	Korytnica	0+000	7+900	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Leksandrówka	0+000	3+600	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Niedźwiedź	0+000	18+600	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200017213 9489	Uszewka	Podszumin	0+000	8+200	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200017213 9489	Uszewka	Przyrowicie Stawiska	0+000	14+500	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200026213 9689	Ulga Uszewska z Kortnicą	Strumień	0+000	3+600	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200017213 9489	Uszewka	Szczepanowski	0+000	1+340	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200017213 9676	Borowa Struga	Ulga Borowej Strugi	0+000	6+150	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200026213 9689	Ulga Uszewska z Kortnicą	Ulga Uszewki	0+000	3+600	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200017213 9489	Uszewka	Uszewka	0+000	23+155	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych, udrożnienie koryta poprzez wycinkę samosiewek		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 9669	Uszwica do Niedźwiedzia	Uszwica	0+000	54+395	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych, udrożnienie koryta poprzez wycinkę samosiewek		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019213949	Gróbka od Potoku Okulickiego (bez Potoku)	Uście Solne	0+000	1+200	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200017213 9676	Borowa Struga	Wróblówka	0+000	4+460	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200017213 9469	Młynówka (Dopływ spod Buczkowa)	Wrzępski	0+000	6+960	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Kowalówka	0+000	5+000	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	W Gosprzydowej 1	0+000	2+640	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	W Gosprzydowej Boczny 2	0+000	1+200	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Z Okocimia	0+000	2+180	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200017213 9989	Kisielina	Od Grabna	0+000	2+560	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200017213 9989	Kisielina	W Łysej Górze	0+000	1+060	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 9669	Uszwica do Niedźwiedzia	Zagrody	0+000	3+460	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 9669	Uszwica do Niedźwiedzia	Zawadka	0+000	3+310	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Spod Jodłowskiej Góry	1+470	2+140	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 9669	Uszwica do Niedźwiedzia	Grodna	0+000	6+450	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221472289	Białka	Bela	0+000	9+660	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów zabudowanych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów zabudowanych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Drużkowianka	0+000	2+102	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Potok Czchowski	0+000	2+450	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221475529	Tymówka	Tymówka	0+000	9+000	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (41% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *								x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062147549	Złocki Potok	Zelina Biskupska	0+000	6+500	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiegooraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200019214 99	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Zelina Czchowska	0+000	3+750	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 7529	Tymówka	Zelina Jurkowska	0+000	12+300	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (41% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062147 549	Złocki Potok	Zelina Złocka	0+000	4+080	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiegooraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 7289	Białka	Św. Urban	0+000	2+940	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200002147 39	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Św. Hubert	0+000	1+840	x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 7529	Tymówka	Bukowiec	0+000	2+180	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (41% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 7529	Tymówka	Zelinka	0+000	2+100	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (41% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 7529	Tymówka	Pod Basztą	0+000	0+100	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (41% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200017218 769	Grabinka	Czarna	14+630	28+130	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012182899	Olszynka	Jabłonka Czermianka	2+025	4+830	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012182899	Olszynka	Jabłonka Czermianka	4+830	8+350	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	13+520	15+660	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	15+660	17+640	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	17+640	18+000	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	18+000	19+220	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	19+220	19+440	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	19+440	20+840	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200017218769	Grabinka	Jabłoniec	0+000	9+550	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006218729	Potok Chotowski	Nr 5	0+000	5+000	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012182899	Olszynka	Olszynka	12+000	29+100	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200017218769	Grabinka	Jesionna Przemes	0+260	11+440	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012182899	Olszynka	Swoszówka Swoszowianka	0+000	7+000	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012182899	Olszynka	Od Żurowej	0+000	6+500	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200026213 9949	Kanał Jadownicki	Kanał Jadownicki Jadownicko-Pojawski	0+000	9+000	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200017213 9989	Kisielina	Kisielina	0+000	20+700	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń oraz odrostów z ubezpieczeń skarp elemzachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200017213 9989	Kisielina	Kisielina	20+700	32+312	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń oraz odrostów z ubezpieczeń skarp elemzachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200017213 9989	Kisielina	Łoponski Potok Pokrzywka	0+000	2+775	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń oraz odrostów z ubezpieczeń skarp elemzachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200017213 9989	Kisielina	Łoponski Potok Pokrzywka	2+775	4+400	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000172139989	Kisielina	Ulga	0+000	14+500	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200017213 9989	Kisielina	Zabawski Rów Zabawski	0+000	11+600	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200026215 69	Wiślina	Wiślina, Hubenicki Hubenicki	0+000	12+570	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Breń Brenka	0+000	4+200	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (44% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie stanu dna i brzegów / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (44% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie stanu dna i brzegów / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **					x	zachowanie stanu dna i brzegów				
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Breń Brenka	4+200	21+600	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (44% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie stanu dna i brzegów / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (44% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie stanu dna i brzegów / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów				
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Breń Brenka	21+600	28+940	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (44% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie stanu dna i brzegów / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (44% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie stanu dna i brzegów / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów				
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Granica Graniczny	0+000	7+400	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów				

PLRW20002621729	Kanał Zyblikiewicza	Kanał Zyblikiewicza Kanał Zyblikiewicz Nr 1	0+000	14+770	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20002621729	Kanał Zyblikiewicza	Kanał Zyblikiewicza Drugi Kanał Zyblikiewicz Nr 2	0+000	17+190	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001721742 7	Żabnica do Żymanki	Koźmiejówka	0+000	4+880	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów				
PLRW20001721742 7	Żabnica do Żymanki	Koźmiejówka	4+880	5+830	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów				
PLRW20002621742 8	Żymanka	Drzemanka Żymanka	0+000	12+000	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów				
PLRW20002621742 8	Żymanka	Drzemanka Żymanka	12+000	16+175	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów				

PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Breń Żabnica-Breń	1+270	2+605	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (44% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie stanu dna i brzegów / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (44% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie stanu dna i brzegów / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów				
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Breń Żabnica-Breń	11+500	37+000	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (44% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie stanu dna i brzegów / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (44% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie stanu dna i brzegów / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **										
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Breń Żabnica-Breń	11+500	37+000	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów										
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Żabnica Żabnica-Breń	37+000	58+680	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów							
PLRW200017217449	Upust	Dęba	0+000	5+930	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200017217419	Breń - Żabnica do Żabnicy	Kanał "A" Dąbrowica	0+000	4+160	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów										

PLRW200017217419	Breń - Żabnica do Żabnicy	Częściowo trasą: Rybnica Kanał "B" Zabrnie	0+000	5+150	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów										
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Kanał "Dąbrówki Breńskie"	0+080	10+680	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów										
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Częściowo trasą: Rybnica Kanał "Od Podlesia"	0+000	4+600	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (44% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie stanu dna i brzegów / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (44% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie stanu dna i brzegów / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **										
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Kanał "Radwan"	0+179	4+922	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (44% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie stanu dna i brzegów / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (44% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie stanu dna i brzegów / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **										
PLRW200026217434	Skrzynka	Skrzynka Kanał "Skrzynka	0+000	9+860	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów										
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Średnica Kanał "Średnica"	0+230	11+430	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (44% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie stanu dna i brzegów / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (44% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie stanu dna i brzegów / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **										
PLRW200026217428	Żymanka	Drzemanka Kanał Ulga Żymanki	0+000	0+622	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów										

PLRW200017217449	Upust	Łoś	0+000	1+570	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200017217449	Upust	Łoś	2+990	6+420	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000172174369	Nieczajka	Nieczajka	0+000	11+080	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów							

PLRW20002621732	Rów Odmęcki	Rów Odmęcki Odmęcki	0+000	5+140	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001721742 7	Żabnica do Żymanki	Olesieńka	0+000	8+560	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów							
PLRW20001721742 7	Żabnica do Żymanki	Oleśnica	0+000	5+600	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów							
PLRW20001921749 9	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Smęgorzówka	0+000	5+000	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (44% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie stanu dna i brzegów / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (44% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie stanu dna i brzegów / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **										
PLRW20001921749 9	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Dziki Potok Szarwarczka	0+000	9+400	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (44% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie stanu dna i brzegów / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (44% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie stanu dna i brzegów / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów							

PLRW200017217449	Upust	Upust	1+110	9+430	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200017217449	Upust	Upust	9+430	31+236	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Wielopólka	0+000	5+000	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów										
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Wielopólka	5+000	8+335	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów							

PLRW200014214 8579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Połomyjka Bogoniowian ka	0+000	0+400	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 8579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Połomyjka Bogoniowian ka	0+400	3+000	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 8579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	1+700	5+950	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 899	Biała od Rostówki do ujścia	Burzynianka	0+000	3+500	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 7729	Brzozowianka	Brzozowianka	0+000	0+700	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 7729	Brzozowianka	Brzozowianka	0+700	12+000	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Charzewianka	0+000	0+614	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Charzewianka	0+614	3+854							x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221485729	Chojniczanka	Chojniczanka	0+000	6+570	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Dębnica	0+000	2+500	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Dębnica	2+500	4+960	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221478549	Jastrzębianka	Kąśnianka	0+000	9+550							x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001221477749	Lubinka	Lubinka	0+000	1+230	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (48% dł. cieków objętych oddziaływaniem w JCW)	zachowanie stanu dna i brzegów / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001221477 49	Lubinka	Lubinka	1+230	9+280	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (48% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie stanu dna i brzegów / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 899	Biała od Rostówki do ujścia	Mesznianka	0+000	0+800	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 899	Biała od Rostówki do ujścia	Mesznianka	0+800	7+030							x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214789	Więckówka	Milówka	0+000	2+200	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów									W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Cięż̨kowickiego oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214789	Więckówka	Milówka	2+200	7+140							x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Cięż̨kowickiego oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 8729	Karwodrzanka	Karwodrzank a Młynówka	0+000	3+900							x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 8729	Karwodrzanka	Karwodrzank a Młynówka	3+900	4+500	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów						W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 8729	Karwodrzanka	Karwodrzank a Młynówka	4+500	6+340							x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów						W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 8579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Moczarka	0+000	0+850	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 8579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Moczarka	0+850	1+780							x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214889	Wątok	Przemeszew Mrozówka	0+000	4+460	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu raz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012148552	Ostruszanka	Ostruszanka	0+000	2+378	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 8552	Ostruszanka	Ostruszanka	2+378	7+200							x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 769	Paleśnianka	Paleśnianka	0+000	1+380	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214769	Paleśnianka	Paleśnianka	1+380	15+000							x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Piotrkowianka	0+000	1+910	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Pleśnieńska Rzeka Pleśnianka	0+000	2+880	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Szpera Potok "D"	0+000	1+500	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Szpera Potok "D"	1+500	2+860	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Poźnianka	0+000	1+260	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Poźnianka	1+260	4+400	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214878	Radlanka	Radlanka	0+000	3+250	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214878	Radlanka	Radlanka	3+250	7+700	x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Radłowski	0+000	11+580	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221485 8	Rostówka	Rostówka Roztówka	0+000	9+250							x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214756	Rudzianka	Rudzanka	0+000	2+500	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214756	Rudzianka	Rudzanka	2+500	6+500	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Rychwałdzianka	0+000	4+740	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 8569	Rzepianka	Rzepianka	0+000	16+160	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki oraz Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Rzuchowianka	0+000	2+870	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 85749	Siedliszczanka	Siedliszczanka Siedliszanka	0+000	1+200	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 85749	Siedliszczanka	Siedliszczanka Siedliszanka	1+200	8+150	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 8549	Jastrzębianka	Siekierczanka Siekierczynka	0+000	6+100							x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Stróżanka	0+000	5+530	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214889	Wątok	Strusinka	0+000	4+510	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu raz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Lasowa Rzeka Szczepanowski	0+000	1+520	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Lasowa Rzeka Szczepanowski	1+520	5+200							x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221488699	Szwedka	Szwedka	0+000	16+030	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214889	Wątok	Zimna Woda Wątoczek	0+000	8+960							x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu raz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214889	Wątok	Wątok	0+000	2+800	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu raz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214889	Wątok	Wątok	2+800	4+460	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu raz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214889	Wątok	Wątok	4+460	24+680	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu raz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214789	Więckówka	Więckówka, Grabianka Więckówka	0+000	1+140							x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów						W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214789	Więckówka	Więckówka, Grabianka Więckówka	1+140	4+300	x	zachowanie stanu dna i brzegów												W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214789	Więckówka	Więckówka, Grabianka Więckówka	4+300	11+390	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Wolanka	0+000	3+670	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Wolanka	3+670	6+760	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221488699	Szwedka	Zalasówka Zalasowianka	0+000	5+500	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 8529	Zborowianka	Zborowianka	0+000	5+270	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 7589	Wieleń	Wieleń Zelina Gwoździecka	0+000	8+120	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Zimna Woda	0+000	3+760	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 8549	Jastrzębianka	Kąśnianka Jastrząbianka	0+000	2+810	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 8549	Jastrzębianka	Bez nazwy (dz. 1098 Jastrzębia)	0+000	0+830	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 8549	Jastrzębianka	Bez nazwy (dz. 738 Jastrzębia)	0+000	1+200	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 8579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Kipsznianka	0+000	6+000	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 769	Paleśnianka	Olszowianka	0+000	3+750	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214769	Paleśnianka	Słonianka	0+000	6+500	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 8579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bez nazwy dz. nr 59 Gromnik dz. nr 1823 Siemiechów	0+000	1+510	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 7729	Brzozowianka	Siemiechowia nka Siemiechówk a	0+000	10+500	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 8699	Szwedka	Wolninka	0+000	2+250	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214769	Paleśnianka	Zadziele	0+000	0+685	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 7589	Wieleń	Brak nazwy Wieleń	0+000	3+640	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów						W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214769	Paleśnianka	Łazienki	0+000	0+750	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214769	Paleśnianka	Dębrza	0+000	1+460	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214769	Paleśnianka	Kawiory	0+000	2+100	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Bez nazwy dz. nr 654 Koszyce Małe	0+000	3+090	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 8729	Karwodrzanka	Od Zalasowej	0+000	4+220	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów						W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 7729	Brzozowianka	Książe	0+000	1+925	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 7729	Brzozowianka	Moszczenica	0+000	2+700	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214789	Więckówka	Lednica Górna Rudka	0+000	1+100	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów						W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214789	Więckówka	Mizerówka	0+000	1+180	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów						W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bez nazwy dz. nr 141 Polichty	0+000	1+030	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bez nazwy dz. nr 448 Gromnik	0+000	2+035	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 8579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bez nazwy dz. nr 68, 181 Zborowice	0+000	2+100	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 8549	Jastrzębianka	Bez nazwy dz. nr 412 Bruśnik	0+000	4+070	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 8579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bez nazwy dz. nr 230 Polichty	0+000	1+160	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 8579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Kipsznianka Bez nazwy dz. nr 406 Polichty	0+000	0+840	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214889	Wątok	Białka Korzeń	0+000	1+450	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu raz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214889	Wątok	Białka Korzeń	2+800	7+250	x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	wycinka zakrzaczeń celem zachowanie stanu dna i brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu raz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218269	Sękówka	Bartne	0+000	1+820										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218256	Bielanka	Bielański	0+000	1+600										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182769	Libuszanka	Bocheński	0+000	0+210							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182769	Libuszanka	Bocheński	0+210	1+280	x	utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182769	Libuszanka	Bocheński	1+280	2+150							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182219	Ropa do zb. Klimkówka	Bucznik	0+000	2+940										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Cegiełka	0+000	2+320										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182749	Moszczanka	Cmentarny	0+000	0+370	x	utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182749	Moszczanka	Cmentarny	0+370	1+940							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka (Dominikowa wg Rozp. RM)	0+000	1+200							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka (Dominikowa wg Rozp. RM)	1+200	2+200							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka (Dominikowa wg Rozp. RM)	2+200	3+600							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka (Dominikowa wg Rozp. RM)	3+600	3+756							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka (Dominikowa wg Rozp. RM)	3+756	5+204							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka (Dominikowa wg Rozp. RM)	5+204	6+950							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka (Dominikowa wg Rozp. RM)	6+950	8+250							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218269	Sękówka	Dragaszówka	0+000	0+120							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218269	Sękówka	Dragaszówka	0+120	0+935							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218269	Sękówka	Dragaszówka	0+935	2+470							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Dzielec	0+000	2+150										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182769	Libuszanka	Ferdel	0+000	2+000										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182219	Ropa do zb. Klimkówka	Gromala	0+000	2+560										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Jahniace	0+000	4+000										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012182769	Libuszanka	Kamienny	0+000	1+000										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Kapeluska	0+000	2+650										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kociołek	0+000	2+400	x	utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182729	Kobylanka	Kociołek	2+400	4+650							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182769	Libuszanka	Królówka	0+000	2+560							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182769	Libuszanka	Królówka	2+560	2+860							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182769	Libuszanka	Królówka	2+860	3+500							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218 2749	Moszczanka	Miastki (Kwiatonowicki wg Rozp. RM)	0+000	3+780										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014218 2779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Łęg	0+000	0+400	x	utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014218 2779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Łęg	0+400	2+100										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218 219	Ropa do zb. Klimkówka	Medindek	0+000	2+970										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012182769	Libuszanka	Męcianka	0+000	1+930	x	utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012182749	Moszczanka	Moszczanka	0+000	15+638	x	utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182749	Moszczanka	Moszczanka	15+638	16+188							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182749	Moszczanka	Moszczanka	16+188	16+988	x	utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182749	Moszczanka	Moszczanka	16+988	17+088							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182749	Moszczanka	Moszczanka	17+088	17+588	x	utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182749	Moszczanka	Moszczanka	17+588	18+940							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122181334	Wisłoka do Reszówki	Od Gładyszowa	0+000	5+000										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012181334	Wisłoka do Reszówki	Od Gładyszowa	5+000	6+500	x	utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012181334	Wisłoka do Reszówki	Od Gładyszowa	6+500	8+400										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Od Granicy	0+000	2+350										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Od Huty	0+000	1+900										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182769	Libuszanka	Od Rozdziela	0+000	1+386	x	utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182769	Libuszanka	Od Rozdziela	1+386	1+400										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182729	Kobylanka	Osiński	0+000	0+745	x	utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182729	Kobylanka	Osiński	0+745	2+900							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182729	Kobylanka	Osiński	2+900	2+940							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182729	Kobylanka	Osiński	2+940	3+100							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182729	Kobylanka	Osiński	3+100	3+140							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182729	Kobylanka	Osiński	3+140	3+650							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014218 2779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Osiówka	0+000	2+250										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218 2749	Moszczanka	Pasternik	0+000	2+500										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012182589	Bystrzanka	Pod Sośniną	0+000	1+740										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014218279	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	R-1	0+000	0+170							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014218 2779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	R-1	0+170	1+940	x	utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014218 2779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	R-1	1+940	2+000							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218269	Sękówka	Roztoka	0+000	1+750										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218269	Sękówka	Rzemiczka	0+000	1+253										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218269	Sękówka	Rzemiczka	1+253	2+030										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218269	Sękówka	Skalny	0+000	3+300										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218256	Bielanka	Sołtysi	0+000	1+280										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014218279	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Suchy	0+000	1+150										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Surma	0+000	3+400										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182769	Libuszanka	Szkolny	0+000	0+230	x	utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182769	Libuszanka	Szkolny	0+230	1+620							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182769	Libuszanka	Świniarki	0+000	0+159							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182769	Libuszanka	Świniarki	0+159	0+184							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182769	Libuszanka	Świniarki	0+184	2+104							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182769	Libuszanka	Świniarki	2+104	2+372	x	utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182769	Libuszanka	Świniarki	2+372	4+250							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182769	Libuszanka	Ulga	0+000	0+400	x	utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wapnianka (Wapienianka wg Rozp. RM)	0+000	0+680										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012182769	Libuszanka	Wapnianka (Wapienianka wg Rozp. RM)	0+680	2+860										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012182769	Libuszanka	Wapnianka (Wapienianka wg Rozp. RM)	2+860	3+800										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182749	Moszczanka	Wolański	0+000	6+600										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	0+000	1+700							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	1+700	2+500	x	utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	2+500	3+620							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	3+620	4+690	x	utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	4+690	4+890							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	4+890	5+120	x	utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	5+120	5+300							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	5+300	5+800	x	utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	5+800	5+900							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	GOR/P/446	0+000	0+550	x	utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	GOR/P/446	0+550	3+000										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182749	Moszczanka	GOR/P/584	0+000	0+400										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182749	Moszczanka	GOR/P/585	0+000	0+730										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182749	Moszczanka	GOR/P/627	0+000	3+280										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182729	Kobylanka	GOR/P/670	0+000	0+400										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby				

PLRW200012218269	Sękówka	GOR/P/717	0+000	0+916										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218269	Sękówka	GOR/P/717	0+916	1+050										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014218 2779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	GOR/P909	0+000	0+850							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 8529	Zborowianka	Bieśniański	0+000	0+330	x	utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Bieśniański	0+330	2+230										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	0+000	0+265										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	0+265	0+392										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	0+392	0+433										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	0+433	0+896										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	0+896	0+940										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 8579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	0+940	0+980										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 8579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	0+980	1+700										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Brzanka	0+000	4+300										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Brzanka	4+300	4+400										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Brzański	0+000	1+200										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Górski	0+000	2+300										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Grochowa	0+000	1+320							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Grochowa	1+320	1+376							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 8579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Grochowa	1+376	2+590							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 8579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Jankowianka	0+000	2+000	x	utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 8579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Jar Sędziszowa	0+000	0+202										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 8579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Jar Sędziszowa	0+202	0+850										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Kicunki	0+000	2+110										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	5+336	5+476										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	5+476	6+027										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	6+027	6+890										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	6+890	8+130										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	8+130	8+426										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	8+426	9+340										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	9+340	9+986										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	9+986	13+700										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	13+700	14+036										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 8529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	14+036	14+436	x	utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 8529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	14+436	18+936										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 8579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Pławienka (Od Bruśnika wg Rozp. RM)	0+000	0+120							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 8579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Pławienka (Od Bruśnika wg Rozp. RM)	0+120	0+530	x	utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Pławienka (Od Bruśnika wg Rozp. RM)	0+530	3+600							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Od Katanówek	0+000	0+450	x	utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 8579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Od Katanówek	0+450	2+200										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 8529	Zborowianka	Perkówka	0+000	3+101										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Perkówka	3+101	5+950	x	utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	Perkówka	5+950	6+141										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 8529	Zborowianka	Pogwizdowsk i	0+000	0+510										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 8529	Zborowianka	Pogwizdowsk i	0+510	0+650	x	utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Pogwizdowski	0+650	3+230										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Sędziszowski	0+000	1+300										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Staszkowski	0+000	4+750										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148512	Stróżnianka	Stróżnianka	0+000	2+979	x	utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby				

PLRW2000122148512	Stróżnianka	Stróżnianka	2+979	3+184	x	utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby				
PLRW2000122148512	Stróżnianka	Stróżnianka	3+184	5+400	x	utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby				

PLRW2000122148512	Stróżnianka	Stróżnianka	5+400	5+800							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby				
PLRW2000122148512	Stróżnianka	Stróżnianka	5+800	7+500	x	utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby				

PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	0+000	0+200										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	0+200	0+500										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	0+500	2+030										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	2+030	2+080										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	2+080	3+620										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	3+620	5+400										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	5+400	5+800										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	5+800	5+830										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	5+830	8+820										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	Tłoczny	0+000	0+115	x	utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Tłoczny	0+115	1+550										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	Wesoły	0+000	0+455							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Wesoły	0+455	1+741	x	utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	Wesoły	1+741	2+780							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Wiatrowski	0+000	2+880										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	Wolski	0+000	2+820										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	GOR/P/28	0+000	2+140										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	GOR/P/60	0+000	0+630										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	GOR/P/90	0+000	2+770										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	GOR/P/103	0+000	1+030										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214838	Polnianka	GOR/P/181	0+000	0+400										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214838	Polnianka	GOR/P/181	0+400	0+450										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214838	Polnianka	GOR/P/181	0+450	0+550										x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Borek	0+000	1+280										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Bukowski	0+000	1+680										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Czarnowicki	0+000	2+360										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Czarny	0+000	2+660	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Czarny	2+660	4+660										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8849	Tarnawka	Dąbrowy	0+000	1+340										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Godusza	0+000	1+900										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8849	Tarnawka	Górowski	0+000	1+000	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8849	Tarnawka	Górowski	1+000	2+150										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Jaworski	0+000	3+140										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8849	Tarnawka	Jodłówka	0+000	0+500	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8849	Tarnawka	Jodłówka	0+500	1+720										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8849	Tarnawka	Kaletowski	0+000	2+300										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Katowski	0+000	2+700										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Kwitowski	0+000	1+820										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8849	Tarnawka	Lipowski	0+000	3+200										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Markuszowski	0+000	1+500										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Od Hanuli	0+000	1+790	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Od Hanuli	1+790	3+490										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8849	Tarnawka	Od Kostrzy	0+000	5+400	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8849	Tarnawka	Owsiany	0+000	1+060										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8849	Tarnawka	Podlesie	0+000	1+160										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8849	Tarnawka	Przeginia	8+520	13+370										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Przenosza	0+000	2+870	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Przenosza	2+870	4+100										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8849	Tarnawka	Przylasek	0+000	0+920										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8849	Tarnawka	Rybski	0+000	0+400	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8849	Tarnawka	Rybski	0+400	4+900										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8849	Tarnawka	Rybski	4+900	7+360										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138849	Tarnawka	Ryje	0+000	2+680										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Sawka	3+640	7+040	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Sawka	7+040	8+740										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Sawka	8+740	11+150										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8849	Tarnawka	Stawisko	0+000	2+620										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Stradomka	34+695	35+030	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221338839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Stradomka	35+030	43+400										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221338839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Stradomka	43+400	46+335										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Stróża	0+000	7+275	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Szyja	0+000	1+440										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138849	Tarnawka	Tarnawka	7+500	9+100	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138849	Tarnawka	Tarnawka	9+100	20+900										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8849	Tarnawka	Tarnawka	20+900	23+260										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Temerowski	0+000	1+120										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213 8849	Tarnawka	Zimna Woda	0+000	0+350	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213 8849	Tarnawka	Zimna Woda	0+350	2+100										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 7273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Danielowski	0+000	1+200										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 7273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Jeziernik	0+000	2+860										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 7273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Laskowianka	0+000	1+500	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 7273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Laskowianka	1+500	4+200										x	Usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymanie drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód,		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822229	Zubrzyca	Dudowski	0+000	1+500	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822229	Zubrzyca	Potok Gawryłowski (Bosakowski)	0+000	0+500	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822229	Zubrzyca	Potok Gawryłowski (Bosakowski)	0+500	3+550										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Grapowski Potok (Grapowski)	0+000	2+502	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH120002 na rzece Grapowski Potok 5,5m-19m -należy zaniechać prac, które mogą wpłynąć na naturalny stan cieku, dopuszcza się prowadzenie prac w przypadku ochrony przeciwpowodziowej i usuwania szkód popowodziowych; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; wycinka pojedynczych drzew możliwa jest w przypadku zagrożenia powstawania zatorów oraz w przypadku konieczności konserwacji istniejących urządzeń i budowli wodnych; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski	0+000	0+109	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski	0+109	0+396	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski	0+396	1+000	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski	1+000	2+040	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego spływu wód, usunięcie drzew stwarzających zagrożenie dla infrastruktury i powstrzymanie wynikających z tego zagrożeń						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski	2+040	2+348	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski	2+348	3+108	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego spływu wód, usunięcie drzew stwarzających zagrożenie dla infrastruktury i powstrzymanie wynikających z tego zagrożeń						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski	3+108	4+700	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski -boczny	0+000	0+420										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski-boczny	0+420	0+860	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski-boczny	0+860	2+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pitowski Potok (Pitowski)	0+000	1+586	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822249	Piekielnik	Grónik (Grójecki)	0+000	6+712										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822249	Piekielnik	Grónik (Grójecki)	6+712	12+000	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822249	Piekielnik	Zimny	0+000	1+900	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822249	Piekielnik	Biała Woda (Piekielniczek Biały)	0+000	4+050										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bałki	0+000	2+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bębeński Potok (Bembeński)	0+000	1+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bębeński Potok (Bembeński)	1+000	2+460	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH120002 na rzece Bębeński Potok - 0-1km i 4-6 km i od 1-1,944 km-należy zaniechać prac, które mogą wpłynąć na naturalny stan cieku, dopuszcza się prowadzenie prac w przypadku ochrony przeciwpowodziowej i usuwania szkód popowodziowych; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; wycinka pojedynczych drzew możliwa jest w przypadku zagrożenia powstawania zatorów oraz w przypadku konieczności konserwacji istniejących urządzeń i budowli wodnych; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bębeński Potok (Bembeński)	2+460	4+750										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bębeński Potok (Bembeński)	7+800	10+300	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bębeński-boczny (Bembeński-boczny)	0+000	0+800	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bębeński-boczny (Bembeński-boczny)	0+800	2+200										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822229	Zubrzyca	Składziska (Bez nazwy)	0+000	2+500										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822249	Piekielnik	Borowy	0+000	12+350										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Borówkowy	0+000	0+860	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego spływu wód, usunięcie drzew stwarzających zagrożenie dla infrastruktury i powstrzymanie wynikających z tego zagrożeń						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Borówkowy	0+860	2+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822249	Piekielnik	Borczak (Czerwona Woda)	0+000	11+200										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822729	Lipnica	Księży Potok (Farski)	0+000	2+430										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822 2729	Lipnica	Karłowski	0+000	1+500										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822 2729	Lipnica	Kiczorka (Kiczora)	0+000	6+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822249	Piekielnik	Głodowski Potok (Królowski)	0+000	3+250										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822729	Lipnica	Kurkowski	0+000	1+100										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Morzeniowski	0+000	0+500										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Murgaś	0+000	3+162	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822249	Piekielnik	Rokicki	0+000	3+220										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822229	Zubrzyca	Rysiowski	0+000	2+600										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822 2729	Lipnica	Górka (Saligowski)	0+000	3+200										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822 2729	Lipnica	Kuligowski Potok (Sumowy)	0+000	3+250										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822229	Zubrzyca	Solawka (Urbarski)	0+000	2+700										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822249	Piekielnik	Zimny-boczny	0+000	0+600										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Psiarnia (Żary)	0+000	1+600										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822269	Syhlec	Kidunowski Potok (Kidunowski)	0+000	4+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822269	Syhlec	Mentelowski Potok (Mentelowski)	0+000	1+900										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200023214 1149	Piekielnik	Kleszczyn	0+000	1+581	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200023214 1149	Piekielnik	Kleszczyn	1+581	2+885	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200023214 1149	Piekielnik	Maciejówka (Maciejowski)	0+000	1+585	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200023214 1149	Piekielnik	Maciejówka (Maciejowski)	1+585	2+915	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Młynówka	0+000	0+763	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200023214 1149	Piekielnik	Piekielnik	0+000	3+000							x	utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego spływu wód, usunięcie drzew stwarzających zagrożenie dla infrastruktury i powstrzymanie wynikających z tego zagrożeń		x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH120002 na rzece Piekielnik 0-8,2 km należy zaniechać prac, które mogą wpłynąć na naturalny stan cieku, dopuszcza się prowadzenie prac w przypadku ochrony przeciwpowodziowej i usuwania szkód popowodziowych
PLRW200023214 1149	Piekielnik	Piekielnik	3+000	12+880										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012141169	Wielki Rogoźnik	Z Olszyn	0+000	0+400										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012141169	Wielki Rogoźnik	Z Olszyn	0+400	1+150	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Potok "B"	0+000	3+340	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214399	Dunajec od Białego Dunajca do zb. Czorsztyn	Czerwonka	0+000	1+050	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 1399	Dunajec od Białego Dunajca do zb. Czorsztyn	Czerwonka	1+050	3+550	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Na Kamieńcu	0+000	1+048	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221411569	Lepietnica	Ogrodzonka	0+000	0+775	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221411569	Lepietnica	Ogrodzonka	0+775	1+800										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221413 49	Leśnica	Suchy Potok (Suchy)	0+000	4+300	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	utrzymanie drożności i zapewnienie swobodnego spływu wód, usunięcie drzew stwarzających zagrożenie dla infrastruktury i powstrzymanie wynikających z tego zagrożeń						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Gminny Potok (Gminny)	0+000	0+440	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Gminny Potok (Gminny)	0+440	0+490														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Gminny Potok (Gminny)	0+490	7+700										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Gminny Potok (Gminny)	7+700	8+700														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221411569	Lepietnica	Biłcok	0+000	3+100	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Borek	0+000	2+800										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200023214 1149	Piekielnik	Potok Chorów (Chorowy)	0+000	3+650										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200023214 1149	Piekielnik	Doprowadzal nik	0+000	4+600	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Gawroński	0+000	2+200										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200072141 9729	Krośnica	Glebiorz	0+000	2+950										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Głęboki	0+000	1+042										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200023214 1149	Piekielnik	Ligasowa Woda	0+000	1+800										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Marcin	0+000	1+950										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221411569	Lepietnica	Obroczna	0+000	8+000	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20002321411149	Piekielnik	Odrowąż	0+000	4+700										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200023214 1149	Piekielnik	Sokołowski	0+000	4+100	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 1169	Wielki Rogoźnik	Szymków	0+000	4+100										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200023214 1149	Piekielnik	Trójnik	0+000	2+400										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214 195	Dunajec od Zb. Czorsztyn do Grajcarka	Wygon NTA/P/3761	0+000	0+345														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015214195	Dunajec od Zb. Czorsztyn do Grajcarka	Wygon NTA/P/3761	0+345	0+650										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214549	Białka od Jaworowego do ujścia	Bez Nazwy TAT/P/984	0+000	0+530										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód				

PLRW200014214 1549	Białka od Jaworowego do ujścia	Bez Nazwy TAT/P/984	0+530	1+300	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby													
PLRW200014214 1549	Białka od Jaworowego do ujścia	Bez Nazwy TAT/P/984	1+300	1+840										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód				

PLRW200014214 1399	Dunajec od Białego Dunajca do zb. Czorsztyn	Bez Nazwy (Podniwka) NTA/P/1194	0+000	2+ 140	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie niezarośniętych skarp dla zapewnienia swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 19929	Czarna Woda	Browary	0+000	1+380	x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Kopaliny	0+000	0+900										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Łąkta	0+000	4+200	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Barczynka	0+000	1+856	x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Barczynka	1+856	5+200										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Kucowa	0+000	1+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Z Lasu	0+000	0+950										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	K/Betoniarni	0+000	1+130	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Dąbrówka	0+000	1+800	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Dąbrówka	1+800	8+400	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód,utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Majdan	0+000	5+250	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Od Lasu	0+000	1+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Od Osowa	0+000	1+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Sękowina	0+000	1+300										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Szczubanowski	0+000	3+200	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 19969	Słomka	Na Granicy	0+000	1+360	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 19974	Moszczenica	Od Bani	0+000	1+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221419974	Moszczenica	Od Maśki	0+000	1+050										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419974	Moszczenica	Za Lasem	0+000	1+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 19989	Gostwiczanka	Od Drogi na Wysokie	0+000	3+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 19989	Gostwiczanka	Od Mokrej Wsi	0+000	1+500										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 19989	Gostwiczanka	Od Sokowina	0+000	1+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 19989	Gostwiczanka	Od Zagórowa	0+000	1+400										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 19989	Gostwiczanka	Rąbacz	0+000	1+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 19989	Gostwiczanka	Rdzawka	0+000	1+700										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 19989	Gostwiczanka	Z Lasu Kramera	0+000	1+500										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 19989	Gostwiczanka	Z Waderżyna	0+000	1+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 19989	Gostwiczanka	Z Wysokiego	0+000	1+250										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 352	Biczyczanka	Kraśnianka	0+000	2+400	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 3299	Kamienica od Kamionki do ujścia	Łącznik	0+000	7+100	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 326	Kamienica do Homerki	Maciejówka	0+000	0+600	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221433289	Kamionka	Ptaszkowianka	0+000	2+040	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221429	Muszynka	Piorun	0+000	0+600										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214229	Muszynka	Z Rozdziela	0+000	0+500										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214229	Muszynka	Z Mochnaczki	0+000	1+100										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214729	Łososina od Potoku Stańkowskiego do ujścia	Michalczowski	0+000	3+500	możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (94% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214729	Łososina od Potoku Stańkowskiego do ujścia	Sadowy	0+000	2+000	możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (94% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Zbęcki	0+000	2+800										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Glinik	0+000	1+090										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	K/Augustyna	0+000	1+800	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	K/Augustyna	1+800	2+600										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Od Stawu	0+000	1+400	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Od Wiatrowic	0+000	0+800	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Zadworze	0+000	1+700										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Radajowice	0+000	2+500	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214589	Przydonianka	Podolanka	0+000	5+250										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214589	Przydonianka	Z Nowej Wsi	0+000	2+240										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214769	Paleśnianka	Podbojanka	0+000	3+900										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214769	Paleśnianka	Z Lasu	0+000	1+440										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214769	Paleśnianka	Z Posadowej	0+000	3+030										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214858579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Czerwony	0+000	1+500	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 8579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Czerwony	1+500	2+400										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 8579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Grodna	0+000	5+500										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Z Górki	0+000	0+900										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Z Osikowa	0+000	1+600										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 8579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Kamionka	0+000	1+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 8579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Matulanka	0+000	1+300										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 8579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Półanek	0+000	1+100										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 8579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Słopnianka	0+000	4+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214 8579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Sudoł	0+000	4+500										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214 8579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Z Sośnia Górnego	0+000	0+900										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Widlak	0+000	1+500	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Siołkówka	0+000	3+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Zagórze	0+000	1+200										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Wyskitnianka	0+000	4+300	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012148369	Gródkówka	Grodkówka	0+000	4+900										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012148369	Gródkówka	Grodkówka	4+900	5+700										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 8369	Gródkówka	Cisawy	0+000	0+160										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 8369	Gródkówka	Cisawy	0+160	3+500										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 8369	Gródkówka	Graniczny	0+000	0+800										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 8369	Gródkówka	Liszkowy	0+000	1+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 8369	Gródkówka	Łukaszowski	0+000	1+300										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 8369	Gródkówka	Od Granic	0+000	1+200										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012148369	Gródkówka	Wsiówka	0+000	1+900										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012148369	Gródkówka	Z Podlesia	0+000	1+350										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 8369	Gródkówka	Rakowiec	0+000	2+700										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 8352	Strzylawka	Strzylawka	0+000	6+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 8352	Strzylawka	Browarny	0+000	1+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 8352	Strzylawka	Czarny	0+000	1+500										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 8352	Strzylawka	Gryblówka	0+000	1+200										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 8352	Strzylawka	Starowiejski	0+000	1+250										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214 8352	Strzylawka	Węglarnia	0+000	1+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214 8352	Strzylawka	Potoki	0+000	1+700										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221484352	Strzylawka	Kozieniec	0+000	0+950										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Jasienianka	0+000	2+100	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Jasienianka	2+100	13+600										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Krużlowianka	0+000	8+000	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Graniczny	0+000	1+700										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Na Granicy	0+000	1+200										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Mogilanka	0+000	0+600										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Mosteczniank a	0+000	4+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Nalepówka	0+000	2+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Poddzielanka	0+000	2+430										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Posadowski	0+000	1+500										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Posadówka	0+000	0+500										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Jarzębówka	0+000	2+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Rosochatka	0+000	1+800										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Z Janczowej	0+000	1+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Stromy	0+000	1+500										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Strzylawski	0+000	4+300										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Z Wojnarowej	0+000	1+100										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Z Zagórza	0+000	1+300										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Zagórski	0+000	2+200										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Zagórzański	0+000	1+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Folwark	0+000	1+250										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Jeżówki	0+000	1+200										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Kamieniec	0+000	1+800										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Korzenianka	0+000	8+000	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Lechy	0+000	1+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Lipniczanka	0+000	8+200							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Lipniczka	0+000	1+100										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Niziołówka	0+000	1+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Podlesie	0+000	0+900										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Spólnik	0+000	6+500							x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Świegocin	0+000	5+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Ulesie	0+000	1+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Z Bani	0+000	1+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214849	Jasienianka	Z Mostecznej	0+000	1+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Zagórski	0+000	1+300										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Zagórski-Łyczana	0+000	2+250										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214849	Jasienianka	Zaleski	0+000	1+100										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Zwiernik	0+000	1+000										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Sikornik	0+000	2+500										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Rozdola	0+000	1+100										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Rzekówka	0+000	6+600										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214838	Polnianka	Polnianka	0+000	8+200	x	polepszenie stanu technicznego umocnienia z darniny, utrzymanie nieporośniętego brzegu dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów dla zapewnienie swobodnego spływu wód oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	usunięcie zakrzaczeń w celu zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania urządzeń oraz ochrony przyległych terenów i polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214838	Polnianka	Bugajowianka	0+000	3+800										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214838	Polnianka	Od Zadziala	0+000	1+300										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214838	Polnianka	Spisak	0+000	3+200										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214838	Polnianka	Z Berdechowa	0+000	1+500										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214838	Polnianka	Z Lasu	0+000	1+200										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214838	Polnianka	Za Lasem	0+000	1+800										x	usunięcie przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka dla utrzymania drożności cieku i zapewnienia swobodnego spływu wód			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Biały	0+000	0+900	x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, wmocnienie systemu korzeniowego rosliny na skarpach, zapobieganie zarastaniu koryta		x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, zmniejszenie tendencji zamulania i ograniczenie wypłycenia koryta		x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, ograniczenie zarastania koryta i możliwości powstawania zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Bruśnik	0+000	4+900	x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, wmocnienie systemu korzeniowego rosliny na skarpach, zapobieganie zarastaniu koryta					x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, ograniczenie zarastania koryta i możliwości powstawania zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200012213296	Węgierka	Bujakówka	0+000	4+500	x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, wmocnienie systemu korzeniowego rosliny na skarpach, zapobieganie zarastaniu koryta					x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, ograniczenie zarastania koryta i możliwości powstawania zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 2369	Juszczynka	Bystra Mała	0+000	1+900	x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, wmocnienie systemu korzeniowego rosliny na skarpach, zapobieganie zarastaniu koryta					x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, ograniczenie zarastania koryta i możliwości powstawania zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200062132 749	Żylica	Czarny	0+000	3+500	x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, wmocnienie systemu korzeniowego rosliny na skarpach, zapobieganie zarastaniu koryta					x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, ograniczenie zarastania koryta i możliwości powstawania zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132 9789	Pisarzówka	Czerwonka	0+000	5+700	x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, wmocnienie systemu korzeniowego rosliny na skarpach, zapobieganie zarastaniu koryta					x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, ograniczenie zarastania koryta i możliwości powstawania zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200012213 29569	Domaczka	Domaczka	0+000	5+705	x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, wmocnienie systemu korzeniowego rosliny na skarpach, zapobieganie zarastaniu koryta		x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, zmniejszenie tendencji zamulania i ograniczenie wypłycenia koryta		x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, ograniczenie zarastania koryta i możliwości powstawania zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Drożdzów	0+000	2+450	x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, wmocnienie systemu korzeniowego rosliny na skarpach, zapobieganie zarastaniu koryta		x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, zmniejszenie tendencji zamulania i ograniczenie wypłycenia koryta		x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, ograniczenie zarastania koryta i możliwości powstawania zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Foszczyna	0+000	3+250	x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, wmocnienie systemu korzeniowego rosliny na skarpach, zapobieganie zarastaniu koryta		x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, zmniejszenie tendencji zamulania i ograniczenie wypłycenia koryta		x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, ograniczenie zarastania koryta i możliwości powstawania zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001421325259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Foszczyna Mała	0+000	1+220	x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, wmocnienie systemu korzeniowego rosliny na skarpach, zapobieganie zarastaniu koryta					x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, ograniczenie zarastania koryta i możliwości powstawania zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20001421324992	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Graniczny	0+000	2+500	x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, wmocnienie systemu korzeniowego rosliny na skarpach, zapobieganie zarastaniu koryta					x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, ograniczenie zarastania koryta i możliwości powstawania zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Harszówka	0+300	0+980	x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, wmocnienie systemu korzeniowego rosliny na skarpach, zapobieganie zarastaniu koryta					x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, ograniczenie zarastania koryta i możliwości powstawania zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Harszówka	1+120	1+940	x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, wmocnienie systemu korzeniowego rosliny na skarpach, zapobieganie zarastaniu koryta					x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, ograniczenie zarastania koryta i możliwości powstawania zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Kolejowy	0+000	2+400	x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, wmocnienie systemu korzeniowego rosliny na skarpach, zapobieganie zarastaniu koryta		x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, zmniejszenie tendencji zamulania i ograniczenie wypłycenia koryta		x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, ograniczenie zarastania koryta i możliwości powstawania zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200062132 9789	Pisarzówka	Kozówka	0+000	4+500	x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, wmocnienie systemu korzeniowego rosliny na skarpach, zapobieganie zarastaniu koryta					x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, ograniczenie zarastania koryta i możliwości powstawania zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Kubiców	0+000	1+450	x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, wmocnienie systemu korzeniowego rosliny na skarpach, zapobieganie zarastaniu koryta		x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, zmniejszenie tendencji zamulania i ograniczenie wypłycenia koryta		x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, ograniczenie zarastania koryta i możliwości powstawania zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Leśniówka	3+900	5+900	x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, wmocnienie systemu korzeniowego rosliny na skarpach, zapobieganie zarastaniu koryta					x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, ograniczenie zarastania koryta i możliwości powstawania zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 29569	Domaczka	Lewobrzeżny dopływ Domaczki	0+000	1+520	x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, wmocnienie systemu korzeniowego rosliny na skarpach, zapobieganie zarastaniu koryta					x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, ograniczenie zarastania koryta i możliwości powstawania zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200002132 9553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Moszczanka	0+000	4+950	x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, wmocnienie systemu korzeniowego rosliny na skarpach, zapobieganie zarastaniu koryta		x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, zmniejszenie tendencji zamulania i ograniczenie wypłycenia koryta		x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, ograniczenie zarastania koryta i możliwości powstawania zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Olejnik	0+000	2+420	x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, wmocnienie systemu korzeniowego rosliny na skarpach, zapobieganie zarastaniu koryta		x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, zmniejszenie tendencji zamulania i ograniczenie wypłycenia koryta		x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, ograniczenie zarastania koryta i możliwości powstawania zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200062132 9789	Pisarzówka	Pisarzówka	1+700	17+400	x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, wmocnienie systemu korzeniowego rosliny na skarpach, zapobieganie zarastaniu koryta					x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, ograniczenie zarastania koryta i możliwości powstawania zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213 27899	Łękawka	Pod Jasną Górką	0+000	1+100	x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, wmocnienie systemu korzeniowego rosliny na skarpach, zapobieganie zarastaniu koryta					x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, ograniczenie zarastania koryta i możliwości powstawania zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200012213 29569	Domaczka	Prawobrzeżny dopływ Domaczki	0+000	1+720	x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, wmocnienie systemu korzeniowego rosliny na skarpach, zapobieganie zarastaniu koryta					x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, ograniczenie zarastania koryta i możliwości powstawania zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200012213 27899	Łękawka	Racław Graniczny	0+000	3+100	x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, wmocnienie systemu korzeniowego rosliny na skarpach, zapobieganie zarastaniu koryta					x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, ograniczenie zarastania koryta i możliwości powstawania zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132 9789	Pisarzówka	Słonica	0+000	8+700	x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, wmocnienie systemu korzeniowego rosliny na skarpach, zapobieganie zarastaniu koryta					x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, ograniczenie zarastania koryta i możliwości powstawania zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200062132 749	Żylica	Stawki	0+000	2+200	x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, wmocnienie systemu korzeniowego rosliny na skarpach, zapobieganie zarastaniu koryta					x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, ograniczenie zarastania koryta i możliwości powstawania zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Tynianka	0+000	2+720	x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, wmocnienie systemu korzeniowego rosliny na skarpach, zapobieganie zarastaniu koryta					x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, ograniczenie zarastania koryta i możliwości powstawania zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLH 240006, a zwłaszcza przedmioty ochrony tego obszaru jakimi są wilk oraz ryś, należy powstrzymać się prowadzenia prac na rzece Tynianka 0-2,72 km mających na celu usuwanie drzew zwalonych nad potokami, gdyż są one szczególnie istotne dla stwarzania warunków do przekraczania potoków przez drapieżniki.
PLRW200012213296	Węgierka	Węgierka	0+000	3+700	x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, wmocnienie systemu korzeniowego rosliny na skarpach, zapobieganie zarastaniu koryta					x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, ograniczenie zarastania koryta i możliwości powstawania zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Zadolny	0+000	1+450	x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, wmocnienie systemu korzeniowego rosliny na skarpach, zapobieganie zarastaniu koryta					x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, ograniczenie zarastania koryta i możliwości powstawania zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000142132499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Za Dworem	0+000	2+650	x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, wmocnienie systemu korzeniowego rosliny na skarpach, zapobieganie zarastaniu koryta					x	utrzymanie dobrych warunków przepływu w korycie cieku, ograniczenie zarastania koryta i możliwości powstawania zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Nidzica, gm. Działoszyce	31+600	35+900	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego oraz Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a także Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062139829	Sancygniówka	Sancygniówka, gm. Działoszyce	0+000	12+800	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Nidzica	4+250	6+500	x	zachowanie należytej przpustowości koryta, zabezpieczenie terenów wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego oraz Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a także Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Nidzica	6+500	26+460							x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego oraz Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a także Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Nidzica	26+460	30+430	x	zachowanie należytej przpustowości koryta, zabezpieczenie terenów wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego oraz Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a także Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Nidzica	30+430	31+600							x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego oraz Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a także Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006213869	Małoszówka z dopływami	Małoszówka	3+550	12+710	x	zachowanie należytej przpustowości koryta, zabezpieczenie terenów wykorzytywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem												W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062139869	Małoszówka z dopływami	Dopływ spod Gruszowa (Muszanka)	0+000	5+829	x	zachowanie należytej przpustowości koryta, zabezpieczenie terenów wykorzytywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów						W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062139849	Szarbiówka	Szarbiówka	0+000	3+450							x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062139849	Szarbiówka	Szarbiówka	4+800	6+815	x	zachowanie należytej przpustowości koryta, zabezpieczenie terenów wykorzytywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062139849	Szarbiówka	Szarbiówka	7+430	10+500	x	zachowanie należytej przpustowości koryta, zabezpieczenie terenów wykorzytywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000621398529	Stradówka	Stradówka	0+000	0+500	x	zachowanie należytej przpustowości koryta, zabezpieczenie terenów wykorzytywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000621398529	Stradówka	Stradówka	0+500	2+376	x	zachowanie należytej przpustowości koryta, zabezpieczenie terenów wykorzytywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006213985529	Stradówka	Stradówka	2+376	8+770							x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Młynówka Topola	0+000	3+120	x	zachowanie należytej przpustowości koryta, zabezpieczenie terenów wykorzytywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego oraz Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a także Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Młynówka Kamyszów	0+000	1+375	x	zachowanie należytej przpustowości koryta, zabezpieczenie terenów wykorzytywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem		x	zachowanie należytej przepustowości, zapobieganie eutrofizacji		x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego oraz Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a także Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Potok od Gabułtowa	0+000	5+480	x	zachowanie należytej przpustowości koryta, zabezpieczenie terenów wykorzytywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem		x	zachowanie należytej przepustowości, zapobieganie eutrofizacji									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego oraz Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a także Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006213988899	Jawornik	Kijanka	1+010	2+810	x	zachowanie należytej przpustowości koryta, zabezpieczenie terenów wykorzytywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem		x	zachowanie należytej przepustowości, zapobieganie eutrofizacji		x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001621529	Młyńska	Młyńska (Ciek od Zagajowa)	4+560	9+400	x	zachowanie należytej przpustowości koryta, zabezpieczenie terenów wykorzytywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem		x	zachowanie należytej przepustowości, zapobieganie eutrofizacji		x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20007216549	Struga Podłęska	Struga Podłęska (Branka, gm. Pińczów)	0+000	17+128	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Szanieckiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216149	Brynica	Brynica, gm. Nagłowice	0+000	10+500	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Brzeźnica, gm. Jędrzejów, Imielno	0+000	15+990	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000721658	Kruczka	Ciek od Bełku, gm. Imielno, Michałów	0+000	9+500	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (51% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (51% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Ciek od Czarnocina, gm. Złota	3+710	10+050	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20007216669	Mozgawa	Ciek od Emilianowa, gm. Wodzisław	0+000	7+800	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Ciek od Goznej, gm. Jędrzejów	0+000	7+180	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Gniewięcina, gm Sędziszów	0+000	3+980	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Ciek J, gm. Imielno	0+000	2+920	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200072165329	Ciek od Korytnicy	Ciek od Korytnicy, gm. Sobków	0+000	2+800	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Szanieckiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Ciek od Pełczysk, gm. Złota	0+000	2+430	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Potoka, gm. Jędrzejów, Wodzisław	0+000	5+120	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Przełaja, gm. Sobków	0+000	4+700	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216194	Ciek od Pustej Woli	Ciek od Pustej Woli, gm. Małogoszcz	0+000	6+600	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (42% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (42% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200052162949	Dopływ spod Skorkowa	Ciek od Skorkowa, gm. Małogoszcz	0+000	3+500	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Konecko-Łopuszniańskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200052162949	Dopływ spod Skorkowa	Ciek od Skorkowa, gm. Krasocin	5+300	6+800	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Konecko-Łopuszniańskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Słupi, gm. Sędziszów	0+000	1+500	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200010216531	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Ciek od Sokołowa, gm. Sobków	0+000	1+750	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200010216531	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Ciek od Wierzbicy, gm. Kije	0+000	4+962	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000621616	Grabówka	Grabówka, gm. Jędrzejów, Małogoszcz	0+000	7+500	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000721656	Jakubówka	Jakubówka, gm. Imielno	0+000	9+000	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (48% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (48% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000621612	Kwilinka	Kwilanka, gm Oksa	0+000	1+220	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000621612	Kwilinka	Kwilanka, gm. Moskorzew	8+420	13+750	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216122	Kwilinka	Kwilanka, gm. Radków	1+220	8+420	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216189	Lipnica	Lipnica, gm. Oksa, Małogoszcz	0+000	21+150	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20008216299	Wierna Rzeka od Kalisza do ujścia	Łososina, gm. Małogoszcz	1+400	10+000	możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (76% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (57% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Konecko-Łopuszniańskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Mierzawa, gm. sędziszów, Wodzisław, Michałów, Pińczów	0+000	55+195	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Mozgawa, gm. Wodzisław	0+000	14+200	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216714	Mozgawka	Mozgawka, gm. Złota Pińczów	0+000	6+290	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kozubowskiego i Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego i Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Nida Biała, gm. Oksa, Małogoszcz, Sobków	0+000	27+700	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Nida Biała, gm. Moskorzew	27+700	31+010	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Nida Biała, gm. Radków	31+010	40+840	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Nida Biała, gm. Włoszczowa	40+840	45+840	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200072164699	Morawka	Potok Włoszczowicki, gm. Kije	1+200	6+805	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Rów A Nawarzyce, gm. Wodzisław	0+000	2+280	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216192	Rudka	Rudka, gm. Jędrzejów, Sobków	0+000	10+966	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20007216549	Struga Podłęska	Struga Chwałowicka, gm. Pińczów, Kije	0+000	9+660	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Szanieckiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216189	Lipnica	Struga Lipno, gm. Oksa	0+000	1+950	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216118	Struga Rzeszówek	Struga Rzeszówek, gm. Oksa	0+000	7+500	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216118	Struga Rzeszówek	Struga Rzeszówek, gm. Włoszczowa	7+500	8+440	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20007216549	Struga Podłęska	Struga Unikowska, gm. Pińczów	0+000	4+720	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Szanieckiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000621668	Ciek od Węchadłowa	Struga Węchadłów, gm. Michałów	0+000	7+255	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000621618989	Lipnica	Struga Wygnanów, gm. Małogoszcz	0+000	3+400	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20007216716	Struga Zagość	Struga Zagość, gm. Pińczów	0+000	6+811	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216189	Lipnica	Struga Żarczyce, gm. Małogoszcz	0+000	7+400	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Starorzecze rzeki Nidy w Sobowicach, gm. Imielno	0+000	3+300	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego, Koszycko-Opatowieckiego, Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Starorzecze rzeki Nidy Umianowice - Skowronno, gm. Kije, Pińczów	0+000	6+360	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego, Koszycko-Opatowieckiego, Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Zdunówka, gm. Moskorzew	0+000	3+317	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Struga 52, gm. Radków	0+000	2+200	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Struga Krzepin, gm. Radków	0+000	3+300	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Struga Krzepin, gm. Secemin	3+300	10+700	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Weśrednik, gm. Radków	0+000	3+100	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Weśrednik, gm. Secemin	3+100	5+755	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Młynówka Dąbie, gm. Włoszczowa	0+000	1+265	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Struga Dąbie, gm. Włoszczowa	0+000	9+470	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20007216549	Struga Podłęska	Struga Podłęska (Branka)			x	zapobieganie zarastaniu, wzmocnienie systemu korzeniowego porastającego skarpy i koronę wału, zapewnienie właściwej funkcjonalności użytkowej wałów p.powodz.											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Szanieckiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20007216549	Struga Podłęska	Struga Podłęska (Branka)			x	zapobieganie zarastaniu, wzmocnienie systemu korzeniowego porastającego skarpy i koronę wału, zapewnienie właściwej funkcjonalności użytkowej wałów p.powodz.											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Szanieckiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000721658	Kruczka	Kruczka (Ciek od Bełku)			możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (51% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zapobieganie zarastaniu, wzmocnienie systemu korzeniowego porastającego skarpy i koronę wału, zapewnienie właściwej funkcjonalności użytkowej wałów p.powodz. / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000721658	Kruczka	Kruczka (Ciek od Bełku)			możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (51% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zapobieganie zarastaniu, wzmocnienie systemu korzeniowego porastającego skarpy i koronę wału, zapewnienie właściwej funkcjonalności użytkowej wałów p.powodz. / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Sędziszówka (Mierzawa)			x	zapobieganie zarastaniu, wzmocnienie systemu korzeniowego porastającego skarpy i koronę wału, zapewnienie właściwej funkcjonalności użytkowej wałów p.powodz.										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Sędziszówka (Mierzawa)			x	zapobieganie zarastaniu, wzmocnienie systemu korzeniowego porastającego skarpy i koronę wału, zapewnienie właściwej funkcjonalności użytkowej wałów p.powodz.											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216789	Dopływ z Cieszkowów	Dopływ z Cieszkowów (Ciek od Krzyża)	4+800	6+680	x	zachowanie należytej przpustowości koryta, zabezpieczenie terenów wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego i Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000721685	Maskalis do Dopływu z Olganowa (bez Cieku od Broniny)	rzeka Maskalis	9+200	25+200	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem		x	zachowanie należytej przepustowości, zapobieganie eutrofizacji		x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego i Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000921689	Maskalis od Dopływu z Olganowa do ujścia	Ciek od Broniny	0+000	4+900	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000921689	Maskalis od Dopływu z Olganowa do ujścia	Kanał Ulgi rz. Maskalis	0+000	4+390	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20008216437	Czarna Nida od Stokowej do Pierzchnianki	Czarna Nida (Belnianka)	37+500	41+700							x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH260040 na cieku Belnianka 40-41,7 km prace utrzymaniowe prowadzić w sposób uwzględniający potrzebę utrzymywania strefy buforowej, strefy roślinności brzegowej, utrzymywania koryt rzek w stanie zbliżonym do naturalnego

PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Czarna Nida (Belnianka)	41+700	55+000	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta					x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH260040 na cieku Belnianka 41,7-44,5 km oraz 47-52 km prace utrzymaniowe prowadzić w sposób uwzględniający potrzebę utrzymywania strefy buforowej, strefy roślinności brzegowej, utrzymywania koryt rzek w stanie zbliżonym do naturalnego
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Czarna Nida (Nidzianka)	55+000	63+000	x	zachowanie zdolności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Bielinianka (Belnianka)	0+000	10+000	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta					x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Kakonianka	0+000	12+400	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Ciek od Huty Szklanej	0+000	4+400							x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216436 9	Trupień	Trupień	0+000	6+010	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062164389	Pierzchnianka	Pierzchnianka	0+000	14+040	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200072164699	Morawka	Morawka	0+000	22+430	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200072164699	Morawka	Dopływ spod Drochowa	0+000	6+500	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta					x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200072164699	Morawka	Potok Włoszczowicki	0+000	1+100	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta					x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000921649	Czarna Nida od Morawki do ujścia	Ciek od Łukowej	0+000	3+700							x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20007216529	Brzeźnica	Jasionka, gm. Jędrzejów	0+000	4+100	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20007216529	Brzeźnica	Murawka, m. Jędrzejów	0+000	2+030	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000921639	Nida od Hutki do Czarnej Nidy	Struga Dzierążnia, gm. Oksa	0+000	1+600	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (51% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (51% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000921639	Nida od Hutki do Czarnej Nidy	Ciek od Bizorędy, gm. Sobków	0+000	1+600	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (51% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (51% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000921639	Nida od Hutki do Czarnej Nidy	Ciek od Staniowic, m. Sobków, gm. Sobków	0+000	1+800	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (51% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (51% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000921639	Nida od Hutki do Czarnej Nidy	Ciek od Staniowic, m. Staniowice, gm. Sobków	1+800	3+000	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (51% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (51% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000921639	Nida od Hutki do Czarnej Nidy	Młynówka, gm. Oksa	0+000	0+863	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (51% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (51% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Struga Bałkowianka, m. Dzierzgów, gm. Radków	0+000	1+620	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000721662	Łowinka	Struga Łowinka, m. Boleścice, gm. Sędziszów	0+000	1+100	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych				
PLRW2000721662	Łowinka	Struga Łowinka, m. Łowinia, gm. Sędziszów	1+100	3+300	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych				
PLRW20006216156	Dopływ spod Laskowa	Ciek od Laskowej, m. Laskowa, gm. Wodzisław	0+000	1+125	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216156	Dopływ spod Laskowa	Ciek od Laskowej, m. Wodzisław, gm. Wodzisław	1+125	1+350	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216156	Dopływ spod Laskowa	Ciek od Źródła, gm. Wodzisław	0+000	0+250	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Pokrzywnicy, m. Zarzecze, gm. Wodzisław	0+000	0+730	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Pokrzywnicy, m. Piotrkowice, gm. Wodzisław	0+730	0+840	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20009216669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Pokrzywnicy, m. Pokrzywnica, gm. Wodzisław	0+840	2+000	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20007216669	Mozgawa	Stokówka, gm. Wodzisław	0+000	1+600	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20007216669	Mozgawa	Świątniczka, m. Wodzisław gm. Wodzisław	0+000	0+650	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20007216669	Mozgawa	Świątniczka, m. Łany, gm. Wodzisław	0+650	1+150	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20007216618	Dopływ spod Rożnicy	Rów od Rożnicy, gm. Słupia Jędrzejowska	0+000	3+794	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20007216622	Łowinka	Ciek od Trzcińca, gm. Nagłowice, Sędziszów	0+000	2+930	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych				

PLRW200062139829	Sancygniówka	Jakubówka, gm. Działoszyce	0+000	9+200	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie należy sprawdzić czy na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062139829	Sancygniówka	Sudolanka, gm. Działoszyce	0+000	6+200	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie należy sprawdzić czy na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062139829	Sancygniówka	Ciek od Kwaszyna, gm. Działoszyce	0+000	1+300	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie należy sprawdzić czy na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062139829	Sancygniówka	Struga Kujawka, gm. Działoszyce	0+000	0+700	x	zachowanie zdolności przepustowości koryta, zapobieganie zarastaniu koryta rzeki		x	zapewnienie zdolności przepustowości i drożności koryta, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmyciem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wód, w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie należy sprawdzić czy na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20005216292	Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza	Wierna Rzeka (Łososina)	14+400	39+810	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko-Oblęgowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego oraz Konecko-Łopuszniańskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20008216299	Wierna Rzeka od Kalisza do ujścia	Wierna Rzeka (Łososina)	0+000	1+400							x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Konecko-Łopuszniańskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20008216299	Wierna Rzeka od Kalisza do ujścia	Wierna Rzeka (Łososina)	10+000	14+400	możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (76% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *					x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Konecko-Łopuszniańskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20005216292	Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza	Ciek od Kłucka (Łososinka + dopł. z Kłucka)	0+000	12+300	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko-Oblęgowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego oraz Konecko-Łopuszniańskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20005216292	Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza	Ciek od Mokrego Boru (Olszówka + dopł. z Mokrego Boru)	0+000	11+000	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko-Oblęgowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego oraz Konecko-Łopuszniańskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20005216292	Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza	Trupień (dalszy przebieg Olszówki)	0+000	5+530	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko-Oblęgowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego oraz Konecko-Łopuszniańskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20005216292	Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza	Czarny Lasek	0+000	9+600	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko-Oblęgowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego oraz Konecko-Łopuszniańskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20005216292	Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza	Czarne Stoki	0+000	9+150	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko-Oblęgowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego oraz Konecko-Łopuszniańskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200052162949	Dopływ spod Skorkowa	Ciek od Skorkowa	4+400	5+300							x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Konecko-Łopuszniańskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216329	Hutka	Hutka	0+000	12+000							x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Konecko-Łopuszniańskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062164431	Lubrzanka do Zalewu Cedzyna	Lubrzanka	0+000	17+000	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062164431	Lubrzanka do Zalewu Cedzyna	Lubrzanka	17+000	18+520	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062164431	Lubrzanka do Zalewu Cedzyna	Lubrzanka	18+520	36+000	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062164469	Warkocz	Warkocz	0+000	7+900	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062164469	Warkocz	Warkocz	7+900	9+520	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062164469	Warkocz	Warkocz	9+520	15+350	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062164469	Warkocz	Warkocz	15+350	16+170	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062164469	Warkocz	Warkocz	16+170	18+000	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216448 9	Dopływ z Dymin	Ciek od Babiej Góry	0+000	0+200	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kieleckiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216448 9	Dopływ z Dymin	Ciek od Babiej Góry	0+200	3+040	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kieleckiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216448 9	Dopływ z Dymin	Ciek od Babiej Góry	3+040	5+500	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kieleckiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216443 32	Dopływ z Masłowa	Strumień	0+000	6+700	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062164431	Lubrzanka do Zalewu Cedzyna	Ciek od Grabowa	0+000	5+900	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062164431	Lubrzanka do Zalewu Cedzyna	Ciek od Grabowa	5+900	8+380	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Bobrza	0+000	19+420	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko-Oblęgowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego, Kieleckiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność PLH260014 na cieku Bobrza działanie 1-6, ciek Bobrza 19,42-20,825 - działanie 1-6, 7b, 8, ciek Bobrza 25-28,130 km - działanie 1-6, 8 działania prowadzić w sposób nie naruszający ciągłości roślinności w siedlisku 3260; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt

PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Bobrza	19+420	20+825	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko-Oblęgowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Obląborskiego, Kieleckiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność PLH260014 na cieku Bobrza działanie 1-6, ciek Bobrza 19,42-20,825 - działanie 1-6, 7b, 8, ciek Bobrza 25-28,130 km - działanie 1-6, 8 działania prowadzić w sposób nie naruszający ciągłości roślinności w siedlisku 3260; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt

PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Bobrza	25+000	28+130	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko-Oblęgowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Obląborskiego, Kieleckiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność PLH260014 na cieku Bobrza działanie 1-6, ciek Bobrza 19,42-20,825 - działanie 1-6, 7b, 8, ciek Bobrza 25-28,130 km - działanie 1-6, 8 działania prowadzić w sposób nie naruszający ciągłości roślinności w siedlisku 3260; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt; ciek Bobrza 26-28,130 km - działanie 3- należy powstrzymać się od prac ingerujących w siedlisko poprzez utrzymanie stanu zadrzewień nadrzecznych- możliwa realizacja prac utrzymaniowych nie naruszająca siedliska; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt

PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Bobrza	28+130	29+200	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko-OblęgowskiegoParku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Bobrza	29+200	38+800	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko-OblęgowskiegoParku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Bobrza	38+800	39+520	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko-OblęgowskiegoParku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Bobrza	39+520	43+000	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko-OblęgowskiegoParku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Bobrza	43+000	43+490	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko-OblęgowskiegoParku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Bobrza	43+490	47+400	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko-OblęgowskiegoParku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciek od Borowej Góry [Dopływ z Borowej Góry]	0+000	2+500	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko-OblęgowskiegoParku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciek od Borowej Góry [Dopływ z Borowej Góry]	2+100	4+500													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko-OblęgowskiegoParku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciek od Zagnańska [Dopływ spod Siodeł]	0+000	0+710	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko-OblęgowskiegoParku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciek od Zagnańska [Dopływ spod Siodeł]	0+710	4+100	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko-OblęgowskiegoParku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciek od Zagnańska [Dopływ spod Siodeł]	4+100	5+700													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko-OblęgowskiegoParku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciek od Zagnańska [Dopływ spod Siodeł]	5+700	6+100	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko-OblęgowskiegoParku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciemnica	0+000	0+680	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko-OblęgowskiegoParku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216484 9	Ostróżek	Ciek od Julianowa [Ostróżek]	0+680	6+200	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH260014 na rzece Ostróżek 0-0,2 km działania prowadzić w sposób nie naruszający ciągłości roślinności w siedlisku 3260; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt

PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Ciek A [Babia]	0+000	6+880	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko-Oblęgowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego, Kieleckiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Ciek A [Babia]	0+000	1+100	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko-Oblęgowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego, Kieleckiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Ciek A [Babia]	1+100	1+650	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko-Oblęgowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego, Kieleckiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Kanał Ulgi Bobrzy	0+000	0+385	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko-Oblęgowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego, Kieleckiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062164869	Sufraganiec	Sufraganiec	0+000	0+385	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Obląborskiego oraz Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLH260014 na cieku Sufraganiec 0-0,385 km działania prowadzić w sposób nie naruszający ciągłości roślinności w siedlisku 3260; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt
PLRW200062164869	Sufraganiec	Sufraganiec	0+000	1+450	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Obląborskiego oraz Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność PLH260014 na cieku Sufraganiec 0-1,45km działania prowadzić w sposób nie naruszający ciągłości roślinności w siedlisku 3260; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt

PLRW200062164869	Sufraganiec	Sufraganiec	2+470	3+120	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Obłęborskiego oraz Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062164869	Sufraganiec	Sufraganiec	3+120	4+720	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Obłęborskiego oraz Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216486 9	Sufraganiec	Sufraganiec	4+720	12+250	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Obłęborskiego oraz Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20009217783	Czarna od Dopływu z Rembowa do Zbiornika Chańcza (z Łagowianką od Dopływu z Woli Jastrzębskiej)	Łagowica [Łagowianka]	0+000	8+310	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskim oraz Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000921783	Czarna od Dopływu z Rembowa do Zbiornika Chańcza (z Łagowianką od Dopływu z Woli Jastrzębskiej)	Łagowica [Łagowianka]	8+310	10+396	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskim oraz Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000921783	Czarna od Dopływu z Rembowa do Zbiornika Chańcza (z Łagowianką od Dopływu z Woli Jastrzębskiej)	Łagowica [Łagowianka]	10+396	13+900	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskim oraz Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000921783	Czarna od Dopływu z Rembowa do Zbiornika Chańcza (z Łagowianką od Dopływu z Woli Jastrzębskiej)	Łagowica [Łagowianka]	13+900	14+000	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskim oraz Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000621782424	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Łagowica [Łagowianka]	14+000	14+705	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego oraz Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskim oraz Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Łagowica [Łagowianka]	14+705	31+700	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego oraz Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskim oraz Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Wszachówka [Wszachowianka]	0+000	3+200	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego oraz Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskim oraz Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Wszachówka [Wszachowianka]	3+200	13+980	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego oraz Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskim oraz Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Piórkówka	0+000	3+720	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego oraz Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskim oraz Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20008216299	Czarna od Dopływu z Rembowa do Zbiornika Chańcza (z Łagowianką od Dopływu z Woli Jastrzębskiej)	Młynki	0+000	4+750	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Konecko-Łopuszniańskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Ciek od Piotrowa	0+000	4+750	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego oraz Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskim oraz Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Ciek od Piotrowa	4+750	8+030	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego oraz Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskim oraz Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Ciek od Piotrowa	8+030	8+750	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego oraz Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskim oraz Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062178129	Dopływ spod Drugni	Ciek od Drugni [Dopływ spod Drugni]	0+000	0+300	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062178129	Dopływ spod Drugni	Ciek od Drugni [Dopływ spod Drugni]	0+300	1+780	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062178129	Dopływ spod Drugni	Ciek od Drugni [Dopływ spod Drugni]	1+780	2+600	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062178129	Dopływ spod Drugni	Ciek od Drugni [Dopływ spod Drugni]	2+600	5+700	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006217812 9	Dopływ spod Drugni	Ciek od Drugni [Dopływ spod Drugni]	5+700	10+920	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006217812 9	Dopływ spod Drugni	Ciek od Drugni [Dopływ spod Drugni]	10+920	11+000	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Wschodnia	43+625	48+195	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Wschodnia	48+195	49+050	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006217884429	Sanica do Brodu	Sanica	17+050	27+930	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego i Chmielnicko-Szydłowskiego Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Ciek od Lubani	0+000	5+500	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta		x	zachowanie drożności koryta, zapobieganie zarastaniu dna i wypłycaniou koryta		x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20009217889	Wschodnia od Sanicy do ujścia	Wschodnia	0+000	19+930	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenów zielonych przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Wschodnia	25+000	29+240	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymanie drożnosci koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062178782	Moczydlanka	Moczydlanka (Moczydlnica)	0+000	2+500	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenów zielonych przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych				
PLRW200062178729	Desta	Desta	0+000	2+120	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenów zielonych przed nadmiernym uwilgotnieniem		x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062178729	Desta	Desta	3+700	6+200	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenów zielonych przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062178889	Ciek od Wierzbicy	Ciek od Wierzbicy (Ciek od Nizin)	0+000	2+400	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenów zielonych przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062178889	Ciek od Wierzbicy	Ciek od Wierzbicy (Ciek od Nizin)	2+400	3+250	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenów zielonych przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062178889	Ciek od Wierzbicy	Ciek od Wierzbicy (Ciek od Nizin)	3+250	9+130	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062178889	Ciek od Wierzbicy	Potok Koniemłocki	0+000	6+000	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenów zielonych przed nadmiernym uwilgotnieniem		x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062178869	Pobocznica	Struga Oleśnicka	0+000	5+700	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenów zielonych przed nadmiernym uwilgotnieniem		x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062178869	Pobocznica	Struga Oleśnicka	6+360	7+290	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenów zielonych przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062178869	Pobocznica	Pobocznica (Struga Strzelecka)	0+000	7+885	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenów zielonych przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymanie drożnosci koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006217886 9	Pobocznica	Pobocznica (Struga Strzelecka)	7+885	9+500	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenów zielonych przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Radna(Radnia)	0+000	4+350	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenów zielonych przed nadmiernym uwilgotnieniem		x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymanie drożnosci koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Radna(Radnia)	4+350	5+800	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenów zielonych przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Radna(Radnia)	5+800	8+050	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem		x	zachowanie należytej przepustowości, zapobieganie eutrofizacji		x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Radna(Radnia)	14+460	15+540	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem		x	zachowanie należytej przepustowości, zapobieganie eutrofizacji		x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Ciekąca (Szydłówka)	3+900	4+860	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenów zielonych przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Ciekąca (Szydłówka)	5+690	5+970	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenów zielonych przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006217872 9	Desta	Ciek od Podmaleńca	0+000	3+000	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenów zielonych przed nadmiernym uwilgotnieniem		x	zachowanie należytej przepustowości, zapobieganie eutrofizacji		x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062178729	Desta	Ciek od Brodek	0+000	3+000	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenów zielonych przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200092178849	Sanica od Brodu do ujścia	Sanica od Brodu do ujścia	0+000	3+560	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200092178849	Sanica od Brodu do ujścia	Sanica od Brodu do ujścia	3+560	7+630	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem								x	utrzymanie drożnosci koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062178429	Sanica do Brodu	Sanica do Brodu	7+630	9+200	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymanie drożnosci koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego i Chmielnicko-Szydłowskiego Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062178 8429	Sanica do Brodu	Sanica do Brodu	11+000	17+050	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywany ch rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymanie drożnosci koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego i Chmielnicko-Szydłowskiego Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200092178 849	Sanica od Brodu do ujścia	Bród (Potok Pomykowski)	4+056	6+600	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywany ch rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymanie drożnosci koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200092178849	Sanica od Brodu do ujścia	Bród (Potok Pomykowski)	7+430	13+230	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062178429	Sanica do Brodu	Rzeka Skrobaczówka	0+000	1+970	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego i Chmielnicko-Szydłowskiego Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006217884469	Stopniczanka	Rzeka Stopniczanka	0+000	5+900	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20009217884849	Sanica od Brodu do ujścia	Ciek od Szańca	0+000	5+500	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216488	Silnica	Silnica	0+000	17+000	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta					x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kieleckiego, Suchedniowsko-Oblęborskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLH260014 nna cieku Silnica 0-0,3 km działania prowadzić w sposób nie naruszający ciągłości roślinności w siedlisku 3260; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciek od Ścięgien	0+000	2+000							x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko-OblęgowskiegoParku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Dopł. z Porąbek (do Kakonianki)	0+000	3+300							x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Dopł z g. Jastrzębi Dół (od Bielin)									x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Dalionka	0+000	4+000							x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Dopł. z Orłowin									x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Dopł. spod Podłysicy	0+000								x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216469	Warkocz	Zimny Stok (dopł. Warkocza)	0+000	2+500							x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Ciek od Janowa	0+000	3+100	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta					x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko-Oblęgowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego, Kieleckiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062164431	Lubrzanka do Zalewu Cedzyna	Dopł od Klonowa	0+000	5+000							x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200002164 4339	Zalew Cedzyna na Lubrzance	Zajączkowa Struga	0+000	6+120							x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200002164 4339	Zalew Cedzyna na Lubrzance	Dopł z Domaszowic	0+000	1+900							x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062164 894	Dopływ spod góry Zelejowej	Dopł spod Zelejowej (Jaźwiczanka)	0+000		x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta					x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Dopływ z Tumlina	0+000	2+000							x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko-OblęgowskiegoParku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20007216469 9	Morawka	Dopł. z Ługów	0+000	8+850	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta					x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Ciek w Hucie Nowej - dz. 39	0+000	1+400	x	zachowanie drożności i przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji, oraz zarastaniu koryta					x	zapewnienie drożności koryta , ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powadziowych		x	zapewnienie drożności i przepustowości koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20002621752	Kineta	Kineta	0+000	9+394	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (47% dł. cieków objętych oddziaływaniem	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenów zielonych przed nadmiernym uwilgotnieniem / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (47% dł. cieków objętych oddziaływaniem	zachowanie należytej przepustowości, zapobieganie eutrofizacji / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów							

PLRW2000621772	Śmierdziączka	Śmierdziączka	0+000	1+300	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenów zielonych przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000621772	Śmierdziączka	Śmierdziączka	5+000	9+000	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenów zielonych przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymanie drożnosci koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20002621792	Ciek od Okrągłej	Ciek od Okrągłej	0+260	5+000	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenów zielonych przed nadmiernym uwilgotnieniem		x	zachowanie należytej przepustowości, zapobieganie eutrofizacji		x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200026219 1169	Ciek od Turska	Ciek od Turska	0+570	2+700	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenów zielonych przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymanie drożnosci koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych				
PLRW200062191 2	Strzegomka	Strzegomka(T rzcianka)	0+100	6+600	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenów zielonych przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062191 2	Strzegomka	Strzegomka(T rzcianka)	7+100	12+576	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenów zielonych przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006219169	Zawidzianka	Zawidzanka	5+130	9+500	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenów zielonych przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów							
PLRW20006219114	Wisła od Wisłoki do Sanu	Dopływ z Pliskowoli (Ciek od Mucharzewa)	0+000	1+000	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenów zielonych przed nadmiernym uwilgotnieniem		x	zachowanie należytej przepustowości, zapobieganie eutrofizacji									
PLRW20006219469	Kacanka	Kacanka	0+000	2+500	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006219469	Kacanka	Kacanka	2+500	30+000							x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006219469	Kacanka	Korzenna	0+000	12+770							x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006219449	Kozinka	Ciek od Ublinka	0+000	15+600	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych							
PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Gorzyczanka	0+000	19+600	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych							
PLRW20001921949 9	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Koprzywianka	14+000	47+500	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku					x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000621942	Koprzywianka do Modlibórki	Koprzywianka	47+500	65+900	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku					x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000621948989	Gorzyczanka I	Ciek od Dębian	0+000	10+600	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych							
PLRW2000192194499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Ciek od Zajezierza	0+000	6+400	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000621942	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Modliborka	0+000	10+790	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000621949 29	Polanówka	Ciek od Obrazowa	0+000	3+500	możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (66% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *					x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych							

PLRW200062194929	Polanówka	Ciek od Wierzbin	0+000	9+900	możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (66% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *					x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych							
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Ciek od Milczan	0+000	2+700	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku					x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Ciek Czarna	0+000	5+500	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku					x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych							

PLRW20001921949 9	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Ciek Dmosice	0+000	2+750	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku					x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Ciek Jachimowice	0+000	3+000	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku					x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych							
PLRW20006219449	Kozinka	Ciek od Włostowa	0+000	3+250	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku					x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych							

PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Ciek od Kurowa	0+000	15+450	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku					x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt							
PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Ciek od Zakrzowa	0+000	5+000	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku					x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych							
PLRW20006219436 9	Dopływ spod Zagorzyc	Pokrzywianka	0+000	5+000	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062194929	Polanówka	Polanówka	0+000	0+900	możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (66% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		x	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych							
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Andruszkowianka	0+000	0+900	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200026219494	Gorzyczanka II	Ciek od Ostrołęki (Stara Gorzyczanka)	0+000	5+350	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku					x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych							

PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Ciek od Zdanowa	0+000	4+200	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku					x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych							
PLRW20006219436 9	Dopływ spod Zagorzyc	Ciek od Konar	0+000	2+300	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku					x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006219434 9	Kujawka	Ciek od Szczeglic	0+000	6+300	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku					x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000621942	Koprzywianka do Modlibórki	Dopływ spod Janczyc	0+000	7+160	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000621943349	Kujawka	Radwanówka	0+000	2+690	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	zb. Szymanowice (Koprzywianka)	32+000	32+000	x	Utrzymanie we właściwym stanie technicznym zapory ziemnej i czaszy zbiornika oraz prawidłowe funkcjonowanie gospodarki rybackiej na zbiorniku		x	Utrzymanie we właściwym stanie technicznym kanału odprowadzającego wodę ze zbiornika.								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Kanał Strumień od Rząski do ujscia	0+000	13+300	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenów zielonych przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Kanał Strumień od Rząski do ujscia	13+300	29+025	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem		x	zachowanie należytej przepustowości, zapobieganie eutrofizacji		x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20002621763	Strumień (Kanał Strumień) do Rząski	Kanał Strumień do Rząski	29+025	40+600	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem		x	zachowanie należytej przepustowości, zapobieganie eutrofizacji		x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów						W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20002621763	Strumień (Kanał Strumień) do Rząski	Kanał Strumień do Rząski	40+600	46+800	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów						W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000621768	Ciek od Beszowej	Ciek od Beszowej	0+000	3+700	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenów zielonych przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000621768	Ciek od Beszowej	Ciek od Beszowej	4+000	6+670	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenów zielonych przed nadmiernym uwilgotnieniem		x	zachowanie należytej przepustowości, zapobieganie eutrofizacji		x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Struga Komorowska	0+000	4+700	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenów zielonych przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Kanał Nida	0+000	5+750	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Kanał Ulgi Kanału Nida	0+000	2+200	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000621762	Ciek od Gadawy	Ciek od Gadawy	0+000	6+580	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000621764 9	Rząska	rzeka Rząska(Rzoska)	0+000	4+370	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006217649	Rząska	rzeka Rząska(Rzoska)	5+420	9+000	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymanie drożnosci koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006217649	Rząska	rzeka Rząska(Rzoska)	9+000	13+747	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymanie drożnosci koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20002621765 4	Dopływ z Trzebnicy	Dopływ z Trzebnicy (Struga Podwalska)	0+000	7+500	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20002621765 8	Dopływ spod Oblekonia	Dopływ spod Oblekonia (Ciek od Oblekonia)	0+000	7+610	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006217656	Dopływ z Chrzanowa	Dopływ z Chrzanowa (Struga Niegosławska)	0+000	2+100	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Rów A-12	0+000	1+310	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Struga Biechowska	0+000	1+260	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem		x	zachowanie należytej przepustowości, zapobieganie eutrofizacji		x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Struga Biechowska	1+260	5+420	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	struga Zborowska	0+000	3+460	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006217652	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Struga Piestrzecka	0+000	2+300	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006217652	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Str. Włosnowicka	0+000	3+600	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenow wykorzystywanych rolniczo przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000621766	Dopływ ze Sroczkowa	Dopływ ze Sroczkowa(Ciek naturalny)	0+000	1+310	x	zachowanie należytej przepustowości koryta, zabezpieczenie terenów zielonych przed nadmiernym uwilgotnieniem					x	utrzymywanie odpowiedniej drożności koryta, zachowanie stanu brzegów		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20009231499	Opatówka od Żychawy do ujścia	Opatówka	0+000	26+500	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych							
PLRW20006231466	Opatówka do Żychawy	Opatówka	26+500	51+500	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006231489	Potok Lisowski	Ciek od Lisowa	0+000	10+120	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (49% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (49% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych							

PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Kania	0+000	1+500	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Łukawka	0+000	0+350	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek od Jałowęs	0+000	6+235	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20009231499	Opatówka od Żychawy do ujścia	Ciek od Komornej	0+000	4+000	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych							
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek od Biskupic	0+000	1+960	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek od Niemienic	0+000	1+200	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek od Żurawnik	0+000	3+500	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek Łyżka	0+000	4+250	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek Łyżka II	0+000	1+100	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006231489	Potok Lisowski	Ciek od Daromina	0+000	4+300	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (49% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (49% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych							
PLRW20006231486	Opatówka do Żychawy	Ciek Tudorówka	0+000	3+050	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20009231499	Opatówka od Żychawy do ujścia	Opatówka	-	-															

PLRW20009231499	Opatówka od Żychawy do ujścia	Opatówka	-	-															
PLRW20009231499	Opatówka od Żychawy do ujścia	Opatówka	0+000	3+700										x	usuwanie przeszkód naturalnych uniemożliwiających swobodny spływ wód, w tym powodziowych				
PLRW20006219169	Zawidzianka	Zawidzanka	0+000	4+500	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych							
PLRW20002621952	Dopływ spod Sielca	Atramentówka	0+000	0+800	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych							

PLRW200019219699	Trześniówka od Karolówki do ujścia	Struga A	0+000	3+000	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych							
PLRW20001621992	Prypeć	Struga Doraz	0+000	6+200	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych							
PLRW2000623152	Smugi	Ciek Kępa Chwałowska	0+000	5+400	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych							

PLRW2000623169	Czyżówka	Kanał Ożarów - Wisła	0+000	18+721	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych							
PLRW2000623169	Czyżówka	Ciek Sobótka	0+000	2+000	x	zachowanie drożności, przepustowości koryta, zapobieganie eutrofizacji oraz zarastaniu koryta cieku		x	zachowanie drożności, zapobieganie wypłyceniu i zarastaniu dna cieku		x	zapewnienie drożności koryta, ochrona przed rozmywaniem skarp rzeki, zapewnienie swobodnego spływu wód w tym powodziowych							
PLRW2000623169	Czyżówka	Kanał Ożarów	-	-														

PLRW2000623169	Czyżówka	Kanał Ożarów	-	-														
RW20001722669	Mrowla	Bratkowski (wg MPHP: Bratkówka)	0+000	9+270	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	13	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	11	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001722669	Mrowla	Osina (wg MPHP: Osina)	0+000	10+177	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	18	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	9	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	1	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001722669	Mrowla	Czarna (wg MPHP: Osina)	0+000	19+153	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	60	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	36	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	12	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20006226594	Malawka (Młynówka)	Młynówka Rzeszów (wg MPHP: Malawka)	0+000	12+817	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	24	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	7	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	3	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	3			
RW200062265589	Lubcza	Lubcza (wg MPHP: Lubcza)	0+000	17+539	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	32	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	8	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	4		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001722669	Mrowla	Zbiornik Bratkowice			x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001722669	Mrowla	Zbiornik Nowa Wieś			x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	3	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	4								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006226596	Przyrwa	Przyrwa (wg MPHP: Przyrwa)	0+000	11+094	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	20	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	5			

RW200017219829	Łęg do Turka	Młynówka-Przewrotne (wg MPHP: Młynówka)	0+000	8+127	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	3	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	2	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200019219839	Łęg od Turki do Przyrwy (bez Przyrwy)	zb. Wilcza Wola	57+676	63+700	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200062265589	Lubcza	Nosowski (wg MPHP: Nosówka)	0+000	5+400	x	silny porost skarp oraz częściowo dna roslinnością typową dla środowisk silnie nawodnionych poprawienie zadarnienia skarp skutkujące mniejszą podatnościa na osuwiska	8	x	silne zarastanie dna roślinnością szczególnie w okresach o znikomym przepywie, uniknięcie wypłycenia się potoku i osadzania namułów	3	x	możliwość powstawania zatorów i przetamowań oraz zagrożenia dla infrastruktury	3	x	możliwość powstawania zatorów i przetamowań oraz zagrożenia dla infrastruktury	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226552 9	Lubenia	Lubenka (wg MPHP: Lubenia)	0+000	15+968	x	silny porost skarp oraz częściowo dna roslinnością typową dla środowisk silnie nawodnionych, poprawienie zadarnienia skarp skutkujące mniejszą podatnościa na osuwiska,	10	x	silne zarastanie dna roślinnością szczególnie w okresach o znikomym przepywie, uniknięcie wypłycenia się potoku i osadzania namułów	3	x	możliwość powstawania zatorów i przetamowań oraz zagrożenia dla infrastruktury	12	x	możliwość powstawania zatorów i przetamowań oraz zagrożenia dla infrastruktury	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200062265589	Lubcza	Niechobrz (wg MPHP: Niechobrzka)	0+000	5+972	x	silny porost skarp oraz częściowo dna roslinnością typową dla środowisk silnie nawodnionych' poprawienie zadarnienia skarp skutkujące mniejszą podatnościa na osuwiska,	10	x	silne zarastanie dna roślinnością szczególnie w okresach o znikomym przepywie, uniknięcie wypłycenia się potoku i osadzania namułów	3	x	możliwość powstawania zatorów i przetamowań oraz zagrożenia dla infrastruktury	10	x	możliwość powstawania zatorów i przetamowań oraz zagrożenia dla infrastruktury	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017226749	Stary Wisłok	Terliczka (wg MPHP: Terliczka)	0+000	9+461	x	silny porost skarp oraz częściowo dna roslinnością typową dla środowisk silnie nawodnionych poprawienie zadarnienia skarp skutkujące mniejszą podatnościa na osuwiska,	30	x	silne zarastanie dna roślinnością szczególnie w okresach o znikomym przepywie, uniknięcie wypłycenia się potoku i osadzania namułów	8	x	możliwość powstawania zatorów i przetamowań oraz zagrożenia dla infrastruktury	2	x	możliwość powstawania zatorów i przetamowań oraz zagrożenia dla infrastruktury	5			
RW200017226729	Świerkowiec	Świerkowiec (wg MPHP: Świerkowiec)	0+000	10+346	x	silny porost skarp oraz częściowo dna roslinnością typową dla środowisk silnie nawodnionych, poprawienie zadarnienia skarp skutkujące mniejszą podatnościa na osuwiska,	5	x	silne zarastanie dna roślinnością szczególnie w okresach o znikomym przepywie, uniknięcie wypłycenia się potoku i osadzania namułów	4	x	możliwość powstawania zatorów i przetamowań oraz zagrożenia dla infrastruktury	5	x	możliwość powstawania zatorów i przetamowań oraz zagrożenia dla infrastruktury	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20006226556	Mogielnica	Mogielnicki (wg MPHP: Mogielnica)	0+000	7+867	x	silny porost skarp oraz częściowo dna roslinnością typową dla środowisk silnie nawodnionych, poprawienie zadarnienia skarp skutkujące mniejszą podatnościa na osuwiska,	15	x	silne zarastanie dna roślinnością szczególnie w okresach o znikomym przepywie, uniknięcie wypłycenia się potoku i osadzania namułów	6	x	możliwość powstawania zatorów i przetamowań oraz zagrożenia dla infrastruktury	5	x	możliwość powstawania zatorów i przetamowań oraz zagrożenia dla infrastruktury	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017226749	Stary Wisłok	Stary Wisłok (wg MPHP: Stary Wisłok)	0+000	28+835	x	silny porost skarp oraz częściowo dna roslinnością typową dla środowisk silnie nawodnionych, poprawienie zadarnienia skarp skutkujące mniejszą podatnościa na osuwiska	25	x	silne zarastanie dna roślinnością szczególnie w okresach o znikomym przepywie, uniknięcie wypłycenia się potoku i osadzania namułów	10	x	możliwość powstawania zatorów i przetamowań oraz zagrożenia dla infrastruktury	30	x	możliwość powstawania zatorów i przetamowań oraz zagrożenia dla infrastruktury	5			
RW200017226749	Stary Wisłok	Odnoga Starego Wisłoka	0+000	5+355	x	silny porost skarp oraz częściowo dna roslinnością typową dla środowisk silnie nawodnionych, poprawienie zadarnienia skarp skutkujące mniejszą podatnościa na osuwiska	35	x	silne zarastanie dna roślinnością szczególnie w okresach o znikomym przepywie	15	x	możliwość powstawania zatorów i przetamowań oraz zagrożenia dla infrastruktury	3	x	możliwość powstawania zatorów i przetamowań oraz zagrożenia dla infrastruktury	5			
RW200012226568 9	Strug do Chmielnickiej Rzeki	Chmielnik (wg MPHP: Chmielnicka Rzeka)	0+000	19+050	x	roślinność trawiasta hamuje swobodny przepływ wód i powoduje podtopienia przyległych terenów- efekt utrzymanie korzystnych warunków dla użytkowania rolniczego na sasiadującym terenie	76	x	roślinność hamuje przepływ wód zmniejszając pole przekroju poprzecznego cieku poprzez zarastanie dna - efekt utrzymanie parametrów przekroju poprzecznego koryta	15	x	stare pochylone drzewa zmniejszają pole przekroju poprzecznego koryta oraz zagrażają mieniu i zdrowiu osób - efekt utrzymanie swobodnego przepływu wód oraz zachowanie bezpieczeństwa w pobliżu drzew	5	x	przeszkody znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt likwidacja zjawiska powstawania wyrw brzegowych	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

Rw200017226729	Świerkowiec	Gołębiówka (wg MPHP Gołebiówka)	0+000	12+692	x	roślinność trawiasta hamuje swobodny przepływ wód i powoduje podtopienia przyległych terenów- efekt utrzymanie korzystnych warunków dla użytkowania rolniczego na sasiadującym terenie	25	x	roślinność hamuje przepływ wód zmniejszając pole przekroju poprzecznego cieku poprzez zarastanie dna - efekt utrzymanie parametrów przekroju poprzecznego koryta	15	x	stare pochylone drzewa zmniejszają pole przekroju poprzecznego koryta oraz zagrażają mieniu i zdrowiu osób - efekt utrzymanie swobodnego przepływu wód oraz zachowanie bezpieczeństwa w pobliżu drzew	5	x	przeszkody znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt likwidacja zjawiska powstawania wyrw brzegowych	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122265689	Strug do Chmielnickiej Rzeki	Kąkolówka (wg MPHP: Izwór)	0+000	10+306	x	roślinność trawiasta hamuje swobodny przepływ wód i powoduje podtopienia przyległych terenów- efekt utrzymanie korzystnych warunków dla użytkowania rolniczego na sasiadującym terenie	20	x	roślinność hamuje przepływ wód zmniejszając pole przekroju poprzecznego cieku poprzez zarastanie dna - efekt utrzymanie parametrów przekroju poprzecznego koryta	5	x	stare pochylone drzewa zmniejszają pole przekroju poprzecznego koryta oraz zagrażają mieniu i zdrowiu osób - efekt utrzymanie swobodnego przepływu wód oraz zachowanie bezpieczeństwa w pobliżu drzew	5	x	przeszkody znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt likwidacja zjawiska powstawania wyrw brzegowych	3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012226856	Mleczka do Łopuszki	Mleczka (wg MPHP: Mleczka Zachodnia)	45+356	49+743	x	roślinność trawiasta hamuje swobodny przepływ wód i powoduje podtopienia przyległych terenów- efekt utrzymanie korzystnych warunków dla użytkowania rolniczego na sasiadującym terenie	9	x	roślinność hamuje przepływ wód zmniejszając pole przekroju poprzecznego cieku poprzez zarastanie dna - efekt utrzymanie parametrów przekroju poprzecznego koryta	1	x	stare pochylone drzewa zmniejszają pole przekroju poprzecznego koryta oraz zagrażają mieniu i zdrowiu osób - efekt utrzymanie swobodnego przepływu wód oraz zachowanie bezpieczeństwa w pobliżu drzew	5	x	przeszkody znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt likwidacja zjawiska powstawania wyrw brzegowych	3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226568 9	Strug do Chmielnickiej Rzeki	Piątkówka (wg MPHP Piątkowa)	0+000	7+233	x	roślinność trawiasta hamuje swobodny przepływ wód i powoduje podtopienia przyległych terenów- efekt utrzymanie korzystnych warunków dla użytkowania rolniczego na sasiadującym terenie	24	x	roślinność hamuje przepływ wód zmniejszając pole przekroju poprzecznego cieku poprzez zarastanie dna - efekt utrzymanie parametrów przekroju poprzecznego koryta	4	x	stare pochylone drzewa zmniejszają pole przekroju poprzecznego koryta oraz zagrażają mieniu i zdrowiu osób - efekt utrzymanie swobodnego przepływu wód oraz zachowanie bezpieczeństwa w pobliżu drzew		x	przeszkody znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt likwidacja zjawiska powstawania wyrw brzegowych	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001222656 89	Strug do Chmielnickiej Rzeki	Ryjak (wg MPHP: Ryjak)	0+000	18+784	x	roślinność trawiasta hamuje swobodny przepływ wód i powoduje podtopienia przyległych terenów- efekt utrzymanie korzystnych warunków dla użytkowania rolniczego na sasiadującym terenie	124	x	roślinność hamuje przepływ wód zmniejszając pole przekroju poprzecznego cieku poprzez zarastanie dna - efekt utrzymanie parametrów przekroju poprzecznego koryta	15	x	stare pochylone drzewa zmniejszają pole przekroju poprzecznego koryta oraz zagrażają mieniu i zdrowiu osób - efekt utrzymanie swobodnego przepływu wód oraz zachowanie bezpieczeństwa w pobliżu drzew	25	x	przeszkody znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt likwidacja zjawiska powstawania wyrw brzegowych	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20000226579	zb. Rzeszów	Strug (wg MPHP Strug)	0+000	0+380	x	roślinność trawiasta hamuje swobodny przepływ wód i powoduje podtopienia przyległych terenów- efekt utrzymanie korzystnych warunków dla użytkowania rolniczego na sasiadującym terenie	4	x	roślinność hamuje przepływ wód zmniejszając pole przekroju poprzecznego cieku poprzez zarastanie dna - efekt utrzymanie parametrów przekroju poprzecznego koryta	1	x	stare pochylone drzewa zmniejszają pole przekroju poprzecznego koryta oraz zagrażają mieniu i zdrowiu osób - efekt utrzymanie swobodnego przepływu wód oraz zachowanie bezpieczeństwa w pobliżu drzew	2	x	przeszkody znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt likwidacja zjawiska powstawania wyrw brzegowych	2			

RW20001422656 99	Strug od Chmielnickiej Rzeki do ujścia	Strug (wg MPHP Strug)	0+380	12+823	x	roślinność trawiasta hamuje swobodny przepływ wód i powoduje podtopienia przyległych terenów- efekt utrzymanie korzystnych warunków dla użytkowania rolniczego na sasiadującym terenie	123	x	roślinność hamuje przepływ wód zmniejszając pole przekroju poprzecznego cieku poprzez zarastanie dna - efekt utrzymanie parametrów przekroju poprzecznego koryta	5	x	stare pochylone drzewa zmniejszają pole przekroju poprzecznego koryta oraz zagrażają mieniu i zdrowiu osób - efekt utrzymanie swobodnego przepływu wód oraz zachowanie bezpieczeństwa w pobliżu drzew	8	x	przeszkody znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt likwidacja zjawiska powstawania wyrw brzegowych	5			
RW20001222656 89	Strug do Chmielnickiej Rzeki	Strug (wg MPHP Strug)	12+823	16+891	x	roślinność trawiasta hamuje swobodny przepływ wód i powoduje podtopienia przyległych terenów- efekt utrzymanie korzystnych warunków dla użytkowania rolniczego na sasiadującym terenie	40	x	roślinność hamuje przepływ wód zmniejszając pole przekroju poprzecznego cieku poprzez zarastanie dna - efekt utrzymanie parametrów przekroju poprzecznego koryta	2	x	stare pochylone drzewa zmniejszają pole przekroju poprzecznego koryta oraz zagrażają mieniu i zdrowiu osób - efekt utrzymanie swobodnego przepływu wód oraz zachowanie bezpieczeństwa w pobliżu drzew	5	x	przeszkody znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt likwidacja zjawiska powstawania wyrw brzegowych	3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001722669	Mrowla	Szlachcianka (wg MPHP: Szlachcianka)	0+000	7+842	x	roślinność trawiasta hamuje swobodny przepływ wód i powoduje podtopienia przyległych terenów- efekt utrzymanie korzystnych warunków dla użytkowania rolniczego na sasiadującym terenie	26	x	roślinność hamuje przepływ wód zmniejszając pole przekroju poprzecznego cieku poprzez zarastanie dna - efekt utrzymanie parametrów przekroju poprzecznego koryta	8	x	stare pochylone drzewa zmniejszają pole przekroju poprzecznego koryta oraz zagrażają mieniu i zdrowiu osób - efekt utrzymanie swobodnego przepływu wód oraz zachowanie bezpieczeństwa w pobliżu drzew	10	x	przeszkody znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt likwidacja zjawiska powstawania wyrw brzegowych	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001222656 89	Strug do Chmielnickiej Rzeki	Tatyna (wg MPHP: Tatyna)	0+000	12+138	x	roślinność trawiasta hamuje swobodny przepływ wód i powoduje podtopienia przyległych terenów- efekt utrzymanie korzystnych warunków dla użytkowania rolniczego na sasiadującym terenie	32	x	roślinność hamuje przepływ wód zmniejszając pole przekroju poprzecznego cieku poprzez zarastanie dna - efekt utrzymanie parametrów przekroju poprzecznego koryta	10	x	stare pochylone drzewa zmniejszają pole przekroju poprzecznego koryta oraz zagrażają mieniu i zdrowiu osób - efekt utrzymanie swobodnego przepływu wód oraz zachowanie bezpieczeństwa w pobliżu drzew	15	x	przeszkody znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt likwidacja zjawiska powstawania wyrw brzegowych	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001622675 6	Mikośka	Mikośka (wg MPHP: Mikośka)	0+000	9+321	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	3	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	4	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	6			

RW200017218949	Kanał Białoborski	Ligejska Rzeczka (Blizna)	6+369	7+786	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Bystrzyca	0+000	30+526	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	20				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego oraz Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Czarna Rzeka (Bratkowski)	0+000	9+855	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	10	x	silne zarastanie dna roślinnością szczególnie w okresach o znikomym przepywie	13	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego oraz Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Dopływ spod Będziemyśla (Olchowski) (wody pozostałe)	0+000	3+213	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów oraz użytków rolnych	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego oraz Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Nockowa-Będzienica (Nockowski)	0+000	8+098	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	5				x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego oraz Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Nockowa (Dukla) (wody pozostałe)	0+000	3+400	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	1				x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego oraz Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Brzeźnik	0+000	3+814	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	4				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego oraz Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Wiśniowski (wody pozostałe)	0+000	2+237	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	2				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego oraz Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Rędziny (wody pozostałe)	0+000	1+758	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	1				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	1						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego oraz Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122188689	Budzisz	Budzisz	0+000	22+537	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	15				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	15	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122188689	Budzisz	Gnojnica	0+000	9+570	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	14	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	6	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	3	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122188689	Budzisz	Wola (wody pozostałe)	0+000	3+457							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122188689	Budzisz	m. Gnojnica, dz. 1425 (wody pozostałe)	0+000	0+732							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122188689	Budzisz	Czerwonka (Czerwonek)	0+000	6+978							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122188689	Budzisz	Rzeki (wody pozostałe)	0+000	2+030							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122188689	Budzisz	Poklasne (wody pozostałe)	0+000	1+776							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122188689	Budzisz	Dopływ z Bud (Podlas) (wody pozostałe)	0+000	3+039							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122188689	Budzisz	Malskówka (wody pozostałe)	0+000	2+629							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122188689	Budzisz	Majchrówka (wody pozostałe)	0+000	2+329							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001722669	Mrowla	Mrowla (Czarna)	19+156	23+700	x	silny porost skarp oraz częściowo dna roslinnością typową dla środowisk silnie nawodnionych poprawienie zadarnienia skarp skutkujące mniejszą podatnościa na osuwiska	5	x	silne zarastanie dna roślinnością szczególnie w okresach o znikomym przepywie, uniknięcie wypłycenia się potoku i osadzania namułów	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	zagrożenie dla stabilności budowli	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001221888 9	Zawadka	Zawadka	2+443	4+732							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	zagrożenie dla stabilności budowli	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20006218872	Dopływ z Wiktorca	Dopływ z Wiktorca (Kozi)	0+000	5+918	x	silny porost skarp oraz częściowo dna roslinnością typową dla środowisk silnie nawodnionych poprawienie zadarnienia skarp skutkujące mniejszą podatnościa na osuwiska	7	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych użytków rolnych	5	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017218929	Tuszymka	Tuszymka (Tuszymka Duża)	3+147	32+435	x	silny porost skarp oraz częściowo dna roslinnością typową dla środowisk silnie nawodnionych poprawienie zadarnienia skarp skutkujące mniejszą podatnościa na osuwiska	6	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych użytków rolnych	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	3	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	4		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017218929	Tuszymka	Dopływ z Ograniczek (Bór) (wody pozostałe)	0+000	3+450				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych użytków rolnych	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017218929	Tuszymka	Dopływ z Przedbórza (Tuszymka Mała)	0+000	4+401	x	silny porost skarp oraz częściowo dna roslinnością typową dla środowisk silnie nawodnionych poprawienie zadarnienia skarp skutkujące mniejszą podatnościa na osuwiska	3	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych użytków rolnych	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych użytków rolnych	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych użytków rolnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017218929	Tuszymka	Dopływ z Zagaci Kamieńskich (Wilcza) (wody pozostałe)	0+000	1+550				x	roślinność trawiasta hamuje swobodny przepływ wód i powoduje podtopienia przyległych terenów - efekt utrzymanie korzystnych warunków dla użytkowania rolniczego na sasiadującym terenie	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017218929	Tuszymka	Dopływ z Sadykierza (Łazy) (wody pozostałe)	0+000	2+100				x	roślinność trawiasta hamuje swobodny przepływ wód i powoduje podtopienia przyległych terenów - efekt utrzymanie korzystnych warunków dla użytkowania rolniczego na sasiadującym terenie	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	Wielopolka	12+373	42+400				x	roślinność trawiasta hamuje swobodny przepływ wód i powoduje podtopienia przyległych terenów - efekt utrzymanie korzystnych warunków dla użytkowania rolniczego na sasiadującym terenie	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	6	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	10		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006218874	Dopływ z Brzezówki	Dopływ z Brzezówki (Ropa) (wody pozostałe)	0+000	4+800							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1			
RW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	Dopływ z Brzyzny (wody pozostałe)	0+000	2+840	x	roślinność hamuje przepływ wód zmniejszając pole przekroju poprzecznego cieku poprzez zarastanie dna- efekt utrzymanie parametrów przekroju poprzecznego koryta	3	x	roślinność hamuje przepływ wód zmniejszając pole przekroju poprzecznego cieku poprzez zarastanie dna - efekt utrzymanie parametrów przekroju poprzecznego koryta	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	(Granice) (wody pozostałe)	0+000	2+540							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	Dział (wody pozostałe)	0+000	1+220							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	możliwość powstawania zatorów i przetamowań oraz zagrożenia dla infrastruktury	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	Dopływ w Chechłach (Bajkówka) (wody pozostałe)	0+000	2+160							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	x	możliwość powstawania zatorów i przetamowań oraz zagrożenia dla infrastruktury	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	Dopływ ze Stasiówki (Kalitówka) (wody pozostałe)	0+000	4+000							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Wielopolka	42+400	59+816	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	30				x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	4	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Łączek Kucharskich (Rzeczyna) (wody pozostałe)	0+000	4+749							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	3	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	m. Niedźwiada, dz. 5208 (wody pozostałe)	0+000	1+450					x	roślinność trawiasta hamuje swobodny przepływ wód i powoduje podtopienia przyległych terenów - efekt utrzymanie korzystnych warunków dla użytkowania rolniczego na sasiadującym terenie	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Niedźwiadka	0+000	7+556	x	silny porost skarp oraz częściowo dna roslinnością typową dla środowisk silnie nawodnionych poprawienie zadarnienia skarp skutkujące mniejszą podatnościa na osuwiska	2				x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	5	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	4	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Rzek (Możybób) (wody pozostałe)	0+000	4+010							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Osina (wody pozostałe)	0+000	1+500							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Broniszowianka (wody pozostałe)	0+000	4+000	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	1				x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Zapolanka (wody pozostałe)	0+000	4+700	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1				x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Malanka	0+000	6+092	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	4				x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	3	x	zagrożenie dla stabilności budowli	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Brzezinka-Dopływ z Pogwizdowa (Brzezinka)	0+000	12+145	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	2				x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Iwierna (wody pozostałe)	0+000	6+600							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Sośnic (Sośnice) (wody pozostałe)	0+000	3+700							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Bukowiny (Bukowina) (wody pozostałe)	0+000	3+250	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2				x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Baja (Baj) (wody pozostałe)	0+000	3+600							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Podliwek (Liwek)	0+000	5+939	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	2				x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Bucz (Stachorówka) (wody pozostałe)	0+000	3+450	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2				x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Budzisza (Nawsie) (wody pozostałe)	0+000	3+700							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122187729	Rzeka	Budzisz	0+000	10+400	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (45% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *	30				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	5					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122187729	Rzeka	Zrzutowy	0+000	1+632	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (45% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *	5				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	1					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122187729	Rzeka	Pustyński	0+000	6+450	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (45% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *	15				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	3					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017217469	Zgórska Rzeka	Dąbrówka	7+565	13+737	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku	20				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Dziki	0+000	3+546	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku	8				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017217469	Zgórska Rzeka	Śnieżka	3+598	6+742	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku	10				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017218929	Tuszymka	Lignoza	0+000	4+051	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku	5				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017218912	Pastyrniak	Nagoszanka	0+000	8+215	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku	10				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017218789	Skodzierska	Bobrowski	0+000	12+149	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku	20				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	5						
RW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	Wielopolka	0+000	12+373							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	5					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012218889	Zawadka	Zawadka	0+000	15+476							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	5					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012218889	Zawadka	Dopływ z Przymiarek, m. Paszczyna, dz. 1525 Lubzina (wody pozostałe)	0+000	3+700							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	2					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	0+000	14+770							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20006218729	Potok Chotowski	Machowski	0+000	9+099	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku	15				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000621869	Dulcza	Dulcza	0+000	18+200													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000621869	Dulcza	Przymiarki Dopływ spod góry Chrząszczówki m. Pilzno dz. 1531 (wody pozostałe)	0+000	5+700													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000621869	Dulcza	Rzeka Zwiernicka dz. 1137, 2459/5, /4, /3, /2 m. Łęki Dolne, dz 46 m. Zwiernik z dopływami (wody pozostałe)	0+000	9+500														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000621869	Dulcza	Średnia dz. 2106, m. Łęki Górne, dz.2 m.Zwiernik z dopływami (wody pozostałe)	0+000	7+200														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017218769	Grabinka	Grabinka	0+000	22+130														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017218769	Grabinka	Wiewiórski	0+000	10+294	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku	5				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017218769	Grabinka	Wsiowa	0+000	8+888	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku	20				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017218769	Grabinka	Przemes (Jasionna)	0+000	0+257	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku	1				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017218769	Grabinka	Dopływ spod Piasków Jawornik m. Czarna, dz. 57 m. Jawornik Stary (wody pozostałe)	0+000	2+700														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012218549	Gogołówka	Gogołówka	0+000	8+723	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku	5				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122185929	Słotówka	Słotowski	0+000	8+700	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku	10				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	1						
RW2000122185929	Słotówka	Dopływ spod Osin dz. 706 m. Słotowa, Zagórze (wody pozostałe)	0+000	1+580															
RW2000621871 29	Dopływ z Lipin	Żabnik dz. 657 m. Lipiny (wody pozostałe)	0+000	3+500							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200019218771	Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki	Dopływ z Grabówki dz. 41 m. Podgrodzie (wody pozostałe)	0+000	3+100													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Dębrna m. Brzostek, Nawsie Brzosteckie (wody pozostałe)	0+000	5+100													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012218536 9	Dębówka	Biedoszyce dz.858/1, 849/1 m. Dębowa (wody pozostałe)	0+000	2+500													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
RW200012218536 9	Dębówka	Nowiny dz.850 m. Dębowa (wody pozostałe)	0+000	2+300													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
RW200012218552	Słony	Słony	0+000	8+329	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku	5				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012218589	Jodłówka	Dopływ spod Wisowej m. Jodłowa (wody pozostałe)	0+000	3+000							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
RW200012218589	Jodłówka	dz. 4912, m. Jodłowa (wody pozostałe)	0+000	2+500							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
RW200012218569	Kamienica	Dopływ z Gębiczyny dz. 295 m. Siedliska Bogusz (wody pozostałe)	0+000	3+200													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017227189	Błotnia	Błotnia	0+000	17+561	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001622692	Leszczynka	Grodziszczanka	0+000	16+667	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001722732	Jagódka	Jagoda	0+000	9+118	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017227899	Rudnia	Groble (Kanał A)	3+638	8+748	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000172276	Kłysz	Kłyż	4+007	13+509	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	4				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1						

RW200017227129	Lubinka	Lubinka	0+000	17+138	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (48% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zapewnienie swobodnego spływu wód / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *	3				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017227129	Lubinka	Lubinka	0+000	17+138	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (48% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zapewnienie swobodnego spływu wód / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *	1											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001722729	Złota I	Luchówka	0+000	0+330	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001722748	Żyłka	Łowisko	0+000	12+569										x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001722736	Malinianka	Malinianka	0+000	13+147	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	3				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017227899	Rudnia	Niedźwiedź	6+239	9+646	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001722714	Dopł. spod Chałupek Dębniańskich	Przyrwa	0+000	9+581	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	4				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017227469	Tartakówka	Tarlaka	0+000	16+202	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200019227499	Trzebośnica od Krzywego do ujścia	Trzebośnica	0+000	37+024							x	zapewnienie swobodnego spływu wód	3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017227449	Trzebośnica do Krzywego	Trzebośnica	0+000	37+024	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017227349	Złota II	Złota	0+000	15+142	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001722729	Złota I	Złota Rzeka	0+000	18+086	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017227349	Złota II	Z-1	0+000	7+195	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	3											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017226754 9	Młynówka	Fabryczny	0+000	7+419	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017226749	Stary Wisłok	Glemieniec	0+000	6+682	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1						
RW200016226789	Kosinka	Graniczny	0+000	10+363	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1						
RW200012226856	Mleczka do Łopuszki	Husówka	3+051	10+978														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200016226789	Kosinka	Kosinka	0+000	12+721	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2					
RW200016226769	Sawa	Kraczkowski	0+000	8+650	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	3				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017227449	Trzebośnica do Krzywego	Krzywy	0+000	7+480	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200016226869	Markówka	Markówka	9+452	17+344	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200016226756	Mikośka	Mikośka	0+000	9+321	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	3				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	4	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	6			
RW200017226754 9	Młynówka	Młynówka	0+000	10+081	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200019226739	Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka	Pogwizdówka	0+000	5+837							x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2						

RW200016226769	Sawa	Pustka	0+000	2+023													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200016226769	Sawa	Sawa	0+000	24+361	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	8	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017227449	Trzebośnica do Krzywego	Medynka	37+024	40+880	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017226772929	Żołynianka	Żołynianka	0+000	10+790	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017227899	Rudnia	Jezówka (Głęboka)	11+289	17+403	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	3											W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017227899	Rudnia	Rudnia	16+172	22+845	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	3											W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017226729	Świerkowiec	Świerkowiec	10+345	19+016	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	4				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017227449	Trzebośnica do Krzywego	Trzybnik	0+000	8+404	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017219829	Łęg do Turka	Turka	9+258	17+059	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	4				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012223572	Kamieniec	Kamionka (Kamieniec)	0+000	12+840							x	zapewnienie swobodnego spływu wód	15	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	10		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20006224969	Potok Malinowski	Malinowski Potok (Malinowski)	0+000	14+750	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	8	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	9	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	7					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20006224581	Zalesie do granicy państwa	Zalesie	0+000	11+290							x	zapewnienie swobodnego spływu wód	9	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	10		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001622512	Żurawica	Żurawianka	0+000	9+300	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (52% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zapewnienie swobodnego spływu wód / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *	8	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (52% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zapewnienie swobodnego spływu wód / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **	8	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	10					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200016225329	Rada	Rada	0+000	27+700	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	25	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, prawidłowe działanie sieci drenarskiej na terenach przyległych	35	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	14					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200016225329	Rada	Olszyna	0+000	15+960	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	15	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	8	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	8					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000162268849	Jodłówka	Jodłówka	0+000	15+800	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	4	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	4	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	9	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	2		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000162268849	Jodłówka	Wólka (Świebodna) (wody pozostałe)	0+000	5+980							x	zapewnienie swobodnego spływu wód	8					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000172252691	Kanał Bucowski wraz z Kanałem Ulgi	Kanał Bucowski - od granicy państwa	0+000	12+510	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	35	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	40									
RW2000172252691	Kanał Bucowski wraz z Kanałem Ulgi	Kanał Ulgi	0+000	13+400	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	15	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, prawidłowe działanie sieci drenarskiej na terenach przyległych	35	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	7						

RW200017225269	Kanał Bucowski wraz z Kanałem Ulgi	Krzywula - od granicy państwa	0+000	8+400	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	25	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	25	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2					
RW200012223558	Cygański Potok	Rzeka (Cygański)	0+000	10+250							x	zapewnienie swobodnego spływu wód	16	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	10		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.
RW200019225299	Wisznia	Wisznia - od granicy państwa	0+000	15+020							x	zapewnienie swobodnego spływu wód	18					
RW2000162252329	Kowaliki od granicy państwa	Kowaliki - od granicy państwa	0+000	1+960	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	8	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	8	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	18					

RW200016225292	Potok Nienowicki	Nienowicki	0+000	6+940	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	9	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	3					
RW20001722554	Potok Motwica	Mutwica (Motwica)	0+000	17+840	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	17	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, prawidłowe działanie sieci drenarskiej na terenach przyległych	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5					
RW200016225529	Łęg Rokietnicki	Łęg Rokietnicki	0+000	32+150	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	35	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	25	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	14				W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200016225529	Łęg Rokietnicki	Dopływ w Rudołowicach (Rudołowski)	0+000	4+600	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	10								W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200016225529	Łęg Rokietnicki	Kanał Ulgi od Łęgu	0+000	1+610	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	18				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20006224989	Bonie	Bonie (Jawor)	0+000	10+800							x	zapewnienie swobodnego spływu wód	25					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200015223999	San od Olszanki do Wiaru	Kurcianka (Ostrów)	0+000	4+600							x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200015223999	San od Olszanki do Wiaru	Dopływ w Korytnikach (Korytniki)	0+000	4+900	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	3				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	10		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000922499	Wiar od granicy państwa do ujścia	Sielec	0+000	2+200	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	3	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	7	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1						

RW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Czerwony Potoczek (Czerwony)	0+000	5+400	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	4				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	
RW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Kreca (Zalasek)	0+000	5+100							x	zapewnienie swobodnego spływu wód	14	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	

RW200016225132	Huczki	Huczki (Krównicki)	0+000	10+820	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, prawidłowe działanie sieci drenarskiej na terenach przyległych	20	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	10						
RW200012226856	Mleczka do Łopuszki	Mleczka (Mleczka Kańczudzka)	25+400	45+356							x	zapewnienie swobodnego spływu wód	12	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012226856	Mleczka do Łopuszki	Dopływ z Pasterników dz. nr ewid. 1732 (wody pozostałe)	0+000	2+600							x	zapewnienie swobodnego spływu wód	3	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych przyległych do koryta cieku	3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226856	Mleczka do Łopuszki	Husówka	0+000	3+051							x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200019226899	Mleczka od Łopuszki do ujścia z Mleczką Wschodnią od Węgierki	Mleczka (Mleczka Kańczudzka)	0+000	25+400	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	12				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	20	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	5			
RW200019226899	Mleczka od Łopuszki do ujścia z Mleczką Wschodnią od Węgierki	Mleczka Wschodnia (Mleczka Zarzecka)	0+000	17+300	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	30	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	18	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	8						
RW2000162268829	Mleczka Wschodnia do Węgierki	Mleczka Wschodnia (Mleczka Zarzecka)	17+300	33+800							x	zapewnienie swobodnego spływu wód	8					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000162268829	Mleczka Wschodnia do Węgierki	Węgierka	0+000	11+400							x	zapewnienie swobodnego spływu wód	8	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000162268629	Markówka	Markówka	0+000	9+452	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	14	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000162268929	Nowosiółka	Nowosiółka	0+000	9+863	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	6	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	7	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	3			

RW200016226894	Mirociński	Mirociński	0+000	12+740	możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (64% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zapewnienie swobodnego spływu wód / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *	16	możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (64% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zapewnienie swobodnego spływu wód / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **	9	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5						
RW200016226898	Strzyganka	Strzyganka	0+000	11+280	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	8	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	11	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	3						

RW200017225749	Przykopa	Przykopa	0+000	19+500	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	30	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	21	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200016226888	Pantalówka	Rączyna (Pantalówka)	0+000	14+300	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	17	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	20	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2,5						
RW20001722589	Lubienia	Lubienia (Lubenia)	0+000	20+000	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	20	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	25	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	8					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001722589	Lubienia	Zagorelnia (Pawłowa)	0+000	9+200	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	18	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	15	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001722712 9	Lubinka	Lubinka	9+187	15+104	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (48% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zapewnienie swobodnego spływu wód / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *	9	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001722729	Złota I	Złota (Złota Rzeka)	30+450	34+811														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001722576	Czerniawa	Czerniawa (Czerniawka) (wody pozostałe)	0+000	6+990	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017225676769	Bachorka	Bachorka	0+000	3+190	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	6	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	10								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200019225699	Lubaczówka od Łukawca do ujścia	Lubaczówka	0+000	35+576							x	zapewnienie swobodnego spływu wód	22	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017225678	Starycz	Starycz dz. nr ewid. 367 (wody pozostałe)	0+000	13+800	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	8				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	14	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	4		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017225689	Radawka	Radawka	0+000	17+500	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	8				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	14	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	4		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017225689	Radawka	Bechy (Pech)	0+000	9+094	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	10				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	14	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017225689	Radawka	Ruczkałka - dz. nr ewid. 1338 obr. Mołodycz (wody pozostałe)	0+000	4+770	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	12				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	9	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów rolnych przyległych do koryta cieku	8		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017225589	Wyrwa	Wyrwa (Olchowiec)	0+000	16+400	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	22	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	20	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	8					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017225729	Szewnia	Szewnia (Szewnia - Miłka)	0+000	21+940	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	23	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	33	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017225729	Szewnia	Dopływ spod Sitnik (Tywonia) (wody pozostałe)	0+000	6+475	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017225574	Starorzecze Szkła	Szkło (stare koryto) (Starorzecze Szkła)	0+000	3+000	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	6	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	6	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	4						
RW200019225499	Szkło od granicy państwa do ujścia	(Starorzecze Szkła)	0+000	40+160							x	zapewnienie swobodnego spływu wód	10						
RW200016225452 9	Jaworowski	Jaworowski (Stawisko - od granicy państwa)	0+000	6+155	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	12	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5						

RW200016225249	Młynówka	Młynówka (Kołomiejski)	0+000	12+200	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	8	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	8	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	5			
RW200012223556	Laskowska Rzeka	Laskowska Rzeka (Dąbrowa)	0+000	9+600							x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20009224571	Wiar od Sopotnika do granicy państwa	Huwniki	0+000	3+600	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20009224571	Wiar od Sopotnika do granicy państwa	Dopływ spod Hip (Sólca)	0+000	2+577	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	8	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20009224571	Wiar od Sopotnika do granicy państwa	Dopływ z Pacławia (Nowe Sady)	0+000	4+300	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	2		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012223699	Stupnica	bez nazwy - dz. nr ewid. 417 obr. Stara Bircza (woda pozostała)	0+000	0+650							x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych przyległych do koryta cieku	3	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012223699	Stupnica	bez nazwy - dz. nr ewid. 264 obr. Stara Bircza (woda pozostała)	0+000	0+530							x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych przyległych do koryta cieku	3	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000922499	Wiar od granicy państwa do ujścia	Dopływ z Malhowic (wody pozostałe)	0+000	4+416	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	10				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	8						
RW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	Kanał PI	0+000	1+570	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017225729	Szewnia	Kanał PI	1+570	3+530	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	Kanał PII	0+000	3+600	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	9	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	6					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001722572 9	Szewnia	Kanał PII	3+600	5+020	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	8	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	8	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	4					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001922569 9	Lubaczówka od Łukawca do ujścia	Lubaczówka	35+576	49+292							x	zapewnienie swobodnego spływu wód	4	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów przyległych do koryta cieku	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200019225659	Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca	Lubaczówka	49+292	76+294	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	6	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów przyległych do koryta cieku	4		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017225676 9	Bachorka	Bachorka	3+190	14+342	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	7								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001622566	Łukawiec	Łukawiec	0+000	9+796	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	6	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	2	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	0,3	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów przyległych do koryta cieku	0,5			

RW2000162256529	Przerwa	Przerwa	0+000	18+084	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	6	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	2	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	0,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów przyległych do koryta cieku	1,5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000192256559	Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca	Sołotwa	0+000	14+850	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	2	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów przyległych do koryta cieku	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000162256469	Sołotwa do Glinianki	Sołotwa	14+850	23+412	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	2	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów przyległych do koryta cieku	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLH180017 w obrębie siedliska oraz bezpośredniego otoczenia należy zaniechać prac cieku Sołotwa 16-21km z wyjątkiem cięć sanitarnych i usuwania gatunków obcych ekologicznie; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.należy powstrzymać się od prowadzenia prac w obrębie siedliska lub prowadzić je z zachowaniem areału, struktury oraz składu gatunkowego; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.

RW2000162256489	Świdnica	Świdnica	0+000	15+998	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	25	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	7	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLH180017 w obrębie siedliska oraz bezpośredniego otoczenia należy zaniechać prac cieku Świdnica 13-19,5km z wyjątkiem cięć sanitarnych i usuwania gatunków obcych ekologicznie; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.należy powstrzymać się od prowadzenia prac w obrębie siedliska lub prowadzić je z zachowaniem areału, struktury oraz składu gatunkowego; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.
RW2000162256469	Sołotwa do Glinianki	Papiernia	0+000	13+183	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	8	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001622564 69	Sołotwa do Glinianki	Radruż-Baszenka	0+000	4+377	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	3	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001922565 9	Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca	Ciek A	0+000	4+456	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	4	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001622562 9	Zamiło z Czerteżem	Zamiła	0+000	6+885	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód	1						

RW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	Wirowa	8+320	12+704	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	15				x	Zapewnienie swobodnego spływu wód	8				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001922825	Wirowa od Kaflewy do Łówczanki	Wirowa	12+704	18+500	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	15	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	7	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód	3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200016228232	Wirowa do Kaflewy	Wirowa	18+500	36+902	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	15	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	8								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20007228169	Tanew do Łosinieckiego Potoku	Krwawica	0+000	2+716	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	6	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Południoworoztoczańskiego oraz Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego, a także Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001722827 49	Paucza	Paucza	0+000	14+650	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	2				x	Zapewnienie swobodnego spływu wód	0,5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017228272929	Różaniec	Różaniec	0+000	14+987	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	5										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017228272929	Różaniec	Lubówka	0+000	12+398													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017228269	Łówczanka	Łówcza	0+000	17+910	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	8	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	2	x	zapewnienie swobodnego spływu wód , działanie sieci drenarskiej	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017228269	Łówczanka	Buszcza	0+000	17+216	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	8	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	2	x	zapewnienie swobodnego spływu wód , działanie sieci drenarskiej	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200016228249	Brusienka	Brusienka	0+000	23+185	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	25	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	9	x	zapewnienie swobodnego spływu wód , działanie sieci drenarskiej	3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLH180017 w obrębie siedliska oraz bezpośredniego otoczenia należy zaniechać prac na cieku Brusienka 16,5-17,5 km oraz 22-23,185 km z wyjątkiem cięć sanitarnych i usuwania gatunków obcych ekologicznie;należy powstrzymać się od prowadzenia prac w obrębie siedliska lub prowadzić je z zachowaniem areału, struktury oraz składu gatunkowego; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.

RW200016228249	Brusienka	Niemstówka	0+000	6+355	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	2	x	zapewnienie swobodnego spływu wód , działanie sieci drenarskiej	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200016228232	Wirowa do Kaflewy	Kanał P	0+000	7+213	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	12	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	4							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200016228232	Wirowa do Kaflewy	Parchówka	0+000	9+192	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	20	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	4	x	zapewnienie swobodnego spływu wód , działanie sieci drenarskiej	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200016228232	Wirowa do Kaflewy	Jasienica	0+000	8+599	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	15	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	3	x	zapewnienie swobodnego spływu wód , działanie sieci drenarskiej	3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017225496	Potok Laszkowski	Laszkowski	0+000	13+390	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	32	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	16	x	zapewnienie swobodnego spływu wód , działanie sieci drenarskiej	2						
RW20001622546	Grodzisko	Grodzisko	0+000	11+233	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	12	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	15	x	zapewnienie swobodnego spływu wód , działanie sieci drenarskiej	1						

RW200016225449	Łazanka	Łazanka	0+000	11+652	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	15	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, działanie sieci drenarskiej	13	x	zapewnienie swobodnego spływu wód , działanie sieci drenarskiej	2						
RW200016225652 9	Przerwa	Ciek Oleszyce (wody pozostałe)	0+000	4+952	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200019225659	Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca	Ciek Młodów (wody pozostałe)	0+000	3+723	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	3	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200016225432 1	Dopływ spod Wielkich Oczu do granicy państwa	Ciek Robak (wody pozostałe)	0+000	3+946							x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2					
RW200019225659	Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca	Ciek Zawadówka (wody pozostałe)	0+000	3+345	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200014226499	Stobnica od Łądzierza do ujścia	Stobnica	18+471	26+904	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	16,00				x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	3,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	4,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego oraz Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200014226499	Stobnica od Łądzierza do ujścia	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 920, 279 m. Domaradz gm. Domaradz, 2606, 2762/2, w m. Lutcza gm. Niebylec - Kobyle	0+000	4+666							x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	1,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	1,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego oraz Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226469	Golcówka	Golcówka	0+000	10+604	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	4,00				x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	1,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	5,00		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001222645 29	Rosielna	Rosielna	0+000	11+232	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	7,00				x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	1,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	4,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	Stobnica do Łądzierza	26+904	46+944	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	80,00				x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	3,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	35,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	Łądzierz (Drożdżalowski)	0+000	8+110	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	4,00	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie odpowiedniego poziomu wód dla produkcji rolnej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych	1,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	1,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	2,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	Dopływ z Orzechówki (Orzechowski)	0+000	7+031	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	1,00				x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	1,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	1,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	Pietrykówka (Sietnica)	0+000	9+959	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	20,00				x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	1,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	4,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	"ciek pozostały" dz. nr 2477/11, 2477/12, 1773, 1860 w m. Brzozów (Fugas)	0+000	3+851	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	2,00				x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	1,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	1,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	Leluta	0+000	7+476	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	15,00	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie odpowiedniego poziomu wód dla produkcji rolnej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych	2,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	2,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	2,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	Niebocki potok (Grabówka)	0+000	8+935	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	9,00	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie odpowiedniego poziomu wód dla produkcji rolnej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych	1,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	1,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	1,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001222629	Morwawa	Morwawa (Tabor)	1+832	7+768							x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	1,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	2,00		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001222629	Morwawa	Klimkówka (Morwawa)	0+000	0+692							x	zabezpieczenie przyległych terenów rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	1,00	x	ochrona przyległych terenów rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	1,00		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226198	Malinówka	Malinówka (Jabłonka)	0+000	6+885	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	7,00				x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	2,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	2,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001422633 37	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	Dopływ w Haczowie (Trześniówka)	0+000	4+800	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	6,00	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie odpowiedniego poziomu wód dla produkcji rolnej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych	2,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	1,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	1,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001222619 4	Rudzinka	Nowa Rudzinka	1+784	2+381													W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012226194	Rudzinka	Hrabeń	0+000	4+109	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	7,00	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie odpowiedniego poziomu wód dla produkcji rolnej, ochrona przyległych terenów rolniczych	3,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	1,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	1,00		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200014226333 7	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	Młynówka	0+000	1+847	x	zabezpieczenie przyległych terenów rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	5,00	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie odpowiedniego poziomu wód dla produkcji rolnej, ochrona przyległych terenów rolniczych	6,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	1,00	x	ochrona przyległych terenów rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	1,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122261929	Zmienniczka	Zmienniczka	0+000	12+090	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	45,00	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie odpowiedniego poziomu wód dla produkcji rolnej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych	3,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	2,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	2,00		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122261929	Zmienniczka	Marciszewski	0+000	3+373	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	4,00	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie odpowiedniego poziomu wód dla produkcji rolnej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych	1,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	1,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	1,00		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122261929	Zmienniczka	Górki	0+000	4+533	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	10,00	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie odpowiedniego poziomu wód dla produkcji rolnej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych	7,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	1,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	1,00		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001222618 99	Pielnica	Pielnica	0+000	29+000	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	40,00	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie odpowiedniego poziomu wód dla produkcji rolnej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych	5,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	3,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	8,00		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001222618 99	Pielnica	Garłowiec	0+000	3+065	x	zabezpieczenie przyległych terenów rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	7,00	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie odpowiedniego poziomu wód dla produkcji rolnej, ochrona przyległych terenów rolniczych	8,00	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganiu powstawania zatorów z powalonych drzew, ochrona przed zalewaniem terenów przyległych do koryt		x	ochrona przyległych terenów rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	1,00		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001222618 99	Pielnica	Kurowy	0+000	3+377	x	zabezpieczenie przyległych terenów rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	7,00	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie odpowiedniego poziomu wód dla produkcji rolnej, ochrona przyległych terenów rolniczych	7,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	1,00	x	ochrona przyległych terenów rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	2,00		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122261899	Pielnica	Głęboki potok (Głęboki)	0+000	5+247	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	6,00	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie odpowiedniego poziomu wód dla produkcji rolnej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych	1,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	1,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	1,00		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122261899	Pielnica	Rów Garłowiec dz. nr ew. 1162 w m. Posada Jaćmierska	0+000	0+500														W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122261899	Pielnica	Graniczny dz. nr ew. 1207, 1 w m. Zarszyn i dz. nr ew. 2837/1 w m. Besko	0+000	1+200														W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122261899	Pielnica	Zawisłocze dz. nr ew. 1210 w m. Posada Jaćmierska i dz. nr ew. 27 w m. Zarszyn	0+000	1+300													W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122261899	Pielnica	Siedliska (Siedliczka Płn.)	0+000	7+247	x	zabezpieczenie przyległych terenów rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	16,00	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie odpowiedniego poziomu wód dla produkcji rolnej, ochrona przyległych terenów rolniczych	8,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	1,00	x	ochrona przyległych terenów rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	1,00		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122261899	Pielnica	Siedliszczka (Siedliczka Płd.)	0+000	3+044	x	zabezpieczenie przyległych terenów rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	7,00	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie odpowiedniego poziomu wód dla produkcji rolnej, ochrona przyległych terenów rolniczych	4,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	1,00	x	ochrona przyległych terenów rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	1,00		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001222618 99	Pielnica	Smoleń Wielki	0+000	0+400														W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001222329	Sanoczek	Różowy (Rossawa)	0+000	7+076	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	15,00	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie odpowiedniego poziomu wód dla produkcji rolnej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych	1,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	2,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	2,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001222329	Sanoczek	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 240 w m. Jurowce - Popiele	0+000	2+411	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	4,00				x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	1,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	1,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001222329	Sanoczek	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 13 w m. Kostarowce - Mątwica	0+000	2+821							x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	1,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	1,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001222329	Sanoczek	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 138 w m. Sanoczek	0+000	3+702	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych , zapewnienie swobodnego spływu wód	2,00	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych	1,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód	1,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	1,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001222329	Sanoczek	Sołotwina (Miaszowski)	0+000	6+802	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	12,00	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie odpowiedniego poziomu wód dla produkcji rolnej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych	1,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	1,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	2,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001222329	Sanoczek	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 535, 11/1 w m. Pobiedno gm. Bukowsko	0+000	1+089				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie odpowiedniego poziomu wód dla produkcji rolnej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych	1,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	1,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	1,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001222329	Sanoczek	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 1123 w m. Bukowsko gm. Bukowsko	0+000	1+604				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych	1,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód	1,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	1,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012223189	Płowiecki	"ciek pozostały" dz. nr ew. 1482, 1562/2, 1130/1, 2182/7, 1130/2, 1130/15, 1130/16, 1130/19, 1130/20, 1130/21 w m. Sanok - Dworzysko	0+000	3+755	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód	8,00				x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód	1,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	1,00		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 210 w m. Załuż gm. Sanok	0+000	1+044	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	1,00				x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	1,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	1,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001222332 99	Tyrawka	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 1152 w m. Tyrawa Wołoska gm. Tyrawa Wołoska	0+000	3+114	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych , zapewnienie swobodnego spływu wód	1,00				x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód	1,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	1,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
RW20001422299	Osława od Rzepedki do ujścia	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 2991 w m. Czaszyn gm. Zagórz	0+000	1+899	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	1,00				x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych, zapewnienie swobodnego spływu wód	1,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	1,00		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012226332	Marcinek	wg MPHP Marcinek (Marcinek)	0+000	10+522	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku	10				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	4	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012218469	Chlebianka	wg MPHP Chlebianka (Chlebianka)	0+000	14+396	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku	10				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	2	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2			
RW200012218469	Chlebianka	wg MPHP Dopływ z Leśniówki (Czarne Błoto)	0+000	10+066	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku	8				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2			
RW200012218469	Chlebianka	wg MPHP Dopływ z Nienaszowa, bez nazwy (bez nazwy dz. 266, 533 m. Poraj) (wody pozostałe)	0+000	2+267							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	1						

RW200012218469	Chlebianka	wg MPHP Dopływ z Nienaszowa (bez nazwy dz. 416, 358 m. Poraj) (wody pozostałe)	0+000	1+212							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	1						
RW200012218469	Chlebianka	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz. 282, m. Poraj) (wody pozostałe)	0+000	0+695							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	1						
RW2000122184589	Bóbrka	wg MPHP Bóbrka (Boberka)	0+000	8+480	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku	20				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	2,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2			
RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP Lubatówka (Lubatówka)	0+000	28+795	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku	5				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	ze względu na obecność obszaru PLH 180014 na cieku Lubatówka 7-28,795 km działania utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe prowadzić jedynie w przypadku konieczności zabezpieczenia terenów zabudowanych, mostów, dróg, itp., a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne oraz życie i mienie ludzkie lub w celu likwidacji szkód powodziowych, z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe

																			do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki; należy powstrzymać się od działań wpływających w sposób negatywny na gatunek będący przedmiotem ochrony
RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP Olszyny (Badoń)	0+000	8+457	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku	20				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	2,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP Iwoniczanka (Iwoniczanka)	0+000	13+918	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku	10				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy, dz. 3261, m. Lubatowa) (wody pozostałe)	0+000	1+050							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	1					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy, dz. 1827,1828/1,1828/2 m. Lubatówka, dz. 1872/1, 1872/2, m. Jasionka, dz. 3869, m. Lubatowa) (wody pozostałe)	0+000	1+780							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	1					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226329	Lubatówka	bez nazwy dz. 6580, m. Lubatowa (wody pozostałe)	0+000	0+830							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	1					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz. 5370, m. Lubatowa) (wody pozostałe)	0+000	0+260							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	0,5					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP Dopływ spod Winiarskiej Góry (bez nazwy dz. 1484/2, m. Lubatówka) (wody pozostałe)	0+000	0+382							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	1					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Morwawa, Rudawa, bez nazwy (Tabor)	0+000	1+832	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku	30				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Morwawa, Rudawa, bez nazwy (Tabor)	7+768	29+057	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku	30				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLH180016 prace na cieku Morwawa 23-24 km należy przeprowadzać z utrzymaniem zawartości i ciągłości pasów roślinności drzewiastej i krzewiastej; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt Ze względu na obszar PLH180014 na cieku Morwawa 27,5-28,5 km działania utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe prowadzić jedynie w przypadku konieczności zabezpieczenia terenów zabudowanych, mostów, dróg, itp., a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne oraz życie i mienie ludzkie lub w celu likwidacji szkód powodziowych, z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO, należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować

																			w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki; należy powstrzymać się od działań wpływających w sposób negatywny na gatunek będący przedmiotem ochrony
RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Morwawa (Tabor II dz. 670, 692, m. Królik Polski, dz. 29,38,66,48 m. Królik Wołoski)	0+000	2+811							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	2,5					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Klimkówka (Morwawa)	0+692	14+502	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku	15				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001222629	Morwawa	wg MPHP bez nazwy (Kompacha 1)	0+000	4+383	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku	10				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Średnia, Dopływ spod Głębokiego, bez nazwy (Raczta)	0+000	8+052	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku	10				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Średnia (Bartoszów)	0+000	3+327	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku	10				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Kościółkowa Woda (Kościółkowa Rzeka m. Klimkówka) (wody pozostałe)	0+000	2+050							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	1					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226194	Rudzinka	wg MPHP Rudzinka, bez nazwy (Nowa Rudzinka)	0+000	6+752	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku	25				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122263336	Bierska	wg MPHP Bierska (Bierska)	0+000	5+089	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku	10				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	4	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122263336	Bierska	wg MPHP bez nazwy (Czarny Potok m. Odrzykoń) (wody pozostałe)	0+000	3+732							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122263334	Bajdowianka	wg MPHP Bajdowianka (Młynówka (Przybówka))	0+000	6+044	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku	15				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	4	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP Nieplanka (Nieplanka m. Przybówka) (wody pozostałe)	0+000	2+117							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszkowskiego oraz Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226334	Bajdowianka	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz.841/2, m. Przybówka, dz. nr 200,202 m. Wojaszówka) (wody pozostałe)	0+000	0+341							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226334	Bajdowianka	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz.845, m. Przybówka) (wody pozostałe)	0+000	0+930							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122263149	Ślączka	wg MPHP Ślączka, Dopływ z Korzenicy, bez nazwy (Śmierdziączka)	0+000	8+587	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku	15				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	3	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122263149	Ślączka	wg MPHP Dopływ z Wytrząski, bez nazwy (Flusy (Ślączka))	0+000	4+359							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122263149	Ślączka	wg MPHP Ślączka (Olszyny część. cz. 1586 Krosno, dz. 2652, 2509/1, 2509/2, m. Korczyna, dz.617, m. Kombornia) (wody pozostałe)	0+000	5+790							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	2,5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200062184729	Szebnianka	wg MPHP Szebnianka (Szebnianka)	0+000	2+522	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku	10				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2			
RW200012226338	Merla	wg MPHP Merla (Rzepniczanka)	0+000	8+948							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	4	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226389	Kopytko	wg MPHP Kopytko (Kopytko (Wysoka))	12+624	24+184							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	4	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

RW200012226489	Krościenka	wg MPHP Krościenka (Krościenka)	2+451	8+314							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	4	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
RW200014226333 7	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	wg MPHP Czarny Potok (Średni dz. 143, m. Odrzykoń) (wody pozostałe)	0+000	3+840							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001422633 37	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	wg MPHP Małka (Małka dz. 1380, m. Odrzykoń, dz. 333, m. Krosno) (wody pozostałe)	0+000	3+540							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001422633 37	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	wg MPHP Marzec (Marzec m. Krosno) (wody pozostałe)	0+000	1+487							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001422633 37	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	wg MPHP bez nazwy (Ropa dz. 60, m. Odrzykoń, dz. 246 m. Potok) (wody pozostałe)	0+000	3+807							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001422633 37	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz. 5381. 4871, m. Krościenko Wyżne, dz. 810, m. Iskrzynia, Krościenko Wyżne) (wody pozostałe)	0+000	3+125							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	wg MPHP Dopływ z Frankowej (bez nazwy, dz. 607, m. Zboiska) (wody pozostałe)	0+000	1+603							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	1,5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz. 31, m. Równe, dz. 165, m.Wietrzno) (wody pozostałe)	0+000	2+315							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz. 407, 2612, m. Równe) (wody pozostałe)	0+000	1+585							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122184549	Jasionka	wh MPHP bez nazwy (bez nazwy dz. 1935, m. Jasionka) (wody pozostałe)	0+000	1+140							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	1,5					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122263112	Przecznica	wg MPHP Przecznica (Przecznica dz. 3673, m. Krościenko Wyżne, dz. 362/12,737/4, m. Targowiska) (wody pozostałe)	0+000	6+450							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	2						
RW2000142263999	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP bez nazwy (Kamionka dz. 794/2, m. Łączki Jagiellońskie) (wody pozostałe)	0+000	2+000							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszkowskiego oraz Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012218292	Młynówka	wg MPHP - Młynówka	0+000	11+396	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	10				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	4	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2			
RW200012218292	Młynówka	wg MPHP "bez nazwy"(dz. 321 m. Bączal Dolny) (wody pozostałe)	0+000	2+304							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	5			
RW200012218469	Chlebianka	wg MPHP Chlebianka	14+396	20+398	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	6				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	4	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	5			

RW2000122182899	Olszynka	wg MPHP Olszynka	0+000	11+406	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	8				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122182899	Olszynka	wg MPHP Czermianka	0+000	2+253	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122182899	Olszynka	wg MPHP Jabłonka(wody pozostałe, dz. nr 489 m. Jabłonica)	0+000	2+960	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122182899	Olszynka	wg MPHP "Dopływ z Lisowa" dz. 334 m. Siepietnica,Lisów	0+000	3+500							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000142182991	Ropa od Sitniczanki do ujścia	wg MPHP Kunowski	0+000	2+728	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	5				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2			
RW2000621847291	Szebnianka	wg MPHP Szebnianka	2+522	6+477	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	7				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3			

PLRW20001221829 49	Bednarka od dopł. z Pogorzyny do ujścia	/wg MPHP "Dopływ spod Bednarskich"/ Dębinka	0+000	3+741	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2			
RW20001221829 43	Bednarka do dopł. z Pogorzyny (bez dopł. z Pogorzyny)	wg MPHP Dąbrówka /ciek "pozostały dz. nr 1263 w m. Duląbka/	0+000	2+000	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001221829 49	Bednarka od dopł. z Pogorzyny do ujścia	wg MPHP"Dopływ w spod Łysej Góry" , dz. nr ewid. 88 w m. Pagórek,	0+0000	1+320	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1			

RW20001221829 43	Bednarka do dopł. z Pogorzyny (bez dopł. z Pogorzyny)	/wg MPHP "Dopływ spod Góry Cieklinka /dz. nr 37 w m. Dzielec , Cieklin/ Pałuszka	0+000	4+060	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001221829 43	Bednarka do dopł. z Pogorzyny (bez dopł. z Pogorzyny)	wg MPHPRaciosz ka /"pozostałe" dz. nr 8084 w m. Osobnica/	0+000	4+360	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000142181959	Wisłoka od Ryja do Dębownicy	/ wg MPHP Wólka/ Grobla	0+000	7+904	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	6				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122181929	Promnica	/wg MPHP "Dopływ spod Okrajek", potoki "pozostałe/ dz. nr 1087, 1086 w m. Świerchowa Dunajczyk	0+000	3+070							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2			
RW2000122181729	Szczawa	/wg MPHP Glinczany Potok/ Tyśmionki	0+000	6+986	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	10				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012218189	Kłopotnica	/wg MPHP Pachniączka Pielgrzymski	0+000	4+998	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012218189	Kłopotnica	wg MPHP Dobryński	0+000	4+664	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	6				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	/wg MPHP Dopływ z Brzysk "pozostałe", dz. 434 w m. Brzyska/ Brzyska	0+000	5+000							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	/wg MPHP Bieździada "pozostałe" dz. nr 837, 459, 84 w m. Beździedza, 292 w m. Bieździadka / Sowinka	0+000	6+200							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012226349	Lublica	/wg MPHP Lublica/ Sowina	0+000	12+491	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	25				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226349	Lublica	wg MPHP Kukułkowy Potok "pozostałe" dz. nr 140 /m. Sieklówka/	0+000	2+700							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226492	Bonarówka	wg MPHP Bonarówka	0+000	8+073	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

RW200015226559	Wisłok od Stobnicy do zb.Rzeszów	wg MPHP Czudec	0+000	6+614							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200015226559	Wisłok od Stobnicy do zb.Rzeszów	wg MPHP" Dopływ w Rzekach", /"pozostałe"ul. Strumykowa dz. nr 996 w m. Czudec/	0+000	6+200							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200015226559	Wisłok od Stobnicy do zb.Rzeszów	wg MPHP "Skrzynowski" /"pozostałe" dz. nr 603 w m. Nowa Wieś Czudecka	0+000	3+000							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP Nieplanka /"pozostałe" dz. 737/22 /	0+000	4+200							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszkowskiego oraz Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP Baranówek /"pozostałe" dz. nr 1 m. Frysztak/	0+000	4+023							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszkowskiego oraz Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	/wg MPHP "Dopływ z Zagórza-"pozostałe" dz. 299/1 w m. Frysztak/ Kobyle	0+000	3+800							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszkowskiego oraz Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	/wg MPHP Łętowska Rzeka "pozostałe" dz. 1318, 187/1, 187/2 w m. Strzyżów , Łętownia/ Łętownia	0+000	5+300							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszkowskiego oraz Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012226352	Glinik	wg MPHP Glinik	0+000	8+231	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	6	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
RW200012218549	Gogołówka	wg MPHP Gogołówka	8+723	13+391							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226549	Gwoźnica	wg MPHP Gwoźnica	0+000	25+389	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012226549	Gwoźnica	wg MPHP Gwoździanka /dz. nr 50 w m. Niebylec, 324 w m. Gwoździanka	0+000	5+390							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226549	Gwoźnica	wg MPHP Blizianka /"pozostałe" dz. nr80, 566 wm. Blizianka /	0+000	3+240							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226549	Gwoźnica	Jawornik /wg MPHP Jawornicki Potok"pozostałe" dz. nr 324,2924 w m. Niebylec, 1423/2 w m. Jawornik Niebylecki/	0+000	4+500							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012226389	Kopytko	wg MPHP Kopytko	0+000	12+624	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
RW200012226389	Kopytko	/wg MPHPRuska Rzeka Ruska Rzeka "pozostałe"/									x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
RW200012226489	Krościenka	wg MPHP Krościenka	0+000	2+451							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

RW200012226529	Pstrągówka II	/wg MPHP Pstrągówka/ Pstrągowa	0+000	11+503							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP Pstrągówka	0+000	7+531							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszkowskiego oraz Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP "bez nazwy" /"pozostałe" dz. nr 950 w m. Wiśniowa /	0+000	2+700							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszkowskiego oraz Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP Kozłówek /"pozostałe" dz. nr 375 w m. Kozłówek/	0+000	3+050							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszkowskiego oraz Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	/wg MPHP "Kamienny Potok""pozostałe" dz. nr 671 w m. Markuszowa/ "bez nazwy"	0+000	2+920							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszkowskiego oraz Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	/ wg MPHP "Dopływ z Niewodnej" "pozostałe" , dz. nr 660, 577, 251,184 - m.Kalembina, 1138/1, 1138/2 w m. Niewodna "bez nazwy"	0+000	7+360							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszkowskiego oraz Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122263949	Różanka	wg MPHP Różanka	0+000	13+374	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	11				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	4	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122263949	Różanka	wg MPHP "Zawadka"/ "pozostałe" dz. nr 63/2 w m. Zawadka	0+000	3+600							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122263949	Różanka	"bez nazwy" / wg MPHP Trapówka Trapska Rzeka)"pozostałe" dz. nr 28 w m. Tropie	0+000	3+650							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012226356	Stępinka	wg MPHP Stępinka	0+000	13+398							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	70	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
RW200012226356	Stępinka	wg MPHP Chytrówka /"pozostałe", dz. nr 806 w m. Stępina/	0+000	4+030							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	/wg MPHP Iwierna "pozostałe" dz. nr 239 w m. Jaszczurowa/ "bez nazwy"	0+000	3+300							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200014226499	Stobnica od Łądzierza do ujścia	wg MPHP Stobnica	0+000	18+471	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	10				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego oraz Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012226478	Gąsiorówka	wg MPHP Gąsiorowski Potok/"pozostałe" dz. nr ewid. 3187 w m. Lutcza /	0+000	7+000							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2			
RW20001222636	Szufnarówka	wg MPHP Szufnarówka	0+000	9+681	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2			
RW20001222636	Szufnarówka	wg MPHP "bez nazwy" dz. nr 1974 w m. Szufnarowa	0+000	2+450							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1			

RW200017227899	Rudnia	mphp - Rudnia Rudnia	0+000	16+172	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	30	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	60	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	3					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017227899	Rudnia	mphp - Głęboka Jeżówka (Głęboka)	0+000	11+289	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	21	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	40	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	1					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017227899	Rudnia	mphp - Kubalówka Kowale	0+000	7+784	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	15	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	31	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	2					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017227899	Rudnia	mphp - brak nazwy Doprowadzalnik Nr 3	0+000	1+745	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	1					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017227899	Rudnia	mphp - Dopł. s Łętowni Groble (Kanał A)	0+000	3+638	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	6	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	12	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	1					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017227899	Rudnia	mphp - brak nazwy Doprowadzalnik Nr 2	0+000	2+911	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	7	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	12					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017227899	Rudnia	mphp - brak nazwy Doprowadzalnik Nr 4	0+000	2+547	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	3	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	9	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	1					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017227899	Rudnia	mphp - Dopływ spod Jaty Okolisko	0+000	8+244	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	7	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	27	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	2					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017227899	Rudnia	mphp - brak nzwy Doprowadzalnik Nr 1	0+000	6+452	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	4	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	16	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	2					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017227899	Rudnia	mphp - brak nazwy Doprowadzalnik Ruda	0+000	2+291	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	2	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	6	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	3					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017227899	Rudnia	mphp - Ruda Niedźwiedź	0+000	6+211	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	20	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	1					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017227899	Rudnia	mphp - Kanał Narciański Jesionna (wody pozostałe)	0+000	4+830	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	4	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	12	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	4					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001722929	Barcówka	mphp - Barcówka Barcówka	0+000	29+043	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	37	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	75	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	1					
RW20001722929	Barcówka	mphp - brak nazwy kanał Stary Kanał	0+000	4+055	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	4	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	13	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	2					
RW20001722912	Stróżanka	mphp - Stróżanka Sróżanka	0+000	15+788	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (49% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zapewnienie swobodnego spływu wód / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *	15	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (49% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zapewnienie swobodnego spływu wód / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **	51	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	2	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	10		
RW20001722912	Stróżanka	mphp - brak nazwy Małki (wody pozostałe)	0+000	3+450	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (49% dł cieku objętego oddziaływaniem)	zapewnienie swobodnego spływu wód / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *	3	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (49% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zapewnienie swobodnego spływu wód / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **	9	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	1					

RW200017219898	Sanna	mphp - Sanna Sanna 2	4+702	10+080	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	7	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	15	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	2						
RW200017219889	Osa	mphp - Osa Osa	0+000	11+082	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	16	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	36	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	2						
RW2000172312	Rzeka Strachocka	mphp - Strachocka Strachodzka	0+000	15+164	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	24	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	49	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	4						
RW20001723154	Dopł. z Chwałowic	mphp - Dopływ z Chwałowic Kanał A	0+000	10+628	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	29	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	43	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	4						

RW2000192329	Sanna od Stanianki do ujścia	mphp- Sanna Sanna	13+880	42+544	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	20	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	40	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
RW2000623249	Karasiówka	mphp - Karasiówka Karasiówka	10+000	25+200	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	14	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	49	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000172276	Kłysz	mphp - Kłysz Kłyż	0+000	4+007	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	6	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	12	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	1						

RW20001722754	Kanał S-2	mphp - Kanał S2 Rzeka S2	0+000	6+389	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	7	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	16	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	1						
RW20002122779	San od Złotej do Rudni	mphp - Dopływ spod Kamionk Średniej Kanał P III	0+000	4+840	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	4	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	12	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001722916 9	Chodcza	mphp - Chodcza Chodźca	0+000	10+549	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	17	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	34	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	1						
RW20001722932 9	Pyszenka	mphp - Pyszenka Pyszanka	0+000	12+292	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	30	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	2						
RW20001722932 9	Pyszenka	mphp - Zgoda Zdoga (wody pozostałe)	0+000	4+016	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	3	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	1						

RW20001722889	Kurzynka	mphp - Kurzynka Kurzynka	0+000	17+455	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	16	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	48	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	4						
RW20001722892	Dopł. spod Dyjaków	mphp - Dopływ spod Dyjaków Ruda Tanewska	0+000	8+692	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	11	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	25	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	2						
RW200017228769	Borowina	mphp - Borowina Borowina	0+000	7+862	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	11	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	26	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017228769	Borowina	mphp - Brzezina Brzezina	0+000	7+062	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	9	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	23	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200019229499	Bukowa od Rakowej do ujścia	mphp - Bukowa Bukowa	0+000	17+554							x	zapewnienie swobodnego spływu wody	13				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017229489	Gilówka	mphp - Gilówka Gilówka	0+000	21+858	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	30	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	70	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	6					

RW200017229489	Gilówka	mphp - Strumień Strumień	0+000	7+358	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	6	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	18	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	2					
RW200017229489	Gilówka	mphp - Dopływ spod Mul kanał Szyperki	0+000	6+045	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	15	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	2					
RW20001722969	Łukawica	mphp - Łukawica Łukawica	0+000	18+677	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	8	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	16	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

RW20001722969	Łukawica	mphp - Dębowiec Dębowiec	0+000	10+857													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
RW20001722989	Jodłówka	mphp - Jodłówka Jodłówka	0+000	3+969	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	4	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	16	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
RW20001722989	Jodłówka	mphp - Złodziejka Złodziejka	0+000	12+795	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	31	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

RW20001722794	Potok Strug	mphp - Potok Strug Struga	0+000	3+344	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	3	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	9	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	1						
RW200017219869	Branna	mphp - Dopływ z Korabiny Łęgowisko	0+000	7+570	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	22	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017219852	Grochalka	mphp - Grochalka Filipka	0+000	3+785	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	8	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	7	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	3					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001922869	Łada od Osy do ujścia z Czarną Ładą od Braszczki	mphp - Łada Łada	0+000	4+841							x	zapewnienie swobodnego spływu wody	2						

RW20001722792	Dopł. spod Bielin	mphp - Dopływ spod Bielin Jaruga (wody pozostałe)	0+000	5+143	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	7	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	16	x	zapewnienie swobodnego spływu wody	1						
RW200017219299	Babulówka	Babulówka	9+417	33+144	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	55	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	82	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	1,5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017219299	Babulówka	Dymitrowsko-Młodochowski (Kanał Młodochowski)	2+190	15+145	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	39	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	52	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017219299	Babulówka	Złoty Potok	0+000	6+863	x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych , Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	21	x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych , Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	27	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód,	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017219299	Babulówka	Potok Rów (Potok)	0+000	14+586	x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych , Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	44	x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych , Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	66	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód,	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017219299	Babulówka	Potok Rów (Potok)	15+226	16+947	x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	2	x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	3	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód,	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017219299	Babulówka	Jaślańsko-Chorzelowski (Kanał Jaślańsko Chorzelowski)	0+000	8+539	x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	26	x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	38	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód,	0,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200026219114 9	Kanał Chorzelowski	Chorzelowski (Kanał Chorzelowski)	0+000	21+122	x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, Zapewnienie swobodnego spływu wód,	62	x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, Zapewnienie swobodnego spływu wód,	82	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód,	1						

RW20001921895	Wisłoka od Rzeki do Pot. Kiełkowskiego	Rzochowski Główny (Dopływ z Rzochowa)	0+000	4+380	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	12	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	18	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	1,5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017218949	Kanał Białoborski	Ruda	0+000	9+074	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	25	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	28	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017218949	Kanał Białoborski	Blizna (Kanał Białoborski)	0+000	6+370	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	19	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	26	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017218949	Kanał Białoborski	Grądzki (Kanał Grądzki)	0+000	4+840	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	8	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	11	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017218929	Tuszymka	Tuszymka Duża (Tuszymka)	0+000	3+147														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017218929	Tuszymka	Tuszymka Duża (Tuszymka)	32+435	36+499	x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych , Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	12	x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych , Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	18	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód,	1	x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych , Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000172189899	Stary Breń	Stary Breń (Breń)	0+000	26+768	x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	80	x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	120	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód,	1,5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000172189899	Stary Breń	Łukawiec	0+000	13+315	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	40	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	60	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000172189899	Stary Breń	Stara Wiśnia (Wiśnia)	0+000	14+345	x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, Zapewnienie swobodnego spływu wód,	43	x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, Zapewnienie swobodnego spływu wód,	57	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód,	1,5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000172189899	Stary Breń	Kawęczyńsko - Wampierzowski (Kanał Kawęczyńsko - Wampierzowski)	0+000	6+357	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	19	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	29	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000172189899	Stary Breń	Brnik	0+000	12+591	x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	38	x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	57	x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000172189689	Potok Kiełkowski	Kiełkowski (potok Kiełkowski)	0+000	13+555	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	15	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	20	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	1,5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Nowy Breń (Breń)	0+000	1+403														
RW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Nowy Breń (Breń)	2+707	11+607														
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Zgórsko (Zgórska Rzeka)	0+000	26+458	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	70	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	81	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	12,5	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Wadowicki (Kanał Wadowicki)	0+000	3+947	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	16	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	18	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	1,5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017217469	Zgórska Rzeka	Jamnica	0+000	20+992	x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	55	x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	58	x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	1,5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Kanał A (Bez Nazwy)	0+000	1+734	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	5	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	7	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	0,5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017217469	Zgórska Rzeka	Kanał A-1 (Bez Nazwy)	0+000	0+640	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	3	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017217469	Zgórska Rzeka	J-4 (Dopływ spod Pnia)	0+000	6+623	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	20	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	30	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	1,5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017217469	Zgórska Rzeka	Partyński (Potok Partyński)	0+000	7+990	x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	24	x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	36	x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Dąbrówka (Zgórska Rzeka)	0+000	6+269	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	4	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	6	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017217469	Zgórska Rzeka	Śnieżka (Słomka)	0+000	3+598	x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych , Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	11	x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych , Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	16	x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017217449	Upust	Upust	0+000	1+122	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	7	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	5	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017217449	Upust	Łoś	1+590	3+013	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	4	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	6	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017217449	Upust	Dęba (Dęba i Dopływ w Dąbowcu)	5+930	14+583	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	26	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	39	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	1,5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20002621748	Rybnica	Rybnica Stara (Rybnica)	0+000	5+234	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	16	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	24	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	2						

RW200017219852	Grochalka	Filipka (Grochalka)	0+000	4+843	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	9	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	13	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	0,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	4		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017219829	Łęg do Turka	Turka	0+000	9+241	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	24	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	36	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	0,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	7		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000172198549	Murynia	Murynia	0+000	15+351	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	23	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	34	x	zapewenienie swobodnego spływu wód	0,5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000172198432	Przyrwa do Dąbrówki	Przyrwa Nil (Przyrwa)	0+000	34+671	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spłuwu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	20	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	31	x	zapewenienie swobodnego spływu wód	0,5	x	zapewenienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	8		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017219848	Olszówka	Olszówka	0+000	8+257	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewenienie swobodnego spłuwu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	10	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewenienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	15	x	zapewenienie swobodnego spływu wód	0,5	x	zapewenienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	4		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012218289 9	Olszynka	Olszynka (Olszowiec)	0+000	8+979	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewenienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	20	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewenienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	30	x	zapewenienie swobodnego spływu wód	0,5	x	zapewenienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	8	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000172198432	Przywra do Dąbrówki	Górnianka	0+000	6+967	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spłuwu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	18	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	26	x	zapewenienie swobodnego spływu wód	0,5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000172198434	Dopływ spod Hadykówki	Konotopa	0+000	10+197	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	20	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	30	x	zapewenienie swobodnego spływu wód	0,5	x	zapewenienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	7		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000172198432	Przywra do Dąbrówki	Świerczówka	0+000	12+795	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	38	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	56	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	0,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000172198432	Przywra do Dąbrówki	Trześniówka Kolbuszowska (Trześniówka)	0+000	6+071	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	16	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	24	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	0,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017219669	Dąbrówka	Dęba	11+556	19+667							x	zapewnienie swobodnego spływu wód	0,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	3			
RW200017219634	Trześniówka do Karolówki	Smarkata	4+604	17+293							x	zapewnienie swobodnego spływu wód	0,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017219898	Sanna	mphp - Sanna Sanna 2	0+000	4+702	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych	12	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	19	x	zmniejszenie ryzyka powstania przetamowań - erozja	2						
RW20001721989 49	Strug	mphp - Strug Strug	0+000	11+390	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (43% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zapewnienie swobodnego spływu wód / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *	29	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	46									

RW2000172198949	Strug	mphp - Orlisko Orlisko	0+000	10+749	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (43% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zapewnienie swobodnego spływu wód / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *	28	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	43	x	zmniejszenie ryzyka powstania przetamowań - erozja	7	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5			
RW2000172198949	Strug	mphp - bez nazwy Strug-Orlisko	0+000	1+739	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (43% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zapewnienie swobodnego spływu wód / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *	5				x	zmniejszenie ryzyka powstania przetamowań - erozja	5						
RW2000172198769	Miętus	mphp - Miętus Miętus	0+000	9+061	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	23	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	37									
RW2000172196889	Żupawka	mphp - Kanał Żupawka-Miętus Żupawka-Miętus	0+000	4+750	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	12	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	19									
RW2000172196889	Żupawka	mphp- Czarny Kanał Klonów	0+000	3+342	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	9	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	14	x	zmniejszenie ryzyka powstania przetamowań - erozja	5						
RW2000172198774	Kanał Łęg-Klewiec	mphp - Kanał Łęg-Klewiec Doprowadzalnik Łęg-Klewiec	0+000	7+670	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	20	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	31	x	zmniejszenie ryzyka powstania przetamowań - erozja	12	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	10			
RW2000172196889	Żupawka	mphp - Żupawka Żupawka	0+000	17+800	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych	45	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	72	x	zmniejszenie ryzyka powstania przetamowań - erozja	5						
RW2000172196889	Żupawka	mphp - Strug Kanał "P"	0+000	3+233	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	9				x	zmniejszenie ryzyka powstania przetamowań - erozja	2						

RW200017219669	Dąbrówka	mphp - Graniczny I Graniczny I	0+000	3+325	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	9	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	14	x	zmniejszenie ryzyka powstania przetamowań - erozja	5						
RW200017219672 9	Mokrzyszówka	mphp - Mokrzyszówka Mokrzyszówka	0+000	13+596	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	35	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	55	x	zmniejszenie ryzyka powstania przetamowań - erozja	7						
RW200017219669	Dąbrówka	(wg. mphp - Dąbrówka) Dąbrówka	0+000	12+000	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	31	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	48	x	zmniejszenie ryzyka powstania przetamowań - erozja	15	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5			
RW200017219669	Dąbrówka	(wg. mphp - Stawidza) Stawidza	0+000	8+721	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	22	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	35	x	zmniejszenie ryzyka powstania przetamowań - erozja	1						
RW200017219669	Dąbrówka	mphp - Żupawka Dąbrówka Żupawka-Dąbrówka	0+000	7+481	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	19	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	30	x	zmniejszenie ryzyka powstania przetamowań - erozja	1						
RW200017219669	Dąbrówka	mphp - Klewiec Klewiec	0+000	5+282	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	14	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	22	x	zmniejszenie ryzyka powstania przetamowań - erozja	7						
RW200017219669	Dąbrówka	mphp - Graniczny II Graniczny II	0+000	2+731	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	7	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	11	x	zmniejszenie ryzyka powstania przetamowań - erozja	10						
RW200017219669	Dąbrówka	mphp - Dęba, Bystrzyk Dęba	0+000	11+556	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	30	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	47	x	zmniejszenie ryzyka powstania przetamowań - erozja	7						
RW200017219669	Dąbrówka	mphp - Dęba Bystrzyk	0+000	5+597	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	15	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	23	x	zmniejszenie ryzyka powstania przetamowań - erozja	4	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	5			

RW200017219634	Trześniówka do Karolówki	mphp - Smarkata Smarkata	0+000	4+604	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	12	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	19	x	zmniejszenie ryzyka powstania przetamowań - erozja	20					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017219299	Babulówka	mphp - Babulówka Babulówka	0+000	9+417	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	24	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	38	x	zmniejszenie ryzyka powstania przetamowań - erozja	4	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	15		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214857 49	Siedliszczanka	mphp - Siedleszczanka Siedleszczanka	0+000	1+450	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	4	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	6							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017219299	Babulówka	mphp - Kanał Młodochowski Dymitrowsko-Młodochowski	0+000	2+190	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	6	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	9	x	zmniejszenie ryzyka powstania przetamowań - erozja	15	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Kamienny	0+000	1+000	x	trawy i porost roslinny ogranicza spływ wód korytem rzeki. Wykaszanie roślin z brzegów poprawi spływ wód korytem rzeki	12										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001922869	Łada od Osy do ujścia z Czarną Ładą od Braszczki	BIAŁA ŁADA	0+000	11+750	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń, efekt przeciwpowodziowy- zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	163,9	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	146,1	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń, zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	30,9	x	efekt przeciwpowodziowy -zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	81			

PLRW2000623269	Tuczyn	Tuczyn	0+000	23+564	możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (73% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizującyc h *		możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (73% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizującyc h **		x	efekt przeciwpowodziow y-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych		x	efekt przeciwpowodzio wy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000623269	Tuczyn	Partyzant	0+000	2+500	możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (73% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (73% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	efekt przeciwpowodziow y-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych		x	efekt przeciwpowodzio wy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000623269	Tuczyn	Ciek spod Suchodół	0+000	2+000	możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (73% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących *		możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (73% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących **		x	efekt przeciwpowodziow y-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych		x	efekt przeciwpowodzio wy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000623229	Sanna od źródeł do Stanianki	Stanianka	0+000	7+700	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń		x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń		x	efekt przeciwpowodziow y-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000192329	Sanna od Stanianki do ujścia	Sanna	0+000	13+880	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń		x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń		x	efekt przeciwpowodziow y-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych		x	efekt przeciwpowodzio wy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLH 060045 na rzece Sanna 0-6km realizacja działań utrzymaniowych polegających na wycinaniu drzew i krzewów możliwa pod warunkiem pozostawienia do 20% powierzchni danego płatu, pod warunkiem usunięcia biomasy poza obręb płatu siedliska; realizacja działań utrzymaniowych polegających na wycinaniu drzew możliwa pod warunkiem pozostawienia martwego drewna oraz pozostawienia drzew starszych niż 100 lat, z wyłączeniem sytuacji klęskowych, np. wiatrowałów, śniegołomów, pożaru oraz gradacji szkodników

PLRW2000623229	Sanna od źródeł do Stanianki	Sanna	39+050	57+750	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń		x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń		x	efekt przeciwpowodziow y-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych		x	efekt przeciwpowodzio wy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000623249	Karasiówka	Karasiówka	0+000 22+000	10+000 33+100	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń		x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń		x	efekt przeciwpowodziow y-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych		x	efekt przeciwpowodzio wy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006232449	Karasiówka	Jędrzejówka	0+000	8+200	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń		x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń		x	efekt przeciwpowodziow y-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych		x	efekt przeciwpowodzio wy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001722861 69	Łada do Osy	OSA	0+000	6+900	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń					x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociąg ów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncy h oraz innych urządzeń						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000623229	Sanna od źródeł do Stanianki	Sanna	39+050	57+750	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń		x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń		x	efekt przeciwpowodziow y-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych		x	efekt przeciwpowodzio wy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000192329	Sanna od Stanianki do ujścia	Lucianka	0+000	0+860	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń		x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń		x	efekt przeciwpowodziow y-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000192329	Sanna od Stanianki do ujścia	Opoka	0+660	wał rzeki Sanny													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wał wislany Dolina Janiszowska	0+000	7+080	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruroc iągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyj ncyh oraz innych urządzeń					x	efekt przeciwpowodziow y-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych							

Wykaz działań utrzymaniowych wraz z uzasadnieniem, w zakresie działań 5, 6, 7a, 7b, 8

Plan utrzymania wód - wykaz planowanych działań																					
Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)_DP	Wody w zlewni JCW			Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]														Uwarunkowania wynikające z obecności obszarów chronionych		
		Nazwa	kilometraż		5 zasypywanie wyrw w brzegach	Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowy koszt planowanych działań / tys. zł. /	6 udrażnianie i usuwanie zatorów	Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowy koszt planowanych działań / tys. zł. /	7a remont i konserwacja budowli regulacyjnych	Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowy koszt planowanych działań / tys. zł. /	7b remont i konserwacja urządzeń wodnych	Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowy koszt planowanych działań / tys. zł. /	8 rozbiórka lub modyfikacja tam bobrowych	Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowy koszt planowanych działań / tys. zł. /	parki krajobrazowe	obszary chronionego krajobrazu	obszary Natura 2000 i rezerwaty przyrody
			Od	do																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
PLRW20001922699	Wisłok od Starego Wisłoka do ujścia	Wisłok	0+000	47+570 (41+000)	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	400	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2000	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	445								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019226739	Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka	Wisłok	47+570 (41+000)	67+800 (58+600)	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	250	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1100	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	310									
PLRW200019226739	Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka	Wisłok	67+800 (58+600)	73+590 (63+700)	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	150	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1000	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	300									

PLRW20000226579	zb. Rzeszów	Wisłok	73+590 (63+700)	77+070 (67+320)	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	7000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	150000	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	100	x	Modernizacje i remonty w celu poprawy stanu technicznego oraz prawidłowego funkcjonowania urządzeń	Roboty meczanic zne - 5 000; Roboty elektrycz ne i informaty czne - 2 000; Roboty budowlan e - 3 000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,	100			
PLRW200015226559	Wisłok od Stobnicy do zb.Rzeszów	Wisłok	77+070 (67+320)	107+010 (95+500)	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	600	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	410				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	Wisłok	107+010 (95+500)	129+000 (116+000)	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	60	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1010	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	1770				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta,		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszkowskiego oraz Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001921899	Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia	Wisłoka	1+000 (1+000)	3+000 (3+000)							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art..61 Prawa budowlanego i art..64 Prawa wodnego	50								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921899	Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia	Wisłoka	7+390 (7+390)	8+946 (8+946)							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art..61 Prawa budowlanego i art..64 Prawa wodnego	200								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001921899	Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia	Wisłoka	11+380 (11+380)	14+400 (14+400)							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art..61 Prawa budowlanego i art..64 Prawa wodnego	50								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921899	Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia	Wisłoka	15+000 (15+000)	25+442 (25+000)	x	ochrona terenów przyległych do koryt (wałow, infrastruktury technicznej)	500				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art..61 Prawa budowlanego i art..64 Prawa wodnego	200	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli ,zgodnie z art..61 Prawa budowlanego i art..64 Prawa wodnego i mozliwości ich pracy w trakcie powodzi.	150					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001921895	Wisłoka od Rzeki do Pot. Kiełkowskiego	Wisłoka	27+800 (27+200)	30+650 (30+138)							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art..61 Prawa budowlanego i art..64 Prawa wodnego	100								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921895	Wisłoka od Rzeki do Pot. Kiełkowskiego	Wisłoka	34+250 (33+735)	45+120 (44+400)							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art..61 Prawa budowlanego i art..64 Prawa wodnego	500								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200019218771	Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki	Wisłoka	48+450 (47+726)	56+100 (54+985)							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art..61 Prawa budowlanego i art..64 Prawa wodnego	100								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019218771	Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki	Wisłoka	56+100 (54+985)	64+400 (62+756)							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art..61 Prawa budowlanego i art..64 Prawa wodnego	200	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli ,zgodnie z art..61 Prawa budowlanego i art..64 Prawa wodnego i mozliwości ich pracy w trakcie powodzi.	150					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218749	Ostra	Potok Ostra	0+000 (0+000)	11+277 (11+000)	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	200				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art..61 Prawa budowlanego i art..64 Prawa wodnego	150				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	20		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Wisłoka	68+030 (65+100)	72+750 (69+590)							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art..61 Prawa budowlanego i art..64 Prawa wodnego	50							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Wisłoka	72+800 (69+400)	82+000 (77+700)	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	900				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art..61 Prawa budowlanego i art..64 Prawa wodnego	500	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli ,zgodnie z art..61 Prawa budowlanego i art..64 Prawa wodnego i mozliwości ich pracy w trakcie powodzi.	200				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Wisłoka	82+000 (77+700)	97+300 (92+630)	x	Usuwanie skutkow erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryt (infrastruktury technicznej)	1500				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art..61 Prawa budowlanego i art..64 Prawa wodnego	100							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218589	Jodłówka	Potok Jodłówka	0+000 (0+000)	16+461 (16+461)	x	Usuwanie skutkow erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych,drog , infrastruktury technicznej, itp)	600				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art..61 Prawa budowlanego i art..64 Prawa wodnego	50				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	30	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012218589	Jodłówka	Potok Wolanka	0+000 (0+000)	14+514 (14+514)	x	Usuwanie skutkow erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych,drog , infrastruktury technicznej, itp)	350										x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	30	w przypadku realizacji działań utrzymaniowyc h na obszarze Parku Krajobrazoweg o Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowania mi obowiązującym i w przedmiotowy m obszarze chronionym		
PLRW200012218569	Kamienica	potok Kamienica	0+000	18+258	x	Usuwanie skutkow erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych,drog , infrastruktury technicznej, itp)	150										x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	30	w przypadku realizacji działań utrzymaniowyc h na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazoweg o, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowania mi obowiązującym i w przedmiotowy m obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218569	Kamienica	potok Kamionka	0+000 (0+000)	8+740 (8+740)	x	Usuwanie skutkow erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych,drog , infrastruktury technicznej, itp)	100										x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowyc h na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazoweg o, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowania mi obowiązującym i w przedmiotowy m obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	potok Izwinka	0+000 (0+000)	8+300 (8+300)	x	Usuwanie skutkow erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych,drog , infrastruktury technicznej, itp)	200										x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	15	w przypadku realizacji działań utrzymaniowyc h na obszarze Parku Krajobrazoweg o Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowania mi obowiązującym i w przedmiotowy m obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	potok Gołęczynka	0+000 (0+000)	3+600 (3+600)	x	Usuwanie skutkow erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych,drog , infrastruktury technicznej, itp)	300													w przypadku realizacji działań utrzymaniowyc h na obszarze Parku Krajobrazoweg o Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowania mi obowiązującym i w przedmiotowy m obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Wisłoka	111+000 (105+100)	97+500 (92+800)	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	700	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	260							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014218199	Wisłoka od Dębownicy do Ropy	Wisłoka	116+100 (109+800)	111+000 (105+100)	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	200	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	200									

RW2000142181959	Wisłoka od Ryja do Dębownicy	Wisłoka	139+250 (131+600)	116+100 (109+800)	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	200	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	130								W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014218153	Wisłoka od Reszówki do Ryja	Wisłoka	147+400 (139+350)	139+250 (131+600)	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	120	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	100								W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014218153	Wisłoka od Reszówki do Ryja	Wisłoka	156+900 (148+500)	149+200 (141+350)	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	300	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	200	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	115								W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122181334	Wisłoka do Reszówki	Wisłoka	159+400 (150+800)	156+900 (148+500)	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1.000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	400	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	3								W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122181334	Wisłoka do Reszówki	Wisłoka	173+118 (163+600)	163+800 (154+800)	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	150							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji.	80		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218529	Bieździada	Bieździada (Liczkówka)	0+000	10+400	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	950	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji.	20		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014218199	Wisłoka od Dębownicy do Ropy	Bez Nazwy (rec.Wisłoki, nr 1147)	0+000	3+400				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	6									

PLRW200014218199	Wisłoka od Dębownicy do Ropy	Majscowski	0+000	3+200				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3												

PLRW2000122181969	Dębownica	Dębownica (Iwinka)	0+000	7+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	80	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	8							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji.	20			

PLRW2000122181929	Promnica	Promnica	0+000	6+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	6											

PLRW200012218189	Kłopotnica	Kłopotnica	0+000	11+760	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1.000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	13	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	178								W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218189	Kłopotnica	Potasówka	0+000	1+350	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	6	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	3								W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122181729	Szczawa	Szczawa	0+000	12+400	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	800	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	12	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	50				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji.	30		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218169	Iwielka	Iwielka	0+000	18+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1.000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	18	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	100								W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218169	Iwielka	Łęcki Potok (Równia)	0+000	9+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	9	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	3								W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218169	Iwielka	pot. Chyrowa	0+000	4+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	4										W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218169	Iwielka	Łaziska	0+000	5+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5										W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122181589	Niegłoszcz	Niegłoszcz	0+000	10+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	8										W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000142181959	Wisłoka od Ryja do Dębownicy	Brzezówka	0+000	3+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	150	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	9								W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122181549	Ryj	Ryj	0+000	6+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	6	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	138								W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014218153	Wisłoka od Reszówki do Ryja	Klucz	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2											W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122181529	Kaczalnik	Kaczalnik	0+000	5+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	300	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	3									W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122181529	Kaczalnik	Myscówka (Dopływ spod góry Dania)	0+000	5+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5											W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218149	Wilsznia	Wilsznia	1+850	7+400	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	400	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	7	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	15							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLH 180014 na rzece Wilsznia 4-7,4 km działania utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe prowadzić jedynie w przypadku konieczności zabezpieczenia terenów zabudowanych, mostów, dróg, itp., a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne oraz życie i mienie ludzkie lub w celu likwidacji szkód powodziowych, z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO (przedmiot ochrony Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków); należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki (przedmiot ochrony Brzanka) ; należy powstrzymać się od działań wpływających w sposób negatywny na gatunek będący przedmiotem ochrony (przedmiot ochrony Biegacz urozmaicony)

PLRW200012218149	Wilsznia	pot. Hucianka	0+000	1+950	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	150	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	9							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218149	Wilsznia	Olchowczyk	0+000	2+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLH 180014 na rzece Olchowczyk 0-2 km działania utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe prowadzić jedynie w przypadku konieczności zabezpieczenia terenów zabudowanych, mostów, dróg, itp., a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne oraz życie i mienie ludzkie lub w celu likwidacji szkód powodziowych, z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki; należy powstrzymać się od działań wpływających w sposób negatywny na gatunek będący przedmiotem ochrony

PLRW200012218149	Wilsznia	Bez Nazwy (rec. Wilszni)	0+000	0+295	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	6							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218136	Krempna	Krempna	0+000	1+950	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2											W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014218153	Wisłoka od Reszówki do Ryja	Kiczera (Dopływ spod góry Kolanin)	0+000	2+400	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3											W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014218153	Wisłoka od Reszówki do Ryja	Rzeszówka	1+060	4+600	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	8											W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122181334	Wisłoka do Reszówki	Świerzówka	0+000	4+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	250	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	7	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	80								W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122181334	Wisłoka do Reszówki	Ryjak	5+950	10+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji.	60		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122181334	Wisłoka do Reszówki	Zawoja	0+000	12+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji.	50		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218449	Jasiołka do Panny	Jasiołka	81+216 (78+000)	52+040 (50+000)	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	150	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	161							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH180011 należy powstrzymać się od prowadzenia wszelkich prac na rzece Jasiołka 50 -53,5 km naruszających siedlisko 3220, prace te wykonywać jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie mostów oraz terenów zabudowanych (w odległości do 100 m), a także w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego.Należy powstrzymać się od prac naruszających areał i cechy siedliska 91E0; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.prace utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe wykonywać jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie mostów oraz terenów zabudowanych (w odległości do 100 m), a także w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego Ze względu na obszar PLH 180014 na rzece Jasiołka 50-59,5 km oraz 67,5-81,216 km działania utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe prowadzić jedynie w przypadku konieczności zabezpieczenia terenów zabudowanych, mostów, dróg, itp., a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne oraz życie i mienie ludzkie lub w celu likwidacji szkód powodziowych, z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO;należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki; należy powstrzymać się od działań wpływających w sposób negatywny na gatunek będący przedmiotem ochrony

RW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	Jasiołka	52+040 (50+000)	17+640 (17+100)	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3430	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	200	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	246							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH180011 należy powstrzymać się od prowadzenia wszelkich prac na rzece Jasiołka 18,5 -50 km naruszających siedlisko 3220, prace te wykonywać jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie mostów oraz terenów zabudowanych (w odległości do 100 m), a także w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego. Należy powstrzymać się od prac naruszających areał i cechy siedliska 91E0; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.prace utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe wykonywać jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie mostów oraz terenów zabudowanych (w odległości do 100 m), a także w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego

PLRW200014218499	Jasiołka od Chlebianki do ujścia	Jasiołka	17+640 (17+100)	0+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi; zapewnienie możliwości żeglugi	124									

PLRW200012218492	Warzycki	Warzycki	0+000	7+029 (7+300)	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	250	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	71				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji.	10			

PLRW200012218489	Czarny Potok	Czarny	0+000	11+303 (12+000)	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli					x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji.	20			

PLRW2000122184589	Bóbrka	Boberka (Bóbrka)	0+000	9+067	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli					x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji.	10			

RW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	Moczarka	0+000	11+303 (12+000)	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	221							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122184549	Jasionka	Jasionka	0+000	10+000 7+468	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	800	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	137								W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	Dukiełka	0+000	6+104 (6+300)	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	95							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218452	Potok Ambrowski	Potok Ambrowski	0+000	6+546	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar obecność obszaru PLH 180014 na rzece Potok Ambrowski 2-5 km, działania utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe prowadzić jedynie w przypadku konieczności zabezpieczenia terenów zabudowanych, mostów, dróg, itp., a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne oraz życie i mienie ludzkie lub w celu likwidacji szkód powodziowych, z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki; należy powstrzymać się od działań wpływających w sposób negatywny na gatunek będący przedmiotem ochrony

RW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	Panna	0+000	14+254 (13+900)	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	800	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	228				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji.	20	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLH 180014 na rzece Panna 5-7,5 km, 11-14,254 km, działania utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe prowadzić jedynie w przypadku konieczności zabezpieczenia terenów zabudowanych, mostów, dróg, itp., a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne oraz życie i mienie ludzkie lub w celu likwidacji szkód powodziowych, z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO (przedmiot ochrony 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków);należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki (przedmiot ochrony Brzanka Barbus meridionalis); należy powstrzymać się od działań wpływających w sposób negatywny na gatunek będący przedmiotem ochrony (przedmiot ochrony Biegacz urozmaicony)

RW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	Mszanka	0+000	9+037 (7+800)	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	300	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218449	Jasiołka do Panny	Bielcza	0+000	12+879 (10+800)	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	19				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji.	12	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLH 180014 na rzece Bielcza 1,5-12,879 km, działania utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe prowadzić jedynie w przypadku konieczności zabezpieczenia terenów zabudowanych, mostów, dróg, itp., a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne oraz życie i mienie ludzkie lub w celu likwidacji szkód powodziowych, z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO;należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki; należy powstrzymać się od działań wpływających w sposób negatywny na gatunek będący przedmiotem ochrony

PLRW20001222613	Wisłok do zb. Besko	Wisłok	219+650 (208+700)	188+050 (177+800)	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	300	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	200				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji.	20	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLH 180014 na rzece Wisłok 188-209 km, 216-219 km działania utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe prowadzić jedynie w przypadku konieczności zabezpieczenia terenów zabudowanych, mostów, dróg, itp., a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne oraz życie i mienie ludzkie lub w celu likwidacji szkód powodziowych, z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki; należy powstrzymać się od działań wpływających w sposób negatywny na gatunek będący przedmiotem ochrony

PLRW20000226159	zb. Besko	Wisłok	188+050 (177+800)	183+900 (172+800)				x	Oczyszczenie lustra wody Zbiornika "Besko" z pływających zanieczyszczeń (biologicznych i antropogenicznych) nanoszonych i gromadzonych przy zaporze po wezbraniach, zapobieganie zanieczyszczeniu lustra wody, zapobieganie zanieczyszczeniu chemicznemu i biologicznemu wód w bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia wody, zapobieganie osadzaniu zanieczyszczeń na dnie zbiornika oraz usuwanie naniesionego podczas wezbrań w odcinki cofkowe zbiornika rumoszu w celu ułatwienia spływu wód i zapobiegania tworzenia się zatarów i przetamowań	240	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu brzegów i zapobiegających erozji brzegów zbiornika oraz rzeki poniżej niecki wypadowej, zachowanie bezpieczeństwa funkcjonowania obiektu piętrzącego zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	2000	x	Bieżąca konserwacja, remonty i modernizacja instalacji elektrycznych, elektronicznych oraz urządzeń mechanicznych i remonty betonów obiektu piętrzącego zapewniające bezpieczeństwo funkcjonowania obiektu i sprawnego gospodarowania wodą na zbiorniku	9000					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	Wisłok	183+900 (172+800)	142+240 (130+200)				x	Konieczność realizacji prac z uwagi na jaz betonowy w m. Beskow km 181+220 (169+450)		x	Konieczność realizacji prac z uwagi na jaz betonowy w m. Beskow km 181+220 (169+450)		x	Konieczność realizacji prac z uwagi na jaz betonowy w m. Beskow km 181+220 (169+450)					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	Wisłok	183+900 (172+800)	142+240 (130+200)	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	300				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji.	20	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	Wisłok	142+240 (130+200)	127+800 (115+500)	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	100				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji.	20	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszkowskiego oraz Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20000226159	zb. Besko	Głęboki Potok	0+000 (0+000)	4+320 (4+500)	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	300	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	30				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji.	20		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLH180016 prace na rzece Potok Głęboki 2-4 km należy prowadzić tak, aby utrzymywać zwartość obszarów leśnych, które są terenem żerowiskowym (unikać wielkopowierzchniowych wylesień); przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt

PLRW20000226159	zb. Besko	Czernisławka	0+000 (0+000)	11+510 (11+200)	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	300	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	10				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji.	20		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222613	Wisłok do zb. Besko	Wisłoczek	0+000 0+000	7+100 6+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji.	20	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH180016 prace na rzece Wisłoczek 0-3 km prace należy prowadzić tak, aby utrzymywać zwartość obszarów leśnych, które są terenem żerowiskowym (unikać wielkopowierzchniowych wylesień); przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.

PLRW20001222613	Wisłok do zb. Besko	Puławski Potok	0+000	5+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	300	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	10				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji.	20	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222613	Wisłok do zb. Besko	Moszczaniec	0+000	9+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	10				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji.	20	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLH 180014 rzece Moszczaniec 0-1,7 km, 5-9,5 km działania utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe prowadzić jedynie w przypadku konieczności zabezpieczenia terenów zabudowanych, mostów, dróg, itp., a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne oraz życie i mienie ludzkie lub w celu likwidacji szkód powodziowych, z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki; należy powstrzymać się od działań wpływających w sposób negatywny na gatunek będący przedmiotem ochrony

PLRW20001222613	Wisłok do zb. Besko	Surówka	0+000 (0+000)	3+660 (4+000)				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji.	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLH 180014 na rzece Surówka 0-4 km działania utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe prowadzić jedynie w przypadku konieczności zabezpieczenia terenów zabudowanych, mostów, dróg, itp., a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne oraz życie i mienie ludzkie lub w celu likwidacji szkód powodziowych, z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki; należy powstrzymać się od działań wpływających w sposób negatywny na gatunek będący przedmiotem ochrony

PLRW20001222613	Wisłok do zb. Besko	Izwór	0+000	6+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10								x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji.	20	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122261899	Pielnica	Mętny	0+000	5+480	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	300	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	50				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji.	20			
PLRW200014218299	Ropa od Sitniczanki do ujścia	Ropa	0+000	19+830	x	ochrona terenów przyległych do koryt (dróg i budynków mieszkalnych) przed skutkami erozji	300				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów zapobiegających erozji	150				x	zapobieganie erozji dna i brzegów spowodowanej zatorami	20			

PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Ropa	19+830	56+500	x	ochrona terenów przyległych do koryt (dróg i budynków mieszkalnych) przed skutkami erozji	250				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów zapobiegających erozji	100	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli zgodnie z art.. 61 Prawa Budowlanego i art.. 64 Prawa Wodnego	200					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20000218239	Zb. Klimkówka	Ropa	56+500	61+380										x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli zgodnie z art.. 61 Prawa Budowlanego i art.. 64 Prawa Wodnego	1942					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Ropa	61+380	80+500	x	ochrona terenów przyległych do koryt (dróg i budynków mieszkalnych) przed skutkami erozji	350				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów zapobiegających erozji	250	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli zgodnie z art.. 61 Prawa Budowlanego i art.. 64 Prawa Wodnego	200					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182949	Bednarka od dopł. z Pogorzyny do ujścia	Bednarka	1+200	8+170	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	600				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów zapobiegających erozji	300				x	zapobieganie erozji dna i brzegów spowodowanej zatorami	15			
PLRW2000122182943	Bednarka do dopł. z Pogorzyny (bez dopł. z Pogorzyny)	Bednarka	8+170	17+000	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	300				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów zapobiegających erozji	100								W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218256	Bielanka	Bielanka	0+400	5+500	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	400				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów zapobiegających erozji	1000	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli zgodnie z art.. 61 Prawa Budowlanego i art.. 64 Prawa Wodnego	500					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182789	Sitniczanka	Sitniczanka	0+500	17+000	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	400	x	zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	50	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów zapobiegających erozji	100				x	zapobieganie erozji dna i brzegów spowodowanej zatorami	10		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182589	Bystrzanka	Bystrzanka	0+100	5+900	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych) przed skutkami erozji	600				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów zapobiegających erozji	200								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182752	Strzeszynianka	Strzeszynianka	0+200	1+900	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	1000										x	zapobieganie erozji dna i brzegów spowodowanej zatorami	20			

PLRW2000122182749	Moszczanka	Mszanka	0+000	1+200	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	200													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182769	Libuszanka	Libuszanka	1+300	17+200	x	ochrona terenów przyległych do koryt (droga) przed skutkami erozji	600				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów zapobiegających erozji	200	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli zgodnie z art.. 61 Prawa Budowlanego i art.. 64 Prawa Wodnego		x	zapobieganie erozji dna i brzegów spowodowanej zatorami	20		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182769	Libuszanka	Krygowianka	0+000	3+700	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych) przed skutkami erozji	100				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów zapobiegających erozji	100									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218269	Sękówka	Sękówka	0+000	4+200	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych) przed skutkami erozji	200	x	zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	50				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli zgodnie z art.. 61 Prawa Budowlanego i art.. 64 Prawa Wodnego	100						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218269	Sękówka	Sękówka	5+800	8+600	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	300				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów zapobiegających erozji	100									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218269	Sękówka	Sękówka	12+800	20+800	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	400				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów zapobiegających erozji	200								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218269	Sękówka	BN Dop. Sekówki	0+100	1+000	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	400														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218269	Sękówka	Małastówka	1+300	6+900	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych) przed skutkami erozji	500														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218269	Sękówka	Siarka	0+200	8+200	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych) przed skutkami erozji	400				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów zapobiegających erozji	200	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli zgodnie z art.. 61 Prawa Budowlanego i art.. 64 Prawa Wodnego	200					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218269	Sękówka	Męcinka	0+300	2+800	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych) przed skutkami erozji	300				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów zapobiegających erozji	400								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Od Strzeszyna (dop. z Racławic)	0+700	1+100	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych) przed skutkami erozji	100										x	zapobieganie erozji dna i brzegów spowodowanej zatorami	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Biecza	0+200	0+950																	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Brzezna	0+100	0+700	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	300														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Muchówka	0+100	3+500	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych) przed skutkami erozji	500	x	zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	40											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Stóżowianka	0+000	3+200	x	ochrona terenów przyległych do koryt (droga gminna) przed skutkami erozji	400				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów zapobiegających erozji	300	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli zgodnie z art.. 61 Prawa Budowlanego i art.. 64 Prawa Wodnego	150					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	B/N dop. Stróżowianka	0+050	0+400	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	50	x	zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	20											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Figa	0+100	1+300	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	250				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów zapobiegających erozji	50									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Szymbarski	0+200	0+700				x	zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	30											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Dop. Szymbarskiego	0+000	0+500				x	zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	20											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	BN w m. Szymbark	0+000	1+400	x	ochrona terenów przyległych do koryt (droga i budynki mieszkalne) przed skutkami erozji	150														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Wólka	0+000	1+000	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	1000	x	zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	20											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	BN w m. Rodna (Kąty)	0+100	1+900	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynki mieszklane) przed skutkami erozji	300														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Chełmoński	0+100	1+900	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynki mieszklane) przed skutkami erozji	300				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów zapobiegających erozji	150	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli zgodnie z art.. 61 Prawa Budowlanego i art.. 64 Prawa Wodnego	50				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Drągowski	0+200	1+400	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	100														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Tulejówka	0+100	1+000	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	100														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Garwaczówka	0+200	0+900	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	100														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Stolarzówka	0+200	1+300	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	100														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Łosianka	0+100	1+400	x	ochrona terenów przyległych do koryt (droga gminna) przed skutkami erozji	300	x	ochrona terenów przyległych do koryta (budynków mieszkalnych, droga) przed skutkami erozji	20	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów zapobiegających erozji	100				x	zapobieganie erozji dna i brzegów spowodowanej zatorami	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	B/N z Góry Łysiec	0+000	0+400	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynki mieszkalne i drogi) przed skutkami erozji	100	x	zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	30											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Bełcz	0+100	0+350	x	ochrona terenów przyległych do koryt (droga gminna) przed skutkami erozji	250	x	zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	20	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów zapobiegających erozji	100	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli zgodnie z art.. 61 Prawa Budowlanego i art.. 64 Prawa Wodnego	50					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	B/N dop.p.Łosianka	0+000	0+300	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	150													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182329	Przysłopianka	Przysłopianka, Przysłup	0+500	4+500	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	200				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów zapobiegających erozji	100							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182329	Przysłopianka	Przysłopianka, Przysłup	7+000	9+000	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	300														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Zdynia, Zdynianka	0+300	18+200	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynki mieszklane i droga gminna) przed skutkami erozji	400	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	80	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów zapobiegających erozji	300								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Roztoka	0+000	1+500				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	15											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Sidława	0+000	2+000				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	20											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Regetówka	3+100	6+300	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynki mieszklane) przed skutkami erozji	300										x	zapobieganie erozji dna i brzegów spowodowanej zatorami	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Gładyszówka	0+700	5+500	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	200										x	zapobieganie erozji dna i brzegów spowodowanej zatorami	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Krzywy Potok	0+000	1+500				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	15											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Plebański (Skwirtne)	0+350	2+000	x	ochrona terenów przyległych do koryt (droga gminna) przed skutkami erozji	200														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Oderne	0+500	2+000	x	ochrona terenów przyległych do koryt (droga gminna) przed skutkami erozji	300														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Matisa	0+000	2+000				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	20										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Ropka	0+400	5+200	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	300				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów zapobiegających erozji	200	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli zgodnie z art.. 61 Prawa Budowlanego i art.. 64 Prawa Wodnego	400					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Ripka	0+100	2+500	x	ochrona terenów przyległych do koryt (droga gminna) przed skutkami erozji	200													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Szuwniak	0+000	2+100				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	20	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów zapobiegających erozji	200	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli zgodnie z art.. 61 Prawa Budowlanego i art.. 64 Prawa Wodnego	250					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka	1+000	5+300																	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182769	Libuszanka	Obwałowanie pot. Libuszanka lewe i prawe	0+900	2+560	x	zasypywanie ubytków w koronie wału i w międzywalu w celu zapewnieniw prawidłowego funkcjonowania budowli przeciwpowodziowej								x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli i urządzeń ściśle związanych z wałem w celu zapewnieniw prawidłowego funkcjonowania budowli przeciwpowodziowej i ochrony przyległych terenów	150/10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182769	Libuszanka	Obwałowanie p.powodziowe rzeki Dunajec lewe i prawe wraz z infrastrukturą techniczną.	101+500	118+000	x	zasypywanie ubytków w koronie wału i w międzywalu w celu zapewnieniw prawidłowego funkcjonowania budowli przeciwpowodziowej								x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli i urządzeń ściśle związanych z wałem w celu zapewnieniw prawidłowego funkcjonowania budowli przeciwpowodziowej i ochrony przyległych terenów		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli i utrzymanie parametrów technicznych,	540		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200019226739	Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka	rzeka Wisłok			x	uniknięcie powiększania się zagrożenia dla budowli					x	konieczność bieżącego utrzymania w należytym stanie	20	x	zniwelowanie kosztów remontu	10						
PLRW20001921895	Wisłoka od Rzeki do Pot. Kiełkowskiego	Wisłoka	44+600	45+500							x	ochrona i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych przed powodzią	5							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921895	Wisłoka od Rzeki do Pot. Kiełkowskiego	Wisłoka	46+200	47+720							x	ochrona i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych przed powodzią	10								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200019218771	Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki	Wisłoka	54+811	55+980							x	ochrona i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych przed powodzią	20								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019218771	Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki	Wisłoka	46+200	47+720							x	ochrona i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych przed powodzią	10								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200019218771	Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki	Wisłoka	53+800	55+600							x	ochrona i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych przed powodzią	20								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	Wisłok	171+950	178+563										x	utrzymanie w należytym stanie technicznym obwałowania i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	96,00				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	Wisłok	171+950	175+768								x	utrzymanie w należytym stanie technicznym obiektów, ochrona przed powodzią przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	15						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000142181959	Wisłoka od Ryja do Dębownicy	Wisłoka	126+372	127+165							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodó , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	60								W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Wisłoka	104+190	113+583							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodó , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	840							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego o Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014218499	Jasiołka od Chlebianki do ujścia	Jasiołka	0+000	2+481							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodó , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	240									
PLRW200012218492	Warzycki	Warzycki	0+000	0+945							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodó , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	126									
PLRW200014218299	Ropa od Sitniczanki do ujścia	Ropa	0+350	5+260							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodó , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	300									

PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła									x	Ochrona przyległych terenów rolniczych i zurbanizowanych przed powodzią	117							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego i Nadnidziańskiego Obszar Chronionego Krajobrazu a także na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła									x	Ochrona przyległych terenów rolniczych i zurbanizowanych przed powodzią	117									

PLRW20001921899	Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia	Wisłoka									x	Ochrona przyległych terenów rolniczych i zurbanizowanych przed powodzią	168								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001921895	Wisłoka od Rzeki do Pot. Kiełkowskiego	Wisłoka									x	Ochrona przyległych terenów rolniczych i zurbanizowanych przed powodzią	168								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	0+600	22+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym śródlądowej drogi wodnej Górnej Wisły, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna, ochrona terenów przyległych do koryta (infrastruktura) przed skutkami erozji	300	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art..61 Prawa budowlanego i art.64 Prawa wodnego	500	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art.61 Prawa budowlanego i art.64 Prawa wodnego, dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi, zapewnienie możliwości żeglugi	1837	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego kompleksów odwodnieniowych	400			
PLRW200002133529	Kanał żeglowny Dwory	Kanał zeglugowy Dwory	0+000 k	7+800 k	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym śródlądowej drogi wodnej Górnej Wisły, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna, ochrona terenów przyległych do koryta (infrastruktura) przed skutkami erozji	200				x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art.61 Prawa budowlanego i art.64 Prawa wodnego, dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi, zapewnienie możliwości żeglugi	349						

PLRW200002135594	Kanał Łączański (Kanał Łączany-Skawina)	Kanał Łączany-Skawina	0+000 k	17+200 k	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym śródlądowej drogi wodnej Górnej Wisły, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna, ochrona terenów przyległych do koryta (infrastruktura) przed skutkami erozji	200				x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art.61 Prawa budowlanego i art.64 Prawa wodnego, dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi, zapewnienie możliwości żeglugi	1872						
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	22+800	60+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej) przed skutkami erozji	200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym śródlądowej drogi wodnej Górnej Wisły, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna, ochrona terenów przyległych do koryta (infrastruktura) przed skutkami erozji	300	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art..61 Prawa budowlanego i art.64 Prawa wodnego	500	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art.61 Prawa budowlanego i art.64 Prawa wodnego, dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi, zapewnienie możliwości żeglugi	3551	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego kompleksów odwodnieniowych	400	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Wisła	60+000	97+700	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej) przed skutkami erozji	200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym śródlądowej drogi wodnej Górnej Wisły, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna, ochrona terenów przyległych do koryta (infrastruktura) przed skutkami erozji	300	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art..61 Prawa budowlanego i art.64 Prawa wodnego	500	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art.61 Prawa budowlanego i art.64 Prawa wodnego, dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi, zapewnienie możliwości żeglugi	14565				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200019213799	Wisła od Podłężanki do Raby	Wisła	97+700	134+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej) przed skutkami erozji	200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym śródlądowej drogi wodnej Górnej Wisły, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna, ochrona terenów przyległych do koryta (infrastruktura) przed skutkami erozji	200	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art..61 Prawa budowlanego i art.64 Prawa wodnego	500							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20002621763	Strumień (Kanał Strumień) do Rząski	Wisła	134+800	160+600	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej) przed skutkami erozji	200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym śródlądowej drogi wodnej Górnej Wisły, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna, ochrona terenów przyległych do koryta (infrastruktura) przed skutkami erozji	200	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art..61 Prawa budowlanego i art.64 Prawa wodnego	500								W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	160+600	175+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej) przed skutkami erozji	200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym śródlądowej drogi wodnej Górnej Wisły, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna, ochrona terenów przyległych do koryta (infrastruktura) przed skutkami erozji	300	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art..61 Prawa budowlanego i art.64 Prawa wodnego	500							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego i Nadnidziańskiego Obszar Chronionego Krajobrazu a także na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	0+000	3+700										x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów	3,7						
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	18+100	14+000										x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów	3,6						
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	0+850	0+040										x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów	0,8						
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	14+000	10+500										x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów	2,6						

PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	1+749	4+020										x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów	2,3						
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	18+300	19+300										x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów	1,2						
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	22+700	30+500										x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów	3,7				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	4+000	12+200										x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów	3,6						
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	14+300	24+800										x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów	0,8						
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	19+100	21+100										x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów	2,6						
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	23+406	24+991										x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów	2,3						
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	24+800	29+200										x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów	1,2						
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	25+000	30+160										x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów	0,7						

PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	30+160	31+150										x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów	0,9				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	29+200	30+200										x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	30+270	31+970										x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów	1,7				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	32+080	32+630										x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów	0,6				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	29+950	36+500										x	utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	36+500	45+950										x	utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	36+375	60+100										x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp	421				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Wisła	59+735	97+475										x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp	526				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000262137749	Serafa	Drwina Długa	0+000	3+490										x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp	114						

PLRW200019213799	Wisła od Podłężanki do Raby	Wisła	97+570	152+100										x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp	500					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200019213799	Wisła od Podłężanki do Raby	Wisła												x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i ochrona terenów przyległych	258					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200021213999	Wisła od Raby do Dunajca	Wisła												x	Zabezpieczenie przeciwpowodzi owe	140					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławicki oraz Koszycko-Opatowieckiego oraz Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200021213999	Wisła od Raby do Dunajca	Wisła												x	zabezpieczenie przeciwpowodzi owe	100					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławicki oraz Koszycko-Opatowieckiego oraz Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	175+400	181+000				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym,zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych	2 600	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	8 160							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego i Nadnidziańskiego Obszar Chronionego Krajobrazu a także na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	181+000	186+000				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	2 300	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	3 150							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego i Nadnidziańskiego Obszar Chronionego Krajobrazu a także na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	186+000	191+000				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	800	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	5 100							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego i Nadnidziańskiego Obszar Chronionego Krajobrazu a także na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	191+000	196+000				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	600	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	5 500							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego i Nadnidziańskiego Obszar Chronionego Krajobrazu a także na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	196+000	201+000				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	800	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	5 400							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego i Nadnidziańskiego Obszar Chronionego Krajobrazu a także na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	201+000	206+000				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	1300	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	5 100							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego i Nadnidziańskiego Obszar Chronionego Krajobrazu a także na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	206+000	211+000				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	2500	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	4 200							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego i Nadnidziańskiego Obszar Chronionego Krajobrazu a także na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	211+000	216+000				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	400	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	5 400							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego i Nadnidziańskiego Obszar Chronionego Krajobrazu a także na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	216+000	222+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowejstanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrony terenów przyległych do korytaprzed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2400	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	2700,2							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego i Nadnidziańskiego Obszar Chronionego Krajobrazu a także na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	222+000	226+900				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	240	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	885,3							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego i Nadnidziańskiego Obszar Chronionego Krajobrazu a także na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	226+900	232+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta	50	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	960	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	4839,5									

PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	232+200	242+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta	100	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	7560	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	9697,4									
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	242+500	247+900	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta	100				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	6600,2									
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	247+900	255+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta	50	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	6240	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	9830									

PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	255+000	260+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt	150	x	zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami	1000	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	2200									
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	260+000	265+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta	150	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	6700	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	1800									
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	265+000	270+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta	150	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	500	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	3200									

PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	270+000	275+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta	150	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	1200	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	3000									
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	275+000	279+700	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta	150	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	1600	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	3000									
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła	279+700	285+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta	150	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	1000	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	3500									Ze względu na obszar REZ1454 należy powstrzymać się od działań wpływających w sposób negatywny na gatunki będące przedmiotem ochrony obszaru na rzece Wisła 279,7-295,2 km. Ze względu na obszar PLH 060045 na rzece Wisła realizacja działań utrzymaniowych polegających na wycinaniu drzew i krzewów możliwa pod warunkiem pozostawienia do 20% powierzchni danego płatu, pod warunkiem usunięcia biomasy poza obręb płatu siedliska (przedmiot ochrony murawy kserotermiczne), realizacja działań utrzymaniowych polegających na wycinaniu drzew możliwa pod warunkiem pozostawienia martwego drewna oraz pozostawienia drzew starszych niż 100 lat, z wyłączeniem sytuacji klęskowych, np. wiatrowałów, śniegołomów, pożaru oraz gradacji szkodników (przedmiot ochrony łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe)
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła	285+000	290+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta	150	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	1600	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	8100									

PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła	290+000	295+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta	150	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	2800	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	4400									
PLRW20001621992	Prypeć	Prypeć																		Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków		
PLRW2000172312	Rzeka Strachocka	Rzeka Strachocka																		Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków		
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Breń																		Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków		
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Strumień																		Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków		

PLRW20001921899	Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia	Wisłoka																		Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków
PLRW200019219699	Trzeniówka od Karolówki do ujścia	Trzeniówka																		Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków
PLRW200019219899	Łęg od Murynia do ujścia	Łęg																		Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła																		Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła																		Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San																		Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła																		Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków
PLRW20002621729	Kanał Zyblikiewicza	Kanał Zyblikiewicza 2																		Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków
PLRW20002621732	Rów Odmęcki	Rów Odmęcki																		Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków
PLRW20002621734	Dopływ z Maniowa	Dopływ z Maniowa																		Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków
PLRW20002621752	Kineta	Kineta																		Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków
PLRW200026219112	Kanał Kliszowski	Kanał Kliszowski																		Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

PLRW2000623152	Smugi	Smugi																		Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków
PLRW2000623169	Czyżówka	Czyżówka																		Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków
PLRW20009231499	Opatówka od Żychawy do ujścia	Opatówka																		Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków
PLRW20001921499	Dunajec od Zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec																		Uwarunkowania wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków

PLRW2000921789	Czarna od zbiornika Chańcza do ujścia	Czarna Stazowska	0+000	25+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta	1070	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	12,5	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	10	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000921789	Czarna od zbiornika Chańcza do ujścia	Czarna Stazowska	25+000	40+420	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta	1450	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	7,5							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji.	8		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000921783	Czarna od Dopływu z Rembowa do Zbiornika Chańcza (z Łagowianką od Dopływu z Woli Jastrzębskiej)	Czarna Stazowska	44+000	49+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta	75	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	2,5							x	poprawa spływu wód, udroznienie koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20009217817	Czarna od Łukawki do Dopływu z Rembowa	Czarna Stazowska	49+000	59+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta	150	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	5							x	poprawa spływu wód, udroznienie koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLH260040 na rzece Czarna Stazowska9 - 52 km, 56 - 59 km prace utrzymaniowe prowadzić w sposób uwzględniający potrzebę utrzymywania strefy buforowej, strefy roślinności brzegowej, utrzymywania koryt rzek w stanie zbliżonym do naturalnego

PLRW200062178132	Czarna do Łukawki (bez Dopływu spod Drugni)	Czarna Stazowska	59+000	70+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta	315	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	5,5							x	poprawa spływu wód, udroznienie koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	6	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH260040 na rzece Czarna Stazowska 59-70 km prace utrzymaniowe prowadzić w sposób uwzględniający potrzebę utrzymywania strefy buforowej, strefy roślinności brzegowej, utrzymywania koryt rzek w stanie zbliżonym do naturalnego
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Koprzywianka	0+000	14+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt	150	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	390	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	2				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji.	6		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019219699	Trześniówka od Karolówki do ujścia	Trześniówka	0+000	29+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta	150	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	650							x	poprawa spływu wód, udroznienie koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	10			
PLRW200017219634	Trześniówka do Karolówki	Trześniówka	29+100	54+070	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta	150	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	300							x	poprawa spływu wód, udroznienie koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	12		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019219899	Łęg od Murynia do ujścia	Łęg	0+000	48+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta	150	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	20										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB180005 wycinka drzew i przerostów na rzece Łęg 0,000 - 48,100 możliwa jest w przypadku zagrożenia powstawania zatorów oraz w przypadku konieczności konserwacji istniejących urządzeń i budowli wodnych na zasadach określonych w PZO za wyjątkiem sytuacji zagrożenia: bezpieczeństwa powszechnego, powodziowego, życia i mienia ludzi oraz innych sytuacji klęskowych; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt; realizacja działań hydrotechnicznych powinna uwzględniać wymagania siedliskowe zimorodka

PLRW200019219853	Łęg od Przywry (z Przywrą od Dąbrówki do ujścia) do Murynia	Łęg	48+100	53+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta	150	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	10												Ze wzgledu na obszar PLB180005 wycinka drzew i przerostów na rzece Łęg 48,100 - 53,300 możliwa jest w przypadku zagrożenia powstawania zatorów oraz w przypadku konieczności konserwacji istniejących urządzeń i budowli wodnych na zasadach określonych w PZO za wyjątkiem sytuacji zagrożenia: bezpieczeństwa powszechnego, powodziowego, życia i mienia ludzi oraz innych sytuacji klęskowych; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt; realizacja działań hydrotechnicznych powinna uwzględniać wymagania siedliskowe zimorodka

PLRW200019219839	Łęg od Turki do Przyrwy (bez Przyrwy)	Łęg	53+300	65+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta	150	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	10											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB180005 wycinka drzew i przerostów na rzece Łęg 53,300 - 65,200; możliwa jest w przypadku zagrożenia powstawania zatorów oraz w przypadku konieczności konserwacji istniejących urządzeń i budowli wodnych na zasadach określonych w PZO za wyjątkiem sytuacji zagrożenia: bezpieczeństwa powszechnego, powodziowego, życia i mienia ludzi oraz innych sytuacji klęskowych; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt; realizacja działań hydrotechnicznych powinna uwzględniać wymagania siedliskowe zimorodka

PLRW200017219829	Łęg do Turka	Łęg	65+200	80+384	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta	150	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	10											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB180005 wycinka drzew i przerostów na rzece Łęg 65,200 - 80,384 możliwa jest w przypadku zagrożenia powstawania zatorów oraz w przypadku konieczności konserwacji istniejących urządzeń i budowli wodnych na zasadach określonych w PZO za wyjątkiem sytuacji zagrożenia: bezpieczeństwa powszechnego, powodziowego, życia i mienia ludzi oraz innych sytuacji klęskowych; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt; realizacja działań hydrotechnicznych powinna uwzględniać wymagania siedliskowe zimorodka

PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida	0+000	45+200				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	18	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	40				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji.	18	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego, Koszycko-Opatowieckiego, Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLB260001 na rzece Nida 0-4 km działania prowadzić tak, aby utrzymywać kompleksy zadrzewień niezbędne dla przedmiotu ochrony tego obszaru jakim jest nurogęś. Należy zwracać uwagę na pozostawienie drzew o obwodzie pierśnicy powyżej 50 cm oraz zwarcia podszytu 40-60%; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt. Ze względu na obecność obszaru PLH260003 na rzece Nida 45,2-47,3 km działania prowadzić w sposób uwzględniający potrzebę utrzymania siedliska 6430; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt

PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida	45+200	83+050				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	600							x	poprawa spływu wód, udroznienie koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	16	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego, Koszycko-Opatowieckiego, Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLH260003 na rzece Nida 45,2-47,3 km 73,0-79 km działania prowadzić w sposób uwzględniajacy potrzebę utrzymania siedliska 6430; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt

PLRW200010216531	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Nida	83+050	103+550				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	8							x	poprawa spływu wód, udroznienie koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	8		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB260001 na rzece Nida 86-101 km działania prowadzić tak, aby utrzymywać kompleksy zadrzewień niezbędne dla przedmiotu ochrony tego obszaru jakim jest nurogęś. Należy zwracać uwagę na pozostawienie drzew o obwodzie pierśnicy powyżej 50 cm oraz zwarcia podszytu 40-60%; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt

PLRW2000921649	Czarna Nida od Morawki do ujścia	Czarna Nida	0+000	27+000				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	10							x	poprawa spływu wód, udroznienie koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH26004 na rzece Czarna Nida 0-6 km należy powstrzymać się od prac ingerujących w siedlisko poprzez utrzymanie stanu zadrzewień nadrzecznych- możliwa realizacja prac utrzymaniowych nie naruszająca siedliska; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt
PLRW20008216459	Czarna Nida od Pierzchnianki do Morawki z Luborzanką (od Zalewu Cedzyna do ujścia)	Czarna Nida	27+000	39+000				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	8							x	poprawa spływu wód, udroznienie koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	6	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego oraz Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła												x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe	300				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego i Nadnidziańskiego Obszar Chronionego Krajobrazu a także na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida, gm. Imielno, Sobków, Kije, Pińczów, Michałów									x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej	300				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego, Koszycko-Opatowieckiego, Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida												x	zachowanie stateczności wałów p. powodz., ochrona i zabezpieczenieprzyległych terenów zurbanizowanych, usuwanie nor i szkód spowodowanych przez zwierzęta	22				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego, Koszycko-Opatowieckiego, Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida												x	zachowanie stateczności wałów p. powodz., ochrona i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, usuwanie nor i szkód spowodowanych przez zwierzęta		x	poprawa spływu wód, udroznienie koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	11	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego, Koszycko-Opatowieckiego, Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida												x	zachowanie stateczności wałów p. powodz., ochrona i zabezpieczenieprzyległych terenów zurbanizowanych, usuwanie nor i szkód spowodowanych przez zwierzęta	16				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego, Koszycko-Opatowieckiego, Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida												x	zachowanie stateczności wałów p. powodz., ochrona i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, usuwanie nor i szkód spowodowanych przez zwierzęta	27				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego, Koszycko-Opatowieckiego, Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200010216531	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Nida												x	zachowanie stateczności wałów p. powodz., ochrona i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, usuwanie nor i szkód spowodowanych przez zwierzęta	7				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200010216531	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Nida												x	zachowanie stateczności wałów p. powodz., ochrona i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, usuwanie nor i szkód spowodowanych przez zwierzęta	7				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida												x	zachowanie stateczności wałów p. powodz., ochrona i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, usuwanie nor i szkód spowodowanych przez zwierzęta	16				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego, Koszycko-Opatowieckiego, Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida												x	zachowanie stateczności wałów p. powodz., ochrona i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, usuwanie nor i szkód spowodowanych przez zwierzęta	13				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego, Koszycko-Opatowieckiego, Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida												x	zachowanie stateczności wałów p. powodz., ochrona i zabezpieczenieprzyległych terenów zurbanizowanych, usuwanie nor i szkód spowodowanych przez zwierzęta	18				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego, Koszycko-Opatowieckiego, Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida												x	zachowanie stateczności wałów p. powodz., ochrona i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, usuwanie nor i szkód spowodowanych przez zwierzęta	7				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego, Koszycko-Opatowieckiego, Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida												x	zachowanie stateczności wałów p. powodz., ochrona i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, usuwanie nor i szkód spowodowanych przez zwierzęta	24				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego, Koszycko-Opatowieckiego, Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200010216531	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Nida												x	zachowanie stateczności wałów p. powodz., ochrona i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, usuwanie nor i szkód spowodowanych przez zwierzęta	15				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200010216531	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Nida												x	zachowanie stateczności wałów p. powodz., ochrona i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, usuwanie nor i szkód spowodowanych przez zwierzęta	15				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	0+000	5+000										x	zachowanie odpowiedniego stanu budowli	40				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego, Koszycko-Opatowieckiego, Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida	0+000	8+900										x	zachowanie odpowiedniego stanu budowli	72				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego, Koszycko-Opatowieckiego, Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000921789	Czarna od zbiornika Chańcza do ujścia	Czarna Staszowska															x	zachowanie odpowiedniego stanu budowli. Ochrona i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych , rolniczych przed powodzią	1070		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła												x	ochrona i zabezpieczenie przeciwpowodziowe przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych przed powodzią	428				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego i Nadnidziańskiego Obszar Chronionego Krajobrazu a także na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła												x	ochrona i zabezpieczenie przeciwpowodziowe przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych przed powodzią	116						

PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Koprzywianka	-	-										x	Zachowanie stateczności wałów przeciwpowodziowych oraz infrastruktury towarzyszącej, Ochrana i zabezpieczenie przed powodzią przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	poprawa spływu wód, udroznienie koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	300		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Koprzywianka	-	-										x	Zachowanie stateczności wałów przeciwpowodziowych oraz infrastruktury towarzyszącej, Ochrana i zabezpieczenie przed powodzią przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	poprawa spływu wód, udroznienie koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	320		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Koprzywianka	0+000	14+000																	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019219699	Trześniówka od Karolówki do ujścia	Trześniówka	-	-										x	Zachowanie stateczności wałów przeciwpowodziowych oraz infrastruktyry towarzyszącej, Ochrana i zabezpieczenie przed powodzią przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych	180						
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	-	-										x	Zachowanie stateczności wałów przeciwpowodziowych oraz infrastruktyry towarzyszącej, Ochrana i zabezpieczenie przed powodzią przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych	400						
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	-	-										x	Zachowanie stateczności wałów przeciwpowodziowych oraz infrastruktyry towarzyszącej, Ochrana i zabezpieczenie przed powodzią przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych	35						
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	-	-										x	Zachowanie stateczności wałów przeciwpowodziowych oraz infrastruktyry towarzyszącej, Ochrana i zabezpieczenie przed powodzią przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych	60						

PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	-	-										x	Zachowanie stateczności wałów przeciwpowodziowych oraz infrastruktyry towarzyszącej, Ochrana i zabezpieczenie przed powodzią przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych	40						
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	-	-										x	Zachowanie stateczności wałów przeciwpowodziowych oraz infrastruktyry towarzyszącej, Ochrana i zabezpieczenie przed powodzią przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych	90						
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła	-	-										x	Zachowanie stateczności wałów przeciwpowodziowych oraz infrastruktyry towarzyszącej, Ochrana i zabezpieczenie przed powodzią przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych	90						
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła	-	-										x	Zachowanie stateczności wałów przeciwpowodziowych oraz infrastruktyry towarzyszącej, Ochrana i zabezpieczenie przed powodzią przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych	220						

PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła	-	-										x	Zachowanie stateczności wałów przeciwpowodziowych oraz infrastruktyry towarzyszącej, Ochrana i zabezpieczenie przed powodzią przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych	8						
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła	-	-										x	Zachowanie stateczności wałów przeciwpowodziowych oraz infrastruktyry towarzyszącej, Ochrana i zabezpieczenie przed powodzią przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych	40						
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	-	-										x	Zachowanie stateczności wałów przeciwpowodziowych oraz infrastruktyry towarzyszącej, Ochrana i zabezpieczenie przed powodzią przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych	35						
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	-	-										x	Zachowanie stateczności wałów przeciwpowodziowych oraz infrastruktyry towarzyszącej, Ochrana i zabezpieczenie przed powodzią przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych	15						

PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła												x	ochrona i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych przed powodzią	160					
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła									x	Ochrona przyległych terenów rolniczych i zurbanizowanych przed powodzią	117							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego i Nadnidziańskiego Obszar Chronionego Krajobrazu a także na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła									x	Ochrona przyległych terenów rolniczych i zurbanizowanych przed powodzią	117									
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła	238+500	279+800							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	132									

PLRW200019219899	Łęg od Murynia do ujścia	Łęg	0+000	24+661							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	189				x	ochrona i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych,rolniczych przed powodzią			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200019219699	Trześniówka od Karolówki do ujścia	Trześniówka	0+000	29+069							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	244									
PLRW200017219634	Trześniówka do Karolówki	Trześniówka	29+069	36+869							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	63								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000192329	Sanna od Stanianki do ujścia	Kanał Opoka-Borów	0+000	5+180	x	efekt przeciwpowodziowy-zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	40,2	x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	9										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Dunajec	173+750	184+00										x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Szlembarski	0+000	0+200				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	10,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	30,0								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Hubny	0+000	0+400				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	5,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	15,0								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Wronina	0+000	1+550																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Piekiełko	0+000	0+700				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	15,0										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Głęboki Jar	0+000	1+800				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	15,0												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Limierzyska	0+000	2+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	5,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	15,0									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Mizerzanka	0+000	3+300				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	40,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	30,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do korya przed skutkami erozji.	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Kluszkowianka	1+300 (0+000)	5+320 (4+020)				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Kosarzyska	0+000	1+150													x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do korya przed skutkami erozji.	1,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Głęboki Potok	0+000	0+500																	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141569	Przykopa	Przykopa	0+000	7+500				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	30,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	40,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do korya przed skutkami erozji.	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141569	Przykopa	Cygański	0+000	0+650				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	5,0										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141569	Przykopa	Przeczny	0+000	0+750				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	20,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141569	Przykopa	Dursztyński	0+000	1+700				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	10,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141729	Niedziczanka	Niedziczanka	0+000	4+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	30,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	100,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	250,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do korya przed skutkami erozji.	1,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141729	Niedziczanka	Łapszanka	4+000	20+650	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	100,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	20,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	10,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do korya przed skutkami erozji.	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141729	Niedziczanka	Kacwinianka	0+000	7+500				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	30,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141729	Niedziczanka	Słotwiński	0+000	0+300												x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do korya przed skutkami erozji.	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141729	Niedziczanka	Kacwiński	0+000	3+500				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	10,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141729	Niedziczanka	Strzyżawski	0+000	2+800				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	10,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015214195	Dunajec od Zb. Czorsztyn do Grajcarka	Dunajec	152+100	173+750																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214195	Dunajec od Zb. Czorsztyn do Grajcarka	Macelowy	0+000	1+220				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	20,0										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015214195	Dunajec od Zb. Czorsztyn do Grajcarka	Na Lądzie	0+000	0+450																	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141969	Grajcarek	Grajcarek	0+000	8+550				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	300,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	3000,0							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141969	Grajcarek	Skotnicki	0+000	1+450				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	5,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	15,0							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141969	Grajcarek	Biały	0+000	0+500																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141969	Grajcarek	Czarny	0+000	0+550																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141969	Grajcarek	Jarmuta	0+000	0+650				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	25,0										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141969	Grajcarek	Sopotnicki	0+000	4+500				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	10,0										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141969	Grajcarek	Pod Górkami	0+000	0+200																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141969	Grajcarek	Bryjarka	0+000	0+500				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	20,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	40,0							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141969	Grajcarek	Smolak	0+000	0+150				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	5,0										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141969	Grajcarek	Niterbak	0+000	1+300				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	5,0										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141969	Grajcarek	Sielski	0+000	1+700				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	15,0										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141969	Grajcarek	Szlachtowski	0+000	0+400																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141969	Grajcarek	Krupianki	0+000	0+500																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141969	Grajcarek	Czerszla	0+000	0+150																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141969	Grajcarek	Stary	0+000	2+300				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	5,0										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141969	Grajcarek	Czarna Woda	0+000	3+000				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	5,0										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141969	Grajcarek	Jasielnik	0+000	0+250																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141969	Grajcarek	Skalskie	0+000	0+800																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141969	Grajcarek	Biała Woda	0+000	2+500				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	10,0										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Dunajec	138+000	152+100				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	300,0										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Kozłecki	0+000	0+700				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	20,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	10,0							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Zakijowski	0+000	1+100				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	20,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	30,0							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Ciemny	0+000	0+450													x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do korya przed skutkami erozji.	2,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Ziemiankowy	0+000	1+300				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	5,0										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Bliszcza	0+000	0+350																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Berdelski	0+000	1+700				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	5,0										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Jaźwiec	0+000	0+250				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	5,0										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Klępy	0+000	0+800				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	5,0										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000721419729	Krośnica	Krośnica	0+000	9+940	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	100,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	200,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	350,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do korya przed skutkami erozji.	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000721419729	Krośnica	Międzygórski	0+000	0+500				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000721419729	Krośnica	Czarna Krośnica	0+000	1+500				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	10,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000721419729	Krośnica	Kotelniczy	0+000	0+450				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	10,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000721419729	Krośnica	Dziadowe Kąty	0+000	2+200																	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000721419729	Krośnica	Biały Potok	0+000	1+800				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	10,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	50,0								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000721419729	Krośnica	Lubań	0+000	3+300				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	40,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	30,0								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000721419729	Krośnica	Gielniarz	0+000	0+500				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	2,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214197699	Ochotnica	Ochotnica	0+000	16+850	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	70,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	300,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	250,0									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214197699	Ochotnica	Osobski	0+000	0+250																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214197699	Ochotnica	Rolnicki	0+000	1+000				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	5,0										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214197699	Ochotnica	Lubański	0+000	1+500				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214197699	Ochotnica	Kudowski	0+000	1+900				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	15,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	20,0								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214197699	Ochotnica	Szymanowski	0+000	0+405																	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214197699	Ochotnica	Młynne	0+000	4+500				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	20,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	30,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do korya przed skutkami erozji.	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214197699	Ochotnica	Dłubaczowski	0+000	0+350																	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214197699	Ochotnica	Gorcowe	0+000	3+000				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	15,0							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do korya przed skutkami erozji.	2,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214197699	Ochotnica	Skrodne	0+000	1+950																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214197699	Ochotnica	Jurkowski	0+000	0+850																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214197699	Ochotnica	Groniowski	0+000	0+350																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214197699	Ochotnica	Majdowski	0+000	0+460																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214197699	Ochotnica	Jamne	0+000	3+800				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	5,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	20,0								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214197699	Ochotnica	Pierdułowski	0+000	0+600																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214197699	Ochotnica	Jaszcze	0+000	4+800							x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	20,0								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214197699	Ochotnica	Forędówka	0+000	1+800																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214197699	Ochotnica	Furcówka	0+000	2+700																	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142141399	Dunajec od Białego Dunajca do zb. Czorsztyn	Dunajec	184+000	199+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	500,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	100,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	180,0			x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do korya przed skutkami erozji.	10,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142141399	Dunajec od Białego Dunajca do zb. Czorsztyn	Górski	0+000	1+800				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142141399	Dunajec od Białego Dunajca do zb. Czorsztyn	Migront	0+000	4+200				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214136	Łopuszanka	Łopuszanka	0+000	7+400				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	8,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006214138	Czerwonka	Czerwonka	0+000	9+500																	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141349	Leśnica	Leśnica	0+000	17+700	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	50,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	20,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	60,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do korya przed skutkami erozji.	10,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141349	Leśnica	Muchów Potok	0+000	4+000																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141392	Potok Knurowski	Knurowski	0+000	4+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	20,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	25,0							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do korya przed skutkami erozji.	10,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141392	Potok Knurowski	Graniczny	0+000	2+000				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	15,0							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do korya przed skutkami erozji.	10,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141392	Potok Knurowski	Młynny	0+000	1+500				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	12,0							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do korya przed skutkami erozji.	10,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142141549	Białka od Jaworowego do ujścia	Białka	0+000	24+400	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	200,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	50,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	130,0								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH120024 na rzece Biała 0-22 km możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta cieku, na zasadach określonych w PZO; na rzece Biała 0-18 km należy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów, które mogłyby wpływać na siedlisko 91E0 będące przedmiotem ochrony w tym obszarze. Prace te można realizować jedynie na pojedynczych drzewach; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt; należy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew, które mogłyby wpływać na siedlisko 91E0 będące przedmiotem ochrony w tym obszarze. Prace te można realizować z pozostawieniem drzew do osiągnięcia wiecu co najmniej 40 lat oraz z pozostawieniem martwych i obumierających drzew w drzewostanach

PLRW2000142141549	Białka od Jaworowego do ujścia	Czerwonka	0+000	4+500																	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH120024 na rzece Czerwonka 0-0,5 km możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta cieku, na zasadach określonych w PZO; należy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów, które mogłyby wpływać na siedlisko 91E0 będące przedmiotem ochrony w tym obszarze. Prace te można realizować jedynie na pojedynczych drzewach; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt; należy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew, które mogłyby wpływać na siedlisko 91E0 będące przedmiotem ochrony w tym obszarze. Prace te można realizować z pozostawieniem drzew do osiągnięcia wiecu co najmniej 40 lat oraz z pozostawieniem martwych i obumierających drzew w drzewostanach

PLRW2000142141549	Białka od Jaworowego do ujścia	Podgórzański	0+000	4+300				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000121415469	Białka od Rybiego Potoku do Jaworowego z Jaworowym od granicy państwa	Białka	24+400	38+500																	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000121415469	Białka od Rybiego Potoku do Jaworowego z Jaworowym od granicy państwa	Jaworowy	0+000	2+100																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221415489	Trybska Rzeka	Trybska Rzeka	0+000	4+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	20,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	8,0							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do korya przed skutkami erozji.	10,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221415489	Trybska Rzeka	Czarnogórski	0+000	5+500				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	30,0								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001421412999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Biały Dunajec	0+000	18+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	200,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	150,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	120,0								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001421412999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Furczański	0+000	4+0000				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	8,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001421412999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Florynów	0+000	4+800				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001421412999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Szyposzów	0+000	4+800				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	5,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	40,0								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001421412999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Bustryk	0+000	4+000				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	15,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	110,0								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001421412999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Maciatów	0+000	1+200				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	3,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	50,0								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001421412999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Sieczków	0+000	1+000				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	3,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	50,0								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001421412999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Błaszczakowa Grobel	0+000	1+000				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	3,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	50,0								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001421412999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Misiary	0+000	1+600				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	3,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	70,0								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001421412999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Suchowiańsk i	0+000	4+000				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	8,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	80,0								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001421412999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Gliczarowski	0+000	5+000				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	5,0										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012141289	Biały Dunajec (Zakopianka) od Potoku Olczyskiego, z Potokiem Olczyskim do Porońca, z Porońcem	Zakopianka	18+100	20+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	50,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	15,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012141289	Biały Dunajec (Zakopianka) od Potoku Olczyskiego, z Potokiem Olczyskim do Porońca, z Porońcem	Poroniec	0+000	3+890	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	25,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	20,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012141289	Biały Dunajec (Zakopianka) od Potoku Olczyskiego, z Potokiem Olczyskim do Porońca, z Porońcem	Poroniec	3+970	7+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	25,0															w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012141289	Biały Dunajec (Zakopianka) od Potoku Olczyskiego, z Potokiem Olczyskim do Porońca, z Porońcem	Cichowiańsk i	0+000	1+300				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012141289	Biały Dunajec (Zakopianka) od Potoku Olczyskiego, z Potokiem Olczyskim do Porońca, z Porońcem	Olczyski	0+000	5+300				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001214125	Biały Dunajec (Zakopianka) od Młynisk do Potoku Olczyskiego	Zakopianka	20+300	24+900	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	20,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	20,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	160,0								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001214125	Biały Dunajec (Zakopianka) od Młynisk do Potoku Olczyskiego	Chyców	0+000	2+000																	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001214125	Biały Dunajec (Zakopianka) od Młynisk do Potoku Olczyskiego	Kotelnicki	0+000	1+000				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001214125	Biały Dunajec (Zakopianka) od Młynisk do Potoku Olczyskiego	Bystra	0+000	3+650																	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200022141229	Biały Dunajec do Młyniska	Cicha Woda	24+900	35+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	40,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	90,0									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200022141229	Biały Dunajec do Młyniska	Młyniska	0+000	2+600	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	20,0															w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200022141229	Biały Dunajec do Młyniska	Biały	0+000	1+700				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	20,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	120,0									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200022141229	Biały Dunajec do Młyniska	Walowa Góra	0+000	0+900				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	3,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	40,0								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200022141229	Biały Dunajec do Młyniska	Gładczański	0+000	1+100				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	5,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	80,0								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200022141229	Biały Dunajec do Młyniska	Za Bramką	0+000	1+700							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	20,0								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200022141129	Dunajec do Kirowej Wody	Siwa Woda	0+000	2+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	30,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	50,0										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Czarny Dunajec	232+900	239+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	500,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	400,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	300,0								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Lejowy Potok	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	30,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	50,0												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Kirowa Woda	0+000	2+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	30,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	50,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	50,0								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Antałowski Potok	0+000	4+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	30,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	10,0												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Głęboki Potok	0+000	3+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	30,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Przybylanka	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Magurski Potok	0+000	3+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	30,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	10,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Iwański Potok	0+000	3+250	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	30,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	10,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Greków Potok	0+000	1+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	30,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	10,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Gawronów Potok	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	30,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Garczków Potok	0+000	2+250	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	20,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Czarny Dunajec	199+600	232+900	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	1000,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	500,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	1000,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do korya przed skutkami erozji.	5,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Dzianiski	0+000	7+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	200,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	50,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	30,0								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Zagrodziank a	0+000	1+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	20,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	10,0												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Domagalski Potok	0+000	1+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	20,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	10,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Chrobaków Potok	0+000	2+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	20,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	10,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Siców Potok	0+000	1+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Zaborski Potok	0+000	4+780	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Czerwony	0+000	7+600	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062141152	Czarny Potok	Czarny Potok	0+000	16+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Wielki Rogoźnik	0+000	14+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	500,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	200,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	100,0								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Cichy	0+000	14+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	300,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	100,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	50,0								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Szymejowski Potok	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Chochołów Potok	0+000	1+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Szumusiaczy Potok	0+000	1+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Potok Za Groniem (Kotelnicki)	0+000	3+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Górkowski Potok (Mulce, Koryciarze)	0+000	3+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Pasierzański Potok	0+000	1+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Wojcieszacki Potok	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Bystry	0+000	13+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	300,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	100,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	50,0									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Słodyczków Potok	0+000	1+450	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Lipień	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Ligasowski Potok	0+000	1+900	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Kulowiański Potok	0+000	1+700	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Florków Potok	0+000	1+700	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Łacków Potok	0+000	1+900	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Naglakowski Potok	0+000	2+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Bez Nazwy (lewy dopływ pot. Bystry na granicy wsi Nowe Bystre-Ratułów)	0+000	2+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Strzępów Potok	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Sydzików Potok	0+000	1+700	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Franosi Potok	0+000	1+900	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Zmarzły Potok	0+000	1+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Czerwony Potok (Czerwienny)	0+000	8+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Raczy Potok	0+000	5+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Molczy Potok	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Trawny	0+000	3+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Mały Rogoźnik	0+000	16+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	300,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	100,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	50,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do korya przed skutkami erozji.	10,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Skrzypne	0+000	3+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Pitoniówka	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Mościska	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Wójcicki	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Potok Za Groniem	0+000	2+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Rakowy (Potoczek)	0+000	3+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	20,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	10,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Klikuszówka	0+000	5+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	30,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	20,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Skotnica	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141189	Kowaniec	Kowaniec	0+000	6+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	100,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	50,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	400,0									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141189	Kowaniec	Mały Kowaniec	0+000	1+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141189	Kowaniec	Gazdy	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141189	Kowaniec	Oleksówki	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141189	Kowaniec	Międzygroń	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141189	Kowaniec	Olesiów Potok	0+000	0+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141189	Kowaniec	Zadział	0+000	3+700	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141189	Kowaniec	Robów	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141189	Kowaniec	Marchwiany	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221411569	Lepietnica	Lepietnica	0+000	15+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	300,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	100,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	500,0								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221411569	Lepietnica	Czepców Potok	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221411569	Lepietnica	Obidowiec	0+000	3+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221411569	Lepietnica	Białoniowski Potok	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221411569	Lepietnica	Węgrów Potok	0+000	1+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221411569	Lepietnica	Grzeszów Potok	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221411569	Lepietnica	Łazienowski Potok	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221411569	Lepietnica	Łaniówka	0+000	0+700	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221411569	Lepietnica	Kubicków Potok	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221411569	Lepietnica	Radziszowski	0+000	0+700	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221411569	Lepietnica	Głęboki Potok	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221411569	Lepietnica	Zielony Potok	0+000	0+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221411569	Lepietnica	Charczynka	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221411569	Lepietnica	Gąsiorówka	0+000	0+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221411569	Lepietnica	Łęg	0+000	1+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Czarna Orawa	27+300	39+400	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	300,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	100,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	50,0								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH120002 należy na rzece Czarna Orawa 27,3 -28,8 km-należy zaniechać prac, które mogą wpłynąć na naturalny stan cieku, dopuszcza się prowadzenie prac w przypadku ochrony przeciwpowodziowej i usuwania szkód popowodziowych; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; wycinka pojedynczych drzew możliwa jest w przypadku zagrożenia powstawania zatorów oraz w przypadku konieczności konserwacji istniejących urządzeń i budowli wodnych; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Orawka (db. rz. Czarna Orawa od ujścia Bukowińskiego Strumyka)	39+400	48+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	50,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	15,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Jędraszcz	0+000	3+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Potok Bez Nazwy (lewy dopływ rz. Orawka na wys. posesji nr 93-94 w m. Podsarnie)	0+000	1+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bukowiński Strumyk	0+000	10+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Psiarnia	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Psi Potok	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Wisielec	0+000	5+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH120002 na rzece Wisielec ok..8m-ok. 29m - należy zaniechać prac, które mogą wpłynąć na naturalny stan cieku, dopuszcza się prowadzenie prac w przypadku ochrony przeciwpowodziowej i usuwania szkód popowodziowych; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; wycinka pojedynczych drzew możliwa jest w przypadku zagrożenia powstawania zatorów oraz w przypadku konieczności konserwacji istniejących urządzeń i budowli wodnych; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt

PLRW120012822229	Zubrzyca	Zubrzyca	0+000	14+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	300,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	100,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	500,0								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822229	Zubrzyca	Suchy Potok	0+000	1+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822229	Zubrzyca	Biały Potok	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822229	Zubrzyca	Syhlec (Solawka)	0+000	6+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	100,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	50,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	150,0									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822229	Zubrzyca	Czarny Potok	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822229	Zubrzyca	Składziska	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822229	Zubrzyca	Gawryłowski Potok	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822229	Zubrzyca	Dopływ spod Gronia	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822249	Piekielnik	Piekielnik	0+000	9+640	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	100,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	50,0												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH120002 na rzece Piekielnik 0-8,2 km; należy zaniechać prac, które mogą wpłynąć na naturalny stan cieku, dopuszcza się prowadzenie prac w przypadku ochrony przeciwpowodziowej i usuwania szkód popowodziowych; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO
PLRW120012822249	Piekielnik	Biała Woda (db. Pot. Piekielnik od ujścia Czarnej Wody)	9+640	13+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822249	Piekielnik	Czarna Woda	0+000	4+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822249	Piekielnik	Grunik	0+000	5+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822249	Piekielnik	Borowy Potok	0+000	5+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH120002 na rzece Borowy Potok 0-5 km; należy zaniechać prac, które mogą wpłynąć na naturalny stan cieku, dopuszcza się prowadzenie prac w przypadku ochrony przeciwpowodziowej i usuwania szkód popowodziowych; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; wycinka pojedynczych drzew możliwa jest w przypadku zagrożenia powstawania zatorów oraz w przypadku konieczności konserwacji istniejących urządzeń i budowli wodnych; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt

PLRW120012822249	Piekielnik	Borczak	0+000	4+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822269	Syhlec	Sylec	0+000	17+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	200,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	100,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	50,0								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH120002 na rzece Syhlec 0-6,5km- należy zaniechać prac, które mogą wpłynąć na naturalny stan cieku, dopuszcza się prowadzenie prac w przypadku ochrony przeciwpowodziowej i usuwania szkód popowodziowych; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; wycinka pojedynczych drzew możliwa jest w przypadku zagrożenia powstawania zatorów oraz w przypadku konieczności konserwacji istniejących urządzeń i budowli wodnych; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt

PLRW120012822269	Syhlec	Skalnica	0+000	3+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	30,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	10,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	10,0								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822269	Syhlec	Jasiurowski Potok	0+000	0+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Czarna Orawa	19+519	27+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	300,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	100,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	50,0								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH120002 na rzece Czarna Orawa 19,519-27,300 km należy zaniechać prac, które mogą wpłynąć na naturalny stan cieku, dopuszcza się prowadzenie prac w przypadku ochrony przeciwpowodziowej i usuwania szkód popowodziowych; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO
PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Jasiowski Potok	0+000	3+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Chyżnik	0+000	5+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy do ujścia	Dalsza Młaka	0+000	2+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Bliższa Młaka	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW1200128222729	Lipnica	Lipnica (Lipniczanka)	0+000	15+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	200,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	100,0	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	50,0									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW1200128222729	Lipnica	Przywarówka	0+000	2+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	100,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	50,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW1200128222729	Lipnica	Szumiący Potok	0+000	4+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW1200128222729	Lipnica	Zgamowski Potok	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW1200128222729	Lipnica	Przykopka	0+000	0+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW1200128222729	Lipnica	Kiczorka	0+000	6+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	50,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	20,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW1200128222729	Lipnica	Zwiotkowski Potok	0+000	1+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	20,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	20,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW1200128222729	Lipnica	Kuligowski potok	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	20,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	20,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW1200128222729	Lipnica	Cichy Potok	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	10,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW1200128222729	Lipnica	Górka	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	10,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW1200128222923	Chyżny do granicy państwa	Chyżny	1+300	8+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	20,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	20,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW1200128222923	Chyżny do granicy państwa	Jamów Chyżny	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	10,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW1200128222923	Chyżny do granicy państwa	Tokarka	0+000	3+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	10,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW1200128222929	Chyżny graniczny	Chyżny	0+000	1+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	20,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	10,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW1200128222949	Krzywań	Krzywań Bliższy	0+000	5+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	20,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	10,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW1200128222949	Krzywań	Pasiekowy Potok	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	10,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	5,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Graniczny Krzywań (Dalszy)	0+000	3+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	30,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	10,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW1200128222989	Jeleśnia na granicy PL i SK	Jeleśnia	0+000	11+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryta przed skutkami erozji	50,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami,	20,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	0+000 (0+000)	9+800 (9+750)				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zabieganie powstawaniu zatorów lodowych, zabezpieczenie funkcjonowania przeprawy promowej w km 3+900	120,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów oraz zapobiegający erozji (art. 64 PW i art. 61 PB)	19,0									
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	9+800 (9+750)	15+200 (15+300)																		

PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	15+200 (15+300)	21+000 (21+300)																		
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	21+000 (21+300)	25+450 (25+400)							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów oraz zapobiegający erozji (art. 64 PW i art. 61 PB)	20,0										
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	25+450 (25+400)	30+750 (30+600)							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów oraz zapobiegający erozji (art. 64 PW i art. 61 PB)	55,0										
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	30+750 (30+600)	37+700 (37+400)							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów oraz zapobiegający erozji (art. 64 PW i art. 61 PB)	42,0										

PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	37+700 (37+400)	45+800 (45+530)				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zabieganie powstawaniu zatorów lodowych, w km: 37+000-39+000	50,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów oraz zapobiegający erozji (art. 64 PW i art. 61 PB)	160,0									
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	45+800 (45+580)	51+550 (51+150)	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia oraz ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji *wyrwy-szt.2 w km 53+150-53+195 bp, 56+110-56+145 bp*	120,0	x	zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami	10,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	114,6	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	380,0	x	zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	0,7			
PLRW20002122779	San od Złotej do Rudni	San	51+550 (51+150)	72+700 (73+020)				x	zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami	10,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	60,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	200,0	x	zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	0,7		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20002122733	San od Wisłoka do Złotej	San	72+700 (73+020)	90+500 (90+915)				x	zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami	10,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	127,5	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	425,0	x	zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	0,7		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	San	90+500 (90+915)	136+800 (137+840)	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia oraz ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji *wyrwy-szt.4 w km 107+020-107+060bp, 134+400-134+490bl, 134+600-134+640bp, 135+400-135+450*	275,0	x	zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami	10,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	240,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	800,0	x	zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji	0,7		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH 180007 na rzece San na odc. 121,5-164,55 należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki

PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	San	136+800 (137+840)	157+000 (164+550)				x	odsypiska powoduja zawężenie przekroju koryta i niszczenie brzegów rzeki. Usunięcie odsypisk zdecydowanie poprwai spływ wód i ograniczy niszczenie brzegów rzeki	230,0	x	remont i konserwacja budowli regulacyjnych zapewni ich właściwe funkcjonowanie i zabezpieczy przed całkowitym zniszczeniem budowli regulacyjnych.	600,0								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH 180007 na rzece San na odc. 121,5-164,55 należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki
PLRW200019225131	San od Wiaru do Huczek	San	157+000 (164+550)	160+000 (167+365)																		

PLRW200015223999	San od Olszanki do Wiaru	San	160+000 (167+365)	185+000 (197+550)				x	odsypiska powoduja zawężenie przekroju koryta i niszczenie brzegów rzeki. Usunięcie odsypisk zdecydowanie poprwai spływ wód i ograniczy niszczenie brzegów rzeki	230,0	x	remont i konserwacja budowli regulacyjnych zapewni ich właściwe funkcjonowanie i zabezpieczy przed całkowitym zniszczeniem budowli regulacyjnych.	7000,0								W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH 180007 na rzece San na odc. 160-185 (167,365-197,550) należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki

PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	San	185+000 (197+550)	223+000 (235+500)				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie zatorom lodowym, zapobieganie niszczenie brzegów i dna spowodowanej zatorami, ocrona terenów przyległych przed erozją boczną	168,0	x	remont i konserwacja budowli regulacyjnych zapewni ich właściwe funkcjonowanie i zabezpieczy przed całkowitym zniszczeniem budowli regulacyjnych.	1150,0							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	Ze względu na obszar PLH 180007 na rzece San na odc. 195,5-281 km należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki

PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	San	223+000 (235+500)	236+000 (249+000)				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta ciekuzapobieganie zatorom lodowym, zapobieganie niszczenie brzegów i dna spowodowanej zatorami, ocrona terenów przyległych przed erozją boczną	150,0	x	remont i konserwacja budowli regulacyjnych zapewni ich właściwe funkcjonowanie i zabezpieczy przed całkowitym zniszczeniem budowli regulacyjnych.	720							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	Ze względu na obszar PLH 180007 na rzece San na odc. 195,5-281 km należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki

PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	San	236+000 (249+000)	260+452 (274+555)				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta zapobieganie zatorom lodowym, zapobieganie niszczenie brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych przed erozją boczną	185,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	1800,0							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	Ze względu na obszar PLH 180007 na rzece San na odc. 195,5-281 km należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki

PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	San	260+452 (274+555)	266+600 (281+250)				x	zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	2,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	Ze względu na obszar PLH 180007 na rzece San na odc. 195,5-281 km należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki

PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Biały Potok	0+000	4+000							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	2,0							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Ratniówka	0+000	5+700	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	3,0	x	zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	2,0										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	

RW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	San	266+600 (281+250)	319+000 (334+120)	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	20,0	x	zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych; zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	2,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	20,0				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	2,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względuna obszar PLH 180007 na rzece San na odc. 281-293- należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki

RW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Dębny	0+000	4+700	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	3,0													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Olchowski Potok (Olchowiecki)	0+000	4+600	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	5,0	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	1,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	1,0				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	1,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Stróża Wielka (Stróżowski)	0+000	6+200	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	3,0													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Brodek	0+000	5+500													x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	1,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Manasterzec	0+000	4+300													x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	2,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Huzel	0+000	3+000																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Dopływ z Weremienia (Weremień)	0+000	2+700															w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Myczkowianka	0+000	2+770													x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	2,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014221199	San od Wołosatego do zb. Solina	San	350+000 (359+100)	381+550 (391+300)													x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku;		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012221149	San do Wołosatego	San	381+550 (391+300)	444+000 (457+755)													x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	2,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012221149	San do Wołosatego	Krywka	0+000	5+200													x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	2,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012221149	San do Wołosatego	Wołosaty - poza granicami BPN	0+000	8+200															w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001922899	Tanew od Łady do ujścia	Tanew	0+000	25+900 (26+300)	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;		x	zabezpieczenie urzadzeń wodnych oraz infrastruktury drogowej, komunalnej i wodociągowej	5,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	60,0	x	j.w	100,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji.	0,7			
PLRW200019228599	Tanew od Muchy do Łady	Tanew	25+900 (26+300)	66+850 (71+155)				x	zabezpieczenie urzadzeń wodnych oraz infrastruktury drogowej, komunalnej i wodociągowej	5,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	45,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji.	0,7	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	Tanew	66+850 (71+155)	89+500 (95+260)	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia oraz ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji *wyrwy-szt.3 w km: 69+500-69+515bp, 69+970-70+000bl, 70+230-70+280bl*	47,5	x	zabezpieczenie urzadzeń wodnych oraz infrastruktury drogowej, komunalnej i wodociągowej	5,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	6,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji.	0,7	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego o Puszczy Solskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20007228169	Tanew do Łosinieckiego Potoku	Tanew	89+500 (95+260)	109+000 (114+252)	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia oraz ochrona terenów przyległych do koryt przed skutkami erozji *wyrwy-szt.2 w km: 69+480-96+500bp, 96+320bl*	40,0	x	zabezpieczenie urzadzeń wodnych oraz infrastruktury drogowej, komunalnej i wodociągowej	5,0				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	40,0	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji.	0,7	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Południoworoztoczańskiego oraz Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego, a także Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH180017 w obrębie siedliska oraz bezpośredniego otoczenia należy zaniechać prac na rzece Tanew 71- 95 km z wyjątkiem cięć sanitarnych i usuwania gatunków obcych ekologicznie; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.należy powstrzymać się od prowadzenia prac w obrębie siedliska lub prowadzić je z zachowaniem areału, struktury oraz składu gatunkowego; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt

PLRW200015223999	San od Olszanki do Wiaru	Z Prałkowiec	0+000	3+000				x	ochrona terenów przyległych do koryta	9,0							x	usunięcie tam bobrowych pozwoli na swobodny spływ wód w korycie cieku i zapobiegnie podtopieniu terenów sasiednich	5,0		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000922499	Wiar od granicy państwa do ujścia	Wiar	0+000	11+500 (12+500)																		
PLRW20009224571	Wiar od Sopotnika do granicy państwa	Wiar	22+500 (25+500)	31+500 (34+830)	x	zabezpieczenie brzegów i terenów uzytkowych przed dalszym niszczeniem. Zasyp wyrw zabezpieczy brzegi przed erozją boczną	1400,0	x	odsypiska powoduja zawężenie przekroju koryta i niszczenie brzegów rzeki. Usunięcie odsypisk zdecydowanie poprwai spływ wód i ograniczy niszczenie brzegów rzeki	260,0	x	remont i konserwacja budowli regulacyjnych zapewni ich właściwe funkcjonowanie i zabezpieczy przed całkowitym zniszczeniem budowli regulacyjnych.	110,0								W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Wiar	31+500 (34+830)	68+000 (74+651)	x	zabezpieczenie brzegów i terenów uzytkowych przed dalszym niszczeniem. Zasyp wyrw zabezpieczy brzegi przed erozją boczną	1520,0	x	odsypiska powoduja zawężenie przekroju koryta i niszczenie brzegów rzeki. Usunięcie odsypisk zdecydowanie poprwai spływ wód i ograniczy niszczenie brzegów rzeki	250,0	x	remont i konserwacja budowli regulacyjnych zapewni ich właściwe funkcjonowanie i zabezpieczy przed całkowitym zniszczeniem budowli regulacyjnych.	150,0				x	tamy bobrowe powodują piętrzenie się wód oraz zalewanie okolicznych terenów. Rozbiórka tam bobrowych ma na celu umożliwienie drożności rzek i potoków oraz właściwy spływ wody.	5,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Jarce	0+000	2+000													x	tamy bobrowe powodują piętrzenie się wód oraz zalewanie okolicznych terenów. Rozbiórka tam bobrowych ma na celu umożliwienie drożności rzek i potoków oraz właściwy spływ wody.	4,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Sieńkowiec	0+000	1+000													x	tamy bobrowe powodują piętrzenie się wód oraz zalewanie okolicznych terenów. Rozbiórka tam bobrowych ma na celu umożliwienie drożności rzek i potoków oraz właściwy spływ wody.	4,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Tym	0+000	2+000																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Jamninka	0+000	5+000				x	odsypiska powoduja zawężenie przekroju koryta i niszczenie brzegów rzeki. Usunięcie odsypisk zdecydowanie poprwai spływ wód i ograniczy niszczenie brzegów rzeki	5,0								x	tamy bobrowe powodują piętrzenie się wód oraz zalewanie okolicznych terenów.Rozbiórka tam bobrowych ma na celu umożliwienie drożności rzek i potoków oraz właściwy spływ wody.	4,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Turnica	0+000	1+500				x	odsypiska powoduja zawężenie przekroju koryta i niszczenie brzegów rzeki. Usunięcie odsypisk zdecydowanie poprwai spływ wód i ograniczy niszczenie brzegów rzeki	6,0											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Rozłogi	0+000	1+900													x	tamy bobrowe powodują piętrzenie się wód oraz zalewanie okolicznych terenów.Rozbiórka tam bobrowych ma na celu umożliwienie drożności rzek i potoków oraz właściwy spływ wody.	5,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Klimówka	0+000	4+500													x	tamy bobrowe powodują piętrzenie się wód oraz zalewanie okolicznych terenów.Rozbiórka tam bobrowych ma na celu umożliwienie drożności rzek i potoków oraz właściwy spływ wody.	4,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Roztoka	0+000	3+500													x	tamy bobrowe powodują piętrzenie się wód oraz zalewanie okolicznych terenów.Rozbiórka tam bobrowych ma na celu umożliwienie drożności rzek i potoków oraz właściwy spływ wody.	4,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Mszaniec	0+000	2+000													x	tamy bobrowe powodują piętrzenie się wód oraz zalewanie okolicznych terenów.Rozbiórka tam bobrowych ma na celu umożliwienie drożności rzek i potoków oraz właściwy spływ wody.	4,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Łodzinka	0+000	2+000													x	tamy bobrowe powodują piętrzenie się wód oraz zalewanie okolicznych terenów.Rozbiórka tam bobrowych ma na celu umożliwienie drożności rzek i potoków oraz właściwy spływ wody.	4,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222465	Wyrwa I do granicy państwa	Wyrwa	27+600	32+000																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001222396	Łętowianka	Łętowianka	0+000	3+500													x	tamy bobrowe powodują piętrzenie się wód oraz zalewanie okolicznych terenów.Rozbiórka tam bobrowych ma na celu umożliwienie drożności rzek i potoków oraz właściwy spływ wody.	5,0		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222389	Olszanka	Olszanka	0+000	7+000	x	zabezpieczenie brzegów i terenów uzytkowych przed dalszym niszczeniem. Zasyp wyrw zabezpieczy brzegi przed erozją boczną	300,0	x	odsypiska powoduja zawężenie przekroju koryta i niszczenie brzegów rzeki. Usunięcie odsypisk zdecydowanie poprawi spływ wód i ograniczy niszczenie brzegów rzeki, odmulanie niecek wypadowych stopni wodnych poprawi ich funkcjonowanie	25,0							x	tamy bobrowe powodują piętrzenie się wód oraz zalewanie okolicznych terenów.Rozbiórka tam bobrowych ma na celu umożliwienie drożności rzek i potoków oraz właściwy spływ wody.	8,0			
PLRW20001222389	Olszanka	Krzeczkowski Potok	0+000	4+000													x	tamy bobrowe powodują piętrzenie się wód oraz zalewanie okolicznych terenów.Rozbiórka tam bobrowych ma na celu umożliwienie drożności rzek i potoków oraz właściwy spływ wody.	5,0			

PLRW20001222389	Olszanka	Lany	0+000	1+000																		
PLRW20001222389	Olszanka	Turków	0+000	2+000														x	tamy bobrowe powodują piętrzenie się wód oraz zalewanie okolicznych terenów.Rozbiórka tam bobrowych ma na celu umożliwienie drożności rzek i potoków oraz właściwy spływ wody.	5,0			
PLRW20001222389	Olszanka	Dopływ Brylińce (Kobylański)	0+000	0+500																		
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Dopływ spod Góry Horoszówki (Horoszówka)	0+000	3+800														x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	

PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Kupija (Chołowice)	0+000	4+600				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie zatorom lodowym,	5							x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Kupieńska Rzeka	0+000	4+600													x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	

PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Chyrzynka	0+000	2+000													x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Skopowska Rzeka (Ze Skopowa)	0+000	5+400				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	10	x	remont i konserwacja budowli regulacyjnych zapewni ich właściwe funkcjonowanie i zabezpieczy przed całkowitym zniszczeniem budowli regulacyjnych.	65				x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	

PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Świnka	0+000	5+400												x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Olszówka (Pawłokoma)	0+000	5+800							x	remont i konserwacja budowli regulacyjnych zapewni ich właściwe funkcjonowanie i zabezpieczy przed całkowitym zniszczeniem budowli regulacyjnych.	30			x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	

PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Rozpucie (Niewistka)	0+000	4+600													x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	4	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Zagródek	0+000	6+400													x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	4	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	

PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Obarzymka	0+000	4+900							x	remont i konserwacja budowli regulacyjnych zapewni ich właściwe funkcjonowanie i zabezpieczy przed całkowitym zniszczeniem budowli regulacyjnych.	24				x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	
PLRW200012223338	Witryłówka	Wtryłówka	0+000	6+300							x	remont i konserwacja budowli regulacyjnych zapewni ich właściwe funkcjonowanie i zabezpieczy przed całkowitym zniszczeniem budowli regulacyjnych.	50				x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012223349	Stara Rzeka	Krzywy	0+000	4+600													x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012223349	Stara Rzeka	Wydrna	0+000	4+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej w celu ochrony dróg i terenów przyległych dokoryta cieku przed skutkami erozji	10										x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012223349	Stara Rzeka	Stara Rzeka (Jabłonka)	0+000	14+600							x	remont i konserwacja budowli regulacyjnych zapewni ich właściwe funkcjonowanie i zabezpieczy przed całkowitym zniszczeniem budowli regulacyjnych.	150				x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012223389	Magierka	Magierka	0+000	19+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej w celu ochrony dróg i terenów przyległych dokoryta cieku przed skutkami erozji	207				x	remont i konserwacja budowli regulacyjnych zapewni ich właściwe funkcjonowanie i zabezpieczy przed całkowitym zniszczeniem budowli regulacyjnych.	30				x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222349	Baryczka	Baryczka	0+000	20+900	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej w celu ochrony dróg i terenów przyległych dokoryta cieku przed skutkami erozji	110				x	remont i konserwacja budowli regulacyjnych zapewni ich właściwe funkcjonowanie i zabezpieczy przed całkowitym zniszczeniem budowli regulacyjnych.	150				x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222349	Baryczka	Hłudno	0+000	3+000																	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222352	Łubienka	Łubienka	0+000	11+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej w celu ochrony dróg i terenów przyległych dokoryta cieku przed skutkami erozji	76				x	remont i konserwacja budowli regulacyjnych zapewni ich właściwe funkcjonowanie i zabezpieczy przed całkowitym zniszczeniem budowli regulacyjnych.	20				x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	10		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, , należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012223369	Jaworka	Jaworka	0+000	8+500							x	remont i konserwacja budowli regulacyjnych zapewni ich właściwe funkcjonowanie i zabezpieczy przed całkowitym zniszczeniem budowli regulacyjnych.	10				x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012223532	Potok Kruszelnica	Kruszelnica	0+000	8+500												x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	3		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012223534	Dynówka	Dynówka	0+000	9+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej w celu ochrony dróg i terenów przyległych dokoryta cieku przed skutkami erozji	256				x	remont i konserwacja budowli regulacyjnych zapewni ich właściwe funkcjonowanie i zabezpieczy przed całkowitym zniszczeniem budowli regulacyjnych.	3				x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	4		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012223549	Harta	Ostrówek (Ulanka)	0+000	8+100													x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012223549	Harta	Harta	0+000	11+100							x	remont i konserwacja budowli regulacyjnych zapewni ich właściwe funkcjonowanie i zabezpieczy przed całkowitym zniszczeniem budowli regulacyjnych.	20				x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122235529	Szklarka	Szklarka	0+000	10+100												x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, , należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222355929	Dylągówka	Dylągówka (Dylągowa)	0+000	6+000							x	remont i konserwacja budowli regulacyjnych zapewni ich właściwe funkcjonowanie i zabezpieczy przed całkowitym zniszczeniem budowli regulacyjnych.	244				x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	9			
PLRW20001222355929	Dylągówka	Szumina	0+000	0+020													x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..				
PLRW200012223569	Drohobyczka	Drohobyczka	0+000	10+700							x	remont i konserwacja budowli regulacyjnych zapewni ich właściwe funkcjonowanie i zabezpieczy przed całkowitym zniszczeniem budowli regulacyjnych.	80				x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012223569	Drohobyczka	Huta Drohobycka	0+000	3+900							x	remont i konserwacja budowli regulacyjnych zapewni ich właściwe funkcjonowanie i zabezpieczy przed całkowitym zniszczeniem budowli regulacyjnych.	110								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012223569	Drohobyczka	Poręby	0+000	0+610							x	remont i konserwacja budowli regulacyjnych zapewni ich właściwe funkcjonowanie i zabezpieczy przed całkowitym zniszczeniem budowli regulacyjnych.	54								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012223569	Drohobyczka	Śliwnica	0+000	9+800							x	remont i konserwacja budowli regulacyjnych zapewni ich właściwe funkcjonowanie i zabezpieczy przed całkowitym zniszczeniem budowli regulacyjnych.	40				x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012223589	Jawornik	Jawornik	0+000	19+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej w celu ochrony dróg i terenów przyległych dokoryta cieku przed skutkami erozji	105				x	remont i konserwacja budowli regulacyjnych zapewni ich właściwe funkcjonowanie i zabezpieczy przed całkowitym zniszczeniem budowli regulacyjnych.	10				x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012223699	Stupnica	Stupnica	0+000	28+700	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej w celu ochrony dróg i terenów przyległych dokoryta cieku przed skutkami erozji	102				x	remont i konserwacja budowli regulacyjnych zapewni ich właściwe funkcjonowanie i zabezpieczy przed całkowitym zniszczeniem budowli regulacyjnych.	90				x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012223699	Stupnica	Brzuska	0+000	6+300													x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	4	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012223699	Stupnica	Jasionka	0+000	4+800													x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	3	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012223699	Stupnica	Korzonka (Korzeniecki)	0+000	5+700							x	remont i konserwacja budowli regulacyjnych zapewni ich właściwe funkcjonowanie i zabezpieczy przed całkowitym zniszczeniem budowli regulacyjnych.	18				x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012223699	Stupnica	Pot. Bez nazwy (dopływ Stupnicy)	0+000	0+025																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012223699	Stupnica	Rudawka	0+000	8+600														x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012223699	Stupnica	Lipka	0+000	17+100							x	remont i konserwacja budowli regulacyjnych zapewni ich właściwe funkcjonowanie i zabezpieczy przed całkowitym zniszczeniem budowli regulacyjnych.	20				x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012223699	Stupnica	Dobrzanka	0+000	5+000																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012223699	Stupnica	Nadzicza (Z Reberca)	0+000	5+200																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012223699	Stupnica	Leszczawka	0+000	6+800														x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012223769	Kamionka	Kamionka	0+000	7+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej w celu ochrony dróg i terenów przyległych dokoryta cieku przed skutkami erozji	10				x	remont i konserwacja budowli regulacyjnych zapewni ich właściwe funkcjonowanie i zabezpieczy przed całkowitym zniszczeniem budowli regulacyjnych.	90				x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..	10		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012223769	Kamionka	Pot. bez nazwy (Siny Rząs)	0+000	0+120													x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp..			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122233299	Tyrawka	Tyrawka	0+000	18+000	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	150,0	x	zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	15,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	50,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	15,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000122233299	Tyrawka	Lachawka (Pilanka)	0+000	6+200	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	3,0				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	8,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	15,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122233299	Tyrawka	Berezka	0+000	10+300	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	10,0	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	3,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	5,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	10,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000122233299	Tyrawka	Borsukowiec	0+000	5+600	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	6,0				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	2,0							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000122233299	Tyrawka	Tarnawka	0+000	8+500	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	3,0	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	2,0							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	1,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001222329	Sanoczek	Sanoczek	0+000	27+600	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	25,0	x	zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	15,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	10,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	4,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222329	Sanoczek	Falejówka Tyrawska (Pijawka)	0+000	2+700																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222329	Sanoczek	Różowy	0+000	4+300	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	3,0	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku; zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	2,0							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	5,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222329	Sanoczek	Czerteź	0+000	3+400													x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222329	Sanoczek	Niebieszczanka (Prusiek)	0+000	9+100	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	6,0										x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	2,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222329	Sanoczek	Modrza	0+000	8+060													x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	2,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222329	Sanoczek	Bukowica	0+000	6+900	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	6,0	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	5,0							x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	4,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222329	Sanoczek	Silska	0+000	6+200	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	6,0													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012223189	Płowiecki	Płowiecki	0+000	6+700	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	3,0				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	10,0								W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012223189	Płowiecki	Dworzyska	0+000	5+980							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	10,0								W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012223189	Płowiecki	Stróża Mała	0+000	4+200																W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001422299	Osława od Rzepedki do ujścia	Osława do Rzepedki do ujścia	0+000	34+250	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	40,0	x	zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych; zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	2,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	3,0				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	1,0		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001422299	Osława od Rzepedki do ujścia	Głęboki	0+000	4+800	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	3,0														W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Osława do Rzepedki	34+250	62+000	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	25,0	x	zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	2,0										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Rzepedka	0+000	6+800	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	10,0	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	3,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	5,0							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Jawornik	0+000	5+600				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	1,0										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Dołżyczka	0+000	7+000				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	10,0				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodneg , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	30,0	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	1,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH 180014 na rzece Dołżyczka 4,5-7 km działania utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe prowadzić jedynie w przypadku konieczności zabezpieczenia terenów zabudowanych, mostów, dróg, itp., a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne oraz życie i mienie ludzkie lub w celu likwidacji szkód powodziowych, z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki; należy powstrzymać się od działań wpływających w sposób negatywny na gatunek będący przedmiotem ochrony

PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Barbarka (Komaniecki)	0+000	8+000	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	10,0	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	3,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	20,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodneg , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	30,0	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	1,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Radoszanka	0+000	4+500							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	10,0							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH 180014 na rzece Radoszanka 2,5-4,5 km działania utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe prowadzić jedynie w przypadku konieczności zabezpieczenia terenów zabudowanych, mostów, dróg, itp., a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne oraz życie i mienie ludzkie lub w celu likwidacji szkód powodziowych, z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki; należy powstrzymać się od działań wpływających w sposób negatywny na gatunek będący przedmiotem ochrony

PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Osławica	0+000	17+800	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	10,0	x	zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	10,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	7,0				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	1,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH 180014 na rzece Osława 17-17,8 km działania utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe prowadzić jedynie w przypadku konieczności zabezpieczenia terenów zabudowanych, mostów, dróg, itp., a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne oraz życie i mienie ludzkie lub w celu likwidacji szkód powodziowych, z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki; należy powstrzymać się od działań wpływających w sposób negatywny na gatunek będący przedmiotem ochrony

PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Bystry	0+000	3+700																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH 180014 na rzece Bystry 0,5-3,7 km działania utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe prowadzić jedynie w przypadku konieczności zabezpieczenia terenów zabudowanych, mostów, dróg, itp., a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne oraz życie i mienie ludzkie lub w celu likwidacji szkód powodziowych, z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki; należy powstrzymać się od działań wpływających w sposób negatywny na gatunek będący przedmiotem ochrony

PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Dopływ z Turzańska (Turzańsk)	0+000	4+600															w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Smolniczek	0+000	8+200															w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222294	Poraż	Poraż (Młynówka)	0+000	7+960	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	6,0	x	zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	2,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	15,0									
PLRW20001222289	Kalniczka	Tarnawka	0+000	20+600	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	100,0	x	zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	5,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	10,0							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222289	Kalniczka	Kalniczka (Tarnawka)	0+000	4+600																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222269	Płonka	Płonka	0+000	10+500													x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	1,0		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu , należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012221989	Wujski Potok	Wujski Potok	0+000	6+500	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	10,0													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012221949	Dyrbek	Dyrbek	0+000	8+700	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	15,0										x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	3,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012221949	Dyrbek	Glinny	0+000	4+600	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	3,0	x	zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	1,0							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012221899	Hoczewka	Hoczewka	0+000	17+440 (27+400)	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	15,0	x	zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	5,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	10,0							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012221899	Hoczewka	Dziurdziówka	0+000	4+100	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	3,0													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012221899	Hoczewka	Jasielnica	0+000	2+600	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	20,0													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012221899	Hoczewka	Zahoczewski	0+000	4+100	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	3,0													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012221899	Hoczewka	Ruchlin (Żernicki Potok)	0+000	8+600																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012221899	Hoczewka	Cisowiec (Cisowczyk)	0+000	2+700																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012221899	Hoczewka	Mchawa	0+000	6+200	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	15,0	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku; zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	3,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	1,0							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012221899	Hoczewka	Stężniczka	0+000	5+100																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012221899	Hoczewka	Rabiański (Rabski)	0+000	9+500	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	6,0	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	2,0										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012221899	Hoczewka	Jabłonka	0+000	11+600 (4+160)				x	zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	2,0										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012221899	Hoczewka	Kołonica	0+000	5+200																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222172	Mistik	Mistki (Kortypolanka)	0+000	4+500	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	3,0														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222169	Olszanka	Olszanica (Stary Potok)	0+000	17+200	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	80,0	x	zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	2,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	20,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	25,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222169	Olszanka	Kiniański (Orelec)	0+000	4+700													x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	1,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222169	Olszanka	Rudenka (Leki)	0+000	3+000	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	6,0										x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	6,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222169	Olszanka	Wańkówka	0+000	15+700	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	150,0	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku; zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	15,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	20,0				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001222169	Olszanka	Ropieńka	0+000	7+600	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	10,0	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	5,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	15,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	8,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222169	Olszanka	Serednica	0+000	9+100	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	15,0	x	zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	4,0									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122215569	Bereźnica	Bereźnica	0+000	14+100												x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	25,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20000221559	Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach	Wołczy	0+000	3+200	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	20,0	x	zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta; zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	4,0							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	25,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowy m obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20000221559	Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach	Zabrodzie (Wola, Myczkowski)	0+000	7+900	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	20,0	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku; zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	2,0										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowy m obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012221529	Głęboki Potok	Łobozew (Łobozewka)	0+000	7+500	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	20,0	x	zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	2,0							x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	25,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012221529	Głęboki Potok	Głęboki Potok	0+000	4+400													x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	4,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012221389	Wołkowyjka	Wołkowyjka	0+000	11+700	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	15,0													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012221389	Wołkowyjka	Rybnik (Rybne)	0+000	3+000																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014221299	Solinka od Wetliny do ujścia	Solinka od Wetlinki do ujścia	0+000	21+300	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	10,0	x	zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych; zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	2,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	10,0						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014221299	Solinka od Wetliny do ujścia	Bukowiec (Bukowczański)	0+000	3+500																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122212699	Solinka do Wetliny	Solinka do Wetlinki	21+300	47+100	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	20,0	x	zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	2,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	10,0							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122212699	Solinka do Wetliny	Wetlina - poza granicami BPN	0+000	18+700				x	zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	2,0										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000122212699	Solinka do Wetliny	Smerek	0+000	13+700																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122212699	Solinka do Wetliny	Kalnica	0+000	5+800																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000122212699	Solinka do Wetliny	Bystry	0+000	7+000	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	15,0	x	zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	1,0										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122212699	Solinka do Wetliny	Z Habkowiec (Ciśnianka)	0+000	5+000	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	6,0				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	5,0							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu oraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20001222136	Daszówka	Daszówka (Teleśnica)	0+000	9+000	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	6,0													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012221349	Czarna	Czarny	0+000	20+000	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	25,0				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	2,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	10,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012221349	Czarna	Głuchy	0+000	9+000													x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	1,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012221169	Dwernik	Dwernik - poza granicami BPN	0+000	5+800																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122211529	Smolniczek	Smolniczek	0+000	8+800													x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	6,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Sanu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Strwiąż	74+000	89+800	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	100,0	x	zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	5,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	120,0							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Stebnik	0+000	10+000	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	30,0	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku; zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	10,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	50,0							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Królówka	0+000	9+500	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	25,0	x	zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	5,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	10,0				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	2,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Łodynka	0+000	5+700	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	6,0											x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	2,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Karaszyn	0+000	3+500	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	3,0	x	zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	2,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	1,5							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Łodyna	0+000	7+500													x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	1,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Uniaczka	0+000	5+000																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Jasieńka (Głuchy)	0+000	14+500	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	20,0	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku; zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	5,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	15,0							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Pastewnik	0+000	11+140	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	10,0	x	zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta; zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	10,0	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	7,0							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Hoszowczyk	0+000	4+500	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	25,0				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	1,0							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Olchy (Równianka)	0+000	4+800	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	15,0	x	zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji;	2,0										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW900012748	Mszaniec do Syhawki	Mszanka	0+000	5+410													x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW900012748	Mszaniec do Syhawki	Mszaniec (w granicach PL)	17+700	21+700													x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku; ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012223336	Borownica	Borownica	1+868	5+733				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta zapobieganie zatorom lodowym, zapobieganie niszczenie brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych przed erozją boczną	2	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego					x	zachowanie przepustowości koryta cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta tj.drogi infraktuastura techniczna itp.	2		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	San	116+650	116+950										x	utrzymanie budowli w dobrym stanie technicznym, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH 180007 na rzece San na odc. 121,5-164,55 należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki

PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	San	121+300	123+500										x	utrzymanie budowli w dobrym stanie technicznym, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych	9					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH 180007 na rzece San na odc. 121,5-164,55 należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki
PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	San	94+500	97+300										x	utrzymanie budowli w dobrym stanie technicznym, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych	9					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	San	92+700	95+290										x	utrzymanie budowli w dobrym stanie technicznym, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych	20					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000922499	Wiar od granicy państwa do ujścia	Wiar	1+200 1+200	7+050 4+250										x	utrzymanie budowli w dobrym stanie technicznym, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych	40						
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San												x	ochrona i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych przed powodzią	100						
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	0+000	4+900							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	19									

PLRW20001722969	Łukawica	Łukawica	14+000	33+500	x	efekt przeciwpowodziowy-zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	4	x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	5	x	efekt rolniczy-zapewnienie poprawnego działania urządzeń wodnych - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu umożliwienia korzystania z wód	10				x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	16	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20001722969	Łukawica	Dębowiec	9+000	20+600	x	efekt przeciwpowodziowy-zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	2	x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	2							x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	3	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200019229499	Bukowa od Rakowej do ujścia	Bukowa	17+000	41+000	x	efekt przeciwpowodziowy-zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	28	x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	16							x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200017229469	Biała	Biała	0+000	29+100	x	efekt przeciwpowodziowy-zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	50	x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	15	x	efekt rolniczy-zapewnienie poprawnego działania urządzeń wodnych - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu umożliwienia korzystania z wód	60	x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie działania budowli - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu prawidłowego ich wykorzystania do kształtowania przepływu wody	12	x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	14	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200017229469	Biała	Ciechocinka	0+000	4+500	x	efekt przeciwpowodziowy-zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	1	x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	2							x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	3	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200017229469	Biała	Trzebęcz (Trzebensz)	0+000	18+300	x	efekt przeciwpowodziowy-zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	4	x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	4	x	efekt rolniczy-zapewnienie poprawnego działania urządzeń wodnych - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu umożliwienia korzystania z wód	8				x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	18	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200017229469	Biała	Borownica	0+000	7+700	x	efekt przeciwpowodziowy-zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	6	x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	4	x	efekt rolniczy-zapewnienie poprawnego działania urządzeń wodnych - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu umożliwienia korzystania z wód	12				x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	14	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200017229469	Biała	Żytnówka	0+000	5+200	x	efekt przeciwpowodziowy-zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	20	x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	12	x	efekt rolniczy-zapewnienie poprawnego działania urządzeń wodnych - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu umożliwienia korzystania z wód	80				x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	18	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000172294569	Czartosowa	Czartosowa (Czartusowa)	0+000	8+900	x	efekt przeciwpowodziowy-zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	2	x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	2							x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	12	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200017229449	Branew	Branew	0+000	27+300	x	efekt przeciwpowodziowy-zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	18	x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	6				x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie działania budowli - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu prawidłowego ich wykorzystania do kształtowania przepływu wody	24	x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	8	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200017229429	Bukowa do Rakowej	Rakowa	0+000	18+600	x	efekt przeciwpowodziowy-zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	20	x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	8	x	efekt rolniczy-zapewnienie poprawnego działania urządzeń wodnych - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu umożliwienia korzystania z wód	90				x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	16	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
Bukowa do Rakowej	Bukowa do Rakowej	Dzwola (Rakowa A)	0+000	9+600	x	efekt przeciwpowodziowy-zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	16	x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	6	x	efekt rolniczy-zapewnienie poprawnego działania urządzeń wodnych - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu umożliwienia korzystania z wód	80				x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	12			

PLRW2000172286169	Łada do Osy	Biała Łada	49+570	55+370	x	efekt przeciwpowodziowy-zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	16	x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	8	x	efekt rolniczy-zapewnienie poprawnego działania urządzeń wodnych - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu umożliwienia korzystania z wód	10	x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie działania budowli - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu prawidłowego ich wykorzystania do kształtowania przepływu wody	12	x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	14		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200017229449	Branew	Branewka Górna	0+000	8+600	x	efekt przeciwpowodziowy-zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	8	x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	4							x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	12	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200017229458	Sopot	Sopot	0+000	7+600	x	efekt przeciwpowodziowy-zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	5	x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	2							x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200017229469	Biała	Wał rzeki Biała	0+000	0+800	x	efekt przeciwpowodziowy-zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	8										x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20007228169	Tanew do Łosinieckiego Potoku	Potok Łosiniecki	0+000	4+000													x	efekt rolniczy - zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego	8,8	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Południoworoztoczańskiego oraz Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego, a także Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200017228389	Sopot	Sopot	11+480	25+050							x	efekt rolniczy- zapewnienie poprawnego działania urządzeń wodnych - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu umożliwienia korzystania z wód					x	efekt rolniczy - zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego	30	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200017229429	Bukowa do Rakowej	BUKOWA	41+500	55+490				x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	103,5				x	efekt rolnicze - zapewnienie działania budowli - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu prawidłowego ich wykorzystania do kształtowania przepływu wody	52,8	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	30,7	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200017228769	Borowina	BOROWINA	6+100	14+430	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnc yh oraz innych urządzeń, zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	27,2	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającyc m funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruro ciągów, linii energetycznych, linii telekomunikacy jncyh oraz innych urządzeń	61,4				x	efekt rolnicze - zapewnienie działania budowli - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu prawidłowego ich wykorzystania do kształtowania przepływu wody	60	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywani a zwierciadła wody na poziomie umożliwiając ycm funkcjonowa nie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,r urociągów, linii energetyczny ch, linii telekomunika cyjncyh oraz innych urządzeń	18,3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000172286169	Łada do Osy	BIAŁA ŁADA	11+750	49+570	x	efekt rolniczy- zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnc yh oraz innych urządzeń, zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej ; efekt przeciwpowodziow y- zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych,	161,5	x	efekt rolniczy- zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającyc m funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruro ciągów, linii energetycznych, linii telekomunikacy jncyh oraz innych urządzeń, efekt przeciwpowodzi owy- zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałani a powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	366,4				x	efekt rolnicze - zapewnienie działania budowli - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu prawidłowego ich wykorzystania do kształtowania przepływu wody	0,9	x	efekt rolniczy- zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywani a zwierciadła wody na poziomie umożliwiając ycm funkcjonowa nie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,r urociągów, linii energetyczny ch, linii telekomunika cyjncyh oraz innych urządzeń	109,3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001922869	Łada od Osy do ujścia z Czarną Ładą od Braszczki	CZARNA ŁADA	0+000	30+100	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurocią gów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnc yh oraz innych urządzeń, zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	98,2	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającyc m funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruro ciągów, linii energetycznych, linii telekomunikacy jncyh oraz innych urządzeń	222,8	x	efekt rolniczy - zapewnienie poprawnego działania urządzeń wodnych - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu umożliwienia korzystania z wód		x	efekt rolnicze - zapewnienie działania budowli - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu prawidłowego ich wykorzystania do kształtowania przepływu wody	45,4	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywani a zwierciadła wody na poziomie umożliwiając ycm funkcjonowa nie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,r urociągów, linii energetyczny ch, linii telekomunika cyjncyh oraz innych urządzeń	66,5			
PLRW200017229429	Bukowa do Rakowej	DOPŁYW BUKOWEJ	0+000	4+910				x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającyc m funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruro ciągów, linii energetycznych, linii telekomunikacy jncyh oraz innych urządzeń	36,3				x	efekt rolnicze - zapewnienie działania budowli - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu prawidłowego ich wykorzystania do kształtowania przepływu wody	12	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywani a zwierciadła wody na poziomie umożliwiając ycm funkcjonowa nie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,r urociągów, linii energetyczny ch, linii telekomunika cyjncyh oraz innych urządzeń	10,8	w przypadku realizacji działań utrzymaniowyc h na obszarze Parku Krajobrazoweg o Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowania mi obowiązującym i w przedmiotowy m obszarze chronionym		

PLRW20001722889	Kurzynka	KURZYNKA	16+500	20+800				x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	31,8							x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	9,5			
PLRW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	KANAŁ ZRZUTOWY	0+000	1+750				x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	12,6							x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	3,7	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200016228329	Lubienia	LUBIEŃ	0+000	21+670	x	efekt rolniczy- zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnc yh oraz innych urządzeń, zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej ; efekt przeciwpowodziow y- zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych,	70,5	x	efekt rolniczy- zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającyc m funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruro ciągów, linii energetycznych, linii telekomunikacy jncyh oraz innych urządzeń, efekt przeciwpowodzi owy- zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałani a powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	159,9				x	efekt rolnicze - zapewnienie działania budowli - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu prawidłowego ich wykorzystania do kształtowania przepływu wody	6	x	efekt rolniczy- zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywani a zwierciadła wody na poziomie umożliwiając ycm funkcjonowa nie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,r urociągów, linii energetyczny ch, linii telekomunika cyjncyh oraz innych urządzeń, efekt przeciwpowo dziowy- zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziała nia powstawaniu niekorzystnyc h zjawisk lodowych	47,7			

PLRW20001722729	Złota I	LUCHÓWKA	0+400	14+500	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnc yh oraz innych urządzeń, zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	45,9	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającyc m funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruro ciągów, linii energetycznych, linii telekomunikacy jncyh oraz innych urządzeń	104,4				x	efekt rolnicze - zapewnienie działania budowli - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu prawidłowego ich wykorzystania do kształtowania przepływu wody	17,6	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywani a zwierciadła wody na poziomie umożliwiając ycm funkcjonowa nie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,r urociągów, linii energetyczny ch, linii telekomunika cyjncyh oraz innych urządzeń	31,1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001922869	Łada od Osy do ujścia z Czarną Ładą od Braszczki	ŁADA	4+000	12+700	x	efekt rolniczy - zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	28,4										x	efekt rolniczy- zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	19,2			

PLRW200016228589	Łazowna	ŁAZOBNA	0+000	6+700	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnc yh oraz innych urządzeń, zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	21,8	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającyc m funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruro ciągów, linii energetycznych, linii telekomunikacy jncyh oraz innych urządzeń, efekt przeciwpowodzi owy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałani a powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	49,5	x	efekt rolniczy - zapewnienie poprawnego działania urządzeń wodnych - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu umożliwienia korzystania z wód		x	efekt rolnicze - zapewnienie działania budowli - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu prawidłowego ich wykorzystania do kształtowania przepływu wody	13,2	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywani a zwierciadła wody na poziomie umożliwiając ycm funkcjonowa nie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,r urociągów, linii energetyczny ch, linii telekomunika cyjncyh oraz innych urządzeń	14,8			
PLRW20001722849	Szum	NIEPRYSZ KA	0+000	6+860				x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającyc m funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruro ciągów, linii energetycznych, linii telekomunikacy jncyh oraz innych urządzeń	50,3				x	efekt rolnicze - zapewnienie działania budowli - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu prawidłowego ich wykorzystania do kształtowania przepływu wody	53	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywani a zwierciadła wody na poziomie umożliwiając ycm funkcjonowa nie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,r urociągów, linii energetyczny ch, linii telekomunika cyjncyh oraz innych urządzeń	15	w przypadku realizacji działań utrzymaniowyc h na obszarze Krasnobrodzkie go Parku Krajobrazoweg o oraz Parku Krajobrazoweg o Puszczy Solskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowania mi obowiązującym i w przedmiotowy m obszarze chronionym		

PLRW200016228329	Lubienia	PASTERNIK	0+000	6+760	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnc yh oraz innych urządzeń	21,8	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	49,6							x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	14,8			
PLRW20001622836	Mucha	POTOK MUCHA	0+000	5+750				x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń, efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	42,2							x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	12,6			

PLRW20001722729	Złota I	RZEKA ZŁOTA	18+300	23+830	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnc yh oraz innych urządzeń, zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	17,9	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającyc m funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruro ciągów, linii energetycznych, linii telekomunikacy jncyh oraz innych urządzeń	40,7				x	efekt rolnicze - zapewnienie działania budowli - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu prawidłowego ich wykorzystania do kształtowania przepływu wody	264	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywani a zwierciadła wody na poziomie umożliwiając ycm funkcjonowa nie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,r urociągów, linii energetyczny ch, linii telekomunika cyjncyh oraz innych urządzeń	12,4		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001722852	Szpisznica	SZPISZNICA	0+000	10+280				x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającyc m funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruro ciągów, linii energetycznych, linii telekomunikacy jncyh oraz innych urządzeń	76,2				x	efekt rolnicze - zapewnienie działania budowli - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu prawidłowego ich wykorzystania do kształtowania przepływu wody	6	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywani a zwierciadła wody na poziomie umożliwiając ycm funkcjonowa nie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,r urociągów, linii energetyczny ch, linii telekomunika cyjncyh oraz innych urządzeń	22,7			

PLRW20001722849	Szum	SZUM	0+000	6+800				x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	50,3	x	efekt rolniczy - zapewnienie poprawnego działania urządzeń wodnych - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu umożliwienia korzystania z wód		x	efekt rolnicze - zapewnienie działania budowli - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu prawidłowego ich wykorzystania do kształtowania przepływu wody	88	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	15	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	STARA LUBIEŃ	0+000	3+920				x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	28,9							x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	8,6	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	WIROWA	0+000	8+320	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurocią gów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnc yh oraz innych urządzeń, zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej	27,1	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	61,4	x	efekt rolniczy - zapewnienie poprawnego działania urządzeń wodnych - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu umożliwienia korzystania z wód	43	x	efekt rolnicze - zapewnienie działania budowli - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu prawidłowego ich wykorzystania do kształtowania przepływu wody	16	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywani a zwierciadła wody na poziomie umożliwiając ycm funkcjonowa nie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,r urociągów, linii energetyczny ch, linii telekomunika cyjncyh oraz innych urządzeń	18,3	w przypadku realizacji działań utrzymaniowyc h na obszarze Parku Krajobrazoweg o Puszczy Solskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowania mi obowiązującym i w przedmiotowy m obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200017227349	Złota II	ZŁOTA	14+200	22+110	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurocią gów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnc yh oraz innych urządzeń	25,8	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającycm funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	58,5				x	efekt rolnicze - zapewnienie działania budowli - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu prawidłowego ich wykorzystania do kształtowania przepływu wody	60	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywani a zwierciadła wody na poziomie umożliwiając ycm funkcjonowa nie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,r urociągów, linii energetyczny ch, linii telekomunika cyjncyh oraz innych urządzeń	17,4		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200016228549	Złota Nitka	ZŁOTA KORCHÓW	0+000	16+300	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurocią gów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnc yh oraz innych urządzeń	53,2	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającyc m funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruro ciągów, linii energetycznych, linii telekomunikacy jncyh oraz innych urządzeń, efekt przeciwpowodzi owy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałani a powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	120,6				x	efekt rolnicze - zapewnienie działania budowli - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu prawidłowego ich wykorzystania do kształtowania przepływu wody	36	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywani a zwierciadła wody na poziomie umożliwiając ycm funkcjonowa nie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,r urociągów, linii energetyczny ch, linii telekomunika cyjncyh oraz innych urządzeń, efekt przeciwpowo dziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziała nia powstawaniu niekorzystnyc h zjawisk lodowych	35,9			

RW200016228549	Złota Nitka	ZŁOTA TARNOGRÓD	0+000	4+040	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnc yh oraz innych urządzeń	13,2	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	29,9							x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	8,9			
PLRW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	ZŁOTA ZAMCH	0+000	11+180				x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	82,9				x	efekt rolnicze - zapewnienie działania budowli - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu prawidłowego ich wykorzystania do kształtowania przepływu wody	30	x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	24,7	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200017228618	Dopł. spod Dąbrowicy	CHMIELNICA	0+000	5+200				x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	23,7							x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	7,1			

PLRW200016228589	Łazowna	ŁAZOBNA	6+700	10+800				x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	30,3							x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	9			

PLRW20001622836	Mucha	POTOK MUCHA	5+750	7+300				x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	11,1								x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń	8,8			

PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Raba	0+000	60+100	x	ochrona terenów przyległych przed erozją boczną	1150	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganiu zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	800	x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym budowli regulacyjnych	2900	x	urządzenia wodne - utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi; zapewnienie możliwości żeglug	2288	x	zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych zalewaniu terenów przyległych do koryta, ochrona przed erozją	20		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Zbiornik Dobczyce	60+100	69+000				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	200				x	urządzenia wodne - utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi; zapewnienie możliwości żeglugi	6500						

PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Raba	69+000	107+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla zycia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp..) przed skutkami erozji	900	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganiu zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	950	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art.. 61 Prawa budowlanego i art.. 64 Prawa wodnego	3000								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Raba	107+000	126+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	100								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138869	Potok Trzciański	Sanecki/Trzciański/	0+000	20+200	x	ochrona terenów przyległych przed erozją boczną	400	x	zapobieganie erozji brzegów i dna, zalewaniu terenów przyległych, powstawaniu zatorów lodowych	80	x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym budowli regulacyjnych	1700				x	zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych zalewaniu terenów przyległych do koryta, ochrona przed erozją	40	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Dopływ Skrzydlnej	0+000	5+500	x	ochrona terenów przyległych przed erozją boczną	250				x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym budowli regulacyjnych	200									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138549	Trzemeśnianka	Trzemeśnianka	0+000	10+600	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla zycia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp..) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganiu zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	120	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art.. 61 Prawa budowlanego i art.. 64 Prawa wodnego	400	x	urządzenia wodne - utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi; zapewnienie możliwości żeglugi	50						

PLRW2000122138549	Trzemeśnianka	Zasanka	0+000	4+920	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla zycia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp..) przed skutkami erozji	10														

PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Bulinka	0+000	4+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla zycia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp..) przed skutkami erozji	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganiu zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20												

PLRW20001221383949	Bysinka	Bysinka	0+000	8+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla zycia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp..) przed skutkami erozji	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganiu zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art.. 61 Prawa budowlanego i art.. 64 Prawa wodnego	300									
PLRW20001221383949	Bysinka	Bez nazwy ze Szklarów	0+000	0+450																		

PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Kobylak	0+000	4+870	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla zycia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp..) przed skutkami erozji	30														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Miłogoszcz	0+000	2+700	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla zycia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp..) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganiu zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221383899	Trzebuńka	Trzebuńka	0+000	11+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla zycia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp..) przed skutkami erozji	70				x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art.. 61 Prawa budowlanego i art.. 64 Prawa wodnego	50									

PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Krzywianka (Krzywiczanka)	0+000	5+060	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla zycia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp..) przed skutkami erozji	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganiu zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Kaczanka	0+000	4+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla zycia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp..) przed skutkami erozji	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganiu zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art.. 61 Prawa budowlanego i art.. 64 Prawa wodnego	200								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221383729	Wielka Suszanka	Wielka Suszanka	0+000	6+250	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla zycia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp..) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganiu zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art.. 61 Prawa budowlanego i art.. 64 Prawa wodnego	20								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221383729	Wielka Suszanka	Mała Suszanka	0+000	2+550	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla zycia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp..) przed skutkami erozji	50														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221383729	Wielka Suszanka	Średnia Suszanka	0+000	2+290	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla zycia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp..) przed skutkami erozji	70														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Krzczonówka	0+000	9+200				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganiu zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art.. 61 Prawa budowlanego i art.. 64 Prawa wodnego	300									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138369	Krzczonówka	Pot. Zagrodzki	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla zycia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp..) przed skutkami erozji	50														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Pot. Rusnaków	0+000	3+600	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla zycia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp..) przed skutkami erozji	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganiu zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138369	Krzczonówka	Pot. Ostojów (Ostojowy)	0+000	2+240	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla zycia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp..) przed skutkami erozji	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganiu zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Pot. Proszkowców	0+000	4+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla zycia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp..) przed skutkami erozji	290														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138369	Krzczonówka	Pot. Smuga	0+000	2+680				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganiu zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Pot. Spod Gronia	0+000	3+200																	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138369	Krzczonówka	Więcierza	0+000	6+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla zycia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp..) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganiu zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art.. 61 Prawa budowlanego i art.. 64 Prawa wodnego	20								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138369	Krzczonówka	Czarny Potok	0+000	4+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla zycia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp..) przed skutkami erozji	30													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138369	Krzczonówka	Bogdanówka (Skomielnianka)	0+000	2+600	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla zycia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp..) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganiu zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art.. 61 Prawa budowlanego i art.. 64 Prawa wodnego	200									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138369	Krzczonówka	Bogdanówka	0+000	5+700	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla zycia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp..) przed skutkami erozji	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganiu zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138369	Krzczonówka	Walczakówka	0+000	3+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla zycia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp..) przed skutkami erozji	50													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138369	Krzczonówka	Łętówka (Łetownia)	0+000	3+400	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla zycia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp..) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganiu zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15	x	Utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art.. 61 Prawa budowlanego i art.. 64 Prawa wodnego	10								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138369	Krzczonówka	pot. Zębalowy	0+000	3+040	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla zycia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp..) przed skutkami erozji	20													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138369	Krzczonówka	pot. Wichrowy	0+000	5+160	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla zycia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp..) przed skutkami erozji	30													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138349	Lubieńka	Lubieńka	0+000	4+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	100									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138349	Lubieńka	Tenczynka	4+000	7+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	80								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138349	Lubieńka	Krzeczowski	0+000	11+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Sczebel	0+000	0+150							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	100								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Czechówka	0+000	0+150							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	150								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138329	Kasinianka	Kasinianka (Kasinka)	0+000	15+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	1000								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138329	Kasinianka	Potoczański	0+000	0+200				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138329	Kasinianka	Kotowski	0+000	0+250	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji		x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	150								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138329	Kasinianka	Jakubiakowy	0+000	0+600				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138329	Kasinianka	Muchowczański	0+000	0+250				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138329	Kasinianka	Węgierski	0+000	0+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138329	Kasinianka	Czyżowski	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138329	Kasinianka	Węglówka (Niedźwiadek)	0+000	5+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	100								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Wróblowy	0+000	0+500				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Świątkówka	0+000	0+400				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138299	Mszanka	Mszanka	0+000	17+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	300	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	500								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138299	Mszanka	Szklanówka	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	150								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138299	Mszanka	Słomka	0+000	5+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	200								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138299	Mszanka	Łostówka	0+000	7+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	150	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	200								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138299	Mszanka	Łętówka (Łetowy)	0+000	4+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	150														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138299	Mszanka	Bez nazwy z oś. Pieczonka (Pieczonków)	0+000	0+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138299	Mszanka	Wierzbienica	0+000	0+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	100								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138299	Mszanka	Rosocha	0+000	0+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	30								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138299	Mszanka	Porębianka	0+000	12+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	100								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138299	Mszanka	Konina	0+000	5+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138299	Mszanka	Koninki	0+000	4+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Szarków	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138189	Olszówka	Olszówka	0+000	4+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Lubański	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138149	Skomielnianka	Skomielnianka	0+000	4+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Słonka (Słony)	0+000	6+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	150								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Rabski	0+000	0+200				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Bez nazwy z oś Luberdy (Luberdowy)	0+000	0+600				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	30								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138129	Poniczanka	Poniczanka	0+000	7+700	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	150	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	500								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138129	Poniczanka	Rdzawka	0+000	5+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	60				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	20								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Zaklęty (Kosiczne)	0+000	2+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Bielanka	0+000	3+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Raba	59+600	61+200										x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Raba												x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i ochrona terenów przyległych	316					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000162138994	Babica	Kanał Buczkowski												x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i ochrona terenów przyległych	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PlRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Raba												x	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	60					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Soła	48+400	74+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	300	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	1000	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	1000				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Sienka	0+000	5+250	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	300				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Czerwona Woda (Rybny)	0+000	5+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	50				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122132389	Leśnianka	Leśnianka	0+000	15+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	200				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122132389	Leśnianka	Twardorzecz ka	0+000	6+160	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji					x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	20				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122132369	Juszczynka	Juszczynka	0+000	8+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	150	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	100				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122132369	Juszczynka	Bystra	0+000	5+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	20				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Brzuśnianka (Brzuśnik)	0+000	3+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Przybędza	0+000	7+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	20				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221323569	Cięcinka	Cięcinka	0+000	9+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	40	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	300				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221323569	Cięcinka	Luraniec (Loraniec)	0+000	2+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	40	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	50				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122132349	Żabniczanka	Żabniczanka	0+000	11+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	150	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	150				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122132349	Żabniczanka	Myce	0+000	1+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji		x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	20				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221323299	Bystra	Bystra	0+000	8+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	20				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221323299	Bystra	Szarzanka (Szare)	0+000	5+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Grzegorzków (Tynianka)	0+000	5+900	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji		x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	100				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221323299	Bystra	Kamesznica (Kamesznicz anka)	0+000	8+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	20				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221323169	Salamonka	Salomonka (Rokitnik ,Rokitniak)	0+000	6+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	50				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221327899	Łękawka	Nawieśnik	0+000	4+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji.	20	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221327899	Łękawka	Okrajnik	0+000	3+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	50				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221327899	Łękawka	Kocoń (Łękawka)	0+000	3+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	20				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221327899	Łękawka	Czeretnik (Seretnik)	0+000	3+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221327899	Łękawka	Młynszczanka (Młyńszczanka)	0+000	3+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	20				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221327899	Łękawka	Potok Bez Nazwy (dopływ do pot. Młyńszczanka)	0+000	1+900	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Rycerski	0+000	4+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Leżaje	0+000	1+900	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji					x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Od Kotelnicy	0+000	1+900	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Nieledwia	0+000	5+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	60	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	20				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Smrechówka Mała	0+000	2+600	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Ujsoły	0+000	13+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	100				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Hulbojowy (Całujówka)	0+000	3+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	30				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Dunacie	0+000	1+900	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	20				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Żylica	0+000	23+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	500	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji.	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221327899	Łękawka	Dopływ w Słupnem (Słupny)	0+000	2+250	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	50				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000142132499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Przyłękówka	0+000	5+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	100				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000142132499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Komarnik	0+000	2+900				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	30				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Kamienna	0+000	4+450	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	30						

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Rycerka	0+000	16+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	50				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Soła (Słanica, Sól)	0+000	8+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Radecki	0+000	6+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221327899	Łękawka	Kaniowiec	0+000	3+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	15				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122132469	Sopotnia	Sopotnianka (Sopotnia Wielka)	0+000	13+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221324749	Pewlica	Grabski	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	5						

PLRW2000122132449	Krzyżówka	Krzyżówka	0+000	10+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	30				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Buczynka	0+000	4+500										x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	30						

PLRW200062132749	Żylica	Zimnik(Wieśnik)	0+000	4+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	20				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Potok Graniczny (Godziszka, Godziszczanka)	0+000	6+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	30				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Więzików	0+000	1+600	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	50				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Potok Wilczy (Biłka)	0+000	3+850	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji								x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	100				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Dopływ spod góry Skrzyczne (Czerna)	0+000	2+900	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	500				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Wiśnik (Radziechowy, Wieśnik)	0+000	7+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	100				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Kalonka	0+000	10+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	150				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Wieśnik (Zimnik)	0+000	3+400	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	60	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	20				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Bez Nazwy (dop. do pot. Wieśnik w m. Łodygowice)	0+000	1+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221324549	Pewlica	Pewlica (Pewel, Pewel Wielka)	0+000	7+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji		x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	20						

PLRW200062132749	Żylica	Pewlica	0+000	8+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	20				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221327899	Łękawka	Siwcowy	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Cicha (Soblówka)	0+000	9+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Woda Ujsolska (Ujsoła (Glinka))	0+000	13+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	30				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Bystra (Złatna)	0+000	11+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	50				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221324929	Trzebinka	Trzebinka	0+000	4+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122132312	Nickulina	Nickulina	0+000	6+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	50				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122132449	Krzyżówka	Glinna (Glinny)	0+000	8+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	30				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221324549	Pewlica	Bez Nazwy dop. pot. Pewlica (Pewel, Pewel Wielka)	0+000	1+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	5						

PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Bystra	0+000	7+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	60	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	10						

PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Juraszkowy	0+000	1+000							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	20									

PLRW2000122132469	Sopotnia	Sopotnianka (Sopotnia Mała)	0+000	11+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	50				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Czerna	0+000	15+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	50				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221327899	Łękawka	Łękawka	0+000	15+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	150	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	500	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	500				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Przybyłka (Głucha)	0+000	5+400	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20												

PLRW20001221327899	Łękawka	Bez Nazwy dop. do pot. Łękawka	0+000	1+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji		x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	50				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221327899	Łękawka	Bez Nazwy dop. do pot. Łękawka Mała	0+000	2+500				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221327899	Łękawka	Łękawka Mała	0+000	3+700	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221327899	Łękawka	Kocierzanka	0+000	15+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	60	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	300				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Z Kiczory	0+000	4+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Rachowiec	0+000	4+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Roztoka	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Tarliczny	0+000	3+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Stańcowski	0+000	2+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Z Głębokiego	0+000	1+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Ciapków	0+000	5+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	25	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Płaskurówka	0+000	3+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Roztoka	0+000	1+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Równinowy Potok	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Smerechówka Wielka	0+000	4+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Urwisko	0+000	5+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Danielka	0+000	9+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Głęboki Potok	0+000	2+700	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Straceniec	0+000	5+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Surzy	0+000	1+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	8	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Solarzówka (Rokitniak)	0+000	2+600	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Z Palenicy	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	8	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221323299	Bystra	Janoszka	0+000	1+700	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Fułatów	0+000	1+900	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji		x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	300				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Glinny	0+000	3+100				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Jurów	0+000	0+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	8	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2												

PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Porębski	0+000	2+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	8	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2													

PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Od Fujasów	0+000	1+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	8	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2												

PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Moczarki	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5												

PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Przyborowiec	0+000	4+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5												

PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Jabłonów	0+000	3+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15												

PLRW2000122132449	Krzyżówka	Czarny Groń	0+000	2+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	8	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122132449	Krzyżówka	Dablin	0+000	2+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	8	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122132449	Krzyżówka	Miodowiec	0+000	1+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	8	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000142132499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Suseński	0+000	4+400	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221324549	Pewlica	Dopływ spod Kuflówki (Gajcarka)	0+000	3+450	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	8	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2												

PLRW20001221324549	Pewlica	Z Rówieńki (Potok Świętych)	0+000	1+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	8	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2												

PLRW2000122132469	Sopotnia	Potok w Cebuli (Cebulowy)	0+000	4+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	8	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122132469	Sopotnia	Potok Pierlaków (Kajdasówka - Pierlaków)	0+000	2+700	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	8	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122132469	Sopotnia	Rakowy	0+000	2+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000142132499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Mutne	0+000	2+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	25	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221324749	Pewlica	Rychwałdek	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10												

PLRW20001221324929	Trzebinka	Sporyszek	0+000	2+700	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Bieniatka	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Kalna	0+000	8+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Granica (Czarny)	0+000	3+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221327899	Łękawka	Spod Gronia	0+000	3+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221327899	Łękawka	Spod Łysiny	0+000	4+600	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221327899	Łękawka	Stodołczyska	0+000	3+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221327899	Łękawka	Cisowy	0+000	3+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Mała Puszcza	0+000	3+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	200				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221329549	Wielka Puszcza	Wielka Puszcza	0+000	8+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	150	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	300				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000142132499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Koszarawa	0+000	14+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	200	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	200				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Koszarawa	14+500	31+400	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	200						

PLRW2000122132369	Juszczynka	(Bez Nazwy (pr dopływ do pot. Juszczynka w km 5+750))	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	40	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122132369	Juszczynka	(Bez Nazwy (dopływ do pot. Juszczynka w km 4+650))	0+000	1+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Bez Nazwy (l. dopływ do pot. Wieśnik w m. Łodygowice w km1+500)	0+000	1+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Bartoszowiec	0+000	3+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Bliźni	0+000	2+280	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji		x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221327899	Łękawka	Bez Nazwy (pr. dopływ do Łękawki w km 11+150)	0+000	3+600	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221327899	Łękawka	Komania (pr. Dopływ do pot. Kocierzanka w km 8+550)	0+000	0+750	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	80	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221327899	Łękawka	Skotniczyk	0+000	4+400	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Graniczny	0+000		x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji		x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	100				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Głęboki Potok	0+000		x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji		x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	100				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Isepnica	0+000	4+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	200				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Suchy Potok (Basioraczka)	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji		x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	150				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Żarnówka Duża (Żarnówka Wielka)	0+000	4+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	100				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Żarnówka Mała	0+000	2+400	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	100				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Potok Bez Nazwy (Suchy Potok)	0+000	1+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji		x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	50				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221329349	Ponikwa	Ponikwa (Ponikiew)	0+000	6+250	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	300				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Czarny Potok (Oczków Potok)	0+000	3+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	300				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Żarnówka	0+000	8+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Wieśnik w m. Pietrzyowice	0+000	4+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	150				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Roztoka	0+000	4+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	300				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Wilczy Potok	0+000	4+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi;	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Zbiornik Czaniec	28+400	32+000	x	Ochrona stabilności brzegów zbiornika, ochrona przed abrazją.	50	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód	70	x	Ochrona stabilności brzegów zbiornika, ochrona przed abrazją.	50	x	Zapewnienie bezpieczeństwa zapory i obiektów towarzyszących- Pompownie zawala zbiornika Tresna.	2000				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Zbiornik Tresna	39+700	48+400	x	Ochrona stabilności brzegów zbiornika, ochrona przed abrazją.	1000	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód	100	x	Ochrona stabilności brzegów zbiornika, ochrona przed abrazją.	150	x	Zapewnienie bezpieczeństwa zapory i obiektów towarzyszących- Pompownie zawala zbiornika Tresna.	4000				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Zbiornik Porąbka	32+000	39+700	x	Ochrona stabilności brzegów zbiornika, ochrona przed abrazją.	1000	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód	50	x	Ochrona stabilności brzegów zbiornika, ochrona przed abrazją.	150	x	Zapewnienie bezpieczeństwa zapory i obiektów towarzyszących- Pompownie zawala zbiornika Tresna.	4000				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Malinów Potok	0+000	3+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20002621335229	Macocha	Bukowiec	0+000	2+500										x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Bez Nazwy (dopływ do pot. Kalonka w km 1+530, Grodziszczański)	0+000	5+900	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Czerna	0+000	1+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30				x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	10							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Skawa	23+400	26+600	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30				x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	10							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Skawa	38+600	61+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1000	x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	5000								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Skawa	61+500	93+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	500	x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	1000	x	urządzenia wodne - utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego, dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi; zapewnienie możliwości żeglugi	300					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Stachorówka	0+000	2+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Malejówka	0+000	7+400	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Naprawa	0+000	6+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Toporzysko (Dziarski)	0+000	4+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	150	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	300								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Strącze	0+000	5+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Bystra	0+000	6+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	500								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Sidzina	0+000	12+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	500								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Sidzinka	0+000	3+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Mikowy	0+000	3+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Głaza	0+000	5+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Ciśniawka	0+000	10+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100				x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	50								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Kamieński (Kamycki)	0+000	3+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Wędźdno	0+000	3+700																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Na Pańskim	0+000	5+500																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Sępkówka (Wroński)	0+000	3+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	60	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5	x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	150								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Osielec (Osielczyk)	0+000	4+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	50								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Baranów	0+000	2+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10				x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	50								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Bandurowy	0+000	2+700	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134349	Wieprzczanka	Wieprzczowski Potok (Wieprzczanka)	0+000	7+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	150				x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	200								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134369	Cadynka	Cadynka	0+000	5+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	100								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Sycówka (Kojszówka)	0+000	4+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	urządzenia wodne - utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego, dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi; zapewnienie możliwości żeglugi	200									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Juszczynka (Mędralów)	0+000	4+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134499	Skawica	Skawica	0+000	17+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	300	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	200								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134499	Skawica	Jałowiec	0+000	5+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5	x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	100									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134499	Skawica	Marków	0+000	5+600																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134499	Skawica	Jaworzynka	0+000	3+250	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	300	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	50									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134499	Skawica	Rybny	0+000	5+000																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134499	Skawica	Mosorny (Mosorczyk)	0+000	3+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	300	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	15	x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	300								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134499	Skawica	Wełcza	0+000	6+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	150	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134499	Skawica	Jaworski	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134499	Skawica	Surmiaków	0+000	2+700	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134499	Skawica	Jastrzębiec	0+000	2+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	150				x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	300								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134499	Skawica	Kalinka	0+000	3+600	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134499	Skawica	Skawica Górna	0+000	6+700	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134499	Skawica	Gołynia	0+000	3+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134499	Skawica	Skawica Soltysia (Suchogórski)	0+000	6+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	50								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134499	Skawica	Wiechciówka (Roztoki	0+000	2+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134499	Skawica	Rotnia	0+000	5+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134529	Żarnowska Woda	Żarnowska Woda (Żarnówka	0+000	4+700	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	200									

PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Królów	0+000	2+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20				x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	300								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122134549	Grzechynka	Grzechynka	0+000	8+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	150	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	1000									

PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Stanaszkow	0+000	1+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	500								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Sumerówka (Mędralów)	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji		x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Podksięży	0+000	1+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Księży Potok	0+000	4+900							x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	3000								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012213469	Stryszawka	Stryszawka	0+000	18+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	4000	x	urządzenia wodne - utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi; zapewnienie możliwości żeglugi	1000				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Błądzonka	0+000	4+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	200				x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	1000							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Roztoki	0+000	2+000															w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Hucisko	0+000	4+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	200				x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	500							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Janiki	0+000	4+700	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Lachówka	0+000	11+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	1000							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Romiakówka	0+000		x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Wątrobów	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	5	x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	300							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Kurówka	0+000	6+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	100							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Dupniarz	0+000	2+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Kapałów	0+000	2+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Mącznianka	0+000	3+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Kocońka	0+000	9+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	5000							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Krzywy	0+000	3+600	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Targoszówka	0+000	6+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100				x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	50							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Sikorówka	0+000	3+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Paniczki	0+000	2+700																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Ustrzyna	0+000	2+400	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Czerna	0+000	4+700	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100				x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	50							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Zasepnica	0+000	3+900	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50				x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	200							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213473299	Paleczka	Paleczka	0+000	16+600	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	700									

PLRW200012213473299	Paleczka	Palczyca	0+000	0+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50														

PLRW200012213473299	Paleczka	Marcówka	0+000	3+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	30									

PLRW200012213473299	Paleczka	Zachełmna	0+000	3+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50														

PLRW200012213473299	Paleczka	Jachówka	0+000	11+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	3000									

PLRW20001221347329 9	Paleczka	Kotońka	0+000	3+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50				x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	50									

PLRW200012213473299	Paleczka	Bartny	0+000	1+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50														

PLRW200012213473299	Paleczka	Wrotkówka	0+000	3+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100				x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	100									
PLRW200012213473299	Paleczka	Droszczyna	0+000	2+500							x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	10									

PLRW20001221347349	Tarnawka	Tarnawka	0+000	9+900	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	300	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	2000							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001421347399	Zbiornik Świnna Poręba	Śleszówka	0+000	4+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221347369	Stryszówka	Stryszówka	0+000	8+900	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	1000									

PLRW20001421347399	Zbiornik Świnna Poręba	Dąbrówka	0+000	3+200															w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221347389	Jaszczurówka	Jaszczurówka	0+000	6+400	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	300	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	500									

PLRW20001221347389	Jaszczurówka	Suszyca	0+000	2+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	250														

PLRW20001421347399	Zbiornik Świnna Poręba	Bystrz	0+000	3+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100				x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	30							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Ponikiewka	0+000	8+600	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	300	x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	11000	x	utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów	jest PT 13209				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Młynówka	0+000	0+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, , zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	300								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Czuba	0+000	1+600	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20				x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	30							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Brejkówka	0+000	0+200							x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	1000							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012213469	Stryszawka	Krupiaków	0+000	0+400	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Grabace	0+000	0+600							x	budowle regulacyjne – utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	500								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221347389	Jaszczurówka	Jamnik	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	60														

PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	0+000	28+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji,zagrożenie dla wałów p.p	5000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	500	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	10000	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi; zapewnienie możliwości żeglugi	2 300				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLH1200083 na rzece Soła na odc. 0- 28,800 km likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; działania utrzymaniowe mogące wpływać na siedlisko 3220 oraz 6430, a także na bolenia, brzankę, głowacza białopłetwego, traszkę grzebieniastą, kumaka nizinnego, można realizować dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Soły na zasadach określonych w PZO. Ze względu na obszar PLB120004 na cieku ciek Soła 5-24,800 km należy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów ze względu na gatunek ślepowrona, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia, jak również dla umożliwienia konserwacji/remontu, wykonywania i utrzymania urządzeń wodnych w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń oraz cieków naturalnych; możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryt cieków, na zasadach określonych w PZO

PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Skawa	0+000	18+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji, zagrożenie dla wałów p.p	3000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	500	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	5000	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi; zapewnienie możliwości żeglugi	3000						Ze względu na obszar PLB120005 na rzece Skawa 8-10 km należy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów ze względu na gatunek ślepowrona, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia, a także konieczności utrzymania prawidłowej gospodarki rybackiej

PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Skawa	18+000	24+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji, zagrożenie dla wałów p.p	2000	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	500				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi; zapewnienie możliwości żeglugi	500				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLB120005 na rzece Skawa 18,8-19,3 km należy powstrzymać się od prowadzenia działań utrzymaniowych ze względu na gatunek sieweczki rzecznej, rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, związanej z ochroną przeciwpowodziową i popowodziowym usuwaniem szkód, niezbędnych dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Skawy. Ograniczenie prac utrzymaniowych na mniejszych ciekach i rowach do niezbędnego minimum.

PLRW200062134769	Choczenka	Choczenka	0+000	12+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji, zagrożenie dla wałów p.p	200				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	200	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi; zapewnienie możliwości żeglugi	500				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Dąbrówka	0+000	3+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	200							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi; zapewnienie możliwości żeglugi					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Podpuszcz	0+000	4+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	200				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	200	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi; zapewnienie możliwości żeglugi					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Brzezinka	0+000	3+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	200				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	200	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi; zapewnienie możliwości żeglugi					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Potok	0+000	3+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi; zapewnienie możliwości żeglugi					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Łęg	0+000	5+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapewnienie możliwości żeglugi na szlaku żeglownym, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji					x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi; zapewnienie możliwości żeglugi					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Skórnica	0+000	3+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi; zapewnienie możliwości żeglugi					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Nawieśnica	0+000	4+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego , dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budowli i możliwości ich pracy w trakcie powodzi; zapewnienie możliwości żeglugi					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Bez Nazwy (Dopływ do pot. Złatna w km 4+000) m. Złatna	0+000	1+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	20+300	22+700										x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym urządzeń oraz odpowiednie ich funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrasytruktury technicznej przed powodzią	15 tys.zł/rok				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLH1200083 na rzece Soła 20,3-22,7 km działania utrzymaniowe mogące wpływać na siedlisko 3220 oraz 6430, a także na bolenia, brzankę, głowacza białopłetwego, traszkę grzebieniastą, kumaka nizinnego, można realizować dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Soły na zasadach określonych w PZO; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO

PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	25+600	30+900										x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym urządzeń oraz odpowiednie ich funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrasytruktury technicznej przed powodzią	25 tys.zł/rok				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLH1200083 na rzece Soła 25,6-28 km działania utrzymaniowe mogące wpływać na siedlisko 3220 oraz 6430, a także na bolenia, brzankę, głowacza białopłetwego, traszkę grzebieniastą, kumaka nizinnego, można realizować dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Soły na zasadach określonych w PZO; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	28+950	30+800										x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym urządzeń oraz odpowiednie ich funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrasytruktury technicznej przed powodzią	9 tys.zł/rok				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	26+900	29+000										x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym urządzeń oraz odpowiednie ich funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrasytruktury technicznej przed powodzią	11 tys.zł/rok				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLH1200083 na rzece Soła 26,9-29 km działania utrzymaniowe mogące wpływać na siedlisko 3220 oraz 6430, a także na bolenia, brzankę, głowacza białopłetwego, traszkę grzebieniastą, kumaka nizinnego, można realizować dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Soły na zasadach określonych w PZO; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO

PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	22+600	23+000										x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów	0,5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLH1200083 na rzece Soła 22,6-23 km działania utrzymaniowe mogące wpływać na siedlisko 3220 oraz 6430, a także na bolenia, brzankę, głowacza białopłetwego, traszkę grzebieniastą, kumaka nizinnego, można realizować dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Soły na zasadach określonych w PZO; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO

PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	26+100	20+300										x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów	6,2				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLH1200083 na rzece Soła na odcinku 20,3-26,1 km działania utrzymaniowe mogące wpływać na siedlisko 3220 oraz 6430, a także na bolenia, brzankę, głowacza białopłetwego, traszkę grzebieniastą, kumaka nizinnego, można realizować dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Soły na zasadach określonych w PZO; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO

PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	18+600	20+000										x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów	1,5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLH1200083 na rzece Soła na odcinku 18,6-20 km działania utrzymaniowe mogące wpływać na siedlisko 3220 oraz 6430, a także na bolenia, brzankę, głowacza białopłetwego, traszkę grzebieniastą, kumaka nizinnego, można realizować dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Soły na zasadach określonych w PZO; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO

PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	11+900	12+550										x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów	0,8				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLH120008 na rzece Soła na odc. 11,9-12,55 km działania utrzymaniowe mogące wpływać na siedlisko 3220 oraz 6430, a także na bolenia, brzankę, głowacza białopłetwego, traszkę grzebieniastą, kumaka nizinnego, można realizować dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Soły na zasadach określonych w PZO; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO

PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	11+000	10+300										x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów	0,8				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLH1200083 na rzece Soła na odc. 10,3-11 km działania utrzymaniowe mogące wpływać na siedlisko 3220 oraz 6430, a także na bolenia, brzankę, głowacza białopłetwego, traszkę grzebieniastą, kumaka nizinnego, można realizować dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Soły na zasadach określonych w PZO; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO

PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	0+000	1+700										x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów	1,7				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLH1200083 na rzece Soła na odc. 0- 1,7 km działania utrzymaniowe mogące wpływać na siedlisko 3220 oraz 6430, a także na bolenia, brzankę, głowacza białopłetwego, traszkę grzebieniastą, kumaka nizinnego, można realizować dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Soły na zasadach określonych w PZO; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO

PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	0+000	2+700										x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów	2,6				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLH1200083 na rzece Soła na odc. 0- 2,7 km działania utrzymaniowe mogące wpływać na siedlisko 3220 oraz 6430, a także na bolenia, brzankę, głowacza białopłetwego, traszkę grzebieniastą, kumaka nizinnego, można realizować dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Soły na zasadach określonych w PZO; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO

PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	1+700	5+000										x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów	3				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLH1200083 na rzece Soła na odc. 1,7-5 km działania utrzymaniowe mogące wpływać na siedlisko 3220 oraz 6430, a także na bolenia, brzankę, głowacza białopłetwego, traszkę grzebieniastą, kumaka nizinnego, można realizować dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Soły na zasadach określonych w PZO; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO

PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Skawa	0+000	3+535										x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów	3,6					Ze względu na obszar PLB120005 na cieku Skawa 0-3,535 km należy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów ze względu na gatunek ślepowrona, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia, a także konieczności utrzymania prawidłowej gospodarki rybackiej
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Skawa	0+000	4+800										x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów	4,8					Ze względu na obszar PLB120005 na cieku Skawa 0-4,800 kmnależy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów ze względu na gatunek ślepowrona, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia, a także konieczności utrzymania prawidłowej gospodarki rybackiej

PLRW200062134769	Choczenka	Choczenka	0+000	0+945										x	utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200062134769	Choczenka	Choczenka	0+000	0+945										x	utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Skawa	18+100	22+000										x	utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLB120005 na rzece Skawa 18,8-19,3 km należy powstrzymać się od prowadzenia działań utrzymaniowych ze względu na gatunek sieweczki rzecznej, rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, związanej z ochroną przeciwpowodziową i popowodziowym usuwaniem szkód, niezbędnych dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Skawy. Ograniczenie prac utrzymaniowych na mniejszych ciekach i rowach do niezbędnego minimum.

PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Skawa	18+100	22+000									x	utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLB120005 na rzece Skawa 18,8-19,3 km należy powstrzymać się od prowadzenia działań utrzymaniowych ze względu na gatunek sieweczki rzecznej, rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, związanej z ochroną przeciwpowodziową i popowodziowym usuwaniem szkód, niezbędnych dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Skawy. Ograniczenie prac utrzymaniowych na mniejszych ciekach i rowach do niezbędnego minimum.

PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Skawa	18+100	22+000									x	utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLB120005 na rzece Skawa 18,8-19,3 km należy powstrzymać się od prowadzenia działań utrzymaniowych ze względu na gatunek sieweczki rzecznej, rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, związanej z ochroną przeciwpowodziową i popowodziowym usuwaniem szkód, niezbędnych dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Skawy. Ograniczenie prac utrzymaniowych na mniejszych ciekach i rowach do niezbędnego minimum.

PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Skawa	13+300	18+550										x	utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów							Ze względu na obszar PLB120005 na cieku Skawa 13,300-18,550 km należy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów ze względu na gatunek ślepowrona, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia, a także konieczności utrzymania prawidłowej gospodarki rybackiej
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Poprad	0+000	24+950	x	powstrzymanie erozji bocznej	50	x	ułatwienie spływu wód	350	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej oraz powstrzymanie erozji bocznej i dennej	300							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015214239	Poprad od Smereczka do Łomniczanki	Poprad	24+950	63+100	x	powstrzymanie erozji bocznej	50	x	ułatwienie spływu wód	360	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej oraz powstrzymanie erozji bocznej i dennej	300							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214212	Smereczek	Smereczek	0+000	4+300	x	powstrzymanie erozji bocznej	5													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200015214239	Poprad od Smereczka do Łomniczanki	Podgórny /Runek/ - zoś. Rusinów/	0+000	1+000	x	powstrzymanie erozji bocznej	5	x	ułatwienie spływu wód /odcinek ujściowy/	10										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214229	Muszynka	Muszynka	0+000	7+540	x	powstrzymanie erozji bocznej	20	x	ograniczenie wystepowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	30	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej oraz powstrzymanie erozji bocznej i dennej	200							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214229	Muszynka	Muszynka	7+540	20+400	x	powstrzymanie erozji bocznej	20	x	ograniczenie wystepowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	10	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej oraz powstrzymanie erozji bocznej i dennej	40				x	zapewnienie możliwości spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214229	Muszynka	Wilcze	0+000	0+200				x	ograniczenie wystepowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	5	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	20							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214229	Muszynka	Dolinki	0+000	0+300				x	ograniczenie wystepowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	5	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	20							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214229	Muszynka	Jastrzębik	0+000	3+800	x	powstrzymanie erozji bocznej	10	x	ułatwienie spływu wód	10	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	40							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214229	Muszynka	Stawiska	0+000	0+300				x	ograniczenie wystepowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	5	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	20							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214229	Muszynka	Kryniczanka	0+000	8+600	x	powstrzymanie erozji bocznej	10	x	ułatwienie spływu wód	30	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	50							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214229	Muszynka	Szczawiczny /Szczawnicz ne Potoki/	0+000	1+200	x	powstrzymanie erozji bocznej	5	x	ułatwienie spływu wód	10	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	20							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214229	Muszynka	Zawodzie /Szczawny/	0+000	0+500	x	powstrzymanie erozji bocznej	5	x	ograniczenie wystepowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	5	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	40							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214229	Muszynka	Czarny Potok	0+000	4+300	x	powstrzymanie erozji bocznej	20	x	ograniczenie wystepowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	50	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	50							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214229	Muszynka	Izwor	0+000	0+400	x	powstrzymanie erozji bocznej	5	x	ograniczenie wystepowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	10										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214229	Muszynka	Hawrany	0+000	0+500																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214229	Muszynka	Czerwony	0+000	0+500	x	powstrzymanie erozji bocznej	10	x	ograniczenie wystepowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	10										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214229	Muszynka	Palenica	0+000	1+400	x	powstrzymanie erozji bocznej	15				x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	30							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214229	Muszynka	Leśny	0+000	0+700	x	powstrzymanie erozji bocznej	5				x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	20							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214229	Muszynka	Zieleniewski	0+000	2+100	x	powstrzymanie erozji bocznej	5				x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	20							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214229	Muszynka	Mraniczny	0+000	0+700	x	powstrzymanie erozji bocznej	5				x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	100							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214229	Muszynka	Słotwiński	0+000	2+000	x	powstrzymanie erozji bocznej	10				x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	20							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214229	Muszynka	Młynne	0+000	0+500	x	powstrzymanie erozji bocznej	5	x	ograniczenie wystepowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	20	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	20							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214229	Muszynka	Stupne	0+000	0+200							x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	20							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214229	Muszynka	Wojkowski	0+000	3+900	x	powstrzymanie erozji bocznej	5				x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	30							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214229	Muszynka	Mochnaczka	0+000	9+400	x	powstrzymanie erozji bocznej	20				x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	30							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214229	Muszynka	Roztoka	0+000	0+500	x	powstrzymanie erozji bocznej	5													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122142329	Szczawnik	Szczawnik	0+000	6+000	x	powstrzymanie erozji bocznej	20	x	ograniczenie wystepowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	100	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	60							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122142329	Szczawnik	Złocki	0+000	2+800	x	powstrzymanie erozji bocznej	10	x	ograniczenie wystepowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	15	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	40							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000122142329	Szczawnik	Szczawniczek /Jasieńczyk/	0+000	2+100	x	powstrzymanie erozji bocznej	5				x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	20							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000122142349	Milik	Milik	0+000	3+100	x	powstrzymanie erozji bocznej	10	x	ograniczenie wystepowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	10										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122142349	Milik	Miliczki	0+000	0+500	x	powstrzymanie erozji bocznej	5													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200015214239	Poprad od Smereczka do Łomniczanki	Andrzejówka	0+000	1+000				x	przeciwdziałanie tworzeniu zatorów i wystepowaniu wody z koryta	30	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	30							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214239	Poprad od Smereczka do Łomniczanki	Żegiestowski	0+000	4+500	x	powstrzymanie erozji bocznej	10				x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	50							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015214239	Poprad od Smereczka do Łomniczanki	Zubrzyk	0+000	0+500	x	powstrzymanie erozji bocznej	5	x	ograniczenie wystepowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	10										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122142389	Wierchomlanka	Wierchomlanka	0+000	5+000	x	powstrzymanie erozji bocznej	20	x	ograniczenie wystepowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	50	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	50								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000122142389	Wierchomlanka	Baraniecki	0+000	0+500	x	powstrzymanie erozji bocznej	5	x	ograniczenie wystepowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	10										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122142389	Wierchomlanka	Izdwór	0+000	0+700	x	powstrzymanie erozji bocznej	5	x	ograniczenie wystepowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	10										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000122142389	Wierchomlanka	Mała Wierchomla	0+000	2+100	x	powstrzymanie erozji bocznej	5	x	ograniczenie wystepowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	20	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	30							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200012214249	Łomniczanka	Łomniczanka	0+000	4+700	x	powstrzymanie erozji bocznej	10	x	ograniczenie wystepowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	20	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	200							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200012214249	Łomniczanka	Wapiennik	0+000	0+600	x	powstrzymanie erozji bocznej	10	x	ograniczenie wystepowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	20	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	20							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200012214249	Łomniczanka	Gronik	0+000	0+400				x	ograniczenie wystepowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	10	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	20							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200012214249	Łomniczanka	Łomnicka /Łomnica Mała/	0+000	1+900	x	powstrzymanie erozji bocznej	5	x	ograniczenie wystepowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	20	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	50							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Więckówka	0+000	0+600	x	powstrzymanie erozji bocznej	5				x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	100								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Szwedowski	0+000	0+300	x	powstrzymanie erozji bocznej	5				x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	40								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122142529	Czercz	Czercz	0+000	1+900	x	powstrzymanie erozji bocznej	15	x	ograniczenie wystepowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	20	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	50							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Zawodzie	0+000	0+300				x	ograniczenie wystepowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	10	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	30								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Księży /Zawodzie II/	0+000	0+400				x	ograniczenie wystepowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	10											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Śmigowski	0+000	0+700	x	powstrzymanie erozji bocznej	5	x	ograniczenie wystepowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	10											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Jaworzyna /Kokuszka/	0+000	2+800	x	powstrzymanie erozji bocznej	20	x	ograniczenie wystepowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	30	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	100								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Borownice	0+000	0+300							x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	30								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Młodowski	0+000	0+600	x	powstrzymanie erozji bocznej	10	x	ograniczenie wystepowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	10	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	30								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Głęboczanka	0+000	0+600	x	powstrzymanie erozji bocznej	10	x	ograniczenie występowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	20	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	100								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Sucha Struga	0+000	0+400	x	powstrzymanie erozji bocznej	10														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Kordowiec /Cygany/	0+000	0+800	x	powstrzymanie erozji bocznej	5				x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	20								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214269	Wielka Roztoka	Roztoka Wielka /Rytrzanka/	0+000	3+100	x	powstrzymanie erozji bocznej	15	x	przeciwdziałanie tworzeniu zatorów i wystepowaniu wody z koryta	20	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	100							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214269	Wielka Roztoka	Roztoka Mała	0+000	1+500	x	powstrzymanie erozji bocznej	10													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Rzeczanowski	0+000	1+000	x	powstrzymanie erozji bocznej	10	x	ograniczenie wystepowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	15	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	30								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Z oś. Kuligówka	0+000	0+400	x	powstrzymanie erozji bocznej	5														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Grabowiec	0+000	1+000	x	powstrzymanie erozji bocznej	5	x	ograniczenie wystepowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	20											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221428	Przysietnica	Przysietnicki	0+000	6+000	x	powstrzymanie erozji bocznej	20				x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	50							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Bogusławiec	0+000	2+000	x	powstrzymanie erozji bocznej	5	x	ograniczenie wystepowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	50	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	50								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Paryje	0+000	1+100				x	ograniczenie wystepowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Przykopa	0+000	1+500	x	powstrzymanie erozji bocznej	2	x	ograniczenie wystepowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	20										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Korzeczków	0+000	1+000	x	powstrzymanie erozji bocznej	5	x	ograniczenie występowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	20	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	30								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Pod Grabem	0+000	0+600	x	powstrzymanie erozji bocznej	5	x	ograniczenie występowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich, ułatwienie spływu wód	20											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Żeleźnikowski	0+000	5+700	x	powstrzymanie erozji bocznej	25				x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	50								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Biała	0+000	34+300	x	Powstrzymanie erozji brzegowej	900	x	Ograniczenie występowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich	50	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	500							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Biała	34+300	82+500	x	Powstrzymanie erozji brzegowej	1800	x	Ograniczenie występowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich	50	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	800							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Matałówka	0+000	1+800	x	Powstrzymanie erozji brzegowej	10	x	Ograniczenie występowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich	10	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	30							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Barbarzakowski II	0+000	0+500				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	10										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Barbarzakowski	0+000	0+350				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	10	x	Zapobieżenie całkowitemu zniszczeniu budowli regulacyjnych	30							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Motykowski	0+000	1+800																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Biała	82+500	83+200							x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	100								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Binczarówka	0+000	6+540	x	Powstrzymanie erozji brzegowej i dennej	150				x	Zapobieżenie całkowitemu zniszczeniu budowli regulacyjnych	500								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Granicznik	0+000	1+500																	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Bez Nazwy (Z góry Dził)	0+000	1+500																	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Bez Nazwy (Z góry Sochola)	0+000	1+800																	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Mostysza	0+000	10+100	x	Powstrzymanie erozji brzegowej i dennej	200				x	Zapobieżenie całkowitemu zniszczeniu budowli regulacyjnych	4000								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Bez Nazwy (Koło Sióstr)	0+000	1+800	x	Powstrzymanie erozji brzegowej i dennej	80															w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Szklarka (Wołoszczyny)	0+000	3+500	x	Powstrzymanie erozji brzegowej i dennej	50	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	50												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Głęboka	0+000	1+500																		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Kamianna	0+000	7+124	x	Powstrzymanie erozji brzegowej i dennej	50	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	50	x	Zapobieżenie całkowitemu zniszczeniu budowli regulacyjnych	300								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Jaworzanka	0+000	3+000	x	Powstrzymanie erozji brzegowej i dennej	150														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Piorunka	0+000	7+580	x	Powstrzymanie erozji brzegowej i dennej	100				x	Zapobieżenie całkowitemu zniszczeniu budowli regulacyjnych	200								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Bez Nazwy (Spod góry Piorun)	0+000	2+000																	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Sychła	0+000	1+200							x	Zapobieżenie całkowitemu zniszczeniu budowli regulacyjnych	200								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Bereścianka	0+000	4+000	x	Powstrzymanie erozji brzegowej i dennej	200	x	Ograniczenie występowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich	100											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Bez Nazwy (Koło Biela)	0+000	1+800							x	Zapobieżenie całkowitemu zniszczeniu budowli regulacyjnych	50								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Biała	83+200	102+000	x	Powstrzymanie erozji brzegowej	900	x	Ograniczenie występowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich	300	x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	500								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Wawrzka	0+000	1+500				x	Ograniczenie występowania wód z koryta i zalewania terenów sąsiednich	10											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Podbrunary	0+000	2+500																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Jaśkówka	0+000	3+500	x	Powstrzymanie erozji brzegowej	10													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Czarna	0+000	5+215	x	Powstrzymanie erozji brzegowej	50													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Stawiszanka	0+000	6+380	x	Powstrzymanie erozji brzegowej	50														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Czyrna	0+000	6+900	x	Powstrzymanie erozji brzegowej	80				x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	50								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Bez Nazwy (z osiedla Wyżny Koniec)	0+000	2+300	x	Powstrzymanie erozji brzegowej	30														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Baniczanka	0+000	4+660	x	Powstrzymanie erozji brzegowej	20				x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	50								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Beskid	0+000	2+500																	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148349	Pławianka	Pławianka	0+000	1+100							x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	500								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148349	Pławianka	Pławianka	1+100	4+400	x	Powstrzymanie erozji brzegowej	50				x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	500								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148349	Pławianka	Ptaszkówka	0+000	4+100	x	Powstrzymanie erozji brzegowej	50				x	zapobieżenie przed całkowitym zniszczeniem zabudowy regulacyjnej	500								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148349	Pławianka	Bez Nazwy (Spod Jaworzna)	0+000	4+100																	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Dunajec	69+700	101+100															w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Roztoczanka	0+000	3+200	x	usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia	70	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	25									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214589	Przydonianka	Przydonicki (Przydońska Rzeka)	0+000	10+900	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	150				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	700				x	zapobieganie tworzenia zatorów i zalewania terenów przyległych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214589	Przydonianka	Jasienna (Przydonianka)	0+000	3+370	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	60				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	20								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Szczecinówka	0+000	3+400				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	15										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214549	Jelnianka	Jelnianka	0+000	6+800	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	50				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	300								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214549	Jelnianka	Wilkonosza	0+000	3+400							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	150								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214549	Jelnianka	Targowisko	0+000	2,850	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	80	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	30											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214549	Jelnianka	Słowikowa	0+000	3+400	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	30														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214529	Świdnik	Świdnik	0+000	1+950				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	50	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	300								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214529	Świdnik	Świdnik	1+950	5+900	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	80														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214529	Świdnik	Zawadka	0+000	0+800				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	40											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214529	Świdnik	Zawadka	0+800	3+330	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	400														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214529	Świdnik	Z Podchełmia	0+000	2+000				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	50											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Dunajec	126+700	101+100				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	1000	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	4000								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Ubiadek	0+000	4+200	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	80	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	50	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	80								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Wielopolanka	0+000	5+000	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	80	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	50	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	4000								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214352	Biczyczanka	Biczyczanka	0+000	5+850				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	100	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	6000								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214352	Biczyczanka	Podtocki	0+000	2+200							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	4000								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214352	Biczyczanka	Haszna	0+000	2+300				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	30	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	500								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214349	Łubinka	Łubinka	0+000	0+700				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	40	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214349	Łubinka	Łubinka	0+700	3+700				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	100	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	400								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214349	Łubinka	Naściszówka	0+000	1+300				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	40	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	150								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214349	Łubinka	Naściszówka	1+300	5+000							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214349	Łubinka	Grabowiecki (Januszowianka)	0+000	3+450				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	80												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214349	Łubinka	Łubinka	3+700	7+600	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	300	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	200	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	300									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214349	Łubinka	Łęgówka (Łękawka)	0+000	9+800	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	400				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	400									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214349	Łubinka	Zawałówka	0+000	4+300	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	50														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214349	Łubinka	BN - Działy	0+000	2+130	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	50				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	50								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214349	Łubinka	Łubinka	7+600	15+000	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	300				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	500								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214349	Łubinka	Krasówka	0+000	4+300	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	50	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	35										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214349	Łubinka	Wsiówka (Z Paszyna)	0+000	3+500				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	35										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214349	Łubinka	Zarębianka (Zarąbka, Pańska Rola)	0+000	5+800	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	200													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214349	Łubinka	Zarywka l. dopływ Zarębianki	0+000	3+200				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	50											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142143299	Kamienica od Kamionki do ujścia	Kamienica	0+000	6+860				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	200	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	7000								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122143289	Kamionka	Kamionka	0+000	5+100	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	300				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	5000								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122143289	Kamionka	Jamniczanka	0+000	1+050				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	40											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122143289	Kamionka	Jamniczanka	1+050	4+500	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	80														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122143289	Kamionka	Zarywa (Mszalnica)	0+000	6+600	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	300														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122143289	Kamionka	Królówka	0+000	11+900				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	1500	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	5000								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122143289	Kamionka	Czarna Kamionka	0+000	3+900	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	150														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122143289	Kamionka	Bratyszowiec	0+000	3+000	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	50														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122143289	Kamionka	Roztoki	0+000	3+000	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	300														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122143289	Kamionka	Kamionka	5+100	10+700	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	1000				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	2000								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122143289	Kamionka	Żakówka	0+000	2+235	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	50														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122143289	Kamionka	Cempówka	0+000	1+500							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	50								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122143289	Kamionka	Ptakówka	0+000	1+820	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	50														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Kamienica	6+860	11+750				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	1000	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	4000							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Podkamienne	0+000	2+235	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	80													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Srebrnik	0+000	1+500							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	1000							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Żeleźnikowski - Kane	0+000	1+820	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	200				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	800							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Bukowiec	0+000	1+760				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	50										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Bukowiec	1+760	2+500				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	30										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Bukowiec	2+500	3+200				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	30										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Homrzyski	0+000	2+400				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	300	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	500							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Homrzyski	2+400	8+150							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	500							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Bącza Kunina	0+000	3+600							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	20							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Kamienica	11+750	33+079	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	1000	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	1000	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	2000							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Margoń	0+000	2+100																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Bez nazwy (k.Kordeczki)	0+000	0+200				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	20										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	BN z os. Rybień	0+000	1+400	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	50													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Czaczowski (Barnowiec)	0+000	7+600	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	100				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	300							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Składziszczański	0+000	6+400																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Feleczyński	0+000	8+220	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	100													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Leśny(Kuszlitowski)	0+000	2+100	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	100													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	pot. Łabowszczański	0+000	8+000	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	200				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	300							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Dubrowiec	0+000	1+850				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	60										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Uhryński	0+000	7+900	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	200				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	50							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Kotowski	0+000	3+500							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	100							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Wiśnicz	0+000	3+300							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	30							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Kryściów	0+000	6+700							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	700							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Łosiański	0+000	6+850	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	100													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Krzyżówka	0+000	2+750	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	100													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Niskówka (Trzetrzewiński)	0+000	0+750				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	50											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Niskówka (Trzetrzewiński)	0+750	3+000				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	200											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Niskówka (Trzetrzewiński)	3+000	9+000	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	100	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	200	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	200								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Brzeżnianka	0+000	4+000				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	150	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	300								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Brzeżnianka	4+000	9+000	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	100				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	200								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Moszczenicki	0+000	6+500				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	200	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	100								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Moszczenicki	6+500	11+100	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	500														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Gostwiczanka	0+000	5+000				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	100	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	1000				x	utrzymanie drożności koryta			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Suchy Potok	0+000	7+500	x	usuwanie skutków erozji brzegowej i denej, ochrona terenów przyległych	50	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku	50	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	300									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Gostwiczanka (Gajduszowiec)	5+000	14+000							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów	4000									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Bn z m. Mostki	0+000	1+950				x	utrzymanie drożności przekroju regulacyjnego	20												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Galiczanka	0+000	4+750				x	utrzymanie drożności przekroju regulacyjnego	50										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	0+000	20+000							x	utrzymanie właściwego stanu techniczn. budowli, zapobieganie erozji	3000,00							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB120085 na rzece Dunajec 0-20 km możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta cieku, na zasadach określonych w PZO

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	20+000	20+500				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych	800,00										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB120085 na rzece Dunajec 20-20,5 km możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta cieku, na zasadach określonych w PZO

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	20+600	21+200				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych	800,00	x	utrzymanie właściwego stanu techniczn. budowli, zapobieganie erozji	3000,00							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB12008 na rzece Dunajec 20,6-21,2 km możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta cieku, na zasadach określonych w PZO

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	21+200	22+300							x	utrzymanie właściwego stanu techniczn. budowli, zapobieganie erozji	2000,00							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB120085 na rzece Dunajec 21,2-22,3 km możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta cieku, na zasadach określonych w PZO

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	22+300	27+200							x	utrzymanie właściwego stanu techniczn. budowli, zapobieganie erozji	3200,00							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB120085 na rzece Dunajec 22,3-27,2 km możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta cieku, na zasadach określonych w PZO

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	27+200	28+500				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych	500,00	x	utrzymanie właściwego stanu techniczn. budowli, zapobieganie erozji	400,00							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB120085 na rzece Dunajec 27,2-28,5 km możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta cieku, na zasadach określonych w PZO

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	29+800	33+100				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych	800,00	x	utrzymanie właściwego stanu techniczn. budowli, zapobieganie erozji	300,00							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB120085 na rzece Dunajec 29,8-33,1 kmmożliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta cieku, na zasadach określonych w PZO

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	33+200	38 + 500				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych	500,00	x	utrzymanie właściwego stanu techniczn. budowli, zapobieganie erozji	2500,00							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB120085 na rzece Dunajec 33,2-38,5 km możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta cieku, na zasadach określonych w PZO

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	38+500	42 + 400				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych	400,00	x	utrzymanie właściwego stanu techniczn. budowli, zapobieganie erozji	600,00							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB120085 na rzece Dunajec 38,5-42,4 km możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodzią i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta cieku, na zasadach określonych w PZO

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	42+400	50+100							x	utrzymanie właściwego stanu techniczn. budowli, zapobieganie erozji	500,00							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB120085 na rzece Dunajec 42,4-50,1 km możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta cieku, na zasadach określonych w PZO

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	50+100	54+000				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych	500,00	x	utrzymanie właściwego stanu techniczn. budowli, zapobieganie erozji	600,00							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB120085 na rzece Dunajec 50,1-54 km możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta cieku, na zasadach określonych w PZO

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	54+000	59+800				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych	1000,00	x	utrzymanie właściwego stanu techniczn. budowli, zapobieganie erozji	600,00							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB120085 na rzece Dunajec 54-59,8 kmmożliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta cieku, na zasadach określonych w PZO

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	59+800	69+200				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych	800,00	x	utrzymanie właściwego stanu techniczn. budowli, zapobieganie erozji	200,00							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB120085 na rzece Dunajec 59,8-69,2 kmmożliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta cieku, na zasadach określonych w PZO
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Dunajec	126+650	141+000	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	800	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	120				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	4500	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Bez Nazwy z Zarzecza 1	0+000	3+351	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	20				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	100				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	dopływ b/n w m. Zabrzeż/Dunajec	0+000	0+288				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	10										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Stara Młynówka	0+000	0+877				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	10										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Bez Nazwy z Zarzecza 2	0+000	2+156	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	10										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Borki	0+000	3+348	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	10					x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	150				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Lichnia	0+000	4+417	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	300	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	20										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	dopływ bez nazwy z os. Wolaki/Lichnia	0+000	1+799	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	80	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	10										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Śliwowiec	0+000	2+429	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	20										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Leszcz	0+000	5+271	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	20				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	1200				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Biały	0+000	0+912	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	10				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	20				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	dopływ b/n w Maszkowicach/Dunajec	0+000	1+410				x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	10										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Łęg (Szczereżanka)	0+000	5+075	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	70	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	10										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Brzyna	0+000	6+511	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	10				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	200				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Bez nazwy z os. Paryja/Brzyna	0+000	1+983	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Dunajec	120+930	126+650	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	400							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Bez Nazwy z os. Biedówka w Jazowsku/Dunajec	0+000	2+026	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	20											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Bez Nazwy z os. Zawodzie/Dunajec	0+000	2+364	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Kadecki z Opalanej	0+000	3+584	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	10				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	200					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Bez nazwy z os. Kaczorów	0+000	2+261	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Kadecki	0+000	5+506	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	40							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	1500					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419899	Kamienica	Kamienica	0+000	22+740	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	4000	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	80				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	1400	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221419899	Kamienica	Bez nazwy z góry Magorzyca/ Kamienica	0+000	1+622	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419899	Kamienica	Bez nazwy z góry Krzysztonów /Kamienica	0+000	2+084	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419899	Kamienica	Mogielica/K amienica	0+000	2+937	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221419899	Kamienica	Bez nazwy z os. Kurnyty	0+000	1+779	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	120														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419899	Kamienica	Głębieniec	0+000	5+944	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	300														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419899	Kamienica	Bez nazwy z os. Polany/Głębieniec	0+000	1+914	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	50					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221419899	Kamienica	Szczawa	0+000	5+011	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	200	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	10												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419899	Kamienica	Zasadne	0+000	6+137	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	200							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	50						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419899	Kamienica	Bez Nazwy z Lasu Jelonek/Zasadne	0+000	1+889	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20															w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221419899	Kamienica	Bez nazwy z Lasu Studzienki/Zasadne	0+000	1+368	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419899	Kamienica	Rusnaki	0+000	2+406	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	30				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	150					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419899	Kamienica	Sejudy/Rusnaki	0+000	1+258	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	10											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221419899	Kamienica	Cepieliki/Rusnaki	0+000	2+279	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	10											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419899	Kamienica	Wojtasy/Rusnaki	0+000	1+980	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	10				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	20						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419899	Kamienica	Zbludza	0+000	8+754	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	3300	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	10				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	350	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221419899	Kamienica	Bez nazwy z os. Wigóry/Zbludza/	0+000	3+147	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419899	Kamienica	Steców	0+000	1+930	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419899	Kamienica	Sopaty	0+000	3+500	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	30					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221419899	Kamienica	Sorkowy (Cisowy)	0+000	4+236	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419899	Kamienica	Gronik (Górkowy)/Sorkow (Cisowy)/	0+000	3+040	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419929	Czarna Woda	Czarna Woda	0+000	9+641	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	80	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	30				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	500					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221419929	Czarna Woda	potok b/n z os. Wola Kosnowa	0+000	2+834	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	100					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419929	Czarna Woda	Bez nazwy z os. Wola Piskulina	0+000	1+761	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	60					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419929	Czarna Woda	Gaboń	0+000	1+416	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	15					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221419929	Czarna Woda	Zakiczański	0+000	7+909	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	150							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	700					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419929	Czarna Woda	Bez nazwy z os. Kicznia/Zakiczański	0+000	2+576	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214199389	Potok Obidzki	Obidza (Obidzki)	0+000	6+511	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	2200	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	30				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	600				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214199389	Potok Obidzki	Bez nazwy z os. Wyrostki/Obidza	0+000	2+565	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214199389	Potok Obidzki	Majdan	0+000	5+982	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214199389	Potok Obidzki	Bez nazwy z os. Nowa Wieś/Majdan	0+000	3+647	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214199389	Potok Obidzki	Bukowy	0+000	3+271	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	70														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214199394	Jaworzynka	Jaworzynka	0+000	11+661	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	270	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	50				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	500				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214199394	Jaworzynka	Szkarpa/Jaworzynka	0+000	1+875	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214199394	Jaworzynka	Bez nazwy z os. Zapasiecze/Jaworzynka	0+000	2+259	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419949	Jastrząbka	Jastrząbka (Jastrzebik, Jastrzębie)	0+000	18+902	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	850	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	60				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	1200					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419949	Jastrząbka	Bez nazwy z os. Zakicznie	0+000	3+766	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	200														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221419949	Jastrząbka	Wolica (Czarny Potok)	0+000	5+530	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	200							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji, zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego i art. 64 Prawa wodnego	90					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419949	Jastrząbka	Bez nazwy z os. Jadamwola/Jastrzębik	0+000	2+311	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta	20											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419949	Jastrząbka	Bez nazwy z os. Moczydła/Jastrzębik	0+000	1+636	x	ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214729	Łososina od Potoku Stańkowskiego do ujścia	Łososina	0+000	56+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	1200	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami	300	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	3500				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku, zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt	20		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	1)Ze względu na obszar PLH120087 na rzece Łososina 0,5-13,0 km; 13,0-23,0; 27,2-38,3 km; 39,9-43,0 możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryt cieków, na zasadach określonych w PZO 2) Łososina 5,5-6,5 km; 7,4-9,5 km; 10,0-10,3 km; 12,0-12,3; 29-30,2;30,4-31,0;31,5-31,8 km- należy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów, które mogłyby wpływać na siedlisko 91E0 będące przedmiotem ochrony w tym obszarze. Prace te można realizować jedynie na pojedynczych drzewach bądź grupach drzew; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt; należy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew, które mogłyby wpływać na siedlisko 91E0 będące przedmiotem ochrony w tym obszarze. Prace te można realizować z pozostawieniem drzew do osiągnięcia wiecu co najmniej 40 lat oraz z pozostawieniem martwych i obumierających drzew w drzewostanach

PLRW2000122147289	Białka	Białka	0+000	13+700	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	600	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami	200	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,					x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147289	Białka	Dobrocieszka	0+000	4+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	400	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami	80	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	50				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214729	Łososina od Potoku Stańkowskiego do ujścia	Stroń	0+000	2+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	50				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214729	Łososina od Potoku Stańkowskiego do ujścia	Łyczanka	0+000	1+400	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147274	Potok Stańkowski	Stańkowski	0+000	6+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	80	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami	45	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	50				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147274	Potok Stańkowski	pot.Z Woli Stańkowskiej	0+000	1+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Sechna	0+000	3+900	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami	40	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	50							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Przylasek	0+000	1+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	40													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	z Kobyłczyny	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	40													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Żmiąca	0+000	5+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	250	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami	20	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	50				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Krosna	0+000	4+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	25				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Boniory	0+000	1+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Kamionka Mała	0+000	4+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami	50	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	50				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Nagórski	0+000	1+900	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Jaworzna	0+000	4+600	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	20	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	60				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Lipniczka (Rozdziele)	0+000	4+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50										x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	pot.Rozdziele Dolne	0+000	1+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	pot.Rozdziele Górne	0+000	1+00	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	pot.Rozpicki	0+000	3+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	80										x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	pot. Załpa	0+000	2+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji					x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	b/n Buczkowski	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Wątrobówka	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	25													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Pasierbiecki	0+000	4+600	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami		x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	25							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Makowica	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	40													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147249	Sowlinka	Starowiejski (Sowlina)	0+000	14+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	100	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami	120	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	150				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147249	Sowlinka	Skrudlak	0+000	3+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami	25	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	80								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147249	Sowlinka	Sucha Sowlina	0+000	2+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	80	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami	30	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	20								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147249	Sowlinka	Mordarka	0+000	7+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	80	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami	15	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	120				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147249	Sowlinka	z Sarczyna	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	20	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami	50	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	20								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147249	Sowlinka	Liśnik	0+000	2+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	40													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147249	Sowlinka	Jabłoniecki	0+000	4+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami	50	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	30				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147249	Sowlinka	Tokarzówka (Przylaski)	0+000	2+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	10	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami	50	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	50								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147249	Sowlinka	Za torem	0+000	2+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji															w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147249	Sowlinka	Zakopianka (Pożarski)	0+000	2+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	45				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	25								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	z Walowej Góry	0+000	1+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	40													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Koszary	0+000	1+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	pot. Od Paproci	0+000	1+900	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Bałażówka	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	z Kisielówki	0+000	2+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Bednarka	0+000	4+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	120				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	25							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	pot. Z Góry Kostrza	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Słopniczanka	0+000	12+700	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	120	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami	80	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	50								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH120087 na rzece Słopniczanka 1,8-4,8 km możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryt cieków, na zasadach określonych w PZO. Na rzece Słopniczanka 1,8-2,5 km; 3,0-3,3 km; 3,8-4,3 km należy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów, które mogłyby wpływać na siedlisko 91E0 będące przedmiotem ochrony w tym obszarze. Prace te można realizować jedynie na pojedynczych drzewach bądź grupach drzew; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt; należy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew, które mogłyby wpływać na siedlisko 91E0 będące przedmiotem ochrony w tym obszarze. Prace te można realizować z pozostawieniem drzew do osiągnięcia wiecu co najmniej 40 lat oraz z pozostawieniem martwych i obumierających drzew w drzewostanach

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Podwisiołki	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji		x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Czarna Rola	0+000	1+000																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	pot. Brodówka	0+000	1+700																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Czarna Rzeka	0+000	7+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	85	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami	60	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	10								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	spod Łopienia	0+000	2+500																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Głębiec	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	25													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Mogielica	0+000	3+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	85	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami	25	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	50								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Rolówka	0+000	1+500				x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	/ Kwasikówka (Kwaśniówka)	0+000	1+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	60													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	spod Wilkowiska	0+000	3+400	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	z oś. Zagórze	0+000	2+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	/ Rybny	0+000	4+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	25													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Suchy	0+000	3+300	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	25													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	od Zawadki	0+000	3+500																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Chochołowski	0+000	3+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	25													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Zimny Potok	0+000	3+000																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Porąbka	0+000	3+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	80	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami	25	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	20								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	z Łagodówka	0+000	2+000																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Gruszowiec	0+000	3+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	80	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami	12	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	20								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Madziarówka	0+000	2+000																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Chyszówki	0+000	3+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	85	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami	20	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	30								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Ćwilin	0+000	3+200	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	60	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami	10	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	15								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	spod Łostówki	0+000	2+500																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Krzysztonów	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta	50				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	50								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	od Mogielicy	0+000	2+000																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Tromniska	0+000	1+500																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214369	Smolnik	Smolnik	0+000	16+600	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	150	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami	60	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	450				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214369	Smolnik	z Marcinkowic	0+000	1+500																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214369	Smolnik	Bierzwiecki (Gródek lub Zagórzanka)	0+000	3+600	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	60	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami		x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	60								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214369	Smolnik	Chełmski	0+000	1+700							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	15								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214369	Smolnik	Chomranicki	0+000	2+000							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	15								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214369	Smolnik	Kłodnianka	0+000	4+600	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	80	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami	15	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	15								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214369	Smolnik	b/n z Półrolek	0+000	2+900							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	10								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214369	Smolnik	b/n z Nowej Wsi (Krasne Potockie)	0+000	3+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	40													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214369	Smolnik	Bukowianka (Bukowiec)	0+000	5+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	80				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	60								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214369	Smolnik	Rolny	0+000	2+500							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	10								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214369	Smolnik	pot. Wygoniska	0+000	2+500							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	20								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214369	Smolnik	pot. Podlesiński	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji					x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	10								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214369	Smolnik	pot. Zadzielanka	0+000	3+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	60				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	15								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214369	Smolnik	pot.bez nazwy z Kaniny	0+000	1+500																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214369	Smolnik	Bednarka	0+000	2+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	15								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214369	Smolnik	pot.bez nazwy z Oś.Góry Niżne	0+000	1+100																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221419969	Słomka	Słomka	0+000	24+800	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	250	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami	150	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	1000				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221419969	Słomka	Łukowica	0+000	10+400	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	80	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami	80	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	300				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221419969	Słomka	b/n z oś. Rola-Kącina	0+000	2+700																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221419969	Słomka	Mokra Wieś	0+000	1+500	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	25													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221419969	Słomka	b/n z oś. Podlipowy	0+000	2+500																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221419969	Słomka	b/n z oś. Szarówka	0+000	3+000																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221419969	Słomka	b/n z oś. Berdychów	0+000	3+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	30				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli służących zachowaniu stanu dna i brzegów i zapobiegających erozji,	10								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221419969	Słomka	Lasówka	0+000	3+600	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia , ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami erozji	50	x	Zachowanie zdolności przepustowej koryta cieku zapobieganie powstawaniu zatorów lodowych, zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do koryta, zapobieganie erozji brzegów i dna spowodowanej zatorami, ochrona terenów przyległych do koryt (budynków mieszkalnych, dróg, infrastruktury technicznej itp.) przed skutkami	10											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec												x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Biała												x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Obwałowanie rzekiŁososina lewe wraz z infrastruktura techniczną	31+800	32+220	x	zasypywanie ubytków w koronie wału i w międzywalu w celu zapewnieniw prawidłowego funkcjonowania budowli przeciwpowodziowej								x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli i urządzeń ściśle związanych z wałem w celu zapewnieniw prawidłowego funkcjonowania budowli przeciwpowodziowej i ochrony przyległych terenów		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli i utrzymanie parametrów technicznych,	40 /6	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Obwałowanie p.powodziowe rzeki Biała Tanowska w m. Wojnarowa lewe wraz z infrastrukturą techniczną.	66+100	66+960	x	zasypywanie ubytków w koronie wału i w międzywalu w celu zapewnieniw prawidłowego funkcjonowania budowli przeciwpowodziowej								x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli i urządzeń ściśle związanych z wałem w celu zapewnieniw prawidłowego funkcjonowania budowli przeciwpowodziowej i ochrony przyległych terenów		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli i utrzymanie parametrów technicznych,	4000 /10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Obwałowanie p.powodziowe rzeki Biała Tanowska w m. Stróże Biała Niżna lewe wraz z infrastrukturą techniczną.	67+766	69+200	x	zasypywanie ubytków w koronie wału i w międzywalu w celu zapewnieniw prawidłowego funkcjonowania budowli przeciwpowodziowej								x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli i urządzeń ściśle związanych z wałem w celu zapewnieniw prawidłowego funkcjonowania budowli przeciwpowodziowej i ochrony przyległych terenów		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli i utrzymanie parametrów technicznych,	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214239	Poprad od Smereczka do Łomniczanki	Obwałowanie p.powodziowe rzeki Poprad w m.Muszyna lewe i prawe wraz z infrastrukturą techniczną.	55+285 55+260	57+460 56+200	x	zasypywanie ubytków w koronie wału i w międzywalu w celu zapewnieniw prawidłowego funkcjonowania budowli przeciwpowodziowej								x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli i urządzeń ściśle związanych z wałem w celu zapewnieniw prawidłowego funkcjonowania budowli przeciwpowodziowej i ochrony przyległych terenów		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli i utrzymanie parametrów technicznych,	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Obwałowanie p.powodziowe rzeki Poprad w m.Barcice lewe wraz z infrastrukturą techniczną.	7+700	8+580	x	zasypywanie ubytków w koronie wału i w międzywalu w celu zapewnieniw prawidłowego funkcjonowania budowli przeciwpowodziowej								x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli i urządzeń ściśle związanych z wałem w celu zapewnieniw prawidłowego funkcjonowania budowli przeciwpowodziowej i ochrony przyległych terenów		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli i utrzymanie parametrów technicznych,	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Bobrecki	0+000	1+640				x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej									

PLRW20002621335229	Macocha	Macocha (Macocha Poręba)	0+600	10+200				x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów		x	rozbiórka tam bobrowych mająca na celu likwidację spiętrzeń wody w potoku, co powoduje zalewanie przyległych zabudowań oraz pól uprawnych oraz niszczenie ubezpieczeń w korycie potoku	65			ze względu na obszar PLB120004 na cieku Macocha 7,5-10,2 kmnależy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów ze względu na gatunek ślepowrona, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia, jak również dla umożliwienia konserwacji/remontu, wykonywania i utrzymania urządzeń wodnych w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń oraz cieków naturalnych;możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryt cieków, na zasadach określonych w PZO
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Balony	0+000	4+000				x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej										

PLRW200026213369	Bachorz	Bachorz	0+000	13+200	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów		x	rozbiórka tam bobrowych mająca na celu likwidację spiętrzeń wody w potoku, co powoduje zalewanie przyległych zabudowań oraz pól uprawnych oraz niszczenie ubezpieczeń w korycie potoku	84			Ze względu na obszar PLB120005na rzece Bachorz 0,5-2,0 km należy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów ze względu na gatunek ślepowrona, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia, a także konieczności utrzymania prawidłowej gospodarki rybackiej
PLRW200026213369	Bachorz	Przypoka	13+200	14+800				x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej										

PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Włosianka	0+000	5+020				x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej										Ze względu na obszar PLB120005 na rzece Włosianka 0,0-0,3 km, 2,2-4,9 km należy powstrzymać się od prowadzenia działań utrzymaniowych ze względu na gatunek sieweczki rzecznej, rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, związanej z ochroną przeciwpowodziową i popowodziowym usuwaniem szkód, niezbędnych dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Skawy. Ograniczenie prac utrzymaniowych na mniejszych ciekach i rowach do niezbędnego minimum.
PLRW200026213369	Bachorz	Szatanek	0+000	2+500	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej										

PLRW20006213349	Chechło od Ropy bez Ropy do ujścia	Chechło	0+000	16+400	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów		x	rozbiórka tam bobrowych mająca na celu likwidację spiętrzeń wody w potoku, co powoduje zalewanie przyległych zabudowań oraz pól uprawnych oraz niszczenie ubezpieczeń w korycie potoku	102	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200062133469	Chechło do Ropy	Chechło	16+400	22+800	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	rozbiórka tam bobrowych mająca na celu likwidację spiętrzeń wody w potoku, co powoduje zalewanie przyległych zabudowań oraz pól uprawnych oraz niszczenie ubezpieczeń w korycie potoku	50	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20006213329	Potok Gromiecki	Gromiecki	0+000	3+200				x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej										

PLRW20006213329	Potok Gromiecki	Kopalniówka (Kanał Janina)	0+000	4+400				x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej										
PLRW20006213389	Płazanka	Płazanka	0+000	10+875	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów		x	rozbiórka tam bobrowych mająca na celu likwidację spiętrzeń wody w potoku, co powoduje zalewanie przyległych zabudowań oraz pól uprawnych oraz niszczenie ubezpieczeń w korycie potoku	102	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLB120005 na rzece Płazanka 0.0- 1,5 km należy powstrzymać się od prowadzenia działań utrzymaniowych ze względu na gatunek sieweczki rzecznej, rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, związanej z ochroną przeciwpowodziową i popowodziowym usuwaniem szkód, niezbędnych dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Skawy. Ograniczenie prac utrzymaniowych na mniejszych ciekach i rowach do niezbędnego minimum.

PLRW20006213389	Płazanka	Zimna Woda	0+000	5+100	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLB120005 na rzece Zimna Woda 0.0-0,8 km należy powstrzymać się od prowadzenia działań utrzymaniowych ze względu na gatunek sieweczki rzecznej, rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, związanej z ochroną przeciwpowodziową i popowodziowym usuwaniem szkód, niezbędnych dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Skawy. Ograniczenie prac utrzymaniowych na mniejszych ciekach i rowach do niezbędnego minimum.
PLRW200062133469	Chechło do Ropy	Młoszówka	0+000	5+100				x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	rozbiórka tam bobrowych mająca na celu likwidację spiętrzeń wody w potoku, co powoduje zalewanie przyległych zabudowań oraz pól uprawnych oraz niszczenie ubezpieczeń w korycie potoku	75	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000162135129	Zmornica ze starorzeczem Wisły	Zmornica (Jankowicki)	0+000	5+300	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLB120005 na rzezce Zmornica 0,0-1,5 km należy powstrzymać się od prowadzenia działań utrzymaniowych ze względu na gatunek sieweczki rzecznej, rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, związanej z ochroną przeciwpowodziową i popowodziowym usuwaniem szkód, niezbędnych dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Skawy. Ograniczenie prac utrzymaniowych na mniejszych ciekach i rowach do niezbędnego minimum.
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Rudka (Rutka)	0+000	6+160				x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Dulówka	7+125	8+725	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20006213349	Chechło od Ropy bez Ropy do ujścia	Luszówka	0+000	5+000				x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	rozbiórka tam bobrowych mająca na celu likwidację spiętrzeń wody w potoku, co powoduje zalewanie przyległych zabudowań oraz pól uprawnych oraz niszczenie ubezpieczeń w korycie potoku	50	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20006213529	Regulka	Regulka	0+000	12+740				x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów		x	rozbiórka tam bobrowych mająca na celu likwidację spiętrzeń wody w potoku, co powoduje zalewanie przyległych zabudowań oraz pól uprawnych oraz niszczenie ubezpieczeń w korycie potoku	67	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Rudniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20006213529	Regulka	Brodła	0+000	7+350				x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Rudniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Ratowa	0+000	2+220				x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213549	Rudno	Rudno	7+232	15+910				x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000162135129	Zmornica ze starorzeczem Wisły	Olszyński	0+000	2+922	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Żabieniec	0+000	5+647				x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20006213529	Regulka	Siemotka	0+000	1+380				x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Rudniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Karniowski	0+000	4+300				x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200026213369	Bachorz	Przypoka	14+800	17+700				x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej									

PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Leśniówka	0+000	4+055				x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200062132989	Macocha	Osiecki	0+000	8+975				x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200062132989	Macocha	Grodziecki	0+000	5+660				x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200026213492	Łowiczanka	Łowiczanka	0+000	7+600				x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	rozbiórka tam bobrowych mająca na celu likwidację spiętrzeń wody w potoku, co powoduje zalewanie przyległych zabudowań oraz pól uprawnych oraz niszczenie ubezpieczeń w korycie potoku	60			Ze względu na obszar PLB120005 na rzece Łowicznka 1,5-4,0 kmnależy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów ze względu na gatunek ślepowrona, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia, a także konieczności utrzymania prawidłowej gospodarki rybackiej
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Czarczówka	0+200	2+571				x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej										

PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Kanał Ulgi Nowa Wieś	0+000	3+200				x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLB120004 na cieku Kanał Ulgi Nowa Wieś 0-1 km należy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów ze względu na gatunek ślepowrona, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia, jak również dla umożliwienia konserwacji/remontu, wykonywania i utrzymania urządzeń wodnych w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń oraz cieków naturalnych.możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryt cieków, na zasadach określonych w PZO

PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Kanał Ulgi Bielany	0+000	2+050				x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLB120004 na cieku Kanał Ulgi Bielany 0-1 km należy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów ze względu na gatunek ślepowrona, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia, jak również dla umożliwienia konserwacji/remontu, wykonywania i utrzymania urządzeń wodnych w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń oraz cieków naturalnych.możliwość realizacji działań utrzymaniowych wynikających z potrzeby ochrony przed powodziową i koniecznością usuwania szkód popowodziowych w sytuacji zaistnienia konieczności zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryt cieków, na zasadach określonych w PZO
PLRW200062132989	Macocha	Macocha (Macocha Łęki)	0+000	11+100	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132989	Macocha	Bulówka	0+000	8+770	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200062132989	Macocha	Szybówka	0+000	3+300				x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200062132989	Macocha	Malecki	0+000	12+270	x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zabezpieczenie przed erozją dna i skarp,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	Utrzymanie wału w celu ochrony przyległych terenów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200026213369	Bachorz	Przypoka	14+800	17+700				x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej							
PLRW2000262135189	Bachówka (Potok Spytkowicki)	Bachówka (Spytkowicki)	0+000	6+300	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów							Ze względu na obszar PLB120005 na rzece Bachówka 0 -2,0 kmnależy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów ze względu na gatunek ślepowrona, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia, a także konieczności utrzymania prawidłowej gospodarki rybackiej

PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wilgoszcz	0+000	3+000	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Półwiejski	0+000	5+150	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20001621353899	Brodawka	Brodawka (Brzeźnicki)	0+000	13+600	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów							

PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Sosnowicki	0+000	5+000	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Sosnówka	3+400	7+410				x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20001621353899	Brodawka	Kossowski	0+000	4+500	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej										

PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Kasztelan	0+000	1+200				x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Kopytówka	2+250	7+650	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20001621353899	Brodawka	Tłuczański I	0+000	5+250	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej													

PLRW20001621353899	Brodawka	Kamienicki	0+000	2+800	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej													
PLRW20001621353899	Brodawka	Tłuczański II	0+000	2+400	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej													
PLRW20001621353899	Brodawka	Marcyporębski	0+000	3+300	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej													
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Sosnowicki I	0+000	1+900	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000262135189	Bachówka (Potok Spytkowicki)	Brzezina	0+000	2+000	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej													
PLRW2000262135189	Bachówka (Potok Spytkowicki)	Spy1	0+000	1+300				x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej												
PLRW2000262135189	Bachówka (Potok Spytkowicki)	Spy2	0+000	1+700				x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej												
PLRW20001221356899	Cedron	Przytkowicki II	0+000	3+750	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej												

PLRW20001221356899	Cedron	Przytkowicki I	0+000	5+000	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej													
PLRW20001221356899	Cedron	Żarek	0+000	3+150	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej										
PLRW20001221356899	Cedron	Bugajka	0+000	2+100	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej													
PLRW20001221356899	Cedron	Stronie	0+000	4+650	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej													

PLRW20001221356899	Cedron	Cedron	6+272	29+072	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej										
PLRW20001221356899	Cedron	Solczanka	0+000	5+420	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej													
PLRW20001221356899	Cedron	Czerwony	0+000	3+570				x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej												
PLRW20001221356899	Cedron	Bugajka I	0+000	1+000	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej													

PLRW20001221356899	Cedron	Paleczka	0+000	1+100				x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej													
PLRW20001221356899	Cedron	Ostrowiec	0+000	2+600	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej													
PLRW20001221356899	Cedron	Rzeczka	0+000	2+300	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej													
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Rzyczanka	0+000	4+700	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Ryta	0+000	3+300				x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Wieprzówka	18+875	29+150	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Wieprzówka	0+000	18+875	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLB120005na rzece Wieprzówka 0,0-9,5 km należy powstrzymać się od prowadzenia działań utrzymaniowych ze względu na gatunek sieweczki rzecznej, rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, związanej z ochroną przeciwpowodziową i popowodziowym usuwaniem szkód, niezbędnych dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Skawy. Ograniczenie prac utrzymaniowych na mniejszych ciekach i rowach do niezbędnego minimum.
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Bolęcinianka	0+000	5+100	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Zagórnicki	0+000	4+350				x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Sułkowicki	0+000	5+150	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Targaniczanka	0+000	10+300	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132989	Macocha	Bulówka	9+200	15+400	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200062132989	Macocha	Roczynka	0+000	5+300	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Stawki	0+000	6+500	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Lendwak	0+000	3+150	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Frydrychówka	0+000	12+350	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obecność obszaru PLB120005 na cieku Frydrychówka należy powstrzymać się od prowadzenia działań utrzymaniowych ze względu na gatunek sieweczki rzecznej, rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, związanej z ochroną przeciwpowodziową i popowodziowym usuwaniem szkód, niezbędnych dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Skawy. Ograniczenie prac utrzymaniowych na mniejszych ciekach i rowach do niezbędnego minimum.

PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Krakowica	0+000	4+300	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Bobrek	0+000	7+200	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Włosień	0+000	7+300	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obecność obszaru PLB120005 na cieku Włosień 0-1 km należy powstrzymać się od prowadzenia działań utrzymaniowych ze względu na gatunek sieweczki rzecznej, rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, związanej z ochroną przeciwpowodziową i popowodziowym usuwaniem szkód, niezbędnych dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Skawy. Ograniczenie prac utrzymaniowych na mniejszych ciekach i rowach do niezbędnego minimum.
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Sfornica	0+000	5+150	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Rokowski	0+000	1+900	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej										
PLRW2000122134789	Kleczanka	Wysoczanka	0+000	8+770	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej								

PLRW2000122134789	Kleczanka	Kleczanka	0+000	20+500	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej							Ze względu na obszar PLB120005 na rzece Kleczanka 0-0,5 km należy powstrzymać się od prowadzenia działań utrzymaniowych ze względu na gatunek sieweczki rzecznej, rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, związanej z ochroną przeciwpowodziową i popowodziowym usuwaniem szkód, niezbędnych dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Skawy. Ograniczenie prac utrzymaniowych na mniejszych ciekach i rowach do niezbędnego minimum.
PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Zbywaczówka	0+000	2+000				x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Biadasówka	0+000	1+200	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej	zachowanie stanu dna i brzegów ,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Brzezinka I	0+000	2+700	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Brzezinka II	0+000	1+800	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Jagódki	0+000	2+200				x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000122134789	Kleczanka	Księży Las	0+000	2+400				x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej													
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Młocki	0+000	2+000				x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Pańska Góra	0+000	3+800	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Polanki	0+000	1+200				x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000122134789	Kleczanka	Przymiarki	0+000	2+300				x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej													

PLRW20001221329569	Domaczka	Złota Górka	0+000	1+400				x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200062134769	Choczenka	Meksyk	0+000	0+319	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Czarczówka	2+571	5+271	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej													

PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Zygodówka	0+000	5+250	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochron a istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów							
PLRW200062134796	Radoczanka	Radoczanka	0+000	2+500	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochron a istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów							Ze względu na obszar PLB120005 na rzece Radoczna 0-1,3 km należy powstrzymać się od prowadzenia prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów ze względu na gatunek ślepowrona, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia, a także konieczności utrzymania prawidłowej gospodarki rybackiej; należy powstrzymać się od prowadzenia działań utrzymaniowych ze względu na gatunek sieweczki rzecznej, rybitwy rzecznej oraz zimorodka, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, związanej z ochroną przeciwpowodziową i popowodziowym usuwaniem szkód, niezbędnych dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do koryta Skawy. Ograniczenie prac utrzymaniowych na mniejszych ciekach i rowach do niezbędnego minimum.

PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Tomicki	0+000	4+625	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów							
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Witanowicki	0+000	4+375	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej										
PLRW2000122134789	Kleczanka	Barwałdzki	0+000	4+800				x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej												
PLRW2000122134789	Kleczanka	Chlewnica	0+000	3+800	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej												

PLRW2000122134789	Kleczanka	Podżarek	0+000	1+700				x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej												
PLRW2000122134789	Kleczanka	Moskałówka	0+000	3+900	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej												
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Jastrząbka	0+000	11+150	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej										
PLRW20001221419949	Jastrząbka	Banasiówka	0+000	3+400	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221419949	Jastrząbka	Grobówka	0+000	3+300	x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej		x	zachowanie stanu dna i brzegów,ochrona istniejącego ubezpieczenia, zabezpieczenie przyległych budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka	0+000	4+215	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego					x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182729	Kobylanka	Bolechówka	0+000	2+660	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218292	Młynówka	Rudnik (Kamyk)	0+000	7+640	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	60			
PLRW200012218292	Młynówka	Żakówka	0+000	3+100	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW200012218292	Młynówka	Złotny Potok	0+000	2+690	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW200012218292	Młynówka	Wolnik	0+000	0+600	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW200012218292	Młynówka	Kopaliny I	0+000	0+570	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													

PLRW200012218292	Młynówka	Pole	0+000	0+680	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego															
PLRW200012218292	Młynówka	Nowe Pole	0+000	0+700	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego															
PLRW200012218292	Młynówka	Rosochatka	0+000	3+440	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego									x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	30			
PLRW200012218292	Młynówka	Wielkie Łąki	0+000	4+130	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego									x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	32			
PLRW200012218292	Młynówka	Czarnociny	0+000	2+160	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego															

PLRW200012218292	Młynówka	Witkowice	0+000	0+730	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000192135699	Skawinka od Głogoczówki do ujścia	Skawinka	0+000	14+690	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	450	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000162135698	Rzepnik	Rzepnik	0+000	9+450	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	142,5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200062135694	Mogiłka (Wierzbanówka)	Wierzbanówka	0+000	6+660	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp										

PLRW20001221356899	Cedron	Cedron	0+000	4+730	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	90			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Skawinka	14+690	25+850	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp										
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Głogoczówka	0+000	20+512	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Jaworzna	0+000	3+900	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Włosańka	0+000	6+611	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													

PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Podstyrze	0+000	2+914	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kozłówek	0+000	0+990	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp										
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Sieprawka	0+000	13+308	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Świątnicki 1	0+000	4+357	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	12			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Świątnicki 2	0+000	1+527	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	12			

PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kopań	0+000	2+390	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia przeciwpowodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia przeciwpowodziowego													
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kobylak	0+000	2+130	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Topola	0+000	2+130	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Lenczówka	0+000	2+650	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kopanka	0+000	5+040	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	20			

PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Od Borzęty	0+000	4+930	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp										
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Zakrętek	0+000	4+965	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Przymiarek	0+000	1+590	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Leśnik	0+000	1+790	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Młynówka	0+000	2+970	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													

PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Bugaj	0+000	1+990	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Tarnówka	0+000	4+080	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Dalin	0+000	2+215	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Syberia	0+000	1+450	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Studzianka	0+000	3+000	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													

PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kanał	0+000	3+485	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Bylica	0+000	0+935	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Księży	0+000	1+500	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Dwór	0+000	2+835	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Bukowiec	0+000	3+120	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													

PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Leśnia	0+000	0+790	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Rudnicki	0+000	8+950	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Na dole	0+000	2+045	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kozówka III	0+000	1+500	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Blakówka	0+000	1+120	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														

PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kozówka I	0+000	2+510	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kozówka II	0+000	2+100	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Łopatówka	0+000	0+900	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Zarębek	0+000	2+300	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Dudówka	0+000	1+800	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														

PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Szubówka	0+000	1+590	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Bylicówka	0+000	1+155	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Krzywy	0+000	3+100	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Harbutówka	0+000	7+151	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp										
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Gościbia	0+000	6+000	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp										

PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Dział	0+000	1+270	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Jasieniczanka	0+000	4+856	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp										
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Pod Dalinem	0+000	0+890	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Koturba	0+000	1+020	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kaniówka	0+000	0+950	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														

PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Zagroda	0+000	1+940	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Żorków	0+000	0+900	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kordziel	0+000	1+870	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Ukraina	0+000	1+430	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kalita I	0+000	1+330	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													

PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Za Górką	0+000	1+280	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Zachodni	0+000	0+900	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kalita II	0+000	1+100	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Gontowy	0+000	2+300	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Łubianka	0+000	3+190	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														

PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Węgry	0+000	1+740	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Zagrody	0+000	1+300	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Olszyna	0+000	1+910	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kurkówka	0+000	0+770	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Na Potoku	0+000	0+720	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														

PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Głowacz	0+000	1+520	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Celarówka	0+000	1+150	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kijówka	0+000	0+700	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Sanguszek	0+000	1+200	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Końce	0+000	1+610	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														

PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Chodników	0+000	0+885	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Jaworniczanka	0+000	0+800	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp										
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Brzozówka	0+000	3+800	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Lutówka	0+000	1+050	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Włosanka	0+000	5+420	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														

PLRW20009213769	Dłubnia od Minóżki (bez Minóżki) do ujścia	Dłubnia	0+000	29+396	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	620	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200062137669	Baranówka	Baranówka	0+000	14+940	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	225	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062137669	Baranówka	Ciek bez nazwy 306	0+000	4+278	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	54	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200062137669	Baranówka	Maciejówka	0+000	4+425	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	57	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062137669	Baranówka	Iwoneczka	0+000	1+190	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Dłubnia	29+396	55+194	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	455	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Gołyszanka	0+000	2+660	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Minóżka	0+000	9+020	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	135	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Smródka	0+000	3+600	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Rzeplinianka	0+000	5+300	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Stokowianka	0+000	1+900	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Żarnowica	0+000	2+166	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Dłubienka	0+000	1+100	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Jordan	0+000	0+384	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200016213572	Sidzinka	Sidzinka	0+000	2+860	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	125	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200016213572	Sidzinka	Sidzinka	2+860	4+240				x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200016213572	Sidzinka	Sidzinka	4+240	8+300	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Pozowicki	0+000	3+500	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Sosnówka	0+000	5+280	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Zimna Rzeczka	0+000	2+500	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200062139269	Pokojówka	Pokojówka	0+000	14+200	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	132			

PLRW200062139269	Pokojówka	Od Biórkowa	0+000	4+000	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp										
PLRW2000162137299	Wilga	Wilga	0+000	24+970	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	190			
PLRW2000162137299	Wilga	Wrząsowicki	0+000	4+316	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	32			
PLRW2000162137299	Wilga	Janowice	0+000	5+955	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	48			
PLRW2000162137299	Wilga	Dworski	0+000	0+696	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	9			

PLRW2000162137299	Wilga	Dąbski	0+000	0+883	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	10			
PLRW2000162137299	Wilga	Janowski	0+000	1+504	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	12			
PLRW2000162137299	Wilga	Dębina	0+000	1+550	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	12			
PLRW2000162137299	Wilga	Polonki	0+000	0+960	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	8			
PLRW2000162137299	Wilga	Krzywica	0+000	5+000	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													

PLRW2000162137299	Wilga	Zadziele	0+000	2+430	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000162137299	Wilga	Łaźnik	0+000	3+000	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000162137299	Wilga	Łaziska	0+000	0+860	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000162137299	Wilga	Grabówki 1	0+000	1+085	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000162137299	Wilga	Pastwiska	0+000	0+655	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													

PLRW2000162137299	Wilga	Podstolice	0+000	0+565	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW2000162137299	Wilga	Podjeździe	0+000	2+250	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000162137299	Wilga	Olszynka	0+000	3+800	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	30			
PLRW2000162137299	Wilga	Sroczyce	0+000	1+250	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000162137299	Wilga	Siercza	0+000	1+950	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													

PLRW2000162137299	Wilga	Rożnowski	0+000	2+900	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW2000162137299	Wilga	Brzeziny	0+000	0+550	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000162137299	Wilga	Koźmice Wielkie	0+000	5+640	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000162137299	Wilga	Stocznik	0+000	1+350	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000162137299	Wilga	Bugaj	0+000	1+300	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													

PLRW2000162137299	Wilga	Zalesie	0+000	1+255	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW2000162137299	Wilga	Panciawa	0+000	0+760	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000162137299	Wilga	Kopce	0+000	1+100	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000162137299	Wilga	Od Gorzkowa	0+000	0+890	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp										
PLRW2000162137299	Wilga	Kamionki	0+000	0+840	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													

PLRW2000162137299	Wilga	Ukraina	0+000	0+900	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW2000162137299	Wilga	Podlipowa	0+000	1+605	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000162137299	Wilga	Lipowa	0+000	0+675	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000162137299	Wilga	Mietniowski	0+000	2+730	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000162137299	Wilga	Kopaliny II	0+000	0+860	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													

PLRW2000162137299	Wilga	Kopalina	0+000	0+640	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW200016213592	Potok Kostrzecki	Kostrzecki	0+000	4+600	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	28	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200016213592	Potok Kostrzecki	Kostrzecki	4+600	5+200				x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200016213592	Potok Kostrzecki	Kostrzecki	5+200	6+100	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	12	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Pychowicki	0+000	0+850	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Pychowicki	0+850	2+950				x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Pychowicki	2+950	5+200	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	15	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Potok Zakorzowiecki	0+000	2+250	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	28	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Piekarski	0+000	5+000	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Rącznianka	0+000	6+200	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Węgrzce Wielkie	0+000	3+100	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000262137749	Serafa	Serafa	0+000	11+660	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	197			

PLRW2000262137749	Serafa	Kanał	0+000	1+670	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp										
PLRW2000262137749	Serafa	Malinówka	0+000	4+951	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	30			
PLRW2000262137749	Serafa	Krzyszkowice	0+000	2+770	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp										
PLRW2000262137749	Serafa	Grabówki	0+000	1+550	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000262137749	Serafa	Prokocimski	0+000	5+500	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	20			

PLRW2000262137749	Serafa	Zabawka	0+000	8+100	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp							
PLRW2000262137749	Serafa	Miodówka	0+000	3+550	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000262137749	Serafa	Świdówka	0+000	2+100	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000262137749	Serafa	Lednica Górna	0+000	1+940	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW200062137929	Igołomski Potok	Igołomski	0+000	5+313	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	110			

PLRW200062137929	Igołomski Potok	Kanał nr 2	0+000	1+100	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	25			
PLRW200062137929	Igołomski Potok	Tropiszowski	0+000	8+950	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	70			
PLRW200019213799	Wisła od Podłężanki do Raby	Pobiednicki	0+000	3+908	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	80		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019213799	Wisła od Podłężanki do Raby	Kanał nr 3	0+000	0+720	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	20		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062137949	Ropotek	Kiklowiec (Ropotek)	0+000	15+352	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego						x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	120			
PLRW200062137949	Ropotek	Kanał nr 1	0+000	1+654	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	35			

PLRW200062137969	Rudnik	Dobranowicki	0+000	8+250	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	75			
PLRW2000721366	Będkówka	Będkówka	0+000	8+055	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20007213589	Sanka	Sanka	0+000	9+580	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	382	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213589	Sanka	Sanka	13+350	19+280	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego									x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20007213589	Sanka	Brzoskwinka	0+000	10+515	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	164	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213589	Sanka	Aleksandrówka	0+000	4+300	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	65	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20007213589	Sanka	Kadłub	0+000	1+084	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213589	Sanka	Czułowski	0+000	5+600	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	85	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20007213589	Sanka	Kaszowski	0+000	5+210	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	79	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213589	Sanka	Pod Borem	0+000	1+129	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Rudawa	22+060	36+709	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	225	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Dulówka	0+000	7+125	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	108	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Filipówka	0+000	10+620	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	160	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Kowalska Góra	0+000	3+700	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Olszówka	0+000	2+200	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	33	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Studzianki	0+000	2+000	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Młynka	0+000	2+175	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	33	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Miękinka	0+000	5+100	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Podlas	0+000	1+900	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Racławka	0+000	7+300	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Racławka	10+775	17+414	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Siedlecki	0+000	5+900	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Szafraniec	0+000	2+400	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Szklarka	0+000	8+900	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20009213699	Rudawa od Racławki do ujścia	Rudawa	0+000	22+060	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	620	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, a także Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20009213699	Rudawa od Racławki do ujścia	Nielepiczanka	0+000	3+800	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, a także Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20009213699	Rudawa od Racławki do ujścia	Olszanicki	0+000	3+580	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, a także Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213549	Rudno	Rudno	0+000 15+970	7+232 18+150	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	166	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20007213549	Rudno	Rybnianka	0+490	4+320	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	59	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213549	Rudno	Jesionka	0+000	2+320	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	77	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Rudniańskiego oraz Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200026213558	Stracha	Stracha	0+000	7+680	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	116	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200026213558	Stracha	Jagodnie	0+000	3+300	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	50	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200072136949	Wędonka	Wedonka	0+000	7+550	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213692	Wierzchówka (Kluczwoda)	Wierzchowianka (Kluczwoda)	0+000	9+425	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	200	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000162135569	Sosnowianka	Zelczynka	0+000	5+300	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													

PLRW20009213749	Prądnik od Garliczki (bez Garliczki) do ujścia	Białucha (Prądnik)	0+000	10+404	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	220	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20006213748	Sudół Dominikański	Sudoł Dominikański	0+000	6+690	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	160	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20006213744	Bibiczanka	Bibiczanka	0+000	7+820	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	156	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20006213746	Sudół	Sudoł od Modlnicy	0+000	8+660	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	220	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20007213742	Prądnik do Garliczki	Białucha (Prądnik)	10+404 35+717	21+304 39+515	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	320	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213742	Prądnik do Garliczki	Garliczka	0+000	6+895	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20007213742	Prądnik do Garliczki	Korzkiewka	0+000	6+153	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	130	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20007213742	Prądnik do Garliczki	Sąspówka	2+120	5+240	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20006213789	Potok Kościelnicki z dopływami	Kościelnicki	0+000	12+800	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	311			
PLRW20006213789	Potok Kościelnicki z dopływami	Struga Rusiecka	0+000	7+600	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	180			

PLRW2000921392999	Szreniawa od Piotrówki do ujścia	Szreniawa	0+000	63+851	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	661	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000921392999	Szreniawa od Piotrówki do ujścia	Goczałka	0+000	1+145	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000921392999	Szreniawa od Piotrówki do ujścia	Kowalówka	0+000	3+900	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000621392969	Kantorówka	Kantorówka	0+000	2+500	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp											
PLRW2000621392969	Kantorówka	Kościelecki	0+000	6+000	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	60			
PLRW2000621392969	Kantorówka	Jagielnica	0+000	4+811	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	40			

PLRW2000621392932	Potok Jakubowicki	Jakubowicki	0+000	7+718	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	80			
PLRW200062139289	Ścieklec	Ścieklec	0+000	23+280	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	253		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062139289	Ścieklec	Łętkówka (Kniejówka)	0+000	5+900	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	60		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062139289	Ścieklec	Racławka	0+000	9+175	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	90		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062139289	Ścieklec	Od Zielenic	0+000	0+500	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp									W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062139289	Ścieklec	Walusin	0+000	1+245	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego											W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062139289	Ścieklec	Dziewięcioły	0+000	2+230	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Szreniawa	63+851	93+538	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	297	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Piotrówka	0+000	9+000	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Zarogówka	0+000	2+470	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Gołczanka	0+000	9+077	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Dopływ Gołczanki	0+000	0+575	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Cicha	0+000	9+800	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	100	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Miechówka	0+000	2+090	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Makówka	0+000	5+500	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Nidzica	0+000 35+900	4+250 44+856	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	160		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego oraz Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a także Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200072139816	Nidzica do Nidki	Nidzica	44+856	63+400	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	200		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200072139816	Nidzica do Nidki	Od Boczkowic	0+000	6+850	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp									W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200072139816	Nidzica do Nidki	Kalinka	0+000	9+500	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200072139816	Nidzica do Nidki	Od Konaszówki	0+000	3+460	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp										W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000621398899	Jawornik	Jawornik	0+000	4+320	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	60		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000621398899	Jawornik	Kanał Ulgi	0+000	1+010	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062139869	Małoszówka z dopływami	Małoszówka	12+710	16+370	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	40		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062139869	Małoszówka z dopływami	Pałecznica	0+000	2+540	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062139869	Małoszówka z dopływami	Nadzówka	5+000	10+000	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	50		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Drwinka	13+050	33+837	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	391			Ze względu na obszar PLB120002 na rzece Drwinka 13,05 -14 km realizacja wycinki drzew w obszarach leśnych w sposób uwzględniający potrzebę ochrony puszczyka uralskiego, dzięcioła czarnego, dzięcioła średniego zgodnie z zapisami PZO ciek Drwinka 6-14 km
PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Chobot Olszyny	4+760	10+250	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp									
PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Chobot Olszyny	10+250	12+100	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp									
PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Chobot Olszyny	12+100	13+390	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp									

PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Długa Woda	0+000	2+000	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	60			Ze względu na obszar PLB120002 na rzece Długa Woda 1-2 km realizacja wycinki drzew w obszarach leśnych w sposób uwzględniający potrzebę ochrony puszczyka uralskiego, dzięcioła czarnego, dzięcioła średniego zgodnie z zapisami PZO
PLRW2000162137769	Podłężanka	Podłężanka	0+000	13+200	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp		x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	205			
PLRW2000162137769	Podłężanka	Bogusława	0+000	6+320	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	80			
PLRW2000162137769	Podłężanka	Zakrzówek	0+000	2+700	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	23			

PLRW2000162137769	Podłężanka	Przebieczany	0+000	2+300	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000162137769	Podłężanka	Tom	0+000	0+750	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000162137769	Podłężanka	Chełmik	0+000	1+900	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000162137769	Podłężanka	Zabiele	0+000	1+085	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000162137769	Podłężanka	Buk	0+000	0+700	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													

PLRW2000162137769	Podłężanka	Zakrzowianka	0+000	3+100	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	24			
PLRW2000162137769	Podłężanka	Zagórze	0+000	2+950	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000162137769	Podłężanka	Drawinka	0+000	1+500	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	12			
PLRW20006216616	Mierzawa do Cieku od Gniewięcina	Mierzawa	63+356	68+590	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216616	Mierzawa do Cieku od Gniewięcina	Piekło	0+000	1+170	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216189	Lipnica	Bilczycki	0+000	5+100	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	60		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216189	Lipnica	Sławkowice	0+000	3+180	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216189	Lipnica	Brzesowa	0+000	2+680	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216189	Lipnica	Lipnica	0+000	2+470	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216189	Lipnica	Działy	0+000	2+610	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	CSK	4+860	5+460	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Łężkowski	0+000	6+760	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Nieznanowicki	0+000	1+520	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Jaroszówka II	0+000	1+265	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Jaroszówka I	0+000	1+675	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Klęczana	0+000	2+765	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Podlas	0+000	0+950	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Stadnicki	0+000	6+060	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Brzeg	0+000	3+140	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Tłoki	0+000	2+090	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Wrzosy	0+000	0+620	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Folwark	0+000	1+310	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Burdak	0+000	0+700	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Węgielnica	0+000	1+800	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200016213896	Tusznica	Tusznica	0+000	7+230	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp										
PLRW20006213894	Potok Gnojski	Gnojski	0+000	7+030	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	190			

PLRW200062138929	Królewski Potok	Królewski	0+000	15+660	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	190			
PLRW200062138929	Królewski Potok	Zborówek	0+000	2+130	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW200062138929	Królewski Potok	Ryje	0+000	1+535	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW200062138929	Królewski Potok	Trąbecki	0+000 1+930	0+750 2+450	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	13			

PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Stradomka	0+000	0+750	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Podgrodzie	0+000	2+050	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Stradomka	23+425	34+695	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Podlubomierz	0+000	1+903	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Dzielce	0+000	2+478	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Gruszów	0+000	4+378	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Czyżyk	0+000	0+560	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Gruszek	0+000	0+570	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Mierzeń	0+000	0+986	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Mogiłka	0+000	2+000	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Sawka	0+000	3+640	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	45		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Moczury	0+000	2+520	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Nadedwór	0+000	1+410	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Bucze	0+000	1+065	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Bigorzówka	0+000	2+020	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Poręba	0+000	1+292	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Brzezinka	0+000	2+750	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	36		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Komorniki	0+000	2+750	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	24		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Kobyle	0+000	1+660	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Olszyny	0+000	1+620	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	12		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Nalesie	0+000	2+565	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Dąbie	0+000	2+680	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Poddąbie	0+000	1+512	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Naddąbie	0+000	1+200	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Brzegowy	0+000	0+807	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Doły	0+000	1+350	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Kolawa	0+000	0+980	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Niwa	0+000	1+450	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000621387929	Dopływ spod Zagórzan	Dzialski	0+000	8+590	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	100		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000621387929	Dopływ spod Zagórzan	Czarny Las	0+000	3+750	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000621387929	Dopływ spod Zagórzan	Zajedle	0+000	1+730	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000621387929	Dopływ spod Zagórzan	Nalas	0+000	0+950	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Kuniczanka	0+000	2+000	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	25			

PLRW200012213876	Niżowski Potok	Sułówka	0+000	10+560	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	80			
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Niżowa	0+000	2+035	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Wola Dobranowska	0+000	1+470	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Grajów 1	0+000	0+575	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	5			
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Wolniki	0+000	1+170	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	9			

PLRW200012213876	Niżowski Potok	Grajów	0+000	0+965	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	8			
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Dobranowicz ka	0+000	2+375	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Zagórzanka	0+000	3+135	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW200012213876	Niżowski Potok	W Łąkach	0+000	1+045	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	8			
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Wielkie Pole	0+000	0+960	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													

PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Krzyworzeka	0+000	16+412	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp					x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	250			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Olszynka	0+000	7+300	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	90			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Rokitka	0+000	1+015	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Kozieniec	0+000	2+420	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Tuszyna	0+000	1+440	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													

PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Chełm	0+000	0+910	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Siniawa	0+000	3+110	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Wierzysko	0+000	1+425	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Zastępa	0+000	2+500	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Lemiesz	0+000	3+200	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													

PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Zajazd	0+000	0+815	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Wzory I	0+000	0+950	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia przeciwpowodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia przeciwpowodziowego													
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Zarębki	0+000	2+475	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Wzory II	0+000	1+770	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia przeciwpowodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia przeciwpowodziowego													
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Sarnik	0+000	2+945	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													

PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Grodzisko	0+000	1+900	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Lipnik	0+000	8+090	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	100			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Czernin	0+000	4+960	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Czerwin	0+000	2+330	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Kąty	0+000	1+370	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													

PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Kretówki	0+000	3+260	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Granice	0+000	4+910	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Dział I	0+000	1+880	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Dział II	0+000	0+920	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Podgrodzisko	0+000	2+200	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														

PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Kalisiówka	0+000	1+600	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Działek	0+000	2+040	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Na Podoły	0+000	1+950	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Osikowy	0+000	2+210	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Kobylarka	0+000	1+520	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														

PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Szałas	0+000	1+000	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Sikornica	0+000	2+500	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Pałączki	0+000	0+800	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Sobówka	0+000	0+700	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Gazdówka	0+000	1+025	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													

PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Kusówka	0+000	0+850	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Kobielnik	0+000	4+875	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	60			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Wilkówka	0+000	2+900	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Lisówka	0+000	1+700	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Twardosz	0+000	1+122	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													

PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Wolnica	0+000	4+590	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	36			
PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Byszyce	0+000	2+860	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia przeciwpowodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia przeciwpowodziowego								x	Udrożnienie koryta, zapewnienie swobodnego przepływu wód, ograniczenie zagrożenia powodziowego	22			
PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Bycze	0+000	0+740	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Byk	0+000	0+670	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													
PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Brzezówka	0+000	2+450	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego													

PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Burletka	0+000	1+350	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego														
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Osieczański	0+000	1+170	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	San	0+000	3+165	x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie koryta w należytym stanie technicznym, przywrócenie drożności, ograniczenie zagrożenia powodziowego		x	Utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów, zabezpieczenie przed erozją dna i skarp									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Chobot Olszyny	0+000	4+660	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie dobrego stanu dna i brzegów		x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie drożności w korycie potoku								x	Poprawa spływu swobodnego wód, zapewnienie drożności w korycie potoku	70			Ze względu na obszar PLB120002 na rzece Chobot realizacja wycinki drzew w obszarach leśnych w sposób uwzględniający potrzebę ochrony puszczyka uralskiego, dzięcioła czarnego, dzięcioła średniego zgodnie z zapisami PZO
PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Bieńkowski	0+000	6+000	x	poprawa spływu wód, zachowanie dobrego stanu dna i brzegów, zabezpieczenie terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, zapewnienie drożności w korycie potoku, zabezpieczenie terenów przyległych	90			
PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Drwinka	0+000	13+150	x	poprawa spływu wód, zachowanie dobrego stanu dna i brzegów, zabezpieczenie terenów przyległych i obwałowań		x	poprawa spływu wód, drożności w korycie, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie terenów przyległych i obwałowań					x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zapewnienie drożności, zabezpieczenie terenów przyległych i obwałowań	885			
PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Strumień	0+000	10+000	x	umożliwienie spływu wód, poprawa drożności, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie terenów przyległych					x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i ochrona terenów przyległych		x	umożliwienie spływu wód, poprawa drożności w korycie, ochrona terenów przyległych	179			

PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Kanał Zatocki (Zatocki)	0+000	9+020	x	poprawa spływu wód, zachowanie dobrego stanu dna i brzegów, zabezpieczenie terenów przyległych i obwałowań		x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie terenów przyległych, obwałowań					x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, droznosci w korycie, zabezpieczenie terenów przyległych, obwałowań	118	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Jodłowski	3+650	5+040	x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie terenów przyległych					x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	25	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Wyrwa (Okulicki)	0+000	11+620	x	Poprawa spływu wód, zachowanie dobrego stanu dna i brzegów, zabezpieczenie terenów zurbanizowanych i rolnych		x	Poprawa spływu wód, zachowanie dobrego stanu dna i brzegów, zabezpieczenie terenów zurbanizowanych i rolnych					x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i ochrona terenów przyległych zurbanizowanych i rolnych		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	116	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Kopaliny	0+000	3+150	x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie przeciwpowodziowe		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie przeciwpowodziowe								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, zabezpieczenie przeciwpowodziowe	40	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok Kobylecki (Kobylecki)	0+000	4+550	x	poprawa spływu wód, zachowanie dobrego stanu dna i brzegów, zabezpieczenie przecierozyjne		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie przeciwerozyjne		x	poprawa spływu wód, zachowanie dobrego stanu dna i brzegów, zabezpieczenie przeciwerozyjne					x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, zabezpieczenie przeciwerozyjne	45	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Uszwica	0+000	54+395				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	800	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200019213969	Uszwica od Niedźwiedzia do ujścia	Uszwica	54+395	67+115	x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przecierozyjne, poprawa stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, zachowanie dobrego stanu koryta, ochrona terenów przyległych					x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	460		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Gróbka	9+120	38+500	x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne		x	zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, udroznienie koryta, zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne	1550	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200019213949	Gróbka od Potoku Okulickiego (bez Potoku)	Gróbka	9+120	38+500	x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne		x	zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne	1550		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Potok Krzeczowski (Krzeczowski)	0+000	5+850	x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, udrożnienie, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie terenów przyległych					x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	90	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Ulga	0+000	1+650	x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów zurbanizowanych		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów zurbanizowanych					x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów zurbanizowanych	40	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Piekarski (Wieniawski)	0+000	2+250	x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przecierozyjne, ochrona terenów przyległych		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, ochrona terenów przyległych		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, ochrona terenów przyległych					x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	40	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Borowianka	0+000	8+240	x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przecierozyjne, ochrona terenów przyległych		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, ochrona terenów przyległych		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, ochrona terenów przyległych					x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	110	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Górzański	0+000	5+750	x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przecierozyjne, ochrona terenów przyległych		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, ochrona terenów przyległych									x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	90	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Leksandrówka	3+600	18+330	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zabezpieczenie terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	150	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok k. Szkoły	0+000	0+250	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona przeciwerozyjna											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Potok spod Jodłowskiej Góry	0+000	1+470	x	poprawa spływu, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	15	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Potok Kiebło	0+000	2+000	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zabezpieczenie terenów przyległych											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Księży (Potok Duży Potok)	0+000	2+000	x	poprawa spływu wód, ochrona przeciwerozyjna		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona przeciwerozyjna								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, zabezpieczenie przeciwerozyjne	25	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok pod Herodem	0+000	1+300	x	poprawa spływu wód, ochrona przeciwerozyjna		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona przeciwerozyjna								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, zabezpieczenie przeciwerozyjne	25	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok Zadebrze	0+000	1+350	x	poprawa spływu wód, ochrona przeciwerozyjna		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona przeciwerozyjna											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok k. Berety	0+000	1+750	x	poprawa spywu wód, ochrona przeciwerozyjna		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona przeciwerozyjna											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok Winkiel	0+000	0+750	x	poprawa spływu wód, ochrona przeciwerozyjna		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona przeciwerozyjna											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok k. Tartaku	0+000	1+000	x	poprawa spływu wód, ochrona przeciwerozyjna		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona przeciwerozyjna								x	poprawa spływu wód, ochrona przeciwerozyjna	15	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok spod Dominicznej Góry	0+000	0+400	x	poprawa spływu wód, ochrona przeciwerozyjna		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona przeciwerozyjna											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok Jędraski	0+000	0+400	x	poprawa spływu wód, ochrona przeciwerozyjna		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona przeciwerozyjna											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok k.Piekarni	0+000	1+100	x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, ochrona terenów przyległych		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, ochrona terenów przyległych											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok pod Kuckiem	0+000	0+900	x	poprawa spływu, zabezpieczenie przeciwerozyjne		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona przeciwerozyjna											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok k. Durbasa	0+000	1+000	x	poprawa spływu, zabezpieczenie przeciwerozyjne		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona przeciwerozyjna											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000162138994	Babica	Babica	0+000	6+240	x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów zurbanizowanych		x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie terenów zurbanizowanych					x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i ochrona terenów przyległych						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Potok Proszowski (Proszowski)	0+000	8+600	x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	60		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLB120002 na rzece Potok Proszowski 3-8,6 km realizacja wycinki drzew w obszarach leśnych w sposób uwzględniający potrzebę ochrony puszczyka uralskiego, dzięcioła czarnego, dzięcioła średniego zgodnie z zapisami PZO

PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	CSK	0+000	4+860	x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów zurbanizowanych	45		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Czyrzyczka (Czyżyczka)	0+000	3+490	x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie terenów przyległych												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Stradomka	0+750	23+425	x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przecierozyjne, ochrona terenów przyległych		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, ochrona terenów przyległych		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, ochrona terenów przyległych		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i ochrona terenów przyległych, zurbanizowanych						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Stradomka	0+750	23+425	x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przecierozyjne, ochrona terenów przyległych		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, ochrona terenów przyległych		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, ochrona terenów przyległych		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i ochrona terenów przyległych, zurbanizowanych						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000262138998	Młynówka	Młynówka	0+000	5+300	x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	40			
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok Kobylecki (Kobylecki)	0+000	2+800	x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie terenów przyległych					x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i ochrona terenów przyległych						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138849	Tarnawka	Tarnawka	0+000	7+500	x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przecierozyjne, ochrona terenów przyległych		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, ochrona terenów przyległych		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, ochrona terenów przyległych									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138849	Tarnawka	Przeginia (Pluskawka)	0+000	8+520	x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przecierozyjne, ochrona terenów przyległych		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, ochrona terenów przyległych		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, ochrona terenów przyległych									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138849	Tarnawka	Rdzawka	0+000	7+300	x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, ochrona terenów przyległych		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, ochrona terenów przyległych					x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe, udroznienie koryta, ochrona terenów przyległych	140		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221388899	Polanka	Wichracz	0+000	3+500	x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, ochrona terenów przyległych		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, ochrona terenów przyległych					x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe, udroznienie w dnie, ochrona terenów przyległych	40	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000162138989	Potok Łapczycki	Poto Łapczycki (Łapczycki)	0+000	6+400	x	zachowanie stanu dna i brzegów, zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne		x	zachowanie i udrożnienie koryta, zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne					x	poprawa i udrożnienie koryta, zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne	200		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138849	Tarnawka	Kamionka	0+000	3+380	x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, ochrona terenów przyległych		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	50		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138869	Potok Trzciański	Podkosówka	0+000	5+670	x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, ochrona terenów przyległych		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe, poprawa spływu, ochrona terenów przyległych		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	120	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221388899	Polanka	Polanka	0+000	16+540	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zabezpieczenie terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	120	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Sanka	0+000	4+300	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zabezpieczenie terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	35		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138729	Młynówka	Młynówka	0+000	1+760	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zabezpieczenie terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	30			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Potok Boczów	0+000	0+750	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona przeciwerozyjna												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Potok k. Magdziarza	0+000	1+200	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona przeciwerozyjna												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Potok Beczka	0+000	1+500	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zabezpieczenie terenów przyległych												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000162138989	Potok Łapczycki	Potok Trzonia	0+000	1+300	x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zabezpieczenie terenów przyległych												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000162138989	Potok Łapczycki	Potok Gierczycki	0+000	1+800	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zabezpieczenie terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	30		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Potok Siedlecki	0+000	3+500	x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zabezpieczenie terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	45		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok Nadole	0+000	0+460	x	poprawa spływu wód, ochrona przeciwerozyjna		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona przeciwerozyjna												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok k. Krawczyka	0+000	2+620	x	poprawa spływu wód, ochrona przeciwerozyjna		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona przeciwerozyjna												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok Łapanowski	0+000	1+500	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zabezpieczenie terenów przyległych												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138849	Tarnawka	Potok Pustka	0+000	0+500	x	poprawa spływu wód, zachowanie stanu dna i brzegów, ochrona przeciwpowodziowa		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona przeciwerozyjna												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok Dworski	0+000	1+400	x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zabezpieczenie terenów przyległych												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Cichawka (Potok Kacza Góra)	0+000	2+000	x	poprawa spływu wód, ochrona przeciwerozyjna		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona przeciwerozyjna												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok Sieradzka	0+000	1+500	x	poprawa spływu wód, ochrona przeciwerozyjna		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona przeciwerozyjna												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok Chrostówka	0+000	0+600	x	poprawa spływu wód, ochrona przeciwerozyjna		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona przeciwerozyjna												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221388899	Polanka	Potok Pogwizdowianka	0+000	1+200	x	poprawa spływu wód, ochrona przeciwerozyjna		x	poprawa spływu wód, zabezpieczenie terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	20	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221388899	Polanka	Potok Zawadka	0+000	1+300	x	poprawa spływu wód, ochrona przeciwerozyjna		x	poprawa spływu wód, zabezpieczenie terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	15	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221388899	Polanka	Potok Olchawianka	0+000	4+500	x	poprawa spływu wód, ochrona przeciwerozyjna		x	poprawa spływu wód, zabezpieczenie terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	55	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok spod Krasnej Góry	0+000	0+700	x	poprawa spływu wód, ochrona przeciwerozyjna		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona przeciwerozyjna												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok k.Hexe	0+000	1+530	x	poprawa spływu wód,zabezpieczenie przeciwerozyjne, ochrona terenów przyległych		x	poprawa spływu wód, zabezpieczenie terenów przyległych												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218489	Czarny Potok	Czarny Potok	0+000	5+690				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych							x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	64				

PLRW2000172139676	Borowa Struga	Borowa Struga	0+000	6+860				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	52		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Domanie	0+000	2+900				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	34	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200021213999	Wisła od Raby do Dunajca	Drwień	0+000	6+142				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławicki oraz Koszycko-Opatowieckiego oraz Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200019213949	Gróbka od Potoku Okulickiego (bez Potoku)	Gróbka	0+000	9+120				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	180		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000262139949	Kanał Jadownicki	Jadownicko-Pojawski	9+000	14+650				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	680		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000172139989	Kisielina	Kisielina	32+312	43+670				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	80		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000262139689	Ulga Uszewska z Kortnicą	Korytnica	0+000	7+900				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	70		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Leksandrówka	0+000	3+600				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	35	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Niedźwiedź	0+000	18+600				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	200	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000172139489	Uszewka	Podszumin	0+000	8+200				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych					x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	42		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000172139489	Uszewka	Przyrowicie Stawiska	0+000	14+500				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	75		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000262139689	Ulga Uszewska z Kortnicą	Strumień	0+000	3+600				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	30		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000172139489	Uszewka	Szczepanowski	0+000	1+340				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	28		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000172139676	Borowa Struga	Ulga Borowej Strugi	0+000	6+150				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych						x	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	65		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000262139689	Ulga Uszewska z Kortnicą	Ulga Uszewki	0+000	3+600				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych					x	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	30		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000172139489	Uszewka	Uszewka	0+000	23+155				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	360		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Uszwica	0+000	54+395				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych		x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów przyległych		x	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	800	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200019213949	Gróbka od Potoku Okulickiego (bez Potoku)	Uście Solne	0+000	1+200				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	12		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000172139676	Borowa Struga	Wróblówka	0+000	4+460				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	42		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000172139469	Młynówka (Dopływ spod Buczkowa)	Wrzępski	0+000	6+960				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych						x	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe		x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	62		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Kowalówka	0+000	5+000				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	150	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	W Gosprzydowej 1	0+000	2+640				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	52	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	W Gosprzydowej Boczny 2	0+000	1+200				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	25	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Z Okocimia	0+000	2+180				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	48	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000172139989	Kisielina	Od Grabna	0+000	2+560				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	45		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000172139989	Kisielina	W Łysej Górze	0+000	1+060				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	28		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Zagrody	0+000	3+460				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	42	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Zawadka	0+000	3+310				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	42	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Spod Jodłowskiej Góry	1+470	2+140				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	12	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Grodna	0+000	6+450				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	120	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122147289	Białka	Bela	0+000	9+660				x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów zabudowanych								x	Poprawa spływu wód i ochrona terenów zabudowanych	180	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Drużkowianka	0+000	2+102				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Potok Czchowski	0+000	2+450				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	33	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147529	Tymówka	Tymówka	0+000	9+000	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta		x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	90	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062147549	Złocki Potok	Zelina Biskupska	0+000	6+500				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	72		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiegooraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Zelina Czchowska	0+000	3+750				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	42	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147529	Tymówka	Zelina Jurkowska	0+000	12+300				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	100	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062147549	Złocki Potok	Zelina Złocka	0+000	4+080				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	54		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiegooraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147289	Białka	Św. Urban	0+000	2+940				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	48	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Św. Hubert	0+000	1+840				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	34	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147529	Tymówka	Bukowiec	0+000	2+180				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	30	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122147529	Tymówka	Zelinka	0+000	2+100				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	24	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147529	Tymówka	Pod Basztą	0+000	0+100				x	poprawa spływu wód, ochrona terenów przyległych								x	poprawa spływu wód, udrożnienie koryta, ochrona terenów przyległych	8	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200017218769	Grabinka	Czarna	14+630	28+130	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	110		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182899	Olszynka	Jabłonka Czermianka	2+025	4+830	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	25	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182899	Olszynka	Jabłonka Czermianka	4+830	8+350	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	40	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	13+520	15+660	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	15+660	17+640	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	17+640	18+000	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	18+000	19+220	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	7		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	19+220	19+440	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	19+440	20+840	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	8		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200017218769	Grabinka	Jabłoniec	0+000	9+550	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	80		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006218729	Potok Chotowski	Nr 5	0+000	5+000	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	40		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182899	Olszynka	Olszynka	12+000	29+100	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	150	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200017218769	Grabinka	Jesionna Przemes	0+260	11+440	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	90		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182899	Olszynka	Swoszówka Swoszowianka	0+000	7+000	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	70	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182899	Olszynka	Od Żurowej	0+000	6+500	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	65	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000262139949	Kanał Jadownicki	Kanał Jadownicki Jadownicko-Pojawski	0+000	9+000	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	70		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000172139989	Kisielina	Kisielina	0+000	20+700	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe		x	zachowanie stanu dna i brzegów	280		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000172139989	Kisielina	Kisielina	20+700	32+312	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	120		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000172139989	Kisielina	Łoponski Potok Pokrzywka	0+000	2+775	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	25		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000172139989	Kisielina	Łoposki Potok Pokrzywka	2+775	4+400	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	15		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000172139989	Kisielina	Ulga	0+000	14+500	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe		x	zachowanie stanu dna i brzegów	140		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000172139989	Kisielina	Zabawski Rów Zabawski	0+000	11+600	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe	95					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20002621569	Wiślina	Wiślina, Hubenicki Hubenicki	0+000	12+570				x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	100		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Breń Brenka	0+000	4+200	x	zachowanie stanu dna i brzegów		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (40% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie stanu dna i brzegów / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących ***		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe		x	zachowanie stanu dna i brzegów	45			
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Breń Brenka	4+200	21+600	x	zachowanie stanu dna i brzegów		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (40% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie stanu dna i brzegów / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących ***								x	zachowanie stanu dna i brzegów	200			
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Breń Brenka	21+600	28+940	x	zachowanie stanu dna i brzegów		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (40% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie stanu dna i brzegów / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących ***		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	85			
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Granica Graniczny	0+000	7+400	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	65			

PLRW20002621729	Kanał Zyblikiewicza	Kanał Zyblikiewicza Kanał Zyblikiewicz Nr 1	0+000	14+770	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	120		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20002621729	Kanał Zyblikiewicza	Kanał Zyblikiewicza Drugi Kanał Zyblikiewicz Nr 2	0+000	17+190	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	140		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Koźmiejówka	0+000	4+880	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	45			
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Koźmiejówka	4+880	5+830	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów													
PLRW200026217428	Żymanka	Drzemanka Żymanka	0+000	12+000				x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów										
PLRW200026217428	Żymanka	Drzemanka Żymanka	12+000	16+175				x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów										

PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Breń Żabnica-Breń	1+270	2+605				możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (40% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie stanu dna i brzegów / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących ***					x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe	20						
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Breń Żabnica-Breń	11+500	37+000				możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (40% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie stanu dna i brzegów / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących ***					x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe		x	zachowanie stanu dna i brzegów	700			
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Breń Żabnica-Breń	11+500	37+000				x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe		x	zachowanie stanu dna i brzegów	700			
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Żabnica Żabnica-Breń	37+000	58+680	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	160			
PLRW200017217449	Upust	Dęba	0+000	5+930	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe		x	zachowanie stanu dna i brzegów	75		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200017217419	Breń - Żabnica do Żabnicy	Kanał "A" Dąbrowica	0+000	4+160				x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów										

PLRW200017217419	Breń - Żabnica do Żabnicy	Częściowo trasą: Rybnica Kanał "B" Zabrnie	0+000	5+150				x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów										
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Kanał "Dąbrówki Breńskie"	0+080	10+680				x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów										
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Częściowo trasą: Rybnica Kanał "Od Podlesia"	0+000	4+600				możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (40% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie stanu dna i brzegów / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących ***		x	zachowanie stanu dna i brzegów										
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Kanał "Radwan"	0+179	4+922				możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (40% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie stanu dna i brzegów / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących ***		x	zachowanie stanu dna i brzegów										
PLRW200026217434	Skrzynka	Skrzynka Kanał "Skrzynka	0+000	9+860				x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów										
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Średnica Kanał "Średnica"	0+230	11+430				możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (40% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie stanu dna i brzegów / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących ***		x	zachowanie stanu dna i brzegów										
PLRW200026217428	Żymanka	Drzemanka Kanał Ulga Żymanki	0+000	0+622				x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów										

PLRW200017217449	Upust	Łoś	0+000	1+570	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe		x	zachowanie stanu dna i brzegów	15		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200017217449	Upust	Łoś	2+990	6+420	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	30		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000172174369	Nieczajka	Nieczajka	0+000	11+080	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe		x	zachowanie stanu dna i brzegów	115			

PLRW20002621732	Rów Odmęcki	Rów Odmęcki Odmęcki	0+000	5+140	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	40		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Olesieńka	0+000	8+560	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów				
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Oleśnica	0+000	5+600	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów				
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Smęgorzówka	0+000	5+000	x	zachowanie stanu dna i brzegów		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (40% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie stanu dna i brzegów / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących ***		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	70			
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Dziki Potok Szarwarcznka	0+000	9+400	x	zachowanie stanu dna i brzegów		możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (40% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zachowanie stanu dna i brzegów / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących ***		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów				

PLRW200017217449	Upust	Upust	1+110	9+430	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe		x	zachowanie stanu dna i brzegów			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200017217449	Upust	Upust	9+430	31+236	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Wielopólka	0+000	5+000	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe		x	zachowanie stanu dna i brzegów	50			
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Wielopólka	5+000	8+335	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	35			

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Połomyjka Bogoniowianka	0+000	0+400	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Połomyjka Bogoniowianka	0+400	3+000	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	20	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	1+700	5+950	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Burzynianka	0+000	3+500	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147729	Brzozowianka	Brzozowianka	0+000	0+700	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe		x	zachowanie stanu dna i brzegów	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122147729	Brzozowianka	Brzozowianka	0+700	12+000	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	128	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Charzewianka	0+000	0+614	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe		x	zachowanie stanu dna i brzegów	8	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Charzewianka	0+614	3+854	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221485729	Chojniczanka	Chojniczanka	0+000	6+570	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	70	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Dębnica	0+000	2+500	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	30	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Dębnica	2+500	4+960	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	20	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148549	Jastrzębianka	Kąśnianka	0+000	9+550	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	100	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122147749	Lubinka	Lubinka	0+000	1+230	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe	12				W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122147749	Lubinka	Lubinka	1+230	9+280	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	80		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Mesznianka	0+000	0+800	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	7	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Mesznianka	0+800	7+030	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	70	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214789	Więckówka	Milówka	0+000	2+200				x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe	35					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214789	Więckówka	Milówka	2+200	7+140	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	50		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148729	Karwodrzanka	Karwodrzanka Młynówka	0+000	3+900	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	40		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148729	Karwodrzanka	Karwodrzanka Młynówka	3+900	4+500				x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów									W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148729	Karwodrzanka	Karwodrzanka Młynówka	4+500	6+340	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	20		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Moczarka	0+000	0+850	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Moczarka	0+850	1+780	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214889	Wątok	Przemeszew Mrozówka	0+000	4+460	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	50		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu raz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148552	Ostruszanka	Ostruszanka	0+000	2+378				x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	24	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148552	Ostruszanka	Ostruszanka	2+378	7+200	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	50	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214769	Paleśnianka	Paleśnianka	0+000	1+380				x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe	20				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214769	Paleśnianka	Paleśnianka	1+380	15+000	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	150	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Piotrkowianka	0+000	1+910				x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	20	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Pleśnieńska Rzeka Pleśnianka	0+000	2+880	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Szpera Potok "D"	0+000	1+500	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Szpera Potok "D"	1+500	2+860	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Poźnianka	0+000	1+260	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Poźnianka	1+260	4+400	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214878	Radlanka	Radlanka	0+000	3+250	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	25		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214878	Radlanka	Radlanka	3+250	7+700	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów			W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Radłowski	0+000	11+580							x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	120	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214858	Rostówka	Rostówka Roztówka	0+000	9+250	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	100	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214756	Rudzianka	Rudzanka	0+000	2+500				x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe		x	zachowanie stanu dna i brzegów	30	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214756	Rudzianka	Rudzanka	2+500	6+500	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	40	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Rychwałdzianka	0+000	4+740	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	50	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148569	Rzepianka	Rzepianka	0+000	16+160	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	180	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki oraz Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Rzuchowianka	0+000	2+870	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221485749	Siedliszczanka	Siedliszczanka Siedliszanka	0+000	1+200				x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	12	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221485749	Siedliszczanka	Siedliszczanka Siedliszanka	1+200	8+150	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	68	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148549	Jastrzębianka	Siekierczanka Siekierczynka	0+000	6+100	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	50	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Stróżanka	0+000	5+530	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe		x	zachowanie stanu dna i brzegów	60	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214889	Wątok	Strusinka	0+000	4+510	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	35		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu raz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Lasowa Rzeka Szczepanowski	0+000	1+520	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	15	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Lasowa Rzeka Szczepanowski	1+520	5+200	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148699	Szwedka	Szwedka	0+000	16+030	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	180	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214889	Wątok	Zimna Woda Wątoczek	0+000	8+960	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	90		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu raz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214889	Wątok	Wątok	0+000	2+800	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe		x	zachowanie stanu dna i brzegów	25		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu raz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214889	Wątok	Wątok	2+800	4+460				x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu raz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214889	Wątok	Wątok	4+460	24+680	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	200		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu raz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214789	Więckówka	Więckówka, Grabianka Więckówka	0+000	1+140				x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	12		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214789	Więckówka	Więckówka, Grabianka Więckówka	1+140	4+300				x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe						W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214789	Więckówka	Więckówka, Grabianka Więckówka	4+300	11+390	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	60		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Wolanka	0+000	3+670	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Wolanka	3+670	6+760	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	30	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148699	Szwedka	Zalasówka Zalasowianka	0+000	5+500	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	55	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka	0+000	5+270	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	50	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122147589	Wieleń	Wieleń Zelina Gwoździecka	0+000	8+120	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	80		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Zimna Woda	0+000	3+760	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	40	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148549	Jastrzębianka	Kąśnianka Jastrząbianka	0+000	2+810	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zachowanie stanu dna i brzegów	30	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148549	Jastrzębianka	Bez nazwy (dz. 1098 Jastrzębia)	0+000	0+830	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	8	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148549	Jastrzębianka	Bez nazwy (dz. 738 Jastrzębia)	0+000	1+200	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	12	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Kipsznianka	0+000	6+000	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	60	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214769	Paleśnianka	Olszowianka	0+000	3+750	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	40	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214769	Paleśnianka	Słonianka	0+000	6+500	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	65	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bez nazwy dz. nr 59 Gromnik dz. nr 1823 Siemiechów	0+000	1+510	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	15	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122147729	Brzozowianka	Siemiechowianka Siemiechówka	0+000	10+500	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	120	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148699	Szwedka	Wolninka	0+000	2+250	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	25	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214769	Paleśnianka	Zadziele	0+000	0+685	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	7	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122147589	Wieleń	Brak nazwy Wieleń	0+000	3+640	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	40		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214769	Paleśnianka	Łazienki	0+000	0+750	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	8	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214769	Paleśnianka	Dębrza	0+000	1+460	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	15	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214769	Paleśnianka	Kawiory	0+000	2+100	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	25	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Bez nazwy dz. nr 654 Koszyce Małe	0+000	3+090	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	30	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148729	Karwodrzanka	Od Zalasowej	0+000	4+220	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	45		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122147729	Brzozowianka	Książe	0+000	1+925	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	20	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122147729	Brzozowianka	Moszczenica	0+000	2+700	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	30	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214789	Więckówka	Lednica Górna Rudka	0+000	1+100	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	10		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214789	Więckówka	Mizerówka	0+000	1+180	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	10		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bez nazwy dz. nr 141 Polichty	0+000	1+030	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bez nazwy dz. nr 448 Gromnik	0+000	2+035	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	20	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bez nazwy dz. nr 68, 181 Zborowice	0+000	2+100	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	20	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148549	Jastrzębianka	Bez nazwy dz. nr 412 Bruśnik	0+000	4+070	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	40	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bez nazwy dz. nr 230 Polichty	0+000	1+160	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Kipsznianka Bez nazwy dz. nr 406 Polichty	0+000	0+840	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214889	Wątok	Białka Korzeń	0+000	1+450	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów					x	zabezpieczenie przeciwpowodziowe		x	zachowanie stanu dna i brzegów	45		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu raz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214889	Wątok	Białka Korzeń	2+800	7+250	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	zachowanie stanu dna i brzegów								x	zachowanie stanu dna i brzegów	40		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu raz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218269	Sękówka	Bartne	0+000	1+820	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218256	Bielanka	Bielański	0+000	1+600	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182769	Libuszanka	Bocheński	0+000	0+210	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182769	Libuszanka	Bocheński	0+210	1+280	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182769	Libuszanka	Bocheński	1+280	2+150	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Bucznik	0+000	2+940	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Cegiełka	0+000	2+320	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182749	Moszczanka	Cmentarny	0+000	0+370	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182749	Moszczanka	Cmentarny	0+370	1+940	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka (Dominikowa wg Rozp. RM)	0+000	1+200	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka (Dominikowa wg Rozp. RM)	1+200	2+200	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka (Dominikowa wg Rozp. RM)	2+200	3+600	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka (Dominikowa wg Rozp. RM)	3+600	3+756	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka (Dominikowa wg Rozp. RM)	3+756	5+204	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka (Dominikowa wg Rozp. RM)	5+204	6+950	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka (Dominikowa wg Rozp. RM)	6+950	8+250	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218269	Sękówka	Dragaszówka	0+000	0+120	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218269	Sękówka	Dragaszówka	0+120	0+935	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218269	Sękówka	Dragaszówka	0+935	2+470	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Dzielec	0+000	2+150	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182769	Libuszanka	Ferdel	0+000	2+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Gromala	0+000	2+560	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Jahniace	0+000	4+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182769	Libuszanka	Kamienny	0+000	1+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Kapeluska	0+000	2+650	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kociołek	0+000	2+400	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182729	Kobylanka	Kociołek	2+400	4+650	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182769	Libuszanka	Królówka	0+000	2+560	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182769	Libuszanka	Królówka	2+560	2+860	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182769	Libuszanka	Królówka	2+860	3+500	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182749	Moszczanka	Miastki (Kwiatonowicki wg Rozp. RM)	0+000	3+780	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Łęg	0+000	0+400	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Łęg	0+400	2+100	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Medindek	0+000	2+970	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182769	Libuszanka	Męcianka	0+000	1+930	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182749	Moszczanka	Moszczanka	0+000	15+638	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182749	Moszczanka	Moszczanka	15+638	16+188	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cięźkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Cięźkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182749	Moszczanka	Moszczanka	16+188	16+988	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cięźkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Cięźkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182749	Moszczanka	Moszczanka	16+988	17+088	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182749	Moszczanka	Moszczanka	17+088	17+588	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182749	Moszczanka	Moszczanka	17+588	18+940	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122181334	Wisłoka do Reszówki	Od Gładyszowa	0+000	5+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122181334	Wisłoka do Reszówki	Od Gładyszowa	5+000	6+500	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122181334	Wisłoka do Reszówki	Od Gładyszowa	6+500	8+400	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Od Granicy	0+000	2+350	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Od Huty	0+000	1+900	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182769	Libuszanka	Od Rozdziela	0+000	1+386	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182769	Libuszanka	Od Rozdziela	1+386	1+400	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182729	Kobylanka	Osiński	0+000	0+745	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182729	Kobylanka	Osiński	0+745	2+900	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182729	Kobylanka	Osiński	2+900	2+940	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182729	Kobylanka	Osiński	2+940	3+100	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182729	Kobylanka	Osiński	3+100	3+140	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182729	Kobylanka	Osiński	3+140	3+650	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Osiówka	0+000	2+250	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182749	Moszczanka	Pasternik	0+000	2+500	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby uwaga tylko 1 st. w km 0+630												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182589	Bystrzanka	Pod Sośniną	0+000	1+740	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	R-1	0+000	0+170	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	R-1	0+170	1+940	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	R-1	1+940	2+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218269	Sękówka	Roztoka	0+000	1+750	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218269	Sękówka	Rzemiczka	0+000	1+253	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218269	Sękówka	Rzemiczka	1+253	2+030	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218269	Sękówka	Skalny	0+000	3+300	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218256	Bielanka	Sołtysi	0+000	1+280	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Suchy	0+000	1+150	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Surma	0+000	3+400	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182769	Libuszanka	Szkolny	0+000	0+230	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182769	Libuszanka	Szkolny	0+230	1+620	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182769	Libuszanka	Świniarki	0+000	0+159	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182769	Libuszanka	Świniarki	0+159	0+184	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182769	Libuszanka	Świniarki	0+184	2+104	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182769	Libuszanka	Świniarki	2+104	2+372	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182769	Libuszanka	Świniarki	2+372	4+250	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182769	Libuszanka	Ulga	0+000	0+400	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wapnianka (Wapieniank a wg Rozp. RM)	0+000	0+680	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182769	Libuszanka	Wapnianka (Wapieniank a wg Rozp. RM)	0+680	2+860	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wapnianka (Wapieniank a wg Rozp. RM)	2+860	3+800	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182749	Moszczanka	Wolański	0+000	6+600	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	0+000	1+700	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	1+700	2+500	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	2+500	3+620	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	3+620	4+690	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	4+690	4+890	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	4+890	5+120	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	5+120	5+300	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	5+300	5+800	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	5+800	5+900	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	GOR/P/446	0+000	0+550	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	GOR/P/446	0+550	3+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182749	Moszczanka	GOR/P/584	0+000	0+400	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182749	Moszczanka	GOR/P/585	0+000	0+730	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122182749	Moszczanka	GOR/P/627	0+000	3+280	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122182729	Kobylanka	GOR/P/670	0+000	0+400	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby													

PLRW200012218269	Sękówka	GOR/P/717	0+000	0+916	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012218269	Sękówka	GOR/P/717	0+916	1+050	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	GOR/P909	0+000	0+850	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	Bieśniański	0+000	0+330	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Bieśniański	0+330	2+230	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	0+000	0+265	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	0+265	0+392	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	0+392	0+433	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	0+433	0+896	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	0+896	0+940	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	0+940	0+980	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	0+980	1+700	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Brzanka	0+000	4+300	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Brzanka	4+300	4+400	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Brzański	0+000	1+200	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cięźkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Cięźkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Górski	0+000	2+300	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cięźkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Cięźkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Grochowa	0+000	1+320	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cięźkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Grochowa	1+320	1+376	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cięźkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Grochowa	1+376	2+590	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Jankowianka	0+000	2+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Jar Sędziszowa	0+000	0+202	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cięźkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Jar Sędziszowa	0+202	0+850	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cięźkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Kicunki	0+000	2+110	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	5+336	5+476	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	5+476	6+027	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	6+027	6+890	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	6+890	8+130	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	8+130	8+426	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	8+426	9+340	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	9+340	9+986	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	9+986	13+700	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	13+700	14+036	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	14+036	14+436	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	14+436	18+936	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Pławienka (Od Bruśnika wg Rozp. RM)	0+000	0+120	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cięzkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Pławienka (Od Bruśnika wg Rozp. RM)	0+120	0+530	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cięzkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Pławienka (Od Bruśnika wg Rozp. RM)	0+530	3+600	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cięzkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Od Katanówek	0+000	0+450	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cięzkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Od Katanówek	0+450	2+200	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cięzkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	Perkówka	0+000	3+101	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cięzkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Perkówka	3+101	5+950	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	Perkówka	5+950	6+141	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Pogwizdowski	0+000	0+510	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	Pogwizdowski	0+510	0+650	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Pogwizdowski	0+650	3+230	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Sędziszowski	0+000	1+300	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Staszkowski	0+000	4+750	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148512	Stróżnianka	Stróżnianka	0+000	2+979	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												

PLRW2000122148512	Stróżnianka	Stróżnianka	2+979	3+184	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												
PLRW2000122148512	Stróżnianka	Stróżnianka	3+184	5+400	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										

PLRW2000122148512	Stróżnianka	Stróżnianka	5+400	5+800	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												
PLRW2000122148512	Stróżnianka	Stróżnianka	5+800	7+500	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										

PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	0+000	0+200	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	0+200	0+500	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	0+500	2+030	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	2+030	2+080	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	2+080	3+620	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	3+620	5+400	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	5+400	5+800	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	5+800	5+830	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	5+830	8+820	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	Tłoczny	0+000	0+115	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Tłoczny	0+115	1+550	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	Wesoły	0+000	0+455	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Wesoły	0+455	1+741	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	Wesoły	1+741	2+780	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	Wiatrowski	0+000	2+880	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	Wolski	0+000	2+820	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	GOR/P/28	0+000	2+140	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148529	Zborowianka	GOR/P/60	0+000	0+630	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148529	Zborowianka	GOR/P/90	0+000	2+770	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	GOR/P/103	0+000	1+030	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214838	Polnianka	GOR/P/181	0+000	0+400	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214838	Polnianka	GOR/P/181	0+400	0+450	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214838	Polnianka	GOR/P/181	0+450	0+550	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Borek	0+000	1+280				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Bukowski	0+000	1+680				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Czarnowicki	0+000	2+360				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Czarny	0+000	2+660				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Czarny	2+660	4+660	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138849	Tarnawka	Dąbrowy	0+000	1+340				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Godusza	0+000	1+900				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138849	Tarnawka	Górowski	0+000	1+000				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138849	Tarnawka	Górowski	1+000	2+150	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Jaworski	0+000	3+140				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138849	Tarnawka	Jodłówka	0+000	0+500				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138849	Tarnawka	Jodłówka	0+500	1+720	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138849	Tarnawka	Kaletowski	0+000	2+300				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Katowski	0+000	2+700				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Kwitowski	0+000	1+820				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138849	Tarnawka	Lipowski	0+000	3+200				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Markuszowski	0+000	1+500				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Od Hanuli	0+000	1+790				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Od Hanuli	1+790	3+490	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138849	Tarnawka	Od Kostrzy	0+000	5+400				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138849	Tarnawka	Owsiany	0+000	1+060				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138849	Tarnawka	Podlesie	0+000	1+160				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138849	Tarnawka	Przeginia	8+520	13+370				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Przenosza	0+000	2+870				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Przenosza	2+870	4+100	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138849	Tarnawka	Przylasek	0+000	0+920				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138849	Tarnawka	Rybski	0+000	0+400				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	powstrzymanie piętrzenia podtapiania przyległych terenów, zmniejszenie szkód na budowlach, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby	80		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138849	Tarnawka	Rybski	0+400	4+900	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138849	Tarnawka	Rybski	4+900	7+360	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138849	Tarnawka	Ryje	0+000	2+680				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Sawka	3+640	7+040				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Sawka	7+040	8+740	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Sawka	8+740	11+150	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138849	Tarnawka	Stawisko	0+000	2+620				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Stradomka	34+695	35+030				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	powstrzymanie piętrzenia podtapiania przyległych terenów, zmniejszenie szkód na budowlach, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby	300		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Stradomka	35+030	43+400	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Stradomka	43+400	46+335	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Stróża	0+000	7+275				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	powstrzymanie piętrzenia podtapiania przyległych terenów, zmniejszenie szkód na budowlach, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby	80		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Szyja	0+000	1+440				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138849	Tarnawka	Tarnawka	7+500	9+100				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	powstrzymanie piętrzenia podtapiania przyległych terenów, zmniejszenie szkód na budowlach, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby	300		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138849	Tarnawka	Tarnawka	9+100	20+900	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138849	Tarnawka	Tarnawka	20+900	23+260	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Temerowski	0+000	1+120				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122138849	Tarnawka	Zimna Woda	0+000	0+350				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122138849	Tarnawka	Zimna Woda	0+350	2+100	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Danielowski	0+000	1+200				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Jeziernik	0+000	2+860				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Laskowianka	0+000	1+500				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Laskowianka	1+500	4+200	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822229	Zubrzyca	Dudowski	0+000	1+500				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, utrzymanie parametrów technicznych koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822229	Zubrzyca	Potok Gawryłowski (Bosakowski)	0+000	0+500				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, utrzymanie parametrów technicznych koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822229	Zubrzyca	Potok Gawryłowski (Bosakowski)	0+500	3+550	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Grapowski Potok (Grapowski)	0+000	2+502				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, utrzymanie parametrów technicznych koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH120002 na rzece Grapowski Potok 5,5m-19m -należy zaniechać prac, które mogą wpłynąć na naturalny stan cieku, dopuszcza się prowadzenie prac w przypadku ochrony przeciwpowodziowej i usuwania szkód popowodziowych; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; wycinka pojedynczych drzew możliwa jest w przypadku zagrożenia powstawania zatorów oraz w przypadku konieczności konserwacji istniejących urządzeń i budowli wodnych; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski	0+000	0+109	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski	0+109	0+396				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski	0+396	1+000	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski	1+000	2+040				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, utrzymanie parametrów technicznych koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski	2+040	2+348	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski	2+348	3+108				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, utrzymanie parametrów technicznych koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski	3+108	4+700	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski-boczny	0+000	0+420	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski-boczny	0+420	0+860				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, utrzymanie parametrów technicznych koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski-boczny	0+860	2+000	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pitowski Potok (Pitowski)	0+000	1+586				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, utrzymanie parametrów technicznych koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822249	Piekielnik	Grónik (Grójecki)	0+000	6+712	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822249	Piekielnik	Grónik (Grójecki)	6+712	12+000				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, utrzymanie parametrów technicznych koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822249	Piekielnik	Zimny	0+000	1+900				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, utrzymanie parametrów technicznych koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822249	Piekielnik	Biała Woda (Piekielniczek Biały)	0+000	4+050	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bałki	0+000	2+000	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bębeński Potok (Bembeński)	0+000	1+000	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bębeński Potok (Bembeński)	1+000	2+460				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, utrzymanie parametrów technicznych koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH120002 na rzece Bębeński Potok - 0-1km i 4-6 km i od 1- 1,944 km-należy zaniechać prac, które mogą wpłynąć na naturalny stan cieku, dopuszcza się prowadzenie prac w przypadku ochrony przeciwpowodziowej i usuwania szkód popowodziowych; likwidacja odsypisk i namulisk jest możliwa w przypadku zagrożenia powodziowego z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; wycinka pojedynczych drzew możliwa jest w przypadku zagrożenia powstawania zatorów oraz w przypadku konieczności konserwacji istniejących urządzeń i budowli wodnych; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bębeński Potok (Bembeński)	2+460	4+750				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bębeński Potok (Bembeński)	7+800	10+300				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, utrzymanie parametrów technicznych koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bębeński-boczny (Bembeński-boczny)	0+000	0+800				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bębeński-boczny (Bembeński-boczny)	0+800	2+200	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822229	Zubrzyca	Składziska (Bez nazwy)	0+000	2+500	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822249	Piekielnik	Borowy	0+000	12+350																	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Borówkowy	0+000	0+860				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, utrzymanie parametrów technicznych koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Borówkowy	0+860	2+000	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822249	Piekielnik	Borczak (Czerwona Woda)	0+000	11+200	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW1200128222729	Lipnica	Księży Potok (Farski)	0+000	2+430	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, utrzymanie parametrów technicznych koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW1200128222729	Lipnica	Karłowski	0+000	1+500	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, utrzymanie parametrów technicznych koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW1200128222729	Lipnica	Kiczorka (Kiczora)	0+000	6+000	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822249	Piekielnik	Głodowski Potok (Królowski)	0+000	3+250	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW1200128222729	Lipnica	Kurkowski	0+000	1+100	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Morzeniowski	0+000	0+500	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Murgaś	0+000	3+162	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822249	Piekielnik	Rokicki	0+000	3+220	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822229	Zubrzyca	Rysiowski	0+000	2+600	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW1200128222729	Lipnica	Górka (Saligowski)	0+000	3+200	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, utrzymanie parametrów technicznych koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW1200128222729	Lipnica	Kuligowski Potok (Sumowy)	0+000	3+250	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, utrzymanie parametrów technicznych koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822229	Zubrzyca	Solawka (Urbarski)	0+000	2+700	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822249	Piekielnik	Zimny-boczny	0+000	0+600	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Psiarnia (Żary)	0+000	1+600	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW120012822269	Syhlec	Kidunowski Potok (Kidunowski)	0+000	4+000	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby						x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, utrzymanie parametrów technicznych koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW120012822269	Syhlec	Mentelowski Potok (Mentelowski)	0+000	1+900	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, utrzymanie parametrów technicznych koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000232141149	Piekielnik	Kleszczyn	0+000	1+581				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, utrzymanie parametrów technicznych koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	powstrzymanie piętrzenia wody oraz podtapiania przyległych terenów dla zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby	15		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000232141149	Piekielnik	Kleszczyn	1+581	2+885				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000232141149	Piekielnik	Maciejówka (Maciejowski)	0+000	1+585				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, utrzymanie parametrów technicznych koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000232141149	Piekielnik	Maciejówka (Maciejowski)	1+585	2+915	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, utrzymanie parametrów technicznych koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Młynówka	0+000	0+763				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000232141149	Piekielnik	Piekielnik	0+000	3+000				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, utrzymanie parametrów technicznych koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	powstrzymanie piętrzenia wody oraz podtapiania przyległych terenów dla zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby	35		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH120002 na rzece Piekielnik 0-8,2 km należy zaniechać prac, które mogą wpłynąć na naturalny stan cieku, dopuszcza się prowadzenie prac w przypadku ochrony przeciwpowodziowej i usuwania szkód popowodziowych
PLRW2000232141149	Piekielnik	Piekielnik	3+000	12+880	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	powstrzymanie piętrzenia wody oraz podtapiania przyległych terenów dla zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby	15		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Z Olszyn	0+000	0+400	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Z Olszyn	0+400	1+150				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, utrzymanie parametrów technicznych koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Potok "B"	0+000	3+340				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, utrzymanie parametrów technicznych koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142141399	Dunajec od Białego Dunajca do zb. Czorsztyn	Czerwonka	0+000	1+050				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, utrzymanie parametrów technicznych koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142141399	Dunajec od Białego Dunajca do zb. Czorsztyn	Czerwonka	1+050	3+550				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Na Kamieńcu	0+000	1+048				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, utrzymanie parametrów technicznych koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221411569	Lepietnica	Ogrodzonka	0+000	0+775				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, utrzymanie parametrów technicznych koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221411569	Lepietnica	Ogrodzonka	0+775	1+800	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141349	Leśnica	Suchy Potok (Suchy)	0+000	4+300				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, utrzymanie parametrów technicznych koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Gminny Potok (Gminny)	0+000	0+440				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby														w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Gminny Potok (Gminny)	0+440	0+490				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Gminny Potok (Gminny)	0+490	7+700	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Gminny Potok (Gminny)	7+700	8+700				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221411569	Lepietnica	Biłcok	0+000	3+100	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Borek	0+000	2+800	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000232141149	Piekielnik	Potok Chorów (Chorowy)	0+000	3+650	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000232141149	Piekielnik	Doprowadzalnik	0+000	4+600				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, utrzymanie parametrów technicznych koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Gawroński	0+000	2+200	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000721419729	Krośnica	Glebiorz	0+000	2+950	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Głęboki	0+000	1+042																	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000232141149	Piekielnik	Ligasowa Woda	0+000	1+800	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Marcin	0+000	1+950																	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221411569	Lepietnica	Obroczna	0+000	8+000	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, utrzymanie parametrów technicznych koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000232141149	Piekielnik	Odrowąż	0+000	4+700	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								x	powstrzymanie piętrzenia wody oraz podtapiania przyległych terenów dla zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby	20		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000232141149	Piekielnik	Sokołowski	0+000	4+100				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, utrzymanie parametrów technicznych koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Szymków	0+000	4+100	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000232141149	Piekielnik	Trójnik	0+000	2+400	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									x	powstrzymanie piętrzenia wody oraz podtapiania przyległych terenów dla zapewnienia swobodnego spływu wód, utrzymania drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby	15		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200015214195	Dunajec od Zb. Czorsztyn do Grajcarka	Wygon NTA/P/3761	0+000	0+345				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200015214195	Dunajec od Zb. Czorsztyn do Grajcarka	Wygon NTA/P/3761	0+345	0+650	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142141549	Białka od Jaworowego do ujścia	Bez Nazwy TAT/P/984	0+000	0+530	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby													

PLRW2000142141549	Białka od Jaworowego do ujścia	Bez Nazwy TAT/P/984	0+530	1+300				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby													
PLRW2000142141549	Białka od Jaworowego do ujścia	Bez Nazwy TAT/P/984	1+300	1+840	x	zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, utrzymanie parametrów technicznych koryta, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby						

PLRW2000142141399	Dunajec od Białego Dunajca do zb. Czorsztyn	Bez Nazwy (Podniwka) NTA/P/1194	0+000	2+ 140				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419929	Czarna Woda	Browary	0+000	1+380				x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Kopaliny	0+000	0+900	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Łąkta	0+000	4+200	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskieg o Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Barczynka	0+000	1+856	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Barczynka	1+856	5+200	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Kucowa	0+000	1+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Z Lasu	0+000	0+950	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	K/Betoniarni	0+000	1+130	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	powstrzymanie piętrzenia podtapiania przyległych terenów, zmniejszenie szkód na budowlach, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby	30		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Dąbrówka	0+000	1+800	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Dąbrówka	1+800	8+400	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	powstrzymanie piętrzenia podtapiania przyległych terenów, zmniejszenie szkód na budowlach, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby	70		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Majdan	0+000	5+250	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Od Lasu	0+000	1+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Od Osowa	0+000	1+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Sękowina	0+000	1+300	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Szczubanowski	0+000	3+200	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	powstrzymanie piętrzenia podtapiania przyległych terenów, zmniejszenie szkód na budowlach, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby	50		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221419969	Słomka	Na Granicy	0+000	1+360	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419974	Moszczenica	Od Bani	0+000	1+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowy m obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221419974	Moszczenica	Od Maśki	0+000	1+050	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419974	Moszczenica	Za Lasem	0+000	1+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221419989	Gostwiczanka	Od Drogi na Wysokie	0+000	3+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419989	Gostwiczanka	Od Mokrej Wsi	0+000	1+500	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221419989	Gostwiczanka	Od Sokowina	0+000	1+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419989	Gostwiczanka	Od Zagórowa	0+000	1+400	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221419989	Gostwiczanka	Rąbacz	0+000	1+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419989	Gostwiczanka	Rdzawka	0+000	1+700	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221419989	Gostwiczanka	Z Lasu Kramera	0+000	1+500	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001221419989	Gostwiczanka	Z Waderżyna	0+000	1+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001221419989	Gostwiczanka	Z Wysokiego	0+000	1+250	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214352	Biczyczanka	Kraśnianka	0+000	2+400	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142143299	Kamienica od Kamionki do ujścia	Łącznik	0+000	7+100	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Maciejówka	0+000	0+600	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122143289	Kamionka	Ptaszkowianka	0+000	2+040	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214229	Muszynka	Piorun	0+000	0+600	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214229	Muszynka	Z Rozdziela	0+000	0+500	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214229	Muszynka	Z Mochnaczki	0+000	1+100	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014214729	Łososina od Potoku Stańkowskiego do ujścia	Michalczowski	0+000	3+500	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014214729	Łososina od Potoku Stańkowskiego do ujścia	Sadowy	0+000	2+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Zbęcki	0+000	2+800	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Glinik	0+000	1+090	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	K/Augustyna	0+000	1+800	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	powstrzymanie piętrzenia podtapiania przyległych terenów, zmniejszenie szkód na budowlach, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby	45	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	K/Augustyna	1+800	2+600	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Od Stawu	0+000	1+400	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Od Wiatrowic	0+000	0+800	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Zadworze	0+000	1+700	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Radajowice	0+000	2+500	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214589	Przydonianka	Podolanka	0+000	5+250	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214589	Przydonianka	Z Nowej Wsi	0+000	2+240	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214769	Paleśnianka	Podbojanka	0+000	3+900	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214769	Paleśnianka	Z Lasu	0+000	1+440	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214769	Paleśnianka	Z Posadowej	0+000	3+030	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Czerwony	0+000	1+500	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Czerwony	1+500	2+400	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Grodna	0+000	5+500	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Z Górki	0+000	0+900	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cięźkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Cięźkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Z Osikowa	0+000	1+600	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cięźkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Cięźkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Kamionka	0+000	1+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cięźkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Cięźkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Matulanka	0+000	1+300	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cięźkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Cięźkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Półanek	0+000	1+100	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cięźkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Słopnianka	0+000	4+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cięźkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Sudoł	0+000	4+500	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Z Sośnia Górnego	0+000	0+900	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Widlak	0+000	1+500	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Siołkówka	0+000	3+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Zagórze	0+000	1+200	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cięźkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Wyskitnianka	0+000	4+300	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cięźkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148369	Gródkówka	Grodkówka	0+000	4+900	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	powstrzymanie piętrzenia podtapiania przyległych terenów, zmniejszenie szkód na budowlach, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby	50		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148369	Gródkówka	Grodkówka	4+900	5+700	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	powstrzymanie piętrzenia podtapiania przyległych terenów, zmniejszenie szkód na budowlach, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148369	Gródkówka	Cisawy	0+000	0+160	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148369	Gródkówka	Cisawy	0+160	3+500	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148369	Gródkówka	Graniczny	0+000	0+800	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148369	Gródkówka	Liszkowy	0+000	1+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148369	Gródkówka	Łukaszowski	0+000	1+300	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148369	Gródkówka	Od Granic	0+000	1+200	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148369	Gródkówka	Wsiówka	0+000	1+900	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148369	Gródkówka	Z Podlesia	0+000	1+350	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148369	Gródkówka	Rakowiec	0+000	2+700	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148352	Strzylawka	Strzylawka	0+000	6+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148352	Strzylawka	Browarny	0+000	1+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148352	Strzylawka	Czarny	0+000	1+500	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148352	Strzylawka	Gryblówka	0+000	1+200	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148352	Strzylawka	Starowiejski	0+000	1+250	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mieniu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148352	Strzylawka	Węglarnia	0+000	1+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000122148352	Strzylawka	Potoki	0+000	1+700	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000122148352	Strzylawka	Kozieniec	0+000	0+950	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Jasienianka	0+000	2+100	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	powstrzymanie piętrzenia podtapiania przyległych terenów, zmniejszenie szkód na budowlach, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby	50		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Jasienianka	2+100	13+600	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	powstrzymanie piętrzenia podtapiania przyległych terenów, zmniejszenie szkód na budowlach, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby	100		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Krużlowianka	0+000	8+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	powstrzymanie piętrzenia podtapiania przyległych terenów, zmniejszenie szkód na budowlach, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby	100		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Graniczny	0+000	1+700	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Na Granicy	0+000	1+200	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Mogilanka	0+000	0+600	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Mostecznianka	0+000	4+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Nalepówka	0+000	2+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Poddzielanka	0+000	2+430	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Posadowski	0+000	1+500	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Posadówka	0+000	0+500	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Jarzębówka	0+000	2+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Rosochatka	0+000	1+800	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Z Janczowej	0+000	1+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Stromy	0+000	1+500	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Strzylawski	0+000	4+300	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Z Wojnarowej	0+000	1+100	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Z Zagórza	0+000	1+300	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Zagórski	0+000	2+200	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Zagórzański	0+000	1+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Folwark	0+000	1+250	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Jeżówki	0+000	1+200	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Kamieniec	0+000	1+800	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Korzenianka	0+000	8+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Lechy	0+000	1+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Lipniczanka	0+000	8+200	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	powstrzymanie piętrzenia podtapiania przyległych terenów, zmniejszenie szkód na budowlach, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby	100		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Lipniczka	0+000	1+100	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Niziołówka	0+000	1+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Podlesie	0+000	0+900	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Spólnik	0+000	6+500	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby					x	powstrzymanie piętrzenia podtapiania przyległych terenów, zmniejszenie szkód na budowlach, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby	80		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Świegocin	0+000	5+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Ulesie	0+000	1+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Z Bani	0+000	1+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214849	Jasienianka	Z Mostecznej	0+000	1+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Zagórski	0+000	1+300	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Zagórski-Łyczana	0+000	2+250	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby									W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214849	Jasienianka	Zaleski	0+000	1+100	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby											W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Zwiernik	0+000	1+000	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Sikornik	0+000	2+500	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012214849	Jasienianka	Rozdola	0+000	1+100	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012214849	Jasienianka	Rzekówka	0+000	6+600	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego lub na na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214838	Polnianka	Polnianka	0+000	8+200	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214838	Polnianka	Bugajowianka	0+000	3+800	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, zachowanie stanu dna i brzegów, zapewnienie swobodnego spływu wód, ograniczenie erozji dennej i brzegowej, utrzymanie urządzeń w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214838	Polnianka	Od Zadziala	0+000	1+300	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214838	Polnianka	Spisak	0+000	3+200	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214838	Polnianka	Z Berdechowa	0+000	1+500	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200012214838	Polnianka	Z Lasu	0+000	1+200	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200012214838	Polnianka	Za Lasem	0+000	1+800	x	Zapobieganie zajęciu gruntu prywatnego w sposób naturalny przez wody płynące, zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie erozji brzegowej, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie brzegu w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby		x	utrzymanie drożnego dna, powstrzymanie piętrzenia wody oraz gromadzenia zatorów zapewnienie swobodnego spływu wód i poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zmniejszenie strat powodziowych w mienu, utrzymanie drożności dna w celu ochrony przyległych terenów oraz polepszenia zdolności produkcyjnych gleby												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Biały	0+000	0+900	x	zapobieganie postepowania erozji brzegowej i dennej, działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drozności koryta, eliminacja zmiany nurtu wody w korycie, prawidłowe funkcjonowanie wylotów sieci drenarskich, zapobieganie podtopien terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz ochrona infrastruktury technicznej		x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym budowli oraz odpowiednie ich funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, zpobieganie erozji brzegowej i dennej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrasytruktury technicznej												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200062132749	Żylica	Bruśnik	0+000	4+900	x	zapobieganie postepowania erozji brzegowej i dennej, działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drozności koryta, eliminacja zmiany nurtu wody w korycie, prawidłowe funkcjonowanie wylotów sieci drenarskich, zapobieganie podtopien terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz ochrona infrastruktury technicznej		x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym budowli oraz odpowiednie ich funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, zpobieganie erozji brzegowej i dennej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrasytruktury technicznej									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200012213296	Węgierka	Bujakówka	0+000	4+500	x	zapobieganie postepowania erozji brzegowej i dennej, działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drozności koryta, eliminacja zmiany nurtu wody w korycie, prawidłowe funkcjonowanie wylotów sieci drenarskich, zapobieganie podtopien terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz ochrona infrastruktury technicznej		x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym budowli oraz odpowiednie ich funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, zpobieganie erozji brzegowej i dennej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrasytruktury technicznej									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000122132369	Juszczynka	Bystra Mała	0+000	1+900	x	zapobieganie postepowania erozji brzegowej i dennej, działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drozności koryta, eliminacja zmiany nurtu wody w korycie, prawidłowe funkcjonowanie wylotów sieci drenarskich, zapobieganie podtopien terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz ochrona infrastruktury technicznej		x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym budowli oraz odpowiednie ich funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, zpobieganie erozji brzegowej i dennej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrasytruktury technicznej									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200062132749	Żylica	Czarny	0+000	3+500	x	zapobieganie postepowania erozji brzegowej i dennej, działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drozności koryta, eliminacja zmiany nurtu wody w korycie, prawidłowe funkcjonowanie wylotów sieci drenarskich, zapobieganie podtopien terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz ochrona infrastruktury technicznej		x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym budowli oraz odpowiednie ich funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, zpobieganie erozji brzegowej i dennej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrasytruktury technicznej									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000621329789	Pisarzówka	Czerwonka	0+000	5+700	x	zapobieganie postepowania erozji brzegowej i dennej, działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drozności koryta, eliminacja zmiany nurtu wody w korycie, prawidłowe funkcjonowanie wylotów sieci drenarskich, zapobieganie podtopien terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz ochrona infrastruktury technicznej		x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym budowli oraz odpowiednie ich funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, zpobieganie erozji brzegowej i dennej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrasytruktury technicznej									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20001221329569	Domaczka	Domaczka	0+000	5+705	x	zapobieganie postepowania erozji brzegowej i dennej, działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drozności koryta, eliminacja zmiany nurtu wody w korycie, prawidłowe funkcjonowanie wylotów sieci drenarskich, zapobieganie podtopien terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz ochrona infrastruktury technicznej		x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym budowli oraz odpowiednie ich funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, zpobieganie erozji brzegowej i dennej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrasytruktury technicznej		x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym urządzeń oraz odpowiednie ich funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrasytruktury technicznej przed powodzią						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Drożdzów	0+000	2+450	x	zapobieganie postepowania erozji brzegowej i dennej, działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drozności koryta, eliminacja zmiany nurtu wody w korycie, prawidłowe funkcjonowanie wylotów sieci drenarskich, zapobieganie podtopien terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz ochrona infrastruktury technicznej		x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym budowli oraz odpowiednie ich funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, zpobieganie erozji brzegowej i dennej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrasytruktury technicznej								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Foszczyna	0+000	3+250	x	zapobieganie postepowania erozji brzegowej i dennej, działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drozności koryta, eliminacja zmiany nurtu wody w korycie, prawidłowe funkcjonowanie wylotów sieci drenarskich, zapobieganie podtopien terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz ochrona infrastruktury technicznej		x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym budowli oraz odpowiednie ich funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, zpobieganie erozji brzegowej i dennej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrasytruktury technicznej								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Foszczyna Mała	0+000	1+220	x	zapobieganie postepowania erozji brzegowej i dennej, działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drozności koryta, eliminacja zmiany nurtu wody w korycie, prawidłowe funkcjonowanie wylotów sieci drenarskich, zapobieganie podtopien terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz ochrona infrastruktury technicznej		x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym budowli oraz odpowiednie ich funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, zpobieganie erozji brzegowej i dennej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrasytruktury technicznej									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000142132499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Graniczny	0+000	2+500	x	zapobieganie postepowania erozji brzegowej i dennej, działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drozności koryta, eliminacja zmiany nurtu wody w korycie, prawidłowe funkcjonowanie wylotów sieci drenarskich, zapobieganie podtopien terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz ochrona infrastruktury technicznej		x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym budowli oraz odpowiednie ich funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, zpobieganie erozji brzegowej i dennej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrasytruktury technicznej									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Harszówka	0+300	0+980	x	zapobieganie postepowania erozji brzegowej i dennej, działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drozności koryta, eliminacja zmiany nurtu wody w korycie, prawidłowe funkcjonowanie wylotów sieci drenarskich, zapobieganie podtopien terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz ochrona infrastruktury technicznej											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Harszówka	1+120	1+940	x	zapobieganie postepowania erozji brzegowej i dennej, działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drozności koryta, eliminacja zmiany nurtu wody w korycie, prawidłowe funkcjonowanie wylotów sieci drenarskich, zapobieganie podtopien terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz ochrona infrastruktury technicznej											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Kolejowy	0+000	2+400	x	zapobieganie postepowania erozji brzegowej i dennej, działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drozności koryta, eliminacja zmiany nurtu wody w korycie, prawidłowe funkcjonowanie wylotów sieci drenarskich, zapobieganie podtopien terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz ochrona infrastruktury technicznej		x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym budowli oraz odpowiednie ich funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, zpobieganie erozji brzegowej i dennej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrasytruktury technicznej									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000621329789	Pisarzówka	Kozówka	0+000	4+500	x	zapobieganie postepowania erozji brzegowej i dennej, działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drozności koryta, eliminacja zmiany nurtu wody w korycie, prawidłowe funkcjonowanie wylotów sieci drenarskich, zapobieganie podtopien terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz ochrona infrastruktury technicznej		x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym budowli oraz odpowiednie ich funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, zpobieganie erozji brzegowej i dennej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrasytruktury technicznej									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Kubiców	0+000	1+450	x	zapobieganie postepowania erozji brzegowej i dennej, działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drozności koryta, eliminacja zmiany nurtu wody w korycie, prawidłowe funkcjonowanie wylotów sieci drenarskich, zapobieganie podtopien terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz ochrona infrastruktury technicznej		x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym budowli oraz odpowiednie ich funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, zpobieganie erozji brzegowej i dennej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrasytruktury technicznej									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Leśniówka	3+900	5+900	x	zapobieganie postepowania erozji brzegowej i dennej, działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drozności koryta, eliminacja zmiany nurtu wody w korycie, prawidłowe funkcjonowanie wylotów sieci drenarskich, zapobieganie podtopien terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz ochrona infrastruktury technicznej		x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym budowli oraz odpowiednie ich funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, zpobieganie erozji brzegowej i dennej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrasytruktury technicznej									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221329569	Domaczka	Lewobrzeżny dopływ Domaczki	0+000	1+520	x	zapobieganie postepowania erozji brzegowej i dennej, działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drozności koryta, eliminacja zmiany nurtu wody w korycie, prawidłowe funkcjonowanie wylotów sieci drenarskich, zapobieganie podtopien terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz ochrona infrastruktury technicznej												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Moszczanka	0+000	4+950	x	zapobieganie postepowania erozji brzegowej i dennej, działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drozności koryta, eliminacja zmiany nurtu wody w korycie, prawidłowe funkcjonowanie wylotów sieci drenarskich, zapobieganie podtopien terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz ochrona infrastruktury technicznej		x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym budowli oraz odpowiednie ich funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, zpobieganie erozji brzegowej i dennej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrasytruktury technicznej					x	zachowanie drozności koryta, zapobieganie podtopien terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz ochrona infrastruktury technicznej	74 tys.zł/rok	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Olejnik	0+000	2+420	x	zapobieganie postepowania erozji brzegowej i dennej, działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drozności koryta, eliminacja zmiany nurtu wody w korycie, prawidłowe funkcjonowanie wylotów sieci drenarskich, zapobieganie podtopien terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz ochrona infrastruktury technicznej		x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym budowli oraz odpowiednie ich funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, zpobieganie erozji brzegowej i dennej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrasytruktury technicznej									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000621329789	Pisarzówka	Pisarzówka	1+700	17+400	x	zapobieganie postepowania erozji brzegowej i dennej, działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drozności koryta, eliminacja zmiany nurtu wody w korycie, prawidłowe funkcjonowanie wylotów sieci drenarskich, zapobieganie podtopien terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz ochrona infrastruktury technicznej		x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym budowli oraz odpowiednie ich funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, zpobieganie erozji brzegowej i dennej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrasytruktury technicznej									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20001221327899	Łękawka	Pod Jasną Górką	0+000	1+100	x	zapobieganie postepowania erozji brzegowej i dennej, działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drozności koryta, eliminacja zmiany nurtu wody w korycie, prawidłowe funkcjonowanie wylotów sieci drenarskich, zapobieganie podtopien terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz ochrona infrastruktury technicznej		x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym budowli oraz odpowiednie ich funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, zpobieganie erozji brzegowej i dennej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrasytruktury technicznej									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20001221329569	Domaczka	Prawobrzeżny dopływ Domaczki	0+000	1+720	x	zapobieganie postepowania erozji brzegowej i dennej, działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drozności koryta, eliminacja zmiany nurtu wody w korycie, prawidłowe funkcjonowanie wylotów sieci drenarskich, zapobieganie podtopien terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz ochrona infrastruktury technicznej												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW20001221327899	Łękawka	Racław Graniczny	0+000	3+100	x	zapobieganie postepowania erozji brzegowej i dennej, działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drozności koryta, eliminacja zmiany nurtu wody w korycie, prawidłowe funkcjonowanie wylotów sieci drenarskich, zapobieganie podtopien terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz ochrona infrastruktury technicznej		x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym budowli oraz odpowiednie ich funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, zpobieganie erozji brzegowej i dennej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrasytruktury technicznej									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000621329789	Pisarzówka	Słonica	0+000	8+700	x	zapobieganie postepowania erozji brzegowej i dennej, działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drozności koryta, eliminacja zmiany nurtu wody w korycie, prawidłowe funkcjonowanie wylotów sieci drenarskich, zapobieganie podtopien terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz ochrona infrastruktury technicznej		x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym budowli oraz odpowiednie ich funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, zpobieganie erozji brzegowej i dennej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrasytruktury technicznej									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW200062132749	Żylica	Stawki	0+000	2+200	x	zapobieganie postepowania erozji brzegowej i dennej, działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drozności koryta, eliminacja zmiany nurtu wody w korycie, prawidłowe funkcjonowanie wylotów sieci drenarskich, zapobieganie podtopien terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz ochrona infrastruktury technicznej		x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym budowli oraz odpowiednie ich funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, zpobieganie erozji brzegowej i dennej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrasytruktury technicznej									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Tynianka	0+000	2+720	x	zapobieganie postepowania erozji brzegowej i dennej, działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drozności koryta, eliminacja zmiany nurtu wody w korycie, prawidłowe funkcjonowanie wylotów sieci drenarskich, zapobieganie podtopien terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz ochrona infrastruktury technicznej		x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym budowli oraz odpowiednie ich funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, zpobieganie erozji brzegowej i dennej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrasytruktury technicznej									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLH 240006, a zwłaszcza przedmioty ochrony tego obszaru jakimi są wilk oraz ryś, należy powstrzymać się prowadzenia prac na rzece Tynianka 0-2,72 km mających na celu usuwanie drzew zwalonych nad potokami, gdyż są one szczególnie istotne dla stwarzania warunków do przekraczania potoków przez drapieżniki.
PLRW200012213296	Węgierka	Węgierka	0+000	3+700	x	zapobieganie postepowania erozji brzegowej i dennej, działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drozności koryta, eliminacja zmiany nurtu wody w korycie, prawidłowe funkcjonowanie wylotów sieci drenarskich, zapobieganie podtopien terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz ochrona infrastruktury technicznej		x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym budowli oraz odpowiednie ich funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, zpobieganie erozji brzegowej i dennej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrasytruktury technicznej									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Zadolny	0+000	1+450	x	zapobieganie postepowania erozji brzegowej i dennej, działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drozności koryta, eliminacja zmiany nurtu wody w korycie, prawidłowe funkcjonowanie wylotów sieci drenarskich, zapobieganie podtopien terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz ochrona infrastruktury technicznej		x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym budowli oraz odpowiednie ich funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, zpobieganie erozji brzegowej i dennej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrasytruktury technicznej								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000142132499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Za Dworem	0+000	2+650	x	zapobieganie postepowania erozji brzegowej i dennej, działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drozności koryta, eliminacja zmiany nurtu wody w korycie, prawidłowe funkcjonowanie wylotów sieci drenarskich, zapobieganie podtopien terenów zurbanizowanych, rolniczych oraz ochrona infrastruktury technicznej		x	utrzymanie w dobrym stanie technicznym budowli oraz odpowiednie ich funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, zpobieganie erozji brzegowej i dennej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrasytruktury technicznej								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Nidzica, gm. Działoszyce	31+600	35+900				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego oraz Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a także Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062139829	Sancygniówka	Sancygniówka, gm. Działoszyce	0+000	12+800	x	działanie przeciwerozyjne, zachowanie właściwego stanu koryta rzeki dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Nidzica	4+250	6+500	x	zachowanie dna i brzegów, zabezpiecznie terenów przyległych (gruntów rolnych) przed erozyjnym działaniem wody		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych					x	zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego urządzeń p.pwodziowych						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego oraz Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a także Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Nidzica	6+500	26+460	x	zachowanie dna i brzegów, zabezpiecznie terenów przyległych (gruntów rolnych) przed erozyjnym działaniem wody															w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego oraz Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a także Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Nidzica	26+460	30+430	x	zachowanie dna i brzegów, zabezpiecznie terenów przyległych (gruntów rolnych) przed erozyjnym działaniem wody		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych		x	zachowanie dobrego stanu budowli i ubezpieczeń		x	zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego urządzeń p.pwodziowych						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego oraz Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a także Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Nidzica	30+430	31+600	x	zachowanie dna i brzegów, zabezpiecznie terenów przyległych (gruntów rolnych) przed erozyjnym działaniem wody															w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego oraz Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a także Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062139869	Małoszówka z dopływami	Małoszówka	3+550	12+710	x	zachowanie dna i brzegów, zabezpiecznie terenów przyległych (gruntów rolnych) przed erozyjnym działaniem wody		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych		x	zachowanie dobrego stanu budowli i ubezpieczeń		x	zachowanie odpowiedniego stanu budowli						W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062139869	Małoszówka z dopływami	Dopływ spod Gruszowa (Muszanka)	0+000	5+829				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych												W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062139849	Szarbiówka	Szarbiówka	0+000	3+450				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych								x	zapewnienie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów melioracyjnych , zachowanie dna i brzegów	100		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062139849	Szarbiówka	Szarbiówka	4+800	6+815				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062139849	Szarbiówka	Szarbiówka	7+430	10+500	x	zachowanie dna i brzegów, zabezpiecznie terenów przyległych (gruntów rolnych) przed erozyjnym działaniem wody		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych		x	zachowanie dobrego stanu budowli i ubezpieczeń		x	zachowanie odpowiedniego stanu budowli						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000621398529	Stradówka	Stradówka	0+000	0+500				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych					x	zachowanie odpowiedniego stanu budowli					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000621398529	Stradówka	Stradówka	0+500	2+376	x	zachowanie dna i brzegów, zabezpiecznie terenów przyległych (gruntów rolnych) przed erozyjnym działaniem wody		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych		x	zachowanie dobrego stanu budowli i ubezpieczeń		x	zachowanie odpowiedniego stanu budowli					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000621398529	Stradówka	Stradówka	2+376	8+770													x	zapewnienie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów melioracyjnych , zachowanie dna i brzegów	100	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Młynówka Topola	0+000	3+120							x	zachowanie dobrego stanu budowli i ubezpieczeń		x	zachowanie odpowiedniego stanu budowli		x	zapewnienie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów melioracyjnych , zachowanie dna i brzegów	50		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego oraz Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a także Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Młynówka Kamyszów	0+000	1+375				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych					x	zachowanie odpowiedniego stanu budowli						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego oraz Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a także Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Potok od Gabułtowa	0+000	5+480				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych					x	zachowanie odpowiedniego stanu budowli						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego oraz Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a także Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000621398899	Jawornik	Kijanka	1+010	2+810				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001621529	Młyńska	Młyńska (Ciek od Zagajowa)	4+560	9+400	x	zachowanie dna i brzegów, zabezpiecznie terenów przyległych (gruntów rolnych) przed erozyjnym działaniem wody		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych								x	zapewnienie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów melioracyjnych, zachowanie dna i brzegów	80		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20007216549	Struga Podłęska	Struga Podłęska (Branka, gm. Pińczów)	0+000	17+128	x	działanie przeciwerozyjne, zachowanie właściwego stanu koryta rzeki dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Szanieckiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216149	Brynica	Brynica, gm. Nagłowice	0+000	10+500				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.					x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej						W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Brzeźnica, gm. Jędrzejów, Imielno	0+000	15+990				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.					x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000721658	Kruczka	Ciek od Bełku, gm. Imielno, Michałów	0+000	9+500				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Ciek od Czarnocina, gm. Złota	3+710	10+050				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.					x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20007216669	Mozgawa	Ciek od Emilianowa, gm. Wodzisław	0+000	7+800																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Ciek od Goznej, gm. Jędrzejów	0+000	7+180				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.					x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Gniewięcina, gm Sędziszów	0+000	3+980				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.					x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	60	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Ciek J, gm. Imielno	0+000	2+920				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.					x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200072165329	Ciek od Korytnicy	Ciek od Korytnicy, gm. Sobków	0+000	2+800				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.					x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	42		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Szanieckiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Ciek od Pełczysk, gm. Złota	0+000	2+430				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.					x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	37	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Potoka, gm. Jędrzejów, Wodzisław	0+000	5+120				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.					x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Kozubowskiego o Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Przełaja, gm. Sobków	0+000	4+700	x	działanie przeciwerozyjne, zachowanie właściwego stanu koryta rzeki dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.					x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	71	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216194	Ciek od Pustej Woli	Ciek od Pustej Woli, gm. Małogoszcz	0+000	6+600				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200052162949	Dopływ spod Skorkowa	Ciek od Skorkowa, gm. Małogoszcz	0+000	3+500				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Konecko-Łopuszniańskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200052162949	Dopływ spod Skorkowa	Ciek od Skorkowa, gm. Krasocin	5+300	6+800				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Konecko-Łopuszniańskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Słupi, gm. Sędziszów	0+000	1+500				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.					x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200010216531	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Ciek od Sokołowa, gm. Sobków	0+000	1+750				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.					x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200010216531	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Ciek od Wierzbicy, gm. Kije	0+000	4+962				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.					x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000621616	Grabówka	Grabówka, gm. Jędrzejów, Małogoszcz	0+000	7+500				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.					x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej						W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000721656	Jakubówka	Jakubówka, gm. Imielno	0+000	9+000				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000621612	Kwilinka	Kwilanka, gm Oksa	0+000	1+220	x	działanie przeciwerozyjne, zachowanie właściwego stanu koryta rzeki dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.					x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000621612	Kwilinka	Kwilanka, gm. Moskorzew	8+420	13+750	x	działanie przeciwerozyjne, zachowanie właściwego stanu koryta rzeki dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.					x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000621612	Kwilinka	Kwilanka, gm. Radków	1+220	8+420	x	działanie przeciwerozyjne, zachowanie właściwego stanu koryta rzeki dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.					x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216189	Lipnica	Lipnica, gm. Oksa, Małogoszcz	0+000	21+150	x	działanie przeciwerozyjne, zachowanie właściwego stanu koryta rzeki dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20008216299	Wierna Rzeka od Kalisza do ujścia	Łososina, gm. Małogoszcz	1+400	10+000				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Konecko-Łopuszniańskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Mierzawa, gm. sędziszów, Wodzisław, Michałów, Pińczów	0+000	55+195				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Mozgawa, gm. Wodzisław	0+000	14+200	x	działanie przeciwerozyjne, zachowanie właściwego stanu koryta rzeki dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.					x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Kozubowskiego o Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216714	Mozgawka	Mozgawka, gm. Złota Pińczów	0+000	6+290	x	działanie przeciwerozyjne, zachowanie właściwego stanu koryta rzeki dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.					x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego o Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kozubowskiego i Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego i Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Nida Biała, gm. Oksa, Małogoszcz, Sobków	0+000	27+700	x	działanie przeciwerozyjne, zachowanie właściwego stanu koryta rzeki dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	554		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Nida Biała, gm. Moskorzew	27+700	31+010	x	działanie przeciwerozyjne, zachowanie właściwego stanu koryta rzeki dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	67		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Nida Biała, gm. Radków	31+010	40+840	x	działanie przeciwerozyjne, zachowanie właściwego stanu koryta rzeki dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	197		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Nida Biała, gm. Włoszczowa	40+840	45+840	x	działanie przeciwerozyjne, zachowanie właściwego stanu koryta rzeki dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej					x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	100		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200072164699	Morawka	Potok Włoszczowicki, gm. Kije	1+200	6+805				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.					x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Rów A Nawarzyce, gm. Wodzisław	0+000	2+280				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216192	Rudka	Rudka, gm. Jędrzejów, Sobków	0+000	10+966	x	działanie przeciwerozyjne, zachowanie właściwego stanu koryta rzeki dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.					x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	165		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20007216549	Struga Podłęska	Struga Chwałowicka, gm. Pińczów, Kije	0+000	9+660	x	działanie przeciwerozyjne, zachowanie właściwego stanu koryta rzeki dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	145	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Szanieckiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216189	Lipnica	Struga Lipno, gm. Oksa	0+000	1+950				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216118	Struga Rzeszówek	Struga Rzeszówek, gm. Oksa	0+000	7+500	x	działanie przeciwerozyjne, zachowanie właściwego stanu koryta rzeki dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.					x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	150		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216118	Struga Rzeszówek	Struga Rzeszówek, gm. Włoszczowa	7+500	8+440	x	działanie przeciwerozyjne, zachowanie właściwego stanu koryta rzeki dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.								x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	19		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20007216549	Struga Podłęska	Struga Unikowska, gm. Pińczów	0+000	4+720	x	działanie przeciwerozyjne, zachowanie właściwego stanu koryta rzeki dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	71	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Szanieckiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000621668	Ciek od Węchadłowa	Struga Węchadłów, gm. Michałów	0+000	7+255				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216189	Lipnica	Struga Wygnanów, gm. Małogoszcz	0+000	3+400				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20007216716	Struga Zagość	Struga Zagość, gm. Pińczów	0+000	6+811				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216189	Lipnica	Struga Żarczyce, gm. Małogoszcz	0+000	7+400	x	działanie przeciwerozyjne, zachowanie właściwego stanu koryta rzeki dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	111		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Starorzecze rzeki Nidy w Sobowicach, gm. Imielno	0+000	3+300				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.					x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego, Koszycko-Opatowieckiego, Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Starorzecze rzeki Nidy Umianowice - Skowronno, gm. Kije, Pińczów	0+000	6+360				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.					x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Kozubowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego, Koszycko-Opatowieckiego, Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Zdunówka, gm. Moskorzew	0+000	3+317	x	działanie przeciwerozyjne, zachowanie właściwego stanu koryta rzeki dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej					x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	50	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Struga 52, gm. Radków	0+000	2+200				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Struga Krzepin, gm. Radków	0+000	3+300	x	działanie przeciwerozyjne, zachowanie właściwego stanu koryta rzeki dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej					x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	50		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Struga Krzepin, gm. Secemin	3+300	10+700	x	działanie przeciwerozyjne, zachowanie właściwego stanu koryta rzeki dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	111		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Weśrednik, gm. Radków	0+000	3+100	x	działanie przeciwerozyjne, zachowanie właściwego stanu koryta rzeki dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.								x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	47		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Weśrednik, gm. Secemin	3+100	5+755	x	działanie przeciwerozyjne, zachowanie właściwego stanu koryta rzeki dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	40		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Młynówka Dąbie, gm. Włoszczowa	0+000	1+265	x	działanie przeciwerozyjne, zachowanie właściwego stanu koryta rzeki dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Struga Dąbie, gm. Włoszczowa	0+000	9+470	x	działanie przeciwerozyjne, zachowanie właściwego stanu koryta rzeki dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20007216549	Struga Podłęska	Struga Podłęska (Branka)												x	zachowanie stateczności wałów p. powodz., ochrona i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, usuwanie nor i szkód spowodowanych przez zwierzęta					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Szanieckiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20007216549	Struga Podłęska	Struga Podłęska (Branka)												x	zachowanie stateczności wałów p. powodz., ochrona i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, usuwanie nor i szkód spowodowanych przez zwierzęta					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Szanieckiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000721658	Kruczka	Kruczka (Ciek od Bełku)												x	zachowanie stateczności wałów p. powodz., ochrona i zabezpieczeniepr zyległych terenów zurbanizowanyc h, usuwanie nor i szkód spowodowanych przez zwierzęta					w przypadku realizacji działań utrzymaniowyc h na obszarze Nadnidziańskie go Parku Krajobrazoweg o, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowania mi obowiązującym i w przedmiotowy m obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000721658	Kruczka	Kruczka (Ciek od Bełku)												x	zachowanie stateczności wałów p. powodz., ochrona i zabezpieczeniepr zyległych terenów zurbanizowanyc h, usuwanie nor i szkód spowodowanych przez zwierzęta					w przypadku realizacji działań utrzymaniowyc h na obszarze Nadnidziańskie go Parku Krajobrazoweg o, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowania mi obowiązującym i w przedmiotowy m obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Sędziszówka (Mierzawa)											x	zachowanie stateczności wałów p. powodz., ochrona i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, usuwanie nor i szkód spowodowanych przez zwierzęta					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Sędziszówka (Mierzawa)											x	zachowanie stateczności wałów p. powodz., ochrona i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, usuwanie nor i szkód spowodowanych przez zwierzęta					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216789	Dopływ z Cieszkowów	Dopływ z Cieszkowów (Ciek od Krzyża)	4+800	6+680				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Koszycko-Opatowieckiego i Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000721685	Maskalis do Dopływu z Olganowa (bez Cieku od Broniny)	rzeka Maskalis	9+200	25+200				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych		x	zachowanie odpowiedniego stanu budowli		x	zachowanie odpowiedniego stanu budowli		x	zapewnienie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów meliracyjnych, zachowanie dna i brzegów	55	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego i Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000921689	Maskalis od Dopływu z Olganowa do ujścia	Ciek od Broniny	0+000	4+900				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych								x	zapewnienie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów meliracyjnych, zachowanie dna i brzegów	50	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000921689	Maskalis od Dopływu z Olganowa do ujścia	Kanał Ulgi rz. Maskalis	0+000	4+390	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych						zapewnienie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów meliracyjnych, zachowanie dna i brzegów		x	zapewnienie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów meliracyjnych, zachowanie dna i brzegów	65	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20008216437	Czarna Nida od Stokowej do Pierzchnianki	Czarna Nida (Belnianka)	37+500	41+700	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego , ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowj i technicznej		x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH260040 na cieku Belnianka 40-41,7 km prace utrzymaniowe prowadzić w sposób uwzględniający potrzebę utrzymywania strefy buforowej, strefy roślinności brzegowej, utrzymywania koryt rzek w stanie zbliżonym do naturalnego

PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Czarna Nida (Belnianka)	41+700	55+000	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego , ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowj i technicznej		x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	133	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH260040 na cieku Belnianka 41,7-44,5 km oraz 47-52 km prace utrzymaniowe prowadzić w sposób uwzględniający potrzebę utrzymywania strefy buforowej, strefy roślinności brzegowej, utrzymywania koryt rzek w stanie zbliżonym do naturalnego
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Czarna Nida (Nidzianka)	55+000	63+000	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	24	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Bielinianka (Belnianka)	0+000	10+000	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	66	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Kakonianka	0+000	12+400	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego , ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowj i technicznej		x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	124	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Ciek od Huty Szklanej	0+000	4+400	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	44	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062164369	Trupień	Trupień	0+000	6+010				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	40	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062164389	Pierzchnianka	Pierzchnianka	0+000	14+040	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	56	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200072164699	Morawka	Morawka	0+000	22+430	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego , ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowj i technicznej		x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	110	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200072164699	Morawka	Dopływ spod Drochowa	0+000	6+500				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	20	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200072164699	Morawka	Potok Włoszczowicki	0+000	1+100				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego , ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowj i technicznej		x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	11	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000921649	Czarna Nida od Morawki do ujścia	Ciek od Łukowej	0+000	3+700				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych									x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziała nie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanyc h i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	12	w przypadku realizacji działań utrzymaniowyc h na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazoweg o, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowania mi obowiązującym i w przedmiotowy m obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20007216529	Brzeźnica	Jasionka, gm. Jędrzejów	0+000	4+100	x	działanie przeciwerozyjne, zachowanie właściwego stanu koryta rzeki dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20007216529	Brzeźnica	Murawka, m. Jędrzejów	0+000	2+030	x	działanie przeciwerozyjne, zachowanie właściwego stanu koryta rzeki dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000921639	Nida od Hutki do Czarnej Nidy	Struga Dzierążnia, gm. Oksa	0+000	1+600	x	działanie przeciwerozyjne, zachowanie właściwego stanu koryta rzeki dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000921639	Nida od Hutki do Czarnej Nidy	Ciek od Bizorędy, gm. Sobków	0+000	1+600				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000921639	Nida od Hutki do Czarnej Nidy	Ciek od Staniowic, m. Sobków, gm. Sobków	0+000	1+800				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.								x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	18	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000921639	Nida od Hutki do Czarnej Nidy	Ciek od Staniowic, m. Staniowice, gm. Sobków	1+800	3+000	x	działanie przeciwerozyjne, zachowanie właściwego stanu koryta rzeki dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.								x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	12	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000921639	Nida od Hutki do Czarnej Nidy	Młynówka, gm. Oksa	0+000	0+863				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Struga Bałkowianka, m. Dzierzgów, gm. Radków	0+000	1+620	x	działanie przeciwerozyjne, zachowanie właściwego stanu koryta rzeki dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.								x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	17	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000721662	Łowinka	Struga Łowinka, m. Boleścice, gm. Sędziszów	0+000	1+100				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.														
PLRW2000721662	Łowinka	Struga Łowinka, m. Łowinia, gm. Sędziszów	1+100	3+300				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.														
PLRW20006216156	Dopływ spod Laskowa	Ciek od Laskowej, m. Laskowa, gm. Wodzisław	0+000	1+125				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216156	Dopływ spod Laskowa	Ciek od Laskowej, m. Wodzisław, gm. Wodzisław	1+125	1+350				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216156	Dopływ spod Laskowa	Ciek od Źródła, gm. Wodzisław	0+000	0+250				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Pokrzywnicy, m. Zarzecze, gm. Wodzisław	0+000	0+730				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Pokrzywnicy, m. Piotrkowice, gm. Wodzisław	0+730	0+840				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Pokrzywnicy, m. Pokrzywnica, gm. Wodzisław	0+840	2+000				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego oraz Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego i Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20007216669	Mozgawa	Stokówka, gm. Wodzisław	0+000	1+600				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20007216669	Mozgawa	Świątniczka, m. Wodzisław gm. Wodzisław	0+000	0+650				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20007216669	Mozgawa	Świątniczka, m. Łany, gm. Wodzisław	0+650	1+150				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20007216618	Dopływ spod Rożnicy	Rów od Rożnicy, gm. Słupia Jędrzejowska	0+000	3+794				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000721662	Łowinka	Ciek od Trzcińca, gm. Nagłowice, Sędziszów	0+000	2+930	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.								x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	30			

PLRW200062139829	Sancygniówka	Jakubówka, gm. Działoszyce	0+000	9+200				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego budowli, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń wodnych, ochrona ternów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie należy sprawdzić czy na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062139829	Sancygniówka	Sudolanka, gm. Działoszyce	0+000	6+200	x	działanie przeciwerozyjne, zachowanie właściwego stanu koryta rzeki dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.								x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	62	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie należy sprawdzić czy na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062139829	Sancygniówka	Ciek od Kwaszyna, gm. Działoszyce	0+000	1+300	x	działanie przeciwerozyjne, zachowanie właściwego stanu koryta rzeki dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.								x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	13	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie należy sprawdzić czy na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062139829	Sancygniówka	Struga Kujawka, gm. Działoszyce	0+000	0+700				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych.											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie należy sprawdzić czy na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20005216292	Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza	Wierna Rzeka (Łososina)	14+400	39+810	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego , ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowj i technicznej		x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	105	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko - Oblęgowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego oraz Konecko-Łopuszniańskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20008216299	Wierna Rzeka od Kalisza do ujścia	Wierna Rzeka (Łososina)	0+000	1+400															w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Konecko-Łopuszniańskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20008216299	Wierna Rzeka od Kalisza do ujścia	Wierna Rzeka (Łososina)	10+000	14+400	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów											x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziała nie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanyc h i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	18	w przypadku realizacji działań utrzymaniowyc h na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazoweg o, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowania mi obowiązującym i w przedmiotowy m obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Konecko-Łopuszniańskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20005216292	Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza	Ciek od Kłucka (Łososinka + dopł. z Kłucka)	0+000	12+300	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałani e skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych							x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziała nie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanyc h i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	123	w przypadku realizacji działań utrzymaniowyc h na obszarze Suchedniowsko - Oblęgowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazoweg o, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowania mi obowiązującym i w przedmiotowy m obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego oraz Konecko-Łopuszniańskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20005216292	Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza	Ciek od Mokrego Boru (Olszówka + dopł. z Mokrego Boru)	0+000	11+000	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego , ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowj i technicznej		x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	70	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko - Oblęgowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego oraz Konecko-Łopuszniańskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20005216292	Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza	Trupień (dalszy przebieg Olszówki)	0+000	5+530				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego , ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowj i technicznej		x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	55	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko - Oblęgowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego oraz Konecko-Łopuszniańskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20005216292	Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza	Czarny Lasek	0+000	9+600	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	64	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko - Oblęgowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego oraz Konecko-Łopuszniańskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20005216292	Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza	Czarne Stoki	0+000	9+150	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego , ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowj i technicznej		x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	61	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko - Oblęgowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego oraz Konecko-Łopuszniańskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200052162949	Dopływ spod Skorkowa	Ciek od Skorkowa	4+400	5+300				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	4	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Konecko-Łopuszniańskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216329	Hutka	Hutka	0+000	12+000				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	48	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Konecko-Łopuszniańskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062164431	Lubrzanka do Zalewu Cedzyna	Lubrzanka	0+000	17+000	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych		x	dbanie o dobre i długotrwałe działanie budowli, zapobieganie erozji dennej i brzegowej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego , ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowj i technicznej		x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	koszt śr. roczny dla rzeki 68,0+150,0 zbiornik		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062164431	Lubrzanka do Zalewu Cedzyna	Lubrzanka	17+000	18+520	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	16,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062164431	Lubrzanka do Zalewu Cedzyna	Lubrzanka	18+520	36+000	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	70,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Obłęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062164469	Warkocz	Warkocz	0+000	7+900	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	32,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062164469	Warkocz	Warkocz	7+900	9+520	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	16,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062164469	Warkocz	Warkocz	9+520	15+350	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych		x	dbanie o dobre i długotrwałe działanie budowli, zapobieganie erozji dennej i brzegowej, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej					x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	23,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062164469	Warkocz	Warkocz	15+350	16+170	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	8,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062164469	Warkocz	Warkocz	16+170	18+000	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	7,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062164489	Dopływ z Dymin	Ciek od Babiej Góry	0+000	0+200	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	1,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kieleckiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062164489	Dopływ z Dymin	Ciek od Babiej Góry	0+200	3+040	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	21,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kieleckiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062164489	Dopływ z Dymin	Ciek od Babiej Góry	3+040	5+500	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	7,0	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kieleckiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000621644332	Dopływ z Masłowa	Strumień	0+000	6+700	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	27,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062164431	Lubrzanka do Zalewu Cedzyna	Ciek od Grabowa	0+000	5+900	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	18,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Obłęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062164431	Lubrzanka do Zalewu Cedzyna	Ciek od Grabowa	5+900	8+380	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	19,0		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Obłęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Bobrza	0+000	19+420	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko - Oblęgowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego, Kieleckiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność PLH260014 na cieku Bobrza działanie 1-6, ciek Bobrza 19,42-20,825 - działanie 1-6, 7b, 8, ciek Bobrza 25-28,130 km - działanie 1-6, 8 działania prowadzić w sposób nie naruszający ciągłości roślinności w siedlisku 3260; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt

PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Bobrza	19+420	20+825	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego , ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowj i technicznej		x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	14	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko - Oblęgowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego, Kieleckiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność PLH260014 na cieku Bobrza działanie 1-6, ciek Bobrza 19,42-20,825 - działanie 1-6, 7b, 8, ciek Bobrza 25-28,130 km - działanie 1-6, 8 działania prowadzić w sposób nie naruszający ciągłości roślinności w siedlisku 3260; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt

PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Bobrza	25+000	28+130	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	12	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko - Oblęgowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego, Kieleckiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność PLH260014 na cieku Bobrza działanie 1-6, ciek Bobrza 19,42-20,825 - działanie 1-6, 7b, 8, ciek Bobrza 25-28,130 km - działanie 1-6, 8 działania prowadzić w sposób nie naruszający ciągłości roślinności w siedlisku 3260; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt; ciek Bobrza 26-28,130 km - działanie 3- należy powstrzymać się od prac ingerujących w siedlisko poprzez utrzymanie stanu zadrzewień nadrzecznych- możliwa realizacja prac utrzymaniowych nie naruszająca siedliska; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt

PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Bobrza	28+130	29+200	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego , ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowj i technicznej		x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	12	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko - Oblęgowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Obląborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Bobrza	29+200	38+800	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	38	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko - Oblęgowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Obląborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Bobrza	38+800	39+520	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego , ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowj i technicznej		x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	8	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko - Oblęgowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Obląborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Bobrza	39+520	43+000	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	14	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko - Oblęgowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Obląborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Bobrza	43+000	43+490	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego , ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowj i technicznej		x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko - Oblęgowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Bobrza	43+490	47+400	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	15	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko - Oblęgowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciek od Borowej Góry [Dopływ z Borowej Góry]	0+000	2+500	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	7	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko - Oblęgowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciek od Borowej Góry [Dopływ z Borowej Góry]	2+100	4+500																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko - Oblęgowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciek od Zagnańska [Dopływ spod Siodeł]	0+000	0+710	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego , ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowj i technicznej		x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	6	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko - Oblęgowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Obląborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciek od Zagnańska [Dopływ spod Siodeł]	0+710	4+100	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	11	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko - Oblęgowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Obląborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciek od Zagnańska [Dopływ spod Siodeł]	4+100	5+700																w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko - Oblęgowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciek od Zagnańska [Dopływ spod Siodeł]	5+700	6+100	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko - Oblęgowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciemnica	0+000	0+680	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	17	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko - Oblęgowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Obląborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062164849	Ostróżek	Ciek od Julianowa [Ostróżek]	0+680	6+200	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego , ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowj i technicznej		x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	50		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obszar PLH260014 na rzece Ostróżek 0-0,2 km działania prowadzić w sposób nie naruszający ciągłości roślinności w siedlisku 3260; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt

PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Ciek A [Babia]	0+000	6+880	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego , ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowj i technicznej		x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	9	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko - Oblęgowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego, Kieleckiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Ciek A [Babia]	0+000	1+100	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko - Oblęgowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego, Kieleckiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Ciek A [Babia]	1+100	1+650	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego , ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowj i technicznej		x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	14	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko - Oblęgowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego, Kieleckiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Kanał Ulgi Bobrzy	0+000	0+385	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego , ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowj i technicznej		x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	4	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko - Oblęgowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego, Kieleckiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062164869	Sufraganiec	Sufraganiec	0+000	0+385	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego , ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowj i technicznej		x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	15	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego oraz Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLH260014 na cieku Sufraganiec 0-0,385 km działania prowadzić w sposób nie naruszający ciągłości roślinności w siedlisku 3260; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt
PLRW200062164869	Sufraganiec	Sufraganiec	0+000	1+450	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego , ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowj i technicznej		x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	odcinek w utrzymaniu UM Kielce	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego oraz Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność PLH260014 na cieku Sufraganiec 0-1,45km działania prowadzić w sposób nie naruszający ciągłości roślinności w siedlisku 3260; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt

PLRW200062164869	Sufraganiec	Sufraganiec	2+470	3+120	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	3	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego oraz Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062164869	Sufraganiec	Sufraganiec	3+120	4+720	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego , ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowj i technicznej		x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	16	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego oraz Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062164869	Sufraganiec	Sufraganiec	4+720	12+250	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	30	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego oraz Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000921783	Czarna od Dopływu z Rembowa do Zbiornika Chańcza (z Łagowianką od Dopływu z Woli Jastrzębskiej)	Łagowica [Łagowianka]	0+000	8+310	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	33		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskim oraz Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000921783	Czarna od Dopływu z Rembowa do Zbiornika Chańcza (z Łagowianką od Dopływu z Woli Jastrzębskiej)	Łagowica [Łagowianka]	8+310	10+396	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałani e skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego , ochrona przyległych terenów zurbanizowanyc h i rolnych oraz infrastruktury drogowj i technicznej		x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziała nie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanyc h i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	23		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskim oraz Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000921783	Czarna od Dopływu z Rembowa do Zbiornika Chańcza (z Łagowianką od Dopływu z Woli Jastrzębskiej)	Łagowica [Łagowianka]	10+396	13+900	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałani e skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,		x	dbanie o dobre i długotrwałe działanie budowli, zapobieganie erozji dennej i brzegowej, zachowanie dobrego stanu dna i brzegów rzeki					x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziała nie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanyc h i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	105		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskim oraz Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000921783	Czarna od Dopływu z Rembowa do Zbiornika Chańcza (z Łagowianką od Dopływu z Woli Jastrzębskiej)	Łagowica [Łagowianka]	13+900	14+000	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskim oraz Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Łagowica [Łagowianka]	14+000	14+705	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego , ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowj i technicznej		x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	7	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego oraz Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskim oraz Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Łagowica [Łagowianka]	14+705	31+700	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	68	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego oraz Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskim oraz Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Wszachówka [Wszachowianka]	0+000	3+200	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego oraz Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskim oraz Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Wszachówka [Wszachowianka]	3+200	13+980	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,		x	dbanie o dobre i długotrwałe działanie budowli, zapobieganie erozji dennej i brzegowej, zachowanie dobrego stanu dna i brzegów rzeki		x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	110	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego oraz Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskim oraz Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Piórkówka	0+000	3+720	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,		x	dbanie o dobre i długotrwałe działanie budowli, zapobieganie erozji dennej i brzegowej, zachowanie dobrego stanu dna i brzegów rzeki					x	poprawa spływu wód, udroznienie koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	110	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego oraz Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskim oraz Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20008216299	Czarna od Dopływu z Rembowa do Zbiornika Chańcza (z Łagowianką od Dopływu z Woli Jastrzębskiej)	Młynki	0+000	4+750	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,								x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	15	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Konecko-Łopuszniańskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Ciek od Piotrowa	0+000	4+750	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,		x	dbanie o dobre i długotrwałe działanie budowli, zapobieganie erozji dennej i brzegowej, zachowanie dobrego stanu dna i brzegów rzeki		x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	70	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego oraz Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskim oraz Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Ciek od Piotrowa	4+750	8+030	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego , ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowj i technicznej		x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego oraz Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskim oraz Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Ciek od Piotrowa	8+030	8+750	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego , ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowj i technicznej		x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	6	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego oraz Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskim oraz Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062178129	Dopływ spod Drugni	Ciek od Drugni [Dopływ spod Drugni]	0+000	0+300	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziała nie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanyc h i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowyc h na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazoweg o, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowania mi obowiązującym i w przedmiotowy m obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062178129	Dopływ spod Drugni	Ciek od Drugni [Dopływ spod Drugni]	0+300	1+780	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego , ochrona przyległych terenów zurbanizowanyc h i rolnych oraz infrastruktury drogowj i technicznej		x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziała nie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanyc h i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	15	w przypadku realizacji działań utrzymaniowyc h na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazoweg o, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowania mi obowiązującym i w przedmiotowy m obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062178129	Dopływ spod Drugni	Ciek od Drugni [Dopływ spod Drugni]	1+780	2+600	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziała nie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanyc h i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	4	w przypadku realizacji działań utrzymaniowyc h na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazoweg o, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowania mi obowiązującym i w przedmiotowy m obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062178129	Dopływ spod Drugni	Ciek od Drugni [Dopływ spod Drugni]	2+600	5+700	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego , ochrona przyległych terenów zurbanizowanyc h i rolnych oraz infrastruktury drogowj i technicznej		x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziała nie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanyc h i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	31	w przypadku realizacji działań utrzymaniowyc h na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazoweg o, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowania mi obowiązującym i w przedmiotowy m obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062178129	Dopływ spod Drugni	Ciek od Drugni [Dopływ spod Drugni]	5+700	10+920	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego , ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowj i technicznej		x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	53	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062178129	Dopływ spod Drugni	Ciek od Drugni [Dopływ spod Drugni]	10+920	11+000	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	3	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Wschodnia	43+625	48+195	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego , ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowj i technicznej		x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	46		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Wschodnia	48+195	49+050	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	4		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000621788429	Sanica do Brodu	Sanica	17+050	27+930	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego , ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowj i technicznej		x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	110	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego i Chmielnicko-Szydłowskiego Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Ciek od Lubani	0+000	5+500	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego , ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowj i technicznej		x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	17		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20009217889	Wschodnia od Sanicy do ujścia	Wschodnia	0+000	19+930	x	zachowanie dna i brzegów, zabezpiecznie terenów przyległych (gruntów rolnych) przed erozyjnym działaniem wody		x	Utrzymywanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych		x	zachowanie dobrego stanu budowli i ubezpieczeń		x	zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonowania urządzeń p. powodziowych		x	zachowanie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów melioracyjnych, zachowanie dna i brzegów	500		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Wschodnia	25+000	29+240	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych								x	zapewnienie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów meliracyjnych, zachowanie dna i brzegów	400		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062178782	Moczydlanka	Moczydlanka (Moczydlnica)	0+000	2+500				x	Utrzymywanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych								x	zachowanie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów melioracyjnych, zachowanie dna i brzegów	40			
PLRW200062178729	Desta	Desta	0+000	2+120													x	zachowanie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów melioracyjnych, zachowanie dna i brzegów	38		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062178729	Desta	Desta	3+700	6+200				x	Utrzymywanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych								x	poprawa spływu wód, udroznienie koryta, ochrona terenów przyległych do koryta			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062178889	Ciek od Wierzbicy	Ciek od Wierzbicy (Ciek od Nizin)	0+000	2+400	x	zachowanie dna i brzegów, zabezpiecznie terenów przyległych (gruntów rolnych) przed erozyjnym działaniem wody		x	Utrzymywanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych								x	swobodny przepływ wód powodziowych,zapewnienie właściwego funkcjonowania obiektów melioracyjnych	50		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062178889	Ciek od Wierzbicy	Ciek od Wierzbicy (Ciek od Nizin)	2+400	3+250				x	Utrzymywanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych								x	poprawa spływu wód, udroznienie koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	20		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062178889	Ciek od Wierzbicy	Ciek od Wierzbicy (Ciek od Nizin)	3+250	9+130				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych								x	zapewnienie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów meliracyjnych, zachowanie dna i brzegów	135		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062178889	Ciek od Wierzbicy	Potok Koniemłocki	0+000	6+000				x	Utrzymywanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych								x	zachowanie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów melioracyjnych, zachowanie dna i brzegów	63		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062178869	Pobocznica	Struga Oleśnicka	0+000	5+700				x	Utrzymywanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych					x	zachowanie odpowiedniego stanu budowli		x	zachowanie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów melioracyjnych, zachowanie dna i brzegów	65		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062178869	Pobocznica	Struga Oleśnicka	6+360	7+290				x	Utrzymywanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych								x	zachowanie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów melioracyjnych, zachowanie dna i brzegów	35		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062178869	Pobocznica	Pobocznica (Struga Strzelecka)	0+000	7+885													x	zachowanie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów melioracyjnych, zachowanie dna i brzegów	80		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062178869	Pobocznica	Pobocznica (Struga Strzelecka)	7+885	9+500				x	Utrzymywanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych								x	zachowanie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów melioracyjnych, zachowanie dna i brzegów	50		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Radna(Radnia)	0+000	4+350				x	Utrzymywanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych								x	zachowanie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów melioracyjnych, zachowanie dna i brzegów	25		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Radna(Radnia)	4+350	5+800				x	Utrzymywanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Radna(Radnia)	5+800	8+050				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych								x	zapewnienie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów meliracyjnych, zachowanie dna i brzegów	45		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Radna(Radnia)	14+460	15+540				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych								x	zapewnienie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów meliracyjnych, zachowanie dna i brzegów	40		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Ciekąca (Szydłówka)	3+900	4+860				x	Utrzymywanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Ciekąca (Szydłówka)	5+690	5+970				x	Utrzymywanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062178729	Desta	Ciek od Podmaleńca	0+000	3+000				x	Utrzymywanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062178729	Desta	Ciek od Brodek	0+000	3+000													x	zachowanie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów melioracyjnych, zachowanie dna i brzegów	30		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200092178849	Sanica od Brodu do ujścia	Sanica od Brodu do ujścia	0+000	3+560				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych								x	zapewnienie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów meliracyjnych, zachowanie dna i brzegów	140	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200092178849	Sanica od Brodu do ujścia	Sanica od Brodu do ujścia	3+560	7+630				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000621788429	Sanica do Brodu	Sanica do Brodu	7+630	9+200				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych									x	zapewnienie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów meliracyjnych, zachowanie dna i brzegów	130	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego i Chmielnicko-Szydłowskiego Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000621788429	Sanica do Brodu	Sanica do Brodu	11+000	17+050				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych								x	poprawa spływu wód, udroznienie koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	80	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego i Chmielnicko-Szydłowskiego Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200092178849	Sanica od Brodu do ujścia	Bród (Potok Pomykowski)	4+056	6+600				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200092178849	Sanica od Brodu do ujścia	Bród (Potok Pomykowski)	7+430	13+230				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych								x	zapewnienie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów meliracyjnych, zachowanie dna i brzegów	80	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000621788429	Sanica do Brodu	Rzeka Skrobaczówka	0+000	1+970				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych								x	zapewnienie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów meliracyjnych, zachowanie dna i brzegów	45	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego i Chmielnicko-Szydłowskiego Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000621788469	Stopniczanka	Rzeka Stopniczanka	0+000	5+900				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200092178849	Sanica od Brodu do ujścia	Ciek od Szańca	0+000	5+500	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych									x	zapewnienie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów meliracyjnych, zachowanie dna i brzegów	75	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216488	Silnica	Silnica	0+000	17+000	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziała nie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanyc h i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	34	w przypadku realizacji działań utrzymaniowyc h na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazoweg o, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowania mi obowiązującym i w przedmiotowy m obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kieleckiego, Suchedniowsko-Oblęborskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLH260014 nna cieku Silnica 0-0,3 km działania prowadzić w sposób nie naruszający ciągłości roślinności w siedlisku 3260; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciek od Ściegien	0+000	2+000	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziała nie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanyc h i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	4	w przypadku realizacji działań utrzymaniowyc h na obszarze Suchedniowsko-Oblęgowskiego Parku Krajobrazoweg o, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowania mi obowiązującym i w przedmiotowy m obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Dopł. z Porąbek (do Kakonianki)	0+000	3+300	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Dopł z g. Jastrzębi Dół (od Bielin)			x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych									x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	8	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Dalionka	0+000	4+000	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Dopł. z Orłowin			x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Dopł. spod Podłysicy	0+000		x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062164469	Warkocz	Zimny Stok (dopł. Warkocza)	0+000	2+500	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Ciek od Janowa	0+000	3+100				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko - Oblęgowskiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego, Kieleckiego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062164431	Lubrzanka do Zalewu Cedzyna	Dopł od Klonowa	0+000	5+000	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Oblęborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000021644339	Zalew Cedzyna na Lubrzance	Zajączkowa Struga	0+000	6+120	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	12		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000021644339	Zalew Cedzyna na Lubrzance	Dopł z Domaszowic	0+000	1+900	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	4		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062164894	Dopływ spod góry Zelejowej	Dopł spod Zelejowej (Jaźwiczanka)	0+000		x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Dopływ z Tumlina	0+000	2+000	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	4	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Suchedniowsko - Oblęgowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Suchedniowsko-Obląborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200072164699	Morawka	Dopł. z Ługów	0+000	8+850	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych lub rolniczych poprzez zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku , przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	18	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Ciek w Hucie Nowej - dz. 39	0+000	1+400				x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20002621752	Kineta	Kineta	0+000	9+394				x	Utrzymywanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych									x	zachowanie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów melioracyjnych, zachowanie dna i brzegów	80			

PLRW2000621772	Śmierdziączka	Śmierdziączka	0+000	1+300				x	Utrzymywanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych								x	zachowanie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów melioracyjnych, zachowanie dna i brzegów	60		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000621772	Śmierdziączka	Śmierdziączka	5+000	9+000	x	zachowanie dna i brzegów, zabezpiecznie terenów przyległych (gruntów rolnych) przed erozyjnym działaniem wody		x	Utrzymywanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych					x	zachowanie odpowiedniego stanu budowli						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20002621792	Ciek od Okrągłej	Ciek od Okrągłej	0+260	5+000				x	Utrzymywanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych								x	zachowanie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów melioracyjnych, zachowanie dna i brzegów	50		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000262191169	Ciek od Turska	Ciek od Turska	0+570	2+700				x	Utrzymywanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych								x	zachowanie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów melioracyjnych, zachowanie dna i brzegów	52			
PLRW2000621912	Strzegomka	Strzegomka(Trzcianka)	0+100	6+600				x	Utrzymywanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych								x	zachowanie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów melioracyjnych, zachowanie dna i brzegów	75		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000621912	Strzegomka	Strzegomka(Trzcianka)	7+100	12+576				x	Utrzymywanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych								x	poprawa spływu wód, udroznienie koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	65		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006219169	Zawidzianka	Zawidzanka	5+130	9+500				x	Utrzymywanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych								x	zachowanie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów melioracyjnych, zachowanie dna i brzegów	85			
PLRW2000621914	Wisła od Wisłoki do Sanu	Dopływ z Pliskowoli (Ciek od Mucharzewa)	0+000	1+000				x	Utrzymywanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych													
PLRW20006219469	Kacanka	Kacanka	0+000	2+500	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006219469	Kacanka	Kacanka	2+500	30+000													x	zachowanie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów melioracyjnych, zachowanie dna i brzegów	20		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006219469	Kacanka	Korzenna	0+000	12+770													x	zachowanie swobodnego przepływu wód powodziowych, zachowanie dna i brzegów	35		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006219449	Kozinka	Ciek od Ublinka	0+000	15+600	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,		x	dbanie o dobre i długotrwałe działanie budowli, zapobieganie erozji dennej i brzegowej, zachowanie dobrego stanu dna i brzegów rzeki		x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	150			
PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Gorzyczanka	0+000	19+600	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,		x	dbanie o dobre i długotrwałe działanie budowli, zapobieganie erozji dennej i brzegowej, zachowanie dobrego stanu dna i brzegów rzeki		x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	190			
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Koprzywianka	14+000	47+500	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,		x	dbanie o dobre i długotrwałe działanie budowli, zapobieganie erozji dennej i brzegowej, zachowanie dobrego stanu dna i brzegów rzeki		x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000621942	Koprzywianka do Modlibórki	Koprzywianka	47+500	65+900	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Ciek od Dębian	0+000	10+600	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej							
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Ciek od Zajezierza	0+000	6+400	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000621942	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Modliborka	0+000	10+790	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	100	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego oraz Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062194929	Polanówka	Ciek od Obrazowa	0+000	3+500	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,														

PLRW200062194929	Polanówka	Ciek od Wierzbin	0+000	9+900	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałani e skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,														
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Ciek od Milczan	0+000	2+700	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałani e skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Ciek Czarna	0+000	5+500	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałani e skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,														

PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Ciek Dmosice	0+000	2+750	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Ciek Jachimowice	0+000	3+000	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,														
PLRW20006219449	Kozinka	Ciek od Włostowa	0+000	3+250	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,														

PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Ciek od Kurowa	0+000	15+450	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałani e skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,														
PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Ciek od Zakrzowa	0+000	5+000	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałani e skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,														
PLRW200062194369	Dopływ spod Zagorzyc	Pokrzywianka	0+000	5+000	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałani e skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	50		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200062194929	Polanówka	Polanówka	0+000	0+900	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej							
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Andruszkowianka	0+000	0+900	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200026219494	Gorzyczanka II	Ciek od Ostrołęki (Stara Gorzyczanka)	0+000	5+350	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,													

PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Ciek od Zdanowa	0+000	4+200	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałani e skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,														
PLRW200062194369	Dopływ spod Zagorzyc	Ciek od Konar	0+000	2+300	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałani e skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062194349	Kujawka	Ciek od Szczeglic	0+000	6+300	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających , przeciwdziałani e skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,													w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000621942	Koprzywianka do Modlibórki	Dopływ spod Janczyc	0+000	7+160	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,		x	dbanie o dobre i długotrwałe działanie budowli, zapobieganie erozji dennej i brzegowej, zachowanie dobrego stanu dna i brzegów rzeki								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200062194349	Kujawka	Radwanówka	0+000	2+690	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	zb. Szymanowice (Koprzywianka)	32+000	32+000	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów zbiornika					x	dbanie o dobre i długotrwałe działanie budowli, zapobieganie erozji dennej i brzegowej, zachowanie dobrego stanu dna i brzegów rzeki		x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego zbiornika i jego infrastruktury		x	poprawa spływu wód, udroznienie koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	450		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Kanał Strumień od Rząski do ujscia	0+000	13+300	x	zachowanie dna i brzegów, zabezpiecznie terenów przyległych (gruntów rolnych) przed erozyjnym działaniem wody		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych					x	zachowanie odpowiedniego stanu budowli. Ochrona i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, rolniczych przed powodzią.		x	zapewnienie swobodnego przepływu wód powodziowych i sprawnego funkcjonowania obiektów melioracyjnych, zachowanie dna i brzegów	950		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Kanał Strumień od Rząski do ujscia	13+300	29+025													x	swobodny przepływ wód powodziowych,zapewnienie właściwego funkcjonowania obiektów melioracyjnych	280		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20002621763	Strumień (Kanał Strumień) do Rząski	Kanał Strumień do Rząski	29+025	40+600													x	swobodny przepływ wód powodziowych,zapewnienie właściwego funkcjonowania obiektów melioracyjnych	100		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20002621763	Strumień (Kanał Strumień) do Rząski	Kanał Strumień do Rząski	40+600	46+800				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych								x	swobodny przepływ wód powodziowych,zapewnienie właściwego funkcjonowania obiektów melioracyjnych	120		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000621768	Ciek od Beszowej	Ciek od Beszowej	0+000	3+700				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych					x	zachowanie odpowiedniego stanu budowli						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000621768	Ciek od Beszowej	Ciek od Beszowej	4+000	6+670	x	zachowanie dna i brzegów, zabezpiecznie terenów przyległych (gruntów rolnych) przed erozyjnym działaniem wody		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Struga Komorowska	0+000	4+700				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych					x	zachowanie odpowiedniego stanu budowli						w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Kanał Nida	0+000	5+750				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodomw korycie, zapewnienie właściwego funkcjonowania obiektów melioracyjnych oraz ochrona terenów zabudowanych.	130		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Kanał Ulgi Kanału Nida	0+000	2+200				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych								x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodomw korycie, zapewnienie właściwego funkcjonowania obiektów melioracyjnych oraz ochrona terenów zabudowanych.	50		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000621762	Ciek od Gadawy	Ciek od Gadawy	0+000	6+580				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych								x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziała nie szkodomw korycie, zapewnienie właściwego funkcjonowa nia obiektów melioracyjny ch oraz ochrona terenów zabudowanyc h.	135		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006217649	Rząska	rzeka Rząska(Rzos ka)	0+000	4+370	x	zachowanie stanu dna i brzegów		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych		x	zachowanie dobrego stanu budowli i ubezpieczeń					x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziała nie szkodomw korycie, zapewnienie właściwego funkcjonowa nia obiektów melioracyjny ch oraz ochrona terenów zabudowanyc h.	60	w przypadku realizacji działań utrzymaniowyc h na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazoweg o, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowania mi obowiązującym i w przedmiotowy m obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006217649	Rząska	rzeka Rząska(Rzoska)	5+420	9+000				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych					x	zachowanie odpowiedniego stanu budowli		x	poprawa spływu wód, udroznienie koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	90	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006217649	Rząska	rzeka Rząska(Rzoska)	9+000	13+747				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych								x	poprawa spływu wód, udroznienie koryta, ochrona terenów przyległych do koryta	150	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200026217654	Dopływ z Trzebnicy	Dopływ z Trzebnicy (Struga Podwalska)	0+000	7+500				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziała nie szkodomw korycie, zapewnienie właściwego funkcjonowa nia obiektów melioracyjny ch oraz ochrona terenów zabudowanyc h.	90		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200026217658	Dopływ spod Oblekonia	Dopływ spod Oblekonia (Ciek od Oblekonia)	0+000	7+610				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziała nie szkodomw korycie, zapewnienie właściwego funkcjonowa nia obiektów melioracyjny ch oraz ochrona terenów zabudowanyc h.	130		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006217656	Dopływ z Chrzanowa	Dopływ z Chrzanowa (Struga Niegosławska)	0+000	2+100	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych								x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziała nie szkodomw korycie, zapewnienie właściwego funkcjonowa nia obiektów melioracyjny ch oraz ochrona terenów zabudowanyc h.	40		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Rów A-12	0+000	1+310				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych									x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziała nie szkodomw korycie, zapewnienie właściwego funkcjonowa nia obiektów melioracyjny ch oraz ochrona terenów zabudowanyc h.	30		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Struga Biechowska	0+000	1+260	x	zachowanie stanu dna i brzegów												x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziała nie szkodomw korycie, zapewnienie właściwego funkcjonowa nia obiektów melioracyjny ch oraz ochrona terenów zabudowanyc h.	40		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Struga Biechowska	1+260	5+420				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych									x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziała nie szkodomw korycie, zapewnienie właściwego funkcjonowa nia obiektów melioracyjny ch oraz ochrona terenów zabudowanyc h.	35		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	struga Zborowska	0+000	3+460				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych									x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziała nie szkodomw korycie, zapewnienie właściwego funkcjonowa nia obiektów melioracyjny ch oraz ochrona terenów zabudowanyc h.	35		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006217652	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Struga Piestrzecka	0+000	2+300				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych									x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziała nie szkodomw korycie, zapewnienie właściwego funkcjonowa nia obiektów melioracyjny ch oraz ochrona terenów zabudowanyc h.	45		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006217652	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Str. Włosnowicka	0+000	3+600				x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych									x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodomw korycie, zapewnienie właściwego funkcjonowania obiektów melioracyjnych oraz ochrona terenów zabudowanych.	55		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000621766	Dopływ ze Sroczkowa	Dopływ ze Sroczkowa(Ciek naturalny)	0+000	1+310	x	zachowanie dna i brzegów, zabezpiecznie terenów przyległych (gruntów rolnych) przed erozyjnym działaniem wody		x	utrzymanie drożności koryta, zachowanie dna i brzegów, ochrona terenów rolnych i zabudowanych												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20009231499	Opatówka od Żychawy do ujścia	Opatówka	0+000	26+500	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	250			
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Opatówka	26+500	51+500	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,								x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	250	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006231489	Potok Lisowski	Ciek od Lisowa	0+000	10+120	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,		x	dbanie o dobre i długotrwałe działanie budowli, zapobieganie erozji dennej i brzegowej, zachowanie dobrego stanu dna i brzegów rzeki		x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	90			

PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Kania	0+000	1+500	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,		x	dbanie o dobre i długotrwałe działanie budowli, zapobieganie erozji dennej i brzegowej, zachowanie dobrego stanu dna i brzegów rzeki		x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Łukawka	0+000	0+350	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek od Jałowęs	0+000	6+235	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	50	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20009231499	Opatówka od Żychawy do ujścia	Ciek od Komornej	0+000	4+000	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,								x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	15			
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek od Biskupic	0+000	1+960	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,								x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek od Niemienic	0+000	1+200	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,		x	dbanie o dobre i długotrwałe działanie budowli, zapobieganie erozji dennej i brzegowej, zachowanie dobrego stanu dna i brzegów rzeki					x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek od Żurawnik	0+000	3+500	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,								x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek Łyżka	0+000	4+250	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,								x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	15	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek Łyżka II	0+000	1+100	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,								x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	10	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20006231489	Potok Lisowski	Ciek od Daromina	0+000	4+300	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,								x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	15			
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek Tudorówka	0+000	3+050	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,								x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	15	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20009231499	Opatówka od Żychawy do ujścia	Opatówka	-	-										x	Zachowanie stateczności wałów przeciwpowodziowych oraz infrastruktyry towarzyszącej, Ochrana i zabezpieczenie przed powodzią przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych							

PLRW20009231499	Opatówka od Żychawy do ujścia	Opatówka	-	-										x	Zachowanie stateczności wałów przeciwpowodziowych oraz infrastruktyry towarzyszącej, Ochrana i zabezpieczenie przed powodzią przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych							
PLRW20009231499	Opatówka od Żychawy do ujścia	Opatówka	0+000	3+700																		
PLRW20006219169	Zawidzianka	Zawidzanka	0+000	4+500	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,		x	dbanie o dobre i długotrwałe działanie budowli, zapobieganie erozji dennej i brzegowej, zachowanie dobrego stanu dna i brzegów rzeki										
PLRW20002621952	Dopływ spod Sielca	Atramentówka	0+000	0+800	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej								

PLRW200019219699	Trześniówka od Karolówki do ujścia	Struga A	0+000	3+000	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej							
PLRW20001621992	Prypeć	Struga Doraz	0+000	6+200	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej							
PLRW2000623152	Smugi	Ciek Kępa Chwałowska	0+000	5+400	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej		x	zachowanie drożności cieku, przeciwdziałanie szkodom w korycie oraz skutkom podtopień terenów rolniczych, zabudowanych i infrastruktury drogowej, zapobieganie uszkadzaniu urządzeń wodnych	50			

PLRW2000623169	Czyżówka	Kanał Ożarów - Wisła	0+000	18+721	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,					x	zapewnienie sprawnego działania urządzeń, zachowanie dobrego stanu technicznego, ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych oraz infrastruktury drogowej i technicznej							
PLRW2000623169	Czyżówka	Ciek Sobótka	0+000	2+000	x	zapobieganie erozji i zachowanie dobrego stanu dna i brzegów		x	zachowanie drożności koryta oraz zapewnienie funkcjonalności obiektów melioracyjnych nawadniająco - odwadniających, przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopień terenów rolniczych i zabudowanych,													
PLRW2000623169	Czyżówka	Kanał Ożarów	-	-										x	Zachowanie stateczności wałów przeciwpowodziowych oraz infrastruktyry towarzyszącej, Ochrana i zabezpieczenie przed powodzią przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych							

PLRW2000623169	Czyżówka	Kanał Ożarów	-	-										x	Zachowanie stateczności wałów przeciwpowodziowych oraz infrastruktyry towarzyszącej, Ochrana i zabezpieczenie przed powodzią przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych							
RW20001722669	Mrowla	Bratkowski (wg MPHP: Bratkówka)	0+000	9+270	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	3	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	4	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	3	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	2	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001722669	Mrowla	Osina (wg MPHP: Osina)	0+000	10+177	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	4	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	4	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	2	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	4	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001722669	Mrowla	Czarna (wg MPHP: Osina)	0+000	19+153	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	15	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	6	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	4	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	9		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20006226594	Malawka (Młynówka)	Młynówka Rzeszów (wg MPHP: Malawka)	0+000	12+817	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	6	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	4	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	2	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	6	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	4			
RW200062265589	Lubcza	Lubcza (wg MPHP: Lubcza)	0+000	17+539	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	7	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	4	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	3	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	9		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001722669	Mrowla	Zbiornik Bratkowice			x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta	1				x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli		x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	2					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001722669	Mrowla	Zbiornik Nowa Wieś			x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	1							x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	1					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006226596	Przyrwa	Przyrwa (wg MPHP: Przyrwa)	0+000	11+094	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	5			

RW200017219829	Łęg do Turka	Młynówka-Przewrotne (wg MPHP: Młynówka)	0+000	8+127	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	2	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	2				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych .	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200019219839	Łęg od Turki do Przyrwy (bez Przyrwy)	zb. Wilcza Wola	57+676	63+700	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta		x	zachowanie zdolności przepustowej koryta, ochrona terenów przyległych do koryta								x	poprawa spływu wód, udroznienie koryta, ochrona terenów przyległych do koryta			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200062265589	Lubcza	Nosowski (wg MPHP: Nosówka)	0+000	5+400	x	uniknięcie powiększania się zagrożenia, zapewnienie prawidlowego spływu wód	10	x	zapewnienie prawidłowego spływu wód, bieżąca likwidacja powstających zagrożeń	5	x	konieczność bieżącego utrzymania w należytym stanie, zniwelowanie kosztów remontu	150	x	konieczność bieżącego utrzymania w należytym stanie, zniwelowanie kosztów remontu	30	x	występowanie na całej długości potoku, zapewnienie prawidlowego spływu wód bieżąca likwidacja powstajacych zagrożeń	6		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122265529	Lubenia	Lubenka (wg MPHP: Lubenia)	0+000	15+968	x	uniknięcie powiększania się zagrożenia, zapewnienie prawidlowego spływu wód	20	x	zapewnienie prawidłowego spływu wód, bieżąca likwidacja powstających zagrożeń	5	x	konieczność bieżącego utrzymania w należytym stanie, zniwelowanie kosztów remontu	50	x	konieczność bieżącego utrzymania w należytym stanie, zniwelowanie kosztów remontu	30	x	występowanie na całej długości potoku, zapewnienie prawidlowego spływu wód bieżąca likwidacja powstajacych zagrożeń	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200062265589	Lubcza	Niechobrz (wg MPHP: Niechobrzka)	0+000	5+972	x	uniknięcie powiększania się zagrożenia, zapewnienie prawidlowego spływu wód	15	x	zapewnienie prawidłowego spływu wód, bieżąca likwidacja powstających zagrożeń	5	x	konieczność bieżącego utrzymania w należytym stanie, zniwelowanie kosztów remontu	20	x	konieczność bieżącego utrzymania w należytym stanie, zniwelowanie kosztów remontu	10	x	występowanie na całej długości potoku, zapewnienie prawidlowego spływu wód bieżąca likwidacja powstajacych zagrożeń	8		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017226749	Stary Wisłok	Terliczka (wg MPHP: Terliczka)	0+000	9+461	x	uniknięcie powiększania się zagrożenia, zapewnienie prawidlowego spływu wód	10	x	zapewnienie prawidłowego spływu wód, bieżąca likwidacja powstających zagrożeń	5	x	konieczność bieżącego utrzymania w należytym stanie, zniwelowanie kosztów remontu	15	x	konieczność bieżącego utrzymania w należytym stanie, zniwelowanie kosztów remontu	10	x	występowanie na całej długości potoku, zapewnienie prawidlowego spływu wód bieżąca likwidacja powstajacych zagrożeń	2			
RW200017226729	Świerkowiec	Świerkowiec (wg MPHP: Świerkowiec)	0+000	10+346	x	uniknięcie powiększania się zagrożenia, zapewnienie prawidlowego spływu wód	10	x	zapewnienie prawidłowego spływu wód, bieżąca likwidacja powstających zagrożeń	5	x	konieczność bieżącego utrzymania w należytym stanie, zniwelowanie kosztów remontu	10	x	konieczność bieżącego utrzymania w należytym stanie		x	występowanie na całej długości potoku, zapewnienie prawidlowego spływu wód bieżąca likwidacja powstajacych zagrożeń	15		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20006226556	Mogielnica	Mogielnicki (wg MPHP: Mogielnica)	0+000	7+867	x	uniknięcie powiększania się zagrożenia, zapewnienie prawidlowego spływu wód	10	x	zapewnienie prawidłowego spływu wód, bieżąca likwidacja powstających zagrożeń	5	x	konieczność bieżącego utrzymania w należytym stanie, zniwelowanie kosztów remontu	30	x	konieczność bieżącego utrzymania w należytym stanie	20	x	występowanie na całej długości potoku, zapewnienie prawidlowego spływu wód bieżąca likwidacja powstajacych zagrożeń	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017226749	Stary Wisłok	Stary Wisłok (wg MPHP: Stary Wisłok)	0+000	28+835	x	uniknięcie powiększania się zagrożenia, zapewnienie prawidlowego spływu wód	15	x	zapewnienie prawidłowego spływu wód, bieżąca likwidacja powstających zagrożeń	5	x	konieczność bieżącego utrzymania w należytym stanie	50	x	zniwelowanie kosztów remontu	20	x	występowanie na całej długości potoku, zapewnienie prawidlowego spływu wód bieżąca likwidacja powstajacych zagrożeń	10			
RW200017226749	Stary Wisłok	Odnoga Starego Wisłoka	0+000	5+355	x	uniknięcie powiększania się zagrożenia, zapewnienie prawidlowego spływu wód	15	x	zapewnienie prawidłowego spływu wód, bieżąca likwidacja powstających zagrożeń	5	x	zniwelowanie kosztów remontu	35	x	konieczność bieżącego utrzymania w należytym stanie, zniwelowanie kosztów remontu	20	x	występowanie na całej długości potoku, zapewnienie prawidlowego spływu wód bieżąca likwidacja powstajacych zagrożeń	10			
RW2000122265689	Strug do Chmielnickiej Rzeki	Chmielnik (wg MPHP: Chmielnicka Rzeka)	0+000	19+050	x	niezabudowane wyrwy brzegowe zwiększają swoje rozmiary degradując użytki rolne oraz zagrażają budynkom oraz innym budowlom efekt brak konieczności wypłaty odszkodowań za zajęcie terenu przez wody płynące oraz za zniszczone obiekty	300	x	zatory znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt likwidacja zjawiska powstawania wyrw brzegowych oraz podtapiania terenów przyległych	5				x	ewentualna konieczność naprawy zaistniałych uszkodzeń- efekt utrzymanie budowli w dobrym stanie technicznym	38	x	tamy bobrowe znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt likwidacja zjawiska powstawania wyrw brzegowych oraz podtapiania terenów przyległych przez wody potoku	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

Rw200017226729	Świerkowiec	Gołębiówka (wg MPHP Gołębiówka)	0+000	12+692	x	niezabudowane wyrwy brzegowe zwiększają swoje rozmiary degradując użytki rolne oraz zagrażają budynkom oraz innym budowlom efekt brak konieczności wypłaty odszkodowań za zajęcie terenu przez wody płynące oraz za zniszczone obiekty		x	zatory znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt likwidacja zjawiska powstawania wyrw brzegowych oraz podtapiania terenów przyległych	5				x	ewentualna konieczność naprawy zaistniałych uszkodzeń- efekt utrzymanie budowli w dobrym stanie technicznym	40	x	tamy bobrowe znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt likwidacja zjawiska powstawania wyrw brzegowych oraz podtapiania terenów przyległych przez wody potoku	30		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122265689	Strug do Chmielnickiej Rzeki	Kąkolówka (wg MPHP: Izwór)	0+000	10+306	x	niezabudowane wyrwy brzegowe zwiększają swoje rozmiary degradując użytki rolne oraz zagrażają budynkom oraz innym budowlom efekt brak konieczności wypłaty odszkodowań za zajęcie terenu przez wody płynące oraz za zniszczone obiekty	10	x	zatory znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt likwidacja zjawiska powstawania wyrw brzegowych oraz podtapiania terenów przyległych	3							x	tamy bobrowe znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt likwidacja zjawiska powstawania wyrw brzegowych oraz podtapiania terenów przyległych przez wody potoku	3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012226856	Mleczka do Łopuszki	Mleczka (wg MPHP: Mleczka Zachodnia)	45+356	49+743	x	niezabudowane wyrwy brzegowe zwiększają swoje rozmiary degradując użytki rolne oraz zagrażają budynkom oraz innym budowlom efekt brak konieczności wypłaty odszkodowań za zajęcie terenu przez wody płynące oraz za zniszczone obiekty	10	x	zatory znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt likwidacja zjawiska powstawania wyrw brzegowych oraz podtapiania terenów przyległych	3							x	tamy bobrowe znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt likwidacja zjawiska powstawania wyrw brzegowych oraz podtapiania terenów przyległych przez wody potoku	3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122265689	Strug do Chmielnickiej Rzeki	Piątkówka (wg MPHP Piątkowa)	0+000	7+233	x	niezabudowane wyrwy brzegowe zwiększają swoje rozmiary degradując użytki rolne oraz zagrażają budynkom oraz innym budowlom efekt brak konieczności wypłaty odszkodowań za zajęcie terenu przez wody płynące oraz za zniszczone obiekty	50	x	zatory znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt likwidacja zjawiska powstawania wyrw brzegowych oraz podtapiania terenów przyległych	5							x	tamy bobrowe znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt likwidacja zjawiska powstawania wyrw brzegowych oraz podtapiania terenów przyległych przez wody potoku	3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122265689	Strug do Chmielnickiej Rzeki	Ryjak (wg MPHP: Ryjak)	0+000	18+784	x	niezabudowane wyrwy brzegowe zwiększają swoje rozmiary degradując użytki rolne oraz zagrażają budynkom oraz innym budowlom efekt brak konieczności wypłaty odszkodowań za zajęcie terenu przez wody płynące oraz za zniszczone obiekty	200	x	zatory znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt likwidacja zjawiska powstawania wyrw brzegowych oraz podtapiania terenów przyległych	10				x	ewentualna konieczność naprawy zaistniałych uszkodzeń- efekt utrzymanie budowli w dobrym stanie technicznym	30	x	tamy bobrowe znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt likwidacja zjawiska powstawania wyrw brzegowych oraz podtapiania terenów przyległych przez wody potoku	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20000226579	zb. Rzeszów	Strug (wg MPHP Strug)	0+000	0+380	x	niezabudowane wyrwy brzegowe zwiększają swoje rozmiary degradując użytki rolne oraz zagrażają budynkom oraz innym budowlom efekt brak konieczności wypłaty odszkodowań za zajęcie terenu przez wody płynące oraz za zniszczone obiekty	20	x	zatory znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt likwidacja zjawiska powstawania wyrw brzegowych oraz podtapiania terenów przyległych	3							x	tamy bobrowe znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt likwidacja zjawiska powstawania wyrw brzegowych oraz podtapiania terenów przyległych przez wody potoku	2			

RW2000142265699	Strug od Chmielnickiej Rzeki do ujścia	Strug (wg MPHP Strug)	0+380	12+823	x	niezabudowane wyrwy brzegowe zwiększają swoje rozmiary degradując użytki rolne oraz zagrażają budynkom oraz innym budowlom efekt brak konieczności wypłaty odszkodowań za zajęcie terenu przez wody płynące oraz za zniszczone obiekty	50	x	zatory znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt likwidacja zjawiska powstawania wyrw brzegowych oraz podtapiania terenów przyległych	5				x	ewentualna konieczność naprawy zaistniałych uszkodzeń- efekt utrzymanie budowli w dobrym stanie technicznym	100	x	tamy bobrowe znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt likwidacja zjawiska powstawania wyrw brzegowych oraz podtapiania terenów przyległych przez wody potoku	5			
RW2000122265689	Strug do Chmielnickiej Rzeki	Strug (wg MPHP Strug)	12+823	16+891	x	niezabudowane wyrwy brzegowe zwiększają swoje rozmiary degradując użytki rolne oraz zagrażają budynkom oraz innym budowlom efekt brak konieczności wypłaty odszkodowań za zajęcie terenu przez wody płynące oraz za zniszczone obiekty	30	x	zatory znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt likwidacja zjawiska powstawania wyrw brzegowych oraz podtapiania terenów przyległych	4							x	tamy bobrowe znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt likwidacja zjawiska powstawania wyrw brzegowych oraz podtapiania terenów przyległych przez wody potoku	3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001722669	Mrowla	Szlachcianka (wg MPHP: Szlachcianka)	0+000	7+842	x	niezabudowane wyrwy brzegowe zwiększają swoje rozmiary degradując użytki rolne oraz zagrażają budynkom oraz innym budowlom efekt brak konieczności wypłaty odszkodowań za zajęcie terenu przez wody płynące oraz za zniszczone obiekty	50	x	zatory znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt likwidacja zjawiska powstawania wyrw brzegowych oraz podtapiania terenów przyległych	5				x	ewentualna konieczność naprawy zaistniałych uszkodzeń- efekt utrzymanie budowli w dobrym stanie technicznym	50	x	tamy bobrowe znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt likwidacja zjawiska powstawania wyrw brzegowych oraz podtapiania terenów przyległych przez wody potoku	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122265689	Strug do Chmielnickiej Rzeki	Tatyna (wg MPHP: Tatyna)	0+000	12+138	x	niezabudowane wyrwy brzegowe zwiększają swoje rozmiary degradując użytki rolne oraz zagrażają budynkom oraz innym budowlom efekt brak konieczności wypłaty odszkodowań za zajęcie terenu przez wody płynące oraz za zniszczone obiekty	170	x	zatory znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt likwidacja zjawiska powstawania wyrw brzegowych oraz podtapiania terenów przyległych	5							x	tamy bobrowe znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt likwidacja zjawiska powstawania wyrw brzegowych oraz podtapiania terenów przyległych przez wody potoku	20		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200016226756	Mikośka	Mikośka (wg MPHP: Mikośka)	0+000	9+321	x	działania przeciwerozyjne mające na celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych	50	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	45	x	konserwacja i remont odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny	10				x	zapewnienie możliwości spływu wód	1			

RW200017218949	Kanał Białoborski	Ligejska Rzeczka (Blizna)	6+369	7+786	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych					x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Bystrzyca	0+000	30+526	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	20	x	utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	40	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	10	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	40	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	6		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego oraz Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Czarna Rzeka (Bratkowski)	0+000	9+855	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	1	x	utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	5	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	5	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego oraz Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Dopływ spod Będziemyśla (Olchowski) (wody pozostałe)	0+000	3+213	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego oraz Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Nockowa-Będzienica (Nockowski)	0+000	8+098	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	x	utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej, zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	4	x	utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	20	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	4	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczeni a przyległych terenów, użytków rolnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego oraz Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Nockowa (Dukla) (wody pozostałe)	0+000	3+400	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1				x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczeni a przyległych terenów, użytków rolnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego oraz Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Brzeźnik	0+000	3+814	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	3	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	3				x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego oraz Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Wiśniowski (wody pozostałe)	0+000	2+237	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego oraz Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Rędziny (wody pozostałe)	0+000	1+758	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego oraz Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122188689	Budzisz	Budzisz	0+000	22+537	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych oraz użytków rolnych	10	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	6				x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	20	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122188689	Budzisz	Gnojnica	0+000	9+570	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	3	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	4				x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	4	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122188689	Budzisz	Wola (wody pozostałe)	0+000	3+457	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2				x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122188689	Budzisz	m. Gnojnica, dz. 1425 (wody pozostałe)	0+000	0+732	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1				x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122188689	Budzisz	Czerwonka (Czerwonek)	0+000	6+978	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	3				x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	3	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122188689	Budzisz	Rzeki (wody pozostałe)	0+000	2+030	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122188689	Budzisz	Poklasne (wody pozostałe)	0+000	1+776	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122188689	Budzisz	Dopływ z Bud (Podlas) (wody pozostałe)	0+000	3+039	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122188689	Budzisz	Malskówka (wody pozostałe)	0+000	2+629	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122188689	Budzisz	Majchrówka (wody pozostałe)	0+000	2+329	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001722669	Mrowla	Mrowla (Czarna)	19+156	23+700	x	możliwośc powstawania zatorów i przetamowań oraz zagrożenia dla infrastruktury	2	x	zapewnienie prawidłowego spływu wód, bieżąca likwidacja powstających zagrożeń	2	x	konieczność bieżącego utrzymania w należytym stanie	2	x	konieczność bieżącego utrzymania w należytym stanie	2	x	tamy bobrowe znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt: powstawania wyrw brzegowych oraz podtapiania terenów przyległych przez wody potoku	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012218889	Zawadka	Zawadka	2+443	4+732	x	możliwośc powstawania zatorów i przetamowań oraz zagrożenia dla infrastruktury	2	x	zapewnienie prawidłowego spływu wód, bieżąca likwidacja powstających zagrożeń	2							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20006218872	Dopływ z Wiktorca	Dopływ z Wiktorca (Kozi)	0+000	5+918	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	x	zapewnienie prawidłowego spływu wód, bieżąca likwidacja powstających zagrożeń	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	5	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczeni a przyległych terenów, użytków rolnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017218929	Tuszymka	Tuszymka (Tuszymka Duża)	3+147	32+435	x	możliwośc powstawania zatorów i przetamowań oraz zagrożenia dla infrastruktury	10	x	zapewnienie prawidłowego spływu wód, bieżąca likwidacja powstających zagrożeń	5	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	20	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	5	x	tamy bobrowe znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt: powstawania wyrw brzegowych oraz podtapiania terenów przyległych przez wody potoku	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017218929	Tuszymka	Dopływ z Ograniczek (Bór) (wody pozostałe)	0+000	3+450	x	możliwośc powstawania zatorów i przetamowań oraz zagrożenia dla infrastruktury	1	x	zapewnienie prawidłowego spływu wód, bieżąca likwidacja powstających zagrożeń	2							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczeni a przyległych terenów, użytków rolnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017218929	Tuszymka	Dopływ z Przedbórza (Tuszymka Mała)	0+000	4+401	x	możliwośc powstawania zatorów i przetamowań oraz zagrożenia dla infrastruktury	2	x	zapewnienie prawidłowego spływu wód, bieżąca likwidacja powstających zagrożeń	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	4	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczeni a przyległych terenów, użytków rolnych	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017218929	Tuszymka	Dopływ z Zagaci Kamieńskich (Wilcza) (wody pozostałe)	0+000	1+550	x	możliwośc powstawania zatorów i przetamowań oraz zagrożenia dla infrastruktury	1	x	zapewnienie prawidłowego spływu wód, bieżąca likwidacja powstających zagrożeń	2							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczeni a przyległych terenów, użytków rolnych	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017218929	Tuszymka	Dopływ z Sadykierza (Łazy) (wody pozostałe)	0+000	2+100	x	możliwośc powstawania zatorów i przetamowań oraz zagrożenia dla infrastruktury	1	x	zapewnienie prawidłowego spływu wód, bieżąca likwidacja powstających zagrożeń	2							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczeni a przyległych terenów, użytków rolnych	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	Wielopolka	12+373	42+400	x	możliwośc powstawania zatorów i przetamowań oraz zagrożenia dla infrastruktury	150	x	zapewnienie prawidłowego spływu wód, bieżąca likwidacja powstających zagrożeń	25				x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	40	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20006218874	Dopływ z Brzezówki	Dopływ z Brzezówki (Ropa) (wody pozostałe)	0+000	4+800	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1			
RW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	Dopływ z Brzyzny (wody pozostałe)	0+000	2+840	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	zapewnienie prawidłowego spływu wód, bieżąca likwidacja powstających zagrożeń	1				x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	3					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	(Granice) (wody pozostałe)	0+000	2+540	x	możliwośc powstawania zatorów i przetamowań oraz zagrożenia dla infrastruktury	2	x	zapewnienie prawidłowego spływu wód, bieżąca likwidacja powstających zagrożeń	1				x	konieczność bieżącego utrzymania w należytym stanie	2					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	Dział (wody pozostałe)	0+000	1+220	x	możliwośc powstawania zatorów i przetamowań oraz zagrożenia dla infrastruktury	2	x	zapewnienie prawidłowego spływu wód, bieżąca likwidacja powstających zagrożeń	1				x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	Dopływ w Chechłach (Bajkówka) (wody pozostałe)	0+000	2+160	x	możliwośc powstawania zatorów i przetamowań oraz zagrożenia dla infrastruktury	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1				x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	Dopływ ze Stasiówki (Kalitówka) (wody pozostałe)	0+000	4+000	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1											W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Wielopolka	42+400	59+816	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	10	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	5	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	60	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	120	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	4	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Łączek Kucharskich (Rzeczyna) (wody pozostałe)	0+000	4+749	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	6	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2							x	tamy bobrowe znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt: powstawania wyrw brzegowych oraz podtapiania terenów przyległych przez wody potoku	6	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	m. Niedźwiada, dz. 5208 (wody pozostałe)	0+000	1+450	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	x	zapewnienie prawidłowego spływu wód, bieżąca likwidacja powstających zagrożeń	1										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Niedźwiadka	0+000	7+556	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	40	x	zapewnienie prawidłowego spływu wód, bieżąca likwidacja powstających zagrożeń	4	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	x	konieczność bieżącego utrzymania w należytym stanie	10	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Rzek (Możybób) (wody pozostałe)	0+000	4+010	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	6	x	zapewnienie prawidłowego spływu wód, bieżąca likwidacja powstających zagrożeń	2				x	konieczność bieżącego utrzymania w należytym stanie	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Osina (wody pozostałe)	0+000	1+500	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	3	x	zapewnienie prawidłowego spływu wód, bieżąca likwidacja powstających zagrożeń	2				x	konieczność bieżącego utrzymania w należytym stanie	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Broniszowianka (wody pozostałe)	0+000	4+000	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	5	x	zapewnienie prawidłowego spływu wód, bieżąca likwidacja powstających zagrożeń	1				x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	3	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Zapolanka (wody pozostałe)	0+000	4+700	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1				x	konieczność bieżącego utrzymania w należytym stanie	1	x	tamy bobrowe znajdujące się w korycie potoku powodują podpiętrzanie zwierciadła wody i erozję brzegową - efekt: powstawania wyrw brzegowych oraz podtapiania terenów przyległych przez wody potoku	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Malanka	0+000	6+092	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	20	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	x	konieczność bieżącego utrzymania w należytym stanie	3	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	7	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Brzezinka-Dopływ z Pogwizdowa (Brzezinka)	0+000	12+145	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	10	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	6	x	konieczność bieżącego utrzymania w należytym stanie	3	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	13	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	3	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Iwierna (wody pozostałe)	0+000	6+600	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	8	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	3	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Sośnic (Sośnice) (wody pozostałe)	0+000	3+700	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Bukowiny (Bukowina) (wody pozostałe)	0+000	3+250	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	3	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	6				x	konieczność bieżącego utrzymania w należytym stanie	1	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Baja (Baj) (wody pozostałe)	0+000	3+600	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	3	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	4							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Podliwek (Liwek)	0+000	5+939	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	4	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	3				x	konieczność bieżącego utrzymania w należytym stanie	7	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Bucz (Stachorówka) (wody pozostałe)	0+000	3+450	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1				x	konieczność bieżącego utrzymania w należytym stanie	7	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Budzisza (Nawsie) (wody pozostałe)	0+000	3+700	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	6	x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	2							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie koryta potoku w celu zabezpieczenia przyległych terenów, użytków rolnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122187729	Rzeka	Budzisz	0+000	10+400	x	utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	20	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	10					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122187729	Rzeka	Zrzutowy	0+000	1+632	x	utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	2	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	1				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	10					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122187729	Rzeka	Pustyński	0+000	6+450	x	utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	20	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017217469	Zgórska Rzeka	Dąbrówka	7+565	13+737	x	utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Dziki	0+000	3+546	x	utrzmanie w należytym stanie technicznym koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017217469	Zgórska Rzeka	Śnieżka	3+598	6+742	x	utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	2	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	2				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017218929	Tuszymka	Lignoza	0+000	4+051	x	utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	2				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017218912	Pastyrniak	Nagoszanka	0+000	8+215	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017218789	Skodzierska	Bobrowski	0+000	12+149	x	utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku i wałów p.pow., zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5			
RW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	Wielopolka	0+000	12+373	x	utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie infrastruktury technicznej	50	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów rolniczych	10	x	utrzymanie w należytym stanie obiektów, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i gruntów użytkowanych rolniczo,	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012218889	Zawadka	Zawadka	0+000	15+476	x	utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	30	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	10				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	20	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	10		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012218889	Zawadka	Dopływ z Przymiarek, m. Paszczyna, dz. 1525 Lubzina (wody pozostałe)	0+000	3+700	x	utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	20	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	0+000	14+770	x	utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	20	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20006218729	Potok Chotowski	Machowski	0+000	9+099	x	utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów uprawnych, zurbanizowanych	5				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów rolnych, zurbanizowanych	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów rolniczych, zurbanizowanych	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000621869	Dulcza	Dulcza	0+000	18+200	x	utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	60	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów rolniczych, zurbanizowanych	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000621869	Dulcza	Przymiarki Dopływ spod góry Chrząszczówki m. Pilzno dz. 1531 (wody pozostałe)	0+000	5+700	x	utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	2										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000621869	Dulcza	Rzeka Zwiernicka dz. 1137, 2459/5, /4, /3, /2 m. Łęki Dolne, dz 46 m. Zwiernik z dopływami (wody pozostałe)	0+000	9+500	x	utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	40	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	4							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000621869	Dulcza	Średnia dz. 2106, m. Łęki Górne, dz.2 m.Zwiernik z dopływami (wody pozostałe)	0+000	7+200	x	utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	2										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017218769	Grabinka	Grabinka	0+000	22+130	x	utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	20	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	10											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017218769	Grabinka	Wiewiórski	0+000	10+294	x	utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	40	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017218769	Grabinka	Wsiowa	0+000	8+888				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	20	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017218769	Grabinka	Przemes (Jasionna)	0+000	0+257										x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017218769	Grabinka	Dopływ spod Piasków Jawornik m. Czarna, dz. 57 m. Jawornik Stary (wody pozostałe)	0+000	2+700	x	utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	3							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012218549	Gogołówka	Gogołówka	0+000	8+723	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	2				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	20	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122185929	Słotówka	Słotowski	0+000	8+700	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	20	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	2				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5						
RW2000122185929	Słotówka	Dopływ spod Osin dz. 706 m. Słotowa, Zagórze (wody pozostałe)	0+000	1+580	x	utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	3	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	1											
RW200062187129	Dopływ z Lipin	Żabnik dz. 657 m. Lipiny (wody pozostałe)	0+000	3+500	x	utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	40	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	1										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200019218771	Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki	Dopływ z Grabówki dz. 41 m. Podgrodzie (wody pozostałe)	0+000	3+100				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	10				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów rolnych, zurbanizowanych	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Dębrna m. Brzostek, Nawsie Brzosteckie (wody pozostałe)	0+000	5+100				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów rolnych, zurbanizowanych	5					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122185369	Dębówka	Biedoszyce dz.858/1, 849/1 m. Dębowa (wody pozostałe)	0+000	2+500				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	1										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
RW2000122185369	Dębówka	Nowiny dz.850 m. Dębowa (wody pozostałe)	0+000	2+300				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	1										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
RW200012218552	Słony	Słony	0+000	8+329	x	utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	2				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	10				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012218589	Jodłówka	Dopływ spod Wisowej m. Jodłowa (wody pozostałe)	0+000	3+000	x	utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	2				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	20				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego o Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
RW200012218589	Jodłówka	dz. 4912, m. Jodłowa (wody pozostałe)	0+000	2+500	x	utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	30	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	1										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego o Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
RW200012218569	Kamienica	Dopływ z Gębiczyny dz. 295 m. Siedliska Bogusz (wody pozostałe)	0+000	3+200	x	utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzymanie w należytym stanie koryta cieku, zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych	1										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017227189	Błotnia	Błotnia	0+000	17+561	x	działania przeciwerozyjne mające na celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych	50	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	60	x	konserwacja i remont odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny	20	x	utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym zbiorników retencyjnych	1	x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001622692	Leszczynka	Grodziszczanka	0+000	16+667	x	działania przeciwerozyjne mające na celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych	40	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	80				x	utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym zbiorników retencyjnych	5	x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001722732	Jagódka	Jagoda	0+000	9+118	x	działania przeciwerozyjne mające na celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych	250	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	30	x	konserwacja i remont odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny	10	x	utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym zbiorników retencyjnych	4	x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017227899	Rudnia	Groble (Kanał A)	3+638	8+748	x	działania przeciwerozyjne mające na celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych	40	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	30							x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000172276	Kłysz	Kłyż	4+007	13+509	x	działania przeciwerozyjne mające na celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych	20	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	50							x	zapewnienie możliwości spływu wód	2			

RW200017227129	Lubinka	Lubinka	0+000	17+138				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	70							x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017227129	Lubinka	Lubinka	0+000	17+138				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	15							x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001722729	Złota I	Luchówka	0+000	0+330				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	3											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001722748	Żyłka	Łowisko	0+000	12+569	x	działania przeciwerozyjne mające na celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych	60				x	konserwacja i remont odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny	20				x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001722736	Malinianka	Malinianka	0+000	13+147	x	działania przeciwerozyjne mające na celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych	40	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	50	x	konserwacja i remont odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny	1	x	utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym zbiorników retencyjnych	3	x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017227899	Rudnia	Niedźwiedź	6+239	9+646				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	20							x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001722714	Dopł. spod Chałupek Dębniańskich	Przyrwa	0+000	9+581				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	60							x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017227469	Tartakówka	Tarlaka	0+000	16+202				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	25	x	konserwacja i remont odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny	3	x	utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym zbiorników retencyjnych	3	x	zapewnienie możliwości spływu wód	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200019227499	Trzebośnica od Krzywego do ujścia	Trzebośnica	0+000	37+024	x	działania przeciwerozyjne mające na celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych	100				x	konserwacja i remont odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny	30				x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017227449	Trzebośnica do Krzywego	Trzebośnica	0+000	37+024	x	działania przeciwerozyjne mające na celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych	70	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	40	x	konserwacja i remont odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny	40				x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017227349	Złota II	Złota	0+000	15+142	x	działania przeciwerozyjne mające na celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych	60										x	zapewnienie możliwości spływu wód	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001722729	Złota I	Złota Rzeka	0+000	18+086	x	działania przeciwerozyjne mające na celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych	35	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	35				x	utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym zbiorników retencyjnych	5	x	zapewnienie możliwości spływu wód	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017227349	Złota II	Z-1	0+000	7+195				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	50							x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000172267549	Młynówka	Fabryczny	0+000	7+419				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	20				x	utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym zbiorników retencyjnych	5	x	zapewnienie możliwości spływu wód	4		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017226749	Stary Wisłok	Glemieniec	0+000	6+682	x	działania przeciwerozyjne mające na celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych	150	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	14	x	konserwacja i remont odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny	5				x	zapewnienie możliwości spływu wód	1			
RW200016226789	Kosinka	Graniczny	0+000	10+363				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	40							x	zapewnienie możliwości spływu wód	2			
RW200012226856	Mleczka do Łopuszki	Husówka	3+051	10+978													x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200016226789	Kosinka	Kosinka	0+000	12+721	x	działania przeciwerozyjne mające na celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych	100	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	40	x	konserwacja i remont odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny	3				x	zapewnienie możliwości spływu wód	2			
RW200016226769	Sawa	Kraczkowski	0+000	8+650	x	działania przeciwerozyjne mające na celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych	80	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	40							x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017227449	Trzebośnica do Krzywego	Krzywy	0+000	7+480				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	10							x	zapewnienie możliwości spływu wód	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200016226869	Markówka	Markówka	9+452	17+344	x	działania przeciwerozyjne mające na celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych	70	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	10	x	konserwacja i remont odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny	10				x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200016226756	Mikośka	Mikośka	0+000	9+321	x	działania przeciwerozyjne mające na celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych	30	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	45	x	konserwacja i remont odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny	10				x	zapewnienie możliwości spływu wód	1			
RW2000172267549	Młynówka	Młynówka	0+000	10+081	x	działania przeciwerozyjne mające na celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych	40	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	45							x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200019226739	Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka	Pogwizdówka	0+000	5+837	x	działania przeciwerozyjne mające na celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych	50				x	konserwacja i remont odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny	15				x	zapewnienie możliwości spływu wód	1			

RW200016226769	Sawa	Pustka	0+000	2+023													x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200016226769	Sawa	Sawa	0+000	24+361	x	działania przeciwerozyjne mające na celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych	120	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	40							x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017227449	Trzebośnica do Krzywego	Medynka	37+024	40+880				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	15							x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000172267729	Żołynianka	Żołynianka	0+000	10+790	x	działania przeciwerozyjne mające na celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych	50	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	7				x	utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym zbiorników retencyjnych	5	x	zapewnienie możliwości spływu wód	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017227899	Rudnia	Jeżówka (Głęboka)	11+289	17+403				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	40							x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017227899	Rudnia	Rudnia	16+172	22+845				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	50							x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017226729	Świerkowiec	Świerkowiec	10+345	19+016	x	działania przeciwerozyjne mające na celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych	20	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	50							x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017227449	Trzebośnica do Krzywego	Trzybnik	0+000	8+404				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	20	x	konserwacja i remont odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny	15	x	utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym zbiorników retencyjnych	4	x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017219829	Łęg do Turka	Turka	9+258	17+059	x	działania przeciwerozyjne mające na celu zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych	20	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	50							x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012223572	Kamieniec	Kamionka (Kamieniec)	0+000	12+840	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	30	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	6	x	remont budowli, odtworzenie parametrów koryta regulacyjnego, nadanie drożności koryta, polepszenie warunków spływu wód	60				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20006224969	Potok Malinowski	Malinowski Potok (Malinowski)	0+000	14+750	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	40	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku, prawidłowe działanie sieci drenarskiej na terenach przyległych	4	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	50				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20006224581	Zalesie do granicy państwa	Zalesie	0+000	11+290	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	55	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	6							x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001622512	Żurawica	Żurawianka	0+000	9+300	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	15	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	7							x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	7		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200016225329	Rada	Rada	0+000	27+700	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	35	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	6	x	remont budowli	70				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	8		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200016225329	Rada	Olszyna	0+000	15+960	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	20	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	6	x	remont budowli, odtworzenie parametrów koryta regulacyjnego, nadanie drożności koryta, polepszenie warunków spływu wód	50				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000162268849	Jodłówka	Jodłówka	0+000	15+800	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	20	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	4	x	remont budowli, odtworzenie parametrów koryta regulacyjnego, nadanie drożności koryta, polepszenie warunków spływu wód	60				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	6		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000162268849	Jodłówka	Wólka (Świebodna) (wody pozostałe)	0+000	5+980	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	15	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	6							x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	2		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017225269	Kanał Bucowski wraz z Kanałem Ulgi	Kanał Bucowski - od granicy państwa	0+000	12+510													x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	5			
RW200017225269	Kanał Bucowski wraz z Kanałem Ulgi	Kanał Ulgi	0+000	13+400	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	14	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku, prawidłowe działanie sieci drenarskiej na terenach przyległych	6	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	20				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	4			

RW200017225269	Kanał Bucowski wraz z Kanałem Ulgi	Krzywula - od granicy państwa	0+000	8+400	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów rolnych, polepszenie warunków spływu wód	5										x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziała nie występowani u lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	5			
RW200012223558	Cygański Potok	Rzeka (Cygański)	0+000	10+250	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	20	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałani e spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	6	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	10				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziała nie występowani u lokalnych podtopień na terenach zabudowanyc h i rolnych przyległych do kryta cieku	5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	
RW200019225299	Wisznia	Wisznia - od granicy państwa	0+000	15+020	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	8							x	utrzymanie budowli w dobrym stanie technicznym	15						
RW2000162252329	Kowaliki od granicy państwa	Kowaliki - od granicy państwa	0+000	1+960													x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziała nie występowani u lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	5			

RW200016225292	Potok Nienowicki	Nienowicki	0+000	6+940				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	10	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	30	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	20					
RW20001722554	Potok Motwica	Mutwica (Motwica)	0+000	17+840				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	20							x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	2,5			
RW200016225529	Łęg Rokietnicki	Łęg Rokietnicki	0+000	32+150	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	15	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	6	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	10	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200016225529	Łęg Rokietnicki	Dopływ w Rudołowicach (Rudołowski)	0+000	4+600				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	8	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	15								W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200016225529	Łęg Rokietnicki	Kanał Ulgi od Łęgu	0+000	1+610																	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20006224989	Bonie	Bonie (Jawor)	0+000	10+800	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	65	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	6						x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200015223999	San od Olszanki do Wiaru	Kurcianka (Ostrów)	0+000	4+600	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	70	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	6							x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	2		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200015223999	San od Olszanki do Wiaru	Dopływ w Korytnikach (Korytniki)	0+000	4+900	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	60	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	6							x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	2		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000922499	Wiar od granicy państwa do ujścia	Sielec	0+000	2+200				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych przyległych do koryta cieku	4												

RW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Czerwony Potoczek (Czerwony)	0+000	5+400				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	15							x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	
RW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Kreca (Zalasek)	0+000	5+100	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	8	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	4							x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym.	

RW200016225132	Huczki	Huczki (Krównicki)	0+000	10+820	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów rolnych, polepszenie warunków spływu wód	18	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów rolnych przyległych do koryta cieku, prawidłowe działanie sieci drenarskiej na terenach przyległych	7							x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	10			
RW200012226856	Mleczka do Łopuszki	Mleczka (Mleczka Kańczudzka)	25+400	45+356	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	80	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku, prawidłowe działanie sieci drenarskiej na terenach przyległych	6	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	30				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012226856	Mleczka do Łopuszki	Dopływ z Pasterników dz. nr ewid. 1732 (wody pozostałe)	0+000	2+600	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych, polepszenie warunków spływu wód	15	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych przyległych do koryta cieku, prawidłowe działanie sieci drenarskiej na terenach przyległych	5							x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych przyległych do kryta cieku	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226856	Mleczka do Łopuszki	Husówka	0+000	3+051	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	8	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku, prawidłowe działanie sieci drenarskiej na terenach przyległych	5							x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200019226899	Mleczka od Łopuszki do ujścia z Mleczką Wschodnią od Węgierki	Mleczka (Mleczka Kańczudzka)	0+000	25+400	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	60	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	6	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	20				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	5			
RW200019226899	Mleczka od Łopuszki do ujścia z Mleczką Wschodnią od Węgierki	Mleczka Wschodnia (Mleczka Zarzecka)	0+000	17+300	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	25				x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	60				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	3			
RW2000162268829	Mleczka Wschodnia do Węgierki	Mleczka Wschodnia (Mleczka Zarzecka)	17+300	33+800	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	30				x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	40				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	6		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000162268829	Mleczka Wschodnia do Węgierki	Węgierka	0+000	11+400	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	8	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	5	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	10				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	7		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200016226869	Markówka	Markówka	0+000	9+452	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	8	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	20	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	10				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000162268929	Nowosiółka	Nowosiółka	0+000	9+863	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	8				x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	10	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	40	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	2			

RW200016226894	Mirociński	Mirociński	0+000	12+740	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	8	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (49% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałani e spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących ***	10	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	10									
RW200016226898	Strzyganka	Strzyganka	0+000	11+280	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	8	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałani e spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	21	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	10	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	8	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziała nie występowani u lokalnych podtopień na terenach zabudowanyc h i rolnych przyległych do kryta cieku	5			

RW200017225749	Przykopa	Przykopa	0+000	19+500	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	9				x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	15	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziała nie występowani u lokalnych podtopień na terenach zabudowanyc h i rolnych przyległych do kryta cieku	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200016226888	Pantalówka	Rączyna (Pantalówka)	0+000	14+300	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	20				x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	25				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziała nie występowani u lokalnych podtopień na terenach zabudowanyc h i rolnych przyległych do kryta cieku	3			
RW20001722589	Lubienia	Lubienia (Lubenia)	0+000	20+000	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałani e spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	10	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	45	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	15	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziała nie występowani u lokalnych podtopień na terenach zabudowanyc h i rolnych przyległych do kryta cieku	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001722589	Lubienia	Zagorelnia (Pawłowa)	0+000	9+200	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	6	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	15				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017227129	Lubinka	Lubinka	9+187	15+104	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	6	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	20				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001722729	Złota I	Złota (Złota Rzeka)	30+450	34+811													x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziała nie występowani u lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001722576	Czerniawa	Czerniawa (Czerniawka) (wody pozostałe)	0+000	6+990	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałani e spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	6							x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziała nie występowani u lokalnych podtopień na terenach zabudowanyc h i rolnych przyległych do kryta cieku	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000172256769	Bachorka	Bachorka	0+000	3+190	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	8	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	8	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	15	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	15	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200019225699	Lubaczówka od Łukawca do ujścia	Lubaczówka	0+000	35+576	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	35	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	5										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017225678	Starycz	Starycz dz. nr ewid. 367 (wody pozostałe)	0+000	13+800	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	9						x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017225689	Radawka	Radawka	0+000	17+500	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	9	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	8							x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017225689	Radawka	Bechy (Pech)	0+000	9+094	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	9	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	8							x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	6		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017225689	Radawka	Ruczkałka - dz. nr ewid. 1338 obr. Mołodycz (wody pozostałe)	0+000	4+770				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów rolnych przyległych do koryta cieku	10							x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017225589	Wyrwa	Wyrwa (Olchowiec)	0+000	16+400				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	20	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	35	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	9	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017225729	Szewnia	Szewnia (Szewnia - Miłka)	0+000	21+940				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	25	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	20				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	6		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017225729	Szewnia	Dopływ spod Sitnik (Tywonia) (wody pozostałe)	0+000	6+475	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	6	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	3							x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017225574	Starorzecze Szkła	Szkło (stare koryto) (Starorzecze Szkła)	0+000	3+000				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	6							x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	5			
RW200019225499	Szkło od granicy państwa do ujścia	(Starorzecze Szkła)	0+000	40+160	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	17	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	14							x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	2			
RW2000162254529	Jaworowski	Jaworowski (Stawisko - od granicy państwa)	0+000	6+155				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	8	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	30	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	8	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	10			

RW200016225249	Młynówka	Młynówka (Kołomiejski)	0+000	12+200	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	8	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	4	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	10				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	5			
RW200012223556	Laskowska Rzeka	Laskowska Rzeka (Dąbrowa)	0+000	9+600	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	8	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	4							x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20009224571	Wiar od Sopotnika do granicy państwa	Huwniki	0+000	3+600	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	8	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	4							x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20009224571	Wiar od Sopotnika do granicy państwa	Dopływ spod Hip (Sólca)	0+000	2+577	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	9	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	4							x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20009224571	Wiar od Sopotnika do granicy państwa	Dopływ z Pacławia (Nowe Sady)	0+000	4+300	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	8	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	4							x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	3		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012223699	Stupnica	bez nazwy - dz. nr ewid. 417 obr. Stara Bircza (woda pozostała)	0+000	0+650	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych, polepszenie warunków spływu wód	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych przyległych do koryta cieku	4										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012223699	Stupnica	bez nazwy - dz. nr ewid. 264 obr. Stara Bircza (woda pozostała)	0+000	0+530	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych, polepszenie warunków spływu wód	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych przyległych do koryta cieku	4										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000922499	Wiar od granicy państwa do ujścia	Dopływ z Malhowic (wody pozostałe)	0+000	4+416				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	15							x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	6			
RW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	Kanał PI	0+000	1+570				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	8	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	20				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	4		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017225729	Szewnia	Kanał PI	1+570	3+530				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	9	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	20				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	Kanał PII	0+000	3+600				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	8	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	20				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017225729	Szewnia	Kanał PII	3+600	5+020				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	5	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	21				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach zabudowanych i rolnych przyległych do kryta cieku	4		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200019225699	Lubaczówka od Łukawca do ujścia	Lubaczówka	35+576	49+292	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	12	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	5							x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200019225659	Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca	Lubaczówka	49+292	76+294				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	4				x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	2	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000172256769	Bachorka	Bachorka	3+190	14+342				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	3	x	remont budowli, odtworzenie parametrów koryta regulacyjnego, nadanie drożności koryta, polepszenie warunków spływu wód	3				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001622566	Łukawiec	Łukawiec	0+000	9+796	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	2	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	2	x	remont budowli, odtworzenie parametrów koryta regulacyjnego, nadanie drożności koryta, polepszenie warunków spływu wód	2	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	0,8			

RW2000162256529	Przerwa	Przerwa	0+000	18+084				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	2	x	remont budowli, odtworzenie parametrów koryta regulacyjnego, nadanie drożności koryta, polepszenie warunków spływu wód	1,5	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	2	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200019225659	Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca	Sołotwa	0+000	14+850	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	2	x	remont budowli, odtworzenie parametrów koryta regulacyjnego, nadanie drożności koryta, polepszenie warunków spływu wód	3	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000162256469	Sołotwa do Glinianki	Sołotwa	14+850	23+412				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	2,5	x	remont budowli, odtworzenie parametrów koryta regulacyjnego, nadanie drożności koryta, polepszenie warunków spływu wód	5				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	1,5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Południoworozt oczańskiego Parku Krajobrazoweg o, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowania mi obowiązującym i w przedmiotowy m obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLH180017 w obrębie siedliska oraz bezpośredniego otoczenia należy zaniechać prac cieku Sołotowa 16-21km z wyjątkiem cięć sanitarnych i usuwania gatunków obcych ekologicznie; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.należy powstrzymać się od prowadzenia prac w obrębie siedliska lub prowadzić je z zachowaniem areału, struktury oraz składu gatunkowego; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.

RW2000162256489	Świdnica	Świdnica	0+000	15+998				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	3	x	remont budowli, odtworzenie parametrów koryta regulacyjnego, nadanie drożności koryta, polepszenie warunków spływu wód	3	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	3	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Południoworozt oczańskiego Parku Krajobrazoweg o, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowania mi obowiązującym i w przedmiotowy m obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLH180017 w obrębie siedliska oraz bezpośredniego otoczenia należy zaniechać prac cieku Świdnica 13-19,5km z wyjątkiem cięć sanitarnych i usuwania gatunków obcych ekologicznie; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.należy powstrzymać się od prowadzenia prac w obrębie siedliska lub prowadzić je z zachowaniem areału, struktury oraz składu gatunkowego; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.
RW2000162256469	Sołotwa do Glinianki	Papiernia	0+000	13+183	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	1,5	x	remont budowli, odtworzenie parametrów koryta regulacyjnego, nadanie drożności koryta, polepszenie warunków spływu wód	2				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	1,5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Południoworozt oczańskiego Parku Krajobrazoweg o, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowania mi obowiązującym i w przedmiotowy m obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000162256469	Sołotwa do Glinianki	Radruż-Baszenka	0+000	4+377				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	1,5	x	remont budowli, odtworzenie parametrów koryta regulacyjnego, nadanie drożności koryta, polepszenie warunków spływu wód	2	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	0,8	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200019225659	Łubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca	Ciek A	0+000	4+456							x	remont budowli, odtworzenie parametrów koryta regulacyjnego, nadanie drożności koryta, polepszenie warunków spływu wód	1	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	2	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200016225629	Zamiło z Czerteżem	Zamiła	0+000	6+885													x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	1			

RW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	Wirowa	8+320	12+704							x	remont budowli, odtworzenie parametrów koryta regulacyjnego, nadanie drożności koryta, polepszenie warunków spływu wód	2							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001922825	Wirowa od Kaflewy do Łówczanki	Wirowa	12+704	18+500							x	remont budowli, odtworzenie parametrów koryta regulacyjnego, nadanie drożności koryta, polepszenie warunków spływu wód	3	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	10					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200016228232	Wirowa do Kaflewy	Wirowa	18+500	36+902	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	20	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	6	x	remont budowli, odtworzenie parametrów koryta regulacyjnego, nadanie drożności koryta, polepszenie warunków spływu wód	30	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20007228169	Tanew do Łosinieckiego Potoku	Krwawica	0+000	2+716				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	2	x	remont budowli, odtworzenie parametrów koryta regulacyjnego, nadanie drożności koryta, polepszenie warunków spływu wód	1	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Południoworozt oczańskiego oraz Krasnobrodzkie go Parku Krajobrazoweg o, a także Parku Krajobrazoweg o Puszczy Solskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowy m obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000172282749	Paucza	Paucza	0+000	14+650							x	remont budowli, odtworzenie parametrów koryta regulacyjnego, nadanie drożności koryta, polepszenie warunków spływu wód	0,5				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazoweg o Puszczy Solskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowania mi obowiązującym i w przedmiotowy m obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000172282729	Różaniec	Różaniec	0+000	14+987							x	remont budowli, odtworzenie parametrów koryta regulacyjnego, nadanie drożności koryta, polepszenie warunków spływu wód	1	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	1				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000172282729	Różaniec	Lubówka	0+000	12+398													x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	3	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017228269	Łówczanka	Łówcza	0+000	17+910				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	6	x	remont budowli, odtworzenie parametrów koryta regulacyjnego, nadanie drożności koryta, polepszenie warunków spływu wód	2	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	1,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017228269	Łówczanka	Buszcza	0+000	17+216							x	remont budowli, odtworzenie parametrów koryta regulacyjnego, nadanie drożności koryta, polepszenie warunków spływu wód	1,5	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200016228249	Brusienka	Brusienka	0+000	23+185				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	7	x	remont budowli, odtworzenie parametrów koryta regulacyjnego, nadanie drożności koryta, polepszenie warunków spływu wód	2				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLH180017 w obrębie siedliska oraz bezpośredniego otoczenia należy zaniechać prac na cieku Brusienka 16,5-17,5 km oraz 22-23,185 km z wyjątkiem cięć sanitarnych i usuwania gatunków obcych ekologicznie;należy powstrzymać się od prowadzenia prac w obrębie siedliska lub prowadzić je z zachowaniem areału, struktury oraz składu gatunkowego; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.

RW200016228249	Brusienka	Niemstówka	0+000	6+355							x	remont budowli, odtworzenie parametrów koryta regulacyjnego, nadanie drożności koryta, polepszenie warunków spływu wód	1	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	1,5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200016228232	Wirowa do Kaflewy	Kanał P	0+000	7+213				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	3	x	remont budowli, odtworzenie parametrów koryta regulacyjnego, nadanie drożności koryta, polepszenie warunków spływu wód	1	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200016228232	Wirowa do Kaflewy	Parchówka	0+000	9+192							x	remont budowli, odtworzenie parametrów koryta regulacyjnego, nadanie drożności koryta, polepszenie warunków spływu wód	1	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	2	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200016228232	Wirowa do Kaflewy	Jasienica	0+000	8+599	x	działania przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zabudowanych i rolnych, polepszenie warunków spływu wód	2	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	2	x	remont budowli, odtworzenie parametrów koryta regulacyjnego, nadanie drożności koryta, polepszenie warunków spływu wód	1	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	25	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	2,5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017225496	Potok Laszkowski	Laszkowski	0+000	13+390				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	7	x	remont budowli, odtworzenie parametrów koryta regulacyjnego, nadanie drożności koryta, polepszenie warunków spływu wód	2	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	2			
RW20001622546	Grodzisko	Grodzisko	0+000	11+233				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	3	x	remont budowli, odtworzenie parametrów koryta regulacyjnego, nadanie drożności koryta, polepszenie warunków spływu wód	1	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	2			

RW200016225449	Łazanka	Łazanka	0+000	11+652							x	remont budowli, odtworzenie parametrów koryta regulacyjnego, nadanie drożności koryta, polepszenie warunków spływu wód	1	x	remont budowli, polepszenie warunków spływu wód	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziała nie występowani u lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	2			
RW2000162256529	Przerwa	Ciek Oleszyce (wody pozostałe)	0+000	4+952				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałani e spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	1							x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziała nie występowani u lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200019225659	Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca	Ciek Młodów (wody pozostałe)	0+000	3+723				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałani e spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	2							x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziała nie występowani u lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do kryta cieku	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000162254321	Dopływ spod Wielkich Oczu do granicy państwa	Ciek Robak (wody pozostałe)	0+000	3+946												x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do koryta cieku	2			
RW200019225659	Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca	Ciek Zawadówka (wody pozostałe)	0+000	3+345				x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie spiętrzeniom wód i występowaniu lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych przyległych do koryta cieku	3						x	zapewnienie swobodnego spływu wód, przeciwdziałanie występowaniu lokalnych podtopień na terenach rolnych przyległych do koryta cieku	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200014226499	Stobnica od Łądzierza do ujścia	Stobnica	18+471	26+904	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	6,00				x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych	5,00			x	zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	2,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego oraz Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200014226499	Stobnica od Łądzierza do ujścia	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 920, 279 m. Domaradz gm. Domaradz, 2606, 2762/2, w m. Lutcza gm. Niebylec - Kobyle	0+000	4+666	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	3,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	3,00								x	zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	2,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego oraz Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226469	Golcówka	Golcówka	0+000	10+604	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	5,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	1,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych	15,00				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	2,00		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122264529	Rosielna	Rosielna	0+000	11+232	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	6,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	1,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych	44,00				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	1,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001222644	Stobnica do Ładzierza	Stobnica do Ładzierza	26+904	46+944	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	15,00				x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych	100,00				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	4,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	Łądzierz (Drożdżalowski)	0+000	8+110	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	2,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	1,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych	35,00	x	utrzymanie w należytym stanie technicznym obwałowania i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	45,00	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	1,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	Dopływ z Orzechówki (Orzechowski)	0+000	7+031	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	25,00				x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych	3,00				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	1,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	Pietrykówka (Sietnica)	0+000	9+959	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	5,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	1,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych	40,00				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	1,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	"ciek pozostały" dz. nr 2477/11, 2477/12, 1773, 1860 w m. Brzozów (Fugas)	0+000	3+851	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	5,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	1,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych	1,00				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	1,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	Leluta	0+000	7+476	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	4,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	2,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych	30,00				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	1,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	Niebocki potok (Grabówka)	0+000	8+935	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	5,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	6,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych	20,00				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	2,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001222629	Morwawa	Morwawa (Tabor)	1+832	7+768	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	10,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	2,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych	5,00				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	1,00		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001222629	Morwawa	Klimkówka (Morwawa)	0+000	0+692	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów rolniczych	2,00	x	ochrona przyległych terenów rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	2,00							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	1,00		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226198	Malinówka	Malinówka (Jabłonka)	0+000	6+885	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	5,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	10,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych	10,00				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	2,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	Dopływ w Haczowie (Trześniówka)	0+000	4+800	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	2,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	2,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych	20,00				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	1,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226194	Rudzinka	Nowa Rudzinka	1+784	2+381										x	utrzymanie w należytym stanie technicznym obwałowania i zabezpieczenie przyległych terenów rolniczych	11,00				W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012226194	Rudzinka	Hrabeń	0+000	4+109	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	1,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	5,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych	10,00	x	utrzymanie w należytym stanie technicznym obwałowania i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	7,00	x	utrzymanie w należytym stanie technicznym obwałowania, zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	1,00		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	Młynówka	0+000	1+847	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów rolniczych	1,00	x	ochrona przyległych terenów rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	6,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych	10,00				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	1,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122261929	Zmienniczka	Zmienniczka	0+000	12+090	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	8,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	15,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych	150,00	x	utrzymanie w należytym stanie technicznym obwałowania i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	70,00	x	utrzymanie w należytym stanie technicznym obwałowania, zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	3,00		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122261929	Zmienniczka	Marciszewski	0+000	3+373	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	2,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	4,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych	10,00				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	1,00		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122261929	Zmienniczka	Górki	0+000	4+533	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	2,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	8,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych	12,00				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	1,00		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122261899	Pielnica	Pielnica	0+000	29+000	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	50,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	20,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych	130,00	x	utrzymanie w należytym stanie technicznym obwałowania i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	100,00	x	utrzymanie w należytym stanie technicznym obwałowania, zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	3,00		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122261899	Pielnica	Garłowiec	0+000	3+065	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów rolniczych	1,00	x	ochrona przyległych terenów rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	8,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych	15,00				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	1,00		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122261899	Pielnica	Kurowy	0+000	3+377	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów rolniczych	5,00	x	ochrona przyległych terenów rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	4,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych	15,00	x	utrzymanie w należytym stanie technicznym obwałowania i zabezpieczenie przyległych terenów rolniczych	10,00	x	utrzymanie w należytym stanie technicznym obwałowania, zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	1,00		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122261899	Pielnica	Głęboki potok (Głęboki)	0+000	5+247	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	4,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	5,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych	15,00	x	utrzymanie w należytym stanie technicznym obwałowania i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	7,00	x	utrzymanie w należytym stanie technicznym obwałowania, zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	1,00		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122261899	Pielnica	Rów Garłowiec dz. nr ew. 1162 w m. Posada Jaćmierska	0+000	0+500										x	utrzymanie w należytym stanie technicznym obwałowania i zabezpieczenie przyległych terenów rolniczych	6,00					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122261899	Pielnica	Graniczny dz. nr ew. 1207, 1 w m. Zarszyn i dz. nr ew. 2837/1 w m. Besko	0+000	1+200										x	utrzymanie w należytym stanie technicznym obwałowania i zabezpieczenie przyległych terenów rolniczych	13,00					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122261899	Pielnica	Zawisłocze dz. nr ew. 1210 w m. Posada Jaćmierska i dz. nr ew. 27 w m. Zarszyn	0+000	1+300										x	utrzymanie w należytym stanie technicznym obwałowania i zabezpieczenie przyległych terenów rolniczych	7,00					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122261899	Pielnica	Siedliska (Siedliczka Płn.)	0+000	7+247	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów rolniczych	3,00	x	ochrona przyległych terenów rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	8,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych	50,00	x	utrzymanie w należytym stanie technicznym obwałowania i zabezpieczenie przyległych terenów rolniczych	18,00	x	utrzymanie w należytym stanie technicznym obwałowania, zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	4,00		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122261899	Pielnica	Siedliszczka (Siedliczka Płd.)	0+000	3+044	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów rolniczych	1,00	x	ochrona przyległych terenów rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	6,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych	30,00	x	utrzymanie w należytym stanie technicznym obwałowania i zabezpieczenie przyległych terenów rolniczych	12,00	x	utrzymanie w należytym stanie technicznym obwałowania, zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	1,00		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122261899	Pielnica	Smoleń Wielki	0+000	0+400										x	utrzymanie w należytym stanie technicznym obwałowania i zabezpieczenie przyległych terenów rolniczych	7,00					W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001222329	Sanoczek	Różowy (Rossawa)	0+000	7+076	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	5,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	15,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych	40,00				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	2,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001222329	Sanoczek	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 240 w m. Jurowce - Popiele	0+000	2+411				x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	3,00							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	4,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001222329	Sanoczek	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 13 w m. Kostarowce - Mątwica	0+000	2+821				x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	3,00							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	1,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001222329	Sanoczek	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 138 w m. Sanoczek	0+000	3+702				x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	2,00							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	1,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001222329	Sanoczek	Sołotwina (Miaszowski)	0+000	6+802	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	3,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	2,00	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewnienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych	20,00				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	3,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001222329	Sanoczek	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 535, 11/1 w m. Pobiedno gm. Bukowsko	0+000	1+089	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	2,00										x	zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	1,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001222329	Sanoczek	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 1123 w m. Bukowsko gm. Bukowsko	0+000	1+604	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych	2,00										x	zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	1,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012223189	Płowiecki	"ciek pozostały" dz. nr ew. 1482, 1562/2, 1130/1, 2182/7, 1130/2, 1130/15, 1130/16, 1130/19, 1130/20, 1130/21 w m. Sanok - Dworzysko	0+000	3+755	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych	1,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	40,00										W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 210 w m. Załuż gm. Sanok	0+000	1+044													x	zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	3,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122233299	Tyrawka	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 1152 w m. Tyrawa Wołoska gm. Tyrawa Wołoska	0+000	3+114	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych	4,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	1,00							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	1,00	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
RW20001422299	Osława od Rzepedki do ujścia	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 2991 w m. Czaszyn gm. Zagórz	0+000	1+899	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	2,00	x	ochrona przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych poprzez zapewnienie swobodnego spływu wód,	1,00							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i zabezpieczenie przyległych terenów	1,00		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012226332	Marcinek	wg MPHP Marcinek (Marcinek)	0+000	10+522	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	12,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	4				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	300	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiednie go zwierciadła wód gruntowych	3	w przypadku realizacji działań utrzymaniowyc h na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazoweg o, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowania mi obowiązującym i w przedmiotowy m obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012218469	Chlebianka	wg MPHP Chlebianka (Chlebianka)	0+000	14+396	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	12,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	4				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	350	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiednie go zwierciadła wód gruntowych	3			
RW200012218469	Chlebianka	wg MPHP Dopływ z Leśniówki (Czarne Błoto)	0+000	10+066	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	2,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	4				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	40	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiednie go zwierciadła wód gruntowych	2,5			

RW200012218469	Chlebianka	wg MPHP Dopływ z Nienaszowa, bez nazwy (bez nazwy dz. 266, 533 m. Poraj) (wody pozostałe)	0+000	2+267	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	3,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2,5			
RW200012218469	Chlebianka	wg MPHP Dopływ z Nienaszowa (bez nazwy dz. 416, 358 m. Poraj) (wody pozostałe)	0+000	1+212	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	2,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2,5			
RW200012218469	Chlebianka	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz. 282, m. Poraj) (wody pozostałe)	0+000	0+695	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	2,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2,5			
RW2000122184589	Bóbrka	wg MPHP Bóbrka (Boberka)	0+000	8+480	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	4	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	4				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	25	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	5			

RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP Lubatówka (Lubatówka)	0+000	28+795	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	77	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	10				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	60	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	ze względu na obecność obszaru PLH 180014 na cieku Lubatówka 7-28,795 km działania utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe prowadzić jedynie w przypadku konieczności zabezpieczenia terenów zabudowanych, mostów, dróg, itp., a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne oraz życie i mienie ludzkie lub w celu likwidacji szkód powodziowych, z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO; należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki; należy powstrzymać się od działań wpływających w sposób negatywny na gatunek będący przedmiotem ochrony
RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP Olszyny (Badoń)	0+000	8+457	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	2,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	8				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	60	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP Iwoniczanka (Iwoniczanka)	0+000	13+918	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	75	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	10				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku oraz należytego stanu technicznego obiektów, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	160	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2,5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy, dz. 3261, m. Lubatowa) (wody pozostałe)	0+000	1+050	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	20	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	1,5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy, dz. 1827,1828/1, 1828/2 m. Lubatówka, dz. 1872/1, 1872/2, m. Jasionka, dz. 3869, m. Lubatowa) (wody pozostałe)	0+000	1+780	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	1,5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226329	Lubatówka	bez nazwy dz. 6580, m. Lubatowa (wody pozostałe)	0+000	0+830	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	1,5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz. 5370, m. Lubatowa) (wody pozostałe)	0+000	0+260	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	1,5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP Dopływ spod Winiarskiej Góry (bez nazwy dz. 1484/2, m. Lubatówka) (wody pozostałe)	0+000	0+382	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	1,5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Morwawa, Rudawa, bez nazwy (Tabor)	0+000	1+832	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	75	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	10				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku oraz należytego stanu technicznego obiektów, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	200	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2,5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Morwawa, Rudawa, bez nazwy (Tabor)	7+768	29+057	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	75	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	10				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku oraz należytego stanu technicznego obiektów, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	200	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2,5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	Ze względu na obecność obszaru PLH180016 prace na cieku Morwawa 23-24 km należy przeprowadzać z utrzymaniem zawartości i ciągłości pasów roślinności drzewiastej i krzewiastej; przy wykonywaniu prac utrzymaniowych należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt Ze względu na obszar PLH180014 na cieku Morwawa 27,5-28,5 km działania utrzymaniowe ingerujące w koryto rzeki i odsypiska żwirowe prowadzić jedynie w przypadku konieczności zabezpieczenia terenów zabudowanych, mostów, dróg, itp., a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne oraz życie i mienie ludzkie lub w celu likwidacji szkód powodziowych, z zachowaniem uwarunkowań prowadzenia prac zgodnie z zapisami PZO, należy ograniczyć prowadzenie prac mogących ingerować w koryto rzeki oraz odsypiska żwirowe do bezpośredniego sąsiedztwa mostów, dróg i innej infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych, a także sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo powszechne lub konieczna jest ochrona życia lub mienia; konieczność uwzględnienia potrzeby utrzymania naturalnego charakteru rzeki; należy powstrzymać się od działań wpływających w sposób negatywny na gatunek będący przedmiotem ochrony
RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Morwawa (Tabor II dz. 670, 692, m. Królik Polski, dz. 29,38,66,48 m. Królik Wołoski)	0+000	2+811	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	6				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	60	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2,5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Klimkówka (Morwawa)	0+692	14+502	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	75	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	4	x	regulowanie stanu wód oraz przepływu w ciekach naturalnych, utrzymanie w należytym stanie technicznym obiektu, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i użytków rolnych poniżej obiektu	30	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanyc h i użytkowanych rolniczo	150	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiednie go zwierciadła wód gruntowych	2,5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001222629	Morwawa	wg MPHP bez nazwy (Kompacha 1)	0+000	4+383	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	2,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	8				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanyc h i użytkowanych rolniczo	70	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	1,5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Średnia, Dopływ spod Głębokiego, bez nazwy (Raczta)	0+000	8+052	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	2,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	8				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanyc h i użytkowanych rolniczo	70	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	1,5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Średnia (Bartoszów)	0+000	3+327	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	3,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	8				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanyc h i użytkowanych rolniczo	70	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiednie go zwierciadła wód gruntowych	1,5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Kościółkowa Woda (Kościółkow a Rzeka m. Klimkówka) (wody pozostałe)	0+000	2+050	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	4	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	4				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanyc h i użytkowanych rolniczo	30	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiednie go zwierciadła wód gruntowych	1,5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226194	Rudzinka	wg MPHP Rudzinka, bez nazwy (Nowa Rudzinka)	0+000	6+752	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	1	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	8	x	utrzymanie w należytym stanie technicznym obiektów, ochrona przed powodzią przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	17	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanyc h i użytkowanych rolniczo	100	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku i zapewnienie dobrego stanu technicznego wałów p.pow., utrzymanie odpowiednie go zwierciadła wód gruntowych	2,5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122263336	Bierska	wg MPHP Bierska (Bierska)	0+000	5+089	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	9	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	8				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	120	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2,5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122263336	Bierska	wg MPHP bez nazwy (Czarny Potok m. Odrzykoń) (wody pozostałe)	0+000	3+732	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	20	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226334	Bajdowianka	wg MPHP Bajdowianka (Młynówka (Przybówka))	0+000	6+044	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	9	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	10				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	120	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP Nieplanka (Nieplanka m. Przybówka) (wody pozostałe)	0+000	2+117	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	7,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	4							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2,5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszkowskiego oraz Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226334	Bajdowianka	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz.841/2, m. Przybówka, dz. nr 200,202 m. Wojaszówka) (wody pozostałe)	0+000	0+341	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	1,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	1,5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226334	Bajdowianka	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz.845, m. Przybówka) (wody pozostałe)	0+000	0+930	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	2,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	1,5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122263149	Ślączka	wg MPHP Ślączka, Dopływ z Korzenicy, bez nazwy (Śmierdziącz ka)	0+000	8+587	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	12,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	8				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanyc h i użytkowanych rolniczo	30	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiednie go zwierciadła wód gruntowych	2,5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowyc h na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazoweg o, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowania mi obowiązującym i w przedmiotowy m obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122263149	Ślączka	wg MPHP Dopływ z Wytrząski, bez nazwy (Flusy (Ślączka))	0+000	4+359	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	4,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	8							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiednie go zwierciadła wód gruntowych	1,5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowyc h na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazoweg o, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowania mi obowiązującym i w przedmiotowy m obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122263149	Ślączka	wg MPHP Ślączka (Olszyny część. cz. 1586 Krosno, dz. 2652, 2509/1, 2509/2, m. Korczyna, dz.617, m. Kombornia) (wody pozostałe)	0+000	5+790	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	6				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanyc h i użytkowanych rolniczo	25	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiednie go zwierciadła wód gruntowych	2,5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowyc h na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazoweg o, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowania mi obowiązującym i w przedmiotowy m obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200062184729	Szebnianka	wg MPHP Szebnianka (Szebnianka)	0+000	2+522	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	3,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	8				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku oraz należytego stanu technicznego obiektów, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	200	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2,5			
RW200012226338	Merla	wg MPHP Merla (Rzepniczanka)	0+000	8+948	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	50	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	4				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	30	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2,5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226389	Kopytko	wg MPHP Kopytko (Kopytko (Wysoka))	12+624	24+184	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	50	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	4				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	30	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	4	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

RW200012226489	Krościenka	wg MPHP Krościenka (Krościenka)	2+451	8+314	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	50	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	4				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	30	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		
RW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	wg MPHP Czarny Potok (Średni dz. 143, m. Odrzykoń) (wody pozostałe)	0+000	3+840	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	4							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	2,5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	wg MPHP Małka (Małka dz. 1380, m. Odrzykoń, dz. 333, m. Krosno) (wody pozostałe)	0+000	3+540	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	4							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	1,5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	wg MPHP Marzec (Marzec m. Krosno) (wody pozostałe)	0+000	1+487	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	7,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	4							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	wg MPHP bez nazwy (Ropa dz. 60, m. Odrzykoń, dz. 246 m. Potok) (wody pozostałe)	0+000	3+807	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	4							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	1,5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz. 5381. 4871, m. Krościenko Wyżne, dz. 810, m. Iskrzynia, Krościenko Wyżne) (wody pozostałe)	0+000	3+125	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	6	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	4							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	wg MPHP Dopływ z Frankowej (bez nazwy, dz. 607, m. Zboiska) (wody pozostałe)	0+000	1+603	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	2,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	4							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz. 31, m. Równe, dz. 165, m.Wietrzno) (wody pozostałe)	0+000	2+315	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	7,5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	4				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	15	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz. 407, 2612, m. Równe) (wody pozostałe)	0+000	1+585	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	4							x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122184549	Jasionka	wh MPHP bez nazwy (bez nazwy dz. 1935, m. Jasionka) (wody pozostałe)	0+000	1+140	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	4				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	20	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226312	Przecznica	wg MPHP Przecznica (Przecznica dz. 3673, m. Krościenko Wyżne, dz. 362/12,737/4, m. Targowiska) (wody pozostałe)	0+000	6+450	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	4				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	20	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	1			
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP bez nazwy (Kamionka dz. 794/2, m. Łączki Jagiellońskie) (wody pozostałe)	0+000	2+000	x	utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	4				x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, działnie przecierozyjne dla zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo	20	x	zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryta cieku, utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wód gruntowych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszkowskiego oraz Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012218292	Młynówka	wg MPHP - Młynówka	0+000	11+396	x	działenie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - ,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	30	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	4				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	30	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3			
RW200012218292	Młynówka	wg MPHP "bez nazwy"(dz. 321 m. Bączal Dolny) (wody pozostałe)	0+000	2+304	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - ,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	10	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	10							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1			
RW200012218469	Chlebianka	wg MPHP Chlebianka	14+396	20+398	x	Usuwanie skutków erozji dennej i brzegowej stanowiącej zagrożenie dla życia i mienia, ochrona terenów przyległych do koryta		x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	10				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	30	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	6			

RW2000122182899	Olszynka	wg MPHP Olszynka	0+000	11+406	x	działenie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - ,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	40	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	11				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	20	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122182899	Olszynka	wg MPHP Czermianka	0+000	2+253	x	działenie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - ,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	5	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122182899	Olszynka	wg MPHP Jabłonka(wody pozostałe, dz. nr 489 m. Jabłonica)	0+000	2+960	x	działenie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - ,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	22	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	5				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	22	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122182899	Olszynka	wg MPHP "Dopływ z Lisowa" dz. 334 m. Siepietnica,Lisów	0+000	3+500	x	działenie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - ,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	5	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200014218299	Ropa od Sitniczanki do ujścia	wg MPHP Kunowski	0+000	2+728	x	działenie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - ,utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	20							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym staniekoryt cieków naturalnych	23	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1			
RW200062184729	Szebnianka	wg MPHP Szebnianka	2+522	6+477				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	4				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	20	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2			

PLRW2000122182949	Bednarka od dopł. z Pogorzyny do ujścia	/wg MPHP "Dopływ spod Bednarskich" / Dębinka	0+000	3+741	x	działenie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	20	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	4	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1			
RW2000122182943	Bednarka do dopł. z Pogorzyny (bez dopł. z Pogorzyny)	wg MPHP Dąbrówka /ciek "pozostały dz. nr 1263 w m. Duląbka/	0+000	2+000	x	działenie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	7	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122182949	Bednarka od dopł. z Pogorzyny do ujścia	wg MPHP"Dopływ spod Łysej Góry" , dz. nr ewid. 88 w m. Pagórek,	0+0000	1+320	x	działenie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	6	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1			

RW2000122182943	Bednarka do dopł. z Pogorzyny (bez dopł. z Pogorzyny)	/wg MPHP "Dopływ spod Góry Cieklinka /dz. nr 37 w m. Dzielec , Cieklin/ Pałuszka	0+000	4+060	x	działenie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	7	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122182943	Bednarka do dopł. z Pogorzyny (bez dopł. z Pogorzyny)	wg MPHPRaciosz ka /"pozostałe" dz. nr 8084 w m. Osobnica/	0+000	4+360	x	działenie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	7	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	5	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego lub na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000142181959	Wisłoka od Ryja do Dębownicy	/ wg MPHP Wólka/ Grobla	0+000	7+904	x	działenie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	7	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	3		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122181929	Promnica	/wg MPHP "Dopływ spod Okrajek", potoki "pozostałe/ dz. nr 1087, 1086 w m. Świerchowa Dunajczyk	0+000	3+070	x	działenie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1								x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1			
RW2000122181729	Szczawa	/wg MPHP Glinczany Potok/ Tyśmionki	0+000	6+986	x	działenie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	20	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	30	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012218189	Kłopotnica	/wg MPHP Pachniączka Pielgrzymski	0+000	4+998	x	działenie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	5							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	40	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012218189	Kłopotnica	wg MPHP Dobryński	0+000	4+664	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	15	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	/wg MPHP Dopływ z Brzysk "pozostałe", dz. 434 w m. Brzyska/ Brzyska	0+000	5+000	x	działenie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	/wg MPHP Bieździada "pozostałe" dz. nr 837, 459, 84 w m. Beździedza, 292 w m. Bieździadka / Sowinka	0+000	6+200	x	działenie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	20	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012226349	Lublica	/wg MPHP Lublica/ Sowina	0+000	12+491	x	działenie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	30	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	100	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226349	Lublica	wg MPHP Kukułkowy Potok "pozostałe" dz. nr 140 /m. Sieklówka/	0+000	2+700	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226492	Bonarówka	wg MPHP Bonarówka	0+000	8+073	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	20	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	20				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

RW200015226559	Wisłok od Stobnicy do zb.Rzeszów	wg MPHP Czudec	0+000	6+614	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	10	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200015226559	Wisłok od Stobnicy do zb.Rzeszów	wg MPHP" Dopływ w Rzekach", /"pozostałe"ul. Strumykowa dz. nr 996 w m. Czudec/	0+000	6+200	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	4	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200015226559	Wisłok od Stobnicy do zb.Rzeszów	wg MPHP "Skrzynowski " /"pozostałe" dz. nr 603 w m. Nowa Wieś Czudecka	0+000	3+000	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	20	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP Nieplanka /"pozostałe" dz. 737/22 /	0+000	4+200	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszkowskiego oraz Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP Baranówek /"pozostałe" dz. nr 1 m. Frysztak/	0+000	4+023	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszkowskiego oraz Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	/wg MPHP "Dopływ z Zagórza-"pozostałe" dz. 299/1 w m. Frysztak/ Kobyle	0+000	3+800	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	10	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszkowskiego oraz Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	/wg MPHP Łętowska Rzeka "pozostałe" dz. 1318, 187/1, 187/2 w m. Strzyżów , Łętownia/ Łętownia	0+000	5+300	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	10	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	5				w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszkowskiego oraz Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012226352	Glinik	wg MPHP Glinik	0+000	8+231	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	20	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	7	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		
RW200012218549	Gogołówka	wg MPHP Gogołówka	8+723	13+391	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	25	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226549	Gwoźnica	wg MPHP Gwoźnica	0+000	25+389	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	70	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	3	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012226549	Gwoźnica	wg MPHP Gwoździanka /dz. nr 50 w m. Niebylec, 324 w m. Gwoździanka	0+000	5+390	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	6		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226549	Gwoźnica	wg MPHP Blizianka /"pozostałe" dz. nr80, 566 wm. Blizianka /	0+000	3+240	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	5	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200012226549	Gwoźnica	Jawornik /wg MPHP Jawornicki Potok"pozostałe" dz. nr 324,2924 w m. Niebylec, 1423/2 w m. Jawornik Niebylecki/	0+000	4+500	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	10	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012226389	Kopytko	wg MPHP Kopytko	0+000	12+624	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	3	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		
RW200012226389	Kopytko	/wg MPHPRuska Rzeka Ruska Rzeka "pozostałe"/			x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	10	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		
RW200012226489	Krościenka	wg MPHP Krościenka	0+000	2+451	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	70	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

RW200012226529	Pstrągówka II	/wg MPHP Pstrągówka/ Pstrągowa	0+000	11+503	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	30	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	2	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP Pstrągówka	0+000	7+531	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	15	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	3	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszkowskiego oraz Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP "bez nazwy" /"pozostałe" dz. nr 950 w m. Wiśniowa /	0+000	2+700	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	6	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszkowskiego oraz Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP Kozłówek /"pozostałe" dz. nr 375 w m. Kozłówek/	0+000	3+050	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	2	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszkowskiego oraz Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	/wg MPHP "Kamienny Potok""pozostałe" dz. nr 671 w m. Markuszowa/ "bez nazwy"	0+000	2+920	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	10	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszkowskiego oraz Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	/ wg MPHP "Dopływ z Niewodnej" "pozostałe" , dz. nr 660, 577, 251,184 - m.Kalembina , 1138/1, 1138/2 w m. Niewodna "bez nazwy"	0+000	7+360	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	10	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1					x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszkowskiego oraz Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122263949	Różanka	wg MPHP Różanka	0+000	13+374	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	8	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	5				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	5	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122263949	Różanka	wg MPHP "Zawadka"/ "pozostałe" dz. nr 63/2 w m. Zawadka	0+000	3+600	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	7	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	4							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000122263949	Różanka	"bez nazwy" / wg MPHP Trapówka Trapska Rzeka)"pozostałe" dz. nr 28 w m. Tropie	0+000	3+650	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	4	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	4							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012226356	Stępinka	wg MPHP Stępinka	0+000	13+398	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	20	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	70	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		
RW200012226356	Stępinka	wg MPHP Chytrówka /"pozostałe", dz. nr 806 w m. Stępina/	0+000	4+030	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	4	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	/wg MPHP Iwierna "pozostałe" dz. nr 239 w m. Jaszczurowa/ "bez nazwy"	0+000	3+300	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	5	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	2							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200014226499	Stobnica od Łądzierza do ujścia	wg MPHP Stobnica	0+000	18+471	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	20	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	5	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodó , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	70	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	10	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego oraz Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200012226478	Gąsiorówka	wg MPHP Gąsiorowski Potok/"pozostałe" dz. nr ewid. 3187 w m. Lutcza /	0+000	7+000	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	5							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1			
RW20001222636	Szufnarówka	wg MPHP Szufnarówka	0+000	9+681	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	20	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	3				x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	5	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1			
RW20001222636	Szufnarówka	wg MPHP "bez nazwy" dz. nr 1974 w m. Szufnarowa	0+000	2+450	x	działanie przeciwerozyjne, ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - , utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1	x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych, art. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, utrzmanie w należytym stanie koryt cieków naturalnych	1							x	ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i rolniczych , art.. 26 pkt 1 ustawy Prawo wodne - utrzmanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych	1			

RW200017227899	Rudnia	mphp - Rudnia Rudnia	0+000	16+172	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych	80	x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej poprzez zapewnienie działania sieci drenarskiej	50	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	10	x	utrzymanie budowli w dobrym stanie technicznym	5	x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017227899	Rudnia	mphp - Głęboka Jeżówka (Głęboka)	0+000	11+289	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych	90	x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej poprzez zapewnienie działania sieci drenarskiej	60	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	50				x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017227899	Rudnia	mphp - Kubalówka Kowale	0+000	7+784				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej poprzez zapewnienie działania sieci drenarskiej	38	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	50				x	zapewnienie możliwości spływu wód	2		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017227899	Rudnia	mphp - brak nazwy Doprowadzalnik Nr 3	0+000	1+745				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	9	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	25				x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017227899	Rudnia	mphp - Dopł. s Łętowni Groble (Kanał A)	0+000	3+638				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	18	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	45				x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017227899	Rudnia	mphp - brak nazwy Doprowadzalnik Nr 2	0+000	2+911				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	15	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	25				x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017227899	Rudnia	mphp - brak nazwy Doprowadzalnik Nr 4	0+000	2+547				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	13	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	25				x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017227899	Rudnia	mphp - Dopływ spod Jaty Okolisko	0+000	8+244				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	42	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	40				x	zapewnienie możliwości spływu wód	2		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017227899	Rudnia	mphp - brak nzwy Doprowadzalnik Nr 1	0+000	6+452				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	33	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	50				x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017227899	Rudnia	mphp - brak nazwy Doprowadzalnik Ruda	0+000	2+291				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	12	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	30				x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017227899	Rudnia	mphp - Ruda Niedźwiedź	0+000	6+211				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	31	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	40				x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017227899	Rudnia	mphp - Kanał Narciański Jesionna (wody pozostałe)	0+000	4+830				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	25							x	zapewnienie możliwości spływu wód	5		W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW20001722929	Barcówka	mphp - Barcówka Barcówka	0+000	29+043				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	100	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	75	x	utrzymanie budowli w dobrym stanie technicznym	10	x	zapewnienie możliwości spływu wód	4			
RW20001722929	Barcówka	mphp - brak nazwy kanał Stary Kanał	0+000	4+055				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	21	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	40				x	zapewnienie możliwości spływu wód	3			
RW20001722912	Stróżanka	mphp - Stróżanka Sróżanka	0+000	15+788				możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (49% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących ***	79	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	40				x	zapewnienie możliwości spływu wód	2			
RW20001722912	Stróżanka	mphp - brak nazwy Małki (wody pozostałe)	0+000	3+450				możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (49% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących ***	18							x	zapewnienie możliwości spływu wód	1			

RW200017219898	Sanna	mphp - Sanna Sanna 2	4+702	10+080				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	24	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	30				x	zapewnienie możliwości spływu wód	1			
RW200017219889	Osa	mphp - Osa Osa	0+000	11+082				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	56	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	60	x	utrzymanie w należytym stanie technicznym, ochrona i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych przed powodzią	2	x	zapewnienie możliwości spływu wód	5			
RW2000172312	Rzeka Strachocka	mphp - Strachocka Strachodzka	0+000	15+164				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	76	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	60	x	utrzymanie w należytym stanie technicznym, ochrona i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych przed powodzią	50	x	zapewnienie możliwości spływu wód	6			
RW20001723154	Dopł. z Chwałowic	mphp - Dopływ z Chwałowic Kanał A	0+000	10+628				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	54	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	60	x	utrzymanie budowli w dobrym stanie technicznym	120	x	zapewnienie możliwości spływu wód	10			

RW2000192329	Sanna od Stanianki do ujścia	mphp- Sanna Sanna	13+880	42+544										x	utrzymanie budowli w dobrym stanie technicznym	35	x	zapewnienie możliwości spływu wód	5	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
RW2000623249	Karasiówka	mphp - Karasiówka Karasiówka	10+000	25+200				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	16	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	10				x	zapewnienie możliwości spływu wód	4		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000172276	Kłysz	mphp - Kłysz Kłyż	0+000	4+007				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	27	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	25				x	zapewnienie możliwości spływu wód	2			

RW20001722754	Kanał S-2	mphp - Kanał S2 Rzeka S2	0+000	6+389				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	32	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	30				x	zapewnienie możliwości spływu wód	1			
RW20002122779	San od Złotej do Rudni	mphp - Dopływ spod Kamionk Średniej Kanał P III	0+000	4+840													x	zapewnienie możliwości spływu wód	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017229169	Chodcza	mphp - Chodcza Chodźca	0+000	10+549				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	40	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	40				x	zapewnienie możliwości spływu wód	2			
RW200017229329	Pyszenka	mphp - Pyszenka Pyszanka	0+000	12+292	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów rolniczych	20	x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	62	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	60				x	zapewnienie możliwości spływu wód	1			
RW200017229329	Pyszenka	mphp - Zgoda Zdoga (wody pozostałe)	0+000	4+016													x	zapewnienie możliwości spływu wód	1			

RW20001722889	Kurzynka	mphp - Kurzynka Kurzynka	0+000	17+455	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów rolniczych	80	x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	83	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	75				x	zapewnienie możliwości spływu wód	3			
RW20001722892	Dopł. spod Dyjaków	mphp - Dopływ spod Dyjaków Ruda Tanewska	0+000	8+692				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej poprzez zapewnienie działania sieci drenarskiej	31	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	26	x	utrzymanie budowli w dobrym stanie technicznym	10	x	zapewnienie możliwości spływu wód	8			
RW200017228769	Borowina	mphp - Borowina Borowina	0+000	7+862	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	100	x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	7	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	16				x	zapewnienie możliwości spływu wód	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017228769	Borowina	mphp - Brzezina Brzezina	0+000	7+062				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	21	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	20				x	zapewnienie możliwości spływu wód	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200019229499	Bukowa od Rakowej do ujścia	mphp - Bukowa Bukowa	0+000	17+554	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	500	x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	20	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	40				x	zapewnienie możliwości spływu wód		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		
RW200017229489	Gilówka	mphp - Gilówka Gilówka	0+000	21+858	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	90	x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej poprzez zapewnienie działania sieci drenarskiej	109	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	60	x	utrzymanie budowli w dobrym stanie technicznym	20	x	zapewnienie możliwości spływu wód	6			

RW200017229489	Gilówka	mphp - Strumień Strumień	0+000	7+358				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej poprzez zapewnienie działania sieci drenarskiej	37	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	25	x	utrzymanie budowli w dobrym stanie technicznym	5	x	zapewnienie możliwości spływu wód	3			
RW200017229489	Gilówka	mphp - Dopływ spod Mul kanał Szyperki	0+000	6+045				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej poprzez zapewnienie działania sieci drenarskiej	31	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	25				x	zapewnienie możliwości spływu wód	2			
RW20001722969	Łukawica	mphp - Łukawica Łukawica	0+000	18+677				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	10							x	zapewnienie możliwości spływu wód	8	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		

RW20001722969	Łukawica	mphp - Dębowiec Dębowiec	0+000	10+857				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	10							x	zapewnienie możliwości spływu wód	1	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		
RW20001722989	Jodłówka	mphp - Jodłówka Jodłówka	0+000	3+969				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	19	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	14	x	utrzymanie w należytym stanie technicznym, ochrona i zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych i rolnych przed powodzią	26	x	zapewnienie możliwości spływu wód	8	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		
RW20001722989	Jodłówka	mphp - Złodziejka Złodziejka	0+000	12+795				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	27	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	15				x	zapewnienie możliwości spływu wód	4	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

RW20001722794	Potok Strug	mphp - Potok Strug Struga	0+000	3+344				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	15	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	15				x	zapewnienie możliwości spływu wód	1			
RW200017219869	Branna	mphp - Dopływ z Korabiny Łęgowisko	0+000	7+570				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej poprzez zapewnienie działania sieci drenarskiej	38	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	40	x	utrzymanie budowli w dobrym stanie technicznym	10	x	zapewnienie możliwości spływu wód	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017219852	Grochalka	mphp - Grochalka Filipka	0+000	3+785				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej poprzez zapewnienie działania sieci drenarskiej	19	x	bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka ubezpieczonego opaską z faszyny, zmiwelowanie kosztów remontu	22				x	zapewnienie możliwości spływu wód	3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001922869	Łada od Osy do ujścia z Czarną Ładą od Braszczki	mphp - Łada Łada	0+000	4+841	x	działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów rolniczych	150	x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	15											

RW20001722792	Dopł. spod Bielin	mphp - Dopływ spod Bielin Jaruga (wody pozostałe)	0+000	5+143												x	zapewnienie możliwości spływu wód	2			
RW200017219299	Babulówka	Babulówka	9+417	33+144	x	Działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	66	x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	145	x	Ochrona przyległych terenów rolniczych i zurbanizowanych przed powodzią	12				x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	6		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017219299	Babulówka	Dymitrowsko-Młodochowski (Kanał Młodochowski)	2+190	15+145				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	91										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017219299	Babulówka	Złoty Potok	0+000	6+863				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	48	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli									w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017219299	Babulówka	Potok Rów (Potok)	0+000	14+586				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	117	x	Ochrona przyległych terenów rolniczych i zurbanizowanych przed powodzią	2				x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017219299	Babulówka	Potok Rów (Potok)	15+226	16+947				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	6											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017219299	Babulówka	Jaślańsko-Chorzelowski (Kanał Jaślańsko Chorzelowski)	0+000	8+539				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	68							x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	4		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000262191149	Kanał Chorzelowski	Chorzelowski (Kanał Chorzelowski)	0+000	21+122	x	Działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	52	x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	123	x	Ochrona przyległych terenów rolniczych i zurbanizowanych przed powodzią	1				x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	4			

RW20001921895	Wisłoka od Rzeki do Pot. Kiełkowskiego	Rzochowski Główny (Dopływ z Rzochowa)	0+000	4+380				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	35							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	4		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017218949	Kanał Białoborski	Ruda	0+000	9+074				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	58											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017218949	Kanał Białoborski	Blizna (Kanał Białoborski)	0+000	6+370				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	45											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017218949	Kanał Białoborski	Grądzki (Kanał Grądzki)	0+000	4+840				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	19											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017218929	Tuszymka	Tuszymka Duża (Tuszymka)	0+000	3+147				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej												w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017218929	Tuszymka	Tuszymka Duża (Tuszymka)	32+435	36+499				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	33							x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000172189899	Stary Breń	Stary Breń (Breń)	0+000	26+768				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	155	x	Ochrona przyległych terenów rolniczych i zurbanizowanych przed powodzią	69				x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	10		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000172189899	Stary Breń	Łukawiec	0+000	13+315	x	Działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	26	x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	107										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000172189899	Stary Breń	Stara Wiśnia (Wiśnia)	0+000	14+345				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	93							x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, Zapewnienie swobodnego spływu wód,	4		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000172189899	Stary Breń	Kawęczyńsko-Wampierzowski (Kanał Kawęczyńsko-Wampierzowski)	0+000	6+357				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	51							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000172189899	Stary Breń	Brnik	0+000	12+591	x	Działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	26	x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	86							x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	5		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017218969	Potok Kiełkowski	Kiełkowski (potok Kiełkowski)	0+000	13+555				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	36							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	4		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Nowy Breń (Breń)	0+000	1+403				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	4	x	Ochrona przyległych terenów rolniczych i zurbanizowanych przed powodzią	56,1									
RW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Nowy Breń (Breń)	2+707	11+607				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	40												
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Zgórsko (Zgórska Rzeka)	0+000	26+458	x	Działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	40	x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	144	x	Ochrona przyległych terenów rolniczych i zurbanizowanych przed powodzią	22,3				x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	8		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Wadowicki (Kanał Wadowicki)	0+000	3+947	x	Działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	40	x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	105	x	Ochrona przyległych terenów rolniczych i zurbanizowanych przed powodzią	2,1				x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017217469	Zgórska Rzeka	Jamnica	0+000	20+992	x	Działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	20	x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	103	x	Ochrona przyległych terenów rolniczych i zurbanizowanych przed powodzią	11				x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Kanał A (Bez Nazwy)	0+000	1+734	x	Działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	6	x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	13	x	zapawnienia odpływu wody z terenu zawala	85								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017217469	Zgórska Rzeka	Kanał A-1 (Bez Nazwy)	0+000	0+640	x	Działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	10	x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	5							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017217469	Zgórska Rzeka	J-4 (Dopływ spod Pnia)	0+000	6+623	x	Działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	21	x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	53							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Partyński (Potok Partyński)	0+000	7+990	x	Działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	2,5	x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	64							x	Zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017217469	Zgórska Rzeka	Dąbrówka (Zgórska Rzeka)	0+000	6+269	x	Działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	2,5	x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	10							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	4		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Śnieżka (Słomka)	0+000	3+598	x	Działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	4	x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	29											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przecławskiego oraz Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017217449	Upust	Upust	0+000	1+122	x	Działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	2,5	x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	9	x	Ochrona przyległych terenów rolniczych i zurbanizowanych przed powodzią	3								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017217449	Upust	Łoś	1+590	3+013	x	Działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	4	x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	11							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	1		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017217449	Upust	Dęba (Dęba i Dopływ w Dąbowcu)	5+930	14+583	x	Działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	10,5	x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	69							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	8		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20002621748	Rybnica	Rybnica Stara (Rybnica)	0+000	5+234	x	Działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	6,5	x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	42							x	Zapewnienie swobodnego spływu wód, Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku.	2			
RW200017219852	Grochalka	Filipka (Grochalka)	0+000	4+843				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	24	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	60	x	utrzymanie budowli w dobrym stanie technicznym	47					w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017219829	Łęg do Turka	Turka	0+000	9+241	x	Działanie przeciwerozyjne dla zabezpieczenia przyległych terenów zurbanizowanych i rolniczych	23	x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	64				x	utrzymanie budowli w dobrym stanie technicznym	517	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewenienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	7		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000172198549	Murynia	Murynia	0+000	15+351				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	60										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000172198432	Przyrwa do Dąbrówki	Przyrwa Nil (Przyrwa)	0+000	34+671				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	55				x	utrzymanie budowli w dobrym stanie technicznym	47	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewenienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	4		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017219848	Olszówka	Olszówka	0+000	8+257				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	26	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	60				x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewenienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000122182899	Olszynka	Olszynka (Olszowiec)	0+000	8+979				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	53	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	60	x	utrzymanie budowli w dobrym stanie technicznym	611	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewenienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	2	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000172198432	Przywra do Dąbrówki	Górnianka	0+000	6+967				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	47	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	80								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017219844	Dopływ spod Hadykówki	Konotopa	0+000	10+197				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	54				x	utrzymanie budowli w dobrym stanie technicznym	94	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewenienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW2000172198432	Przywra do Dąbrówki	Świerczówka	0+000	12+795				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	100	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	40	x	utrzymanie budowli w dobrym stanie technicznym	517	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewenienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	8		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000172198432	Przywra do Dąbrówki	Trześniówka Kolbuszowska (Trześniówka)	0+000	6+071				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	43	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	40	x	utrzymanie budowli w dobrym stanie technicznym	235	x	zabezpieczenie przyległych terenów zurbanizowanych, zapewenienie swobodnego spływu wód, utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta cieku	4		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu lub na terenie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017219669	Dąbrówka	Dęba	11+556	19+667				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	65											
RW200017219634	Trześniówka do Karolówki	Smarkata	4+604	17+293				x	utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla produkcji rolnej	102											w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017219898	Sanna	mphp - Sanna Sanna 2	0+000	4+702	x	działanie przeciwerozyjne	15	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	36							x	zmniejszenie ryzyka zalania terenów przyległych	3			
RW2000172198949	Strug	mphp - Strug Strug	0+000	11+390	x	działanie przeciwerozyjne	7	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (43% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zapewnienie swobodnego spływu wód / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących ***	86	x	Utrzymanie w dobrym stanie technicznym, przepompownia Gorzyce - zapewnienie odpływu wody z terenu zawala	315				x	zmniejszenie ryzyka zalania terenów przyległych	2			

RW2000172198949	Strug	mphp - Orlisko Orlisko	0+000	10+749	x	działanie przeciwerozyjne	10	możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (43% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zapewnienie swobodnego spływu wód / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących ***	81	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	15				x	zmniejszenie ryzyka zalania terenów przyległych	3			
RW2000172198949	Strug	mphp - bez nazwy Strug-Orlisko	0+000	1+739				możliwy wpływ umiarkowany po osiągnięciu wartości granicznej (43% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	zapewnienie swobodnego spływu wód / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących ***	14											
RW2000172198769	Miętus	mphp - Miętus Miętus	0+000	9+061				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	68	x	przepompownia Zabrnie - zapewnienie odpływu wody z terenu zawala	300				x	zmniejszenie ryzyka zalania terenów przyległych	4			
RW200017219689	Żupawka	mphp - Kanał Żupawka-Miętus Żupawka-Miętus	0+000	4+750				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	36							x	zmniejszenie ryzyka zalania terenów przyległych	5			
RW200017219689	Żupawka	mphp-Czarny Kanał Klonów	0+000	3+342				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	26							x	zmniejszenie ryzyka zalania terenów przyległych	3			
RW200017219874	Kanał Łęg-Klewiec	mphp - Kanał Łęg-Klewiec Doprowadzalnik Łęg-Klewiec	0+000	7+670	x	działanie przeciwerozyjne	15	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	58	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	78,6				x	zmniejszenie ryzyka zalania terenów przyległych	4			
RW200017219689	Żupawka	mphp - Żupawka Żupawka	0+000	17+800	x	działanie przeciwerozyjne	15	x	zapewnienie swobodnego spływu wód		x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	49				x	zmniejszenie ryzyka zalania terenów przyległych	4			
RW200017219689	Żupawka	mphp - Strug Kanał "P"	0+000	3+233							x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	27									

RW200017219669	Dąbrówka	mphp - Graniczny I Graniczny I	0+000	3+325				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	25						x	zmniejszenie ryzyka zalania terenów przyległych	2			
RW2000172196729	Mokrzyszówka	mphp - Mokrzyszówka Mokrzyszówka	0+000	13+596				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	102	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	50	x	Utrzymanie w dobrym stanie technicznym	450	x	zmniejszenie ryzyka zalania terenów przyległych	3			
RW200017219669	Dąbrówka	(wg. mphp - Dąbrówka) Dąbrówka	0+000	12+000	x	działanie przeciwerozyjne	250	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	90	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	29	x	ubezpieczenie skarp 700mb	400	x	zmniejszenie ryzyka zalania terenów przyległych	2			
RW200017219669	Dąbrówka	(wg. mphp - Stawidza) Stawidza	0+000	8+721				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	66							x	zmniejszenie ryzyka zalania terenów przyległych	5			
RW200017219669	Dąbrówka	mphp - Żupawka Dąbrówka Żupawka-Dąbrówka	0+000	7+481	x	działanie przeciwerozyjne	12	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	57	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	45				x	zmniejszenie ryzyka zalania terenów przyległych	6			
RW200017219669	Dąbrówka	mphp - Klewiec Klewiec	0+000	5+282				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	40							x	zmniejszenie ryzyka zalania terenów przyległych	1,5			
RW200017219669	Dąbrówka	mphp - Graniczny II Graniczny II	0+000	2+731	x	działanie przeciwerozyjne	6	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	21							x	zmniejszenie ryzyka zalania terenów przyległych	3			
RW200017219669	Dąbrówka	mphp - Dęba, Bystrzyk Dęba	0+000	11+556	x	działanie przeciwerozyjne	3	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	87	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	15	x	ubezpieczenie skarp 2000mb	100	x	zmniejszenie ryzyka zalania terenów przyległych	2			
RW200017219669	Dąbrówka	mphp - Dęba Bystrzyk	0+000	5+597	x	działanie przeciwerozyjne	3	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	42											

RW200017219634	Trześniówka do Karolówki	mphp - Smarkata Smarkata	0+000	4+604	x	działanie przeciwerozyjne	6	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	36	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	5				x	zmniejszenie ryzyka zalania terenów przyległych	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW200017219299	Babulówka	mphp - Babulówka Babulówka	0+000	9+417	x	działanie przeciwerozyjne	10	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	71	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	54				x	zmniejszenie ryzyka zalania terenów przyległych	3		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
RW20001221485749	Siedliszczanka	mphp - Siedleszczanka Siedleszczanka	0+000	1+450				x	zapewnienie swobodnego spływu wód	11	x	Przepompownia Siedleszczany - zapewnienie odpływu wody z terenu zawala	75							w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW200017219299	Babulówka	mphp - Kanał Młodochowski Dymitrowsko-Młodochowski	0+000	2+190	x	działanie przeciwerozyjne	5	x	zapewnienie swobodnego spływu wód	17	x	utrzymanie właściwego stanu technicznego budowli	6				x	zmniejszenie ryzyka zalania terenów przyległych	2		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Kamienny	0+000	1+000				x	ochrona terenów przyległych do koryta	12										w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	W przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW20001922869	Łada od Osy do ujścia z Czarną Ładą od Braszczki	BIAŁA ŁADA	0+000	11+750	x	efekt rolniczy- zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnc yh oraz innych urządzeń, zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej ; efekt przeciwpowodziow y- zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych,	161,5	x	efekt rolniczy- zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającyc m funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,ruro ciągów, linii energetycznych, linii telekomunikacy jncyh oraz innych urządzeń, efekt przeciwpowodzi owy- zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałani a powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych	366,4				x	efekt rolnicze - zapewnienie działania budowli - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu prawidłowego ich wykorzystania do kształtowania przepływu wody	0,9	x	efekt rolniczy- zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywani a zwierciadła wody na poziomie umożliwiając ycm funkcjonowa nie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,r urociągów, linii energetyczny ch, linii telekomunika cyjncyh oraz innych urządzeń	109,3			
PLRW2000623269	Tuczyn	Tuczyn	0+000	23+564	x	efekt przeciwpowodziow y-zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej		możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (70% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	efekt przeciwpowodzi owy- zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałani a powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących ***					x	efekt przeciwpowodzi owy- zapewnienie działania budowli - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu prawidłowego ich wykorzystania do kształtowania przepływu wody		x	efekt przeciwpowo dziowy- zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziała nia powstawaniu niekorzystnyc h zjawisk lodowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000623269	Tuczyn	Partyzant	0+000	2+500	x	efekt przeciwpowodziowy-zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej		możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (70% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących ***								x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000623269	Tuczyn	Ciek spod Suchodół	0+000	2+000	x	efekt przeciwpowodziowy-zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej		możliwy wpływ znaczący po osiągnięciu wartości granicznej (70% dł. cieków objętych oddziaływaniem w ramach JCW)	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych / po osiągnięciu wartości granicznej udziału % dł. cieków objętych działaniem, konieczne wprowadzenie działań minimalizujących ***								x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

PLRW2000623229	Sanna od źródeł do Stanianki	Stanianka	0+000	7+700	x	efekt przeciwpowodziowy-zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej		x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych					x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie działania budowli - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu prawidłowego ich wykorzystania do kształtowania przepływu wody		x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000192329	Sanna od Stanianki do ujścia	Sanna	0+000	13+880	x	efekt przeciwpowodziowy-zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej		x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych		x	efekt rolniczy-zapewnienie poprawnego działania urządzeń wodnych - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu umożliwienia korzystania z wód		x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie działania budowli - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu prawidłowego ich wykorzystania do kształtowania przepływu wody		x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		Ze względu na obszar PLH 060045 na rzece Sanna 0-6km realizacja działań utrzymaniowych polegających na wycinaniu drzew i krzewów możliwa pod warunkiem pozostawienia do 20% powierzchni danego płatu, pod warunkiem usunięcia biomasy poza obręb płatu siedliska; realizacja działań utrzymaniowych polegających na wycinaniu drzew możliwa pod warunkiem pozostawienia martwego drewna oraz pozostawienia drzew starszych niż 100 lat, z wyłączeniem sytuacji klęskowych, np. wiatrowałów, śniegołomów, pożaru oraz gradacji szkodników

PLRW2000623229	Sanna od źródeł do Stanianki	Sanna	39+050	57+750	x	efekt przeciwpowodziowy-zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej		x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych		x	efekt rolniczy-zapewnienie poprawnego działania urządzeń wodnych - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu umożliwienia korzystania z wód		x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie działania budowli - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu prawidłowego ich wykorzystania do kształtowania przepływu wody		x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000623249	Karasiówka	Karasiówka	0+000 22+000	10+000 33+100	x	efekt przeciwpowodziowy-zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej		x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych					x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie działania budowli - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu prawidłowego ich wykorzystania do kształtowania przepływu wody		x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000623249	Karasiówka	Jędrzejówka	0+000	8+200	x	efekt przeciwpowodziowy-zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej		x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych					x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie działania budowli - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu prawidłowego ich wykorzystania do kształtowania przepływu wody		x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	

RW2000172286169	Łada do Osy	OSA	0+000	6+900				x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń									x	efekt rolniczy-zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjncyh oraz innych urządzeń			w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000623229	Sanna od źródeł do Stanianki	Sanna	39+050	57+750	x	efekt przeciwpowodziowy-zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej		x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych		x	efekt rolniczy-zapewnienie poprawnego działania urządzeń wodnych - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu umożliwienia korzystania z wód		x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie działania budowli - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu prawidłowego ich wykorzystania do kształtowania przepływu wody		x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na terenie Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym	
PLRW2000192329	Sanna od Stanianki do ujścia	Lucianka	0+000	0+860	x	efekt przeciwpowodziowy-zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej		x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych									x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych		w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującym i w przedmiotowym obszarze chronionym		

PLRW2000192329	Sanna od Stanianki do ujścia	Opoka	0+660	wał rzeki Sanny							x	efekt rolniczy-zapewnienie poprawnego działania urządzeń wodnych - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu umożliwienia korzystania z wód								w przypadku realizacji działań utrzymaniowych na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, należy sprawdzić czy nie wystąpi kolizja z uwarunkowaniami obowiązującymi w przedmiotowym obszarze chronionym		
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wał wiślany Dolina Janiszowska	0+000	7+080	x	efekt przeciwpowodziowy-zabezpieczenie przed erozją brzegową zagrażającą zabudowie mieszkalnej, infrastrukturze oraz uprawom rolnym, zabezpieczenie przed wywracaniem się drzew w rosnących w linii brzegowej					x	efekt rolniczy-zapewnienie poprawnego działania urządzeń wodnych - ich stanu technicznego i funkcjonalnego w celu umożliwienia korzystania z wód					x	efekt przeciwpowodziowy-zapewnienie ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych				

*** Działania minimalizujące wpływ działań utrzymaniowych 1) wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych**
• w miarę możliwości starać się wykonywać tego rodzaju prace w sposób ręczny, a nie przy pomocy ciężkiego sprzętu, • prace należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków oraz poza okresem wędrówek gadów i płazów, • prace związane z wykaszaniem roślinności prowadzić po etapie wysiewu nasion, • sugeruje się prowadzić prace na jednym z brzegów cieku, gdyż umożliwi to utrzymanie części siedlisk i utrzymanie korytarza ekologicznego, ponadto ograniczy wpływ na skład i liczebność makrofitów i przedstawicieli makrobezkręgowców bentosowych, • prace prowadzić poza okresem tarła ryb, w przypadku wykaszania roślin z dna.

**** Działania minimalizujące wpływ działań utrzymaniowych 2) usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych**
• w miarę możliwości starać się wykonywać tego rodzaju prace w sposób ręczny, a nie przy pomocy ciężkiego sprzętu, • wykonywać prace nie na całej szerokości koryta lecz w jego fragmencie, pozwoli to na zachowanie części siedlisk, ograniczy wpływ na skład i liczebność makrofitów i przedstawicieli makrobezkręgowców bentosowych, • prace związane z wykaszaniem roślinności prowadzić po etapie wysiewu nasion, • prace prowadzić poza okresem tarła ryb.

*** Działania minimalizujące wpływ działań utrzymaniowych 6) udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu
• prace należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków oraz poza okresem wędrówek gadów i płazów, • powstrzymanie się od prowadzenia prac ingerujących w koryto cieku w okresach rozrodu i rozwoju ikry gatunków ryb, • ochrona gniazd tarłowych ryb (łososiowate), • prowadzenie prac poza okresem tarła.

art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne. Utrzymywanie wód jest realizowane przez:
pkt 1) wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych; pkt 2) usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych; pkt 3) usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych; pkt 4) usuwanie z śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka; pkt 5) zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz przez ich zabudowę biologiczną; pkt 6) udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu; pkt 7) remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wody: a) budowli regulacyjnych; b) urządzeń wodnych; pkt 8) rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych.

Definicja budowli regulacyjnych i pozostałych urządzeń istotnych dla zarządzania wodami
Na potrzeby opracowania planu utrzymania wód w tym inwentaryzacji budowli regulacyjnych oraz pozostałych urządzeń wodnych istotnych dla zarządzania wodami: -Budowlę regulacyjną stanowi obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, którego wykonanie lub przebudowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Dodatkowo kryterium decydującym o tym, że budowla regulacyjna, spełniająca wspomniane kryterium wynikające Prawa budowlanego, jest istotna dla zarządzania wodami przyjmuje się jej wykorzystanie dla kształtowania przepływu dla szczególnego korzystania z wód (np. uprawianie żeglugi – w tym prowadzenie zimowej akcji lodołamania, zapewnienie właściwych warunków dla ujęć wody) lub realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową. W szczególności budowlami regulacyjnymi istotnymi dla zarządzania wodami są ostrogi, tamy poprzeczne kierownice itp. Budowli regulacyjnych nie stanowią między innymi budowle piętrzące o możliwości sterowania przepływem wód (jazy, śluzy), a także urządzenia wodne składające się z kilku budowli np. wielozadaniowe zbiorniki wodne wraz z śluzami, jazem itd. -Pozostałe urządzenia wodne istotne dla zarządzania wodami stanowią budowle piętrzące o możliwości sterowania przepływem wód (jazy, śluzy, wrota przeciwpowodziowe), a także urządzenia wodne składające się z kilku budowli np. wielozadaniowe zbiorniki wodne wraz ze śluzami, jazem, elektrownią wodną, itd. Wykorzystywane do zaopatrzenia w wodę ludzi, przemysłu i rolnictwa. Pozostałe urządzenia wodne i ubezpieczenia brzegów, w tym także zapory przeciwrumowiskowe, o ile nie stanowią infrastruktury istotnej dla zarządzania wodami, są niezbędne dla utrzymania parametrów koryt i zabezpieczenia brzegów i dna przed erozją.

Nazewnictwo rzek
W piewszej kolejności nazwy rzek przyjmuje się zgodnie z obowiązującym wykazem wód płynących opublikowanych przez powołaną przy Ministrze Adminsitracji i Cyfryzacji Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych "Nazewnoctwo Geograficzne Polski... Hydronimy Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady ". W dalszej kolejności podstawą stosowania nazewnictwa wód płynących jest rozporządzenie Rady Ministrów z 2002 r. Ostatecznie przyjmuje się stosowanie nazw lokalnych.

Doprecyzowanie działań utrzymaniowych nr 3, 6, 7a i b

Plan utrzymania wód - Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b pkt 3,6,7a i7b ustawy Prawo wodne																	
Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Wody w zlewni JCW			Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie:												
		Nazwa	kilometraż		pkt. 3 usuwanie drzew i krzewów porastających dna i brzegi śródlądowych wód powierzchniowych			pkt. 6 udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu			pkt. 7a remont lub konserwacja budowli regulacyjnych			pkt. 7b remont lub konserwacja urządzeń wodnych		
			od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PLRW20001922699	Wisłok od Starego Wisłoka do ujścia	Wisłok	0+000	47+570 (41+000)	zakres i rozmiar zgodnie z decyzjami -m.Smolarzyny, m. Wola Dalsza, m. Chodaczów, m. Tryńcza, m. Gniewczyna Tryniecka	15.X - 15.III jednorazowo	mechanicznie, ręcznie	16 zatorów - m. Dębno, m. Gniewczyna Tryniecka, m. Gniewczyna Łańcucka, Świętoniowa, Budy Łańcuckie, Białobrzegi, Smolarzyny, Wola dalsza, Dąbrówki, m.Czarna	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie	remont 10 budowli - m. Dębno, m. Gniewczyna Tryniecka, m. Budy Łańcuckie, m. Głogowiec, m. Tryńcza, Białobrzegi, Smolarzyny, m. Wola Dalsza, m.Czarna	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200019226739	Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka	Wisłok	47+570 (41+000)	67+800 (58+600)	zakres i rozmiar zgodnie z decyzjami -m.Trzebownisko, Terliczka, Łukawiec Górny, Nowa Wieś	15.X - 15.III jednorazowo	mechanicznie, ręcznie	6 zatorów - m.Trzebownisko, m. Terliczka, m. Łukawiec Górny, m. Nowa Wieś, m. Czarna	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie	remont budowli -opasek- m.Trzebownisko, m. Terliczka, m. Łukawiec Górny, m. Czarna	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200019226739	Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka	Wisłok	67+800 (58+600)	73+590 (63+700)	zakres i rozmiar zgodnie z decyzjami -m.Rzeszów	15.X - 15.III jednorazowo	mechanicznie, ręcznie	4 zatorów - m. Rzeszów	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie	remont budowli -opasek- m.Rzeszów	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20000226579	zb. Rzeszów	Wisłok	73+590 (63+700)	77+070 (67+320)	Zbiornik wodny Rzeszów	corocznie poza okresem ochronnym	mechanicznie, ręcznie	Usuwanie namułu i rumoszu (zanieczyszczeń komunalnych, konarów drzew)- 0,7 mln m3 - Zbiornik wodny Rzeszów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Zbiornik wodny Rzeszów	1 raz w okresie sześciu lat	mechanicznie, ręcznie	Remonty mechaniczne, roboty, elektryczne, budowlane - SW Rzeszów	Całość przez okres 6 lat	mechanicznie, ręcznie
PLRW200015226559	Wisłok od Stobnicy do zb.Rzeszów	Wisłok	77+070 (67+320)	107+010 (95+500)	zakres i rozmiar zgodnie z decyzjami -m. Babica, m.Czudec, m. Glinik Zaborowski, m. Glinik Charzewski, m. Żarnowa	15.X - 15.III jednorazowo	mechanicznie, ręcznie	10 zatorów - m.Siedniska, m. Czudec, m. Glinik Zaborowski, m. Glinik Charzewski, m. Boguchwała, m.Babica Wyżne, m.Żarnowa	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie	remont budowli -opasek- m.Siedniska, m.Babica, m. Wyżne, m. Czudec, m. Zaborów, m. Żarnowa	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	Wisłok	107+010 (95+500)	129+000 (116+000)	zakres i rozmiar zgodnie z decyzjami -m.Strzyżów, m.Gbiska, m.Dobrzechów, m.Wysoka Strzyżowska, m.Markuszowa, m. Jazowa, m. Wisniowa, m. Frysztak, m. Twierdza, m. Kobyle	15.X - 15.III jednorazowo	mechanicznie, ręcznie	17 zatorów - m. Strzyżów, m.Kalembina, m.Dobrzechów, m.Kozłówek, m.Łęki Strzyżowskie, m.Markuszowa, m. Jazowa, m. Cieszyna, m. Kobyle, m. Twierdza, m. Widacz	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie	remont 21 budowli -opasek- m.m.Strzyżów, m.Gbiska, m.Dobrzechów, m.Kozłówek, m.Wysoka Strzyżowska, m. Jazowa, m. Wisniowa, m. Cieszyna, m. Frysztak, m. Kobylem, m. Żarnowa	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214136	Łopuszanka	Łopuszanka	0+000	8+250	zakres i rozmiar zgodnie z decyzjami -m. Łopuszka Wielka	15.X - 15.III jednorazowo	mechanicznie, ręcznie	5 zatorów - m. Łopuszka Wielka	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie	remont 5 budowli -opasek- m. Łopuszka Wielka	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001921899	Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia	Wisłoka	1+000 (1+000)	3+000 (3+000)	3.50 ha zakrzaczeń w km 1 - 3	po 01.10.2016	mechanicznie				uzupełnienie narzutu kamiennego w km 1-2	2017	mechanicznie			

PLRW20001921899	Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia	Wisłoka	7+390 (7+390)	8+946 (8+946)	6.0 ha zakrzaczen w km 7,3 - 8,9	po 01.10.2016	mechanicznie				remont tamy faszynowo-kamiennej w km 8.5-8.9	2018	mechanicznie			
PLRW20001921899	Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia	Wisłoka	11+380 (11+380)	14+400 (14+400)	6.6 ha zakrzaczen w km 12-14	po 01.10.2016	mechanicznie				remont tamy faszynowo-kamiennej w km 14.0-14.4	2017	mechanicznie			
PLRW20001921899	Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia	Wisłoka	15+000 (15+000)	25+442 (25+000)	12.5 ha zakrzaczeń w km 19.0 - 21.5	po 01.10.2016	mechanicznie				remont tamy faszynowo-kamiennej i tam porzecznych w km 21.6- 21.9	2017	mechanicznie	uzupełnienie kamieniem ubezpieczeń brzegowych, uszczelnienie korpusu jazu .	2017	mechanicznie
PLRW20001921895	Wisłoka od Rzeki do Pot. Kiełkowskiego	Wisłoka	27+800 (27+200)	30+650 (30+138)	5.0 ha zakrzaczen w km 29-30	po 01.10.2016	mechanicznie				uzupełnienie narzutu kamiennego na tamie w km 29-30	2018	mechanicznie			
PLRW20001921895	Wisłoka od Rzeki do Pot. Kiełkowskiego	Wisłoka	34+250 (33+735)	45+120 (44+400)	10.0 ha zakrzaczen w km 34-37, 38-39	po 01.10.2016	mechanicznie				remont tamy faszynowo-kamiennej i tam porzecznych w km 33.5-33.8	2018	mechanicznie			
PLRW200019218771	Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki	Wisłoka	48+450 (47+726)	56+100 (54+985)	6.5 ha zakrzaczen w km 55 - 56	po 01.10.2017	mechanicznie				remont tamy faszynowo-kamiennej i tam porzecznych w km 53.7 - 53.9	2017	mechanicznie			
PLRW200019218771	Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki	Wisłoka	56+100 (54+985)	64+400 (62+756)	10 ha zakrzaczen w km 56 - 57.5 oraz w km 59 - 60	po 01.10.2016	mechanicznie				remont tamy faszynowo-kamiennej i tam porzecznych w km 56.4 - 56.8	2018	mechanicznie	uzupełnienie kamieniem ubezpieczeń brzegowych, uszczelnienie korpusu jazu .	2017	mechanicznie
PLRW200012218749	Ostra	Potok Ostra	0+000 (0+000)	11+277 (11+000)	3.0 ha zakrzaczeń w km 0-1.5 oraz w km 6 - 8.	po 01.10.2016	mechanicznie				remont opasek brzegowych z koszy siatkowo-kamiennych w km 3-9	2017	mechanicznie			
PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Wisłoka	68+030 (65+100)	72+750 (69+590)	5.0 ha zakrzaczen w km 68.5- 69 oraz w km 71-72	po 01.10.2017	mechanicznie				remont tamy faszynowo-kamiennej i tam porzecznych w km 68.9 - 69.2	2018	mechanicznie			
PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Wisłoka	72+800 (69+640)	82+000 (77+7000)	5.0 ha zakrzaczen w km 80 - 82	po 01.10.2017	mechanicznie				remont tamy faszynowo-kamiennej i tam porzecznych w km 81.3 - 81.6	2018	mechanicznie	uzupełnienie kamieniem ubezpieczeń brzegowych, uszczelnienie korpusu jazu .	2017	mechanicznie

PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Wisłoka	82+000 (77+700)	97+300 (92+630)	7.0 ha zakrzaczen w km 83 - 84 oraz w km 90 - 91.	po 01.10.2017	mechanicznie				remont tamy faszynowo-kamiennej i tam porzecznych w km 89.0 - 89.3 .	2017	mechanicznie			
PLRW200012218589	Jodłówka	Potok Jodłówka	0+000 (0+000)	16+461 (16+461)	4.0 ha zakrzaczen w km 0 - 1 4	po 01.10.2017	mechanicznie				remont opaski brzegowej w km 0.0 - 0.2	2017	mechanicznie			
PLRW200012218589	Jodłówka	Potok Wolanka	0+000 (0+000)	14+514 (14+514)	2.5 ha zakrzaczen w km 0 - 13	po 01.10.2017	mechanicznie									
PLRW200012218569	Kamienica	potok Kamienica	0+000 (0+000)	18+258 (18+258)	3.0 ha zakrzaczeń w km 0 - 4, w km 6-8 oraz w km 10-13	po 01.10.2017	mechanicznie									
PLRW200012218569	Kamienica	potok Kamionka	0+000 (0+000)	8+740 (8+740)	2.0 ha zakrzaczen w km 0 - 4.	po 01.10.2017	mechanicznie									
PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	potok Izwinka	0+000 (0+000)	8+300 (8+300)	3.0 ha zakrzaczeń w km 0 - 8.	po 01.10.2017	mechanicznie									
PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	potok Gołęczynka	0+000 (0+000)	3+600 (3+600)	2.5 ha zakrzaczen w km 0 - 3.6 .	po 01.10.2017	mechanicznie									
PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Wisłoka	111+000 (105+100)	97+500 (92+800)	wycinka 4ha zakrzaczeń z międzywala w m. Jasło	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	2 miejsca dł. ok.200m w m. Jasło, Krajowice	po spływie wód wezbraniowych roztopowych lub opadowych	mechanicznie	remont 2 szt. opasek na dł. 180m i konserwacja 5szt. tam i opasek podłużnych faszynadowo-kamiennych, 37szt. tam poprzecznych faszynadowo-kamiennych	konserwacja cyklicznie co 3 lata, remont w latach 2016-2022	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego i odbudowa uszkodzonych budowli			
PLRW200014218199	Wisłoka od Dębownicy do Ropy	Wisłoka	116+100 (109+800)	111+000 (105+100)	wycinka 6ha zakrzaczeń z międzywala w m. Jasło	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	3 miejsca dł. ok.400m w m.Jasło,Niegłowice,Żółków	po spływie wód wezbraniowych roztopowych lub opadowych	mechanicznie	remont 3szt opaski i tam podłużnych na dł. 400m i konserwacja 12szt. tam i opasek podłużnych faszynadowo-kamiennych i 22szt. tam poprzecznych faszynadowo-kamiennych	konserwacja cyklicznie co 3 lata, remont w latach 2016-2022	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego i odbudowa uszkodzonych budowli			
PLRW2000142181959	Wisłoka od Ryja do Dębownicy	Wisłoka	139+250 (131+600)	116+100 (109+800)	wycinka 10ha zakrzaczeń i zadrzewień na terenie gm. Dębowiec, Osiek Jasielski, Nowy Żmigród	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	4 miejsca dł ok.600m w Osiek Jasielski,Nowy Żmigród,Kąty	po spływie wód wezbraniowych roztopowych lub opadowych	mechanicznie	remont 1szt opaski na dł. 50m i konserwacja 9szt. tam i opasek podłużnych faszynadowo-kamiennych i 30szt. tam poprzecznych faszynadowo-kamiennych	konserwacja cyklicznie co 3 lata, remont w latach 2016-2022	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego i odbudowa uszkodzonych budowli			

PLRW200014218153	Wisłoka od Reszówki do Ryja	Wisłoka	147+400 (139+350)	139+250 (131+600)	wycinka 2ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Myscowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	2 miejsca dł ok..350m w m.Myscowa	po spływie wód wezbraniowych roztopowych lub opadowych	mechanicznie	remont 1szt opaski na dł. 200m i konserwacja 1szt. tam i opasek podłużnych faszynadowo-kamiennych i 1szt. tam poprzecznych faszynadowo-kamiennych	konserwacja cyklicznie co 3 lata, remont w latach 2016-2022	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego i odbudowa uszkodzonych budowli			
PLRW200014218153	Wisłoka od Reszówki do Ryja	Wisłoka	156+900 (148+500)	149+200 (141+350)	wycinka 2ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Krempna	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	2 miejsca dł.ok.450 m w m.Kotań ,Świątkowa Mała	po spływie wód wezbraniowych roztopowych lub opadowych	mechanicznie	remont 1szt opaski na dł. 50m i konserwacja 4szt. tam i opasek podłużnych faszynadowo-kamiennych i 6szt. tam poprzecznych faszynadowo-kamiennych	konserwacja cyklicznie co 3 lata, remont w latach 2016-2022	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego i odbudowa uszkodzonych budowli			
PLRW2000122181334	Wisłoka do Reszówki	Wisłoka	159+400 (150+800)	156+900 (148+500)	wycinka 3ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Świątkowa Mała, Kotań	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	2 miejsca dł. ok..550m w m.Świątkowa Wielka	po spływie wód wezbraniowych roztopowych lub opadowych	mechanicznie	konserwacja 1szt. tam i opasek podłużnych faszynadowo-kamiennych i 2szt. tam poprzecznych faszynadowo-kamiennych	konserwacja cyklicznie co 3 lata, remont w latach 2016-2022	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego			
PLRW2000122181334	Wisłoka do Reszówki	Wisłoka	173+118 (163+600)	163+800 (154+800)	wycinka 1ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Wołowiec	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	1 miejsce dł.ok.200m w m.Nieznajowa	po spływie wód wezbraniowych roztopowych lub opadowych	mechanicznie						
PLRW200012218529	Bieździada	Bieździada (Liczkówka)	0+000	10+400	wycinka 5ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Bieździedza, Bieździadka, Nawsie Kołaczyckie	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200014218199	Wisłoka od Dębownicy do Ropy	Bez Nazwy (rec.Wisłoki, nr 1147)	0+000	3+400	wycinka 0,1ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Majscowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie				konserwacja 2szt. opasek podłużnych z płyt ażurowych betonowych	konserwacja cyklicznie co 3 lata	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego			
PLRW200014218199	Wisłoka od Dębownicy do Ropy	Majscowski	0+000	3+200	wycinka 0,3ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Majscowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122181969	Dębownica	Dębownica (Iwinka)	0+000	7+800	wycinka 1ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Dębowiec, Łazy Dębowieckie	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122181929	Promnica	Promnica	0+000	6+500	wycinka 2ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Świerchowa, Łężyny	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012218189	Kłopotnica	Kłopotnica	0+000	11+760	wycinka 4ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Pielgrzymka, Zawadka Osiecka, Folusz, Załęże	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	4 miejsca dł. ok.600m w m. Załęże, Zawadka Osiecka, Pielgrzymka, Folusz	po spływie wód wezbraniowych roztopowych lub opadowych	mechanicznie	remont 2szt opasek podł.na dł. 120m i konserwacja 4szt. opasek podłużnych faszynadowo-kamiennych	konserwacja cyklicznie co 3 lata, remont w latach 2016-2022	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego i odbudowa zniszczonych budowli			

													regulacyjnych			
PLRW200012218189	Kłopotnica	Potasówka	0+000	1+350	wycinka 0,5ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Folusz	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie				konserwacja 1szt. opaska podłużna siatkowo-kamienna	konserwacja cyklicznie co 3 lata	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego			
PLRW2000122181729	Szczawa	Szczawa	0+000	12+400	wycinka 3ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Mrukowa, Samoklęski, Czekaj	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	4 miejsca dł. ok.2km w m. Osiek Jasielski, Czekaj, Samoklęski	po spływie wód wezbraniowych roztopowych lub opadowych	mechanicznie	konserwacja 4szt. opasek podłużnych faszynadowo-kamiennych	konserwacja cyklicznie co 3 lata	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego			
PLRW200012218169	Iwielka	Iwielka	0+000	18+500	wycinka 6ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Toki, Nienaszów, Makowiska, Sulistrowa, Draganowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie				remont 4szt budowli na dł. 250m i konserwacja 10szt. tam i opasek podłużnych faszynadowo-kamiennych i 7szt. tam poprzecznych faszynadowych	konserwacja cyklicznie co 3 lata, remont w latach 2016-2022	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego i odbudowa zniszczonych budowli regulacyjnych			
PLRW200012218169	Iwielka	Łęcki Potok (Równia)	0+000	9+300	wycinka 0,5ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Łęki Dukielskie	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie				konserwacja 1szt. opaska podłużna siatkowo-kamienna z płytami betonowymi	konserwacja cyklicznie co 3 lata	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego			
PLRW200012218169	Iwielka	pot. Chyrowa	0+000	4+200	wycinka 0,5ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Głojsce	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012218169	Iwielka	Łaziska	0+000	5+000	wycinka 0,5ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Głojsce	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122181589	Niegłoszcz	Niegłoszcz	0+000	10+500	wycinka 3ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Nowy Żmigród, Stary Żmigród, Łysa Góra	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	2 miejsca dł. ok.500m w m. Nowy Żmigród	po spływie wód wezbraniowych roztopowych lub opadowych	mechanicznie						
PLRW2000142181959	Wisłoka od Ryja do Dębownicy	Brzezówka	0+000	3+000	wycinka 0,5ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Brzezowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie				konserwacja 3szt. opasek podłużnych faszynowo-kamiennych i 12szt. tam poprzecznych siatkowo-kamiennych w dnie	konserwacja cyklicznie co 3 lata	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego			
PLRW2000122181549	Ryj	Ryj	0+000	6+500	wycinka 3 ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Kąty, Desznica	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	2 miejsca dł. ok.500m w m. Desznica	po spływie wód wezbraniowych roztopowych lub opadowych	mechanicznie	remont 3szt opasek podł. na dł. 150m i konserwacja 3szt. opasek podłużnych faszynowo-kamiennych i 3szt. tam poprzecznych siatkowo-kamiennych w dnie	konserwacja cyklicznie co 3 lata, remont w latach 2016-2022	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego i odbudowa uszkodzonych budowli			

PLRW200014218153	Wisłoka od Reszówki do Ryja	Klucz	0+000	2+000	wycinka 0,3 ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Myscowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122181529	Kaczalnik	Kaczalnik	0+000	5+000	wycinka 1 ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Myscowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	3 miejsca dł. ok.350m w m. Myscowa	po spływie wód wezbraniowych roztopowych lub opadowych	mechanicznie	konserwacja 1szt. opaska podłużna faszynowo-kamienna	konserwacja cyklicznie co 3 lata	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego			
PLRW2000122181529	Kaczalnik	Myscówka (Dopływ spod góry Dania)	0+000	5+500	wycinka 0,5 ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Myscowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012218149	Wilsznia	Wilsznia	1+850	7+400	wycinka 1 ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Polany, Olchowiec	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie				konserwacja 5szt. opasek podłużnych z narzutu kamiennego	konserwacja cyklicznie co 3 lata	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego			
PLRW200012218149	Wilsznia	pot. Hucianka	0+000	1+950	wycinka 0,3 ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Polany	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie				konserwacja 3szt. opasek podłużnych faszynowo-kamiennych	konserwacja cyklicznie co 3 lata	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego			
PLRW200012218149	Wilsznia	Olchowczyk	0+000	2+800	wycinka 0,5 ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Olchowiec	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012218149	Wilsznia	Bez Nazwy (rec. Wilszni)	0+000	0+295	wycinka 0,1 ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Polany	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	3 miejsca dł. ok.400m w m. Polany	po spływie wód wezbraniowych roztopowych lub opadowych	mechanicznie	konserwacja 2szt. opasek podłużnych z płyt typu krata i 5szt. gurtów w dnie	konserwacja cyklicznie co 3 lata	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego			
PLRW200012218136	Krempna	Krempna	0+000	1+950	wycinka 0,1 ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Krempna	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200014218153	Wisłoka od Reszówki do Ryja	Kiczera (Dopływ spod góry Kolanin)	0+000	2+400	wycinka 0,1 ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Kotań	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200014218153	Wisłoka od Reszówki do Ryja	Rzeszówka	1+060	4+600	wycinka 1 ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Świątkowa Wielka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie									

PLRW2000122181334	Wisłoka do Reszówki	Świerzówka	0+000	4+500	wycinka 1 ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Świątkowa Wielka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie				remont 3szt opasek na dł. 130mb i konserwacja 4szt. opasek podłużnych z narzutu kamiennego	konserwacja cyklicznie co 3 lata, remont w latach 2016-2022	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego i odbudowa uszkodzonych budowli			
PLRW2000122181334	Wisłoka do Reszówki	Ryjak	5+950	10+200	wycinka 1 ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Grab	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122181334	Wisłoka do Reszówki	Zawoja	0+000	12+100	wycinka 1 ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Wołowiec	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012218449	Jasiołka do Panny	Jasiołka	81+216 (78+000)	52+040 (50+000)	wycinlka 2 ha zakrzaczeń gmina Jaśliska	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	2 meijsca na długości 200 m Jaśliska	w miarę potrzeb po spływie wód wiosennych lub powodziowych	mechanicznie	3 szt. opaska faszynadowo -kamienna 4szt. opaska z koszy siatkowo -kamiennych 3 szt. z koszy siatkowo-kamiennych z tamami poprzecznymi 11szt.	co 3 lata	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego i odbudowa uszkodzonych budowli			
PLRW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	Jasiołka	52+040 (50+000)	17+640 (17+100)	wycinlka 2,0 ha zakrzaczeń gmina Jedlicze, gmina Dukla	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	2 meijsca na długości 200 m Machnówka Jedlicze	w miarę potrzeb po spływie wód wiosennych lub powodziowych	mechanicznie	2szt.opaski brzegowe z koszy-siatkowo -kamiennych 3szt.opaska faszynadowo -kamienna z koroną koszy siatkowo -kamiennych 5szt. opaski faszynado -kamienne z tamami poprzecznymi szt.2 5	co 3 lata	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego i odbudowa uszkodzonych budowli			
PLRW200014218499	Jasiołka od Chlebianki do ujścia	Jasiołka	17+640 (17+100)	0+000	wycinlka 2,6 ha zakrzaczeń w międzywala m. Jasło	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	2 meijsca na długości 400 m Sądkowa	w miarę potrzeb po spływie wód wiosennych lub powodziowych	mechanicznie	1szt .tama podłużna faszynadowa z tamami poprzecznymi -szt. 6 1szt. opaska brzegowa z koszy siatkowo -kamiennych 1szt. opaska faszynadowo -kamienna	co 3 lata	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego i odbudowa uszkodzonych budowli			
PLRW200012218492	Warzycki	Warzycki	0+000	7+029 (7+300)	wycinlka 1 ha zakrzaczeń w m. Jasło, Warzyce	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	1 miejsca na długości 1 km m.Jasło	w miarę potrzeb po spływie wód wiosennych lub powodziowych	mechanicznie, ręcznie	1 szt. opaski faszynowe , ubezpieczeni płytami Jomb przepustów 5szt.	co 3 lata	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego i odbudowa uszkodzonych budowli			
PLRW200012218489	Czarny Potok	Czarny	0+000	11+303 (12+000)	wycinlka 1 ha zakrzaczeń w m. Gliniczek, Umieszcz,Glinik Polski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	1 miejsca na długości 100 m, Umieszcz,Glinik Polski	w miarę potrzeb po spływie wód wiosennych lub powodziowych	mechanicznie, ręcznie	punktowy remont umocnień na wskazanym odcinku	co 3 lata				
PLRW2000122184589	Bóbrka	Boberka (Bóbrka)	0+000	9+067	wycinlka 2 ha zakrzaczeń w m.Zręcin Bóbrka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	1miejsce na długości 100m, Zręcin	w miarę potrzeb po spływie wód wiosennych lub powodziowych	mechanicznie, ręcznie	punktowy remont umocnień na wskazanym odcinku	co 3 lata				

PLRW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	Moczarka (Równy)	0+000	11+303 (12+000)	wycinlka 1ha zakrzaczeń w m.Równe	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	1miejsce na długości 100m, m. Równe	w miarę potrzeb po spływie wód wiosennych lub powodziowych	mechanicznie, ręcznie	2 szt żłoby z płyt mała krata	co 3 lata	odbudowa uszkodzonych budowli			
PLRW2000122184549	Jasionka	Jasionka	0+000	10+000 7+468	wycinlka 2 ha zakrzaczeń w m.Cergowa, Jasionka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	1miejsca na długości 100 m, w m.Cergowa, Jasionka	w miarę potrzeb po spływie wód wiosennych lub powodziowych	mechanicznie, ręcznie	4 szt opaski z koszy siatkowo-kamiennych	co 3 lata	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego i odbudowa uszkodzonych budowli			
PLRW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	Dukiełka	0+000	6+104 (6+300)	wycinlka 1 ha zakrzaczeń w m.Dukla,Nadole, Teodorówka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	1 miejsca na długości 100 m, w m. Teodorówka	w miarę potrzeb po spływie wód wiosennych lub powodziowych	mechanicznie, ręcznie	1sz. żłoby z płyt mała krata , 2 szt.opaska z koszy siatkowo - kamiennych ,2szt. opaska kamienna,	co 3 lata	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego i odbudowa uszkodzonych budowli			
PLRW200012218452	Potok Ambrowski	Potok Ambrowski	0+000	6+546	wycinlka 1 ha zakrzaczeń w m.Zawadka Rymanowska	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	1 miejsca na długości 100 m, w m. Zawadka Rymanowska	w miarę potrzeb po spływie wód wiosennych lub powodziowych	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	Panna	0+000	14+254 (13+900)	wycinlka 2 ha zakrzaczeń w m. Trzciana, Tylawa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	1 miejsca na długości 100 m, w m. Tylawa	w miarę potrzeb po spływie wód wiosennych lub powodziowych	mechanicznie, ręcznie	2 szt. opaska z koszy siatkowo-kamiennych, 1 szt. opaska kamienna	co 3 lata	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego i odbudowa uszkodzonych budowli			
PLRW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	Mszanka	0+000	9+037 (7+800)	wycinlka 1 ha zakrzaczeń w m. Mszana, Tylawa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	1 miejsca na długości 100 m, w m. Tylawa	w miarę potrzeb po spływie wód wiosennych lub powodziowych	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012218449	Jasiołka do Panny	Bielcza (Bełcza)	0+000	12+879 (10+800)	wycinlka 1 ha zakrzaczeń w m. Jaśliska , Lipowiec	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	1 miejsca na długości 100 m, w m. Lipowiec	w miarę potrzeb po spływie wód wiosennych lub powodziowych	mechanicznie, ręcznie	2 szt. opaska z koszy siatkowo-kamiennych,	co 3 lata	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego i odbudowa uszkodzonych budowli			
PLRW20001222613	Wisłok do zb. Besko	Wisłok	219+650 (208+700)	188+050 (177+800)	wycinka 2 ha zakrzaczeń i drzew Wisłok Wielki, Zawoje, Puławy, Rudawka Rymanowska, Pastwiska	cyklicznie co 3 lata lub wg potrzeb	mechanicznie, ręcznie	4 miejsca w m. Wisłok Wielki, Zawoje, Puławy, Rudawka Rymanowska, Pastwiska	w miarę potrzeb po spływie wód wiosennych lub powodziowych	mechanicznie	remont 2 szt. opasek konserwacja 6 szt. opasek podłużnych z koszy siatkowo-kamiennych	konserwacja cyklicznie co 3 lata lub wg potrzeb	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego i odbudowa uszkodzonych budowli			
PLRW20000226159	zb. Besko	Wisłok	188+050 (177+800)	183+900 (172+800)	wycinka 20 ha zakrzaczeń i drzew z cofki Zb. Besko	cyklicznie co 3 lata lub wg potrzeb	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułow - 2 miejsca cofka Zb. Besko; usuwanie zanieczyszczeń pływających przy zaporze	w miarę potrzeb po ustąpieniu wezbrań i odtworzeniu rezerwy powodziowej na zbiorniku	mechanicznie, ręcznie	remont 4 szt opasek konserwacja 4 szt. opasek podłużnych	konserwacja wg potrzeb	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego i odbudowa uszkodzonych budowli	Bieżące utrzymanie oraz wykonanie remontów modernizacji i konserwqcji urządzeń eiektrycznych i mechanicznych oraz roboty remontowe Zb. Besko	wg potrzeb	mechanicznie, ręcznie

PLRW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	Wisłok	183+900 (172+800)	142+240 (130+200)	jaz betodowy w m. Beskow km 181+220 (169+450)			jaz betodowy w m. Beskow km 181+220 (169+450)			jaz betodowy w m. Beskow km 181+220 (169+450)			jaz betodowy w m. Beskow km 181+220 (169+450)		
PLRW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	Wisłok	183+900 (172+800)	142+240 (130+200)	wycinka 5 ha zakrzaczeń i zadrzewień na terenie gm. Besko, Rymanów, Haczów, Korczyna, Krościenko w., Krosno, Wojaszówka	cyklicznie co 3 lata lub wg potrzeb	mechanicznie, ręcznie	7 miejsca w gm.Besko, Rymanów, Haczów, Korczyna, Krościenko w., Krosno, Wojaszówka	w miarę potrzeb po spływie wód wiosennych lub powodziowych	mechanicznie	remont 6szt opaski i konserwacja 50 szt. tam i opasek podłużnych faszynadowo-kamiennych	konserwacja cyklicznie co 3 lata lub wg potrzeb	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego i odbudowa uszkodzonych budowli			
PLRW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	Wisłok	142+240 (130+200)	127+800 (115+500)	wycinka 3 ha zakrzaczeń i zadrzewień w gm Wojaszówka	cyklicznie co 3 lata lub wg potrzeb	mechanicznie, ręcznie	2 miejsca gm. Wojaszówka	w miarę potrzeb po spływie wód wiosennych lub powodziowych	mechanicznie	remont 1szt opaski konserwacja 6 szt. tam i opasek podłużnych faszynadowo-kamiennych i	konserwacja cyklicznie co 3 lata lub wg potrzeb	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego i odbudowa uszkodzonych budowli			
PLRW20000226159	zb. Besko	Głęboki Potok	0+000 (0+000)	4+320 (4+500)	wycinka 1 ha zakrzaczeń i zadrzewień w m.Sieniawa, Głębokie	cyklicznie co 3 lata lub wg potrzeb	mechanicznie, ręcznie	2 miejsca w m. Sieniawa Głębokie	w miarę potrzeb po spływie wód wiosennych lub powodziowych	mechanicznie	remont 1szt opaski i konserwacja 6szt.opasek podłużnych z koszy siatkowo-kamiennych	konserwacja cyklicznie co 3 lata lub wg potrzeb	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego i odbudowa uszkodzonych budowli			
PLRW20000226159	zb. Besko	Czernisławka	0+000 (0+000)	11+510 (11+200)	wycinka 1ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Odrzechowa	cyklicznie co 3 lata lub wg potrzeb	mechanicznie, ręcznie	1 miejsca w m.Odrzechowa	w miarę potrzeb po spływie wód wiosennych lub powodziowych	mechanicznie	konserwacja 2 szt. opasek podłużnych z koszy siatkowo-kamiennych i faszynadowo-kamiennych	konserwacja cyklicznie co 3 lata lub wg potrzeb	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego			
PLRW20001222613	Wisłok do zb. Besko	Wisłoczek	0+000 0+000	7+100 6+800	wycinka 2 ha zakrzaczeń i zadrzewień na terenie gm. Rymanów	cyklicznie co 3 lata lub wg potrzeb	mechanicznie, ręcznie	2 miejsca w m.Wisłoczek	w miarę potrzeb po spływie wód wiosennych lub powodziowych	mechanicznie						
PLRW20001222613	Wisłok do zb. Besko	Puławski Potok	0+000	5+500	wycinka 1ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Puławy Dolne, Puławy Górne	cyklicznie co 3 lata lub wg potrzeb	mechanicznie, ręcznie				konserwacja 1 szt. opaski podłużnej z narzutu kamiennego	konserwacja cyklicznie co 3 lata lub wg potrzeb	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego			
PLRW20001222613	Wisłok do zb. Besko	Moszczaniec	0+000	9+500	wycinka 1ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Moszczaniec	cyklicznie co 3 lata lub wg potrzeb	mechanicznie, ręcznie	1 miejsce w m.Moszczaniec	w miarę potrzeb po spływie wód wiosennych lub powodziowych	mechanicznie						
PLRW20001222613	Wisłok do zb. Besko	Surówka	0+000 (0+000)	3+660 (4+000)	wycinka 0,5ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Moszczaniec, Darów	cyklicznie co 3 lata lub wg potrzeb	mechanicznie, ręcznie	2 miejsca w m.Moszczaniec Darów	w miarę potrzeb po spływie wód wiosennych lub powodziowych	mechanicznie						
PLRW20001222613	Wisłok do zb. Besko	Izwór	0+000	6+800	wycinka 0,5 ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Wisłok Wielki	cyklicznie co 3 lata lub wg potrzeb	mechanicznie, ręcznie				konserwacja 1 szt. muru oporowego betonowego	konserwacja cyklicznie co 3 lata lub wg potrzeb	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego			

PLRW2000122261899	Pielnica	Mętny	0+000	5+480	wycinka 2 ha zakrzaczeń i zadrzewień w m. Nowotaniec	cyklicznie co 3 lata lub wg potrzeb	mechanicznie, ręcznie				konserwacja 7szt. opasek podłużnych z Koszy siatkowo-kamiennych	konserwacja cyklicznie co 3 lata lub wg potrzeb	wycinka zakrzaczeń z budowli regulacyjnych za pomocą sprzętu mechanicznego			
PLRW200014218299	Ropa od Sitniczanki do ujścia	Ropa	0+000	19+830	Jasło, Trzcinica, Przysieki, Biecz	2016, 2018	mechanicznie, ręcznie				Jasło, Siepietnica, Biecz	2018	mechanicznie	Gorlice	2018	mechanicznie
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Ropa	19+830	56+500	Biecz, Libusza, Gorlice, Ropica Polska, Szymbark, Ropa	2016, 2017	ręczny, mechaniczny, Gorlice - koszenie skarp 3 x w roku				Biecz, Gorlice, Szymbark, Ropa	2017, 2019	mechanicznie			
PLRW20000218239	Zb. Klimkówka	Ropa	56+500	61+380	Uście Gorlickie	2019	mechanicznie, ręcznie							MEW i ZW Klimkówa	2016- 2020	elektryncze - 676, mechaniczne 364, 5, ogólnobudowlane 177, 5 tys
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Ropa	61+380	80+500	Uście Gorlickie, Hańczowa, Wysowa-Zdrój	2016, 2017	mechanicznie, ręcznie				Uście Gorlickie, Hańczowa, Wysowa-Zdrój	2016- 2019	mechanicznie	Wysowa-Zdrój	2018	mechanicznie
PLRW2000122182949	Bednarka od dopł. z Pogorzyny do ujścia	Bednarka	1+200	8+170	Osobnica, Cieklin	2016, 2018	mechanicznie, ręcznie				Osobnica, Cieklin	2017	mechanicznie			
PLRW2000122182943	Bednarka do dopł. z Pogorzyny (bez dopł. z Pogorzyny)	Bednarka	8+170	17+000	Wola Cieklińska, Bednarka	2016, 2018	mechanicznie, ręcznie				Wola Cieklińska	2018	mechanicznie			
PLRW200012218256	Bielanka	Bielanka	0+400	5+500	Szymbark, Bielanka	2016, 2017	mechanicznie, ręcznie				Bielanka	2016	mechanicznie	Szymbark	2016	mechanicznie
PLRW2000122182789	Sitniczanka	Sitniczanka	0+500	17+000	Biecz, Binarowa, Racławice, Rożnowice, Sitnica	2016, 2019	mechanicznie, ręcznie	Binarowa, Racławice, 2 odc. o dł. 400 i 300 m	co 3 lata	mechanicznie	Biecz, Binarowa	2017	mechanicznie			
PLRW2000122182589	Bystrzanka	Bystrzanka	0+100	5+900	Szymbark, Bystra,	2016, 2018	mechanicznie, ręcznie				Bystra	2016	mechanicznie			

PLRW2000122182752	Strzeszynianka	Strzeszynianka	0+200	1+900	Strzeszyn	2017	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122182749	Moszczanka	Mszanka	0+000	1+200												
PLRW2000122182769	Libuszanka	Libuszanka	1+300	17+200	Libusza, Lipinki, Rozdziele	2016, 2020	mechanicznie, ręcznie				Libusza, Lipinki	2016	mechanicznie	Kryg, Lipinki	2018	mechanicznie
PLRW2000122182769	Libuszanka	Krygowianka	0+000	3+700	Kryg	2017, 2019	mechanicznie, ręcznie				Kryg	2016	mechanicznie			
PLRW200012218269	Sękówka	Sękówka	0+000	4+200	Gorlice, Sękowa, Ropica Górna, Bodaki, Bartne	2016, 2019	mechanicznie, ręcznie	Sekowa, 1 odc. o dł. 500 m	co 3 lata	mechanicznie	Sękowa, Ropica Górna	2017	mechanicznie	Gorlice	2019	mechanicznie
PLRW200012218269	Sękówka	Sękówka	5+800	8+600	Gorlice, Sękowa, Ropica Górna, Bodaki, Bartne	2016, 2019	mechanicznie, ręcznie	Sekowa, 1 odc. o dł. 500 m	co 3 lata	mechanicznie	Sękowa, Ropica Górna	2017	mechanicznie	Gorlice	2019	mechanicznie
PLRW200012218269	Sękówka	Sękówka	12+800	20+800	Gorlice, Sękowa, Ropica Górna, Bodaki, Bartne	2016, 2019	mechanicznie, ręcznie	Sekowa, 1 odc. o dł. 500 m	co 3 lata	mechanicznie	Sękowa, Ropica Górna	2017	mechanicznie	Gorlice	2019	mechanicznie
PLRW200012218269	Sękówka	BN Dop. Sekówki	0+100	1+000	Gorlice, Sękowa, Ropica Górna, Bodaki, Bartne	2016, 2019	mechanicznie, ręcznie	Sekowa, 1 odc. o dł. 500 m	co 3 lata	mechanicznie	Sękowa, Ropica Górna	2017	mechanicznie	Gorlice	2019	mechanicznie
PLRW200012218269	Sękówka	Małastówka	1+300	6+900	Małastów	2016, 2018	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012218269	Sękówka	Siarka	0+200	8+200	Siary, Owczary	2016, 2018	mechanicznie, ręcznie				Siary	2018	mechanicznie			

PLRW200012218269	Sękówka	Męcinka	0+300	2+800	Sękowa, Męcina Mała	2016, 2017	mechanicznie, ręcznie				Sękowa, Męcina Mała	2018	mechanicznie			
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Od Strzeszyna (Dop. Z Racławic)	0+700	1+100	Biecz, Bugaj	2016	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Biecza	0+200	0+950	Biecz	2017	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Brzezna	0+100	0+700	Gorlice	2016	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Muchówka	0+100	3+500	Gorlice	2016, 2019	ręczny, mechaniczny, (koszenie skarp 2x w roku)	Gorlice, 1 odc. o dł. 700 m								
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Stóżowianka	0+000	3+200	Gorlice	3 x w roku	koszenie skarp				Gorlice	2018	mechanicznie	Gorlice	2017	mechanicznie
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	B/N dop. Stróżowianka	0+050	0+250	Gorlice	2017	mechanicznie, ręcznie	Gorlice, 1 odc. dł. o 150 m	2018	mechanicznie						
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Figa	0+100	1+300	Gorlice	2 x w roku	koszenie skarp				Gorlice	2018	mechanicznie			
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Szymbarski	0+200	0+700	Szymbark	2 x w roku	koszenie skarp	Szymbark, 1 odc. dł. 200 m	co 3 lata	mechanicznie						
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	dop. Szymbarskiego	0+000	0+500	Szymbark	2 x w roku	koszenie skarp	Szymbark, 1 odc. dł. 150 m	co 3 lata	mechanicznie						

PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	BN w Szymbark	0+000	1+500												
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Wólka	0+000	1+000	Szymbark	2016	mechanicznie, ręcznie	Szymbark, 1 odc. o dł. 300 m	2018	mechanicznie						
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	BN w m. Rodna (Kąty)	0+100	1+900	Ropa	2016	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Chełmoński	0+100	1+900	Ropa	2017	mechanicznie, ręcznie				Ropa	2016	mechanicznie	Ropa	2016	mechanicznie
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Drągowski	0+200	1+400	Ropa	2016	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Tulejówka	0+100	1+000	Ropa	2019	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Garwaczówka	0+200	0+900	Ropa	2018	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Stolarzówka	0+200	1+300	Ropa	2017	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Łosianka	0+100	1+400	Łosie	2016	mechanicznie, ręcznie	Łosie, 1 odc. o dł. 300 m	co 3 lata	mechanicznie	Łosie	2017	mechanicznie	Łosie	2016	mechanicznie
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	BN z Góry Łysiec	0+000	0+400				Łosie, 1 odc. o dł. 200 m	co 3 lata	mechanicznie						

PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Bełcz	0+100	0+350	Ropa	2016	mechanicznie, ręcznie	Ropa, 1 odc. o dł. 150 m	2018	mechanicznie	Ropa	2016	mechanicznie	Ropa	2016	mechanicznie
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	B/N dop.Łosianki	0+000	0+300	Łosie	2016	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122182329	Przysłopianka	Przysłopianka, Przysłup	0+500	4+500	Kunkowa, Nowica	2016, 2019	mechanicznie, ręcznie				Kunkowa, Nowica	2017	mechanicznie			
PLRW2000122182329	Przysłopianka	Przysłopianka, Przysłup	7+000	9+000	Kunkowa, Nowica	2016, 2019	mechanicznie, ręcznie				Kunkowa, Nowica	2017	mechanicznie			
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Zdynianka	0+300	18+200	Smerekowiec, Kwiatoń, Zdynia	2016, 2020	mechanicznie, ręcznie	Kwiatoń, Smerekowiec, 3 odc. oo dł. 250 m	co 2 lata	mechanicznie	Kwiatoń, Smerekowiec	2016	mechanicznie			
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Roztoka	0+000	1+500	Zdynia	2019	mechanicznie, ręcznie	Zdynia, 1 odc. o dł. 100 m	2018	mechanicznie						
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Sidława	0+000	2+000	Zdynia	2019	mechanicznie, ręcznie	Zdynia, 1 odc. o dł. 100 m	2017	mechanicznie						
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Regetówka	3+100	6+300	Regietów	2016, 2019	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Gładyszówka	0+700	5+500	Gładyszów	2016, 2020	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Krzywy Potok	0+000	1+500	Gładyszów	2017	mechanicznie, ręcznie	Gładyszów, 1 odc. o dł. 150 m	2018	mechanicznie						

PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Plebański (Skwirtne)	0+350	2+000	Skwirtne	2018	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Oderne	0+500	2+000	Oderne	2016	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Matisa	0+000	2+000	Hańczowa	2017	mechanicznie, ręcznie	Hańczowa, 1 odc. o dł 200 m	2019	mechanicznie						
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Ropka	0+400	5+200	Ropki, Hańczowa	2016, 2020	mechanicznie, ręcznie				Ropki	2016	mechanicznie	Ropki	2016	mechanicznie
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Ripka	0+100	2+500	Wysowa - Zdrój	2017	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Szuwniak	0+000	2+500	Wysowa - Zdrój	2016	mechanicznie, ręcznie	Wysowa-Zdrój, 2 odc. o dł. 200 i 250 m	co 3 lata	mechanicznie	Wysowa-Zdrój	2016	mechanicznie	Wysowa-Zdrój	2016	mechanicznie
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka	1+000	5+300	Kobylanka	2016, 2019	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122182769	Libuszanka	Obwałowanie pot. Libuszanka lewe i prawe wraz z infrastrukturą techniczną.	0+900	2+560	sąsiadujące z obwałowaniemzadrzewienia i zakrzaczenia punktowe w km 0+000-1+660 wału lewego i 0+000-0+275 w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie							remont i konserwacja obwałaowania wraz z infrasrtukturą - 6 szt. śluz wałowych (w km 0+000-1+660 wału lewego i 0+000-0+275 wału prawego) wraz z rowkami odwadniającymi zawale	2016- 2020	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000122182769	Libuszanka	Obwałowanie p.powodziowe rzedki Dunajec lewe i prawe wraz z infrastrukturą techniczną.	101+500	118+000	sąsiadujące z obwałowaniem zadrzewienia i zakrzaczenia w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie							remont i konserwacja obwałaowania wraz z infrasrtukturą- 28 szt.. śluz wałowych wraz z rowkami odwadniającymi, rampy, przejazdy walowe,bulwary itp..	2016- 2020	mechanicznie, ręcznie
PLRW20001921895	Wisłoka od Rzeki do Pot. Kiełkowskiego	Wisłoka	44+600	45+500										Wał prawy dł. 800m	cyklicznie co roku wg potrzeb	mechanicznie, ręcznie

PLRW20001921895	Wisłoka od Rzeki do Pot. Kiełkowskiego	Wisłoka	46+200	47+720											Wał prawy dł. 1520m	cyklicznie co roku wg potrzeb	mechanicznie, ręcznie
PLRW200019218771	Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki	Wisłoka	54+811	55+980											Wał prawy dł. 1100m	cyklicznie co roku wg potrzeb	mechanicznie, ręcznie
PLRW200019218771	Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki	Wisłoka	55+960	57+150											Wał prawy dł. 1320 m	cyklicznie co roku wg potrzeb	mechanicznie, ręcznie
PLRW200019218771	Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki	Wisłoka	53+800	55+600											Wały lewe o łącznej dł. 1268 m	cyklicznie co roku wg potrzeb	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	Wisłok	171+950	178+563											bieżąca konserwacja wałów przez wykoszenie wał prawy w km 0+000-6+172, wał lewy w km 3+677-6+473, oraz odmulanie śluz wałowych i ich konserwacja	wykoszenie - corocznie, konserwacja i odmulenie śluz wałowych - corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW20001222629	Morwawa	Tabor II dz. 670, 692, m. Królik Polski, dz. 29,38,66,48 Królik Wołoski (wg MPHP Morwawa)	0+000	2+811	na dł. 500m - 15a wycinka zakrzaczeń i drzew w m. Królik Polski, Królik Wołoski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 100m - w m. Królik Polski, Królik Wołoski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienie na dł. potoku 300m - w m. Królik Polski, Królik Wołoski	co 3 lata	roboty ręczne i mechaniczne				
PLRW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	Wisłok	171+950	175+768											lewy wał p.pow.- 3677m w m. Bzianka	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000142181959	Wisłoka od Ryja do Dębownicy	Wisłoka	126+372	127+165											wał lewy na długości 720 mb w km 0+000-0+720	co roku wykonywanie prac remontowych i konserwacyjnych	mechanicznie, ręcznie
PLRW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Wisłoka	104+190	113+583											wał lewy o długości 1915 mb, wał prawy o długości 9060 mb	co roku wykonywanie prac remontowych i konserwacyjnych	mechanicznie, ręcznie
PLRW200014218499	Jasiołka od Chlebianki do ujścia	Jasiołka	0+000	2+481											wał lewy o długości 2390 mb, wał prawy o długości 2385 mb	co roku wykonywanie prac remontowych i konserwacyjnych	mechanicznie, ręcznie

PLRW200012218492	Warzycki	Warzycki	0+000	0+945										wał lewy o długości 915 mb, wał prawy o długości 942 mb	co roku wykonywanie prac remontowych i konserwacyjnych	mechanicznie, ręcznie
PLRW200014218299	Ropa od Sitniczanki do ujścia	Ropa	0+350	5+260										wał lewy o długości 3360 mb , wał prawy o długości 3870	co roku wykonywanie prac remontowych i konserwacyjnych	mechanicznie, ręcznie
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła												Koszenie dwukrotne, cała długośc wałów - 26446 mb	corocznie	Koszenie ręczne i mechaniczne.
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła												Koszenie dwukrotne, cała długośc wałów - 26446 mb	corocznie	Koszenie ręczne i mechaniczne.
PLRW20001921899	Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia	Wisłoka												Koszenie dwukrotne, cała długośc wałów Wisłoki + wały Złotnicko Berdechowskiego - 53434 mb	corocznie	Koszenie ręczne i mechaniczne.
PLRW20001921895	Wisłoka od Rzeki do Pot. Kiełkowskiego	Wisłoka												Koszenie dwukrotne, cała długośc wałów Wisłoki + wały Złotnicko Berdechowskiego - 53434 mb	corocznie	Koszenie ręczne i mechaniczne.
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	0+600	22+800	w rej. km 5+000 - 6+000: 0,5 ha zakrzaczeń i 60 szt. drzew, w rej. km 10+800 - 11+400: 1,0 ha zakrzaczeń i 100 szt. drzew, w rej. km 22+000: 0,5 ha zakrzaczeń i 70 szt. drzew	po 15 IX 2016	mechanicznie, ręcznie	Dwory na dł.800 Smolice na dł500	cyklicznie/ jeden raz w roku lub po przejściu wód powodziowych	mechanicznie	Przeciszów, Podolsze km 16+550-19+405 bl i bp	2016- 2021	mechanicznie, ręcznie	SW Dwory 4+940 Kanał żeglugowy Smolice 0+000 k - 2+110 k	2016 - 2021	betonowe, mechaniczne, elektryczne
PLRW200002133529	Kanał żeglowny Dwory	Kanał żeglugowy Dwory	0+000 k	7+800 k				Dwory na dł.600	cyklicznie/ jeden raz w roku lub po przejściu wód powodziowych	mechanicznie				Kanał żeglugowy Dwory 0+000 k - 7+800 k	2016 - 2021	betonowe, ziemne
PLRW200002135594	Kanał Łączański (Kanał Łączany-Skawina)	Kanał Łączany-Skawina	0+000 k	17+200 k				Brzeźnica na dł.300 Borek szl na dł500	cyklicznie/ jeden raz w roku lub po przejściu wód powodziowych	mechanicznie				Kanał Łączany-Skawina 0+000 k - 17+200 k	2016 - 2021	betonowe, ziemne
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	22+800	60+000	w rej. km 43+000 - 45+000: 2,0 ha zakrzaczeń i 170 szt. drzew, w rej. km 54+000 - 55+100: 0,5 ha zakrzaczeń i 50 szt. drzew,	po 15 IX 2016	mechanicznie, ręcznie	Smolice na dł 400 Miejsce na dł 500 Łączany na dł 1200 Wołowice na dł. 400	cyklicznie/ jeden raz w roku lub po przejściu wód powodziowych	mechanicznie	Smolice, Miejsce km 23+406-30+150 bl i bp, 31+080-31+510 bp, Spytkowice km 31+970-32+800 bp, Podłęże km32+700-33+120 bl,Chałupki km 35+070-35+120 bp, 35+580-36+420 bp, Łączany km 37+150-37+600 bp, 37+650-38+560 bp, Kłokoczyn km 41+100 bl, Podgórki km 45+550-45+740 bl, Pozowice km 47+120-47+560 bp, Czernichów km 47+640-48+080 bl, Ochodza km 54+465-	2016- 2021	mechanicznie, ręcznie	S W Smolice 21+220 S W Łączany 38+580	2016 - 2021	betonowe, mechaniczne, elektryczne

											54+535, 54+595-54+705 bl, 54+535-54+595, 54+705-54+720 bp, Kopanka km 55+850-56+320 bp, 57+650-58+075 bp, 58+000-58+300 bp, 58+084-58+114 bp, 58+114-58+356 bp, Jeziorzany km 57+235-57+290 bl, 57+370-57+426 bl, 57+370-57+290 bl, 57+210-57+440 bl, 57+800-58+000 bl,					
PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Wisła	60+000	97+700	w rej. km 92+000 - 93+500: 10,0 ha zakrzaczeń i 861szt. drzew, w rej. km 72+400 - 74+000: 35,0 ha zakrzaczeń i 3 500 szt. drzew,	po 15 IX 2016	mechanicznie, ręcznie	Kraków: na dł. 300 m, 300 m i 600 m	cyklicznie/ jeden raz w roku lub po przejściu wód powodziowych	mechanicznie	Kraków, brzeg prawy, km: 60+910-61+320, 63+500-64+500, 64+500-66+400, 66+450-67+000, 68+740+68+860, 69+133-69+176, 69+386-69+559, 70+000-70+800, 71+120-71+314, 71+326-71+392, 71+406-71+471, 71+567-71+700, 71+650-72+016, 71+650-73+206, 72+100-72+406, na odcinku 72+415-72+935 tamy poprzeczne 17 szt., 72+946-73+095, na odcinku 73+112-73+157 tamy poprzeczne 4 szt., 73+171-73+248, 73+173-73+206, 73+260-73+450, 73+260-73+550, 73+450-73+550, 73+550-73+590, 73+590-73+905, 73+634-73+750, 73+760-73+900, 73+830-73+965, 73+965-74+030, 74+150-74+214, 74+226-74+368, 74+700-75+000, 75+100-79+350, 88+400-88+510, 89+876-90+126, 89+940-90+087, 90+101-90+193, 90+222-90+348, 90+360-90+452, 90+472-90+553, Sciejowice km 61+500-64+500 bp, Piekary km 64+500-66+200 bl, Kryspinów km 66+450-68+000 bl, Kraków brzeg lewy, km: 68+200-68+350, 70+100-70+400, 70+400-70+570, 70+445-70+525, 71+100-71+755, 71+755-72+059, 71+755-72+323, 72+480-72+924, 74+624-74+950, 75+015-75+948, 75+500-79+000, 75+989-79+413, 76+611-78+824, 82+342-83+241, 83+920-84+380, 85+900-86+308, 86+665-87+200, 87+248-87+312, 87+351-87+514, 87+550-87+658, 87+700-87+900, 88+100-88+170, 88+540-88+860, 89+300-89+600, 89+954-90+070, 90+112-90+189, 90+214-90+324, 90+336-90+481, 90+701-90+792, 90+914-91+082, 91+146-91+214, 91+232-91+365, 92+311-92+472, 92+488-94+000, Chałupki, bl: km 94+600-95+050 , na odcinku 94+850-94+950 ostrogi faszynadowo-kamienne 3 szt., na odcinku 95+950-99+000 ostrogi faszynadowo-kam. 44 szt., Wolica km 99+000-101+400 bl, Niepołomice km 97+050-98+780 bp,	2016- 2021	mechanicznie, ręcznie	SW Kościuszko 66+400 SW Dąbie 80+875 SW Przewóz 92+150	2016 - 2021	betonowe, mechaniczne, elektryczne
PLRW200019213799	Wisła od Podłężanki do Raby	Wisła	97+700	134+800				Nowe Brzesko na dł 400 Popędzyna na dł 600	cyklicznie/ jeden raz w roku lub po przejściu wód powodziowych	mechanicznie	Grabie: bp, na odcinku 98+780-100+450 ostrogi faszynadowo-kam.10 szt., 99+150-102+000, Niepołomice, bp, km 102+000-102+120 (nabrzeże przeładunkowe), Wolica km 102+100-102+950 bl, Pobiednik km 104+400-106+300 bl, Kożlica: bl, km 106+700-107+000, 107+000-108+550, na odcinku 105+930-107+060 ostrogi faszynadowo-kam. 16 szt., Niepołomice: bp. km 102+000-102+250, na odcinku 102+450-102+750 ostrogi faszynadowo-kam. 8 szt., 102+600-105+150, Wola Batorska: bp, km 105+250-105+400, na odcinku 107+000-108+540 ostrogi faszynadowo-kam. 8 szt., Odwiśle: bl, na odcinku 108+640-108+700 ostrogi faszynadowo-kam. 2 szt., 108+640-108+700, na odcinku 107+780-111+100 ostrogi faszynadowo-kam. 36 szt., Wawrzeńczyce: bl, na odcinku 111+880-112+000 ostrogi faszynadowo-kam. 3 szt., Zabierzów Boch. bp. km 108+540-109+900, 109+900-110+850, 110+850-111+200,	2016- 2021	mechanicznie, ręcznie			

											na odcinku 111+200-112+000 opaska fasz.-kam. 14 szt., Wawrzeńczyce: bl. km 111+200-112+000, 112+000-112+350, Odwiśle, bl, na odcinku 112+350-113+400 ostrogi fasz.-kam. 16 szt., Wawrzeńczyce: bl, km 113+400-113+700, 113+700-114+000, 114-116+800, na odcinku 114+500-116+950 ostrogi fasz.-kam. 34 szt., 117+100-119+950, na odcinku 118+100-120+800 ostrogi fasz.-kam. 19 szt., Zabierzów Boch.: bp, na odcinku 112+000-112+200 ostrogi fasz.-kam. 6 szt., Wola Zabierz.:bp, km 112+000-113+000, 113+000-113+700, 113+700-114+500, 113+400-117+000, 117+000-117+150, 117+000-117+550, na odcinku 117+150-117+900 ostrogi fasz.-kam. 4 szt., na odcinku 118+600-119+000 ostrogi fasz.-kam 11 szt., Ispina, bp, km 118+000-120+000, 120+000-121+600, na odcinku 120+900-121+000 ostrogi fasz.-kam.22 szt., Nowe Brzesko:bl, km 121+000-121+500, 121+500-125+500, 122+000-122+500, Hebdów: bl, na odcinku 122+400-124+300 ostrogi fasz.-kam. 27 szt., 125+500-126+000, 126+100-126+200, 125+400-125+500, Śmiałowice, bl, na odcinku 126+700-128+000 ostrogi fasz.-kam. 26 szt., Ispina: bp, km 121+000-124+100, na odcinku 121+000-121+950 ostrogi fasz.-kam. 14 szt., Grobla: bp, na odcinku 124+200-126+360 ostrogi fasz.-kam. 36 szt., Śmiłowice, bl, na odcinku 126+500-126+600 ostrogi fasz.-kam. 3 szt., Grobla: bp, km 126+350-128+000, na odcinku 128+000-128+300 ostrogi fasz.-kam. 7 szt., Śmiłowice: bl, km 128+700-129+500, 129+500-129+700, na odcinku 129+700-131+600 ostrogi fasz.-kam. 24 szt., Sierosławice: bl, na odcinku 132+440-133+800 ostrogi fasz.-kam. 18 szt., na odcinku 134+420-134+700 ostrogi fasz.-kam. 7 szt., Grobla: bp, km 128+000-128+260, na odcinku 128+450-129+600 ostrogi fasz.-kam. 17 szt., 129+550-129+600, 129+600-130+300, Świniary, bp, na odcinku 131+600-132+500 ostrogi fasz.-kam. 16 szt., Niedary, bp, na odcinku 133+800-134+500 ostrogi fasz.-kam. 10 szt., Jaksice: bl, na odcinku 134+700-134+800 ostrogi fasz.-kam. 2 szt.,				
PLRW20002621763	Strumień (Kanał Strumień) do Rząski	Wisła	134+800	160+600				Dąbrówka Morska na dł 300 Górka na dł 400; 100	cyklicznie/ jeden raz w roku lub po przejściu wód powodziowych	mechanicznie	Jaksice: bl, km 135+130-136+380, 136+380-136+650, na odcinku 136+680-137+100 ostroga fasz.-kam. 6 szt., Popędzyna: bp, na odcinku 134+800-135+050 ostrogi fasz.-kam. 3 szt., 135+150-135+350, na odcinku 135+350-135+650 ostrogi fasz.-kam. 7 szt., 135+650-136+400, na odcinku 136+430-137+560 ostrogi fasz.-kam. 10 szt., 137+600-138+900, Dąbrówka Mors., bp, na odcinku 139+600-139+920 ostrogi fasz.-kam. 3 szt., Witów km 140+050-144+330 bl, Dąbrówka km 140+680-144+230 bp, Górka km 144+280-147+450 bp, Sokołowice km 144+420-147+460 bl, Przemyków km 147+500-150+680 bl, Wola Przemykowska km 147+520-150+750 bp, 150+450-151+040 bp, 150+770-154+100 bp, Piotrowice km 150+880-151+226 bl, 151+218-154+200 bl, Wola Rogowska km 154+160-156+884 bp, Wyszogród km 154+280-156+415 bl, 155+050-155+803 bl, Rogów km 156+500-156+850 bl, Wola Rogowska km 156+880-157+260 bp, Nowopole km	2016- 2021	mechanicznie, ręcznie			

											156+920-160+500 bp, Rogów km 157+300-160+200 bl, Ujście Jezuickie km 159+420-160+600 bp, Opatowiec km 160+390-165+000 bl, Ujście Jezuickie km 160+600 bp (nabrzeże przeładunkowe),					
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	160+600	175+200				Uście Jezuickie na dł 300 Opatowiec na dł 500; 600	cyklicznie/ jeden raz w roku lub po przejściu wód powodziowych	mechanicznie	Opatowiec km 160+600-169+000 bp (nabrzeże przeładunkowe), Uście Jezuickie km 160+700-165+000 bp, Biskupice km 162+000-163+140 bp, Kowsy km 164+330-165+000 bp, 165+000-168+950 bp, Nowy Korczyn km 165+215-168+620 bl, 165+870-168+620 bl, 168+600-168+700 bl (nabrzeże przeładunkowe), 169+040-170+905 bl, Borusowa km 169+180-170+950 bp, Leka km 169+185-171+000 bl, 171+420-174+270 bl, 174+380-175+300 bl, Samocice km 171+275-174+100 bp, Kanna km 174+100-174+420 bp, 174+180-175+290 bp,	2016- 2021	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	0+000	3+700										Lewy wał rzeki Wisły w gm. Chełmek, km wału 0+000-3+700 - długość 3700 m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1 szt. śluz wałowych	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	18+100	14+000										Prawy wał rzeki Wisły w gm Przeciszów, w km 0+000-2+300 oraz 2+500-3+800 - długość 3800 m, wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 2 szt. śluz wałowych	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	0+850	0+040										Prawy wał rzeki Wisły w gm Oświęcim, w km 0+000-0+780 - długość 780 m, wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 1 szt. śluz wałowych	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	14+000	10+500										Prawy wał rzeki Wisły w gm Oświęcim, w km 3+800-6+400 - długość 2600 m, wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 4 szt. śluz wałowych	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	1+749	4+020										Prawy wał rzeki Wisły w gm Miasto Oświęcim, w km 0+000-2+271 - długość 2271m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 1 szt. śluz wałowych	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	18+300	19+300										Prawy wał rzeki Wisły w gm Zator, w km 0+000-1+200 - długość 1200 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 1 szt. śluz wałowych	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	22+700	30+500										Prawy wał rzeki Wisły w gm Zator, w km 0+000-4+240 - długość 4240 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 6 szt. śluz wałowych	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie

PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	4+000	12+200										Lewy wał rzeki Wisły w gm Libiąż, w km 3+700-10+340 - długość 6640 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 5 szt. śluz wałowych	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	14+300	24+800										Lewy wał rzeki Wisły w gm Babice, w km 10+340-19+900 - długość 9560 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 11 szt. śluz wałowych	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	19+100	21+100										Lewy wał rzeki Wisły w gm Babice, w km 0+000-1+510 - długość 1510 m	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	23+406	24+991										Lewy wał rzeki Wisły w gm Babice, w km 0+000-1+485 - długość 1485 m, wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 1 szt. śluz wałowych	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	24+800	29+200										Lewy wał rzeki Wisły w gm. Babice w km 19+900 - 24+150, długość 4250 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 3 szt. śluz wałowych	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Wisła	25+000	30+160										Lewy wał rzeki Wisły w gm. Babice w km 0+000 - 0+701, długość 701m	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	30+160	31+150										Lewy wał rzeki Wisły w gm. Alwernia w km 0+701-1+690, długość 989 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj.1 szt. śluzy wałowej	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	29+200	30+200										Lewy wał rzeki Wisły w gm. Alwernia w km 24+150 - 25+150, długość 1000 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj.1 szt. śluzy wałowej	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	30+270	31+970										Lewy wał rzeki Wisły w gm. Alwernia w km 25+150-26+850, długość 1700 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj.1 szt. śluzy wałowej	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	32+080	32+630										Lewy wał rzeki Wisły w gm. Alwernia w km 26+850 - 27+400, długość 550 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj.1 szt. śluzy wałowej	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie

PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	29+950	36+500										Prawy wał rzeki Wisły w gm. Spytkowice, na całej długości, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 4 szt. śluz wałowych	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	36+500	45+950										Prawy wał rzeki Wisły w gm. Brzeźnica, na całej długości, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 10 szt. śluz wałowych	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wisła	36+375	60+100										prawy wał rzeki Wisła w gm. Skawina: km wału 45+750-52+200 - długość 6450m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 8 szt. przepustów wałowych, km wału 52+260-56+010 - długość 3750 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 5 szt. przepustów wałowych, km wału 56+125-57+490 - długość 1365m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2 szt. przepustów wałowych; lewy wał rzeki Wisła w gm. Czernichów: km wału 36+300-43+770 - długość 7470m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 6 szt. przepustów wałowych, km wału 43+890-47+059 - długość 3169m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 3 szt. przepustów wałowych, lewy wał rzeki Wisła gm. Czernichów i gm. Liszki: km wału 47+131-57+430 - długość 10299 wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 19 szt. przepustów wałowych	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Wisła	59+735	97+475										prawy wał rzeki Wisła w gm. Kraków, km wału 59+735-61+625 - długość 1890 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 3 szt. przepustów wałowych, km wału 62+030-63+190 - długość 1160 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1 szt. przepustów wałowych, km wału 63+790-71+771 - długość 7981m wraz z infrastruktura towarzyszącą tj. 6 szt. przepustów wałowych, km wału 72+085-72+770 - długość 685 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2 szt. przepustów wałowych, km wału 72+845-73+325- długość 480 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2szt. przepustów wałowych, km wału 79+183-	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie

															80+703 - długośc 1520 m, km wału 81+193-90+800 - długość 9607m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 6 szt. przepustów wałowych, prawy wał rzeki Wisła w gm. Wieliczka km wału 90+800-96+038 - długość 5238 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 3 szt. przepustów wałowych; lewy wał rzeki Wisła w gm. Liszki i gm. Kraków, km wału 57+430-59+500 - długość 2070 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 3 szt. przepustów wałowych, km wału 60+180-62+655 - długość 2475 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2 szt. przepustów wałowych, km wału 64+265-64+765 - długość 500 m, km wału 66+531-71+284 - długość 4753 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 8 szt. przepustów wałowych, km wału 79+786-81+787 - długośc 2001 m, km wału 82+000-88+800 - długość 6800 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 4 szt. przepustów wałowych, km wału 89+640-90+560 - długośc 920 m, km wału 90+638-91+797 - długośc 1159 m, km wału 91+997-95+162 - długośc 3165 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 4 szt. przepustów wałowych		
PLRW2000262137749	Serafa	Drwina Długa	0+000	3+490										prawy wał potoku Drwina Długa w gm. Kraków i gm. Wieliczka, km wału 0+000-3+490 - długość 3490 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 7 szt przepustów wałowych, lewy wał potoku Drwina Długa w gm. Kraków i gm. Wieliczka, km wału 0+000-3+724 - długość 3724 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 6 szt. przepustów wałowych	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW200019213799	Wisła od Podłężanki do Raby	Wisła	97+570	152+100										prawy wał rzeki Wisła w gm. Niepołomice km wału 96+038-115+438 - długość 19400 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 7 szt. przepustów wałowych, lewy wał rzeki Wisła w gm. Kraków km wału 95+272-101+247 - długośc 5972 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 5 szt. przepustów wałowych; lewy wał rzeki Wisła w gm. Igołomia-Wawrzenczyce km wału 0+000-14+520 - długość 14520 m wraz	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie

															z infrastrukturą towarzyszącą tj. 4 szt. przepustów wałowych i 3 szt. przepompowni; lewy wał rzeki Wisła w gm. Nowe Brzesko km wału 0+000-2+820 - długośc 2820 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1szt. przepustów wałowych; lewy wał rzeki Wisła w gm. Koszyce: km wału 0+000-1+760 - długość 1760 m wraz z infrastrukturą towarzysząca tj. 1szt. przepustów wałowych, km wału 0+000-1+780 - długośc 1780 m, km wału 0+000-0+960 - długość 960 m, km wału 0+000-4+300 - długość 4300 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 3 szt. przepustów wałowych, km wału 0+000-1+360 - długość 1360 m		
PLRW200019213799	Wisła od Podłężanki do Raby	Wisła													prawy wał rzeki Wisła w gm. Drwinia, km wału 118+800-132+000 - długość 13200m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. 11 szt. przepustów walowych.	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW200021213999	Wisła od Raby do Dunajca	Wisła													prawy wał rzeki Wisły w gm. Szczurowa - km wału 6+088-22+220 wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 8 szt przepustów wałowych i 1 szt przepompowni	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW200021213999	Wisła od Raby do Dunajca	Wisła													prawy wał Wisły w km 0+000 - 6+088 (6,088 km) wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1 szt. przepust wałowy i 1 szt. przepompownia	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	175+400	181+000	15 ha. zakrzaczeń w km 177+800 do 178+800 5,1 ha zakrzaczeń w km 179+600 do 179+900 6 ha zakrzaczeń w km 180+200 do 181+100	po 15 IX co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	Prace udrożnieniowe koryta rz Wisły w m. Brzostków ok 96 000 m3 Błotnowola ok 35 000 m3	corocznie	mechanicznie	konserwacja i remont budowli regulacyjnych,uzupełnienie narzutów ,Brzostków,Kanna,Pawłów, Strojców,Tonia	8160 tyś zł w okresie 2016-2021 na 6 lat	mechanicznie			
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	181+000	186+000	21,3 ha zakrzaczeń w km 181+200 do 181+600 6 ha zakrzaczeń w km 181+600 do 182+000 18,2 ha zakrzaczeń w km 184+800 do 185+800	po 15 IX co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	Prace udrożnieniowe koryta rz Wisły w m. Błotnowola ok 52 000 m3 Parchocin ok 82 000 m3	corocznie	mechanicznie	konserwacja i remont budowli regulacyjnych,uzupełnienie narzutów Mędrzechów,Błotnowola,Parchocin,Kupienin	3150 tyś zł w okresie 2016-2021 na 6 lat	mechanicznie			
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	186+000	191+000	17 ha. zakrzaczeń w km 187+800 do 188+000 0,6 ha zakrzaczeń w km 190+300 do 191+000	po 15 IX co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	Prace udrożnieniowe koryta rz Wisły w m. Oblekoń ok 24 000 m3 Kępa Lubawska ok 16 000 m3	corocznie	mechanicznie	konserwacja i remont budowli regulacyjnych,uzupełnienie narzutów Oblekoń,Odmęt,Laskówka ,Lubasz,Rataje sł,Kępa Lubawska	5100 tyś zł w okresie 2016-2021 na 6 lat	mechanicznie			

PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	191+000	196+000	2 ha zakrzaczeń w km 191+500 do 192+200 8,6 ha zakrzaczeń w km 192+000 do 193+000 7,6 ha zakrzaczeń w km 193+000 do 193+500 4,9 ha zakrzaczeń w km 195+400 do 195+800	po 15 IX co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	Prace udrożnieniowe koryta rz Wisły w m. Kępa Lubawska ok 15 000 m3 Rataje Karskie ok 12 000 m3	corocznie	mechanicznie	konserwacja i remont budowli regulacyjnych,uzupełnienie narzutów ,Rataje,Kępa Lubawska, Szczucin,Lubasz,Łęka Szcz,Kółko Żabieckie	5500 tyś zł w okresie 2016-2021 na 6 lat	mechanicznie			
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	196+000	201+000	8,6 ha zakrzaczeń w km 196+300 do 197+800 3 ha zakrzaczeń w km 197+200 do 198+000 6 ha zakrzaczeń w km 198+700 do 199+100 35,2 ha zakrzaczeń w km 199+200 do 201+800	po 15 IX co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	Prace udrożnieniowe koryta rz Wisły w m. Gace Słupieckie ok 30 000 m3	corocznie	mechanicznie	konserwacja i remont budowli regulacyjnych,uzupełnienie narzutów Maniów, Kółko Żabieckie, Komorów, Gace Słupieckie, Wola Szczucińska	5400 tyś zł w okresie 2016-2021 na 6 lat	mechanicznie			
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	201+000	206+000	12,2 ha zakrzaczeń w km 202+000 do 203+300 10,8 ha zakrzaczeń w km 203+000 do 204+000	po 15 IX co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	Prace udrożnieniowe koryta rz Wisły w m. Gace Słupieckie ok 32 000 m3 Słupiec ok 30 000 m3	corocznie	mechanicznie	konserwacja i remont budowli regulacyjnych,uzupełnienie narzutów Słupiec, Gace słupieckie	5100 tyś zł w okresie 2016-2021 na 6 lat	mechanicznie			
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	206+000	211+000	11,2 ha. zakrzaczeń w km 206+500 do 207+500 5,3 ha zakrzaczeń w km 207+500 do 208+500 4,6 ha zakrzaczeń w km 208+500 do 209+500	po 15 IX co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	Prace udrożnieniowe koryta rz Wisły w m. Słupiec ok 80 000 m3 Budziska ok 35 000 m3	corocznie	mechanicznie	konserwacja i remont budowli regulacyjnych,uzupełnienie narzutów Słupiec, Otałęż, Budziska,	4 200 tyś zł w okresie 2016-2021 na 6 lat	mechanicznie			
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	211+000	216+000	3,7 ha zakrzaczeń w km 211+600 do 211+900 2,4 ha zakrzaczeń w km 212+400 do 212+900	po 15 IX co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	Prace udrożnieniowe koryta rz Wisły w m. Maśnik ok 16 000 m3	corocznie	mechanicznie	konserwacja i remont budowli regulacyjnych,uzupełnienie narzutów Otałęż, Budziska, Surowa, Maśnik	5400 tyś zł w okresie 2016-2021 na 6 lat	mechanicznie			
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	216+000	222+000	2,35 ha m.Gliny Wielkie; 31,05 ha wyspa Gliny Wielkie; 7,9 ha Gliny Małe; 10,23 ha Rybitwy; 13,0 ha Połaniec; 3,1 ha Winnica; 6,7 ha Ostrówek	VIII - II co 3 lat	mechanicznie, ręcznie	pogłębienie do 1,4m 2000 mb Maśnik, Rybitwy, Połaniec, namuł i rumoszów w szlaku żeglownym	corocznie	mechanicznie	konserwacja i remont budowli regulacynjnych, uzupełnianie narzutu	2016- 2021	mechanicznie			
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła	222+000	227+000	4,8 ha m. Ostrówek; 12,1 ha m. Zawada (wyspa I); 18,2 ha m. Tursko Małe; 2,7 ha Tursko Kol. (wyspa II)	VIII - II co 3 lat	mechanicznie, ręcznie	pogłębienie do 1,4m 200 mb m. Tursko Kol. namuł i rumoszów w szlaku żeglownym	corocznie	mechanicznie	w km 226+000 - 227+000 konserwacja i remont budowli regulacynjnych, uzupełnianie narzutu, konserwacja placu przeładunkowego	2016- 2021	mechanicznie			
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	227+000	232+200	7,3 ha m. Wola Zdakowska; 1,2 ha m. Niekurza; 6,1 ha m. Rożniaty; 6,8 ha m. Rożniaty; 2,3 ha m. Niekurza; 5,6 ha m. Rożniaty; 5,9 ha m. Szwagrów; 10,5 ha m. Rożniaty; 6,3 ha m. Zaduszniki	VIII - II co 3 lat	mechanicznie, ręcznie	pogłębienie do 1,4m 300 mb m. Rożniaty 500 mb m. Zaduszniki namuł i rumoszów w szlaku żeglownym	corocznie	mechanicznie	konserwacja i remont budowli regulacynjnych, uzupełnianie narzutu	2016- 2021	mechanicznie			
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	232+200	242+500	5,6 ha m. Zaduszniki; 9,0 ha m. Przykop; 40,5 ha m. Przykop; 5,2 ha m. Lipnik; 0,31 ha m. Lipnik (wyspa); 6,3 ha m. Przykop (wyspy); 16,3 ha m. Dymitrów Mały; 4,3 ha m. Dymitrów Mały (wyspy); 27,2 ha m. Baranów Sandomierski	VIII - II co 3 lat	mechanicznie, ręcznie	pogłębienie do 1,4m 2500 mb m. Zaduszniki; 1200 mb m. Przykop; 2600 mb m. Długołęka , namuł i rumoszów w szlaku żeglownym	corocznie	mechanicznie	konserwacja i remont budowli regulacynjnych, uzupełnianie narzutu	2016- 2021	mechanicznie			

PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	242+500	247+900	31,3 ha m.Baranów Sandomierski; 1,8 ha m. Otoka Grabińska 9,8 ha m. Bogoria Świniarska; 2,45 ha m. Gągolin; 1,6 ha m. Gągolin (wyspa) 4,4 ha m. Łążek 23,4 ha m. Suchorzów; 9,7 ha m. Siedleszczany	VIII - II co 3 lat	mechanicznie, ręcznie				konserwacja i remont budowli regulacynjnych, uzupełnianie narzutu	2016- 2021	mechanicznie			
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	247+900	255+000	4,1 ha m. Chodków Stary; 1,2 ha m. Nagnajów, Tarnobrzeg 1,5 ha m. Chodków Stary 1,5 ha; 10,0 ha m. Kępa Nagnajewska 4,5 ha; 1,6 ha; 0,6ha m. Krzcin 0,5 ha m. Krzcin(wyspy); 4,8 ha; 1,0 ha m. Miechocin, Tranobrzeg 4,3 ha m. Łukowiec	VIII - II co 3 lat	mechanicznie, ręcznie	pogłębienie do 1,4m 2800 mb, 900 mb, 1500 mb m.Tarnobrzeg namuł i rumoszów w szlaku żeglownym	corocznie	mechanicznie, ręcznie	konserwacja i remont budowli regulacynjnych, uzupełnianie narzutu	2016- 2021	mechanicznie			
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	255+000	260+000	pow.0,45 ha bl. Bogoria Sk.3,00 ha bp Dzików,pow.4,00 ha bl Ciszyca	co 3 lata	mechanicznie	przemiał 200 m.dł i 50 m.szer Ciszyca	corocznie	mechanicznie	ostrogi-22szt opaski -3 szt tam.równ.2 szt. Bogoria Sk.	2016- 2021	mechanicznie			
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	260+000	265+000	pow.0,60 ha bp. Sielec	co 3 lata	mechanicznie	4 szt.przemiałów o łocznej dł.- 1400m i szer.- 240m Ostrołęka	corocznie	mechanicznie	ostrogi-5szt opaski -1 szt tam.równ.1 szt. Koćmierzów	2016- 2021	mechanicznie			
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	265+000	270+000	pow.0,45 ha bl. Zawisełcze pow.5,00 ha bl Koćmierzów	co 3 lata	mechanicznie	przemiał 100 m.dł i 50 m.szer Zawisełcze	corocznie	mechanicznie	ostrogi-29szt opaski -4 szt tam.równ.1 szt tam.poprz.9 szt. Sandomierz	2016- 2021	mechanicznie			
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	270+000	275+000	pow.2,45 ha bp. Zalesie Gorzyckie pow.5,00 ha bl Kamień Pleb.i Nowy Kam.	co 3 lata	mechanicznie	przemiał dł. 600m i szer. 100m Kamień Łukawski	corocznie	mechanicznie	ostrogi-19 szt opaski -3 szt tam.równ-.2 szt. Kamień Nowy	2016- 2021	mechanicznie			
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła	275+000	279+700	pow.0,24 ha bp. Wrzawy	co 3 lata	mechanicznie	2 szt. Przemiałów o łocznej dł.- 400m i szer.- 200m Mściów	corocznie	mechanicznie	ostrogi-19 szt opaski -1 szt tam.równ-.2 szt. Mściów	2017- 2022	mechanicznie			
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła	279+700	285+000	pow.0,45 ha bl. Szczytniki pow..4.00 ha Witkowice pow.4.00 ha Janiszów bp	co 3 lata	mechanicznie	2 szt. Przemiałów o łocznej dł.- 400m i szer.- 130m Kępma Chwałoska	corocznie	mechanicznie	ostrogi-6 szt opaski -1 szt tam.równ-.1 szt. Kępma Chwałoska	2017- 2022	mechanicznie			
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła	285+000	290+000	pow.0,80 ha bp. Janiszów pow.6,00 ha bl Pogórze,pow 3,00 ha bl Zawichost	co 3 lata	mechanicznie	2 szt. Przemiałów o łocznej dł.- 500m i szer.- 160m Zawichost	corocznie	mechanicznie	ostrogi-20 szt opaski -4 szt tam.równ-.3 szt tam.pop. 3 szt. Zawichost	2017- 2022	mechanicznie			
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła	290+000	295+200	pow.5,30 ha bp. Zabełcze	co 3 lata	mechanicznie	2 szt. Przemiałów o łocznej dł.- 800m i szer.- 180m Piotrowice	corocznie	mechanicznie	ostrogi-14 szt tam.równ-.3 szt tam.pop. 3 szt. Piotrowice	2017- 2022	mechanicznie			

PLRW20001621992	Prypeć	Prypeć			ok. 9 ha, międzywale rzeki Wisły	sukcesywnie w miarę wydawania decyzji Dyrektora RZGW nakazujących wycinkę drzew i krzewów w obszarze międzywala	zgodnie ze wskazaniami Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków									
PLRW2000172312	Rzeka Strachocka	Rzeka Strachocka			ok. 17 ha, międzywale rzeki Wisły	sukcesywnie w miarę wydawania decyzji Dyrektora RZGW nakazujących wycinkę drzew i krzewów w obszarze międzywala	zgodnie ze wskazaniami Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków									
PLRW200019217499	Breń- Żabnica od Żymanki do ujścia	Breń			ok. 36 ha, międzywale rzeki Wisły	sukcesywnie w miarę wydawania decyzji Dyrektora RZGW nakazujących wycinkę drzew i krzewów w obszarze międzywala	zgodnie ze wskazaniami Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków									
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Strumień			ok. 22 ha, międzywale rzeki Wisły	sukcesywnie w miarę wydawania decyzji Dyrektora RZGW nakazujących wycinkę drzew i krzewów w obszarze międzywala	zgodnie ze wskazaniami Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków									
PLRW20001921899	Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia	Wisłoka			ok. 9 ha, międzywale rzeki Wisły	sukcesywnie w miarę wydawania decyzji Dyrektora RZGW nakazujących wycinkę drzew i krzewów w obszarze międzywala	zgodnie ze wskazaniami Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków									
PLRW200019219699	Trzeniówka od Karolówki do ujścia	Trzeniówka			ok. 6 ha, międzywale rzeki Wisły	sukcesywnie w miarę wydawania decyzji Dyrektora RZGW nakazujących wycinkę drzew i krzewów w obszarze międzywala	zgodnie ze wskazaniami Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków									
PLRW200019219899	Łęg od Murynia do ujścia	Łęg			ok. 5 ha, międzywale rzeki Wisły	sukcesywnie w miarę wydawania decyzji Dyrektora RZGW nakazujących wycinkę drzew i krzewów w obszarze	zgodnie ze wskazaniami Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków									

						międzywala										
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła			ok. 1059 ha, międzywale rzeki Wisły	sukcesywnie w miarę wydawania decyzji Dyrektora RZGW nakazujących wycinkę drzew i krzewów w obszarze międzywala	zgodnie ze wskazaniami Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków										
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła			ok. 123 ha, międzywale rzeki Wisły	sukcesywnie w miarę wydawania decyzji Dyrektora RZGW nakazujących wycinkę drzew i krzewów w obszarze międzywala	zgodnie ze wskazaniami Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków										
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San			ok. 16 ha, międzywale rzeki Wisły	sukcesywnie w miarę wydawania decyzji Dyrektora RZGW nakazujących wycinkę drzew i krzewów w obszarze międzywala	zgodnie ze wskazaniami Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków										
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła			ok. 190 ha, międzywale rzeki Wisły	sukcesywnie w miarę wydawania decyzji Dyrektora RZGW nakazujących wycinkę drzew i krzewów w obszarze międzywala	zgodnie ze wskazaniami Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków										
PLRW20002621729	Kanał Zyblikiewicza	Kanał Zyblikiewicza 2			ok. 47 ha, międzywale rzeki Wisły	sukcesywnie w miarę wydawania decyzji Dyrektora RZGW nakazujących wycinkę drzew i krzewów w obszarze międzywala	zgodnie ze wskazaniami Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków										
PLRW20002621732	Rów Odmęcki	Rów Odmęcki			ok. 19 ha, międzywale rzeki Wisły	sukcesywnie w miarę wydawania decyzji Dyrektora RZGW nakazujących wycinkę drzew i krzewów w obszarze międzywala	zgodnie ze wskazaniami Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków										

PLRW20002621734	Dopływ z Maniowa	Dopływ z Maniowa			ok. 33 ha, międzywale rzeki Wisły	sukcesywnie w miarę wydawania decyzji Dyrektora RZGW nakazujących wycinkę drzew i krzewów w obszarze międzywala	zgodnie ze wskazaniami Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków									
PLRW20002621752	Kineta	Kineta			ok. 66 ha, międzywale rzeki Wisły	sukcesywnie w miarę wydawania decyzji Dyrektora RZGW nakazujących wycinkę drzew i krzewów w obszarze międzywala	zgodnie ze wskazaniami Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków									
PLRW200026219112	Kanał Kliszowski	Kanał Kliszowski			ok. 7 ha, międzywale rzeki Wisły	sukcesywnie w miarę wydawania decyzji Dyrektora RZGW nakazujących wycinkę drzew i krzewów w obszarze międzywala	zgodnie ze wskazaniami Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków									
PLRW2000623152	Smugi	Smugi			ok. 21 ha, międzywale rzeki Wisły	sukcesywnie w miarę wydawania decyzji Dyrektora RZGW nakazujących wycinkę drzew i krzewów w obszarze międzywala	zgodnie ze wskazaniami Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków									
PLRW2000623169	Czyżówka	Czyżówka			ok. 20 ha, międzywale rzeki Wisły	sukcesywnie w miarę wydawania decyzji Dyrektora RZGW nakazujących wycinkę drzew i krzewów w obszarze międzywala	zgodnie ze wskazaniami Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków									
PLRW20009231499	Opatówka od Żychawy do ujścia	Opatówka			ok. 6 ha, międzywale rzeki Wisły	sukcesywnie w miarę wydawania decyzji Dyrektora RZGW nakazujących wycinkę drzew i krzewów w obszarze międzywala	zgodnie ze wskazaniami Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków									
PLRW20001921499	Dunajec od Zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec			ok. 65 ha, międzywale rzeki Dunajec	sukcesywnie w miarę wydawania decyzji Dyrektora RZGW nakazujących wycinkę drzew i krzewów w obszarze	zgodnie ze wskazaniami Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków									

						międzywala										
PLRW2000921789	Czarna od zbiornika Chańcza do ujścia	Czarna Staszowska	0+000	26+000	Usuwanie suchych i zagrzżających drzew i krzewów na odcinku 25,0 km wykaszanie skarpy i dna w m. Staszów i Połaniec	VIII - II corocznie	mechanicznie, ręcznie	usuwanie zatorów i powalonych drzew i krzewów na odcinku 25,0 km	VIII - II corocznie	mechanicznie, ręcznie	konserwacja i remont budowli regulacynjnych, uzupełnianie narzutu	co 6 lat	mechanicznie			
PLRW2000921789	Czarna od zbiornika Chańcza do ujścia	Czarna Staszowska	26+000	39+000	Usuwanie suchych i zagrzżających drzew i krzewów na odcinku 15,250 km wykaszanie skarpy i dna w m. Staszów i Połaniec	VIII - II corocznie	mechanicznie, ręcznie	usuwanie zatorów i powalonych drzew i krzewów na odcinku 15,250 km	VIII - II corocznie	mechanicznie, ręcznie	konserwacja i remont budowli regulacynjnych, uzupełnianie narzutu	co 6 lat	mechanicznie			
PLRW2000921783	Czarna od Dopływu z Rembowa do Zbiornika Chańcza (z Łagowianką od Dopływu z Woli Jastrzębskiej)	Czarna Staszowska	45+100	46+900	Usuwanie suchych i zagrzżających drzew i krzewów na odcinku 5,0 km	VIII - II corocznie	mechanicznie, ręcznie	usuwanie zatorów i powalonych drzew i krzewów na odcinku 5,0 km	VIII - II corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20009217817	Czarna od Łukawki do Dopływu z Rembowa	Czarna Staszowska	46+900	55+850	Usuwanie suchych i zagrzżających drzew i krzewów na odcinku 10,0 km	VIII - II corocznie	mechanicznie, ręcznie	usuwanie zatorów i powalonych drzew i krzewów na odcinku 10,0 km	VIII - II corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062178132	Czarna do Łukawki (bez Dopływu spod Drugni)	Czarna Staszowska	55+850	55+072	Usuwanie suchych i zagrzżających drzew i krzewów na odcinku 11,0 km	VIII - II corocznie	mechanicznie, ręcznie	usuwanie zatorów i powalonych drzew i krzewów na odcinku 11,0 km	VIII - II corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Koprzywianka	0+000	7+000				na odcinku 5000 m Zawisełcze Złota	2018- 2021	mechanicznie	80 mb płotka km 1+400 - 4+500	2016	ręcznie			
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Koprzywianka	7+000	14+000	pow. 1,5 ha km 11+300-14+000	X.2016 - II.2017	mechanicznie	na odcinku 2800 mb Koprzywnica	2016, 2017	mechanicznie						
PLRW200019219699	Trześniówka od Karolówki do ujścia	Trześniówka od Karolówki do ujścia	0+000	29+100				na odcinku 13000 mb Stale Jadachy,Ślezaki	2018- 2021	mechanicznie						
PLRW200017219634	Trześniówka do Karolówki	Trześniówka do Karolówki	29+100	54+070				na odcinku 8000 mb Marki Durdy Knapy Babule	2016, 2017	mechanicznie						

PLRW200019219899	Łęg od Murynia do ujścia	Łęg	0+000	48+100	pow.1,0 ha km5+500-8+000 pow 0,50 km 20+800-21+300 pow.1,0 ha km 30+500-33+000 pow.0,50 ha km 42+800-44+000	paźdz.2016-luty 2017 paźdz.2017-luty 2018 paźdz.2018-luty2019 paźdz.2019-luty 2020	mechanicznie	Zalesie Gorzyckie do Bojanów na odcinku 48000 m	corocznie	mechanicznie						
PLRW200019219853	Łęg od Przywry (z Przywrą od Dąbrówki do ujścia) do Murynia	Łęg	48+100	53+300				Bojanów do Wilcza Wola na odcinku 5200 m	corocznie	mechanicznie						
PLRW200019219839	Łęg od Turki do Przyrwy (bez Przyrwy)	Łęg	53+300	65+200				Wilcza Wola na odcinku 3700 m	corocznie	mechanicznie						
PLRW200017219829	Łęg do Turka	Łęg	65+200	80+384				Wilcza Wola do Przewrotne 15000 m	corocznie	mechanicznie						
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida	0+000	45+200	18,08 ha Podraje-Chroberz na dług. 45 km	co 3 lata	mechanicznie	udrażnianie na długości 45,2 km	corocznie	mechanicznie, ręcznie	tamy podłużne- 12 szt., opaski brzegowe- 14 szt. (0+879-45+200), konserwacja i remont budowli regulacyjnych, uzupełnianie narzutu	2017- 2021	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida	45+200	83+050	15,14 ha Chroberz- Korytnica	co 3 lata	mechanicznie	odmulanie koryta Nidy na dług. 1500m (od 61+770 do 63+270)	od 2017 do 2021r.	mechanicznie						
PLRW200010216531	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Nida	83+050	103+550	8,2 ha Korytnica-Brzegi	co 3 lata	mechanicznie	udrażnianie na długości 20,5 km	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000921649	Czarna Nida od Morawki do ujścia	Czarna Nida	0+000	27+000	10,8 ha Brzegi-Morawica	co 3 lata	mechanicznie	udrażnianie na długości 27,0 km	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20008216459	Czarna Nida od Pierzchnianki do Morawki z Luborzanką (od Zalewu Cedzyna do ujścia)	Czarna Nida	27+000	39+000	4,8 ha Morawica-Marzysz	co 3 lata	mechanicznie	udrażnianie na długości 12,0 km	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła												prawy wał Wisły w km 0+000 - 44+800 - (44,80 km) wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 11 szt. przepust wałowy i 3 szt. przepompownia	corocznie	mechanicznie, ręcznie

PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida, gm. Imielno, Sobków, Kije, Pińczów, Michałów									oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - stopień 64+900, 66+300, 67+900 w m. Pińczów, 73+900 w m. Zalesie, gm. Pińczów, powiat pińczowski, 77+840 w m. Sobowice, 83+840 w m. Motkowice, bystrotok w km 78+100 w m. Sobowice, gm. Imielno, powiat jędrzejowski	co 3 lata		oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - jaz z mostem i stopniem w m. Rębów w km 85+460, gm. Kije, powiat pińczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida												prace w obrębie korpusu i podłoża wału- 5.5 km, Lewy wał rz. Nidy Pińczów - Kopernia w km 0+000-5+500, gm. Pińczów, powiat pińczowski	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida												prace w obrębie korpusu i podłoża wału-2.52 km, Lewy wał rz. Nidy Kopernia - Zalesie w km 0+000-2+520, gm. Pińczów, powiat pińczowski	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida												prace w obrębie korpusu i podłoża wału-3.77 km, Lewy wał rz. Nidy Zalesie - Skowronno, gm. Pińczów 0+000-3+770, powiat pińczowski	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida												prace w obrębie korpusu i podłoża wału-6.676 km, Lewy wał rz. Nidy Motkowice - Korytnica, gm. Kije w km 0+000-6+676, gm. Imielno, powiat pińczowski, jędrzejowski	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW200010216531	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Nida												prace w obrębie korpusu i podłoża wału-1.58 km, Lewy wał rz. Nidy Korytnica - Staniowice, gm. Sobków w km 0+000-1+580 powiat jędrzejowski	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW200010216531	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Nida												prace w obrębie korpusu i podłoża wału-1.73 km, Lewy wał rz. Nidy Staniowice - Sobków, gm. Sobków w km 0+000-1+730, powiat jędrzejowski	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida												prace w obrębie korpusu i podłoża wału-3.8 km, Prawy wał rz. Nidy Pińczów-Michałów w km 0+000-3+800, gm. Pińczów, powiat pińczowski	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida												prace w obrębie korpusu i podłoża wału-3.005 km, Prawy wał rz. Nidy Pawłowice - Bełk, gm. Michałów w km 0+000-3+005, powiat pińczowski	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida												prace w obrębie korpusu i podłoża wału-4.34 km, Prawy wał rz. Nidy w Sobowicach, gm. Imielno w km 0+000-4+340, powiat jędrzejowski	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie

PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida												prace w obrębie korpusu i podłoża wału-1.54 km, Prawy wał rz. Nidy w Stawach, gm. Imielno w km 0+000-1+540, powiat jędrzejowski	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida												prace w obrębie korpusu i podłoża wału-5.93 km, Prawy wał rz. Nidy Motkowice - Borszowice, gm. Kije, Imielno w km 0+000-5+930, powiat pińczowski, jędrzejowski	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW200010216531	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Nida												prace w obrębie korpusu i podłoża wału-3.67 km, Prawy wał rz. Nidy Kotlice - Mokrsko Dolne, gm. Sobków w km 0+000-3+670, powiat jędrzejowski	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW200010216531	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Nida												prace w obrębie korpusu i podłoża wału-3.64 km, Prawy wał rz. Nidy Mokrsko Górne - Brzezno, gm. Sobków w km 0+000-3+640, powiat jędrzejowski	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Nida												prace w obrębie korpusu i podłoża wału, lewy wał rz. Nidy w km 0+000-5+000 wraz z infrastrukturą towarzyszącą,	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000921789	Czarna od zbiornika Chańcza do ujścia	Czarna Staszowska												prace w obrębie podłoża i korpusu wałów, 1,77km prawy wał; 7,9km lewy wał m. Łęg, Połaniec, Rudniki, Winnica, gm. Połaniec, pow. Staszów	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Koprzywianka												Prace w obrębie podłoża i korpusu wału. 0+000 - 14+600 dwukrotne wykaszanie roślin ze skarp wałów p.p., remonty wynikające z pięcioletniej oceny stanu technicznego - w razie potrzeby, bieżąca konserwacja oraz zasypywanie nor bobrowych oraz prace na pompowni y gm. Samborzec Koprzywnica msc. Zawisełcze Zajeziorze, Koprzywnica	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Koprzywianka												Prace w obrębie podłoża i korpusu wału. 0+000 - 14+400 dwukrotne wykaszanie roślin ze skarp wałów p.p., remonty wynikające z pięcioletniej oceny stanu technicznego - w razie potrzeby, bieżąca konserwacja oraz zasypywanie nor bobrowych oraz prace na pompowni wody gm. Samborzec Koprzywnica msc.	corocznie	mechanicznie, ręcznie

														Zawisełcze Zajeziorze, Koprzywnica		
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Koprzywianka	0+000	14+000	Punktowo na całej długości cieku 75 ha gm. Samborzec Koprzywnica msc. Zawisełcze Zajeziorze, Koprzywnica gm.Klimontów msc. Szymanowice pow. Sandomierz	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200019219699	Trześniówka od Karolówki do ujścia	Trześniówka												Prace w obrębie podłoża i korpusu wału. 0+000 - 3+710 dwukrotne wykaszanie roślin ze skarp wałów p.p., remonty wynikające z pięcioletniej oceny stanu technicznego - w razie potrzeby, bieżąca konserwacja oraz zasypywanie nor bobrowych oraz prace na pompowni wody msc. Sandomierz	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła												Prace w obrębie podłoża i korpusu wału. 17+000 - 42+300 0+000 - 0+200 dwukrotne wykaszanie roślin ze skarp wałów p.p., remonty wynikające z pięcioletniej oceny stanu technicznego - w razie potrzeby, bieżąca konserwacja oraz zasypywanie nor bobrowych oraz prace na pompowni gm. Sandomierz, Samborzec, Koprzywnica, Łoniów msc. Sandomierz, Łukowiec, Otoka Grabińska pow. Sandomierz	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła												Prace w obrębie podłoża i korpusu wału. 0+000 - 1+800 0+000 - 1+300 dwukrotne wykaszanie roślin ze skarp wałów p.p., remonty wynikające z pięcioletniej oceny stanu technicznego - w razie potrzeby, bieżąca konserwacja oraz zasypywanie nor bobrowych msc. Sandomierz	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła												0+000 - 4+950 dwukrotne wykaszanie roślin ze skarp wałów p.p., remonty wynikające z pięcioletniej oceny stanu technicznego - w razie potrzeby, bieżąca konserwacja oraz zasypywanie nor bobrowych msc. Sandomierz	corocznie	mechanicznie, ręcznie

PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła												Prace w obrębie podłoża i korpusu wału. 0+000 - 3+350 dwukrotne wykaszanie roślin ze skarp wałów p.p., remonty wynikające z pięcioletniej oceny stanu technicznego - w razie potrzeby, bieżąca konserwacja oraz zasypywanie nor bobrowych msc. Sandomierz	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła												Prace w obrębie podłoża i korpusu wału. 0+000 - 7+800 dwukrotne wykaszanie roślin ze skarp wałów p.p., remonty wynikające z pięcioletniej oceny stanu technicznego - w razie potrzeby, bieżąca konserwacja oraz zasypywanie nor bobrowych gm. Dwikozy msc. Kamień Nowy, Szczytniki	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła												Prace w obrębie podłoża i korpusu wału. 0+000 - 7+800 dwukrotne wykaszanie roślin ze skarp wałów p.p., remonty wynikające z pięcioletniej oceny stanu technicznego - w razie potrzeby, bieżąca konserwacja oraz zasypywanie nor bobrowych gm. Dwikozy msc. Kamień Nowy, Szczytniki	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła												Prace w obrębie podłoża i korpusu wału. 0+000 - 3+700 dwukrotne wykaszanie roślin ze skarp wałów p.p., remonty wynikające z pięcioletniej oceny stanu technicznego - w razie potrzeby, bieżąca konserwacja oraz zasypywanie nor bobrowych oraz prace na pompowni gm. Dwikozy msc. Winiary, Podgórze pow. Sandomierz pow. Sandomierz	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła												Prace w obrębie podłoża i korpusu wału. 0+000 - 0+577 dwukrotne wykaszanie roślin ze skarp wałów p.p., remonty wynikające z pięcioletniej oceny stanu technicznego - w razie potrzeby, bieżąca konserwacja oraz zasypywanie nor bobrowych msc. Zawichost	corocznie	mechanicznie, ręcznie

PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła												Prace w obrębie podłoża i korpusu wału. 0+000 - 3+000 0+000 - 0+320 dwukrotne wykaszanie roślin ze skarp wałów p.p., remonty wynikające z pięcioletniej oceny stanu technicznego - w razie potrzeby, bieżąca konserwacja oraz zasypywanie nor bobrowych gm. Zawichost msc. Zwichost, Piotrowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła												Prace w obrębie podłoża i korpusu wału. 0+000 - 2+700 (0+000 - 5+500) dwukrotne wykaszanie roślin ze skarp wałów p.p., remonty wynikające z pięcioletniej oceny stanu technicznego - w razie potrzeby, bieżąca konserwacja oraz zasypywanie nor bobrowych gm. Zawichost msc. Linów	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła												Prace w obrębie podłoża i korpusu wału. 0+000 - 1+080 dwukrotne wykaszanie roślin ze skarp wałów p.p., remonty wynikające z pięcioletniej oceny stanu technicznego - w razie potrzeby, bieżąca konserwacja oraz zasypywanie nor bobrowych gm. Łoniów msc. Świniary pow. Sandomierz	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła												prace w obrębie korpusu i podłoza wałów, lewy wał przeciwpowodziowy 53,52km, gm. Nowy Korczyn, Pacanów, pow. Buski,Łubnice, Połaniec, pow. Staszów	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła												prace w obrębie korpusu i podłoża wałów, lewy wał przewciwpowodziowy: 14,5km, gm. Połaniec, Osiek, pow. Staszów	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła												prawy wał dł. 7205m,	cyklicznie co roku dwukrotne koszenie skarp i korony wału	mechanicznie, ręcznie
PLRW20002121799	Wisła od Dunajca do Wisłoki	Wisła												Koszenie dwukrotne, cała długośc wałów - 26446 mb	corocznie	Koszenie ręczne i mechaniczne.

PLRW20002121999	Wisła od Wisłoki do Sanu	Wisła												Koszenie dwukrotne, cała długośc wałów - 26446 mb	corocznie	Koszenie ręczne i mechaniczne.
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wisła	238+500	279+800										Wał prawy sekcji II, III, IV, V, VI, VII -31776mb w m-c: Wrzawy, Zalesie Gorzyckie, Tarnobrzeg, Nagnajów, Przewóz, Dymitrów Mały	co rocznie dwukrotne koszenie	Koszenie mechaniczne-ręczne
PLRW200019219899	Łęg od Murynia do ujścia	Łęg	0+000	24+661										jaz w m-c Krawce Wały na całej długości 40530mb w m-c: Gorzyce, Orlisko, Kępie Zaleszańskie, Grębów	co rocznie dwukrotne koszenie	bieżąca konserwacja jazu Koszenie mechaniczne-ręczne
PLRW200019219699	Trześniówka od Karolówki do ujścia	Trześniówka	0+000	29+069										jaz w m-c Stale i Jadachy, wał prawy 28249m (Przyrwa wał: P 1100m, L 1050m, Koniecpólka wał: P 174m, L 163m), wał lewy 24462m (Kaczówka wał: P 2975m, L 3263m, Łuczek wał: P 1870m, L 1880m), - 65186mb w m-c Trześń, Sobów, Stale, Chmielów, Ślęzaki	co rocznie dwukrotne koszenie	bieżąca konserwacja jazu, Koszenie mechaniczne-ręczne
PLRW200017219634	Trześniówka do Karolówki	Trześniówka	29+069	36+869										jaz w m-c Marki wał prawy 7693m (Korzeń wał: P 590m, L 556m), wał lewy 7169m - 16008mb w m-c Durdy	co rocznie dwukrotne koszenie	bieżąca konserwacja jazu Koszenie mechaniczne-ręczne
PLRW2000192329	Sanna od Stanianki do ujścia	Kanał Opoka-Borów	0+000	5+180	150 arów	co 2 lata	ręcznie	0+000-5+180	Co 3 lata	mechanicznie						
PLRW2000623269	Tuczyn	Tuczyn	0+000	23+564	250 arów	co 2 lata	ręcznie	0+000÷1+600; 2+800÷23+564	Co 3 lata	mechanicznie	progi w km 9+950÷11+315 i bystrotok w km 11+690	do 2020	remont			
PLRW2000623249	Karasiówka	Karasiówka	0+000 22+000	10+000 33+100	135 arów	co 2 lata	ręcznie	0+000÷2+000 oraz 22+000÷32+300	Co 3 lata	mechanicznie	stopnie w km 0+240÷1+660 i progi w km 23+200÷24+280	do 2020	odbudowa			
PLRW2000623249	Karasiówka	Jędrzejówka	0+000	8+200	84 ary	co 2 lata	ręcznie	0+000-8+200	Co 3 lata	mechanicznie	budowle wymienione w tabeli nr 1	do 2020	odbudowa			

PLRW2000623229	Sanna od źródeł do Stanianki	Stanianka	0+000	7+700	0+000-7+700	corocznie po 15 VIII i po 15 X	mechanicznie, ręcznie	0+000-7+700	corocznie po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie	konserwacja lub remont budowli-tab.1	2020	konserwacja lub remont budowli-tab. 1			
PLRW2000192329	Sanna od Stanianki do ujścia	Sanna	0+000	13+880	0+000-13+880 i 39+050-57+750	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0+000-13+880 i 39+050-57+750	Co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	budowle wymienione w tabeli nr 1	2016, 2018	konserwacja lub remont budowli-tab. 1	konserwacja lub remont budowli-tab. 1	2016, 2018	ręcznie
PLRW2000623229	Sanna od źródeł do Stanianki	Sanna	39+050	57+750	0+000-13+880 i 39+050-57+750	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0+000-13+880 i 39+050-57+750	Co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	budowle wymienione w tabeli nr 1	2016, 2018	konserwacja lub remont budowli-tab. 1	konserwacja lub remont budowli-tab. 1	2016, 2018	ręcznie
PLRW2000192329	Sanna od Stanianki do ujścia	Lucianka	0+000	0+860	0+000-0+860	corocznie po 15 VIII i po 15 X	mechanicznie, ręcznie	0+000-0+860	corocznie po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000623269	Tuczyn	Partyzant	0+000	2+500	25 arów	co 3 lata	ręcznie	0+000-2+500	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000623269	Tuczyn	Ciek Spod Suchodół	0+000	2+000	30 arów	co 3 lata	ręcznie	0+000-2+000	Co 3 lata	mechanicznie						
PLRW2000212319	Wisła od Sanu do Sanny	Wał wislany Dolina Janiszowska	0+000	7+080	korpus wału-lokalnie	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	warstwa namułu do 30 cm-rowek odpływowy	corocznie	mechanicznie, ręcznie				przepusty wałowe	koserwacja bieżąca-co roku,remont-raz na 5 lat	konserwacja bieżąca - obkoszenie,odmulenie,remont - zakres zgodnie z potrzebami
PLRW2000192329	Sanna od Stanianki do ujścia	Opoka	0+660	wał rzeki Sanny										wyloty z przepompowni wraz z rowami odprowadzajacymi wodę	rowy odpływowe-corocznie, remont konstrukcji wylotu-według potrzeb	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000172286169	Łada do Osy	OSA	0+000	6+900	60a.zakrz.	po 15.VI.2016	ręcznie	0+000-6+900	po 15.IX.2016 r.	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Dunajec	173+750	184+00												

PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Szlembarski	0+000	0+200	0+000 - 0+200	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Huba odc. 2 - 50, 30 m	2020	mechanicznie	0+000 - 0+100	2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Hubny	0+000	0+400	0+000 - 0+400	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Huba odc. 2 - 50, 30 m	2020	mechanicznie	odcinek żłobu wraz z zaporą p.rumowiskową	2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Wronina	0+000	1+550	0+000 - 1+550	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Piekiełko	0+000	0+700	0+000 - 0+450	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Maniowy odc.2 - 200, 70 m	2019	mechanicznie						
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Głęboki Jar	0+000	1+800	0+000 - 1+800	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Frydman odc. 2 - 30, 70m	2017, 2018	mechanicznie						
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Limierzyska	0+000	2+100	0+000 - 2+100	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Maniowy odc. 2 - 50, 50m	2016	mechanicznie	0+100 - 1+150	2016	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Mizerzanka	0+000	3+300	0+000 - 3+300	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Mizerna odc. 2 - 70, 70m (czasza zapory)	2017	mechanicznie	0+000 - 2+600	2017, 2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Kluszkowianka	1+300 (0+000)	5+320 (4+020)				Kluszkowce odc. 1 - 50m (ujście)	2019	mechanicznie						
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Kosarzyska	0+000	1+150	0+000 - 1+150	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Głęboki Potok	0+000	0+500	0+000 - 0+500	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie									

PLRW2000122141569	Przykopa	Przykopa	0+000	7+500	1+800 - 7+500	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Frydman odc. 4 - 1500, 100, 200, 100m	2016, 2017	mechanicznie	0+000 - 1+800	2017	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122141569	Przykopa	Cygański	0+000	0+650				Frydman odc.2 - 50, 50m	2017	mechanicznie						
PLRW2000122141569	Przykopa	Przeczny	0+000	0+750	0+000 - 0+750	2017	mechanicznie, ręcznie	0+200 - 0+600	2016	mechanicznie						
PLRW2000122141569	Przykopa	Dursztyński	0+000	1+700	0+000 - 1+700	2017, 2018	mechanicznie, ręcznie	Krempachy odc. 4 - 50, 50 ,50, 50m	2018	mechanicznie						
PLRW2000122141729	Niedziczanka	Niedziczanka	0+000	4+000	0+000 - 4+000	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Niedzica odc. 7 - 7x100m	2016 - 2020	mechanicznie	0+400 - 2+800	2016- 2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122141729	Niedziczanka	Łapszanka	4+000	20+650	4+000 - 20+650	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Łapsze Wyżne odc. 3 - 3x50m , Łapsze Niżne odc., 2 - 2x50, Niedzica odc. 1 - 50	2016, 2018, 2020	mechanicznie	14+100 - 14+400	2016	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122141729	Niedziczanka	Kacwinianka	0+000	7+500	0+000 - 7+500	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Kacwin odc. 3 -50, 50, 100m	2016 - 2018	mechanicznie						
PLRW2000122141729	Niedziczanka	Słotwiński	0+000	0+300	0+000 - 0+300	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122141729	Niedziczanka	Kacwiński	0+000	3+500				Łapsze Niżne odc. 2 - 30, 50m	2020	mechanicznie						
PLRW2000122141729	Niedziczanka	Strzyżawski	0+000	2+800	0+000 - 2+800	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	Łapsze Niżne odc. 2 - 30, 50m	2020	mechanicznie						

PLRW200015214195	Dunajec od Zb. Czorsztyn do Grajcarka	Dunajec	152+100	173+750	Sromowce Niżne	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200015214195	Dunajec od Zb. Czorsztyn do Grajcarka	Macelowy	0+000	1+220	0+000 - 1+220	corocznie	mechanicznie, ręcznie	0+000 - 1+000	2018	mechanicznie						
PLRW200015214195	Dunajec od Zb. Czorsztyn do Grajcarka	Na Lądzie	0+000	0+450												
PLRW2000122141969	Grajcarek	Grajcarek	0+000	8+550	0+000 - 8+550	corocznie	mechanicznie, ręcznie	0+000 - 4+500	2016 - 2020	mechanicznie	0+000 -4+000	2016- 2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122141969	Grajcarek	Skotnicki	0+000	1+450	0+000 - 1+000	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Szczawnica odc.1 - 50m	2016	mechanicznie	0+000 - 0+870	2018	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122141969	Grajcarek	Biały	0+000	0+500	0+000 - 0+500	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122141969	Grajcarek	Czarny	0+000	0+550	0+000 - 0+550	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122141969	Grajcarek	Jarmuta	0+000	0+650				Szczawnica odc. 2 - 30, 50m (czasza zapory)	2017	mechanicznie						
PLRW2000122141969	Grajcarek	Sopotnicki	0+000	4+500	0+000 - 4+500	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	Szczawnica odc. 2 - 30, 50m (czasza zapory)	2018, 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141969	Grajcarek	Pod Górkami	0+000	0+200	0+000-0+200	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									

PLRW2000122141969	Grajcarek	Bryjarka	0+000	0+500	0+325 - 0+500	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Szczawnica odc. 2 - 50, 100m	2016	mechanicznie	0+000 - 0+450	2016	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122141969	Grajcarek	Smolak	0+000	0+150				Szczawnica odc. 1 - 20m (ujście)	2019	mechanicznie						
PLRW2000122141969	Grajcarek	Niterbak	0+000	1+300				Szczawnica odc. 1 - 20m (ujście)	2019	mechanicznie						
PLRW2000122141969	Grajcarek	Sielski	0+000	1+700	0+000 - 1+700	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	Szlachtowa odc. 3 - 3x50m	2016 - 2018	mechanicznie						
PLRW2000122141969	Grajcarek	Szlachtowski	0+000	0+400	0+000 - 0+400	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122141969	Grajcarek	Krupianki	0+000	0+500	0+000 - 0+500	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122141969	Grajcarek	Czerszla	0+000	0+150	0+000 - 0+150	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122141969	Grajcarek	Stary	0+000	2+300	0+000 - 2+300	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	Jaworki odc. 2- 2x30m	2019, 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141969	Grajcarek	Czarna Woda	0+000	3+000	0+000 - 3+000	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	Jaworki odc. 2- 2x30m	2017, 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141969	Grajcarek	Jasielnik	0+000	0+250	0+000 - 0+250	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									

PLRW2000122141969	Grajcarek	Skalskie	0+000	0+800	0+000-0+800	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122141969	Grajcarek	Biała Woda	0+000	2+500	0+000-2+500	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	Jaworki odc. 2 - 40, 70m	2018, 2019	mechanicznie						
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Dunajec	138+000	152+100	138+000 - 152+100	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Szczawnica odc. 1 - 250m , Krościenko n/D odc. 1 - 150m	2018, 2020	mechanicznie						
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Kozłecki	0+000	0+700	0+000-0+700	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Krościenko n/D odc. 2 20, 60m (ujście, czasza zapory)	2017	mechanicznie	0+000 - 0+550	2018	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Zakijowski	0+000	1+100	0+000-1+100	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Krościenko n/D odc. 2 20, 70m (ujście, czasza zapory)	2016, 2018	mechanicznie	0+000-0+370	2016	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Ciemny	0+000	0+450												
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Ziemiankowy	0+000	1+300				Tylmanowa odc. 1 - 50m	2018	mechanicznie						
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Bliszcza	0+000	0+350	0+000-0+350	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Berdelski	0+000	1+700	0+000-1+700	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	Tylmanowa odc. 1 - 50m	2018	mechanicznie						
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Jaźwiec	0+000	0+250				Tylmanowa odc. 1 - 20m	2020	mechanicznie						

PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Klępy	0+000	0+800	0+000-0+800	2016	mechanicznie, ręcznie	Tylmanowa odc. 1 - 40m	2019	mechanicznie						
PLRW2000721419729	Krośnica	Krośnica	0+000	9+940	0+000-9+940	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Krościenko n/D odc. 5 - 50, 50, 100, 100, 200m	2016 - 2020	mechanicznie	0+000 - 2+800	2016- 2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000721419729	Krośnica	Międzygórski	0+000	0+500	0+000-0+040	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	Krościenko n/D odc. 1 - 30m	2018	mechanicznie						
PLRW2000721419729	Krośnica	Czarna Krośnica	0+000	1+500	0+000 - 1+500	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	Grywałd odc. 3 -30, 30, 50m	2016, 2017	mechanicznie						
PLRW2000721419729	Krośnica	Kotelniczy	0+000	0+450				Grywałd odc. 2 - 30, 100	2018	mechanicznie						
PLRW2000721419729	Krośnica	Dziadowe Kąty	0+000	2+200	0+000-2+200	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000721419729	Krośnica	Biały Potok	0+000	1+800	0+000-1+800	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Tylka odc. 1 - 50m (czasza zapory p.rumoszowej)	2016	mechanicznie	0+000-0+170	2016	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000721419729	Krośnica	Lubań	0+000	3+300	0+000-3+300	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Grywałd odc. 2 - 50, 100m (czasza zapór p.rumoszowych)	2016, 2018	mechanicznie	0+000-2+325	2018, 2019	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000721419729	Krośnica	Gielniarz	0+000	0+500	0+000-0+500	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	Grywałd odc. 1 - 50m	2020	mechanicznie						
PLRW200012214197699	Ochotnica	Ochotnica	0+000	16+850	0+000-16+850	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Ochotnica Dolna odc. 15 - 3x50m, 6x100m, 6x200m, Ochotnica Górna odc. 3 - 50, 50, 30m	2016 - 2020	mechanicznie	0+050-11+720	2016- 2020	mechanicznie, ręcznie			

PLRW200012214197699	Ochotnica	Osobski	0+000	0+250	0+000-0+250	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012214197699	Ochotnica	Rolnicki	0+000	1+000	0+000-1+000	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	Ochotnica Dolna odc. 1 - 30m	2017	mechanicznie						
PLRW200012214197699	Ochotnica	Lubański	0+000	1+500	0+000-1+500	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Ochotnica Dolna odc. 1 - 50m	2018	mechanicznie						
PLRW200012214197699	Ochotnica	Kudowski	0+000	1+900	0+000-1+900	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Ochotnica Dolna odc. 1 - 60m (czasza zapory p.rumowiskowej)	2016	mechanicznie	0+000 - 0+400	2016	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214197699	Ochotnica	Szymanowski	0+000	0+405												
PLRW200012214197699	Ochotnica	Młynne	0+000	4+500	0+000-4+500	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Ochotnica Dolna odc. 2 - 60, 20m	2018	mechanicznie	0+000-2+850	2019	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214197699	Ochotnica	Dłubaczowski	0+000	0+350	0+000-0+350	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012214197699	Ochotnica	Gorcowe	0+000	3+000	0+000-3+000	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Ochotnica Dolna odc. 1 - 70m (czasza zapory p.rumowiskowej)	2017	mechanicznie						
PLRW200012214197699	Ochotnica	Skrodne	0+000	1+950	0+000-1+950	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012214197699	Ochotnica	Jurkowski	0+000	0+850	0+000-0+850	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie									

PLRW200012214197699	Ochotnica	Groniowski	0+000	0+350	0+000-0+350	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012214197699	Ochotnica	Majdowski	0+000	0+460	0+000-0+460	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012214197699	Ochotnica	Jamne	0+000	3+800	0+000-3+800	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Ochotnica Górna odc. 1 - 50m	2017	mechanicznie	0+000-3+700 (opaski brzegowe)	2017- 2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214197699	Ochotnica	Pierdułowski	0+000	0+600	0+000-0+600	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012214197699	Ochotnica	Jaszcze	0+000	4+800	0+000-4+800	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie				0+250 - 4+800 (opaski brzegowe)	2017- 2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214197699	Ochotnica	Forędówka	0+000	1+800	0+000-1+800	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012214197699	Ochotnica	Furcówka	0+000	2+700	0+000-2+700	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000142141399	Dunajec od Białego Dunajca do zb. Czorsztyn	Dunajec	184+000	199+200	184+000 - 199+200	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Waksmund 1 odc. 200m, Ostrowsko 1 odc. 150m, Harklowa 3 odc. - 150m, 300m, 200m, Dębno 2 odc. - 300m i 400m	2016, 2017	mechanicznie	remont opasek siat.-kam + narzutu kam. , remont opaski z narzutu kamiennego w km 188+400 - 188+742, 342m, Harklowa, 189+884 - 190+105, 400m, Harklowa	2016, 2019	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142141399	Dunajec od Białego Dunajca do zb. Czorsztyn	Górski	0+000	1+800	0+000 - 0+700	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	Waksmund 1 odc. 100m	2020	mechanicznie						
PLRW2000142141399	Dunajec od Białego Dunajca do zb. Czorsztyn	Migront	0+000	4+200	0+000 - 0+300	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	Ostrowsko 1 odc. 200m	2018	mechanicznie						

PLRW200012214136	Łopuszanka	Łopuszanka	0+000	7+400	0+000 - 4+000	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Łopuszna 1 odc. 150m	2018	mechanicznie						
PLRW20006214138	Czerwonka	Czerwonka	0+000	9+500	0+150 - 1+100	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122141349	Leśnica	Leśnica	0+000	17+700	0+000 - 13+500	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Ostrowsko 2 odc. 150m i 300m	2020	mechanicznie	remont stopnia kam.-bet. w km 0+980, 50m, Gronków	2017	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122141349	Leśnica	Muchów Potok	0+000	4+000	0+000 - 0+300	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122141392	Potok Knurowski	Knurowski	0+000	4+500	0+000 - 2+800	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	Szlembark, Knurów 1 odc. 700m	2017	mechanicznie						
PLRW2000122141392	Potok Knurowski	Graniczny	0+000	2+000	0+000 - 0+500	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	Szlembark 1 odc. 400m	2017	mechanicznie						
PLRW2000122141392	Potok Knurowski	Młynny	0+000	1+500	0+000 - 0+500	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	Szlembark 1 odc. 300m	2017	mechanicznie						
PLRW2000142141549	Białka od Jaworowego do ujścia	Białka	0+000	24+400	0+000 - 22+600	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Białka T. 2 odc. 100m i 150m, Czarna Góra 1 odc. 100m, Jurgów 1 odc. 150m	2016	mechanicznie	remont opaski z narzutu kam. , remont opaski siat.-kam. w km 8+820 - 9+035, 215m, Nowa Biała, w km 8+410 - 8+575, 165m, Nowa Biała	2016, 2017	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142141549	Białka od Jaworowego do ujścia	Czerwonka	0+000	4+500	0+600 - 3+000	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000142141549	Białka od Jaworowego do ujścia	Podgórzański	0+000	4+300	0+000 - 0+300	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	Bukowina T. 1 odc. 100m	2020	mechanicznie						

PLRW2000121415469	Białka od Rybiego Potoku do Jaworowego z Jaworowym od granicy państwa	Białka	24+400	38+500	32+300 - 33+300	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000121415469	Białka od Rybiego Potoku do Jaworowego z Jaworowym od granicy państwa	Jaworowy	0+000	2+100	0+000 - 2+100	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20001221415489	Trybska Rzeka	Trybska Rzeka	0+000	4+100	0+000 - 2+700	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	Trybsz 1 odc. 100m	2020	mechanicznie						
PLRW20001221415489	Trybska Rzeka	Czarnogórski	0+000	5+500	1+900 - 4+800	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	Czarna Góra 1 odc. 200m	2018	mechanicznie	remont 2 opasek siat.kam. + gurty denne z narzutu kamiennego w km 2+140 - 2+180, 50m, Trybsz	2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001421412999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Biały Dunajec	0+000	18+100	0+000 - 18+100	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Nowy Targ 2 odc. 500 i 600m, Szaflary 1 odc.750m, Biały Dunajec 1 odc. 250m, Poronin 1 odc. 500m	2016, 2017	mechanicznie	remont opaski z narzutu kam. remont korekcji stopniowej w km 0+900 - 1+052, 152,5m, Nowy Targ, w km 0+900 - 3+063, 2163m, Nowy Targ	2016	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001421412999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Furczański	0+000	4+0000	0+000 - 1+100	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Szaflary 1 odc. 150m	2019	mechanicznie						
PLRW20001421412999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Florynów	0+000	4+800	0+000 - 0+600	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Biały Dunajec 1 odc. 100m	2017	mechanicznie						
PLRW20001421412999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Szyposzów	0+000	4+800	0+000 - 0+800	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Biały Dunajec 1 odc. 100m	2016	mechanicznie	remont żłobu kam-bet. w km 0+125 - 0+492, 367m, Biały Dunajec	2016	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001421412999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Bustryk	0+000	4+000	0+000 - 0+500	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Biały Dunajec 1 odc. 300m	2016	mechanicznie	remont zapory p.rum. w km 0+144, Biały Dunajec	2016	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001421412999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Maciatów	0+000	1+200	0+000 - 0+650	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Biały Dunajec 1 odc. 50m	2020	mechanicznie	remont żłobu kam-bet+ zapory p.rum. w km 0+500 - 0+600, 100m, Biały Dunajec	2020	mechanicznie, ręcznie			

PLRW20001421412999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Sieczków	0+000	1+000	0+000 - 0+600	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Biały Dunajec 1 odc. 50m	2020	mechanicznie	remont żłobu kam-bet+ zapory p.rum. w km 0+500 - 0+558, 58m, Biały Dunajec	2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001421412999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Błaszczakowa Grobel	0+000	1+000	0+000 0+600	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Biały Dunajec 1 odc. 50m	2020	mechanicznie	remont żłobu kam-bet+ zapory p.rum. w km 0+521 - 0+572, 51m, Biały Dunajec	2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001421412999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Misiary	0+000	1+600	0+000 - 0+600	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Biały Dunajec 1 odc. 50m	2020	mechanicznie	remont żłobu kam-bet+ zapory p.rum. w km0+323 - 0+523, 200m, Biały Dunajec	2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001421412999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Suchowiański	0+000	4+000	0+000 - 1+300	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Suche 1 odc. 250m	2018	mechanicznie	remont żłobu kam-bet+ zapory p.rum. w km 0+000 - 0+258, 258m, Suche	2018	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001421412999	Biały Dunajec od Porońca do ujścia	Gliczarowski	0+000	5+000	0+000 - 3+000	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	Biały Dunajec 1 odc. 100m	2019	mechanicznie						
PLRW200012141289	Biały Dunajec (Zakopianka) od Potoku Olczyskiego, z Potokiem Olczyskim do Porońca, z Porońcem	Zakopianka	18+100	20+300	18+100 - 20+300	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Poronin 2 odc. 200m i 100m	2019	mechanicznie						
PLRW200012141289	Biały Dunajec (Zakopianka) od Potoku Olczyskiego, z Potokiem Olczyskim do Porońca, z Porońcem	Poroniec	0+000	3+890	0+000 - 3+890	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Poronin 2 odc. 300m i 200m	2017	mechanicznie						
PLRW200012141289	Biały Dunajec (Zakopianka) od Potoku Olczyskiego, z Potokiem Olczyskim do Porońca, z Porońcem	Poroniec	3+970	7+300	3+970 - 6+100	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012141289	Biały Dunajec (Zakopianka) od Potoku Olczyskiego, z Potokiem Olczyskim do Porońca, z Porońcem	Cichowiański	0+000	1+300	0+000 0+700	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	Poronin 1 odc. 200m	2017	mechanicznie						
PLRW200012141289	Biały Dunajec (Zakopianka) od Potoku Olczyskiego, z Potokiem Olczyskim do Porońca, z Porońcem	Olczyski	0+000	5+300	0+000 - 5+300	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Zakopane 1 odc. 100m	2020	mechanicznie						

PLRW20001214125	Biały Dunajec (Zakopianka) od Młynisk do Potoku Olczyskiego	Zakopianka	20+300	24+900	20+300 - 24+900	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Zakopane 1 odc. 150m	2020	mechanicznie	remont 2-óch bystrotoków kam.-bet. w km 22+840, 50m, Zakopane, w km 24+217, 40m, Zakopane	2017	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001214125	Biały Dunajec (Zakopianka) od Młynisk do Potoku Olczyskiego	Chyców	0+000	2+000	0+000 -0+900	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20001214125	Biały Dunajec (Zakopianka) od Młynisk do Potoku Olczyskiego	Kotelnicki	0+000	1+000	0+000 - 1+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Zakopane 1 odc. 250m	2018	mechanicznie						
PLRW20001214125	Biały Dunajec (Zakopianka) od Młynisk do Potoku Olczyskiego	Bystra	0+000	3+650	0+000 - 3+650	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200022141229	Biały Dunajec do Młyniska	Cicha Woda	24+900	35+100	24+900 - 30+000	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Zakopane 1 odc. 150m	2020	mechanicznie	remont stóp fundamentowych murów oporowych w km 25+220 - 25+320, 100m, Zakopane	2016	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200022141229	Biały Dunajec do Młyniska	Młyniska	0+000	2+600	0+000 - 2+500	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200022141229	Biały Dunajec do Młyniska	Biały	0+000	1+700	0+000 - 1+200	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Zakopane 1 odc. 350m	2019	mechanicznie	remont korekcji stopniowej w km 0+049 - 0+405, 356m, Zakopane	2019	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200022141229	Biały Dunajec do Młyniska	Walowa Góra	0+000	0+900	0+000 - 0+150	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Zakopane 1 odc. 50m	2020	mechanicznie	remont żłobu kam-bet+ zapory p.rum. w km 0+000 - 0+123, 123m, Zakopane	2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200022141229	Biały Dunajec do Młyniska	Gładczański	0+000	1+100	0+000 - 0+500	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Zakopane 1 odc. 80m	2016	mechanicznie	remont żłobu kam-bet+ zapory p.rum. 0+000 - 0+123, 123m, Zakopane	2016	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200022141229	Biały Dunajec do Młyniska	Za Bramką	0+000	1+700	0+000 - 1+100	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie				remont żłobu kam-bet. w km 0+250 - 0+311, 60m, Zakopane	2020	mechanicznie, ręcznie			

PLRW200022141129	Dunajec do Kirowej Wody	Siwa Woda	0+000	2+100	0+000-2+100	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Witów (odc. 4) - 80mb-150mb	2016 - 2020	mechanicznie	0+304-0+371	2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Czarny Dunajec	232+900	239+300	232+900-239+300	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Witów (odc. 6) - 80mb-200mb	2016 - 2020	mechanicznie	239+000-239+300	2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Lejowy Potok	0+000	2+000	0+000-2+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Witów (odc. 4) - 80mb-150mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Kirowa Woda	0+000	2+500	0+000-2+500	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Witów (odc. 4) - 60mb-150mb	2016 - 2020	mechanicznie	0+000-0+710	2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Antałowski Potok	0+000	4+200	0+000-4+200	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Witów (odc. 3) - 50mb-80mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Głęboki Potok	0+000	3+500	0+000-3+500	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Witów (odc. 3) - 50mb-80mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Przybylanka	0+000	2+000	0+000-2+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Witów (odc. 3) - 30mb-80mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Magurski Potok	0+000	3+000	0+000-3+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Witów (odc. 3) - 30mb-80mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Iwański Potok	0+000	3+250	0+000-3+250	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Witów (odc. 3) - 30mb-80mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Greków Potok	0+000	1+500	0+000-1+500	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Witów (odc. 3) - 30mb-80mb	2016 - 2020	mechanicznie						

PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Gawronów Potok	0+000	2+000	0+000-2+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Witów (odc. 2) - 30mb-80mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW200012141138	Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku	Garczków Potok	0+000	2+250	0+000-2+250	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Witów (odc. 3) - 30mb-80mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Czarny Dunajec	199+600	232+900	199+600-232+900	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Nowy Targ - Chochołów (odc. 15) - 80mb-300mb	2016 - 2020	mechanicznie	199+600-232+900	2017- 2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Dzianiski	0+000	7+000	0+000-7+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Witów, Dzianisz (odc. 6) - 50mb-100mb	2016 - 2020	mechanicznie	2+081-2+260	2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Zagrodzianka	0+000	1+200	0+000-1+200	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Witów (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Domagalski Potok	0+000	1+500	0+000-1+500	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Chochołów, Witów (odc. 3) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Chrobaków Potok	0+000	2+500	0+000-2+500	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Chochołów, Witów (odc. 3) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Siców Potok	0+000	1+100	0+000-1+100	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Chochołów (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Zaborski Potok	0+000	4+780	0+000-4+780	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Chochołów (odc. 3) - 30mb-60mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Czerwony	0+000	7+600	0+000-7+600	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Ludźmierz, Rogoźnik (odc. 4) - 30mb-80mb	2016 - 2020	mechanicznie						

PLRW200062141152	Czarny Potok	Czarny Potok	0+000	16+000	0+000-16+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Krauszów - Podczerwone (odc. 5) - 30mb-80mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Wielki Rogoźnik	0+000	14+100	0+000-14+100	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Ludźmierz - Stare Bystre (odc. 10) - 60mb-180mb	2016 - 2020	mechanicznie	0+000-11+900	2016- 2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Cichy	0+000	14+300	0+000-14+300	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Stare Bystre, Ciche (odc. 8) - 50mb-100mb	2016 - 2020	mechanicznie	1+930-9+850	2016- 2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Szymejowski Potok	0+000	1+000	0+000-1+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Ciche (odc. 3) - 30mb-60mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Chochołów Potok	0+000	1+200	0+000-1+200	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Ciche (odc. 2) - 30mb-60mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Szumusiaczy Potok	0+000	1+200	0+000-1+200	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Ciche (odc. 2) - 30mb-60mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Potok Za Groniem (Kotelnicki)	0+000	3+500	0+000-3+500	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Ciche (odc. 2) - 30mb-60mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Górkowski Potok (Mulce, Koryciarze)	0+000	3+000	0+000-3+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Ciche (odc. 2) - 30mb-60mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Pasierzański Potok	0+000	1+800	0+000-1+800	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Ciche (odc. 2) - 30mb-60mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Wojcieszacki Potok	0+000	2+000	0+000-2+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Ciche (odc. 2) - 30mb-60mb	2016 - 2020	mechanicznie						

PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Bystry	0+000	13+000	0+000-13+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Stare Bystre - Nowe Bystre (odc. 8) - 60mb-180mb	2016 - 2020	mechanicznie	0+110-10+560	2016- 2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Słodyczków Potok	0+000	1+450	0+000-1+450	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Nowe Bystre (odc. 2) - 30mb-60mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Lipień	0+000	1+000	0+000-1+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Nowe Bystre (odc. 2) - 30mb-60mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Ligasowski Potok	0+000	1+900	0+000-1+900	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Nowe Bystre (odc. 2) - 30mb-60mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Kulowiański Potok	0+000	1+700	0+000-1+700	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Nowe Bystre (odc. 2) - 30mb-60mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Florków Potok	0+000	1+700	0+000-1+700	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Nowe Bystre (odc. 2) - 30mb-60mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Łacków Potok	0+000	1+900	0+000-1+900	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Nowe Bystre (odc. 2) - 30mb-60mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Naglakowski Potok	0+000	2+100	0+000-2+100	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Nowe Bystre (odc. 2) - 30mb-60mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Bez Nazwy (lewy dopływ pot. Bystry na granicy wsi Nowe Bystre-Ratułów)	0+000	2+300	0+000-2+300	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Nowe Bystre, Ratułów (odc. 2) - 30mb-60mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Strzępów Potok	0+000	2+000	0+000-2+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Nowe Bystre, Ratułów (odc. 2) - 30mb-60mb	2016 - 2020	mechanicznie						

PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Sydzików Potok	0+000	1+700	0+000-1+700	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Ratułów (odc. 2) - 30mb-60mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Franosi Potok	0+000	1+900	0+000-1+900	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Ratułów (odc. 2) - 30mb-60mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Zmarzły Potok	0+000	1+800	0+000-1+800	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Ratułów (odc. 2) - 30mb-60mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Czerwony Potok (Czerwienny)	0+000	8+500	0+000-8+500	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Czerwienne - Stare Bystre (odc. 5) - 50mb-80mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Raczy Potok	0+000	5+000	0+000-5+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Stare Bystre (odc. 4) - 50mb-80mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Molczy Potok	0+000	1+000	0+000-1+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Witów (odc. 2) - 30mb-60mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Trawny	0+000	3+300	0+000-3+300	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Rogoźnik (odc. 4) - 50mb-80mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Mały Rogoźnik	0+000	16+300	0+000-16+300	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Ludźmierz - Skrzypne (odc. 8) - 50mb-100mb	2016 - 2020	mechanicznie	2+800-10+200	2016- 2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Skrzypne	0+000	3+500	0+000-3+500	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Skrzypne (odc. 2) - 30mb-60mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Pitoniówka	0+000	2+000	0+000-2+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Skrzypne (odc. 2) - 30mb-60mb	2016 - 2020	mechanicznie						

PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Mościska	0+000	2+000	0+000-2+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Skrzypne (odc. 2) - 30mb-60mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Wójcicki	0+000	1+000	0+000-1+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Skrzypne (odc. 2) - 30mb-60mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Potok Za Groniem	0+000	2+500	0+000-2+500	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Skrzypne (odc. 2) - 30mb-60mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Rakowy (Potoczek)	0+000	3+000	0+000-3+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Nowy Targ (odc. 3) - 30mb-60mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Klikuszówka	0+000	5+000	0+000-5+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Nowy Targ (odc. 4) - 30mb-60mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Skotnica	0+000	1+000	0+000-1+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Nowy Targ (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141189	Kowaniec	Kowaniec	0+000	6+000	0+000-6+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Nowy Targ (odc. 5) - 30mb-60mb	2016 - 2020	mechanicznie	0+000-3+000	2016- 2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122141189	Kowaniec	Mały Kowaniec	0+000	1+500	0+000-1+500	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Nowy Targ (odc. 3) - 30mb-60mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141189	Kowaniec	Gazdy	0+000	2+000	0+000-2+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Nowy Targ (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141189	Kowaniec	Oleksówki	0+000	1+000	0+000-1+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Nowy Targ (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						

PLRW2000122141189	Kowaniec	Międzygroń	0+000	1+000	0+000-1+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Nowy Targ (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141189	Kowaniec	Olesiów Potok	0+000	0+500	0+000-0+500	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Nowy Targ (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141189	Kowaniec	Zadział	0+000	3+700	0+000-3+700	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Nowy Targ (odc. 3) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141189	Kowaniec	Robów	0+000	2+000	0+000-2+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Nowy Targ (odc. 3) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000122141189	Kowaniec	Marchwiany	0+000	1+000	0+000-1+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Nowy Targ (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW20001221411569	Lepietnica	Lepietnica	0+000	15+000	0+000-15+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Ludźmierz - Obidowa (odc. 10) - 50mb-150mb	2016 - 2020	mechanicznie	0+400-10+500	2016- 2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221411569	Lepietnica	Czepców Potok	0+000	1+000	0+000-1+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Obidowa (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW20001221411569	Lepietnica	Obidowiec	0+000	3+000	0+000-3+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Obidowa (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW20001221411569	Lepietnica	Białoniowski Potok	0+000	1+000	0+000-1+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Obidowa (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW20001221411569	Lepietnica	Węgrów Potok	0+000	1+500	0+000-1+500	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Obidowa (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						

PLRW20001221411569	Lepietnica	Grzeszów Potok	0+000	1+000	0+000-1+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Klikuszowa (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW20001221411569	Lepietnica	Łazienowski Potok	0+000	1+000	0+000-1+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Klikuszowa (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW20001221411569	Lepietnica	Łaniówka	0+000	0+700	0+000-0+700	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Klikuszowa (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW20001221411569	Lepietnica	Kubicków Potok	0+000	1+000	0+000-1+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Klikuszowa (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW20001221411569	Lepietnica	Radziszowski	0+000	0+700	0+000-0+700	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Klikuszowa (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW20001221411569	Lepietnica	Głęboki Potok	0+000	2+000	0+000-2+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Lasek, Klikuszowa (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW20001221411569	Lepietnica	Zielony Potok	0+000	0+800	0+000-0+800	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Lasek, Klikuszowa (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW20001221411569	Lepietnica	Charczynka	0+000	2+000	0+000-2+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Lasek (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW20001221411569	Lepietnica	Gąsiorówka	0+000	0+500	0+000-0+500	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Morawczyna (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW20001221411569	Lepietnica	Łęg	0+000	1+500	0+000-1+500	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Pyzówka (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Czarna Orawa	27+300	39+400	27+300-39+400	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Jabłonka - Podwilk (odc. 6) - 80mb-150mb	2016 - 2020	mechanicznie	27+385-30+500	2016- 2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Orawka (db. rz. Czarna Orawa od ujścia Bukowińskiego Strumyka)	39+400	48+500	39+400-48+500	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Podwilk - Bukowina Osiedle (odc. 8) - 50mb-100mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Jędraszcz	0+000	3+500	0+000-3+500	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Harkabuz (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Potok Bez Nazwy (lewy dopływ rz. Orawka na wys. posesji nr 93-94 w m. Podsarnie)	0+000	1+500	0+000-1+500	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Podsarnie (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bukowiński Strumyk	0+000	10+000	0+000-10+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Podwilk (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Psiarnia	0+000	1+000	0+000-1+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Podwilk (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Psi Potok	0+000	1+000	0+000-1+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Podwilk (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Wisielec	0+000	5+000	0+000-5+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Orawka (odc. 3) - 30mb-80mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW120012822229	Zubrzyca	Zubrzyca	0+000	14+000	0+000-14+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Jabłonka - Zubrzyca Górna (odc. 10) - 60mb-180mb	2016 - 2020	mechanicznie	0+580-11+470	2016- 2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW120012822229	Zubrzyca	Suchy Potok	0+000	1+500	0+000-1+500	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Zubrzyca Górna (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						

PLRW120012822229	Zubrzyca	Biały Potok	0+000	2+000	0+000-2+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Zubrzyca Górna (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW120012822229	Zubrzyca	Syhlec (Solawka)	0+000	6+000	0+000-6+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Zubrzyca Górna (odc. 5) - 50mb-120mb	2016 - 2020	mechanicznie	0+500-1+789	2016- 2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW120012822229	Zubrzyca	Czarny Potok	0+000	1+000	0+000-1+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Zubrzyca Górna (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW120012822229	Zubrzyca	Składziska	0+000	1+000	0+000-1+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Zubrzyca Górna (odc. 3) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW120012822229	Zubrzyca	Gawryłowski Potok	0+000	1+000	0+000-1+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Zubrzyca Górna (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW120012822229	Zubrzyca	Dopływ spod Gronia	0+000	1+000	0+000-1+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Zubrzyca Dolna (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW120012822249	Piekielnik	Piekielnik	0+000	9+640	0+000-9+640	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Jabłonka, Piekielnik (odc. 5) - 50mb-100mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW120012822249	Piekielnik	Biała Woda (db. Pot. Piekielnik od ujścia Czarnej Wody)	9+640	13+000	9+640-13+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Piekielnik (odc. 3) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW120012822249	Piekielnik	Czarna Woda	0+000	4+500	0+000-4+500	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Piekielnik, Czarny Dunajec (odc. 3) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW120012822249	Piekielnik	Grunik	0+000	5+000	0+000-5+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Piekielnik (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						

PLRW120012822249	Piekielnik	Borowy Potok	0+000	5+000	0+000-5+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Jabłonka (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW120012822249	Piekielnik	Borczak	0+000	4+000	0+000-4+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Jabłonka (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW120012822269	Syhlec	Sylec	0+000	17+000	0+000-17+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Jabłonka, Lipnica Mała (odc. 10) - 60mb-180mb	2016 - 2020	mechanicznie	3+100-12+605	2016- 2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW120012822269	Syhlec	Skalnica	0+000	3+500	0+000-3+500	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Lipnica Mała (odc. 3) - 40mb-70mb	2016 - 2020	mechanicznie	0+000-0+266	2016- 2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW120012822269	Syhlec	Jasiurowski Potok	0+000	0+800	0+000-0+800	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Lipnica Mała (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Czarna Orawa	19+519	27+300	19+519-27+300	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Chyżne, Jabłonka (odc. 5) - 60mb-100mb	2016 - 2020	mechanicznie	26+428-27+235	2016- 2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Jasiowski Potok	0+000	3+000	0+000-3+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Jabłonka (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Chyżnik	0+000	5+000	0+000-5+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Jabłonka, Chyżne (odc. 3) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Dalsza Młaka	0+000	2+500	0+000-2+500	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Chyżne (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Bliższa Młaka	0+000	1+000	0+000-1+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Chyżne (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						

PLRW1200128222729	Lipnica	Lipnica (Lipniczanka)	0+000	15+500	0+000-15+500	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Lipnica Wielka (odc. 8) - 60mb-120mb	2016 - 2020	mechanicznie	1+400-12+959	2016- 2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW1200128222729	Lipnica	Przywarówka	0+000	2+500	0+000-2+500	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Lipnica Wielka (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW1200128222729	Lipnica	Szumiący Potok	0+000	4+000	0+000-4+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Lipnica Wielka (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW1200128222729	Lipnica	Zgamowski Potok	0+000	1+000	0+000-1+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Lipnica Wielka (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW1200128222729	Lipnica	Przykopka	0+000	0+200	0+000-0+200	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Lipnica Wielka (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW1200128222729	Lipnica	Kiczorka	0+000	6+000	0+000-6+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Lipnica Wielka (odc. 4) - 40mb-80mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW1200128222729	Lipnica	Zwiotkowski Potok	0+000	1+500	0+000-1+500	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Lipnica Wielka (odc. 3) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW1200128222729	Lipnica	Kuligowski potok	0+000	2+000	0+000-2+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Lipnica Wielka (odc. 3) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW1200128222729	Lipnica	Cichy Potok	0+000	2+000	0+000-2+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Lipnica Wielka (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW1200128222729	Lipnica	Górka	0+000	2+000	0+000-2+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Lipnica Wielka (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						

PLRW1200128222923	Chyżny do granicy państwa	Chyżny	1+300	8+100	1+300-8+100	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Chyżne (odc. 4) - 50mb-80mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW1200128222923	Chyżny do granicy państwa	Jamów Chyżny	0+000	1+000	0+000-1+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Chyżne (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW1200128222923	Chyżny do granicy państwa	Tokarka	0+000	3+000	0+000-3+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Chyżne (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW1200128222929	Chyżny graniczny	Chyżny	0+000	1+300	0+000-1+300	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Chyżne (odc. 4) - 50mb-80mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW1200128222949	Krzywań	Krzywań Bliższy	0+000	5+000	0+000-5+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Lipnica Wielka (odc. 4) - 50mb-80mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW1200128222949	Krzywań	Pasiekowy Potok	0+000	2+000	0+000-2+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Lipnica Wielka (odc. 2) - 30mb-50mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Graniczny Krzywań (Dalszy)	0+000	3+000	0+000-3+000	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Lipnica Wielka (odc. 3) - 30mb-80mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW1200128222989	Jeleśnia na granicy PL i SK	Jeleśnia	0+000	11+100	0+000-11+100	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Chyżne (odc. 3) - 30mb-80mb	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	0+000 (0+000)	9+800 (9+750)	Wycinka drzew i zakrzaczeń na prawym i lewym brzegu rz. San (skarpy, budowle, teren międzywala) na powierzchni 111 ha w miejscowościach: Pniów- 32 ha, Nowiny- 8 ha, Wrzawy- 33 ha, Skowierzyn- 38 ha.	2016-2020	mechanicznie, ręcznie	Usuwanie odsypiska piasku w m. Wrzawy-Pniów na odcinku 300 m w obrębie przeprawy promowej w km 3+900	2016 - 2020	mechanicznie	Uzupełnienie ubytków kamienia na ostrogach- 3 szt. w km: 6+301, 6+341, 6+370- 33 mb. w m. Nowiny	2016	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	9+800 (9+750)	15+200 (15+300)	Wycinka drzew i zakrzaczeń na prawym i lewym brzegu rz. San (skarpy, budowle, teren międzywala) na powierzchni 49 ha w miejscowościach: Żabno- 23 ha, Majdan Zbydniowski- 9 ha, Dzierdziówka- 6 ha, Wólka Turebska- 11 ha.	2016-2020	mechanicznie, ręcznie									

PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	15+200 (15+300)	21+000 (21+300)	Wycinka drzew i zakrzaczeń na prawym i lewym brzegu rz. San (skarpy, budowle, teren międzywala) na powierzchni 58 ha w miejscowościach: Wólka Turebska- 2 ha, Turbia- 2 ha, Pilchów- 7 ha, Wola Rzeczycka- 16 ha, Kępa Rzeczycka- 22 ha, Rzeczyca Okrągła- 1 ha, Rzeczyca Długa- 8 ha.	2016-2020	mechanicznie, ręcznie										
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	21+000 (21+300)	25+450 (25+400)	Wycinka drzew i zakrzaczeń na prawym i lewym brzegu rz. San (skarpy, budowle, teren międzywala) na powierzchni 55 ha w miejscowościach: Brandwica- 28 ha, Charzewice- 27 ha.	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				Uzupełnienie ubytku kamienia na ostrogach- 4 szt. w km: 22+945, 23+060, 23+230, 23+445 (b.l) 28 mb. w miejscowości Stalowa Wola	2018- 2019	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	25+450 (25+400)	30+750 (30+600)	Wycinka drzew i zakrzaczeń na prawym i lewym brzegu rz. San (skarpy, budowle, teren międzywala) na powierzchni 48 ha w miejscowościach: Charzewice- 10 ha, Stalowa Wola Zasanie- 29 ha, Stalowa Wola- 9 ha.	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				Uzupełnienie ubytku kamienia na ostrogach- 6 szt. w km: 28+395, 28+500, 28+600, 28+720 i 29+500, 29+630 (b.l)- 150 (70+80) mb. w miejscowości Stalowa Wola	2016	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	30+750 (30+600)	37+700 (37+400)	Wycinka drzew i zakrzaczeń na prawym i lewym brzegu rz. San (skarpy, budowle) na powierzchni 87 ha w miejscowościach: Pysznica- 58 ha, Kłyżów- 5 ha, Nisko- 24 ha.	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				Uzupełnienie ubytku kamienia na ostrogach- 4 szt. w km: 33+260, 33+410 (b.p), 33+340, 33+410 (b.l)- 70(40+30) mb. w miejscowości Pysznica	2019- 2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	37+700 (37+400)	45+800 (45+530)	Wycinka drzew i zakrzaczeń na prawym i lewym brzegu rz. San (skarpy, budowle) na powierzchni 47 ha w miejscowościach: Zarzecze- 24 ha, Wolina- 7 ha, Przędzel- 9 ha, Wólka Tanewska- 7 ha.	2016-2020	mechanicznie, ręcznie	Usuwanie odsypiska piasku w m. Zarzecze na odcinku w km 37+000-39+000	2016 - 2020	mechanicznie	Uzupełnienie ubytku kamienia na ostrogach- 5 szt. km: 45+420, 45+540, 45+635, 45+715, 45+775- 60 mb. i na tamach poprzecznych- 3 szt. w km: 45+125, 45+210, 45+300- 205 mb w miejscowości Wólka Tanewska.	2016- 2017	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	45+800 (45+580)	51+550 (51+150)	5,0ha drzew i krzewów na całej długości b. lewy i prawy m.Ulanów, Rudnik	2016-2020	mechanicznie i łódką z wody	lokalne zatory lodowe m. Ulanów, Rudnik	zależnie od warunków atmosferycznych - corocznie	mechanicznie	uzupełnienie kamienia na budowli w km 47+000-47+080 bp 53+052-52+900 bp 57+100-56+950 bp	2018- 2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20002122779	San od Złotej do Rudni	San	51+550 (51+150)	72+700 (73+020)	7,6ha drzew i krzewów na całej długości b. lewy i prawy m. Krzeszów, Sarzyna	2016-2020	mechanicznie	lokalne zatory lodowe m. Krzeszów, Sarzyna	zależnie od warunków atmosferycznych - corocznie	mechanicznie	uzupełnienie kamienia na budowli w km: 68+700-68+800 bl 68+000+68+100 bl	2017- 2018	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20002122733	San od Wisłoka do Złotej	San	72+700 (73+020)	90+500 (90+915)	9.2ha drzew i krzewów na całej długości b. lewy i prawy m. Stare Miasto, Kuryłówka, Sigiełki, Wierzawice	2016-2020	mechanicznie	lokalne zatory lodowe m. Stare Miasto, Kuryłówka, Sigiełki, Wierzawice	zależnie od warunków atmosferycznych - corocznie	mechanicznie	uzupełnienie kamienia na budowli w km: 77+780-78+080 bl 85+200-85+325 bp	2016- 2018	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	San	90+500 (90+915)	136+800 (137+840)	15.3ha drzew i krzewów na całej długości b. lewy i prawy m. Ubieszyn, Manasterz, Kostków, Jarosław, Munina, Wysock, Michałówka	2016-2020	mechanicznie	lokalne zatory lodowe m. Ubieszyn, Manasterz, Kostków, Jarosław, Munina, Wysock, Michałówka	zależnie od warunków atmosferycznych - corocznie	mechanicznie	uzupełnienie kamienia na budowli w km: 133+200-133+300 bp 122+800-122+900 bp 120+800-121+100 bl 124+700-125+000 bl	2016- 2019	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	San	136+800 (137+840)	157+000 (164+550)	Wycinka drzew i krzewów w km 138+100-138+400 na pow. 0,24ha, brzeg prawy ilewy 138+285-138+922 na pow. 0,04ha brzeg prawy i lewy, 145+186-145+488 na pow. 0,03ha brzeg prawy i lewy, 152+200-152+500 na pow. 0,45ha brzeg prawy i lewy, 154+200-154b+200 na pow. 1,6ha. brzeg	2016-2020	mechanicznie	Usunięcie wysp i odsypisk w m. Grabowiec -Święte, Wyszatyce,	2016 - 2020	mechanicznie	Remont tamy podłużnej w km 154b+192-154+653 w miejscowości Chałupki Medyckie	2016- 2020	mechanicznie			

					prawy i lewy											
PLRW200019225131	San od Wiaru do Huczek	San	157+000 (164+550)	160+000 (167+365)	Wycinka drzew i krzewów w km 159+229-159+344, na pow. 0,8ha	2016-2020	mechanicznie	Usunięcie odsypisk w m. Hurko, Hureczko	2016 - 2020							
PLRW200015223999	San od Olszanki do Wiaru	San	160+000 (167+365)	185+000 (197+550)	Wycinka drzew i krzewów w km 164+500-168+000 na pow. 2,1ha oraz w km 176+327-175+1069 na pow. 0,52ha.	2016-2020	mechanicznie	Usunięcie wyspy w m. Przemyśl	2016 - 2020	mechanicznie	uszkodzona tama podłużna i opaska fasz- kam. w dwóch miejscach na brzegu lewym w km 178+451-178+515 i 178+686-178+231, remont bud. reg. w km 164+500-167+400 na brzegu prawym i lewym w miejscowości Przemyśl uszkodzona tama podłużna na brzegu lewym, w km 163+146- 162+505	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	San	185+000 (197+550)	223+000 (235+500)	Wycinka drzew i zakrzaczeń powiat Przemyśl w kilometrach 221+150-221+350 bl o pow.0,20ha, 212+738-215+360 bl, pow.1ha, 205+940-206+088 bp, pow.0,12ha, 197+023-198+116 bl,o pow.1,15ha, 187+050-187+700bl,bp, o pow 0,25ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie	200x30x1,2m= 7,2tyś m3 rumosz i namuł odsypisko km 200+300-200+500 bp, 400x30x0,8m= 9,6tyś m3 rumosz i namuł km191+600-192+000	co 5 lat	mechanicznie	uzupełnienie kamienia na budowlach lokalnie w kilometrach 221+150-221+350 bl lokalnie na dł.200m,205+940-206+088 bp,lokalnie na dł.140m, 197+023-198+116 bl, lokalnie na dł.1230 m,	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	San	223+000 (235+500)	236+000 (249+000)	Wycinka drzew i zakrzaczeń powiat Rzeszów w kilometrach 232+037-235+260 bl,bp o pow.1,75 ha, 229+510-232+000 bl,bp o pow.1,40 ha, 228+300-229+000 bl, o pow.0,25 ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie	500x30x1m= 15tyś m3 rumosz i namuł odsypisko km 232+000-232+500 bp,	co 5 lat	mechanicznie	uzupełnienie kamienia na budowlach lokalnie w kilometrach 232+037-235+260 bl,bp lokalnie na dł.1274m, 229+510-231+022 bl,bp lokalnie na dł.940m, 228+300-229+000 bl, lokalnie na dł.250m,	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	San	236+000 (249+000)	260+452 (274+555)	Wycinka drzew i zakrzaczeń powiat Brzozów w kilometrach 259+766-260+452 bp o pow. 1ha. 256+065-256+700 bl o pow. 0,4ha 256+000-256+500 bp o pow. 0,3 ha. 254+794-255+760 bp,bl o pow. 0,95 ha, 245+000-245+891bl, o pow. 0,95 ha 244+128-244+780 bl, o pow. 0,65 ha 243+624-243+720 bl o pow. 0,10ha, 241+700-243+284 bl o pow. 1,63ha, 237+056 -238+080 bl,bp o pow. 1,05ha, 237+056 - 238+080 bl, o pow. 0,28ha	2016-2020	mechanicznie, ręcznie	500x25x1m= 12,5tyś m3 rumosz i namuł odsypisko km 256+000-256+500 bp, 300x20x1m=6tyś m3 rumosz i namuł km 256+200-255+900 wyspa	co 5 lat	mechanicznie	uzupełnienie kamienia na budowlach lokalnie w kilometrach 259+766-260+452 bp lokalnie na dł 1051m. 256+065-256+700 bl lokalnie na dł 400m, 254+794-255+760 bp,bl lokalnie na dł.1000m 245+000-245+891bl, lokalnie na dł.955m 244+128-244+780 bl, lokalnie na dł.650m, 243+624-243+720 bl lokalnie na dł.102m, 241+700-243+284 bl lokalnie na dł.1630m, 237+056 - 238+080 bl,bp lokalnie na dł.1050m, 237+056 -238+080 bl,lokalnie na dł.280m,	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	San	260+000 (274+555)	266+600 (281+250)	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Dobra	punktowo co 3 lata	ręcznie	udrożnienie poniżej filarów mostu przy ujściu Tyrawki, km 266+600 m. Mrzygłód	2016	mechanicznie						
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Biały Potok	0+000	0+600	wycinka zkarzaczeń m. Dobra	co 3 lata	ręcznie				wycinka przerostów wikliny na budowli 2,5 ar m. Dobra	co 3 lata	ręcznie			
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Ratniówka	0+000	2+600	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Dobra	punktowo co 3 lata	ręcznie									

PLRW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	San	266+600 (281+250)	319+000 (334+120)	wycinka drzew i zakrzaczeń m. Trepcza, Sanok, Lesko, Średnia Wieś	co 3 lata	ręcznie	usunięcie zatoru lodowego 280+900 m. Sanok	wg konieczności	mechanicznie	wycinka przerostów wikliny na budowlach m. Dobra 260+578 - 261+059 Trepcza 274+936 - 275+102 Trepcza 275+620 - 275+1054 Sanok 279+050 - 279+112 Lesko 301+630 - 302+095 Średnia Wieś 309+150 - 309+500					
PLRW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Dębny	0+000	0+300	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Dębna	co 3 lata	ręcznie									
PLRW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Olchowski Potok (Olchowiecki)	0+000	1+500	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Olchowce	punktowo co 3 lata	ręcznie	udrożnienia 0+000 - 0+150	2018	mechanicznie	wycinka przerostów wikliny na budowli m. Sanok 0+170 - 0+230	co 5 lat	ręcznie			
PLRW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Stróża Wielka (Stróżowski)	0+000	1+300	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Sanok	punktowo co 3 lata	ręcznie									
PLRW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Brodek	0+000	1+400	wycinka drzew i zakrzaczeń m. Zahutyń	co 5 lat										
PLRW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Manasterzec	0+000	1+200	wycinka zakrzaczeń, m. Manasterzec	co 3 lata	ręcznie									
PLRW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Huzel	0+000	0+700	wycinka zakrzaczeń, m. Huzele	co 4 lata	ręcznie									
PLRW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Dopływ z Weremienia (Weremień)	0+000	0+800	wycinka zakrzaczeń, m. Weremień	co 3 lata	ręcznie									
PLRW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	Myczkowianka	0+000	0+900	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Myczkowce	punktowo co 4 lata	ręcznie									
PLRW200014221199	San od Wołosatego do zb. Solina	San	350+000 (359+100)	381+550 (391+300)	wycinka drzew, m Rajskie, Dwernik	punktowo co 5 lat	ręcznie									

PLRW200012221149	San do Wołosatego	San	381+550 (391+300)	444+000 (457+755)	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Rajskie, Dwernik	punktowo co 3 lata	ręcznie									
PLRW200012221149	San do Wołosatego	Krywka	4+100	4+300												
PLRW200012221149	San do Wołosatego	Wołosaty - poza granicami BPN	0+000	**8+200**												
PLRW20001922899	Tanew od Ładybo ujścia	Tanew	0+000	25+900 (26+300)	2.7ha drzew i krzewów na całej długości b. lewy i prawy m. Ulanów, Harasiuki	2016-2020	mechanicznie	lokalne zatory lodowe m. Ulanów, Harasiuki	zależnie od warunków atmosferycznych - corocznie	mechanicznie	uzupełnienie kamienia na budowli w km: 0+000-0+200 bl	2018	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200019228599	Tanew od Muchy do Łady	Tanew	25+900 (26+300)	66+850 (71+155)	3.9ha drzew i krzewów na całej długości b. lewy i prawy m. Wólka Biska, Łukowa, Księżpol	2016-2020	mechanicznie	lokalne zatory lodowe m. Wólka Biska, Łukowa, Księżpol	zależnie od warunków atmosferycznych - corocznie	mechanicznie						
PLRW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	Tanew	66+850 (71+155)	89+500 (95+260)	1.8ha drzew i krzewów na całej długości b. lewy i prawy m. Olchowiec, Borowiec, Rebizanty	2016-2020	mechanicznie	lokalne zatory lodowe m. Olchowiec, Borowiec, Rebizanty	zależnie od warunków atmosferycznych - corocznie	mechanicznie						
PLRW20007228169	Tanew do Łosinieckiego Potoku	Tanew	89+500 (95+260)	109+000 (114+252)	1.7ha drzew i krzewów na całej długości b. lewy i prawy m. Paary, Narol, Jędrzejówka, Łukawica,	2016-2020	mechanicznie	lokalne zatory lodowe m. Paary, Narol, Jędrzejówka, Łukawica,	zależnie od warunków atmosferycznych - corocznie	mechanicznie	uzupełnienie ubytków na i przy budowlach w km 96+320-101+450	2017	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200015223999	San od Olszanki do Wiaru	Z Prałkowiec	0+000	3+000	Wycinka drzew i zakrzaczeń w km 1+750-1+860 na powierzchni 0,33ha	2016-2020	mechanicznie	Usuwanie namułów w km 0+000-1+100 z dna cieku	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW2000922499	Wiar od granicy państwa do ujścia	Wiar	0+000	11+500 (12+500)	Wycinka drzew i zakrzaczeń w km 0+000-1+200, na powierzchni 1ha	2016-2020	mechanicznie									
PLRW20009224571	Wiar od Sopotnika do granicy państwa	Wiar	22+500 (25+500)	31+500 (34+830)				Usuwanie odsypisk w km 22+500-31+500 w m. Sierakośce, Nowe Sady, Makowa, Rybotycze,	2016 - 2020	mechanicznie	Remont tamy podłuznej w km 27+210-27+644, zasyp wyrw kamieniem łamanym luzem w km 22+500-22+700, 23+250-23+500, 24+000-24+250, 24+250-24+350 25+000-25+160, 26+500-26+700, 27+700-27+820, 29+100-29+280, 29+300-29+420, 30+400-30+525 , 30+800-30+920	2016- 2020	mechanicznie			

PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Wiar	31+500 (34+830)	68+000 (74+651)				Usuwanie odsypisk w km 31+500-68+000	2016 - 2020	mechanicznie	Zasyp wyrw kamieniem łamanym luzem w km 33+550-33+650, 35+250-35+350, 40+200-40+280, 40+700-40+800, 41+150-41+250, ,41+400-41+550, 45+050-45+150, 45+600-45+650, 46+050-46+150, 58+650-58+900, 59+050-59+120, 59+115-59+155, 59+210- 59+280, 59+820-59+890, 60+050-60+100, 60+220-60+300, 60+375-60+410, 60+480-60+620, 62+530- 62+590 65+100-65+200, 65+300-65+400, 65+700-65+820, 66+860-66+940	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Jarce	0+000	2+000	Wycinka drzew i krzewów w km 0+000- 2+000 na pow. 0,3ha	2016-2020	mechanicznie									
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Sieńkowiec	0+000	1+000	Wycinka drzew i krzewów w km 0+000- 1+000 na pow. 0,1ha	2016-2020	mechanicznie									
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Tym	0+000	2+000	Wycinka drzew i krzewów w km 0+000- 2+000 na pow. 0,1ha	2016-2020	mechanicznie									
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Jamninka	0+000	5+000				Usuwanie odsypisk w km 0+000-5+000	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Turnica	0+000	1+500				Usuwanie odsypisk w km 0+000-1+500	2016 - 2020	mechanicznie						
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Rozłogi	0+000	1+900	Wycinka drzew i zakrzaczeń na powierzchni 0,36ha w km 1+100-1+900	2016-2020	mechanicznie									
PLRW20001222465	Wyrwa I do granicy państwa	Wyrwa	27+600	32+000	Wycinka zakrzaczeń na powierzchni 0,08ha w km 27+600-32+000	2016-2020	mechanicznie									
PLRW20001222396	Łętowianka	Łętowianka	0+000	3+500	Wycinka zakrzaczeń 0+800-3+500 na pow 1ha	2016-2020	mechanicznie									

PLRW20001222389	Olszanka	Olszanka	0+000	7+000	Wycinka drzew i zakrzaczeń na powierzchni 5ha w km 1+550-6+550	2016-2020	mechanicznie				Zasyp wyrw kamieniem łamanym luzem w km 2+598-2+640, 2+679-2+709, 3+360-3+420,3+172-3+227,	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW20001222389	Olszanka	Krzeczkowski Potok	0+000	4+000	Wycinka zakrzaczeń na powierzchni 0,5ha w km 0+000-0+500	2016-2020	mechanicznie									
PLRW20001222389	Olszanka	Lany	0+000	1+000	Wycinka zakrzaczeń na powierzchni 0,5ha w km 0+000-1+000	2016-2020	mechanicznie									
PLRW20001222389	Olszanka	Turków	0+000	2+000	Wycinka zakrzaczeń na powierzchni 0,8ha w km 0+000-1+000	2016-2020	mechanicznie									
PLRW20001222389	Olszanka	Dopływ Brylińce (Kobylański)	0+000	0+500	Wycinka zakrzaczeń na powierzchni 0,015ha w km 0+000-0+500	2016-2020	mechanicznie									
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Dopływ spod Góry Horoszówki (Horoszówka)	0+000	3+800	Wycinka drzew i zakrzaczeń km0+000-1+000 o pow 0,10ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				punktowy remont umocnień na wskazanym odcinku	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Kupija (Chołowice)	0+000	6+400	Wycinka drzew i zakrzaczeń km0+000-1+000 o pow 0,10ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				punktowy remont umocnień na wskazanym odcinku	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Kupieńska Rzeka	0+000	6+400	Wycinka drzew i zakrzaczeń km0+000-1+000 o pow 0,10ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				punktowy remont umocnień na wskazanym odcinku	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW200017266789	Ugoszcz	Chyrzynka	0+000	4+300	Wycinka drzew i zakrzaczeń km0+000-1+000 o pow 0,10ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				punktowy remont umocnień na wskazanym odcinku	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Skopowska Rzeka (Ze Skopowa)	0+235	5+400	Wycinka drzew i zakrzaczeń km0+000-4+000 o pow 0,25ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie	zachowanie drożności przepływowej cieku,zapobieganie zalewaniu terenów przyległych do potoku km 1+540-2+370	2016, 2017	mechanicznie	naprawa budowli materiałem faszynowym na dł30m.bl,bp km 0+235-0+365,naprawa budowli materiałem faszynowym na dł88m,bp km 0+530-0+618, naprawa budowli materiałem faszynowym na dł120 m.bl,bp km 3+100-3+450, naprawkonserwacja 4szt stopni w km 0+155,0+255, 1+115,1+435	2016- 2020	mechanicznie			

PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Świnka	0+000	5+400	Wycinka drzew i zakrzaczeń km0+000-3+000 o pow 0,30ha zakrzaczeń	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				punktowy remont umocnień na wskazanym odcinku	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Olszówka (Pawłokoma)	0+000	5+000	Wycinka drzew i zakrzaczeń km0+000-3+000 o pow 0,30ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				uzupełnienie ubytków materiałem faszynowym lokalnie na dł. 500m w km 0+000-2+370	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Rozpucie	0+000	4+600	Wycinka drzew i zakrzaczeń km0+000-3+000 o pow 0,10ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				punktowy remont umocnień na wskazanym odcinku	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW200017266789	Ugoszcz	Zagródek	0+000	6+400	Wycinka drzew i zakrzaczeń km0+000-3+000 o pow 0,10ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				punktowy remont umocnień na wskazanym odcinku	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Obarzymka	0+000	3+000	Wycinka drzew i zakrzaczeń km0+000-3+000 o pow 0,20ha zakrzaczeń	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				uzupełnienie ubytków kamieniem i materiałem faszynowym lokalnie na dł. 150 m w km 0+000-0+643, km4+687-4+825 oraz na 3szt stopni w km 0+154,0+204, 0+260	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW200012223338	Witryłówka	Wtryłówka	0+000	7+000	Wycinka drzew i zakrzaczeń km0+000-4+000 o pow 1 ha	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				uzupełnienie ubytków w brzegach kamieniem i odmulenie 19 szt. stopni w km 0+785-2+059 uzupełnienie ubytków materiałem faszynowym w km4+300-4+520	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW200012223349	Stara Rzeka	Stara Rzeka (Jabłonka)	0+000	14+600	Wycinka drzew i zakrzaczeń km0+000-11+000 o pow 0,50 ha	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				uzupełnienie ubytków kamieniem i materiałem faszynowym lokalnie na odcinku cieku w km 0+000-11+000 oraz uzpełnienie kamienia na stopniu km 5+112	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW200012223349	Stara Rzeka	Krzywe	0+000	4+600	Wycinka drzew i zakrzaczeń km0+000-3+000 o pow 0,10ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				punktowy remont umocnień na wskazanym odcinku	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW200012223349	Stara Rzeka	Wydrna	0+000	4+800	Wycinka drzew i zakrzaczeń km0+000-3+000 o pow 0,10ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				punktowy remont umocnień na wskazanym odcinku	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW200012223389	Magierka	Magierka	0+000	10+000	Wycinka drzew i zakrzaczeń lokalnie w km 0+700-8+000 o pow 1ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				uzupełnienie ubytków w brzegach kamieniem i materiałem faszynowym lokalnie km 0+000-0+683, km 1+826-1+900 4+404-5+308,7+156-8+690,11+290-11+350 i odmulenie 2 szt. stopni w km 0+165,0+593	2016- 2020	mechanicznie			

PLRW20001222349	Baryczka	Baryczka	0+000	20+900	Wycinka drzew i zakrzaczeń lokalnie w km 0+000-12+000 o pow 1ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				uzupełnienie ubytków kamieniem i materiałem faszynowym lokalnie w km 0+300-1+150, 3+950- 6+080, 7+840-7+900,9+390-11+450, 12+640-13+650.	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW20001222349	Baryczka	Hłudno	0+000	7+100	Wycinka drzew i zakrzaczeń lokalnie w km 0+000-2+000 o pow 0,10ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				punktowy remont umocnień na wskazanym odcinku	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW20001222352	Łubienka	Łubienka	0+000	11+800	Wycinka drzew i zakrzaczeń lokalnie w km 0+000-7+000 o pow 2 ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				uzupełnienie ubytków kamieniem i materiałem faszynowym lokalnie w km 0+669-1+650, 4+093-6+524,	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW200012223369	Jaworka	Jaworka	0+000	13+600	Wycinka drzew i zakrzaczeń lokalnie w km 0+000-3+000 o pow 0,5 ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				uzupełnienie ubytków kamieniem i materiałem faszynowym lokalnie w km 0+000-0+356	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW200012223532	Potok Kruszelnica	Kruszelnica	0+000	8+500	Wycinka drzew i zakrzaczeń lokalnie w km 0+000-3+000 o pow 0,5 ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				punktowy remont budowli na wskazanym odcinku	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW200012223534	Dynówka	Dynówka	0+000	9+200	Wycinka drzew i zakrzaczeń lokalnie w km 0+000-3+000 o pow 0,5 ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				uzupełnienie ubytków kamieniem i materiałem faszynowym lokalnie w km 0+740-1+197	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW200012223549	Harta	Ostrówek (Ulanka)	0+000	8+100	Wycinka drzew i zakrzaczeń lokalnie w km 0+000-3+000 o pow 0,5 ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				uzupełnienie ubytków kamieniem i materiałem faszynowym lokalnie w km 0+000-0+100	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW200012223549	Harta	Harta	0+000	11+100	Wycinka drzew i zakrzaczeń lokalnie w km 0+000-3+000 o pow 1ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				uzupełnienie ubytków kamieniem i materiałem faszynowym lokalnie w km 0+300-1+305	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW2000122235529	Szklarka	Szklarka	0+000	10+100	Wycinka drzew i zakrzaczeń lokalnie w km 0+000-4+000 o pow 0,50 ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				punktowy remont budowli na wskazanym odcinku	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW20001222355929	Dylągówka	Dylągówka (Dylągowa)	0+000	6+000	Wycinka drzew i zakrzaczeń lokalnie w km 0+000-4+000 o pow 2 ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				uzupełnienie ubytków kamieniem lokalnie w km 0+000-1+304,remont stopni Pb4 szt 19 w km 0+040-1+240, Pb-4 szt 1 w km 3+740 Odmulenie stopni betonowych i uzupełnienie narzutu kamiennego szt.4 w km 1+600, 1+696, 1+908, 2+020. Remont iodmulenie zapór p. rum. szt 11 w km1+320,1+426,1+810,2+342,2+440,2+605,2+738,2+968,3+140,3+654,3+925.	2016- 2020	mechanicznie			

PLRW20001222355929	Dylągówka	Szumina	0+20		lokalna wycinka pojedynczych drzew i zakrzaczeń	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				punktowy remont umocnień na wskazanym odcinku	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW200012223569	Drohobyczka	Drohobyczka	0+000	5+000	Wycinka drzew i zakrzaczeń lokalnie w km 0+000-5+000 o pow. 2ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				uzupełnienie ubytków kamieniem i materiałem faszynowym lokalnie w km 0+000-983,2+155-2+250,3+400-7+300, uzupełnienie kamieniem ubytków w stopniach rampa oraz odmulenie szt.7 w km 0+211, 0+668, 0+821, 6+161, 6+330, 6+435, 6+570,	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW200012223569	Drohobyczka	Huta Drohobycka	0+000	3+900	Wycinka drzew i zakrzaczeń lokalnie w km 0+000-2+000 o pow. 0,25ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				uzupełnienie ubytków materiałem faszynowym lokalnie w km 1+400-1+600 odmulenie stopni rampa szt.4 w km 0+20, 0+082, 0+190, 0+250, Remont zapór p. rum. Szt2 w km0+530, 0+890	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW200012223569	Drohobyczka	Poręby	0+000	2+000	Wycinka drzew i zakrzaczeń lokalnie w km 0+000-0+700 o pow. 0,10ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				Odmulenie zapór p. rum. szt2 w km0+320, 0+470, Remont zapory p. rum. Szt 1 w km 0+610	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW200012223569	Drohobyczka	Śliwnica	0+020	9+800	Wycinka drzew i zakrzaczeń lokalnie w km 0+000-6+000 o pow.1 ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				uzupełnienie ubytków materiałem faszynowym w km 0+020-0+100, 3+050-3+250, uzupełnienie ubytków materiałem faszynowym i kamieniem lokalnie w km 4+010-5+100	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW200012223589	Jawornik	Jawornik	0+000	19+300	Wycinka drzew i zakrzaczeń lokalnie w km 0+000-15+000 o pow.1,5 ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				uzupełnienie ubytków materiałem faszynowym i kamieniem lokalnie w km 1+451-2+343, 4+130-4+210, 4+900-5+560,7+500-7+700	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW200012223699	Stupnica	Stupnica	0+000	23+000	Wycinka drzew i zakrzaczeń lokalnie w km 0+000-23+000 o pow.2 ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				uzupełnienie ubytków materiałem faszynowym i kamieniem lokalnie w km 0+000-0+793,3+363-4+522, 5+968-6+053, 7+785-8+181, 13+303-13+400, 18+110-18+455,19+407-19+492,20+300-20+330.	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW200012223699	Stupnica	Brzuska	0+000	6+300	Wycinka drzew i zakrzaczeń lokalnie w km 0+000-2+000 o pow.010 ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				punktowy remont umocnień na wskazanym odcinku	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW200012223699	Stupnica	Jasionka	0+000	4+800	Wycinka drzew i zakrzaczeń lokalnie w km 0+000-2+000 o pow.010 ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				punktowy remont budowli na wskazanym odcinku	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW200012223699	Stupnica	Korzonka (Korzeniecki)	0+000	5+700	Wycinka drzew i zakrzaczeń lokalnie w km 0+000-2+000 o pow.0,20 ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				uzupełnienie ubytków kamieniem lokalnie w km 0+000-1+000, uzupełnienie materiałem faszynowym w km 5+100-5+116	2016- 2020	mechanicznie			

PLRW200012223699	Stupnica	Pot. Bez nazwy (dopływ Stupnicy)	0+000	0+025	lokalna wycinka pojedynczych drzew i zakrzaczeń	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				punktowy remont umocnień na wskazanym odcinku	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW200012223699	Stupnica	Rudawka	0+000	9+400	Wycinka drzew i zakrzaczeń lokalnie w km 0+000-5+000 o pow.0,50 ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				punktowy remont umocnień na wskazanym odcinku	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW200012223699	Stupnica	Lipka	0+000	15+000	Wycinka drzew i zakrzaczeń lokalnie w km 0+000-10+000 o pow.1 ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				uzupełnienie ubytków materiałem faszynowym w km 5+100-5+946	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW200012223699	Stupnica	Dobrzanka	0+000	5+000	Wycinka drzew i zakrzaczeń lokalnie w km 0+000-2+000 o pow.0,10 ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				punktowy remont umocnień na wskazanym odcinku	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW200012223699	Stupnica	Nadzicza (Z Reberca)	0+000	5+200	Wycinka drzew i zakrzaczeń lokalnie w km 0+000-1+000 o pow.0,10 ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				punktowy remont umocnień na wskazanym odcinku	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW200012223699	Stupnica	Leszczawka	0+000	6+800	Wycinka drzew i zakrzaczeń lokalnie w km 0+000-3+000 o pow.0,50 ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				punktowy remont umocnień na wskazanym odcinku	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW200012223769	Kamionka	Kamionka	0+000	7+200	Wycinka drzew i zakrzaczeń lokalnie w km 0+000-5+000 o pow. 3 ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie				uzupełnienie ubytków materiałem faszynowym lokalnie w km 0+000-4+000,5+100-5+300 remont i odmulenie stopni w km2+040, 2+550, 2+650, 2+790, 2+879, 3+022, 3+128, 3+190, 3+362, 3+453, 3+538, 3+720, 3+792	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW200012223769	Kamionka	Potok bez nazwy (Siny Rząs)	0+000	0+120												
PLRW2000122233299	Tyrawka	Tyrawka	0+000	18+000	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Tyrawa Solna, Siemuszowa, Hołuczków, Tyrawa Wołoska, Rakowa, Zawadka	punktowo corocznie	ręcznie				wycinka przerostów wikliny na budowlach m. Tyrawa Solna 0+000 - 0+223 Siemuszowa 3+950 - 4+250 Siemuszowa 4+756 - 4+901 Siemuszowa 5+080 - 5+180 Siemuszowa 5+280 - 5+400 Holuczków 6+800 - 7+000 Tyrawa Woloska 11+000 - 11+300 Rakowa 11+855 - 12+000 Rakowa 12+100 - 12+250	2016	mechanicznie			
PLRW2000122233299	Tyrawka	Lachawka (Pilanka)	0+000	3+100	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Siemuszowa	co 3 lata	ręcznie				wycinka przerostów wikliny na budowlach m. Siemuszowa 0+000 - 0+435 dołozenie kamienia	co 3 lata	ręcznie			

PLRW2000122233299	Tyrawka	Berezka	0+000	8+400	10 ar zakrzaczeń m. Rozpucie, Kuźmina	co 3 lata	ręcznie				wycinka przerostów wikliny na budowli m. Rozpucie					
PLRW2000122233299	Tyrawka	Borsukowiec	2+800	3+250	5 ar wycinka zakrzaczeń m. Paszowa	co 3 lata	ręcznie				wycinka przerostów wikliny na budowli 3,0 ar m. Paszowa	co 3 lata	ręcznie			
PLRW2000122233299	Tyrawka	Tarnawka	0+000	3+700	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Stańkowa	punktowo co 4 lata	ręcznie									
PLRW20001222329	Sanoczek	Sanoczek	0+000	21+000	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Sanoczek, Pobiedno, Wolica, Bukowsko	punktowo co 2 lata	ręcznie				wycinka przerostów wikliny na budowlach m. Sanok 3+400 - 3+700 Zabłotce 3+850 - 4+000 Sanok 4+795 - 5+484 Pisarowce 9+930 - 10+135 Pobiedno 16+230 - 16+400 Wolica 19+150 - 19+250					
PLRW20001222329	Sanoczek	Falejówka Tyrawska (Pijawka)	0+000	6+700	wycinka drzew m. Srogów, Falejówka, Raczkowa	punktowo co 2 lata	ręcznie									
PLRW20001222329	Sanoczek	Różowy	0+000	4+300	wycinka drzew i zakrzaczeń m. Zabłotce, Jurowce	punktowo co 2 lata	ręcznie	udrożnienie ujścia potoku 0+000 - 0+400, m. Zabłotce	2016	mechanicznie						
PLRW20001222329	Sanoczek	Czerteż	0+000	2+100	wycinka drzew, m. Czerteż	punktowo co 4 lata	ręcznie									
PLRW20001222329	Sanoczek	Niebieszczanka (Prusiek)	0+000	8+200	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Prusiek	punktowo co 3 lata	ręcznie									
PLRW20001222329	Sanoczek	Modrza	0+000	7+000	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Prusiek	punktowo co 5 lat	ręcznie									
PLRW20001222329	Sanoczek	Bukowica	0+000	3+600	wycinka drzew m. Bukowsko	punktowo co 2 lata		rozbiórka tam, m. Bukowsko	wielokrotnie w roku	ręcznie						

PLRW20001222329	Sanoczek	Silska	0+000	1+400	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Bukowsko	punktowo co 3 lata	ręcznie									
PLRW200012223189	Płowiecki	Płowiecki	0+000	4+700	wycinka drzew i zakrzaczeń m. Sanok, Płowce	punktowo co 2 lata	ręcznie				naprawa bruku muru oporowego m. Sanok	2016	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012223189	Płowiecki	Dworzyska	0+000	2+200							uzupełnienie ubytkow betonu murów oporowych i stopnia, piaskowanie okładziny kamiennej	2018	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012223189	Płowiecki	Stróża Mała	0+000	2+000	wycinka drzew i zakrzaczeń m. Stróże Małe	punktowo co 4 lata	ręcznie									
PLRW20001422299	Osława od Rzepedki do ujścia	Osława od Rzepedki do ujścia	0+000	34+250	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Zagórz, Wielopole, Czaszyn, Mokre, Kulaszne	punktowo co 2 lata	ręcznie	udrożnienia 31+700 - 32+100 m. Szczawne	2017	mechanicznie	wycinka przerostów wikliny na budowlach m. Zagórz 4+160 - 4+818 Mokre 20+145 - 21+000	co 4 lata	ręcznie			
PLRW20001422299	Osława od Rzepedki do ujścia	Głęboki	0+000	0+300	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Szczawne	co 5 lat	ręcznie									
PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Osława do Rzepedki	50+000	62+000	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Rzepedź - Smolnik	punktowo co 3 lata	ręcznie	udrożnienia, m. Rzepedź	2016 - 2018	mechanicznie						
PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Rzepedka	0+000	1+400	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Rzepedź Wieś	co 3 lata	ręcznie	udrożnienie ujściowego odcinka potoku, m. Rzepedź Wieś	2017	mechanicznie	wycinka przerostów wikliny na budowli m. Rzepedź 0+350 - 0+450 0+555 - 0+755 0+900 - 1+000, dolozenie kamienia	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Jawornik	0+000	0+500	wycinka zakrzaczeń, m. Jawornik	co 4 lata	ręcznie									
PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Dołżyczka	0+000	2+300	wycinka drzew i zakrzaczeń m. Dołżyca	co 2 lata	ręcznie							czyszczenie przepławek, remont krat, wypełnienie ubytków betonu, piaskowanie okładziny kamiennej	2016, 2018	mechanicznie, ręcznie

PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Barbarka (Komaniecki)	0+000	1+700				udrożnienie, m. Komańcza	2016	mechanicznie	czyszczenie niecek wypadowych stopni m. Komańcza	2016	mechanicznie, ręcznie	czyszczenie przepławek, remont krat, wypełnienie ubytków betonu, piaskowanie okładziny kamiennej	2016, 2018	mechanicznie, ręcznie
PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Barbarka (Komaniecki)	1+900	1+950							wycinka przerostów wikliny na budowli m. Komańcza	co 3 lata	ręcznie			
PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Barbarka (Komaniecki)	2+600	3+500	wycinka drzew m. Komańcza - m. Czystogarb	2016	ręcznie									
PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Radoszanka	0+000	2+500	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Radoszyce	punktowo co 4 lata	ręcznie				wycinka przerostów wikliny na budowli m. Radoszyce 1+380 - 2+300, dołożenie kamienia	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Osławica	0+000	15+000	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Rzepedź, Komańcza	punktowo co 2 lata	ręcznie	udrożnienia, m. Rzepedź, 1+000 - 1+300 2+300 - 2+380	2016 - 2020	mechanicznie	wycinka przerostów wikliny na budowlach m. Rzepedź 2+300 - 2+381 Jawornik 2+600 - 2+680 Komańcza 5+280 - 5+765	co 4 lata	ręcznie			
PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Bystry	0+000	0+200	wycinka drzew m. Osławica	punktowo co 5 lat	ręcznie									
PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Dopływ z Turzańska (Turzańsk)	0+000	1+000	wycinka drzew i zakrzaczeń m. Turzańsk	co 3 lata	ręcznie									
PLRW20001222252	Osława do Rzepedki	Smolniczek	0+000	0+400	wycinka drzew, m. Smolnik	punktowo co 4 lata	ręcznie									
PLRW20001222294	Poraż	Poraż (Młynówka)	0+000	6+500	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Zagórz, Poraż	punktowo co 2 lata	ręcznie	usunięcie namułow z budowli RZGW, 0+000 - 0+700 m. Zagórz	2016	mechanicznie, ręcznie	wycinka przerostów wikliny na budowli m. Zagórz 0+000 - 1+000	co 4 lata	ręcznie			
PLRW20001222289	Kalniczka	Tarnawka	0+000	18+000	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Tarnawa Dolna, Łukowe, Średnie Wielkie	punktowo co 3 lata	ręcznie	udrożnienie, m. Łukowe	2017	mechanicznie	wycinka przerostów wikliny na budowlach m. Tarnawa Dolna 0+145 - 0+230 Tarnawa Dolna 0+450 - 0+650 Tarnawa Dolna 0+780 - 1+090 Tarnawa Górna 2+690 - 2+748 Łukowe 8+890 - 9+060					

PLRW20001222289	Kalniczka	Kalniczka (Tarnawka)	0+000	0+600	wycinka drzew, m. Nowosiółki	punktowo co 4 lata	ręcznie									
PLRW20001222269	Płonka	Płonka	0+000	8+000	wycinka drzew i zakrzaczeń m. Wysoczany	punktowo co 5 lat	ręcznie									
PLRW200012221989	Wujski Potok	Wujski Potok	0+000	6+500	wycinka drzew i zakrzaczeń m. Załuż, Wujskie	co 3 lata	ręcznie									
PLRW200012221949	Dyrbek	Dyrbek	0+000	8+000	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Łukawica, m. Bezmiechowa	punktowo corocznie	ręcznie									
PLRW200012221949	Dyrbek	Glinny	0+000	2+600	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Jankowce	punktowo corocznie	ręcznie									
PLRW200012221899	Hoczewka	Hoczewka	0+000	17+500	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Hoczew, Nowosiółki, Zahoczewie, Mchawa, Baligród	punktowo corocznie	ręcznie				wycinka przerostów wikliny na budowlach m. Nowosiółki 5+045 - 5+180, m. Mchawa 12+250 - 12+414	co 4 lata	ręcznie			
PLRW200012221899	Hoczewka	Dziurdziówka	0+000	3+500	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Hoczew - Dziurdziów,	co 3 lata	ręcznie									
PLRW200012221899	Hoczewka	Jasielnica	0+000	0+200	wycinka drzew, m. Nowosiółki	punktowo co 4 lata	ręcznie	udrożnienia	2017	mechanicznie						
PLRW200012221899	Hoczewka	Zahoczewski	0+000	2+500	wycinka drzew i zakrzaczeń m. Zahoczewie	co 4 lata	ręcznie									
PLRW200012221899	Hoczewka	Ruchlin (Żernicki Potok)	0+000	0+400	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Zahoczewie	punktowo co 5 lat	ręcznie									

PLRW200012221899	Hoczewka	Cisowiec (Cisowczyk)	0+000	1+300												
PLRW200012221899	Hoczewka	Mchawa	0+000	3+400	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Mchawa, Roztoki	punktowo co 4 lata	ręcznie	udrożnienia 1+100 - 1+350	2016	mechanicznie						
PLRW200012221899	Hoczewka	Stężniczka	0+000	3+700	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Baligód, Stężnica	punktowo co 4 lata	ręcznie									
PLRW200012221899	Hoczewka	Rabiański (Rabski)	0+000	2+100	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Bystre	punktowo co 5 lat	ręcznie	udrożnienie 0+300 - 0+400 m. Bystre	2018	mechanicznie						
PLRW200012221899	Hoczewka	Jabłonka	0+000	7+600	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Bystre - Jablonka	punktowo co 4 lata	ręcznie									
PLRW200012221899	Hoczewka	Kołonica	0+000	1+100	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Kołonice	punktowo co 4 lata	ręcznie									
PLRW20001222172	Mistik	Mistki (Kortypolanka)	0+000	1+000	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Średnia Wieś	punktowo co 4 lata	ręcznie									
PLRW20001222169	Olszanka	Olszanica (Stary Potok)	0+000	16+000	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Zwierzyń, Uherce, Olszanica, Stefkowa	punktowo corocznie	ręcznie	udrożnienia m. Zwierzyń, odmulenie niecek wypadowych stopni		mechanicznie	wycinka przerostów wikliny na budowlach m. Zwierzyń, Uherce, Olszanica, Stefkowa, dołożenie kamienia	co 3 lata	ręcznie			
PLRW20001222169	Olszanka	Kiniański (Orelec)	0+000	4+200	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Orelec	punktowo co 4 lata	ręcznie									
PLRW20001222169	Olszanka	Rudenka (Leki)	0+000	2+300	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Rudenka	punktowo co 2 lata	ręcznie									

PLRW20001222169	Olszanka	Wańkówka	0+000	12+600	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Olszanica, Wańkowa, Brelików, Leszczowate	punktowo corocznie	ręcznie	udrożnienia, m. Olszanica, Wańkowa, Brelików, Leszczowate	co 2 lata	mechanicznie	wycinka przerostów wikliny na budowlach m. Olszanica, Wańkowa, Leszczowate 0+000 - 12+400					
PLRW20001222169	Olszanka	Ropieńka	0+000	6+500	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Wańkowa, Ropienka	punktowo corocznie	ręcznie				wycinka przerostów wikliny na budowli m. Ropienka 2+350 - 3+150, dolozenie kamienia	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001222169	Olszanka	Serednica	0+000	2+400	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Olszanica	punktowo co 3 lata	ręcznie	udrożnienia, m. Olszanica	cyklicznie co 3 - 4 lata	mechanicznie	wycinka przerostów wikliny na budowli m. Olszanica 0+000 - 2+200					
PLRW2000122215569	Bereźnica	Bereźnica	0+000	14+100	wycinka drzew i zkarzaczęń m. Bereźnica, Wola Matiaszowa	co 2 lata	ręcznie									
PLRW20000221559	Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach	Wołczy	0+000	2+000	wycinka drzew i zakrzaczeń m. Bóbrka	punktowo co 2 lata	ręcznie									
PLRW20000221559	Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach	Zabrodzie (Wola, Myczkowski)	0+000	6+700	wycinka drzew i zakrzaczeń m. Solina - Zabrodzie	co 3 lata	ręcznie	rozbiórka tam, usunięcie namułu m. Solina - Zabrodzie	wielokrotnie w roku	ręcznie						
PLRW200012221529	Głęboki Potok	Łobozew (Łobozewka)	0+000	7+500	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Łobozew	punktowo corocznie	ręcznie									
PLRW200012221529	Głęboki Potok	Głęboki Potok	0+000	0+300	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Łobozew	co 5 lat	ręcznie									
PLRW200012221389	Wołkowyjka	Wołkowyjka	0+000	3+800	wycinka drzew i zakrzaczeń m. Wołkowyja, Górzanka	punktowo co 3 lata	ręcznie									
PLRW200012221389	Wołkowyjka	Rybnik (Rybne)	0+000	2+00	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Rybne	punktowo co 5 lat	ręcznie									

PLRW200014221299	Solinka od Wetliny do ujścia	Solinka od Wetlinki do ujścia	11+600	21+300	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Bukowiec, Terka, Buk, Dołżyca	punktowo co 2 lata	ręcznie	usunięcie zatoru lodowego 16+600 m. Terka	corocznie w I kwartale	mechanicznie	wycinka przerostów wikliny na budowli m. Bukowiec 13+280 - 13+780					
PLRW200014221299	Solinka od Wetliny do ujścia	Bukowiec (Bukowczański)	0+000	2+000	wycinka drzew i zakrzaczeń m. Bukowiec	punktowo co 4 lata										
PLRW2000122212699	Solinka do Wetliny	Solinka do Wetlinki	21+300	47+100	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Dołżyca, Cisna, Żubracze	punktowo co 3 lata	ręcznie				wycinka przerostów wikliny na budowli m. Dołżyca 28+774 - 28+1100 Cisna 31+100 - 31+150					
PLRW2000122212699	Solinka do Wetliny	Wetlina - poza granicami BPN														
PLRW2000122212699	Solinka do Wetliny	Smerek	0+000	1+500	wycinka drzew i zakrzaczeń, m.	punktowo co 4 lata	ręcznie									
PLRW2000122212699	Solinka do Wetliny	Kalnica	0+000	4+500	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Bystre - Jablonka	punktowo co 3 lata	ręcznie									
PLRW2000122212699	Solinka do Wetliny	Bystry	0+000	0+300	wycinka drzew m. Smerek	2016	ręcznie	odsypisko żwiru (sprawa Nowy Styl) m. Smerek	2016	mechanicznie						
PLRW2000122212699	Solinka do Wetliny	Z Habkowiec (Ciśnianka)	0+000	2+800	wycinka drzew i zakrzaczeń m. Cisna	co 4 lata	ręcznie				wycinka przerostów wikliny na budowli m. Cisna 0+550 - 0+600					
PLRW20001222136	Daszówka	Daszówka (Teleśnica)	0+000	2+800	wycinka drzew i zakrzaczeń m. Teleśnica	punktowo co 2 lata	ręcznie									
PLRW200012221349	Czarna	Czarny	2+185	2+293							wycinka przerostów wikliny na budowli m. Polana	co 3 lata	ręcznie			

PLRW200012221349	Czarna	Czarny	3+200	5+800	wycinka drzew, m. Polana	punktowo co 2 lata	ręcznie									
PLRW200012221349	Czarna	Głuchy	0+000	2+000	wycinka drzew i zakrzaczen, m. Polana	punktowo co 4 lata	ręcznie									
PLRW200012221169	Dwernik	Dwernik - poza granicami BPN	0+000	3+500	wycinka drzew i zakrzaczeń m. Dołżyca	punktowo co 3 lata	ręcznie									
PLRW2000122211529	Smolniczek	Smolniczek	0+000	8+100	wycinka drzew, m. Lutowiska, Smolnik	punktowo co 3 lata	ręcznie									
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Strwiąż	74+000	89+800	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Krościenko, Brzegi Dolne, Ustrzyki Dolne	punktowo corocznie	ręcznie				czyszczenie 12 stopni betonowych, remont opaski w km 86+150 - 86+300 m. Ustrzyki Dolne	2016	mechanicznie, ręcznie			
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Stebnik	0+000	10+000	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Krościenko, Stebnik	punktowo co 2 lata	ręcznie	udrożnienia, m. Krościenko, Stebnik	co 2 lata	mechanicznie	czyszczenie niecek wypadowych stopni, naprawa ubytków betonu stopni, odbudowa przelewów m. Krościenko, Stebnik	2016	mechanicznie, ręcznie			
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Królówka	0+000	6+200	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Bandrów	punktowo co 3 lata	ręcznie	udrożnienia, m. Bandrów	2016 - 2018	mechanicznie	wycinka przerostów wikliny na budowlach m. Bandrów 1+420 - 1+480 1+720 - 1+820, dołozenie kamienia	co 3 lata	ręcznie			
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Łodynka	0+000	4+600	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Łodyna	punktowo co 4 lata	ręcznie									
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Karaszyn	0+000	2+000	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Liskowate	punktowo co 4 lata	ręcznie				wycinka przerostów wikliny na budowli m. Liskowate 1+700 - 1+800	co 4 lata	ręcznie			
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Łodyna	0+000	0+400	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Łodyna	punktowo co 4 lata	ręcznie									

PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Uniaczka	0+000	4+100	wycinka drzew i zakrzaczeń m.Łodyna	punktowo co 5 lat	ręcznie									
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Jasieńka (Głuchy)	0+000	9+000	wycinka drzew, m. Ustrzyki Dolne - Jasień	punktowo corocznie	ręcznie				wycinka przerostów wikliny na budowlach m. Jasień 1+100 - 3+700 m. Moczary 0+900 - 1+065 dołożenie kamienia	co 3 lata	ręcznie			
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Pastewnik	0+000	4+000	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Hoszów	punktowo co 3 lata	ręcznie	udrożnienia, m. Hoszów 3+450 - 3+700	2016	mechanicznie	wycinka przerostów wikliny na budowlach m. Hoszów 2+630 - 2+700, 3+300 - 3+700, dołożenie kamienia	co 4 lata	ręcznie			
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Hoszowczyk	0+300	2+400	wycinka drzew, m. Hoszów	punktowo co 3 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW9000127691	Strwiąż do granicy państwa	Olchy (Równianka)	0+000	3+600	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Równia	punktowo co 3 lata	ręcznie									
PLRW900012748	Mszaniec do Syhawki	Mszanka	0+000	0+500	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Michniowiec	punktowo co 5 lat	ręcznie									
PLRW900012748	Mszaniec do Syhawki	Mszaniec (w granicach PL)	14+800	17+100	wycinka drzew i zakrzaczeń, m. Michniowiec	punktowo co 5 lat	ręcznie									
PLRW200012223336	Borownica	Borownica	0+000	8+200	Wycinka drzew i zakrzaczeń lokalnie w km 0+000-5+733 o pow 0,50 ha,	2016-2020	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na odcinkach tego wymagających	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	uzupełnienie ubytków kamieniem i materiałem faszynowym lokalnie w km 0+000+6+000	2016- 2020	mechanicznie			
PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	San	116+650	116+950										koszenie, wycinka krzaków, odmulenie rowu	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	San	121+300	123+500										koszenie, wycinka krzaków, odmulenie rowu	corocznie	mechanicznie, ręcznie

PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	San	94+500	97+300										koszenie, wycinka krzaków	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	San	92+700	95+290										koszenie, wycinka krzaków, odmulenie śluz, przepustów i rowów	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000922499	Wiar od granicy państwa do ujścia	Wiar	1+200 1+200	7+050 4+250										koszenie, wycinka krzaków, odmulenie śluz i rowów, remont śluz wałowych	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San												praw wał dł. 30651 m, lewy wał dł. 22393m,	cyklicznie co roku dwukrotne koszenie skarp i korony wału	mechanicznie, ręcznie
PLRW20002122999	San od Rudni do ujścia	San	0+000	4+900										Wał na całej długości w m-c: Wrzawy	co rocznie dwukrotne koszenie	Koszenie mechaniczne-ręczne
PLRW20001722969	Łukawica	Łukawica	14+000	33+500	14+000-33+500	corocznie po 15 VIII i po 15 X	mechanicznie, ręcznie	14+000-33+500	corocznie po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie				konserwacja lub remont budowli - tab. 1	corocznie	ręcznie
PLRW20001722969	Łukawica	Dębowiec	9+000	20+600	9+000-20+600	corocznie po 15 VIII i po 15 X	mechanicznie, ręcznie	9+000-20+600	corocznie po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200019229499	Bukowa od Rakowej do ujścia	Bukowa	17+000	41+000	17+000-41+000	corocznie po 15 VIII i po 15 X	mechanicznie, ręcznie	17+000-41+000	corocznie po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200017229469	Biała	Biała	0+000	29+100	0+000-29+100	corocznie po 15 VIII i po 15 X	mechanicznie, ręcznie	0+000-29+100	corocznie po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie	konserwacja lub remont budowli-tab.1	corocznie	konserwacja lub remont budowli-tab.1	konserwacja lub remont budowli-tab.1	corocznie	ręcznie
PLRW200017229469	Biała	Ciechocinka	0+000	4+500	0+000-4+500	corocznie po 15 VIII i po 15 X	mechanicznie, ręcznie	0+000-4+500	corocznie po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie						

PLRW200017229469	Biała	Trzebęcz (Trzebensz)	0+000	18+300	0+000-18+300	corocznie po 15 VIII i po 15 X	mechanicznie, ręcznie	0+000-18+300	corocznie po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie				konserwacja lub remont budowli-tab.1	2016	ręcznie
PLRW200017229469	Biała	Borownica	0+000	7+700	0+000-7+700	corocznie po 15 VIII i po 15 X	mechanicznie, ręcznie	0+000-7+700	corocznie po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie				konserwacja lub remont budowli-tab.1	2016, 2018	ręcznie
PLRW200017229469	Biała	Żytnówka	0+000	5+200	0+000-5+200	corocznie po 15 VIII i po 15 X	mechanicznie, ręcznie	0+000-5+200	corocznie po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie				konserwacja lub remont budowli-tab.1	2020	ręcznie
PLRW2000172294569	Czartosowa	Czartosowa (Czartusowa)	0+000	8+900	0+000-8+900	corocznie po 15 VIII i po 15 X	mechanicznie, ręcznie	0+000-8+900	corocznie po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200017229449	Branew	Branew	0+000	27+300	0+000-27+300	corocznie po 15 VIII i po 15 X	mechanicznie, ręcznie	0+000-27+300	corocznie po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie	konserwacja lub remont budowli-tab.1	2016- 2018	konserwacja lub remont budowli-tab.1			
PLRW200017229429	Bukowa do Rakowej	Rakowa	0+000	18+600	0+000-18+600	corocznie po 15 VIII i po 15 X	mechanicznie, ręcznie	0+000-18+600	corocznie po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie				konserwacja lub remont budowli-tab.1	corocznie	ręcznie
Bukowa do Rakowej	Bukowa do Rakowej	Dzwola (Rakowa A)	0+000	9+600	0+000-9+600	corocznie po 15 VIII i po 15 X	mechanicznie, ręcznie	0+000-9+600	corocznie po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie				konserwacja lub remont budowli-tab.1	corocznie	ręcznie
PLRW2000172286169	Łada do Osy	Biała Łada	49+570	55+370	49+570-55+370	corocznie po 15 VIII i po 15 X	mechanicznie, ręcznie	49+570-55+370	corocznie po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie	konserwacja lub remont budowli-tab.1	2016, 2018	konserwacja lub remont wszystkich budowli			
PLRW200017229449	Branew	Branewka Górna	0+000	8+600	0+000-8+600	corocznie po 15 VIII i po 15 X	mechanicznie, ręcznie	0+000-8+600	corocznie po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200017229458	Sopot	Sopot	0+000	7+600	0+000-7+600	corocznie po 15 VIII i po 15 X	mechanicznie, ręcznie	0+000-7+600	corocznie po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie						

PLRW200017229469	Biała	Wał rzeki Biała	0+000	0+800	korpus wału-lokalnie	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20007228169	Tanew do Łosinieckiego Potoku	Potok Łosiniecki	0+000	4+000	13 arów	co 2 lata	ręcznie									
PLRW200017228389	Sopot	Sopot	11+480	25+050	18 arów	co 2 lata	ręcznie							Konserwacja lub remont budowli. Jaz 20+870	2016	mechanicznie, ręcznie
PLRW200017229429	Bukowa do Rakowej	Bukowa	41+500	55+490	70a.zakrz.	2017	ręcznie	44+500-47+750	po 15.VIII.2016 r.	mechanicznie						
PLRW200017228769	Borowina	BOROWINA	6+100	14+300	40a.zakrz.	po 15.VIII.2019	ręcznie	6+100-14+300	po 15.VIII.2017 r.	mechanicznie						
PLRW20001922869	Łada od Osy do ujścia z Czarną Ładą od Braszczki	BIAŁA ŁADA	4+700	12+800	15a.zakrz.	corocznie	ręcznie	4+700-12+800	corocznie	mechanicznie						
PLRW2000172286169	Łada do Osy	BIAŁA ŁADA	47+020	49+570	70a.zakrz.	po 15.VIII.2017	ręcznie	47+020-49+570	po 15.VIII.2016 r.	mechanicznie						
PLRW20001922869	Łada od Osy do ujścia z Czarną Ładą od Braszczki	CZARNA ŁADA	3+820	10+800	20a.zakrz.	corocznie	ręcznie	3+820-10+800	corocznie							
PLRW20001922869	Łada od Osy do ujścia z Czarną Ładą od Braszczki	CZARNA ŁADA	12+800	30+100	20a.zakrz.	po 15.VIII.2016	ręcznie	12+800-30+100	po 15.VIII.2016 r.	mechanicznie						
PLRW200017229429	Bukowa do Rakowej	DOPŁYW BUKOWEJ	2+450	4+910	45a.zakrz.	2017	ręcznie									

PLRW20001722889	Kurzynka	KURZYNKA	16+500	20+800	36a.zakrz.	po 15.IX.2016r.	ręcznie	16+500-16+800; 19+400-20+900	po 15.VIII.2016 r.	mechanicznie						
PLRW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	KANAŁ ZRZUTOWY	0+000	1+750	15a.zakrz.	2017	ręcznie									
PLRW200016228329	Lubienia	LUBIEŃ	13+470	21+670	115a.zakrz.	po 25.VII.2016	ręcznie	13+470-21+670	po 15.VIII.2016 r.	mechanicznie						
PLRW20001722729	Złota I	LUCHÓWKA	0+400	14+500	70a.zakrz.	po 15.VIII.2019	ręcznie	0+400-14+500	po 15.VIII.2019 r.	mechanicznie						
PLRW20001922869	Łada od Osy do ujścia z Czarną Ładą od Braszczki	ŁADA	4+000	12+700	45a.zakrz. + powalone drzewa	2016	ręcznie	4+200-12+700	2018	mechanicznie						
PLRW200016228589	Łazowna	ŁAZOBNA	3+200	6+700	15a.zakrzacz.	po 20.VII.2016	ręcznie	3+200-6+700	po 15.VIII.2016 r.	mechanicznie						
PLRW20001722849	Szum	NIEPRYSZKA	0+000	6+860	35a.zakzr.	2018	ręcznie	0+006+860	po 15.VIII.2019 r.	mechanicznie						
PLRW200016228329	Lubienia	PASTERNIK	4+077	6+760	20a.zakrz.	po 15.VI.2016	ręcznie	4+077-6+760	po 15.VI.2016 r.	mechanicznie						
PLRW20001622836	Mucha	POTOK MUCHA														
PLRW20001722729	Złota I	RZEKA ZŁOTA	18+300	23+830	23a.zakrz.+pow.drzewa	po 15.IX.2017	ręcznie	18+300-23+830	po 15.VIII.2017 r.	mechanicznie						

PLRW20001722852	Szpisznica	SZPISZNICA	0+000	10+280	30a zakrz.	po 15.VIII.2016	ręcznie	0+000-10+280	po 15.VIII.2016 r.	mechanicznie						
PLRW20001722849	Szum	SZUM	0+000	2+300	28a.zakrz.	po 15.VIII.2016	ręcznie	0+000-2+300	po 15.VIII.2017 r.	mechanicznie				Jaz żelbet.km.4+810-remont	po 15.VII.2019	ręcznie
PLRW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	STARA LUBIEŃ	0+000	3+920	15a.zakrz.	po 15.IX.2017	ręcznie									
PLRW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	WIROWA	0+000	8+320	30a.zakrz.	po 15.VIII.2017	ręcznie	2+750-8+320	po15.VIII.2016	mechanicznie				Jaz km.6+600-remont	po 15.VIII.2016	ręcznie
PLRW200017227349	Złota II	ZŁOTA	14+200	22+110	38a.zakrz.	po 15.IX.2016	ręcznie	14+200-22+100	po 15.VIII.2016 r.	mechanicznie						
PLRW200016228549	Złota Nitka	ZŁOTA KORCHÓW	0+000	16+300	pow.drzewa+24a zakrz.	po 15.IX.2017	ręcznie	0+000-16+300	po 15.VIII.2017 r.	mechanicznie						
PLRW200016228549	Złota Nitka	ZŁOTA TARNOGRÓD	0+000	4+040	18a.zakrz	po 15.IX.2017	ręcznie	0+000-4+040	po 15.VIII.2018 r.	mechanicznie						
PLRW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	ZŁOTA ZAMCH	0+000	11+180	25a.zakrz.	po 15.IX.2016r.	ręcznie	0+000-11+180	po 15.VIII.2017 r.	mechanicznie						
PLRW200017228618	Dopł. spod Dąbrowicy	CHMIELNICA	0+000	5+200	45a zakrz.	po 15.IX.2016	ręcznie	0+000-5+200	po 15.IX.2016 r.	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200016228589	Łazowna	ŁAZOBNA	6+700	10+800	38a.zakrz.	po 15.IX.2017	ręcznie	6+700-10+800	po 15.VIII.2016 r.	mechanicznie, ręcznie						

PLRW20001622836	Mucha	POTOK MUCHA	5+750	7+300	23a.zakrz.	po 15.VIII.2016	ręcznie	5+750-7+300	po 15.VIII.2016 r.	mechanicznie						
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Raba	0+000	58+500	Uście Solne, Niedary, Bieńkowice, Cząsławice, Cerekiew, Wyżyce, Bessów, Mikluszowice, Bogucice, Majkowice, Gawłów, Słomka, Gawłówek, Baczków - 18 ha wycinka przerostów na opaskach 2 ha zakrzaczen km 48+050-51+700 Gdów/Fałkowice,1 ha 54+600-55+850 Niezdów, 2 ha 56+000-58+500 Dobczyce	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie	Bochnia 100 m, Moszczenica 100 m, Chełm 100 m, Książnice 100 m, Nieszkowice Małe 100 m, Pierzchów 100 m, Nieznanowice 100 m, Marszowice 100 m, Gdów 400 m Dobczyce/ Niezdów 2 x 400 m Fałkowice 600 m	co 2 lata	mechanicznie	opaska brzegowa - Uście Solne szt.1 km 1+850 - 2+010, Wyżyce szt.1 km 6+930- 7+210, Mikluszowice szt.2 km 9+910 - 11+750 , Proszówki szt.2 18+600 - 19+200, Chodenice szt.2 22+750 - 26+300 ,Chełm szt.1 30+225 - 30+917, Książnice szt.1 km 36+600 - 36+760, Pierzchów szt.2 39+000 - 39+765, Marszowice szt.2 km 46+300 - 46+670, Gdów 2 szt km 48+420- 50+900 , remont opaski Niezdów 1 szt. km 55+096-56+814	2017, 2018, 2019, 2020	mechanicznie	Kanał dolny -paska z narzutu kamienego w km 59+230 - 59+920 w m. Dobczyce	2016	mechanicznie
PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Zbiornik Dobczyce	60+100	69+000	Rowy na dł. 8 km m. Osieczany Droginia	2016-2020	mechanicznie							Roboty elektryczne, informatyczne mechaniczne, hydrotechniczne, konserwacyjne, remontowe i modernizacyjne	2016- 2020	różne
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Raba	69+000	107+000	wycinka przerostów na opaskach 3 ha zakrzaczen km 70+500-75+500 Myslenice 2 ha km 75+500-78+900 Stróża 1 ha km 81+900-83+900 Pcim, Lubień - Rabka Zdrój - 86+000 - 107+000	co 4 lata	Ręcznie	likwidacja odsypów 400 m, 300 m Pcim, 500 m Stróża ,300 m, Myslenice Lubień odcinek ok 300 m, Raba Niżna, 2 odcinki po ok 300 m	2016, 2017	mechanicznie	Opaska z narzutu kamienego w km km 68+896 69+238 w m. Osieczany,69+800-73+885 remont opasek brzegowych , 74+000 remont/przebudowa jazu, 74+030-74+330 remont umocnien brzegu p, Myslenice 82+900 -83+900 remont opasek brzegowych Pcim Opaski w km 87+335-87+675 Lubień,95+710-95+810, 95+557-95+773 Mszana Dolna	2016/2017/2018	mechanicznie			
PLRW2000122138139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Raba	107+000	126+000	Lokalnie na odcinku 107+000 - 126+000. Drzewa punktowo, porosty na długości budowli wodnych	odcinkowo co rok	Ręcznie	Lokalnie na odcinku 107+000 - 126+000. Mury bulwarowe i korekcja stopniowa Rabka Zdrój, Chabówka 3 , Raba Wyżna, Sieniawa 4 odcinki po 50 m	co 4 lata	mechanicznie	Remont opasek w m. Chabówka i Raba Wyżna tj. w km 111+200-111+350 i Rabie Wyżnej w km 113+700 - 113+785	2017	mechanicznie			
PLRW2000122138869	Potok Trzciański	Sanecki	0+000	20+200	Ubrzeż, Trzciana, Łąkta Dolna, Łąkta Górna, Żegocina, Rozdziele -7,2 ha	co 5 lat	mechanicznie	Ubrzeż, Trzciana, Łąkta Dolna, Łąkta Górna	co 2 lata	mechanicznie	Trzciana -opaska brzeg. szt.3, Łąkta Dolna -opaska brzeg. szt.2, Łąkta Górna -opaska brzeg. szt.6, stopień szt. 7, próg gabionowy szt. 4. Żegocina - opaska brzeg. szt.5, stopień szt. 5	listopad 2018 r.	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Dopływ Skrzydlnej	0+000	5+500	Skrzydlna -2,5 ha	co 5 lat	mechanicznie				Skrzydlna km 0+000-3+850 opaska brzeg. szt. 12, stopień szt. 2, próg gabionowy szt. 2	listopad 2017 r.	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122138549	Trzemeśnianka	Trzemeśnianka	0+000	10+600	1 ha zakrzaczeń Łęki	co 5 lat	Ręcznie	Udrożnienie ujściowego odcinka 550 m w m. Droginia ,odzwirowanie czaszy zapory 200 m Poręba	2016	mechanicznie	remont stopnia 3+600, remont opaski brzegowej 4+330-4+475,remont żłobu 4+550-4+670 , remont żłobu 5+920-6+100 Trzemeśnia, remont zapór p.rum. 6 szt 6+336-8+005 Trzemeśnia/Poręba	2017	mechanicznie, ręcznie	Droginia na odc. 550m	2016	mechanicznie
PLRW2000122138549	Trzemeśnianka	Zasanka	0+000	4+920	30a zakrzaczen km 0+000 - 0+800 Trzemeśnia	co 3 lata	Ręcznie									

PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Bulinka	0+000	4+500	10 a zakrzaczen Osieczany	co 3 lata	Ręcznie	odmulenie złobu 1300 m Osieczany	lipiec 2016	mechanicznie						
PLRW20001221383949	Bysinka	Bysinka	0+000	8+000	km 0+000-7+000 wycinka zakrzaczen i drzew 50 szt Myslenice/Bysina	I kwartał 2016/IV kwartał 2016/IV kwartał 2017	Ręcznie	odmulenie złobu1000 m Myslenice	lipiec 2017	mechanicznie	0+000 - 1+400 2+400 - 3+000 remont złobu Myślenice, 3+670 - 6+200 remont zapór p.rum. 12 szt.Myslenice/Bysina, remont opaski z koszy 5+800-5+774 Bysina	2017- 2018	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221383949	Bysinka	Bez nazwy ze Szklarów	0+000	0+450	10 a wycinka drzew Bysina	co 4 lata	Ręcznie									
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Miłogoszcz	0+000	2+700	10 a wycinka zakrzaczen Myślenice	co 4 lata	Ręcznie	600 m Myslenice	lipiec 2016	mechanicznie						
PLRW20001221383899	Trzebuńka	Trzebuńka	0+000	11+500	50 a wycinka przerostów i drzew 50 sztTrzebunia	co 4 lata	Ręcznie				remont umocnien km 6+550-7+960 Trzebunia	2019	mechanicznie			
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Krzywianka (Krzywiczanka)	0+000	5+060	20a wycinka przerostów Pcim	co 4 lata	Ręcznie	odmulenie złobu 400 m Pcim	lipiec 2017	mechanicznie						
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Kaczanka	0+000	4+100	20 a wycinka zakrzaczen Pcim	co 5 lat	Ręcznie	odzwirowanie czaszy zapory 200 m Pcim	co 3 lata	mechanicznie	km 0+480 i 0+630 remont zapór p.rum 2 szt,Pcim	lipiec/sierpień 2016	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221383729	Wielka Suszanka	Wielka Suszanka	0+000	6+250	20 a wycinka zakrzaczen i drzew 20 szt Pcim	co 5 lat	Ręcznie	likwidacja odsypów 600 m Pcim	co 3 lata	mechanicznie	km 1+500-4+500, remont opasek,Pcim	2016	mechanicznie			
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Krzczonówka	0+000	9+200	30 a wycinka zakrzaczen i drzew Krzczonów, 2 ha wycinka przerostów Tokarnia	co 5 lat	Ręcznie	likwidzacja odsypów 300 m, 100 m Tokarnia, 100 m, 200 m Krzczonów	sierpień 2018		km 0+420-1+200 remont opaski , 3+220-3+420 podparcie opaski Krzczonów, km7+380-9+230 remont stopni i umocnien brzegowych,Tokarnia	2017, 2019	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Pot. Zagrodzki	0+000	2+000	10 a zakrzaczen	I kwartał 2016	Ręcznie									

PLRW2000122138369	Krzczonówka	Pot. Rusnaków	0+000	3+600				udroznienie ujcia 100 m Krzczonów	maj 2016	mechanicznie						
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Pot. Ostojów (Ostojowy)	0+000	2+240				udroznienie ujscia 100 m Krzczonów	maj 2016	mechanicznie						
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Pot. Proszkowców	0+000	4+500	20 a wycinka drzew i zakrzaczen Tokarnia	IV kwartał 2016	Ręcznie									
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Pot. Smuga	0+000	2+680				udroznienie ujscia 100 mTokarnia	lipiec 2018	mechanicznie						
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Więcierza	0+000	6+800	30 szt wycinka drzew Tokarnia	I kwartał 2018	Ręcznie	likwidacja odsypu 200 m Tokarnia	lipiec 2018	mechanicznie	km 0+190-0+270 remont opaski,Tokarnia	2018	mechanicznie			
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Czarny Potok	0+000	4+200	wycinka drzew 20 szt Tokarnia	IV kwartał 2017	Ręcznie									
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Bogdanówka (Skomielnianka)	0+000	2+600	1,6 ha wycinka przerostów Tokarnia/Skomielna Czarna	co 5 lat	Ręcznie	odmulenie 2000 m Skomielna Czarna	lipiec/sierpień 2016	mechanicznie	km 0+000-2+600 remont stopni 21 szt i umocnien z kraty, Tokarnia/Skomielna Czarna	2016	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Bogdanówka	0+000	5+700	20 a wycinka przerostów Skomielna Czarna	co 5 lat	Ręcznie	likwidacja odsypu 100 m Bogdanówka	czeriwiec 2018	mechanicznie						
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Walczakówka	0+000	3+300	wycinka drzew 20 szt Skomielna Czarna	IV kwartał 2017	Ręcznie									
PLRW2000122138369	Krzczonówka	Łętówka (Łetownia)	0+000	3+400	30 a wycinka przerostów Tokarnia, wycinka drzew Łętownia	co 5 lat	Ręcznie	likwidacja odsypu 200 m Tokarnia	2019	mechanicznie	km 0+000-0+500 remont stopni szt.4, Tokarnia	2017	mechanicznie, ręcznie			

PLRW2000122138369	Krzczonówka	pot. Zębalowy	0+000	3+040	10 a wycinka zakrzaczen i drzew m Łętownia	IV kwartał 2016	Ręcznie	likwidacja odsypu 100 m Łętownia	2019	mechanicznie	km 0+000-0+430, remont opasek,Łetownia	2019	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122138369	Krzczonówka	pot. Wichrowy	0+000	5+160	20 a wycinka zakrzaczen , 20 drzew m Łętownia	IV kwartał 2018	Ręcznie									
PLRW2000122138349	Lubieńka	Lubieńka	0+000	4+000	Lubień, ok 100 szt drzew	2018	Ręcznie	Lubień odcinek 300 m	2017	mechanicznie	Opaska brzegowa w km 0+000-0+200	2016	mechanicznie			
PLRW2000122138349	Lubieńka	Tenczynka	4+000	7+500	Tenczyn ok 100 szt drzew	2018	Ręcznie	Tenczyn 4 odcinki 50 m	2016	mechanicznie	Stopnie w km 5+135, 6+995,7+198, 7+282	2017	mechanicznie			
PLRW2000122138349	Lubieńka	Krzeczowski	0+000	11+000	Tenczyn Krzeczów, ok 50 drzew	2018	Ręcznie									
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Sczebel	0+000	0+150	Lubień, odcinek ujściowy	2016	Ręcznie				Remont zapory przeciwrumowiskowej w km 0=100	2018	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Czechówka	0+000	0+150	Lubień, odcinek ujściowy	2016	Ręcznie				Remont zapory przeciwrumowiskowej, odcinka żłobu i stopni	2018	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122138329	Kasinianka	Kasinianka (Kasinka)	0+000	15+000	Kasinka Mała, Węglówka, Kasina Wielka, Porosty w obrębie korekcji stopniowch i opasek brzegowych	co 4 lata	Ręcznie	Kasinka Mała odcinek ok 1 km, Węglówka odcinek ok 200 m,	2016	mechanicznie	Kasinka Mała - remont korekcji stopniowej, Kasina Wielka remont 7 opasek brzegowych , remont zapory przeciwrumowiskowej	2017- 2018	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122138329	Kasinianka	Potoczański	0+000	0+200				Kasinka Mała, odcinek ujściowy	co 3 lata	mechanicznie						
PLRW2000122138329	Kasinianka	Kotowski	0+000	0+250	Kasinka Mała, ok 20 szt drzew	2018	Ręcznie	Kasinka Mała, odcinek ujściowy	co 3 lata	mechanicznie	Kasinka Mała Zapora przeciwrumowiskowa w km 0+210	2016	mechanicznie, ręcznie			

PLRW2000122138329	Kasinianka	Jakubiakowy	0+000	0+600				Kasinka Mała, odcinek ujściowy	co 3 lata	mechanicznie						
PLRW2000122138329	Kasinianka	Muchowczański	0+000	0+250				Kasinka Mała, odcinek ujściowy	co 3 lata	mechanicznie						
PLRW2000122138329	Kasinianka	Węgierski	0+000	0+300	Węglówka ok 20 szt drzew	2019	Ręcznie	Kasinka Mała, odcinek ujściowy	co 3 lata	mechanicznie						
PLRW2000122138329	Kasinianka	Czyżowski	0+000	2+000	Kasinka Mała ok 50 szt drzew	2019	Ręcznie									
PLRW2000122138329	Kasinianka	Węglówka (Niedźwiadek)	0+000	5+000	Węglówka ok 100 szt drzew	2016	Ręcznie	Węglówka, odcinek ujściowy, 5 odcinków ok 50 m	co 4 lata	mechanicznie	Opaski brzegowe i złób	2019	mechanicznie			
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Wróblowy	0+000	0+500				Kasinka Mała odcinek ujściowy	co 3 lata	mechanicznie						
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Świątkówka	0+000	0+400	Kasinka Mała ok 20 szt drzew	2016	Ręcznie	Kasinka Mała odcinek ujściowy	co 3 lata	mechanicznie						
PLRW2000122138299	Mszanka	Mszanka	0+000	17+000	Mszana Dolna, Mszana Górna, porosty w obrębie korekcja stopniowa i opaski brzegowe	co 4 lata	Ręcznie	Mszana Dolna - Mszana Górna korekcja stopniowa lokalnie w km 0+000 - 5+500	2016, 2017	mechanicznie	Remont korekcji stopniowej w km 0+000 - 5+500, remont opasek brzegowych w Mszanie Górnej	Cyklicznie co roku po dwa stopnie	mechanicznie			
PLRW2000122138299	Mszanka	Szklanówka	0+000	1+000	Mszana Dolna ok 20 drzew	2020	Ręcznie	Mszana Dolna odcinek powyzej zapory przeciwrumowiskowej ok 100 m	co 2 lata	mechanicznie	Remont żłobu i zapory w ujściowej partii, oraz opasek brzegowch	2019	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122138299	Mszanka	Słomka	0+000	5+000	Mszana Dolna/ Kasina Wielka ok 100 drzew	2020	Ręcznie	Mszana Dolna odcinek w rejonie zapory przeciwrumowiskowej ok 300 m	co 2 lata	mechanicznie	Remont żłobu w km 0+058 -0+515	2016	mechanicznie, ręcznie			

PLRW2000122138299	Mszanka	Łostówka	0+000	7+000	Łostówka odcinek ujściowy	co 4 lata	Ręcznie	Łostówka odcinek powyzej zapory przeciw rumowiskowej ok 150 m	co 2 lata	mechanicznie	Remont zapory, remont 3 opasek w Łostówce	2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122138299	Mszanka	Łętówka (Łetowy)	0+000	4+000	Łętowe ok 50 drzew	2019	Ręcznie									
PLRW2000122138299	Mszanka	Wierzbienica	0+000	0+500	Mszana Górna, wycinka porostów i drzew w dolnej partii potoku	co 4 lata	Ręcznie				Mszana Górna remont opasek z koszy w km 0+160 - 0+450	2018				
PLRW2000122138299	Mszanka	Rosocha	0+000	0+300							Lubomierz, Stopień i opaski brzegowe w ujściowej partii	2017	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122138299	Mszanka	Porębianka	0+000	12+000	Mszana Dolna -Podobin, Niedźwiedź wycinka porostów z brzegów w obrębie korekcji stopniowych	co 4 lata	Ręcznie	Mszana Dolna -Podobin, Niedźwiedź udrażnianie koryta obrębie korekcji stopniowych i zapory przeciwrumowiskowej w Porębie wielkiej	co 4 lata	mechanicznie	Korekcja stopniowa w Mszanie Dolnej, korekcja stopniowa w Niedźwiedźiu	Cyklicznie co roku po dwa stopnie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122138189	Olszówka	Olszówka	0+000	4+000	Olszówka punktowa wycinka drzew w km 0+000- 4+000	2018	Ręcznie									
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Luboński	0+000	1+000	Odcinek ujściowy ok 20 drzew i 1 km porostów	2021	Ręcznie									
PLRW2000122138149	Skomielnianka	Skomielnianka	0+000	4+500	Lokalnie w km 0+000 - 4+500 ok. 100 drzew	2021	Ręcznie									
PLRW2000122138139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Raba	107+000	126+000	Lokalnie na odcinku 107+000 - 126+000. Drzewa punktowo, porosty na długości budowli wodnych	odcinkowo co rok	Ręcznie	Lokalnie na odcinku 107+000 - 126+000. Mury bulwarowe i korekcja stopniowa Rabka Zdrój, Chabówka 3 , Raba Wyżna, Sieniawa 4 odcinki po 50 m	co 4 lata	Mechanicznie	Remont opasek w m. Chabówka i Raba Wyżna tj. w km 111+200-111+350 i Rabie Wyżnej w km 113+700 - 113+785	2017	mechanicznie			
PLRW2000122138139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Słonka (Słony)	0+000	6+000	Rabka Zdrój, odcinek potoku powyżej złobu Punktowa wycinka drzew ok 20 szt.	2017	Ręcznie	Rabka Zdrój odcini zabudowane żłobem L - 2 km	co 4 lata	Mechanicznie	Rabka Zdrój remont zabudowy żłobem	2017	mechanicznie, ręcznie			

PLRW2000122138139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Rabski	0+000	0+200				Rabka Zdrój partia ujściowa	co 4 lata	Mechanicznie						
PLRW2000122138139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Bez nazwy z oś Luberdy (Luberdowy)	0+000	0+600				Rabka zdrój odcinek w obrębie zapory przeciwrumowskowej	co 4 lata	Mechanicznie	Rabka Zdrój remont zapory przeciwrumowiskowej	2021	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122138129	Poniczanka	Poniczanka	0+000	7+700	Rabka Zdrój - Ponice odcinek korya zabudowany korekcją stopniową 0+000 - 3+500	co 4 lata	Ręcznie	Rabka Zdrój - Ponice lokalne odcinki korya zabudowne korekcją stopniową 0+000 - 3+500	co 4 lata	Mechanicznie	Rabka Zdrój - Ponice remont zabudowy stopniowej w km 0+000-3+500	Cyklicznie co roku po dwa stopnie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122138129	Poniczanka	Rdzawka	0+000	5+000	Rdzawka punktowa wycinka drzew w km 0+000-5+000	2019	Ręcznie									
PLRW2000122138139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Zaklęty (Kosiczne)	0+000	2+500	Raba Wyżna punktowa wycinka drzew w km 0+000-2+500	2017	Ręcznie									
PLRW2000122138139	Raba od źródeł do Skomielnianki	Bielanka	0+000	3+500	Raba Wyżna - Bielanka punktowa wycinka drzew w km 0+000 - 3+500	2017	Ręcznie									
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Raba	59+600	61+200										prawy wał rzeki Raba w gm. Dobczyce, km wału 0+000-0+700 - długość 700 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1 szt. przepustów wałowych	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Raba												lewy wał rzeki Raby w gm. Drwinia, gm. Bochnia, km wału 0+000-14+080, km 20+000-20+140, prawy wał rzeki Raby w gm. Bochnia, Miasto Bochnia, km wału 4+000-16+610, km 17+600-18+640, km 20+550-22+570 - długość ogółem 29740m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 21 szt. przepustów walowych.	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000162138994	Babica	Kanał Buczkowski												lewy i prawy wał Buczkowskiego w gm. Miasto Bochnia, km wału 0+000-0+299 - długość ogółem 598m.	corocznie	mechanicznie, ręcznie

PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Raba												prawy wał rzeki Raby w gm. Szczurowa - km wału 0+000-4+000 wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2 szt przepustów wałowych	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Soła	48+400	74+000	m. Żywiec, Wieprz, Cięcina, Węgierska Górka, Milówka, Rajcza, loklanie na całej długości	corocznie	mechanicznie	km 51+000-52+000 w m. Żywiec, km 53+300-52+600 w m. Wieprz, km 55+250-54+000 w m. Wieprz, km 55+600-56+300 w m. Wieprz - Cięcina, km 56+600-57+000 w m. Cięcina, km 60+800-61+000 w m. Węgierska Górka, km 62+800-61+800 w m. Cisiec, km 62+800-64+200 w m. Cisiec, km 64+200-64+700 w m. Cisiec, km 66+270-67+400 w m. Milówka, km 68+150-69+000 w m. Milóka, km 71+000-72+000 w m. Rajcza, łączna dł. 9,7km	co 2 lata	mechanicznie, (przemieszczenie mas ziemnych, przycięcie odsypisk żwirowych,zasyp wyrw brzegowych, likwidacja zatorów)	km 56+280 - 55+974 b.p. tama podłużna +poprzeczki w m. Cięcina - Wieprz, km 59+028-59+670 b.p.opaski kam., km 64+200-64+000 b.l.+b.p. opaski kam. w m. Cisiec, km 58+444-58+550 b.p. opaska kam. w m. Cięcina, km 61+480-61+658 b.l. opaska siat-kam w m. Węgierska Górka, km 61+900-62+200 b.p. tama podłużna +poprzeczki w m. Cisiec, km 65+244-66+815 b.p. tamy podłużne +poprzeczki - 3 szt w m. Milówka, km 66+275-67+435 b.p. opaska kam. w m. Milówka, km 67+300-66+745 b. p.opaska siat - kam w m. Milówka, km 72+500-72+980 b.p. +b.l. opaski siat-kam - 3szt w m. Rajcza, km 56+973-57+155 b.p. opaska kam. w m. Cięcina, km 59+263-59+383 b.p. opaska kam. w m. Węgierska Górka, km 65+100-65+400 b.p. opaska kam. w m. Milówka, km 67+000-67+450 b.p. opaska kam. w m. Milówka, km 71+200 b.p. ostroga siatk - kam w m. Rajcza, km 67+445-69+100 b.l+b.p. tamy podłużne +poprzeczki kam., opaski kam. - szt. 20, km 62+500-64+300 b.l+b.p tamy podłużne+poprzeczki , opaski kam. - 4 szt w m. Cisiec. w km 51+360-51+744 tama podłużna faszynowa - kam + poprzeczki siat - kam , b.l - 10 szt L = 338mb	corocznie, wg możliwości finansowych	mechanicznie	jaz betonowy 50+580 w m. Żywiec, jaz betonowy 60+800 w m. Węgierska Górka	2016- 2017	mechanicznie
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Sienka	0+000	5+250	m. Żywiec, Leśna, Lipowa, loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne	m. Żywiec w km 1+077 - 1+177 na dł. L = 100mb\	co 3 lata	mechanicznie	km 0+000-1+077 żłób bet-kam. – 1szt w m. Żywiec,- km 1+270-1+300 b.p. opaska siat – kam w m. Żywiec,	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Czerwona Woda (Rybny)	0+000	5+000	m. Żywiec, Radziechowy, lokalnie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne	Radziechowy, odcinek od 2km	corocznie	mechaniczny, likwidacja zatorów	km 0+000-1+207 opaski b.l.+b.p. siat – kam – szt 12, opaski kam. B.l+b.p. – 3 szt w m. Żywiec	co 3 lata	mechanicznie			
PLRW2000122132389	Leśnianka	Leśnianka	0+000	15+500	m. Żywiec, Leśna, Lipowa, Twardorzeczka, Ostre loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	Żywiec - Lipowa - korekcja stopniowa do 1+600, od 2km - do 5km m. Twardorzeczka - Lipowa	corocznie	mechaniczny, likwidacja zatorów	- km 0+000-2+000 do km 1+600 korekcja stopniowa – 9 szt stopni bet., progi bet – 23 szt. mur oporowy – 2 szt., opaski siat – kam. – 9 szt. w m. Żywiec.- km 2+000-4+000 stopień bet. (gurt) w km 3+552, opaski kam. B.l.+b.p – szt 9, L = 1504 mb w m. Żywiec, Twardorzeczka, Sienna.- km 3+175-3+880 opaski kam. – 2 szt, b.p. l = 123 mb w m. Twardorzeczka	co 2 lata	mechanicznie			
PLRW2000122132389	Leśnianka	Twardorzeczka	0+000	6+160	m. Twardorzeczka loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Twardorzeczka w rej. Do 2km	corocznie	mechaniczny, likwidacja zatorów	km 0+122-0+200 b.l+b.p., opaski kam. – 3 szt w m. Twardorzeczka,	co 3 lata	mechanicznie			
PLRW2000122132369	Juszczynka	Juszczynka	0+000	8+100	m. Wieprz, Juszczyna loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Juszczyna, odcinek ujściowy, odcinek w obrębie zapór p.rum.	co 2 lata	mechaniczny, likwidacja zatorów	km 6+000-6+100 b.l. opaska kam. W m. Juszczyna,- km 5+115-5+075 b.p. opaska siat – kam. W m. Juszczyna- km 3+650-3+6220 b.p. opaska siat – kam. + stabilizacja dna narzutem w m. Juszczyna- km 3+550-3+510 b.p. opaska siat – kam- km 1+517-1+720 zapory p.rum. kam. – 3 szt - km 0+600-	co 2 lata	mechanicznie			

											1+900 stopnie bystrza – 5 szt., opaski z narzutu kam. B.l + b.p – 4 szt., l = 230mb- km 0+576 -1+484 – korekcja stopniowo – progowa – szt. 34, stopnie bet. - 3 szt					
PLRW2000122132369	Juszczynka	Bystra	0+000	5+100	m. Wieprz, Bystra loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Bystra, odcinek ujściowy	co 2 lata	mechanicznie	- km 1+000-1+060 b.l. opaska siat – kam – 1 szt, gurt siat – kam. – 1 szt w m. Bystra	co 6 lat	mechanicznie			
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Brzuśnianka (Brzuśnik)	0+000	3+200	m. Wieprz, Brzuśnik loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Brzuśnik lokalnie w km 0+500+1+000	co 3 lata	mechanicznie						
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Przybędza	0+000	7+200	m. Cięcina, Przybędza loklanie na całej długości	co 2 lata	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Przybędza, odcinek ujściowy	co 2 lata	mechanicznie	- km 0+700 próg siat – kam – 1 szt, w m. Przybędza, - km 2+350-2+400 opaska siat – kam – 1 szt w m. Przybędza, - km 2+625-2+645 progi siat – kam. – 2 szt, opaski siat – kam – 3 szt, - km 2+880-3+015 opaski siat – kam. – 2 szt. – do sprawdzenia	co 3 lata	mechanicznie			
PLRW20001221323569	Cięcinka	Cięcinka	0+000	9+100	m. Cięcina loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Cięcina w rej. Zapór p.rum.	co 2 lata	mechanicznie	- km 0+080-0+630 żłób z płyt ażurowych – 1 szt, - km 0+630-1+168 żłób z prefabrykatów – 1 szt,- km 1+168-5+440 zapory p.rum. bet – kam. – 5 szt, żłób bet – kam. – 5 szt L = 2 980mb, opaski bet – kam – 1 szt,- km 4+980-5+040 b.p. opaska siat – kam - 1 szt w m. Cięcina Górna	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221323569	Cięcinka	Luraniec (Loraniec)	0+000	2+800	loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Cięcina w rej. Czaszy zapory p.rum.	co 2 lata	mechanicznie	- km 0+000-0+540 żłób z prefabrykatów, w m. Cięcina, - km 1+606 zapora p.rum. – 1 szt. Cięcina	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122132349	Żabniczanka	Żabniczanka	0+000	11+000	m. Węgierska Górka, Cisiec, Żabnica loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Żabnica, Cisiec, Węgiersak Górka, odcinke ujściowy do mostu drogowego L = 390mb, lokalnie od mostu kolejowego 0+495 do 2+300	corocznie	mechanicznie	- km 0+140-0+240 b.p. opaska kam. w m. Węgierska Górka, - km 0+495-0+900 b.p. opaski kam. – 2 szt w m. Węgierska Górka, - km 1+300-1+400 b.p. opaska kam. w m. Żabnica, - 1+700-1+950 b.l. opaska kam. w m. Cisiec, - 1+800-2+050 b.p. opaska kam. w m. Żabnica, - 2+886-3+022 stopnie betonowe – 3 szt, opaski kam. – 2 szt w m. Żabnica, - 3+030 stopień betonowy – 1 szt. w m. Żabnica, - 0+000-5+500 stopień bystrze w km 2+852-2+796, opaski siat – kam b.l+b.p.- 2 szt L = 200mb, opaski kam. – 3 szt L = 196 w m. Żabnica, - km 5+500 zapora bet – kam – 1 szt w m. Żabnica, - km 7+400-7+440 b.l. opaska siat – kam. w m. Żabnica.	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122132349	Żabniczanka	Myce	0+000	1+800	m. Żabnica loklanie na całej długości	co 4 lata	ręcznie	m. Żabnica, czasza zapory p.rum.	co 3 lata	mechaniczny, likwidacja zatorów	- km 0+803 zapora p.rum. bet – kam – 1 szt w m. Żabnica, - km 0+480-0+803 żłób z płyt ażurowych – pref. – 1 szt,	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221323299	Bystra	Bystra	0+000	8+000	m. Kamesznica loklanie na całej długości	co 3 lata	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie									

PLRW20001221323299	Bystra	Szarzanka (Szare)	0+000	5+100	m. Kamesznica, Szare loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Szare, lokalnie w rejonie obiektów mostowych	co 2 lata	mechanicznie	- km 2+000-2+050 b.l. opaska siat – kam w m. Szare, - km 1+600-1+650 b.p. opaska siat – kam w m. Szare	co 6 lat	mechanicznie			
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Grzegorzków	0+000	5+900	m. Cisiec, loklanie na całej długości	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Cisiec, od ujścia do ul. Liliowa	co 3 lata	mechanicznie	- km 1+270 zapora p.rum. kam. – 1 szt., - km 1+270-1+140 żłób kam. – 1 szt. w m. Cisiec	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221323299	Bystra	Kamesznica (Kameszniczanka)	0+000	8+500	m. Kamszenica, loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Kamesznica, odcinek ujściowy	co 2 lata	mechanicznie	-km 2+600-2+670 b.l.opaska siat- kam - 1 szt w m. Kamesznica,- km 3+500-3+540 b.l. opaska siat – kam – 1 szt w m. Kamesznica, - km 5+700-5+750 b.l. opaska siat – kam – 1 szt w m. Kamesznica	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW20001221323169	Salamonka	Salomonka (Rokitnik ,Rokitniak)	0+000	6+200	m. Milówka loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Milówka, lokalnie w km 0+000-0+150 odcinek ujściowy, od km 3+000-3+200	co 3 lata	mechanicznie	km 0+000-0+150 stopnie betonowe – 3 szt, opaski kam b.l.+b.p, opaski siat – kam – 8 szt, gurt narzutu kam –1 szt ,- km 3+500-3+515, b.l.,opaska siat – kam w m. Milówka, - km 0+170-2+200, bystrza z narzutu kam – 8 szt, bystrostok – 1 szt km 0+292, opaski siat – kam b.l+b.p. – szt. 6 L = 296mb, opaski kam. - 27 szt o L = 1540mb	co 3 lata	mechanicznie			
PLRW20001221327899	Łękawka	Nawieśnik	0+000	4+200	m. Rychwałd loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Rychwałd, odcinek ujścioy km 0+0000-1+000	co 4 lata	mechanicznie	km 3+000-3+050 – b.l.opaska siat – kam – 2 szt L = 67mb w m.Rychwałd, - km 3+000-3+040 – b.p. opaska siat – kam –1 szt, w m. Rychwałd	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW20001221327899	Łękawka	Okrajnik	0+000	3+100	m. Łękawica, Okrajnik loklanie na całej długości	co 2 lata	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Okrajnik, lokalnie w rej obiektów komunikacyjnych	co 3 lata	mechanicznie	km 0+000-2+050, zapora p.rum. W km 0+899 – 1 szt, gurty bet - 34 szt, rampy z narzutu kam – 14 szt, opaski siat – kam - 15 szt L = 649mb, opaski z narzutu kam – 25 szt L = 492mb, rampa drewniana w km 1+375 - 1 szt	co 3 lata	mechanicznie			
PLRW20001221327899	Łękawka	Kocoń (Łękawka)	0+000	3+300	m. Ślemień, Kocoń loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Kocoń, lokalnie w km 0+500-0+800	co 3 lata	mechanicznie	km 1+350-2+260, b.l. opaski siat – kam – szt 4,- km 1+080-1+130, b.p. opaska siat – kam – szt 1,opaska z narzutu kam – 1 szt w m. Kocoń,- km 0+000-0+235,zapora p.rum – 1 szt, żłób bet – kam – 1 szt,- km 1+850-1+900 opaska siat – kam – 1 szt	co 4 lata	mechanicznie			
PLRW20001221327899	Łękawka	Czeretnik (Seretnik)	0+000	3+200	m. Ślemień loklanie na całej długości	co 2 lata	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Ślemień, lokalnie w rej. Obiektów komunikacyjnych	co 3 lata	mechanicznie	km 0+300-0+900 b.p.+b.l. opaski siat – kam w m. Ślemień, - km 1+300-1+340, b.l. opaska siat – kam w m. Ślemień,- km 0+000-0+100, żłób bet – kam – 1 szt,- km 0+100-0+500 opaski siat – kam – 6 szt, progi siat – kam – 4 szt w m. Ślemień,	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW20001221327899	Łękawka	Młynszczanka (Młyńszczanka)	0+000	3+800	m. Ślemień loklanie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m. Ślemień, lokalnie odcinek ujściowy	co 3 lata	mechanicznie	km 0+750-1+200, b.l.,opaska siat – kam, gurt – 1 szt w m. Ślemień	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW20001221327899	Łękawka	Potok Bez Nazwy (dopływ do pot. Młyńszczanka)	0+000	1+900	m. Ślemień loklanie na całej długości	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Ślemień, lokalnie odcinek ujściowy	co 3 lata	mechanicznie	km 0+230-0+280, b.l+b.p., opaski siat – kam w m. Ślemień	co 5 lat	mechanicznie			

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Rycerski	0+000	4+200	m. Rycerka Górna loklanie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m. Rycerka Górna, lokalnie w odcinku ujściowym	co 4 lata	mechanicznie	km 4+000-4+060, b.l.+b.p. opaski siat – kam – 2 szt m. Rycerka G.,- km 0+055-0+135 b.p opaska siat – kam m. Rycerka G.	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Leżaje	0+000	1+900	m. Rycerka Górna loklanie na całej długości	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Rycerka Górna, lokalnie w rej obiektów komunikacyjnych	co 4 lata	mechanicznie	km 0+035-0+050, b.l. opaska siat – kam m. Rycerka Górna,- km 0+100-0+130,b.p. opaska siat – kam m. Rycerka Górna	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Od Kotelnicy	0+000	1+900	loklanie na całej długości	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Sól - Kiczora, lokalnie w rej obiektów komunikacyjnych	co 5 lat	mechanicznie	km 0+123-0+140, b.l. opaska siat – kam, stabilizacja dna m. Sól.	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Nieledwia	0+000	5+100	m. Nieledwia loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Nieledwia, lokalnie, odcinek ujściowy, w rej. Obiektów komunikacyjnych	co 4 lata	mechanicznie	km2+099-2+111, mur oporowy betonowy – 1 szt,- km 0+000-3+300, stopnie rampy – 5 szt, opaski z kam – 4 szt, płotki faszynowe – 10 szt	co 2 lata	mechanicznie			
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Smrechówka Mała	0+000	2+600	m. Ujsoły loklanie na całej długości	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Glinka, w rej obiektów komunikacyjnych	co 5 lat	mechanicznie	km 1+050-1+000, b.l., opaska siat-kam, stabilizacja dna – 1 szt m. Glinka	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Ujsoły	0+000	13+200	m. Ujsoły loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Rajcza, Ujsoły, lokalnie odcinek ujściowy, w km 1+000-2+000, w rej. Odcinka 4+700-4+500	co 2 lata	mechanicznie	km 4+640-4+700, b.p., opaska siat – kam w m. Ujsoły,-km 4+540-4+640, b.p. opaska z narzutu kam w m. Ujsoły,- km 1+490-1+582, b.p. opaska kam – 1 szt,- km 2+494-2+600 b.l. opaska kam – 1 szt,- km 2+000-6+400 b.l+b.p opaski kam - 4 szt , opaski siat – kam – 1 szt w m. Ujsoły, -km 0+000-1+000 stopień bystrze w km 0+095, opaski kam b.l+b.p - 4 szt L= 1177mb, poprzeczki siat - kam b.l, - 4 szt, L= 80mb	co 2 lata	mechanicznie			
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Hulbojowy (Całujówka)	0+000	3+100	m. Rajcza loklanie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m. Rajcza, odcinek ujściowy 0+000-0+300, w km 0+808 - 1+000	co 2 lata	mechanicznie	km 0+310-1+100 -zapora p.rum - 1 szt w km 0+808, stopnie bet - 2 szt, przepust drogowy - 1 szt, - km 0+415-0+492 zabezpieczenie dna i skarp płytami ażur., -km0+492-0+617 b.l. mur oporowy, -km 0+617-0+640 b.p. mur oporowy, -km 0+617-0+640 b.l. płyty ażur., -km 0+583-0+640 dno umocnione płytami ażur., 0+640-0+798 dno i skarpy ubezp płytami ażur.	co 3 lata	mechanicznie			
PLRW200062132749	Żylica	Dunacie	0+000	1+900	m. Szczyrk loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Szczyrk, rej. Obiektów komunikacyjnych	co 5 lat	mechanicznie	km 0+800-0+900 stabilizacja dna narzutem kam. L = 50mb, km 0+911 - 0+941, b.l.+b.p. opaski siat - kam , km 0+750-0+800,b.p.+b.l. opaski siat - kam , km 0+600-0+900 b.l+b.p. opaski z narzutu kam - 2 szt , w km 0+660-0+675 i w km 0+600-0+679, km 0+725-0+783 opaska siat - kam, km 0+650-0+720 zab. dna narzutem kam - 1 szt, 0+750, 0+780 - kaszyce z bali - 2 szt, 0+00-0+650 złób kamienny i z płyt betonowych, km 0+650 zapora p.rum.	co 3 lata	mechanicznie			
PLRW200062132749	Żylica	Żylica	0+000	23+300	m. Zarzecze, Łodygowice, Rybarzowice, Buczkowice, Szczyrk loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Zarzecze, Łodygowice, Rybarzowice, Buczkowice, Szczyrk, lokalnie, odcinek ujściowy 0+000-1+800, od km 4+000-6+000 loklanie,	corocznie	mechanicznie	- km 15+880-15+960 opaska siat - kam b.l, w m. Szczyrk, km 14+200-14+250 , b.l opaska z koszy siat - kam w m. Szczyrk, km 2+300-3+100 b.l opaski z koszy siat - kam w m. Łodygowice, szt 6 na L = 200mb, km 15+140-15+120,b.pr opaska z narzutu kam. luz w m. Szczyrk, km 16+960-17+000, b.l	corocznie	mechanicznie			

											opaska sita - kam w m. Szczyrk, km 3+500-16+00 zapora p.rum. - 2 szt, stopnie betonowe - kam - 31 szt, żłób bet - kam na L = 697 mb, mury oporowe L = 289 - 3 szt w m. Rybarzowice - Buczkowice - Szczyrk, km 4+320-4+113 b.l opaska z narzutu kam w m. Łodygowice, km 4+389-4+630 opaska kamienna+poprzeczki siat - kam w m.Łodygowice, km 4+667-5+446 ostrogi siat - kam - 3 szt, km 5+475-5+840 tama siat - kam rónoległa+poprzeczki siat - kam - 6 szt w m. Łodygowice, km 6+871-7+505 korekcja stopniowa - betonowa - 4 szt, opaski betonowe z ubezp z prefabrykatów - 2 szt w m. Rybarzowice, km 7+505-8+006 stopień bet - kam - 1 szt, opaski brzegowe z prefabrytkató - 2 szt w m. Rybarzowice -Buczkowice, km 8+000-8+075 stopień bet-kam - 1 szt, żłób z prefabrykatów - 1 szt L = 90mb, km 10+271 - 10+365 opaski kam - 2 szt w m. Buczkowice, km 12+849-13+224 stopień bet - kam = 1 szt, żłób z prefabrykatów - 1 szt L = 375mb w m. Szczyrk, km 13+230-13+424 korekcja stopniowa, stopień bet - 3 szt, ubezp. dna i skarp płytami ażurowymi L = 127mb w m. Szczyrk, km 13+680-13+801 stopień betonowy - 3 szt, ubezp dna i skarp płytami ażurowymi L =101mb w m. Szczyrk, km 13+540-16+397 stopnie betonowe - 2 szt, stopień Bieleckiego, ubezp dna i skarp płytami ażurowymi L = 150mb w m. Szczyrk, km 13+900-13+981 stopień betonowy - 1 szt, żłób z prefabrykató L = 84mb, km 14+940-15+800 stopień bet - kam - 1 szt, żłób z prefabrykató, km 15+273-15+445 żłób bet - kam L = 162mb, km 15+438-15+640 żłób bet-kam L = 204mb, km 16+211 zapora p.rum. - 1 szt, km 16+490 zapora p.rum - 1 szt, km 19+955 - 19+000 opaska siat - kam - 1 sztb.p, km 16+600-16+700 stopień bieleckiego - 1 szt w km 16+645, opaska siat - kam - 1 szt L = 40mb, b.l w km 16+650-16+690, Stara zabudowa: km 1+800-2+360 opaski kamienne+poprzeczki kam - 2 szt w m. Zarzecze, km 2+750-3+500 mur oporowy, opaski siat - kam - 2 szt w m. łodygowice, km 10+700-12+200 stopnie rampy - szt 11, opaski z narzutu kam - 2 szt L = 2 672,00mb, km 14+880-14+950 opaska z narzutu kam b.p - 1 szt.					
PLRW20001221327899	Łękawka	Dopływ w Słupnem (Słupny)	0+000	2+250	m. Kocierz Moszczanicki loklanie na całej długości	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Kocierz Rychwałdzki, w rej. Obiektów komunikacyjncyh, czasza zapory	co 5 lat	mechanicznie	- km 0+000-0+800 w m. Kocierz Moszczanicki, stopień bet - 1 szt. ,żłób kam. - 1 szt.	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW2000142132499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Przyłękówka	0+000	5+000	m. Świnna, Przyłęków loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Świnna- Przyłęków, lokalnie w rej. Obiektów kom.	co 5 lat	mechanicznie	- km 0+100-1+400 m. Świnna b.p.l. opaski siat-kam. 16 szt., progi siat-kam. 33 szt. - km 0+358-0+424 m. Świnna opaski siat-kam. - 3 szt. - km 0+283-0+269 m. Świnna opaska siat-kam. - 1 szt. - km 1+100-1+150 m. Świnna opaska siat-kam. - 1 szt.	co 2 lata	mechanicznie			
PLRW2000142132499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Komarnik	0+000	2+900	m. Pewel Mała loklanie na całej długości	co 3 lata	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Pewel Mała, odcinek ujściowy w km 0+000-0+500	corocznie	mechanicznie	- km 0+650 m. Świnna, Pewel Mała zapora prum bet-kam. 1 szt	co 5 lat	mechanicznie			

PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Kamienna	0+000	4+450	m. Korbielów loklanie na całej długości	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie				- km 0+760-0+600 m. Korbielów, opaski siat-kam. 2 szt, próg siat-kam - 1 szt. - km 1+500-1+550 m.Korbielów b.l. opaska siat-kam 1 szt.	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Rycerka	0+000	16+200	m. Rycerka, Rajcza loklanie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m. Rycerka.Dolna i Górna, odcinek ujściowy 0+000-0+300,lokalnie 2+000-6+000	co 2 lata	mechanicznie	- km 3+050-3+090 w m. Rycerka Dolna, b.l. opaska z narzutu kam. Luzem - 1 szt - km 4+170-4+500 w m. Rycerka Dolna, b.p. opaska z narzutu kam. Luzem - 1 szt. - km 5+300-5+130 w m. Rycerka Górna, b.p. opaska z narzutu kam. luzem - 1 szt. km 2+000-5+000 w m. Rycerka Dolna i Górna b.l.p. opaski z narzutu kam. luzem - 6 szt. - km 8+000-7+900 w m. Rycerka Górna, b.l. opaska siat-kam. - 1 szt. - km 5+300-5+400 w m. Rycerka Górna, b.l. opaska z narzutu kam. luzem - 1 szt. - km 5+200-5+300 w m. Rycerka Górna, b.l. opaska z narzutu kam luzem - 1 szt. - km 0+115-0+600 w m. Rycerka Dolna, b.l. opaska z narzutu kam luzem - 1 szt. - km 0+650-0+920 w m. Rycerka Dolna, opaski z narzutu kam luzem - 4 szt. - km 2+079 - 2+100 w m. Rycerka Dolna, b.l. opaska z narzutu kam luzem - 1 szt. - km 1+400-1+700 w m. Rycerka Dolna, opaska z narzumu kam. - 1 szt. - km 4+900 - 5+100 w m. Rcyerka Górna, opaska z narzutu kamiennego - 1 szt. - km 7+000-7+085 w m. Rycerka Górna, b.l. opaska z narzutu kam. luzem - 1 szt. - km 10+505 w m. Rycerka Górna, opaski siat-kam. - 2 szt. - km 10+267-10+000 w m. Rycerka Górna, b.l. opaska z narzutu kam. luzem - 1 szt. - km 7+850-7+900 w m. Rycerka Górna, opaska z narzutu kam. luzem - 1 szt. - km 7+100-7+200 w m. Rycerka Górna,opaska z narzutu kam. luzem - 1 szt. - km 6+640-6+727 w m. Rycerka Górna, opaska siat-kam. - 1 szt. , przepust ramowy na dop. do pot. Rycerka w m. Rcyerka - 1 szt. - km 11+950-12+000 w m. Rycerka Górna, b.l. opaska z narzutu kam. luzem - 1 szt. - km 10+200-11+000 w m. Rycerka Górna, b.l.p. opaski z narzutu kam. luzem - 4 szt. - km 4+000-5+000 w m. Rycerka Dolna, Rycerka Górna, b.l.p. opaski z narzutu kam. luzem - 2 szt. w km 4+300-4+600, 4+850-5+050 - km 4+700-4+820 w m. Rycerka Górna, b.l. opaska z narzutu kam. luzem - 1 szt.	co 3 lata	mechanicznie			
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Soła (Słanica, Sól)	0+000	8+000	m. Sól loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Sól, loklanie w km 6+000-6+100	co 3 lata	mechanicznie	- km 0+750-6+500 w m. Sól, b.l.p. opaski siat-kam. - 3 szt. - km 1+100-1+120 wm. Sól, opaska z narzutu kam - 1 szt. - km 1+880-1+900 w m. Sól, opaska z narzutu kam - 1 szt. - km 3+500-3+480 w m. Sól, b.l., opaska z narzutu kam - 2 szt. - km 2+600-2+750 w m. Sól, b.p.l. opaski z narzutu kam - 3 szt.	co 5 lat	mechanicznie			

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Radecki	0+000	6+200	loklanie na całej długości	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie				- km 0+264-0+301 w m. Ryceka Górna, b.l. mur oporowy - 1 szt., stopień kaszycowy - 1 szt.	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW20001221327899	Łękawka	Kaniowiec	0+000	3+800	m. Ślemień loklanie na całej długości	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Gilowice, lokalnie w km 0+250-0+350	co 3 lata	mechanicznie	- km 0+250-0+350 w m. Gilowice, opaska siat-kam. - 1 szt. progi siat-kam. - 5 szt.	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW2000122132469	Sopotnia	Sopotnianka (Sopotnia Wielka)	0+000	13+000	m. Jeleśnia, Sopotnia Wielka, loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Jeleśnia, Sopotnia Wielka, odcinek ujściowy 0+000 - 1+000, lokalnie w km 3+700-4+000(Gajka)	co 3 lata	mechanicznie	- km 0+085 - 1+860 w m. Jeleśnia, opaski z narzutu kam. - 5 szt.	co 2 lata	mechanicznie			
PLRW20001221324749	Pewlica	Grabski	0+000	2+000	m. Pewel Ślemieńska loklanie na całej długości	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie				- km 0+100-0+120 w m. Pewel Ślemieńska, b.p. opaska siat-kam. - 1 szt.	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW2000122132449	Krzyżówka	Krzyżówka	0+000	10+100	m. Jeleśnia, Krzyżowa loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Jeleśnia, Krzyżowa, odcinek ujściowy wkm 0+000-0+300	co 3 lata	mechanicznie	- km 0+320-0+520 m. Jeleśnia opaski z narzutu kam. luzem 1 szt., poprzeczki 4 szt. - km 8+500-8+550 m. Krzyżówki narzut kam luz stab.dna 1 szt.	co 2 lata	mechanicznie			
PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Buczynka	0+000	4+500	m. Korbielów loklanie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie				- km 0+000-0+900 w m. Korbielów, żłob kamienny - 1 szt.	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW200062132749	Żylica	Zimnik (Wieśnik)	0+000	4+200	m. Łodygowice, Wilkowice loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie				km 2+600-2+400 w m. Wilkowice, b.l. opaski siat-kam. - 4 szt., gurty siat-kam. - 4 szt. - km 2+800-2+850 b.l.p. w m. Wilkowice, opaski siat kam. szt 2.	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW200062132749	Żylica	Potok Graniczny (Godziszka, Godziszczanka)	0+000	6+300	m. Rybarzowice, Godziszka loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Godziszka. Odcinek ujściowy w km 0+000-1+000	co 3 lata	mechanicznie	km 2+570-2+370 w m. Godziszka, opaski z koszy siat-kam. - szt 2 gurty siat-kam. 2 szt. - km 2+000-4+000 w m. Godziszka, b.l.p. opaski z koszy siat-kam. - 5 szt. - km 0+200-0+280 opaska z narzutu kam. luz. 1 szt. - km 0+000-0+153 m. Godziszka stopień bet. 1 szt., umocnienie skarp i dna - el. prefabrykowane 1 szt. - km 2+570-2+920 m. Godziszka opaski siat-kam. szt. 2 progi siat-kam. 3 szt. - km 2+970-3+250 m. Godziszka opaska siat-kam. 1 szt. - km 2+000-3+000 m.Godziszka b.p.l. opaski siat-kam. 4 szt. - km 2+000-4+000; 0+000-1+000 m. Godziszka opaski siat-kam. 9 szt., opaski z narzutu kam. 2 szt.	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW200062132749	Żylica	Więzików	0+000	1+600	m. Szczyrk loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Szczyrk, w rej km 0+000-0+200	co 3 lata	mechanicznie	- km 0+000-0+215 m. Szczyrk żłób z el. pref. - 1 szt.	co 5 lat	mechanicznie			

PLRW200062132749	Żylica	Potok Wilczy (Biłka)	0+000	3+850	m. Szczyrk loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Szczyrk, czasza zapory p.rum. w km 1+524	co 3 lata	mechanicznie	- km 0+000-1+528 m. Szczyrk żłób bet-kam. - 1 szt, zapora p.rum. bet-kam. - 1 szt.	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW200062132749	Żylica	Dopływ spod góry Skrzyczne (Czerna)	0+000	2+900	m. Szczyrk loklanie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m. Szczyrk w rej czaszy zapory p.rum. W km 0+240-0+350	co 3 lata	mechanicznie	- km 0+129-0+288 w m. Szczyrk, zapora p.rum. - 1 szt. żłób bet-kam. - 1 szt.	co 3 lata	mechanicznie			
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Wiśnik (Radziechowy, Wieśnik)	0+000	7+100	m. Radziechowy loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Radziechowy, odcinek w km 5+600 - 5+800, odcinek ujściowy w km 0+000-0+800	co 3 lata	mechanicznie	- km 1+800-1+750 b.p. w m. Radziechowy, opaska siat-kam. - 1 szt. - km 1+890-1+940 b.p. m. Radziechowy, opaska siat- kam. - 1 szt. - km 5+600-3+993 m. Radziechowy, żłób bet-kam. - 1 szt., zapora p.rum. bet. - 1 szt. - km 5+700-5+750 b.p. m. Radziechowy, opaska siat-kam. - 1 szt. - km 1+640-1+700 b.p. m. Radziechowy, opaska siat-kam. - 1 szt. - km 1+200-1+300 b.p.l m. Radziechowy, opaski siat-kam. - 3 szt. - km 1+158-1+258 b.p.l. w m. Radziechowy, opaski siat-kam - 2 szt. , progi siat-kam - 3 szt. - km 1+900-2+000 b.l. m. Radziechowy, opaska siat-kam - 1 szt. - km 3+206-3+245, 1+350-1+045 w m. Radziechowy - opaski siat-kam - 3 szt. narzut - kam - 1 szt.	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW200062132749	Żylica	Kalonka	0+000	10+800	m. Łodygowice, Kalna, Słotwina, Lipowa loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Pietrzykowice, Łodygowice, Lipowa w km 0+000-2+000	co 3 lata	mechanicznie	- km 8+350-8+400 w m. Lipowa b.p.l., gurt 1 szt., opaski siat-kam. - 2 szt. - km 1+400-2+970 m. Lipowa, Łodygowicekorekcja stopniowa - stopnie betonowe 14 szt., umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi - 12 szt. - km 0+250-0+350 w m. Pietrzykowice, b.l. opaska z narzutu kam. luzem - 1 szt. - km 1+100-1+500 w m. Łodygowice, b.l. opaska z narzutu kam. luzem - 1 szt. - km 0+820-0+920 m. Łodygowice, b.l. opaska z narzutu kam. luzem - 2 szt.	co 2 lata	mechanicznie			
PLRW200062132749	Żylica	Wieśnik (Zimnik)	0+000	3+400	m. Łodygowice loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Łodygowice, w rej km 0+000-0+200	co 3 lata	mechanicznie	km 0+180-0+230 m. Łodygowice, b.p. opaska z koszy siat-kam. - 1 szt. - km 0+720-0+780 m. Łodygowice, b.p. opaska z koszy siat-kam. - 1 szt. - km 0+520-0+570 m. Łodygowice, b.p. opaska z narzutu kam. luzem - 1 szt. - km 0+750-0+800 m. Łodygowice, b.p. opaska z koszy siat-kam. - 1 szt. - km 1+390-1+450 m. Łodygowice, b.p. opaska z koszy siat-kam. - 1 szt. - km 0+750-2+000 m. Łodygowice, b.p.l. opaski z koszy siat-kam. - 2 szt. - km 1+375-1+300 m. Łodygowice, b.p.l opaski z koszy siat-kam. - 2 szt. - km 2+000-2+150 m. Łodygowice, b.p.l. opaska z koszy siat-kam. - 2 szt. - km 0+000-0+280; 1+000-1+500 m. Łodygowice, b.p.l. opaski z narzutu kam. - 2 szt. opaski z koszy siat-kam. - 6 szt.	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW200062132749	Żylica	Bez Nazwy (dop. do pot. Wieśnik w m. Łodygowice)	0+000	1+500	m. Łodygowice loklanie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie				- km 0+500-0+600 b.l. i dno. w m. Łodygowice, elementy żelbetowe, bruk - 1 szt.	co 5 lat	mechanicznie			

PLRW20001221324549	Pewlica	Pewlica (Pewel, Pewel Wielka)	0+000	7+800	m. Pewel Wielka loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Jeleśnia, Pewel Wielka w rej. Km 0+000-1+000,	co 3 lata	mechanicznie	- km 2+000-2+950 m. Pewel Wielka, opaski z narzutu kam. - 2 szt. - km 4+550-4+600 b.p. m. Pewel Wielka, opaska z narzutu kam. - 1 szt. - km 5+550-5+650 b.p. m. Pewel Wielka, opaski siat kam. - 2 szt.	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW200062132749	Żylica	Pewlica	0+000	8+000	Pewel Mała, Pewel Ślemieńska loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Pewel Mała, Pewel Ślemieńska, w rej. Obiektów komunikacyjnych	co 3 lata	mechanicznie	km 1+080-1+100 m. Pewel Mała, b.p.l. opaski siat-kam. - 2 szt. - km 3+750-3+800 m. Pewel Ślemieńska, próg siat-kam. - 1 szt, opaska siat-kam. - 1 szt. - km 0+000-1+000 b.p.l. w m. Pewel Mała, stopnie bet. - 6 szt., opaski brzegowe z narzutu kam. - 19 szt. opaski z koszy siat-kam. - 12 szt. - km 4+830-4+730 m. Pewel Ślemeińska, opaski z koszy siat-kam. - 4 szt. , km 3+800-3+900 m. Pewel Ślemieńska, b.p.l. opaski siat-kam. 3 szt. - km 5+400-5+350 m. Pewel Ślemeińska b.p.l. oapski siat-kam - 2 szt, próg siat - kam - 1 szt.	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW20001221327899	Łękawka	Siwcowy	0+000	1+000	m. Ślemień loklanie na całej długości	co 5 lat	ręcznie	m. Kocoń, w rej. Obiektów komunikacyjnych	co 5 lat	mechanicznie	- km 0+200-0+300 m. Kocoń, b.p.l. opaski z narzutu kam. luzem - 2 szt.	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Cicha (Soblówka)	0+000	9+200	m. Soblówka loklanie na całej długości	co 2 lata	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Soblówka, w rej. Obiektów komunikacyjnych	co 5 lat	mechanicznie	- km 3+500-3+650 m. Soblówka, b.p. opaska z koszy siat-kam. - 1 szt.	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Woda Ujsolska (Ujsoła (Glinka))	0+000	13+200	m. Ujsoły loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Glinka w rej. 0+500-1+000 loklanie	co 3 lata	mechanicznie	- km 1+230-1+280 m. Glinka, opaska z narzutu kam. - 1 szt. - km 1+480-1+700, b.p. m. Glinka, opaska z narzutu kam. luzem - 1 szt.	co 3 lata	mechanicznie			
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Bystra (Złatna)	0+000	11+000	m. Ujsoły, Złatna loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Ujsoły - Złatna, od ujścia w km 0+000-0+675, w rej. Km 1+100-1+300	co 2 lata	mechanicznie	- km 0+000-0+675 m.Ujsoły stopnie bet. 6 szt. - km 0+950-1+350 m.Ujsoły stopień - bystrze 1 szt., opaski z narzutu kam. z poprzeczkami 4 szt. -km 3+200-3+220 m. Złatna b.p. opaska z narzutu kam. 1 szt.	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW20001221324929	Trzebinka	Trzebinka	0+000	4+200	m. Trzebinia loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Trzebinia, w rej. Obiektó komunikacyjnyhch	co 5 lat	mechanicznie	- km2+550-2+560 b.l. m. Trzebinia opaska z koszy siat.-kam. 1 szt. - km 1+520-1+560 b.l.p. m.Trzebinia opaski siat-kam 2 szt	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW2000122132312	Nickulina	Nickulina	0+000	6+100	m. Rajcza, Nickulina loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Rajcza - Nickulina, w rej. Km 1+573 - 1+900 czasza zapory	co 2 lata	mechanicznie	- km 1+650-1+800 m.Rajcza b.p. opaska z koszy siat-kam. 1 szt., opaska z narzutu kam luzem b.l. 1 szt. - km 3+100-3+250 b.p. m. Nickulina opaska z koszy siat-kam. I narzutu kam. luzem 2 szt - km 2+950-3+000 m. Nickulican b.p. opaska siat-kam. - 1 szt. - km 0+009-1+573 żłob bet kam - 1 szt., stopień rampa - 1 szt. opaska z narzutu kam. - 2 szt. zapora p.rum bet-kam. - 1 szt.	co 3 lata	mechanicznie			

PLRW2000122132449	Krzyżówka	Glinna (Glinny)	0+000	8+800	m. Korbielów, Krzyżowa loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Korbielów, Krzyżowa w rej. Obiektów komunikacyjnych	co 5 lat	mechanicznie	- km 1+270-1+220 b.p. m. Korbielów, opaska siat-kam. - 1 szt. - km 0+350-0+400 b.p. m. Korbielów opaska siat-kam. - 1 szt. - km 1+250-1+150 b.l. m. Korbielów opaska siat-kam. - 1 szt. - km 1+120-1+155; 1+155-1+195 b.l.p. m. Korbielów opaski siat-kam. - 2 szt. - km 3+700-3+920m. Korbielów opaska kam. - 1 szt. - km 3+905-3+970 m. Korbielów opaska siat-kam. - 1 szt. - km 3+905-4+010 m. Korbielów opaska siat-kam. - 1 szt. , progi siat-kam. - 4 szt. - km 3+900-3+850 . m. Korbielów opaska z narzutu kam. - 1 szt. - km 0+850 - 1+030 m. Korbielów opaska narzutu kam. - 2 szt. , poprzeczki kam - 3 szt.	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW20001221324549	Pewlica	Bez Nazwy dop. pot. Pewlica (Pewel, Pewel Wielka)	0+000	1+500	m. Hucisko loklanie na całej długości	co 5 lat	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Hucisko, w rej. Obiektów komunikacyjnych	co 5 lat	mechanicznie	- km 1+100-1+150 m. Hucisko, b.p. opaska z koszy siat-kam. - 1 szt. gurt - 2 szt.	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Bystra	0+000	7+100	m. Koszarawa loklanie na całej długości	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Koszarawa w rej.obiektów komunikacyjnych	co 5 lat	mechanicznie	- km 2+990-3+030 m. Koszarawa, opaska z narzutu kam. - 1 szt.	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Juraszkowy	0+000	1+000	loklanie na całej długości	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie				- km 0+030-0+080 m. Koszarawa, żłób bet-kam - 1 szt.	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW2000122132469	Sopotnia	Sopotnianka (Sopotnia Mała)	0+000	11+000	m. Sopotnia Mała loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Sopotnia Mała w rej. Ujścia w km 0+000-0+500	co 4 lata	mechanicznie	- km 3+900-4+100 m. Sopotnia Mała, b.l.p. opaska z narzutu kam. luzem, opaska siat-kam. - 2 szt - km 4+450-4+350 m. Sopotnia Mała, b.p. opaska z narzutu kam. luzem 1 szt.. - km 3+275-3+345 m. Sopotnia Mała, b.l. opaska z narzutu kam. luzem 1 szt. - km 0+000-6+100 m. Sopotnia Mała, opaski z narzutu kam. luzem - 13 szt. w km 2+360-2+425 bl, 2+445-2+425 bl, 2+606-2+698 bl, 2+606-2+584 bl, 2+678-2+698 bp, 2+739-2+832 bp, 2+832-2+852 bl, 2+750-2+770 bl, 2+810-2+830 bl, 2+890-2+943 bl, 2+935-2+950 bp, 2+950-2+970 bp, 5+387-5+462 bl.	co 3 lata	mechanicznie			
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Czerna	0+000	15+800	m. Rycerka Dolna, Kiczora, Laliki loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Rycerka Dolna w km 0+000-0+900	co 2 lata	mechanicznie	- km 9+200-9+300 m. Laliki, b.p. opaska z narzutu kam. luzem - 1 szt. - km 6+500-6+600 m. Kiczora, b.l. opaska siat-kam. - 1 szt. - km 0+900-0+980 m. Rycerka Dolna, b.p. opaska z narzutu kam. luzem - 1 szt. - km 8+700-8+750 w m. Laliki, b.p.l. opaski z narzutu kam. luzem - 2 szt - km 1+000-1+300 m. Rycerka Dolna, b.p. opaska siat-kam. - 2 szt. - km 0+290-0+520 m. Rycerka Dolna opaski z koszy siat-kam. - 2 szt. - km 2+619-2+780 m. Rycerka Dolna, tama równoległa - 1 szt.	co 3 lata	mechanicznie			
PLRW20001221327899	Łękawka	Łękawka	0+000	15+300	m. Rychwałd, Gilowice, Ślemień, loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Żywiec, Rychwałg, Gilowice, ślemień, w rej. Ujściaw km 0+000-3+500, odcinek 3+600-5+000 lokalnie, w km15+300-15+500 czasza zapory p.rum., w rej. Km 6+450-6+700	co 2 lata	mechanicznie	km 5+440-5+660 w. Rychwałd, b.l. opaska z narzutu kam. luzem - 1 szt. - km 6+450-6+900 m. Gilowice, b.p. opaski z narzutu kam. luzem - 2 szt. - km 4+000-4+600, m. Rychwałd, b.p. opaska z narzutu kam. luzem - 1 szt. - km 6+000-15+300 w m. Gilowice, Ślemień, zapora p. rum - 2 szt., żłób	corocznie	mechanicznie	jaz betonowy w km 3+600 m. Żywiec, kompleksowo	2017- 2020	mechanicznie

											bet-kam. - 2 szt., progi betonowe - 34 szt., stopnie bet. - 23 szt., mur oporowy 1-szt. - km 7+940-8+775 w m. Gilowice, gabiony MACCAFFERRI - 2 szt., opaski siat-kam. 4 szt. - km 8+800-9+938 m. Gilowice, stopnie bet. - 2 szt. - km 9+400-15+300 m. Gilowice, Ślemień - stopnie bet. - szt. 1, poprzeczki siat-kam. - 13 szt. - km 13+000-15+300 - m. Ślemień, żłób bet-kam. - 1 szt. - km 13+000-15+300 - m. Ślemień, żłób bet-kam. - 1 szt. - km 11+750-11+900 - m. Ślemień, opaska siat-kam. - 1 szt., poprzeczki - 3 szt. - km 7+718-7+900 m. Gilowice, opaski z narzutu kam. - 3 szt. - km 7+930-8+400 m. Gilowice, opaski z narzutu kam. - 3 szt. T76ja					
PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Przybyłka (Głucha)	0+000	5+400	m. Przyborów loklanie na całej długości	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Przyborów w km 0+000-+150 odcinek ujściowy	co 3 lata	mechanicznie	- km 0+100-0+250 m. Przyborów, b.l.p. opaski siat-kam. - 2 szt.	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW20001221327899	Łękawka	Bez Nazwy dop. do pot. Łękawka	0+000	1+500	m. Gilowice loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie				- km 0+100-0+330 m. Gilowice, żłób bet-kam - 1 szt.	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW20001221327899	Łękawka	Bez Nazwy dop. do pot. Łękawka Mała	0+000	2+500	m. Gilowice loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie				- km 1+450-1+488, b.l.p. m. Gilowice, opaski z narzutu kam. luzem - 2 szt.	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW20001221327899	Łękawka	Łękawka Mała	0+000	3+700	m. Gilowice loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Gilowice, odcinek ujściowy w km 0+000-0+200	co 3 lata	mechanicznie	- km 0+800-0+820 m. Gilowice, opaska z koszy siat-kam. - 1 szt., gurt siat-kam. - 1 szt.	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW20001221327899	Łękawka	Kocierzanka	0+000	15+100	m. Łękawica, Kocierz Moszczanicki, Kocierz Rychwałdzki loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Kocierz Rychwałzki w rej km 10+000-11+000 oraz odcinek powyżej zapory w km 4+250-4+400	co 2 lata	mechanicznie	- km 0+320-0+635 b.p i l. w m. Łękawica, opaska z narzutu kam. - 2 szt. - km 1+700-4+048 w m. Łękawica, Kocierz Moszczanicki , stopnie bet-kam. - 3 szt. - km 4+058-4+250 w m. Kocierz Moszczanicki, zapora kam. - 1 szt., stopień bet. - 1 szt. - km 0+000-2+245 m. Łękawica, stopnie rampy 31 szt., opaski z narzutu kam. luzem b.p.l. - 14 szt. - km 0+000-4+250 w m. Łękawica, Kocierz Moszczanicki, stopnie rampy - 9 szt., opaski z narzutu kam. b.l.p - 10 szt., brzegosłony kryte b.l.p. - 11 szt. - km 2+445-4+225 w m. Kocierz Moszczanicki, stopnie rampy - 18 szt., opaski z narzutu kam. b.l.p. - 29 szt. - km 4+065-4+100, m. Kocierz Moszczanicki, stopnie betonowe - 2 szt. zapora prum - 1 szt	corocznie	mechanicznie			
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Z Kiczory	0+000	4+000	m. Nieledwia loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. NIeledwia, lokalnie, odcinek ujściowy, w rej. 0+000-0+200	co 3 lata	mechanicznie	opaska kamienna - 1 szt w km 0+000-0+150	co 5 lat	mechanicznie			

PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Rachowiec	0+000	4+800	m. Zwardoń loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Zwardoń w rej. Obiektów komunikacyjnych	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Roztoka	0+000	1+000	m. Zwardoń loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Zwardoń w rej. Obiektów komunikacyjnych	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Tarliczny	0+000	3+200	m. Sól, Kiczora loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Sól - Kiczora w rej. Obiektów komunikacyjnych	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Stańcowski	0+000	2+500	m. Sól, Kiczora loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Sól - Kiczora w rej. Obiektów komunikacyjnych	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Z Głębokiego	0+000	1+800	m. Rycerka Dolna loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Rycerka Dolna, odcinek ujściowy w km 0+000-0+200	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Ciapków	0+000	5+000	m. Rycerka Górna loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Rycerka Górna w rej. Obiektów komunikacyjnych	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW200012213219	Soła do Wody Ujsolskiej	Płaskurówka	0+000	3+800	m. Rycerka Górna loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Rycerka Górna w rej. Obiektów komunikacyjnych, odcinek ujściowy	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Roztoka	0+000	1+800	m. Glinka loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Glinka, lokalnie 0+000-0+200	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Równinowy Potok	0+000	2+000	m. Glinka loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Glinka, lokalnie 0+000-0+100	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Smerechówka Wielka	0+000	4+100	m. Glinka loklanie na całej długości	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Glinka, lokalnie w rej. Obiektów komunikacyjnych	co 5 lat	mechanicznie						

PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Urwisko	0+000	5+100	m. Soblówka loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Soblówka, w rej. Obiektów komunikacyjnych, lokalnie w km 0+000-0+500	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Danielka	0+000	9+500	m. Ujsoły loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Ujsoły, lokalnie odcinek ujściowy	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Głęboki Potok	0+000	2+700	m. Złatna loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Złatna, lokalnie odcinek ujściowy	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Straceniec	0+000	5+100	m. Złatna loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Złatna, lokalnie odcinek ujściowy w km 0+000 - 1+000	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Surzy	0+000	1+100	m. Rajcza loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Rajcza, odcinek ujściowy	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Solarzówka (Rokitniak)	0+000	2+600	m. Milówka - Prusów loklanie na całej długości	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Prusów, w km 0+000-1+000 lokalnie	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Z Palenicy	0+000	2+000	m. Sól - Kiczora loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Sól - Kic zora, odcinek ujściowy	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW20001221323299	Bystra	Janoszka	0+000	1+700	m. Kamesznica loklanie na całej długości	co 3 lata	ręcznie, mechanicznie, wycinki specjalistyczne	m. Kamesznica, odcinek ujściowy	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Fułatów	0+000	1+900	m. Cisiec loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Cisiec, od ujścia do zapory w km 0+000-0+600	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Glinny	0+000	3+100	m. Cisiec loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Cisiec, odcinek ujściowy w km 0+000-0+150	co 5 lat	mechanicznie						

PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Jurów	0+000	0+800	m. Pewel Wielka loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Pewel Wielka, w rej. Obiektów mostowych	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Porębski	0+000	2+200	m. Koszarawa loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Koszarawa w rej.obiektów komunikacyjnych	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Od Fujasów	0+000	1+800	m. Koszarawa loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Koszarawa w rej.obiektów komunikacyjnych	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Moczarki	0+000	1+000	m. Przyborów loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Przyborów w km 0+000-+150 odcinek ujściowy	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Przyborowiec	0+000	4+500	m. Przyborów loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Przyborów w km 0+000-+150 odcinek ujściowy	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Jabłonów	0+000	3+000	m. Przyborów loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Przyborów w km 0+000-+150 odcinek ujściowy	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW2000122132449	Krzyżówka	Czarny Groń	0+000	2+800	m. Korbielów loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Korbielów, Krzyżowa w rej. Obiektów komunikacyjnych	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW2000122132449	Krzyżówka	Dablin	0+000	2+100	m. Korbielów loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Korbielóww rej. Obiektów komunikacyjnych	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW2000122132449	Krzyżówka	Miodowiec	0+000	1+800	m. Korbielów loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Korbielóww rej. Obiektów komunikacyjnych	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW2000142132499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Suseński	0+000	4+400	m. Jeleśnia loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m.Jeleśnia, odcinek ujściowy w km 0+000-0+100, w rej. Obiektów komunikacyjnych	co 5 lat	mechanicznie						

PLRW20001221324549	Pewlica	Dopływ spod Kuflówki (Gajcarka)	0+000	3+450	m. Pewel Wielka loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Pewel Wielka, odcinek ujściowy, lokalnie	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW20001221324549	Pewlica	Z Rówieńki (Potok Świętych)	0+000	1+800	m. Jeleśnia loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Jeleśnia, km 0+000-0+500 lokalnie	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW2000122132469	Sopotnia	Potok w Cebuli (Cebulowy)	0+000	4+000	m. Sopotnia Wielka loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Sopotnia Wielka, w rej. Obiektów komunikacyjnych	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW2000122132469	Sopotnia	Potok Pierlaków (Kajdasówka - Pierlaków)	0+000	2+700	m. Sopotnia Wielka loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Sopotnia Wielka, w rej. Obiektów komunikacyjnych	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW2000122132469	Sopotnia	Rakowy	0+000	2+200	m. Sopotnia Mała loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Sopotnia Mała w rej. Obiektów komunikacyjnych	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW2000142132499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Mutne	0+000	2+100	m. Jeleśnia loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Jeleśnia, lokalnie w km 0+000-1+000	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW20001221324749	Pewlica	Rychwałdek	0+000	1+000	m. Rychwałdek, Pewel Mała loklanie na całej długości	co 5 lat	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Pewel Mała w rej. Obiektów komunikacyjnych	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW20001221324929	Trzebinka	Sporyszek	0+000	2+700	m. Żywiec loklanie na całej długości	co 3 lata	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Żywiec - Sporysz w km 0+000-1+000	corocznie	mechanicznie						
PLRW200062132749	Żylica	Bieniatka	0+000	1+000	m. Szczyrk loklanie na całej długości	co 3 lata	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Szczyrk, odcinek km 0+000-1+000	corocznie	mechanicznie						
PLRW200062132749	Żylica	Kalna	0+000	8+200	m. Łodygowice, Pietrzykowice loklanie na całej długości	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Łodygowice, lokalnie w km 0+000-2+000	co 2 lata	mechanicznie						

PLRW200062132749	Żylica	Granica (Czarny)	0+000	3+100	m. Kalna loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Kalna, lokalnie w km 0+000-0+500	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW20001221327899	Łękawka	Spod Gronia	0+000	3+200	m. Ślemień loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Ślemień, ujściowy odcinek , w rej. Obiektów komunikacyjnych	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW20001221327899	Łękawka	Spod Łysiny	0+000	4+600	m. Ślemień loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Ślemień, ujściowy odcinek , w rej. Obiektów komunikacyjnych	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW20001221327899	Łękawka	Stodołczyska	0+000	3+500	m. Gilowice, loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Gilowice, lokalnie km 0+000-1+500	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW20001221327899	Łękawka	Cisowy	0+000	3+800	m. Kocierz Rychwałdzki loklanie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Kocierz Rychwałdzki, w rej. Obiektów komunikacyjncyh, czasza zapory	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Mała Puszcza	0+000	3+000	m. Porąbka, na L = 3000m	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m. Porąbka, na L = 3000m	corocznie	mechanicznie	żłób betonowo - kamienny w km 0+000-0+357, opaska brzegowa siat - kam b.l+b.p. w km 0+357-0+747, stopień betonowy w km 0+600 + gurty betonowe - szt 3, opaska brzegowa siat - kam, b.l+b.p w km 0+600-0+747 + 2 szt gurty betonowe, zapora p.rum. Betonowo - kamienna w km 0+748	corocznie w zakresie zabudowy	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221329549	Wielka Puszcza	Wielka Puszcza	0+000	8+800	m. Wielka Puszcza, lokalnie na całej dł. potoku	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m. Wielka Puszcza na odcinku 0+000+2+000 lokalnie na dł. 2000m	corocznie	mechanicznie	kaskada stopni betonowych - 11 szt w km 0+000-0+770, opaska brzegowa b.l+b.p kamienna w km 0+000-0+050, opaska brzegowa siat - kam b.l w km 1+550-1+650, zapora p.rum. Betonowo - kamienna w km 1+350	corocznie w zakresie zabudowy	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142132499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Koszarawa	0+000	14+500	m. Żywiec, Świnna, Pewel Mała, Jeleśnia lokalnie na całej długości potoku	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Żywiec - odcinek korekcji stopniowej w km 0+000-4+250, w m. Pewel Mała km 5+200-5+600, w km 6+000-6+800, m. Kiełbasów 8+700-8+000, 8+700-9+200, m. Jeleśnia 10+500-11+000, loklanie od 11+000-14+500 (do ujścia Krzyżówki)	corocznie	mechanicznie	km 8+550-8+700, 8+720-8+870 b.p.l. m. Pewel Mała opaska z narzutu kam. - 2 szt, - km 3+000-3+045 m. Żywiec, b.l. opaska z narzutu kam. - 1 szt. - km 13+000-13+200 b.l. m. Jeleśnia, opaska z narzutu kam. - 1 szt. - km 7+100-8+600 m.Pewel Mała b.l., opaska z narzutu kam. - 1 szt. - km 7+100-6+800 m.Pewel Mała b.l., opaska z narzutu kam. - 1 szt. , rampa z narzutu podpierająca stopień betonowy - km 13+800-14+000 m.Jeleśnia b.l., opaska z narzutu kam. - 1 szt. - km 0+300-3+764 m.Żywiec korekcja stopniowa: stopnie betonowe - 9 szt. wraz z opaskami brzegowymi - km 5+100-4+900 m.Świnna b.l., opaska z narzutu kam. - 1 szt. - km 9+200-9+250 m.Pewel Mała b.l., opaska z narzutu kam. - 1 szt. - km 5+620, 9+212, 6+445, 6+980 m. Świnna, Pewel Mała - stopnie bet. - 4 szt. - km 11+430-11+500 m. Jeleśnia, b.l. opaska z narzutu kam. - 1 szt.	co 2 lata	mechanicznie			

											- km 11+000-14+500 m. Jeleśnia, b.l.p. opaski z narzutu kam - 13 szt. - km 1+676-4+250 m. Żywiec, b.l.p. opaski z narzutu kam. - 7 szt. L=1647mb - km 7+100 - 8+600 b.p. m. Pewel Mała, b.l. opaska z narzutu kam. - 1 szt. - km0+080-4+250 m. Żywiec, b.l.p. opaski z narzutu kam. - 10 szt. L=1415,35 mb - km 0+460-0+800 m. Żywiec, b.l.p. opaska z narzutu-kam z koroną z z koszy siat-kam - 1 szt. - km 11+400-11+500 m. Jeleśnia, b.l. opaska z narzut kam. - 1 szt.					
PLRW2000122132439	Koszarawa do Krzyżówki bez Krzyżówki	Koszarawa	14+500	31+400	m. Jeleśnia, Przyborów, Koszarawa, lokalnie na całej długości potoku	corocznie	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Przyborów od km 15+000-15+700, , 17+880-18+500 - lokalnie, odżwirowanie zapór p.rum. - szt	corocznie	mechanicznie	km 17+880-18+100 m. Przyborów b.l., opaska z narzutu kam. - 1 szt. - km 15+000-15+700 m. Jeleśnia b.l., opaska z narzutu kam. - 1 szt. - km 24+500-25+124 m. Koszarawa b.l.p., opaski z narzutu kam. - 1 szt. i siat-kam. - 2 szt. - km 24+500-25+124 m. Koszarawa , stopnie bet - 6 szt., stopień bystrze - 1 szt. opaski siat-kam - 5 szt, narzutu kam - 4 szt. - km 25+354-27+000 m.Koszarawa zaopra pr.rum. - 1 szt, stopnie bet-kam - 13 szt. - km 16+140-16+461 m. Przyborów , opaska z narzutu kam. - 1 szt. - km 21+598-21+720 m. Koszarawa, b.l. opaska z narzutu kam. - 1 szt. - km 23+544-23+610 m. Koszarawa , opaska z narzutu kam. - 1 szt. - km 22+000-22+150 m. Koszarawa , opaska z narzutu kam. - 1 szt. - km 22+375-22+300 m. Koszarawa, b.l., opaska z koszy siat-kam - 1 szt. - km 24+500-25+124 m. Koszarawa: b.p.l. opaski z narzutu kam luzem i siat-kam - 3 szt., b.l.p. opaski z narzutu kam luzem i siat-kam - 5 szt., b.l.p. opaski z narzutu kam luzem i siat-kam - 9 szt., b.l.p. opaski z narzutu kam luzem i siat-kam - 7 szt., stopnie kaskadowe - 6 szt., bystrze 1 szt. - km 16+140-16+467 m. Przyborów, b.l. , opaska siat-kam - 1 szt. - km 16+140-16+171 b.p. m. Przyborów , opaska z narzutu kam. - 1 szt. - km 21+598-21+750 m. Koszarawaw , b.l. opaska z narzutu kam. - 1 szt. - km 23+510-23+610 b.l. m. Koszarawa , opaska z narzutu kam. - 1 szt. - km 22+375-22+300 b.l. m. Koszarawa , opaska siat-kam. - 1 szt.	co 2 lata	mechanicznie			
PLRW2000122132369	Juszczynka	(Bez Nazwy (pr dopływ do pot. Juszczynka w km 5+750))	0+000	1+000	m. Juszczyna km 0+000 - 0+600	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Juszczyna, odcinekujściowy od km 0+000-0+200	co 3 lata	mechanicznie						
PLRW2000122132369	Juszczynka	(Bez Nazwy (dopływ do pot. Juszczynka w km 4+650))	0+000	1+100	m. Juszczyna km 0+000 - 0+400	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Juszczyna, odcinek ujściowy od km 0+000-0+300	co 3 lata	mechanicznie						

PLRW200062132749	Żylica	Bez Nazwy (l. dopływ do pot. Wieśnik w m. Łodygowice w km1+500)	0+000	1+500	m. Łodygowice, lokalnie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Łodygowice, odcinek ujściowy od km 0+000-0+200	co 3 lata	mechanicznie						
PLRW200062132749	Żylica	Bartoszowiec	0+000	3+300	m. Łodygowice, lokalnie na całej długości	co 5 lat	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Łodygowice, lokalnie w rej. Obiektów komunikacyjnych	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW200062132749	Żylica	Bliźni	0+000	2+280	m. Łodygowice, lokalnie na całej długości	co 5 lat	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Łodygowice, Zarzecze, od km 0+000-1+000	corocznie	mechanicznie						
PLRW20001221327899	Łękawka	Bez Nazwy (pr. dopływ do Łękawki w km 11+150)	0+000	3+600	m. Gilowice, lokalnie na całej długości	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	m. Gilowice, lokalne od km 0+000-0+500	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW20001221327899	Łękawka	Komania (pr. Dopływ do pot. Kocierzanka w km 8+550)	0+000	0+750	m.Kocierz Rychwałdzki lokalnie na całej długości	co 5 lat	ręcznie	m. Kocierz Rychwałdzki, w rej. Obiektów komunikacyjncyh, ujściowy odcinek 0+000-0+100	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW20001221327899	Łękawka	Skotniczyk	0+000	4+400	m. Gilowice, lokalnie na całej długości	co 5 lat	ręcznie, wycinki specjalistyczne, mechanicznie	m. Gilowice, ok km 0+000-0+500 lokalnie	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Graniczny	0+000		m. Czernichów, loklanie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m. Czernichó, loklanie na dł. L= 200m	corocznie	mechanicznie	zapora p.rum bet- kam w km 0+015 - 1 szt w m. Czernichów	co 2 lata	mechanicznie			
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Głęboki Potok	0+000		m. Międzybrodzie Żywieckie, loklanie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m. Międzybrodzie, lokalnie na dł. L = 200m	corocznie	mechanicznie	zapora p.rum bet- kam w km 0+028- 1 szt w m. Międzybrodzie Żywieckie	co 2 lata	mechanicznie			
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Isepnica	0+000	4+800	m. Międzybrodzie Żywieckie, loklanie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m. Międzybrodzie Żywieckie, lokalnie na dł. L = 500m	corocznie	mechanicznie	zapora p.rum bet - kam w km 0+401,1+905,2+260	co 2 lata	mechanicznie			
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Suchy Potok (Basioraczka)	0+000	2+000	m. Międzybrodzie Bialskie, loklanie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m. Międzybrodzie Bialskie, lokalnie na dł. L = 200m	corocznie	mechanicznie	zapora p.rum. Bet - kam w km 0+127, żłób bet - kam 0+000-0+127 w m. Międzybrodzie Bialskie	co 2 lata	mechanicznie			

PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Żarnówka Duża (Żarnówka Wielka)	0+000	4+000	m. Międzybrodzie Bialskie, loklanie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m. Międzybrodzie Bialskie, lokalnie na dł. L =500m	corocznie	mechanicznie	zapora p.rum. Bet - kam w km 0+245, żłób bet - kam w km 0+000-0+245 w Międzybrodzie Bialskie	co 2 lata	mechanicznie			
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Żarnówka Mała	0+000	2+400	m. Międzybrodzie Bialskie, loklanie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m. Międzybrodzie Bialskie, lokalnie na dł. L = 200m	corocznie	mechanicznie	zapora p.rum. Bet - kam w km 0+000, 0+065 w m. Międzybrodzie Bialskie	co 2 lata	mechanicznie			
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Potok Bez Nazwy (Suchy Potok)	0+000	1+300	m. Międzybrodzie Bialskie, loklanie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m. Międzybrodzie Bialskie, lokalnie na dł. L = 200m	corocznie	mechanicznie	zapora p.rum. Bet - kam w km 0+050 w m. Międzybrodzie Bialskie	co 2 lata	mechanicznie			
PLRW20001221329349	Ponikwa	Ponikwa (Ponikiew)	0+000	6+250	m. Międzybrodzie Bialskie, loklanie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m. Międzybrodzie Bialskie, lokalnie na dł. L = 500m	corocznie	mechanicznie	zapora p.rum. Bet - kam w km 1+410, 0+880, żłób betonowo - kamienny w km 0+880-0+000 w m. Międzybrodzie Bialskie	co 2 lata	mechanicznie			
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Czarny Potok (Oczków Potok)	0+000	3+300	m. Żywiec - Oczków, lokalnie na całej długości potoku	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m. Żywiec - Oczków, lokalnie na całej długości potoku na L = 500mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie	korekcja progowa bet w km 0+145-0+331 - 7 szt, stopnie bet w km 0+365,0+830,0+900, 1+220,1+140 - szt 5 zapora p.rum. W km 0+540,0+740,0+950,2+150 - szt 4	co 6 lat	mechanicznie			
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Żarnówka	0+000	8+200	m. Pietrzykowice, Żywiec, lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m. Pietrzykowice, Żywiec, lokalnie na całej długości na odcinku L = 500	corocznie	mechanicznie, ręcznie	opaska z narzutu kam. luzem w km 1+730-1+750 b.p.	co 6 lat	mechanicznie			
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Wieśnik w m. Pietrzyowice	0+000	4+000	m. Wieśnik w m. Pietrzykowice, lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m. Pietrzykowice, loklanie na długości L=1000m	co 5 lat	mechanicznie	opaska brzegowa z prefabrykatów w km b.l+b.p +dno w km 1+800-1+850 opaska brzegowa b.l+b.p siat - kam w km 1+250-1+300, km 0+000-0+522 żłób z prefabrykatów	co 6 lat	mechanicznie			
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Roztoka	0+000	4+000	m. Czernichów, loklanie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m.Czernichów loklanie na dł. L = 500m	corocznie	mechanicznie	żłób bet-kam w km 0+000-0+020, żłób z prefabrykatów z el. Kosteckiego w km 0+924-0+020, mur kamienny b.p w km 1+710-1+687, i w km 1+810-1+765, zapora p.rum. Beto - kam w km 0+200, 0+947, 2+500, stopień drewniano-betonowy w km 1+950, próg drewniany w km 3+250 w m. Czernichów	corocznie	mechanicznie			
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Wilczy Potok	0+000	4+800	m. Bierna, lokalnie na dł. L = 1000m	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m. Bierna, lokalnie na dł. L= 1000m	co 5 lat	mechanicznie	kosze siat - kam na 1+850-1+900 w m. Bierna	co 5 lat	mechanicznie			
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Zbiornik Czaniec	28+400	32+000	28+400 do 32+000	corocznie	mechanicznie, ręcznie	28+400 do 32+000	corocznie	mechanicznie, ręcznie				Roboty związane z utrzymaniem obiektu hydrotechnicznego tj roboty remontowo-budowlane,roboty mechaniczne, budowlane, elektryczne, z systemami monitoringu i	corocznie wg potrzeb i możliwości finansowych	Zgodnie z technologią danego asortymentu robót i zakresem prowadzonych robót

														sterowania, konserwacja i przeglądy bieżące i okresowe		
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Zbiornik Tresna	39+700	48 +400	39+700 do 48+000	corocznie	mechanicznie, ręcznie	39+700 do 48+000	corocznie	mechanicznie, ręcznie	opaski brzegowe z narzutu kamiennego luzem L=2500m	corocznie wg potrzeb i możliwości finansowych	prace konserwacyjne, wyycinka zakrzaczeń, uzupełnienie ubytków, zasyp wyrw	Roboty związane z utrzymaniem obiektu hydrotechnicznego tj roboty remontowo-budowlane,roboty mechaniczne, budowlane, elektryczne, z systemami monitoringu i sterowania, konserwacja i przeglądy bieżące i okresowe	corocznie wg potrzeb i możliwości finansowych	Zgodnie z technologią danego asortymentu robót i zakresem prowadzonych robót
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Zbiornik Porąbka	32+000	39+700	32+000 do 39+700	corocznie	mechanicznie, ręcznie	32+000 do 39+700	corocznie	mechanicznie, ręcznie	opaski brzegowe z narzutu kamiennego luzem L=2200m	corocznie wg potrzeb i możliwości finansowych	prace konserwacyjne, wyycinka zakrzaczeń, uzupełnienie ubytków, zasyp wyrw	Roboty związane z utrzymaniem obiektu hydrotechnicznego tj roboty remontowo-budowlane,roboty mechaniczne, budowlane, elektryczne, z systemami monitoringu i sterowania, konserwacja i przeglądy bieżące i okresowe	corocznie wg potrzeb i możliwości finansowych	Zgodnie z technologią danego asortymentu robót i zakresem prowadzonych robót
PLRW200062132749	Żylica	Malinów Potok	0+000	3+100	lokalna wycinka pojedynczych drzew i zakrzaczeń	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20002621335229	Macocha	Bukowiec	0+740	0+820	m.Porąbka, lokalnie na administrowanym odcinku	corocznie	mechanicznie, ręcznie				opaska siat - kam w km 0+800-0+820 w m. Porąbka	co 2 lata	mechanicznie			
PLRW200062132749	Żylica	Bez Nazwy (dopływ do pot. Kalonka w km 1+530, Grodziszczański)	0+000	5+900	m. Łodygowice lokalnie 0+000-1+000	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m. Łodygowice, odcinek ujściowy od km 0+000-1+000 lokalnie	co 3 lata	mechanicznie						
PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Czerna	0+000	1+500	m Koziniec lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie				m Koziniec lokalnie	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Skawa	23+400	26+600	m Ponikiew, Czartak, Świnna Poręba	corocznie	mechanicznie, ręcznie				m Ponikiew, Czartak, Świnna Poręba lokalnie	corocznie	mechanicznie			

PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Skawa	38+600	61+500	m Zembrzyce,Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Białka, Juszczyn, Kojszówka, Osielec,lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m Zembrzyce, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Juszczyn, Osielec, lokalnie L=10000mb	corocznie	mechanicznie	m Zembrzyce,Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Białka, Juszczyn, Kojszówka, Osielec	corocznie	mechanicznie			
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Skawa	61+500	93+000	m Jordanów, Wysoka, Spytkowice, Skawa, lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m Jordanów	corocznie	mechanicznie	m Jordanów, Wysoka, Spytkowice, Skawa	corocznie	mechanicznie			
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Stachorówka	0+000	2+800	m Skawa lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Malejówka	0+000	7+400	m Jordanów, Malejów lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m Jordanów, Malejów lokalnie	corocznie	mechanicznie						
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Naprawa	0+000	6+200	m Naprawa lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Toporzysko (Dziarski)	0+000	4+000	m Toporzysko lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m Toporzysko, Jordanów, lokalnie	corocznie	mechanicznie	m Toporzysko lokalnie	corocznie	mechanicznie			
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Strącze	0+000	5+000	m Jordanów lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Bystra	0+000	6+500	m Bystra lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m Bystra lokalnie L=2500mb	corocznie	mechanicznie	m Bystra lokalnie	corocznie	mechanicznie			
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Sidzina	0+000	12+000	m Sidzina lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m Sidzina lokalnie L=2000mb	corocznie	mechanicznie	m Sidzina lokalnie	corocznie	mechanicznie			
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Sidzinka	0+000	3+800	m Sidzina lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									

PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Mikowy	0+000	3+200	m Sidzina lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Głaza	0+000	5+300	m Toporzysko, Sidzina lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Ciśniawka	0+000	10+800	m Sidzina lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie				m Sidzina lokalnie	corocznie	mechanicznie			
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Kamieński (Kamycki)	0+000	3+500	m Sidzina lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Wędźdno	0+000	3+700	m Bystra lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122134299	Skawa do Bystrzanki	Na Pańskim	0+000	5+500	m Bystra lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Sępkówka (Wroński)	0+000	3+200	m Osielec lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m Osielec lokalnie	corocznie	mechanicznie	m Osielec lokalnie	corocznie	mechanicznie			
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Osielec (Osielczyk)	0+000	4+000	m Osielec lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie				m Osielec lokalnie	corocznie	mechanicznie			
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Baranów	0+000	2+500	m Osielec lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie				m Osielec lokalnie	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Bandurowy	0+000	2+700	m Osielec lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									

PLRW2000122134349	Wieprzczanka	Wieprzczowski Potok (Wieprzczanka)	0+000	7+800	m Wieprzec lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m Wieprzec lokalnie L=500mb	corocznie	mechanicznie	m Wieprzec lokalnie	corocznie	mechanicznie			
PLRW2000122134369	Cadynka	Cadynka	0+000	5+500	m Juszczyn Polany lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m Juszczyn lokalnie L=600mb	corocznie	mechanicznie	m Juszczyn lokalnie	corocznie	mechanicznie			
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Sycówka (Kojszówka)	0+000	4+000	m Kojszówka lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m Kojszówka lokalnie L=1000mb	corocznie	mechanicznie	m Kojszowka lokalnie	corocznie	mechanicznie			
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Juszczynka (Mędralów)	0+000	4+000	m Juszczyn lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122134499	Skawica	Skawica	0+000	17+500	m Białka, Skawica, Zawoja lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m Skawica, Zawoja lokalnie L=2000mb	corocznie	mechanicznie	m Zawoja lokalnie	corocznie	mechanicznie			
PLRW2000122134499	Skawica	Jałowiec	0+000	5+200	m Zawoja lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m Zawoja lokalnie L=300mb	corocznie	mechanicznie	m Zawoja lokalnie	corocznie	mechanicznie			
PLRW2000122134499	Skawica	Marków	0+000	5+600	m Zawoja lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122134499	Skawica	Jaworzynka	0+000	3+250	m Zawoja lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m Zawoja lokalnie L=200mb	corocznie	mechanicznie	m Zawoja lokalnie	corocznie	mechanicznie			
PLRW2000122134499	Skawica	Rybny	0+000	5+000	m Zawoja lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122134499	Skawica	Mosorny (Mosorczyk)	0+000	3+500	m Zawoja lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m Zawoja lokalnie L=200mb	corocznie	mechanicznie	m Zawoja lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie			

PLRW2000122134499	Skawica	Wełcza	0+000	6+300	m Zawoja Wełcza lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m Zawoja Wełcza lokalnie L=400mb	corocznie	mechanicznie						
PLRW2000122134499	Skawica	Jaworski	0+000	2+000	m Zawoja Wełcza lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122134499	Skawica	Surmiaków	0+000	2+700	m Zawoja lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122134499	Skawica	Jastrzębiec	0+000	2+100	m Zawoja lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie				m Zawoja lokalnie	corocznie	mechanicznie			
PLRW2000122134499	Skawica	Kalinka	0+000	3+600	m Zawoja lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122134499	Skawica	Skawica Górna	0+000	6+700	m Skawa lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122134499	Skawica	Gołynia	0+000	3+000	m Zawoja lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122134499	Skawica	Skawica Soltysia (Suchogórski)	0+000	6+300	m Skawa lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m Skawica lokalnie L=800mb	corocznie	mechanicznie	m Skawica lokalnie	corocznie	mechanicznie			
PLRW2000122134499	Skawica	Wiechciówka (Roztoki	0+000	2+100	m Zawoja lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122134499	Skawica	Rotnia	0+000	5+300	m Zawoja lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									

PLRW2000122134529	Żarnowska Woda	Żarnowska Woda (Żarnówka	0+000	4+700	m Żarnówka lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m Żarnówka lokalnie L=250mb	corocznie	mechanicznie	m Żarnówka lokalnie	corocznie	mechanicznie			
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Królów	0+000	2+300	m Maków Podhalański lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie				m Maków Podhalański lokalnie	corocznie w zakresie zabudowy	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122134549	Grzechynka	Grzechynka	0+000	8+000	m Grzechynia lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m Grzechynia, lokalnie	corocznie	mechanicznie	m Grzechynia lokalnie	corocznie w zakresie zabudowy	mechanicznie			
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Stanaszkow	0+000	1+200	m Maków Podhalański lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m Maków Podhalański lokalnie L=500mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m Maków Podhalański lokalnie	corocznie w zakresie zabudowy	mechanicznie			
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Sumerówka (Mędralów)	0+000	2+000	m Maków Podhalański lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Podksięży	0+000	1+500	m Sucha Beskidzka lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Księży Potok	0+000	4+900	m Maków Podhalański lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie				m Maków Podhalański lokalnie	corocznie w zakresie zabudowy	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012213469	Stryszawka	Stryszawka	0+000	18+000	m Stryszawa lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m Stryszawa lokalnie L=3000mb	corocznie	mechanicznie	m Stryszawa lokalnie	corocznie	mechanicznie	m Sucha Beskidzka	2017	mechanicznie
PLRW200012213469	Stryszawka	Błądzonka	0+000	4+300	m Sucha Beskidzka lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie				m Sucha Beskidzka lokalnie	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012213469	Stryszawka	Roztoki	0+000	2+000	m Stryszawa lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									

PLRW200012213469	Stryszawka	Hucisko	0+000	4+000	m Stryszawa lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie				m Stryszawa lokalnie	corocznie	mechanicznie			
PLRW200012213469	Stryszawka	Janiki	0+000	4+700	m Stryszawa lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012213469	Stryszawka	Lachówka	0+000	11+300	m Lachowice lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m Stryszawa, Lachowice lokalnie L=500mb	corocznie	mechanicznie	m Stryszawa, Lachowice	corocznie	mechanicznie			
PLRW200012213469	Stryszawka	Romiakówka	0+000		m Lachowice lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012213469	Stryszawka	Wątrobów	0+000	2+000	m Maków Podhalański lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m Maków Podhalański lokalnie L=500mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m Maków Podhalański lokalnie	corocznie	mechanicznie			
PLRW200012213469	Stryszawka	Kurówka	0+000	6+300	m Kurów lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m Kurów lokalnie L=700mb	corocznie	mechanicznie	m Kurów lokalnie	corocznie	mechanicznie			
PLRW200012213469	Stryszawka	Dupniarz	0+000	2+200	m Kurów lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012213469	Stryszawka	Kapałów	0+000	2+500	m Lachowice lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012213469	Stryszawka	Mącznianka	0+000	3+200	m Lachowice lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012213469	Stryszawka	Kocońka	0+000	9+100	m Kuków lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m Kuków lokalnie L=1000mb	corocznie	mechanicznie	m Kuków lokalnie	corocznie	mechanicznie			

PLRW200012213469	Stryszawka	Krzywy	0+000	3+600	m Lachowice lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012213469	Stryszawka	Targoszówka	0+000	6+000	m Kuków, Targoszów lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m Kuków, Targoszów lokalnie L=450mb	corocznie	mechanicznie	m Targoszów lokalnie	corocznie	mechanicznie			
PLRW200012213469	Stryszawka	Sikorówka	0+000	3+800	m Krzeszów lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012213469	Stryszawka	Paniczki	0+000	2+700	m Kuków lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012213469	Stryszawka	Ustrzyna	0+000	2+400	m Stryszawa lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012213469	Stryszawka	Czerna	0+000	4+700	m Stryszawa Czerna lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie				m Stryszawa Czerna lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie			
PLRW200012213469	Stryszawka	Zasepnica	0+000	3+900	m Sucha Beskidzka lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie				m Sucha Beskidzka lokalnie	corocznie w zakresie zabudowy	mechanicznie			
PLRW200012213473299	Paleczka	Paleczka	0+000	16+600	m Zebrzyce, Budzów, Palcza lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m Zemrzyce, Budzów Palcza lokalnie L=3500mb	corocznie	mechanicznie	m Budzów, Palcza lokalnie	corocznie	mechanicznie			
PLRW200012213473299	Paleczka	Palczyca	0+000	0+200	m Marcówka lokalnie	corocznie										
PLRW200012213473299	Paleczka	Marcówka	0+000	3+300	m Marcówka lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m Marcówka lokalnie L=500mb	corocznie	mechanicznie	m Marcówka lokalnie	corocznie	mechanicznie			

PLRW200012213473299	Paleczka	Zachełmna	0+000	3+800	m Zachełmna lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012213473299	Paleczka	Jachówka	0+000	11+500	m Jachówka, Bieńkówka lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m Jachówka, Bieńkówka lokalnie L=900mb	corocznie	mechanicznie	m Jachówka, Bieńkówka lokalnie	corocznie	mechanicznie			
PLRW200012213473299	Paleczka	Kotońka	0+000	3+000	m Bieńkówka lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie				m Bieńkówka lokalnie	corocznie	mechanicznie			
PLRW200012213473299	Paleczka	Bartny	0+000	1+200	m Budzów lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012213473299	Paleczka	Wrotkówka	0+000	3+800	m Budzów lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie				m Budzów lokalnie	corocznie	mechanicznie			
PLRW200012213473299	Paleczka	Droszczyna	0+000	2+500	m Budzów lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie				m Budzów lokalnie	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221347349	Tarnawka	Tarnawka	0+000	9+900	m Tarnawa lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m tarnawa lokalnie L=2000mb	corocznie	mechanicznie	m Tarnawa lokalnie	corocznie	mechanicznie			
PLRW20001421347399	Zbiornik Świnna Poręba	Śleszówka	0+000	4+200	m Śleszowice lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20001221347369	Stryszówka	Stryszówka	0+000	8+900	m Stryszów, Zakrzów lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m Stryszów, Zakrzów lokalnie L=1000mb	corocznie	mechanicznie	m Stryszów, Zakrzów lokalnie	corocznie	mechanicznie			
PLRW20001421347399	Zbiornik Świnna Poręba	Dąbrówka	0+000	3+200	lokalna wycinka pojedynczych drzew i zakrzaczeń	corocznie	mechanicznie, ręcznie									

PLRW20001221347389	Jaszczurówka	Jaszczurówka	0+000	6+400	m Jaszczurowa lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m Jaszczurowa lokalnie L=1200mb	corocznie	mechanicznie	m Jaszczurowa lokalnie	corocznie	mechanicznie			
PLRW20001221347389	Jaszczurówka	Suszyca	0+000	2+200	m Jaszczurowa lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20001421347399	Zbiornik Świnna Poręba	Bystrz	0+000	3+200	m Mucharz lokalnie	corocznie	mechanicznie, ręcznie				m Mucharz lokalnie	corocznie	mechanicznie			
PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Ponikiewka	0+000	8+600	m Ponikiew lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m ponikiew lokalnie L=5000mb	corocznie	mechanicznie	m Ponikiew, lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie			
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Młynówka	0+000	0+800	m Maków Podhalański lokalnie	corocznie	mechanicznie, ręcznie	m Maków Podhalański lokalnie L=500mb	corocznie	mechanicznie	m Maków Podhalański lokalnie	corocznie	mechanicznie			
PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Czuba	0+000	1+600	m Świnna Poręba lokalnie	corocznie	mechanicznie, ręcznie				m Świnna Poręba lokalnie	corocznie	mechanicznie			
PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Brejkówka	0+000	0+200	m Ponikiew lokalnie	corocznie	mechanicznie, ręcznie				m Ponikiew	corocznie w zakresie zabudowy	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012213469	Stryszawka	Krupiaków	0+000	0+400	m Lachowice lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200014213471	Skawa od Bystrzanki bez Bystrzanki do zbiornika Świnna Poręba	Grabace	0+000	0+600	m Maków Podhalański lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie				m Maków Podhalański lokalnie	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221347389	Jaszczurówka	Jamnik	0+000	1+000	lokalna wycinka pojedynczych drzew i zakrzaczeń	corocznie	mechanicznie, ręcznie									

PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	0+000	28+800	km 2+000-3+500 m. Oświecim km 22+000-24+000 m. Kęty km 27+000+28+700 m.Porąbka	2016-2020	mechanicznie	km 12+500-13+700 m. Łęki , km 18+500-19+500 m. Hrcznarowice, km 25+500-26+500 kobiernice	2016 - 2020	mechanicznie, (przemieszczenie mas ziemnych, przycięcie odsypisk żwirowych,zasyp wyrw brzegowych, likwidacja zatorów)	km 2+810-3+130. tama podłużna m. Oświęcim, km 4+631-5+619 tama podłużna m. Oswięcim, km 5+500-5+700 opaska brzeg. m. Oswięcim km 9+550-10+441 tama podłużna, opaski brzeg., ostrogi m. Grojec-Wilczkowice km 10+900-11+400 tama podłużna m. Skidziń km 11+950-12+570 opaska brzeg. m. Łęki km 12+570-13+000 opaska brzeg. m. Łęki km 16+653-17+020 opaska brzeg. m. Bielany km 17+562-19+548 tama podłużna ,opaski brzeg, ostrogi m. Nowa Wieś km 18+000-19+000 opaska brzeg. m. Hecznarowice km 22+347-22+740 tama podłużna m. Hecznarowice km 23+241-23+607 opaska brzeg. m. Kęty km 24+475-24+625 opaska brzeg. m Kęty km 25+339-25+722 opaska brzeg. m Kęty km 25+500-26+500 tama podłużnz m. Kęty km27+000-27+500 opaska brzeg m. Czaniec km 28+039-28+651 opaska brzeg m .Czaniec	wg możliwości finansowych	mechanicznie	Jaz betonowy z upustem km 0+720; Próg-bystrze km 12+420; Próg-bystrze km 16+940	wg możliwości finansowych	mechanicznie
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Skawa	0+000	18+000	km 0+000-5+000 m. Podolsze-Zator km 15+000-18+000 m. Tomice	2017-2020	mechanicznie	km 0+0000+1+200 w. Podolsze km 8+700-9+300 m.Grodzisko	co 3 lata	mechanicznie, (przemieszczenie mas ziemnych, przycięcie odsypisk żwirowych,zasyp wyrw brzegowych, likwidacja zatorów)	km 3+130- 3+850 tama podłużna m. Podolsze km 4+900-5+500 opaska brzeg. m. Zator km 5+500-6+000 opaska brzeg. m. Zator km 8+772-8+920 opaska brzeg. m. Grodzisko km 14+700-15+100 opaska brzeg. m. Woźniki km 16+250-16+650 opaska brzeg m. Tomice	wg możliwości finansowych	mechanicznie	próg betonowy km 1+260 m. Podolsze Jaz beton. z upustem płuczącym km 8+975 m. Grodzisko	2018	mechanicznie
PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Skawa	18+000	24+500	km 19+000-22+000 m. Wadowice	2017-2020	mechanicznie	km 21+500-22+000 m. Wadowice	co 5 lat	mechanicznie, (przemieszczenie mas ziemnych, przycięcie odsypisk żwirowych,zasyp wyrw brzegowych, likwidacja zatorów)	km 17+960-19+035 opaski brzeg m. Roków km 19+010-20+423 opaski brzeg. m Roków km20+600-21+300 opaska brzeg. m.Wadowice km 22+510-23+411 opaska brzeg. m. Jaroszowice km 23+050-23+350 opaska brzeg. m. Jaroszowice	wg możliwości finansowych	mechanicznie	Próg km 21+640 w m. Wadowice	wg możliwości finansowych	mechanicznie
PLRW200062134769	Choczenka	Choczenka	0+000	12+000	km 2+200-8+000 m. Wadowice-Chocznia	co 2 lata	mechanicznie	Korekcja stopniowa km 2+200-8+000 m. Wadowice -Chocznia	co 3 lata	mechaniczny, likwidacja zatorów	km 0+000-2+200 ubezpieczenie elem. beton m . Wadowice km 2+200-8+000 korekcja stopniowa – 29 szt stopni bet., progi bet – 1szt. ., opaski siat – kam. km 3+000-12+000 opaski brzegowe 14 szt.m. Chocznia - Kaczyna	co 2 lata	mechanicznie			
PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Dąbrówka	0+000	3+000	km 0+000-0+500 m. Wadowice km 1+000-2+500 m. Wadowice	co 3 lata	mechanicznie	km 0+500-1+200 m. wadowice	co 3 lata	mechaniczny, likwidacja zatorów	km 0+300-0+720 ubezpieczenie dna płtyami beton km 0+700-1+500 opaski bzreg szt 5 m. Wadowice	co 3 lata	mechanicznie			
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Podpuszcz	0+000	4+000	km 0+000-4+000 m. Targanice	co 3 lata	mechanicznie	km 0+000+1+000 w. Targanice	co 3 lata	mechaniczny, likwidacja zatorów	km 0+000-4+000 opaski brzeg. szt 6 m. Targanice km 0+250 stopień siat-kam szt.1 m. Targanice	co 3 lata	mechanicznie			

PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Brzezinka	0+000	3+000	km 0+000-1+500 m.Ttarganice	co 3 lata	mechanicznie	km 0+200-1+000 m. Targanice	co 5 lat	mechaniczny, likwidacja zatorów	km 000-3+000 opaska brzeg. szt. 4 m. Targanice	co 3 lata	mechanicznie			
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Potok	0+000	3+000	km 0+000-1+500 m.Targanice	2016	mechanicznie	km 0+000-1+500 m. Targanice		mechaniczny, likwidacja zatorów	km 0+000-3+000 opaski brzeg. szt 3 m. Targanice	co 5 lat				
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Łęg	0+000	5+000	km 0+000-5+000 m.Andrychów	2016	mechanicznie	km 0+000-3+000 m..Andrychów	co 5 lat	mechaniczny-ręcznie likwidacja zatorów	km 0+000-0+200 żłób beton km 0+200-3+000 ubezpieczenie elem. beton. m. Andrychów	wg możliwości finansowych	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Skórnica	0+000	3+500	km 0+200-1+500 m. Zagórnik	2017	mechanicznie	km 0+000-0+500 m. Zagórnik	co 2 lata	mechaniczny, likwidacja zatorów	km 0+000-0+100 żłób beton km 0+100-3+500 opaski brzeg szt.2 m. Zagórnik	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Nawieśnica	0+000	4+000	km 0+000-1+500 m.Sułkowice	2017	mechanicznie	km 0+000-0+2+000 m. Sułkowice	co 2 lata	mechaniczny, likwidacja zatorów	km 0+000-0+4000 opaski brzeg. Szt.3 m. Sułkowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012213229	Woda Ujsolska	Bez Nazwy (Dopływ do pot. Złatna w km 4+000) m. Złatna	0+000	1+500												
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	20+300	22+700										Lewy wał rzeki Soły 0+000-2+792 w m. Hecznarowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	25+600	30+900										Lewy wał rzeki Soły 0+000-4+750 w m. Kobiernice	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	28+950	30+800										Prawy wał rzeki Soły 0+000-1+440 w m. Czaniec	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	26+900	29+000										Prawy wał rzeki Soły 0+000-2+010 w m. Czaniec	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	22+600	23+000										Lewy wał rzeki Soły w gm. Kęty, km wału 0+000-0+460 - długość 460 m	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	26+100	20+300										Prawy wał rzeki Soły w gm. Kęty, km wału 0+000-6+230 - długość 6230 m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 9 szt. śluz wałowych	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	18+600	20+000										Prawy wał rzeki Soły w gm,. Kęty, km wału 0+000-1+510 - długość 1510 m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1 szt. śluz wałowych	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	11+900	12+550										Prawy wał rzeki Soły w gm. Kęty, km wału 0+000-0+824 - długość 824 m	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie

PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	11+000	10+300										Lewy wał rzeki Soły w gm Brzeszcze, w km 0+000-0+800 - długość 800 m, wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 1 szt. śluz wałowych	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	0+000	1+700										Lewy wał rzeki Soły w gm Oświęcim, w km 0+000-1+700 - długość 1700m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 2 szt. śluz wałowych	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	0+000	2+700										Prawy wał rzeki Soły w gm Oświęcim, w km 0+000-2+552 - długość 2552 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 1 szt. śluz wałowych	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Soła	1+700	5+000										Lewy wał rzeki Soły w gm Miasto Oświęcim, w km 1+700-4+775 - długość 3075 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 2 szt. śluz wałowych	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Skawa	0+000	3+535										Prawy wał rzeki Skawy w gm Zator, w km 0+000-3+535 - długość 3535 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 5 szt. śluz wałowych	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Skawa	0+000	4+800										Lewy wał rzeki Skawy w gm Zator, w km 0+000-4+850 - długość 4850 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 7 szt. śluz wałowych	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW200062134769	Choczenka	Choczenka	0+000	0+945										Prawy wał potoku Choczenka w gm. Wadowice, na całej długości	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW200062134769	Choczenka	Choczenka	0+000	0+945										Lewy wał potoku Choczenka w gm. Wadowice, na całej długości	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Skawa	18+100	22+000										Prawy wał rzeki Skawy w gm. Wadowice, na całej długości, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 3szt. śluz wałowych	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Skawa	18+100	22+000										Prawy wał rzeki Skawy w gm. Wadowice, na całej długości	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie

PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Skawa	18+100	22+000										Lewy wał rzeki Skawy w gm. Wadowice, na całej długości, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2 szt. śluz wałowych	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Skawa	13+300	18+550										Lewy wał rzeki Skawy w gm. Tomice, na całej długości, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 8 szt. śluz wałowych	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Poprad	0+000	24+950	odcinkowo po 0,4ha zakrzaczeń,	corocznie	mechanicznie	Przy ujściu w m. stary Sącz 500mb,m. Barcice 3 odcinki po około 300mb, Ryto odcinek 200mb, Piwniczna 4 odcinki po około 250mb	cyklicznie co roku odcinki po około 500 mb	mechanicznie	odcinkowo	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200015214239	Poprad od Smereczka do Łomniczanki	Poprad	24+950	63+100	odcinkowo 0,4ha zakrzaczeń, po około	corocznie	mechanicznie	Andrzejówka odcinek dł. 200mb, Muszyna 3 odcinki po 200mb	co 2 lata	mechanicznie	odcinkowo	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214212	Smereczek	Smereczek	0+000	4+300	odcinkowo po 0,05ha zakrzaczeń,	co 3 lata	mechanicznie									
PLRW200015214239	Poprad od Smereczka do Łomniczanki	Podgórny /Runek/ - zoś. Rusinów/	0+000	1+000	odcinkowo po 0,03ha zakrzaczeń,	raz w ciągu 6 lat	mechanicznie	ujście 50mb	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW200012214229	Muszynka	Muszynka	0+000	7+540	odcinkowo po 0,2ha zakrzaczeń,	co 2 lata	mechanicznie	odcinkowo pomiędzy stopniami	raz w roku 1 odcinek po około 100mb	mechanicznie	odcinkowo po jednej sekcji wraz z remontem stopnia	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214229	Muszynka	Muszynka	7+540	20+400	odcinkowo po 0,2ha zakrzaczeń,	co 3 lata	mechanicznie	Przy ujściu pot. Wojkowskiego	co 3 lata	mechanicznie	odcinkowo	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214229	Muszynka	Wilcze	0+000	0+200				ujście 20mb	co 6 lat	mechanicznie	Żłób + zapora	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214229	Muszynka	Dolinki	0+000	0+300				ujście 20mb	co 6 lat	mechanicznie	Żłób + zapora	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie			

PLRW200012214229	Muszynka	Jastrzębik	0+000	3+800	odcinkowo po 0,05ha zakrzaczeń,	co 3 lata	mechanicznie	odcinkowo powyzej zapory	co 3 lata	mechanicznie	odcinkowo	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214229	Muszynka	Stawiska	0+000	0+300				ujście 20mb	co 6 lat	mechanicznie	Żłób + zapora	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214229	Muszynka	Kryniczanka	0+000	8+600	odcinkowo po 0,1ha zakrzaczeń,	corocznie	mechanicznie	odcinek ujściowy 900mb	co 3 lata	mechanicznie	odcinkowo	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214229	Muszynka	Szczawiczny /Szczawniczne Potoki/	0+000	1+200	odcinkowo po 0,05ha zakrzaczeń,	co 6 lat	mechanicznie	ujście 100mb	co 6 lat	mechanicznie	odcinkowo	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214229	Muszynka	Zawodzie /Szczawny/	0+000	0+500	odcinkowo po 0,05ha zakrzaczeń,	co 6 lat	mechanicznie	powyżej zapory	co 6 lat	mechanicznie	odcinkowo	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214229	Muszynka	Czarny Potok	0+000	4+300	odcinkowo po 0,05ha zakrzaczeń,	co 3 lata	mechanicznie	ujście 100mb, powyżej zapory	co 2 lata	mechanicznie	odcinkowo	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214229	Muszynka	Izwor	0+000	0+400	odcinkowo po 0,05ha zakrzaczeń,	co 6 lat	mechanicznie	ujście 40mb,	co 6 lat	mechanicznie						
PLRW200012214229	Muszynka	Hawrany	0+000	0+500	odcinkowo po 0,02ha zakrzaczeń,	co 6 lat	mechanicznie									
PLRW200012214229	Muszynka	Czerwony	0+000	0+500	odcinkowo po 0,05ha zakrzaczeń,	co 6 lat	mechanicznie	Powyżej nasypu kolejowego i na wlocie do przepustu	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW200012214229	Muszynka	Palenica	0+000	1+400	odcinkowo po 0,05ha zakrzaczeń,	co 6 lat	mechanicznie				odcinkowo	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			

PLRW200012214229	Muszynka	Leśny	0+000	0+700							odcinkowo	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214229	Muszynka	Zieleniewski	0+000	2+100							odcinkowo	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214229	Muszynka	Mraniczny	0+000	0+700	0,02ha zakrzaczeń,	co 6 lat	mechanicznie				złób i zapora	2016	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214229	Muszynka	Słotwiński	0+000	2+000	0,01ha zakrzaczeń,	co 6 lat	mechanicznie				na odcinku złobu i zapory - odcinkowo	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214229	Muszynka	Młynne	0+000	0+500	0,02ha zakrzaczeń,	co 6 lat	mechanicznie	powyżej stopnia i w żłobie	co 6 lat	mechanicznie	na odcinku złobu i zapory - odcinkowo	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214229	Muszynka	Stupne	0+000	0+200	0,02ha zakrzaczeń,	co 6 lat	mechanicznie				na odcinku zapory	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214229	Muszynka	Wojkowski	0+000	3+900	0,02ha zakrzaczeń,	co 3 lata	mechanicznie				odcinkowo	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214229	Muszynka	Mochnaczka	0+000	9+400	0,04ha zakrzaczeń,	co 2 lata	mechanicznie				odcinkowo	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214229	Muszynka	Roztoka	0+000	0+500	0,02ha zakrzaczeń,	co 6 lat	mechanicznie									
PLRW2000122142329	Szczawnik	Szczawnik	0+000	6+000	0,04ha zakrzaczeń,	co 3 lata	mechanicznie	odcinkowo powmiędzy stopniam i powyzej zaporyi	co 3 lata	mechanicznie	na odcinku złobu i zapory - oraz opasek odcinkowo	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			

PLRW2000122142329	Szczawnik	Złocki	0+000	2+800	0,02ha zakrzaczeń,	co 3 lata	mechanicznie	na odcinku ujściowym 30mb	co 6 lat	mechanicznie	na odcinku złobu i stopnia, oraz opasek odcinkowo	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122142329	Szczawnik	Szczawniczek /Jasieńczyk/	0+000	2+100	0,02ha zakrzaczeń,	co 3 lata	mechanicznie				na odcinku zapory	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122142349	Milik	Milik	0+000	3+100	0,02ha zakrzaczeń,	co 3 lata	mechanicznie	powyżej stopnia w rejonie mostów 100mb	co 6 lat	mechanicznie						
PLRW2000122142349	Milik	Miliczki	0+000	0+500	0,01ha zakrzaczeń,	co 6 lat	mechanicznie									
PLRW200015214239	Poprad od Smereczka do Łomniczanki	Andrzejówka	0+000	1+000	0,02ha zakrzaczeń,	co 6 lat	mechanicznie	w złobie na odcinku ujściowym 100mb	co 6 lat	mechanicznie	na odcinku złobu i stopnia, oraz zapory	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200015214239	Poprad od Smereczka do Łomniczanki	Żegiestowski	0+000	4+500	0,03ha zakrzaczeń,	co 6 lat	mechanicznie				na odcinku złobu i zapór	2016, 2017	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200015214239	Poprad od Smereczka do Łomniczanki	Zubrzyk	0+000	0+500				w rejonie kościoła 50mb	co 6 lat	mechanicznie						
PLRW2000122142389	Wierchomlanka	Wierchomlanka	0+000	5+000	0,02ha zakrzaczeń,	co 2 lata	mechanicznie	odcinek ujściowy 100mb oraz powyżej zapory 100mb oraz powyżej pot. baranieckiego 300mb	co 3 lata	mechanicznie	na odcinku złobu i zapór oraz opasek	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122142389	Wierchomlanka	Baraniecki	0+000	0+500				odcinek ujściowy 50mb oraz	co 6 lat	mechanicznie						
PLRW2000122142389	Wierchomlanka	Izdwór	0+000	0+700				50mb powyżej zapory	co 6 lat	mechanicznie						

PLRW2000122142389	Wierchomlanka	Mała Wierchomla	0+000	2+100	0,02ha zakrzaczeń,	co 6 lat	mechanicznie	powyżej zapór po 100mb	co 6 lat	mechanicznie	remont zapory	2017	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214249	Łomniczanka	Łomniczanka	0+000	4+700	0,02ha zakrzaczeń,	co 6 lat	mechanicznie	powyżej zapory 100mb	co 6 lat	mechanicznie	remont złobu i zapory - odcinkowo	2016- 2018	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214249	Łomniczanka	Wapiennik	0+000	0+600				powyżej zapór 300mb	co 2 lata	mechanicznie	remont opasek	2017	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214249	Łomniczanka	Gronik	0+000	0+400				na ująsciu 80mb	co 3 lata	mechanicznie	remont złobu	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214249	Łomniczanka	Łomnicka /Łomnica Mała/	0+000	1+900	0,01ha zakrzaczeń,	co 6 lat	mechanicznie	powyżej zapory 50mb	co 6 lat	mechanicznie	remont zapory i opasek	2018	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Więckówka	0+000	0+600							remont złobu i stopnia	2017	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Szwedowski	0+000	0+300							remont złobu	2016	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122142529	Czercz	Czercz	0+000	1+900	0,03ha zakrzaczeń,	co 6 lat	mechanicznie	powyżej 1-szej zapory 50mb	co 3 lata	mechanicznie	remont złobu	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Zawodzie	0+000	0+300				odcinek ujęciowy 100mb	co 2 lata	mechanicznie	remont złobu	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Księży /Zawodzie II/	0+000	0+400				odcinek ujęciowy 200mb	co 2 lata	mechanicznie						

PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Śmigowski	0+000	0+700	0,01ha zakrzaczeń,	co 6 lat	mechanicznie	odcinek ujściowy 50mb	co 3 lata	mechanicznie						
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Jaworzyna /Kokuszka/	0+000	2+800	0,02ha zakrzaczeń,	co 6 lat	mechanicznie	odcinek ujściowy 100mb	co 3 lata	mechanicznie	remont zabudowy regulacyjnej - odcinkowo	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Borownice	0+000	0+300	0,01ha zakrzaczeń,	co 6 lat	mechanicznie				remont zabudowy regulacyjnej - odcinkowo	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Młodowski	0+000	0+600	0,01ha zakrzaczeń,	co 6 lat	mechanicznie	powyżej zapory 50mb	co 3 lata	mechanicznie	remont zabudowy regulacyjnej - odcinkowo	2016	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Głęboczanka	0+000	0+600	0,01ha zakrzaczeń,	co 3 lata	mechanicznie	powyżej zapory 50mb	co 3 lata	mechanicznie	remont zabudowy regulacyjnej - odcinkowo	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Sucha Struga	0+000	0+400	0,01ha zakrzaczeń,	co 6 lat										
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Kordowiec /Cygany/	0+000	0+800	0,01ha zakrzaczeń,	co 3 lata	mechanicznie				remont zabudowy regulacyjnej - odcinkowo	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214269	Wielka Roztoka	Roztoka Wielka /Rytrzanka/	0+000	3+100	0,03ha zakrzaczeń,	co 3 lata	mechanicznie	powyżej zapory 150mb	co 3 lata	mechanicznie	remont zabudowy regulacyjnej - odcinkowo	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214269	Wielka Roztoka	Roztoka Mała	0+000	1+500	0,01ha zakrzaczeń,	co 3 lata	mechanicznie									
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Rzeczanowski	0+000	1+000	0,01ha zakrzaczeń,	co 6 lat	mechanicznie	ujście 100mb	co 3 lata	mechanicznie	remont murów	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie			

PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Z oś. Kuligówka	0+000	0+400	0,01ha zakrzaczeń,	co 6 lat	mechanicznie									
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Grabowiec	0+000	1+000	0,02ha zakrzaczeń,	co 6 lat	mechanicznie	odcinek ujściowy 100mb	co 6 lat	mechanicznie						
PLRW20001221428	Przysietnica	Przysietnicki	0+000	6+000	0,02ha zakrzaczeń,	co 6 lat	mechanicznie				remont zabudowy regulacyjnej - odcinkowo	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Bogusławiec	0+000	2+000	0,01ha zakrzaczeń,	co 6 lat	mechanicznie	ujście 600mb	co 6 lat	mechanicznie	remont zabudowy regulacyjnej - odcinkowo	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Paryje	0+000	1+100				ujście 200mb	co 6 lat	mechanicznie						
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Przykopa	0+000	1+500	0,02ha zakrzaczeń i usuwania roślin	co 3 lata	mechanicznie	200mb powyżej drogi gminnej	co 3 lata	mechanicznie						
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Korzeczków	0+000	1+000	0,01ha zakrzaczeń,	co 6 lat	mechanicznie	200mb powyżej drogi gminnej	co 2 lata	mechanicznie	remont opasek	co 6 lat	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Pod Grabem	0+000	0+600	0,01ha zakrzaczeń,	co 6 lat	mechanicznie	ujście 100mb	co 6 lat	mechanicznie						
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Żeleźnikowski	0+000	5+700	0,02ha zakrzaczeń,	co 3 lata	mechanicznie				remont zabudowy regulacyjnej - odcinkowo	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Biała	0+000	34+300	5,00 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	4000 m3	co 5 lat	mechanicznie	remont opasek szt. 10	2016 - 2020 2 szt. rocznie	mechanicznie, ręcznie			

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Biała	34+300	82+500	5,00 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	4000 m3	co 5 lat	mechanicznie	remont opasek szt. 20	2018-2022 4 szt. rocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Matałówka	0+000	1+800	0,30 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	1000 m3	co 3 lata	mechanicznie	remont opaski w km. 0+200 - 0+300	2016	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Barbarzakowski II	0+000	0+500				200 m3	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Barbarzakowski	0+000	0+350				200 m3	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	remont żłobu i zapory p. rum w km. 0+250 - 0+400	2018	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Motykowski	0+000	1+800	0,3 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Biała	82+500	83+200	0,2 ha	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie				remont opasek szt. 2	2017	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Binczarówka	0+000	6+540	1 ha	co 7 lat	mechanicznie, ręcznie				remont stopni szt. 6, Zapór sz. 2 i opasek 7 szt.	remont stopni i zapór - 2016 - 2018 remont opasek - 2 szt. rocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Granicznik	0+000	1+500	0,3 ha	co 7 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Bez Nazwy (Z góry Dził)	0+000	1+500	0,3 ha	co 7 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Bez Nazwy (Z góry Sochola)	0+000	1+800	0,3 ha	co 7 lat	mechanicznie, ręcznie									

PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Mostysza	0+000	10+100	0,2 ha	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie				remont opasek szt. 20, zapory p. rum szt. 1 i stopni bet. 17	2016-2018 remont opasek szt. 10, zapory p. rum szt. 1 i stopni bet. 9 od 2019 - 2022 - 10 szt. opasek i 8 stopni	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Bez Nazwy (Koło Sióstr)	0+000	1+800	0,4 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Szklarka (Wołoszczyny)	0+000	3+500	0,4 ha	co 7 lat	mechanicznie, ręcznie	2000 m3	co 3 lata	mechanicznie						
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Głęboka	0+000	1+500	0,4 ha	co 7 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Kamianna	0+000	7+124	0,4 ha	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	2000 m3	co 4 lata	mechanicznie	Remont Zapory szt. 1 Stponie szt. 5 Gurty denne szt. 8. Opaski. szt. 3	2016-2020 - Remont Zapory szt. 1 Stponie szt. 5 Gurty denne szt. 8. Opaski. szt. 3	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Jaworzanka	0+000	3+000												
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Piorunka	0+000	7+580	0,25 ha	co 7 lat	mechanicznie, ręcznie				remont zapory p. rum. szt. 1 i opasek szt. 2	2018	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Bez Nazwy (Spod góry Piorun)	0+000	2+000	0,25 ha	co 7 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Sychła	0+000	1+200	0,25 ha	co 7 lat	mechanicznie, ręcznie				remont stopnia bet. zapory i żłobu bet.	2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Bereścianka	0+000	4+000	0,20 ha	co 7 lat	mechanicznie, ręcznie	3000 m3	co 3 lata	mechanicznie						

PLRW200012214832	Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką	Bez Nazwy (Koło Biela)	0+000	1+800	0,20 ha	co 7 lat	mechanicznie, ręcznie				remont stopnia i opaski	2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Biała	83+200	102+000	2,00 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	3000 m3	co 2 lata	mechanicznie	remont opasek szt. 5	2016-2020 cyklicznie 1 szt. rocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Wawrzka	0+000	1+500	0,20 ha	co 7 lat	mechanicznie, ręcznie	1000 m3	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Podbrunary	0+000	2+500	0,30 ha	co 7 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Jaśkówka	0+000	3+500	0,30 ha	co 7 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Czarna	0+000	5+215	0,30 ha	co 7 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Stawiszanka	0+000	6+380	0,20 ha	co 7 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Czyrna	0+000	6+900	0,8 ha	co 7 lat	mechanicznie, ręcznie				remont opasek szt. 2 i gurtów szt. 2	2022	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Bez Nazwy (z osiedla Wyżny Koniec)	0+000	2+300	0,20 ha	co 7 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Baniczanka	0+000	4+660	0,20 ha	co 7 lat	mechanicznie, ręcznie				remont opasek szt. 2	2019	mechanicznie, ręcznie			

PLRW2000122148199	Biała do Mostyszy, bez Mostyszy	Beskid	0+000	2+500	0,10 ha	co 7 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122148349	Pławianka	Pławianka	0+000	1+100	0,20 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie				remont zapory, żłobu	2016	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122148349	Pławianka	Pławianka	1+100	4+400	0,50 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie				remont stopni 10 szt. i opasek 15 szt.	2016-2020 rocznie 2 stopnie i 3 opaski	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122148349	Pławianka	Ptaszkówka	0+000	4+100	0,50 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie				remont stopni siat. kam 15 szt. zapory 1 szt. i opasek szt. 7	2017	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122148349	Pławianka	Bez Nazwy (Spod Jaworzna)	0+000	4+100	0,20 ha	co 7 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Dunajec	69+700	101+100												
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Roztoczanka	0+000	3+200	wyznaczone drzewa rosnące na skarpach koryta na pow. około 0,5ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	udroznienie na długości około 1250mb	co 4 lata	mechanicznie						
PLRW200012214589	Przydonianka	Przydonicki (Przydońska Rzeka)	0+000	10+900	wyznaczone drzewa na skarpach na pow. około 2.4ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie				opaski i gurty w km 2+000- 7+500, szt. 10	2017- 2018	mechanicznie			
PLRW200012214589	Przydonianka	Jasienna (Przydonianka)	0+000	3+370	wyznaczone drzewa na skarpach w km 0+000 - 0+700 i 1+100 - 1+400 pow. 0.3ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie				remont opasek w km 1+150 - 1+200	2016	mechanicznie			
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Szczecinówka	0+000	3+400	wyznaczone drzewa na skarach i przerosty na budowlach w km 0+450 - 1+000 pow. 0.2ha	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	osunięcia wysokich skarp, b. lewy, 0+500 - 0+800, lokalnie	2016	mechanicznie						

PLRW200012214549	Jelnianka	Jelnianka	0+000	6+800	wycinka przerostów na budowlach i na skarpach w km 0+400 - 3+700 pow. 1ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie				remont opasek i gurtów 0+400 - 3+500, lokalnie	2018	mechanicznie			
PLRW200012214549	Jelnianka	Wilkonosza	0+000	3+400	wycinka przerostów na budowlach w km 0+300 - 1+500, i wybranych drzew na skarpach, pow. 0.4ha	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie				remont opasek i gurtów 0+300 - 1+500	2017	mechanicznie			
PLRW200012214549	Jelnianka	Targowisko	0+000	2,850	wycinka przerostów na budowlach w km 0+000 - 0+250, i wybranych drzew na skarpach, pow. 0.8ha	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	przemiszczenie odsypisk w korycie w km 1+000 - 1+800	co 3 lata	mechanicznie						
PLRW200012214549	Jelnianka	Słowikowa	0+000	3+400	wbrane drzewa na skarpach w km 0+000 - 0+300 pow. 0.5ha	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012214529	Świdnik	Świdnik	0+000	1+950				odmulenie przekroju regulacyjnego i niecek stopni i zapór na długości 1900mb	co 4 lata	mechanicznie	remont zapór szt. 2, uzupełnienie ubytków w korycie regulacyjnym	2018	mechanicznie			
PLRW200012214529	Świdnik	Świdnik	1+950	5+900	wbrane drzewa na skarpach w km 1+950 - 3+200 pow. 1ha	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012214529	Świdnik	Zawadka	0+000	0+800				odmulenie przekroju regulacyjnego na długości 800m i czaszy zapór szt. 2	co 4 lata	mechanicznie						
PLRW200012214529	Świdnik	Zawadka	0+800	3+330	wbrane drzewa na skarpach w km 0+800 - 2+800 pow. 1ha	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012214529	Świdnik	Z Podchełmia	0+000	2+000	wbrane drzewa na skarpach w km 0+000 - 0+500 pow. 0.5ha	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	odmulenie przekroju regulacyjnego na długości 500m	2017	mechanicznie						
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Dunajec	126+700	101+100	wbrane drzewa na skarpach koryta głównego w km 101+100 - 121+000 pow. 50ha	co roku lokalnie	mechanicznie, ręcznie	przemieszczenie odsypisk w korytcie lokalnie szt. 5	co 3 lata	mechanicznie	remeont opasek i tam szt. 6; ostróg szt. 12	2016- 2019	mechanicznie			

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Ubiadek	0+000	4+200	wbrane drzewa na skarpach w km 0+900 - 3+500, pow. 0.8ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	odmulenie przekroju 350mb, przemieszczenie odsypisk w km 0+900 - 1+200, lokalnie	co 3 lata	mechanicznie	remont gurtów i bystrzy, opasek, żłobu, lokalnie do km 2+300	2018	mechanicznie			
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Wielopolanka	0+000	5+000	wbrane drzewa na skarpach w km 1+600 - 2+800, 0.5ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	odmulenie przekroju 1550mb, odżwirowanie czaszy zapór	co 4 lata	mechanicznie	remornt zapór szt. 11, i opasek betonowych	2017- 2018	mechanicznie			
PLRW200012214352	Biczyczanka	Biczyczanka	0+000	5+850	wycika drzew i przerostówna budowlach pow. 0.5ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	odmulenie przekroju na długości 2,9km, odżwirowanie czaszy zapór	co 2 lata	mechanicznie	remornt zapór szt. 14	2019- 2020	mechanicznie			
PLRW200012214352	Biczyczanka	Podtocki	0+000	2+200	wycika drzew i przerostów na budowlac i na skarpach, pow. 1ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie				remornt zapór szt. 8	2018- 2019	mechanicznie			
PLRW200012214352	Biczyczanka	Haszna	0+000	2+300				odmulenie przekroju w odc. ujciowym 150mb, odżwirowanie czaszy zapór	corocznie	mechanicznie						
PLRW200012214349	Łubinka	Łubinka	0+000	0+700	wybrane drzewa na odcinku ujściowym pow. 1 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	przemieszczenie odsypisk w obrębie koryta na długości 300m	co 4 lata	mechanicznie						
PLRW200012214349	Łubinka	Łubinka	0+700	3+700				odmulenie koryta regulacyjnego i niecek stopni, na długości 3,0km	co 2 lata	mechanicznie	remont stoni szt. 8 i opasek betonowych między nimi	2019	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214349	Łubinka	Naściszówka	0+000	1+300				odmulenie koryta regulacyjnego, żłobów na długości 1300m	co 4 lata	mechanicznie	konserwacja budowli, uzupełnienie ubytków w betonie i kracie	2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214349	Łubinka	Naściszówka	1+300	5+000	wybrane drzewa na skarpach koryta, pow. 1,0ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie				remont i konserwacja opasek szt. 8 i gurtów	2017	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214349	Łubinka	Grabowiecki (Januszowianka)	0+000	3+450	wybrane drzewa na skarpach w km 0+000 - 1+000, pow. 1,0ha	co 4 lata	mechanicznie	udrozneinei przekroju na długości 800m	co 5 lat	mechanicznie						

PLRW200012214349	Łubinka	Łubinka	3+700	7+600	wybrane drzewa na skarpach w km 3+700 - 7+600, pow. 3ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	przemieszczenie odsypisk w obrębie koryta, lokalnie	co 3 lata	mechanicznie	remont opasek szt. 5 i gurtów, lokalnie	2017	mechanicznie			
PLRW200012214349	Łubinka	Łęgówka (Łękawka)	0+000	9+800	wybrane drzewa na skarpach pow 5 ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie				remont opasek szt. 10	2016- 2017	mechanicznie			
PLRW200012214349	Łubinka	Zawałówka	0+000	4+300	wybrane drzewa na skarpach w km 0+000 - 1+500, pow. 0,5ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012214349	Łubinka	BN - Działy	0+000	2+130	wybrane drzewa na skarpach w km 0+000 - 0+450	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie				remont opasek i gurtów w km 0+250 - 0+450	2019	mechanicznie			
PLRW200012214349	Łubinka	Łubinka	7+600	15+000	wybrane drzewa na skarpach i w korycie, pow. 5ha	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie				remont opasek i gurtów, lokalnie	2020	mechanicznie			
PLRW200012214349	Łubinka	Krasówka	0+000	4+300	wybrane drzewa na skarpach i w korycie, pow. 0.5ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	udrożneinei przekroju, una długoąci 300m	co 4 lata	mechanicznie						
PLRW200012214349	Łubinka	Wsiówka (Z Paszyna)	0+000	3+500	wybrane drzewa na skarpach i w korycie pow. 1ha	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	udrożnienei przekroju, na długości 1500m, lokalnie	co 4 lata	mechanicznie						
PLRW200012214349	Łubinka	Zarębianka (Zarąbka, Pańska Rola)	0+000	5+800	wybrane drzewa na skarpach i w korycie pow. 1,0ha	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012214349	Łubinka	Zarywka l. dopływ Zarębianki	0+000	3+200	wybrane drzewa na skarpach i w korycie pow. 0,5ha	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	przemieszczenie odsypisk w korycie, szt. 2	co 3 lata	mechanicznie						
PLRW2000142143299	Kamienica od Kamionki do ujścia	Kamienica	0+000	6+860	wybrane drzewa na skarpach i w koryciepow. 3ha, faszyna na pow 3ha	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	przemieszczenie odsypisk w obrębie koryta, lokalnie szt. 4	co 3 lata	mechanicznie	remont stopni szt. 15, odbudowa lub modernizacja	2017- 2019	mechanicznie			

PLRW2000122143289	Kamionka	Kamionka	0+000	5+100	wybrane drzewa na skarpach i w korycie , pow. 2ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie				remont stopni szt. 6, zapora szt. 1 i opasek w loklanie	2018- 2019	mechanicznie			
PLRW2000122143289	Kamionka	Jamniczanka	0+000	1+050				udrożneinie przekroju żłobu i koryta trapezowego długości 350m i czaszy zapory	co 3 lata	mechanicznie						
PLRW2000122143289	Kamionka	Jamniczanka	1+050	4+500	wybrane drzewa na skarpach i w n dnie do km 2+600 - 3+500, pow 1,0ha	co 4 lata	mechanicznie									
PLRW2000122143289	Kamionka	Zarywa (Mszalnica)	0+000	6+600	wybrane drzewa na skarpach w dnie do km 1+600, pow. 1,0ha	co 4 lata	mechanicznie									
PLRW2000122143289	Kamionka	Królówka	0+000	11+900	przerosty w korycie regulacyjnymi na budowlach, wybrane drzewa do km 9+700, pow. 40ha	co 4 lata	mechanicznie	odżwirowanie przekroju regulacyjnego i niecek stopni w km 1+500 - 9+300	co 5 lat		remont stopni, uzupoełnienie ubytków, odtworzenie korpusu stopni w km 3.3, 3.5, 3.6	2017- 2019	mechanicznie			
PLRW2000122143289	Kamionka	Czarna Kamionka	0+000	3+900	wybrane drzewa na skarpach i w dnie 0+400 - 3+500, pow. 0,8ha	co 4 lata	mechanicznie									
PLRW2000122143289	Kamionka	Bratyszowiec	0+000	3+000	wybrane drzewa na skarpach i w dnie 0+000 - 1+800, pow. 1,0ha	co 4 lata	mechanicznie									
PLRW2000122143289	Kamionka	Roztoki	0+000	3+000	wybrane drzewa na skarpach i w dnie 0+000 - 0+800, pow. 1,0ha	co 3 lata	mechanicznie									
PLRW2000122143289	Kamionka	Kamionka	5+100	10+700	wbrane drzewa na skarpach, pow. 2ha	co 3 lata	mechanicznie				remont opasek szt. 10 i gurtów, uzupełnienie ubytków w zaporach szt. 2	2016- 2017	mechanicznie			
PLRW2000122143289	Kamionka	Żakówka	0+000	2+235	wybrane drzewa w km 0-+000 - 0+400, pow. 0,5ha	co 5 lat	mechanicznie									

PLRW2000122143289	Kamionka	Cempówka	0+000	1+500							remont żłobu betonowego w km 0+000 - 0+100	2020	mechanicznie			
PLRW2000122143289	Kamionka	Ptakówka	0+000	1+820	wybrane drzewa w km 0-+000 - 0+500, pow. 0,5ha	co 5 lat	mechanicznie									
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Kamienica	6+860	11+750	wybrane drzewa w granicy przepływu wielkich wód, pow. 5ha	co 3 lata	mechanicznie	przemieszczenie odsypisk w obrębie koryta szt. 3	co 3 lata	mechanicznie	remont opasek szt. 5 lokalnie i stopni szt. 11,	2018- 2020	mechanicznie			
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Podkamienne	0+000	2+235	wybrane drzewa na skarpach i w dnie w km 0+350 - 0+450, pow. 0,5ha	co 5 lat	mechanicznie									
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Srebrnik	0+000	1+500	wybrane drzewa na skarpach i w dnie w km 0+000 - 3+200, pow. 1,0ha	co 4 lata	mechanicznie				remont opasek szt. 4, stopni st. 3, zapory i gurtów, lokalnie	2017- 2018	mechanicznie			
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Żeleźnikowski - Kane	0+000	1+820	wybrane drzewa na skarpach i w dnie do km 4+000, pow. 1,5ha	co 4 lata	mechanicznie				remont opasek szt. 5 i gurtów, lokalnie	2016- 2017	mechanicznie			
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Bukowiec	0+000	1+760				udrożnienie koryta regulacyjnego, na długości 1500m	co 4 lata	mechanicznie						
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Bukowiec	1+760	2+500				udrożnienie przekroju ziemnego i żłobu	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Bukowiec	2+500	3+200	wybrane drzewa w korycie do km 2+700, pow. 0,5ha	2016	mechanicznie	udrożneinei koryta regulacyjnego, na długości 100m	2016	mechanicznie						
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Homrzyski	0+000	2+400	wycinaka przerostów w korycie regulacyjnym i na budowlach, pow. 5ha	co 4 lata	mechanicznie	udrożneinei przekroju regulacyjnego i niecek stopni, szt. 33	co 5 lat	mechanicznie	remont stopni szt. 33 i zapory,	2018- 2019	mechanicznie			

PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Homrzyski	2+400	8+150	wybrane drzewa na skarach i w dnie do km 6+700, pow. 1,5ha	co 4 lata	mechanicznie				remont stopni, gurtów i opasek	2020	mechanicznie			
PLRW2000142143279	Kamienica od Homerki do Kamionki	Bącza Kunina	0+000	3+600	wybrane drzewa na skarach i w dnie do km 2+500, pow. 0,5ha	co 5 lat	mechanicznie				remont gurtów i opasek	2019	mechanicznie			
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Kamienica	11+750	33+079	wybrane drzewa na skarpach i w dnie, lokalnie do km 31+300, pow. 7ha	co 3 lata	mechanicznie	przemieszczenie odsypisk w obrębie koryta szt. 5	co 3 lata	mechanicznie	remont opasek i gurtów - loklanie do km 30+900, szt. 10	2016- 2018	mechanicznie			
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Margoń	0+000	2+100	wybrane drzewa na skarpach i w dnie, 0+000 - 0+500, pow. 0.5ha	co 5 lat	mechanicznie									
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Bez nazwy (k.Kordeczki)	0+000	0+200				udrożneinei przekroju regulacyjnego długości 50m	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	BN z os. Rybień	0+000	1+400	wbrane drzewa na skarpach i w koryciedo km 0+600, pow. 0,5ha	co 5 lat	mechanicznie									
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Czaczowski (Barnowiec)	0+000	7+600	wbrane drzewa na skarpach i w koryciedo km 5+800, pow. 1,0ha	co 4 lata	mechanicznie									
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Składziszczański	0+000	6+400	wybrane drzewa na skarpach w km 0+700 - 3+000, pow. 1,5ha	co 4 lata	mechanicznie									
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Feleczyński	0+000	8+220	wybrane drzewa na skarpach i w dnie 0+300 - 1+000, pow. 3ha	co 4 lata	mechanicznie									
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Leśny(Kuszlitowski)	0+000	2+100	wybrane drzewa na skarpach i w dnie w km 0+000 - 0+800, pow. 1,0ha	co 4 lata	mechanicznie									

PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	pot. Łabowszczański	0+000	8+000	wybrane drzewa na skarpach i w dnie w km 0+000 - 3+300, pow. 2,0ha	co 3 lata	mechanicznie				remont opasek i gurtów - loklanie	2020	mechanicznie			
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Dubrowiec	0+000	1+850	wybrane drzewa na , pow. 0,3ha	co 5 lat	mechanicznie	odtworzenie przekroju, usprawnienie odpływu w km 0+000 - 0+300	2017	mechanicznie						
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Uhryński	0+000	7+900	wybrane drzewa na skarpach i w dnie do km 6+500, pow. 2ha	co 4 lata	mechanicznie				remont opasek szt. 2,	2019	mechanicznie			
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Kotowski	0+000	3+500	wybrane drzewa do km 2+900, pow. 1,50ha	co 4 lata	mechanicznie				remont opasek i stopni w km 2+700 - 2+900	2017	mechanicznie			
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Wiśnicz	0+000	3+300							remont opaski w odcinku ujściowym szt. 1	2018	mechanicznie			
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Kryściów	0+000	6+700							remont stopni szt. 7	2019	mechanicznie			
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Łosiański	0+000	6+850	wybrane drzewa do km 3+400, pow. 1,4ha	co 4 lata	mechanicznie									
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Krzyżówka	0+000	2+750	wybrane drzewa do km 2+400, pow	co 4 lata	mechanicznie									
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Niskówka (Trzetrzewiński)	0+000	0+750				udroznienie przekroju regulacyjnego trapezowego, długości 750m	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Niskówka (Trzetrzewiński)	0+750	3+000				udrozneinei przekroju regulacyjnego trapezowego, dlugości 2,25km	co 2 lata	mechanicznie						

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Niskówka (Trzetrzewiński)	3+000	9+000	wybrane drzewa na skarpach i w dnie w km 4+500 - 6+700, pow 1,0ha	co 3 lata	mechanicznie	odżwirowanie czaszy zapór szt. 2, usunięcie zatorów , lokalnie	co 4 lata	mechanicznie	odtworzenie przekroju , remont zapór i ubezpieczen koryta, lokalnie	2016	mechanicznie			
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Brzeżnianka	0+000	4+000				utrzymanie drożności przekroju regulacyjnego i odżwirowanie czaszy zapory	co 3 lata	mechanicznie	remont opasek szt. 2, progów i zapory	2016	mechanicznie			
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Brzeżnianka	4+000	9+000	wybrane drzewa na skarpach i w dnie do km 5+900, pow. 0,8ha	co 4 lata	mechanicznie				remont opasek szt. 5 progów, gurtów, lokalnie	2017	mechanicznie			
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Moszczenicki	0+000	6+500				utrzymanie drożności przekroju regulacyjnego; ziemnego, z kraty i żłobu, na długości 6,5km	co 4 lata	mechanicznie	remont opasek i gurtów, stopni i zapory, uzupełnienie ubytków	2019	mechanicznie			
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Moszczenicki	6+500	11+100	wybrane drzewa na skarpach i w dnie do km 8+200, pow. 1,0ha	co 3 lata	mechanicznie									
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Gostwiczanka	0+000	5+000	wybrane drzewa na skarpach i w dnie , pow. 1,5ha	co 4 lata	mechanicznie	udrożnienie przekroju regulacyjnego na długości 3,0km, lokalnie	co 4 lata	mechanicznie	remont opasek szt. 5 i gurtów, stopni szt. 3 i zapory szt. 2, lokalnie	2016- 2019	mechanicznie			
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Suchy Potok	0+000	7+500	wybrane drzewa na skaprpach iw dnie pow. 3,0ha	co 4 lata	mechanicznie	udrożnienie przekroju, przemieszczenie odsypisk w obrębie koryta, lokalnie	co 4 lata	mechanicznie	remont opasek szt. 3 i zapory	2018	mechanicznie			
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Gostwiczanka (Gajduszowiec)	5+000	14+000	wybrane drzewa na skaprpach i w dnie do km 8+900, pow. 3,0ha	co 3 lata	mechanicznie				remont opasek szt. 10, gurtów, stopni szt. 5i zapór do km 9+200, lokalnie	2017- 2020	mechanicznie			
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Bn z m. Mostki	0+000	1+950				utrzymanie drożności przekroju regulacyjnego w km 0+000 - 0+800	co 4 lata	mechanicznie						
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Galiczanka	0+000	4+750				utrzymanie drożności przekroju regulacyjnego w km 0+000 - 2+000	co 3 lata	mechanicznie						

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	0+000	20+000	drzewa na pow. ok 10 arów m. Demblin około 45,7 ha kepy wiklinowe w km m. Ujscie jezuickie,Bieniaszowice, Nowopole, Demblin, Siedliszowice, Janikowice, Otfinów, Pasieka Otfinowska, Nieciecza, Konary, Biskupice, Przerosty wiklinowe na budowlach regulacyjnych i skarpach brzegu w obrębie budowli	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie				remont opasek, tam i ostróg w m. Płuszyce, Dęblin, Bieniaszowice, Janikowice, Otfinów Sikorzyce w miarę potrzeb m. Sikorzyce, Zdrochec, .Żabno Konary	2019-2021, 2017- 2018, 2019-2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	20+000	20+500	Przerosty wiklinowe na budowlach regulacyjnych i skarpach brzegu w obrębie budowli	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ścięcie odsyp. na brzegu lewym w m. Biskupice Radłow na dł 400m	do końca 2017 r.	mechanicznie						
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	20+600	21+200	Przerosty wiklinowe na budowlach regulacyjnych i skarpach brzegu w obrębie budowli	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ścięcie odsyp na brzegu prawym w m. Biskupice Radłow , Niedomice na dł 400 m	do końca 2017 r.	mechanicznie	remont tamy z poprzeczkami m. Niedomice- pilny opasek, tam i poprzeczek w m. jak obok w miarę potrzeb m. Ilkowice, Niedomice, Glów, Sanoka,	do końca 2016 r. w m. Niedomice pozostałe wlatach 2019-2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	21+200	22+300	około 2,5 ha kepy wiklinowe w km ji m. Niedomice, Przerosty wiklinowe na budowlach regulacyjnych i skarpach brzegu w obrębie budowli	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie				remont tamy z poprzeczkami m. Niedomice- pilny opasek, tam i poprzeczek w m. jak obok w miarę potrzeb m. Ilkowice,Glów, Sanoka,	2019- 2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	22+300	27+200	około 19,5 ha kepy wiklinowe m. Niedomice, Ilkowice, Sanoka, Bobrowniki wielkie i Małe Przerosty wiklinowe na budowlach regulacyjnych i skarpach brzegu w obrębie budowli	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie				remont opasek i ostróg w m. Bobrowniki Wielkie , Siedlec w miarę potrzeb	2019- 2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	27+200	28+500	Przerosty wiklinowe na budowlach regulacyjnych i skarpach brzegu w obrębie budowli	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ścięcie odsypiska na brzegu lewym w m. Bobrowniki Małe na dł 400 m	do końca 2016	mechanicznie	remont tam z poprzeczkami opasek i ostróg w m. Bobrowniki Małe	2017- 2018	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	29+800	33+100	Przerosty wiklinowe na budowlach regulacyjnych i skarpach brzegu w obrębie budowli	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ścięcie odsyp na brzegu lewym w m. Ostrów na dł 400 m	do końca 2017 r.	mechanicznie	remont tam z poprzeczkami opasek i ostróg w m. Biała,Komorów,remont tam ostróg w Gosławice m.Gosławice	2016, 2019-2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	33+200	38 + 500	około 10,0 ha kepy wiklinowe w m. Kępa Bogumiłowicka i Sieciechowice Przerosty wiklinowe na budowlach regulacyjnych i skarpach brzegu w obrębie budowli pow. około 8 ar w m. Ostrów około 2 ary w m. Sieciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ścięcie odsyp na brzegu prawym w m. Kępa Bogumiłowicka na dł 400 m	do końca 2018	mechanicznie	remont tam z poprzeczkami opasek i ostróg w m. Bogumiłowice Zbylitowska Góra, Sieciechowice, Mikołajowice	2016 r. Sieciechowice, 2018-2019 Zblitowska Góra, mikołajowice, Bogumiłowice	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	38+500	42 + 400	około 25,0 ha kepy wiklinowe w m. Kępa Mikołajowice, Łukanowice, Błonie Przerosty wiklinowe na budowlach regulacyjnych i skarpach brzegu w obrębie budowli	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ścięcie odsypiska na brzegu lewym wykonanie kanału ulgi w m. Łukanowice na dł 400 m	do końca 2016	mechanicznie	rwmont ostróg - Zgłobice, Łukanowice i opaski Błonie	2017- 2018	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	42+400	50+100	Przerosty wiklinowe na budowlach regulacyjnych i skarpach brzegu w obrębie budowli Wielka Wieś około 3,0 ha, na pow około 5 arów wycinka drzew w m.Wielka Wieś ,	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie				Remont tam równoległych m. Szczepanowice, Dabrówka szczepanowska, Wielka Wieś, janowice-Gierowa	2019- 2020	mechanicznie, ręcznie			

PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	50+100	54+000	Przerosty wiklinowe na budowlach regulacyjnych i skarpach brzegu w obrębie budowli, Janowice, Roztoka około 12,5 ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ścięcie odsyp na brzegu prawym w m. Janowice na dł 400 m i	do końca 2019	mechanicznie	remont tamy równ w m. Olszyny i Janowice remont ostróg w m. Roztoka, Wróblowice	2016 r tama w m. Olszyny , 2016 rostrogi w m.Roztoka , 2018 ostrogi w m.Wróblowice	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	54+000	59+800	Przerosty wiklinowe na budowlach regulacyjnych i skarpach brzegu w obrębie budowli, wycinak kęp wiklinowych w m. Melsztyn, WesołówJanowice, Roztoka około 18,5 ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ścięcie odsyp na brzegu prawym w m. Wesołów na dł 800m	do końca 2016	mechanicznie	remont opasek i ostróg m. Lusławice, zawadaLanckorońska, remont opasek i ostróg m. Wesłow, Melsztyn	2019 r. 2016 r - remont ostróg w m. Wesołów, 2020 remont opasek i ostróg w m. Melsztyn wesołów	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec	59+800	69+200	Wycinka drzew na pow. około 1 ar w m. Filipowice Wycinka kep wiklinowych w m. Charzewice, Filipowice, Piaski DrużkówJurków,Czchów na pow. 28,0 ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ścięcie odsyp na brzegu prawym w m. Piaski Drużkówna dł 800m	do końca 2020	mechanicznie	remont ostróg m. Filipowice,	2017	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Dunajec	126+650	141+000	km 140, 137+800 – 138+200, 133+000, 131+000, 129+000, 126+000 SUMA 30 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	km 140+000, km 128+000 6000m^3	2017	mechanicznie	remont opasek szt 2,	2019	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Bez Nazwy z Zarzecza 1	0+000	3+351	km 0+000 - 1+500 lokalnie 10 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	km 0+200 - 0+700 1000m3	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	remont grobli	2017	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	dopływ b/n w m. Zabrzeż/Dunajec	0+000	0+288	km 0 +000 - 0+288 30 ar	2016 jednorazowo, następnie koszenie	mechanicznie, ręcznie	km 0+000 - 0+288 600 m3	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Stara Młynówka	0+000	0+877	km 0+200 - 0+877 10 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	km 0+250 - 0+877 400m3	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Bez Nazwy z Zarzecza 2	0+000	2+156	km 0+000 - 1+500 (lokalnie) 15 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	km 0+200 - 1+000 400m3	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Borki	0+000	3+348	km 0+500 - 2+000 (lokalnie) 10 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	km 0+200 - 0+500 600m3	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	remont żłobu	2017	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Lichnia	0+000	4+417	km 1+200 -3+000 (lokalnie) 40 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	km 0+000 - 1+000 1000 m3	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						

PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	dopływ bez nazwy z os. Wolaki/Lichnia	0+000	1+799	km 0+000 - 1+300 (lokalnie) 20 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	100m3	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Śliwowiec	0+000	2+429	lokalnie 5 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	km 0+000 - 1+300 900m3	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Leszcz	0+000	5+271	km 0+000 - 3+000 lokalnie 10 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	km 0+200 - 1+300 1000m3	co 3 lata	mechanicznie	remont żłobu, remont zapór	2016	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Biały	0+000	0+912	km 0+000 - 0+750, lokalnie 5 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	100 m3		mechanicznie, ręcznie	remont żłobu	2017	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	dopływ b/n w Maszkowicach/Dunajec	0+000	1+410	km 0+000 - 1+410 30 ar	2016 jednorazowo, następnie koszenie	mechanicznie, ręcznie	400m3	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Łęg (Szczereżanka)	0+000	5+075	km 0+000 - 2+500 (lokalnie) 10 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	200 m3	co 4 lata	mechanicznie						
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Brzyna	0+000	6+511	km 0+000 - 4+000 (lokalnie) 30 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	400 m3		mechanicznie	opaski szt. 12	2019	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001521419937	Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku	Bez nazwy z os. Paryja/Brzyna	0+000	1+983	lokalnie 5 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Dunajec	120+930	126+650	km 121+000, km 126+000 10 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Bez Nazwy z os. Biedówka w Jazowsku/Dunajec	0+000	2+026	km 0+000 - 0+200, km 0+500 - 1+500(lokalnie) 5 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	km 0+100 - 1+000 600m3	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Bez Nazwy z os. Zawodzie/Dunajec	0+000	2+364	km 0+000 - 1+500 (lokalnie) 10 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Kadecki z Opalanej	0+000	3+584	km 0+000 - 1+500 (lokalnie) 15 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	km 0+000 - 0+300 100m3		mechanicznie, ręcznie	opaski szt. 5	2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Bez nazwy z os. Kaczorów	0+000	2+261	0+000 - 1+700 (lokalnie) 10 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Kadecki	0+000	5+506	km 0+000 - 1+500 (lokalnie) 30 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie				remont grobli	2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221419899	Kamienica	Kamienica	0+000	22+740	lokalnie 40 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	3+500, 5+000, 10+000, 11+500 4000m3	2017	mechanicznie	remont opasek szt. 9	2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221419899	Kamienica	Bez nazwy z góry Magorzyca/Kamienica	0+000	1+622	lokalnie 5 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20001221419899	Kamienica	Bez nazwy z góry Krzysztonów/Kamienica	0+000	2+084	lokalnie 5 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20001221419899	Kamienica	Mogielica/Kamienica	0+000	2+937	lokalnie 5 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20001221419899	Kamienica	Bez nazwy z os. Kurnyty	0+000	1+779	lokalnie 5 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20001221419899	Kamienica	Głębieniec	0+000	5+944	lokalnie 10 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									

PLRW20001221419899	Kamienica	Bez nazwy z os. Polany/Głębieniec	0+000	1+914	lokalnie 5 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie				remont opasek	2021	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221419899	Kamienica	Szczawa	0+000	5+011	lokalnie 10 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	0+000 - 1+000 lokalnie 100m3	2016	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221419899	Kamienica	Zasadne	0+000	6+137	lokalnie 10 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie				remont opasek	2021	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221419899	Kamienica	Bez Nazwy z Lasu Jelonek/Zasadne	0+000	1+889	lokalnie 5 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20001221419899	Kamienica	Bez nazwy z Lasu Studzienki/Zasadne	0+000	1+368	lokalnie 5 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20001221419899	Kamienica	Rusnaki	0+000	2+406	lokalnie 5 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	km 0+000 - 1+500 1500m3	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	remont żłobu	2019	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221419899	Kamienica	Sejudy/Rusnaki	0+000	1+258	lokalnie 5 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	km 0+000 - 0+500 500m3	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221419899	Kamienica	Cepieliki/Rusnaki	0+000	2+279	lokalnie 5 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	km 0+000 - 0+500 500m3	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221419899	Kamienica	Wojtasy/Rusnaki	0+000	1+980	lokalnie 5 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	0+000 - 0+500 500m3		mechanicznie, ręcznie	remont łańcucha Galla	2019	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221419899	Kamienica	Zbludza	0+000	8+754	lokalnie 30 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	km 0+000 - 1+000 200m3	2016	mechanicznie, ręcznie	remont opasek szt. 13, muru oporowego,	2019	mechanicznie, ręcznie			

PLRW20001221419899	Kamienica	Bez nazwy z os. Wigóry/Zbludza/	0+000	3+147	lokalnie 5 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20001221419899	Kamienica	Steców	0+000	1+930	lokalnie 5 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20001221419899	Kamienica	Sopaty	0+000	3+500	lokalnie 5 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie				remont żłobu	2018	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221419899	Kamienica	Sorkowy (Cisowy)	0+000	4+236	lokalnie 10 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20001221419899	Kamienica	Gronik (Górkowy)/Sorkow (Cisowy)/	0+000	3+040	lokalnie 5 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20001221419929	Czarna Woda	Czarna Woda	0+000	9+641	lokalnie 50 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	km 0+000 - 1+000, 1+000 - 6+000 lokalnie 1500 m3	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	remont opasekszt. 12	2018	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221419929	Czarna Woda	potok b/n z os. Wola Kosnowa	0+000	2+834	lokalnie 10 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie				remont opasek szt. 2, remont żłobu z kraty	2018	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221419929	Czarna Woda	Bez nazwy z os. Wola Piskulina	0+000	1+761	lokalnie 10 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie				remont opasek szt. 2, r	2021	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221419929	Czarna Woda	Gaboń	0+000	1+416	lokalnie 5 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie				remont opaski	2018	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221419929	Czarna Woda	Zakiczański	0+000	7+909	lokalnie 40 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie				remont opasek szt. 5, remont żłobów szt 3, remont zapór szt 2	2019	mechanicznie, ręcznie			

PLRW20001221419929	Czarna Woda	Bez nazwy z os. Kicznia/Zakiczański	0+000	2+576	lokalnie 5 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012214199389	Potok Obidzki	Obidza (Obidzki)	0+000	6+511	lokalnie 15 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	km 0+000 - 1+000, 1+000 - 5+000 lokalnie 1400m3	2018	mechanicznie	remont opasek szt. 10, gurtów szt. 3	2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214199389	Potok Obidzki	Bez nazwy z os. Wyrostki/Obidza	0+000	2+565	lokalnie 5 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012214199389	Potok Obidzki	Majdan	0+000	5+982	lokalnie 5 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012214199389	Potok Obidzki	Bez nazwy z os. Nowa Wieś/Majdan	0+000	3+647	lokalnie 15 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012214199389	Potok Obidzki	Bukowy	0+000	3+271	lokalnie 5 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012214199394	Jaworzynka	Jaworzynka	0+000	11+661	lokalnie 20 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	km 0+000 - 1+500 2500m3	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	remont opasek szt. 2, remont żłobu	2018	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214199394	Jaworzynka	Szkarpa/Jaworzynka	0+000	1+875	lokalnie 5 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012214199394	Jaworzynka	Bez nazwy z os. Zapasiecze/Jaworzynka	0+000	2+259	lokalnie 5 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20001221419949	Jastrząbka	Jastrząbka (Jastrzebik, Jastrzębie)	0+000	18+902	lokalnie 30 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	0+000-0+200, 2+500, 3+600 3000m3	2019	mechanicznie	remont opasek szt. 24, remont gurtów szt. 6	2018	mechanicznie, ręcznie			

PLRW20001221419949	Jastrząbka	Bez nazwy z os. Zakicznie	0+000	3+766	lokalnie 15 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20001221419949	Jastrząbka	Wolica (Czarny Potok)	0+000	5+530	lokalnie 30 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie				remont opasek szt. 3	2018	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221419949	Jastrząbka	Bez nazwy z os. Jadamwola/Jastrzębik	0+000	2+311	lokalnie 5 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	km 0+000 - 1+500 600m3	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221419949	Jastrząbka	Bez nazwy z os. Moczydła/Jastrzębik	0+000	1+636	lokalnie 5 ar	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200014214729	Łososina od Potoku Stańkowskiego do ujścia	Łososina	0+000	56+100	pasem szer do10 mb b. p,l pow 85 ha,	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie zatorów lodowych km 0+000-1+200, usuwanie rumoszu i namułów	od maja 2016 i corocznie po wysokich stanach wody	mechanicznie	opaski brzegowe 36, poprzeczki 14, tamy równoległe 3.	od kwiecień 2017 r.	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122147289	Białka	Białka	0+000	13+700	pasem szer do 5 mb brzeg p il pow ok. 6,5 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	od maja 2016 i corocznie po wysokich stanach wody	mechanicznie	opaski brzegowe 10, poprzeczki 2	od 2016 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122147289	Białka	Dobrocieszka	0+000	4+000	pasem szer do 3 mb brzeg p il pow ok. 2,0 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe 8 szt	od 2016 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200014214729	Łososina od Potoku Stańkowskiego do ujścia	Stroń	0+000	2+500	wysokie brzegi szer pasa do 5 m pow. 2,5 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	stopnie4, zapora 1, opaski brzegowe 4 szt	od 2016 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200014214729	Łososina od Potoku Stańkowskiego do ujścia	Łyczanka	0+000	1+400	pasem szer do 2,0 mb brzeg p il pow ok. 2,0 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie				opaski brzegowe 2 szt	2018	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122147274	Potok Stańkowski	Stańkowski	0+000	6+000	pasem szer do 3 mb brzeg p il pow ok. 2,0 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe 6, zapory prum 4, korekcja progowa 110 mb	od 2016 r	wg wymogów technologicznych			

PLRW2000122147274	Potok Stańkowski	pot.Z Woli Stańkowskiej	0+000	1+800	pasem szer do 2,0 mb brzeg p il pow ok. 0,7 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Sechna	0+000	3+900	pasem szer do 2,0 mb brzeg p il pow ok. 1,4 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe 6	od 2017 r	wg wymogów technologicznych			
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Przylasek	0+000	1+500	pasem szer do 2,0 mb brzeg p il pow ok. 0,5 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie						
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	z Kobyłczyny	0+000	1+000	0,2 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie						
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Żmiąca	0+000	5+100	2,0 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski 5, stopnie 2	od 2016 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Krosna	0+000	4+100	1,6 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski 3, stopnie 4, żłób bet 180 mb.	od 2017 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Boniory	0+000	1+500	0,2 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie						
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Kamionka Mała	0+000	4+100	1,5 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe 4, stopnie 2, żłób bet 120 mb.	od 2017 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Nagórski	0+000	1+900	0,25 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie						
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Jaworzna	0+000	4+600	2,0 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski 6, stopnie 4	od 2018 r	mechanicznie, ręcznie			

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Lipniczka (Rozdziele)	0+000	4+100	1,5 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe 2	2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	pot.Rozdziele Dolne	0+000	1+000	0,1 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie						
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	pot.Rozdziele Górne	0+000	1+000	0,1 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie						
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	pot.Rozpicki	0+000	3+500	1,0 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe 3					
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	pot. Załpa	0+000	2+200	0,3 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe 4					
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	b/n Buczkowski	0+000	2+000	0,25 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie						
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Wątrobówka	0+000	2+000	0,25 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie						
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Pasierbiecki	0+000	4+600	lokalna wycinka pojedynczych drzew i zakrzaczeń	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe 4					
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Makowica	0+000	2+000	0,3 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie				opaski brzegowe 2					
PLRW2000122147249	Sowlinka	Starowiejski (Sowlina)	0+000	14+100	6,0 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe 18, stopnie 11, zapora prum 3.	od 2016 r	mechanicznie, ręcznie			

PLRW2000122147249	Sowlinka	Skrudlak	0+000	3+800	1,2 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe 3	od 2018 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122147249	Sowlinka	Sucha Sowlina	0+000	2+500	0,6 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe 4, żłób bet 420 mb, zapora prum 1	od 2018 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122147249	Sowlinka	Mordarka	0+000	7+000	1,5 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe 9, żłób bet 600 mb, zapora prum 1 stopn.4.	od 2019 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122147249	Sowlinka	z Sarczyna	0+000	2+000	0,2 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe	od 2018 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122147249	Sowlinka	Liśnik	0+000	2+500	0,25 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe					
PLRW2000122147249	Sowlinka	Jabłoniecki	0+000	4+200	1,2 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe 6, żłób bet 600 mb, zapora prum 1.	od 2017 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122147249	Sowlinka	Tokarzówka (Przylaski)	0+000	2+300	0,3 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe 5	od 2017 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122147249	Sowlinka	Za torem	0+000	2+100	0,1 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie				opaski brzegowe 2					
PLRW2000122147249	Sowlinka	Zakopianka (Pożarski)	0+000	2+200	0,4 ha	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe 2	od 2018 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	z Walowej Góry	0+000	1+500	0,15	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie						

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Koszary	0+000	1+300	0,1	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe 2					
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	pot. Od Paproci	0+000	1+900	0,2	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Bałażówka	0+000	2+000	0,25	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie						
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	z Kisielówki	0+000	2+500	0,4	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe 3					
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Bednarka	0+000	4+500	1,2	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe 3	od 2018 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	pot. Z Góry Kostrza	0+000	2+000	0,15	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Słopniczanka	0+000	12+700	7,5	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe 7, stopnie rampy 6	od 2017 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Podwisiołki	0+000	2+000	0,2	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie						
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Czarna Rola	0+000	1+000	0,1	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie						
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	pot. Brodówka	0+000	1+700	0,2	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie						

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Czarna Rzeka	0+000	7+200	4,2	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe 2	od 2018 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	spod Łopienia	0+000	2+500	0,15	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie						
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Głębiec	0+000	2+000	0,2	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie						
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Mogielica	0+000	3+100	0,5	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe 3, stopnie 5	od 2017 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Rolówka	0+000	1+500	0,1	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie						
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	/ Kwasikówka (Kwaśniówka)	0+000	1+500	0,25	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe 2	2019	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	spod Wilkowiska	0+000	3+400	1,2	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe 2	od 2018 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	z oś. Zagórze	0+000	2+500	0,8	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie						
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	/ Rybny	0+000	4+000	0,8	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie						
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Suchy	0+000	3+300	0,6	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe 2	2019	mechanicznie, ręcznie			

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	od Zawadki	0+000	3+500	0,6	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Chochołowski	0+000	3+000	0,4	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie						
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Zimny Potok	0+000	3+000	0,4	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Porąbka	0+000	3+000	1,2	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe 4	od 2018 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	z Łagodówka	0+000	2+000	0,2	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Gruszowiec	0+000	3+800	0,6	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe 3	od 2018 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Madziarówka	0+000	2+000	0,1	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Chyszówki	0+000	3+500	1	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe 3, stopnie 2.	od 2018 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Ćwilin	0+000	3+200	0,4	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	żłób 110 mb,	od 2018 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	spod Łostówki	0+000	2+500	0,15	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									

PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Krzysztonów	0+000	2+000	0,25	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe 2	od 2018 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	od Mogielicy	0+000	2+000	0,15	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW2000122147229	Łososina do Słopniczanki	Tromniska	0+000	1+500	0,1	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie				opaski brzegowe 2	2020	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214369	Smolnik	Smolnik	0+000	16+600	9,6	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe 18, stopnie 7, progi 26, zapory p rum 4.	od 2016 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214369	Smolnik	z Marcinkowic	0+000	1+500	0,1	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012214369	Smolnik	Bierzwiecki (Gródek lub Zagórzanka)	0+000	3+600	0,35	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	stopnie 2, opaski 4, zapora p. rum 1	od 2019 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214369	Smolnik	Chełmski	0+000	1+700	0,1	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie				zapora p rum 1	od 2019 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214369	Smolnik	Chomranicki	0+000	2+000	0,15	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie				zapora p rum 1	od 2020 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214369	Smolnik	Kłodnianka	0+000	4+600	1,2	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	zapora p rum 1, opaski 6	od 2016 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214369	Smolnik	b/n z Półrolek	0+000	2+900	0,5	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	zapora p.rum 1.	od 2019 r	mechanicznie, ręcznie			

PLRW200012214369	Smolnik	b/n z Nowej Wsi (Krasne Potockie)	0+000	3+000	0,6	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie						
PLRW200012214369	Smolnik	Bukowianka (Bukowiec)	0+000	5+500	1,5	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	zapora p rum 2.	od 2019 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214369	Smolnik	Rolny	0+000	2+500	0,15	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	zapora p. rum 1.	od 2020 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214369	Smolnik	pot. Wygoniska	0+000	2+500	0,15	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	zapora. P.rum 1.	od 2020 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214369	Smolnik	pot. Podlesiński	0+000	2+000	0,15	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	zapora p. rum 1.	od 2021 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214369	Smolnik	pot. Zadzielanka	0+000	3+500	0,3	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	zapora p 1. rum. Opaski 2	od 2022 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214369	Smolnik	pot.bez nazwy z Kaniny	0+000	1+500	0,1	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200012214369	Smolnik	Bednarka	0+000	2+000	0,1	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe	od 2016 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214369	Smolnik	pot.bez nazwy z Oś.Góry Niżne	0+000	1+100	0,1	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20001221419969	Słomka	Słomka	0+000	24+800	16,2	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe 14, stopnie 9, zapora p, rum 1.	od 2017 r	mechanicznie, ręcznie			

PLRW20001221419969	Słomka	Łukowica	0+000	10+400	4	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe 6, stopnie 8, zapora p, rum 1.	od 2016 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221419969	Słomka	b/n z oś. Rola-Kącina	0+000	2+700	0,15	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20001221419969	Słomka	Mokra Wieś	0+000	1+500	0,15	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	opaski brzegowe 2, stopnie 1	2017	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221419969	Słomka	b/n z oś. Podlipowy	0+000	2+500	0,25	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20001221419969	Słomka	b/n z oś. Szarówka	0+000	3+000	0,2	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20001221419969	Słomka	b/n z oś. Berdychów	0+000	3+000	0,5	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie	zapora p. rum 1.	od 2016 r	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221419969	Słomka	Lasówka	0+000	3+600	0,4	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	usuwanie rumoszu i namułów	corocznie	mechanicznie						
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Dunajec												prawy wał Dunajca w km 0+000 - 34+667 i 0+000 - 13+310 (47,977 km) wraz z infrastrukturą: 34 szt. przepustów wałowych Lewy wał Dunajca w km 0+000 - 48+570 i 0+000 - 2+830 (51,40 km) wraz z infrastrukturą: 7 szt. przepustów wałowych	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Biała												prawy wał Białej w km 0+000 - 6+700 i 0+000 - 0+810 (6,113 km) wraz z infrastrukturą: 13 szt. przepustów wałowych Lewy wał Białej w km 0+000 - 6+060 i 0+000 - 0+900 (6,96 km) wraz z infrastrukturą: 9 szt. przepustów wałowych	corocznie	mechanicznie, ręcznie

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Łososina	31+800	32+220	sąsiadujące z obwałowaniem zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe w km wału 0+000-0+600 w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie							remont i konserwacja obwałaowania wraz z infrasrtukturą w km wału 0+000-0+600	2016- 2020	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Obwałowanie p.powodziowe rzeki Biała Tanowska w m. Wojnarowa lewe wraz z infrastrukturą techniczną.	66+100	66+960	sąsiadujące z obwałowaniem zadrzewienia i zakrzaczenia w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie							remont i konserwacja obwałaowania wraz z infrasrtukturą -3 szt. śluz wałowych wraz z rowkami odwadniającymi, rampy, przejazdy walowe,itp.	2016- 2020	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Obwałowanie p.powodziowe rzeki Biała Tanowska w m. Stróże Biała Niżna lewe wraz z infrastrukturą techniczną.	67+766	69+200	sąsiadujące z obwałowaniem zadrzewienia i zakrzaczenia w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie							remont i konserwacja obwałaowania (bulwar betonowy z okładziną strona odwodna, wał ziemny strona odpowietrzna) wraz z infrasrtukturą- drenaż odwadniający, rampy, przejazdy wałowe,	2016- 2020	mechanicznie, ręcznie
PLRW200015214239	Poprad od Smereczka do Łomniczanki	Obwałowanie p.powodziowe rzeki Poprad w m.Muszyna lewe i prawe wraz z infrastrukturą techniczną.	55+285 55+260	57+460 56+200	sąsiadujące z obwałowaniem zakrzaczenia głównie od strony odwodnej w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie							remont i konserwacja obwałaowania (b bulwar betonowy z okładzina kaminną i wał ziemny 7 szt. śluz wałowych wraz z rowkami odwadniającymi, drenaż odwadniający rampy, przejazdy walowe, bramy powodziowe itp.	2016- 2020	mechanicznie, ręcznie
PLRW200015214299	Poprad od Łomniczanki do ujścia	Obwałowanie p.powodziowe rzeki Poprad w m.Barcice lewe wraz z infrastrukturą techniczną.	7+700	8+580	sąsiadujące z obwałowaniem zakrzaczenia głównie od strony odwodnej w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie							remont i konserwacja obwałaowania (b bulwar betonowy z okładzina kaminną i wał ziemny , drenaż odwadniający rampy, przejazdy walowe, bramy powodziowe umocnienia stopy wału itp.	2016- 2020	mechanicznie, ręcznie
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Bobrecki	0+000	1+640				lokalnie w km 0+000-1+640	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 0+000-1+640	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20002621335229	Macocha	Macocha (Macocha Poręba)	0+600	10+200	lokalne zakrzaczenia w km 0+600-10+200 ok. 0,5ha	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 0+600-10+200	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 0+600-10+200	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Prawy wał potoku Macocha Poręba w gm Oświęcim, w km 0+560-3+025 - długość 2465 m Lewy wał potoku Macocha Poręba w gm Oświęcim, w km 0+660-2+635 - długość 1975 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 1 szt. śluz wałowych	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Balony	0+000	4+000	lokalne zakrzaczenia w km 2+800 - 4+000 ok. 0,15 ha	corocznie	mechanicznie, ręcznie	2+800-4+000	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 2+800-4+000	corocznie	mechanicznie, ręcznie			

PLRW200026213369	Bachorz	Bachorz	0+000	13+200	lokalne zakrzaczenia w km 0+000-5+155 ok. 0,25 ha	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie 0+000-5+155	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 0+000-5+155	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Lewy wał potoku Bachorz w gm Przeciszów, w km 0+000-3+294 - długość 3294 m, wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 1 szt. śluz wałowych Prawy wał potoku Bachorz w gm Przeciszów, w km 0+000-3+216 - długość 3216 m, wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 3 szt. śluz wałowych	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW200026213369	Bachorz	Przypoka	13+200	14+800	lokalne zakrzaczenia w km 13+200-14+800 ok. 0,1 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie 13+200-14+800	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 13+200-14+800	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001921339	Wisła od Przemszy bez Przemszy do Skawy	Włosianka	0+000	5+020	lokalne zakrzaczenia w km 0+000-4+740 ok. 0,15 ha	corocznie	mechanicznie, ręcznie	cały odcinek 0+000-4+740	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 0+000-4+740	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200026213369	Bachorz	Szatanek	0+000	2+500	lokalne zakrzaczenia w km 0+000-2+500 ok. 0,03 ha	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie 0+000-2+500	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 0+000-2+500	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20006213349	Chechło od Ropy bez Ropy do ujścia	Chechło	0+000	16+400	lokalne zakrzaczenia w km 0+000-16+400 ok. 0,3 ha	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie 0+000-16+400	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 0+000-16+400	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Lewy wał potoku Chechło w gm. Babice w km 0+000 - 0+700, długość 700 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj.1 szt. śluzy wałowej	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW200062133469	Chechło do Ropy	Chechło	16+400	22+800	lokalne zakrzaczenia w km 16+400-22+800 ok. 0,5 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie 16+400-22+800	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 16+400-22+800	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20006213329	Potok Gromiecki	Gromiecki	0+000	3+200				lokalnie 0+000-3+200	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 0+000-3+200	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20006213329	Potok Gromiecki	Kopalniówka (Kanał Janina)	0+000	4+400	lokalne zakrzaczenia w km 0+000-4+400 ok. 0,2 ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie 0+000-4+400	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 0+000-4+400	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20006213389	Płazanka	Płazanka	0+000	10+875	lokalne zakrzaczenia w km 0+000-10+875 ok. 0,3 ha	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie 0+000-10+875	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 0+000-10+875	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Lewy wał potoku Płazanka w gm Babice, w km 0+000-1+660 - długość 1660m Prawy wał potoku Płazanka w gm Babice, w km 0+000-1+660 - długość 1660 m	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie

PLRW20006213389	Płazanka	Zimna Woda	0+000	5+100	lokalne zakrzaczenia w km 0+600-1+800 ok. 0,01 ha	corocznie	mechanicznie, ręcznie	cały odcinek 0+600-1+800	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 0+600-1+800	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200062133469	Chechło do Ropy	Młoszówka	0+000	5+100	lokalne zakrzaczenia w km 0+000-5+100 ok. 0,2 ha	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie 0+000-5+100	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 0+000-5+100	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000162135129	Zmornica ze starorzeczem Wisły	Zmornica (Jankowicki)	0+000	5+300	lokalne zakrzaczenia w km 0+000-3+850 ok. 0,15 ha	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie 0+000-3+850	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 0+000-3+850	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Rudka (Rutka)	0+000	6+160	lokalne zakrzaczenia w km 4+100-6+160 ok. 0,1 ha	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie 4+100-6+160	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 4+100-6+160	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Lewy wał potoku Rutka w gm Babice, w km 0+000-0+610 - długość 610 m Prawy wał potoku Rutka w gm Babice, w km 0+000-0+610 - długość 610 m	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Dulówka	7+125	8+725				lokalnie 7+125-8+725	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 7+125-8+725	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20006213349	Chechło od Ropy bez Ropy do ujścia	Luszówka	0+000	5+000	lokalne zakrzaczenia w km 0+000-5+000 ok. 0,15 ha	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie 0+000-5+000	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 0+000-5+000	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20006213529	Regulka	Regulka	0+000	12+740	lokalne zakrzaczenia w km 0+000-10+500 ok. 0,25 ha	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie 0+000-10+500	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 0+000-10+500	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Lewy wał potoku Regulka w gm. Alwernia w km 0+000 0+220, długość 220 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj.1 szt. śluzy wałowej Prawy wał potoku Regulka w gm. Alwernia w km 0+000 0+220, długość 220 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj.1 szt. śluzy wałowej	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW20006213529	Regulka	Brodła	0+000	7+350	lokalne zakrzaczenia w km 0+000-7+350 ok. 0,5 ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie 0+000-7+350	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 0+000-7+350	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Ratowa	0+000	2+220	lokalne zakrzaczenia w km 0+000-2+220 ok. 0,1 ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	loaklnie 0+000-2+220	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 0+000-2+220	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			

PLRW20007213549	Rudno	Rudno	7+232	15+910	lokalne zakrzaczenia w km 7+232-15+910 ok. 0,5 ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie 7+232-15+910	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 7+232-15+910	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000162135129	Zmornica ze starorzeczem Wisły	Olszyński	0+000	2+922	lokalne zakrzaczenia w km 0+000-2+922 ok. 0,1 ha	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie 0+000-2+922	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 0+000-2+922	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Żabieniec	0+000	5+647				lokalnie 0+000-1+700	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 0+000-1+700	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20006213529	Regulka	Siemotka	0+000	1+380	lokalne zakrzaczenia w km 0+000-1+380 ok. 0,2 ha	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie 0+000-1+380	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 0+000-1+380	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Karniowski	0+000	4+300	lokalne zakrzaczenia w km 0+000-4+300 ok. 0,15 ha	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie 0+000-4+300	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 0+000-4+300	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200026213369	Bachorz	Przypoka	14+800	17+700	lokalne zakrzaczenia w km14+500-17+700 ok. 0,20 ha	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalne usunięcie zatorów oraz nanosu na całej długości cieku, gm. Wieprz	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Leśniówka	0+000	4+055	lokalne zakrzaczenia w km 0+000-4+055, ok. 0,2 ha	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 0+000-4+055	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 0+000-4+055	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200062132989	Macocha	Osiecki	0+000	8+975	lokalne zakrzaczenia w km 0+000-4+600 ok. 0,2 ha	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie 0+000-4+600	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 0+000-4+600	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Lewy wał potoku Osiecki w gm Osiek, w km 0+000-0+788 - długość 788 m	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW200062132989	Macocha	Grodziecki	0+000	5+660	lokalne zakrzaczenia w km 0+000-0+200 ok. 0,05 ha	corocznie	mechanicznie, ręcznie	cały odcinek 0+000-0+200	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 0+000-0+200	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200026213492	Łowiczanka	Łowiczanka	0+000	7+600	lokalne zakrzaczenia w km 0+000-7+600 ok. 0,2 ha	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie 0+000-7+600	corocznie	mechanicznie, ręcznie	w km 0+000-7+600	corocznie	mechanicznie, ręcznie			

PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Czarczówka	0+200	2+571	lokalne zakrzaczenia w km 0+200-2+571 ok. 0,2 ha	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie 0+200-2+570	corocznie	mechanicznie, ręcznie	w km 0+200-2+570	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Kanał Ulgi Nowa Wieś	0+000	3+200	lokalne zakrzaczenia w km 0+000-3+200 ok. 0,01 ha	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie 0+000-3+200	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 0+000-3+200	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Prawy wał Kanału Ulgi Nowa Wieś w gm. Kęty, km 0+000-0+739 - długość 739 m	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Kanał Ulgi Bielany	0+000	2+050	lokalne zakrzaczenia w km 0+000-2+050 ok. 0,01 ha	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie 0+000-2+050	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 0+000-2+050	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200062132989	Macocha	Macocha (Macocha Łęki)	0+000	11+100	lokalne zakrzaczenia w km 0+000-11+100 ok. 0,3 ha	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie 0+000-11+100	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 0+000-11+100	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Lewy wał potoku Macocha Łęki w gm Kęty, w km 0+000-2+471 - długość 2471m, wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 4 szt. śluz wałowych Prawy wał potoku Macocha Łęki w gm Kęty, w km 2+484-6+071 - długość 3590 m, wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 5 szt. śluz wałowych Lewy wał potoku Macocha Łęki w gm Kęty, w km 2+481-5+853 - długość 3372 m, wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 1 szt. śluz wałowych Prawy wał potoku Macocha Łęki w gm Kęty, w km 0+616-2+481 - długość 1865 m, wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 3 szt. śluz wałowych Lewy wał potoku Macocha Łęki w gm Kęty, w km 0+000-1+800 - długość 1800 m, wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 1 szt. śluz wałowych Prawy wał potoku Macocha Łęki w gm Kęty, w km 0+000-1+413 - długość 1413 m, wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 2 szt. śluz wałowych Prawy wał potoku Macocha Łęki w gm Osiek, w km 0+000-0+616 - długość 616 m Prawy wał potoku Macocha Łęki w gm Osiek, w km 1+800-3+346 - długość 1546 m Lewy wał potoku Macocha Łęki w gm Osiek, w km 1+413-3+013 - długość 1600 m	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie

PLRW200062132989	Macocha	Bulówka	0+000	8+770	lokalne zakrzaczenia w km 0+000-8+770 ok. 0,4 ha	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie 0+000-8+770	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 0+000-8+770	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Prawy wał potoku Bulówka w gm. Kęty, km wału 0+000-1+040 - długość 1040 m Lewy wał potoku Bulówka w gm. Kęty, km 0+000-2+159 - długość 2159 m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 3 szt. śluz wałowych. Prawy wał cofkowy potoku Bulówka w gm. Kęty, km 0+000-0+170 - długość 107m. Lewy wał cofkowy Bulówka w gm. Kęty, km 0+000-0+342, długość 342 m.	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW200062132989	Macocha	Szybówka	0+000	3+300	lokalne zakrzaczenia w km 0+000-2+500 ok. 0,2 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie 0+000-2+500	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 0+000-2+500	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200062132989	Macocha	Malecki	0+000	12+270	lokalne zakrzaczenia w km 0+000-5+500 ok. 0,25 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie 0+000-5+500	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie w km 0+000-5+500	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Prawy wał potoku Malecki w gm. Kęty, km 0+000-1+005 - długość 1005 m, wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 1 szt. śluz wałowych Lewy wał potoku Malecki w gm. Kety, km 0+000-2+007 - długość 2007 m, wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. 3 szt. śluz wałowych Prawy wał potoku Malecki w gm. Kęty, km 1+800-2+170 - długość 370 m	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW200026213369	Bachorz	Przypoka	14+800	17+700				lokalne usunięcie zatorów oraz nanosu na całej długości cieku, gm. Wieprz	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000262135189	Bachówka (Potok Spytkowicki)	Bachówka (Spytkowicki)	0+000	6+300	zakrzaczenia na całej długości cieku, gm. Spytkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalne usunięcie zatorów oraz nanosu na całej długości cieku, gm. Spytkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie				Prawy wał potoku Spytkowickiego w gm. Spytkowice, na całej długości, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 3szt. śluz wałowych oraz Lewy wał potoku Spytkowickiego w gm. Spytkowice, na całej długości, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2szt. śluz wałowych	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Wilgoszcz	0+000	3+000	lokalne zakrzaczenia na długości 1100m, gm. Spytkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 1100m, gm. Spytkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Półwiejski	0+000	5+150	lokalne zakrzaczenia na długości 3000m, gm. Spytkowice, Brzeźnica	corocznie	mechanicznie, ręcznie	usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 3000m, gm. Brzeźnica, Spytkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 700m, msc Łączany	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Lewy wał potoku Półwiejskiego w gm. Brzeźnica, na całej długości, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1szt. śluzy wałowej oraz Prawy wał potoku Półwiejskiego w gm.	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie

														Brzeźnica, na całej długości, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2szt. śluz wałowych		
PLRW20001621353899	Brodawka	Brodawka (Brzeźnicki)	0+000	13+600	lokalne zakrzaczenia na długości 6000m, gm. Brzeźnica	corocznie	mechanicznie, ręcznie	usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 6000m, gm. Brzeźnica	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 5100m, msc Brzeźnica, Nowe Dwory	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Lewy wał potoku Brzeźnickiego w gm. Brzeźnica, na całej długości, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 4szt. śluz wałowych oraz Prawy wał potoku Brzeźnickiego w gm. Brzeźnica, na całej długości, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1szt. Śluzy wałowej	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Sosnowicki	0+000	5+000	lokalne zakrzaczenia na długości 1700m, gm. Brzeźnica	corocznie	mechanicznie, ręcznie	usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 1700m, gm. Brzeźnica	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Sosnówka	3+400	7+410	lokalne zakrzaczenia na długości 500m, gm. Brzeźnica	corocznie	mechanicznie, ręcznie	usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 500m, gm. Brzeźnica	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 500m, msc. Sosnowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001621353899	Brodawka	Kossowski	0+000	4+500				usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 800m, gm. Brzeźnica	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 800m, msc. Nowe Dwory	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Kasztelan	0+000	1+200				lokalne usunięcie zatorów oraz nanosu na całej długości cieku, gm. Spytkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 1200m, msc Spytkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Kopytówka	2+250	7+650	lokalne zakrzaczenia na długości 800m, Brzeźnica	corocznie	mechanicznie, ręcznie	usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 800m, gm. Brzeźnica	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001621353899	Brodawka	Tłuczański I	0+000	5+250				usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 1000m, gm. Brzeźnica	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001621353899	Brodawka	Kamienicki	0+000	2+800	lokalne zakrzaczenia na długości 1500m, Brzeźnica	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 1500m, gm. Brzeźnica	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						

PLRW20001621353899	Brodawka	Tłuczański II	0+000	2+400				usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 600m, gm. Brzeźnica	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001621353899	Brodawka	Marcyporębski	0+000	3+300				usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 600m, gm. Brzeźnica	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Sosnowicki I	0+000	1+900				usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 500m, gm. Brzeźnica	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000262135189	Bachówka (Potok Spytkowicki)	Brzezina	0+000	2+000				usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 1300m, gm. Spytkowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000262135189	Bachówka (Potok Spytkowicki)	Spy1	0+000	1+300	zakrzaczenia na całej długości cieku, gm. Spytkowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalne usunięcie zatorów oraz nanosu na całej długości cieku, gm. Spytkowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000262135189	Bachówka (Potok Spytkowicki)	Spy2	0+000	1+700	zakrzaczenia na całej długości cieku, gm. Spytkowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalne usunięcie zatorów oraz nanosu na całej długości cieku, gm. Spytkowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356899	Cedron	Przytkowicki II	0+000	3+750				usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 31500m, gm. Kalwaria Zebrzydowska	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356899	Cedron	Przytkowicki I	0+000	5+000				usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 1000m, gm. Kalwaria Zebrzydowska	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356899	Cedron	Żarek	0+000	3+150	lokalne zakrzaczenia na długości 2200m, gm. Kalwaria Zebrzydowska	corocznie	mechanicznie, ręcznie	usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 2200m, gm. Kalwaria Zebrzydowsk	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 700m, msc. Kalwaria Zebrzydowska	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221356899	Cedron	Bugajka	0+000	2+100				usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 500m, gm. Kalwaria Zebrzydowsk	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						

PLRW20001221356899	Cedron	Stronie	0+000	4+650	lokalne zakrzaczenia na długości 2300m, gm. Stryszów, Lanckorona	corocznie	mechanicznie, ręcznie	usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 2300m, gm. Stryszów	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356899	Cedron	Cedron	6+272	29+072	lokalne zakrzaczenia na długości 8500m, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona	corocznie	mechanicznie, ręcznie	usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 8500m, gm. Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 5 odcinkach (L1=1050, L2=760, L3=1592, L4=687, L5=930), msc. Zebrzydowice, Brody, Lanckorona	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221356899	Cedron	Solczanka	0+000	5+420				usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 500m, gm. Lanckorona	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356899	Cedron	Czerwony	0+000	3+570				usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 700m, gm. Kalwaria Zebrzydowsk	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356899	Cedron	Bugajka I	0+000	1+000				lokalne usunięcie zatorów oraz nanosu na całej długości cieku, gm. Kalwaria Zebrzydowska	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356899	Cedron	Paleczka	0+000	1+100				usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 700m, gm. Lanckorona	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356899	Cedron	Ostrowiec	0+000	2+600				usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 1200m, gm. Lanckorona	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356899	Cedron	Rzeczka	0+000	2+300	lokalne zakrzaczenia na długości 600m, gm. Stryszów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 600m, gm. Stryszów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Rzyczanka	0+000	4+700	lokalne zakrzaczenia na długości 3700m, gm. Andrychów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 3700m, gm. Andrychów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku1300m w msc. Rzyki	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Ryta	0+000	3+300	lokalne zakrzaczenia na długości 1340m, gm. Andrychów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 1340m, gm. Andrychów	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Wieprzówka	18+875	29+150	zakrzaczenia na całej długości cieku, gm. Wieprz, Andrychów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalne usunięcie zatorów oraz nanosu na całej długości cieku, gm. Wieprz, Andrychów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 220m w msc. Andrychów	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Wieprzówka	0+000	18+875	zakrzaczenia na całej długości cieku, gm. Zator, Wieprz, Andrychów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalne usunięcie zatorów oraz nanosu na całej długości cieku, gm. Zator, Wieprz, Andrychów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości odcinka, gm. Zator, Wieprz, Andrychów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Prawy wał potoku Wieprzówka w gm. Wieprz,na całej długości, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1szt. śluzy wałowej	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Bolęcinianka	0+000	5+100	zakrzaczenia na długości 4040m cieku, gm. Andrychów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalne usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 4040m cieku, gm. Andrychów	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Zagórnicki	0+000	4+350	zakrzaczenia na długości 3675m cieku, gm. Andrychów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalne usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 3675m cieku, gm. Andrychów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach (L1=470, L2=1190) w msc. Zagórnik	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Sułkowicki	0+000	5+150	lokalne zakrzaczenia na długości 4500m, gm. Andrychów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 4500m, gm. Andrychów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 450m w msc. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Targaniczanka	0+000	10+300	lokalne zakrzaczenia na długości 6100m, gm Andrychów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 6100m, gm. Andrychów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinkach (L1=300, L2=807, L3=466) w msc. Andrychów	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200062132989	Macocha	Bulówka	9+200	15+400	zakrzaczenia na całej długości cieku, gm. Andrychów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalne usunięcie zatorów oraz nanosu na całej długości cieku, gm. Andrychów	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062132989	Macocha	Roczynka	0+000	5+300	zakrzaczenia na całej długości cieku, gm. Andrychów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 5300m, gm. Andrychów	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Stawki	0+000	6+500	lokalne zakrzaczenia na długości 5500m, gm. Andrychów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 5500m, gm. Andrychów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 500m, msc. Inwałd	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Lendwak	0+000	3+150				lokalne usunięcie zatorów oraz nanosu na całej długości cieku, gm. Wieprz, Wadowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 1500m, msc Frydrychowice, Chocznia	corocznie	mechanicznie, ręcznie			

PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Frydrychówka	0+000	12+350	lokalne zakrzaczenia na długości 6500m, gm. Wieprz, Andrychów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 6500m, gm. Andrychów, Wieprz	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Krakowica	0+000	4+300	lokalne zakrzaczenia na długości 2000m, gm. Andrychów, Wieprz	corocznie	mechanicznie, ręcznie	usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 2000m, gm. Andrychów, Wieprz	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Bobrek	0+000	7+200				usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 6100m, gm. Andrychów, Wieprz	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 6100m, msc Wieprz	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Włosień	0+000	7+300				usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 3000m, gm. Wieprz	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 1100m, msc Wieprz	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Sfornica	0+000	5+150				usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 1500m, gm. Wieprz	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Rokowski	0+000	1+900				lokalne usunięcie zatorów oraz nanosu na całej długości cieku, gm. Wadowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości odcinka, msc. Roków	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122134789	Kleczanka	Wysoczanka	0+000	8+770				usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 5000m, gm. Wadowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 3900m, msc. Wysoka	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122134789	Kleczanka	Kleczanka	0+000	20+500	lokalne zakrzaczenia na długości 16500m, gm. Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska	corocznie	mechanicznie, ręcznie	usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 16500m, gm. Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach (L1=200, L2=200), msc. Klecza Dolna, Klecza Górna	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Prawy wał potoku Kleczanka w gm. Wadowice, na całej długości, Lewy wał potoku Kleczanka w gm. Wadowice, na całej długości	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW200014213477	Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Klęczanki bez Klęczanki	Zbywaczówka	0+000	2+000				usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 1500m, gm. Wadowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 900m, msc. Wadowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Biadasówka	0+000	1+200	zakrzaczenia na całej długości cieku, gm. Andrychów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalne usunięcie zatorów oraz nanosu na całej długości cieku, gm. Andrychów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						

PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Brzezinka I	0+000	2+700	lokalne zakrzaczenia na długości 2000m, gm. Andrychów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 2000m, gm. Andrychów	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Brzezinka II	0+000	1+800	lokalne zakrzaczenia na długości 1500m, gm. Andrychów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 1500m, gm. Andrychów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Jagódki	0+000	2+200				usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 700m, gm. Andrychów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122134789	Kleczanka	Księży Las	0+000	2+400				usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 1000m, gm. Andrychów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Młocki	0+000	2+000				lokalne usunięcie zatorów oraz nanosu na całej długości cieku, gm. Andrychów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006213489	Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia	Pańska Góra	0+000	3+800	lokalne zakrzaczenia na długości 3000m, gm. Andrychów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 3000m, gm. Andrychów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122134849	Wieprzówka do Targaniczanki	Polanki	0+000	1+200				usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 350m, gm. Andrychów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122134789	Kleczanka	Przymiarki	0+000	2+300				usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 400m, gm. Andrychów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221329569	Domaczka	Złota Górka	0+000	1+400				usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 1000m, gm. Andrychów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062134769	Choczenka	Meksyk	0+000	0+319				usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 3190m, gm. Wadowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Czarczówka	2+571	5+271	zakrzaczenia na całej długości cieku, gm. Spytkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalne usunięcie zatorów oraz nanosu na całej długości cieku, gm. Spytkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Zygodówka	0+000	5+250	lokalne zakrzaczenia na długości 4200m, gm. Tomice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 4200m, gm. Tomice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 1500m, msc. Woźniki	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Prawy wał potoku Zygodówka w gm. Tomice,na całej długości oraz Lewy wał potoku Zygodówka w gm. Tomice, na całej długości, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1szt. śluzy wałowej	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW200062134796	Radoczanka	Radoczanka	0+000	2+500	zakrzaczenia na całej długości cieku, gm. Tomice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalne usunięcie zatorów oraz nanosu na całej długości cieku, gm. Tomice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 1300m, msc. Radocza	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Prawy wał potoku Radoczanka w gm. Tomice,na całej długości oraz Lewy wał potoku Radoczanka w gm. Tomice, na całej długości	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Tomicki	0+000	4+625	lokalne zakrzaczenia na długości 1500m, gm. Tomice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 1500m, gm. Tomice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 1200m, msc. Tomice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Lewy wał potoku Tomickiego w gm. Tomice, na całej długości oraz Prawy wał potoku Tomickiego w gm. Tomice, na całej długości, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1szt. śluzy wałowej	cyklicznie/ 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
PLRW200015213499	Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia	Witanowicki	0+000	4+375	lokalne zakrzaczenia na długości 1500m, gm. Tomice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 1500m, gm. Tomice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 1500m, msc. Witanowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122134789	Kleczanka	Barwałdzki	0+000	4+800	lokalne zakrzaczenia na długości 2000m, gm. Kalwaria Zebrzydowska, Stryszów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 2000m, gm. Stryszów, Kalwaria Zebrzydowska	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122134789	Kleczanka	Chlewnica	0+000	3+800	lokalne zakrzaczenia na długości 1300m, gm. Kalwaria Zebrzydowska	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 1300m, gm. Kalwaria Zebrzydowska	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122134789	Kleczanka	Podżarek	0+000	1+700				usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 600m, gm. Kalwaria Zebrzydowska	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122134789	Kleczanka	Moskałówka	0+000	3+900				usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 600m, gm. Kalwaria Zebrzydowska	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						

PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Jastrząbka	0+000	11+150	lokalne zakrzaczenia na długości 8500m, gm. Lanckorona	corocznie	mechanicznie, ręcznie	usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 8500m, gm. Lanckorona	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 2500m, msc. Jastrzębia	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221419949	Jastrząbka	Banasiówka	0+000	3+400				usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 700m, gm. Andrychów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221419949	Jastrząbka	Grobówka	0+000	3+300	lokalne zakrzaczenia na długości600m, gm. Lanckorona	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	usunięcie zatorów oraz nanosu na długości 600m, gm. Lanckorona	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka	0+000	4+215	lokalnie na dł. 2.00 km - gm. Zabierzów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Zabierzów	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122182729	Kobylanka	Bolechówka	0+000	2+660	lokalnie na dł. 1.00 km - gm. Zabierzów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Zabierzów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	1,1 km - gm. Zabierzów	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012218292	Młynówka	Rudnik (Kamyk)	0+000	7+640	lokalnie na dł. 3.00 km - gm. Gdów, gm. Dobczyce, gm. Wieliczka	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Gdów, gm. Dobczyce, gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012218292	Młynówka	Żakówka	0+000	3+100	lokalnie na dł. 3.10 km - gm. Dobczyce, gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Dobczyce, gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012218292	Młynówka	Złotny Potok	0+000	2+690	lokalnie na dł. 2.69 km - gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012218292	Młynówka	Wolnik	0+000	0+600	lokalnie na dł.0,60 km- gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012218292	Młynówka	Kopaliny I	0+000	0+570	lokalnie na dł.0,57 km- gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

PLRW200012218292	Młynówka	Pole	0+000	0+680	lokalnie na dł.0,68 km- gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012218292	Młynówka	Nowe Pole	0+000	0+700	lokalnie na dł.0,70 km- gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012218292	Młynówka	Rosochatka	0+000	3+440	lokalnie na dł. 1.2 km - gm. Dobczyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Dobczyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012218292	Młynówka	Wielkie Łąki	0+000	4+130	lokalnie na dł. 1.5 km - gm. Dobczyce, gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Dobczyce, gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012218292	Młynówka	Czarnociny	0+000	2+160	lokalnie na dł.2,16 km - gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012218292	Młynówka	Witkowice	0+000	0+730	lokalnie na dł.0,73 km - gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000192135699	Skawinka od Głogoczówki do ujścia	Skawinka	0+000	14+690	lokalnie na dł. 5.00 km - gm. Skawina	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Skawina	corocznie	mechanicznie, ręcznie	8,51 km - gm. Skawina	corocznie	mechanicznie, ręcznie	prawy wał rzeki Skawinka w gm. Skawina, km wału 0+000-2+750 - długość 2750 m wraz z infrastruktuą towarzyszącą tj. 4 szt. przepustów wałowych, km wału 3+500-4+200 - długośc 700 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1szt. przepustów wałowych, km wału 7+300-7+890 - długość 590 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2 szt. przepustów wałowych, km wału 8+523-9+500 - długość 977 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 4 szt. przepustów wałowych, km włu 9+657-9+906 - długość 249 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1 szt. przepustów wałowych; lewy wał rzeki Skawinka w gm. Skawina: km wału 0+000-1+673 - długośc 1673 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2 szt.	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie

														przepustów wałowych, km wału 7+550-8+460 - długość 910 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2 szt. przepustów wałowych, km wału 9+027-9+350 - długość 323 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 3 szt. przepustów wałowych		
PLRW2000162135698	Rzepnik	Rzepnik	0+000	9+450	lokalnie na dł. 3.00 km - gm. Skawina	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Skawina	corocznie	mechanicznie, ręcznie	2,70 km - gm. Skawina	corocznie				
PLRW200062135694	Mogiłka (Wierzbanówka)	Wierzbanówka	0+000	6+660	lokalnie na dł. 2.20 km - gm. Skawina	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Skawina	corocznie	mechanicznie, ręcznie	1,10 km - gm. Skawina	corocznie				
PLRW20001221356899	Cedron	Cedron	0+000	4+730	lokalnie na dł. 1.50 km - gm. Skawina	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Skawina	corocznie	mechanicznie, ręcznie	0,35 km - gm. Skawina	corocznie				
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Skawinka	14+690	25+850	lokalnie na dł. 4.00 km - gm. Skawina, gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Skawina, gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	9,01 km - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Głogoczówka	0+000	20+512	lokalnie na dł. 7.00 km - gm. Sułkowice, gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Sułkowice, gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Jaworzna	0+000	3+900	lokalnie na dł. 1.20 km - gm. Sułkowice, gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Sułkowice, gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Włosańka	0+000	6+611	lokalnie na dł. 2.20 km - gm. Myślenice, gm. Mogliany	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Myślenice, gm. Mogliany	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Podstyrze	0+000	2+914	lokalnie na dł. 1.00 km - gm. Mogilany	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Mogilany	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kozłówek	0+000	0+990	lokalnie na dł. 0,99 km- gm. Mogilany	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Mogilany	corocznie	mechanicznie, ręcznie	0,99 km- gm. Mogilany	corocznie				

PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Sieprawka	0+000	13+308	lokalnie na dł. 4.50 km - gm. Myślenice, gm. Siepraw, gm. Mogilany	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Myślenice, gm. Siepraw, gm. Mogilany	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Świątnicki 1	0+000	4+357	lokalnie na dł. 1.50 km - gm. Świątniki Górne	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Świątniki Górne	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Świątnicki 2	0+000	1+527	lokalnie na dł. 1,53 km - gm. Świątniki Górne	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Świątniki Górne	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kopań	0+000	2+390	lokalnie na dł. 1.00km - gm. Siepraw	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Siepraw	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kobylak	0+000	2+130	lokalnie na dł. 1.00 - gm. Siepraw	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Siepraw	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Topola	0+000	2+130	lokalnie na dł. 1.00km - gm. Siepraw	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Siepraw	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Lenczówka	0+000	2+650	lokalnie na dł. 1.00km - gm. Siepraw	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Siepraw	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kopanka	0+000	5+037	lokalnie na dł. 1.60km - gm. Mogilany, gm. Świątniki Górne	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Mogilany, gm. Świątniki Górne	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Od Borzęty	0+000	4+930	lokalnie na dł. 2.50km - gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	1,95 km - gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Zakrętek	0+000	4+965	lokalnie na dł. 2.50 km - gm. Myślenice	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Przymiarek	0+000	1+590	lokalnie na dł. 1,59 km- gm. Myślenice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Leśnik	0+000	1+790	lokalnie na dł. 1,79 km- gm. Myślenice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Młynówka	0+000	2+970	lokalnie na dł.1.5 km- gm. Myślenice	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Bugaj	0+000	1+990	lokalnie na dł. 1,99 km- gm. Myślenice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Tarnówka	0+000	4+080	lokalnie na dł. 2.00 km- gm. Myślenice	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Dalin	0+000	2+215	lokalnie na dł. 1.10 km- gm. Myślenice	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Syberia	0+000	1+450	lokalnie na dł. 1,45 km- gm. Myślenice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Studzianka	0+000	3+000	lokalnie na dł. 1,00 km- gm. Myślenice	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kanał	0+000	3+485	lokalnie na dł. 1.5 km- gm. Myślenice, gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Myślenice, gm. Sulkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Bylica	0+000	0+935	lokalnie na dł. 0,94 km - gm. Myślenice, gm. Sułkowic	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Myślenice, gm. Sułkowic	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Księży	0+000	1+500	lokalnie na dł. 1,5 km - gm. Myślenice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Dwór	0+000	2+835	lokalnie na dł. 1.40 km - gm. Sułkowice	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Bukowiec	0+000	3+120	lokalnie na dł. 1.5 km- gm. Sułkowice	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Leśnia	0+000	0+790	lokalnie na dł. 0,79 km - gm. Myślenice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Rudnicki	0+000	8+950	lokalnie na dł. 3.00 km - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Na dole	0+000	2+045	lokalnie na dł. 2,05 km - gm. Sułkowice	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kozówka III	0+000	1+500	lokalnie na dł. 1,5 km - gm. Sułkowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Blakówka	0+000	1+120	lokalnie na dł. 1,12 km - gm. Sułkowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kozówka I	0+000	2+510	lokalnie na dł. 2,51 km - gm. Sułkowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kozówka II	0+000	2+100	lokalnie na dł. 2,10 km - gm. Sułkowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Łopatówka	0+000	0+900	lokalnie na dł. 0,90 km - gm. Sułkowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Zarębek	0+000	2+300	lokalnie na dł. 2,30 km - gm. Sułkowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Dudówka	0+000	1+800	lokalnie na dł. 1,80 km - gm. Sułkowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Szubówka	0+000	1+590	lokalnie na dł. 1,59 km - gm. Sułkowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Bylicówka	0+000	1+155	lokalnie na dł. 1,16 km - gm. Sułkowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Krzywy	0+000	3+100	lokalnie na dł. 3,10 km - gm. Sułkowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Harbutówka	0+000	7+151	lokalnie na dł. 2.50 km - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	0,63 km - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Gościbia	0+000	6+000	lokalnie na dł. 2.00 km - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Dział	0+000	1+270	lokalnie na dł. 1,27 km - gm. Sułkowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Jasieniczanka	0+000	4+856	lokalnie na dł. 2.5 km - gm. Sułkowice, gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	2,49 km- gm. Sułkowice, gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie			

PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Pod Dalinem	0+000	0+890	lokalnie na dł. 0,89 km - gm. Sułkowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Koturba	0+000	1+020	lokalnie na dł. 1,02 km - gm. Myślenice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kaniówka	0+000	0+950	lokalnie na dł. 0,95 km- gm. Myślenice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Zagroda	0+000	1+940	lokalnie na dł. 1,94 km- gm. Myślenice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Żorków	0+000	0+900	lokalnie na dł. 0,90 km- gm. Myślenice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kordziel	0+000	1+870	lokalnie na dł. 1,87 km- gm. Myślenice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Ukraina	0+000	1+430	lokalnie na dł. 1,43 km- gm. Myślenice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kalita I	0+000	1+330	lokalnie na dł. 1,33 km- gm. Myślenice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Za Górką	0+000	1+280	lokalnie na dł. 1,28 km- gm. Myślenice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Zachodni	0+000	0+900	lokalnie na dł. 0,90 km- gm. Myślenice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kalita II	0+000	1+100	lokalnie na dł. 1,10 km- gm. Myślenice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Gontowy	0+000	2+300	lokalnie na dł. 2,30 km - gm. Sułkowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Łubianka	0+000	3+190	lokalnie na dł. 3,19 km - gm. Sułkowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Węgry	0+000	1+740	lokalnie na dł. 1,74 km - gm. Sułkowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Zagrody	0+000	1+300	lokalnie na dł. 1,30 km- gm. Sułkowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Olszyna	0+000	1+910	lokalnie na dł. 1,91 km- gm. Sułkowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kurkówka	0+000	0+770	lokalnie na dł. 0,77 km- gm. Sułkowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Na Potoku	0+000	0+720	lokalnie na dł. 0,72 km - gm. Sułkowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Głowacz	0+000	1+520	lokalnie na dł. 1,52 km- gm. Sułkowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Celarówka	0+000	1+150	lokalnie na dł. 1,15 km- gm. Sułkowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Kijówka	0+000	0+700	lokalnie na dł. 0,70 km- gm. Sułkowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Sanguszek	0+000	1+200	lokalnie na dł. 1,20 km- gm. Sułkowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Końce	0+000	1+610	lokalnie na dł. 1,61 km- gm. Sułkowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Chodników	0+000	0+885	lokalnie na dł. 0,89 km - gm. Sułkowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Sułkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Jaworniczanka	0+000	0+800	lokalnie na dł. 0,80 km - gm. Myślenice	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	0,80 km - gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Brzozówka	0+000	3+800	lokalnie na dł. 1.50 km - gm. Skawina	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Skawina	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Lutówka	0+000	1+050	lokalnie na dł. 1,05 km - gm. Skawina	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Skawina	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221356699	Skawinka do Głogoczówki	Włosanka	0+000	5+420	lokalnie na dł. 2.5 km - gm. Skawina, gm. Mogilany	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Skawina, gm. Mogilany	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20009213769	Dłubnia od Minóżki (bez Minóżki) do ujścia	Dłubnia	0+000	29+396	lokalnie na dł. 10.00 km - gm. Kraków, gm. Zielonki, gm. Michałowice, gm. Iwanowice,	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Kraków, gm. Zielonki, gm. Michałowice, gm. Iwanowice,	corocznie	mechanicznie, ręcznie	1,69 km	corocznie	mechanicznie, ręcznie	jaz - 2szt. , prawy wał rzeki Dłubnia w gm. Kraków, km wału 0+000-1+832 - długość 1832 m, lewy wał rzeki Dłubnia w gm. Kraków, km wału 0+000-1+220 - długość 1220 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1 szt. przepustów wałowych	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW200062137669	Baranówka	Baranówka	0+000	14+940	lokalnie na dł. 5.00 km - gm. Kraków, gm. Kocmyrzów-Luborzyca, gm. Michałowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Kraków, gm. Kocmyrzów-Luborzyca, gm. Michałowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

PLRW200062137669	Baranówka	Ciek bez nazwy 306	0+000	4+278	lokalnie na dł. 1.50 km - gm. Kocmyrzów-Luborzyca, gm. Michałowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Kocmyrzów-Luborzyca, gm. Michałowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062137669	Baranówka	Maciejówka	0+000	4+425	lokalnie na dł. 1.50 km - gm. Kocmyrzów-Luborzyca	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Kocmyrzów-Luborzyca	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062137669	Baranówka	Iwoneczka	0+000	1+190	1,19 km - gm. Kocmyrzów-Luborzyca	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Kocmyrzów-Luborzyca	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Dłubnia	29+396	55+194	lokalnie na dł. 15.00 km - gm. Iwanowice, gm. Gołcza, gm. Skała, gm. Trzyciąż, gm. Wolbrom	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Iwanowice, gm. Gołcza, gm. Skała, gm. Trzyciąż, gm. Wolbrom	corocznie	mechanicznie, ręcznie	5,12 km	corocznie				
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Gołyszanka	0+000	2+660	lokalnie na dł. 1.00 km - gm. Skała	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Skała	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Minóżka	0+000	9+020	lokalnie na dł. 3.00 km - gm. Iwanowice, gm. Skała	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Iwanowice, gm. Skała	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Smródka	0+000	3+600	lokalnie na dł. 1.20 km - gm. Skała	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Skała	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Rzeplinianka	0+000	5+300	lokalnie na dł. 2.0 km - gm. Iwanowice, gm. Skała	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Iwanowice, gm. Skała	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Stokowianka	0+000	1+900	lokalnie na dł. 1,90 km - gm. Skała	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Skała	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Żarnowica	0+000	2+166	lokalnie na dł. 1.0 km - gm. Gołcza	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Gołcza	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Dłubienka	0+000	1+100	lokalnie na dł. 1,10 km - gm. Trzyciąż	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Trzyciąż	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200072137629	Dłubnia do Minóżki	Jordan	0+000	0+384	lokalnie na dł. 0,38 km- gm. Trzyciąż	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Trzyciąż	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200016213572	Sidzinka	Sidzinka	0+000	2+860	lokalnie na dł. 1.00 km - gm. Kraków, gm. Skawina	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Kraków, gm. Skawina	corocznie	mechanicznie, ręcznie	2.86 km - gm. Kraków, gm. Skawina	corocznie				
PLRW200016213572	Sidzinka	Sidzinka	2+860	4+240				lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Skawina	corocznie	mechanicznie, ręcznie	1,38 km - gm. Skawina	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200016213572	Sidzinka	Sidzinka	4+240	8+300	lokalnie na dł. 1.20 km - gm. Kraków	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Kraków	corocznie	mechanicznie, ręcznie	4.06 km - gm. Kraków	corocznie				
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Pozowicki	0+000	3+500	lokalnie na dł. 1.50 km - gm. Skawina	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Skawina	corocznie	mechanicznie, ręcznie	3,20 km - gm. Skawina	corocznie				
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Sosnówka	0+000	5+280	lokalnie na dł. 1.50 km - gm. Skawina	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Skawina	corocznie	mechanicznie, ręcznie	2,70 km - gm. Skawina	corocznie	mechanicznie, ręcznie	prawy wał potoku Sosnówka w gm. Skawina, km wału 0+000-2+476 - długość 2476 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 3 szt. przepustów wałowych, lewy wał potoku Sosnówka w gm. Skawina, km wału 0+000-2+475 - długość 2475 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 4 szt. przepustów wałowych	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000192135599	Wisła od Skawy do Skawinki	Zimna Rzeczka	0+000	2+500	lokalnie na dł. 1.00 km - gm. Czernichów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Czernichów	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062139269	Pokojówka	Pokojówka	0+000	14+200	lokalnie na dł. 5.00 km - gm. Kocmyrzów-Luborzyca	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Kocmyrzów-Luborzyca	corocznie	mechanicznie, ręcznie	9,02 km - gm. Kocmyrzów-Luborzyca	corocznie	mechanicznie, ręcznie			

PLRW200062139269	Pokojówka	Od Biórkowa	0+000	4+000	lokalnie na dł. 1.30 km - gm. Koniusza	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Koniusza	corocznie	mechanicznie, ręcznie	0,60 km - gm. Koniusza	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000162137299	Wilga	Wilga	0+000	24+970	lokalnie na dł. 8.3 km - gm. Kraków, gm. Świątniki Górne, gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Kraków, gm. Świątniki Górne, gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	6,25 km - gm. Kraków	corocznie		prawy wał rzeki Wilga w gm. Kraków, km wału 0+000-1+240 - długość 1240 m; lewy wał rzeki Wilga w gm. Kraków, km wału 0+000-1+015 - długość 1015 m	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000162137299	Wilga	Wrząsowicki	0+000	4+316	lokalnie na dł. 1.4 km - gm. Świątniki Górne	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Świątniki Górne	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137299	Wilga	Janowice	0+000	5+955	lokalnie na dł. 2.00 km - gm. Świątniki Górne	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Świątniki Górne	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137299	Wilga	Dworski	0+000	0+696	lokalnie na dł. 0,70km - gm. Świątniki Górne	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Świątniki Górne	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137299	Wilga	Dąbski	0+000	0+883	lokalnie na dł. 0.88km - gm. Świątniki Górne	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Świątniki Górne	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137299	Wilga	Janowski	0+000	1+503	lokalnie na dł. 1.50km - gm. Świątniki Górne	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Świątniki Górne	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137299	Wilga	Dębina	0+000	1+550	lokalnie na dł. 1,55 km - gm. Świątniki Górne	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Świątniki Górne	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137299	Wilga	Polonki	0+000	0+960	lokalnie na dł. 0,96 km - gm. Świątniki Górne	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Świątniki Górne	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137299	Wilga	Krzywica	0+000	5+000	lokalnie na dł. 1.70 km - gm. Mogilany	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Mogilany	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

PLRW2000162137299	Wilga	Zadziele	0+000	2+430	lokalnie na dł. 1.00 km - gm. Mogilany	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Mogilany	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137299	Wilga	Łaźnik	0+000	3+000	lokalnie na dł. 1.00 km - gm. Mogilany	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Mogilany	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137299	Wilga	Łaziska	0+000	0+860	lokalnie na dł. 0,86 km - gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137299	Wilga	Grabówki 1	0+000	1+085	lokalnie na dł. 1,09 km - gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137299	Wilga	Pastwiska	0+000	0+655	lokalnie na dł. 0,66 km - gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137299	Wilga	Podstolice	0+000	0+565	lokalnie na dł. 0,57 km - gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137299	Wilga	Podjeździe	0+000	2+250	lokalnie na dł. 0.70 km - gm. Mogilany	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Mogilany	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137299	Wilga	Olszynka	0+000	3+800	lokalnie na dł. 1.30 km - gm. Krakow, gm. Mogilany	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Krakow, gm. Mogilany	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137299	Wilga	Sroczyce	0+000	1+250	lokalnie na dł. 1,25 km - gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137299	Wilga	Siercza	0+000	1+950	lokalnie na dł. 1,95 km- gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

PLRW2000162137299	Wilga	Rożnowski	0+000	2+900	lokalnie na dł. 1.00 km- gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137299	Wilga	Brzeziny	0+000	0+550	lokalnie na dł. 0,55 km- gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137299	Wilga	Koźmice Wielkie	0+000	5+640	lokalnie na dł. 1.90 km- gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137299	Wilga	Stocznik	0+000	1+350	lokalnie na dł. 1,35 km- gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137299	Wilga	Bugaj	0+000	1+300	lokalnie na dł. 1,30 km- gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137299	Wilga	Zalesie	0+000	1+255	lokalnie na dł. 1,26 km- gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137299	Wilga	Panciawa	0+000	0+760	lokalnie na dł. 0,76 km- gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137299	Wilga	Kopce	0+000	1+100	lokalnie na dł. 1,10 km- gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137299	Wilga	Od Gorzkowa	0+000	0+890	lokalnie na dł. 0,89 km- gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	0,89 km- gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000162137299	Wilga	Kamionki	0+000	0+840	lokalnie na dł. 0,84 km- gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

PLRW2000162137299	Wilga	Ukraina	0+000	0+900	lokalnie na dł. 0,90 km- gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137299	Wilga	Podlipowa	0+000	1+605	lokalnie na dł. 1,61 km- gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137299	Wilga	Lipowa	0+000	0+675	lokalnie na dł. 0,68 km- gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137299	Wilga	Mietniowski	0+000	2+730	lokalnie na dł. 1.00 km- gm. Wieliczka	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137299	Wilga	Kopaliny II	0+000	0+860	lokalnie na dł. 0,86 km- gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137299	Wilga	Kopalina	0+000	0+640	lokalnie na dł. 0,64 km- gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200016213592	Potok Kostrzecki	Kostrzecki	0+000	4+600	lokalnie na dł. 1.60 km - gm. Kraków	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Kraków	corocznie	mechanicznie, ręcznie	4.60 km - gm. Kraków	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200016213592	Potok Kostrzecki	Kostrzecki	4+600	5+200				lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Kraków	corocznie	mechanicznie, ręcznie	0.6 km - gm. Kraków	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200016213592	Potok Kostrzecki	Kostrzecki	5+200	6+100	lokalnie na dł. 0.90 km - gm. Kraków	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Kraków	corocznie	mechanicznie, ręcznie	0.90 km - gm. Kraków	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Pychowicki	0+000	0+850	lokalnie na dł. 0.85 km - gm. Kraków	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Kraków	corocznie	mechanicznie, ręcznie	0.85 km - gm. Kraków	corocznie	mechanicznie, ręcznie			

PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Pychowicki	0+850	2+950				lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Kraków	corocznie	mechanicznie, ręcznie	2.10 km - gm. Kraków	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Pychowicki	2+950	5+200	lokalnie na dł. 2.25 km - gm. Kraków	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Kraków	corocznie	mechanicznie, ręcznie	2.25 km - gm. Kraków	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Potok Zakorzowiecki	0+000	2+250	lokalnie na dł. 2,25 km- gm. Kraków	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Kraków	corocznie	mechanicznie, ręcznie	2,25 km- gm. Kraków	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Piekarski	0+000	5+000	lokalnie na dł. 1.70 m - gm. Liszki	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Liszki	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Rącznianka	0+000	6+200	lokalnie na dł. 2.10 - gm. Liszki	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Liszki	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000192137759	Wisła od Skawinki do Podłężanki	Węgrzce Wielkie	0+000	3+100	lokalnie na dł. 1.10 - gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	3,10 km - gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000262137749	Serafa	Serafa	0+000	11+660	lokalnie na dł. 5 km - gm. Kraków, gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Kraków, gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	6,08 km - gm. Kraków, gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	prawy wał rzeki Serafa w gm. Wieliczka km wału 0+000-3+250 - długość 3250 m, wraz z infrastruktura towarzyszącą tj. 4 szt. przepustów wałowych, lewy wał rzeki Serafa w gm. Wieliczka km wału 0+000-2+950 - długość 2950 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2 szt. przepustów wałowych	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000262137749	Serafa	Kanał	0+000	1+670				lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	1,67 km - gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000262137749	Serafa	Malinówka	0+000	4+951	lokalnie na dł. 2.5 km - gm. Kraków	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Kraków	corocznie	mechanicznie, ręcznie	3,24 km - gm. Kraków	corocznie	mechanicznie, ręcznie			

PLRW2000262137749	Serafa	Krzyszkowice	0+000	2+770	lokalnie na dł. 1.0 km - gm. Wieliczka	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	0.55 km - gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000262137749	Serafa	Grabówki	0+000	1+550	lokalnie na dł. 1,55 km - gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000262137749	Serafa	Prokocimski	0+000	5+500	lokalnie na dł. 2,50 km - gm. Kraków	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Kraków	corocznie	mechanicznie, ręcznie	4,06 km- gm. Kraków	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000262137749	Serafa	Zabawka	0+000	8+100	lokalnie na dł. 3.5 km - gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	1,20 km - gm. Wieliczka	corocznie		prawy wał potoku Zabawka w gm. Wieliczka, km wału 0+000-1+211 - długość 1211m, lewy wał potoku Zabawka w gm. Wieliczka, km wału 0+000-1+139 - długość 1139 m	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000262137749	Serafa	Miodówka	0+000	3+550	lokalnie na dł. 3,55 km - gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000262137749	Serafa	Świdówka	0+000	2+100	lokalnie na dł.2,10 km - gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000262137749	Serafa	Lednica Górna	0+000	1+940	lokalnie na dł. 1,94 km - gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062137929	Igołomski Potok	Igołomski	0+000	5+313	lokalnie na dł. 2.50 km - gm. Igołomia-Wawrzeńczyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Igołomia-Wawrzeńczyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie	5,31 km - gm. Igołomia-Wawrzeńczyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie	popmownia melioracyjna nr 1	corocznie	
PLRW200062137929	Igołomski Potok	Kanał nr 2	0+000	1+100	lokalnie na dł.1,10 km - gm. Igołomia-Wawrzeńczyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Igołomia-Wawrzeńczyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie	1,10 km - gm. Igołomia-Wawrzeńczyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200062137929	Igołomski Potok	Tropiszowski	0+000	8+950	lokalnie na dł. 3.00 km - gm. Igołomia-Wawrzeńczyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Igołomia-Wawrzeńczyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie	8,95 km - gm. Igołomia-Wawrzeńczyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie			

PLRW200019213799	Wisła od Podłężanki do Raby	Pobiednicki	0+000	3+908	lokalnie na dł. 2.00 km - gm. Igołomia-Wawrzeńczyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Igołomia-Wawrzeńczyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie	3,91 km - gm. Igołomia-Wawrzeńczyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie	popmownia melioracyjna nr 3	corocznie	
PLRW200019213799	Wisła od Podłężanki do Raby	Kanał nr 3	0+000	0+720	lokalnie na dł. 0,72 km - gm. Igołomia-Wawrzeńczyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Igołomia-Wawrzeńczyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie	0,72 km - gm. Igołomia-Wawrzeńczyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200062137949	Ropotek	Kiklowiec (Ropotek)	0+000	15+352	lokalnie na dł. 5,50 km - gm. Igołomia-Wawrzeńczyce, gm. Koniusza	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Igołomia-Wawrzeńczyce, gm. Koniusza	corocznie	mechanicznie, ręcznie				popmownia melioracyjna nr 1	corocznie	
PLRW200062137949	Ropotek	Kanał nr 1	0+000	1+654	lokalnie na dł. 1,654 km - gm. Igołomia-Wawrzeńczyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Igołomia-Wawrzeńczyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie	1.654 km	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200062137969	Rudnik	Dobranowicki	0+000	8+250	lokalnie na dł. 2.00 km - gm. Nowe Brzesko, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce, gm. Proszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Nowe Brzesko, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce, gm. Proszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000721366	Będkówka	Będkówka	0+000	8+055	lokalnie na dł. 5,00 km - gm. Zabierzów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Zabierzów, gm. Wielka Wieś	corocznie	mechanicznie, ręcznie	0,62 km - gm. Zabierzów	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20007213589	Sanka	Sanka	0+000	9+580	lokalnie na dł. 3.00 km - gm. Kraków, gm. Liszki,	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Kraków, gm. Liszki,	corocznie	mechanicznie, ręcznie	8,68 km - gm. Kraków, gm. Liszki	corocznie	mechanicznie, ręcznie	prawy wał rzeki Sanka w gm. Kraków i gm. Liszki km wału 0+000-4+459 - długość 4459 m, wraz z infrastruktura towarzyszącą tj. 3 szt. przepustów wałowych, lewy wał rzeki Sanka w gm. Kraków i gm. Liszki km wału 0+000-4+371 - długość 4371m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 5 szt. przepustów wałowych	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW20007213589	Sanka	Sanka	13+350	19+280	lokalnie na dł. 2.50 km - gm. Liszki, gm. Krzeszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Liszki, gm. Krzeszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20007213589	Sanka	Brzoskwinka	0+000	10+515	lokalnie na dł. 4.00 km - gm. Liszki, gm. Zabierzów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Liszki, gm. Zabierzów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	0,82 km - gm. Liszki	corocznie	mechanicznie, ręcznie	zastawka - 2 szt., prawy wał potoku Brzoskwinka w gm. Liszki, km wału 0+000-0+330 - długość 330 m,lewy wał potoku Brzoskwinka w gm. Liszki, km wału 0+000-0+330 - długość 330 m	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie

PLRW20007213589	Sanka	Aleksandrówka	0+000	4+300	lokalnie na dł. 2.50 km- gm. Liszki, gm. Zabierzów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Liszki, gm. Zabierzów	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20007213589	Sanka	Kadłub	0+000	1+084	lokalnie na dł. 1,08km - gm. Zabierzów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Zabierzów	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20007213589	Sanka	Czułowski	0+000	5+600	lokalnie na dł. 3.00 km - gm. Liszki, gm. Czernichów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Liszki, gm. Czernichów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	5,17 km - gm. Liszki, gm. Czernichów	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20007213589	Sanka	Kaszowski	0+000	5+210	lokalnie na dł. 3.00 km - gm. Liszki, gm. Czernichów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Liszki, gm. Czernichów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	3,37 km- gm. Liszki, gm. Czernichów	corocznie				
PLRW20007213589	Sanka	Pod Borem	0+000	1+129	lokalnie na dł. 1,13km - gm. Krzeszowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Krzeszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Rudawa	22+060	36+709	lokalnie na dł 5.00 km - gm. Zabierzów, gm. Krzeszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Zabierzów, gm. Krzeszowice, usuwanie rumoszu w km 32+514-36+709	corocznie	mechanicznie, ręcznie	3,64 km - gm. Zabierzów, gm. Krzeszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Dulówka	0+000	7+125	lokalnie na dł. 2.5 km - gm. Krzeszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Krzeszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Filipówka	0+000	10+620	lokalnie na dł. 4.00 km - gm. Krzeszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Krzeszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Kowalska Góra	0+000	3+700	lokalnie na dł. 2.00 km - gm. Krzeszowice	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Krzeszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Olszówka	0+000	2+200	lokalnie na dł. 1.00 km - gm. Krzeszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Krzeszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Studzianki	0+000	2+000	lokalnie na dł. 2,00 km - gm. Krzeszowice	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Krzeszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Młynka	0+000	2+175	lokalnie na dł. 2,18 km - gm. Zabierzów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Zabierzów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	1,75 km - gm. Zabierzów	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Miękinka	0+000	5+100	lokalnie na dł. 2.50 km - gm. Krzeszowice	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Krzeszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Podlas	0+000	1+900	lokalnie na dł. 1,90km- gm. Krzeszowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Krzeszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Racławka	0+000	7+300	lokalnie na dł. 4.00 km -gm. Zabierzów, gm. Krzeszowice,	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Zabierzów, gm. Krzeszowice, usuwanie rumoszu w km 4+182-7+300	corocznie	mechanicznie, ręcznie	0,50 km - gm. Zabierzów	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Racławka	10+775	17+414	lokalnie na dł. 3.00 km - gm. Krzeszowice, gm. Jerzmanowice-Przeginia	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Krzeszowice, gm. Jerzmanowice-Przeginia	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Siedlecki	0+000	5+900	lokalnie na dł. 3.00 km - gm. Zabierzów, gm. Krzeszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Zabierzów, gm. Krzeszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	3,43 km - gm. Zabierzów, gm. Krzeszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Szafraniec	0+000	2+400	lokalnie na dł.2,40 km - gm. Krzeszowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Krzeszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20007213649	Rudawa do Racławki	Szklarka	0+000	8+900	lokalnie na dł. 3.00 km - gm. Zabierzów, gm. Jerzmanowice-Przeginia	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Zabierzów, gm. Jerzmanowice-Przeginia	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20009213699	Rudawa od Racławki do ujścia	Rudawa	0+000	22+060	lokalnie na dł. 8.00 km - gm. Kraków, gm. Zabierzów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Kraków, gm. Zabierzów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	22,06 km - gm. Kraków, gm. Zabierzów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	prawy wał rzeki Rudawa w gm. Kraków i gm. Zabierzów km wału 0+000-10+646 - długość 10646 m wraz z infrastruktura towarzyszącą tj. 14 szt. przepustów wałowych, lewy wał rzeki Rudawa w gm. Kraków i gm. Zabierzów km wału	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie

														0+000-9+595 - długość 9595 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 16 szt. przepustów wałowych, lewy wał rzeki Rudawa w gm. Zabierzów km wału 0+000-0+920 - długość 920 m		
PLRW20009213699	Rudawa od Racławki do ujścia	Nielepiczanka	0+000	3+800	lokalnie na dł. 2.00 km - gm. Zabierzów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Zabierzów	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20009213699	Rudawa od Racławki do ujścia	Olszanicki	0+000	3+580	3,58 km - gm. Kraków	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Kraków	corocznie	mechanicznie, ręcznie	2,58 km - gm. Kraków	corocznie	mechanicznie, ręcznie	prawy wał potoku Olszanickiego w gm. Kraków, km wału 0+000-0+160 - długość 160 m, lewy wał potoku Olszanickiego w gm. Kraków, km wału 0+000-0+180 - długość 180 m	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW20007213549	Rudno	Rudno	0+000 15+970	7+232 18+150	lokalnie na dł. 3.00 km - gm. Czernichów, gm. Krzeszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Czernichów, gm. Krzeszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	5,41 km - gm. Czernichów, gm. Krzeszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	prawy wał potoku Rudno w gm. Czernichów, km wału 0+000-1+068 - długość 1068 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1 szt. przepustów wałowych, lewy wał potoku Rudno w gm. Czernichów, km wału 0+000-1+162 - długość 1162 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1 szt. przepustów wałowych	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW20007213549	Rudno	Rybnianka	0+490	4+320	lokalnie na dł. 2.00 km - gm. Czernichów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Czernichów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	1,97 km- gm. Czernichów	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20007213549	Rudno	Jesionka	0+000	2+320	lokalnie na dł. 2.32 km - gm. Czernichów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Czernichów	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200026213558	Stracha	Stracha	0+000	7+680	lokalnie na dł. 2.50 km - gm. Czernichów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Czernichów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	5,57 km - gm. Czernichów	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200026213558	Stracha	Jagodnie	0+000	3+300	lokalnie na dł. 1.50 km - gm. Czernichów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Czernichów	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200072136949	Wędonka	Wedonka	0+000	7+550	lokalnie na dł. 3.00km - gm. Zabierzów, gm. Wielka Wieś	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Zabierzów, gm. Wielka Wieś	corocznie	mechanicznie, ręcznie	1,50 km - gm. Zabierzów, gm. Wielka Wieś	corocznie	mechanicznie, ręcznie			

PLRW20007213692	Wierzchówka (Kluczwoda)	Wierzchowianka (Kluczwoda)	0+000	9+425	lokalnie na dł. 3.00 km - gm. Zabierzów, gm. Wielka Wieś	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Zabierzów, gm. Wielka Wieś	corocznie	mechanicznie, ręcznie	1,48 km - gm. Zabierzów	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000162135569	Sosnowianka	Zelczynka	0+000	5+300	lokalnie na dł. 2.50 km - gm. Skawina	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Skawina	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20009213749	Prądnik od Garliczki (bez Garliczki) do ujścia	Białucha (Prądnik)	0+000	10+404	lokalnie na dł.6.00 km - gm. Kraków, gm. Zielonki	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Kraków, gm. Zielonki	corocznie	mechanicznie, ręcznie	4.80 km - gm. Kraków	corocznie	mechanicznie, ręcznie	prawy wał rzeki Białucha w gm. Kraków, km wału 0+000-0+838 - długość 838 m, lewy wał rzeki Białucha w gm. Kraków, km wału 0+000-0+783 - długość 783 m	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW20006213748	Sudół Dominikański	Sudoł Dominikański	0+000	6+690	lokalnie na dł. 3.50 km - gm. Kraków, gm. Zielonki	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Kraków, gm. Zielonki	corocznie	mechanicznie, ręcznie	2,76 km- gm. Kraków, gm. Zielonki	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20006213744	Bibiczanka	Bibiczanka	0+000	7+820	lokalnie na dł. 4.00 km - gm. Zielonki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Zielonki	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006213746	Sudół	Sudoł od Modlnicy	0+000	8+660	lokalnie na dł. 5.00 km - gm. Kraków, gm. Wielka Wieś	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Kraków, gm. Wielka Wieś	corocznie	mechanicznie, ręcznie	8,16 km- gm. Kraków, gm. Wielka Wieś	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20007213742	Prądnik do Garliczki	Białucha (Prądnik)	10+404 35+717	21+304 39+515	lokalnie na dł. 5.00 km - gm. Zielonki, gm. Wielka Wieś, gm. Sułoszowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Zielonki, gm. Wielka Wieś, gm. Sułoszowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie	3,60 km - gm. Sułoszowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20007213742	Prądnik do Garliczki	Garliczka	0+000	6+895	lokalnie na dł. 2.50 km - gm. Zielonki	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Zielonki	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20007213742	Prądnik do Garliczki	Korzkiewka	0+000	6+153	lokalnie na dł. 2.00 km - gm. Zielonki, gm. Skała	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Zielonki, gm. Skała	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20007213742	Prądnik do Garliczki	Sąspówka	2+120	5+240	lokalnie na dł. 1.00 km - gm. Jerzmanowice-Przeginia	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Jerzmanowice-Przeginia	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

PLRW20006213789	Potok Kościelnicki z dopływami	Kościelnicki	0+000	12+800	lokalnie na dł. 4.00 km -gm. Kraków, gm. Kocmyrzów-Luborzyca	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Kraków, gm. Kocmyrzów-Luborzyca	corocznie	mechanicznie, ręcznie	8,42 km -gm. Kraków, gm. Kocmyrzów-Luborzyca	corocznie	mechanicznie, ręcznie	prawy wał potoku Kościelnickiego w gm. Kraków, km wału 0+000-3+161 - długość 3161m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 3 szt. przepustów wałowych, lewy wał potoku Kościelnickiego w gm. Igołoma-Wawrzeńczyce, km wału 0+000-3+020 - długość 3020 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1 szt. przepustów wałowych	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW20006213789	Potok Kościelnicki z dopływami	Struga Rusiecka	0+000	7+600	lokalnie na dł. 2.50 km - gm. Kraków	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Kraków	corocznie	mechanicznie, ręcznie	6,76 km- gm. Kraków	corocznie	mechanicznie, ręcznie	prawy wał potoku Struga Rusiecka w gm. Kraków, km wału 3+161-5+250 - długość 2089 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 3 szt. przepustów wałowych	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000921392999	Szreniawa od Piotrówki do ujścia	Szreniawa	0+000	63+851	lokalnie na dł. 25.00 km - gm. Koszyce, gm. Nowe Brzesko, Proszowice, Koniusza, gm. Słomniki	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Koszyce, gm. Nowe Brzesko, Proszowice, Koniusza, gm. Słomniki	corocznie	mechanicznie, ręcznie				prawy wał rzeki Szreniawa w gm. Koszyce, km wału 0+000-2+420 - długość 2420 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1 szt. przepustów wałowych, lewy wał rzeki Szreniawa w gm. Koszyce, km wału 0+000-0+960 - długość 960 m	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000921392999	Szreniawa od Piotrówki do ujścia	Goczałka	0+000	1+145	lokalnie na dł. 1,15 km - gm. Koszyce	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Koszyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie	0,55 km - gm. Koszyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000921392999	Szreniawa od Piotrówki do ujścia	Kowalówka	0+000	3+900	lokalnie na dł. 2.00 km - gm. Koszyce, gm. Proszowice	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Koszyce, gm. Proszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000621392969	Kantorówka	Kantorówka	0+000	2+500	lokalnie na dł. 1.5 km - gm. Proszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Proszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	2,50 km - gm. Proszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000621392969	Kantorówka	Kościelecki	0+000	6+000	lokalnie na dł. 2.00 km - gm. Proszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Proszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	3,00 km - gm. Proszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000621392969	Kantorówka	Jagielnica	0+000	4+811	lokalnie na dł. 2.00 km - gm. Proszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Proszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	4,81 km- gm. Proszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie			

PLRW2000621392932	Potok Jakubowicki	Jakubowicki	0+000	7+718	lokalnie na dł. 2.50km- gm. Proszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Proszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	5,81 km- gm. Proszowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200062139289	Ścieklec	Ścieklec	0+000	23+280	lokalnie na dł. 8.00 km - gm. Proszowice, gm. Radziemice, gm. Koniusza	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Proszowice, gm. Radziemice, gm. Koniusza	corocznie	mechanicznie, ręcznie	23,28 km - gm. Proszowice, gm. Radziemice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	prawy wał potoku Ścieklec w gm. Proszowice, km wału 0+000-2+800 - długość 2800 m , lewy wał potoku Ścieklec w gm. Proszowice, km wału 0+000-0+2+800 - długość 2800 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2 szt. przepustów wałowych	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW200062139289	Ścieklec	Łętkówka (Kniejówka)	0+000	5+900	lokalnie na dł. 2.50 km - gm. Radziemice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Radziemice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	1,86 km- gm. Radziemice	corocznie				
PLRW200062139289	Ścieklec	Racławka	0+000	9+175	lokalnie na dł. 3.00 km- gm. Radziemice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Radziemice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	7,60 km- gm. Radziemice	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200062139289	Ścieklec	Od Zielenic	0+000	0+500	lokalnie na dł. 0,50 km- gm. Radziemice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Radziemice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	0,50 km- gm. Radziemice	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200062139289	Ścieklec	Walusin	0+000	1+245	lokalnie na dł. 1,25 km - gm. Racławice	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Racławice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062139289	Ścieklec	Dziewięcioły	0+000	2+230	lokalnie na dł. 1.50 km - gm. Racławice, gm. Miechów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Racławice, gm. Miechów	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Szreniawa	63+851	93+538	lokalnie na dł. 10.00 km - gm. Słomniki, gm. Miechów, gm. Charsznica, gm. Gołcza, gm. Wolbrom	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Słomniki, gm. Miechów, gm. Charsznica, gm. Gołcza, gm. Wolbrom	corocznie	mechanicznie, ręcznie	5,04 km - Miechów, gm. Charsznica, gm. Gołcza, gm. Wolbrom	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Piotrówka	0+000	9+000	lokalnie na dł. 3,00 km - gm. Miechów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Miechów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	7,50 km- gm. Miechów	corocznie	mechanicznie, ręcznie			

PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Zarogówka	0+000	2+470	lokalnie na dł.1.00 km- gm. Miechów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Miechów	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Gołczanka	0+000	9+077	lokalnie na dł. 3.00 km - gm. Gołcza	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Gołcza	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Dopływ Gołczanki	0+000	0+575	lokalnie na dł. 0,58 km- gm. Gołcza	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Gołcza	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Cicha	0+000	9+800	lokalnie na dł. 4.00 km - gm. Miechów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Miechów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	3,30 km- gm. Miechów	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Miechówka	0+000	2+090	lokalnie na dł. 2,09 km- gm. Miechów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Miechów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	2,09 km- gm. Miechów	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20007213924	Szreniawa do Piotrówki	Makówka	0+000	5+500	lokalnie na dł. 2.5 km - gm. Gołcza	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Gołcza	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Nidzica	0+000 35+900	4+250 44+856	lokalnie na dł. 5.00 km - gm. Koszyce, gm. Słaboszów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Koszyce, gm. Słaboszów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	7,1 km - gm. Słaboszów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	jaz - 1 szt., prawy wał rzeki Nidzica w gm. Koszyce, km wału 0+000-2+100 - długość 2100 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 3 szt. przepustów wałowych	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW200072139816	Nidzica do Nidki	Nidzica	44+856	63+400	lokalnie na dł. 6.00 km - gm. Słaboszów, gm. Książ Wielki, gm. Kozłów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Słaboszów, gm. Książ Wielki, gm. Kozłów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	8,49 km- gm. Słaboszów, gm. Książ Wielki	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200072139816	Nidzica do Nidki	Od Boczkowic	0+000	6+850	lokalnie na dł. 2.50 km- gm. Słaboszów, gm. Książ Wielki	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Słaboszów, gm. Książ Wielki	corocznie	mechanicznie, ręcznie	0,30 km - gm. Słaboszów	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200072139816	Nidzica do Nidki	Kalinka	0+000	9+500	lokalnie na dł. 3.50 km - gm. Słaboszów, gm. Miechów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Słaboszów, gm. Miechów	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

PLRW200072139816	Nidzica do Nidki	Od Konaszówki	0+000	3+460	lokalnie na dł. 1.20 km - gm. Książ Wielki	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Książ Wielki	corocznie	mechanicznie, ręcznie	1,26 km - gm. Książ Wielki	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000621398899	Jawornik	Jawornik	0+000	4+320	lokalnie na dł. 2.50 km - gm. Koszyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Koszyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000621398899	Jawornik	Kanał Ulgi	0+000	1+010	lokalnie na dł. 0.50 km - gm. Koszyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Koszyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062139869	Małoszówka z dopływami	Małoszówka	12+710	16+370	lokalnie na dł. 1.50 km - gm. Pałecznica	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Pałecznica	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062139869	Małoszówka z dopływami	Pałecznica	0+000	2+540	lokalnie na dł. 1.00 km - gm. Pałecznica	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Pałecznica	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062139869	Małoszówka z dopływami	Nadzówka	5+000	10+000	lokalnie na dł. 2.50 km - gm. Proszowice, gm. Pałecznica	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Proszowice, gm. Pałecznica	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Drwinka	13+050	33+837	lokalnie na dł. 7.00 km - gm. Niepołomice, gm. Kłaj	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Niepołomice, gm. Kłaj	corocznie	mechanicznie, ręcznie	20,80 km- gm. Niepołomice, gm. Kłaj	corocznie	mechanicznie, ręcznie	prawy wał potoku Drwinka w gm. Niepołomice km wału 10+210-14+730 - długość 4520 m, wraz z infrastruktura towarzyszącą tj. 6 szt. przepustów wałowych, lewy wał potoku Drwinka w gm. Niepołomice km wału 10+510-14+600 - długość 4090m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2 szt. przepustów wałowych	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Chobot Olszyny	4+760	10+250	lokalnie na dł. 2.00km - gm. Niepołomice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Niepołomice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	5,49 km- gm. Niepołomice	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Chobot Olszyny	10+250	12+100				lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Niepołomice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	1,85km, gm. Niepołomice	corocznie	mechanicznie, ręcznie			

PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Chobot Olszyny	12+100	13+390	lokalnie na dł. 1,29km - gm. Niepołomice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Niepołomice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	1,29 km- gm. Niepołomice	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Długa Woda	0+000	2+000	lokalnie na dł. 1,00 km - gm. Niepołomice, gm. Kłaj	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Niepołomice, gm. Kłaj	corocznie	mechanicznie, ręcznie	5,17 km- gm. Niepołomice, gm. Kłaj	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000162137769	Podłężanka	Podłężanka	0+000	13+200	lokalnie na dł. 4.00 km - gm. Wieliczka, gm. Niepołomice, gm. Gdów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wieliczka, gm. Niepołomice, gm. Gdów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	8,40 km- gm. Wieliczka, gm. Niepołomice, gm. Gdów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	prawy wał potoku Podłężanka w gm. Niepołomice km wału 0+000-2+700 - długość 2700 m, wraz z infrastruktura towarzyszącą tj. 1szt. przepustów wałowych, lewy wał potoku Podłężanka w gm. Wieliczka km wału 0+000-2+850 - długość 2850 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2 szt. przepustów wałowych	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000162137769	Podłężanka	Bogusława	0+000	6+320	lokalnie na dł. 2.50 km - gm. Niepołomice, gm. Biskupice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Niepołomice, gm. Biskupice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137769	Podłężanka	Zakrzówek	0+000	2+700	lokalnie na dł. 1.50 km - gm. Niepołomice, gm. Biskupice	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Niepołomice, gm. Biskupice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137769	Podłężanka	Przebieczany	0+000	2+300	lokalnie na dł. 1.50 km - gm. Biskupice, gm. Wieliczka	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Biskupice, gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137769	Podłężanka	Tom	0+000	0+750	lokalnie na dł. 0,75 km - gm. Biskupice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Biskupice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137769	Podłężanka	Chełmik	0+000	1+900	lokalnie na dł. 1,90 km- gm. Biskupice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Biskupice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137769	Podłężanka	Zabiele	0+000	1+085	lokalnie na dł. 1,09 km- gm. Biskupice, gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Biskupice, gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

PLRW2000162137769	Podłężanka	Buk	0+000	0+700	lokalnie na dł. 0,70 km- gm. Biskupice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Biskupice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137769	Podłężanka	Zakrzowianka	0+000	3+100	lokalnie na dł. 1.50 km - gm. Niepołomice, gm. Biskupice	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Niepołomice, gm. Biskupice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137769	Podłężanka	Zagórze	0+000	2+950	lokalnie na dł.2,95 km - gm. Niepołomice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Niepołomice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162137769	Podłężanka	Drawinka	0+000	1+500	lokalnie na dł.1,50 km - gm. Niepołomice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Niepołomice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006216616	Mierzawa do Cieku od Gniewięcina	Mierzawa	63+356	68+590				lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Kozłów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	4,80 km - gm. Kozłów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20006216616	Mierzawa do Cieku od Gniewięcina	Piekło	0+000	1+170	lokalnie na dł. 1,17 km - gm. Kozłów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Kozłów	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006216189	Lipnica	Bilczycki	0+000	5+100	lokalnie na dł. 2.00 km - gm. Gdów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Gdów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	5,10 km - gm. Gdów	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20006216189	Lipnica	Sławkowice	0+000	3+180	lokalnie na dł. 3,18 km - gm. Gdów, gm. Biskupice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Gdów, gm. Biskupice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006216189	Lipnica	Brzesowa	0+000	2+680	lokalnie na dł.2,68 km - gm. Biskupice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Biskupice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006216189	Lipnica	Lipnica	0+000	2+470	lokalnie na dł. 2,47 km - gm. Gdów, gm. Biskupice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Gdów, gm. Biskupice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

PLRW20006216189	Lipnica	Działy	0+000	2+610	lokalnie na dł.2,61 km - gm. Gdów, gm. Biskupice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Gdów, gm. Biskupice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	CSK	4+860	5+460	lokalnie na dł. 0,60 km - gm. Kłaj	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Kłaj	corocznie	mechanicznie, ręcznie	0,60 km- gm. Kłaj	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Łężkowski	0+000	6+760	lokalnie na dł. 2.50 km - gm. Kłaj	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Kłaj	corocznie	mechanicznie, ręcznie	5,21 km- gm. Kłaj	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Nieznanowicki	0+000	1+520	lokalnie na dł.1,52 km - gm. Gdów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Gdów	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Jaroszówka II	0+000	1+265	lokalnie na dł. 1,27 km - gm. Gdów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Gdów	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Jaroszówka I	0+000	1+675	lokalnie na dł. 1,68 km- gm. Gdów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Gdów	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Klęczana	0+000	2+765	lokalnie na dł. 2,77 km- gm. Gdów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Gdów	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Podlas	0+000	0+950	lokalnie na dł. 0,95 km - gm. Gdów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Gdów	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Stadnicki	0+000	6+060	lokalnie na dł. 2.00 km - gm. Gdów, gm. Dobczyce	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Gdów, gm. Dobczyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Brzeg	0+000	3+140	lokalnie na dł.3,14 km - gm. Dobczyce, gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Dobczyce, gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Tłoki	0+000	2+090	lokalnie na dł. 2,09 km - gm. Dobczyce	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Dobczyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Wrzosy	0+000	0+620	lokalnie na dł. 0,62 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Folwark	0+000	1+310	lokalnie na dł. 1,31 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Burdak	0+000	0+700	lokalnie na dł. 0,70 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Węgielnica	0+000	1+800	lokalnie na dł. 1.00 km - gm. Dobczyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Dobczyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie	1,35 km - gm. Dobczyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200016213896	Tusznica	Tusznica	0+000	7+230	lokalnie na dł. 3.00 km - gm. Kłaj	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Kłaj	corocznie	mechanicznie, ręcznie	7,23 km - gm. Kłaj	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20006213894	Potok Gnojski	Gnojski	0+000	7+030	lokalnie na dł. 3.00 km - gm. Gdów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Gdów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	4,93 kmkm - gm. Gdów	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200062138929	Królewski Potok	Królewski	0+000	15+660	lokalnie na dł. 5.00 km - gm. Gdów, gm. Biskupice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Gdów, gm. Biskupice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	11,30 km - gm. Gdów, gm. Biskupice	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200062138929	Królewski Potok	Zborówek	0+000	2+130	lokalnie na dł. 1.00 km - gm. Biskupice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Biskupice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062138929	Królewski Potok	Ryje	0+000	1+535	lokalnie na dł.1,54 km - gm. Biskupice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Biskupice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

PLRW200062138929	Królewski Potok	Trąbecki	0+000 1+930	0+750 2+450	lokalnie na dł. 0.80 km - gm. Biskupice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Biskupice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	1,27 km - gm. Biskupice	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Stradomka	0+000	0+750	lokalnie na dł.0,75 km - gm. Gdów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Gdów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	0,20 km - gm. Gdów	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Podgrodzie	0+000	2+050	lokalnie na dł. 2,05 km - gm. Gdów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Gdów	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Stradomka	23+425	34+695	lokalnie na dł. 5.00 km - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	0,65 km - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Podlubomierz	0+000	1+903	lokalnie na dł. 1,90 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Dzielce	0+000	2+478	lokalnie na dł. 2,48 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Gruszów	0+000	4+378	lokalnie na dł. 4,38 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Czyżyk	0+000	0+560	lokalnie na dł. 0,56 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Gruszek	0+000	0+570	lokalnie na dł. 0,57 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Mierzeń	0+000	0+986	lokalnie na dł. 0,99 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Mogiłka	0+000	2+000	lokalnie na dł. 2,00 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Sawka	0+000	3+640	lokalnie na dł. 3,64 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Moczury	0+000	2+520	lokalnie na dł. 2,52 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Nadedwór	0+000	1+410	lokalnie na dł. 1,41 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Bucze	0+000	1+065	lokalnie na dł. 1,07 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Bigorzówka	0+000	2+020	lokalnie na dł. 2,02 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Poręba	0+000	1+292	lokalnie na dł. 1,29 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Brzezinka	0+000	2+750	lokalnie na dł. 2,75 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Komorniki	0+000	2+750	lokalnie na dł. 2,75 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Kobyle	0+000	1+660	lokalnie na dł. 1,66 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Olszyny	0+000	1+620	lokalnie na dł. 1,62 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Nalesie	0+000	2+565	lokalnie na dł. 2,57 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Dąbie	0+000	2+680	lokalnie na dł. 2,68 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Poddąbie	0+000	1+512	lokalnie na dł. 1,51 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Naddąbie	0+000	1+200	lokalnie na dł. 1,20 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Brzegowy	0+000	0+807	lokalnie na dł. 0,81 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Doły	0+000	1+350	lokalnie na dł. 1,35 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Kolawa	0+000	0+980	lokalnie na dł. 0,98 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Niwa	0+000	1+450	lokalnie na dł. 1,45 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000621387929	Dopływ spod Zagórzan	Dzialski	0+000	8+590	lokalnie na dł. 2.50km - gm. Gdów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Gdów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	1,89 km - gm. Gdów	corocznie	mechanicznie, ręcznie			

PLRW2000621387929	Dopływ spod Zagórzan	Czarny Las	0+000	3+750	lokalnie na dł. 1.50 km - gm. Gdów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Gdów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	1,16 km - gm. Gdów	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000621387929	Dopływ spod Zagórzan	Zajedle	0+000	1+730	lokalnie na dł. 1,73 km - gm. Gdów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Gdów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	1,73 km - gm. Gdów	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000621387929	Dopływ spod Zagórzan	Nalas	0+000	0+950	lokalnie na dł. 0,95 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Kuniczanka	0+000	2+000	lokalnie na dł. 1.00 km - gm. Gdów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Gdów	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Sułówka	0+000	10+560	lokalnie na dł. 3.00km - gm. Gdów, gm. Wieliczka, gm. Biskupice	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Gdów, gm. Wieliczka, gm. Biskupice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Niżowa	0+000	2+035	lokalnie na dł. 2,04 km - gm. Gdów, gm. Biskupice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Gdów, gm. Biskupice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Wola Dobranowska	0+000	1+470	lokalnie na dł. 1,47 km - gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Grajów 1	0+000	0+575	lokalnie na dł. 0,58 km- gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Wolniki	0+000	1+170	lokalnie na dł. 1,17 km- gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Grajów	0+000	0+965	lokalnie na dł. 0,97 km- gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

PLRW200012213876	Niżowski Potok	Dobranowiczka	0+000	2+375	lokalnie na dł. 2,38 km- gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Zagórzanka	0+000	3+135	lokalnie na dł. 3,14 km -gm. Biskupice, gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Biskupice, gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012213876	Niżowski Potok	W Łąkach	0+000	1+045	lokalnie na dł. 1,05 km - gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012213876	Niżowski Potok	Wielkie Pole	0+000	0+960	lokalnie na dł. 0,96 km - gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Krzyworzeka	0+000	16+412	lokalnie na dł. 5.50 km - gm. Raciechowice, gm. Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice, gm. Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie	6,54 km - gm. Raciechowice, gm. Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Olszynka	0+000	7+300	lokalnie na dł. 2.50 km - gm. Dobczyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Dobczyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Rokitka	0+000	1+015	lokalnie na dł. 1,02 km - gm. Dobczyce	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Dobczyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Kozieniec	0+000	2+420	lokalnie na dł. 2,42 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Tuszyna	0+000	1+440	lokalnie na dł. 1,44 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Chełm	0+000	0+910	lokalnie na dł. 0,91 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Siniawa	0+000	3+110	lokalnie na dł. 3,11 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Wierzysko	0+000	1+425	lokalnie na dł. 1,43 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Zastępa	0+000	2+500	lokalnie na dł. 2,50 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Lemiesz	0+000	3+200	lokalnie na dł. 3,20 km - gm. Raciechowice, gm. Dobczyce	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice, gm. Dobczyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Zajazd	0+000	0+815	lokalnie na dł. 0,82 km - gm. Raciechowice, gm. Dobczyce	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice, gm. Dobczyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Wzory I	0+000	0+950	lokalnie na dł. 0,95 km - gm. Raciechowice,	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice,	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Zarębki	0+000	2+475	lokalnie na dł. 2,48 km - gm. Raciechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Wzory II	0+000	1+770	lokalnie na dł. 1,77 km - gm. Raciechowice,	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice,	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Sarnik	0+000	2+945	lokalnie na dł. 2,95 km - gm. Raciechowice, gm. Wiśniowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice, gm. Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Grodzisko	0+000	1+900	lokalnie na dł. 1,90 km - gm. Raciechowcie	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Raciechowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Lipnik	0+000	8+090	lokalnie na dł. 3.50 km - gm. Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Czernin	0+000	4+960	lokalnie na dł. 2.50 km - gm. Wiśniowa	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Czerwin	0+000	2+330	lokalnie na dł.2,33 km - gm. Wiśniowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Kąty	0+000	1+370	lokalnie na dł.1,37 km - gm. Wiśniowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Kretówki	0+000	3+260	lokalnie na dł.3,26 km - gm. Wiśniowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Granice	0+000	4+910	lokalnie na dł.4,91 km - gm. Wiśniowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Dział I	0+000	1+880	lokalnie na dł.1,88 km - gm. Wiśniowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Dział II	0+000	0+920	lokalnie na dł.0,92 km - gm. Wiśniowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Podgrodzisko	0+000	2+200	lokalnie na dł.2,20 km - gm. Wiśniowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Kalisiówka	0+000	1+600	lokalnie na dł.1,60 km - gm. Wiśniowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Działek	0+000	2+040	lokalnie na dł.2,04 km - gm. Wiśniowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Na Podoły	0+000	1+950	lokalnie na dł.1,95 km - gm. Wiśniowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Osikowy	0+000	2+210	lokalnie na dł.2,21 km - gm. Wiśniowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Kobylarka	0+000	1+520	lokalnie na dł.1,52 km - gm. Wiśniowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Szałas	0+000	1+000	lokalnie na dł.1,00 km - gm. Wiśniowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Sikornica	0+000	2+500	lokalnie na dł.2,50 km - gm. Wiśniowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Pałączki	0+000	0+800	lokalnie na dł.0.80 km - gm. Wiśniowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Sobówka	0+000	0+700	lokalnie na dł.0,70 km, gm. Wiśniowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Gazdówka	0+000	1+025	lokalnie na dł.1,03 km - gm. Wiśniowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Kusówka	0+000	0+850	lokalnie na dł.0,85 km - gm. Wiśniowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Kobielnik	0+000	4+875	lokalnie na dł.2.50 km - gm. Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Wilkówka	0+000	2+900	lokalnie na dł.2,90 km - gm. Wiśniowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Lisówka	0+000	1+700	lokalnie na dł.1,70 km - gm. Wiśniowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138749	Krzyworzeka	Twardosz	0+000	1+122	lokalnie na dł.1,12 km - gm. Wiśniowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Wolnica	0+000	4+590	lokalnie na dł.4,59 km - gm. Siepraw	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Siepraw	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Byszyce	0+000	2+860	lokalnie na dł.2,86 km - gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Bycze	0+000	0+740	lokalnie na dł.0,74 km- gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Byk	0+000	0+670	lokalnie na dł.0,67 km- gm. Wieliczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Wieliczka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Brzezówka	0+000	2+450	lokalnie na dł.2,45 km - gm. Dobczyce	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Dobczyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200002138599	Zbiornik Dobczyce	Burletka	0+000	1+350	lokalnie na dł.1,35 km - gm. Dobczyce	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych - gm. Dobczyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	Osieczański	0+000	1+170	lokalnie na dł.1,17 km - gm. Myślenice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	0,51 km- gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142138399	Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce	San	0+000	3+165	lokalnie na dł.3,17 km - gm. Myślenice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na całej długości w miejscach tego wymagajacych- gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	0,75 km- gm. Myślenice	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Chobot Olszyny	0+000	4+660	na odcinku 2000m w m. Drwinia odrosty samosiewek, zwisające gałęzie, na odcinku 200 m w m. Dziewin odrosty samosiewek	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 2300 m w m. Dziewin oraz na odcinku 2360 w m. Drwinia	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Bieńkowski	0+000	6+000	na odcinku 500 m w m. Niedary, na 2 odcinkach po 350 m w m. Bieńkowice oraz na odcinku 1950 m w m. Wyżyce - odrosty z kęp i samosiewki,	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 1550 m w m. Niedary, na odcinku 1150m w m. Bieńkowice, na odcinku 2950 m w m. Wyżyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Drwinka	0+000	13+150	na 6 odcinkach po 200 m w m. Niedary, na 200 m w m. Świniary, na 2 odcinkach po 500 m. w m. Zielona, na 2 odcinkach po 500 m w m. Drwinia, na 2 odcinkach po 500 m w m. Dziewin - wycinka odrostów, samosiewek	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 3000 m w m. Niedary, na odcinku 300 m w m. Świniary, na odcinku 1500 m. w m. Zielona, na odcinku 2500 m. w m. Drwinia, na odcinku 3210 w m. Dziewin	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie				lewy wał potoku Drwinka w gm. Drwinia, km wału 0+000-10+510, prawy wał potoku Drwinka w gm. Drwinia, km wału 0+000-10+210- długość ogółem 20720m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 22 szt. przepustów wałowych i 1 szt. przepompowni.	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW20002621379899	Drwinka z dopływami	Strumień	0+000	10+000	na 3 odcinkach po 200 m w m. Świniary, na 2 odcinach po 2850 m w m. Grobla, na 2 odcinkach po 1300 m. w m. Ispina -wycinka odrostów z kęp, samosiewek	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 1700 m w m. Świniary, na odcinku 5700 m w m. Grobla, na odcinku 2600 m w m. Ispina	corocznie	mechanicznie, ręcznie				lewy wał potoku Strumień w gm. Drwinia, km wału 0+000-1+560, prawy wał potoku Strumień w gm. Drwinia, km wału 0+000-1+870- długość ogółem 3430m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 12 szt. przepustów wałowych.	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Kanał Zatocki (Zatocki)	0+000	9+020	na 10 odcinkach po 200 m w m. Bogucice, Zatoka, Borek, na 8 odcinkach po 150 m w m. Ostrów Szlachecki, Rzezawa wycinka odrostów z kęp, samosiewek	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 2170 m w m. Bogucice, na odcinku 2550 m w m. Zatoka, na odcinku 1000 m w m. Borek, na odcinku 2000 m w m. Ostrów Szlachecki, na odcinku 1300 m w m. Rzezawa	corocznie	mechanicznie, ręcznie				lewy wał potoku Zatocki w gm. Bochnia, km wału 0+000-1+676, prawy wał potoku Zatocki w gm. Bochnia, km wału 0+000-1+674 - długośc ogółem 3350m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 5 szt. przepustów wałowych.	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Jodłowski	3+650	5+040				na odcinku 1390 m w m. Jodłówka	corocznie	mechanicznie, ręcznie				lewy wał potoku Jodłowskiego w gm. Rzezawa, km wału 0+000-0+650, prawy wał potoku Jodłowskiego w gm. Rzezawa, km wału 0+000-0+160, - długość ogółem 810m.	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Wyrwa (Okulicki)	0+000	11+620	na 12 odcinkach po 100 m w m. Bratucice, Borek, na 10 odcinkach po 200 m w m. Okulice, Dębina, Borek - usuwanie odrostów z kęp, samosiewek	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 2920 m w m. Bratucice, na odcinku 1790 w m. Okulice, na odcinku 1790 w m. Dębina, na odcinku 5005 m w m. Borek	corocznie	mechanicznie, ręcznie				lewy i prawy wał potoku Okulickiego w gm. Rzezawa, km wału 0+000-0+600 - długość ogółem 1200m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 4 szt. przepustów wałowych	corocznie	mechanicznie, ręcznie

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Kopaliny	0+000	3+150	na 2 odcinkach po 550 m w m. Stary Wiśnicz, na 4 odcinkach po 150 m i 2 odcinkach po 500 mw m. Mały Wiśnicz - wycinka odrostów z kęp i samosiewek	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 2500 m w m. Stary Wiśnicz i Mały Wiśnicz	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok Kobylecki (Kobylecki)	0+000	4+550				na odcinku 2500 m w m. Kobyle, na odcinku 500 m w m. Łomna	corocznie	mechanicznie, ręcznie	umocnienia skarp : stopień 15 szt.	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Uszwica	0+000	54+395	wycinka samosiewekna 2 odcinkach 300 m w m. Szczurowa, na 3 odcinkach po 400 m w m. Brzesko na 3 odcinkach po 150 m. w msc. Zawada Uszewska na 3 odcinkach po 100 m w msc. Uszew	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 18000 m w m. Szczurowa, Borzecin, Jadowniki, Brzesko, Zawada Uszewska, Uszew, Gnojnik	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienia skarp, gurt szt 6	w czasie wykonywania konserwacji potoku	mechanicznie, ręcznie	lewy wał rzeki Uszwica w gm. Szczurowa, Borzęcin - km wału 0+000-14+100, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 5 szt przepustów wałowych , prawy wał rzeki Uszwica w gm. Szczurowa - km wału 0+000-19+400 wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 9 szt przepustów wałowych i 1 szt przepompowni	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW200019213969	Uszwica od Niedźwiedzia do ujścia	Uszwica	54+395	67+115				na odcinku 9000 m w m. Lipnica Dolna, Lipnica Murowana, Rajbrot	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienia skarp : opaski na odcinku 5738m w m. Lipnica Dolna, Lipnica Murowana, Rajbrot.	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Gróbka	9+120	38+500				na odcinku 2020 m w m. Cerekiew, na odcinku 2120 w m. Bratucice, na odcinku 2740 m w m. Bogucice, na odcinku 2200 m w m. Ostrów Szlachecki, na odcinku 2880 w m. Gawłów, na odcinku 2950 w m. Krzeczów, na odcinku 2300 w m. Rzezawa, na odcinku 700 m w m. Łazy, na odcinku 2600 m w m. Brzeźnica i Bochnia.	corocznie	mechanicznie, ręcznie	umocnienia skarp : stopień 19 szt. w m. Cerekiew, Bratucice, Bogucice, Ostrów Szlachecki, Gawłów, Krzeczów, Rzezawa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lewy wał potoku Gróbka w gm. Rzezawa i gm. Bochnia, km wału 7+700-24+900, prawy wał potoku Gróbka w gm. Rzezawa i gm. Bochnia, km wału 10+760-25+720 - długość ogółem 32160m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 67 szt. przepustów wałowych	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW200019213949	Gróbka od Potoku Okulickiego (bez Potoku)	Gróbka	9+120	38+500				na odcinku 2020 m w m. Cerekiew, na odcinku 2120 w m. Bratucice, na odcinku 2740 m w m. Bogucice, na odcinku 2200 m w m. Ostrów Szlachecki, na odcinku 2880 w m. Gawłów, na odcinku 2950 w m. Krzeczów, na odcinku 2300 w m. Rzezawa, na odcinku 700 m w m. Łazy, na odcinku 2600 m w m. Brzeźnica i Bochnia.	corocznie	mechanicznie, ręcznie	umocnienia skarp : stopień 19 szt. w m. Cerekiew, Bratucice, Bogucice, Ostrów Szlachecki, Gawłów, Krzeczów, Rzezawa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lewy wał potoku Gróbka w gm. Rzezawa i gm. Bochnia, km wału 7+700-24+900, prawy wał potoku Gróbka w gm. Rzezawa i gm. Bochnia, km wału 10+760-25+720 - długość ogółem 32160m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 67 szt. przepustów wałowych	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Potok Krzeczowski (Krzeczowski)	0+000	5+850	na 4 odcinkach 50 m w m. Gawłów, Słomka, na 6 odcinkach po 100 m w m. Krzeczów, Bochnia - wycinka samosiewek	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 5850 m w m. Gawłów, Słomka, Krzeczów, Bochnia	corocznie	mechanicznie, ręcznie				lewy wał potoku Krzeczowski w gm. Bochnia, km wału 0+000-1+040, prawy wał potoku Krzeczowski w gm. Bochnia, km wału 0+000-1+070 - długość ogółem 2110, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2 szt. przepustów wałowych.	corocznie	mechanicznie, ręcznie

PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Ulga	0+000	1+650				na odcinku 890 m w m. Rzezawa, na odcinku 760 m w m. Jodłówka	corocznie	mechanicznie, ręcznie				lewy i prawy wał potoku Ulga w gm. Rzezawa, km wału 0+000-1+650 - długość ogółem 3300m.	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Piekarski (Wieniawski)	0+000	2+250	na 2 odcinkach po 200 m i na 4 odcinkach po 250 m w m. Lipnica Dolna - wycinka odrostów z kęp, samosiewek	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 1000 m w m. Lipnica Dolna	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienia skarp : opaski na długości 520mb w m. Lipnica Dolna	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Borowianka	0+000	8+240				na odcinku 4000 m w m. Chronów, Kobyle, Borówna	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienia skarp : opaski na długości 1000m w m. Chronów, Borówna	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Górzański	0+000	5+750				na odcinku 2500 m w m. Lipnica Dolna, Lipnica Górna	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Leksandrówka	3+600	18+330	na 12 odcinkach po 100 m i 14 odcinkach po 250 m w m. Chronów, Kobyle, Wiśnicz Stary, Leksandrówka, Połom Duży- usunięcie odrostów z kęp, samosiewek	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 5000 w m. Chronów, Kobyle, Wisnicz Stary, Leksandrowa, Połom Duzy.	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok k. Szkoły	0+000	0+250				na odcinku 250 m w m. Rajbrot	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Potok spod Jodłowskiej Góry	0+000	1+470				na odcinku 1470 m w m. Jodłówka	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Potok Kiebło	0+000	2+000				na odcinku 2000 m w m. Brzeźnica	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Księży (Potok Duży Potok)	0+000	2+000				na odcinku 1000 m w m. Lipnica Górna, Lipnica Murowana	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Poto pod Herodem	0+000	1+300				na odcinku 1000 m w m. Lipnica Dolna	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok Zadebrze	0+000	1+350				na odcinku 1000 m w m. Lipnica Dolna	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok k. Berety	0+000	1+750				na odcinku 1200 m w m. Lipnica Dolna, Lipnica Murowana	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok Winkiel	0+000	0+750				na odcinku 500 m w m. Lipnica Górna	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok k. Tartaku	0+000	1+000				na odcinku 700 m w m. Lipnica Górna	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok spod Dominicznej Góry	0+000	0+400				na odcinku 300 m w m. Rajbrot	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok Jędraski	0+000	0+400				na odcinku 300 m w m. Rajbrot	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok k.Piekarni	0+000	1+100				na odcinku 800 m w m. Rajbrot	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok pod Kuckiem	0+000	0+900				na odcinku 650 m w m. Rajbrot	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Potok k. Durbasa	0+000	1+000				na odcinku 700 m w m. Borówna	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162138994	Babica	Babica	0+000	6+240	na 2 odcinkach po 200 m oraz na 2 odcinkach po 500 m w m. Bochnia- wycinka odrostów, samosiewek	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 2130 m oraz na odcinku 1620 m w m. Bochnia	corocznie	mechanicznie, ręcznie				lewy i prawy wał potoku Babica w gm. Miasto Bochnia, km wału 0+000-1+241- długość ogółem 2482m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2 szt. przepustów wałowych	corocznie	mechanicznie, ręcznie

PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Potok Proszowski (Proszowski)	0+000	8+600	na 4 odcinkach po 200 m w m. Proszówki, na 2 odcinkach po 1000 m w m. Damienice, na 2 odcinkach po 100 m w m. Cikowice, na 2 odcinkach po 500 m w m. Stanisławice-wycinka odrostów, samosiewek	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 2100 w m. Proszówki, na odcinku 3550 w m. Damienice, na odcinku 550 m w m. Cikowice, na odcinku 2400m w m. Stanisławice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	CSK	0+000	4+860	na 4 odcinkach po 350 m m. Damienice i Cikowice, na 4 odcinkach po 200 m w m. Stanisławice-wycinka odrostów, samosiewek	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 200 m w m. Damienice, ma odcinku 1470 m w m. Cikowice, na odcinku 2530 w m. Stanisławice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Czyrzyczka (Czyżyczka)	0+000	3+490	na 2 odcinkach po 250 m w m. Siedlec, na 4 odcinkach po 200 m i 2 odcinkach po 500 m w m. Nieszkowice Małe - wycinka odrostów z kęp, samosiewek	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 900 m w m. Siedlec, na odcinku 1570 m w m. Nieszkowice Małe	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Stradomka	0+750	23+425				na odcinku 18 000 m w m. Stradomka, Chrostowa, Sobolów, Kamyk, Wola Wieruszycka, Wieruszyce, Brzezowa, Łapanów, Boczów, Wolica, Grabie, Lubomierz	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienia skarp : jaz 1 szt., rampa-bystrze - 2 szt., opaski na długości 15083 m w m. Stradomka, Chrostowa, Sobolów, Kamyk, Wola Wieruszycka, Wieruszyce, Brzezowa, Łapanów, Wolica, Boczów, Grabie.	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lewy wał rzeki Stradomka w gm. Łapanów, km wału 0+000-1+720 oraz km wału 0+000-0+520, prawy wał rzeki Stradomka w gm. Łapanów, km wału 0+000-0+150, - długość ogółem 2390m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 10 szt. przepustów wałowych.	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Stradomka	0+750	23+425				na odcinku 18 000 m w m. Stradomka, Chrostowa, Sobolów, Kamyk, Wola Wieruszycka, Wieruszyce, Brzezowa, Łapanów, Boczów, Wolica, Grabie, Lubomierz	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienia skarp : jaz 1 szt., rampa-bystrze - 2 szt., opaski na długości 15083 m w m. Stradomka, Chrostowa, Sobolów, Kamyk, Wola Wieruszycka, Wieruszyce, Brzezowa, Łapanów, Wolica, Boczów, Grabie.	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	lewy wał rzeki Stradomka w gm. Łapanów, km wału 0+000-1+720 oraz km wału 0+000-0+520, prawy wał rzeki Stradomka w gm. Łapanów, km wału 0+000-0+150, - długość ogółem 2390m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 10 szt. przepustów wałowych.	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000262138998	Młynówka	Młynówka	0+000	5+300	na 6 odcinkach po 100 m i 2 odcinkach po 400 m w m. Baczków, na 8 odcinkach po 300 m w m. Gawłówek-wycinka odrostów, samosiewek	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 2460 m w m. Baczków, na odcinku 2840 w m. Gawłówek	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok Kobylecki (Kobylecki)	0+000	2+800				na odcinku 480 m w m. Łapanów, na odcinku 1000 m w m. Kobylec	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie				lewy wał potoku Kobyleckiego w gm. Łapanów, km wału 0+000-0+155, prawy wał potoku Kobyleckiego w gm. Łapanów, km wału 0+000-0+200 - długość ogółem 355m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2 szt. przepustów walowych.	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000122138849	Tarnawka	Tarnawka	0+000	7+500				na odcinku 4500 m. w m. Boczów, Tarnawa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienia skarp : stopień 4 szt., opaski na odcinku 2675m w m. Boczów, Tarnawa,	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			

PLRW2000122138849	Tarnawka	Przeginia (Pluskawka)	0+000	8+520				na odcinku 5000 m w m. Tarnawa, Zbydbniów, Rdzawa, Kamionna	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienia skarp : stopień 6 szt., opaski na odcinku 2655m w m. Tarnawa, Zbydniów, Rdzawa.	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Rdzawka	0+000	7+300	na 8 odcinkach po 100 m w m. Zbydniów, Ujazd, na 10 odcinkach po 150 m w m. Kierlikówka , Kamionna, Bełdno-wycinka odrostów z kęp, samosiewki	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 5000 m w m. Zbydniów, Ujazd, Kierlikówka, Kamionna, Bełdno	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienia skarp : stopień 20 szt., na odninku - opaski 3172m w m. Zbydniów, Ujazd, Kierlikówka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221388899	Polanka	Wichracz	0+000	3+500	na 4 odcinkach po 100 m i na 4 odcinkach po 400 m w m. Królówka-wycinka odrostów, samosiewek	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 2500 m w m. Królowka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	umocnienia skarp : stopień 19 szt. w m. Królówka	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000162138989	Potok Łapczycki	Poto Łapczycki (Łapczycki)	0+000	6+400	na 4 odcinkach po 200 m w m. Moszczenica, na 6 odcinkach po 250 m i 2 odcinkach po 400 m w m. Łapczyca-wycięcie odrostów, samosiewek	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 4000 m w m. Moszczenica i Łapczyca	corocznie	mechanicznie, ręcznie	umocnienia skarp ; stopień 3 szt., jaz 1 szt., opaski na odcinku 1979m w m. Moszczenica i Łapczyca	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Kamionka	0+000	3+380				na odcinku 2500 m w m. Kamionna	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienia skarp : stopień 19 szt., opaski na długości 1670m w m. Kamionna	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122138869	Potok Trzciański	Podkosówka	0+000	5+670				na odcinku 4000 m w m. Łąkta Górna, Bytomsko	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienia skarp : stopień 9 szt., opaski na odcinku 2710m w m. Łąkta Górna, Bytomsko	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221388899	Polanka	Polanka	0+000	16+540				na odcinku 5000 m w m. Buczyna, Nieprześnia, Zawada, Nieszkowice Wielkie, Królówka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Sanka	0+000	4+300				na odcinku 1300 m w m. Łąkta Górna	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138729	Młynówka	Młynówka	0+000	1+760				na odcinku 1000 m w m. Grabie, Kepanów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138849	Tarnawka	Potok Boczów	0+000	0+750				na odcinku 750 m m. Boczów, Tarnawa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						

PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Potok k. Magdziarza	0+000	1+200				na odcinku 1200 m w m. Kępanów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Potok Beczka	0+000	1+500				na odcinku 1500 m w m. Grabie	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162138989	Potok Łapczycki	Potok Trzonia	0+000	1+300				na odcinku 1300 m w m. Łapczyca	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000162138989	Potok Łapczycki	Potok Gierczycki	0+000	1+800				na odcinku 1800 m w m. Gierczyce i Moszczenica	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001921389999	Raba od Zb. Dobczyce do ujścia	Potok Siedlecki	0+000	3+500				na odcinku 3500 m w m. Siedlec, Nieszkowice Małe, Gierczyce	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok Nadole	0+000	0+460				na odcinku 460 m w m. Żegocina	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok k. Krawczyka	0+000	2+620				na odcinku 2620 m w m. Łąkta Dolna, Łąkta Górna	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok Łapanowski	0+000	1+500				na odcinku 1500 m w m. Łapanów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138849	Tarnawka	Potok Pustka	0+000	0+500				na odcinku 500 m w m. Tarnawa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok Dworski	0+000	1+400				na odcinku 1000 m w m. Kobylec, Wieruszyce	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						

PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Cichawka (Potok Kacza Góra)	0+000	2+000				na odcinku 1200 m w m. Cichawka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok Sieradzka	0+000	1+500				na odcinku 1000 m w m. Sobolów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok Chrostówka	0+000	0+600				na odcinku 400 m w m. Chrostowa	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221388899	Polanka	Potok Pogwizdowianka	0+000	1+200				na odcinku 1000 m w m. Pogwizdów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221388899	Polanka	Potok Zawadka	0+000	1+300				na odcinku 1000 m w m. Nieszkowice Wielkie, Pogwizdów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221388899	Polanka	Potok Olchawianka	0+000	4+500				na odcinku 2000 m w m. Olchawa	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok spod Krasnej Góry	0+000	0+700				na odcinku 500 m w m. Borówna	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142138899	Stradomka od Tarnawki do ujścia	Potok k.Hexe	0+000	1+530				na odcinku 1000 m w m. Żegocina	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012218489	Czarny Potok	Czarny Potok	0+000	5+690				na odcinku 2500 m w m. Iwkowa, Wytrzyszczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000172139676	Borowa Struga	Borowa Struga	0+000	6+860				na odcinku 3000 m w m. Borzecin	corocznie	mechanicznie, ręcznie				lewy wał potoku Borowa Struga w gm. Borzęcin - km wału 0+000-3+600, wraz z infrastruktura towarzyszacą tj. 4 szt przepustów wałowych , prawy wał potoku Borowa Struga w gm. Borzęcin - km wału 0+000-3+600wraz z	corocznie	mechanicznie, ręcznie

														infrastruktura towarzyszącą tj. 4 szt przepustów wałowych		
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Domanie	0+000	2+900				na odcinku 1000 m w m. Dębno	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200021213999	Wisła od Raby do Dunajca	Drwień	0+000	6+142				na odcinku 6142 m w m. Wola Przemykowska, Zaborów, Księże Kopacze	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200019213949	Gróbka od Potoku Okulickiego (bez Potoku)	Gróbka	0+000	9+120	wycinka samosiewekna 1 odcinku 300 m w m. Górka, na 2 odcinkach po 150 m w m. Dabrówka Morska i na 2 odcinkach po 200 m w m. Strzelce Wielkie, na 2 odcinkach na 300m w m. Uście Solne	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 5000 m w m. Górka, Dabrówka Morska, Strzelce Małe, Strzelce Wielkie, Uście Solne, Wrzępia	corocznie	mechanicznie, ręcznie	umocnienia skarp stopień wodny szt. 2,	w czasie wykonywania konserwacji potoku	mechanicznie, ręcznie	lewy wał potoku Gróbka w gm. Szczurowa - km wału 0+000-7+700, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 9 szt przepustów wałowych , prawy wał potoku Gróbka w gm. Szczurowa - km wału 0+000-10+760 wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 17 szt przepustów wałowych i 1 szt przepompowni	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000262139949	Kanał Jadownicki	Jadownicko-Pojawski	9+000	14+650				na odcinku 5650 m w m. Pojawie, Dołęga	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000172139989	Kisielina	Kisielina	32+312	43+670				na odcinku 1000 m w m. Perła, Sufczyn, Łysa Góra	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienia skarp, gurt szt 4	w czasie wykonywania konserwacji potoku	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000262139689	Ulga Uszewska z Kortnicą	Korytnica	0+000	7+900				na odcinku 7900 m w m. Kwików, Szczurowa, Rylowa, Borzęcin	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Leksandrówka	0+000	3+600				na odcinku 1000 m w m. Poręba Spytkowska	corocznie	mechanicznie, ręcznie	umocnienia skarp, gurt szt 5	w czasie wykonywania konserwacji potoku	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Niedźwiedź	0+000	18+600				na odcinku 11000 m w m. Maszkienice, Wola Dębińska, Dębno, Porabka Uszewska, Doły	corocznie	mechanicznie, ręcznie	umocnienia skarp, gurt szt 15, stopień wodny szt 2	w czasie wykonywania konserwacji potoku	mechanicznie, ręcznie			

PLRW2000172139489	Uszewka	Podszumin	0+000	8+200				na odcinku 4000 m w m. Niedzieliska, Borzecin	corocznie	mechanicznie, ręcznie	umocnienia skarp stopień wodny szt 1	w czasie wykonywania konserwacji potoku	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000172139489	Uszewka	Przyrowicie Stawiska	0+000	14+500				na odcinku 14500 m w m. Szczurowa, Rylowa, Borzecin	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienia skarp stopień wodny szt 3	w czasie wykonywania konserwacji potoku	mechanicznie, ręcznie	prawy wał potoku Przyrowicie Stawiska w gm. Szczurowa - km wału 0+000-1+450	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000262139689	Ulga Uszewska z Kortnicą	Strumień	0+000	3+600				na odcinku 3600 m w m. Szczurowa, Rząchowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000172139489	Uszewka	Szczepanowski	0+000	1+340				na odcinku 800 m w m. Mokrzyska	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000172139676	Borowa Struga	Ulga Borowej Strugi	0+000	6+150				na odcinku 4000 m w m. Kwików, Zaborów, Szczurowa, Dołęga	corocznie	mechanicznie, ręcznie				prawy wał potoku Ulga Borowej Strugi w gm. Szczurowa - km wału 0+000-2+340 wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj.2 szt przepustów wałowych	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000262139689	Ulga Uszewska z Kortnicą	Ulga Uszewki	0+000	3+600				na odcinku 3600 m w m. Górka	corocznie	mechanicznie, ręcznie				lewy wał potoku Ulga Uszewki w gm. Szczurowa - km wału 0+000-3+420, prawy wał potoku Ulga Uszewki w gm. Szczurowa - km wału 0+000-3+400 wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 2 szt przepustów wałowych	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000172139489	Uszewka	Uszewka	0+000	23+155	wycinka samosiewekna 2 odcinkach 300 m w m. Szczurowa, na 3 odcinkach po 200 m w m. Rząchowa na 5 odcinkach po 150 m. w msc. Mokrzyska, na 3 odcinkach po 100 m w msc. Rudy Rysie	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 8000 m w m. Szczurowa, Rząchowa, Niedzieliska, Rudy Rysie, Bucze, Mokrzyska,	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienia skarp stopień wodny szt 7	w czasie wykonywania konserwacji potoku	mechanicznie, ręcznie	lewy wał potoku Uszewka w gm. Szczurowa - km wału 0+000-9+765, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 9 szt przepustów wałowych , prawy wał potoku Uszewka w gm. Szczurowa - km wału 0+000-9+840 wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 11szt przepustów wałowych i 1 szt przepompowni	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Uszwica	0+000	54+395	wycinka samosiewekna 2 odcinkach 300 m w m. Szczurowa, na 3 odcinkach po 400 m w m. Brzesko na 3 odcinkach po 150 m. w msc. Zawada Uszewska na 3 odcinkach po 100 m w msc. Uszew	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 18000 m w m. Szczurowa, Borzecin, Jadowniki, Brzesko, Zawada Uszewska, Uszew, Gnojnik	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienia skarp, gurt szt 6	w czasie wykonywania konserwacji potoku	mechanicznie, ręcznie	lewy wał rzeki Uszwica w gm. Szczurowa, Borzęcin - km wału 0+000-14+100, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 5 szt przepustów wałowych , prawy wał rzeki Uszwica w gm. Szczurowa - km wału 0+000-19+400 wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 9 szt przepustów wałowych i 1 szt przepompowni	corocznie	mechanicznie, ręcznie

PLRW200019213949	Gróbka od Potoku Okulickiego (bez Potoku)	Uście Solne	0+000	1+200				na odcinku 300 m w m. Strzelce Małe	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000172139676	Borowa Struga	Wróblówka	0+000	4+460				na odcinku 2500 m w m. Szczurowa, Dołega, Borzęcin	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000172139469	Młynówka (Dopływ spod Buczkowa)	Wrzępski	0+000	6+960				na odcinku 6960 m w m. Strzelce Wielkie, Wrzępia	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie				prawy wał potoku Wrzępski w gm. Szczurowa - km wału 0+000-1+450 wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 1 szt przepustów wałowych	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Kowalówka	0+000	5+000				na odcinku 2500 m w m. Poręba Spytkowska	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	W Gosprzydowej 1	0+000	2+640				na odcinku 1000 m w m. Gosprzydowa, Tymowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	W Gosprzydowej Boczny 2	0+000	1+200				na odcinku 500 m w m. Gosprzydowa,	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Z Okocimia	0+000	2+180				na odcinku 500 m w m. Okocim,	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000172139989	Kisielina	Od Grabna	0+000	2+560				na odcinku 800 m w m. Sufczyn	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000172139989	Kisielina	W Łysej Górze	0+000	1+060				na odcinku 500 m w m. Łysa Góra	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Zagrody	0+000	3+460				na odcinku 1200 m w m. Uszew	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						

PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Zawadka	0+000	3+310				na odcinku 1200 m w m. Zawada Uszewska	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200016213944	Gróbka do Potoku Okulickiego	Spod Jodłowskiej Góry	1+470	2+140				na odcinku 1000 m w m. Jasień	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122139669	Uszwica do Niedźwiedzia	Grodna	0+000	6+450				na odcinku 6000 m w m. Jadowniki	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122147289	Białka	Bela	0+000	9+660				na odcinku 5000 m w m. Iwkowa na odcinku 1000 m w m. Porabka Iwkowska	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Drużkowianka	0+000	2+102				na odcinku 480 m w m. Piaski Drużków	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Potok Czchowski	0+000	2+450				na odcinku 1000 m w m. Czchów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122147529	Tymówka	Tymówka	0+000	9+000				na odcinku 4000 m w m. Jurków, Tworkowa, Tymowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062147549	Złocki Potok	Zelina Biskupska	0+000	6+500				na odcinku 3500 m w m. Biskupice Melsztyńskie, Jurków	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Zelina Czchowska	0+000	3+750				na odcinku 1150 m w m. Czchów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122147529	Tymówka	Zelina Jurkowska	0+000	12+300				na odcinku 4000 m w m. Jurków, Tworkowa, Tymowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						

PLRW200062147549	Złocki Potok	Zelina Złocka	0+000	4+080				na odcinku 1000 m w m. Biskupice Melsztyńskie, Złota	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122147289	Białka	Św. Urban	0+000	2+940				na odcinku 1000 m w m. Iwkowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Św. Hubert	0+000	1+840				na odcinku 1000 m w m. Iwkowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122147529	Tymówka	Bukowiec	0+000	2+180				na odcinku 800 m w m. Tymowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122147529	Tymówka	Zelinka	0+000	2+100				na odcinku 1000 m w m. Tymowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122147529	Tymówka	Pod Basztą	0+000	0+100				na odcinku 100 m w m. Czchów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200017218769	Grabinka	Czarna	14+630	28+130	13,5 km - wycinka zakrzaczeń utrudniających splyw wody potokiem oraz powodujących zarastanie zbieraczy drenarskich - lokalnie na całej długości	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	13,5 km - usuwanie namułów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	13,5 km stopnie w km 19+360, 24+120	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122182899	Olszynka	Jabłonka Czermianka	2+025	4+830	2,8 km - wycinka zakrzaczeń utrudniających splyw wody potokiem oraz powodujących zarastanie zbieraczy drenarskich - lokalnie na całej długości	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	1,5 km - usuwanie namułów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	2,805 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122182899	Olszynka	Jabłonka Czermianka	4+830	8+350	3,52 km - wycinka zakrzaczeń utrudniających splyw wody potokiem	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,2 km – w zależności od ilości zatorów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	13+520	15+660	2,14 km - wycinka zakrzaczeń utrudniających splyw wody potokiem	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	2,14 km - usuwanie namułów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						

PLRW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	15+660	17+640	1,98 km - wycinka zakrzaczeń utrudniających splyw wody potokiem - lokalnie na całej długości	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	1,98 km - usuwanie namułów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	1,98 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	17+640	18+000	0,36 km - wycinka zakrzaczeń utrudniających splyw wody potokiem	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,36 km - usuwanie namułów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	18+000	19+220	1,22 km - wycinka zakrzaczeń utrudniających splyw wody potokiem - lokalnie na całej długości	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	1,22 km - usuwanie namułów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	1,22 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	19+220	19+440	0,22 km - wycinka zakrzaczeń utrudniających splyw wody potokiem	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,22 km - usuwanie namułów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	19+440	20+840	1,40 km - wycinka zakrzaczeń utrudniających splyw wody potokiem - lokalnie na całej długości	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	1,40 km - usuwanie namułów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	1,40 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200017218769	Grabinka	Jabłoniec	0+000	9+550	wycinka zakrzaczeń utrudniających splyw wody potokiem oraz powodujących zarastanie zbieraczy drenarskich - lokalnie na całej długości	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	9,55 km - usuwanie namułów, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	8,6 km stopnie w km 0+850, 2+270, 2+700 bystrotok w km 5+210	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20006218729	Potok Chotowski	Nr 5	0+000	6+000	wycinka zakrzaczeń utrudniających splyw wody potokiem oraz powodujących zarastanie zbieraczy drenarskich - lokalnie na całej długości	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	6,0 km usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	6,0 km Stopnie w km 1+800, 1+940, 2+040	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122182899	Olszynka	Olszynka	12+000	29+100	wycinka zakrzaczeń utrudniających splyw wody potokiem - lokalnie na całej długości	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,5 km – w zależności od ilości zatorów usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	10,08 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200017218769	Grabinka	Jesionna Przemes	0+260	11+440	wycinka zakrzaczeń utrudniających splyw wody potokiem oraz powodujących zarastanie zbieraczy drenarskich - lokalnie na całej długości	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	11,18 km usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	11,18 km Próg w km 9+660	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122182899	Olszynka	Swoszówka Swoszowianka	0+000	7+000	wycinka zakrzaczeń utrudniających splyw wody potokiem - lokalnie na całej długości	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ok. 0,5 km - w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	0,2 km	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			

PLRW2000122182899	Olszynka	Od Żurowej	0+000	6+500	wycinka zakrzaczeń utrudniających spływ wody potokiem - lokalnie na całej długośc,	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ok. 0,5km - w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000262139949	Kanał Jadownicki	Kanał Jadownicki Jadownicko-Pojawski	0+000	9+000	Wycinka zakrzaczeń lokalnie na całej długości potoku,	corocznie	mechanicznie, ręcznie	9 km - odmulenie	corocznie	mechanicznie, ręcznie	9 km	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000172139989	Kisielina	Kisielina	0+000	20+700	Wycinka zakrzaczeń oraz odrostów z ubezpieczenia stopy skarp - lokalnie na całej długości potoku (międzywale)	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	20,7 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	20,7 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	prawy wał Kisieliny w km 0+000 - 16+325 (16,325 km) wraz z infrastrukturą: 22 szt. przepustów wałowych Lewy wał Kisieliny w km 0+000 - 16+193 (16,193km) wraz z infrastrukturą: 16 szt. przepustów wałowych	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000172139989	Kisielina	Kisielina	20+700	32+312	Wycinka zakrzaczeń utrudniających spływ wodyp - lokalnie na całej długości potoku	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	ok.. 5 km na terenie gmin Borzęcin i Wojnicz oraz usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	3,16 km - uregulowane odcinki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000172139989	Kisielina	Łoponski Potok Pokrzywka	0+000	2+775	Wycinka zakrzaczeń utrudniających spływ wodyp - lokalnie na całej długości potoku	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	namuły - 2,775 km 0,2 km – w zależności od ilości zatorów i odsypisk oraz usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	2,775 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000172139989	Kisielina	Łoponski Potok Pokrzywka	2+775	4+400	Wycinka zakrzaczeń utrudniających spływ wodyp - lokalnie na całej długości potoku	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,3 km – w zależności od ilości zatorów oraz usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000172139989	Kisielina	Ulga	0+000	14+500	14,5 km Wycinka zakrzaczeń utrudniających spływ wodyp - lokalnie na całej długości potoku	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	14,5 km oraz usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	14,5 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Prawy wał Ulgi w km 0+000 - 5+570 (5,57 km) wraz z infrastrukturą: 6 szt. przepustów wałowych	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000172139989	Kisielina	Zabawski Rów Zabawski	0+000	11+600	Wycinka zakrzaczeń utrudniających spływ wody - lokalnie na całej długości potoku	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	11,6 km - odmulenie	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	8 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	prawy wał Zabawskiego w km 0+000 - 0+600 (0,60 km) wraz z infrastrukturą: 1 szt. przepustów wałowych Lewy wał Zabawskiego w km 0+000 - 0+600 (0,60 km) wraz z infrastrukturą: 2 szt. przepustów wałowych	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW20002621569	Wiślina	Wiślina, Hubenicki Hubenicki	0+000	12+570				12,57 km - odmulenie	corocznie	mechanicznie, ręcznie	12,57 km	corocznie	mechanicznie, ręcznie			

PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Breń Breńka	0+000	4+200				4,2 km - odmulenie	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	4,2 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	prawy wał Breńki w km 0+000 - 4+250 4,25 km) wraz z infrastrukturą: 1 szt. przepustów wałowych Lewy wał Breńki w km 0+000 - 4+230 (4,23 km) wraz z infrastrukturą: 1 szt. przepustów wałowych	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Breń Breńka	4+200	21+600	wycinka zakrzaczeń utrudniających splyw wód	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalne odmulenie, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Breń Breńka	21+600	28+940	wycinka zakrzaczeń utrudniających swobodny spływ wód oraz powodujących zarastanie zbieraczy drenarskich	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	usuwanie namułów na całej długości odcinka	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	7,34 km stopnie: 25+500, 25+800, 26+080					
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Granica Graniczny	0+000	7+400	7,4 km - wycinka zakrzaczeń utrudniających splyw wody potokiem oraz powodujących zarastanie zbieraczy drenarskich - lokalnie na całej długości	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	7,4 km - usuwanie namułów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	7,4 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20002621729	Kanał Zyblikiewicza	Kanał Zyblikiewicza Kanał Zyblikiewicz Nr 1	0+000	14+770	ok. 14,77 km - wycinka zakrzaczeń utrudniających splyw wody potokiem oraz powodujących zarastanie zbieraczy drenarskich - lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	14,77 km - usuwanie namułów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	14,77 km	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20002621729	Kanał Zyblikiewicza	Kanał Zyblikiewicza Drugi Kanał Zyblikiewicz Nr 2	0+000	17+190	ok.17,19 km - wycinka zakrzaczeń utrudniających splyw wody potokiem oraz powodujących zarastanie zbieraczy drenarskich - lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	17,19 km - usuwanie namułów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	17,19 km	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Koźmiejówka	0+000	4+880	ok. 4,88km wycinka zakrzaczeń utrudniających splyw wody potokiem oraz powodujących zarastanie zbieraczy drenarskich - lokalnie na całej długości	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	4,88 km - usuwanie namułów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	4,88 km stopnie w km: 0+600 0+620 0+640 0+670 0+860 0+900 0+955 1+000 1+050 +100 1+160 1+200 1+260 1+310 1+410 1+450 1+500 1+600 1+650 1+700 1+750 1+805 1+850 1+910 1+960 2+010 2+060 2+110 2+160 2+210 2+260 2+290 2+320 2+350 2+380 2+460 2+500 2+530 2+570 2+610 2+650 2+745 2+770 2+805 2+845 2+885 2+920 2+967 3+005 3+045 3+080 3+120 3+170 3+205 3+255 3+300 3+336 3+370 3+405 3+445 3+495 3+530	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Koźmiejówka	4+880	5+830	wycinka zakrzaczeń utrudniających splyw wody potokiem	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,05 km - w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200026217428	Żymanka	Drzemanka Żymanka	0+000	12+000	12 km - wycinka zakrzaczeń utrudniających splyw wody potokiem oraz powodujących zarastanie zbieraczy drenarskich - lokalnie na całej długości	corocznie	mechanicznie, ręcznie	12,0 km - usuwanie namułów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	12 km	corocznie	mechanicznie, ręcznie			

PLRW200026217428	Żymanka	Drzemanka Żymanka	12+000	16+175	4 km wycinka zakrzaczeń utrudniających splyw wody potokiem oraz powodujących zarastanie zbieraczy drenarskich - lokalnie na całej długości	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	4,175 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	4,175 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Breń Żabnica-Breń	1+270	2+605	1,335 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie							lewy wał Żabnica-Breń w km 0+650 - 2+160 (2,20 km) wraz z infrastrukturą: 2 szt. przepustów wałowych prawy wał Żabnica-Breń w km 1+570 - 2+760 (1,118 km)	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Breń Żabnica-Breń	11+500	37+000				25,5 km - usuwanie namułów	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie				lewy wał Żabnica-Breń w km 10+890 - 36+950 (26,06 km) wraz z infrastrukturą: 7 szt. przepustów wałowych oraz 4 szt przepompowni prawy wał Żabnica-Breń w km 11+330 - 37+250 25,92 km) wraz z infrastrukturą: 11 szt. przepustów wałowych 3 szt przepompowni	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Breń Żabnica-Breń	11+500	37+000				25,5 km	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie				lewy wał Żabnica-Breń w km 10+890 - 36+950 (26,06 km) wraz z infrastrukturą: 7 szt. przepustów wałowych oraz 4 szt przepompowni prawy wał Żabnica-Breń w km 11+330 - 37+250 25,92 km) wraz z infrastrukturą: 11 szt. przepustów wałowych 3 szt przepompowni	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Żabnica Żabnica-Breń	37+000	58+680	wycinka zakrzaczeń utrudniających splyw wody potokiem - lokalnie na całej długości odcinka	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	21,68 km -usuwanie namułów, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200017217449	Upust	Dęba	0+000	5+930				odmulenie 4,0 km w dolnym odcinku	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	4,0 km stopnie w km 1+750, 2+020, 3+480, 3+780, 4+060, 4+560, 4+960	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lewy wał Dęby w km 0+000 - 4+390 (4,39 km) wraz z infrastrukturą: 8 szt. przepustów wałowych prawy wał Dęby w km 0+000 - 3+770 (3,77 km) wraz z infrastrukturą: 7 szt. przepustów wałowych	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW200017217419	Breń - Żabnica do Żabnicy	Kanał "A" Dąbrowica	0+000	4+160				odmulenie - 4,16 km	corocznie	mechanicznie, ręcznie	4,16 km	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200017217419	Breń - Żabnica do Żabnicy	Częściowo trasą: Rybnica Kanał "B" Zabrnie	0+000	5+150				odmulenie - 5,15 km	corocznie	mechanicznie, ręcznie	5,15 km	corocznie	mechanicznie, ręcznie			

PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Kanał "Dąbrówki Breńskie"	0+080	10+680				odmulenie - 10,6 km	corocznie	mechanicznie, ręcznie	10,6 km	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Częściowo trasą: Rybnica Kanał "Od Podlesia"	0+000	4+600				odmulenie - 4,6 km	corocznie	mechanicznie, ręcznie	4,6 km	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Kanał "Radwan"	0+179	4+922				odmulenie - 7,734 km	corocznie	mechanicznie, ręcznie	4,743 km	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200026217434	Skrzynka	Skrzynka Kanał "Skrzynka	0+000	9+860				odmulenie - 9,86 km	corocznie	mechanicznie, ręcznie	9,86 km	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Średnica Kanał "Średnica"	0+230	11+430				odmulenie - 11,2 km	corocznie	mechanicznie, ręcznie	11,2 km	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200026217428	Żymanka	Drzemanka Kanał Ulga Żymanki	0+000	0+622				odmulenie - 0,622 km	corocznie	mechanicznie, ręcznie	0,622 km	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200017217449	Upust	Łoś	0+000	1+570				odmulenie - 1,57 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	1,57 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lewy wał Łosia w km 0+000 - 1+210 (1,12 km) wraz z infrastrukturą: 2 szt. przepustów wałowych	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW200017217449	Upust	Łoś	2+990	6+240	1 km - wycinka zakrzaczeń porastających lokalnie skarpy potoku, utrudniających spływ wód	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	odmulenie - 3,25 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	3,25 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000172174369	Nieczajka	Nieczajka	0+000	12+220	wycinka zakrzaczeń porastających lokalnie skarpy potoku, utrudniających spływ wód oraz powodujących zarastanie zbieraczy drenarskich,	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	11,08 km - usuwanie namułów, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	11,08 km stopnie w km 4+150, 6+785, 6+880, 7+620	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lewy wał Nieczajki w km 0+000 - 4+260 (4,26 km) wraz z infrastrukturą: 6 szt. przepustów wałowych prawy wał Nieczajki w km 0+000 - 4+260 (4,26 km) wraz z infrastrukturą: 8 szt. przepustów wałowych	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW20002621732	Rów Odmęcki	Rów Odmęcki Odmęcki	0+000	5+140	wycinka zakrzaczeń porastających lokalnie skarpy potoku, utrudniających spływ wód oraz powodujących zarastanie zbieraczy drenarskich,	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	5,14 km - usuwanie namułów, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	5,14 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			

PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Olesieńka	0+000	8+560	wycinka zakrzaczeń porastających lokalnie skarpy potoku, utrudniających spływ wód oraz powodujących zarastanie zbieraczy drenarskich,	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	8,5 km - usuwanie namułów, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	8,56 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Oleśnica	0+000	5+600	wycinka zakrzaczeń porastających lokalnie skarpy potoku, utrudniających spływ wód oraz powodujących zarastanie zbieraczy drenarskich,	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	5,6 km - usuwanie namułów, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	5,6 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Smęgorzówka	0+000	5+000				odmulenie - 5,0 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	5,0 km stopień w km 3+950	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Dziki Potok Szarwarczna	0+000	9+400	wycinka zakrzaczeń porastających lokalnie skarpy potoku, utrudniających spływ wód oraz powodujących zarastanie zbieraczy drenarskich,	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	7,46 km - usuwanie namułów, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	7,46 km stopnie w km 1+570, 1+670, 1+900, 2+220, 2+525, 2+740, 2+920, 3+420, 3+625, 3+890, 7+010, 7+060, 7+090, 7+690, 7+710, 7+780	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200017217449	Upust	Upust	1+110	9+430				odmulenie - 8,9 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	8,32	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lewy wał Upustu w km 0+920 - 10+250 (9,33 km) wraz z infrastrukturą: 2 szt. przepustów wałowych prawy wał Upustu w km 1+130 - 10+250 (9,12 km) wraz z infrastrukturą: 6 szt. przepustów wałowych	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW200017217449	Upust	Upust	9+430	31+236	wycinka zakrzaczeń porastających lokalnie skarpy potoku, utrudniających spływ wód oraz powodujących zarastanie zbieraczy drenarskich,	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	1,0 km – w zależności od ilości zatorów usuwanie powalonych drzew	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Wielopólka	0+000	5+000				odmulenie - 5,0 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	5,0 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lewy wał Wielopólki w km 0+000 - 1+850 (1,85 km) wraz z infrastrukturą: 2 szt. przepustów wałowych prawy wał Wielopólki w km 0+00 - 1+950 (1,95 km) wraz z infrastrukturą: 2 szt. przepustów wałowych	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW200017217427	Żabnica do Żymanki	Wielopólka	5+000	8+335	wycinka zakrzaczeń porastających lokalnie skarpy potoku, utrudniających spływ wód oraz powodujących zarastanie zbieraczy drenarskich,	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	3,335 km - usuwanie namułów, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	3,35 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Połomyjka Bogoniowianka	0+000	0+400	wycinka zakrzaczeń utrudniających spływ wody	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,4 km – likwidacja odsypisk i namulisk	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Połomyjka Bogoniowianka	0+400	3+000	wycinka zakrzaczeń utrudniających splyw wody,	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	1+700	5+950	wycinka zakrzaczeń utrudniających splyw wody,	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	zatory 0,5 km - lokalnie, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Burzynianka	0+000	3+500	wycinka zakrzaczeń utrudniających splyw wody,	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,5 km w ujściowym odcinku usuwanie namułów, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	stopień 1+520	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122147729	Brzozowianka	Brzozowianka	0+000	0+700	wycinka odrostów z ubezpieczeń skarp	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,7 km likwidacja odsypisk	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,7 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	prawy wał Brzozowianki w km 0+000 - 0+870 (0,87 km) wraz z infrastrukturą: 2 szt. przepustów wałowych Lewy wał Brzozowianki w km 0+000 - 0+800 (0,80 km)	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000122147729	Brzozowianka	Brzozowianka	0+700	12+000	wycinka zakrzaczeń utrudniających splyw wody,	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,5 km w zależności od ilości zatorów usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,1 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Charzewianka	0+000	0+614	wycinka odrostów z ubezpieczeń skarp	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,614 km - odmulenie	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,614 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lewy wał Charzewianki w km 0+000 - 0+700 (0,70 km)	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Charzewianka	0+614	3+854	wycinka zakrzaczeń utrudniających splyw wody,	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,1 km – w zależności od ilości zatorów usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221485729	Chojniczanka	Chojniczanka	0+000	6+570	wycinka zakrzaczeń utrudniających splyw wody,	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,5 km – w zależności od ilości zatorów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,40 km w centrum m. Chojnik	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Dębnica	0+000	2+500	wycinka zakrzaczeń utrudniających splyw wody	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	2,5 km - usuwanie namułów, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	1,00 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Dębnica	2+500	4+960	wycinka zakrzaczeń utrudniających splyw wody,	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,2 km – w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,52 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			

PLRW2000122148549	Jastrzębianka	Kąśnianka	0+000	9+550	wycinka zakrzaczeń utrudniających spływ wód -cały odcinek	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,3 km – w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	ubezpieczenie skarp - 1,39 km - uregulowane odcinki cieku stopnie w km 0+300, 1+250, 4+050	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122147749	Lubinka	Lubinka	0+000	1+230	1,23 km - wycinka zakrzaczeń utrudniających spływ wód	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	1,23 km - odmulenie, likwidacja odsypisk	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	1,23 km stopień w km 0+640	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	prawy wał Lubinki w km 0+000 - 0+300 (0,30 km) wraz z infrastrukturą: 1 szt. przepustów wałowych Lewy wał Lubinki w km 0+000 - 0+250 (0,25 km) wraz z infrastrukturą: 2 szt. przepustów wałowych	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000122147749	Lubinka	Lubinka	1+230	9+280	8 km wycinka zakrzaczeń utrudniających spływ wód	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,5 km – w zależności od ilości zatorów i odsypisk, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,49 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Mesznianka	0+000	0+800	0,8 km - wycinka zakrzaczeń	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,8 km - usuwanie namułów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,8 km stopień w km 0+060	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Mesznianka	0+800	7+030	6,23 km - wycinka zakrzaczeń	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,5 km – w zależności od ilości zatorów i odsypisk, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214789	Więckówka	Milówka	0+000	2+200	wycinka zakrzaczeń			2,2 km - odmulenie	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	2,2 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	prawy wał Milówki w km 0+000 - 2+000 (2,00 km) Lewy wał Milówki w km 0+000 - 2+000 (2,00 km) wraz z infrastrukturą: 7 szt. przepustów wałowych	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW200012214789	Więckówka	Milówka	2+200	7+140	4,94 km - wycinka zakrzaczeń utrudniających spływ wód	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	1,0 km – w zależności od ilości zatorów i odsypisk, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,1 w m. Wielka Wieś	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122148729	Karwodrzanka	Karwodrzanka Młynówka	0+000	3+900	3,90 km - wycinka zakrzaczeń	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,5 km – w zależności od ilości zatorów i odsypisk, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122148729	Karwodrzanka	Karwodrzanka Młynówka	3+900	4+500	0,6 km - wycinka zaktrzaczeń	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	usuwanie namułów - 0,6 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,6 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122148729	Karwodrzanka	Karwodrzanka Młynówka	4+500	6+340	1,84km - wycinka zakrzaczeń	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,2 km – w zależności od ilości zatorów i odsypisk, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Moczarka	0+000	0+850	usuwanie zakrzaczeń	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,85 km - odmulenie	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,85 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Moczarka	0+850	1+780	usuwanie zakrzaczeń	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,05 km w zależności od ilości zatorów								
PLRW200012214889	Wątok	Przemeszew Mrozówka	0+000	4+460	usuwanie zakrzaczeń	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,2 km – w zależności od ilości zatorów i odsypisk, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122148552	Ostruszanka	Ostruszanka	0+000	2+378	lokalna wycinka zakrzaczeń	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,2 km – w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	2,29 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122148552	Ostruszanka	Ostruszanka	2+378	7+200	lokalna wycinka zakrzaczeń	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,5 km – w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,1 km	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214769	Paleśnianka	Paleśnianka	0+000	1+380	1,38 km - wycinka odrostów z ubezpieczeń skarp	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	1,38 km - likwidacja odsypisk	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	1,38 km stopnie w km 0+540, 1+380	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	prawy wał Paleśnianki w km 0+000 - 1+024 (1,024 km) wraz z infrastrukturą: 2 szt. przepustów wałowych Lewy wał Paleśnianki w km 0+000 - 1+000 (1,00 km) wraz z infrastrukturą: 3 szt. przepustów wałowych	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW200012214769	Paleśnianka	Paleśnianka	1+380	15+000	13,62 km - wycinka zakrzaczeń utrudniających splyw wód	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	2,5 km – w zależności od ilości zatorów i odsypisk, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	1,6 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Piotrkowianka	0+000	1+910	1,91 km - usuwanie zakrzaczeń	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,1 km – w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	zapory przeciwrumowiskowe w km 0+140, 0+445, 0+555	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Pleśnieńska Rzeka Pleśnianka	0+000	2+880	2,88 km - wycinka zakrzaczeń	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,5 km – w zależności od ilości zatorów i odsypisk, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,89 km stopień w km 0+150,1+170, 1+500, 1+610,1+780, 2+000 ,2+100	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Szpera Potok "D"	0+000	1+500	lokalna wycinka zakrzaczeń			odmulenie - 1,5 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	1,5 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			

PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Szpera Potok "D"	1+500	2+860	wycinka zakrzaczeń utrudniających spływ wód -cały odcinek	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,1 km – w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Poźnianka	0+000	1+260				1,26 km - odmulenie	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	1,26 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Poźnianka	1+260	4+400	3,14 km - wycinka zakrzaczeń utrudniających spływ wód	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,15 km – w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,32 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214878	Radlanka	Radlanka	0+000	3+250				3,25 km - odmulenie	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	3,15 km Stopnie w km 0+680, 0+720, 1+040, 1+270, 1+500, 1+720	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214878	Radlanka	Radlanka	3+250	7+700	4,45 km - wycinka zakrzaczeń - lokalnie	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,15 km – w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,22 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Radłowski	0+000	11+580	2 km - wycinka zakrzaczeń - lokalnie	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	11,58 km - usuwanie namułów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	2 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214858	Rostówka	Rostówka Roztówka	0+000	9+250	9,25 km - wycinka zakrzaczeń i odrostów z ubezpieczeń skarp utrudniających spływ wód	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	1,0 km – w zależności od ilości zatorów i odsypisk, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,2 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214756	Rudzianka	Rudzanka	0+000	2+500	wycinka zakrzaczeń na skarpach oraz odrostów z ubezpieczeń	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	2,5 km - usuwanie namułów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	2,5 km Stopnie w km 0+790, 0+870, 0+950, 1+030, 1+110, 1+190, 1+270 , 1+350, 1+430, 1+510, 1+590, 1+670,	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	prawy wał Rudzanki w km 0+000 - 1+330 (1,33 km) Lewy wał Rudzanki w km 0+000 - 1+330 (1,33 km) wraz z infrastrukturą: 1 szt. przepustów wałowych	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW200012214756	Rudzianka	Rudzanka	2+500	6+500	wycinka zakrzaczeń utrudniających spływ wód	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,5 km – w zależności od ilości zatorów i odsypisk, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Stopień w km 2+560 zapory p. rumowiskowe w km: 3+450, 3+800, 4+060, 4+410	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Rychwałdzianka	0+000	4+740	4,74 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,3 km – w zależności od ilości zatorów i odsypisk	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	zapory p. rumowiskowe w km 1+540, 2+350, 3+450, 3+680	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			

PLRW2000122148569	Rzepianka	Rzepianka	0+000	16+160	16,16 km - wycinka zakrzaczeń i odrostów z ubezpieczeń skarp	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	1,5 km – w zależności od ilości zatorów i odsypisk, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	7 odcinków na dł sumarycznej 2,03 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Rzuchowianka	0+000	2+870	2,87 km - wycinka zakrzaczeń	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,4 km – w zależności od ilości zatorów i odsypisk	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,37 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221485749	Siedliszczanka	Siedliszczanka Siedliszanka	0+000	1+200	wycinka zakrzaczeń utrudniających spływ wód -cały odcinek	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	w zależności od ilości zatorów, odmulenie całego odcinka	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221485749	Siedliszczanka	Siedliszczanka Siedliszanka	1+200	8+150	wycinka zakrzaczeń utrudniających spływ wód -cały odcinek	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,33 km na uregulowanym odcinku	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122148549	Jastrzębianka	Siekierczanka Siekierczynka	0+000	6+100	wycinka zakrzaczeń utrudniających spływ wod	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	1,0 km – w zależności od ilości zatorów i odspisk, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	3 odcinki na dł sumarycznej 0,87 km zapory p. rumowiskowe w km 0+003, 2+340, 2+570	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Stróżanka	0+000	5+530	wycinka zakrzaczeń lokalnie na całej długości odcinka	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	usuwanie namułów i rumoszu	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	5 km stopnie w km 4+000, 4+130, 4+300, 4+400, 4+490 zapora p rumowiskowa 4+760	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	wały zbiornika akumulacyjnego (polderu) w km 0+000 - 2+054 (2,054 km)	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW200012214889	Wątok	Strusinka	0+000	4+510	wycinka zakrzaczeń lokalnie na całej długości cieku	corocznie	mechanicznie, ręcznie	4,51 km usuwanie namułów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	4,51 km	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Lasowa Rzeka Szczepanowski	0+000	1+520	ok. 1,5 km - wycinka zakrzaczeń	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	1,52 km - usuwanie namułów i rumoszu	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	1,52	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Lasowa Rzeka Szczepanowski	1+520	5+200	wycinka zakrzaczeń utrudniających spływ wód	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,3 km – w zależności od ilości zatorów i odsypisk, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	100 m ubezpieczenia skarp w m. Szczepanowice stopień w km 2+820	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122148699	Szwedka	Szwedka	0+000	16+030	wycinka zakrzaczeń utrudniających spływ wód	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	3,0 km – w zależności od ilości zatorów i odsypisk, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	stopień w km 4+320, 5+900	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			

PLRW200012214889	Wątok	Zimna Woda Wątoczek	0+000	8+960	wycinka zakrzaczeń utrudniających spływ wód	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	1,0 km – w zależności od ilości zatorów i odsypisk, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214889	Wątok	Wątok	0+000	2+800	lokalna wycinka zakrzaczeń	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,2 km – w zależności od ilości zatorów i odsypisk	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	stopień w km 0+520,	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Prawy wał Wątoku w km 0+000 -0+400 (0,40 km)	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW200012214889	Wątok	Wątok	2+800	4+460	lokalna wycinka zakrzaczeń	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,2 km – w zależności od ilości zatorów i odsypisk	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214889	Wątok	Wątok	4+460	24+680	wycinka zakrzaczeń utrudniających spływ wód	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	2 km – w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	300 m ubezpieczenia skarp w m. Skrzyszów stopień w km 7+070, 9+590, 9+720, 9+940, 10+460, 10+670	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214789	Więckówka	Więckówka, Grabianka Więckówka	0+000	1+140	wycinka zakrzaczeń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	1,14 km - odmulenie	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214789	Więckówka	Więckówka, Grabianka Więckówka	1+140	4+300				3,16 km - odmulenie	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	3,16 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	prawy wał Więckówki w km 0+000 - 2+200 (2,20 km) wraz z infrastrukturą: 1 szt. przepustów wałowych Lewy wał Więckówki w km 0+000 - 2+200	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW200012214789	Więckówka	Więckówka, Grabianka Więckówka	4+300	11+390	wycinka zakrzaczeń	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,5 km – w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	stopień w km 7+495	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Wolanka	0+000	3+670	wycinka zakrzaczeń 3,67 km lokalnie na całej długości cieku	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	odmulenie - 3,67 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	3,67 km stopień w km 1+340	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	prawy wał Wolanki w km 0+000 - 0+900 (0,90 km) Lewy wał Wolanki w km 0+000 - 0+520 (0,52 km) wraz z infrastrukturą: 1 szt. przepustów wałowych	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW20001921499	Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia	Wolanka	3+670	6+760	wycinka zakrzaczeń 3,09 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,5 km – w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122148699	Szwedka	Zalasówka Zalasowianka	0+000	5+500	5,5 km -wycinka zakrzaczeń	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,5 km – w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,1 km w m. Ryglice stopień w km 0+020	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			

PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka	0+000	5+270	5.27 km - wycinka zakrzaczeń utrudniających spływ wód	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,5 km – w zależności od ilości zatorów i odsypisk, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	2 odcinki na dł sumarycznej 0,35 km	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122147589	Wieleń	Wieleń Zelina Gwoździecka	0+000	8+120	8,12 km - wycinka zakrzaczeń	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	1,0 km – w zależności od ilości zatorów i odsypisk, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,2 km w m. Melsztyn	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Zimna Woda	0+000	3+760	3,76 km - wycinka zakrzaczeń	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	0,1 km – w zależności od ilości zatorów i odsypisk, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	stopień w km 0+730	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122148549	Jastrzębianka	Kąśnianka Jastrząbianka	0+000	2+810	2,81 km - wycinka zakrzaczeń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ok. 0,2 km - w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	0,1 km	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122148549	Jastrzębianka	Bez nazwy (dz. 1098 Jastrzębia)	0+000	0+830	0,83 km - - wycinka zakrzaczeń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ok. 0,1 km - w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122148549	Jastrzębianka	Bez nazwy (dz. 738 Jastrzębia)	0+000	1+200	1,2 km - wycinka zakrzaczeń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ok. 0,1 km - w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Kipsznianka	0+000	6+000	6,0 km - wycinka zakrzaczeń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ok. 0,5 km - w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214769	Paleśnianka	Olszowianka	0+000	3+750	3,75 km - wycinka zakrzaczeń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ok. 0,2 km - w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214769	Paleśnianka	Słonianka	0+000	6+500	6,5 km - wycinka zakrzaczeń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ok. 0,5 km - w zależności od ilości zatorów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bez nazwy dz. nr 59 Gromnik dz. nr 1823 Siemiechów	0+000	1+510	1,51 - wycinka zakrzaczeń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ok. 0,1 km - w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						

PLRW2000122147729	Brzozowianka	Siemiechowianka Siemiechówka	0+000	10+500	10,5 km - wycinka zakrzaczeń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ok. 1,0 km - w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122148699	Szwedka	Wolninka	0+000	2+250	2,25 km - wycinka zakrzaczeń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ok. 0,1 km - w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214769	Paleśnianka	Zadziele	0+000	0+685	0,685 km - wycinka zakrzaczeń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ok. 0,05 km - w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122147589	Wieleń	Brak nazwy Wieleń	0+000	3+640	3,64 km - wycinka zakrzaczeń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ok. 0,2 km - w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214769	Paleśnianka	Łazienki	0+000	0+750	0,75 km - wycinka zakrzaczeń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ok. 0,05 km - w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214769	Paleśnianka	Dębrza	0+000	1+460	1,46 km - wycinka zakrzaczeń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ok. 0,1 km - w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214769	Paleśnianka	Kawiory	0+000	2+100	2,10 km - wycinka zakrzaczeń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ok. 0,1 km - w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200014214899	Biała od Rostówki do ujścia	Bez nazwy dz. nr 654 Koszyce Małe	0+000	3+090	3,09 km - wycinka zakrzaczeń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ok. 0,1 km - w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122148729	Karwodrzanka	Od Zalasowej	0+000	4+220	4,22 km - wycinka zakrzaczeń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ok. 0,3 km - w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122147729	Brzozowianka	Książe	0+000	1+925	1,925 km - wycinka zakrzaczeń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ok. 0,1 km - w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						

PLRW2000122147729	Brzozowianka	Moszczenica	0+000	2+700	2,7 km - wycinka zakrzaczeń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ok. 0,1 km - w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214789	Więckówka	Lednica Górna Rudka	0+000	1+100	1,1 km - wycinka zakrzaczeń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ok. 0,05 km - w zależności od ilości zatorów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214789	Więckówka	Mizerówka	0+000	1+180	1,18 km - wycinka zakrzaczeń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ok. 0,05 km - w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bez nazwy dz. nr 141 Polichty	0+000	1+030	1,03 km - wycinka zakrzaczeń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ok. 0,05 km - w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bez nazwy dz. nr 448 Gromnik	0+000	2+035	2,035 km - wycinka zakrzaczeń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ok. 0,1 km - w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bez nazwy dz. nr 68, 181 Zborowice	0+000	2+100	2,1 km - wycinka zakrzaczeń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ok. 0,1 km - w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122148549	Jastrzębianka	Bez nazwy dz. nr 412 Bruśnik	0+000	4+070	4,07 km - wycinka zakrzaczeń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ok. 0,2 km - w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bez nazwy dz. nr 230 Polichty	0+000	1+160	1,16 km - wycinka zakrzaczeń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ok. 0,05 km - w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Kipsznianka Bez nazwy dz. nr 406 Polichty	0+000	0+840	0,84 km - wycinka zakrzaczeń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ok. 0,05 km - w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214889	Wątok	Białka Korzeń	0+000	1+450	1,45 km - wycinka zakrzaczeń	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	ok. 0,05 km - w zależności od ilości zatorów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie				zapora w km 1+450	corocznie	mechanicznie, ręcznie

PLRW200012214889	Wątok	Białka Korzeń	2+800	7+250	4,45 km - wycinka zakrzaczeń	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	ok. 0,3 km - w zależności od ilości zatorów, usuwanie powalonych drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012218269	Sękówka	Bartne	0+000	1+820				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012218256	Bielanka	Bielański	0+000	1+600				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122182769	Libuszanka	Bocheński	0+000	2+150	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 2,15 km miejscowości Wójtowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Bucznik	0+000	2+940				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Cegiełka	0+000	2+320				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122182749	Moszczanka	Cmentarny	0+000	1+940	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 1,94 km miejscowości Wójtowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kobylanka (Dominikowa wg Rozp. RM)	0+000	8+250	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo remont stopni ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 8,250 km miejscowości m.Gorlice, Kobyklanka, Dominikowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012218269	Sękówka	Dragaszówka	0+000	2+470				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 2,47 km miejscowości Bodaki	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Dzielec	0+000	2+150				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						

PLRW2000122182769	Libuszanka	Ferdel	0+000	2+000				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Gromala	0+000	2+560				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Jahniace	0+000	4+000				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122182769	Libuszanka	Kamienny	0+000	1+000				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Kapeluska	0+000	2+650				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122182729	Kobylanka	Kociołek	0+000	4+650	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont stopnia ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 4,65 km miejscowości Dominikowice, Kobylanka	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Królówka	0+000	3+500	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 3,5 km miejscowości Kryg	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122182749	Moszczanka	Miastki (Kwiatonowicki wg Rozp. RM)	0+000	3+780				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Łęg	0+000	2+100				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 2 zaporek przeciwrumowiskowych i żłobu ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 2,1km miejscowości Szymbark	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Medindek	0+000	2+970				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						

PLRW2000122182769	Libuszanka	Męcianka	0+000	1+930				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont stopniaremont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 1,93 km miejscowości Męcina Wielka	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122182749	Moszczanka	Moszczanka	0+000	18+940	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo i punktowo remont 36 stopni bet., 9 progów bet., ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 18,94 km miejscowości gorlice, Zagórzany, Klęczany, Moszczenica, Staszkówka	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122181334	Wisłoka do Reszówki	Od Gładyszowa	0+000	8+400	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 3,4 km miejscowości Krzywa	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Od Granicy	0+000	2+350				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Od Huty	0+000	1+900				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122182769	Libuszanka	Od Rozdziela	0+000	1+400				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont stopni ażurowych, elementów bet. ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 1,4 km miejscowości Lipinki	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122182729	Kobylanka	Osiński	0+000	3+650	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo remont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 3,65 km miejscowości Kobylanka, Dominikowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Osiówka	0+000	2+250				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122182749	Moszczanka	Pasternik	0+000	2+500				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	remont stopnia w km 0+630 miejscowości Mszanka	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122182589	Bystrzanka	Pod Sośniną	0+000	1+740				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						

PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	R-1	0+000	2+000	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 1,77 km miejscowości Ropoica Polska	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012218269	Sękówka	Roztoka	0+000	1+750				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012218269	Sękówka	Rzemiczka	0+000	2+030				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	remont 28 stopni ażurowych, remont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 2,03 km miejscowości Siary	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012218269	Sękówka	Skalny	0+000	3+300				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012218256	Bielanka	Sołtysi	0+000	1+280				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	Suchy	0+000	1+150				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012218219	Ropa do zb. Klimkówka	Surma	0+000	3+400				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122182769	Libuszanka	Szkolny	0+000	1+620	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 1,62 km miejscowości Libusza	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Świniarki	0+000	4+250	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo remont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 4,25 km miejscowości Kryg	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122182769	Libuszanka	Ulga	0+000	0+400				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 0,40 km miejscowości Lipinki	corocznie	mechanicznie, ręcznie			

PLRW2000122182769	Libuszanka	Wapnianka (Wapienianka wg Rozp. RM)	0+000	3+800				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	remont 12 stopni ażurowych, ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 3,8km miejscowości Wapienne	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122182749	Moszczanka	Wolański	0+000	6+600				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122182769	Libuszanka	Wójtowiczanka (Wójtowianka wg Rozp. RM)	0+000	5+900	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo remont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 5,9km miejscowości Libusza, Wójtowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	GOR/P/446	0+000	3+000				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont umocnień z bruku i budowli siatkowo-kamiennych na wskazanym odcinku na długości 0,55km wm.Biecz	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122182749	Moszczanka	GOR/P/584	0+000	0+400				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122182749	Moszczanka	GOR/P/585	0+000	0+730				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122182749	Moszczanka	GOR/P/627	0+000	3+280				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122182729	Kobylanka	GOR/P/670	0+000	0+400				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012218269	Sękówka	GOR/P/717	0+000	1+050				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont bystrotoku i żłobu bet. z okładziną kam. Na wskazanymodcinku cieku na dł 0,916km	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142182779	Ropa od Zb. Klimkówka do Sitniczanki	GOR/P/909	0+000	0+850	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						

PLRW2000122148529	Zborowianka	Bieśniański	0+000	2+230				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 2,23 km miejscowości Bielanka	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Bruśnianka	0+000	1+700				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 1,7 km miejscowości Sędziszowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Brzanka	0+000	4+400				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	remont stopni ażurowych, ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 4,0m miejscowości bobowa, Brzana	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Brzański	0+000	1+200				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Górski	0+000	2+300				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Grochowa	0+000	2+590	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont stopnia ażurowego, ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 2,59 km miejscowości Siedliska	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Jankowianka	0+000	2+000				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont zaporki przeciwrumowiskowej, stopnia bet.remont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 2,0 km w miejscowości Jankowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Jar Sędziszowa	0+000	0+850				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont stopnia bet., żłobu bet. z okładziną kamienną, ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 0,85 km miejscowości Sędziszowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Kicunki	0+000	2+110				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122148529	Zborowianka	Zborowianka (Łużnianka wg Rozp. RM)	5+336	18+936				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowy remont ubezpieczeń i umocnień z bruku oraz siatkowo-kamienne i faszynowe na wskaznym odcinku na długości 13,6 km miejscowości Siedliska, Biesna, Łużna, Wola Łużniańska	corocznie	mechanicznie, ręcznie			

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Pławienka (Od Bruśnika wg Rozp. RM)	0+000	3+600	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń i umocnień koryta el.bet odcinkowo na wskaznym odcinku na długości 3,6 km miejscowości Bobowa, Brzana	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Od Katanówek	0+000	2+200	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	remont odcinkowo ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 2,2 km miejscowości Bobowa, Brzana	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Perkówka	0+000	6+141	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowy remont stopni ażurowych , ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 6,141 km miejscowości Łuzna, Szalowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Pogwizdowski	0+000	3+230	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 3,2 km miejscowości Łuzna, Siedliska	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Sędziszowski	0+000	1+300				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122148529	Zborowianka	Staszkowski	0+000	4+750				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122148512	Stróżnianka	Stróżnianka	0+000	7+500	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont stopni, ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości7,5 km miejscowości Jankowa, Bobowa, Stróżna, Szalowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Szalówka	0+000	8+820				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	remont stopni ażurowych, ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 8,82 km miejscowości Łużna, Salowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Tłoczny	0+000	1+550				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 1,550 km miejscowości biesna, Siedliska	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122148529	Zborowianka	Wesoły	0+000	2+780	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 2,78 km miejscowości Łużna	corocznie	mechanicznie, ręcznie			

PLRW2000122148529	Zborowianka	Wiatrowski	0+000	2+880				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122148529	Zborowianka	Wolski	0+000	2+820				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122148529	Zborowianka	GOR/P/28	0+000	2+140				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122148529	Zborowianka	GOR/P/60	0+000	0+630				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122148529	Zborowianka	GOR/P/90	0+000	2+770				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	GOR/P/103	0+000	1+030				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214838	Polnianka	GOR/P/181	0+000	0+550				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	remont stopnie ażurowych remont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 0,55 km	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Borek	0+000	1+280				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Bukowski	0+000	1+680				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Czarnowicki	0+000	2+360				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 2,36 km miejscowości Janowice, Pogorzany	corocznie	mechanicznie, ręcznie			

PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Czarny	0+000	4+660				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 21 stopni i progów wremont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 4,66km miejscowości Przenosza,Skrzydlna, Wola Skrzydlańska	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Dąbrowy	0+000	1+340				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Godusza	0+000	1+900				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie remont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 1,9 km miejscowości Janowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Górowski	0+000	2+150				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie remont ubezpieczeń dna i skarp z krat betonowych na dł 2,150 wmiejscowości Mstów	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Jaworski	0+000	3+140				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138849	Tarnawka	Jodłówka	0+000	1+720				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 1,720km miejscowości Szyk	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Kaletowski	0+000	2+300				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Katowski	0+000	2+700				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Kwitowski	0+000	1+820				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138849	Tarnawka	Lipowski	0+000	3+200				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	remont 1 progu w km 0+003 odcinkowo ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 3,2 km miejscowości Mstów, Sadek	corocznie	mechanicznie, ręcznie			

PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Markuszowski	0+000	1+500				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Od Hanuli	0+000	3+490				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo remont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 3,49 km miejscowości Wola Skrzydlańska	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Od Kostrzy	0+000	5+400				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont stopni i progów ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 5,4 km miejscowości Szyk,Sadek,Kostrza	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Owsiany	0+000	1+060				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138849	Tarnawka	Podlesie	0+000	1+160				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138849	Tarnawka	Przeginia	8+520	13+370				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Przenosza	0+000	4+100				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Odcinkowo i pusnktowo remont 22 stopni i progów remont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 4,1 km miejscowości Przenosza	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Przylasek	0+000	0+920				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138849	Tarnawka	Rybski	0+000	7+360				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo i punktowo remont 33 stopni i remont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 7,36km miejscowości Szyk, Nowe Rybie,Rupniów	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Ryje	0+000	2+680				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo i punktowo remont 1 progu ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 2,680km miejscowości Jodłownik Kostrza	corocznie	mechanicznie, ręcznie			

PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Sawka	3+640	11+150				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont odcinkowo i punktowo ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 7,51 km miejscowości Krasne Lasocice, Mstów, Góra Jana, Janowice, Szczyrzyc	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Stawisko	0+000	2+620				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie remont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 2,62 km miejscowości Mstów, Jodłownik, Janowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Stradomka	34+695	46+335				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo i punktowo remont 37 stopni i progów, Zapór p.rum, remont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 11,64km miejscowości Góra Jana,Pogorzany, Szczyrzyc, Janowice, Skrzydlna, Przenosza	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Stróża	0+000	7+275				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo i punktowo remont 30 stopni i progów ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 7,275 km miejscowości Janowice, Stroża	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Szyja	0+000	1+440				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie remont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 1,440 km miejscowości Pogorzany	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122138849	Tarnawka	Tarnawka	7+500	23+260				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo i punktowo remont 64 stopni i progów, zapory p.rum, remont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 15,76 km miejscowości Słupia, Mstów, jodłownik, Wilkowosko	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122138839	Stradomka od źródeł do Tarnawki bez Tarnawki	Temerowski	0+000	1+120				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122138849	Tarnawka	Zimna Woda	0+000	2+100				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 2,1 km miejscowości Szyk	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Danielowski	0+000	1+200				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Jeziernik	0+000	2+860				udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalnie remont opasek brzegowychremont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długości 2,86 km miejscowości Laskowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie			

PLRW2000142147273	Łososina od Słopniczanki do Potoku Stańkowskiego	Laskowianka	0+000	4+200	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 14 stopni i progów remont ubezpieczeń i umocnień na wskaznym odcinku na długośc i4,2 km miejscowości Laskowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW120012822229	Zubrzyca	Dudowski	0+000	1+500				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń i umocnień na długości 1,5 km w miejscowości Zubrzyca Górna w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 4 brodów, 8 przepustów	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW120012822229	Zubrzyca	Potok Gawryłowski (Bosakowski)	0+000	3+550				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń i umocnień na długości 0,5 km w miejscowości Zubrzyca Górna w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 2 przepustów	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Grapowski Potok (Grapowski)	0+000	2+502				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 3 bystrotoków oraz ubezpieczeń i umocnień na długości 2,502 km w miejscowości Podwilk w miejacach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 4 brodów, 10 przepustów	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski	0+000	4+700	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowo na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 12 stopni oraz ubezpieczeń i umocnień na długości 2,087 km w miejscowości Podwilk w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 4 brodów, 3 przepustów	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pietrzakowski-boczny	0+000	2+000				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń i umocnień na długości 0,44 km w miejscowości Podwilk w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 1 brodu	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Pitowski Potok (Pitowski)	0+000	1+586				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 2 zastawek oraz ubezpieczeń i umocnień na długości 1,586 km w miejscowości Podwilk w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 12 przepustów	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW120012822249	Piekielnik	Grónik (Grójecki)	0+000	12+000				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń i umocnień na długości 5,288 km w miejscowości Piekielnik, Czarny Dunajec, Podczerwone, Koniówka, Chochołów w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 5 brodów, 30 przepustów	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW120012822249	Piekielnik	Zimny	0+000	1+900				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 2 zastawek oraz ubezpieczeń i umocnień na długości 1,9 km w miejscowości Piekielnik, Podczerwone w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 3 przepustów	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW120012822249	Piekielnik	Biała Woda (Piekielniczek Biały)	0+000	4+050				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bałki	0+000	2+000				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bębeński Potok (Bembeński)	0+000	10+300				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 12 stopni oraz ubezpieczeń i umocnień na długości 3,96 km w miejscowości Podwilk, Zubrzyca Górna w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 1 brodu, 11 przepustów	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Bębeński-boczny (Bembeński-boczny)	0+000	2+200				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń i umocnień na długości 0,8 km w miejscowości Podwilk w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW120012822229	Zubrzyca	Składziska (Bez nazwy)	0+000	2+500				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW120012822249	Piekielnik	Borowy	0+000	12+350												
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Borówkowy	0+000	2+000	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowo na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 5 zastawek oraz ubezpieczeń i umocnień na długości 0,86 km w miejscowości Podwilk w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 4 przepustów	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW120012822249	Piekielnik	Borczak (Czerwona Woda)	0+000	11+200				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW1200128222729	Lipnica	Księży Potok (Fraski)	0+000	2+430				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW1200128222729	Lipnica	Karłowski	0+000	1+500				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW1200128222729	Lipnica	Kiczorka (Kiczora)	0+000	6+000				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						

PLRW120012822249	Piekielnik	Głodowski Potok (Królowski)	0+000	3+250				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW1200128222729	Lipnica	Kurkowski	0+000	1+100				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Morzeniowski	0+000	0+500				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW120014822279	Czarna Orawa od Zubrzycy bez Zubrzycy do ujścia	Murgaś	0+000	3+162				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW120012822249	Piekielnik	Rokicki	0+000	3+220				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW120012822229	Zubrzyca	Rysiowski	0+000	2+600				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW1200128222729	Lipnica	Górka (Saligowski)	0+000	3+200				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW1200128222729	Lipnica	Kuligowski Potok (Sumowy)	0+000	3+250				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW120012822229	Zubrzyca	Solawka (Urbarski)	0+000	2+700				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW120012822249	Piekielnik	Zimny-boczny	0+000	0+600				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

PLRW120012822219	Czarna Orawa do Zubrzycy	Psiarnia (Żary)	0+000	1+600				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW120012822269	Syhlec	Kidunowski Potok (Kidunowski)	0+000	4+000				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW120012822269	Syhlec	Mentelowski Potok (Mentelowski)	0+000	1+900				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000232141149	Piekielnik	Kleszczyn	0+000	2+885				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń i umocnień na długości 1,581 km w miejscowości Długopole, Dział w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 1 przepustu	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000232141149	Piekielnik	Maciejówka (Maciejowski)	0+000	2+915				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 3 stopni, 7 bystrotoków, 1 zastawki oraz ubezpieczeń i umocnień na długości 1,585 km w miejscowości Pieniążkowice w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 2 przepustów	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Młynówka	0+000	0+763				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń i umocnień na długości 0,763 km w miejscowości Czarny Dunajec w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000232141149	Piekielnik	Piekielnik	0+000	12+880	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowo na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 17 progów oraz ubezpieczeń i umocnień na długości 3 km w miejscowości Długopole, Dział w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 17 brodów	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Z Olszyn	0+000	1+150				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń i umocnień na długości 0,75 km w miejscowości Stare Bystre w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 1 brodu, 2 przepustów	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Potok "B"	0+000	3+340				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 1 stopnia, 7 bystrotoków oraz ubezpieczeń i umocnień na długości 3,34 km w miejscowości Ludzmierz, Rogoźnik w miejscach tego wymagajacych	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 7 przepustów	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000142141399	Dunajec od Białego Dunajca do zb. Czorsztyn	Czerwonka	0+000	3+550				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 1 stopnia oraz ubezpieczeń i umocnień na długości 1,05 km w miejscowości Ostrowsko w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 3 przepustów	corocznie	mechanicznie, ręcznie

PLRW200014214119	Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca	Na Kamieńcu	0+000	1+048				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń i umocnień na długości 1,048 km w miejscowości Ludźmierz w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 7 przepustów	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW20001221411569	Lepietnica	Ogrodzonka	0+000	1+800				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń i umocnień na długości 0,775 km w miejscowości Pyzówka w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 3 przepustów	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000122141349	Leśnica	Suchy Potok (Suchy)	0+000	4+300	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowo na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 4 stopni oraz ubezpieczeń i umocnień na długości 4,3 km w miejscowości Gronków, Nowy Targ, Bór w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 15 przepustów	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW20000214179	Zbiornik Czorsztyn i Sromowce	Gminny Potok (Gminny)	0+000	8+700				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń i umocnień na długości 0,50 km w miejscowości Dębno w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221411569	Lepietnica	Biłcok	0+000	3+100				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Borek	0+000	2+800				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000232141149	Piekielnik	Potok Chorów (Chorowy)	0+000	3+650				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000232141149	Piekielnik	Doprowadzalnik	0+000	4+600				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 7 zastawek, 79 progów oraz ubezpieczeń i umocnień na długości 4,6 km w miejscowości Dział, Czarny Dunajec, Wróblówka w miejscach tego wymagajacych	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 1 brodu, 19 przepustów	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Gawroński	0+000	2+200				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000721419729	Krośnica	Glebiorz	0+000	2+950				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						

PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Głęboki	0+000	1+042												
PLRW2000232141149	Piekielnik	Ligasowa Woda	0+000	1+800				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Marcin	0+000	1+950												
PLRW20001221411569	Lepietnica	Obroczna	0+000	8+000				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000232141149	Piekielnik	Odrowąż	0+000	4+700				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000232141149	Piekielnik	Sokołowski	0+000	4+100				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 1 zastawki, 1 stopnia oraz ubezpieczeń i umocnień na długości 4,1 km w miejscowości Dział, Czarny Dunajec, Wróblówka w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 9 brodów, 2 przepustów	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000122141169	Wielki Rogoźnik	Szymków	0+000	4+100				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000232141149	Piekielnik	Trójnik	0+000	2+400				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200015214195	Dunajec od Zb. Czorsztyn do Grajcarka	Wygon NTA/P/3761	0+000	0+650				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142141549	Białka od Jaworowego do ujścia	Bez Nazwy TAT/P/984	0+000	1+840				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

PLRW2000142141399	Dunajec od Białego Dunajca do zb. Czorsztyn	Bez Nazwy (Podniwka) NTA/P/1194	0+000	2+ 140				udrożnienia na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont zaporki przeciwrumowiskowej w km 0+500	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221419929	Czarna Woda	Browary	0+000	1+380	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 1,38 km wraz z urządzeniami w miejscowości Łącko, Zagorzyn	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Kopaliny	0+000	0+900	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Łąkta	0+000	4+200	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 4,2 km wraz z urządzeniami w miejscowości Podegrodzie	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Barczynka	0+000	1+856	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 1,856 km wraz z urządzeniami w miejscowości Stadła, Podegroszie	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Barczynka	1+856	5+200	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 3,34 km wraz z urządzeniami w miejscowości Podegrodzie, Mokra Wieś	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Kucowa	0+000	1+000	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Z Lasu	0+000	0+950	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	K/Betoniarni	0+000	1+130	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 1,13 km wraz z urządzeniami w miejscowości Mostki	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Dąbrówka	0+000	1+800	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 1,8 km wraz z urządzeniami w miejscowości Nowy Sącz	corocznie	mechanicznie, ręcznie			

PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Dąbrówka	1+800	8+400	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 6,6 km wraz z urządzeniami w miejscowości Nowy Sącz	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Majdan	0+000	5+250	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 5,25 km wraz z urządzeniami w miejscowości Nowy Sącz	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Od Lasu	0+000	1+000	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Od Osowa	0+000	1+000	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Sękowina	0+000	1+300	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001521439	Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów	Szczubanowski	0+000	3+200	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 3,2 km wraz z urządzeniami w miejscowości Nowy Sącz, Łazy Biegonickie	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221419969	Słomka	Na Granicy	0+000	1+360	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	reremont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 1,36 km wraz z urządzeniami w miejscowości Naszacowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221419974	Moszczenica	Od Bani	0+000	1+000	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221419974	Moszczenica	Od Maśki	0+000	1+050	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221419974	Moszczenica	Za Lasem	0+000	1+000	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						

PLRW20001221419989	Gostwiczanka	Od Drogi na Wysokie	0+000	3+000	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221419989	Gostwiczanka	Od Mokrej Wsi	0+000	1+500	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221419989	Gostwiczanka	Od Sokowina	0+000	1+000	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221419989	Gostwiczanka	Od Zagórowa	0+000	1+400	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221419989	Gostwiczanka	Rąbacz	0+000	1+000	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221419989	Gostwiczanka	Rdzawka	0+000	1+700	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 1,7 km wraz z urządzeniami w miejscowości Długołęka	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20001221419989	Gostwiczanka	Z Lasu Kramera	0+000	1+500	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221419989	Gostwiczanka	Z Waderżyna	0+000	1+000	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221419989	Gostwiczanka	Z Wysokiego	0+000	1+250	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214352	Biczyczanka	Kraśnianka	0+000	2+400	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 2,4 km wraz z urządzeniami w miejscowości Chełmiec, Biczyce Dolne, Niskowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie			

PLRW2000142143299	Kamienica od Kamionki do ujścia	Łącznik	0+000	7+100	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 7,1 km wraz z urządzeniami w miejscowości Nowy Sącz	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214326	Kamienica do Homerki	Maciejówka	0+000	0+600	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 0,6km w miejscowości Maciejowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122143289	Kamionka	Ptaszkowianka	0+000	2+040	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 2,04 km wraz z urządzeniami w miejscowości Ptaszkowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214229	Muszynka	Piorun	0+000	0+600	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214229	Muszynka	Z Rozdziela	0+000	0+500	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214229	Muszynka	Z Mochnaczki	0+000	1+100	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200014214729	Łososina od Potoku Stańkowskiego do ujścia	Michalczowski	0+000	3+500	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200014214729	Łososina od Potoku Stańkowskiego do ujścia	Sadowy	0+000	2+000	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 2,0 km wraz z urządzeniami w miejscowości Łososina Dolna	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Zbęcki	0+000	2+800	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 2,8 km w miejscowości Lipie, Jelna	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Glinik	0+000	1+090	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	K/Augustyna	0+000	1+800	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 1,8 km wraz z urządzeniami w miejscowości Roztoka Brzeziny	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	K/Augustyna	1+800	2+600	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Od Stawu	0+000	1+400	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Od Wiatrowic	0+000	0+800	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Zadworze	0+000	1+700	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20000214739	Dunajec od początku zb. Rożnów do końca zb. Czchów	Radajowice	0+000	2+500	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 2,5 km w miejscowości Rożnów	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214589	Przydonianka	Podolanka	0+000	5+250	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 5,25 km w miejscowości Podole Górowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214589	Przydonianka	Z Nowej Wsi	0+000	2+240	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 2,24 km w miejscowości Podole Górowa, Bartkowa Posadowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214769	Paleśnianka	Podbojanka	0+000	3+900	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214769	Paleśnianka	Z Lasu	0+000	1+440	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						

PLRW200012214769	Paleśnianka	Z Posadowej	0+000	3+030	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Czerwony	0+000	1+500	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 1,5 km wraz z urządzeniami w miejscowości Grybów	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Czerwony	1+500	2+400	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 0,9 km w miejscowości Grybów	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Grodna	0+000	5+500	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	punktowy remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 5,5 km w miejscowości Stróże, Biała Niżna, Siołkowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Z Górki	0+000	0+900	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Z Osikowa	0+000	1+600	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Kamionka	0+000	1+000	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Matulanka	0+000	1+300	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Półanek	0+000	1+100	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Słopnianka	0+000	4+000	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	punktowy remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 4,0 km w miejscowości Stróże, Biała Niżna, Wyskitna	corocznie	mechanicznie, ręcznie			

PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Sudoł	0+000	4+500	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 16 zap p-rum i ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 4,5 km wraz z urządzeniami w miejscowości Biała Niżna, Grybów, Gródek	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Z Sośnia Górnego	0+000	0+900	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Widlak	0+000	1+500	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 1,5 km wraz z urządzeniami w miejscowości Grybów	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Siołkówka	0+000	3+000	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 3,0 km w miejscowości Grybów, Siołkowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Zagórze	0+000	1+200	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142148579	Biała od Binczarówki do Rostówki	Wyskitnianka	0+000	4+300	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 4,3 km wraz z urządzeniami w miejscowości Stróże, Wyskitna	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122148369	Gródkówka	Grodkówka	0+000	4+900	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	remont 11 stopni bet, 5 zap p-rum i ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 4,9 km wraz z urządzeniami w miejscowości Baiała Niżna, Gródek	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122148369	Gródkówka	Grodkówka	4+900	5+700	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 0,8 km w miejscowości Gródek	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122148369	Gródkówka	Cisawy	0+000	0+160	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	remont 1 zap p-rum i ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 0,16 km wraz z urządzeniami w miejscowości gródek	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122148369	Gródkówka	Cisawy	0+160	3+500	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 3,34 km w miejscowości Gródek	corocznie	mechanicznie, ręcznie			

PLRW2000122148369	Gródkówka	Graniczny	0+000	0+800	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122148369	Gródkówka	Liszkowy	0+000	1+000	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122148369	Gródkówka	Łukaszowski	0+000	1+300	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122148369	Gródkówka	Od Granic	0+000	1+200	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122148369	Gródkówka	Wsiówka	0+000	1+900	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122148369	Gródkówka	Z Podlesia	0+000	1+350	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122148369	Gródkówka	Rakowiec	0+000	2+700	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 2,7 km wraz z urządzeniami w miejscowości Gródek	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122148352	Strzylawka	Strzylawka	0+000	6+000	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont stopni bet, 2 zap p-rum i ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 6,0 km w miejscowości Grybów, Siołkowa, Stara Wieś	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122148352	Strzylawka	Browarny	0+000	1+000	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122148352	Strzylawka	Czarny	0+000	1+500	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowy remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 1,5 km w miejscowości Ptaszkowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie			

PLRW2000122148352	Strzylawka	Gryblówka	0+000	1+200	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122148352	Strzylawka	Starowiejski	0+000	1+250	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	punktowy remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 1,25km i w miejscowości Stara Wieś	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000122148352	Strzylawka	Węglarnia	0+000	1+000	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122148352	Strzylawka	Potoki	0+000	1+700	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000122148352	Strzylawka	Kozieniec	0+000	0+950	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214849	Jasienianka	Jasienianka	0+000	2+100	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 4 stopni bet i ubezpieczeń remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 2,1 km miejscowości Niecew, Lipnica Wielka	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214849	Jasienianka	Jasienianka	2+100	13+600	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	punktowy remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 11,5 km wraz z urządzeniami w miejscowości Lipnica Wielka	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214849	Jasienianka	Krużlowianka	0+000	8+000	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 8,0 km wraz z urządzeniami w miejscowości Wojnarowa, Chodorowa, Krużlowa Niżna, Kruzlowa Wyżna, Posadowa mogilska	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214849	Jasienianka	Graniczny	0+000	1+700	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowy remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 1,7 km w w miejscowości Krużlowa Wyzna, Posadowa Mogilska	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214849	Jasienianka	Na Granicy	0+000	1+200	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						

PLRW200012214849	Jasienianka	Mogilanka	0+000	0+600	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214849	Jasienianka	Mostecznianka	0+000	4+000	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	punktowy remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 4,0 km w miejscowości Króżlowa Niżna, Wojnarowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214849	Jasienianka	Nalepówka	0+000	2+000	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowy remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 2,0 km w miejscowości Krużlowa Niżna, krużlowa Wyżna	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214849	Jasienianka	Poddzielanka	0+000	2+430	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 2,43 km wraz z urządzeniami w miejscowości Krużlowa Nizna, Posadowa Mogilaska	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214849	Jasienianka	Posadowski	0+000	1+500	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	punktowy remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 1,5 km w miejscowości Posadowa Mogilska	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214849	Jasienianka	Posadówka	0+000	0+500	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowy remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 0,5 km w miejscowości Posadowa Mnogilska	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214849	Jasienianka	Jarzębówka	0+000	2+000	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowy remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 2,0 km w miejscowości Posadowa Mogilska	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214849	Jasienianka	Rosochatka	0+000	1+800	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 1,8 km w miejscowości Króżlowa Wyżna, Stara Wieś	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214849	Jasienianka	Z Janczowej	0+000	1+000	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214849	Jasienianka	Stromy	0+000	1+500	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowy remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 1,5 km w miejscowości Krużlowa Wyżna	corocznie	mechanicznie, ręcznie			

PLRW200012214849	Jasienianka	Strzylawski	0+000	4+300	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	odcinkowy remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 4,3 km w miejscowości Krużlowa Wyzna, Stara Wieś	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214849	Jasienianka	Z Wojnarowej	0+000	1+100	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214849	Jasienianka	Z Zagórza	0+000	1+300	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214849	Jasienianka	Zagórski	0+000	2+200	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214849	Jasienianka	Zagórzański	0+000	1+000	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214849	Jasienianka	Folwark	0+000	1+250	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214849	Jasienianka	Jeżówki	0+000	1+200	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214849	Jasienianka	Kamieniec	0+000	1+800	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214849	Jasienianka	Korzenianka	0+000	8+000	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 6 stopni i ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 8,0 km wraz z urządzeniami w miejscowości Korzenna, Trzycierz	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214849	Jasienianka	Lechy	0+000	1+000	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						

PLRW200012214849	Jasienianka	Lipniczanka	0+000	8+200	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont 11 stopni ażurowych i uodcinkowy bezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 8,2 km w miejscowości Niecew Lipnica Wielka	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214849	Jasienianka	Lipniczka	0+000	1+100	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214849	Jasienianka	Niziołówka	0+000	1+000	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214849	Jasienianka	Podlesie	0+000	0+900	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214849	Jasienianka	Spólnik	0+000	6+500	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowy remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 6,5 km wraz z urządzeniami w miejscowości Korzenna, Łyczana, Janczowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214849	Jasienianka	Świegocin	0+000	5+000	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowy remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 5,0 km wraz z urządzeniami w miejscowości Korzenna, Mogilno	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214849	Jasienianka	Ulesie	0+000	1+000	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214849	Jasienianka	Z Bani	0+000	1+000	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214849	Jasienianka	Z Mostecznej	0+000	1+000	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214849	Jasienianka	Zagórski	0+000	1+300	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						

PLRW200012214849	Jasienianka	Zagórski-Łyczana	0+000	2+250	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowy remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 2,25 km w miejscowości Łyczana	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214849	Jasienianka	Zaleski	0+000	1+100	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214849	Jasienianka	Zwiernik	0+000	1+000	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214849	Jasienianka	Sikornik	0+000	2+500	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowy remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 2,5 km w miejscowości Lipnica Wielka, Bukowiec	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214849	Jasienianka	Rozdola	0+000	1+100	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214849	Jasienianka	Rzekówka	0+000	6+600	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	punktowy remont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 6,0 km w miejscowości Wojnarowa, Lipnica Wielka	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214838	Polnianka	Polnianka	0+000	8+200	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont stopni bet., i ażurowych wraz z ubezpieczeniami na wskaznym odcinku na długości 8,2 km w miejscowości Stróże, Polna	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214838	Polnianka	Bugajowianka	0+000	3+800	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	punktowyr emont ubezpieczeń na wskaznym odcinku na długości 3,8 km w miejscowości Polna	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200012214838	Polnianka	Od Zadziala	0+000	1+300	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214838	Polnianka	Spisak	0+000	3+200	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						

PLRW200012214838	Polnianka	Z Berdechowa	0+000	1+500	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214838	Polnianka	Z Lasu	0+000	1+200	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012214838	Polnianka	Za Lasem	0+000	1+800	zadrzewienia i zakrzaczenia punktowe na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	corocznie	mechanicznie, ręcznie	udrożnienia lokalne na danym odcinku cieku w miejscach tego wymagających	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Biały	0+000	0+900	wycinka odrostów wiklinowych i w niewielkim zakresie zakrzaczeń w m. Wieprz	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w m. Wieprz	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w m. Wieprz	corocznie	naprawa i remont uszkodzonych elementów zabudowy regulacyjnej			
PLRW200062132749	Żylica	Bruśnik	0+000	4+900	wycinka odrostów wiklinowych i w niewielkim zakresie zakrzaczeń w m. Rybarzowice i Buczkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w m. Rybarzowice, Buczkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w km 0+000-3+182 w m. Rybarzowice	corocznie	naprawa i remont uszkodzonych elementów zabudowy regulacyjnej			
PLRW200012213296	Węgierka	Bujakówka	0+000	4+500	wycinka odrostów wiklinowych i w niewielkim zakresie zakrzaczeń w m. Kobiernice , Bujaków	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w m. Kobiernice , Bujaków	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w km 0+000-3+670 w m. Kobiernice , Bujaków	corocznie	naprawa i remont uszkodzonych elementów zabudowy regulacyjnej			
PLRW2000122132369	Juszczynka	Bystra Mała	0+000	1+900				odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w m. Wieprz	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w km 0+700-1+900 w m. Wieprz	corocznie	naprawa i remont uszkodzonych elementów zabudowy regulacyjnej			
PLRW200062132749	Żylica	Czarny	0+000	3+500	odcinkowa wycinka zakrzaczeń w m. Pietrzykowice, Lipowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w w m. Pietrzykowice, Lipowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w km 0+500-1+100 m. Pietrzykowice, 1+400-2+800 m. Lipowa	corocznie	naprawa i remont uszkodzonych elementów zabudowy regulacyjnej			
PLRW2000621329789	Pisarzówka	Czerwonka	0+000	5+700	wycinka drzew zagrażających upadkiem do koryta, wycinka odrostów wiklinowych i w niewielkim zakresie zakrzaczeń w m. Kozy, Pisarzowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w w m. Kozy, Pisarzowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w km 1+800-1+900, 2+410-3+260, 4+210-4+330, 4+560-4+680, 5+090-5+200,5+500-5+700 w m. Kozy	corocznie	naprawa i remont uszkodzonych elementów zabudowy regulacyjnej			
PLRW20001221329569	Domaczka	Domaczka	0+000	5+705	wycinka drzew zagrażających upadkiem do koryta, wycinka odrostów wiklinowych i w niewielkim zakresie zakrzaczeń w m. Czaniec	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w w m. Czaniec	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w km 0+000-1+810, 2+420-4+050 w m. Czaniec	corocznie	naprawa i remont uszkodzonych elementów zabudowy regulacyjnej	wały przeciwpowodziowe cieku Domaczka 0+000-816, 0+000-769 w m. Czaniec	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Drożdzów	0+000	2+450	wycinka odrostów wiklinowych i w niewielkim zakresie zakrzaczeń w m. Cisiec	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w m. Cisiec	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w km 0+000-1+036 w m. Cisiec	corocznie	naprawa i remont uszkodzonych elementów zabudowy regulacyjnej			
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Foszczyna	0+000	3+250	wycinka odrostów wiklinowych i w niewielkim zakresie zakrzaczeń w m. Żywiec, Wieprz	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w m. Żywiec, Wieprz	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w km 0+440-2+000 w m. Wieprz	corocznie	naprawa i remont uszkodzonych elementów zabudowy regulacyjnej			
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Foszczyna Mała	0+000	1+220	wycinka drzew zagrażających upadkiem do koryta, wycinka odrostów wiklinowych i w niewielkim zakresie zakrzaczeń w m. Wieprz	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w m. Wieprz	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w km 0+000-0+100 m. Wieprz	corocznie	naprawa i remont uszkodzonych elementów zabudowy			

													regulacyjnej			
PLRW2000142132499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Graniczny	0+000	2+500	wycinka drzew zagrażających upadkiem do koryta, wycinka odrostów wiklinowych i w niewielkim zakresie zakrzaczeń w m. Żywiec, Świnna	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w m. Żywiec, Świnna	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w km 0+300-0+600 w m. Żywiec	corocznie	naprawa i remont uszkodzonych elementów zabudowy regulacyjnej			
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Harszówka	0+300	0+980	wycinka drzew zagrażających upadkiem do koryta, wycinka odrostów wiklinowych i w niewielkim zakresie zakrzaczeń w m. Hecznarowice, Pisarzowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w m. Hecznarowice, Pisarzowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Harszówka	1+120	1+940	wycinka drzew zagrażających upadkiem do koryta, wycinka odrostów wiklinowych i w niewielkim zakresie zakrzaczeń w m. Hecznarowice, Pisarzowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w m. Hecznarowice, Pisarzowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Kolejowy	0+000	2+400	wycinka drzew zagrażających upadkiem do koryta, wycinka odrostów wiklinowych i w niewielkim zakresie zakrzaczeń w m. Milówka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w m. Milówka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w km 0+000-2+100 w m. Milówka	corocznie	naprawa i remont uszkodzonych elementów zabudowy regulacyjnej			
PLRW2000621329789	Pisarzówka	Kozówka	0+000	4+500	wycinka drzew zagrażających upadkiem do koryta, wycinka odrostów wiklinowych i w niewielkim zakresie zakrzaczeń w m. Kozy	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w m. Kozy	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacychw km 0+700-0+900, 1+440-1+721, 1+860-2+040, 3+250-3+370, 3+825-4+087 w m. Kozy	corocznie	naprawa i remont uszkodzonych elementów zabudowy regulacyjnej			
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Kubiców	0+000	1+450	wycinka odrostów wiklinowych i w niewielkim zakresie zakrzaczeń w m. Cisiec	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w m. Cisiec	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w km 0+050-0+550 w m. Cisiec	corocznie	naprawa i remont uszkodzonych elementów zabudowy regulacyjnej			
PLRW200015213299	Soła od zb. Czaniec do ujścia	Leśniówka	3+900	5+900	wycinka odrostów wiklinowych i w niewielkim zakresie zakrzaczeń w m. Kozy	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w m. Kozy	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w km 3+900-5+496 w m. Kozy	corocznie	naprawa i remont uszkodzonych elementów zabudowy regulacyjnej			
PLRW20001221329569	Domaczka	Lewobrzeżny dopływ Domaczki	0+000	1+520	wycinka niewielkim zakresie zakrzaczeń w m. Czaniec	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w w m. Czaniec	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Moszczanka	0+000	4+950	wycinka drzew zagrażających upadkiem do koryta, wycinka odrostów wiklinowych i w niewielkim zakresie zakrzaczeń w m. Moszczanica, Rychwałd	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w w m. Moszczanica, Rychwałd	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w km 2+700-3+100 w m. Rychwałd	corocznie	naprawa i remont uszkodzonych elementów zabudowy regulacyjnej			
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Olejnik	0+000	2+420	wycinka odrostów wiklinowych i w niewielkim zakresie zakrzaczeń w m. Ciecina	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w w m. Ciecina	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w km 0+500-1+100 w m. Ciecina	corocznie	naprawa i remont uszkodzonych elementów zabudowy regulacyjnej			
PLRW2000621329789	Pisarzówka	Pisarzówka	1+700	17+400	wycinka drzew zagrażających upadkiem do koryta, wycinka odrostów wiklinowych i w niewielkim zakresie zakrzaczeń w m. Hecznarowice, Pisarzowice, Kozy	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w m. Hecznarowice, Pisarzowice, Kozy	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w km 1+700-2+250, 2+755-4+00, 5+250-5+965, 6+500-6+680, 6+740-6+960, 7+698-7+850, 8+070-8+400, 12+112-12+904, 13+100-16+347 w m. Hecznarowice, Pisarzowice, Kozy	corocznie	naprawa i remont uszkodzonych elementów zabudowy regulacyjnej			
PLRW20001221327899	Łękawka	Pod Jasną Górką	0+000	1+100	wycinka odrostów wiklinowych i w niewielkim zakresie zakrzaczeń w m. Ślemień	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w m. Ślemień	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w km 0+450-0+700 w m. Ślemień	corocznie	naprawa i remont uszkodzonych elementów zabudowy regulacyjnej			
PLRW20001221329569	Domaczka	Prawobrzeżny dopływ Domaczki	0+000	1+720	wycinka odrostów wiklinowych i w niewielkim zakresie zakrzaczeń w m. Czaniec	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w m. Czaniec	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20001221327899	Łękawka	Racław Graniczny	0+000	3+100	wycinka drzew zagrażających upadkiem do koryta, wycinka odrostów wiklinowych i w niewielkim zakresie zakrzaczeń w m. Gilowice, Łękawica	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w m. Gilowice, Łękawica	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w km 0+100-0+200 w m. Gilowice	corocznie	naprawa i remont uszkodzonych elementów zabudowy regulacyjnej			

PLRW2000621329789	Pisarzówka	Słonica	0+000	8+700	wycinka drzew zagrażających upadkiem do koryta, wycinka odrostów wiklinowych i w niewielkim zakresie zakrzaczeń w m. Pisarzowice, Bielsko-Biała	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w m. Pisarzowice, Bielsko-Biała	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w km 0+000-0+409, 0+905-1+600, 1+826-2+290, 2+870-3+720, 4+200-4+480, 6+130-6+390 w m. Pisarzowice, Bielsko-Biała	corocznie	naprawa i remont uszkodzonych elementów zabudowy regulacyjnej			
PLRW200062132749	Żylica	Stawki	0+000	2+200	wycinka drzew zagrażających upadkiem do koryta, wycinka odrostów wiklinowych i w niewielkim zakresie zakrzaczeń w m. Lipowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w m. Lipowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w km 1+050-1+300 w m. Lipowa	corocznie	naprawa i remont uszkodzonych elementów zabudowy regulacyjnej			
PLRW200014213259	Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna	Tynianka	0+000	2+720	wycinka odrostów wiklinowych i w niewielkim zakresie zakrzaczeń w m. Milówka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w m. Milówka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w km 0+000-1+020 w m. Milówka	corocznie	naprawa i remont uszkodzonych elementów zabudowy regulacyjnej			
PLRW200012213296	Węgierka	Węgierka	0+000	3+700	wycinka odrostów wiklinowych i w niewielkim zakresie zakrzaczeń w m. Kobiernice, Bujaków	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w m. Kobiernice, Bujaków	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w km 0+000-1+600 w m. Kobiernice, Bujaków	corocznie	naprawa i remont uszkodzonych elementów zabudowy regulacyjnej			
PLRW2000021329553	Kaskada Soły (Soła od zb. Tresna do zb. Czaniec)	Zadolny	0+000	1+450	wycinka drzew zagrażających upadkiem do koryta, wycinka odrostów wiklinowych i w niewielkim zakresie zakrzaczeń w m. Pietrzykowice, Lipowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w m. Pietrzykowice, Lipowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000142132499	Koszarawa od Krzyżówki bez Krzyżówki do ujścia	Za Dworem	0+000	2+650	wycinka odrostów wiklinowych i w niewielkim zakresie zakrzaczeń w m. Żywiec	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w m. Żywiec	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagajacych w km 0+350-0+850 w m. Żywiec	corocznie	naprawa i remont uszkodzonych elementów zabudowy regulacyjnej			
PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Nidzica, gm. Działoszyce	31+600	35+900	5 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 31+600-35+900 w m. Bronocice, Szczotkowice, gm. Działoszyce, powiat pińczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Bronocice, Szczotkowice, gm. Działoszyce, powiat pińczowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW200062139829	Sancygniówka	Sancygniówka, gm. Działoszyce	0+000	12+800	15 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-12+800 w m. Dziekanowice, Działoszyce, Niewiatrowice, Opatkowice, Biedrzykowice, Sancygniów, Podrózie, gm. Działoszyce, powiat pińczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Dziekanowice, Działoszyce, Niewiatrowice, Opatkowice, Biedrzykowice, Sancygniów, Podrózie, gm. Działoszyce, powiat pińczowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie	uzupełnienie uszkodzonych ubezpieczeń skrp z kiszki faszynowej fi 20 cm w km 2+800-11+600 w m. Niewiatrowice, Opatkowice, Biedrzykowice, Sancygniów, Podrózie, gm. Działoszyce, powiat pińczowski	co 3 lata		oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - most w km 7+100 w m. Biedrzykowice, gm. Działoszyce, powiat pińczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Nidzica	4+250	6+500				2,186 km, Morawianki, Morawiany, gm. Bejsce, pow. kazimierski	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie				prace w obrębie korpusu i podłoża wałów, 3,5 km, wały p.pow. Morawianki, Morawiany, Kijany, gm. Bejsce, pow. kazimierski	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Nidzica	6+500	26+460	pojedyńcze drzewa z zachwianą statyką, 19,96 km, Morawiany, Bjesce, gm. Bejsce, Podolany, Stradlice, Wojciechów, Kazimierza Wielka, Cudzynowice, gm. Kazimierza Wielka, Topola, Kobylniki, gm. Skalbmierz, pow. kazimierski	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Nidzica	26+460	30+430	drzewa do 10 lat, 3,97 km, Kobylniki, Sielec Kolonia, Skalbmierz, Drożejowice, gm. Skalbmierz, pow. kazimierski	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie, ręcznie	3,97 km, Kobylniki, Sielec Kolonia, Skalbmierz, Drożejowice, gm. Skalbmierz, pow. kazimierski	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie	prace w obrębie konstrukcj betonowej budowli, m. Kobylniki, Sielec Kolonia, Skalbmierz, gm. Skalbmierz, pow. kazimierski	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie, ręcznie	prace w obrębie korpusu i podłoża wałów, 1,8 km, wał p.pow., Skalbmierz, gm. Skalbmierz, pow. kazimierski	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Nidzica	30+430	31+600	pojedyńcze drzewa z zachwianą statyką, 1,17 km, Podgaje, gm. Skalbmierz, pow. kazimierski	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200062139869	Małoszówka z dopływami	Małoszówka	3+550	12+710				9,16 km, Donosy, Skorczów, gm. Kazimierza Wielka, Bełzów, Przybenice, Małoszów, gm. Skalbmierz, pow. kazimierski	cyklicznie co 4-5 lat	mechanicznie	prace w obrębie konstrukcj betonowej budowli, m. Skorczów, gm. Kazmierza Wielka, Bełzów, Przybenice, gm. Skalbmierz, pow. kazimierski	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie, ręcznie	prace w obrębie kostrukcji betonowych i stalowych, jaz w k 4+131, stopnie w km 4+842, 7+446, 8+545, progi w km 7+046, Donosy, gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski	cyklicznie co 4-5 lat	mechanicznie, ręcznie

PLRW200062139869	Małoszówka z dopływami	Dopływ spod Gruszowa (Muszanka)	0+000	5+829	pojedyńcze drzewa z zachwianą statyką, 5,829 km, Skorczów, Kamieńczyce, Gunów Wilków, gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie, ręcznie	3+940-5+829, Gunów Wilków, gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie				prace w obrębie kostrukcji betonowych i stalowych, przepusty szt. 10, Gunów Wilków, gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie, ręcznie
PLRW200062139849	Szarbiówka	Szarbiówka	0+000	3+450	pojedyńcze drzewa z zachwianą statyką, 3,77 km, Sielec Biskupi, Sielec Kolonia, gm. Skalbmierz, pow. kazimierski	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie, ręcznie	3,77 km, Sielec Biskupi, Sielec Kolonia, gm. Skalbmierz, pow. kazimierski	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie						
PLRW200062139849	Szarbiówka	Szarbiówka	3+450	6+815	drzewa do 10 lat, 3,045 km, Skalbmierz, Szrabia Zwierzyniecka, gm Skalbmierz, pow. kazimierski	cyklicznie co 4-5 lat	mechanicznie, ręcznie	3,365 km, Skalbmierz, Szrabia Zwierzyniecka, gm Skalbmierz, pow. kazimierski	cyklicznie co 4-5 lat	mechanicznie				prace w obrębie kostrukcji betonowych i stalowych, zastawka w km 3+874, jaz w km 5+509, most szt. 1, przepust szt., 1, Skalbmierz, Szrabia Zwierzyniecka, gm Skalbmierz, pow. kazimierski	cyklicznie co 4-5 lat	mechanicznie, ręcznie
PLRW200062139849	Szarbiówka	Szarbiówka	7+430	10+500	drzewa do 10 lat, 3,07 km, Tempoczów Kolonia, Tempoczów Rędziny, gm. Skalbmierz, pow. kazimierski	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie, ręcznie	3,070 km, Tempoczów Kolonia, Tempoczów Rędziny, gm. Skalbmierz, pow. kazimierski	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie	na odcianku 7+430-9+600 dno i stopa skarpy ubezpieczone płaytami betonowymi (chodnikowymi),Tempoczów Kolonia, Tempoczów Rędziny, gm. Skalbmierz, pow. kazimierski	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000621398529	Stradówka	Stradówka	0+000	0+500				0,5 km, Kamyszów, gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski	cyklicznie co 4-5 lat	mechanicznie				prace w obrębie kostrukcji betonowych i stalowych, przepusty szt. 1, kładka szt. 1, Kamyszów, gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski	cyklicznie co 4-5 lat	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000621398529	Stradówka	Stradówka	0+500	2+376				1,876 km, gm. Skalbmierz	cyklicznie co 4-5 lat	mechanicznie	bystrotok w km 1+968, 2+140, 2+254, 2+335, Kobylniki, gm. Skalbmierz, pow. kazimierski	cyklicznie co 4-5 lat	mechanicznie, ręcznie	prace w obrębie kostrukcji betonowych i stalowych, zastawka w km 2+356, Kobylniki, gm. Skalbmierz, pow. kazimierski	cyklicznie co 4-5 lat	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000621398529	Stradówka	Stradówka	2+376	8+770	pojedyńcze drzewa z zachwianą statyką,krzewy rosnące na skarpach koryta, 6,394 km, Kobylniki, Krępice gm. Skalbmierz, Opatkowiczki, Ciuślice, Michałowice, gm. Czarnocin, pow. kazimierski	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Młynówka Topola	0+000	3+120	pojedyńcze drzewa z zachwianą statyką, krzewy rosnące na skarpach koryta, 3,12 km, Cudzynowice, gm. Kazimierza Wielka, Topola, gm. Skalbmierz, pow. kazimierski	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie, ręcznie				prace w obrębie kostrukcji betonowych i stalowych, stopień w km 3+106 Topola, gm. Skalbmierz, pow. kazimierski	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie, ręcznie	prace w obrębie kostrukcji betonowych i stalowych, most szt. 1, Cudzynowice, gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie, ręcznie
PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Młynówka Kamyszów	0+000	1+375	pojedyńcze drzewa z zachwianą statyką, krzewy rosnace na skarpach koryta, 1,37 km, Kamyszów, gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie, ręcznie	1,37 km, Kamyszów, gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie				prace w obrębie kostrukcji betonowych i stalowych, jaz w km 0+111, most szt. 1, m. Kamyszów, gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie, ręcznie
PLRW20009213989	Nidzica od Nidki do ujścia	Potok od Gabułtowa	0+000	5+480				5,48 km, Kazimierza Mała, Jakuszowice, Hołdowiec, gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie				zastawki w km 0+155, 0+890, 1+558, 3+178, 4+665, kładka szt. 1, przepust szt. 6, Kazimierza Mała, Jakuszowice, Hołdowiec, gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000621398899	Jawornik	Kijanka	1+010	2+810	pojedyńcze drzewa za zachwianą statyką, punktowo na długości 1,8 km, Kijany, gm. Bejsce, pow. kazimierski	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie, ręcznie	1,8 km, Kijany, gm. Bejsce, pow. kazimierski	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie						
PLRW20001621529	Młyńska	Młyńska (Ciek od Zagajowa)	4+560	9+400	pojedyńcze drzewa z zachwianą statyką, krzaki rąsnące na skarpach koryta, 4,84 km, Ksany, Rzemienowice, Trębaczów, gm. Opatowiec, pow. kazimierski	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie, ręcznie	4,84 km, Ksany, Rzemienowice, Trębaczów, gm. Opatowiec, pow. kazimierski	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie						
PLRW20007216549	Struga Podłęska	Struga Podłęska (Branka, gm. Pińczów)	0+000	17+128	190 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-17+128 w m. Skowronno, Podłęże, gm. Pińczów, w m. Umianowice, gm. Kije, powiat pińczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Skowronno, Podłęże, gm. Pińczów, w m. Umianowice, gm. Kije, powiat pińczowski na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych -stopień w km 12+300, uzupełnienie uszkodzonych ubezpieczeń skrp z kiszki faszynowej w km 0+000-6+500 w m. Uników, gm.	co 3 lata		oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - jaz 0+200 w m. Skowronno Górne	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie

											Pińczów, powiat pińczowski,			, zastwki 13+985, 14+365 w m. Grochowiska, most żelbetowy w km 0+900 w m. Skowronno Górne, przepust z piętrzeniem w km 15+935, 16+320 w m. Grochowiska, gm. Pińczów, powiat pińczowski		
PLRW20006216149	Brynica	Brynica, gm. Nagłowice	0+000	10+500	10 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-10+500 w m. Warzyn, gm. Nagłowice, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Zdanowice, Brynica Mokra, Warzyn, gm. Nagłowice, powiat jędrzejowski na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie				oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - zastawka 0+100 w m. Caców, gm. Nagłowice, powiat Jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Brzeźnica, gm. Jędrzejów, Imielno	0+000	16+700	10 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-16+700 w m. Wólka, Lścin, Raków, Borki, Piaski, Jędrzejów, gm. Jędrzejów, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Wólka, Lścin, Raków, Borki, Piaski, Jędrzejów, gm. Jędrzejów, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie				oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - jaz 1+674 w m. Podgózd, 6+380 w m. Czarnocice, 8+860 w m. Wolica, 11+130 w m. Piaski , most drewniany w km 6+620 w m. Czarnocice, 8+000 w m. Raków, gm. Imielno, Jędrzejów, powiat jędrzejowski.	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000721658	Kruczka	Ciek od Bełku, gm. Imielno, Michałów	0+000	9+500	2 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-9+500 w m. Mierzwin, Grudzyny, Opatkowice, gm. Imielno, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Bełk, Mierzwin, Grudzyny, Opatkowice, gm. Imielno, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych -stopień 0+990 w m. Kwasków, gm. Imielno, powiat jędrzejowski	co 3 lata		oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - przepust w km 0+900 w m. Kwasków, gm. Imielno, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Ciek od Czarnocina, gm. Złota	3+710	10+050	15 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 3+710-10+050 w m. Miernów, Probowłowice, gm. Złota, popwiat pińczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Miernów, Probowłowice, gm. Złota, popwiat pińczowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie				oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych -zastawki 3+780, 4+600, 5+060, przepust w km 4+420, 4+630 w m. Stawiszyce, gm. Złota, powiat pińczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20007216669	Mozgawa	Ciek od Emilianowa, gm. Wodzisław	0+000	7+800	10 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-7+800 w m. Wodzisław, Świątniki, Olszówka, gm. Wodzisław, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Wodzisław, Świątniki, Olszówka Stara, Olszówka Nowa, gm. Wodzisław, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Ciek od Goznej, gm. Jedrzejów	0+000	7+180	20 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-7+180 w m. Wólka, Chwascice, Gozna, Brus, gm. Jedrzejów, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Wólka, Chwascice, Gozna, Brus, gm. Jedrzejów, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie				oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - jaz 0+090 w m. Wólka, most żelbetowy w km 3+932 w m. Gozna, przepust w km 5+130 w m. Gozna, 5+980, 7+000 w m. Brus, gm. Jędrzejów, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Gniewięcina, gm. Sędziszów	0+000	3+980	5 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-3+980 w m. Sędziszów, Piła, Gniewięcin, gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Sędziszów, Piła, Gniewięcin, gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie				oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - przepust w km 3+000, 3+620 w m. Gniewięcin, gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Ciek J, gm. Imielno	0+000	2+920	1 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-2+920 w m. Kliszów, Kije, powiat pińczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Rębów, Kliszów, gm. Kije, powiat pińczowski oraz w m. Motkowice, gm. Imielno, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie				oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - zastawka 0+280 w m. Kliszów,	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie

														most betonowy w km 0+560 , 2+010 w m. Kliszów, 2+600, 2+900 w m. Motkowice, przepust w km 0+800 w m. Kliszów, gm. Imielno, powiat jędrzejowski		
PLRW200072165329	Ciek od Korytnicy	Ciek od Korytnicy, gm. Sobków	0+000	2+800	5 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-2+800 w m. Korytnica, gm. Sobków, polwiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Korytnica, gm. Sobków, polwiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie				oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - przepust w km 0+810 w m. Korytnica, gm. Sobków, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Ciek od Pełczysk, gm. Złota	0+000	2+430	2 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-2+430 w m. Pełczyska, gm. Złota, powiat pińczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Pełczyska, gm. Złota, powiat pińczowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie				oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - zastawki 1+040, 1+440, 1+990, 2+340 w m. Pełczyska, przepust w km 0+380 w m. Stawiszyce, gm. Złota, powiat pińczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Potoka, gm. Jędrzejów, Wodzisław	0+000	5+120	10 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-5+120 w m. Mierzawa, gm. Wodzisław oraz w m. Potok Mały i Potok Wielki, gm. Jędrzejów, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Mierzawa, gm. Wodzisław oraz w m. Potok Mały i Potok Wielki, gm. Jędrzejów, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie				oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - jaz 0+444 w m. Mierzawa, gm. Wodzisław przepust w km 1+310 w m. Potok Folga, 1+716 w m. Potok Mały, gm. Jędrzejów oraz w 3+324, 3+956, 4+616 w m. Potok Wielki, gm. Jędrzejów, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Przełaja, gm. Sędziszów	0+000	4+700	5 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-4+700 w m. Mstyczów, Przełaj, gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Mstyczów, Przełaj, gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie				oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - zastawki 0+795, 1+100 w m. Mstyczów, 1+520, 2+020, 2+275, 2+810, przepust w km 0+130, 0+415 w m. Mstyczów, 1+260, 2+000, 3+150, 3+520, 3+670, 3+900, 3+930, 4+100, 4+240, 4+300, 4+440, 4+700 w m. Przełaj, gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski.	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20006216194	Ciek od Pustej Woli	Ciek od Pustej Woli, gm. Małogoszcz	0+000	6+600	5 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-6+600 w m. Karsznice, Rembieszyce, Wola Tesserowa, Mieronice, gm. Małogoszcz, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Karsznice, Rembieszyce, Wola Tesserowa, Mieronice, gm. Małogoszcz, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW200052162949	Dopływ spod Skorkowa	Ciek od Skorkowa, gm. Małogoszcz	0+000	3+500	10 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-3+500 w m. Zakrucze, Wrzosówka, gm. Małogoszcz, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Zakrucze, Wrzosówka, gm. Małogoszcz, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW200052162949	Dopływ spod Skorkowa	Ciek od Skorkowa, gm. Krasocin	5+300	6+800	20 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 5+300+6+800 w m. Bukowa, gm. Krasocin, powiat włoszczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Bukowa, gm. Krasocin, powiat włoszczowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Słupi, gm. Sędziszów	0+000	1+500	1 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-1+500 w m. Tarnawa, gm. Sedziszów, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Tarnawa, gm. Sedziszów, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie				oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - przepust w km 0+136, 1+270, 1+460 w m . Tarnawa, gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski.	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie

PLRW200010216531	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Ciek od Sokołowa, gm. Sobków	0+000	1+750	3 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-1+750 w m. Sokołów Dolny, Sokołów Górny, gm. Sobków, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Sokołów Dolny, Sokołów Górny, gm. Sobków, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie				oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - przepust w km 0+010, 0+375, 0+520, 0+680, 0+800, 1+010, 1+310, 1+340 w m. Sokołów Dolny, gm. Sobków, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW200010216531	Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy	Ciek od Wierzbicy, gm. Kije	0+000	4+962	5 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-4+962 w m. Rębów, Borczyn, gm. Kije, powiat pińczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Rębów, Borczyn, gm. Kije, powiat pińczowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie				oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - zastwaka 0+050 w m. Rębów, przepust w km 4+005 w m. Wierzbica, gm. Kije, powiat pińczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000621616	Grabówka	Grabówka, gm. Jędrzejów, Małogoszcz	0+000	7+500	2 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-7+500 w m. Mniszek, gm. Małogoszcz oraz w m. Lasków, gm. Jędrzejów, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Mniszek, gm. Małogoszcz oraz w m. Lasków, gm. Jędrzejów, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie				oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - zastawka 0+320 w m. Mniszek, gm. Małogoszcz, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000721656	Jakubówka	Jakubówka, gm. Imielno	0+000	9+000	5 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-9+000 w m. Stawy, Jakubów, gm. Imielno, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Imielnica, Stawy, Jakubów, gm. Imielno, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu,próg w km 3+300 w m. Stawy, gm. Imielno, powiat jędrzejowski	co 3 lata		oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - zastawki 2+260, 2+390 w m. Stawy, przepust z pietrzeniem w km 0+010 w m. Sobowice, 0+940 w m. Imielnica, 1+790 w m. Stawy, przepust w km 3+300 w m. Stawy, 7+920 w m. Jakubów, gm. Imielno, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000621612	Kwilinka	Kwilanka, gm Oksa	0+000	1+220	2 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-1+220 w m. Oksa, gm. Oksa, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Oksa, gm. Oksa, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie				oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - zastawka 0+280 w m. Oksa, gm. Oksa, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000621612	Kwilinka	Kwilanka, gm. Moskorzew	1+220	8+420	3 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 1+220-8+420 w m. Chycza, Kossów, gm. Radków, powiat włoszczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Chycza, Kossów, gm. Radków, powiat włoszczowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie				oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - jaz 6+500 w m. Kossów, gm. Radków, powiat włoszczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000621612	Kwilinka	Kwilanka, gm. Radków	8+420	13+750	2 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 8+420-13+750 w m. Chlewice, gm. Moskorzew, powiat włoszczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Chlewice, gm. Moskorzew, powiat włoszczowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie				oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych -zastawka 13+220 w m. Kolonia Chlewice, gm. Moskorzew, powiat włoszczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20006216189	Lipnica	Lipnica, gm. Oksa, Małogoszcz	0+000	21+150	10 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-21+150 w m. Zakrzów, Zalesie, gm. Oksa oraz w m. Kozłów, gm. Małogoszcz, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Lipnica, Złotniki, gm. Małogoszcz oraz w m. Kanice Stare, Węgleszyn, Zakrzów, Zalesie, gm. Oksa oraz w m. Kozłów, gm. Małogoszcz, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - stopień 1+450 w m. Lipnica, 1+950, 2+550, 3+050, 3+400 , 4+410 w m. Złotniki, 7+000 w m. Kanice Stare, 8+220, 9+030, 9+300 w m. Węgleszyn, gm. Oksa, powiat jędrzejowski	co 3 lata		oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - jaz 1+030 w m. Lipnica, 3+980 w m. Złotniki, 5+660 w m. Kanice Stare, 7+410 w m. Rembiechowa, 8+220, 9+030 w m. Węgleszyn, gm. Oksa zastwaka 18+480 w m. Kozłów, gm. Małogoszcz, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie

PLRW200014214729	Łososina od Potoku Stańkowskiego do ujścia	Łososina, gm. Małogoszcz	1+400	10+000	4 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 1+400-10+000 w m. Bocheniec, Nowa Wieś, Zakrucze, Wrzosówka, gm. Małogoszcz, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Bocheniec, Nowa Wieś, Zakrucze, Wrzosówka, gm. Małogoszcz, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Mierzawa, gm. Sędziszów, Wodzisław, Michałów, Pińczów	0+000	55+195	35 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-55+195 w m. Kopernia, gm. Pińczów oraz w m. Pawłowice, Michałów, Jelcza Mała, Jelcza Wielka, Wrocieryż, Sędowice, gm. Michałów, powiat pińczowski oraz w m. Piskorzowice, Przyłęk, Mierzawa, gm. Wodzisław oraz w m. Słaboszowice, Krzcięcice, Wojciechowice, Boleścice, Pawłowice, Sędziszów, Swaryszów, Krzelów, Białowieża, Mstyczów, Jeżów, Klimontów, gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Kopernia, gm. Pińczów oraz w m. Pawłowice, Michałów, Jelcza Mała, Jelcza Wielka, Wrocieryż, Sędowice, gm. Michałów, powiat pińczowski oraz w m. Piskorzowice, Przyłęk, Mierzawa, gm. Wodzisław oraz w m. Słaboszowice, Krzcięcice, Wojciechowice, Boleścice, Pawłowice, Sędziszów, Swaryszów, Krzelów, Białowieża, Mstyczów, Jeżów, Klimontów, gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - stopień 19+700 w m. Konary, gm. Wodzisław, 21+700 w m. Strzeszkowice, gm. Wodzisław 42+550 w m. Tarnawa, gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski	co 3 lata		oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - jaz 1+400 w m. Pawłowice, gm. Sędziszów, 13+692 w m. Sędowice, gm. Michałów, 20+900 w m. Strzeszkowice, gm. Wodzisław 24+100 w m. Przyłęk, gm. Wodzisław, 29+900 w m. Słaboszowice, jaz w km 42+140 w m. Tarnawa, 49+250 w m. Mstyczów, 53+420 w m. Klimontów, most betonowy w km 18+130 w m. Niegosławice, most w km 52+275, 52+300 w m. Podsadek, 53+552, 53+680, 54+250 w m. Klimontów, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Mierzawa, gm. Sędziszów, Wodzisław, Michałów, Pińczów	0+000	55+195										oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - jaz w km 40+620 w m. Sędziszów, gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Mozgawa, gm. Wodzisław	0+000	14+200	15 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-14+200 w m. Nawarzyce, Piotrkowice, Laskowa, Wodzisław, Mieronice, gm. Wodzisław, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Nawarzyce, Piotrkowice, Laskowa, Wodzisław, Mieronice, gm. Wodzisław, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie				oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - jaz 3+420 w m. Nawarzyce, gm. Wodzisław, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20006216714	Mozgawka	Mozgawka, gm. Złota Pińczów	0+000	6+290	15 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-6+290 w m. Wojsławice, gm. Złota oraz w m. Mozgawa, Kozubów, gm. Pinczów, powiat pińczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Wojsławice, gm. Złota oraz w m. Mozgawa, Kozubów, gm. Pinczów, powiat pińczowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie				oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - jaz 1+700 w m. Mozgawa, most w km 5+290, 5+385, 5+480, 5+540, 5+650, 5+740, 5+810, 5+890, 5+950, 5+990, 6+060 w m. Zagorzyce, przepust w km 6+260 w m. Zagorzyce, gm. Pińczów, powiat pińczowski.	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Nida Biała, gm. Oksa, Małogoszcz, Sobków	0+000	27+700	5 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-27+700 w m. Rzeszówek, gm. Oksa, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Lipnica, Mniszek, gm. Małogoszcz oraz w m. Chorzewa, gm. Jędrzejów oraz w m. Tyniec, Popowice, Oksa, Rzeszówek, gm. Oksa, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - stopień 3+150, 5+540, 6+360, 7+040, 7+430, 7+720 w m. Mniszek, gm. Małogoszcz 10+880, 11+660, 12+310 w m. Tyniec, gm. Oksa, 17+625 w m. Popowice, gm. Oksa uzupełnienie uszkodzonych ubezpieczeń skrp z kiszki faszynowej o śr. 2x 20 cm obustronnie w km 0+000-22+200 w m. Lipnica, Mniszek, gm. Małogoszcz oraz w m. Chorzewa, gm. Jędrzejów oraz w m. Tyniec, Popowice, Oksa, Rzeszówek, gm. Oksa, powiat jędrzejowski	cyklicznie / w razie potrzeby		oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - jaz 4+585 w m. Mniszek, gm. Małogoszcz, powiat jędrzejowski, 9+000 w m. Dzierążnia, gm. Działoszyce, powiat pińczowski, 20+350 w m. Oksa, pompownia w m. Popowice, gm. Oksa, powiat pińczowski, most w km 6+990 w m. Mniszek, gm. Małogoszcz, powiat jędrzejowski, 9+185 w m. Dzierążnia, gm. Działoszyce,	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie

														powiat pińczowski, 12+030 w m. Tyniec, gm. Oksa, powiat jędrzejowski.		
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Nida Biała, gm. Moskorzew	27+700	31+010	3 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 27+700-31+010 w m. Dąbie, gm. Włoszczowa, powiat włoszczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Dąbie, gm. Włoszczowa, powiat włoszczowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie	uzupełnienie uszkodzonych ubezpieczeń skrp z kiszki faszynowej o śr. 2x20 cm obustronnie w km 27+700-31+010 w m. Dąbie, gm. Włoszczowa, powiat włoszczowski	co 3 lata		oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - jaz 29+440 w m. Dąbie, gm. Włoszczowa, powiat włoszczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Nida Biała, gm. Radków	31+010	40+840	15ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 31+010-40+840 w m. Skociszewy, Krasów, Radków, gm. Radków, powiat włoszczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Skociszewy, Krasów, Radków, gm. Radków, powiat włoszczowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie	uzupełnienie uszkodzonych ubezpieczeń skrp z kiszki faszynowej o śr. 2x20 cm obustronnie w km 31+010-40+840 w m. Skociszewy, Krasów, Radków, gm. Radków, powiat włoszczowski	co 3 lata		oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - jaz 32+540, 34+900 w m. Skociszewy, Krasów, Radków, gm. Radków, powiat włoszczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Nida Biała, gm. Włoszczowa	40+840	45+840	16 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 40+840-45+840 w m. Mękarzów, Moskorzew, gm. Moskorzew, powiat włoszczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Mękarzów, Moskorzew, gm. Moskorzew, powiat włoszczowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie	uzupełnienie uszkodzonych ubezpieczeń skrp z kiszki faszynowej o śr. 2x20 cm obustronnie w km 40+840-41+140m. Mękarzów, Moskorzew, gm. Moskorzew, powiat włoszczowski	co 3 lata				
PLRW200072164699	Morawka	Potok Włoszczowicki, gm. Kije	1+200	6+805	20 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 1+200-6+805 w m. Włoszczowice, gm. Kije, powiat pińczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Włoszczowice, gm. Kije, powiat pińczowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie				oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - przepust w km 2+020, 3+640 w m. Włoszczowice, gm. Kije, powiat pińczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Rów A Nawarzyce, gm. Wodzisław	0+000	2+280	0.5 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-2+280 w m. Nawarzyce, gm. Wodzisław, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Nawarzyce, gm. Wodzisław, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW20006216192	Rudka	Rudka, gm. Jędrzejów, Sobków	0+000	10+966	5 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-10+966 w m. Mzurowa, gm. Sobków oraz w m. Mnichów, gm. Jędrzejów, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Mzurowa, gm. Sobków oraz w m. Mnichów, gm. Jędrzejów, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie	uzupełnienie uszkodzonych ubezpieczeń skrp z kiszki faszynowej fi 20 cm w km 0+000-8+400 w m. Mzurowa, gm. Sobków oraz w m. Mnichów, gm. Jędrzejów, powiat jędrzejowski	co 3 lata		oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - zastawki 1+280 w m. Mzurowa, gm. Sobków, 7+520 w m. Mnichów, gm. Jędrzejów, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20007216549	Struga Podłęska	Struga Chwałowicka, gm. Pińczów, Kije	0+000	9+660	15 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-9+660 w m. Umianowice, Czechów, Janów, gm. Kije oraz w m. Chwałowice, gm. Pińczów, powiat pińczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Umianowice, Czechów, Janów, gm. Kije oraz w m. Chwałowice, gm. Pińczów, powiat pińczowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu,próg w km 2+270 w m. Hajdaszek, gm. Kije, powiat pińczowski, uzupełnienie uszkodzonych ubezpieczeń skrp z kiszki faszynowejo śr. 20 cm obustronnie w km 0+000-5+400, 6+360-9+660 w m. Umianowice, Czechów, Janów, gm. Kije oraz w m. Chwałowice, gm. Pińczów, powiat pińczowski	co 3 lata		oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - jaz w km 2+325, 3+150 w m. Hajdaszek, gm. Kije, 3+950, 4+900 w m. Czechów, gm. Kije, zastawka 3+800 w m. Czechów, gm. Kije, przepust w km 7+470, 8+475 w m. Chwałowice, gm. Pińczów, powiat pińczowski	cyklicznie / w razie potrzeby	mechanicznie, ręcznie
PLRW20006216189	Lipnica	Struga Lipno, gm. Oksa	0+000	1+950	0.5 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-1+950 w m. Lipno, gm. Oksa, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Lipno, gm. Oksa, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW20006216118	Struga Rzeszówek	Struga Rzeszówek, gm. Oksa	0+000	7+500	20 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-7+500 w m. Oksa, Rzeszówek, Pawęzów, Błogoszów, gm. Oksa, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Oksa, Rzeszówek, Pawęzów, Błogoszów, gm. Oksa, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie				oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - zastawka 0+575 w m. Oksa, 1+715, 2+420, 3+800 w m. Rzeszówek, gm. Oksa, most w km 0+850 w m. Oksa, gm. Oksa, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20006216118	Struga Rzeszówek	Struga Rzeszówek, gm. Włoszczowa	7+500	8+440	1 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 7+500-8+440 w m. Ogarka, gm.	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Ogarka, gm. Włoszczowa, powiat włoszczowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						

					Włoszczowa, powiat włoszczowski											
PLRW20007216549	Struga Podłęska	Struga Unikowska, gm. Pińczów	0+000	4+720	5 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-4+720 w m. Chruścice, Uników, gm. Pińczów, powiat pińczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Chruścice, Uników, gm. Pińczów, powiat pińczowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu,próg 4+160 w m. Uników, gm. Pińczów, powiat pińczowski, uzupełnienie uszkodzonych ubezpieczeń skrp z kiszki faszynowej fi 20 cm obustronnie w km 1+740-4+400	co 3 lata		oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - zastawki 1+950, 2+204, 2+400, 2+600, 2+844, 3+228, 3+420, 3+715, 3+845, przepust w km 1+972, 3+840 w m. Uników, gm. Pińczów, powiat pińczowski.	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000621668	Ciek od Węchadłowa	Struga Węchadłów, gm. Michałów	0+000	7+255	10 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-7+255 w m. Sędowice, gm. Michałów powiat pińczowski oraz w m. Wola Lubecka, Lubcza, gm. Wodzisław powiat jędrzejowski oraz w m. Węchadłów, gm. Michałów powiat pińczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Sędowice, gm. Michałów powiat pińczowski oraz w m. Wola Lubecka, Lubcza, gm. Wodzisław powiat jędrzejowski oraz w m. Węchadłów, gm. Michałów powiat pińczowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie	uzupełnienie uszkodzonych ubezpieczeń skrp z kiszki faszynowej fi 20 cm w km 0+000-2+600, 4+560-7+255w m. Sędowice, gm. Michałów powiat pińczowski oraz w m. Wola Lubecka, Lubcza, gm. Wodzisław powiat jędrzejowski oraz w m. Węchadłów, gm. Michałów powiat pińczowski	co 3 lata		oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - most w km 5+350 w m. Lubcza, gm. Wodzisław, powiat jędrzejowski, przepust w km 7+150 w m. Węchadłów, gm. Michałów, powiat pińczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20006216189	Lipnica	Struga Wygnanów, gm. Małogoszcz	0+000	3+400	1 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-3+400 w m. Złotniki, Wygnanów, gm. Małogoszcz, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Złotniki, Wygnanów, gm. Małogoszcz, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie	uzupełnienie uszkodzonych ubezpieczeń skrp z kiszki faszynowej fi 20 cm w km 0+000-3+400 w m. Złotniki, Wygnanów, gm. Małogoszcz, powiat jędrzejowski	co 3 lata		oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - zastawka 0+525 w m. Złotniki, gm. Małogoszcz, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20007216716	Struga Zagość	Struga Zagość, gm. Pińczów	0+000	6+811	3 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-6+811 w m. Zagość Stara, Zagość Nowa, Leszcze, gm. Pinczów, powiat pińczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Zagość Stara, Zagość Nowa, Leszcze, gm. Pinczów, powiat pińczowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie	uzupełnienie uszkodzonych ubezpieczeń skrp z kiszki faszynowej fi 20 cm w km 0+860-6+811w m. Zagość Stara, Zagość Nowa, Leszcze, gm. Pinczów, powiat pińczowski	co 3 lata		oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - most w km 1+350 w m. Zagość Stara, 2+470, 3+220 w m. Zagość Nowa, przepust w km 4+680 w m. Wola Zagojska, 6+045, 6+145, 6+310 w m. Leszcze, gm. Pińczów, powiat pińczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20006216189	Lipnica	Struga Żarczyce, gm. Małogoszcz	0+000	7+400	5 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-7+400 w m. Żarczyce Małe Żarczyce Duże, Ludwinów, gm. Małogoszcz, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Żarczyce Małe Żarczyce Duże, Ludwinów, gm. Małogoszcz, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie	uzupełnienie uszkodzonych ubezpieczeń skrp z kiszki faszynowej fi 20 cm w km 0+000-3+300 w m. Żarczyce Małe i Żarczyce Duże, gm. Małogoszcz, powiat jędrzejowski	co 3 lata		oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - zastawki 0+660 w m. Żarczyce Małe, 3+620 w m. Żarczyce Duże, most w km 2+425 w m. Żarczyce Małe, gm. Małogoszcz, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Starorzecze rzeki Nidy w Sobowicach, gm. Imielno	0+000	3+300	1 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-3+300 w m. Imielnica, Sobowice, gm. Imielno, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Imielnica, Sobowice, gm. Imielno, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie				oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - przepust z piętrzeniem w km 0+20, 1+170, 1+900, 2+620 w m. Sobowice, gm. Imielno, powiat jędrzejowski.	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20001021699	Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia	Starorzecze rzeki Nidy Umianowice - Skowronno, gm. Kije, Pińczów	0+000	6+360	1 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-6+360 w m. Skowronno, gm. Pińczów oraz w m. Umianowice, gm. Kije, powiat pińczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Skowronno, gm. Pińczów oraz w m. Umianowice, gm. Kije, powiat pińczowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie				oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - przepust z piętrzeniem w km 0+805 w m. Skowronno Górne, gm. Pińczów, 2+160, 2+712, 4+010 w m. Umianowice, gm. Kije, przepust w km 0+295 w m. Skowronno	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie

														Górne, gm. Pińczów, powiat pińczowski		
PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Zdunówka, gm. Moskorzew	0+000	3+317	25 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-3+317 w m. Mękarzów, gm. Moskorzew, powiat włoszczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Mękarzów, gm. Moskorzew, powiat włoszczowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie	uzupełnienie uszkodzonych ubezpiczeń skrp z kiszki faszynowej fi 20 cm w km 0+000-2+600 w m. Mękarzów, gm. Moskorzew, powiat włoszczowski.	co 3 lata				
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Struga 52, gm. Radków	0+000	2+200	15 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-2+200 w m. Radków, gm. Radków, powiat włoszczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Radków, gm. Radków, powiat włoszczowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie	uzupełnienie uszkodzonych ubezpiczeń skrp z kiszki faszynowej fi 20 cm w km 0+000-2+200 w m. Radków, gm. Radków, powiat włoszczowski	co 3 lata				
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Struga Krzepin, gm. Radków	0+000	3+300	10 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-3+300 w m. Krasów, Jakubów, gm. Radków, powiat włoszczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Krasów, Jakubów, gm. Radków, powiat włoszczowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie	uzupełnienie uszkodzonych ubezpiczeń skrp z kiszki faszynowej fi 20 cm w km 0+000-3+300 w m. Krasów, Jakubów, gm. Radków, powiat włoszczowski	co 3 lata				
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Struga Krzepin, gm. Secemin	3+300	10+700	15 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 3+300-10+700 w m. Krzepin, gm. Secemin, powiat włoszczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Krzepin, gm. Secemin, powiat włoszczowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie	uzupełnienie uszkodzonych ubezpiczeń skrp z kiszki faszynowej fi 20 cm w km 3+300-5+400 w m. Krzepin, gm. Secemin, powiat włoszczowski	co 3 lata		oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - przepust z piętrzeniem w km 4+715, 6+200 w m. Krzepin, gm. Secemin, powiat włoszczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Weśrednik, gm. Radków	0+000	3+100	20 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-3+100 w m. Dzierzgów, Bałków, gm. Radków, powiat włoszczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Dzierzgów, Bałków, gm. Radków, powiat włoszczowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Weśrednik, gm. Secemin	3+100	5+755	9 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 3+100-5+755 w m. Czaryż, gm. Secemin, powiat włoszczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Czaryż, gm. Secemin, powiat włoszczowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie	uzupełnienie uszkodzonych ubezpiczeń skrp z kiszki faszynowej fi 20 cm w km 3+100-5+755 w m. Czaryż, gm. Secemin, powiat włoszczowski	co 3 lata		oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - przepust z piętrzeniem w km 5+755 w m. Wola Czaryska, gm. Secemin, powiat włoszczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Młynówka Dąbie, gm. Włoszczowa	0+000	1+265	5 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-1+265 w m. Dąbie, gm. Włoszczowa, powiat włoszczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Dąbie, gm. Włoszczowa, powiat włoszczowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie	uzupełnienie uszkodzonych ubezpiczeń skrp z kiszki faszynowej fi 20 cm w km 0+000-1+265 w m. Dąbie, gm. Włoszczowa, powiat włoszczowski	co 3 lata				
PLRW20006216116	Nida do Strugi Dąbie	Struga Dąbie, gm. Włoszczowa	0+000	9+470	20 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-9+470 w m. Dąbie, Boczkowice, Rogienice, Konieczno, powiat wloszczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Dąbie, Boczkowice, Rogienice, Konieczno, powiat wloszczowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie	uzupełnienie uszkodzonych ubezpiczeń skrp z kiszki faszynowej fi 20 cm w km 0+000-9+470 w m. Dąbie, Boczkowice, Rogienice, Konieczno, powiat wloszczowski	co 3 lata		oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - jaz 0+285, 1+560, 2+200, 3+200 w m. Dąbie, 4+820 w m. Boczkowice, zastawka 6+300 w m. Rogienice, przepust z piętrzeniem w km 6+100, 6+700 w m. Rogienice, 7+100, 7+500, 8+260, 8+850, 9+130 w m. Konieczno, gm. Włoszczowa, powiat włoszczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20007216549	Struga Podłęska	Struga Podłęska (Branka)												prace w obrębie korpusu i podłoża wału-1.32 km, Lewy wał rz. Branki w Skowronnie, gm. Pińczów w km 0+000-1+320, powiat pińczowski	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW20007216549	Struga Podłęska	Struga Podłęska (Branka)												prace w obrębie korpusu i podłoża wału-1.4 km, Prawy wał rz. Branki w Skowronnie, gm. Pinczów w km 0+000-1+400, powiat pińczowski	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000721658	Kruczka	Kruczka (Ciek od Bełku)												prace w obrębie korpusu i podłoża wału-0.19 km, Lewy wał Cieku od Bełku, gm. Imielno w km 0+000-0+190, powiat jędrzejowski	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie

PLRW2000721658	Kruczka	Kruczka (Ciek od Bełku)												prace w obrębie korpusu i podłoża wału-0.78 km, Prawy wał Cieku od Bełku, gm. Imielno w km 0+000-0+780, powiat jędrzejowski	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Sędziszówka (Mierzawa)												prace w obrębie korpusu i podłoża wału-1.95 km, Lewy wał rz. Mierzawy w Pawłowicach, gm. Michałów w km 0+000-1+950, powiat pińczowski	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Sędziszówka (Mierzawa)												prace w obrębie korpusu i podłoża wału-2.05 km, Prawy wał rz. Mierzawy w Pawłowicach, gm. Michałów, Pińczów w km 0+000-2+050, powiat pińczowski	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW20006216789	Dopływ z Cieszkowów	Dopływ z Cieszkowów (Ciek od Krzyża)	4+800	6+680	1,88 km Kolosy, gm. Czarnocin, Kamienna, gm. Opatowiec, pow. kazimierski	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie, ręcznie	1,88 km Kolosy, gm. Czarnocin, Kamienna, gm. Opatowiec, pow. kazimierski	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie						
PLRW2000721685	Maskalis do Dopływu z Olganowa (bez Cieku od Broniny)	rzeka Maskalis	9+200	25+200	lokalnie krzaki w miarę potrzeb na odcinku dł. 16 km w m.Chotel Czerwony, Gluzy, Łatanice, Chotelek,Siesławice, Wełecz, Kostki Małe i Duże gm. Wislica i Busko pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	odcinkowo i punktowo wraz z usunięciem drzew zalegających dno na odcinku dł. 16 km m. Chotel Czerwony, Gluzy, Łatanice, Chotelek,Siesławice, Wełecz, Kostki Małe i Duże gm. Wislica, Busko pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	prace w obrębie konstrukcj betonowej budowli, m. Szczerbaków, gm. Wislica, m. Wolica Siesławska, Chotelek, Siesławice, Wełecz, gm. Busko-Zdrój, pow. Busko-Zdrój	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie, ręcznie	prace w obrębie konstrukcj betonowej, stalowej mostu w km 0+180, 0+540, 0+780,2+668 w m Czarkowy, Szczytniki gm. Nowy Korczyn, Wiślica pow. Busko-Zdrój	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000921689	Maskalis od Dopływu z Olganowa do ujścia	Ciek od Broniny	0+000	4+900	ok. 0,09 ha m.Gluzy, Hołudza gm. Wislicapow. Busko	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł 4,9 km m.Gluzy, Hołudza gm. Wislica pow. Busko	co 4 lata	mechanicznie						
PLRW2000721685	Maskalis do Dopływu z Olganowa (bez Cieku od Broniny)	Kanał Ulgi rz. Maskalis	1+000	4+390	ok. 0,12ha m.Górki, Szczerbaków gm. Wiślica pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 3,39km m.Górki, Szczerbaków gm. Wiślica pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20007216529	Brzeźnica	Jasionka, gm. Jędrzejów	0+000 0+200 1+850	0+200, 1+850 4+100	5 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-0+200 w m. Piaski,0+200-1+850 w m. Jędrzejów, gm. Jędrzejów, 1+850-4+100 w m. Skroniów, gm. Jędrzejów, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Jędrzejów, 0+200 - 1+850, gm. Jędrzejów, powiat Jędrzejowski. m. Piaski, 1+850-4+100 w m. Skroniów, gm. Jędrzejów, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW20007216529	Brzeźnica	Murawka, m. Jędrzejów	0+000, 1+420, 1+540	1+110, 1+480, 2+030	2 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-1+110 w m. Piaski oraz w km 1+420-1+480 i 1+540-2+030 w m. Jędrzejów, gm. Jędrzejów, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Piaski oraz w km 1+420-1+480 i 1+540-2+030 w m. Jędrzejów, gm. Jędrzejów, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW2000921639	Nida od Hutki do Czarnej Nidy	Struga Dzierążnia, gm. Oksa	0+000	1+600	2 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-1+600 w m. Tyniec, Dzierążnia, gm. Oksa, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Tyniec, Dzierążnia, gm. Oksa, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW2000921639	Nida od Hutki do Czarnej Nidy	Ciek od Bizorędy, gm. Sobków	0+000	1+600	2 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-1+600 w m. Bizoręda, gm. Sobków, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Bizoręda, gm. Sobków, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW2000921639	Nida od Hutki do Czarnej Nidy	Ciek od Staniowic, m. Sobków, gm. Sobków	0+000	1+800	3 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-1+800 w m. Sobków, gm. Sobków, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Sobków, gm. Sobków, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW2000921639	Nida od Hutki do Czarnej Nidy	Ciek od Staniowic, m. Staniowice, gm. Sobków	1+800	3+000	2 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 1+800-3+000 w m. Staniowice, gm. Sobków, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Staniowice, gm. Sobków, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW2000921639	Nida od Hutki do Czarnej Nidy	Młynówka, gm. Oksa	0+000	0+863	2 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-0+863 w m. Tyniec, gm. Oksa, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Tyniec, gm. Oksa, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW2000921631	Nida od Strugi Dąbie do Hutki	Struga Bałkowianka, m. Dzierzgów, gm. Radków	0+000	1+620	9 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-1+620 w m. Dzierzgów, gm. Radków, powiat włoszczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Dzierzgów, gm. Radków, powiat włoszczowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW2000721662	Łowinka	Struga Łowinka, m. Boleścice, gm. Sędziszów	0+000	1+100	4 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-1+100 w m. Boleścice, gm.	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Boleścice, gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						

					Sędziszów, powiat jędrzejowski											
PLRW2000721662	Łowinka	Struga Łowinka, m. Łowinia, gm. Sędziszów	1+100	3+300	5 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 1+100-3+300 w m. Łowinia, gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Łowinia, gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW20006216156	Dopływ spod Laskowa	Ciek od Laskowej, m. Laskowa, gm. Wodzisław	0+000	1+125	3 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-1+125 w m. Laskowa, gm. Wodzisław, powiat jędrzejwoski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Laskowa, gm. Wodzisław, powiat jędrzejwoski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW20006216156	Dopływ spod Laskowa	Ciek od Laskowej, m. Wodzisław, gm. Wodzisław	1+125	1+350	0.5 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 1+125-1+350 w m. Wodzisław, gm. Wodzisław powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Wodzisław, gm. Wodzisław, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW20006216156	Dopływ spod Laskowa	Ciek od Źródła, gm. Wodzisław	0+000	0+250	0.5 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-0+250 w m. Laskowa, gm. Wodzisław, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Laskowa, gm. Wodzisław, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Pokrzywnicy, m. Zarzecze, gm. Wodzisław	0+000	0+730	5 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-0+730 w m. Zarzecze, gm. Wodzisław, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Zarzecze, gm. Wodzisław, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Pokrzywnicy, m. Piotrkowice, gm. Wodzisław	0+730	0+840	1 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+730-0+840 w m. Piotrkowice, gm. Wodzisław, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Piotrkowice, gm. Wodzisław, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW2000921669	Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia	Ciek od Pokrzywnicy, m. Pokrzywnica, gm. Wodzisław	0+840	2+000	4 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+840-2+000 w m. Pokrzywnica, gm. Wodzisław, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Pokrzywnica, gm. Wodzisław, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW20007216669	Mozgawa	Stokówka, gm. Wodzisław	0+000	1+600	5 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-1+600 w m. Przyłęczek, gm. Wodzisław, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Przyłęczek, gm. Wodzisław, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW20007216669	Mozgawa	Świątniczka, m. Wodzisław gm. Wodzisław	0+000	0+650	3 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-0+650 w m. Wodzisław, gm. Wodzisław, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Łany, gm. Wodzisław, powiat jędrzejowski , na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW20007216669	Mozgawa	Świątniczka, m. Łany, gm. Wodzisław	0+650	1+150	2 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+650-1+150 w m. Łany, gm. Wodzisław, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Łany, gm. Wodzisław, powiat jędrzejowski , na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW20007216618	Dopływ spod Rożnicy	Rów od Rożnicy, gm. Słupia Jędrzejowska	0+000	3+794	1 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-3+794 w m. Rożnica, gm. Słupia Jędrzejowska, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Rożnica, gm. Słupia Jędrzejowska, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW2000721662	Łowinka	Ciek od Trzcińca, gm. Nagłowice, Sędziszów	0+000	2+930	2 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-2+930 w m. Łowinia, gm. Sędziszów oraz w m. Trzciniec, gm. Nagłowice, powiat jędrzejowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Łowinia, gm. Sędziszów oraz w m. Trzciniec, gm. Nagłowice, powiat jędrzejowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW20008216437	Czarna Nida od Stokowej do Pierzchnianki	Czarna Nida (Belnianka)	37+500	41+700	krzaki 20a, drzewa w miarę potrzeb w m.Kuby Młyny, Marzysz , gm. Daleszcye, pow. kielecki,	co 5 lat	Ręczna wycinka krzaków, mechaniczna wycinka drzew	punktowo w miarę potrzeb m.Kuby Młyny, Marzysz ,gm. Daleszcye, pow. kielecki,	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie				oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonowych, prace w obrębie konstrukcji stalowych - Zb. BORKÓW w km 36+800 - 37+500 wraz z wałami cofkowymi , pow. Kielecki	całoroczna obsługa + konserwacja i remonty (corocznie)	mechanicznie, ręcznie
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Czarna Nida (Belnianka)	41+700	55+000	krzaki 50a, drzewa w miarę potrzeb w m. Marzysz ,Borków, Słopiec ,Daleszyce, Szlachecki,Danków Wójtowstwo gm. Daleszcye, pow. kielecki	co 2 lata	Ręczna wycinka krzaków, mechaniczna wycinka drzew	punktowo w miarę potrzeb w m. Marzysz ,Borków, Słopiec ,Daleszyce, Szlachecki,Danków Wójtowstwo gm. Daleszcye, pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	wymiana ubezpieczenia skarp - uszkodzona kiszka faszynowa ca 5% w miarę potrzeb w m. Marzysz ,Borków, Słopiec ,Daleszyce, Szlachecki,Danków Wójtowstwo gm. Daleszcye, pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonowych, prace w obrębie konstrukcji stalowych -jaz bet. Km 41+870 w m. Daleszyce, gm. Daleszyce i 51+100 w m. Skorzeszyce, gm. Górno, pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Czarna Nida (Nidzianka)	55+000	63+000	krzaki 20a, drzewa w miarę potrzeb w m. Danków Wójtowstwo ,gm. Daleszyce, m. Skorzeszyce, gm. Górno, Napęków,Belno, Makoszyn Lechów gm. Bieliny,pow. kielecki	co 5 lat	Ręczna wycinka krzaków, mechaniczna wycinka drzew	punktowo w miarę potrzebwm. w m. Danków Wójtowstwo ,gm. Daleszyce, m. Skorzeszyce, gm. Górno, Napęków,Belno, Makoszyn Lechów gm. Bieliny, pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Bielinianka (Belnianka)	0+000	10+000	krzaki 40a, drzewa w miarę potrzeb,w m. Napęków,Bieliny Kapitulne, Bieliny Poduchowne,Huta Nowa,Huta Podłysica gm. Bieliny, pow. kielecki	co 3 lata	Ręczna wycinka krzaków, mechaniczna wycinka drzew	punktowo w miarę potrzebw m. Napęków,Bieliny Kapitulne, Bieliny Poduchowne,Huta Nowa,Huta Podłysica gm. Bieliny, pow. kielecki	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						

PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Kakonianka	0+000	12+400	krzaki 30a, drzewa w miarę potrzeb w m. Skorzeszyce, Wola Jachowa, gm. Górno, m. Bieliny Kapitulne, Kakonin gm. Bieliny, pow. kielecki	co 2 lata	Ręczna wycinka krzaków, mechaniczna wycinka drzew	punktowo w miarę potrzeb m. Skorzeszyce, Wola Jachowa, gm. Górno, m. Bieliny Kapitulne, Kakonin gm. Bieliny, pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	wymiana ubezpieczenia skarp - uszkodzona kiszka faszynowa ca 5% w miarę potrzeb w m. Skorzeszyce, Wola Jachowa, gm. Górno, m. Bieliny Kapitulne, Kakonin gm. Bieliny, pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonowych, prace w obrębie konstrukcji stalowych - jaz kozł. 1+230, w m. Skorzeszyce, gm. Górno, pow.Kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Ciek od Huty Szklanej	0+000	4+400	krzaki 15a, drzewa w miarę potrzeb w m. Bieliny, Huta Stara, Huta Szklana, gm. Bieliny, pow. kielecki	co 2 lata	Ręczna wycinka krzaków, mechaniczna wycinka drzew	punktowo w miarę potrzeb m. Bieliny, Huta Stara, Huta Szklana, gm. Bieliny, pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062164369	Trupień	Trupień	0+000	6+010	krzaki 10a, pojedyńcze drzewa w miarę potrzeb w m. Daleszyce, Trzemoszna, Szczecno, gm. Daleszyce, pow. kielecki	co 2 lata	Ręczna wycinka krzaków, mechaniczna wycinka drzew	punktowo w miarę potrzeb w m. Daleszyce, Trzemoszna, Szczecno, gm. Daleszyce,pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	wymiana ubezpieczenia - uszkodzona kiszka faszynowa ca 5% w km 0+000 2+500, wyżej w miarę potrzeb w m. Daleszyce, Trzemoszna, Szczecno, gm. Daleszyce, pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200062164389	Pierzchnianka	Pierzchnianka	0+000	14+040	krzaki 45a, drzewa w miarę potrzeb w m. Marzysz, Szczecno gm. Daleszyce, m. Pierzchnica, Pierzchynianka, Osiny, gm. Pierzchnica, pow. kielecki	co 5 lat	Ręczna wycinka krzaków, mechaniczna wycinka drzew	punktowo w miarę potrzeb w m. Marzysz, Szczecno gm. Daleszyce, m. Pierzchnica, Pierzchynianka, Osiny, gm. Pierzchnica, pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	wymiana ubezpieczenia - uszkodzona kiszka faszynowa ca 5% w . Marzysz ,Borków, Słopiec ,Daleszyce, Szlachecki,Danków Wójtowstwo gm. Daleszcye, pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonowych, prace w obrębie konstrukcji stalowych - zastawka w 6+900 w m. Szczecno , gm. Daleszyce, pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie
PLRW200072164699	Morawka	Morawka	0+000	6+500	krzaki 10a, pojedyńcze drzewa w miarę potrzeb w m. Lisów,Chałupki, Drochów Dolny, Brochów Górny, gm. Morawica, pow. kielecki	co 5 lat	Ręczna wycinka krzaków, mechaniczna wycinka drzew	punktowo w miarę potrzeb w m. Lisów,Chałupki, Drochów Dolny, Brochów Górny, gm. Morawica, pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200072164699	Morawka	Dopływ spod Drochowa	0+000	6+500	krzaki 10a, pojedyńcze drzewa w miarę potrzeb w m. Lisów,Chałupki, Drochów Dolny, Brochów Górny, gm. Morawica, pow. kielecki	co 5 lat	Ręczna wycinka krzaków, mechaniczna wycinka drzew	punktowo w miarę potrzeb w m. Lisów,Chałupki, Drochów Dolny, Brochów Górny, gm. Morawica, pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200072164699	Morawka	Potok Włoszczowicki	0+000	1+100	krzaki 1 a, m. Suliszów, gm. Chmielnik, pow. kielecki	co 2 lata	ręczne wycięcie krzaków	punktowo w miarę potrzeb m. Suliszów, gm. Morawica	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	wymiana ubezpieczenia skarp- uszkodzona kiszka faszynowa naprawy lokalne ca 100 m. Suliszów, gm. Chmielnik, pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonowych, prace w obrębie konstrukcji stalowych - jaz w km 1+010 w m. m. Suliszów, gm. Chmielnik, pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000921649	Czarna Nida od Morawki do ujścia	Ciek od Ługu	0+000	3+700	krzaki 2 a w m. Zaborze, gm. Morawica, pow. kielecki	co 5 lat	ręczne wycięcie krzaków	punktowo w miarę potrzeb w m. Zaborze, gm. Morawica, pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062139829	Sancygniówka	Jakubówka, gm. Działoszyce	0+000	9+200	10 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-9+200 w m. Działoszyce, Jakubowice, Januszowice, Kwaszyn, Kujawki, Dzierążnia, gm. Działoszyce, powiat pińczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Działoszyce, Jakubowice, Januszowice, Kwaszyn, Kujawki, Dzierążnia, gm. Działoszyce, powiat pińczowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie	uzupełnienie uszkodzonych ubezpieczeń skrp z kiszki faszynowej fi 20 cm w km 6+900-7+700 w m. Dzierążnia, gm. Działoszyce, powiat pińczowski	co 3 lata		oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, prace przy konstrukcjach stalowych - most betonowy w km 0+150, 0+220, 0+500, 0+780, 1+100 w m. Działoszyce, przepust w km 0+960 w m. Działoszyce, gm. Działoszyce, powiat pińczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW200062139829	Sancygniówka	Sudolanka, gm. Działoszyce	0+000	6+200	2 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-6+200 w m. Kujawki, Sudół, Gaik, gm. Działoszyce, powiat pińczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Kujawki, Sudół, Gaik, gm. Działoszyce, powiat pińczowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW200062139829	Sancygniówka	Ciek od Kwaszyna, gm. Działoszyce	0+000	1+300	2 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-1+300 w m. Kwaszyn, gm. Działoszyce, powiat pińczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Kwaszyn, gm. Działoszyce, powiat pińczowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW200062139829	Sancygniówka	Struga Kujawka, gm. Działoszyce	0+000	0+700	1 ar, w razie potrzeby na niewielkich odcinkach w km 0+000-0+700 w m. Kujawki, gm. Działoszyce, powiat pińczowski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	m. Kujawki, gm. Działoszyce, powiat pińczowski, na niewielkich odcinkach	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW20005216292	Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza	Wierna Rzeka (Łososina)	14+400	39+810	krzaki 10a, pojedyńcze drzewa w miarę potrzeb w m. Wesoła, Ruda Zajączkowska , gm.Piekoszów w m. Korczyn, Ruda Strawczyńska, gm. Strawczyn w m. Snachowiec,Dobrzeszów, Nowek gm.łopuszno pow. kielecki	co 5 lat	Ręczna wycinka krzaków, mechaniczna wycinka drzew	punktowo w miarę potrzeb m. Wesoła, Ruda Zajączkowska , gm.Piekoszów w m. Korczyn, Ruda Strawczyńska, gm. Strawczyn w m. Snachowiec,Dobrzeszów, Nowek gm.łopuszno, pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	wymiana ubezpieczenia,uszkodzona kiszka faszynowa i narzut kamienny w dnie - ca 5% -naprawy lokalne - łącznie na dł 500 m m. Wesoła, Ruda Zajączkowska , gm.Piekoszów w m. Korczyn, Ruda Strawczyńska, gm. Strawczyn w m. Snachowiec,Dobrzeszów, Nowek gm.Łopuszno pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			

PLRW20008216299	Wierna Rzeka od Kalisza do ujścia	Wierna Rzeka	0+000	1+400	pojedyńcze drzewa w miarę potrzeb w m. Bolmin, gm. Chęciny, pow. kielecki	co 10 lat	mechaniczna wycinka drzew	punktowo w miarę potrzeb m. Bolmin, gm. Chęciny,pow. kielecki	co 10 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20008216299	Wierna Rzeka od Kalisza do ujścia	Wierna Rzeka (Łososina)	10+000	14+400	krzaki i pojedyńcze drzewa w miarę potrzeb w m. Wesoła, gm. Piekoszów, pow. kielecki	co 5 lat	Ręczna wycinka krzaków, mechaniczna wycinka drzew	punktowo w miarę potrzeb m. Wesoła, gm. Piekoszów pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20005216292	Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza	Łososinka + dopł z Kłucka)	0+000	12+300	krzaki 30a, drzewa w miarę potrzeb w m. Piotrowiec, Podewsie,w m. Kuźniaki, gm. Łopuszno Wólka Kłucka, Pałęgi, Straszów gm. Mniów,pow. kielecki	co 2 lata	Ręczna wycinka krzaków, mechaniczna wycinka drzew	punktowo w miarę potrzeb w m. Piotrowiec, Podewsie,w m. Kuźniaki, gm. Łopuszno Wólka Kłucka, Pałęgi, Straszów gm. Mniów, pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	wymiana ubezpieczenia skarp- uszkodzona kiszka faszynowa ca 5%w miarę potrzeb w m. Piotrowiec, Podewsie,w m. Kuźniaki, gm. Łopuszno Wólka Kłucka, Pałęgi, Straszów gm. Mniów, pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonowych, prace w obrębie konstrukcji stalowych 2 szt- przepsusty w m. Wólka Kłudzka w gm. Mniów,w 6 szt. przepsustów m. Pałęgi , gm. Mniów , pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20005216292	Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza	Ciek od Mokrego Boru (Olszówka + dopł. z Mokrego Boru)	0+000	11+000	krzaki 30a, drzewa w miarę potrzeb w m. Ruda Strawczyńska, Strawczyn , Strawczynek , Oblęgorek. Ruda strawczyńska Ciek od Mokrego Boru w m. Niedzwiedź, Hucisko, Mokry Bór gm. Strawczyn, pow. Kielecki	co 2 lata	Ręczna wycinka krzaków, mechaniczna wycinka drzew	punktowo w miarę potrzeb w m. Ruda Strawczyńska, Strawczyn , Strawczynek , Oblęgorek . Ruda strawczyńska Ciek od Mokrego Boru w m. Niedzwiedź, Hucisko, Mokry Bór gm. Strawczyn, pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	wymiana ubezpieczenia skarp - uszkodzona kiszka faszynowa ca 5%w naprawy lokalne - łącznie na dł 500 m m. Ruda Strawczyńska, Strawczyn , Strawczynek , Oblęgorek . Ruda strawczyńska Ciek od Mokrego Boru w m. Niedzwiedź, Hucisko, Mokry Bór gm. Strawczyn, pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonowych, prace w obrębie konstrukcji stalowych - jaz w km 0+450 i 1+420 w m. Jasień, gm. Łopuszno, pow. kielecki w m. Ruda Sztrawczyńskgm. Strawczyn , pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20005216292	Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza	Trupień (dalszy przebieg Olszówki)	0+000	5+530	krzaki 2 a w miarę potrzeb w m. Strawczyn , Strawczynek , Oblęgorek gm. Strawczyn ,pow. kielecki	co 2 lata	ręczne wycięcie krzaków	punktowo w miarę potrzeb w m. Strawczyn , Strawczynek , Oblęgorek gm.Strawczyn ,pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	wymiana ubezpieczenia skarp - uszkodzona kiszka faszynowa ca 5% naprawy lokalne - łącznie na dł 500 m w m. Strawczyn , Strawczynek , Oblęgorek gm. Strawczyn, pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonowych, prace w obrębie konstrukcji stalowych - Przepustozastawki - 8 szt m. Oblęgorek, gm. Strawczyn, pow. Kielce , 4 - szt- przepsutozastawki, w m. Niedźwiedz, gm. Strawczyn, p-ow. Kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20005216292	Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza	Czarny Lasek	0+000	9+600	krzaki 30a, drzewa w miarę potrzeb w m. Fanisławice, Grabownica, Eustachów, Łopuszno, gm. Strawczyn,pow. kielecki	co 3 lata	Ręczna wycinka krzaków, mechaniczna wycinka drzew	punktowo w miarę potrzeb w m. Fanisławice, Grabownica, Eustachów, Łopuszno, gm. Strawczyn,pow. kielecki	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	wymiana ubezpieczenia skarp - uszkodzona kiszka faszynowa ca 5% naprawy lokalne - łącznie na dł 500 m w m. Fanisławice, Grabownica, Eustachów, Łopuszno, gm. Strawczyn,pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonowych, prace w obrębie konstrukcji stalowych przy przepustach wymiana kręgów- 3 szt- przepsuty, w m.Łopuszno, gm. Łopuszno, pow.Kielecki 7 szt. - przepusty w m. Eustachów,gm. Łopuszno, pow.Kielecki 2 szt- brody w m. Grabownica, 4 szt- zastawki gm. Łopuszno, powt. Kielecki		
PLRW20005216292	Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza	Czarne Stoki	0+000	9+150	krzaki 40a, drzewa w miarę potrzeb w m. Lesica,Łosienek, Łubno, Wincentów gm. Piekoszów,pow. kielecki	co 3 lata	Ręczna wycinka krzaków, mechaniczna wycinka drzew	punktowo w miarę potrzeb w m. Lesica,Łosienek, Łubno, Wincentów gm. Piekoszów,pow. kielecki	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	wymiana ubezpieczenia skarp - uszkodzona kiszka faszynowa ca 5% naprawy lokalne - łącznie na dł 500 m w m. Lesica,Łosienek, Łubno, Wincentów gm. Piekoszów,pow. kielecki stopnie bet. w km 1+000 i 5+700, brody 6+000, 6+500, 7+800 i 8+000, wodpoje 3+200 i 3+700, w m. Wincentów, gm.Piekoszów ,pow. kielecki	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonowych, prace w obrębie konstrukcji stalowych - zastawki w km 3+270 i 4+400, przepusty 8+430 i 8+600 w m. Wincentów, gm.Piekoszów ,pow. Kielecki	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW200052162949	Dopływ spod Skorkowa	Ciek od Skorkowa	4+400	5+300	5 ar krzaki m. Gnieździsko, gm. Łopuszno,pow. kielecki	co 5 lat	ręczne wycięcie krzaków	punktowo w miarę potrzeb w m. Gnieździsko, gm. Łopuszno,pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006216329	Hutka	Hutka	0+000	12+000	20 ar krzaki i drzewa w miarę potrzeb w m. Bolmin,Polichno, Podpolichno, gm.Chęciny, Gałęzice, gm. Piekoszów,pow. kielecki	co 5 lat	Ręczna wycinka krzaków, mechaniczna wycinka drzew	punktowo w miarę potrzeb w m. Bolmin,Polichno, Podpolichno, gm.Chęciny, Gałęzice, gm. Piekoszów,pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062164431	Lubrzanka do Zalewu Cedzyna	Lubrzanka	0+000	17+000	Krzaki (50 arów) / drzewa w miarę potrzeb w m. Suków, Mójcza, gm. Daleszyce, m. Kielce, Cedzyna, gm. Górno, pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	w miarę potrzeb punktowo na niewielkich odcinkach m. Suków, Mójcza, gm. Daleszyce, m. Kielce, Cedzyna, gm. Górno, pow.	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	naprawa uszkodzonego narzutu kamiennego i kiszki faszynowej (5-10%) narzut kamienny na skarpach, kiszka faszynowa13+000 - 13+380 m.	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonowych, prace w obrębie konstrukcji	Całoroczna obsługa + konserwacja i remonty	mechanicznie, ręcznie

								kielecki			Suków, Mójcza, gm. Daleszyce, m. Kielce, Cedzyna, gm. Górno, pow. kielecki			stalowych -13+400 - 15+500 zbiornik "Cedzyna" wraz z towarzyszącą infrastrukturą, m. Cedzynagm. Górno, pow. kielecki	(corocznie lub w miarę potrzeb)	
PLRW200062164431	Lubrzanka do Zalewu Cedzyna	Lubrzanka	17+000	18+520	Krzaki (10 arów) w m. Wola Kopcowa, gm. Masłów, m. Leszczyny gm. Górno,pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	w miarę potrzeb punktowo na niewielkich odcinkach w m. Wola Kopcowa, gm. Masłów, m. Leszczyny gm. Górno,pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	naprawa uszkodzonego narzutu kamiennego i kiszki faszynowe - Narzut kamienny w dnie, kiszka faszynowa 16+920 - 17+240 w m. Wola Kopcowa, gm. Masłów, m. Leszczyny gm. Górno,pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200062164431	Lubrzanka do Zalewu Cedzyna	Lubrzanka	18+520	36+000	Krzaki (1 ha) / drzewa w miarę potrzeb w m. Leszczyny, Podmąchocice ,Mąchocice,Brzezinki, Masłów Pierwszy, Masłów Drugi, gm.Masłów, m. Gruszkoa, Kajetanów, gm. Zagnańsk,pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	w miarę potrzeb punktowo na niewielkich odcinkach w m. Leszczyny, Podmąchocice ,Mąchocice,Brzezinki, Masłów Pierwszy, Masłów Drugi, gm.Masłów, m. Gruszkoa, Kajetanów, gm. Zagnańsk,pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062164469	Warkocz	Warkocz	0+000	7+900	Krzaki (1 ha) / drzewa w miarę potrzeb w m. Papiernia,Niestachów gm. Daleszyce, m. Radlin pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	w miarę potrzeb punktowo na niewielkich odcinkach w m. Papiernia,Niestachów gm. Daleszyce, m. Radlin pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062164469	Warkocz	Warkocz	7+900	9+520	Krzaki (20 arów) / drzewa w miarę potrzeb w m. Radlin, Górno gm. Górno,pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	w miarę potrzeb punktowo na niewielkich odcinkach w m. Radlin, Górno gm. Górno,pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	naprawa uszkodzonej kiszki faszynowej (5-10%)kiszka m. Radlin, Górno gm. Górno,pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200062164469	Warkocz	Warkocz	9+520	15+350	Krzaki (40 arów) / drzewa w miarę potrzeb w m. Górno, Górno Parcele, gm. Górno pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	w miarę potrzeb punktowo na niewielkich odcinkach w m. Górno, Górno Parcele, gm. Górno pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie				oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonowych, prace w obrębie konstrukcji stalowych - w km 10+800 jaz kozłowy w m. Górno gm. Górno	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie
PLRW200062164469	Warkocz	Warkocz	15+350	16+170	Krzaki (20 arów) / drzewa w miarę potrzeb w m. Wola jachowa, gm. Górno pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	w miarę potrzeb punktowo na niewielkich odcinkach w m. Wola jachowa, gm. Górno pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	naprawa uszkodzonej kiszki faszynowej (5-10%) w m. Wola jachowa, gm. Górno pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200062164469	Warkocz	Warkocz	16+170	18+000	Krzaki (10 arów) / drzewa w miarę potrzeb w m. Wola Jachowa m. Krajno Pierwsze,Krajno Drugie gm. Górno, pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	w miarę potrzeb punktowo na niewielkich odcinkach w m. Wola Jachowa m. Krajno Pierwsze,Krajno Drugie gm. Górno, pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062164489	Dopływ z Dymin	Ciek od Babiej Góry	0+000	0+200	Krzaki (5 arów) / drzewa w miarę potrzeb w m. Suków Modrzewie, gm. Daleszyce, pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	w miarę potrzeb punktowo na niewielkich odcinkach w m. Suków Modrzewie, gm. Daleszyce, pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie				oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonowych, prace wymiana uszkodzonych kręgów przepust w m. Suków,4 szt- brody w m. Suków, gm. Daleszyce, pow.Kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie
PLRW200062164489	Dopływ z Dymin	Ciek od Babiej Góry	0+200	3+040	Krzaki (10 arów) / drzewa w miarę potrzeb w m. Suków, gm. Daleszyce,pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	w miarę potrzeb punktowo na niewielkich odcinkach w m. Suków, gm. Daleszyce,pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	naprawa uszkodzonej kiszki faszynowej (5-10%) w m. Suków, gm. Daleszyce,pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonowych, - 11 szt-stopni w m. Daleszyce,gm. Daleszyce, pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW200062164489	Dopływ z Dymin	Ciek od Babiej Góry	3+040	5+500	Krzaki (5 arów) / drzewa w miarę potrzeb w m. Suków, gm. Daleszyce, pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	w miarę potrzeb punktowo na niewielkich odcinkach w m. Suków, gm. Daleszyce, pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000621644332	Dopływ z Masłowa	Strumień	0+000	6+700	Krzaki (80 arów) / drzewa w miarę potrzeb w m. Wola Kopcowa, Masłów Drugi, Masłów Pierwszy gm. Masłów, pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	w miarę potrzeb punktowo na niewielkich odcinkach w m. Wola Kopcowa, Masłów Drugi, Masłów Pierwszy gm. Masłów, pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062164431	Lubrzanka do Zalewu Cedzyna	Ciek od Grabowa	0+000	5+900	Krzaki (50 arów) / drzewa w miarę potrzeb w m. Wilków, gm. Bodzentyn,pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	w miarę potrzeb punktowo na niewielkich odcinkach w m. Wilków, gm. Bodzentyn,pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062164431	Lubrzanka do Zalewu Cedzyna	Ciek od Grabowa	5+900	8+380	Krzaki (20 arów) / drzewa w miarę potrzeb w m. Święta Katarzyna,Psary Kąty gm. Bodzentyn, pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	w miarę potrzeb punktowo na niewielkich odcinkach w m. Święta Katarzyna,Psary Kąty gm. Bodzentyn, pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	naprawa uszkodzonej kiszki faszynowej (5-10%) w m. Święta Katarzyna,Psary Kąty gm. Bodzentyn, pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Bobrza	0+000	19+420	drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 1 ha w m. Lipowica, gm. Chęciny Wola Murowana, gm. Sitkówka Nowiny. pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkachw m. Lipowica, gm. Chęciny Wola Murowana, gm. Sitkówka Nowiny. pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						

PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Bobrza	19+420	20+825	drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 10 ar w m. Kielce,Szczukowskie Górki,Brynica w m. Piekoszówpow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkachw m. Kielce,Szczukowskie Górki,Brynica w m. PiekoszówPow. Kieleck	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	naprawa kiszki faszynowej , uzupełnienie ubytków betonowych, - w km 19+920, stopień betonowy - 1szt., ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej polegające na naprawie uszkodzonej kiszki faszynowej, 5-10%, 20+500-20+825 - ubezpieczenie skarp płytami (325m) polegające na wymianie uszkodzonych płyt w m. Szczukowskie Górki, gm. Piekoszów, Powiat Kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Bobrza	25+000	28+130	drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 30 ar w m. Brynica, gm. Piekoszów pow. kielecki	po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkachw m. Brynica, gm. Piekoszów pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Bobrza	**28+130**	**29+200**	drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 10 ar w m. Brynica w m. Piekoszów pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Brynica w m. Piekoszów pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonowych, prace w obrębie konstrukcji stalowych - w km 28+700, stopień betonowy - 1 szt., ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej w m. Porzecze, gm. Miedziana Góra, pwiat Kielecki-5-10% (naprawa uszkodzonej kiszki faszynowej)	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonowych, prace w obrębie konstrukcji stalowych - w km 28+800, jaz kozłowy - 1 szt.28+800, jaz kozłowy - 1 szt. w m. Chełmce, gm. Strawczyn, pwiat kielecki, wał letni rzeki bobrzy w km rzeki 27+100 - 29+200 - długość 2100 (0+000-2+100) wraz z infrastrukturą towarzyszącą,	jaz - cyklicznie/co 2 lata, wał ppow. cyklicznie/r2 razy na rok	mechanicznie, ręcznie
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Bobrza	29+200	38+800	drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 1ha w m. Brynica, gm. Piekoszów, Chełmce, gm. Strawczyn Porzecze, Bobrza, Cisowa, Przyjmno, Ćmińsk Rządowy gm. Miedziana Góra pow. kielecki	po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach m. Brynica, gm. Piekoszów, Chełmce, gm. Strawczyn Porzecze, Bobrza, Cisowa, Przyjmno, Ćmińsk Rządowy gm. Miedziana Góra pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie					oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonowych, prace w obrębie konstrukcji stalowych - w km 32+480, jaz betonowy - 1 szt.w m. Ciosowa , gm. Miedziana Góra, powiat kielcki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Bobrza	38+800	39+520	drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 5 ar w m. Ćmińsk Rządowy gm. Miedziana Góra pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Ćmińsk Rządowy gm. Miedziana Góra pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej w m. Ćmińsk Rządowy gm. Miedziana Góra pow. kielecki - 5-10% (naprawa uszkodzonej kiszki faszynowej)	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Bobrza	39+520	43+000	drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 15 ar w m. m. Ćmińsk Rządowy gm. Miedziana Góra pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach m. Ćmińsk Rządowy gm. Miedziana Góra pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Bobrza	43+000	43+490	drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 20 ar w m. Umer, Kołomań gm. Zagnańsk Kołomań pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Umer, Kołomań gm. Zagnańsk Kołomań pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej w m. Umer, Kołomań gm. Zagnańsk Kołomań pow. kielecki -5-10% (naprawa uszkodzonej kiszki faszynowej)	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Bobrza	43+490	47+400	drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 10 ar w m. Umer,Samsonów, Zagnańsk, Kniów, Jsiów, Zachełmnie gm. Zagnańsk pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Umer,Samsonów, Zagnańsk, Kniów, Jsiów, Zachełmnie gm. Zagnańsk pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciek od Borowej Góry [Dopływ z Borowej Góry]	0+000	2+500	drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 5 ar w m. Kniów gm. Zagnańsk, pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Kniów gm. Zagnańsk, pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciek od Borowej Góry [Dopływ z Borowej Góry]	2+500	4+500	krzaki 4 ar w miarę potrzeb w m.Kniów, Belno gm. Zagnańsk, pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Kniów, Belno gm. Zagnańsk, pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciek od Zagnańska [Dopływ spod Siodeł]	**0+000**	**0+710**	krzaki 1 ar w miarę potrzeb w m. Umer, Samsonów gm. Zagnańsk, pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Umer, Samsonów gm. Zagnańsk, pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej w m. Umer, Samsonów gm. Zagnańsk, pow. kielecki - 5-10% (naprawa uszkodzonej kiszki faszynowei)	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciek od Zagnańska [Dopływ spod Siodeł]	0+710	4+100	drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 40 ar w m. Samsonów, Jasiów, Bartków, gm. Zagnańsk pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Samsonów, Jasiów, Bartków, gm. Zagnańsk pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciek od Zagnańska [Dopływ spod Siodeł]	4+100	5+700	krzaki 2 ar w miarę potrzeb w m. Umer, Samsonów gm. Zagnańsk, pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Umer, Samsonów gm. Zagnańsk, pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciek od Zagnańska [Dopływ spod Siodeł]	5+700	6+100	drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 10 ar w m. Bartków, Jaworze, gm. Zagnańsk pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Bartków, Jaworze, gm. Zagnańsk pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciemnica	**0+000**	**0+680**	drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 5 ar w m. Porzecze, gm. Miedziana Góra, pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkachw m. Porzecze, gm. Miedziana Góra, pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej m. Porzecze, gm. Miedziana Góra, pow. kielecki - 5-10% (naprawa uszkodzonej kiszki faszynowej)	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonowych, prace w obrębie konstrukcji stalowych - w km 0+670, jaz betonowy	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie

														m. Porzecze, gm. Miedziana Góra, Powiat Kielecki		
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciemnica	0+680	6+200	drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 30 ar w m. Pępice,Cierchy, Mulmurzyn gm. Mniów,pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach m. Pępice,Cierchy, Mulmurzyn gm. Mniów,pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062164849	Ostróżek	Ciek od Julianowa [ostróżek]	**0+000**	**6+880**	drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 50 ar w m. Szczukowice,Podzamcze,Julianów, Chełmce, gm. Piekoszów pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Szczukowice,Podzamcze,Julianów, Chełmce, gm. Piekoszów pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej w m. Szczukowice,Podzamcze,Julianów, Chełmce, gm. Piekoszów pow. kielecki - 5-10% (naprawa uszkodzonej kiszki faszynowej)	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonowych, prace w obrębie konstrukcji stalowych1+660; zastawka - 1 szt.; 1+890, 2+315, 2+500, przepusty - 3 szt.w m. Podzamcze,pow. Kielcki,gm. Piekoszów, pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Ciek A [Babia]	**0+000**	**1+100**	drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 10 ar w m. w m. Szczukowice, gm. Piekoszów,pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Szczukowice, gm. Piekoszów,pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej w m. Szczukowice, gm. Piekoszów,pow. kielecki - 5-10% (naprawa uszkodzonej kiszki faszynowej)	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Ciek A [Babia]	1+100	1+650	drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 10 ar w m. Jaworznia, gm. Piekoszów,pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Jaworznia, gm. Piekoszów,pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Ciek A [Babia]	**1+650**	**3+465**	drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 10 ar w m. Szczukowice, gm. Piekoszów pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach m. Szczukowice, gm. Piekoszów pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej m. Szczukowice, gm. Piekoszów pow. kielecki 5-10% (naprawa uszkodzonej kiszki faszynowej)	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Kanał Ulgi Bobrzy	**0+000**	**0+385**	drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 5 ar w m. Szczukowice, gm. Piekoszów pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Szczukowice, gm. Piekoszów pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej w m. Szczukowice, gm. Piekoszów pow. kielecki -5-10% (naprawa uszkodzonej kiszki faszynowej)	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200062164869	Sufraganiec	Sufraganiec	**0+000**	**1+450**	drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 2 ar w Kielce, m.Niewachlów, pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w Kielce m. Niewachlów, pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu - wkm 0+470, 0+690, 1+420, stopień betonowy - 3 szt., ubezpieczenie skarp z kiszki faszynowej w m.Kielce - 5-10% (naprawa uszkodzonej kiszki faszynowej)	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonowych, prace w obrębie konstrukcji stalowyc - kładka betonowa - 1 szt. m. Kielce	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW200062164869	Sufraganiec	Sufraganiec	**1+450**	**2+470**	krzaki 2 ar w miarę potrzeb w m. Kielce, pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Kielce, pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062164869	Sufraganiec	Sufraganiec	2+470	3+120	drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 2 ar w m. Kielce pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Kielce pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062164869	Sufraganiec	Sufraganiec	**3+120**	**4+720**	krzaki 2 ar w miarę potrzeb w m. Kielce pow. Kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Kielce pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu - w km 3+620. 3+700, 4+100, 4+220, stopień betonowy - 4 szt., ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej w m. Kielce i -5-10% (naprawa uszkodzonej kiszki faszynowej)	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonowych, prace w obrębie konstrukcji stalowyc w km 4+700, - jaz kozłowy - 1 szt. m. Kielce	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW200062164869	Sufraganiec	Sufraganiec	4+720	12+250	drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 30 ar w m. Kielce, Kostomłoty Pierwsze, Kostomłty Drugie gm. Miedziana Góra wm. Dąbrowa, gm. Masłów, Tumlin, gm. Zagnańsk,pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Kielce, Kostomłoty Pierwsze, Kostomłty Drugie gm. Miedziana Góra wm. Dąbrowa, gm. Masłów, Tumlin, gm. Zagnańsk,pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000921783	Czarna od Dopływu z Rembowa do Zbiornika Chańcza (z Łagowianką od Dopływu z Woli Jastrzębskiej)	Łagowica [Łagowianka]	0+000	8+310	drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 60 ar w m. Raków,m. Jamno, Kolonia Szumsko gm. Raków,pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Raków,m. Jamno, Kolonia Szumsko gm. Raków,pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000921783	Czarna od Dopływu z Rembowa do Zbiornika Chańcza (z Łagowianką od Dopływu z Woli Jastrzębskiej)	Łagowica [Łagowianka]	8+310	10+395	drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 15 ar w m. Kolonia Szumsko, Pułaczów gm. Raków,pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Kolonia Szumsko, Pułaczów gm. Raków,pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu w km :9+220, 10+070, 10+600, stopień betonowy - 3 szt., ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej, 8+310-10+395 narzut kamienny w dnie (długość 2082m) -5-10% (naprawa uszkodzonej kiszki faszynowej oraz narzutu kamiennego)	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000921783	Czarna od Dopływu z Rembowa do Zbiornika Chańcza (z Łagowianką od Dopływu z Woli	Łagowica [Łagowianka]	10+395	13+900	Punktowo na całej długości cieku 0,12 ha gm. Iwaniska msc. Łagowica pow Opatów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na dł. 3,3 km na niewielkich odcinkach gm. Iwaniska msc. Łagowica pow Opatów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	ubezpieczenie kiszką faszynową na dł. 2x1500mb gm. Baćkowice, msc Wszachów, Nieskurzów pow Opatów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			

	Jastrzębskiej)															
PLRW2000921783	Czarna od Dopływu z Rembowa do Zbiornika Chańcza (z Łagowianką od Dopływu z Woli Jastrzębskiej)	Łagowica [Łagowianka]	13+900	14+000	drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 3 ar w m. Zbelutka Nowa, gm. Łagów,pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Zbelutka Nowa, gm. Łagów,pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Łagowica [Łagowianka]	**14+000**	**14+705**	krzaki 1 ar w miarę potrzeb w m. Zbelutka Nowa, gm. Łagów, pow. Kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Zbelutka Nowa, gm. Łagów, pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków w km - 14+020, 14+450, stopień betonowy - 2 szt., ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej w m.Zbelutka, gm. Łagów,pow. kielecki - 5-10% (naprawa uszkodzonej kiszki faszynowej)	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonowych, prace w obrębie konstrukcji stalowych w km 14+140, jaz kozłowy - 1szt. jaz kozłowy - 1szt. W m. Zbelutka, gm. Łagów, pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Łagowica [Łagowianka]	14+705	31+700	drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 1 ha w m. Zbelutka Nowa,Melonek, Duraczów,Nowy Staw,Łagów,Płucki,Lechówek gm. Łagów, pow. kielecki	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Zbelutka Nowa,Melonek, Duraczów,Nowy Staw,Łagów,Płucki,Lechówek gm. Łagów, pow. kielecki	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Wszachówka [Wszachowianka]	0+000	3+200	drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 50 ar w m. Nowy Staw, Winna , gm.Łagów,pow.Kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Nowy Staw, Winna , gm.Łagów,pow.Kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Wszachówka [Wszachowianka]	3+200	13+980	W miarę potrzeb: krzaki punktowo na całej długości cieku 0,21 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Baćkowice, msc Wszachów, Nieskurzów pow Opatów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na dł. 8,38 km na niewielkich odcinkach gm. Baćkowice, msc Wszachów, Nieskurzów pow Opatów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	ubezpieczenie kiszką faszynową na dł. 2x1500mb gm. Baćkowice, msc Wszachów, Nieskurzów pow Opatów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Prace w obrębie konstrukcji betonowych i stalowych. Zastawki w km 6+050, 6+780, przepusty - szt. 22 gm. Baćkowice, msc Wszachów pow Opatów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Piórkówka	0+000	3+720	W miarę potrzeb: krzaki punktowo na całej długości cieku 0,48 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Baćkowice msc. Piórków pow Opatów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na dł. 3,72 km na niewielkich odcinkach gm. Baćkowice msc. Piórków pow Opatów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	ubezpieczenie kiszką faszynową na dł. 2x1500mb gm. Baćkowice, msc Wszachów, Nieskurzów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Prace w obrębie konstrukcji betonowych i stalowych. Zastawki w km - 2+140, 2+480, przepusty - szt. 14 gm. Baćkowice msc. Piórków	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20008216299	Czarna od Dopływu z Rembowa do Zbiornika Chańcza (z Łagowianką od Dopływu z Woli Jastrzębskiej)	Młynki	0+000	4+750	W miarę potrzeb: krzaki punktowo na całej długości cieku 0,37 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Iwaniska msc. Łagowica	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 4,75 km na niewielkich odcinkach gm. Iwaniska msc. Łagowica	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ubezpieczenie kiszką faszynową na dł. 2x1500mb gm. Baćkowice, msc Wszachów, Nieskurzów					
PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Ciek od Piotrowa	0+000	4+750	W miarę potrzeb: krzaki punktowo na całej długości cieku 0,56 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Baćkowice msc. Piórków pow Opatów	corocznie	ręczne wycięcie krzaków	na dł. 4,75 km na niewielkich odcinkach gm. Baćkowice msc. Piórków pow Opatów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	ubezpieczenie kiszką faszynową na dł. 2x1500mb gm. Baćkowice, msc Wszachów, Nieskurzów pow Opatów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Przepust - szt. 1 gm. Baćkowice msc. Piórków pow Opatów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Ciek od Piotrowa	4+750	8+030	pojedyńcze drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 30 ar w m. Piotrów, gm. Łagów,pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Piotrów, gm. Łagów,pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006217824	Łagowianka od źródeł do Dopływu z Woli Jastrzębskiej	Ciek od Piotrowa	**8+030**	**8+750**	pojedyńcze drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 15 ar w m. Piotrów, gm. Łagów,pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Piotrów, gm. Łagów,pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej - 5-10% (naprawa uszkodzonej kiszki faszynowej)	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonowych, wymiana uszkodzonych kręgów8+250, 8+400, 8+550, przepust - 3 szt. W m. Piotrów, gm. Łagów, pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW200062178129	Dopływ spod Drugni	Ciek od Drugni [Dopływ spod Drugni]	0+000	0+300	pojedyńcze drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 5 ar w m. Smyków, Gm. Raków,pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Smyków, Gm. Raków,pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062178129	Dopływ spod Drugni	Ciek od Drugni [Dopływ spod Drugni]	**0+300**	**1+780**	pojedyńcze drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 25 ar w m. Papiernia, gm. Raków,pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Papiernia, gm. Raków,pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej 5-10% (naprawa uszkodzonej kiszki faszynowej)	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200062178129	Dopływ spod Drugni	Ciek od Drugni [Dopływ spod Drugni]	1+780	2+600	pojedyńcze drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 30 ar w m. Papiernia, gm. Raków,pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Papiernia, gm. Raków,pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062178129	Dopływ spod Drugni	Ciek od Drugni [Dopływ spod Drugni]	**2+600**	**5+700**	pojedyńcze drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 12 ar w m. Głuchów, gm. Raków,pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Głuchów, gm. Raków,pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej - 5-10% (naprawa uszkodzonej kiszki faszynowej)	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonowych, prace w obrębie konstrukcji	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie

														stalowyc4+300, 5+050, jaz betonowy - 2 szt. W m. Głuchów, gm. Raków,pow. kielecki 1 szt.- most w W m. Głuchów, gm. Raków,pow. kielecki		
PLRW200062178129	Dopływ spod Drugni	Ciek od Drugni [Dopływ spod Drugni]	**5+700**	**10+920**	pojedyńcze drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 12 ar w m. Głuchów, gm. Raków,pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Głuchów, w m. Drugnia gm. Raków,pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej, 6+080-6+440, 6+536-6+700, 7+530-7+630, 7+826-8+410 narzut kamienny w dnie (łącznie 1208 - 5-10% (naprawa uszkodzonej kiszki faszynowej i narzutu kamiennego) m)	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonowych, prace w obrębie konstrukcji stalowych w km 7+650 zastawka - 1 szt. W m. Papiernia, gm. Raków, pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie
PLRW200062178129	Dopływ spod Drugni	Ciek od Drugni [Dopływ spod Drugni]	10+920	11+000	martwe drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 15 ar w m.Wierzbie, gm. Raków, pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m.Wierzbie, gm. Raków, pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Wschodnia	**43+625**	**48+195**	pojedyńcze drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 15 ar w m. Zrecze małe, Chmielnik gm. Chmielnik,pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Zrecze małe, Chmielnik gm. Chmielnik,pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków - w km 44+620, stopień piętrzący - 1 szt., ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej - 5-10% (naprawa uszkodzonej kiszki faszynowej)	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonowych, 27miana uszkodzonych kręgów przepust - 1 szt., 47+440,1 szt- stopień w m. Chmielnik,pow. Kielce, gm. Chmielnik	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Wschodnia	48+195	49+050	pojedyńcze drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 30 ar m. Przededworze gm. Chmielnik,pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach m. Przededworze gm. Chmielnik,pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000621788429	Sanica do Brodu	Sanica	**17+050**	**27+930**	pojedyńcze drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 60 ar w m. Suskrajowice, Kotlice,Szyszczyce, Śladków Mały, Śladków Duzy, gm. Chmielnik ,pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Suskrajowice, Kotlice,Szyszczyce, Śladków Mały, Śladków Duzy, gm. Chmielnik ,pow. kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	ubezpiczenie skrp z kiszki faszynowej - 5-10% (naprawa uszkodzonej kiszki faszynowej)	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonowych, prace w obrębie konstrukcji stalowyc - w km 22+660, 25+900, 26+430, 27+240, 27+870, przepust - 5 szt., 17+730. 19+375. 20+350 jaz kozłowy - 3 szt.22+660, 25+900, 26+430, 27+240, 27+870, przepust - 5 szt., 17+730. 19+375. 20+350 jaz kozłowy - 3 szt. Wm. Śladków Duży, gm. Chmielnik, pow. kielecki,1 szt- bród, 2 szt- jazy w m. Szczyczyce,pow.Kielecki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Ciek od Lubani	0+000	5+500	pojedyńcze drzewa w miarę potrzeb, krzaki - 25 ar w m. Zrecze Małe, Lubania,gm. Chmielnik,pow. kielecki		mechanicznie, ręcznie	punktowo na niewielkich odcinkach w m. Zrecze Małe, Lubania,gm. Chmielnik,pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie				oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonowych, prace w obrębie konstrukcji stalowyc1+480, zastawka betonowa - 1 szt.w m. Lubania,gm. Chmielnik,pow. kielecki	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie
PLRW20009217889	Wschodnia od Sanicy do ujścia	Wschodnia	0+000	19+830	pojedyńcze drzewa z zachwianą statyką, krzewy rosnace na skarpach m. Wilkowa, gm. Łubnice, m. Podlesie, Sufczyce, Strzelce, gm. Oleśnica, pow. Staszów	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	w km 6+770-11+500, m. Wolica, Wilkowa, gm. Łubnice, pow Staszów	co 4 lata	mechanicznie	ubezpieczenie skarp z kiszki faszynowej na dł. ok 500m, m. Wolica, Wilkowa, gm. Łubnice, pow. Staszów	co 4 lata	ręcznie	prace w obrębie kostrukcji betonowych i stalowych, jaz w km 8+780; w km 12+380; w km 14+950 most 1szt.m. Wolica; prace w obrębie korpusu i podłoża wału, lewy wał w km 0+000-4+500; prawy wał km 0+000-0+300; 0+300-2+600, m. Wolica, Wilkowa, gm. Łubnice, m. Sydzyna, gm. Rytwiany, pow. Staszów	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Wschodnia	25+000	29+240	lokalnie na długości 4,24 km m.Tuczępy, Chałupki gm.Tuczepy pow. Busko	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	udrożnienie na dł.4,2km m.Tuczępy, Chałupki gm.Tuczepy pow. Busko	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW200062178782	Moczydlanka	Moczydlanka(Moczydlnica)	0+000	2+500	pojedyńcze drzewa z zachwianą statyką, krzewy rosnace na skarpach na dł. 2,5km, m. Rytwiany, pow. Staszów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 1,5km, m. Rytwiany, gm. Rytwiany, pow. Staszów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						

PLRW200062178729	Desta	Desta	0+000	2+120	krzewy ze skarp ok. 7a m. Staszów, gm. Staszów , pow. Staszów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	dł. 1,2km, m. Staszów, gm. Staszów, pow. Staszów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie				prace w obrębie kostrukcji betonowych i stalowych, jaz w km 1+450, m. Staszów, gm. Staszów, pow. Staszów	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW200062178729	Desta	Desta	3+700	6+200	krzewy ze skarp ok. 5ar, m. Staszów gm. Staszów, pow. Staszów	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200062178889	Ciek od Wierzbicy	Ciek od Wierzbicy (Ciek od Nizin)	0+000	2+400	pojedyńcze krzewy rosace na skarpach i w dnie ok 5a na dł. 2,4km,m. Bydłowa, Oleśnica, m. Podborek, Rytwiany, pow. Staszów	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	dł. 2,4km, m. Bydłowa gm. Oleśnica, m. Podborek, Sichów Duży, gm.Rytwiany, pow. Staszów	co 4 lata	mechanicznie						
PLRW200062178889	Ciek od Wierzbicy	Ciek od Wierzbicy (Ciek od Nizin)	2+400	3+250	krzewy ze skarp dł. 850m, m. Brody, gm. Oleśnica, pow. Staszów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	dł. 850m, m. Brody gm. Oleśnica, pow. Staszów	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062178889	Ciek od Wierzbicy	Ciek od Wierzbicy (Ciek od Nizin)	3+250	9+130	ok.0,60 ha krzaków m.Niziny, Januszkowice gm. Tuczępy	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	udrożnienie na dł. 5,88km	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062178889	Ciek od Wierzbicy	Potok Koniemłocki	0+000	6+000	Krzewy ze skarp i dna ok. 10a na dł. 6,0km, m. Święcica, Pacanówka gm. Rytwiany, m. Koniemłoty Staszów, pow. Staszów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	dł.2,0km, m. Koniemłoty, gm. Staszów, pow. Staszów	co 2 lata	mechanicznie				prace w obrębie kostrukcji betonowych i stalowych, przepusty, m. Podborek, Święcica, Pacanówka, gm. Rytwiany, m. Koniemłoty, gm. Staszów, pow. Staszów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW200062178869	Pobocznica	Struga Oleśnicka	0+000	5+700	pojedyńcze drzewa z zachwianą statyką, krzewy rosnace na skarpach na dł. 5,7km, m. Borzymów, Wojnów, Oleśnica,gm. Oleśnica, pow. Staszów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	dł. 4,7km, Borzymów, Wojnów, Oleśnica,gm. Oleśnica, pow. Staszów	co 3 lata	mechanicznie				prace w obrębie kostrukcji betonowych i stalowych, mostki, m. Olesnica, Wojnów, gm. Oleśnica, pow. Staszów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW200062178869	Pobocznica	Struga Oleśnicka	6+360	7+290	pojedyńcze drzewa z zachwianą statyką, krzewy rosnace na skarpach na dł. 0,93km, m. Oleśnica,gm. Oleśnica, pow. Staszów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	dł. 0,93km,m. Oleśnica, gm. Oleśnica, pow. Staszów	co 3 lata	mechanicznie						
PLRW200062178869	Pobocznica	Pobocznica(Struga Strzelecka)	0+000	7+885	pojedyńcze drzewa z zachwianą statyką, krzewy rosnace na skarpach krzaki punktowo na dł.6,0km,Sufczyce, Strzelce, gm. Oleśnica, pow. Staszów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200062178869	Pobocznica	Pobocznica (Struga Strzelecka)	7+885	9+500	ok. 0,02 ha, gm. Stopnica	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	dł. 1,6km gm. Stopnica	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Radna (Radnia)	0+000	4+350	pojedyńcze drzewa z zachwianą statyką, krzewy rosnace na skarpach na dł. 3,0km punktowo, m. Solec Stary, Szydłów, pow. Staszów	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	dł. 3,0km, m. Solec Stary gm. Szydłów, pow. Staszów	co 5 lat	ręcznie						
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Radna(Radnia)	4+350	5+800	pojedyncze drzewa z zachwianą statyką, krzewy rosnące na skarpach w dnie punktowo na dł. 1,45km, gm. Szydłów, pow. Staszów	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	dł. 1,40km,m. Solec Stary gm. Szydłów, pow. Staszów	co 4 lata	mechanicznie						
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Radna(Radnia)	5+800	8+050	ok. 0,4 ha krzaków, drzewa m.Pożdżeń, Grabki Małe, Gnojno gm.Gnojno pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	dł. 2,25 km m.Pożdżeń, Grabki Małe, Gnojno gm.Gnojno pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie						
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Radna(Radnia)	14+460	15+540	ok. 0,1 ha krzaków, drzewa m. Gorzakiew gm.Gnojno pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	dł.1,08km m. Gorzakiew gm.Gnojno pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie						
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Ciekąca (Szydłówka)	3+900	4+860	pojedyńcze drzewa z zachwianą statyką, krzewy rosnace na skarpach na dł. 960m,m. Gacki,gm. Szydłów, pow. Staszów	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	dł. 960m, m. Gacki gm. Szydłów, pow. Staszów	co 4 lata	ręcznie						
PLRW20006217883	Wschodnia do Sanicy	Ciekąca (Szydłówka)	5+690	5+970	pojedyncze drzewa z zachwianą statyką, krzewy rosnące na skarpach w w dnie punktowona dł. 280m, m. Szydłów gm. Szydłów, pow. Staszów	co 5 lat	ręcznie	dł. 280m, m. Szydłów, gm. Szydłów, pow. Staszów	co 4 lata	mechanicznie						
PLRW200062178729	Desta	Ciek od Podmaleńca	0+000	3+000	krzewy ze skarp ok. 5a na dł. 700m, m. Staszów,gm. Staszów, pow. Staszów	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	dł. 700m,m. Staszów gm. Staszów, pow. Staszów	co 5 lat	ręcznie				prace w obrębie kostrukcji betonowych i stalowych, zastawki 0+350;0+680; m. Staszów, gm. Staszów, pow. Staszów	co 5 lat	ręcznie
PLRW200062178729	Desta	Ciek od Brodek	0+000	3+000	pojedyńcze drzewa z zachwianą statyką, krzewy rosnace na skarpach i w dnie m. Staszów, gm. Staszów, pow. Staszów	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW200092178849	Sanica od Brodu do ujścia	Sanica od Brodu do ujścia	0+000	3+560	ok.0,9 ha m.Tuczępy, Czyżów, Dziesławice, Jastrzebiec gm.Tuczepy, Stopnica pow. Busko	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 1km i lokalnie na dł. 2,75 km m.Tuczępy, Czyżów, Dziesławice, Jastrzebiec gm.Tuczepy, Stopnica pow. Busko	co 4 lata	mechanicznie						

PLRW200092178849	Sanica od Brodu do ujścia	Sanica od Brodu do ujścia	3+560	7+630	ok.0,25 ha m.Jastrzębiec, Kargów, Bosowice gm. Stopnica, Tuczępy pow. Busko	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 4,07 m.Jastrzębiec, Kargów, Bosowice gm. Stopnica, Tuczępy pow. Busko	co 4 lata	mechanicznie						
PLRW2000621788429	Sanica do Brodu	Sanica do Brodu	7+630	9+200	ok. 0,15 ha m. Bosowice gm. Stopnica pow. Busko	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 1,57 m. Bosowice gm. Stopnica pow. Busko	co 4 lata	mechanicznie						
PLRW2000621788429	Sanica do Brodu	Sanica do Brodu	11+000	17+050	ok.0,45 ha m. Palonki, Balice, Bugaj gm. Busko, Gnojno pow. Busko	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 6,05 km m. Palonki, Balice, Bugaj gm. Busko, Gnojno pow. Busko	co 4 lata	mechanicznie						
PLRW200092178849	Sanica od Brodu do ujścia	Bród (Potok Pomykowski)	4+056	6+600	ok. 0,6 ha krzaków i przewalone drzewam m. Budy gm. Busko pow. Busko	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	udrożnienie odcinkowe i punktowe na dł.2,54km m. Budy gm. Busko pow. Busko	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200092178849	Sanica od Brodu do ujścia	Bród (Potok Pomykowski)	7+430	13+230	ok. 0,3 ha m. Kotki,Służów, Słabkowice, Młyny gm. Busko, pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 5,8 m. Kotki,Służów, Słabkowice, Młyny gm. Busko, pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie						
PLRW2000621788429	Sanica do Brodu	Rzeka Skrobaczówka	0+000	1+970	ok.0,1 ha m.Jastrzebiec, gm. Stopnica pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 1,97 km m.Jastrzebiec, gm. Stopnica pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie						
PLRW2000621788469	Stopniczanka	Rzeka Stopniczanka	0+000	5+900	ok.0,65 ha m. Jastrzębiec, Falęcin, Folwarki, Katy Stare i Nowe, Stopnica gm. Stopnica pow. Busko	co 3 lata		na dł. 4,63 km m. Jastrzębiec, Falęcin, Folwarki, Katy Stare i Nowe, Stopnica gm. Stopnica pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie						
PLRW200092178849	Sanica od Brodu do ujścia	Ciek od Szańca	0+000	5+500	ok.0,45 ha m. Kotki, Podgaje, Wygoda Kozińska gm. Busko pow. Busko	co 3 lata		na dł. 5,5 km m. Kotki, Podgaje, Wygoda Kozińska gm. Busko pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie						
PLRW20006216488	Silnica	Silnica	0+000	17+000	krzaki 10 ar w miarę potrzeb	po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie	w miarę potrzeb	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Ciek od Ścięgien	0+000	2+000	krzaki 1 ar w miarę potrzeb	po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie	w miarę potrzeb	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Dopł. z Porąbek (do Kakonianki)	0+000	3+300	krzaki 2 ar w miarę potrzeb	po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie	w miarę potrzeb	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Dopł z g. Jastrzębi Dół (od Bielin)			krzaki 2 ar w miarę potrzeb	po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie	w miarę potrzeb	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Dalionka	0+000	4+000	krzaki 3 arw miarę potrzeb	po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie	w miarę potrzeb	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Dopł. z Orłowin			krzaki 2 ar w miarę potrzeb	po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie	w miarę potrzeb	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Dopł. spod Podłysicy	0+000		krzaki 2 ar w miarę potrzeb	po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie	w miarę potrzeb	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062164469	Warkocz	Zimny Stok (dopł. Warkocza)	0+000	2+500	krzaki 2 ar w miarę potrzeb	po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie	w miarę potrzeb	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200082164899	Bobrza od Ciemnicy do ujścia	Ciek od Janowa	0+000	3+100	krzaki 3 ar w miarę potrzeb	po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie	w miarę potrzeb	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062164431	Lubrzanka do Zalewu Cedzyna	Dopł od Klonowa	0+000	5+000	krzaki 4 ar w miarę potrzeb	po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie	w miarę potrzeb	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000021644339	Zalew Cedzyna na Lubrzance	Zajączkowa Struga	0+000	6+120	krzaki 4 ar w miarę potrzeb	po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie	w miarę potrzeb	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000021644339	Zalew Cedzyna na Lubrzance	Dopł z Domaszowic	0+000	1+900	krzaki 2 ar w miarę potrzeb	po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie	w miarę potrzeb	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062164894	Dopływ spod góry Zelejowej	Dopł spod Zelejowej (Jaźwiczanka)	0+000		krzaki 2 ar w miarę potrzeb	po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie	w miarę potrzeb	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20005216482	Bobrza do Ciemnicy	Dopływ z Tumlina	0+000	2+000	krzaki 2 ar w miarę potrzeb	po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie	w miarę potrzeb	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200072164699	Morawka	Dopł. z Ługów	0+000	8+850	krzaki 6 ar w miarę potrzeb	po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie	w miarę potrzeb	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006216434	Czarna Nida do Stokowej	Ciek w Hucie Nowej - dz. 39	0+000	1+400	krzaki 1 ar w miarę potrzeb	po 15 VIII	mechanicznie, ręcznie	w miarę potrzeb	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006219449	Kozinka	Ciek od Ublinka	0+000	15+600	W miarę potrzeb: krzaki punktowo na całej długości cieku 0,74 ha oraz pojedyńcze drzewa Powiat Opatów, Sandomierz gm. Klimontów, Lipnik, msc. Klimontów, Łownica, Ublinek	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na dł. 15,6 km na niewielkich odcinkach Powiat Opatów, Sandomierz gm. Klimontów, Lipnik, msc. Klimontów, Łownica, Ublinek	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Ubezpieczenie kiszką faszynową w km 0+000 - 3+100, w km 6+600 - 7+100 Powiat Opatów, Sandomierz gm. Klimontów, Lipnik, Górki Klimontowski, Malżyn	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Prace w obrębie konstrukcji betonowych i stalowych. Jaz kozłowy km 2+010, zastawka trapezowa km 2+600 , przepusty - szt. 31 Powiat Opatów, Sandomierz gm. Klimontów, Lipnik, msc.	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie

														Klimontów, Łownica, Ublinek		
PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Gorzyczanka	0+000	19+600	W miarę potrzeb: krzaki punktowo na całej długości cieku 0,55 ha oraz pojedyńcze drzewa, oraz pojedyńcze drzewa, Powiat Sandomierz gm. Klimontów, Samborzec	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na dł. 19,6 km na niewielkich odcinkach Powiat Sandomierz gm. Klimontów, Samborzec	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Ubezpieczenie kiszką faszynową na odcinku 1800mb Powiat Sandomierz gm. Klimontów, Samborzec	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Prace w obrębie konstrukcji betonowych i stalowych. Jazy żelbetowe w km 1+800, 10+420, zastawki betonowe w km 11+560, 12+260, przepusty - szt. 5 Powiat Sandomierz gm. Klimontów, Samborzec	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Koprzywianka	14+000	47+500	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,6 ha oraz pojedyńcze drzewa, Powiat Opatów, Sandomierz Na całej długości od ujscia w msc Sandomierz do msc. Krępa gm. Iwaniska	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na dł.33,5 km na niewielkich odcinkach Powiat Opatów, Sandomierz Na całej długości od ujscia w msc Sandomierz do Nieskurzowa Starego	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Remont stopnia żelbetowego w km 31+024, msc. Szymanowice gm. Klimontów pow. Sandomierz	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Prace w obrębie konstrukcji betonowych i stalowych. Jazy w km 23+520, 28+373, 32+600, msc. Skwirzowa, Szymanowice gm. Samborzec, Klimontów pow. Sandomierz	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000621942	Koprzywianka do Modlibórki	Koprzywianka	47+500	65+900	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,5 ha oraz pojedyńcze drzewa, Powiat Opatów, Sandomierz Na całej długości od Krępa gm. Iwaniska do Nieskurzowa Starego gm. Baćkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na dł.18,4 km na niewielkich odcinkach Powiat Opatów, Sandomierz Na całej długości od ujscia w msc Sandomierz do Nieskurzowa Starego	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	lokalne remonty na odcinkach tego wymagających	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	Prace w obrębie konstrukcji betonowych i stalowych. , przepusty - szt. 58 msc. Baćkowice, Nieskurzów pow. Opatów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Ciek od Dębian	0+000	10+600	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,55 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Saborzec, Obrazów msc. Dębany, Wielogóra pow. Sandomierz	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na dł. 10.6 km na niewielkich odcinkach gm. Saborzec, Obrazów msc. Dębany, Wielogóra pow. Sandomierz	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie				Prace w obrębie konstrukcji betonowych i stalowych. Przepusty - szt. 4, gm. Obrazów msc. Dębany, pow. Sandomierz	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Ciek od Zajezierza	0+000	6+400	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,32 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Saborzec, msc. Zajeziorze, Skotniki pow. Sandomierz	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na dł. 6.4 km na niewielkich odcinkach gm. Saborzec, msc. Zajeziorze, Skotniki pow. Sandomierz	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie				Prace w obrębie konstrukcji betonowych i stalowych. Jaz żelbetowy w km 1+950, przepusty - szt. 9 gm. Saborzec, msc. Zajeziorze, Skotniki pow. Sandomierz	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000621942	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Modliborka	0+000	10+790	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,43 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Baćkowice, Iwaniska msc. Rudniki, Gołoszyce pow Opatów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na dł. 10,79 km na niewielkich odcinkach gm. Baćkowice, Iwaniska msc. Rudniki, Gołoszyce pow Opatów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie				Prace w obrębie konstrukcji betonowych i stalowych. Zastawka w km 8+590, przepusty - szt. 14 gm. Baćkowice, Iwaniska msc. Rudniki, Gołoszyce pow Opatów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW200062194929	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Ciek od Obrazowa	0+000	3+500	W miarę potrzeb: krzaki punktowo na całej długości cieku 0,21 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Obrazów, msc. Obrazów, Łojowice pow. Sandomierz	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 3.5 km na niewielkich odcinkach gm. Obrazów, msc. Obrazów, Łojowice pow. Sandomierz	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062194929	Polanówka	Ciek od Wierzbin	0+000	9+900	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,6 ha gm. Obrazów, Samborzec msc. Wierzbiny, Polanów pow. Sandomierz	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 9.9 km na niewielkich odcinkach gm. Obrazów, Samborzec msc. Wierzbiny, Polanów pow. Sandomierz	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Ciek od Milczan	0+000	2+700	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0.16 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Samborzec msc. Milczany, Andruszkowice pow. Sandomierz	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 2.7 km odmulenie punktowe na niewielkich odcinkach gm. Samborzec msc. Milczany, Andruszkowice pow. Sandomierz	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Ciek Czarna	0+000	5+500	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,33 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Obrazów, Samborzec msc. Bilcza, Wielogóra pow. Sandomierz	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 5.5 km na niewielkich odcinkach gm. Obrazów, Samborzec msc. Bilcza, Wielogóra pow. Sandomierz	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Ciek Dmosice	0+000	2+750	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,16 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Koprzywnica msc. Dmosice pow. Sandomierz	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 2.75 km na niewielkich odcinkach gm. Koprzywnica msc. Dmosice pow. Sandomierz	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Ciek Jachimowice	0+000	3+000	W miarę potrzeb: krzaki punktowo na całej długości cieku 0,18 ha oraz pojedyńcze drzewa gm.	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 3.0 km na niewielkich odcinkach gm. Koprzywnica msc. Jachimowice, Rył owice pow.	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						

					Koprzywnica msc. Jachimowice, Ryłowice pow. Sandomierz			Sandomierz								
PLRW20006219449	Kozinka	Ciek od Włostowa	0+000	3+250	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,27 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Lipnik msc. Włostów, Malżyn	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 3,25 km na niewielkich odcinkach gm. Lipnik msc. Włostów, Malżyn	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Ciek od Kurowa	0+000	15+450	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 1 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Lipnik, Obrazów, Samborzec msc. Chobrzany, Kurów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 15.45 km na niewielkich odcinkach gm. Lipnik, Obrazów, Samborzec msc. Chobrzany, Kurów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Ciek od Zakrzowa	0+000	5+000	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,3 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Klimontów msc. Zakrzów, Ossolin pow. Sandomierz	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 5,0 km na niewielkich odcinkach gm. Klimontów msc. Zakrzów, Ossolin pow. Sandomierz	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062194369	Dopływ spod Zagorzyc	Pokrzywianka	0+000	5+000	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,32 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Klimontów, msc. Pokrzywianka, Domaradzice pow. Sandomierz	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 5,0 km e na niewielkich odcinkach gm. Klimontów, msc. Pokrzywianka, Domaradzice pow. Sandomierz	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006219469	Kacanka	Kacanka	0+000	2+500	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,27 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Łoniów msc. Bazów, Królewice pow. Sandomierz	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 2,5 km na niewielkich odcinkach gm. Łoniów msc. Bazów, Królewice pow. Sandomierz	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie				lokalne remony w miare potrzeb	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW200062194929	Polanówka	Polanówka	0+000	0+900	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,055 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Samborzec msc. Polanów pow. Sandomierz	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na dł. 0.9 km na niewielkich odcinkach gm. Samborzec msc. Polanów pow. Sandomierz	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie				Prace w obrębie konstrukcji betonowych i stalowych.Przepusty - szt. 1 gm. Samborzec msc. Polanów pow. Sandomierz	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	Andruszkowianka	0+000	0+900	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,055 ha gm. Samborzec msc. Andruszkowice pow. Sandomierz	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na dł. 0.9 km na niewielkich odcinkach gm. Samborzec msc. Andruszkowice pow. Sandomierz	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie				Prace w obrębie konstrukcji betonowych i stalowych.Przepusty - szt. 1 gm. Samborzec msc. Andruszkowice pow. Sandomierz	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW200026219494	Gorzyczanka II	Ciek od Ostrołęki (Stara Gorzyczanka)	0+000	5+350	Punktowo na całej długości cieku 0,32 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Samborzec msc. Zawisełcze, Ostrołęka pow. Sandomierz	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 5.35 km na niewielkich odcinkach gm. Samborzec msc. Zawisełcze, Ostrołęka pow. Sandomierz	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006219489	Gorzyczanka I	Ciek od Zdanowa	0+000	4+200	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,25 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Samborzec msc. Zawisełcze, Ostrołęka pow. Sandomierz	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 4.2 km na niewielkich odcinkach gm. Samborzec msc. Zawisełcze, Ostrołęka pow. Sandomierz	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062194369	Dopływ spod Zagorzyc	Ciek od Konar	0+000	2+300	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,24 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Klimontów msc. Konary pow. Sandomierz	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 2,3 km na niewielkich odcinkach gm. Klimontów msc. Konary pow. Sandomierz	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200062194349	Kujawka	Ciek od Szczeglic	0+000	6+300	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,36 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Klimontów msc. Konary pow Sandomierz pow. Sandomierz	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł.6,3 km na niewielkich odcinkach gm. Klimontów msc. Konary pow Sandomierz pow. Sandomierz	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000621942	Koprzywianka do Modlibórki	Dopływ spod Janczyc	0+000	7+160	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,29 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Iwaniska msc. Janczyce, Iwaniska pow Opatów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł.7,16 km na niewielkich odcinkach gm. Iwaniska msc. Janczyce, Iwaniska pow Opatów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Ubezpieczenie kiszką faszynową na odcinku 1000mb gm. Iwaniska msc. Janczyce, Iwaniska pow Opatów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW200062194349	Kujawka	Radwanówka	0+000	2+690	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,25 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Iwaniska msc. Radwan pow Opatów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł.2,69 km na niewielkich odcinkach gm. Iwaniska msc. Radwan pow Opatów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200019219499	Koprzywianka od Modlibórki do ujścia	zb. Szymanowice (Koprzywianka)	32+000	32+000							ubezpieczenie brzegowe z opaski faszynowej i narzutu kamiennego - 400mb gm.Klimontów msc. Szymanowice pow. Sandomierz	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Prace w obrębie zbiornika .Całoroczna obsługa oraz konserwacja i remeonty zbiornika wraz z infrastrukturą gm.Klimontów msc. Szymanowice pow. Sandomierz	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW20006219469	Kacanka	Kacanka	2+500	30+000	pojedyńcze drzewa z zachwianą statyką, krzewy rosnace w dnie m. Smerdyna, Czajków Północny, Bukowa, Wiązownica Mała, Wiśniowa, gm. Staszów, Enklawy Leśne, Wola Malkowska, gm.	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie, ręcznie									

					Bogoria, pow. Staszów											
PLRW20006219469	Kacanka	Korzenna	0+000	12+770	pojedyńcze drzewa z zachwianą statyką, krzewy rosnace w dnie , m. Łaziska, Bogoria, gm. Bogoria, pow. Staszów	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20009231499	Opatówka od Żychawy do ujścia	Opatówka	0+000	26+500	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,5 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Dwikozy, Wilczyce, Lipnik, Baćkowice, msc. Dwikozy, Wysiadłów, Słabuszewice, pow. Opatów, Sandomierz	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na dł .26+500 km na niewielkich odcinkachgm. Dwikozy, Wilczyce, Lipnik, Baćkowice, msc. Dwikozy, Wysiadłów, Słabuszewice, pow. Opatów, Sandomierz	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie				Prace w obrębie konstrukcji betonowych i stalowych. Jazy w km 5+670, 15+920, 21+550 gm. Dwikozy, Wilczyce msc. Dwikozy, Dobrociece pow. Sandomierz	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Opatówka	26+500	51+500	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,5 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Lipnik, Opatów, Baćkowice, msc. Słabuszewice Opatów, Bukowiany, pow. Opatów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na dł .25 km na niewielkich odcinkach gm. Lipnik, Opatów, Baćkowice, msc. Słabuszewice Opatów, Bukowiany, pow. Opatów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006231489	Potok Lisowski	Ciek od Lisowa	0+000	10+120	W miarę potrzeb: krzaki punktowna całej długości cieku 0,6 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Wojciechowice , Wiczyce msc. Tułkowice, Lisów pow. Sandomierz, Opatów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na dł. 10.12 km na niewielkich odcinkach gm. Wojciechowice , Wiczyce msc. Tułkowice, Lisów pow. Sandomierz, Opatów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	ubezpieczenie kiszką faszynową w km 7+000 - 10+100 gm. Wojciechowice msc. Lisów pow. Sandomierz, Opatów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Prace w obrębie konstrukcji betonowych i stalowych. Przepusty - szt. 15, przepustozastawki - szt. 3 w km 0+030, 8+350, 8+700 gm. Wojciechowice , Wiczyce msc. Tułkowice, Lisów pow. Sandomierz, Opatów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Kania	0+000	5+219	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,48 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Opatow, msc Opatow, Czerników Opatowski pow Opatów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na dł. 5,219 km na niewielkich odcinkach gm. Opatow, msc Opatow, Czerników Opatowski pow Opatów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	ubezpieczenie stopy skarp płotkiem faszynowym 600mb gm. Opatow, msc Opatow pow Opatów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Prace w obrębie konstrukcji betonowych i stalowych. Przepusty - szt. 1 gm. Opatow, msc Opatow	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Łukawka	0+000	5+000	W miarę potrzeb: krzaki punktowna całej długości cieku 0,26 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Opatow, msc Opatow	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na dł. 5 km na niewielkich odcinkach gm. Opatow, msc Opatow, Jurkowice	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek od Jałowęs	0+000	6+235	W miarę potrzeb: krzaki punktowna całej długości cieku 0,22 ha gm. Opatow, msc Opatow, Jałowęsy pow Opatów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na dł. 6,235 km na niewielkich odcinkach gm. Opatow, msc Opatow, Jałowęsy pow Opatów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20009231499	Opatówka od Żychawy do ujścia	Ciek od Komornej	0+000	4+000	W miarę potrzeb: krzaki punktowna całej długości cieku 0,24 ha oraz pojedyńcze drzewa,gm. Obrazów, Wilczyce msc. Komorna, Zagrody pow. Sandomierz	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 4.0 km na niewielkich odcinkach gm. Obrazów, Wilczyce msc. Komorna, Zagrody pow. Sandomierz	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek od Biskupic	0+000	1+960	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,29 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Sadowie msc. Biskupice pow. Opatów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 1,96 km na niewielkich odcinkach gm. Sadowie msc. Biskupice pow. Opatów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek od Niemienic	0+000	1+200	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,27 ha gm. Sadowie msc. Niemienice pow Opatów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 1,2 km na niewielkich odcinkach gm. Sadowie msc. Niemienice pow Opatów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	ubezpieczenie kiszką - 2x300mb gm. Sadowie msc. Niemienice pow Opatów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek od Żurawnik	0+000	3+500	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,24 ha oraz pojedyńcze drzewa,gm. Lipnik msc. Żurawniki pow Opatów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 3,5 km na niewielkich odcinkach gm. Lipnik msc. Żurawniki pow Opatów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek Łyżka	0+000	4+250	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,28 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Sadowie msc. Sadowie, Porudzie pow Opatów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 4,25 km na niewielkich odcinkach gm. Sadowie msc. Sadowie, Porudzie pow Opatów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek Łyżka II	0+000	1+100	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,17 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Sadowie msc. Sadowie, Porudzie pow Opatów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 1,1 km na niewielkich odcinkach gm. Sadowie msc. Sadowie, Porudzie pow Opatów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006231489	Potok Lisowski	Ciek od Daromina	0+000	4+300	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,26 ha oraz pojedyńcze drzewa,gm. Wilczyce msc. Daromin pow. Sandomierz	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 4.3 km na niewielkich odcinkach gm. Wilczyce msc. Daromin pow. Sandomierz	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000623146	Opatówka do Żychawy	Ciek Tudorówka	0+000	3+050	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,29 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Opatów msc. Tudorów pow Opatów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 3,05 km na niewielkich odcinkach gm. Opatów msc. Tudorów pow Opatów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						

PLRW20009231499	Opatówka od Żychawy do ujścia	Opatówka												Prace w obrębie podłoża i korpusu wału. 0+000 - 3+200 dwukrotne wykaszanie roślin ze skarp wałów p.p., remonty wynikające z pięcioletniej oceny stanu technicznego - w razie potrzeby, bieżąca konserwacja oraz zasypywanie nor bobrowych gm. Dwikozy msc. Szczytniki, Dwikozy pow. Sandomierz	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW20009231499	Opatówka od Żychawy do ujścia	Opatówka												Prace w obrębie podłoża i korpusu wału. 0+000 - 3+700 dwukrotne wykaszanie roślin ze skarp wałów p.p., remonty wynikające z pięcioletniej oceny stanu technicznego - w razie potrzeby, bieżąca konserwacja oraz zasypywanie nor bobrowych gm. Dwikozy msc. Szczytniki, Dwikozy pow. Sandomierz	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW20009231499	Opatówka od Żychawy do ujścia	Opatówka	0+000	3+700	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 7 ha gm. Dwikozy msc. Szczytniki, Dwikozy pow. Sandomierz	corocznie	mechanicznie, ręcznie									
PLRW20006219169	Zawidzianka	Zawidzanka	0+000	4+500	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,27 ha gm. oraz pojedyńcze drzewa, Łoniów msc. Zawidza, Otoka Grabińska pow. Sandomierz	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na dł. 4.5 km odmulenie punktowe na niewielkich odcinkach gm. Łoniów msc. Zawidza, Otoka Grabińska pow. Sandomierz	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Opaska brzegowa 2x 1000mb i narzut w płotkach - 4000m2 gm. Łoniów msc. Zawidza, Otoka Grabińska pow. Sandomierz	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	Prace w obrębie konstrukcji betonowych i stalowych. Przepust - szt. 1 gm. Łoniów msc. Otoka Grabińska pow. Sandomierz	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20002621952	Dopływ spod Sielca	Atramentówka	0+000	0+800	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,05 ha oraz pojedyńcze drzewa,msc. Sandomierz	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na dł. km na niewielkich odcinkach msc. Sandomierz	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie				Prace w obrębie konstrukcji betonowych i stalowych. Przepusty - szt. 2 msc. Sandomierz	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW200019219699	Trześniówka od Karolówki do ujścia	Struga A	0+000	3+000	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,18 ha oraz pojedyńcze drzewa, msc. Sandomierz	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na dł. 3.0 km na niewielkich odcinkach msc. Sandomierz	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie				Prace w obrębie konstrukcji betonowych i stalowych. Przepusty - szt.24 msc. Sandomierz	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000623152	Smugi	Ciek Kępa Chwałowska	0+000	5+400	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,32 ha oraz pojedyńcze drzewa,gm. Dwikozy msc. Kępa Chwałowska, Dwikozy pow. Sandomierz	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na dł. 5.4 km na niewielkich odcinkach gm. Dwikozy msc. Kępa Chwałowska, Dwikozy pow. Sandomierz	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie				Prace w obrębie konstrukcji betonowych i stalowych. Przepusty - szt. 38 gm. Dwikozy msc. Kępa Chwałowska, Dwikozy pow. Sandomierz	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000623169	Czyżówka	Kanał Ożarów - Wisła	0+000	18+721	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,8 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Zawichost, Ożarów msc. Ożarów, Chrapanów, Zawichost pow. Sandomierz, Opatów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na dł. 18.721 km na niewielkich odcinkach gm. Zawichost, Ożarów msc. Ożarów, Chrapanów, Zawichost pow. Sandomierz, Opatów	corocznie	mechanicznie, ręcznie				Prace w obrębie konstrukcji betonowych i stalowych. Przepusty - szt. 21 gm. Zawichost, Ożarów msc. Ożarów, Chrapanów, Zawichost pow. Sandomierz, Opatów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000623169	Czyżówka	Ciek Sobótka	0+000	2+000	W miarę potrzeb: krzaki punktow na całej długości cieku 0,17 ha oraz pojedyńcze drzewa, gm. Ożarów msc. Sobótka pow Opatów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 2,0 km na niewielkich odcinkach gm. Ożarów msc. Sobótka pow Opatów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000623169	Czyżówka	Kanał Ożarów												Prace w obrębie podłoża i korpusu wału. 0+033 - 0+432 dwukrotne wykaszanie roślin ze skarp wałów p.p., remonty wynikające z pięcioletniej oceny stanu technicznego - w	corocznie	mechanicznie, ręcznie

														razie potrzeby, bieżąca konserwacja oraz zasypywanie nor bobrowych msc. Zawichost pow. Sandomierz		
PLRW2000623169	Czyżówka	Kanał Ożarów												Prace w obrębie podłoża i korpusu wału. 0+041 - 0+498 dwukrotne wykaszanie roślin ze skarp wałów p.p., remonty wynikające z pięcioletniej oceny stanu technicznego - w razie potrzeby, bieżąca konserwacja oraz zasypywanie nor bobrowych msc. Zawichost	corocznie	mechanicznie, ręcznie
PLRW20002621752	Kineta	Kineta	0+000	9+394	punktowo krzewy rosnące w dnie na 9,394km,m. Maśnik gm. Połaniec, m. Budziska, Słupiec, Gace Słupieckiegm. Łubnice, pow. Staszów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	odmulanie punktowe na niewielkich odcinkach m. Maśnik, gm. Połaniec, m.Budziska, Słupiec, Szczebrzusz, Gace Słupieckie, gm. Łubnice, pow. Staszów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie				prace w obrębie kostrukcji betonowych i stalowych, przepusty, m. Budziska, Słupiec, Szczebrzusz, Gace Słupieckie, gm. Łubnice, pow. Staszów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000621772	Śmierdziączka	Śmierdziączka	0+000	1+300	pojedyncze drzewa i krzewyrosnące na skarpach i w dnie na dł.1,3km,gm. Rybitwy, m. Połaniec, pow. Staszów	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	dł. 850m, m. Rybitwy gm. Połaniec, pow. Staszów	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000621772	Śmierdziączka	Śmierdziączka	5+200	9+000	pojedyncze drzewa z zachwianą statyką, krzewy rosnące na skarpach w w dnie punktowo na dł. 1,0km, m. Zdzieci gm. Połaniec, Grabowa, Borki, gm. Łubnice, pow. Staszów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	dł. 3,8km, m. Zdzieci gm. Połaniec, Grabowa, Borki, gm. Łubnice, pow. Staszów	co 3 lata	mechanicznie				prace w obrębie kostrukcji betonowych i stalowych, przepusty, m. Zdzieci, gm. Połaniec, m. Grabowa, Borki, gm. Łubnice, pow. Staszów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW20002621792	Ciek od Okrągłej	Ciek od Okrągłej	0+260	4+000	15a na dł. 3 km, m. Łeg, Brzozowa gm. Połaniec, pow. Staszów	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	dł. 3,0km,m. Łeg, Brzozowa gm. Połaniec, pow. Staszów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000262191169	Ciek od Turska	Ciek od Turska	0+570	2+700	pojedyncze drzewa z zachwianą statyką, krzewy rosnące na skarpach w w dnie punktowo ok. 0,03a, m. sworoń, Matiaszów gm. Osiek, pow. Staszów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	dł. 2,13km, m. Sworoń, Matiaszów gm. Osiek, pow. Staszów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000621912	Strzegomka	Strzegomka (Trzcianka)	0+100	6+600	pojedyncze drzewa z zachwianą statyką, krzewy rosnące na skarpach w dnie na dł. 3,4km punktowo,m. Sworoń, trzcianka, Niekrasów, Ossala gm. Osiek, pow. Staszów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	0+100-3+500,m. Sworoń, trzcianka, Niekrasów, Ossala gm. Osiek gm. Osiek, pow. Staszów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000621912	Strzegomka	Strzegomka(Trzciank a)	7+100	12+576	pojedyncze drzewa z zachwianą statyką, krzewy rosnące na skarpach w w dnie punktowo na dł. 3,5km, m. Strzegom, Strzegomek gm. Rytwiany	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	dł. 3,5km, m. Strzegom, Strzegomek, gm. Rytwiany, pow.Staszów	co 3 lata	mechanicznie						
PLRW20006219169	Zawidzianka	Zawidzanka	5+130	9+500	pojedyńcze drzewa z zachwianą statyką, krzewy rosnace na skarpach i w dnie, m. Osiek, Suchowola, gm. Osiek, pow. Staszów	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	dwóch odcinkach o dł. 2200m i 370m, m. Osiek, Suchowola, gm. Osiek, pow. Staszów	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW2000621914	Wisła od Wisłoki do Sanu	Dopływ z Pliskowoli(Ciek od Mucharzewa)	0+000	1+000				dł. 1,0km, m. Lipnik gm. Osiek, pow. Staszów	co 5 lat	mechanicznie						
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Kanał Strumień od Rząski do ujscia	0+000	13+300	krzewy rosnące na skarpach ok. 70a. M. Rybitwy, Maśnik, gm. Połaniec, m. Budziska, Rejterówka gm. Łubnice, pow. Staszów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	13,3km, m. Rybitwy, Maśnik gm. Połaniec, m.Budziska, Czarzyzna, Rejterówka, Zofiówka, Orzelec Dużygm. Łubnice pow. Staszów	co 2 lata	mechanicznie				prace w obrębie korpusu i podłoża wałów 12,165km prawy wał; 10,6km lewy wał; prace w obrębie kostrukcji betonowych i stalowych, konserwacja mostu w m. Czarzyzna, gm. Łubnice, pow. Staszów	cyklicznie/ co 6 miesięcy	mechanicznie, ręcznie
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Kanał Strumień od Rząski do ujscia	13+300	29+025	lokalnie na dł. 27,3 km w ilości ok. 2 ha krzaków m. Zborówek, Grabowica, Karsy Małe, Karsy Dolne, Karsy Duże, Słupia, Wola Biechowska, Biechów, Trzebica, Świniary, Ludwinów gm. Pacanów, Solec-Z pow. Busko	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	udrożnienie lokalnie na odcinku 27,3 km m. Zborówek, Grabowica, Karsy Małe, Karsy Dolne, Karsy Duże, Słupia, Wola Biechowska, Biechów, Trzebica, Świniary, Ludwinów gm. Pacanów, Solec-Z pow. Busko	co 2 lata	mechanicznie						

PLRW20002621763	Strumień (Kanał Strumień) do Rząski	Kanał Strumień do Rząski	29+025	40+600												
PLRW20002621763	Strumień (Kanał Strumień) do Rząski	Kanał Strumień do Rząski	40+600	46+800	ok.1,0 ha krzaków, drzewa m. Grotniki Małe, Rzegocin, Badrzychowice gm. Nowy Korczyn pow. Busko	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	dł.6,2km m. Grotniki Małe, Rzegocin, Badrzychowice gm. Nowy Korczyn pow. Busko	co 4 lata	mechanicznie						
PLRW2000621768	Ciek od Beszowej	Ciek od Beszowej	0+000	3+700	krzewy rosnące na skarpach iw dnie punktowo na dł. 2,5km, m. Łyczba, Łubnice gm. Łubnice, pow. Staszów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowo na dł. 3,7km,m. Łyczba, łubnice gm. Łubnice pow. Staszów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie				prace w obrębie kostrukcji betonowych i stalowych, przepusty w m. Łyczba, Łubnice, gm. Łubnice, pow. Staszów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW2000621768	Ciek od Beszowej	Ciek od Beszowej	4+000	6+670	krzewy rosnące na skarpach iw dnie na dł. 2,67km, m. Orzelec Mały, Beszowa gm. Łubnice, pow. Staszów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowo na dł.2,67km, m. Orzelec Mały, Beszowa gm. Łubnice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Struga Komorowska	0+000	4+700	drzewa, krzaki w km na dł. 1,7km m. Zalesie, gm. Łubnice, pow. Staszów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	dł. 3,7km, m. Zalesie gm. Łubnice, pow. Staszów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie				prace w obrębie kostrukcji betonowych i stalowych, przepusty w m. Zalesie, gm. Łubnice, pow. Staszów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Kanał Nida	0+000	5+750	ok. 0,5 h m. Biechów, Ugory, Swiniary, Zielonki, gm. Pacanów. Solec-Z pow. Busko	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	dł.5,75km m. Biechów, Ugory, Swiniary, Zielonki, gm. Pacanów. Solec-Z pow. Busko	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Kanał Ulgi Kanału Nida	0+000	2+200	ok. 0,08 ha m.Wola Biechowska, Biechów gm. Pacanów pow. Busko	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	dł. 2,2km m.Wola Biechowska, Biechów gm. Pacanów pow. Busko	co 2 lata	mechanicznie						
PLRW2000621762	Ciek od Gadawy	Ciek od Gadawy	0+000	6+580	ok. 0,5 ha m.Górnowola, Zagorzany, Chinków, Rzegocin, Zagajów gm.N. Korczyn, Solec-Zdrój pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	dł.6,58 km m.Górnowola, Zagorzany, Chinków, Rzegocin, Zagajów gm.N. Korczyn, Solec-Zdrój pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie						
PLRW20006217649	Rząska	rzeka Rząska(Rzoska)	0+000	4+370	ok. 0,6 ha m. Ludwinów, Zielonki, wełnin, Solec-Z gm. Solec-Zdrój pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	dł. 4,37km m. Ludwinów, Zielonki, wełnin, Solec-Z gm. Solec-Zdrój pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	stopień 2+300, Wełnin, gm. Solec-Zdrój, pow. Busko-Zdrój	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie, ręcznie			
PLRW20006217649	Rząska	rzeka Rząska(Rzoska)	5+420	9+000	ok.0,4 ha m.Strażnik, piasek Mały gm.Solec-Zdrój pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	dł. 3,58km m.Strażnik, piasek Mały gm.Solec-Zdrój pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie				most 8+966, Piasek Mały, gm. Solec-Zdrój, pow.Busko-Zdrój	cyklicznie co 5-6 lat	mechanicznie, ręcznie
PLRW20006217649	Rząska	rzeka Rząska(Rzoska)	9+000	13+747	ok.0,2 ha m.Piasek Mały, Gadawa, Baranów gm.Solec-Zdrój, Busko pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	dł. 4,75km Piasek Mały, Gadawa, Baranów gm.Solec-Zdrój, Busko pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie						
PLRW200026217654	Dopływ z Trzebnicy	Dopływ z Trzebnicy (Struga Podwalska)	0+000	7+500	ok.2,0 ha m. Słupia, Wola Biechowska, Rataje Słupskie, Oblekoń, Trzebnica gm. Pacanów pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	dł. 7,5km m. Słupia, Wola Biechowska, Rataje Słupskie, Oblekoń, Trzebnica gm. Pacanów pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie						
PLRW200026217658	Dopływ spod Oblekonia	Dopływ spod Oblekonia (Ciek od Oblekonia)	0+000	7+610	ok.0,65 ha krzaków i drzewa m. Karsy Małe, Karsy Dolne, Żabiec, Rataje Karskie, Rataje Słupskie gm. Pacanów pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	dł. 7,61km m. Słupia, Wola Biechowska, Rataje Słupskie, Oblekoń, Trzebnica gm. Pacanów pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie						
PLRW20006217656	Dopływ z Chrzanowa	Dopływ z Chrzanowa (Struga Niegosławska)	0+000	2+100	ok.0,20 ha m.Słupia, Niegosławice gm. Pacanów pow. Busko	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	dł. 2,1km m.Słupia, Niegosławice gm. Pacanów pow. Busko	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Rów A-12	0+000	1+310	ok. 0,10 ha m.Biechów gm. Pacanów pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	dł. 1,31km m.Biechów gm. Pacanów pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Struga Biechowska	0+000	1+260	ok. 0,1 ha m.Biechów gm. Pacanów, pow. Busko	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowo na odcinku 1,26 km m.Biechów gm. Pacanów, pow. Busko	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Struga Biechowska	1+260	5+420	ok.1,5 ha krzaki i drzewa m. Biechów, Wójcza, Wójeczka gm. Pacanów pow Busko	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	punktowo na odcinku 4,16 km m. Biechów, Wójcza, Wójeczka gm. Pacanów pow Busko	co 5 lat							
PLRW200019217699	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	struga Zborowska	0+000	3+460	ok.0,10 ha m.Wełnin, Solec-Z, Zborów gm. Solec- Z pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	punktowe odmulenie na odcinku w km 3,46 km m.Wełnin, Solec-Z, Zborów gm. Solec- Z pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006217652	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Struga Piestrzecka	0+000	2+300	ok.0,15 ha m. Piestrzec gm. Solec-Z pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	dł. 2,3km m. Piestrzec gm. Solec-Z pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW20006217652	Strumień (Kanał Strumień) od Rząski do ujścia	Str. Włosnowicka	0+000	3+600	ok.0,16 ha m. Biechów, Piestrzec, Włosnowice gm. Pacanów, Solec-Z, pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	dł. 3,6km m. Biechów, Piestrzec, Włosnowice gm. Pacanów, Solec-Z, pow. Busko	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
PLRW2000621766	Dopływ ze Sroczkowa	Dopływ spod Sroczkowa(Ciek naturalny)	0+000	1+310	krzewy rosnące na skarpach i w dnie 10a w km 0+000-1+310, m. Orzelec Duży gm. Łubnice, pow. Staszów	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	dł. 1,31km, m. Orzelec Duży gm. Łubnice, pow. Staszów	co 3 lata	mechanicznie				prace w obrębie kostrukcji betonowych i stalowych, przepusty wm. Orzelec Duży, gm. Łubnice, pow. Staszów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
RW20001722669	Mrowla	Bratkowski (wg MPHP: Bratkówka)	0+000	9+270	w km 0+000-0+230 2a zakrzaczeń, wycinka drzew 1szt	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Bratkowice w km: 0+000-0+230 usuwanie zatorów 25 mł, odmulanie 150 mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW20001722669	Mrowla	Osina (wg MPHP: Osina)	0+000	10+177	w km 0+120-5+600- 5a zakrzaczeń, wycinka drzew 4szt	corocznie	ręcznie	Rudna Maůa, Mrowla, Bratkowice, Budy Gůogoiwskie w km 0+120 - 5+600 usuwanie zatorów 65 mł, odmulenie dna	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

								3800 mb								
RW20001722669	Mrowla	Czarna (wg MPHP: Osina)	0+000	19+153	w km 0+000-6+100, 8+200-11+000, 13+200-19+153 15a zakrzaczeń wycinka drzew 5 szt	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Mrowla, Úwilcza, Bratkowice w km 0+000-6+100, 8+200-11+000, 13+200-19+153 usunięcie zatorów 160 mł, odmulanie dna 3400 mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW20006226594	Malawka (Młynówka)	Młynówka Rzeszów (wg MPHP: Malawka)	0+000	12+817	w km 0+000-10+400- 10 ar zakrzaczeń, wycięcie drzew 15 szt	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Rzeszów, Malawa - brak planowanych działań	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200062265589	Lubcza	Lubcza (wg MPHP: Lubcza)	0+000	17+539	w km 0+500-17+539- 85 a zakrzaczeń, wycięcie drzew 20 szt	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Zgłobień, Wola Zgłobień, Racławówka, Rzeszów w km 0+500-17+539 roboty ziemne lokalne mające na celu udrożnienie koryta potoku odcinkami do 50 mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Boguchwała, Racławówka, Niechobrz, Nosówka, Racławówka, Zgłobień, Wola Zgłobieńska Wymiana opasek faszynowych na odcinkach uszkodzonych	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne remont umocnień skarp			
RW20001722669	Mrowla	Zbiornik Bratkowice	3+800	4+540	w km 3+800 - 4+540 na skarpach zbiornika 1 ar zakrzaczeń	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Bratkowice - brak planowanych działań	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW20001722669	Mrowla	Zbiornik Nowa Wieś	0+000	2+980	w km 0+124-0+398 1a zakrzaczeń	corocznie	ręcznie	Nowa Wieú - odmulenie dna 2500 m$_{.}$	corocznie	mechanicznie						
PLRW20006226596	Przyrwa	Przyrwa (wg MPHP: Przyrwa)	0+000	11+094	w km 0+000 -9+240 wycięcie zakrzaczeń -30 ar. wycinka drzew 20 szt	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Rzeszów - brak planowanych działań	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Rzeszów - Remont zniszczonego ubezpieczenia opasek z faszyny 868 mb	corocznie	remont umocnień skarp i dna potoku			
RW200017219829	Łęg do Turka	Młynówka-Przewrotne (wg MPHP: Młynówka)	0+000	8+127	w km 0+000 -8+127 wycięcie zakrzaczeń -10 ar. wycinka drzew 5 szt	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Przewrotne, Pogwizdów - brak planowanych działań	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200019219839	Łęg od Turki do Przyrwy (bez Przyrwy)	zb. Wilcza Wola	57+676	63+700	w km 57+676 - 63+700 wycięcie zakrzaczeń - 35 ar.	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Wilcza Wola - brak planowanych działań	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200062265589	Lubcza	Nosowski (wg MPHP: Nosówka)	0+000	5+400	w km 0+000-5+400 wycięcie zakrzaczeń 15a wycinka drzew 24 szt	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Nosówka, Bůćdowa Zgůobieńska, Zgůobień - w km 0+000-5+400 usuwanie tam bobrowych 40 mł	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Nosówka, Błędowa Zgłobieńska, Zgłobień - wymiana opasek faszynowych 4000 mb	corocznie	odcinkowo lub w pełnym zakresie			
RW2000122265529	Lubenia	Lubenka (wg MPHP: Lubenia)	0+000	15+968	w km 0+000 - 15+968 wycinka zakrzaczeń 7 ar wycinka drzew 35 szt	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Lubenia i Straszydle - w km. 0+000-15+968 - usuwanie zatorów	corocznie	mechanicznie, ręcznie				Lubenia - konserwacja jazu piętrzącego	corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW200062265589	Lubcza	Niechobrz (wg MPHP: Niechobrzka)	0+000	5+972	w km 0+000 - 5+972 wycinka zakrzaczeń 7 ar wycinka drzew 35 szt	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Niechobrz - w km 0+000-5+972 hakowanie dna 500 mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie	brak urządzeń			brak urządzeń		
RW200017226749	Stary Wisłok	Terliczka (wg MPHP: Terliczka)	0+000	9+461	w km 0+000 - 9+461 wycinka zakrzaczeń 8 ar wycinka drzew 3 szt.	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Ůukawiec,Ůŕka,Terliczka - usuwanie zatorów - 36 mł, odmulanie dna 2500 mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie				brak urządzeńz		
RW200017226729	Świerkowiec	Świerkowiec (wg MPHP: Świerkowiec)	0+000	10+346	w km 0+000 - 10+346 wycinka zakrzaczeń 15ar wycinka drzew 32 szt.	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Stobierna, Jasionka - w km 0+000-10+346 usuwanie zatorów i tam bobrowych 120 mł	corocznie	mechanicznie, ręcznie				brak urządzeń		
RW20006226556	Mogielnica	Mogielnicki (wg MPHP: Mogielnica)	0+000	7+867	w km 0+000 - 7+867 wycinka zakrzaczeń 10ar wycinka drzew 17 szt.	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Boguchwała, Mogielnica - w km 0+200-3+000 hakowanie dna 2800 mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie				Boguchwała - w km 0+100 konserwacja bystrotoku	corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW200017226749	Stary Wisłok	Stary Wisłok (wg MPHP: Stary Wisłok)	0+000	28+835	w km 0+000 - 28+835 wycięcie zakrzaczeń 20 a wycinka drzew 25 szt	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Pa;likówka, Straýów, Rzeszów, Ůukawiec, Ůŕka - w km 0+000-28+835 usunićcie zatorów 75 mł, odmulanie dna 2500 mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie				brak urządzeń		
RW200017226749	Stary Wisłok	Odnoga Starego Wisłoka	0+000	5+355	w km 0+000 - 5+355 wycinka zakrzaczeń . 5 a,	corocznie	mechanicznie, ręcznie	Rzeszów-Zaůćye, Krasne, Straýów - w km 0+000-5+355 usunićcie zatorów 36 mł, odmulanie dna 3600 mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW2000122265689	Strug do Chmielnickiej Rzeki	Chmielnik (wg MPHP: Chmielnicka Rzeka)	0+000	19+050	w km 0+000 - 19+050 wycinka zakrzaczeń 25 ar wycinka drzew 12 szt	corocznie	mechanicznie	Chmielnik, Zabratówka, Kielnarowa - brak planowanych działań						brak urządzeń		
Rw200017226729	Świerkowiec	Gołębiówka (wg MPHP Gołebiówka)	0+000	12+692	w km 0+000 - 12+692 wycinka zakrzaczeń 20 ar wycinka drzew 10 szt	corocznie	mechanicznie	Wysoka Gůogowska, Jasionka - usuwanie tam bobrowych i przytamowań 60 mł	corocznie	mechanicznie, ręcznie				brak urządzeń		
RW2000122265689	Strug do Chmielnickiej Rzeki	Kąkolówka (wg MPHP: Izwór)	0+000	10+306	lokalna wycinka pojedynczych drzew i zakrzaczeń	corocznie	mechanicznie	Kąkolówka - brak planowanych działań			brak			brak		
RW200012226856	Mleczka do Łopuszki	Mleczka (wg MPHP: Mleczka Zachodnia)	45+356	49+743	lokalna wycinka pojedynczych drzew i zakrzaczeń	corocznie	mechanicznie	Grzegorzówka - brak planowanych działań			brak			brak		
RW2000122265689	Strug do Chmielnickiej Rzeki	Piątkówka (wg MPHP Piątkowa)	0+000	7+233	lokalna wycinka pojedynczych drzew i zakrzaczeń	corocznie	mechanicznie	Piątkowa, Błażowa - brak planowanych działań			brak			brak		
RW2000122265689	Strug do Chmielnickiej Rzeki	Ryjak (wg MPHP: Ryjak)	0+000	18+784	w km 0+000 - 18+784 wycięcie zakrzaczeń 10 ar wycinka drzew 7 szt	corocznie	mechanicznie	Błażowa, Białka, Lecka, Borek Nowy - brak planowanych działań						brak		
RW20000226579	zb. Rzeszów	Strug (wg MPHP Strug)	0+000	0+380	w km 0+000 - 0+380 wycinka zakrzaczeń 12 ar wycinka drzew 3 szt	corocznie	mechanicznie	Rzeszów - brak planowanych działań			brak			brak		

RW2000142265699	Strug od Chmielnickiej Rzeki do ujścia	Strug (wg MPHP Strug)	0+380	12+823	w km 0+380 - 12+823 wycinka zakrzaczeń 25 ar wycinka drzew 20 szt	corocznie	mechanicznie	Rzeszów, Tyczyn - brak planowanych działań			brak			brak		
RW2000122265689	Strug do Chmielnickiej Rzeki	Strug (wg MPHP Strug)	12+823	16+891	w km 12+823 - 16+891 wycinka zakrzaczeń 15 ar wycinka drzew 16 szt	corocznie	mechanicznie	Kielnarowa, Borek Stary - brak planowanych działań			brak			brak		
RW20001722669	Mrowla	Szlachcianka (wg MPHP: Szlachcianka)	0+000	7+842	w km 0+000 - 7+842 wycinka zakrzaczeń . 2 a, wycinka drzew 3 szt	corocznie	mechanicznie	Gůogów Můp., Wola Cicha, Rogoęnica - usuwanie zatorów 28 mł	corocznie	mechanicznie, ręcznie	brak			brak		
RW2000122265689	Strug do Chmielnickiej Rzeki	Tatyna (wg MPHP: Tatyna)	0+000	12+138	w km 0+000 12+138 wycinka zakrzaczeń . 28a, wycinka drzew 7 szt	corocznie	mechanicznie	Brzezówka, Hyżne, Dylągówka - brak planowanych działań			Hyżne - umocnienie brzegu płytami ażurowymi typu JOMB 25 mb	corocznie	zgodnie z zaistniałymi potrzebami	brak		
RW200016226756	Mikośka (wg MPHP: Mikośka)	Mikośka (wg MPHP: Mikośka)	0+000	9+321	w km 0+000 - 9+321 wycinka zakrzaczeń - 2 a, wycinka drzew 2 szt.	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie	Rzeszów, Kielanówka - brak planowanych działań			bra			brak		
RW200017218949	Kanał Białoborski	Ligejska Rzeczka (Blizna)	6+369	7+786	na 1 odcinku pa 2 a zakrzaczeń, wycinka drzew w m. Blizna	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 50 m w m. Blizna	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Bystrzyca	0+000	30+526	na 7 odcinach pa 8 a zakrzaczeń, wycinka 20 szt. drzew w km 1+190-5+330, km 5+500-6+100, km 8+000-8+600, km 9+300-9+500, km 10+000-10+300, km 21+800-22+000 i km 22+200-22+500 w m. Borek Wielki, Wolica Piaskowa, Sielec-Olimpów, Bystrzyca, Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinkach w km 1+200-1+300, 5+600-5+700, 22+200-22+300 m w m. Borek Wielki, Wolica Piaskowa, Sielec-Olimpów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinkach po 3000 m w m. Sielec, Iwierzyce, Wiercany	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne, remont umocnień skarp	2 szt. w m. Sielec, Iwierzyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Czarna Rzeka (Bratkowski)	0+000	9+855	na 2 odcinkach po 5 a zakrzaczeń, wycinka 15 szt. Drzew w km 0+100-0+300 i km 0+700-1+000 w m. Wolica Piaskowa, Krzywa, Czarna	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinkach w km 0+000-0+200, km 0+500-0+700 i km 0+900-1+000 m. Wolica Piaskowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 5 odcinkach po 100 m w m. Wolica Piaskowa, Boreczek-Czarna	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne, remont umocnień skarp	1 szt. w m. Wolica Piaskowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Dopływ spod Będziemyśla (Olchowski) (wody pozostałe)	0+000	3+213	na 3 odcinkach po 2 a zakrzaczeń, wycinka 10 drzew w m. Olchowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach w km 0+300-0+600 i km 1+400-1+600 w m. Olchowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Nockowa-Będzienica (Nockowski)	0+000	8+098	na 4 odcinkach po 3 a zakrzaczeń w km 0+400-0+500, km 3+000-3+200, km 3+500-3+700 i km 5+300-5+500 w m. Iwierzyce, Nockowa, Będzienica	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach w km 1+600-1+900 i km 7+100-7+400 w m. Nockowa, Będzienica	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 4 odcinkach po 200 m w m. Nockowa, Będzienica	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne, remont umocnień skarp	1 szt. w m. Nockowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Nockowa (Dukla) (wody pozostałe)	0+000	3+400	na 2 odcinkach po 4 a zakrzaczeń, wycinka 5 szt. drzew w km 2+700-2+800 i km 3+000-3+200 w m. Nockowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach w km 0+100-0+500 i km 1+000-1+200 m w m. Nockowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 500 m w m. Nockowa	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne, remont umocnień skarp			
RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Brzeźnik	0+000	3+814	na 3 odcinkach po 3 a zakrzaczeń, wycinka 10 szt. drzew w km 2+600-2+800, km 3+100-3+400 w m. Wiercany	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach w km 0+100-0+300, km 0+600-1+000 w m. Wiercany	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinkach po 1000 m w w m. Wiercany	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne, remont umocnień skarp			
RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Wiśniowski (wody pozostałe)	0+000	2+237	na 2 odcinkach po 2 a zakrzaczeń, wycinka 10 szt. drzew w m. Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 100 m w w m. Wiśniowa	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW20006218869	Bystrzyca (bez Budzisza)	Rędziny (wody pozostałe)	0+000	1+758	na 2 odcinkach po 3 a zakrzaczeń, wycinka 10 szt. drzew w m. Bystrzyca	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinkach po 50 m w w m. Bystrzyca	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW2000122188689	Budzisz	Budzisz	0+000	22+537	na 11 odcinkach po 4 a zakrzaczeń, wycinka 30 szt. drzew w km 0+400-0+500, km 0+700-0+900, km 2+400-2+600, km 7+300-7+600, km 8+100-8+400, km 10+000-10+200, km 14+400-14+600, km 15+800-16+000, km 18+100-18+400 i km 19+200-19+600 i km 20+200-20+400 w m. Borek Wielki, Sedziszów Młp., Góra Ropczycka, Zagorzyce, Szkodna	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 5 odcinkach w km 0+600-0+700, km 2+900-3+100, km 10+000-10+200, km 16+200-16+500 i km 20+100-20+400 w w m. Borek Wielki, Sedziszów Młp., Góra Ropczycka, Zagorzyce, Szkodna	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinkach po 500 m w w m. Sedziszów Młp.-Zagorzyce	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne, remont umocnień skarp			
RW2000122188689	Budzisz	Gnojnica	0+000	9+570	na 8 odcinkach po 3 a zakrzaczeń, wycinka 20 szt. Drzew w km 0+800-1+000, km 2+100-2+300, km 2+900-3+200, km 4+100-4+400, km 5+400-5+600, km 6+200-6+500, 7+100-7+400 i km 8+500-8+800 w m. Sędziszów Młp., Góra Ropczycka, Gnojnica	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinkach w km 0+600-0+800, km 2+900-3+200, km 5+400-5+700 w m. Sędziszów Młp., Góra Ropczycka, Gnojnica	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinkach po 500 m w w m. Sedziszów Młp.-Góra Ropczycka, Gnojnica	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne, remont umocnień skarp			

RW2000122188689	Budzisz	Wola (wody pozostałe)	0+000	3+457	na 3 odcinkach po 2 a zakrzaczeń, wycinka 15 szt. drzew w km 0+100-0+300, km 1+200-1+500 i km 2+700-2+900 w m. Gnojnica	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach w km 0+000-0+200 i km 0+700-0+900 w m. Gnojnica	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 1 odcinku na 100 m w m. Gnojnica	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne, remont umocnień skarp			
RW2000122188689	Budzisz	m. Gnojnica, dz. 1425 (wody pozostałe)	0+000	0+732	na 2 odcinkach po 2 a zakrzaczeń, wycinka 5 szt. drzew w km 0+100-0+300 i km 0+600-0+700 w m. Gnojnica	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 1 odcinku w km 0+000-0+100 w m. Gnojnica								
RW2000122188689	Budzisz	Czerwonka (Czerwonek)	0+000	6+978	na 3 odcinkach po 3 a zakrzaczeń, wycinka 15 szt. drzew w km 0+700-1+000, km 2+300-2+600 i km 3+200-3+500 w m. Zagorzyce, Bystrzyca	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinkach 0+700-1+000, km 2+300-2+600 i km 3+200-3+500 w m. Zagorzyce, Bystrzyca	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinkach po 100 m w m. Zagorzyce, Bystrzyca	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne, remont umocnień skarp			
RW2000122188689	Budzisz	Rzeki (wody pozostałe)	0+000	2+030	na 3 odcinkach po 3 a zakrzaczeń, wycinka 10 szt. drzew w 0+000-0+200, km 0+900-1+100 i km 1+500-1+700 w m. Zagorzyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinkach po 50 m w m. Zagorzyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW2000122188689	Budzisz	Poklasne (wody pozostałe)	0+000	1+776	na 2 odcinkach po 3 a zakrzaczeń, wycinka 5 szt. drzew w km 0+000-0+200 i km 1+200-1+500 w m. Zagorzyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 50 m w m. Zagorzyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW2000122188689	Budzisz	Dopływ z Bud (Podlas) (wody pozostałe)	0+000	3+039	na 3 odcinkach po 3 a zakrzaczeń, wycinka 10 szt. drzew w km 0+600-0+900, km 1+700-1+800 i km 2+300-2+500 w m. Zagorzyce i Gnojnica	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 50 m w m. Zagorzyce i Gnojnica	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW2000122188689	Budzisz	Malskówka (wody pozostałe)	0+000	2+629	na 3 odcinkach po 2 a zakrzaczeń, wycinka 10 szt. drzew w km 0+500-0+700, km 1+000-1+100 i km 1+900-2+100 w m. Zagorzyce, Szkodna	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 100 m w m. Zagorzyce, Szkodna	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW2000122188689	Budzisz	Majchrówka (wody pozostałe)	0+000	2+329	na 2 odcinkach po 2 a zakrzaczeń, wycinka 5 szt. drzew w km 1+100-1+300 i km 1+900-2+000 w m. Zagorzyce, Szkodna	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 100 m w m. Zagorzyce, Szkodna	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW20001722669	Mrowla	Mrowla (Czarna)	19+156	23+700	na 2 odcinkach po 15 a zakrzaczeń w km 19+160-19+300, km 20+000-20+100 w m. Klęczany	corocznie	mechanicznie, ręcznie	w km 19+160-20+100 w m. Klęczany	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinkach po 1000 m w m. Klęczany	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne, remont umocnień skarp	2 szt. w m. Klęczany	corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW200012218889	Zawadka	Zawadka	2+443	4+732	na 3 odcinkach po 1 a zakrzaczeń, wycinka 15 szt. drzew w km 2+500-2+700, km 3+100-3+200, km 3+900-4+200 w m. Lubzina	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 100 m w m. Lubzina	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW20006218872	Dopływ z Wiktorca	Dopływ z Wiktorca (Kozi)	0+000	5+918	4 a zakrzaczeń w km 0+000-0+500 w m. Skrzyszów, Ostrów, Kozodrza	corocznie	mechanicznie, ręcznie	w km 0+000-1+000 i km 4+100-4+500 w m. Skrzyszów, Ostrów, Kozodrza	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 500 m w m. Ostrów, Kozodrza	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne, remont umocnień skarp	2 szt. w m. Ostów	corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW200017218929	Tuszymka	Tuszymka (Tuszymka Duża)	3+147	32+435	-	corocznie	mechanicznie, ręcznie	usuwanie zatorów w km 3+500-3+700, km 5+200-5+600, km 21+000-21+500, km 23+400-23+900 w m. Wola Ociecka, Ocieka, Żdżary, Kamionka, Ruda, Cierpisz, Czarna Sędziszowska	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 5 odcinkach po 100 m w m. Kamionka-Czarna	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne, remont umocnień skarp	2 szt. wały, 1 szt. zastawka w m. Cierpisz, Czarna Sędziszowska	corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW200017218929	Tuszymka	Dopływ z Ograniczek (Bór) (wody pozostałe)	0+000	3+450	na 3 odcinkach po 2 a zakrzaczeń, wycinka 5 szt. drzew w km 0+200-0+500, km 1+300-1+700 i km 2+100-2+400 w m. Kamionka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 50 m m. Kamionka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200017218929	Tuszymka	Dopływ z Przedbórza (Tuszymka Mała)	0+000	4+401	na 2 odcinkach po 3 a zakrzaczeń, wycinka 10 szt. drzew w km 0+100-0+500, km 1+200-1+400 w m. Ruda	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	w km 2+100-2+400, km 3+200-3+600 i 4+100-4+400 w m. Ruda	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 100 m w m. Ruda	co 2 lata	roboty ręczne i mechaniczne, remont umocnień skarp	4 szt. w m. Ruda	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
RW200017218929	Tuszymka	Dopływ z Zagaci Kamieńskich (Wilcza) (wody pozostałe)	0+000	1+550	na 2 odcinkach po 3 a zakrzaczeń, wycinka 5 szt. drzew w km 0+000-0+200, km 0+900-1+100 w m. Kamionka	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 50 m w m. Kamionka	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200017218929	Tuszymka	Dopływ z Sadykierza (Łazy) (wody pozostałe)	0+000	2+100	na 2 odcinkach po 2 a zakrzaczeń, wycinka 5 szt. drzew w km 0+100-0+200, km 1+100-1+300 w m. Kamionka, Cierpisz	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 50 m w m. Kamionka, Cierpisz	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						

RW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	Wielopolka	12+373	42+400	na 10 odcinkach po 10 a zakrzaczeń, wycinka 50 szt. drzew w km 12+500-12+700, km 15+600-16+000, km 17+800-18+100, km 19+000-19+500, km 21+200-21+600, km 22+800-23+200, km 29+500-29+900, km 32+100-32+500, km 37+400-37+700 i km 39+200-39+600 w m. Skrzyszów, Ostrów, Ropczyce, Kozodrza, Witkowice, Pietrzejowa, Chechły, Okonin, Łączki Kucharskie	corocznie	mechanicznie, ręcznie	w km 19+200-19+400, km 30+000-30+500, km 36+200-36+500, km 39+500-39+800 w m. Kozodrza, Witkowice, Pietrzejowa, Łączki Kucharskie	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 4 odcinkach po 500 m w m. Kozodrza, Witkowice, Pietrzejowa, Ropczyce-Witkowice, Łączki Kucharskie	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne, remont umocnień skarp			
PLRW20006218874	Dopływ z Brzezówki	Dopływ z Brzezówki (Ropa) (wody pozostałe)	0+000	4+800	na 5 odcinkach 2 a zakrzaczeń, wycinka 15 szt. drzew w km 0+200-0+400, km 1+300-1+500, km 2+100-2+400, km 3+200-3+300, km 3+900-4+100 w m. Brzezóka, Chechły	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 100 m w m. Brzezóka, Chechły	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	Dopływ z Brzyzny (wody pozostałe)	0+000	2+840	na 3 odcinkach po 2 a zakrzaczeń w km 0+000-0+200, km 1+100-1+300 i km 1+900-2+200 w m. Witkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	w km 0+000-0+200, km 1+400-1+700 w m. Witkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinkach po 500 m w m. Witkowice	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne, remont umocnień skarp			
RW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	(Granice) (wody pozostałe)	0+000	2+540	na 3 odcinkach po 2 a zakrzaczeń, wycinka 5 szt. drzew w km 0+600-0+800, km 1+200-1+500 i km 1+900-2+100 w m. Chechły	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 50 m w m. Chechły	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 50 m w m. Chechły	co 2 lata	roboty ręczne i mechaniczne, remont umocnień skarp			
RW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	Dział (wody pozostałe)	0+000	1+220	na 2 odcinkach po 2 a zakrzaczeń, wycinka 10 szt. drzew w km 0+300-0+600, km 0+800-1+000 w m. Ropczyce-Chechły	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 150 m w m. Ropczyce-Chechły	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 150 m w m. Ropczyce-Chechły	co 2 lata	roboty ręczne i mechaniczne, remont umocnień skarp			
RW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	Dopływ w Chechłach (Bajkówka) (wody pozostałe)	0+000	2+160	na 2 odcinkach po 3 a zakrzaczeń, wycinka 5 szt. drzew w km 0+200-0+600, km 1+100-1+300 w m. Chechły, Łączki Kucharskie	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 200 m w m. Chechły, Łączki Kucharskie	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 200 m w m. Chechły, Łączki Kucharskie	co 2 lata	roboty ręczne i mechaniczne, remont umocnień skarp			
RW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	Dopływ ze Stasiówki (Kalitówka) (wody pozostałe)	0+000	4+000	na 4 odcinkach po 3 a zakrzaczeń, wycinka 10 szt. drzew w km 0+000-0+100, km 0+600-0+800, km 1+700-1+900 i km 2+200-2+300 w m. Łączki Kucharskie	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 100 m w m. Łączki Kucharskie	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Wielopolka	42+400	59+816	na 4 odcinkach po 5 a zakrzaczeń, wycinka 10 szt. drzew w km 38+200-38+800, km 43+500-44+800, km 45+000-45+500, km 58+100-58+500 w m. Łączki Kucharskie, Broniszów, Glinik, Wielopole Skrzyńskie, Nawsie	corocznie	mechanicznie, ręcznie	w km 38+200-38+400, km 44+100-44+400, km 44+500-44+800, km 53+100-53+400 w m. Łączki Kucharskie, Broniszów, Glinik, Wielopole Skrzyńskie, Nawsie	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 4 odcinkach po 500 m w m. Łączki Kucharskie, Broniszów, Glinik, Wielopole Skrzyńskie, Nawsie	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne, remont umocnień skarp	17 szt. w m. Łączki Kucharskie, Glinik, Nawsie, Broniszów, Wieopole Skrzyńskie	corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Łączek Kucharskich (Rzeczyna) (wody pozostałe)	0+000	4+749	na 5 odcinkach po 1 a zakrzaczeń, wycinka 15 szt. drzew w km 0+000-0+100, km 0+500-0+700, km 1+100-1+400, km 2+200-2+500, km 3+200-3+400 w m. Łączki Kucharskie, Chechły	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach w km 1+100-1+400 i km 2+200-2+600 w m. Łączki Kucharskie, Chechły	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
PLRW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	m. Niedźwiada, dz. 5208 [Glinki] (wody pozostałe)	0+000	1+450	na 2 odcinkach po 2 a zakrzaczeń, wycinka 10 szt. drzew w km 0+600-0+800, km 1+000-1+100 w m. Niedźwiada	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach w km 0+600-0+800, km 1+000-1+100 w m. Niedźwiada	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Niedźwiadka	0+000	7+556	na 7 odcinkach po 2 a zakrzaczeń, wycinka 40 szt. drzew w km 1+800-1+900, km 2+200-2+400, km 2+700-2+900, km 3+300-3+500, km 4+100-4+400, km 4+900-5+200, km 6+100-6+200 w m. Niedźwiada, Mała	corocznie	mechanicznie, ręcznie	km 1+800-1+900, km 2+700-3+000, km 3+800-4+000, km 5+300-5+500 w m. Niedźwiada, Mała	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 4 odcinkach po 500 m w m. Niedźwiada, Mała	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne, remont umocnień skarp	1 szt. w m. Niedźwiada	corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Rzek (Możybób) (wody pozostałe)	0+000	4+010	na 4 odcinkach po 2 a zakrzaczeń, wycinka 10 szt. drzew w km 0+200-0+400, km 0+900-1+200, km 2+100-2+300, km 3+700-3+900 w m. Niedźwiada	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 4 odcinkach w km 0+200-0+400, km 0+900-1+200, km 2+100-2+300 i ko 3+700-3+900 w m. Niedźwiada	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 4 odcinkach po 100 m w m. Niedźwiada	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne, remont umocnień skarp			
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Osina (wody pozostałe)	0+000	1+500	na 2 odcinkach po 2 a zakrzaczeń, wycinka 10 szt. drzew w km 0+000-0+200 i km 0+900-1+100 w m. Niedźwiada	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	w km 0+100-0+200 i km 1+000-1+100 w m. Niedźwiada	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 100 m w m. Niedźwiada	co 2 lata	roboty ręczne i mechaniczne, remont umocnień skarp			

RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Broniszowianka (wody pozostałe)	0+000	4+000	na 4 odcinkach po 2 a zakrzaczeń, wycinka 5 szt. drzew w km 0+400-0+600, km 1+000-1+200, km 1+900-2+100, 2+800-2+900 w m. Broniszów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	w km 1+500-1+700, km 2+000-2+300 w m. Broniszów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 200 m w m. Broniszów	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne, remont umocnień skarp			
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Zapolanka (wody pozostałe)	0+000	4+700	na 4 odcinkach po 2 a zakrzaczeń, wycinka 5 szt. drzew w km 0+900-1+100, km 1+800-1+900, km 2+300-2+600 i km 3+100-3+400 w m. Broniszów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	w km 0+800-1+000, km 1+900-2+100 w m. Broniszów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 200 m w m. Broniszów	co 2 lata	roboty ręczne i mechaniczne, remont umocnień skarp			
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Malanka	0+000	6+092	na 6 odcinkach po 3 a zakrzaczeń, wycinka 10 szt. drzew w km 2+100-2+400, km 2+900-3+100, km 3+600-3+800, km 4+200-4+500, km 4+900-5+100 i km 5+800-6+000 w m. Niedźwiada, Glinik, Mała	corocznie	mechanicznie, ręcznie	w km 1+700-1+900, km 2+200-2+600, km 4+100-4+300 w m. Niedźwiada, Glinik, Mała	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinkach po 150 m w m. Niedźwiada, Glinik, Mała	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne, remont umocnień skarp	3 szt. w m. Mała	corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Brzezinka-Dopływ z Pogwizdowa (Brzezinka)	0+000	12+145	na 8 odcinkach po 2 a zakrzaczeń, wycinka 25 szt. drzew w km 0+000-0+800, km 1+100-1+300, km 2+800-3+000, km 3+900-4+100, km 5+200-5+500, km 6+200-6+400, km 7+100-7+300, km 9+200-9+600 w m. Wielopole Skrzyńskie, Brzeziny	corocznie	mechanicznie, ręcznie	km 2+900-3+200, km 4+200-4+600, km 6+400-6+700 w m. Wielopole Skrzyńskie, Brzeziny	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinkach po 200 m w m. Wielopole Skrzyńskie, Brzeziny	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne, remont umocnień skarp	2 szt. w m. Wielopole Skrzyńskie	corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Iwierna (wody pozostałe)	0+000	6+600	na 6 odcinkach po 2 a zakrzaczeń, wycinka 10 szt. drzew w km 0+200-0+400, km 0+900-1+200, km 2+100-2+300, km 3+600-3+900, km 4+600-4+800 i km 5+400-5+600 w m. Brzeziny	corocznie	mechanicznie, ręcznie	km 0+000-0+200, km 4+600-4+700 w m. Brzeziny	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Sośnic (Sośnice) (wody pozostałe)	0+000	3+700	na 3 odcinkach po 2 a zakrzaczeń, wycinka 5 szt. drzew w km 0+000-0+200, km 1+300-1+500, km 2+200-2+500 w m. Brzeziny-Wielopole Skrzyńskie	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	km 0+300-0+500, km 1+200-1+300 w m. Brzeziny-Wielopole Skrzyńskie	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Bukowiny (Bukowina) (wody pozostałe)	0+000	3+250	na 3 odcinkach po 2 a zakrzaczeń, wycinka 5 szt. drzew w km 0+000-0+300, km 0+900-1+100, km 1+800-2+000 w m. Brzeziny	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	km 0+700-0+900, km 1+200-1+400 w m. Brzeziny	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 100 m w m. Brzeziny	co 2 lata	roboty ręczne i mechaniczne, remont umocnień skarp			
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Baja (Baj) (wody pozostałe)	0+000	3+600	na 3 odcinkach po 1 a zakrzaczeń, wycinka 5 szt. drzew w km 0+300-0+600, km 1+200-1+400, km 1+900-2+100 w m. Brzeziny	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	km 0+000-0+200, km 0+900-1+100 w m. Brzeziny	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Podliwek (Liwek)	0+000	5+939	na 5 odcinkach po 2 a zakrzaczeń, wycinka 10 szt. drzew w km 1+200-1+400, km 2+100-2+300, km 2+700-3+000, km 3+800-4+100 i km 5+000-5+200 w m. Wielopole Skrzyńskie, Nawsie	corocznie	mechanicznie, ręcznie	km 1+200-1+300, km 1+900-2+000, km 3+300-3+600 w m. Wielopole Skrzyńskie, Nawsie	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinkach po 100 m w m. Wielopole Skrzyńskie, Nawsie	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne, remont umocnień skarp			
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Bucz (Stachorówka) (wody pozostałe)	0+000	3+450	na 3 odcinkach po 2 a zakrzaczeń w km 0+000-0+500, km 0+800-1+000, km 1+700-1+900 w m. Wielopole Skrzyńskie, Nawsie	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	w km 0+200-0+500, km 1+100-1+300 w m. Wielopole Skrzyńskie, Nawsie	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinkach po 200 m w m. Wielopole Skrzyńskie, Nawsie	co 2 lata	roboty ręczne i mechaniczne, remont umocnień skarp			
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	Dopływ z Budzisza (Nawsie) (wody pozostałe)	0+000	3+700	na 3 odcinkach po 2 a zakrzaczeń w km 0+100-0+200, km 1+200-1+300, km 2+600-2+800 w m. Nawsie	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	w km 0+100-0+200, km 1+200-1+300, km 2+600-2+800 w m. Nawsie	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW2000122187729	Rzeka	Budzisz	0+000	10+400	na 4 odcinkach po 5 a zakrzaczeń i wycinka 8 szt. drzew w km 0+200-0+300, km 0+600-0+800, km 8+600-8+700, km 9+500-9+600 w m. Kędzierz, Pustynia, Dębica	corocznie	ręcznie	w km 2+600-2+900, km 4+000-4+850, km 4+950-5+400, km 6+000-6+400, km 8+200-8+600 w m. Kędzierz, Pustynia, Dębica	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 4 odcinkach po 800 m w m. Kędzierz, Pustynia, Dębica	corocznie	ręcznie	w km 3+070 jaz piętrzący na stawy z zasuwą upustową na pot. Zrzutowy; wały w km 2+980-4+894 (L+P) = 2354 m	corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW2000122187729	Rzeka	Zrzutowy	0+000	1+632	na 2 odcinkach po 0,5 a zakrzaczeń w km 0+200-0+400 w m. Kędzierz, Pustynia	corocznie	ręcznie	w km 0+300-0+600, km 0+900-1+200 w m. Kędzierz, Pustynia	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 600 m w m. Kędzierz, Pustynia	corocznie	ręcznie			
RW2000122187729	Rzeka	Pustyński	0+000	6+450	na 3 odcinkach po 1 a zakrzaczeń w km1+600-1+800, km 4+800-5+000 i km 5+800-6+000 w m. Pustynia, Zawada, Nagawczyna	corocznie	ręcznie	w km 0+350-0+550, km 0+700-1+100 i km 1+500-2+000 w m. Pustynia, Zawada, Nagawczyna	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinkach po 800 m w m. Pustynia, Zawada, Nagawczyna	corocznie	ręcznie			
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Dąbrówka	7+565	13+737	na 4 odcinkach po 2,5 a zakrzaczeń, wycinka 20 szt. drzew w km 9+000-9+200, km 10+000-10+250, km 11+500-12+000 i km 13+200-13+400 w m. Przeryty Bór,	corocznie	ręcznie	w km 8+100-8+600, km 10+000-10+250, km 11+500-12+000 i km 13+200-13+700 w m. Przeryty Bór, Żarówka, Jastrząbka St., Podlesie Jastrz.	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 4 odcinkach po 2200 m w m. Przeryty Bór, Żarówka, Jastrząbka St., Podlesie Jastrz.	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne			

					Żarówka, Jastrząbka St., Podlesie Jastrz.											
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Dziki	0+000	3+946	na 4 odcinkach po 1 a zakrzeczeń i wycinka 5 szt. drzew w km 0+000-0+300, km 1+200-1+300, km 2+200-2+300 i km 2+900-3+100 w m. Żarówka, Jastrząbka Stara	corocznie	ręcznie	km 0+000-0+400, km 0+600-1+100, km 2+000-2+400 i km 2+800-3+200 w m. Żarówka, Jastrząbka Stara	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 4 odcinkach po 400 m w m. Żarówka, Jastrząbka Stara	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne			
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Śnieżka	3+598	6+742	na 3 odcinkach po 1 a zakrzaczeń w km 3+650-3+800, km 4+400-4+600 i km 6+200-6+400 w m. Róża	corocznie	ręcznie	km 3+600-4+200 i km 6+300-6+700 w m. Róża	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 300 m w m. Róża	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne			
RW200017218929	Tuszymka	Lignoza	0+000	4+051	na 3 odcinkach po 1 a zakrzaczeń w km 0+600-0+800, km 2+500-2+800 i km 3+700-4+000 w m. Pustków	corocznie	ręcznie	km 0+500-1+200, km 3+700-4+050 w m. Pustków	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 6 odcinkach po 300 m w m. Pustków	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne			
RW200017218912	Pastyrniak	Nagoszanka	0+000	8+215	na 3 odcinkach po 2,0 a zakrzaczeń w km 0+250-0+400, km 1+800-2+100 i km 8+000-8+200 w m. Korzeniów, Nagoszyn	corocznie	ręcznie	km 0+400-0+900, km 1+800-2+200, km 3+500-4+100 i km 7+600-8+200 w m. Korzeniów, Nagoszyn	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 4 odcinkach po 1200 m w m. Korzeniów, Nagoszyn	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne			
RW200017218789	Skodzierska	Bobrowski	0+000	12+149	na 3 odcinkach po 2 a zakrzaczeń w km 0+500-0+700, km 6+300-6+600 i km 7+900-8+300 w m. Bobrowa, Nagoszyn	corocznie	ręcznie	w km 0+400-0+600, km 1+500-2+000, km 3+000-3+500, km 7+800-8+400 i km 10+500-11+000 w m. Wola Bobrowska, Bobrowa, Nagoszyn, Mokre, Zasów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinkach po 3000 m w m. Wola Bobrowska, Bobrowa, Nagoszyn, Mokre, Zasów	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne			
RW200014218899	Brzeźnica od Dopł. z Łączek Kucharskich do ujścia	Wielopolka	0+000	12+373	na 3 odcinkach po 0,5 a zakrzaczeń w km 2+000-2+200, km 6+200-6+300 i w km 6+600-6+700 w m. Brzeźnica	corocznie	ręcznie	km 0+300-0+900, km 1+600-1+900 i km 2+100-2+200, km 6+200-6+400 w m. Brzeźnica, Paszczyna	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 4 odcinkach po 80 m w m. Brzeźnica, Paszczyna	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne	wał lewy w km 0+170-0+870, L = 700m	corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW200012218889	Zawadka	Zawadka	0+000	15+476	na 4 odcinkach po 1,5 a zakrzaczeń, wycinka 10 szt. drzew w km 5+700-5+800, km 7+200-7+400, km 9+300-9+500 i km 11+850-11+950 w m. Zawada, Stobierna, Stasiówka	corocznie	ręcznie	w km 5+700-5+800, km 7+200-7+600, km 9+300-9+500 i km 11+800-12+000 w m. Zawada, Stobierna, Stasiówka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 8 odcinkach po 120 m w m. Paszczyna, Zawada, Stobierna, Stasiówka	corocznie	ręcznie			
RW200012218889	Zawadka	Dopływ z Przymiarek, m. Paszczyna, dz. 1525 Lubzina (wody pozostałe)	0+000	3+700	na 2 odcinkach po 0,5 a zakrzaczeń, wycinka 5 szt. drzew w km 0+000-0+100 i km 0+200-0+250 w m. Paszczyna	corocznie	ręcznie	km 0+000-0+200, km 0+900-1+200 w m. Paszczyna	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW20006218729	Potok Chotowski	Chotowski	0+000	14+770	na 3 odcinkach po 0,5 a zakrzaczeń, wycinka 5 szt. drzew w km 0+650-0+750, km 1+250-1+300 i km 1+400-1+500 w m. Chotowa, Żdżary	corocznie	ręcznie	w km 0+600-0+800, km 1+200-1+300 i km 1+400-1+500 w m. Chotowa, Żdżary	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 4 odcinkach po 60 m w m. Chotowa, Żdżary	corocznie	ręcznie			
RW20006218729	Potok Chotowski	Machowski	0+000	9+099	na 6 odcinkach po 4a zakrzaczeń, wycinka 12 szt drzew w km 0+000-0+200, 0+800-1+200, 2+600-3+000, 3+600-3+800, 5+300-5+400, 9+000-9+300 w m. Żdżary, Machowa, Podlesie Machowskie	corocznie	ręcznie	w km 0+000-0+200, 0+800-1+200, 2+600-3+000, 3+300-3+800, 5+300-5+600, km 7+000-7+600 i km 9+000-9+300 w m. Żdżary, Machowa, Podlesie Machowskie	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 4 odcinkach po 400 m w m. Żdżary, Machowa, Podlesie Machowskie	corocznie	ręcznie			
RW2000621869	Dulcza	Dulcza	0+000	18+200	na 8 odcinkach po 0,5a zakrzaczeń, wycinka 30 drzew w km 0+550-0+600, 0+750-0+850, 4+200-4+300, 6+450-6+500, 8+260-8+340, 10+200-10+260, 13+200-13+300, 14+650-14+700 w m. Pilzno, Łęki Dolne, Łęki Górne	corocznie	ręcznie	w km 0+550-0+600, 0+750-0+850, 4+200-4+300, 6+450-6+500, 8+260-8+340, 10+200-10+260, 13+200-13+300, 14+650-14+700 w m. Pilzno, Łęki Dolne, Łęki Górne	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 8 odcinkach po 80 m w m. Pilzno, Łęki Dolne, Łęki Górne	corocznie	ręcznie			
RW2000621869	Dulcza	Przymiarki Dopływ spod góry Chrząszczówki m. Pilzno dz. 1531 (wody pozostałe)	0+000	5+700	na 3 odcinkach po 0,5a zakrzaczeń, wycinka 8 szt. drzew w km 0+000-0+300, 0+900-1+200, 4+900-5+000 m. Pilzno	corocznie	ręcznie	w km 0+000-0+300, 0+600-1+200, 4+900-5+000 m. Pilzno	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinkach po 180 m w m. Pilzno	corocznie	ręcznie			
RW2000621869	Dulcza	Rzeka Zwiernicka dz. 1137, 2459/5, /4, /3, /2 m. Łęki Dolne, dz 46 m. Zwiernik z dopływami (wody pozostałe)	0+000	9+500	na 3 odcinkach po 0,5 a, wycinka 8 sz. drzew w km 2+200-2+400, km 4+200-4+400, km 4+900-5+100, km 6+000-6+300 w m. Łęki Dolne, Zwiernik	corocznie	ręcznie	w km 2+100-2+300, km 4+300-4+500, km 4+900-5+100, km 6+100-6+300 w m. Łęki Dolne, Zwiernik	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinkach po 40m w m. Łęki Dolne, Zwiernik	corocznie	ręcznie			
RW2000621869	Dulcza	Średnia dz. 2106, m. Łęki Górne, dz.2 m.Zwiernik z dopływami (wody pozostałe)	0+000	7+200	na 2 odcinkach po 0,5 a zakrzaczeń, wycinka 12 szt. drzew w km 0+100-0+200, km 1+200-1+400, km 3+000-3+200, km 4+500-4+600 w m. Łęki Górne, Zwiernik	corocznie	ręcznie	w km 0+100-0+200, km 1+200-1+400, km 3+000-3+200, km 4+500-4+600 w m. Łęki Górne, Zwiernik	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 40m w m. Łęki Górne, Zwiernik						
RW200017218769	Grabinka	Grabinka	0+000	22+130	-	corocznie	ręcznie	usuwanie zatorów w km 0+300-0+900, km 1+500-2+000, km 5+000-5+500, km 8+200-8+300, km 10+200-10+500, km 12+000-12+500 i km 13+100-13+300 w m. Zawierzbie, Straszęcin, Grabiny, Głowaczowa, Golemki, Czarna	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 6 odcinkach po 30m w m. Zawierzbie, Straszęcin, Grabiny, Głowaczowa, Golemki, Czarna	corocznie	ręcznie			
RW200017218769	Grabinka	Wiewiórski	0+000	10+294	na 4 odcinkach po 1 a zakrzaczeń, wycinka 12 szt. drzew w km 0+000-0+600, km 3+600-3+900, km 4+600-4+800 i km 6+000-6+200 w m. Straszęcin, Góra Motyczna, Wiewiórka	corocznie	ręcznie	w km 0+000-0+600, km 3+600-3+900, km 4+600-4+800 i km 6+000-6+200 w m. Straszęcin, Góra Motyczna, Wiewiórka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 4 odcinkach po 300m w m. Straszęcin, Wola Wielka, Góra Motyczna, Wiewiórka	corocznie	ręcznie			

RW200017218769	Grabinka	Wsiowa	0+000	8+888	na 3 odcinkach po 3 a zakrzaczeń, wycinka 12 szt. drzew w km 0+200-0+500, km 0+700-0+900, km 1+800-2+300, km 7+000-7+500, km 8+000-8+800 w m. Golemki, Borowa, Jaźwiny	corocznie	ręcznie	w km 0+200-0+500, km 0+700-0+900, km 1+800-2+300, km 7+000-7+500, km 8+000-8+800 w m. Golemki, Borowa, Jaźwiny	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinkach po 600m w m. Golemki, Borowa, Jaźwiny	corocznie	ręcznie			
RW200017218769	Grabinka	Przemes (Jasionna)	0+000	0+257	na 1 odcinku 0,5 a zakrzaczeń w m. Żdżary	corocznie	ręcznie	na 1 odcinku w km 0+050-0+120 w m. Żdżary	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 1 odcinku 257 m w m. Żdżary	corocznie	ręcznie			
RW200017218769	Grabinka	Dopływ spod Piasków Jawornik m. Czarna, dz. 57 m. Jawornik Stary (wody pozostałe)	0+000	2+700	na 2 odcinkach po 0,5 a zakrzaczeń w km 0+000-0+100, km 0+400-0+500 w m. Czarna, Jawornik Stary	corocznie	ręcznie	w km 0+000-0+100, km 0+400-0+500 w m. Czarna, Jawornik Stary	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200012218549	Gogołówka	Gogołówka	0+000	8+723	na 2 odcinkach po 2 a zakrzaczeń w km 0+100-0+500, km 0+900-1+000, km 3+000-3+500 w m. Brzostek, Klecie, Januszkowice	corocznie	ręcznie	w km 0+100-0+500, km 3+000-3+500, km 4+500-4+700 w m. Brzostek, Klecie, Januszkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinkach po 200m w m. Brzostek, Klecie, Januszkowice	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne			
RW2000122185929	Słotówka	Słotowski	0+000	8+700	na 4 odcinkach po 1,5 a zakrzaczeń w km 0+400-0+600, km 1+000-1+200, km 4+800-5+000, km 5+800-6+000 w m. Jaworze Górne, Bielowy, Strzegocice, Słotowa	corocznie	ręcznie	w km 1+800-2+500, km 2+800-2+900, 4+200-4+500 w m. Jaworze Górne, Bielowy, Strzegocice, Słotowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinkach po 250 m w m. Jaworze Górne, Bielowy, Strzegocice, Słotowa	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne			
RW2000122185929	Słotówka	Dopływ spod Osin dz. 706 m. Słotowa, Zagórze (wody pozostałe)	0+000	1+580	na 1 odcinku po 0,5 a zakrzaczeń w km 0+000-0+050 w m. Słotowa	corocznie	ręcznie	w km 0+000-0+050 w m. Słotowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200062187129	Dopływ z Lipin	Żabnik dz. 657 m. Lipiny (wody pozostałe)	0+000	3+500	na 3 odcinkach po 1 a zakrzaczeń, wycinka 4 szt. drzew w km 0+500-0+600, km 1+400-1+600, km 2+200-2+600 w m. Lipiny	corocznie	ręcznie	km 0+500-0+600, km 1+400-1+600, km 2+200-2+600 w m. Lipiny	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinkach po 80m w m. Lipiny	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne			
RW200019218771	Wisłoka od pot. Chotowskiego do Rzeki	Dopływ z Grabówki dz. 41 m. Podgrodzie (wody pozostałe)	0+000	3+100	na 2 odcinkach po 0,5 a zakrzaczeń w km 0+500-0+700, km 0+800-0+900 w m. Brzostek, Nawsie Brzosteckie	corocznie	ręcznie	w km 1+900-2+100, km 2+200-2+600 w m. Brzostek, Nawsie Brzosteckie	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinkach po 50m w m. Podgrodzie	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne			
RW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	Dębrna m. Brzostek, Nawsie Brzosteckie (wody pozostałe)	0+000	5+100	na 3 odcinkach po 0,5 a zakrzaczeń, wycinka 6 szt. drzew w km 0+500-0+800, km 1+200-1+400 i km 2+400-2+600 w m. Brzostek, Nawsie Brzosteckie	corocznie	ręcznie	w km 0+500-0+800, km 1+200-1+400 w m. Brzostek, Nawsie Brzosteckie	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 180m w m. Brzostek, Nawsie Brzosteckie	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne			
RW2000122185369	Dębówka	Biedoszyce dz.858/1, 849/1 m. Dębowa (wody pozostałe)	0+000	2+500	na 2 odcinkach po 0,5 a zakrzaczeń w km 0+000-0+050, km 0+200-0+250 w m. Dębowa	corocznie	ręcznie	w km 0+000-0+050, km 0+200-0+250 w m. Dębowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW2000122185369	Dębówka	Nowiny dz.850 m. Dębowa (wody pozostałe)	0+000	2+300	na 2 odcinkach po 0,5 a zakrzaczeń w km 0+050-0+100, km 0+150-0+200 w m. Dębowa	corocznie	ręcznie	na 2 odcinkach po 0,5 a zakrzaczeń w km 0+050-0+100, km 0+150-0+200 w m. Dębowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200012218552	Słony	Słony	0+000	8+329	na 3 odcinkach po 5 a zakrzaczeń w km 0+100-0+600, km 1+500-1+700, km 6+000-6+200 w m. Brzostek, Nawsie Brzosteckie, Wola Brzostecka	co 3 lata	ręcznie	w km 0+100-0+600, km 1+500-1+700, km 6+000-6+200 w m. Brzostek, Nawsie Brzosteckie, Wola Brzostecka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinkach po 600m w m. Brzostek, Nawsie Brzosteckie, Wola Brzostecka	corocznie	roboty ręczne i mechaniczne			
RW200012218589	Jodłówka	Dopływ spod Wisowej m. Jodłowa (wody pozostałe)	0+000	3+000	na 2 odcinkach po 0,5 a w km 0+000-0+100, km 0+200-0+300 w m. Jodłowa	corocznie	ręcznie	w km 0+000-0+100, km 0+200-0+300 w m. Jodłowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200012218589	Jodłówka	dz. 4912, m. Jodłowa (wody pozostałe)	0+000	2+500	na 2 odcinkach po 0,5 a zakrzaczeń w km 0+000-0+150, km 0+250-0+300 w m. Jodłowa	corocznie	ręcznie	w km 0+000-0+150, km 0+250-0+300 w m. Jodłowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200012218569	Kamienica	Dopływ z Gębiczyny dz. 295 m. Siedliska Bogusz (wody pozostałe)	0+000	3+200	na 3 odcinkach po 0,5 a w km 0+100-0+200, km 1+300-1+400 i km 2+200-2+300 w m. Siedliska Bogusz	corocznie	ręcznie	w km 0+100-0+200, km 1+300-1+400 i km 2+200-2+300 w m. Siedliska Bogusz	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200017227189	Błotnia	Błotnia	0+000	17+561	na długości 5000 m w m-ci Giedlarowa	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie	na 3 odcinkach po 1000 m w m-ci Wierzawice oraz Giedlarowa	co 2 lata	mechanicznie	na długości 1063 m w m-ci Wierzawice	co 2-3 lata	mechanicznie	zb. Giedlarowa 6+576;	cylkicznie co roku ekspoatacja i konserwacja zbiornika	mechanicznie, ręcznie
RW20001622692	Leszczynka	Grodziszczanka	0+000	16+667	na 2 odcinkach po 500 m w m-ci Wólka Grodziska	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie	na długości 13500 m w m-ci Chodaczów, Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne oraz Wólka Grodziska	co 2 lata	mechanicznie				zb. Grodzisko Górne 10+717; zb. Wólka Grodziska 14+611;	cylkicznie co roku ekspoatacja i konserwacja zbiornika	mechanicznie, ręcznie
RW20001722732	Jagódka	Jagoda	0+000	9+118	na odcinku 800 m oraz na odcinku 4000 m w m-ci Leżajsk	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie	na odcinku 4000 m w m-ci Stare Miasto oraz Leżajsk	co 2 lata	mechanicznie	na długości 550 m w m-ci Leżajsk	co 2-3 lata	mechanicznie	zb. Floryda 6+381	cylkicznie co roku ekspoatacja i konserwacja zbiornika	mechanicznie, ręcznie
RW200017227899	Rudnia	Groble (Kanał A)	3+638	8+748	na odcinku 1000 m w m-ci Łętownia	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie	na odcinku 4000 m w m-ci Łętownia	co 2 lata	mechanicznie						
RW2000172276	Kłysz	Kłyż	4+007	13+509	na długości 1400 m w m-ci Tarnogóra	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie	na odcinku 8000 m w m-ci Tarnogóra oraz Łętownia	co 2 lata	mechanicznie						

RW200017227129	Lubinka	Lubinka	0+000	17+138	na długości 8000 m w m-ci Piskorowice	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie	na odcinku 7 800 m w m-ci Piskorowice	co 2 lata	mechanicznie						
RW200017227129	Lubinka	Lubinka	0+000	17+138				na odcinku 2000 m w m-ci Kolonia Polska	co 2 lata	mechanicznie						
RW20001722729	Złota I	Luchówka	0+000	0+330				na odcinku 330 w m-ci Brzyska Wola	co 2 lata	mechanicznie						
RW20001722748	Żyłka	Łowisko	0+000	12+569	na odcinku 250 m w m-ci Wola Zarczycka oraz na odcinku 3000 m w m-ci Łowisko	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie	na odcinku 1000 w m-ci Łowisko	co 2 lata	mechanicznie	na odcinku 1731 m oraz na odcinku na 100 m w m-ci Łowisko	co 2-3 lata	mechanicznie			
RW20001722736	Malinianka	Malinianka	0+000	13+147	na odcinku 6000 m w m-ci Jelna oraz Maleniska	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie	na odcinku 7000 m w m-ci Przychojec oraz Sarzyna	co 2 lata	mechanicznie	na odcinku 90 m w m-ci Jelna	co 2-3 lata	mechanicznie	zb. Jelna 7+922	cylkicznie co roku ekspoatacja i konserwacja zbiornika	mechanicznie, ręcznie
RW200017227899	Rudnia	Niedźwiedź	6+239	9+646	na odcinku 3000 m w m-ci Tarnogóra	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie	na odcinku 3000 m w m-ci Tarnogóra	co 2 lata	mechanicznie						
RW20001722714	Dopł. spod Chałupek Dębniańskich	Przyrwa	0+000	9+581	na 5 odcinkach po 600 m w m-ci Dębno oraz Chałupki Dębniańskie	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie	na odcinku 9 500 w m-ci Dębno oraz Chałupki Dębniańskie	co 2 lata	mechanicznie						
RW200017227469	Tartakówka	Tarlaka	0+000	16+202	na 3 odcinkach po 300 m w m-ci Brzóza Stadnicka	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie	na odcinku 2 500 m w m-ci Brzóza Stadnicka	co 2 lata	mechanicznie	na odcinku 133 m w m-ci Brzóza Królewska	co 2-3 lata	mechanicznie	zb. Brzóza Królewska 6+474; zb. Brzóza Stadnicka 12+503;	cylkicznie co roku ekspoatacja i konserwacja zbiornika	mechanicznie, ręcznie
RW200019227499	Trzebośnica od Krzywego do ujścia	Trzebośnica	0+000	37+024	na 7 odcinkach po 1000 m w m-ci Nowa Sarzyna, Wólka Niedźwiedzka oraz Trzeboś	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie				na odcinku 800 m w m-ci Nowa Sarzyna oraz na odcinku 2511 m w m-ci Wolka Niedźwiedzka oraz na odcinku 1818 m w m-ci Wólka Niedźwiedzka	co 2-3 lata	mechanicznie			
RW200017227449	Trzebośnica do Krzywego	Trzebośnica	0+000	37+024	na 2 odcinkach po 500 m w m-ci Trzeboś oraz Nienadówka	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie	na odcinku 4500 m w m-ci Wolka Niedźwiedzka oraz Trzeboś	co 2 lata	mechanicznie	na odcinku 1187 w m-ci Wolka Niedźwiedzka oraz na odcinku 4067 w m-ci Trzeboś	co 2-3 lata	mechanicznie			
RW200017227349	Złota II	Złota	0+000	15+142	na 2 odcinkach po 600 m w m-ci Kuryłówka oraz Kulno	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie									
RW20001722729	Złota I	Złota Rzeka	0+000	18+086	na odcinku 3000 m w m-ci Kuryłówka oraz na odcinku 2000 m w m-ci Dąbrowica	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie	na odcinku 1000 m w m-ci Ożanna oraz Dąbrowica oraz na odcinku 3000 m w m-ci Dąbrowica	co 2 lata	mechanicznie				zb. Ożanna 6+475;	cylkicznie co roku ekspoatacja i konserwacja zbiornika	mechanicznie, ręcznie
RW200017227349	Złota II	Z-1	0+000	7+195				na odcinku 7000 m w m-ci Kuryłówka	co 2 lata	mechanicznie						
RW2000172267549	Młynówka	Fabryczny	0+000	7+419	na 3 odcinkach na długości 1000 m w m-ci Rakszawa	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie	na 3 odcinkach na długości 1000 m w m-ci Rakszawa	co 2 lata	mechanicznie				zbiornik nr 1 6+398; zbiornik nr 2 6+556;	cylkicznie co roku ekspoatacja i konserwacja zbiornika	mechanicznie, ręcznie
RW200017226749	Stary Wisłok	Glemieniec	0+000	6+682	na odcinku 4000 m w m-ci Czarna oraz Krzemienica	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie	na odcinku 150 m w m-ci Czarna oraz na odcinku 1700 m w m-ci Krzemienica	co 2 lata	mechanicznie	na odcinku 333 m w m-ci Czarna	co 2-3 lata	mechanicznie			
RW200016226789	Kosinka	Graniczny	0+000	10+363	na 3 odcinkach na długości 2000 m w ci Dębina, Kosina oraz Głuchów	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie	na odcinku 3000 m w m-ci Dębina oraz Kosina oraz na odcinku 300 i 4000 m w m-ci Kosina i Markowa	co 2 lata	mechanicznie						
RW200012226856	Mleczka do Łopuszki	Husówka	3+051	10+978												
RW200016226789	Kosinka	Kosinka	0+000	12+721	na 2 odcinkach po 1000 w m-ci Białobrzegi oraz Kosina	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie	na 2 odcinkach po 2000 m m-ci Dębina, Kosina i Markowa	co 2 lata	mechanicznie	na odcinku 430 w m-ci Kosina	co 2-3 lata	mechanicznie			
RW200016226769	Sawa	Kraczkowski	0+000	8+650	na 2 odcinkach po 3000 w m-ci Wysoka oraz Kraczkowa	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie	na odcinku 5000 m w m-ci Albigowa i Kraczkowa	co 2 lata	mechanicznie						
RW200017227449	Trzebośnica do Krzywego	Krzywy	0+000	7+480	na odcinku 400 m w m-ci Wydrze	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie	na odcinku 1200 m w m-ci Wolka Niedźwiedzka	co 2 lata	mechanicznie						
RW200016226869	Markówka	Markówka	9+452	17+344	na odcinku 4000 m w m-ci Markowa	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie	na 2 odcinkach po 1000 m w m-ci Markowa	co 2 lata	mechanicznie	na odcinku 2123 w m-ci Markowa	co 2-3 lata	mechanicznie			
RW200016226756	Mikośka	Mikośka	0+000	9+321	na 5 odcinkach po 500 m w m-ci Białobrzegi oraz Łańcut	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie	na odcinku 5800 m w m-ci Markowa	co 2 lata	mechanicznie	na odcinku 1367 w m-ci Łańcut	co 2-3 lata	mechanicznie			
RW2000172267549	Młynówka	Młynówka	0+000	10+081	na odcinku 2000 m w m-ci Rakszawa oraz Węgliska	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie	na 4 odcinkach po 2000 m w m-ci Wola Dalsza, Rakszawa i Węgliska	co 2 lata	mechanicznie						
RW200019226739	Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka	Pogwizdówka	0+000	5+837	na 3 odcinkach po 500 m w m-ci Pogwizdów oraz Medynia Łańcucka	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie				na odcinku 2295 w m-ci Medynia Łańcucka oraz Pogwizdów	co 2-3 lata	mechanicznie			
RW200016226769	Sawa	Pustka	0+000	2+023												

RW200016226769	Sawa	Sawa	0+000	24+361	na 10 odcinkach po 1000 m w m-ci Wola Dalsza, Głuchów, Sonina, Albigowa, Wysoka oraz Handzlówka	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie	na odcinku 5000 m w m-ci Wola Dalsza, Dębina i Głuchów	co 2 lata	mechanicznie						
RW200017227449	Trzebośnica do Krzywego	Medynka	37+024	40+880	na odcinku 1000 m w m-ci Medynia Głogowska	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie	na odcinku 2000 m w m-ci Medynia Głogowska	co 2 lata	mechanicznie						
RW2000172267729	Żołynianka	Żołynianka	0+000	10+790	na odcinku 5000 m oraz na odcinku 1000 m w m-ci Białobrzegi oraz Żołynia	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie	na odcinku 1000 m w m-ci Żołynia	co 2 lata	mechanicznie				jaz 5+081; zb. Tama 5+081	cylicznie co roku ekspoatacja i konserwacja zbiornika ; remont jazu piętrzącego	mechanicznie, ręcznie
RW200017227899	Rudnia	Jeżówka (Głęboka)	11+289	17+403				na odcinku 6000 m w m-ci Kamień	co 2 lata	mechanicznie						
RW200017227899	Rudnia	Rudnia	16+172	22+845				na odcinku 6500 m w m-ci Kamień	co 2 lata	mechanicznie						
RW200017226729	Świerkowiec	Świerkowiec	10+345	19+016	na 2 odcinkach po 2000 m m-ci Nienadowka oraz Trzebuska	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie	na odcinku 8000 m w m-ci Nienadówka, Markowizna oraz	co 2 lata	mechanicznie						
RW200017227449	Trzebośnica do Krzywego	Trzybnik	0+000	8+404	na 6 odcinkach na długości po 300 m w m-ci Wólka Niedźwiedzka, Wólka Sokołowska oraz Górno	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie	na 6 odcinku po 300 m w m-ci Wólka Niedźwiedzka, Wólka Sokołowska oraz Górno	co 2 lata	mechanicznie	na 6 odcinkach o łącznej długości 2222 m w m-ci Górno	co 2-3 lata	mechanicznie	zb. Niedźwiadek 2+425	cylicznie co roku ekspoatacja i konserwacja zbiornika	mechanicznie, ręcznie
RW200017219829	Łęg do Turka	Turka	9+258	17+059	na długości 5000 m w m-ci Turza oraz Sokołów Młp.	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie	na odcinku 7000 m w m-ci Turza oraz Sokołów Młp.	co 2 lata	mechanicznie						
RW200012223572	Kamieniec	Kamionka (Kamieniec)	0+000	12+840	na odcinku 3200 m, w m.: Nienadowa Dolna, Nienadowa Górna, 1,9 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na 5 odcinkach po 400 m, w m.: Nienadowa Dolna, Nienadowa Górna,	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 3000 m, w m.: Nienadowa Dolna	2017- 2021	remont: przelewów, murków bocznych, niecek wypadowych, opasek brzegowych i umocnień brzegów			
RW200012223572	Kamieniec	Kamionka (Kamieniec)	0+000	12+840	na odcinku 6800 m, w m.: Hucisko Nienadowskie, 2,0 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na 5 odcinkach po 600 m, w m.: Hucisko Nienadowskie,	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW20006224969	Potok Malinowski	Malinowski Potok (Malinowski)	0+000	14+750	na odcinku 4581 m, w m.: Nehrybka, Hermanowice, 0,7 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 580 m, w m.: Nehrybka, Hermanowice	co 3 lata	ręcznie	na odcinku 1000 m, w m.: Nehrybka, Hermanowice	2017- 2021	remont opasek brzegowych			
RW20006224581	Zalesie do granicy państwa	Zalesie	0+000	11+290	na odcinku 2700 m, w m.: Kłokowice, Młodowice, Aksmanice 1,0 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na 5 odcinkach po 200 m, w m.: Kłokowice, Młodowice, Aksmanice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW20001622512	Żurawica	Żurawianka	0+000	9+300	na odcinku 5555 m, w m.: Żurawica, 0,6 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 2700 m, w m.: Żurawica	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200016225329	Rada	Rada	0+000	27+700	na odcinku 3950 m, w m.: Radymno, na odcinku 6450 m, m.: Drohojów, Hnatkowice, Orzechowce, 1,5 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie				stopień betonowy w km 21+050	2017- 2021	remont: przelewów, murków bocznych, niecek wypadowych, opasek brzegowych i umocnień brzegów			
RW200016225329	Rada	Rada	0+000	27+700	na odcinku 4320 m, w m.: Orzechowce, Ujkowice 0,5 ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 4320 m, w m.: Orzechowce, Ujkowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200016225329	Rada	Olszyna	0+000	15+960	na odcinku 3100 m, w m.: Zamojsce 1,0 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na 5 odcinkach po 500 m, w m.: Kaszyce, Ciemiężowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 4500 m, w m.: Kaszyce, Ciemiężowice	2017- 2021	remont: przelewów, murków bocznych, niecek wypadowych, opasek brzegowych i umocnień brzegów			
RW2000162268849	Jodłówka	Jodłówka	0+000	15+800	na odcinku 8000 m, w m.: Cząstkowice, Czudowice, Rozbórz Długi, Hawłowice, Rozbórz Okrągły, 2,0 ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	20 odcinków po 100 m, w m.: Cząstkowice, Czudowice, Rozbórz Długi, Hawłowice, Rozbórz Okrągły, Jodłówka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 3628 m, w m.: Cząstkowice, Czudowice, na odcinku 250 m, w m.: Jodłówka	2017- 2021	remont: przelewów, murków bocznych, niecek wypadowych, opasek brzegowych i umocnień brzegów			
RW2000162268849	Jodłówka	Wólka (Świebodna) (wody pozostałe)	0+000	5+980	na odcinku 3500 m, w m.: Świebodna, 1,8 ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 3500 m, w m.: Świebodna	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						

RW200017225269	Kanał Bucowski wraz z Kanałem Ulgi	Kanał Bucowski - od granicy państwa	0+000	12+510	na dcinku 3000 m, w m.: Stubienko, 2,0 ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie									
RW200017225269	Kanał Bucowski wraz z Kanałem Ulgi	Kanał Ulgi	0+000	13+400	na odcinku 5100 m, w m.: Leszno, Medyka, 0,3 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 2500 m, w m.: Leszno, Medyka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200017225269	Kanał Bucowski wraz z Kanałem Ulgi	Kanał Ulgi	0+000	13+400	na odcinku 460 m, w m.: Medyka, 0,05 ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 460 m, w m.: Medyka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200017225269	Kanał Bucowski wraz z Kanałem Ulgi	Kanał Ulgi	0+000	13+400	na odcinku 6700 m, w m.: Medyka, Siedliska, 1,7 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 6700 m, w m.: Medyka, Siedliska	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 250 m, w m.: Medyka, Siedliska	2018	remont opasek brzegowych			
RW200017225269	Kanał Bucowski wraz z Kanałem Ulgi	Krzywula - od granicy państwa	0+000	8+400	na odcinku 3000 m, w m.: Stubno, 1,5 ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie									
RW200012223558	Cygański Potok	Rzeka (Cygański)	0+000	10+250							na odcinku 2100 m, w m.: Bachórzec	2017- 2021	remont: opasek brzegowych i umocnień brzegów			
RW200019225299	Wisznia	Wisznia - od granicy państwa	0+000	15+020	na odcinku 330 m, w m.: Nienowice, na odcinku 800 m, w m.: Starzawa 2,0 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie							jaz w km 4+432, wał lewy dł. 800 m	jaz - co 3 lata wał - 2 razy w roku	mechanicznie, ręcznie
RW2000162252329	Kowaliki od granicy państwa	Kowaliki - od granicy państwa	0+000	1+960	na odcinku 1960 m, w m.: Kowaliki, Kalników, 1,6 ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie									
RW200016225292	Potok Nienowicki	Nienowicki	0+000	6+940	na 4 odcinkach po 700 m, w m.: Duńkowice, Nienowice, 0,4 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 6000 m, w m.: Duńkowice, Nienowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 6000 m, w m.: Duńkowice, Nienowice	2017- 2021	remont opasek brzegowych i umocnień brzegów	zastawka w km 3+387	2017- 2020	mechanicznie, ręcznie
RW20001722554	Potok Motwica	Mutwica (Motwica)	0+000	17+840	na 2 odcinkach po 5000 m, w m.: Wietlin, Surochów, Bobrówka 1,4 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 5000 m, w m.: Wietlin, Surochów, Bobrówka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200016225529	Łęg Rokietnicki	Łęg Rokietnicki	0+000	32+150	na odcinku 13200 m, w m.: Łowce, Ostrów, Tuczempy, Boratyn, Zamiechów, Rokietnica, na odcinku 3760 m, w m.: Rokietnica, 3,5 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinu 2000 m, w m.: Łowce, na odcinku 1400 m, w m.: Rokietnica	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na 5 odcinkach po 500 m, w m.: Łowce, Boratyn, Rokietnica	2017- 2021	remont: przelewów, murków bocznych, niecek wypadowych, opasek brzegowych i umocnień brzegów	stopnie z piętrzeniem w km: 19+044, 20+002, 21+928	2017- 2021	mechanicznie, ręcznie
RW200016225529	Łęg Rokietnicki	Dopływ w Rudołowicach (Rudołowski)	0+000	4+600				na odcinku 1600 m, w m.: Rudołowice, Roźwienica	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 20 m, w m.: Rudołowice	2017- 2021	remont umocnień w obrębie stopnia			
RW200016225529	Łęg Rokietnicki	Kanał Ulgi od Łęgu	0+000	1+610	na docinku 1610 m, w m.: Tuczempy, Ostrów, 0,25 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie									
RW20006224989	Bonie	Bonie (Jawor)	0+000	10+800	na odcinku 4900 m, w m.: Nehrybka, Przemyśl, Pikulice, na odcinku 200 m, w m.: Grochowce, 1,0 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 4900 m, w m.: Nehrybka, Przemyśl, Pikulice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200015223999	San od Olszanki do Wiaru	Kurcianka (Ostrów)	0+000	4+600	na odcinku 4000 m, w m.: Ostrów, Przemyśl, 0,8 ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 4000 m, w m.: Ostrów, Przemyśl	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200015223999	San od Olszanki do Wiaru	Dopływ w Korytnikach (Korytniki)	0+000	4+900	na odcinku 2000 m, w m.: Korytniki, 1,2 ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 2000 m, w m.: Korytniki	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW2000922499	Wiar od granicy państwa do ujścia	Sielec	0+000	2+200	na odcinku 1400 m, m.: Przemyśl, 0,03 ha	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 1060 m, m.: Przemyśl	corocznie	ręcznie						
RW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Czerwony Potoczek (Czerwony)	0+000	5+400	na odcinku 1200 m, w m.: Ruszelczyce, 0,4 ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 1200 m, w m.: Ruszelczyce	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW20001522379	San od Tyrawki do Olszanki	Kreca (Zalasek)	0+000	5+100	na odcinku 600 m, w m.: Iskań, 0,4 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 600 m, w m.: Iskań,	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200016225132	Huczki	Huczki (Krównicki)	0+000	10+820	na odcinku 7000 m, w m.: Hurko, Krówniki, Jaksmanice, 0,7 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 5000 m, w m.: Hurko, Krówniki, Jaksmanice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200012226856	Mleczka do Łopuszki	Mleczka (Mleczka Kańczudzka)	25+400	45+356	na 3 odcinki po 4800 m, w m.: Manasterz, Hadle Kańczudzkie, Hadle Szklarskie, 20,0 ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinki po 4800 m, w m.: Manasterz, Hadle Kańczudzkie, Hadle Szklarskie	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 1000 m, w m.: Manasterz, Hadle Kańczudzkie, Hadle Szklarskie	2017- 2021	remont: przelewów, murków bocznych, niecek wypadowych, opasek brzegowych i umocnień brzegów			

RW200012226856	Mleczka do Łopuszki	Dopływ z Pasterników dz. nr ewid. 1732 (wody pozostałe)	0+000	2+600	na odcinku 2600 m, w m.: Jawornik Polski, 0,5 ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 2600 m, w m.: Jawornik Polski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200012226856	Mleczka do Łopuszki	Husówka	0+000	3+051	na odcinku 3051 m, w m.: Manasterz, 0,2 ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 3051 m, w m.: Manasterz	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200019226899	Mleczka od Łopuszki do ujścia z Mleczką Wschodnią od Węgierki	Mleczka (Mleczka Kańczudzka)	0+000	25+400	na 2 odcinki po 4700 m, w m.: Gniewczyna, Gorliczyna, Przeworsk, Maćkówka, Urzejowice, Niżatyce, Kanczuga, Siedleczka, 15,0 ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinki po 4700 m, w m.: Gniewczyna, Gorliczyna, Przeworsk, Maćkówka, Urzejowice, Niżatyce, Kanczuga, Siedleczka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 1000 m, w m.: Przeworsk	2017- 2021	remont: opasek brzegowych i umocnień brzegów			
RW200019226899	Mleczka od Łopuszki do ujścia z Mleczką Wschodnią od Węgierki	Mleczka Wschodnia (Mleczka Zarzecka)	0+000	17+300	na odcinku 11570 m, w m.: Żurawiczki, Łapajówka, Zarzecze, Pełnatycze, Wola Roźwienicka, na odcinku 5730 m, w m.: Bystrowice, Cząstkowice, Więckowice, Tyniowice, 3,8 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie				na 8 odcinkach po 500 m, w m.: Żurawiczki, Łapajówka, Zarzecze, Pełnatycze, Wola Roźwienicka	2017- 2021	remont: niecek wypadowych, opasek brzegowych i umocnień brzegów			
RW2000162268829	Mleczka Wschodnia do Węgierki	Mleczka Wschodnia (Mleczka Zarzecka)	17+300	33+800	na odcinku 14700 m, w m.: Pruchnik, Kramażówka, 6,0 ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie				na 5 odcinkach po 50 m, w m.: Kramażówka, Pruchnik	2017- 2021	remont: opasek brzegowych i umocnień brzegów			
RW2000162268829	Mleczka Wschodnia do Węgierki	Węgierka	0+000	11+400	na odcinku 5000 m, w m.: Węgierka, 3,0 ha	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	na 6 odcinkach po 800 m, w m.: Węgierka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na 3 odninkach po 80 m, w m.: Węgierka	2017- 2021	remont: opasek brzegowych i umocnień brzegów			
RW200016226869	Markówka	Markówka	0+000	9+452	na odcinku 9452 m, w m.: Urzejowice, Mikulice, Ostrów, Białoboki, Gać 0,7 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 50 m, w m.: Urzejowice, Gać	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 9452 m, w m.: Urzejowice, Mikulice, Ostrów, Białoboki, Gać	2017- 2021	remont: przelewów, murków bocznych, niecek wypadowych, opasek brzegowych i umocnień brzegów			
RW2000162268929	Nowosiółka	Nowosiółka	0+000	9+863	na odcinku 9863 m, w m.: Przeworsk, Studzian, Dębów, Nowosielce, 0,25 ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie				na odcinku 4700 m, w m.: Przeworsk, Studzian, Dębów	2017- 2021	remont umocnień brzegów i umocnień dna	zastawki piętrzące: 1+467, 1+980, 2+603, 2+993, 3+241, 3+563, 3+756, 4+122, 4+968, przepust z funkcją piętrzenia: 1+013	2017- 2021	mechanicznie, ręcznie
RW200016226894	Mirociński	Mirociński	0+000	12+740	na odcinku 9000 m, m.: Gorliczyna, Przeworsk, Chałupki, Rozbórz, 0,5 ha, na odcinku 2140 m, w m.: Mirocin, Ożańsk, 0,3 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 5840 m, Gorliczyna, Przeworsk, Chałupki, Rozbórz, na odcinku 3892 m, w m.: Mirocin, Ożańsk	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 6000 m, Gorliczyna, Przeworsk, Chałupki, Rozbórz	2017- 2021	remont: opasek brzegowych i umocnień brzegów			
RW200016226898	Strzyganka	Strzyganka	0+000	11+280	na odcinku 8452 m, w m.: Gniewczyna Łańcucka, Gorliczyna, Grzęska, Nowosielce, 0,9 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku4000 m, w m.: Gniewczyna Łańcucka, Gorliczyna, Grzęska, Nowosielce	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 6000 m, w m.: Gniewczyna Łańcucka, Gorliczyna, Grzęska, Nowosielce	2017- 2021	remont: opasek brzegowych i umocnień brzegów	przepusty z funkcją piętrzenia: 6+181, 6+561, koryto potoku w obrębie przepustów na 4 odcinkach po 15 m	2017- 2021	mechanicznie, ręcznie
RW200017225749	Przykopa	Przykopa	0+000	19+500	na odcinku 17000 m, w m.: Gorzyce, Jagiełła, Ujezna, Pełkinie, Wierzbna, 5,0 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie				na odcinku 750 m, w m.: Jagiełła, Ujezna	2017- 2021	remont opasek brzegowych	jaz w km 9+290	2017- 2021	mechanicznie, ręcznie
RW200016226888	Pantalówka	Rączyna (Pantalówka)	0+000	14+300	na odcinku 12800 m, w m.: Krzeczowice, Bóbrka Kańczudzka, Panatalowice, Rączyna, 4,0 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie				na odcinku 3000 m, w m.: Bóbrka Kańczudzka, Pantalowice, Rączyna	2017- 2022	remont: przelewów, niecek wypadowych, umocnień w obrębie stopni, opasek brzegowych i umocnień brzegów			
RW20001722589	Lubienia	Lubienia (Lubenia)	0+000	20+000	na odcinku 9900 m, w m.: Pigany, Paluchy, Rudka, Cieplice, Dobra, 1,5 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 5000 m, w m.: Rudka, Cieplice, Dobra, Dobcza	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 1500 m, w m.: Rudka	2017- 2021	remont opasek brzegowych, umocnień brzegów i dna			
RW20001722589	Lubienia	Zagorelnia (Pawłowa)	0+000	9+200	na odcinku 6000 m, w m.: Dobra, Adamówka, Cieplice, Krasne, 0,3 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 4600 m, w m.: Dobra, Adamówka, Cieplice, Krasne	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 1000 m, w m.: Dobra, Adamówka, Cieplice, Krasne	2017- 2020	remont opasek brzegowych i umocnień brzegów			
RW200017227129	Lubinka	Lubinka	9+187	15+104	na odcinku 5917 m, w m.: Cieplice, 0,6 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 1000 m, w m.: Cieplice	co 3 lata	ręcznie	na odcinku 100 m, w m.: Cieplice	2018	remont umocnienia dna			
RW20001722729	Złota I	Złota (Złota Rzeka)	30+450	34+811												
RW20001722576	Czerniawa	Czerniawa (Czerniawka) (wody pozostałe)	0+000	6+990	na odcinku 5300 m, w m.: Sieniawa, Leżachów, 0,8 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 2800 m, w m.: Sieniawa, Leżachów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						

RW2000172256769	Bachorka	Bachorka	0+000	3+190				na odcinku 1300 m, w m.: Surmaczówka, Zapałów, Wólka Zapałowska	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na 4 odcinkach po 20 m, na odcinku 1500 m, w m.: Surmaczówka, Zapałów, Wólka Zapałowska	2017- 2021	remont: umocnień w obrębie stopni, opasek brzegowych	jaz w km 2+368	2017- 2021	mechanicznie, ręcznie
RW200019225699	Lubaczówka od Łukawca do ujścia	Lubaczówka	0+000	35+576	na odcinku 20000 m, w m.: Manasterz, Radawa, Surmaczówka, Zapałów, 3,0 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 20000 m, w m.: Manasterz, Radawa, Surmaczówka, Zapałów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200017225678	Starycz	Starycz dz. nr ewid. 367 (wody pozostałe)	0+000	13+800	na odcinku 2400 m, w m.: Radawa, 1,0 ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 2400 m, w m.: Radawa,	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200017225689	Radawka	Radawka	0+000	17+500	na odcinku 6500 m, w m.: Radawa, Mołodycz, 2,0 ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 6500 m, w m.: Radawa, Mołodycz,	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200017225689	Radawka	Bechy (Pech)	0+000	9+094	na odcinku 5000 m, w m.: Mołodycz, 2,5 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 5000 m, w m.: Mołodycz	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200017225689	Radawka	Ruczkałka - dz. nr ewid. 1338 obr. Mołodycz (wody pozostałe)	0+000	4+770	na odcinku 2000 m, w m.: Mołodycz, 1,5 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 2000 m, w m.: Mołodycz	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200017225589	Wyrwa	Wyrwa (Olchowiec)	0+000	16+400	na odcinku 15000 m, w m.: Szówsko, Wiązownica, Piwoda, Ryszkowa Wola, 1,5 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 8000 m, w m.: Szówsko, Wiązownica, Piwoda, Ryszkowa Wola	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 10000 m, w m.: Szówsko, Wiązownica, Piwoda, Ryszkowa Wola	2017- 2021	remont: przelewów, murków bocznych, niecek wypadowych opasek brzegowych i umocnień brzegów	jaz w km 8+067	2017- 2021	mechanicznie, ręcznie
RW200017225729	Szewnia	Szewnia (Szewnia - Miłka)	0+000	21+940	na odcinku 21940 m, w m.: Leżachów Osada, Kostków, Wólka Pełkińska, Pełkinie, Jarosław, Pawłosiów, 1,5 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 13100 m, w m.: Leżachów Osada, Kostków, Wólka Pełkińska, Pełkinie, Jarosław, Pawłosiów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 10500 m, w m.: Leżachów Osada, Kostków, Wólka Pełkińska, Pełkinie, Jarosław, Pawłosiów	2017- 2021	remont: przelewów, murków bocznych, opasek brzegowych i umocnień brzegów			
RW200017225729	Szewnia	Dopływ spod Sitnik (Tywonia) (wody pozostałe)	0+000	6+475	na odcinku 6157 m, w m.: Jarosław, Wierzbna, Tywonia, Szczytna, 0,8 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 6157 m, w m.: Jarosław, Wierzbna, Tywonia, Szczytna	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200017225574	Starorzecze Szkła	Szkło (stare koryto) (Starorzecze Szkła) (wody pozostałe)	0+000	3+000	na odcinku 3000 m, w m.: Sobiecin, Surochów, 1,0 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 1500 m, w m.: Sobiecin, Surochów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200019225499	Szkło od granicy państwa do ujścia	Szkło (Szkło - od granicy państwa)	0+000	40+160	na 5 odcinkach po 300 , w m.: Wysock, Łazy, Charytany, Zaleska Wola, Chałupki Chotynieckie, Młyny, Budzyń, 1,8 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na 5 odcinkach po 8000 m, w m.: Wysock, Łazy, Charytany, Zaleska Wola, Chałupki Chotynieckie, Młyny, Budzyń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW2000162254529	Jaworowski	Jaworowski (Stawisko - od granicy państwa)	0+000	6+155	na odcinku 6155 m, m.: Młyny, Korczowa, Budzyń, 0,8 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 3000 m, m.: Młyny, Korczowa, Budzyń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 5500 m, m.: Młyny, Korczowa, Budzyń	2017- 2021	remont: przelewów, murków bocznych, niecek wypadowych opasek brzegowych i umocnień brzegów	jaz w km: 1+409, 3+207, 4+675	2017- 2021	mechanicznie, ręcznie
RW200016225249	Młynówka	Młynówka (Kołomiejski)	0+000	12+200	na odcinku 5000 m, w m.: Kalników, 4,0 ha	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	na 10 odcinkach po 500 m, w m.: Kalników	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinkach po 1000 m, w m.: Kalników	2017- 2021	remont opasek brzegowych i umocnień brzegów			
RW200012223556	Laskowska Rzeka	Laskowska Rzeka (Dąbrowa)	0+000	9+600	na odcinku 8000 m, w m.: Laskówka, 1,0 ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na 4 odcinkach po 300 m, w m.: Laskówka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW20009224571	Wiar od Sopotnika do granicy państwa	Huwniki	0+000	3+600	na odcinku 3600 m, w m.: Huwniki, 1,0 ha	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	na 4 odcinkach po 500 m, w m.: Huwniki	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW20009224571	Wiar od Sopotnika do granicy państwa	Dopływ spod Hip (Sólca)	0+000	2+577	na odcinku 2577 m, w m.: Sierakośce, 0,7 ha	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinkach po 500 m, w m.: Sierakośce	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW20009224571	Wiar od Sopotnika do granicy państwa	Dopływ z Pacławia (Nowe Sady)	0+000	4+300	na odcinku 3000 m, w m.: Nowe Sady, 1,0 ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na 4 odcinkach po 300 m, w m.: Nowe Sady	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200012223699	Stupnica	bez nazwy - dz. nr ewid. 417 obr. Stara Bircza (wody pozostałe)	0+000	0+650	na odcinku 220 m i 360 m, w m.: Stara Bircza, 0,2 ha	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 220 m, w m.: Stara Bircza	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200012223699	Stupnica	bez nazwy - dz. nr ewid. 264 obr. Stara Bircza (wody pozostałe)	0+000	0+530	na odcinku 100 m, w m.: Stara Bircza, 0,25 ha	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 50 m, w m.: Stara Bircza	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie						

RW2000922499	Wiar od granicy państwa do ujścia	Dopływ z Malhowic (wody pozostałe)	0+000	4+415	na odcinku 4415, w m.: Nehrybka, Stanisławczyk, Hermanowice, Malhowice, 1,0 ha	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 4415, w m.: Nehrybka, Stanisławczyk, Hermanowice, Malhowice, 1,0 ha	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	Kanał PI	0+000	1+570	na odcinku 1300 m, m.: Szówsko, 0,3 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 1300 m, m.: Szówsko	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 900 m, m.: Szówsko	2017- 2021	remont opasek brzegowych			
RW200017225729	Szewnia	Kanał PI	1+570	3+530	na odcinku 1000 m, w m.: Jarosław, Pełkinie, 0,1 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 1000 m, w m.: Jarosław, Pełkinie	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 1000 m, w m.: Jarosław, Pełkinie	2017- 2021	remont opasek brzegowych			
RW2000192259	San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka	Kanał PII	0+000	3+600	na odcinku 3500 m, w m.: Jarosław, Pełkinie, 0,48 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 1500 m, w m.: Jarosław, Pełkinie	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 1000 m, w m.: Jarosław, Pełkinie	2017- 2021	remont opasek brzegowych i umocnień dna			
RW200017225729	Szewnia	Kanał PII	3+600	5+020	na odcinku 1420 m, w m.: Jarosław, Pełkinie, 0,2 ha	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 700 m, w m.: Jarosław, Pełkinie	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na odcinku 500 m, w m.: Pełkinie	2017- 2021	remont opasek brzegowych i umocnień dna			
RW200019225699	Lubaczówka od Łukawca do ujścia	Lubaczówka	35+576	49+292	drzewa 68 szt. na 8 odcinkach po 800m w m. Nowa Grobla , Szczutków i krzaki 0,80 ha	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie									
RW200019225659	Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca	Lubaczówka	49+292	76+294	drzewa 37 szt. na 8 odcinkach po 1200m w m. Lisie Jamy, Wólka Krowicka , Krowica Hołodowska , Budomierz i krzaki 1,20 ha	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie				na odcinku 1200m w m. Lubaczów	corocznie	remont opasek i umocnień brzegowych	jaz 1 szt. w m. Lisie Jamy	cyklicznie co 4 lata	ręcznie
RW200019225659	Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca	Lubaczówka	59+188	59+406				na odcinku 200m w m. Lubaczów	co 4 lata	mechanicznie						
RW2000172256769	Bachorka	Bachorka	3+190	14+342							na odcinku 300m w m. Stare Sioło , Sucha Wola	corocznie	remont: przelewów, murków bocznych, niecek wypadowych, opasek brzegowych i umocnień brzegów			
RW2000172256769	Bachorka	Bachorka	11+600	12+052				na odc. 400m w m. Sucha Wola	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW2000172256769	Bachorka	Bachorka	12+893	13+861				na odcinku 800 m w m. Sucha Wola	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW20001622566	Łukawiec	Łukawiec	0+000	9+796	na odcinku 1500m w m. Łukawiec 0,10 ha	co 2 lata	ręcznie				na 4 odcinkach po 500m w m. Szczutków i Łukawiec	co 4 lata	remont: opasek brzegowych i umocnień brzegów	przepusty z piętrzeniem 4 szt. w m. Szczutków i Łukawiec	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie, ręcznie
RW20001622566	Łukawiec	Łukawiec	1+538	2+250				na odcinku 700 m w m. Łukawiec	co 3 lata	ręcznie						
RW2000162256529	Przerwa	Przerwa	0+000	18+084	na dwóch odcinkach po 1500m w m. Oleszyce i Stare Oleszyce 0,40 ha i 50 szt. drzew	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie				na 5 odcinkach po 500 m w m. Oleszyce i Stare Oleszyce	co 4 lata	remont: przelewów, murków bocznych, niecek wypadowych, opasek brzegowych i umocnień brzegów	jaz zasuwowy 1szt. w m. Stare Oleszyce	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie, ręcznie
RW2000162256529	Przerwa	Przerwa	6+750	10+764				na 6 odcinkach po 400m w m. Borchów , Oleszyce	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200019225659	Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca	Sołotwa	0+000	14+850	krzki na 3 odcinkach po 500m w m. Lubaczów , Basznia Dolna 0.50 ha i drzewa 10.szt	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie				na 6 odcinkach 800m w m. Lubaczów , Bałaje , Załuże , Basznia Dolna , Basznia Gorna	co 4 lata	remont: przelewów, murków bocznych, niecek wypadowych, opasek brzegowych i umocnień brzegów	jaz zasuwowy 1szt. W m. Lubaczów	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie, ręcznie
RW2000162256469	Sołotwa do Glinianki	Sołotwa	14+850	23+412	krzaki na 2 odcinkach po 800m w m. Basznia Górna i Sieniawka 0,40 ha i drzewa 8 szt.	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie				na odcinku 6639m w m. Podlesie , Sieniawka	co 4 lata	remont: przelewów, murków bocznych, niecek wypadowych, opasek brzegowych i umocnień brzegów			
RW2000162256469	Sołotwa do Glinianki	Sołotwa	18+098	21+300				na 3 odcinkach po 400m w m. Sieniawka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						

RW2000162256489	Świdnica	Świdnica	0+000	15+998	na 5 odcinkach po 800m w m. Załuże , Tymce , Podemszczyzna 0,40 ha	co 2 lata	ręcznie				na2 odcinkach po 800m w m. Podemszczyzna	po 2018	remont opaski i umocnień brzegowych	jaz 1 szt. w m. Tymce	co 5 lat	ręcznie
RW2000162256489	Świdnica	Świdnica	9+226	9+961				na odcinku 700m w m. Podemszczyzna	corocznie	mechanicznie						
RW2000162256489	Świdnica	Świdnica	12+091	13+375				na odcinku 1200m w m. Podemszczyzna	po 2018 r.	mechanicznie						
RW2000162256469	Sołotwa do Glinianki	Papiernia	0+000	13+183	na 2 odcinkach po 500m w m. Wólka Horyniecka i Horyniec Zdrój 0,20 ha	co 2 lata	ręcznie				na odcinku 9737m w m. Basznia Górna , Wólka Horyniecka , Horyniec Zdrój	co 4 lata	remont: przelewów, murków bocznych, niecek wypadowych, opasek brzegowych i umocnień brzegów			
RW2000162256469	Sołotwa do Glinianki	Papiernia	0+000	0+900				na odcinku 900 m w m. Basznia Gorna	co 3 lata	ręcznie						
RW2000162256469	Sołotwa do Glinianki	Radruż-Baszenka	0+000	4+377	na 2 odcinkach po 600m w m. Sieniawka , Radruż 0,40 ha	co 3 lata	ręcznie				na 2 odcinkach po 1200 m. w m. Sieniawka i Radruż	co 4 lata	remont: przelewów, murków bocznych, niecek wypadowych, opasek brzegowych i umocnień brzegów	przepust z piętrzeniem 1 szt. w m. Radruż	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie, ręcznie
RW2000162256469	Sołotwa do Glinianki	Radruż-Baszenka	0+200	0+800				na odcinku 600m w m. Sieniawka	co 3 lata	ręcznie						
RW200019225659	Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca	Ciek A	0+000	4+456	na 3 odcinkach po 500m w m. Borowa Góra 0.30 ha	co 2 lata	ręcznie				na odcinku 3154m w m. Borowa Góra	co 4 lata	remont opasek brzegowych i umocnień brzegów	przepusty z piętrzeniem 2 szt. i zastawki 2 szt. Zbiornik wodny , w m. Borowa Góra	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie, ręcznie
RW200016225629	Zamiło z Czerteżem	Zamiła	0+000	6+885	na 2 odcinkach po 600m w m. Krowica Hołodowska , Krowica Sama 0,25 ha	co 3 lata	ręcznie									
RW20001922835	Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia	Wirowa	8+320	12+704	na odcinku 4000 m w m. Stary Lubliniec 2,80ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie				na odcinku 350m w m. Stary Lubliniec	corocznie	remont stopnia , remont opasek i umocnień brzegowych			
RW20001922825	Wirowa od Kaflewy do Łówczanki	Wirowa	12+704	18+500	na odcinku 3500m w m. Stary Lubliniec 0,80 ha	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie				na odcinku 400m w m. Stary Lubliniec	corocznie	remont opasek i umocnień brzegowych	wały - 2002m , zbiornik , jaz w m.stary Lubliniec , Ułazów	cyklicznie co rok, cyklicznie co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
RW200016228232	Wirowa do Kaflewy	Wirowa	18+500	36+902							na odcinku 1200m w m. Moszczanica , Cewków	corocznie	remont opasek i umocnień brzegowych	wały - 7090m w m. Ułazów	corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW200016228232	Wirowa do Kaflewy	Wirowa	25+000	26+500				na odcinku 1500m w m. Moszczanica	co 3 lata	mechanicznie						
RW20007228169	Tanew do Łosinieckiego Potoku	Krwawica	0+000	2+716	n a odcinku 1400m w m. Lipie 0,40 ha	co 2 lata	ręcznie				na długości 800m w m. Narol , Lipie	corocznie	remont opasek brzegowych i umocnień brzegów	przepusty z piętrzeniem 2 szt. w m.Lipie	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie, ręcznie
RW20007228169	Tanew do Łosinieckiego Potoku	Krwawica	1+260	2+716				na odcinku 1000m w m. Lipie	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW2000172282749	Paucza	Paucza	0+000	14+650	na odcinku 200 m w m. Stary Lubliniec 0,15 ha	co 3 lata	ręcznie				na długości 200m w m. Nowy Lubliniec	corocznie	remont opasek i umocnień brzegowych			
RW2000172282729	Różaniec	Różaniec	0+000	14+987							na odcinku 300m w m. Nowy Lubliniec	corocznie	remont opasek i umocnień brzegowych	jaz 1 szt. w m. Nowy Lubliniec	cyklicznie co 4 lata	ręcznie
RW2000172282729	Różaniec	Lubówka	0+000	12+398												
RW200017228269	Łówczanka	Łówcza	0+000	17+910	na 3 odcinkach po 500m w m. Kowalówka i Gorajec 0,10 ha	co 2 lata	ręcznie				na 6 odcinkach 1200m w m. Stary Lubliniec, Nowy Lubliniec, Żuków , Kowalówka, Gorajec	co 4 lata	remont: przelewów, murków bocznych, niecek wypadowych, opasek brzegowych i umocnień brzegów	zastawki 2 szt. w m. Kowalówka i Gorajec	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie, ręcznie

RW200017228269	Łówczanka	Łówcza	1+700	5+090				na odcinku 3300m w m. Nowy Lubliniec i Kowalówka	co 4 lata	mechanicznie						
RW200017228269	Łówczanka	Łówcza	7+500	10+040				na odcinku 2500 m w m. Gorajec	co 4 lata	mechanicznie						
RW200017228269	Łówczanka	Buszcza	0+000	17+216	na 2 odcinkach po 600 m w m. Kowalówka i Gorajec 0,10 ha	co 2 lata	ręcznie				na 5 odcinkach po 800 m w m. Nowy Lubliniec , Żuków , Kowalówka ,Gorajec	co 4 lata	remont: przelewów, murków bocznych, niecek wypadowych, opasek brzegowych i umocnień brzegów	zastawki 3szt. w m. Żuków ,Kowalówka i Gorajec	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie, ręcznie
RW200016228249	Brusienka	Brusienka	0+000	23+185	na 7 odcinkach po 900m w m. Nowy Lubliniec , Niemstów, Folwarki , Cieszanów , Chotylub 0,60 ha	co 3 lata	ręcznie				na 2 odcinkach po 3000m w m. Nowy Lubliniec , Niemstów , Folwarki , Cieszanów	po 2017	remont: przelewów, murków bocznych, niecek wypadowych, opasek brzegowych i umocnień brzegów			
RW200016228249	Brusienka	Brusienka	5+200	6+100				na odcinku 800m w m. Cieszanów	corocznie	mechanicznie						
RW200016228249	Brusienka	Brusienka	14+700	16+100				na 2 odcinkach po 500m w m. Chotylub	po 2017 r.	mechanicznie						
RW200016228249	Brusienka	Niemstówka	0+000	6+355	na odcinku 4100m w m. Niemstów 0,40 ha	co 3 lata	ręcznie				na odcinku 400m w m. Niemstów	corocznie	remont opasek i umocnień brzegowych	jaz 1 szt. w m. Niemstów	cyklicznie co 4 lata	ręcznie
RW200016228232	Wirowa do Kaflewy	Kanał P	0+000	7+213							na długości 400m w m. Ułazów	corocznie	remont opasek i umocnień brzegowych	przepusty z piętrzeniem 3 szt. w m. Ułazów	cyklicznie co 4 lata	ręcznie
RW200016228232	Wirowa do Kaflewy	Kanał P	2+100	4+100				na odcinku 2000m w m. Ułazów	co 3 lata	mechanicznie						
RW200016228232	Wirowa do Kaflewy	Parchówka	0+000	9+192	na długości 3000m w m. Ułazów 0,50 ha	co 2 lata	ręcznie				na odcinku 500m w m. Ułazów	corocznie	remont opasek i umocnień brzegowych	wały- 501m , przepust z piętrzeniem w. m. Ułazów	cyklicznie co rok cyklicznie co 4 lata	ręcznie
RW200016228232	Wirowa do Kaflewy	Parchówka	0+000	2+100				na długości 1000m w m. Ułazów	co 3 lata	mechanicznie						
RW200016228232	Wirowa do Kaflewy	Jasienica	0+000	8+599	na długości 5000m w m. Stary Dzików , Cewków 0,80 ha	co 3 lata	ręcznie				na odcinku 500m w m. Stary Dzików , Cewków	corocznie	remont opasek i umocnień brzegowych	zbiornik w m. Cewków	corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW200016228232	Wirowa do Kaflewy	Jasienica	1+500	2+400				na 3 odcinkach po 300m w m. Stary Dzików , Cewków	co 3 lata	ręcznie						
RW200017225496	Potok Laszkowski	Laszkowski	0+000	13+390	na 3 odcinkach po 2500m w m. Łazy , Laszki , Miekisz Stary , Miękisz Nowy 0,50 ha	co 2 lata	ręcznie				na 2 odcinkach po 600m w m. Miękisz Nowy	po 2018	remont opasek i umocnień brzegowych	przepust z piętrzeniem 1 szt, w m. Laszki	po 2018 r.	ręcznie
RW200017225496	Potok Laszkowski	Laszkowski	7+310	12+112				na 2 odcinkach po 2500m w m. Laszki , Miekisz Stary i Miekisz Nowy	corocznie	mechanicznie						
RW20001622546	Grodzisko	Grodzisko	0+000	11+233	na odcinku 500m w m. Tuchla 0,08 ha	co 3 lata	ręcznie				na odcinku 800m w m. Tuchla	corocznie	remont opasek i umocnień brzegowych	jaz 1 szt. w m. Tuchla	cyklicznie co 4 lata	ręcznie
RW20001622546	Grodzisko	Grodzisko	2+700	4+700				na 2 odcinkach po 400m w m. Tuchla	corocznie	mechanicznie						
RW200016225449	Łazanka	Łazanka	0+000	11+652	na 3 odcinkach po 600m w m. Kobylnica Wołoska , Kobylnica Ruska 0,20 ha						na odcinku 900m w m. Kobylnica Ruska	corocznie	remont opaski i umocnień brzegowych	przepust z pietrzeniem 1 szt. w m. Kobylnica Ruska	cyklicznie co 4 lata	ręcznie
RW2000162256529	Przerwa	Ciek Oleszyce (wody pozostałe)	0+000	4+952	na 3 odcinkach po 300 m w m. Oleszyce i Stare Oleszyce 0,10 ha	co 3 lata	ręcznie									
RW2000162256529	Przerwa	Ciek Oleszyce (wody pozostałe)	0+100	1+100				na 4 odcinkach po 200m w m. Oleszyce	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200019225659	Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca	Ciek Młodów (wody pozostałe)	0+000	3+723	na odcinku 1000m w m. Młodów 0,10 ha											
RW200019225659	Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca	Ciek Młodów (wody pozostałe)	0+400	1+100				na odcinku 700m w m. Młodów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						

RW2000162254321	Dopływ spod Wielkich Oczu do granicy państwa	Ciek Robak (wody pozostałe)	0+000	3+946	na 2 odcinkach po 500m w m. Wielkie Oczy 0,10 ha	co 4 lata	ręcznie										
RW200019225659	Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca	Ciek Zawadówka (wody pozostałe)	0+000	3+345	na odcinku 500m w m. Budomierz 0,10 ha	co 3 lata	ręcznie										
RW200019225659	Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca	Ciek Zawadówka (wody pozostałe)	2+815	3+345				na odcinku 400m w m. Budomierz	co 3 lata	ręcznie							
RW200014226499	Stobnica od Łądzierza do ujścia	Stobnica	18+471	26+904	0,05 ha - (lokalnie) -zakrzaczenia, 5 szt. drzew w km 19+000-19+300	co 2 lata	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont stopni, remont umocnienia na danym odcinku	remont stopnia od 2016r. remont umocnienia - co roku w miejscach wymagających wykonania prac	mechanicznie, ręcznie				
RW200014226499	Stobnica od Łądzierza do ujścia	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 920, 279 m. Domaradz gm. Domaradz, 2606, 2762/2, w m. Lutcza gm. Niebylec - Kobyle	0+000	4+666	0,05 ha - (lokalnie) -zakrzaczenia, 3 szt. drzew w km 0+000-4+666	co 2 lata	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku	corocznie	mechanicznie, ręcznie							
RW200012226469	Golcówka	Golcówka	0+000	10+604	0,05 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 3 szt. drzew w km 0+000-6+078 i 7+449-10+604	corocznie	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku oraz namułów na długości 100 mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont umocnienia dwoma odcinkami o dł. 650m i 400m w m. Golcowa	odcinek o dł. 650m w latach 2016-2018, odcinek 400m po 2018	mechanicznie, ręcznie				
RW2000122264529	Rosielna	Rosielna	0+000	11+232	0,05 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 3 szt. drzew w km 0+200-1+135, 4+017-11+232	corocznie	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku oraz namułów na długości 250 mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont umocnienia na danym odciku o średniej dł. 300m w m. Blizne, Jasienica Rosielna	corocznie	mechanicznie, ręcznie				
RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	Stobnica do Łądzierza	26+904	46+944	0,05ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1 szt. drzew w km 44+217-45+122, 46+676-46+944	corocznie	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku oraz namułów na długości 300 mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont stopni w km 36+633, 36+961, 37+612, 38+656, 38+982, 39+443, 39+755, 39+940, remont umocnienia na danym odcinku o średniej dł. 600m w m. Blizne, Stara Wieś, Brzozów, Humniska, Grabownica Starzeńska, Lalin	corocznie	mechanicznie, ręcznie				
RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	Łądzierz (Drożdżalowski)	0+000	8+110	0,01 ha (lokalnie) -zakrzaczenia, 1 szt. drzew w km 3+535-8+110	corocznie	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku oraz namułów na długości 200 mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont progów w km 1+137, 3+208, 3+244, 3+514, remont umocnienia na danym odcinku o średniej dł. 400m w m. Blizne, Stara Wieś, Przysietnica	corocznie	mechanicznie, ręcznie	konserwacja zbiornika wodnego wraz z zaporą w km 2+487-3+137	corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	Dopływ z Orzechówki (Orzechowski)	0+000	7+031	0,02 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 2 szt. drzew w km 0+220-7+031	corocznie	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont umocnienia na dł. 220m w m. Blizne	po 2018	mechanicznie, ręcznie				
RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	Pietrykówka (Sietnica)	0+000	9+959	0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1 szt. drzew w km 4+334-6+405, 6+656-9+959	corocznie	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku oraz namułów na długości 200 mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont stopnia w km 1+842, remont progu w km 0+904, 0+210, remont umocnienia na danym odcinku o średniej dł. 400m w m. Brzozów lub Przysietnica	remont stopnia i progów w latach 2017 do 2020, remont umocnienia co roku w miejscach wymagających wykonania prac	mechanicznie, ręcznie				
RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	Fugas dz. nr 2477/11, 2477/12, 1773, 1860	0+000	3+851	0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1 szt. drzew w km 0+350-3+851	co 3 lata	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont umocnienia na danym odcinku o średniej dł. 400m w m. Brzozów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie				
RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	Leluta	0+000	7+476	0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1 szt. drzew w km 3+500-3+900, 4+709-5+608, 7+409-7+476	corocznie	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku oraz namułów na długości 100 mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont umocnienia na danym odcinku o średniej dł. 400m w m. Humniska, Górki, Grabownica, Wola Górecka	corocznie	mechanicznie, ręcznie				
RW20001222644	Stobnica do Łądzierza	Niebocki potok (Grabówka)	0+000	8+935	0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1 szt. drzew w km 3+188-8+935	co 2 lata	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku oraz namułów na długości 200 mb	corocznie	ręcznie	remont umocnienia na danym odcinku o średniej dł. 400m w m. Grabownica, Niebocko, Grabówka	corocznie	mechanicznie, ręcznie				
RW20001222629	Morwawa	Morwawa (Tabor)	1+832	7+768	0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1 szt. drzew w km 1+832-7+768	corocznie	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku	corocznie	ręcznie	remont istniejących umocnień	po 2018	mechanicznie, ręcznie				
RW20001222629	Morwawa	Klimkówka (Morwawa)	0+000	0+692	0,005 ha (lokalnie) - zakrzaczenia	co 3 lata	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku	corocznie	ręcznie							
RW200012226198	Malinówka	Malinówka (Jabłonka)	0+000	6+885	0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1 szt. drzew w km 0+000-2+517, 2+707-6+253	corocznie	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku oraz namułów na długości 150 mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont umocnienia na danym odcinku o średniej dł. 200m w m. Jabłonica Polska, Malinówka	po 2017	mechanicznie, ręcznie				
RW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	Dopływ w Haczowie (Trześniówka)	0+000	4+800	0,005 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1 szt. drzew w km 3+198-4+800	co 3 lata	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku oraz namułów na długości 300 mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont umocnienia na danym odcinku o średniej dł. 300m w m. Haczów	corocznie	mechanicznie, ręcznie				

RW200012226194	Rudzinka	Nowa Rudzinka	1+784	2+381										bieżąca konserwacja wałów przez wykoszenie wał prawy w km 1+784-2+381, oraz odmulanie śluz wałowych i ich konserwacja	wykoszenie - corocznie, konserwacja i odmulenie śluz wałowych - corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW200012226194	Rudzinka	Hrabeń	0+000	4+109	0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1 szt. drzew w km 3+401-4+109	co 2 lata	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku oraz namułów na długości 300 mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont umocnienia na danym odcinku o średniej dł. 400m w m. Besko	corocznie	mechanicznie, ręcznie	bieżąca konserwacja wałów przez wykoszenie wał prawy w km 0+000-0+500, oraz odmulanie śluz wałowych i ich konserwacja	wykoszenie - corocznie, konserwacja i odmulenie śluz wałowych - corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	Młynówka	0+000	1+847	0,005 ha (lokalnie) - zakrzaczenia,	co 3 lata	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku oraz namułów na długości 600 mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont umocnienia na danym odcinku o średniej dł. 200m w m. Trześniów	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
RW2000122261929	Zmienniczka	Zmienniczka	0+000	12+090	0,05 ha (lokalnie) - zakrzaczenia,	corocznie	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku oraz namułów na długości 300 mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont umocnienia na danym odcinku o średniej dł. 400m w m. Malinóka, Zmiennica	corocznie	mechanicznie, ręcznie	bieżąca konserwacja wałów przez wykoszenie wał lewy+prawy w km 0+000-3+150, oraz odmulanie śluz wałowych i ich konserwacja	wykoszenie - corocznie, konserwacja i odmulenie śluz wałowych - corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW2000122261929	Zmienniczka	Marciszewski	0+000	3+373	0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1 szt. drzew w km 0+917-3+373	co 2 lata	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku oraz namułów na długości 300 mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont umocnienia na danym odcinku o średniej dł. 200m w m. Buków	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
RW2000122261929	Zmienniczka	Górki	0+000	4+533	0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1 szt. drzew w km 3+796-4+533	co 2 lata	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku oraz namułów na długości 1000 mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont stopni w km 3+053, 3+118, 3+178, 3+272; remont umocnieniana danym odcinku o średniej dł. 300m w m. Wzdów, Górki	remont stopni po 2017 remont umocnienia co roku w miejscach wymagających wykonania prac	mechanicznie, ręcznie			
RW2000122261899	Pielnica	Pielnica	0+000	29+000	0,05 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 2 szt. drzew w km 9+048-29+000	corocznie	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku oraz namułów na długości 300 mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont umocnienia na danym odcinku o średniej dł. 400m w m. Wzdów, Zarszyn, Jaćmierz, Długie	corocznie	mechanicznie, ręcznie	bieżąca konserwacja wałów przez wykoszenie wał lewy w km 0+000-6+700, wał prawy 0+000-6+380 oraz odmulanie śluz wałowych i ich konserwacja	wykoszenie - corocznie, konserwacja i odmulenie śluz wałowych - corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW2000122261899	Pielnica	Garłowiec	0+000	3+065				usuwanie zatorów na danym odcinku ciekuoraz namułów na długości 700 mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont umocnienia na danym odcinku o średniej dł. 300m w m. Wzdów	po 2017	mechanicznie, ręcznie			
RW2000122261899	Pielnica	Kurowy	0+000	3+377	0,005 ha (lokalnie) - zakrzaczenia w km 1+600-2+100	co 2 lata	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku oraz namułów na długości 200 mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont umocnienia na danym odcinku o średniej dł. 400m w m. Wzdów, Jaćmierz	po 2016	mechanicznie, ręcznie	bieżąca konserwacja wałów przez wykoszenie wał lewy w km 0+000-1+200, wał prawy w km 0+000-1+100 oraz odmulanie śluz wałowych i ich konserwacja	wykoszenie - corocznie, konserwacja i odmulenie śluz wałowych - corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW2000122261899	Pielnica	Głęboki potok (Głęboki)	0+000	5+247	0,005 ha (lokalnie)- zakrzaczenia, 2 szt. drzew w km 2+100-5+247	corocznie	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku oraz namułów na długości 100 mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont umocnienia na danym odcinku o średniej dł. 600m w m. Jaćmierz lub Posada Jaćmierska	po 2017	mechanicznie, ręcznie	bieżąca konserwacja wałów przez wykoszenie wał lewy + prawy w km 0+000-1+340, oraz odmulanie śluz wałowych i ich konserwacja	wykoszenie - corocznie, konserwacja i odmulenie śluz wałowych - corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW2000122261899	Pielnica	Rów Garłowiec dz. nr ew. 1162 w m. Posada Jaćmierska	0+000	0+500										konserwacja bieżąca wałów przez wykoszenie wał lewy w km 0+000-0+500,	corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW2000122261899	Pielnica	Graniczny dz. nr ew. 1207, 1 w m. Zarszyn i dz. nr ew. 2837/1 w m. Besko	0+000	1+200										bieżąca konserwacja wałów przez wykoszenie wał lewy + prawy w km 0+000-1+200, oraz odmulanie śluz wałowych i ich konserwacja	wykoszenie - corocznie, konserwacja i odmulenie śluz wałowych - corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW2000122261899	Pielnica	Zawisłocze dz. nr ew. 1210 w m. Posada Jaćmierska i dz. nr ew. 27 w m. Zarszyn	0+000	1+300										konserwacja bieżąca wałów przez wykoszenie wał lewy w km 0+000-1+300	corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW2000122261899	Pielnica	Siedliska (Siedliczka Płn.)	0+000	7+247	0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia,	corocznie	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku oraz namułów na długości 200 mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont umocnienia na danym odcinku o średniej dł. 500m w m. Zarszyn, Długie, Posada Jaćmierska, Nowosielce	corocznie	mechanicznie, ręcznie	bieżąca konserwacja wałów przez wykoszenie wał lewy w km 0+000-3+300, wałprawy w km 0+000-	wykoszenie - corocznie, konserwacja i odmulenie śluz wałowych -	mechanicznie, ręcznie

														2+043 oraz odmulanie śluz wałowych i ich konserwacja	corocznie	
RW2000122261899	Pielnica	Siedliszczka (Siedliczka Płd.)	0+000	3+044	0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1 szt. drzew w km 0+151-0+230, 1+734-3+044	corocznie	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku oraz namułów na długości 400 mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont umocnienia na danym odcinku o średniej dł. 300m w m. Długie,	corocznie	mechanicznie, ręcznie	bieżąca konserwacja wałów przez wykoszenie wał lewy w km 0+000-1+400, wał prawy w km 0+000-1+500 oraz odmulanie śluz wałowych i ich konserwacja	wykoszenie - corocznie, konserwacja i odmulenie śluz wałowych - corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW2000122261899	Pielnica	Smoleń Wielki	0+000	0+400										bieżąca konserwacja wałów przez wykoszenie wał lewy + prawy w km 0+000-0+400, oraz odmulanie śluz wałowych i ich konserwacja	wykoszenie - corocznie, konserwacja i odmulenie śluz wałowych - corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW20001222329	Sanoczek	Różowy (Rossawa)	0+000	7+076	0,005 ha (lokalnie) - zakrzaczenia 1 szt. drzew w km 0+000-7+076	co 2 lata	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku oraz namułów na długości 400 mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont umocnienia na danym odcinku o średniej dł. 450m w m. Jurowce, Strachocina	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
RW20001222329	Sanoczek	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 240 w m. Jurowce - Popiele	0+000	2+411	0,005 ha (lokalnie) - zakrzaczenia,	co 2 lata	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW20001222329	Sanoczek	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 13 w m. Kostarowce - Mątwica	0+000	2+821	0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1 szt. drzew w km 0+000-2+821	co 2 lata	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW20001222329	Sanoczek	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 138 w m. Sanoczek	0+000	3+702	0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1 szt. drzew w km 0+000-3+702	co 2 lata	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku oraz namułów na długości 100 mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW20001222329	Sanoczek	Sołotwina (Miaszowski)	0+000	6+802	0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1 szt. drzew w km 0+000-0+541, 3+835-6+802	corocznie	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku oraz namułów na długości 50 mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie	remont umocnienia na danym odcinku o średniej dł. 300m w m. Dudyńce, Pisarowce, Markowce	corocznie	mechanicznie, ręcznie			
RW20001222329	Sanoczek	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 535, 11/1 w m. Pobiedno gm. Bukowsko	0+000	1+089	0,005 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1 szt. drzew w km 0+000-1+089	co 2 lata	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW20001222329	Sanoczek	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 1123 w m. Bukowsko gm. Bukowsko	0+000	1+604	0,005 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1 szt. drzew w km 0+000-1+604	co 2 lata	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200012223189	Płowiecki	"ciek pozostały" dz. nr ew. 1482, 1562/2, 1130/1, 2182/7, 1130/2, 1130/15, 1130/16, 1130/19, 1130/20, 1130/21 w m. Sanok - Dworzysko	0+000	3+755	0,005 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 1 szt. drzew w km 0+000-3+755	co 3 lata	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku oraz namułów na długości 200 mb	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200015223319	San od zb. Myczkowce do Tyrawki	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 210 w m. Załuż gm. Sanok	0+000	1+044	0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 2 szt. drzew w km 0+000-1+044	co 3 lata	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW2000122233299	Tyrawka	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 1152 w m. Tyrawa Wołoska gm. Tyrawa Wołoska	0+000	3+114	0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 2 szt. drzew w km 0+000-3+114	co 3 lata	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW20001422299	Osława od Rzepedki do ujścia	"ciek pozostały" dz. o nr ew. 2991 w m. Czaszyn gm. Zagórz	0+000	1+899	0,01 ha (lokalnie) - zakrzaczenia, 2 szt. drzew w km 0+000-1+899	co 3 lata	ręcznie	usuwanie zatorów na danym odcinku cieku	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200012226332	Marcinek	wg MPHP Marcinek (Marcinek)	0+000	10+522	w km 4+054-7+125- 20a wycinka zakrzaczeń i 30 szt. drzew, w m. Korczyna	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 1400m- w m. Krosno, Korczyna	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienie na dł. potoku 2171m- w m. Krosno, Korczyna	co 6 lat	roboty ręczne i mechaniczne			
RW200012218469	Chlebianka	wg MPHP Chlebianka (Chlebianka)	0+000	14+396	w km 0+000-0+954, 1+770-4+300, 4+970-5+420, 6+330-7+500, 7+870-8+360, 10+489-12+154 - 50a wycinka zakrzaczeń i 9 szt. drzew, w m. Jedlicze, Chlebna, Poręby, Podniebyle, Kopytowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 2300m- w m. Jedlicze, Chlebna, Poręby, Podniebyle, Kopytowa, Faliszówka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienie dł. potoku 1288m- w m. Jedlicze, Chlebna, Poręby, Podniebyle, Kopytowa, Faliszówka	co 6 lat	roboty ręczne i mechaniczne			
RW200012218469	Chlebianka	wg MPHP Dopływ z Leśniówki (Czarne Błoto)	0+000	10+066	w km 1+508-1+680, 2+639-4+300 - 20a wycinka zakrzaczeń i 4 szt. drzew w m. Faliszówka, Poraj, Leśniówka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 1500m- w m. Faliszówka, Poraj, Leśniówka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienie na dł. potoku 1199m- w m. Faliszówka, Poraj, Leśniówka	co 6 lat	roboty ręczne i mechaniczne			
RW200012218469	Chlebianka	wg MPHP Dopływ z Nienaszowa, bez nazwy (bez nazwy dz. 266, 533 m. Poraj) (wody pozostałe)	0+000	2+267	w km 0+500-0+983, 1+300-2+030 - 10a wycinka zakrzaczeń i 2 szt. drzew w m. Poraj	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 100m- w m Poraj	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200012218469	Chlebianka	wg MPHP Dopływ z Nienaszowa (bez nazwy dz. 416,	0+000	1+212	w km 0+105-0+200, 0+395-0+620 - 10 a wycinka zakrzaczń i 2 szt.drzew w m. Poraj	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 100m- w m Poraj	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						

		358 m. Poraj) (wody pozostałe)														
RW200012218469	Chlebianka	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz. 282, m. Poraj) (wody pozostałe)	0+000	0+695	w km 0+000-0+150 - 3a wycinka zakrzaczeń i 3 szt. drzew w m. Poraj	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 50m- w m. Poraj	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW2000122184589	Bóbrka	wg MPHP Bóbrka (Boberka)	0+000	8+480	w km 0+280-0+770 10a wycinka zakrzaczeń i 10 szt. drzew w m. Zręcin	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 1500 - w m. Zręcin, Żeglce, Chorkówka, Bóbrka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienie na dł. potoku 6154 - w m. Zręcin, Żeglce, Chorkówka, Bóbrka	co 6 lat	roboty ręczne i mechaniczne			
RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP Lubatówka (Lubatówka)	0+000	28+795	w km 0+200-2+900, 3+291-3+930, 4+788-8+605, 11+050-12+600, 13+224-16+319, 18+970-21+550, 22+640-28+795 - 50a wycinka zakrzaczeń i 40 szt. drzew w m. Krosno,Głowienka, Miejsce Piastowe, Rogi, Lubatówka, Lubatowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 1500m - w m. Krosno,Głowienka, Miejsce Paistowe, Rogi, Lubatówka, Lubatowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienie na dł. potoku 3633m - w m. Krosno,Głowienka, Miejsce Paistowe, Rogi, Lubatówka, Lubatowa	co 6 lat	roboty ręczne i mechaniczne			
RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP Olszyny (Badoń)	0+000	8+457	w km 0+000-0+100 - 20a wycinka zakrzaczeń i 10 szt. drzew w m. Krosno	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 2000m- w m. Krosno, Targowiska	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienie na dł. potoku dł. 6900m- w m. Krosno, Targowiska	co 6 lat	roboty ręczne i mechaniczne			
RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP Iwoniczanka (Iwoniczanka)	0+000	13+918	w km 0+000-0+620, 1+200-1+392, 2+200-11+155, 12+069-12+400 - 20a wycinka zakrzaczeń i 40 szt. drzew w m. Miejsce Piastowe, Iwonicz, Iwonicz Zdrój, Lubatowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 1500m - w m. Miejsce Piastowe, Iwonicz, Iwonicz Zdrój, Lubatowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienie na dł. potoku 2786m, stopnie wodne - w m. Miejsce Piastowe, Iwonicz, Iwonicz Zdrój, Lubatowa	co 6 lat	roboty ręczne i mechaniczne			
RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy, dz. 3261, m. Lubatowa) (wody pozostałe)	0+000	1+050	w km 0+000-0+400 - 10a wycinka zakrzaczeń i 5 szt. drzew w m. Lubatowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 50m - w m. Lubatowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienie na dł. potoku 100m - w m. Lubatowa	co 6 lat	roboty ręczne i mechaniczne			
RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy, dz. 1827,1828/1,1828/2 m. Lubatówka, dz. 1872/1, 1872/2, m. Jasionka, dz. 3869, m. Lubatowa) (wody pozostałe)	0+000	1+780	w km 0+000-0+050 - 10a wycinka zakrzaczeń i 1 szt. drzew w m. Lubatówka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 50m - w m. Lubatówka, Jasionka, Lubatowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200012226329	Lubatówka	bez nazwy dz. 6580, m. Lubatowa (wody pozostałe)	0+000	0+830	w km 0+000-0+830 - 10a wycinka zakrzaczeń i 4 szt. drzew w m. Lubatowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 50m - w m. Lubatowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz. 5370, m. Lubatowa) (wody pozostałe)	0+000	0+260	w km 0+000-0+260 - 8a wycinka zakrzaczeń i 2 szt. drzew w m. Lubatowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 50m - w m. Lubatowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200012226329	Lubatówka	wg MPHP Dopływ spod Winiarskiej Góry (bez nazwy dz. 1484/2, m. Lubatówka) (wody pozostałe)	0+000	0+382	w km 0+000-0+215 - 10a wycinka zakrzaczeń i 2 szt. drzew w m. Lubatówka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 50m - w m. Lubatówka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Morwawa, Rudawa, bez nazwy (Tabor)	0+000 7+768	1+832 29+054	w km 0+000-1+832, 7+900-8+280, 17+813-20+970, 25+880-27+680 - 60a wycinka zakrzaczeń i 80 szt. drzew w m. Iskrzynia, Wróblik Szlachecki, Rymanów, Posada Górna, Rymanów Zdrój, Deszno, Królik Polski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 14000m - w m. Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski, Ladzin, Rymanów, Posada Górna, Rymanów Zdrój, Deszno, Królik Polski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienie na dł. potoku 14610m, progi, stopnie wodne, zapora przeciwrumowiskowa - w m. Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski, Ladzin, Rymanów, Posada Górna, Rymanów Zdrój, Deszno, Królik Polski	co 6 lat	roboty ręczne i mechaniczne			
RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Morwawa (Tabor II dz. 670, 692, m. Królik Polski, dz. 29,38,66,48 m. Królik Wołoski)	0+000	2+811	w km 0+000-0+600, 1+660-1+950 - 15a wycinka zakrzaczeń i 20 szt. drzew w m. Królik Polski, Królik Wołoski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 100m - w m. Królik Polski, Królik Wołoski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienie na dł. potoku 300m - w m. Królik Polski, Królik Wołoski	co 6 lat	roboty ręczne i mechaniczne			
RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Klimkówka (Morwawa)	0+692	14+502	w km 8+990-12+700, 13+500- 13+650, 13+850-14+050 - 50a wycinka zakrzaczeń i 80 szt. drzew w m. Klimkówka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 1500m - w m.Wróblik Królewski, Ladzin, Rymanów, Klimkówka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienie na dł. potoku 6299m - w m.Wróblik Królewski, Ladzin, Rymanów, Klimkówka	co 6 lat	roboty ręczne i mechaniczne	w km 7+801 zapora czołowa polderu "Flora"- suchy zbiornik o pow 71,51ha, poj. 2600tys. m^3, m. Klimkówka, Ladzin	corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW20001222629	Morwawa	wg MPHP bez nazwy (Kompacha 1)	0+000	4+383	w km 2+020-2+236 - 20a wycinka zakrzaczeń i 4 szt. drzew w m. Klimkówka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 2200m - w m. Rymanów, Klimkówka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienie na dł. potoku 2200m - w m. Rymanów, Klimkówka	co 6 lat	roboty ręczne i mechaniczne			
RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Średnia, Dopływ spod Głębokiego, bez nazwy	0+000	8+052	w km 0+000-4+669 - 6a wycinka zakrzaczeń w m. Rymanów, Sieniawa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 2500 - w m. Rymanów, Sieniawa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienie na dł. potoku 4669 - w m. Rymanów, Sieniawa	co 6 lat	roboty ręczne i mechaniczne			

		(Raczta)														
RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Średnia (Bartoszów)	0+000	3+327	w km 0+000-1+964 - 6a wycinka zakrzaczeń w m. Rymanów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 2000m - w m. Rymanów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienie na dł. potoku 1964m - w m. Rymanów	co 6 lat	roboty ręczne i mechaniczne			
RW20001222629	Morwawa	wg MPHP Kościółkowa Woda (Kościółkowa Rzeka m. Klimkówka) (wody pozostałe)	0+000	2+050	w km 0+000-0+200 - 10a wycinka zakrzaczeń i 10 szt. drzew w m. Klimkówka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 100m- w m. Klimkówka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienie na dł. potoku 60m- w m. Klimkówka	co 6 lat	roboty ręczne i mechaniczne			
RW200012226194	Rudzinka	wg MPHP Rudzinka, bez nazwy (Nowa Rudzinka)	0+000	6+752	w km 9+965-1+005- 8a wycinka zakrzaczeń i 10 szt. drzew w m. Bzianka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 1500m- w m. Bzianka, Milcza	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienie na dł. potoku 5207m- w m. Bzianka, Milcza	co 6 lat	roboty ręczne i mechaniczne	prawy wał p.pow. - 1784m, lewy wał p.pow. - 3050m, śluzy wałowe w m. Bzianka, Milcza	corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW2000122263336	Bierska	wg MPHP Bierska (Bierska)	0+000	5+089	w km 0+000-0+845 - 10a wycinka zakrzaczeń i 20 szt. drzew w m. Odrzykoń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 2500m - w m. Odrzykoń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienie na dł. potoku 2480m - w m. Odrzykoń	co 6 lat	roboty ręczne i mechaniczne			
RW2000122263336	Bierska	wg MPHP bez nazwy (Czarny Potok m. Odrzykoń) (wody pozostałe)	0+000	3+732	0+000-3+200 - 10a wycinka zakrzaczeń i 15 szt. drzew w m. Odrzykoń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 200m - w m. Odrzykoń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnieniena dł. potoku 300m - w m. Odrzykoń	co 6 lat	roboty ręczne i mechaniczne			
RW200012226334	Bajdowianka	wg MPHP Bajdowianka (Młynówka (Przybówka))	0+000	6+044	w km 0+730-0+882, 2+770-2+825, 4+090-4+180 - 10a wycinka zakrzaczeń i 20 szt. drzew w m. Przybówka, Wojaszówka, Bajdy	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 1500m - w m. Łęki Strzyżowskie, Przybówka, Wojaszówka, Bajdy	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienie na dł. potoku 4437m - w m. Łęki Strzyżowskie, Przybówka, Wojaszówka, Bajdy	co 6 lat	roboty ręczne i mechaniczne			
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP Nieplanka (Nieplanka m. Przybówka) (wody pozostałe)	0+000	2+117	w km 0+055-0+120, 0+340-1+700 - 10a wycinka zakrzaczeń i 10 szt. drzew w m. Przybówka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 200m - w m. Przybówka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200012226334	Bajdowianka	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz.841/2, m. Przybówka, dz. nr 200,202 m. Wojaszówka) (wody pozostałe)	0+000	0+341	w km 0+000-0+170 - 8a wycinka zakrzaczeń i 5 szt. drzew w m. Przybówka, Wojaszówka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 50m - w m. Przybówka, Wojaszówka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200012226334	Bajdowianka	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz.845, m. Przybówka) (wody pozostałe)	0+000	0+930	w km 0+230-0+400, 0+600-0+850 - 8a wycinka zakrzaczeń i 5 szt. drzew w m. Przybówka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 50m - w m. Przybówka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW2000122263149	Ślączka	wg MPHP Ślączka, Dopływ z Korzenicy, bez nazwy (Śmierdziączka)	0+000	8+587	w km 0+150-2+569, 3+910-4+651, 5+621-5+860, 6+030-6+890, 7+020-7+420 - 10a wycinka zakrzaczeń i 20 szt. drzew w m. Krosno, Korczyna	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 1000m - w m. Krosno, Korczyna	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienie na dł. potoku 2311m - w m. Krosno, Korczyna	co 6 lat	roboty ręczne i mechaniczne			
RW2000122263149	Ślączka	wg MPHP Dopływ z Wytrząski, bez nazwy (Flusy (Ślączka))	0+000	4+359	0+000-1+021 - 20a wycinka zakrzaczeń i 20 szt. drzew w m. Krosno, Krościenko Wyżne	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł.1000m - w m. Krosno, Krościenko Wyżne	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW2000122263149	Ślączka	wg MPHP Ślączka (Olszyny część. cz. 1586 Krosno, dz. 2652, 2509/1, 2509/2, m. Korczyna, dz.617, m. Kombornia) (wody pozostałe)	0+000	5+790	w km 0+000-1+320, 2+440-3+040, 3+180-3+500, 3+660-3+840, 4+120-4+580, 5+500+5+660 - 15a wycinka zakrzaczeń i 20 szt. drzew w m. Korczyna, Kombornia	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 500m - w m. Korczyna, Kombornia	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienie na dł. potoku 200m - w m. Korczyna, Kombornia	co 6 lat	roboty ręczne i mechaniczne			
RW200062184729	Szebnianka	wg MPHP Szebnianka (Szebnianka)	0+000	2+522	w km 1+630-2+780 - 10a wycinka zakrzaczeń i 10 szt. drzew w m. Moderówka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 1500m - w m. Moderówka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienie na dł. potoku 1595m, progi - w m. Moderówka	co 6 lat	roboty ręczne i mechaniczne			
RW200012226338	Merla	wg MPHP Merla (Rzepniczanka)	0+000	8+948	w km 0+630-2+270, 2+840-3+330, 3+420-3+540, 4+500-4+640, 4+840-5+280, 5+500-6+270, 6+450-6+670, 8+120-8+330 - 10a wycinka zakrzaczeń i 20 szt. drzew w m. Łęki Strzyżowskie, Pietrusza Wola, Rzepnik	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 1000m - w m. Łęki Strzyżowskie, Pietrusza Wola, Rzepnik	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienie na dł. potoku 600m - w m. Łęki Strzyżowskie, Pietrusza Wola, Rzepnik	co 6 lat	roboty ręczne i mechaniczne			
RW200012226389	Kopytko	wg MPHP Kopytko (Kopytko (Wysoka))	12+624	24+184	w km 14+660-17+900, 18+120-18+300, 18+710-18+950, 19+120-19+970 - 10a wycinka zakrzaczeń i 20 szt. drzew w m. Węglówka, Czarnorzeki	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 1000m - w m. Węglówka, Czarnorzeki	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienie na dł. potoku 800m - w m. Węglówka, Czarnorzeki	co 6 lat	roboty ręczne i mechaniczne			

RW200012226489	Krościenka	wg MPHP Krościenka (Krościenka)	2+451	8+314	w km 2+451-3+390, 3+840-4+660, 5+070-5+300, 5+790-6+150 - 10a wycinka zakrzaczeń i 20 szt. drzew w m. Krasna	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 800m - w m. Krasna	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienie na dł. potoku 700m - w m. Krasna	co 6 lat	roboty ręczne i mechaniczne			
RW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	wg MPHP Czarny Potok (Średni dz. 143, m. Odrzykoń) (wody pozostałe)	0+000	3+840	w km 0+125-0+720, 2+000-2+250, 2+480-2+560, 2+800-2+840, 3+070-3+120 - 10a wycinka zakrzaczeń i 20 szt. drzew w m. Odrzykoń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 500m - w m. Odrzykoń	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	wg MPHP Małka (Małka dz. 1380, m. Odrzykoń, dz. 333, m. Krosno) (wody pozostałe)	0+000	3+540	0+200-0+320, 0+820-1+780, 2+280-3+540 - 10a wycinka zakrzaczeń i 20 szt. drzew w m. Odrzykoń, Krosno	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 200m- w m. Odrzykoń, Krosno	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	wg MPHP Marzec (Marzec m. Krosno) (wody pozostałe)	0+000	1+487	w km 0+000-0+748 - 5a wycinka zakrzaczeń i 10 szt. drzew w m. Krosno	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 200m- w m. Krosno	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	wg MPHP bez nazwy (Ropa dz. 60, m. Odrzykoń, dz. 246 m. Potok) (wody pozostałe)	0+000	3+807	w km 0+400-0+540, 0+945-1+065, 2+000-2+070 - 5a wycinka zakrzaczeń i 5 szt. drzew w m. Odrzykoń, Potok	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 700m- w m. Odrzykoń, Potok	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW2000142263337	Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz. 5381. 4871, m. Krościenko Wyżne, dz. 810, m. Iskrzynia, Krościenko Wyżne) (wody pozostałe)	0+000	3+125	w km 2+380-3+070 - 15a wycinka zakrzaczeń i 5 szt. drzew w m. Krościenko Wyżne	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 500m- w m. Iskrzynia, Krościenko Wyżne	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	wg MPHP Dopływ z Frankowej (bez nazwy, dz. 607, m. Zboiska) (wody pozostałe)	0+000	1+603	w km 0+000-0+300- 20a wycinka zakrzaczeń i 10 szt. drzew w m. Zboiska	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 500m- w m. Zboiska	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz. 31, m. Równe, dz. 165, m.Wietrzno) (wody pozostałe)	0+000	2+315	w km 0+051-2+163- 15a wycinka zakrzaczeń i 10 szt. drzew w m. Równe, Wietrzno	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł.800m- w m. Równe, Wietrzno	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienie na dł. potoku150m- w m. Równe, Wietrzno	co 6 lat	roboty ręczne i mechaniczne			
RW2000142184599	Jasiołka od Panny do Chlebianki	wg MPHP bez nazwy (bez nazwy dz. 407, 2612, m. Równe) (wody pozostałe)	0+000	1+585	w km 0+000-0+780 - 20a wycinka zakrzaczeń i 10 szt. drzew w m. Równe	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 500m - w m. Równe	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW2000122184549	Jasionka	wh MPHP bez nazwy (bez nazwy dz. 1935, m. Jasionka) (wody pozostałe)	0+000	1+140	w km 0+000-0+270- 10a wycinka zakrzaczeń i 10 szt. drzew w m. Jasionka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 100m - w m. Jasionka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienie na dł. potoku 150m - w m. Jasionka	co 6 lat	roboty ręczne i mechaniczne			
RW200012226312	Przecznica	wg MPHP Przecznica (Przecznica dz. 3673, m. Krościenko Wyżne, dz. 362/12,737/4, m. Targowiska) (wody pozostałe)	0+000	6+450	w km 0+150-0+450, 3+270-3+360, 3+540-3+740 - 20a wycinka zakrzaczeń i 10 szt. drzew w m. Krościenko Wyżne, Targowiska	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 800m - w m. Krościenko Wyżne, Targowiska	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienie na dł. potoku 200m - w m. Krościenko Wyżne, Targowiska	co 6 lat	roboty ręczne i mechaniczne			
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP bez nazwy (Kamionka dz. 794/2, m. Łączki Jagiellońskie) (wody pozostałe)	0+000	2+000	w km 0+185-0+540, 0+655-1+030, 1+220-1+400, 1+610-1+695, 1+950-2+000- 20a wycinka zakrzaczeń i 10 szt. drzew w m. Łączki Jagiellońskie	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na dł. 300m- w m. Łączki Jagiellońskie	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	umocnienie na dł. potoku 100m- w m. Łączki Jagiellońskie	co 6 lat	roboty ręczne i mechaniczne			
RW200012218292	Młynówka	wg MPHP Młynówka	0+000	11+396	W km 0+238- 3+232, 5+711-6+213 m - 20 a wycinka zakrzaczeń w miejscowościach : Trzcinica,	corocznie	mechanicznie, ręcznie	cztery odcinki po 30 mb w miejscowościach : Trzcinica, Bączal Dolny, Opacie , Bączal Górny -	corocznie	mechanicznie, ręcznie	cztery odcinki po 50 mb w miejscowościach Trzcinica i Bączal Dolny	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
RW200012218292	Młynówka	wg MPHP "bez nazwy"(dz. 321 m. Bączal Dolny) (wody pozostałe)	0+000	2+304	W km 0+400 - 2+304 - 10 a wycinka zakrzaczeń w miejscowości Bączal Dolny	corocznie	mechanicznie, ręcznie	trzy odcinki po 50 mb w miejscowości Bączal Dolny	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

RW200012218469	Chlebianka	wg MPHP Chlebianka (Chlebianka)	14+396	20+398	W km 14+396-20+398 - 20 a wycinka zakrzaczeń w miejscowościach Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łajsce	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 10 mb w miejscowościach Łubienko, Łajsce	corocznie	mechanicznie, ręcznie	trzy odcinki po 60 mb w miejscowościach Łajsce , Łubno , Łubienko	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
RW2000122182899	Olszynka	wg MPHP Olszynka (Olszynka)	0+000	11+406	W km 0+000- 9+406 - 24 a wycinka zakrzaczeń w m. Siepietnica , Święcany	corocznie	mechanicznie, ręcznie	sześć odcinków po 10 mb w miejscowościach Siepietnica, Święcany	corocznie	mechanicznie, ręcznie	2 odcinki po 20 mb w m. Święcany	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie			
RW2000122182899	Olszynka	wg MPHP Czermianka (Czermianka)	0+000	2+253	W km 0+803 -2+253. 1400 mb - 8 a wycinka zakrzaczeń w m. Święcany	corocznie	mechanicznie, ręcznie	jeden odcinek 10 mb w m. Święcany	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW2000122182899	Olszynka	wg MPHP Jabłonka(wody pozostałe, dz. nr 489 m. Jabłonica)	0+000	2+960	W km 0+500 - 2+000 - 13 a wtcinka zakrzaczeń w m. Jabłonica	corocznie	mechanicznie, ręcznie	trzy odcinki po 10 mb w m. Jabłonica	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 20 mb w m. Jabłonica	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie			
RW2000122182899	Olszynka	wg MPHP "Dopływ z Lisowa" dz. 334 m. Siepietnica,Lisów	0+000	3+500	W km 0+500 - 2+500 - 6 a wycinka zakrzaczeń w m. Siepietnica, Lisów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 10 w m. Siepietnica, Lisów	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200014218299	Ropa od Sitniczanki do ujścia	wg MPHP Kunowski	0+000	2+728	W km 1+027 -2+728 - 9 a wycinka zakrzaczeń w m. Sławęcin, Kunowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie				dwa odcinki po 50 mb w m. Kunowa, Harklow a	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
RW200062184729	Szebnianka	wg MPHP Szebnianka	2+522	6+477	W km 2+522 - 6+477 - 4 a wycinka zakrzaczeń w m. Chrząstówka, Niepla , Szebnie	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 10 mb w m. Chrząstówka , Niepla	corocznie	mechanicznie, ręcznie	cztery odcinki po 50 mb w m. Chrząstówka, Niepla, Szebnie	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
RW2000122182949	Bednarka od dopł. z Pogorzyny do ujścia	/wg MPHP "Dopływ spod Bednarskich"/ Dębinka	0+000	3+741	W km 0+100 - 0+931 - 3 a wycinka zakrzaczeń w m. Osobnica, Pagórek	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 5 mb w m. Osobnica, Pagórek	corocznie	mechanicznie, ręcznie	trzy odcinki po 40 mb w m. Pagórek	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie			
RW2000122182943	Bednarka do dopł. z Pogorzyny (bez dopł. z Pogorzyny)	wg MPHP -Dąbrówka /ciek "pozostały dz. nr 1263 w m. Duląbka/	0+000	2+000	W km 0+000-2+000 - 3 a wycinka zakrzaczeń w m. Duląbka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 10 mb w m. Duląbka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 20 mb w m. Duląbka	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie			
RW2000122182949	Bednarka od dopł. z Pogorzyny do ujścia	wg MPHP"Dopływ spod Łysej Góry" , dz. nr ewid. 88 w m. Pagórek,	0+000	1+320	W km 0+000-1+320 - 8 a wycinka zakrzaczeń w m. Pagórek	corocznie	mechanicznie, ręcznie	cztery odcinki po 5 mb w m. Pagórek	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW2000122182943	Bednarka do dopł. z Pogorzyny (bez dopł. z Pogorzyny)	/wg MPHP "Dopływ spod Góry Cieklinka", wody pozostałe /dz. nr 37 w m. Dzielec , Cieklin/Pałuszka	0+000	4+060	W km 0+000-2+000 - 10 a wycinka zakrzaczeń w m. Dzielec, Cieklin	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 5 mb w m. Dzielec, Cieklin	corocznie	mechanicznie, ręcznie	sześć odcinków po 15 mb w m. Dzielec, Cieklin	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie			
RW2000122182943	Bednarka do dopł. z Pogorzyny (bez dopł. z Pogorzyny)	/ wg MPHP /wody "pozostałe" dz. nr 8084 w m. Osobnica/Racioszka	0+000	4+360	W km 0+000-2+500 - 7 a wycinka zakrzaczeń w m. Osobnica	corocznie	mechanicznie, ręcznie	trzy odcinki po 10 mb w m. Osobnica	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 30 mb w m. Osobnica	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie			
RW2000142181959	Wisłoka od Ryja do Dębownicy	/wg MPHP Wólka/Grobla	0+000	7+904	W km 0+000-0+450, 3+191-6+722 - 10 a wycinka zakrzaczeń w m. Dębowiec, Wola Dębowiecka, Zawadka Osiecka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	trzy odcinki po 20 mb w m. Wola Dębowiecka, Zawadka Osiecka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 40 mb w m. Dębowiec, Wola Dębowiecka	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
RW2000122181929	Promnica	/wg MPHP "Dopływ spod Okrajek", wody pozostałe dz. nr 1087, 1086 w m. Świerchowa/Dunajczyk	0+000	3+070	W km 0+000 - 2+500 - 4 a wycinka zakrzaczeń w m. Świerchowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 10 mb w m. Świerchowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW2000122181729	Szczawa	/wg MPHP Glinczany Potok/Tyśmionki	0+000	6+986	W km 4+797-6+986 - 8 a wycinka zakrzaczeń w m. Pielgrzymka, Mrukowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie	cztery odcinki po 30 mb w m. Osiek Jasielski, Czekaj, Samoklęski, Pielgrzymka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	cztery odcinki po 30 mb w m. Osiek Jasielski, Czekaj, Samoklęski, Pielgrzymka	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
RW200012218189	Kłopotnica	/wg MPHP Pachniączka/ Pielgrzymski	0+000	4+998	W km 0+000-4+998 - 15 a wycinka zakrzaczeń w m. Zawadka Osiecka, Pielgrzymka	corocznie	mechanicznie, ręcznie				trzy odcinki po 20 mb w m. Pielgrzymka	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
RW200012218189	Kłopotnica	wg MPHP -Dobryński	0+000	4+664	W km 0+000- 0+700, 3+102-4+664 - 7 a wycinka zakrzaczeń w m. Zawadka Osiecka , Dobrynia	corocznie	mechanicznie, ręcznie	trzy odcinki po 10 mb w m. Zawadka Osiekcka , Dobrynia	corocznie	mechanicznie, ręcznie	trzy odcinki po 20 mb w m. Zawadka Osiecka, Dobrynia	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
RW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	/wg MPHP Dopływ z Brzysk wody pozostałe , dz. 434 w m. Brzyska /Brzyska	0+000	5+000	W km 0+000-3+500 - 5 a wycinka zakrzaczeń w m. Brzyska	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 5 mb w m. Brzyska	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200015218719	Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego	/wg MPHP Bieździada wody pozostałe, dz. nr 837, 459, 84 w m. Beździedza, 292 w m. Bieździadka /Sowinka	0+000	6+200	W km 0+000-3+200 - 6 a wycinka zakrzaczeń w m. m. Bieździedza, Bieździadka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	cztery odcinki po 10 mb w m. Bieździedza, Bieździadka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200012226349	Lublica	/wg MPHP Lublica/Sowina	0+000	12+491	W km 6+500 - 12+491 - 10 a wycinka zakrzaczeń w m. Twierdza, Lubla, Sieklówka Dolna, Sieklówka Górna, Lublica, Bieździadka, Sowina	corocznie	mechanicznie, ręcznie	cztery odcinki po 10 mb w m. Sieklówka Dolna, Sieklówka Górna , Lublica, Bieździadka, Sowina	corocznie	mechanicznie, ręcznie	jeden odcinek 300 mb w m. Lubla	corocznie	mechanicznie, ręcznie			

RW200012226349	Lublica	wg MPHP - Kukułkowy Potok "pozostałe" dz. nr 140 /m. Sieklówka/	0+000	2+700	W km 0+000 1+800- 5a wycinka zakrzcaczeń w m. Sieklówka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 5 mb w m. Siekłówka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200012226492	Bonarówka	wg MPHP Bonarówka	0+000	8+073	W km 0+000- 8+073 - 8 a wycinka zakrzaczeń w m. Żyznów, Bonarówka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 20 mb w m. Żyznów, Bonarówka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	jeden odcinek 40 mb w m. Żyznów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			
RW200015226559	Wisłok od Stobnicy do zb.Rzeszów	wg MPHP Czudec	0+000	6+614	W km 0+000-6+614 - 6 a wycinka zakrzaczeń w m. Czudec, Nowa Wieś Czudecka, Pstrągowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie	trzy odcinki po 5 mb w m. Czudec, Nowa Wieś Czudecka, Pstrągowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200015226559	Wisłok od Stobnicy do zb.Rzeszów	wg MPHP" Dopływ w Rzekach", /wody pozostałe, ul. Strumykowa dz. nr 996 w m. Czudec/	0+000	6+200	W km 0+000- 3+500 - 4 a wycinka zakrzaczeń w m. Czudec	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 5 mb w m. Czudec	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200015226559	Wisłok od Stobnicy do zb.Rzeszów	wg MPHP "Skrzynowski " /wody pozostałe dz. nr 603 w m. Nowa Wieś Czudecka	0+000	3+000	W km 0+000 - 3+000 - 8 a wycinka zakrzaczeń w m. Nowa Wieś Czudecka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 3 mb w m. Nowa Wieś Czudecka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP Nieplanka /wody pozostałe, dz. 737/22 w m. Niepla/	0+000	4+200	W km 0+000 -2+500 - 5 a wycinka zakrzaczeń w m. Niepla	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 5 mb w m. Niepla	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP Baranówek /"pozostałe" dz. nr 1 m. Frysztak/	0+000	4+023	W km 0+000-3+200 - 8 a wycinka zakrzaczeń w m. Frysztak	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 5 mb w m. Frysztak	corocznie	mechanicznie, ręcznie	trzy odcinki po 30 mb w m. Frysztak	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie			
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	/wg MPHP "Dopływ z Zagórza- "pozostałe" dz. 299/1 w m. Kobyle/ Kobyle	0+000	3+800	W km 0+000-3+800 - po 6 a wycinka zakrzaczeń w m. Kobyle	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 4 mb w m. Kobyle	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 20 mb w m. Kobyle	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie			
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	/wg MPHP Łętowska Rzeka "pozostałe" dz. 1318, 187/1, 187/2/ w m. Strzyżów , Łętownia/Łętownia	0+000	5+300	W km 0+000-4+00 - 7 a wycinka zakrzaczeń w m. Strzyżów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 5 mb w m. Strzyżów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	trzy odcinki po 40 mb w m. Strzyżów	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie			
RW200012226352	Glinik	wg MPHP Glinik	0+000	8+231	W km 0+000 -5+400 - 9 a wycinka zakrzaczeń w m. Frysztak, Glinik Dolny, Glinik Średni, Glinik Górny	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 5 mb w m. Glinik Dolny, Glinik Średni, Glinik Górny	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 30 mb w m. Frysztak, Glinik Dolny	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie			
RW200012218549	Gogołówka	wg MPHP Gogołówka	8+723	13+391	W km 8+723-13+391 - 6 a wycinka zakrzaczeń w m. Gogołów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 5 mb w m. Gogołów	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200012226549	Gwoźnica	wg MPHP Gwoźnica	0+000	25+389	W km 0+000-12+659, 13+018-14+540, 20+796-25+389 - 40 a wycinka zakrzaczeń w m, Wyżne, Połomia, Baryczka, Małówka , Niebylec Konieczkowa Gwoźnica Dolna Gwoźnica Górna Gwoźnica Góna	corocznie	mechanicznie, ręcznie	osiem odcinków po 10 mb w m. Wyżne, Połomia, Baryczka, Małówka , Niebylec Konieczkowa Gwoźnica Dolna Gwoźnica Górna Gwoźnica Góna	corocznie	mechanicznie, ręcznie	siedem odcinków po 40 mb w m. Wyżne, Małówka, Niebylec, Konieczkowa , Gwoźnica Dolna, Gwoźnica Górna	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	jaz w km 1+725	corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW200012226549	Gwoźnica	wg MPHP Gwoździanka /wody pozostałe/ dz. nr 50 w m. Niebylec, 324 w m. Gwoździanka	0+000	5+390	W km 0+200 - 2+500 - 10 a wycinka zakrzaczeń w m. Niebylec, Gwoździanka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 8 mb w m. Niebylec, Gwoździanka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	trzy odcinki po 40 mb w m. Niebylec, Gwoździanka	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie			
RW200012226549	Gwoźnica	wg MPHP Blizianka /wody pozostałe, dz. nr80, 566 wm. Blizianka /	0+000	3+240	W km 0+000 - 2+600 - 6 a wycinka zakrzaczeń w m. Blizianka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 10 mb w m. Blizianka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200012226549	Gwoźnica	Jawornik /wg MPHP Jawornicki Potok"pozostałe" dz. nr 324,2924 w m. Niebylec, 1423/2 w m. Jawornik Niebylecki/	0+000	4+500	W km 0+000-2+500 - 6 a wycinka zakrzaczeń w m. Niebylec, Jawornik Niebylecki	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 8 mb w m. Niebylec, Jawornik Niebylecki	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200012226389	Kopytko	wg MPHP Kopytko	0+000	12+624	W km 0+000-12+624 - 8 a wycinka zakrzaczeń w m. Wysoka Strzyżowska	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 5 mb w m. Wysoka Strzyżowska	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200012226389	Kopytko	Ruska Rzeka/wg MPHP Ruska Rzeka wody "pozostałe" w m. Oparówka, Wysoka Strzyżowska	0+000	4+955	W km 0+000-4+955 - 4 a wycinka zakrzaczeń w m. Oparówka, Wysoka Strzyżowska	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 10 mb w m. Oparówka, Wysoka Strzyżowska	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200012226489	Krościenka	wg MPHP Krościenka	0+000	2+451	W km 0+000-2+241 - 5a wycinka zakrzaczeń m. Lutcza	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 7 mb w m. Lutcza	corocznie	mechanicznie, ręcznie						

RW200012226529	Pstrągówka II	Pstrągowa /wg MPHP Pstrągówka/	0+000	11+503	W km 0+000-8+000 - 9 a wycinka zakrzaczeń w m. Nowa Wieś, Pstrągowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie	trzy odcinki po 10 mb w m. Nowa Wieś, Pstrągowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie	trzy odcinki po 50 mb w m. Nowa Wieś, Pstrągowa	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie			
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP Pstrągówka	0+000	7+531	W km 0+000-6+000 - 6 a wycinka zakrzaczeń w m. Wiśniowa , Pstrągówka, Szufnarowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 25 mb w m. Wiśniowa , Pstrągówka,	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 30 mb w m. Wisniowa, Pstrągówka	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie			
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP "bez nazwy" /wody "pozostałe" dz. nr 950 w m. Wiśniowa /	0+000	2+700	W km 0+000-2+400 - 8 a wycinka zakrzaczeń w m. Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie	trzy odcinki po 20 mb w m. Wiśniowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	wg MPHP Kozłówek /wody "pozostałe" dz. nr 375 w m. Kozłówek/	0+000	3+050	W km 0+000-3+050 - 9 a wycinka zakrzaczeń w m. Kozłówek	corocznie	mechanicznie, ręcznie	trzy odcinki po 15 mb w m. Kozłówek	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 30 mb w m. Kozłówek	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie			
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	"bez nazwy" /wg MPHP "Kamienny Potok" wody pozostałe, dz. nr 671 w m. Markuszowa/	0+000	2+920	W km 0+000 - 2+920 - 6 a wycinka zakrzaczeń w m. Markuszowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 20 mb w m. Markuszowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200014226399	Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy	"bez nazwy" / wg MPHP "Dopływ z Niewodnej" wody pozostałe , dz. nr 660, 577, 251,184 - m.Kalembina, 1138/1, 1138/2 w m. Niewodna	0+000	7+360	W km 0+500 - 7+360 - 8 a wycinka zakrzaczeń w m. Kalembina, Niewodna	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 30 mb w m. Kalembina, Niewodna	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 50 mb w m. Kalembina, Niewodna	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie			
RW2000122263949	Różanka	wg MPHP Różanka	0+000	13+374	W km 0+000-3+450, 8+14913+374 - 20 a wycinka zakrzaczeń w m. Dobrzechów, Grodzisko, Różanka, Niewodna	corocznie	mechanicznie, ręcznie	cztery odcinki po 50 mb w m. Dobrzechów, Grodzisko, Różanka, Niewodna	corocznie	mechanicznie, ręcznie	cztery odcinki po 50mb w m. Dobrzechów, Grodzisko, Różanka, Niewodna	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie			
RW2000122263949	Różanka	wg MPHP "Zawadka"/ wody "pozostałe" dz. nr 63/2 w m. Grodzisko ,Zawadka	0+000	3+600	W km 0+000-3+600 - 10 a wycinka zakrzaczeń w m. Zawadka	corocznie	mechanicznie, ręcznie	trzy odcinki po 30 mb w m. Grodzisko, Zawadka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW2000122263949	Różanka	"bez nazwy" / wg MPHP Trapówka Trapska Rzeka)wody "pozostałe" dz. nr 28 w m. Tropie	0+000	3+650	W km 0+000 - 2+500 - 8 a wycinka zakrzaczeń w m. Tropie	corocznie	mechanicznie, ręcznie	trzy odcinki po 10 mb w m. Tropie	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200012226356	Stępinka	Stępinka /wg MPHP Stępinka/	0+000	13+398	W km 0+000 -8+000 - 12 a wycinka zakrzaczeń w m. Cieszyna, Stępina, Gogołów, Huta Gogołowska	corocznie	mechanicznie, ręcznie	trzy odcinki 15 mb w m. Cieszyna, Stępina, Gogołów, Huta Gogołowska	corocznie	mechanicznie, ręcznie	cztery odcinki po 15 mb w m.Cieszyna, Stępina, Gogołów, Huta Gogołowska	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie			
RW200012226356	Stępinka	Chytrówka /wody "pozostałe", dz. nr 806 w m. Stępina, Chytrówka	0+000	4+030	W km 0+000-4+030 - 6a wycinka zakrzaczeń w m. Stępina	corocznie	mechanicznie, ręcznie	trzy odcinki po 20 mb w m. Stępina, Chytrówka	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200012218852	Brzeźnica od źródeł do Dopł. z Łączek Kucharskich	"bez nazwy" /wg MPHP Iwierna, wody "pozostałe" dz. nr 239 w m. Jaszczurowa/	0+000	3+300	W km 0+000 - 3+300 - 6 a wycinka zakrzaczeń w m. Jaszczurowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dwa odcinki po 10 mb w m. Jaszczurowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200014226499	Stobnica od Łądzierza do ujścia	wg MPHP Stobnica	0+000	18+471	W km 0+000- 12+058 -12+671 - 10 a wycinka zakrzaczeń w m. Strzyżów, Godowa, Żyznów, Lutcza	corocznie	mechanicznie, ręcznie	sześć odcinków po 25 mb w m.Strzyżów, Godowa, Żyznów, Lutcza	corocznie	mechanicznie, ręcznie	dziewięć odcinków po 30 mb w m. Lutcza	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	prace konserwacyjne na jazie	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie
RW200012226478	Gąsiorówka	wg MPHP Gąsiorowski Potok/wody "pozostałe" dz. nr ewid. 3187 w m. Lutcza /	0+000	7+000	W km 0+000 - 5+600 - 6 a wycinka zakrzaczeń w m. Lutcza	corocznie	mechanicznie, ręcznie	trzy odciniki po 15 mb w m. Lutcza	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW20001222636	Szufnarówka	wg MPHP Szufnarówka	0+000	9+681	W km 0+000- 5+000 - 6 a wycinka zakrzaczeń w m. Wiśniowa, Szufnarowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie	trzy odcinki po 15 mb w m. Wiśniowa, Szufnarowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie	pięć odcinków po 20 mb w m. Wiśniowa, Szufnarowa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie			
RW20001222636	Szufnarówka	wg MPHP "bez nazwy" dz. nr 1974 w m. Szufnarowa /wody pozostałe/	0+000	2+450	W km 0+000-0+181, 1+6819+681 - 4 a wycinka zakrzaczeń w m. Szufnarowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie	cztery odcinki po 20 mb w m. Szufnarowa	corocznie	mechanicznie, ręcznie						
RW200017227899	Rudnia	mphp - Rudnia Rudnia	0+000	16+172	na 6 odcinka po 300 m w m. Rudnik, Jeżowe	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	16172m w m. Rudnik i Jeżowe	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	odcinkami po 500m obustronnie w miejscowościach: Rudnik i Jeżowe	co 2 lata		w km 0+910, 7+707, 11+436	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
RW200017227899	Rudnia	mphp - Głęboka Jeżówka (Głęboka)	0+000	11+289	20a w km 5+000-11+289 w m. Jeżowe	corocznie	mechanicznie, ręcznie	11289m w m. Jeżowe, Cholewiana Góra	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkami po 500m obustronnie w m. Jeżowe i Chloweiana Góra	co 2 lata				
RW200017227899	Rudnia	mphp - Kubalówka Kowale	0+000	7+784	na 2 odcinkach po 500 m w m. Pogorzałka, Jeżowe	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	7784m w m. Jeżowe, Pogorzałka, Gwoździec,	corocznie	mechanicznie, ręcznie	ocinkami po 300 m w m. Jeżowe, Pogorzałka, Jeżowe	co 2 lata				
RW200017227899	Rudnia	mphp - brak nazwy Doprowadzalnik Nr 3	0+000	1+745	zakraczenia na 2 odcinkach po 400m w m. Jeżowe	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	1745m w m. Jeżowe,	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	odcinkami po 100m w m. Jeżowe	co 3 lata				

RW200017227899	Rudnia	mphp - Dopływ s Łętowni Groble (Kanał A)	0+000	3+638	zakraczenia na 2 odcinkach po 300 m w m. Groble	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	3638m w m. Groble	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkami po 100 m w m. Groble	co 4 lata				
RW200017227899	Rudnia	mphp - brak nazwy Doprowadzalnik Nr 2	0+000	2+911	zakrazczenia odcinkami ok. 0.5ha w m. Jeżowe	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	2911m w m. Jeżowe	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	odcinkami po 100 m w m. Jeżowe	co 2 lata				
RW200017227899	Rudnia	mphp - brak nazwy Doprowadzalnik Nr 4	0+000	2+547				2547m w m. Jeżowe	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	odcinkami po 100 m w m. Jeżowe	co 2 lata				
RW200017227899	Rudnia	mphp - Dopływ z Jaty Okolisko	0+000	8+244	zakrzaczenia na 3 odcinkach po 250 m w m. Jata i Jeżowe	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	8244m w m. Jeżowe, Jata	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	odcinkami po 300m w m. Jata i Jeżowe	co 2 lata		0+508	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
RW200017227899	Rudnia	mphp - brak nazwy Doprowadzalnik Nr 1	0+000	6+452	zakrzaczenia na 5 odcinkach po 350 m w m. Rudnik	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	6452m w m. Rudnik	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	odcinkami po 200 m w m. Rudnik	co 2 lata				
RW200017227899	Rudnia	mphp - brak nazwy Doprowadzalnik Ruda	0+000	2+291	zakrzaczenia na długości 1200 m. w m. Rudnik	corocznie	mechanicznie, ręcznie	2291m w m. Rudnik	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	odcinkami po 100 m w m. Rudnik	co 2 lata				
RW200017227899	Rudnia	mphp - Ruda Niedźwiedź	0+000	6+211	zakrzaczenia na 3 odcinkach po 300 m w m. Rudnik	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	6211m w m. Rudnik	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	odcinkami po 300 m w m. Rudnik	co 2 lata		0+974	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
RW20001722929	Barcówka	mphp - Barcówka Barcówka	0+000	29+043	zakrzaczenia na 8 odcinkach po 400 m w m. Nisko, Nowosielec na pow. ok. 0.6ha	corocznie	mechanicznie, ręcznie	19922 m w m. Nisko, Nowosielec	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkami po 1000 m obustronnie w m. Nisko	co 2 lata		11+440, 18+611, 19+448 i 13+706	corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW20001722929	Barcówka	mphp - brak nazwy kanał Stary Kanał	0+000	4+055	zakrzaczenia na 2 odcinkach po 200 m w m. Nowosielec	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	4055 m w m. Nowosielec	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	odcinkami po 500 m obustronnie w m. Nowosielec	co 2 lata				
RW20001722912	Stróżanka	mphp - Stróżanka Stróżanka	0+000	15+788	zakrzaczenia na 5 odcinkach po 200 m w m. Przędzel, Stróża i Kończyce	corocznie	mechanicznie, ręcznie	15788m w m. Przędzel, Stróżan i Kończyce	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	odcinkami po 500 m w m. Przędzel, Stróża i Rudnik	co 2 lata				
RW20001722912	Stróżanka	mphp - brak nazwy Małki (wody pozostałe)	0+000	3+450	zakrzaczenia na odcinku 200 m w m. Przędzel	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	3450m w m. Przędzel	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200017219898	Sanna	mphp - Sanna Sanna 2	4+702	10+080	zakrzaczenia na 6 odcinkach po 100 m w m. Zaleszany	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	4325m w m. Zaleszany	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	odcinkami po 300 m w m. Zaleszany	co 2 lata				
RW200017219889	Osa	mphp - Osa Osa	0+000	11+082	zakrzaczenia na 7 odcinkach po 250 m. w m. Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna,	corocznie	mechanicznie, ręcznie	11082m w m. Kępie Zaleszańaski, Kotowa Wola, Obojna	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkami po 500 m w m. Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna	co 2 lata		prawy wał 1291m	cyklicznie co roku dwukrotne koszenie skarp i korony wału	mechanicznie, ręcznie
RW2000172312	Rzeka Strachocka	mphp - Strachocka Strachodzka	0+000	15+164	zakrzaczenia na 7 odcinkach po 300 m w m.Witkowice, Orzechów, Pniów, Radomyśl	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	15164 m w m. Witkowice, Orzechów, Pniów Radomyśl	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	odcinkami po 500 m obustronnie w m.Witkowice, Orzechów, Pniów Radomyśl	co 4 lata		prawy wał dł. 5052m, lewy wał dł. 5560m,	cyklicznie co roku dwukrotne koszenie skarp i korony	mechanicznie, ręcznie
RW20001723154	Dopł. z Chwałowic	mphp - Dopływ z Chwałowic Kanał A	0+000	10+628	zakrzaczenia na 3 odcinkach po 300 m w m. Chwałowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	10628m w m. Chwałowice	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	odcinkami po 500 m obustronnie w m.Chwałowice	co 3 lata		przepompownia Janiszów	corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW2000192329	Sanna od Stanianki do ujścia	mphp - Sanna Sanna	13+880	42+544	zakrzaczenia odcinkami pasem 1,0 m w km 13+880-42+544 w m. Łążek Chwalowski, Irena, Zaklików, Łysaków	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	2000 m w m. Zaklików	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie				jaz 31+489, zbiornik	corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW2000623249	Karasiówka	mphp - Karasiówka Karasiówka	10+000	25+200	zakrzaczenia pasem 0,5 m w km 10+000- 22+181oraz odcinkami w km 22+181-25+200 w m. Baraki, Zdziechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	3019 m w m. Zdziechowice	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	odcinkami po 500 m obustronnie w m. Zdziechowice	co 3 lata		22+903	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
RW2000172276	Kłysz	mphp - Kłysz Kłyż	0+000	4+007	zakrzaczenia pasem szerokości 0.5m w km 3+619-4+007 (obustronnie) w m. Koziarnia	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	4007m w m. Koziarnia	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	odcinkami po 100 m w m. Koziarnia	co 4 lata				
RW20001722754	Kanał S-2	mphp - Kanał S-2 Rzeka S2	0+000	6+389	zakrzaczenia w km 0+000-0+540 i 5+630-6+389 w m. Krzeszów Dolny, Bystre i Sigiełki	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	6389m w m. Krzeszów Dolny, Bystre, Sigiełki	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	odcinkami po 300m w m. Krzeszów Dolny, Bystre, Sigiełki	co 2 lata				
RW20002122779	San od Złotej do Rudni	mphp - Dopływ s Kamionki Średniej Kanał P III	0+000	4+840	zakrzaczenia na 3 odcinkach po 200 m w m. Bieliny, Bukowina	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	4840m w m. Bieliny, Bukowina	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200017229169	Chodcza	mphp - Chodcza Chodźca	0+000	10+549	zarzaczenia na 3 odcinkach po 200 m w m. Kłyżów, Zarzecze Huta Deręgowska	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	10549 m w m. Kłyżów, Zarzecze, Huta Deręgowska	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	odcinkami po 500 m obustronnie w m. Kłyżów, Zarzecze, Huta Deręgowska	co 3 lata				
RW200017229329	Pyszenka	mphp - Pyszenka Pyszanka	0+000	12+292	zakrzaczenia na 7 odcinkach po 100 m w m. Pysznica, Kłyżów	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 10 odcinkach po 900m w m. Pysznica, Kłyżów, Huta Deręgowska	corocznie	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinkach po 1000m obustronnie w m. Pysznica, Kłyżów i Huta Deręgowska	co 2 lata		4+049	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
RW200017229329	Pyszenka	mphp - Zgoda Zdoga (wody pozostałe)	0+000	4+016	zakrzaczenia i pojedyńcze kępy na całej długości rzeki około 0.1ha w m. Pysznica	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na 6 odcinkach po 500m w m. Pysznica	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW20001722889	Kurzynka	mphp - Kurzynka Kurzynka	0+000	17+455	zakrzaczenia na 6 odcinkach po 150 m w m. Huta Stara, Huta Nowa, Huta Krzeszowka, Huta Podgórna, Gózd Huciański	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	w km 1+160-1+530 ina 9 odcinkach po 700 m w m. Kurzyny i Huty	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	odcinkami po 500 m w m. Kurzyna i Huta	co 3 lata		11+619, 13+956 i 15+009	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
RW20001722892	Dopł. spod Dyjaków	mphp - Dopływ s Dyjaków Ruda Tanewska	0+000	8+692	zakrzaczenia na 3 odcinkach po 300 m w m. Dąbrówka, Kurzyna Mała, Borki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na dwóch odcinkach na długości 6083 m w m. Dąbrówka, Kurzyna Mała, Borki	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	odcinkami po 300 m obustronnie w m. Dąbrówka, Borki	co 2 lata		0+089	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie

RW200017228769	Borowina	mphp - Borowina Borowina	0+000	7+862	zakrzaczenia na 1300 m w m. Nowa Wieś	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	7862m w m. Sieraków, Kusze, Nowa Wieś	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na długości 1269 m odcinkami po 50 m w m. Sieraków, Kusze i Nowa Wieś	co 2 lata				
RW200017228769	Borowina	mphp - Brzezina Brzezina	0+000	7+062	zakrzaczenia na 3 odcinkach po 300 m w m. Wólka, Kusze, Hucisko	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	7062m w m. Wólka, Kusze, Hucisko, Ryczki	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinkach po 100 metrów obustronnie w m. Wólka, Kusze, Hucisko	co 2 lata				
RW200019229499	Bukowa od Rakowej do ujścia	mphp - Bukowa Bukowa	0+000	17+554	zakrzaczenia na 4 odcinkach 1000 m w m. Chłopska Wola, Jastkowice	corocznie	mechanicznie, ręcznie	odcinkami na długości 8000 m w m. Jastkowice	co 4 lata	mechanicznie, ręcznie	odcinkami po 100m w m. Jastkowice	co 2 lata				
RW200017229489	Gilówka	mphp - Gilówka Gilówka	0+000	21+858	zakrzaczenia na 7 odcinkach po 600 m w m. Studzieniec, Katy, Jarocin, Mostki, Majdan Golczański	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na 6 odcinkach po 2000 m w m. Studzienie, Katy, Jarocin, Mostki, Majdan Golczański	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	odcinkami po 500m w m. Studzieniec, Katy, Jarocin, Mostki, Majdan Golczański	co 3 lata		12+518, 17+981, 19+286 i 21+115	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
RW200017229489	Gilówka	mphp - Strumień Strumień	0+000	7+358	10 a zakrzaczenia w km 0+000-0+492 w m. Szyperki, Jarocin	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	7358m w m. Szyperki, Jarocin	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	na 5 odcinkach po 100 m obustronnie w m. Szyperki i Jarocin	co 3 lata		0+230 i 0+492	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie
RW200017229489	Gilówka	mphp - brak nazwy kanał Szyperki	0+000	6+045	zakrzaczenia na 4 odcinkach po 400 m w m. Szyperki	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	6045m w m. Szyperki	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	odcinkami po 200 m w m. Szyperki	co 3 lata				
RW20001722969	Łukawica	mphp - Łukawica Łukawica	0+000	18+677	zakrzaczenia pasem 0,5 m na całym odcinku rzekiw km 0+000-8+386 w m. Wola Rzeczycka, Rzeczyca	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	8387 m. w m. Wola Rzeczycka, Rzeczyca	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW20001722969	Łukawica	mphp - Dębowiec Dębowiec	0+000	10+857	zakrzaczenia 10a w m. Jastkowice	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	na 3 odcinkach po 100 m w m. Jastkowice	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
RW20001722989	Jodłówka	mphp - Jodłówka Jodłówka	0+000	3+969	zakrzaczenia na 2 odcinkach po 200 m w m. Żabno	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	odcinkami na długości 2000m w m. Żabno	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	odcinkami po 300 m w m. Żabno	co 3 lata		jaz 1+468, prawy wał dł. 3793m, lewy wał dł. 2588m,	cyklicznie co roku dwukrotne koszenie skarp i korony	mechanicznie, ręcznie
RW20001722989	Jodłówka	mphp - Złodziejka Złodziejka	0+000	12+795	zakrzaczenia w 2 odcinkach rzeki na długości 5000 m w m. Lipa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	12795 m odcinkami w m. Lipa, Gielnia	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	odcinkami po 300m w m. Lipa	co 3 lata				
RW20001722794	Potok Strug	mphp - Potok Strug Struga	0+000	3+344	zakrzaczenia w 2 odcinkach rzeki na długości 300 m w m. Ulanów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	2928m w m. Ulanów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	odcinkami po 100 m w m. Ulanów	co 3 lata		2+333,	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
RW200017219869	Branna	mphp - Dopływ z Korabiny Łęgowisko	0+000	7+570	zakrzaczenia na o4 odcinkach po 400 m w m. Korabina, Gwoździec,	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	7570m w m. Korabina, Gwoździec	co 3 lata		odcinkami po 300 m w m. Korabina i Gwoździec	co 3 lata		1+143, 2+212, 2+376 i 2+453	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie
RW200017219852	Grochalka	mphp - Grochalka Filipka	0+000	3+785	zakrzaczenia na 4 odcinkach po 700 m w m. Gwoździec	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	3785m w m. Gwoździec i Nowy Nart	co 2 lata		na długości 2685m odcinkami po 200 m obustrommie w m. Gwoździec	co 2 lata				
RW20001922869	Łada od Osy do ujścia z Czarną Ładą od Braszczki	mphp - Łada Łada	0+000	4+841	zakrzaczenia 15a w km 3+020-3+850 w m. Łazory	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie	na 2 odcinkach po 150 m w m. Łazory	co 5 lat	mechanicznie, ręcznie						
RW20001722792	Dopł. spod Bielin	mphp - Dopływ spod Bielin Jaruga (wody pozostałe)	0+000	5+143	zakrzaczenia odcinkami na długości 2000 m w m. Bieliniec, Glinianka	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie	5143 m w m. Bieliniec, Glinianka	co 2 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200017219299	Babulówka	Babulówka	9+417	33+144	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,25 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm- mechaniczne, cały odcinek uregulowany (9+417- 22+901 24+232- 28+885)	co 3 lata	mechanicznie				Koszenie jednokrotne, cała długośc wałów - 25423 mb	corocznie	Koszenie ręczne i mechaniczne
RW200017219299	Babulówka	Dymitrowsko-Młodochowski (Kanał Młodochowski)	2+190	15+145	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,15 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm- mechaniczne, cały odcinek uregulowany (2+190 - 15+145)	co 3 lata	mechanicznie						
RW200017219299	Babulówka	Złoty Potok	0+000	6+863	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,13 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm- mechaniczne, cały odcinek uregulowany (0+000 - 6+863)	co 3 lata	mechanicznie						
RW200017219299	Babulówka	Potok Rów (Potok)	0+000	14+586	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,15 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm- mechaniczne, cały odcinek uregulowany (0+000 - 14+586)	co 3 lata	mechanicznie				Koszenie jednokrotne, cała długośc wałów - 4155 mb	corocznie	Koszenie ręczne i mechaniczne
RW200017219299	Babulówka	Potok Rów (Potok)	15+226	16+947	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,01 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm- mechaniczne, cały odcinek uregulowany (15+226 - 16+125 16+189 - 16+947)	co 3 lata	mechanicznie						
RW200017219299	Babulówka	Jaślańsko-Chorzelowski (Kanał Jaślańsko Chorzelowski)	0+000	8+539	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,1 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm- mechaniczne, cały odcinek uregulowany (0+000 - 8+539)	co 3 lata	mechanicznie						
RW2000262191149	Kanał Chorzelowski	Chorzelowski (Kanał Chorzelowski)	0+000	21+122	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,15 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm- mechaniczne, cały odcinek uregulowany (0+000 - 19+282 19+899-21+122)	co 3 lata	mechanicznie				Koszenie jednokrotne, cała długośc wału - 2160 mb	corocznie	Koszenie ręczne i mechaniczne

RW20001921895	Wisłoka od Rzeki do Pot. Kiełkowskiego	Rzochowski Główny (Dopływ z Rzochowa)	0+000	4+380	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,25 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm- mechaniczne, cały odcinek uregulowany (0+397 - 4+380)	co 3 lata	mechanicznie						
RW200017218949	Kanał Białoborski	Ruda	0+000	9+074	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,3 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm- mechaniczne, cały odcinek uregulowany (0+820 - 3+489 4+823 - 9+074)	co 3 lata	mechanicznie						
RW200017218949	Kanał Białoborski	Blizna (Kanał Białoborski)	0+000	6+370	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,25 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm- mechaniczne, cały odcinek uregulowany (0+000 - 6+370)	co 3 lata	mechanicznie						
RW200017218949	Kanał Białoborski	Grądzki (Kanał Grądzki)	0+000	4+840	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,15 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm- mechaniczne, cały odcinek uregulowany (0+000 - 2+764)	co 3 lata	mechanicznie						
RW200017218929	Tuszymka	Tuszymka Duża (Tuszymka)	0+000	3+147				Likwidacja zatorów i przetamowań lokalnie.	corocznie	mechanicznie						
RW200017218929	Tuszymka	Tuszymka Duża (Tuszymka)	32+435	36+499	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,1 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm- mechaniczne, cały odcinek uregulowany (32+435 - 36+499)	co 3 lata	mechanicznie						
RW2000172189899	Stary Breń	Stary Breń (Breń)	0+000	26+768	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,2 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm- mechaniczne, cały odcinek uregulowany (0+000 - 26+768)	co 3 lata	mechanicznie				Koszenie dwukrotne, cała długośc wału - 28631 mb	corocznie	Koszenie ręczne i mechaniczne
RW2000172189899	Stary Breń	Łukawiec	0+000	13+315	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,15 fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm- mechaniczne, cały odcinek uregulowany 0+000 - 13+315)	co 3 lata	mechanicznie						
RW2000172189899	Stary Breń	Stara Wiśnia (Wiśnia)	0+000	14+345	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,25 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm- mechaniczne, cały odcinek uregulowany (0+000 - 14+345)	co 3 lata	mechanicznie						
RW2000172189899	Stary Breń	Kawęczyńsko-Wampierzowski (Kanał Kawęczyńsko-Wampierzowski)	0+000	6+357	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,15 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm- mechaniczne, cały odcinek uregulowany (0+000 - 6+357)	co 3 lata	mechanicznie						
RW2000172189899	Stary Breń	Brnik	0+000	12+591	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,15 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm- mechaniczne, cały odcinek uregulowany (0+000 - 12+591)	co 3 lata	mechanicznie						
RW200017218969	Potok Kiełkowski	Kiełkowski (potok Kiełkowski)	0+000	13+555	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,25 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm- mechaniczne, cały odcinek uregulowany (0+000 - 5+086)	co 3 lata	mechanicznie						
RW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Nowy Breń (Breń)	0+000	1+403				Usuwanie namułu warstwa 20 cm- mechaniczne, cały odcinek uregulowany (0+000-1+403)	co 3 lata	mechanicznie				Koszenie dwukrotne, cała długośc wałów - 20012 mb	corocznie	Koszenie ręczne i mechaniczne.
RW200019217499	Breń - Żabnica od Żymanki do ujścia	Nowy Breń (Breń)	2+707	11+607				Usuwanie namułu warstwa 20 cm- mechaniczne, cały odcinek uregulowany (2+707 - 11+607)	co 3 lata	mechanicznie						
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Zgórsko (Zgórska Rzeka)	0+000	26+458	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 2 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm- mechaniczne, cały odcinek uregulowany (0+000 - 4+758 12+338 -2 3+936 24+824-26+458)	co 3 lata	mechanicznie				Koszenie dwukrotne, fragmentami jednokrotne, cała długośc wału - 15472 mb	corocznie	Koszenie ręczne i mechaniczne.
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Wadowicki (Kanał Wadowicki)	0+000	3+947	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,25 fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm- mechaniczne, cały odcinek uregulowany (0+000 - 3+947)	co 3 lata	mechanicznie				Koszenie jednokrotne, cała długośc wału - 2563 mb	corocznie	Koszenie ręczne i mechaniczne
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Jamnica	0+000	20+992	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,25 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm- mechaniczne, cały odcinek uregulowany (0+000 - 5+569 10+636 - 13+237	co 3 lata	mechanicznie				Koszenie jednokrotne, cała długośc wałów - 11078 mb	corocznie	Koszenie ręczne i mechaniczne.

								16+31 1- 20+992)								
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Kanał A (Bez Nazwy)	0+000	1+734	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,1 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm- mechaniczne, cały odcinek uregulowany (0+000 - 1+734)	co 3 lata	mechanicznie						
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Kanał A-1 (Bez Nazwy)	0+000	0+640	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,15 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm- mechaniczne, cały odcinek uregulowany (0+000 - 0+604)	co 3 lata	mechanicznie						
RW200017217469	Zgórska Rzeka	J-4 (Dopływ spod Pnia)	0+000	6+623	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,25 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm- mechaniczne, cały odcinek uregulowany (0+000 - 6+623)	co 3 lata	mechanicznie						
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Partyński (Potok Partyński)	0+000	7+990	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,35 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm- mechaniczne, cały odcinek uregulowany (0+000 - 7+990)	co 3 lata	mechanicznie						
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Dąbrówka (Zgórska Rzeka)	0+000	6+269	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,3 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm- mechaniczne, cały odcinek uregulowany (6+269 - 7+565)	co 3 lata	mechanicznie						
RW200017217469	Zgórska Rzeka	Śnieżka (Słomka)	0+000	3+598	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,3 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm- mechaniczne, cały odcinek uregulowany (0+000 - 3+598)	co 3 lata	mechanicznie						
RW200017217449	Upust	Upust	0+000	1+122	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,15 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm- mechaniczne, cały odcinek uregulowany (0+000 - 1+122)	co 3 lata	mechanicznie				Koszenie jednokrotne, cała długośc wałów - 2045 mb	corocznie	Koszenie ręczne i mechaniczne.
RW200017217449	Upust	Łoś	1+590	3+013	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,15 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm- mechaniczne, cały odcinek uregulowany (1+590 - 3+013)	co 3 lata	mechanicznie						
RW200017217449	Upust	Dęba (Dęba i Dopływ w Dąbowcu)	5+930	14+583	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,2 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm- mechaniczne, cały odcinek uregulowany 5+930 - 14+583)	co 3 lata	mechanicznie						
RW20002621748	Rybnica	Rybnica Stara (Rybnica)	0+000	5+234	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,35 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm- mechaniczne, cały odcinek uregulowany (0+000 - 5+234)	co 3 lata	mechanicznie						
RW200017219852	Grochalka	Filipka (Grochalka)	0+000	4+843	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,05 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm mechanicznie - cały odcinek uregulowany (1+110 - 4+050)	co 3 lata	mechanicznie	Odcinek uregulowany 2940 m	corocznie	Konserwacja budowli , remont ubezpieczenia skarp przy stopniach	Odcinek uregulowany 2940 m	corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW200017219829	Łęg do Turka	Turka	0+000	9+241	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,2 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm mechanicznie - cały odcinek uregulowany (1+302 - 9+241)	co 3 lata	mechanicznie	Odcinek uregulowany 7939 m	corocznie	Konserwacja budowli , remont ubezpieczenia skarp przy stopniach			
RW2000172198549	Murynia	Murynia	0+000	15+351	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,1ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm mechanicznie - cały odcinek uregulowany (1+315 - 5+774 9+499 - 10+613 12+875 - 14+834)	corocznie	mechanicznie						
PLRW2000172198432	Przyrwa do Dąbrówki	Przyrwa Nil (Przyrwa)	0+000	34+671	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,05ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm mechanicznie - cały odcinek uregulowany (20+020 - 26+913)	corocznie	mechanicznie	Odcinek uregulowany 6893 m	corocznie	Konserwacja budowli , remont ubezpieczenia skarp przy stopniach			
RW200017219848	Olszówka	Olszówka	0+000	8+257	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,35 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm mechanicznie - cały odcinek uregulowany (5+032 - 8+257)	co 3 lata	mechanicznie				Odcinek uregulowany 3225 m	corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW2000122182899	Olszynka	Olszynka (Olszowiec)	0+000	8+979	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,35 ha	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm mechanicznie - cały odcinek uregulowany (1+751 - 4+816	co 3 lata	mechanicznie	Odcinek uregulowany 6636 m	corocznie	Konserwacja budowli , remont ubezpieczenia skarp przy	Odcinek uregulowany 6636 m	corocznie	mechanicznie, ręcznie

					fragmentami na całej długości cieku			5+310 - 8+768 8+866 - 8+979)					stopniach			
RW2000172198432	Przywra do Dąbrówki	Górnianka	0+000	6+967	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,2 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm mechanicznie - cały odcinek uregulowany (0+000 - 1+494 2+087 - 3+235 3+287 - 3+909 4+369 - 6+967)	co 3 lata	mechanicznie				Odcinek uregulowany 5862 m	corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW200017219844	Dopływ spod Hadykówki	Konotopa	0+000	10+197	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,05 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm mechanicznie - cały odcinek uregulowany (3+455 - 10+197)	co 3 lata	mechanicznie	Odcinek uregulowany 6742 m	corocznie	Konserwacja budowli , remont ubezpieczenia skarp przy stopniach			
RW2000172198432	Przywra do Dąbrówki	Świerczówka	0+000	12+795	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,07 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm mechanicznie - cały odcinek uregulowany (0+000 - 1+189 1+474 - 12+795)	co 3 lata	mechanicznie	Odcinek uregulowany 12510 m	corocznie	Konserwacja budowli , remont ubezpieczenia skarp przy stopniach	Odcinek uregulowany 12510 m	corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW2000172198432	Przywra do Dąbrówki	Trześniówka Kolbuszowska (Trześniówka)	0+000	6+071	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,07 ha fragmentami na całej długości cieku	corocznie	ręcznie	Usuwanie namułu warstwa 20 cm mechanicznie - cały odcinek uregulowany (0+000 - 3+321 4+055 - 6+071)	co 3 lata	mechanicznie	Odcinek uregulowany 5337 m	corocznie	Konserwacja budowli , remont ubezpieczenia skarp przy stopniach	Odcinek uregulowany 5337 m	corocznie	mechanicznie, ręcznie
RW200017219669	Dąbrówka	Dęba	11+556	19+667	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,45 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie									
RW200017219634	Trześniówka do Karolówki	Smarkata	4+604	17+293	Ręczne karczowanie krzewów i drzew porastających dno i skarpy potoku, łączna powierzchnia- 0,1 ha fragmentami na całej długości cieku	co 2 lata	ręcznie	Likwidacja zatorów i przetamowań lokalnie.	corocznie	mechanicznie						
RW200017219898	Sanna	mphp - Sanna Sanna 2	0+000	4+702	0,06 ha punktowo na całej długości w m-c Pączek Gorzycki, Motycze Poduchowne	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	usuwanie namułu do 30cm na całej długości w m-c Pączek Gorzycki, Motycze Poduchowne	co 3 lata	mechanicznie						
RW2000172198949	Strug	mphp - Strug Strug	0+000	11+390				usuwanie namułu do 30cm na całej długości w m- Gorzyce, Furmany	co 3 lata	mechanicznie						
RW2000172198949	Strug	mphp - Orlisko Orlisko	0+000	10+749	0,07 ha punktowo na całej długości w m-c Orlisko	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	usuwanie namułu do 30cm na całej długości w m-c Orlisko	co 3 lata	mechanicznie				jaz w m-c Sokolniki		bieżąca konserwacja jazu
RW2000172198949	Strug	mphp - bez nazwy Strug-Orlisko	0+000	1+739				usuwanie namułu do 30cm na całej długości w m-c Furmany	co 3 lata	mechanicznie						
RW2000172198769	Miętus	mphp - Miętus Miętus	0+000	9+061				usuwanie namułu do 30cm na całej długości w m-c Zabrnie, Grębów	co 3 lata	mechanicznie	punktowo w miejscach wymagających remontu na całej długości	Cyklicznie co roku	remont ubezpieczenia			
RW200017219689	Żupawka	mphp - Kanał Żupawka-Miętus Żupawka-Miętus	0+000	4+750				usuwanie namułu do 30cm na całej długości w m-c Grębów, Klonów	co 3 lata	mechanicznie						
RW200017219689	Żupawka	mphp- Czarny Kanał Klonów	0+000	3+342	0,07 ha punktowo na całej długości w m-c Klonów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	usuwanie namułu do 30cm na całej długości w m-c Klonów	co 3 lata	mechanicznie						
RW200017219874	Kanał Łęg-Klewiec	mphp - Kanał Łęg-Klewiec Doprowadzalnik Łęg-Klewiec	0+000	7+670	0,08 ha punktowo na całej długości w m-c Krawce, Buda Stalowska	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	usuwanie namułu do 30cm na całej długości w m-c Krawce, Buda Stalowska	co 3 lata	mechanicznie				jaz w m-c Krawce Wały na całej długości 15294mb w m-c Krawce, Buda Stalowska	co rocznie dwukrotne koszenie	bieżąca konserwacja jazu, Koszenie mechaniczne-ręczne
RW200017219689	Żupawka	mphp - Żupawka Żupawka	0+000	17+800	0,10 ha punktowo na całej długości w m-c Sobów, Żupawa	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	usuwanie namułu do 30cm na całej długości w m-c Sobów, Żupawa	co 3 lata	mechanicznie				jaz w m-c Żupawa, Wały na całej długości 8172mb w m-c Sobów, Żupawa		bieżąca konserwacja jazu, Koszenie mechaniczne-ręczne
RW200017219689	Żupawka	mphp - Strug Kanał "P"	0+000	3+233	0,09 ha punktowo na całej długości w m-c Orliska Żupawkie	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie							Wały na całej długości 6371mb w m-c Orliska Żupawskie	co rocznie dwukrotne koszenie	Koszenie mechaniczne-ręczne
RW200017219669	Dąbrówka	mphp - Graniczny I Graniczny I	0+000	3+325	0,10 ha punktowo na całej długości w m-c Klonów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	usuwanie namułu do 30cm na całej długości w m-c Klonów	co 3 lata	mechanicznie						
RW2000172196729	Mokrzyszówka	mphp - Mokrzyszówka Mokrzyszówka	0+000	13+596	0,06 ha punktowo na całej długości w m-c Mokrzyszów, Chmielów	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	usuwanie namułu do 30cm na całej długości w m-c Mokrzyszów, Chmielów	co 3 lata	mechanicznie	punktowo w miejscach wymagających remontu na całej długości	Cyklicznie co roku	remont ubezpieczenia	Wały na całej długości 11878mb w m-c Mokrzyszów, Chmielów	co rocznie dwukrotne koszenie	Koszenie mechaniczne-ręczne
RW200017219669	Dąbrówka	(wg. mphp - Dąbrówka) Dąbrówka	0+000	12+000	0,10 ha punktowo na całej długości w m-c Stale-Bukie, Buda Stalowska	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	usuwanie namułu do 30cm na całej długości w m-c Stale-Bukie, Buda Stalowska	co 3 lata	mechanicznie	punktowo w miejscach wymagających remontu na całej długości	Cyklicznie co roku	remont ubezpieczenia	jaz w m-c: Stale-Siedlisko i Bukie Wały na całej długości 1970mb w m-c Stale,	co rocznie dwukrotne koszenie	bieżąca konserwacja jazu, Koszenie mechaniczne-

																ręczne
RW200017219669	Dąbrówka	(wg. mphp - Stawidza) Stawidza	0+000	8+721	0,08 ha punktowo na całej długości w m-c Stale-Bukie, Hermanówka	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	usuwanie namułu do 30cm na całej długości w m-c Stale-Bukie, Hermanówka	co 3 lata	mechanicznie						
RW200017219669	Dąbrówka	mphp - Żupawka Dąbrówka Żupawka-Dąbrówka	0+000	7+481	0,07 ha punktowo na całej długości w m-c Stale-Bukie, Buda Stalowska	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	usuwanie namułu do 30cm na całej długości w m-c Stale-Bukie, Buda Stalowska	co 3 lata	mechanicznie				Wały na całej długości 10622mb w m-c Stale-Bukie, Buda Stalowska	co rocznie dwukrotne koszenie	Koszenie mechaniczne-ręczne
RW200017219669	Dąbrówka	mphp - Klewiec Klewiec	0+000	5+282	0,07 ha punktowo na całej długości w m-c Buda Stalowska	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	usuwanie namułu do 30cm na całej długości w m-c Buda Stalowska	co 3 lata	mechanicznie						
RW200017219669	Dąbrówka	mphp - Graniczny II Graniczny II	0+000	2+731	0,10 ha punktowo na całej długości w m-c Buda Stalowska	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	usuwanie namułu do 30cm na całej długości w m-c Buda Stalowska	co 3 lata	mechanicznie						
RW200017219669	Dąbrówka	mphp - Dęba, Bystrzyk Dęba	0+000	11+556	0,09 ha punktowo na całej długości w m-c Alfredówka, Nowa Dęba	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	usuwanie namułu do 30cm na całej długości w m-c Alfredówka, Nowa Dęba	co 3 lata	mechanicznie	punktowo w miejscach wymagających remontu na całej długości	Cyklicznie co roku	remont ubezpieczenia	jaz w m-c Alfredówka		bieżąca konserwacja jazu
RW200017219669	Dąbrówka	mphp - Dęba Bystrzyk	0+000	5+597	0,10 ha punktowo na całej długości w m-c Nowa Dęba	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	usuwanie namułu do 30cm na całej długości w m-c Nowa Dęba	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW200017219634	Trześniówka do Karolówki	mphp - Smarkata Smarkata	0+000	4+604	0,10 ha punktowo na całej długości w m-c Durdy	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	usuwanie namułu do 30cm na całej długości w m-c Durdy	co 3 lata	mechanicznie				Wały na całej długości 1026mb w m-c Durdy	co rocznie dwukrotne koszenie	Koszenie mechaniczne-ręczne
RW200017219299	Babulówka	mphp - Babulówka Babulówka	0+000	9+417	0,04 ha punktowo na całej długości w m-c Baranów Sandomierski	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	usuwanie namułu do 30cm na całej długości w m-c Baranów Sandomierski	co 3 lata	mechanicznie				Wały na całej długości 12956mb w m-c Baranów Sandomierski, Dymitrów Duży	co rocznie dwukrotne koszenie	Koszenie mechaniczne-ręczne
RW20001221485749	Siedliszczanka	mphp - Siedleszczanka Siedleszczanka	0+000	1+450				usuwanie namułu do 30cm na całej długości w m-c Siedleszczany	co 3 lata	mechanicznie						
RW200017219299	Babulówka	mphp - Kanał Młodochowski Dymitrowsko-Młodochowski	0+000	2+190	0,10 ha punktowo na całej długości w m-c Dymitrów Duży	co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	usuwanie namułu do 30cm na całej długości w m-c Dymitrów Duży	co 3 lata	mechanicznie				Wały na całej długości 1367mb w m-c Dymitrów Duży	co rocznie dwukrotne koszenie	Koszenie mechaniczne-ręczne
PLRW20001222452	Wiar do Sopotnika	Kamienny	0+000	1+000				Usuwanie namułów w km 0+000-1+000 z dna cieku	corocznie	mechanicznie						

Definicja budowli regulacyjnych i pozostałych urządzeń istotnych dla zarządzania wodami

Na potrzeby opracowania planu utrzymania wód w tym inwentaryzacji budowli regulacyjnych oraz pozostałych urządzeń wodnych istotnych dla zarządzania wodami:
-Budowlę regulacyjną stanowi obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, którego wykonanie lub przebudowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Dodatkowo kryterium decydującym o tym, że budowla regulacyjna, spełniająca wspomniane kryterium wynikające Prawa budowlanego, jest istotna dla zarządzania wodami przyjmuje się jej wykorzystanie dla kształtowania przepływu dla szczególnego korzystania z wód (np. uprawianie żeglugi – w tym prowadzenie zimowej akcji lodołamania, zapewnienie właściwych warunków dla ujęć wody) lub realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową. W szczególności budowlami regulacyjnymi istotnymi dla zarządzania wodami są ostrogi, tamy poprzeczne kierownice itp.
Budowli regulacyjnych nie stanowią między innymi budowle piętrzące o możliwości sterowania przepływem wód (jazy, śluzy), a także urządzenia wodne składające się z kilku budowli np. wielozadaniowe zbiorniki wodne wraz z śluzami, jazem itd.
-Pozostałe urządzenia wodne istotne dla zarządzania wodami stanowią budowle piętrzące o możliwości sterowania przepływem wód (jazy, śluzy, wrota przeciwpowodziowe), a także urządzenia wodne składające się z kilku budowli np. wielozadaniowe zbiorniki wodne wraz ze śluzami, jazem, elektrownią wodną, itd. Wykorzystywane do zaopatrzenia w wodę ludzi, przemysłu i rolnictwa. Pozostałe urządzenia wodne i ubezpieczenia brzegów, w tym także zapory przeciwrumowiskowe, o ile nie stanowią infrastruktury istotnej dla zarządzania wodami, są niezbędne dla utrzymania parametrów koryt i zabezpieczenia brzegów i dna przed erozją.

Nazewnictwo rzek

W piewszej kolejności nazwy rzek przyjmuje się zgodnie z obowiązującym wykazem wód płynących opublikowanych przez powołaną przy Ministrze Adminsitracji i Cyfryzacji Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych "Nazewnoctwo Geograficzne Polski... Hydronimy Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady ". W dalszej kolejności podstawą stosowania nazewnictwa wód płynących jest rozporządzenie Rady Ministrów z 2002 r. Ostatecznie przyjmuje się stosowanie nazw lokalnych.

Załącznik Nr 4 do Rozporządzenia Nr 43/2016
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 9 grudnia 2016 r.