



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 listopada 2022 r.

Poz. 7724

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie sprostowania błędu

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.Dz.U. z 2019 r., poz. 1461) prostuje się błędy w uchwale Nr LII/488/2022 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wadowice (Dz.Urz.Woj. Małop. z dnia 29 września 2022 r., poz. 6307) :

1) treść § 5 pkt 2 lit. i) zamiast :

i) uzasadnienie określonej RLM aglomeracji: $\frac{3}{4}$ liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci

kanalizacyjnej: 30 744 $\frac{3}{4}$ liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej:
2 500

$\frac{3}{4}$ liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających ze
zbiorników bezodpływowych lub oczyszczalni przydomowych: 585, $\frac{3}{4}$ Równoważna Liczba

Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe
i usługowe: 22 669, $\frac{3}{4}$ Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma): 56 498**Poziom
skanalizowania**

po realizacji planowanych inwestycji: 98,27%.

winna brzmieć :

i) uzasadnienie określonej RLM aglomeracji:

- liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej: 30 744
- liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej: 2 500
- liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających ze
zbiorników bezodpływowych lub oczyszczalni przydomowych: 585,
- Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez
zakłady przemysłowe i usługowe: 22 669,
- Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma): 56 498

Poziom skanalizowania po realizacji planowanych inwestycji: 98,27%.

2) treść § 5 pkt 2 lit. j) zamiast :

j) strefy ochronne ujęć wody: $\frac{3}{4}$ Strefa ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej studni S-1
położonej w Wadowicach przy ul. Wenecja (Decyzja Starosty Wadowickiego znak WOŚ –

62231/20/2007 z dnia 17.01.2008 r.); ³/₄Strefa ochrony bezpośredniej o promieniu 8m wokół ujęcia wody

podziemnej studni MW-1 oraz MW-2 mieszczących się na terenie sp. z o.o. „Maspex” w Wadowicach (Decyzja Starosty Wadowickiego znak WOŚ – 6280/4/99 z dnia 06.07.1999 r.).

winna brzmieć :

j) strefy ochronne ujęć wody:

- Strefa ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej studni S-1 położonej w Wadowicach przy ul. Wenecja (Decyzja Starosty Wadowickiego znak WOŚ – 62231/20/2007 z dnia 17.01.2008 r.);
- Strefa ochrony bezpośredniej o promieniu 8m wokół ujęcia wody podziemnej studni MW-1 oraz MW-2 mieszczących się na terenie sp. z o.o. „Maspex” w Wadowicach (Decyzja Starosty Wadowickiego znak WOŚ – 6280/4/99 z dnia 06.07.1999 r.).

Wojewoda Małopolski

Łukasz Kmita