



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 stycznia 2023 r.

Poz. 412

UCHWAŁA NR XLIV/350/2022 RADY GMINY LIPINKI

z dnia 28 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lipinki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz innych ustaw (poz. 1549) oraz art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), Rada Gminy Lipinki uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/175/2020 Rady Gminy Lipinki z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lipinki (Dz. Urz. Woj. Młp. z 2020 r. poz. 8088) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: "1. Wyznacza się aglomerację Lipinki o równoważnej liczbie mieszkańców 4 291 z oczyszczalnią ścieków w miejscowościach Wójtowa i Lipinki w gminie Lipinki.
2. W skład aglomeracji wchodzi miejscowości: Lipinki, Wójtowa, Rozdziele, Pagorzyna i Kryg."
- 2) Treść załącznika nr 1 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak treść załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipinki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Czełuśniak

Załącznik do uchwały Nr XLIV/350/2022
Rady Gminy Lipinki
z dnia 28 grudnia 2022 r.

CZĘŚĆ OPISOWA AGLOMERACJA LIPINKI

1. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.

Uchwała Nr XXVIII/157/05/2005 Rady Gminy w Lipinkach z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINA LIPINKI

2. Podstawowe informacje o aglomeracji

2.1. Dane o gminach wchodzących w skład aglomeracji i o gminie wiodącej

Aglomeracja Lipinki zlokalizowana jest w całości na terenie Gminy Lipinki.

2.2. Dane o miejscowościach zlokalizowanych na terenie aglomeracji Lipinki

Na terenie aglomeracji Lipinki znajdują się miejscowości Lipinki, Wójtowa, Pagorzyna, Rozdziele i Kryg.

3. Informacja o sieci kanalizacyjnej.

3.1. Długość i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej.

103,6 km, w tym 96,9 km sieci grawitacyjnej i 6,7 km sieci ciśnieniowej

3.2. Długość i rodzaj planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

0,0 km, nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej

4. Informacja o liczbie mieszkańców w aglomeracji.

4.1. Liczba stałych mieszkańców aglomeracji.

4 291

4.2. Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej.

przyłączeni do sieci kanalizacyjnej OŚ Wójtowa - 2 733 mieszkańców

przyłączeni do sieci kanalizacyjnej OŚ Lipinki - 1 543 mieszkańców

łącznie korzystający z sieci kanalizacyjnej - 4 276

4.3. Liczba stałych mieszkańców aglomeracji planowanych do podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Brak.

4.4. Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji.

Brak.

4.5. Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej.

Brak.

4.6. Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji planowanych do podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Brak.

5. Obliczenie wskaźnika koncentracji.

Nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej. Brak możliwości obliczenia wskaźnika koncentracji.

6. Informacja o przemyśle występującym w aglomeracji.

6.1. Liczba RLM przemysłu w aglomeracji.

W aglomeracji Lipinki nie występuje przemysł. Brak RLM aglomeracji.

6.2. Liczba RLM przemysłu obsługiwana przez istniejącą sieć kanalizacyjną.

Nie dotyczy.

6.3. Liczba RLM przemysłu planowana do podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej wraz ze wskazaniem nazw zakładów przemysłowych planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Na terenie aglomeracji Lipinki nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej i nie przewiduje się podłączania zakładów przemysłowych.

7. Informacja o oczyszczalniach ścieków w aglomeracji.

7.1. Informacja o istniejących oczyszczalniach ścieków oraz zamierzeniach inwestycyjnych

a) oczyszczalnia ścieków w Wójtowej

- lokalizacja: dz. nr ewid. 1613 w Wójtowej,
- współrzędne geograficzne oczyszczalni:
 - ▶ szerokość 49,6866
 - ▶ długość 21,2889
- współrzędne geograficzne punktu zrzutu ścieków:
 - ▶ szerokość 49,6866
 - ▶ długość 21,2889
- I_d PLMP1581,
- odbiornik ścieków oczyszczonych: potok Libuszanka,
- przepustowość średnia 290 m³/d,
- przepustowość maksymalna 350 m³/d,
- projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni 2 500 RLM,
- obciążenie 2 733 RLM,
- oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna, B;

b) oczyszczalnia ścieków w Lipinkach

- lokalizacja: dz. nr ewid. 2400/15 i 2077/9 w Lipinkach,
- współrzędne geograficzne oczyszczalni:
 - ▶ szerokość 49,6778
 - ▶ długość 21,2686
- współrzędne geograficzne punktu zrzutu ścieków:
 - ▶ szerokość 49,6804
 - ▶ długość 21,2689
- I_d PLMP1582,
- odbiornik ścieków oczyszczonych: potok Libuszanka,
- przepustowość średnia 95 m³/d,
- przepustowość maksymalna 125 m³/d,
- projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni 750 RLM,
- obciążenie 1 543 RLM,

- oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna, B;

7.2. Informacja o planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków

Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni w Wójtowej i Lipinkach w RLM, tj. rzeczywista liczba osób zamieszkałych, jest mniejsza niż liczba mieszkańców zameldowanych na terenie aglomeracji. Ścieki oczyszczone w tych oczyszczalniach zachowują parametry wymagane pozwoleniami wodnoprawnymi (pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków komunalnych oczyszczanych w mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Wójtowej - decyzja Starosty Gorlickiego z dnia 11 marca 2016 r., znak: OŚ.6341.11.2016, oraz pozwolenie wodnoprawne w zakresie usługi wodnej na wprowadzanie ścieków komunalnych oczyszczanych w mechaniczno - biologicznej czyszczalni ścieków w miejscowości Lipinki - decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 3 kwietnia 2020 r., znak: RZ.ZUZ.2.4210.59.2020.PP).

Realizowany jest projekt rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Wójtowej, mający na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni do $Q_{d\acute{s}r} = 520 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{d\acute{m}ax} = 780 \text{ m}^3/\text{d}$ oraz 5 200 RLM. Głównym przedmiotem inwestycji będzie wykonanie zbiornika wielokomorowego składającego się z: komory buforowej, komory zasuw oraz dwóch komór SBR. Inwestycja jest w trakcie realizacji pierwszego etapu (części budowlanej), etap II (część technologiczna) planowana jest na 2023 rok.

Projektowana wydajność oczyszczalni ścieków w Lipinkach wynosi 750 RLM, natomiast jej obciążenie, zgodnie z ewidencją zameldowanych, wynosi 1 543 RLM. Ścieki oczyszczone w tej oczyszczalni zachowują parametry wymagane w pozwoleniu wodnoprawnym. Aktualnie przygotowywane jest opracowanie wskazujące na konieczność (lub brak konieczności) przeprowadzenia rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Lipinkach. Podstawa opracowania będą obliczenia uwzględniające parametry ilościowe i jakościowe ścieków surowych i oczyszczonych oraz parametry technologiczne obiektu. W przypadku wniosków wskazujących na konieczność przeprowadzenia prac na ww. oczyszczalni, Gmina Lipinki podejmie działania w kierunku rozbudowy i przebudowy oczyszczalni do przepustowości pozwalającej na przyjęcie wymaganej ilości ścieków.

7.3. Czy sieć kanalizacyjna zakończona jest końcowym punktem zrzutu. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wskazać do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia tej oczyszczalni ścieków

Sieć kanalizacyjna na terenie aglomeracji nie jest zakończona końcowym punktem zrzutu.

8. System gospodarki ściekowej w aglomeracji.

8.1. Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków.

Szacuje się, że na terenie wyznaczonej aglomeracji Lipinki powstawać będzie łącznie około $400 \text{ m}^3/\text{d}$.

Tabela 1. Ilość i jakość ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wójtowa i Lipinki, średnia z I i II kw. 2022 r.

obciążenie [m^3/d]	Oczyszczalnia ścieków			
	Wójtowa		Lipinki	
	290	95		
rodzaj ścieków	surowe	oczyszczone	surowe	oczyszczone
zawiesina og. [mg/dm^3]	421,5	10,2	445,0	9,45
ChZT [mg/dm^3]	1 120,0	45,25	1 020,0	52,45
BZT ₅ [mg/dm^3]	540,0	11,0	494,0	11,5

Tabela 2. Ilość i jakość ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wójtowa i Lipinki, średnia z badań przeprowadzonych w 2021 r.

obciążenie [m^3/d]	Oczyszczalnia ścieków	
	Wójtowa	Lipinki
	290	95

rodzaj ścieków	surowe	oczyszczone	surowe	oczyszczone
zawiesina og. [mg/dm ³]	567,5	4,5	177,7	11,7
ChZT [mg/dm ³]	1 033,3	18,7	476,8	40,4
BZT ₅ [mg/dm ³]	592,5	3,6	239,4	8,6

8.2. Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Nie dotyczy.

8.3. Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej (zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków).

Na terenie aglomeracji ze zbiorników bezodpływowych korzysta 15 mieszkańców stałych. Szacowana ilość ścieków 1,5 m³/d. Ścieki gromadzone w zbiornikach wywożone są taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków w Gorlicach.

Gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz kontrolę nad prawidłową częstotliwością wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych.

9. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji.

Wyszczególnienie	Wartość RLM
RLM stałych mieszkańców aglomeracji (Mk)	4 291
RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji (czas)	0
RLM przemysłu (prz)	0
Suma	4 291

10. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub o decyzjach ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

a) strefa ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody, dz. nr ewid. 1111/3, obręb Kryg, ustanowiona decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle nr RZ.ZUZ.2.421.200.28.2018.PP z dnia 19 grudnia 2018 r., w kształcie kwadratu o boku 3 m i powierzchni 9 m²:

- zakaz użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją wody,
- nakaz odprowadzania wód opadowych lub roztopowych w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
- nakaz zagospodarowania terenu zielenią,
- nakaz odprowadzania poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- nakaz ograniczenia wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;

b) strefa ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody, dz. nr ewid. 2096/92, obręb Lipinki, ustanowiona decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle nr RZ.ZUZ.2.4100.4.2022.PP z dnia 4 marca 2022 r., w kształcie kwadratu o boku 5 m i powierzchni 25 m²:

- zakaz użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody,
- nakaz odprowadzania wód opadowych lub roztopowych w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
- nakaz zagospodarowania terenu zielenią,
- nakaz odprowadzania poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,

- nakaz ograniczenia wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;

11. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Nie dotyczy.

12. Informacja o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacja o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

12.1. Obszar Natura 2000 PLH180052 Wisłoka z dopływami - Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (2011/64/UE)

12.2. Pomnik przyrody - typ wieloobiektowy; podtyp grupa drzew; 2 obiekty olsza czarna; Rozporządzenie Wojewody Krośnieńskiego Nr 15 z 24 marca 1992 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew znajdujących się na obszarze województwa Krośnieńskiego, Dziennik Urzędowy Województwa Krośnieńskiego Nr 7, poz. 49 z dnia 10 kwietnia 1992 r.

12.3. Pomnik przyrody - typ wieloobiektowy; podtyp grupa drzew; 5 obiektów dąb szypułkowy; Rozporządzenie Wojewody Krośnieńskiego Nr 15 z 24 marca 1992 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew znajdujących się na obszarze województwa Krośnieńskiego, Dziennik Urzędowy Województwa Krośnieńskiego Nr 7, poz. 49 z dnia 10 kwietnia 1992 r.

12.4. Pomnik przyrody - typ jednoobiektowy; lipa szerokolistna; Rozporządzenie Wojewody Krośnieńskiego Nr 15 z 24 marca 1992 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew znajdujących się na obszarze województwa Krośnieńskiego, Dziennik Urzędowy Województwa Krośnieńskiego Nr 7, poz. 49 z dnia 10 kwietnia 1992 r.

12.5. Pomnik przyrody - typ jednoobiektowy; drzewo; Rozporządzenie Wojewody Krośnieńskiego Nr 15 z 24 marca 1992 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew znajdujących się na obszarze województwa Krośnieńskiego, Dziennik Urzędowy Województwa Krośnieńskiego Nr 7, poz. 49 z dnia 10 kwietnia 1992 r.

13. Badanie spełnienia przez aglomerację warunków Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG.

13.1. Warunek I (art. 3 Dyrektywy) procent skanalizowania w aglomeracji.

liczba mieszkańców aglomeracji - 4 291

liczba mieszkańców korzystających z sieci - 4 276

99,7 % skanalizowania

13.2. Warunek II (art. 10 Dyrektywy) wydajność oczyszczalni w aglomeracji

	Wójtowa	Lipinki
wydajność projektowa [RLM]	2 500	750
obsługiwana RLM [RLM]	2 733	1 543

Po realizacji zaplanowanej inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Wójtowej, oczyszczalnia spełniać będzie warunek II dyrektywy., Planowana jest wykonanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Wójtowej do 2026 r. Po modernizacji, oczyszczalnia ścieków w Wójtowej będzie posiadała wydajność co najmniej 5 200 RLM.

W przypadku wniosków, wynikających z opracowania wskazanego w punkcie 6.2., wskazujących na konieczność przeprowadzenia rozbudowy na oczyszczalni ścieków w Lipinkach, Gmina Lipinki podejmie działania w kierunku rozbudowy i przebudowy oczyszczalni do przepustowości pozwalającej na przyjęcie wymaganej ilości ścieków

13.3. Warunek III (art. 4 i art. 5 Dyrektywy) standardy oczyszczania ścieków

Tabela 2. Standard oczyszczania ścieków w oczyszczalniach ścieków w miejscowościach Wójtowa i Lipinki

wskaźnik zanieczyszczenia	oczyszczone		wymagany standard oczyszczania ścieków
	Wójtowa	Lipinki	
BZT ₅ [mg/dm ³]	11,0	11,5	25
ChZT [mg/dm ³]	45,25	52,45	125
zawiesina og. [mg/dm ³]	10,2	9,45	35

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Czełuśniak