



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 marca 2023 r.

Poz. 1919

Podpisany przez:

Artur Słowik

Data: 2023-03-09 14:38:55



UCHWAŁA NR LXXVII.455.2023 RADY GMINY SZERZYNY

z dnia 28 lutego 2023 roku

o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szerzyny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 87 ust. 1, ust. 4, ust. 6, ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie, a także Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie.

Rada Gminy Szerzyny
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale NR XXXVIII/226/2020 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szerzyny wprowadza następujące zmiany:

1) § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyznacza się aglomerację Szerzyny o równoważnej liczbie mieszkańców 4637 z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Szerzyny.”;

2) § 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie :

„2. W skład aglomeracji wchodzi miejscowości: Szerzyny, Żurowa i Ołpiny (gmina Szerzyny), Olszyny (gmina Rzepiennik Strzyżewski).”.

2. Treść załącznika nr 1 określona w § 2 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

3. Treść załącznika nr 2 określona w § 3 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szerzyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szerzyny

Michał Mitoraj

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVII.455.2023
Rady Gminy Szerzyny
z dnia 28 lutego 2023 r.

CZĘŚĆ OPISOWA AGLOMERACJI SZERZYNY

1. Podstawowe informacje o aglomeracji:

- nazwa gminy wiodącej w aglomeracji: Gmina Szerzyny
- nazwy wszystkich gmin w aglomeracji: Gmina Szerzyny, Gmina Rzepiennik
- nazwy miejscowości: Szerzyny, Żurowa, Olpiny (gmina Szerzyny, powiat tarnowski, województwo małopolskie), Olszyny (gmina Rzepiennik Strzyżewski, powiat tarnowski, województwo małopolskie).

2. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.

Uchwała nr XI/100/2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny dla wsi Olpiny (DZ. URZ. z 2011.584.6674),

Uchwała nr XI/99/2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny dla wsi Szerzyny (DZ. URZ. z 2011.584.6673),

Uchwała nr XI/102 /2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny dla wsi Żurowa (DZ. URZ. z 2011.584.6676).

Uchwała nr XXVI/158/05 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski (DZ. URZ. z 2005.561.3978).

POROZUMIENIE zawarte w dniu 4 stycznia 2023 r. pomiędzy: Gminą Szerzyny, z siedzibą: 38-246 Szerzyny 521, reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Pana Grzegorza Gotfryda a Gminą Rzepiennik Strzyżewski z siedzibą: 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400 reprezentowaną przez Wójta Gminy – Pana Marka Karasia w sprawie współdziałania przy realizacji zadania wynikającego z art. 87 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne polegającego na zmianie obszaru, granic i równoważnej liczby mieszkańców Aglomeracji Szerzyny wyznaczonej Uchwałą nr XXXVII/226/2020 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Szerzyny.

3. Informacja o sieci kanalizacyjnej.

a) Długość i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej.

- długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - 86,1 km,
- długość sieci kanalizacji sanitarnej, rurociąg tłoczny - 7,7 km.

b) Długość i rodzaj planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

W obszarze aglomeracji planuje się budowę nowej sieci kanalizacyjnej o dł. **9,20 km, będzie to sieć grawitacyjna.**

Zestawienie ww. danych z podziałem na poszczególne gminy w aglomeracji:

Lp.	Nazwa gminy	Długość sieci kanalizacyjnej istniejącej [km]	Długość sieci kanalizacyjnej planowanej [km]
1	Szerzyny	62,4	9,2
2	Rzepiennik Strzyżewski	31,4	0,0
suma		93,8	9,2

4. Informacja o liczbie mieszkańców oraz osób czasowo przebywających w aglomeracji .

a) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji.

4627 mieszkańców

b) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej.

3367 mieszkańców

c) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających ze zbiorników bezodpływowych (szamba).

1236 mieszkańców

d) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych (przydomowych) oczyszczalni ścieków.

24 mieszkańców

e) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji planowanych do podłączenia (do 2027 roku):

· do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej: 835 mieszkańców

· do istniejącej sieci kanalizacyjnej: 333 mieszkańców

f) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji.

10 osób.

g) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej.

10 osób.

h) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających ze zbiorników bezodpływowych (szamba).

0 osób

i) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z indywidualnych (przydomowych) oczyszczalni ścieków.

0 osób

j) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji planowanych do podłączenia (do 2027 roku):

· do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej: 0 osób

· do istniejącej sieci kanalizacyjnej: 0 osób

Zestawienie ww. danych z podziałem na poszczególne gminy w aglomeracji:

lp.	Nazwa gminy	RLM aglomeracji (w rozbiu na poszczególne gminy)	Liczba stałych mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej	Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	RLM przemysłu podłączonego do sieci kanalizacyjnej	Liczba stałych mieszkańców, osób czasowo przebywających, przemysł – niepodłączony do sieci kanalizacyjnej
1	Szerzyny	3245	2021	10	0	1214
2	Rzepiennik Strzyżewski	1392	1346	0	0	46
Razem		4637	3367	10	0	1260

5. Obliczenie wskaźnika koncentracji.

835 RLM będzie podłączonych do planowanej sieci kanalizacyjnej o długości 9,20 km (miejscowość Szerzyny i Olpiny w Gminie Szerzyny), wskaźnik koncentracji wynosi: 90,8. Z uwagi na fakt, iż planowana do budowy sieć kanalizacyjna znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki zgodnie z § 3 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji możliwy jest do zastosowania wskaźnik co najmniej 90 mieszkańców na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej. Ponadto na obszarze aglomeracji występują znaczne spadki terenu w kierunku oczyszczalni ścieków (co najmniej 1% średni spadek terenu).

6. Informacja o przemyśle występującym w aglomeracji.

a) Liczba RLM przemysłu w aglomeracji.

0 RLM. Na terenie aglomeracji nie powstają ścieki przemysłowe.

b) Liczba RLM przemysłu obsługiwana przez istniejącą sieć kanalizacyjną.

0 RLM. Na terenie aglomeracji nie powstają ścieki przemysłowe.

c) Liczba RLM przemysłu podłączonego do zbiorników bezodpływowych, z których ścieki wywożone są na oczyszczalnię ścieków aglomeracji.

1 RLM. Na terenie aglomeracji nie powstają ścieki przemysłowe.

k) Liczba RLM przemysłu planowana do podłączenia (do roku 2027):

- do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej wraz ze wskazaniem nazw zakładów przemysłowych planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej:

0 RLM. Na terenie aglomeracji nie powstają ścieki przemysłowe.

- do istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz ze wskazaniem nazw zakładów przemysłowych planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej:

0 RLM. Na terenie aglomeracji nie powstają ścieki przemysłowe

7. Informacja o oczyszczalniach ścieków w aglomeracji.

a) Informacja o istniejących oczyszczalniach ścieków.

- Rodzaj istniejącej oczyszczalni ścieków (rodzaj oczyszczalni należy również wskazać w przypadku planowanej do budowy oczyszczalni ścieków)

Na terenie Aglomeracji Szerzyny w miejscowości Szerzyny na działce o nr. ewid. 1527, obręb 0001 - Szerzyny funkcjonuje oczyszczalnia ścieków komunalnych (tzw. Oczyszczalnia Szerzyny – Nadole). Oczyszczalnia o nr ID PLMP0510 posiada status B, tj. oczyszczalnia biologiczna spełnia standardy oczyszczania ścieków dla aglomeracji poniżej 10 000 RLM.

- Informacja o pozwoleniu wodnoprawnym dla oczyszczalni ścieków (znak, data wydania, nazwa organu wydającego, okres obowiązywania).

Na odprowadzanie ścieków z przedmiotowej oczyszczalni została wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle decyzja z dnia 12.03.2019 r. znak: RZ.ZUZ.2.421.308.2018.MB-K udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na:

- usługę wodną polegającą na trwałym odwadnianiu obszaru wokół oczyszczalni ścieków w miejscowości Szerzyny o powierzchni równej $F = 6,0$ ha obejmującą działki o nr ewid. 1523, 1524, 1525/4, 1525/1, 1525/2, 1526, 1527, 1528, 1522/3, 1518/1, 1518/2, 1519/1, 1519/3, 1518/1 w miejscowości Szerzyny poprzez drenaż odwadniający składający się z rur o średnicy 0,1 m o maksymalnej wydajności 0,312 m³/s oraz 6300 m³/rok, z którego wody są odprowadzane do pobliskiego rowu odwadniającego w zakresie km 0+000 – 0+800 zlokalizowanego w obszarze działki o nr ewid. w miejscowości Szerzyny,

- wykonanie urządzenia wodnego czyli wylotu do potoku Olszynka w km 12+517

w obszarze działki o nr ewid. 1300 w obręb 0001 Szerzyny o średnicy Ø 315 i rzędnej dna 259,65 m n. p m. wyniesionej 55 cm ponad dno odbiornika, umieszczonego w obudowie betonowej typoszeregu kped składającej się ze ścianki czołowej w miejscu wylotu o całkowitej wysokości 1,282 m wyposażonej w płytę wypadku z progiem zwalniającym o dł. 0,87 m oraz ścianki boczne o gr 0,15m,

- wprowadzanie ścieków komunalnych, oczyszczonych na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Szerzyny o równoważnej liczbie mieszkańców 4489 (RLM), poprzez projektowany wylot o średnicy dn 315 mm umieszczonej w obudowie betonowej z klapą zwrotną do potoku Olszynka w km 12+517 w miejscowości Szerzyny, gm. Szerzyny, pow. tarnowski w ilości $Q_{maxs} = 0,02$ m³/s, $Q_{sr} = 600$ m³/dobę, $Q_{rmax} = 219000$ m³/rok.

- Współrzędne geograficzne oczyszczalni ścieków oraz punktu zrzutu ścieków z oczyszczalni wraz ze wskazaniem odbiornika ścieków oczyszczonych.

Położenie geograficzne oczyszczalni: 49,79908 szerokość (N), długość 21,26919583 (E). Odbiornikiem ścieków I rzędu jest rzeka Wisła, II rzędu rzeka Wisłoka, III rzędu rzeka Ropa, natomiast bezpośrednim odbiornikiem rzeka Olszynka w km 12+517, współrzędne: 49,798013 (szerokość N); 21,26849 (długość E).

b) Informacja o planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków.

Nie planuje się budowy oczyszczalni ścieków. Planowana jest rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Szerzyny, po zrealizowaniu inwestycji wydajność oczyszczalni zwiększona zostanie o 2244 RLM i będzie wynosiła 6733 RLM.

c) Czy sieć kanalizacyjna zakończona jest końcowym punktem zrzutu.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wskazać do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia tej oczyszczalni ścieków

Nie. Ścieki kierowane są do oczyszczalni ścieków.

8. System gospodarki ściekowej w aglomeracji.

a) Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków.

Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji – 463 [m³/d].

Skład jakościowy tych ścieków (ścieki surowe):

- BZT5 – 478,0 mg/l,
- ChZT – 1238,3 mg/l,
- Zawiesina ogólna – 506,0 mg/l.

b) Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych z oczyszczalni

Skład jakościowy ścieków oczyszczonych :

- BZT5 – 8,9 mg/l,
- CHZT – 50,8 mg/l,
- Zawiesina ogólna – 3,6 mg/l

c) Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków oraz przepustowość oczyszczalni po realizacji zaplanowanych inwestycji w m³/d.

Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków: Q_{śrdob} = 600 m³/d,

Q_{max dob} = 780 m³/d.

Przepustowość oczyszczalni po rozbudowie: Q_{śrdob} = 780 m³/d,

Q_{max dob} = 900 m³/d.

d) Wydajność istniejącej oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM

- obecnie 4489 RLM,
- po rozbudowie wydajność oczyszczalni będzie wynosiła 6733 RLM.

e) Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Na terenie aglomeracji nie powstają ścieki przemysłowe.

f) Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej (zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków).

Przydomowe oczyszczalnie ścieków: 0,1 tys. m³/rok

Zbiorniki bezodpływowe: 0,6 tys. m³/rok

Ścieki odprowadzane do zbiorników bezodpływowych są przewożone do oczyszczalni ścieków w Szerzynie, ponadto na oczyszczalnię wywożone są osady z przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zapewniony jest ten sam poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji.

9. Zmniejszenie granic aglomeracji lub likwidacja aglomeracji.

- a) Opis rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenach, które zostały wyłączone z obszaru aglomeracji.

Z obszaru aglomeracji Szerzyny została wyłączona nieskanalizowana na ten moment miejscowość Święcany (gmina Skołyszyn). Gmina Skołyszyn prowadzi działania w kierunku przyłączenia wyłączonej części miejscowości Święcany do kanalizacji ogólnospławnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni w Przysiekach będącej własnością Gminy Skołyszyn (rozeznanie w zakresie możliwości pozyskania środków finansowych na budowę kanalizacji). Obecnie mieszkańcy/osoby czasowo przebywające na wyłączonym terenie korzystają ze zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Ścieki ze zbiorników bezodpływowych jak i osady z przydomowych oczyszczalni wywożone są do oczyszczalni w Przysiekach. Na pozostałym terenie, który ze względu na brak możliwości technicznych lub ekonomicznych nie może być skanalizowany ścieki będą ujmowane w zbiornikach bezodpływowych, z których taborem asenizacyjnym ścieki będą wywożone do oczyszczalni w Przysiekach. Wyłączenie z granic aglomeracji miejscowości Święcany spowodowało zmianę wartości RLM na terenie obecnej aglomeracji Szerzyny (zarówno stałych mieszkańców jak i osób czasowo przebywających korzystających ze zbiorników bezodpływowych).

- b) Informacja dotycząca pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych ze środków budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z funduszy UE otrzymanej w okresie 5 lat od zrealizowania przedsięwzięcia ujętego w zestawieniu, o którym mowa w art. 88 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.)

Nie dotyczy, na wyłączanym z aglomeracji terenie nie były realizowane przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z funduszy UE.

10. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji.

Wyszczególnienie*	Wartość RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	3367
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z istniejącej sieci	10
Liczba stałych mieszkańców aglomeracji planowanych do podłączenia do istniejącej oraz planowanej sieci kanalizacyjnej	1168 (333 do istniejącej sieci, 835 do planowanej sieci)
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, które będą odprowadzane przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nie planowanych do podłączenia do sieci na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę.	92
Suma	4637

11. Informacja o ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalniach ścieków.

- a) Czy gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Tak, zarówno gmina Szerzyny jak i Rzepiennik Strzyżewski prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

b) Czy gmina prowadzi kontrolę nad prawidłową częstotliwością wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Tak, zarówno gmina Szerzyny jak i Rzepiennik Strzyżewski prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z częstotliwością ich opróżniania. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości są wzywani do udokumentowania w formie umowy oraz uiszczanych opłat za wykonaną usługę asenizacyjną przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Ponadto upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Szerzyny i Rzepiennik Strzyżewski przeprowadzają w terenie kontrole nieruchomości w przedmiotowym zakresie.

c) Liczba zainstalowanych zbiorników bezodpływowych oraz indywidualnych (przydomowych) oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji.

lp.	Nazwa gminy	Liczba zbiorników bezodpływowych	Liczba indywidualnych (przydomowych) oczyszczalni ścieków
1	Szerzyny	330	5
2	Rzepiennik Strzyżewski	10	1
Razem		340	6

12. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub o decyzjach ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle z dnia 26.11.2018 r., znak: RZ.ZUZ.2.421.200.179.2018.PP ustanawiająca strefę ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody ze studni wierconej O-1 zlokalizowanej w m. Olszyny na działce nr ewid. 810 (współrzędne geograficzne X-218506,42 Y-653771,04) obręb Olszyny w postaci strefy o kształcie kwadratu o boku 3,20 m i powierzchni 10,24 m² zlokalizowanej na działce nr ewid. 810 obręb Olszyny.

13. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Brak obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

14. Informacja o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacja o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Na terenie Aglomeracji Szerzyny znajduje się:

· Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, ustanowiony Uchwałą nr XLVIII/754/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego;

· Park Krajobrazowy Pasma Brzanki, ustanowiony Uchwałą nr XXXV/535/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.

15. Badanie spełnienia przez aglomerację warunków Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG.

a) Warunek I (art. 3 Dyrektywy i art. 87a pkt 1 i 2 ustawy Prawo wodne) procent skanalizowania w aglomeracji.

· Liczba RLM aglomeracji: 4637

· Liczba RLM obecnie korzystających z sieci kanalizacyjnej: 3377 RLM

- Liczba RLM korzystających z sieci (po zakończeniu inwestycji w 2027 roku) 4545
- Procent skanalizowania: $(4545/4637) \times 100 = 98,02\%$

Warunek I spełniony po zakończeniu inwestycji i przyłączeniu planowanej liczby RLM

b) Warunek II (art. 10 Dyrektywy i art. 87a pkt 3 ustawy Prawo wodne) wydajność oczyszczalni w aglomeracji (wyrażona w RLM).

Aktualna wydajność oczyszczalni wynosi 4489 RLM, po zrealizowaniu planowanej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni wydajność w 2026 roku będzie wynosiła 6733 RLM.


Warunek II spełniony po rozbudowie i modernizacji oczyszczalni

RLM oczyszczalni ścieków po zrealizowaniu zaplanowanych inwestycji > RLM aglomeracji

c) Warunek III (art. 4 i art. 5 Dyrektywy i art. 87a pkt 4 ustawy Prawo wodne) standardy oczyszczania ścieków.

Zgodnie z wymaganiami Prawa wodnego i rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) w oczyszczalni ścieków w Szerzynie zlokalizowanej na terenie aglomeracji Szerzyny posiadającej status B, tj. oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy oczyszczania ścieków dla aglomeracji poniżej 10 000 RLM.


WARUNEK SPEŁNIONY



Część graficzna aglomeracji Sierżyny

Kopia mapy topograficznej


Skala 1 : 25 000



Legenda

- Granica aglomeracji
- Oczyszczalnia ścieków
- Pomniki przyrody
- Strefy ochronne ujęć wód
- Parki Krajobrazowe
- Obszary Chronionego Krajobrazu
- Specjalne Obszary Ochrony - Natura2000
- A Nazwa obrębu
- Granica obrębu
- Nazwa gminy
- Granica gminy

Granice aglomeracji pokrywają się z granicami zasięgu istniejącego i planowanego zbiorczego systemu zbierania ścieków.



Załącznik nr 2 do uchwały
nr LXXVII.455.2023
Rady Gminy Sierżyny
z dnia 28 lutego 2023r.